





[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Index Medicus

A MONTHLY CLASSIFIED RECORD

OF THE

Current Medical Literature of the World

SECOND SERIES

FIELDING H. GARRISON, M.D., EDITOR

VOL. XII

JANUARY-JUNE, 1914

PUBLISHED BY

THE CARNEGIE INSTITUTION OF WASHINGTON

1914

JOHNSON REPRINT CORPORATION
111 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10003

Digitized by Google

JOHNSON REPRINT COMPANY LTD.
Berkeley Square House, London, W.1

Original from
MICHIGAN STATE UNIVERSITY

Reprinted from a copy in the collections of
The New York Public Library
Astor, Lenox and Tilden Foundations

First reprinting, 1967, Johnson Reprint Corporation
Printed in the United States of America

Index Medicus

VOL. XII, 2d Ser.]

JANUARY, 1914.

[No. 1.

NOTICE.—The classification adopted in the SECOND SERIES of the INDEX MEDICUS is based as far as possible upon the latest accepted views in medicine. Nevertheless it is to be remembered that the bibliographer has to deal with all the matter which comes to his hand, some of which may be unassignable under a strict classification.

TABLE OF CONTENTS

	Page		Page
Bibliography, History, Literature	1	Veneral Diseases	33
Biography	2	Gonorrhoea	34
Periodicals, Transactions, Reports	3	Whooping Cough	34
Biology	3	Yellow Fever	35
Anthropology	4	Parasitology, Parasitic Diseases	35
Craniology	6	Filariasis	36
Psychology	6	Hookworm Infection	36
Anatomy	7	Hydatids	36
Embryology, Cytogenesis, Spermatogenesis	7	Leishmaniasis	36
Histology	9	Malarial Fever	37
Microscopy	9	Piroplasmiasis	37
Morphology	9	Syphilis	37
Abnormalities	10	Salvarsan and Neosalvarsan	39
Monsters	11	Trichiniasis	39
Physiology	11	Trypanosomiasis	39
Physiology of the Circulatory System	11	Sleeping Sickness	40
Physiology of the Digestive System	12	Mycoses	40
Physiology of the Genito-urinary System	13	Actinomycosis	40
Physiology of the Motor and Locomotor Systems	13	Sporotrichosis	40
Physiology of the Nervous System	13	Intoxications	40
Physiology of the Respiratory System	14	Alcoholism and Narcotic Habit	40
Metabolism	14	Beri-Beri	41
Ductless Glands and Internal Secretions	15	Food Poisoning	41
Physiological Chemistry	16	Lead Poisoning	41
Medicine	17	Pellagra	41
Pathology, Pathological Anatomy	17	Venoms and Poisonous Bites	42
Vegetable Pathology	18	Diatetic Diseases (Disorders of Metabolism)	42
Micro-organisms	18	Cancer	42
Bacteriology	18	Diabetes	43
Serology, Immunity	19	Gout	44
Anaphylaxis	20	Obesity, Lipomatosis	44
Practice of Medicine	21	Rheumatic Affections	45
Diagnosis, Semiology, Clinical Medicine	21	Rickets	45
Examination of Urine	22	Diseases of the Blood and Lymphatics	45
Specific Infectious Diseases	23	Anæmia	45
Anthrax	23	Diseases of the Lymphatics	45
Cerebrospinal Meningitis	23	Hæmophilia	46
Cholera Asiatica	24	Leukæmia	46
Dengue	24	Purpura	46
Diphtheria	24	Scurvy	47
Dysentery	25	Barlow's Disease	47
Epidemic Poliomyelitis	25	Diseases of the Ductless Glands	47
Erysipelas	26	Diseases of the Pituitary Body	47
Glanders	26	Diseases of the Spleen	47
Hydrophobia	26	Diseases of the Suprarenal Bodies	47
Influenza	26	Addison's Disease	48
Leprosy	26	Diseases of the Thyroid and Parathyroid Glands	48
Measles	26	Goitre	48
Parotitis	26	Myxœdema	48
Plague	27	Diseases of the Circulatory System	48
Pneumonia	27	Aneurism	49
Rheumatic Fever	27	Diseases of the Blood Vessels	49
Rubella	27	Arteriosclerosis	49
Scarlatina	27	Diseases of the Heart	50
Septicæmia, Pyæmia	28	Embolism and Thrombosis	51
Smallpox	28	Diseases of the Digestive System	51
Tetanus	28	Diarrhoeal Diseases	52
Tuberculosis	28	Diseases of the Mouth, Tongue, Oesophagus,	
— (Animal and Experimental)	31	Salivary Glands	52
Typhoid Fever	32	Diseases of the Stomach	53
Typhus Fever	33	Diseases of the Intestines	54
Undulant Fever	33	Diseases of the Rectum	54
Vaccinia, Vaccination	33	Diseases of the Liver	55
Varicella	33	Biliary Calculus	55
		Jaundice	56
		Diseases of the Pancreas	56
		Diseases of the Peritoneum	56
		Diseases of the Genito-urinary System (Male)	56
		Diseases of the Bladder	57
		Diseases of the Kidneys	58

	Page		Page
Diseases of the Prostate	59	Diseases of the Uterus	101
Diseases of the Locomotor System	59	Diseases of the Cervix Uteri	101
Diseases of the Bones and Joints	59	Displacements of the Uterus	101
Diseases of the Muscles	60	Excision of the Uterus	101
Diseases of the Nervous System	60	Tumors of the Uterus	102
Chorea and Choreiform Affections	62	Diseases of the Vulva and Vagina	102
Diseases of the Brain	63	Disorders of Menstruation	103
Aphasia and Amnesia	64	Genito-urinary Fistulae	103
Diseases of the Spinal Cord	64	Ovarian (or Adnexal) Diseases	103
Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems	64		
Epilepsy	65	Obstetrics	104
General Paralysis	65	Pregnancy and Complications	105
Hysteria	65	Diseases of the Placenta	106
Insanity	66	Extra-Uterine Pregnancy	107
Locomotor Ataxia	68	Complicated Labor	107
Muscular Dystrophies	68	Cæsarean Section	108
Neuralgia	68	Symphysiotomy and Pubiotomy	109
Neurasthenia, Psychasthenia	69	Puerperal State and Complications	109
Neuritis	69	Puerperal Convulsions	109
Neuroses	69	Puerperal Septicæmia	109
Paralysis	69		
Tetany	70	Dermatology	110
Diseases of the Respiratory System	70	Diseases of the Skin	110
Asthma	70	Diseases of the Scalp	111
Hay Fever	71	Lupus	112
Diseases of the Bronchi	71	Tumors of the Skin	112
Diseases of the Lungs	71		
Diseases of the Pleura	71	Diseases and Hygiene of Children	112
Medical Geography, Climatology	71	Nutrition of Infants	113
Tropical Medicine	72		
Medical Statistics	72	Ophthalmology	113
Therapeutics, Materia Medica	72	Diseases of the Choroid	115
Therapeutics	72	Diseases of the Conjunctiva	115
Anæsthetics	73	Diseases of the Cornea	116
Animal Extracts	73	Diseases and Surgery of the Eyelids	116
Antiseptics, Disinfectants	74	Diseases of the Iris	116
Dietetics	74	Diseases of the Lachrymal Apparatus	116
Drug Exanthems	75	Diseases of the Lens and Capsule	116
Electrotherapy	75	Cataract	116
Hydrotherapy	75	Diseases of the Uvea, Retina, Optic Nerve	117
Hypnotics and Sedatives	75	Functional Disorders, Exploration	117
Hypnotism, Psychotherapy	76	Glaucoma	118
Massage and Physiotherapy	76	Surgery of the Eye	118
Phototherapy, Radiotherapy	76	Tumors of the Eye and Orbit	118
Serotherapy and Vaccinotherapy	77	Wounds and Injuries of the Eye	118
Transfusion and Injection	78		
Pharmacology, Materia Medica	78	Otology and Diseases of the Nose and Throat	119
Surgery	79	Otology	119
General Surgery	79	Deafness and Deaf-mutism	119
Aseptic and Antiseptic Surgery	80	Diseases of the Internal Ear	120
Operative Surgery and Surgical Anatomy	80	Diseases of the Middle Ear	120
Surgical Anæsthesia	80	Surgery of the Ear and Mastoid Process	120
Surgical Instruments and Apparatus	81	Diseases and Surgery of the Nose and Sinuses	120
Surgery of the Vascular System	81	Diseases and Surgery of the Throat	121
Surgery of the Nervous System	81	Laryngology	122
Surgery of the Head	82	Diseases and Surgery of the Larynx	122
Surgery of the Neck	83		
Surgery of the Chest	83	Diseases of the Teeth	122
Surgery of the Abdomen	85	State Medicine	123
Surgery of the Stomach and Intestines	86	Condition of Medicine, Medical Ethics	123
Diseases and Surgery of the Appendix	87	Hygiene, Public Hygiene	124
Hernia	88	Construction, etc., of Hospitals	124
Obstruction of the Intestines	89	Disposal of Dead	125
Surgery of the Rectum	89	Hygiene of Habitations	125
Surgery of the Biliary System	89	Hygiene of Occupations	125
Surgery of the Locomotor System	90	Hygiene of Person	125
Surgery of the Extremities	90	Hygiene of Schools	125
Amputations and Excisions	90	Inspection of Food and Drugs	126
Diseases and Deformities of the Spine	91	Meat	126
Orthopædic Surgery	91	Milk and Milk-Products	126
Surgery of the Genito-urinary Organs (Male)	92	Sewage, Drainage Water Supply	127
Surgery of the Bladder	92	Medical Charities	127
Lithotomy, Lithotripsy	93	Medical Education and Schools	128
Surgery of the Kidneys	93	Medical Jurisprudence	128
Surgery of the Prostate	93	Criminal Abortion	129
Surgery of the Urethra	94	Infanticide	129
Wounds, Injuries, Accidents	94	Sexual Perversions and Crimes	129
Dislocations	95	Suicide	129
Foreign Bodies	95	Toxicology	129
Fractures	96	Military and Naval Medicine	130
Gunshot Wounds	97	Prostitution	131
Tumors	97		
Ulcers, Abscesses, Fistulae, Contractions	98	Veterinary Medicine	131
Gynæcology	98	Miscellaneous	132
Diseases of the Female Bladder	100	Life Insurance	132
Diseases and Tumors of the Female Breast	100	Nurses and Nursing	132

Index Medicus.

BIBLIOGRAPHY, HISTORY, LITERATURE.

Delage (Anna). Histoire de la thèse de doctorat en médecine d'après les thèses soutenues devant la Faculté de médecine de Paris. Par., 1913, Ollier-Henry. 161 p. No. 315. 8°. *

Graessel (Arnim). Führer für Bibliotheksbenutzer, mit einer Zusammenstellung bibliographischer und enzyklopädischer Hilfsmittel sowie einem Verzeichnis wissenschaftlicher Bibliotheken. 2. Aufl. Leipzig., 1913, S. Hirzel. 278 p. 8°.

Guttmann (Walter). Medizinische Terminologie. Ableitung und Erklärung der gebräuchlichsten Fachausdrücke aller Zweige der Medizin und ihrer Hilfswissenschaften. 6. & 7. Aufl. Berl. & Wien, 1913, Urban & Schwarzenberg. 365 p. 8°.

Kirkpatrick (Thomas Percy Claude). History of the medical teaching in Trinity College, Dublin, and of the School of Physic in Ireland. Dubl., 1913, Hanna & Neale. 375 p. front. 2 pl. 8°.

Sachs (Hans). Der Zahnstocher und seine Geschichte. Berl., 1913, H. Neusser. 58 p. 1 pl. 4°.

Schweitzer (Albert). Kritik der von medizinischer Seite veröffentlichten Pathographien über Jesus. [Strassburg i. E.] Tübing., 1913, H. Laupp, Sr. 44 p. 8°. *

Wyman (Morrill), jr. A brief record of the lives and writings of Dr. Rufus Wyman 1778-1842 and his son Dr. Morrill Wyman 1812-1903. Cambridge, 1913 [Riverside Press]. 140 p. front. (port). pl. 8°.

Adams (J. B.). The doctors in the Decameron. Practitioner, Lond., 1913, xci, 718-723. — **Allbutt** (Sir T. C.). Byzantine medicine; the Finlayson memorial lecture. Glasgow M. J., 1913, lxxx, 321; 422. Also, Reprint. — **Ancient** Indian initiation into medicine. [Edit.] Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1178. — **Bäumer** (E.). Medizin und Humor. Klin. therap. Wchnschr., Berl., 1913, xx, 1308; 1344. — **Bergounioux**. Louis Castel, ancien médecin de l'hôpital de la garde impériale, membre de l'Académie de médecine, 1771-1852. France méd., Par., 1913, lx, 361-365. — **Biedler** (H. H.). Address made at the presentation of a portrait of Prof. Christo-

pher Johnston, M.D., to the Medical and Chirurgical Faculty by his family, April 23, 1913. Maryland M. J., Balt., 1913, lvi, 304-307. — **Camus** (J.). Vulpian. Paris méd., 1912-13, xli (suppl.), 733-747. — **Carøe** (K.). Le paysan Terkel Eskildsen et ses onguents. Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1913, xii, 372-376. — **Cleu** (H.). Saint Hubert guérisseur de la rage, le pèlerinage vosgien d'Autrey. *Ibid.*, 377-391. — **Colwell** (H. A.). The Countess of Kent's "choice manual." Middlesex Hosp. J., 1913-14, xvii, 103-114. — **Crawford** (R. H. P.). Martial and medicine. Lancet, Lond., 1913, ii, 1643-1647. Also, Reprint. — **Delano** (S.). The terminology of medicine in relation to its original sources. Boston M. & S. J., 1913, clxix, 800-802. — **Delmas** (P.). Comment s'est constituée l'ancienne École de médecine de Montpellier. Bull. mens. de l'Acad. d. sc. de Montpellier, 1913, 167-213. — **Dickson** (T. G.). The identity of Dr. Thomas Spens. Lancet, Lond., 1913, ii, 1857. — **Fauvel** (H.). Les médecins jugés par Louis Veüillot. Chron. méd., Par., 1913, xx, 611-613. — **Fossel** (V.). Aus den medizinischen Briefen des pfalzgräflichen Leibarztes Johannes Lange, 1485-1565. Arch. f. Gesch. d. Med. Leipzig., 1913-14, vii, 238-252. — **Fischer** (W. J.). Thomas Sydenham, the English Hippocrates (1624-1689). Canad. M. Ass. J., Toronto, 1913, iii, 931-946. — **Guisan** (A.). Un médecin vaudois ignoré; le Dr. Gallandat. Rev. méd. de la Suisse rom., Genève, 1913, xxxiii, 675-688. — **Hale** (G. E.). National academies and the progress of research. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1913, n. s., xxxviii, 681-698. — **Inauguration** du monument de Fulgence Raymond à Saint-Christophe, le 5 octobre 1913. Gaz. méd. du centre, Tours, 1913, xviii, 227-234. — **Joyeux** (C.). Adelchi Négri, 1876-1912. Arch. de parasitol., Par., 1913-14, xvi, 161-167, 1 port. — **Jungfleisch** (E.). Les études de Marcellin Berthelot sur l'histoire de la chimie. Rev. scient., Par., 1913, ii, 513-521. — **Kanngiesser** (F.). Medizinische Erläuterungen zu Herodot. Prag. med. Wchnschr., 1913, xxxviii, 652-654. — **Kirkpatrick** (T. P. C.). The diary of an Irish medical student, 1831-1837. [Robert Thompson.] Dublin J. M. Sc., 1913, cxxxvi, 360-378. Also [Abstr.]: J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2265. — **Lacassagne** (A.). Les dernières années et la mort de Jean-Jacques Rousseau. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1913, xxviii, 721-780, 1 tab. — **Le-caplain**. La gymnastique à l'époque grecque: vase grec du Musée d'antiquités de Rouen. Normandie méd., Rouen, 1913, xxix, 369-372. — **Lortel** (J.). Le cancer guéri au XVIII. siècle, une cure de Tronchin. Paris méd., 1912-

13, xii (suppl.), 797. — **Maljean**. Infirmières et femmes médecins au moyen-âge. Caducée, Par., 1913, xiii, 243. — **Mamlock** (G.) Johann Christian Reil zu seinem 100. Todestag. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2257. — **Mitchell** (S. W.) Memoir of John Shaw Billings. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1913, n. s., xxxviii, 827-833. — **Mousson-Lanause**. Saint Côme et Saint Damien. Paris méd., 1912-13, xii (suppl.), 873-875. — **Netolitzky** (F.) Nahrungs- und Heilmittel der Urägypter. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1913, xxvi, 425-427. — **One hundred years ago**; Thomas Thomson and the "Annals of Philosophy." Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1495-1497. — **Richter** (P.) Johann Christian Reil. Berl. klin. Wehnschr., 1913, i, 2119. — **Röck** (H.) Das hippokratische Wort von der Gottgleichheit des "philosophischen" Arztes. Arch. f. Gesch. d. Med., Leipz., 1913-14, vii, 263-272. — **Rosheim** (J.) Simulateurs d'autrefois et d'aujourd'hui. Paris méd., 1912-13, xii (suppl.), 749-753. — **Ruffer** (M. A.) Studies in palaeopathology in Egypt. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1913-14, xviii, 149-162, 6 pl. — **Schelenz**. Ueber die Erkrankung des Landgrafen Wilhelm von Hessen 1492. München. med. Wehnschr., 1913, ix, 2482. — **Strümpell** (A.) Friedrich Albin Hoffmann zum 70. Geburtstage. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2258, port. — **Sudhoff** (K.) Die acht ansteckenden Krankheiten einer angeblichen Baseler Ratsverordnung vom Jahre 1350. Wien. med. Wehnschr., 1913, lxiii, 3077-3081. — **Ein Verteidigung der Heilkunde aus den Zeiten der "Mönchsmedizin."** Arch. f. Gesch. d. Med., Leipz., 1913-14, vii, 223-237. Also: Reprint. — **Ein Wendepunkt im Spitalwesen des Mittelalters im Abendlande.** München. med. Wehnschr., 1913, ix, 2482. — **Johann Christian Reil im Befreiungsjahre 1813.** Ibid., 2578-2582. — **Talmey** (M.) International efforts to save energy. [Ostwald's "Bridge" and Weltformat.] Interstate M. J., St. Louis, 1913, xx, 1025-1031. — **Thomas** (C. E.) Some medical epitaphs. Med. Mag., Lond., 1913, xxii, 655-660. — **Vallon** (F. F.) Diderot intempérant, malade et garde-malade. Chron. méd., Par., 1913, xx, 578-589. — **Vangensten** (C. L.), Fonahn (A.) & Hopstock (H.) Zu Heinrich Boruttau's "Erwiderung usw." [Leonardo da Vinci]. Arch. f. Gesch. d. Med., Leipz., 1913-14, vii, 273-275. — **Walsh** (J. J.) The medicine of our forefathers. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1799-1803. Also: Reprint. — **von Wild** (C.) Ueber unsere Schrift- und Vortragssprache. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1913, xxxvii, 1611-1615.

BIOGRAPHY.

Amies (Thomas Benjamin). [1839-1913.] Obituary. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1913-14, xviii, 444. — **Angus** (James Acworth). [1836-1913.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1466. — **Bourget** (Leon).

[1856-1913.] Obituary. Ibid., 1413. — **Bowles** (Robert Leamon). [1834-1913.] Obituary. Ibid., 1412. — **von Bramann** (Fritz Gustav). [1854-1913.] Zum Gedächtnis, von A. Stieda. Arch. f. klin. Chir., Tübing., 1913, cii, 861-872. — **Brown** (William Carnegie). [1859-1913.] Obituary. Tr. Soc. Trop. M. & Hyg., Lond., 1913-14, vii, 57. — **Carmine** (Pietro). [1841-1913.] Obituary by R. Galeazzi. Arch. di ortop., Milano, 1913, xxx, 295-300. — **Clark** (John Howe). [1837-1913.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2172. — **Clendinnen** (Frederic John). [1860-1913.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1466. — **Comyn** (John Scarsfield). [—1913.] Obituary. Ibid., 1466. — **Crofford** (Thomas S.). [1859-1913.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2172. — **Dale** (Frederic). [1847-1913.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1264. — **Fitz** (Reginald Heber). [1843-1913.] Obituary. Boston M. & S. J., 1913, clxix, 815. Also: Canad. M. Ass. J., Toronto, 1913, iii, 1097. — **Fossel** (Viktor). [1846-1913.] Nekrolog von W. Sch. Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1913, i, 337-339. — **French** (Herbert Cumming). [1869-1913.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1411. — **Gardner** (Ira Kilbourn). [1846-1913.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1915. — **Godson** (Alfred). [1836-1913.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1411. — **Godson** (Clement). [1845-1913.] Obituary. Ibid., 1518. Also: Lancet, Lond., 1913, ii, 1658. Also: St. Barth. Hosp. J., Lond., 1913, xxi, 47. — **Gregg** (William Henry). [1845-1913.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1466. — **Herrmann** (Maurice). [1890-1913.] Nécrologie par Téchoueyres. Union méd. du nord-est, Reims, 1913, xxxvii, 201-206. — **Hinder** (H. Critchley). [1864-1913.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1265. — **Hughes** (David Watkin). [1837-1913.] Obituary. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1913-14, xxi, 47. — **Jaboulay** (Mathieu). [1860-1913.] Nécrologie par L. Berard. Province méd., Par., 1913, xxiv, 503. — **Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1465. Also: Lancet, Lond., 1913, ii, 1428. — **Kjallmark** (Henry Walter). [1836-1913.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1264. Also: Lancet, Lond., 1913, ii, 1429. — **Klebs** (Edwin). [1833-1913.] [Nekrolog von B. Naunyn.] Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1913, lxxiv, pp. i-iii. — **Nekrolog von H. Strasser.** Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1913, xliii, 1721-1729. Obituary. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1413. Also: Boston M. & S. J., 1913, clxix, 814. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1824. Also: Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 1040. — **Obituary by F. H. Garrison.** Lancet, Lond., 1913, ii, 1657. — **Obituary (2.) by F. H. Garrison.** Science, N. Y., 1913, n. s., xxxviii, 920. — **Knowles** (Edward). [1853-1913.] Obituary. Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcvi, 541. — **Kutner** (Robert). [1869-1913.] Obituary by P. Jacobsohn. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1913, xxxv, 333. — **Leonard** (Charles Lester). [1861-

1913.] Obituary. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1913, xviii, 206. — **Linton** (John). [1888-1913.] Obituary. Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcvi, 513. — **Lucas-Championnière** (J.). [1843-1913.] Nécrologie par J. L. Faure. Presse méd., Par., 1913, xxi (suppl.), 1217. — Nécrologie par P. Lucas-Championnière. J. de méd. et chir. prat., Par., 1913, lxxxiv, 801-804. — **McAnally** (John T.). [1848-1913.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1996. — **McBurney** (Charles). [1845-1913.] [Obituary.] *Ibid.*, 1826. Also: Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 903. Also: Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1413; 1465. Also: Lancet, Lond., 1913, ii, 1502. — Obituary by A. B. Johnson. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 978. — **Macdonald** (Keith Norman). [—1913.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1266. — **Martin** (Matthew). [—1913.] Obituary. Glasgow M. J., 1913, lxxx, 361. — **Marvin** (Joseph Benson). [1852-1913.] Obituary by A. M. Vance, D. M. Griffith & J. H. Blackburn. Kentucky M. J., Bowling Green, 1913, xi, 929-931. — **Masson** (Donald Tolmie). [—1913.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1412. — **Milne** (John Stewart). [—1913.] Obituary. *Ibid.*, 1265. — **Moir** (James). [1860-1913.] Obituary. *Ibid.*, 1266. — **Müller** (Adolf). [1857-1913.] [Nekrolog von Näf.] Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1913, xliii, 1316. — **Myer** (Jesse S.). [1873-1913.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1827. — **Nücke** (Paul). [1850-1913.] Nekrolog von Kellner. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxix, 1995, port. — Nekrolog von Kötscher. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1913, lv, pp. i-xx. — **Nettleship** (Edward). [1845-1913.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1261-1263. Also: Lancet, Lond., 1913, ii, 1354. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcvi, 513. — Obituary by J. H. Parsons. Nature, Lond., 1913, xcii, 297. — **Ogier** (Jules). [1853-1913.] Nécrologie. Paris méd., 1912-13, xii (suppl.), 799. — **O'Neill** (John). [1848-1913.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1266. — **Parsons** (Henry Franklin). [1846-1913.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1263. Also: Lancet, Lond., 1913, ii, 1355. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcvi, 513. Also: St. Mary's Hosp. Gaz., Lond., 1913, xix, 156. — **Pedlar** (Alfred J.). [1854-1913.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1915. — **Poncet** (Antonin). [1849-1913.] Nécrologie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1286-1288. — Nécrologie par A. Brochin. Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 1673. — Nécrologie par R. Leriche. Lyon chirurg., 1913, x, 329-336, 1 port. — Nécrologie par E. Villard. Lyon méd., 1913, cxli, 489-491. — Nécrologie par G. Millian. Paris méd., 1912-13, xii (suppl.), 713. — Nécrologie par L. Bérard. Presse méd., Par., 1913, xxi, suppl., 1116-1119. — Nécrologie par X. Delore. Rev. de chir., Par., 1913, xlviii, 587-540, 1 port. — Obituary. Brit. M. J.,

Lond., 1913, ii, 1413. — **Pönfick** (Emil). [1844-1913.] Nekrolog von P. Heinrichsdorff. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1916. — **Preisner** (Georg). [1879-1913.] Nekrolog von P. Ewald. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1913, xxxiii, 267-271. — **Price** (Ries Griffiths). [—1913.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1518. — **Provan** (James). [—1913.] Obituary. Glasgow M. J., 1913, lxxx, 361. — **Ritchie** (John King). [1862-1913.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1266. Also: Glasgow M. J., 1913, lxxx, 360. — **Shortt** (William Rushton). [—1913.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1466. — **Semple** (Nathaniel M.). [1867-1913.] Obituary. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1913, vii, 443. — **Smith** (Thomas Craggar). [1842-1913.] Memorial addresses. Wash. M. Ann., 1913, xii, 317-331, port. — **Smith** (William). [1836-1913.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1264. — **Sweeting** (Richard Deane Roker). [1856-1913.] Obituary. *Ibid.*, 1412. Also: Lancet, Lond., 1913, ii, 1583. Also: Med. Officer, Lond., 1913, x, 258. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcvi, 541. — **Thetford** (William Watts). [1823-1913.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1413. — **Trevillian** (John Guerrant). [1840-1913.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2172. Also: Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1913-14, xviii, 443. — **Tuke** (Sir John Batty). [1835-1913.] Obituary. Edinb. M. J., 1913, n. s., xi, 431-437, port. — **Wallace** (Alfred Russel). [1823-1913.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1338. Also: Nature, Lond., 1913-14, xcii, 322. — Obituary by H. F. Osborn. Pop. Sc. Month., N. Y., 1913, lxxxiii, 523-537, port. — **Wells** (George Lee). [1856-1913.] Obituary. Lancet, Lond., 1913, ii, 1583. — **Wickham** (Louis). [1860-1913.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1265. Also: Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 1041. — Nécrologie par P. Degrais. Paris méd., 1912-13, xii (suppl.), 877. — **Wistar** (Thomas). [1836-1913.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1915.

PERIODICALS, TRANSACTIONS, REPORTS.

American (The) Journal of Roentgenology. Ed. by J. M. Hickey. Detroit, 1913. v. 1. 4°.

Archives urologiques de la Clinique de Neck-
er; publiées par F. Legueu. Par., 1913.
v. 1. 4°.

Psychoanalytic (The) Review. Ed. by Wil-
liam A. White and Smith Ely Jelliffe.
Lancaster, Pa. & N. Y., 1913. v. 1. 8°.

BIOLOGY.

See, also, Micro-organisms; Physiology; Psychology.

Schunke (Werner). Prüfung des von Ernst
Häkel vertretenen Monismus mit einem
Anhang: über Monismus im Allgemeinen.

[Greifswald.] Leipzig, 1913, J. A. Barth. 70 p. 8°. *

Bahadur (K. C. R.) On some points in relation to the breeding of mosquitoes. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1913, xxxiii, 156. — **Bastian** (H. C.) La génération spontanée, sa réalité et ce qu'elle implique. *Rev. scient., Par.*, 1913, ii, 385-395. — **Bancroft** (F. W.) Heliotropism, differential sensibility, and galvanotropism in *Euglena*. *J. Exper. Zool.*, Phila., 1913, xv, 383-428. — **Bosc** (F.) De l'inutilité du vitalisme. *Rev. phil., Par.*, 1913, lxxvi, 358-382. — **Boulenger** (E. G.) Experiments on the metamorphosis of the Mexican axolotl (*Amblystoma tigrinum*) conducted in the Society's gardens. *Proc. gen. meet. . . Zool. Soc., Lond.*, 1913, 403-413. — **Bouvier** (E. L.) Observations nouvelles sur le développement larvaire de la langouste commune (*Palinurus vulgaris* Latr.) *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1913, clvii, 457-463. — **Brues** (C. T.) The geographical distribution of the stable fly, *Stomoxys calcitrans*. *J. Econom. Entomol., Concord, N. H.*, 1913, vi, 459-477. — **Bullen** (G. E.) On some cases of blindness in marine fishes. *Proc. gen. meet. . . Zool. Soc., Lond.*, 1913, 634-643. — **Davidson** (Sir J. M.) Les effets biologiques du radium et des divers rayonnements. *Rev. scient., Par.*, 1913, ii, 358-362. — **Dhere** (C.) & **Ryncki** (L.) Sur l'absorption des rayons visibles et ultraviolets par les pigments carotinoides. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1913, clvii, 501-504. — **Garnier** (M.) Les lois générales de l'hérédité. *Progrès méd., Par.*, 1913, 3. s., xxix, 539-545. — **Hamilton** (J. S.) Notes on albinism in the common redbuck (*Cervicapra arundinum*), and on the habits and geographical distribution of Sharpe's steenbuck (*Raphiceros sharpei*). *Proc. gen. meet. . . Zool. Soc., Lond.*, 1913, 537-541. — **Harris** (J. A.) On the calculation of intra-class and inter-class coefficients of correlation from class moments when the number of possible combinations is large. *Biometrika, Cambridge*, 1913, ix, 446-472. — Supplementary studies on the differential mortality with respect to seed weight in the germination of garden beans. *Am. Naturalist, Lancaster, Pa.*, 1913, xlvii, 683; 739. — **Hawkins** (H. L.) The anterior ambulacrum of *Echinocardium cordatum* Penn., and the origin of compound plates in Echinoids. *Proc. gen. meet. . . Zool. Soc., Lond.*, 1913, 169-181, 1 pl. — **Heckel** (E.) & **Verne** (C.) Sur les mutations gemmaires culturales de *Solanum immite* Dunal, de S. Jamesii Torr., et *S. tuberosum* L. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1913, clvii, 484-487. — **Jansen** (B. C. P.) Fermentwerking en levensprocessen. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst.*, 1913, ii, 1468-1482. — **Joseph** (H.) Zur Frage der Längsteilung beim Süßwasserpolypen. *Zool. Anz., Leipz.*, 1913, xliii, 74-78. — **Kirkham** (W. B.) & **Burr** (H. S.) The breeding habits, maturation of eggs and ovulation of the albino rat. *Am. J. Anat., Phila.*, 1913, xv, 291-317. — **Lams** (H.)

Les causes déterminantes du sexe. *Belgique méd., Gand*, 1913, xx, 531; 539. — **Laumonier** (J.) La prédétermination du sexe. *Médecin, Brux.*, 1913, xxiii, 348. — **Lecha-Marzo** (A.) Nuevas investigaciones sobre las estructuras artificiales. *Semana méd., Buenos Aires*, 1913, xx, pt. 2, 778-785. — **Little** (C. C.) & **Phillips** (J. C.) A cross involving four pairs of Mendelian characters in mice. *Am. Naturalist, Lancaster, Pa.*, 1913, xlvii, 760-762. — **MacBride** (E. W.) Philosophy of vitalism. *Nature, Lond.*, 1913, xcii, 291. — **Mast** (S. O.) Loeb's mechanistic conception of life. *Biol. Centralbl., Erlang.*, 1913, xxxiii, 581-593. — **Miyake** (K.) The influence of salts common in alkali soils upon the growth of the rice plant. *J. Biol. Chem., Balt.*, 1913-14, xvi, 235-263. — **Morgan** (T. H.) & **Bridges** (C. B.) Dilution effects and bicolorism in certain eye colors of *Drosophila*. *J. Exper. Zool., Phila.*, 1913, xv, 429-466. — **Pearl** (R.) On the correlation between the number of mammae of the dam and size of litter in mammals. I. II. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y.*, 1913-14, xi, 27; 31. — **Petit** (G.) Biologie et radio-activité. *Rec. de méd. vét., Par.*, 1913, lxxxix, 584-590. — **Pollimanti** (O.) Ueber den Fettgehalt und die biologische Bedeutung desselben für die Fische und ihren Aufenthaltsort. *Biöchem. Ztschr., Berl.*, 1913, lvi, 439-445. — **Retterer** (E.) & **de Fenis** (F.) Des disques adhésifs de certaines chauves souris. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1913, lxxv, 243-246. — **Roudsky** (D.) Sur la culture aseptique de *Zea mais* en milieu liquide ou l'azote minéral est remplacé dès le début par du sérum sanguin du cheval. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1913, lxxv, 276-278. — **Shull** (A. F.) Nutrition and sex determination in rotifers. *Science, N. Y. & Lancaster, Pa.*, 1913, n. s., xxxviii, 786-788. — **Sinnott** (E. W.) The fixation of character in organisms. *Am. Naturalist, Lancaster, Pa.*, 1913, xlvii, 705-729. — **Spaeth** (R. A.) The physiology of the chromatophores of fishes. *J. Exper. Zool., Phila.*, 1913, xv, 527-585. — **Stirling** (W.) Biology and the cinematograph. *Proc. Roy. Inst. Great Britain, Lond.* (1911), 1918, xx, Pt. I, 166-179. — **Wells** (M. M.) The resistance of fishes to different concentrations and combinations of oxygen and carbon dioxide. *Biol. Bull., Woods Hole, Mass.*, 1913, xxv, 323-347.

ANTHROPOLOGY.

Fischer (Eugen). Die Rehobother Bastards und das Bastardierungsproblem beim Menschen. Anthropologische und ethnographische Studien am Rehobother Bastardvolk in Deutsch-Südwest-Afrika. Jena, 1913, G. Fischer. 334 p. 19 pl. tabl. 8°.

Arnoux (A.) Le culte de la société secrète des Imandwa au Ruanda. *Anthropos, Wien*, 1912, vii, 273; 529; 840: 1913, viii, 110; 754. — **Avelot** (R.) Notice historique; les Bakalè. *Anthropologie, Par.*, 1913, xxiv, 197-

- 240, 1 tab. — **Barge** (J. A. J.) Beiträge zur Kenntnis der niederländischen Anthropologie. Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol., Stuttg., 1913, xiv, 329-396, 3 pl. — **Basedow** (H.) Notes on the natives of Bathuret Island, North Australia. J. Roy. Anthropol. Inst. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1913, xlii, 291-323, 14 pl. — **Behm** (H. W.) Der Ursprung der Kultur. Ein Beitrag zur Geschichte des Eolithenproblems. Natur, Leipz., 1913-14, v, 21; 53. — **Benedict** (A. L.) Eugenics: an entirely unscientific consideration. Am. J. Clin. Med., Chicago, 1913, xx, 988-990. — **Bloch** (A.) De l'origine et de l'évolution des peuples du Caucase à propos des Tcherkesses actuellement exhibés au jardins d'acclimatation. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1913, 6. s., iv, 419-432. — **Brown** (A. R.) Three tribes of Western Australia. J. Roy. Anthropol. Inst. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1913, xliii, 143-194, 1 pl. — **Budge** (S.) Zum Malthus-Problem. Eine Antikritik. Arch. f. Sozialwissensch. [etc.], Tübing., 1913, xxxviii, 930-941. — **Chatterton-Hill** (G.) Die Anwendung der Mortalitäts- und Morbiditätsstatistik auf die Frage der Rassenentartung. Polit.-anthrop. Rev., Berl., 1913-14, xii, 463-473. — **Chudeau** (R.) Peuples du Sahara central et occidental. Anthropologie, Par., 1913, xxiv, 185-196. — **Gaillard** (G.) Des phénomènes d'impregnation et de saturation au point de vue de l'eugénie et de l'anthropologie. Bull. et mém. Soc. d'anthrop., Par., 1913, 6. s., iv, 271-306. — **Grossmann** (M. P. E.) Sane eugenics. Pacific M. J., San Fran., 1913, lvi, 614-622. — **Haury**. La paresse pathologique, essai de sociologie clinique. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1913, xxviii, 612; 798. — **Heindl** (R.) Das Signalement und das Kennzeichenverzeichnis. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1913, lv, 234-247. — **von Hentig** (H.) Erstickungsprojektil zur Ueberwältigung gefährlicher Krimineller. *Ibid.*, 44. — **Horst** (E.) Genie und Rasse. Polit.-anthrop. Rev., Berl., 1913-14, xii, 485-488. — **Keith** (A.) Report on the human remains found by F. J. Bennett, in the central chamber of a megalithic monument at Coldrum, Kent. J. Roy. Anthropol. Inst. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1913, xliii, 86-100. — **Kleiweg de Zwaan** (J. P.) Die Heilkunde der Niaser. Janus, Leyde, 1913, xviii, 454-461. — **Kurz**. Zwei Chinesengehirne. Ein Beitrag zur Rassenanatomie. Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol., Stuttg., 1913, xvi, 281-328. — **Landau** (E.) Ueber die Furchen an der Lateralfläche des Grosshirns bei den Esten. *Ibid.*, 239-280. — **Leys** (N. M.) & **Joyce** (T. A.) Note on a series of physical measurements from East Africa. J. Roy. Anthropol. Inst. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1913, xliii, 195-267. — **Locard** (E.) Empreintes digitales et stigmates de dégénérescence. Enfance anormale, Par., 1913, 515-519. — **L'enfance criminelle**. Enfance, Par., 1913, i, 748-757. — **Mahoudeau** (P. G.) La marche bipède du gibbon. Rev. anthrop., Par., 1913, xxiii, 348-351. — **Mayet** (L.) & **Pissot** (J.) Découverte d'un os de mammoth gravé, avec figuration humaine dans le gisement aurignacien de La Colombière, près Poncin (Ain). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clvii, 655-658. — **Mecklin** (J. M.) The philosophy of the color line. Am. J. Sociol., Chicago, 1913, xix, 343-357. — **Mehta** (S. S.) The funeral ceremonies of the Nagar Brahmins of Kutch Kathiawad and Gujarat. J. Anthropol. Soc., Bombay, 1913, x, 7-14. — **Meier** (J.) Die Zauberei bei den Küstenbewohnern der Gazelle-Halbinsel, Neupommern, Südsee. Anthropos, Wien, 1913, viii, 1; 285; 688. — **Mercier** (C.) An address on heredity and inheritance as they concern the physician. Lancet, Lond., 1913, ii, 1299-1303. — **Millant**. Sur les scopits (skoptzy) de Roumanie. Inst. franç. d'anthrop., Compt. rend., Par., 1913, 153-164. — **Mitra** (S. C.) Further notes on sorcery in ancient, mediæval and modern India. J. Anthropol. Soc., Bombay, 1913, x, 14-31. — **Moldidès** (M.) La puériculture et l'eugénie dans l'antiquité grecque. Janus, Leyde, 1913, xviii, 413-422. — **Müller-Lyer** (F.) Ueber die Labilität der geschlechtlichen Sitten. N. Generation, Berl., 1913, ix, 534-540. — **Penta** (K.) Die alten Völker Westeuropas und Nordafrikas. Polit.-anthrop. Rev., Berl., 1913-14, xii, 292; 349; 406. — **Pittard** (E.) Analyse comparative de quelques grandeurs du corps chez les Tartars des deux sexes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clvii, 498-500. — **Regnault** (F.) Les monstres dans l'éthnographie et dans l'art. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1913, 6. s., iv, 400-411. — **La reine de Pount** (bas-relief de Deirel-Bahari, Égypte) n'a point de stéatopogie, c'est une difforme. *Ibid.*, 412-415. — **Rizat**. Quelques causes de la diminution de la natalité en France; avortements provoqués; difficulté que l'on rencontre pour contracter mariage; infanticides criminels; infanticides officiels ou administratifs; rétablissement des "tours" comme seul moyen efficace pour prévenir les infanticides criminels. Enfance, Par., 1913, i, 721-740. — **Schölermann** (W.) Entwicklungsgesetze der Volksdichtung. Polit.-anthrop. Rev., Berl., 1913-14, xii, 473-485. — **Seemann** (H. B.) Noch einmal Deutschtum und Judentum. *Ibid.*, 489-492. — **Stöcker** (Helene). Zur Kultur der Liebe. N. Generation, Berl., 1913, ix, 511-534. — **Theoris** (A.) Mimique et morphologie. Paris méd., 1912-13, xi, 369-376. — **de Vriese** (Mlle. Bertha). La signification morphologique de la rotule basée sur des recherches anthropologiques. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1913, 6. s., iv, 306-369. — **Weinberg** (W.) Zur Frage der Messung der Fruchtbarkeit. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Leipz. u. Berl., 1913-14, x, 162-166. — **Williams** (J. L.) The origin and evolution of man; recent views suggested by the discovery of the Piltown skull. Scient. Am., N. Y., 1913, cix, 430; 444. — **Williamson** (R. W.) Some unrecorded customs of the Mekeo people of British New Guinea. J. Roy. Anthropol. Inst. Gr.

Brit. & Ireland, Lond., 1913, xliii, 268-290, 2 pl.

Craniology.

Anthony (R.) Étude expérimentale des facteurs déterminant la morphologie crânienne des mammifères dépourvus de dents. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1913, clvii, 649. — **Les restes humains fossiles de Piltdown (Sussex).** *Rev. anthrop., Par.*, 1913, xxiii, 293-306. — **Bartels (M.)** Die Ausführung der geradlinigen präkolumbianischen Trepanation. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1913, xxxix, 2311. — **Broom (R.)** On the structure of the mandible in the Stegocephalia. *Anat. Anz., Jena*, 1913, xlv, 73-78. — **Bumi (A.)** L'indagine radiologica del cranio. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1913, 9. s., i, 570-572. — **Keith (A.)** The Piltdown skull and brain cast. *Nature, Lond.*, 1913, xcii, 292; 345. — **Robinson (L.)** The story of the chin; when was the faculty of speech developed in man? *Scient. Am. Suppl., N. Y.*, 1913, lxxvi, 376-379. — **Smith (G. E.)** The Piltdown skull and brain cast. *Nature, Lond.*, 1913-14, xcii, 318. — **Stefanescu (S.)** Sur la structure de la couronne des molaires d'éléphant. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1913, clvii, 611. — **Waterson (D.)** The Piltdown mandible. *Nature, Lond.*, 1913-14, xcii, 319.

PSYCHOLOGY.

(Including Comparative and Morbid Psychology.)

See, also, Physiology of the Nervous System.

Baldwin (James Mark). History of psychology; a sketch and an interpretation. 2 v. N. Y. & Lond., 1913, G. P. Putnam's Sons. 181 p. port. 221 p. port. 12°.

Bosanquet (Bernard). The distinction between mind and its objects. Manchester, 1913, Univ. Press. 73 p. 8°.

Consette. Notes sur certaines formes de la douleur psychique. *Par.*, 1913, G. Steinhil. 121 p. 8°.

Huntsiger (Paul-Joseph-Marie). De la disposition congénitale au calcul mental. *Par.*, 1913, Ollier-Henry. 69 p. No. 174. 8°.

Le Savoureux (Henry). Contribution à l'étude des perversions de l'instinct de conservation: le spleen. *Par.*, 1913, G. Steinhil. 219 p. No. 230. 8°.

Raschke (Walther). Intelligenzprüfung und Assoziationsversuche an Kindern. *Greifsw.*, 1913, J. Abel. 74 p. 8°.

Abramowski (E.) Nouvelle théorie de la mémoire, fondée sur l'expérience. *J. de psychol. norm. et path., Par.*, 1913, x, 376-397. — **Ballet & Mallet (R.)** Aperçu sur la

psychologie pathologique des hallucinations. *Paris méd.*, 1912-13, xi, 411-414. — **von Bechterew (W.)** Ueber die Entwicklung der psychischen Tätigkeit. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1913, xxxix, 2284; 2332. — **Bleuler (E.)** Träume mit auf der Hand liegender Deutung. *München. med. Wchnschr.*, 1913, lx, 2519-2521. — **Brown (W.)** Are the intensity differences of sensation quantitative? IV. *Brit. J. Psychol., Cambridge*, 1913, vi, 184-189. — **—** The effects of observational errors and other factors upon correlation coefficients in psychology. *Ibid.*, 223-238. — **Bryan (G. H.)** Pianoforte touch. *Nature, Lond.*, 1913, xcii, 292. — **Delabarre (E. B.)** Volition and motor consciousness. *Psychol. Bull., Princeton, N. J., & Lancaster, Pa.*, 1913, x, 441-444. — **Del Greco (F.)** Il largo giro di applicazioni della psicologia morbosa ed il varlo giudizio degli uomini colti. *Manicomio, Nocera*, 1913, xxviii, 21-42. — **Dexter (H.)** Wesen und Ziele der Tierpsychologie. *Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov.*, 1913, xxi, 717; 733. — **Eder (M. D.)** The present position of psycho-analysis. *Brit. M. J., Lond.*, 1913, ii, 1213-1215. — **Emerson (L. E.)** The case of Miss A., a preliminary report of a psychoanalytic study and treatment of a case of self-mutilation. *Psychoanalyt. Rev., N. Y.*, 1913-14, i, 41-54. — **Flatau (G.)** Zur Psychologie des Schamgefühls. *Ztschr. f. Psychoth. u. med. Psychol., Stuttg.*, 1913, v, 269-293. — **Frink (H. W.)** The Freudian conception of the psychoneuroses. *Med. Rec., N. Y.*, 1913, lxxxiv, 967-973. — **—** The sexual theories formed in early childhood, and their role in the psychoneuroses. *N. York M. J. [etc.]*, 1913, xcvi, 949-955. — **Henmon (V. A. C.)** Reaction time. *Psychol. Bull., Princeton, N. J., & Lancaster, Pa.*, 1913, x, 451-453. — **Hennig (R.)** Zur Theorie der "fausse reconnaissance." *Ztschr. f. Psychoth. u. med. Psychol., Stuttg.*, 1913, v, 257-268. — **Hicks (G. D.)** Are the intensity differences of sensation quantitative? II. *Brit. J. Psychol., Cambridge*, 1913, vi, 155-174. — **Hillebrand (F.)** Die Aussperrung der Psychologie. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz.*, 1913, lxvii, 1. Abt., 1-21. — **Jelliffe (S. E.)** The technique of psychoanalysis. *Psychoanalyt. Rev., N. Y.*, 1913-14, i, 63-75. — **Jung (C. G.)** The theory of psychoanalysis. *Ibid.*, 1-40. — **Knox (H. A.)** A test for adult imbeciles and six year old normals. *N. York M. J. [etc.]*, 1913, xcvi, 1017. — **de Lanessan (J. L.)** Les facultés intellectuelles et morales des animaux et de l'homme d'après Buffon. *Rev. anthrop., Par.*, 1913, xxiii, 329-338. — **Laubi (O.)** Ueber den Wert der Psychoanalyse für Aetiologie und Therapie des Stotterns und verwandter Sprachstörungen. *Zentralbl. f. Psychoanal., Wiesb.*, 1913-14, iv, 41-52. — **Marcuse (M.)** Zur Psychologie der Blutschande. *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz.*, 1913, lv, 268-270. — **Miner (J. B.)** Correlation. *Psychol. Bull., Princeton, N. J., & Lancaster, Pa.*, 1913, x, 425-434. — **Myers**

(C. S.) Are the intensity differences of sensation quantitative? I. Brit. J. Psychol., Cambridge, 1913, vi, 137-154. — **Oberndorf** (C. P.) The scope and technique of psychoanalysis. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 973-976. — **Paton** (S.) The essentials of an education. Science, Lancaster, Pa., 1913, n. s., xxxviii, 758-762. — **Pitkin** (W. B.) Discussion; the law of the resting point. J. Philos., Psychol. [etc.], Lancaster, Pa. & N. Y., 1913, x, 657-662. — **Rauschburg** (P.) Ueber die Wechselwirkungen gleichzeitiger Reize im Nervensystem und in der Seele. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1913, lxvii, 22-142. — **Schlesinger** (A.) Der Begriff des Ideals. III. Empirisch-psychologische Untersuchung des Idealerlebnisses. (2. Lieferung.) Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz. u. Berl., 1913, xxix, 312-384. — **Schroeder** (T.) The erotogenesis of religion, developing a working hypothesis. Alienist & Neurol., St. Louis, 1913, xxxiv, 444-476. — **Sollier** (P.) Les états de régression de la personnalité. Presse méd. belge, Brux., 1913, lxxv, 715-726. — **Sternberg** (W.) Die Physiologie des Genusses. Ztschr. f. Psychoth. u. med. Psychol., Stuttg., 1913, v, 293-296. — **Strong** (E. K.), jr. Fatigue, work and inhibition. Psychol. Bull., Princeton, N. J. & Lancaster, Pa., 1913, x, 444-450. — **Tait** (W. D.) Breve studio sopra un caso di avversione. Psiche. Firenze, 1913, ii, 243-246. — **Thomson** (G. H.) Note on the probable error of Urban's formula for the method of just perceptible differences. Brit. J. Psychol., Cambridge, 1913, vi, 217-222. — **Türkel** (S.) Liebe zum Gatten als "überwertige Idee." Ein psychologischer Beitrag zur Kasuistik des Betruges. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1913, iv, 328-344. — **Turner** (C. H.) Behavior of the common roach (*Periplaneta orientalis* L.) on an open maze. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1913, xxv, 348-365. — **Valentine** (C. W.) The æsthetic appreciation of musical intervals among school children and adults. Brit. J. Psychol., Cambridge, 1913, vi, 190-216. — **Watt** (H. J.) Are the intensity differences of sensation quantitative? III. *Ibid.*, 175-183. — — The main principles of sensory integration. *Ibid.*, 239-260. — **Wells** (F. L.) Dynamic psychology. Psychol. Bull., Princeton, N. J., & Lancaster, Pa., 1913, x, 434-440. — **Yerkes** (R. M.) Comparative psychology in relation to medicine. Boston M. & S. J., 1913, clxix, 779-781.

ANATOMY.

See, also, Craniology.

Aubaret (Jean-Baptiste-Marie-Edmond). L'anatomie sur le vivant. Par., 1913, J. B. Baillière & fils. 8°.

Cunningham (Daniel John). Text-book of anatomy. Ed. by A. Robinson. 4. ed. Edinb., Glasg. & Lond., 1913, H. Frowde & Hodder & Stoughton. 1623 p. 2 pl. 8°.

Piersol (George Arthur). Human anatomy. 4. ed. Phila. & Lond., 1913, J. B. Lippincott Co. 2124 p. 4°.

Bilancioni (G.) L'opera anatomica di Bartolomeo Eustachi. Gazz. med. d. Marche, Ancona, 1913, xxi, No. 10, 1-5. — **Dandy** (W. E.) The nerve supply to the pituitary body. Am. J. Anat., Phila., 1913, xv, 333-343. — **Dependorf**. Nervenverteilung in der Zahnwurzelhaut des Menschen. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1913, xxxi, 853-864, 1 pl. — **von Eggeling** (H.) Ueber die Form des Milchdrüsenkörpers beim menschlichen Weibe. Anat. Anz., Jena, 1913, xlv, 33-38. — **Fromme** (F.) Blood-vessels of the bladder cystoscopically visible. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1913, Tech. Suppl., i, 325-327, 1 pl. — **Harrison** (R. G.) Anatomy; its scope, methods and relations to other biological sciences. Anat. Rec., Phila., 1913, vii, 401-410. — **Hovelacque** (A.) & **Virenque** (M.) Les aponévroses interptérygoïdiennes. Presse méd., Par., 1913, xxi, 817-819. — — Les formations aponévrotiques de la région ptérygomaxillaire chez l'homme et chez quelques mammifères. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1913, xlix, 427-488, 10 pl. — **Kroemer** (H.) Die Aortennarbe der Aorta thoracica. Anat. Hefte, Wiesb., 1913, xlviii, 507-525. — **Mannu** (A.) Sopra una varietà dell' Art. vertebralis nell' uomo. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1913, 2. s., vi, 85. — **Miller** (W. S.) The trachealis muscle, its arrangement at the carina tracheae and its probable influence on the lodgment of foreign bodies in the right bronchus and lung. Anat. Rec., Phila., 1913, vii, 373-385.

Embryology, Cytogenesis, Spermatogenesis.

See, also, Monsters.

Berk (Franz). Beitrag zur Kenntnis der ersten Anlage der menschlichen Brustdrüse. Greifsw., 1913, J. Abel. 34 p. 3 pl. 8°. *

Kellcott (William Erskine). Outlines of chorionic development. N. Y., 1913, H. Holt & Co. 476 p. 8°.

Loeb (Jacques). Artificial parthenogenesis and fertilization; originally translated from the Germ. by W. O. R. King. Chicago [1913], The Univ. Press. 322 p. 8°.

Tandler (Julius). Entwicklungsgeschichte und Anatomie der weiblichen Genitalien. Hrsgb. von C. Menge & E. Opitz. Wiesb., 1913, J. F. Bergmann. 78 p. 8°.

Teichmann (Ernst Gustav George). Die Befruchtung und ihre Beziehung zur Vererbung. 2. Aufl. Leipz., 1912, B. G. Teubner. 100 p. 4 pl. 8°.

- Tüffers** (Paul). Die Entwicklung des nasalen Endes des Tränennasenganges bei einigen Säugetieren. [Greifswald.] Wiesb., 1913, J. F. Bergmann. 47 p. 8°. *
- Abramowicz** (Helene). Die Entwicklung der Gonadenanlage und Entstehung der Gonocyten bei Triton taeniatus (Schneid). Morphol. Jahrb., Leipz., 1913-14, xlvii, 593-644. — **Archimeda** (B.) L'apparato mitochondriale nelle cellule nervose adulte. Arch. f. Zellforsch., Leipz., 1913, xl, 327-339. — **Aubert** (P.) La parthénogenèse naturelle et expérimentale. Lyon méd., 1913, cxxi, 529-532. — **von Baehr** (W. B.) Ueber die Bildung der Sexualzellen bei Saccocirrus major. Zool. Anz., Leipz., 1913, xliii, 10-27. — **Balowitz** (E.) Ueber die Erythrophoren in der Haut der Seebarbe, Mullus L., und über das Phänomen der momentanen Ballung und Ausbreitung ihres Pigmentes. Nach Beobachtungen an der lebenden Zelle. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1913, lxxxiii, 1. Abt., 290-304, 2 pl. — **Brachet** (A.) Action inhibitrice du sperme d'annélide (Sabellaria alveolata) sur la formation de la membrane de fécondation de l'œuf d'Oursia (Paracentrotus lividus). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clvii, 605-608. — **Brammertz** (W.) Morphologie des Glykogens während Eibildung und Embryonalentwicklung von Wirbellosen. Arch. f. Zellforsch., Leipz., 1913, xi, 389-412, 1 pl. — **Bridges** (C. B.) Non-disjunction of the sex chromosomes of Drosophila. J. Exper. Zool., Phila., 1913, xv, 587-606. — **Buglia** (G.) & Constantino (A.) Contribution à la chimie embryonnaire (1^{re} note). Arch. ital. di biol., Turin, 1913, lx, 56-60. — **de Burlet** (H. M.) Zur Entwicklungsgeschichte des Walschädels. II. Das Primordialcranium eines Embryo von Phocaena communis von 92 mm. Morphol. Jahrb., Leipz., 1913-14, xlvii, 645-676, 2 pl. — **Buschi** (G.) Contribuzione alla conoscenza della istogenesi dell'aorta umana. Monitore zool. ital., Firenze, 1913, xxiv, 141-151, 2 pl. — **Castle** (W. E.) & Phillips (J. C.) Further experiments on ovarian transplantation in guinea-pigs. Science, Lancaster, Pa., 1913, n. s., xxxviii, 783-786. — **Cenl** (C.) Spermatogenesi aberrante consecutiva a commozione cerebrale. Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipz., 1913, xxxviii, 8-29, 2 pl. — **Duesberg** (J.) Plastosomes et "organ-forming substances" dans l'œuf des ascidiens. Acad. roy. de Belg. Bull. de la cl. d. sc., Brux., 1913, 463-474, 6 pl. — **Ekman** (G.) Experimentelle Untersuchungen über die Entwicklung der Kiemenregion (Kiemenfäden und Kiemenspalten) einiger anuren Amphibien. Morphol. Jahrb., Leipz., 1913-14, xlvii, 419-575. — —. Ueber die Entstehung von Kiemenfäden und Kiemenspalten aus transplantiertem, ortsfremden Ectoderm bei Bombinator. *Ibid.*, 576-592. — **Ernst**. Die Entwicklung der "Heterogonie" bei den Pflanzenläusen. Natur, Leipz., 1913-14, v, 30-32. — **Giacomini** (E.) Sullo sviluppo dell'organo di Jacobson (organo vomero-nasale) e della glandola nasale laterale in embrioni e feti di "Muletia (Tatusia, Dasypus) novemcincta." Bull. d. sc. med. di Bologna, 1913, 9. s., i, 580-584. — **Herrmann** (E.) Zur Physiologie des Corpus luteum. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 1920. — **Hoffmann** (R. W.) Zur Embryonalentwicklung der Strepsipteren. Vorläufige Mitteilung. Nachr. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. zu Götting., Math.-phys. Kl., Berl., 1913, Hft. 3, 392-408. — **Joseph** (H.) Eine Methode zur Herstellung vollständiger Serien der Keimzellenentwicklung von Ascaris megaloccephala. Ztschr. f. wissenschaftl. Mikr., Leipz., 1913, xxx, 181-184, 1 pl. — **Julin** (C.) Quelques réflexions à propos de la note préliminaire de J. Duesberg sur "Plastosomes et substances organiques dans l'œuf des ascidiens." Acad. roy. de Belg. Bull. de la cl. d. sc., Brux., 1913, 457-462. — **Kingsbury** (B. F.) The morphogenesis of the mammalian ovary, Felis domestica. Am. J. Anat., Phila., 1913, xv, 345-387. — **Klatt** (B.) Experimentelle Untersuchungen über die Beziehungen zwischen Kopulation und Eiablage beim Schwammspinner. Biol. Centralbl., Erlang., 1913, xxxiii, 620-628. — **Kühntz** (K.) Ueber die Spermi- und Oogenese der Sclerostomum-Arten des Pferdes unter besonderer Berücksichtigung der Heterochromosomenforschung. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1913, lxxxiii, 2. Abt., 191-265, 3 pl. — **Laguesse** (E.) Structure et évolution du thymus. Écho méd. du nord, Lille, 1913, xvii, 461-469. — **Landacre** (F. L.) & Conger (A. C.) The origin of the lateral line primordia in Lepidosteus osseus. J. Comp. Neurol., Phila., 1913, xxiii, 575-632, 8 pl. — **Loeb** (J.) Reversibility in artificial parthenogenesis. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1913, n. s., xxxviii, 749-751. — **Luna** (E.) Sui fenomeni di plastorexi e di plastolisi riscontrabili nel processo di involuzione del pronefro negli anfibi. Monitore zool. ital., Firenze, 1913, xxiv, 131-133. — **Manca** (P.) Sulla presenza di condrioconti nelle cellule degli abbozzi dentarii. *Ibid.*, 121-127. — **Morgan** (T. H.) The constitution of the chromosomes as indicated by the heredity of linked characters. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1913, n. s., xxxviii, 698. — **Nijhoff** (G. C.) [The importance of the superfluous semen for the foetus.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1913, ii, 1373-1381. — **Pensa** (A.) Condriosomi e pigmento autocianico nelle cellule vegetali. Anat. Anz., Jena, 1913, xlv, 81-90. — **Saguchi** (S.) Ueber Mitochondrien (Chondriokonten) und mitochondriale Stränge (= sog. Eberth'sche intrazelluläre Gebilde) in den Epidermiszellen der Anurenlarven nebst Bemerkungen über die Frage der Epidermis-Cutisgrenze. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1913, lxxxiii, 1. Abt., 177-246, 4 pl. — **von Schustow** (L.) Ueber Kernteilungen in der Wurzelspitze von Allium cepa. Arch. f. Zellforsch., Leipz., 1913, xi, 340-388, 3 pl. — **Seefelder** (R.) Beiträge zur Entwicklung des menschlichen Auges mit besonderer Berücksichtigung des Verschlusses der fötalen Augenspalte. Anat. Hefte, Wiesb.,

1913, xlviii, 453-505, 9 pl. — **Stockard** (C. R.) An experimental study of the position of the optic anlage in *Amblystoma punctatum*, with a discussion of certain eye defects. *Am. J. Anat., Phila.*, 1913, xv, 253-289. — **Wallin** (I. E.) A human embryo of thirteen somites. *Am. J. Anat., Phila.*, 1913, xv, 319-331.

Histology.

Carrasco (Alfred). Recherches sur les stomates et les cellules intercalaires du mésentère des vertébrés. Lausanne, 1913. 50 p. 2 pl. 8°. *

Espinosa (Enrique). Beitrag zur Histologie des Kehlkopfes. Bern, 1913, O. Lanz. 18 p. 8°. *

Stöhr (Philipp) & **Lewis** (Frederic Thomas). A text-book of histology arranged upon an embryological basis. 2. ed., being the 7. Amer. ed. of Stöhr's histology, from the 15. Germ. ed., edited by O. Schultze. Phila., 1913, P. Blakiston's Son & Co. 550 p. 8°.

Caradonna (G. B.) Sur la présence de communications dans la paroi des alvéoles pulmonaires et sur quelques points d'histologie comparée du poumon des animaux domestiques. *Arch. ital. de biol., Turin*, 1913, lx, 92-104. — **Ferrata** (A.) & **Rinaldi** (N.) Sulle cellule linfoidi a tipo proeritroblastico e promegaloblastico nell'embrione, nell'animale adulto, in condizioni normali e patologiche. *Tommasi, Napoli*, 1913, viii, 549-555. — **Gariaeff** (W.) Histologische Bemerkungen über den Bau einiger Organe bei den Cephalopoden (Vorläufige Mitteilung). 1. Speiseröhre und Blinddarm (Caecum) von *Argonauta argo* ? *Anat. Anz., Jena*, 1913, xlv, 38-45, 2 pl. — **Hegewald** (C.) Vergleichende histologische Untersuchungen über den äusseren Gehörgang der Haussäugetiere. *Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol., Stuttgart*, 1913, xvi, 201-238, 1 pl. — **Heidenhain** (M.) Ueber die Bearbeitung der Sehnen zu Kurszwecken, insbesondere über die Verwendung des Rutheniumrots und der Malloryschen Bindegewebefärbung. *Ztschr. f. wissenschaftl. Mikr., Leipzig*, 1913, xxx, 161-167, 1 pl. — **Johnson** (J. C.) Observations on mammalian erythrocytes. *Parasitology, Cambridge*, 1913, vi, 276-278. — **Maximow** (A.) Untersuchungen über Blut und Bindegewebe. VI. Ueber Blutmastzellen. *Arch. f. mikr. Anat., Bonn*, 1913, lxxxiii, 1. Abt., 247-289, 2 pl. — **Mayer** (L.) Die intracellulären Fibrillen in den Epithelzellen von Oligochäten und Polychäten und das Skelett der Muskelzellen. *Arch. f. Zellforsch., Leipzig*, 1913, xi, 450-475, 2 pl. — **Mislawsky** (A. N.) Plasmafibrillen und Chondriokonten in den Stäbchenepithelien der Niere. *Arch. f. mikr. Anat., Bonn*, 1913, lxxxiii, 1. Abt., 361-370, 1 pl. — **Pekelharing** (C. A.) Ueber die von Herrn Oskar Schultze behauptete Kontinuität von Muskel-fibrillen. *Anat. Anz., Jena*, 1913, xlv, 104-106. — **Retterer** (E.) Évolution et hématifor-

mation dans les flots de Langerhans. *J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par.*, 1913, xlix, 489-505. — **Riquier** (C.) Sulla fine struttura del ganglio otico. *Riv. di patol. nerv., Firenze*, 1913, xviii, 609-628. — **Ruffo** (A.) Le cellule granulose (mastzellen) nel coniglio. *Gazz. internaz. di med., Napoli*, 1913, xvi, 1016-1019. — **Schaffer** (J.) Antrittsvorlesung. [Histologie.] *Wien. klin. Wchnschr.*, 1913, xxvi, 1850-1854. — **Stiglbauer** (R.) Der histologische Bau der Delphinhaut mit besonderer Berücksichtigung der Pigmentierung. *Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien*, 1913, cxxii, 17-26, 1 pl.

Microscopy.

See, also, Histology; Pathology; Bacteriology.

von Jagic (Nikolaus) & **Barrenscheen** (H. K.) Atlas und Grundriss der klinischen Mikroskopie mit Berücksichtigung der Technik. Mit einem Vorwort von C. von Noorden. 2. Aufl. *Wien & Leipzig*, 1913, M. Perles. 143 p. 40 pl. 8°.

Lee (Arthur Bolles). The microtome's vademecum; a handbook of the methods of microscopic anatomy. 7. ed. *Phila.*, 1913, P. Blakiston's Son & Co. 536 p. 8°.

Becher (S.) Ueber neue Mikrotomkonstruktionen. *Ztschr. f. wissenschaftl. Mikr., Leipzig*, 1913, xxx, 192-202. — **Blaisdell** (F. E.) Labeling microscopic slides. *Science, N. Y. & Lancaster, Pa.*, 1913, n. s., xxxviii, 665. — **Eustis** (A.) Improved technic for blood-counts; rapid method for securing exact amount of suspension. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1913, lxi, 1984. — **Farkas** (B.) Bemerkungen über die Abkühlung des Paraffins. *Ztschr. f. wissenschaftl. Mikr., Leipzig*, 1913, xxx, 168-174. — **Fedorow** (V.) Einige praktischen Angaben zur Rekonstruktionstechnik. *Ibid.*, 178-181. — **Fischer** (H.) Entwässerung zur Paraffineinbettung. *Ibid.*, 176. — **Healy** (D. J.) A comparison ocular. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1913, lxi, 1958. — **Huldschinsky** (K.) Ein einfaches Verfahren zur Herstellung von Mikrophotogrammen. *Ztschr. f. wissenschaftl. Mikr., Leipzig*, 1913, xxx, 206. — **King** (W. V.) Note on the mounting of mosquito larvae. *Am. J. Trop. Dis. [etc.]*, *N. Orl.*, 1913, i, 403. — **Metz** (C.) Das Doppelmikroskop. *Ztschr. f. wissenschaftl. Mikr., Leipzig*, 1913, xxx, 188-191. — **Strong** (L. W.) Methode der Schnellreifung des Hämatoxy-lins. *Ibid.*, 175. — **Völker** (O.) Eine Modifikation der van Giesonschen Färbung. *Ibid.*, 185-187. — **Wychgram** (E.) Eine neue Schwachstromlampe für Mikrozwecke. *Ibid.*, 203-205.

Morphology.

See, also, Craniology.

Bamford (Edith E.) Variations in the skeleton of the pectoral fins of polypterus.

- Proc. gen. meet. . . Zool. Soc., Lond., 1913, 292-300. — **Dembowski** (J.) Ueber den Bau der Augen von *Ocypoda ceratophthalma* Fabr. Zool. Jahrb. Abt. f. Anat., Jena, 1913, xxxvi, 513-524, 1 pl. — **Greenwood** (M.), jr. & Brown (J. W.) A second study of the weight, variability and correlation of the human viscera. Biometrika, Cambridge, 1913, ix, 473-485. — **Hausding** (B.) Studien über *Actinoloba* (*Metridium*) *dianthus*. Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipz., 1913, xxxviii, 49-135. — **Herrick** (C. J.) & **Obenchain** (Jeannette B.) Notes on the anatomy of a cyclostome brain; *Ichthyomyzon concolor*. J. Comp. Neurol., Phila., 1913, xxiii, 635-675. — **Mannu** (A.) Sulla morfologia dell'arteria vertebralis. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1913, 2. s., vi, 86. — **Myer** (W.) Contributions to the analysis of tissue growth. XI. Autoplastic and homöoplastic transplantations of kidney tissue. Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipz., 1913, xxxviii, 1-7. — **Retterer** (E.) & **Neuville** (H.) Du gland des félins. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 314-317. — **Robertson** (Jane I.) The comparative anatomy of the bulbus cordis, with special reference to abnormal positions of the great vessels in the human heart. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1913-14, xviii, 191-210, 4 pl. — **Ryley** (Kathleen V.), **Bell** (Julia) & **Pearson** (K.) A study of the nasal bridge in the anthropoid apes and its relationship to the nasal bridge in man. Biometrika, Cambridge, 1913, ix, 391-445. — **Schiller** (I.) Ueber somatische Induktionen auf die Keimdrüsen bei den Säugetieren. I. Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipz., 1913, xxxviii, 136-143. — **Schuck** (A.) Beiträge zur Myologie der Primaten. II. Morphol. Jahrb., Leipz., 1913-14, xlvii, 355-418. — **Sečerov** (S.) Die Zweckmässigkeit des Lebens und die Regulation der Organismen. Biol. Centralbl., Erlang., 1913, xxxiii, 595-620. — **Shufeldt** (R. W.) On the patella in the Phalacrocoracidae. Proc. gen. meet. . . Zool. Soc., Lond., 1913, 393-402, 1 pl. — **Thompson** (Caroline B.) A comparative study of the brains of three genera of ants, with special reference to the mushroom bodies. J. Comp. Neurol., Phila., 1913, xxiii, 515-570, 6 pl. — **Tippmar** (F. R.) Histologische und vergleichend anatomische Untersuchungen an Cephalopoden. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1913, cvii, 509-573, 2 pl. — **Zielinska** (J.) Ueber die Wirkung des Sauerstoffpartiardruckes auf Regenerationsgeschwindigkeit bei *Eisenia foetida* Sav. Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipz., 1913, xxxviii, 30-48.
- Kahlenborn** (Joseph). Zwei Fälle von angeborenem Defekt des *Musculus masseter* mit Atrophie des Unterkiefers. Bonn, 1913, H. Ludwig. 40 p. 8°. *
- Malkin** (Joseph). Ein Beitrag zur Lehre von der Polydaktylie. Halle a. S., 1913, Hohmann. 31 p. 8°. *
- Noël** (Henry). Contribution à l'étude des doubles pouces. Par., 1913, Vigot frères. 101 p. No. 131. 8°. *
- Salomon** (Eugen). Ueber einen Fall von kongenitaler Anorchie. [Bonn.] Frankf. a. M., 1913, Voigt & Gleiber. 20 p. 8°. *
- Zucker** (Robert). Ein Beitrag zur Lehre von der Kombination des Scheinzwittertums mit Neubildungen in der Genitalsphäre. Leipz., 1913, A. Edelmann. 39 p. 3 pl. 8°. *
- Andérodias** (J.) Malformations des voies aériennes et digestives supérieures chez un enfant nouveau-né; imperforation de l'œsophage et communication œsophago-trachéale. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 646. — **Bichelonne**. Deux cas de syndactylie congénitale. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1913, vii, 537. — **Bloch** (A.) À propos d'un enfant né avec une queue. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1913, 6. s., iv, 369-372. — **Bonnet** (L. M.) & **Gaté** (J.) Malformations multiples du squelette. Lyon méd., 1913, cxxi, 668. — **Chevallier** (D.) Hernie diaphragmatique fœtale du rein droit avec absence du poumon droit et poumon gauche à trois lobes. Loire méd., St. Etienne, 1913, xxxii, 296-299. — **de Crecchio** (G.) Sopra due casi di pseudoermafroditismo. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1913, n. s., xxxv, 913-921. — **Datakevich** (A. P.) [Dextro-cardia combined with traumatism of the thorax.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1913, ccxxxvi, med.-spec. pt., 592-598. — **Fanti** (G.) Ueber Doppelbildungen der Harnröhre. Folia urolog., Leipz., 1913, viii, 193-210. — **Fronstein** (R. M.) [Urethra duplex]. Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 765. — **Goodhart** (S. P.) The diagnosis of cervical or false rib. Arch. Diagn., N. Y., 1913, vi, 330-334. — **Green** (F. K.) & **Hunter** (O. W.) Anent so-called androgynism. Internat. J. Surg., N. Y., 1913, xxvi, 392-399. — **Hildebrand**. Präparat einer seltenen Form von Lippenkieferspalte, Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2377. — **Karpoff** (P. I.) [Case of microcephaly.] J. nevropat. i psikhiat. . . Korsakova, Mosk., 1913, xiii, 250-265. — **Kate** (G. I.) K kazuistikie sigma elongatum mobile. Terap. Obozr., Odessa, 1913, vi, 280-282. — **Kremer** (O.) De la fréquence des pancréas accessoires. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1913, xxv, 595-602. — **Krizenecký** (J.) Ueber die typische Körpermissbildung der Arthropoden. Anat. Anz., Jena, 1913, xlv, 64-73. — **Lillienfeld** (A.) Ueber das Os acro-

ABNORMITIES.

See, also, Craniology; Gynecology; Ophthalmology; Otology; Laryngology.

Budde (Werner). Zur Genese der Hufeisenniere und verwandter Nierenmissbildungen. [Bonn.] Wiesb., 1913, J. F. Bergmann. 33 p. 8°. *

miale secundarium und seine Beziehungen zu den Affektionen der Schultergegend. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1913, xxi, 198-204, 1 pl. — **Lynch** (R. C.) Congenital absence of both ears. Laryngoscope, St. Louis, 1913, xxiii, 1050-1052. — **McMullan** (G.) & **Pearson** (K.) On the inheritance of the deformity known as split-foot or lobster-claw (second paper). Biometrika, Cambridge, 1913, ix, 381-391, 6 pl. — **Martel**. Amputation congénitale incomplète de la jambe. Loire méd., St. Étienne, 1913, xxxii, 300. — **Morenas** (L.) Anomalie de distribution de la crosse aortique. Lyon méd., 1913, cxxi, 104. — **Mulon & Porak** (R.) Structure de surrénales accessoires en état de suppléance fonctionnelle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 258-262. — **Pacheco Nobre** (M.) Sobre um caso de esternoscise. Med. contemp., Lisb., 1913, xxxi, 321-323. — **Patterson** (J.) An unusual anomaly of the left pulmonary vein. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1898. — **Petit de la Villéon**. Polydactylie symétrique des quatre membres; bec-de-lièvre médian. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 611. — **Princeteau**. Inclusion d'un œuf complet dans un œuf de poule d'apparence normale. *Ibid.*, 662. — **Reuben** (M. S.) & **Cleaver** (E. E.) Oxycephaly. Arch. Pediat., N. Y., 1913, xxx, 820-824. — **Rivarola** (R. A.) Ausencia congénita de radio, mano bot y ectrodactilia. Semana méd., Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 757-762. — **Robertson** (Jane I.) Four cases of congenital deformity of the heart due to anomalous mechanical influence in the malformed foetus. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1913-14, xviii, 211-217, 1 pl. — **Roux de Brignoles**. Anomalie du gros intestin; existence de deux S iliaques, découvertes pendant le cours d'une opération d'appendicite. Arch. prov. de chir., Par., 1913, xxii, 424-428. — **Ruge** (G.) Abnorme Muskeln der Achselgrubenwandungen des Menschen. Morphol. Jahrb., Leipzig., 1913-14, xlvii, 677-682. — **Stannus** (H. S.) Anomalies of pigmentation among natives of Nyasaland; a contribution to the study of albinism. Biometrika, Cambridge, 1913, ix, 333-365, 10 pl. — **Stewart** (R. P.) A case of strangulated congenital diaphragmatic hernia. Med. Chron., Manchester, 1913-14, lviii, 216-221. — **Voitslekhovaki** (A. A.) [Giant extremities.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1913, xxix, 373. — **Warburg** (F.) Ueber Scapula scaphoidea. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1851.

Monsters.

See, also, Complicated Labor.

Monier (A.) & **Roche** (G.) Monstre célosomien. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1913, ii, 616-618. — — — Récidive conceptionnelle de monstre exencéphalien; grossesse gémellaire comprenant le fœtus normal et le fœtus exencéphalien. *Ibid.*, 618-622.

PHYSIOLOGY.

See, also, Biology; Gynecology; Dermatology; Ophthalmology; Otology; Laryngology.

Andreesen (Herbert). Beiträge zur Kenntnis der Physiologie von *Scenedesmus acutus* Meyen. Kiel, 1913, P. Peters. 66 p. 2 pl. 8°. *

Bénard (Henri). Recherches sur la fonction érythrolytique de la rate. Par., 1913, G. Steinheil. 141 p. No. 164. 8°. *

Fabre (Joseph). Quelques modifications physiologiques dans le décubitus latéral; pression artérielle; mouvements du diaphragme; évacuation gastrique. Par., 1913, Vigot frères. 88 p. No. 259. 8°. *

Lyth (Edgar Roe). Studies on the influence of thermal environment on the circulation and the body-heat. Lond., 1913, J. Bale Sons & Danielsson. 80 p. 8°.

Pieron (Henri). Le problème physiologique du sommeil. Par., 1913, Masson & Cie. 535 p. 8°.

Sjöström (Lennart). Ueber den Einfluss der Temperatur der umgebenden Luft auf die Kohlensäureabgabe beim Menschen. Ein Beitrag zur Lehre von der Wärmeregulation. Leipz., 1913, Veit & Co. 72 p. 8°. *

Bauer (V.) & **Legner** (E.) Ueber die allgemein-physiologische Grundlage des Farbenwechsels bei dekapoden Krebsen. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1913, xv, 363-412. — **Crile** (G. W.) The kinetic system theory. Cleveland M. J., 1913, xii, 665-683. — **Gildemeister** (M.) Die allgemeinen Gesetze des elektrischen Reizes. I. Die Nutzzeit und ihre Gesetze. Ztschr. f. Biol., München u. Berl., 1913, lxii, 358-396. — **Grandcourt** (Genevieve). What is old age? Carrel's research on the mechanism of physical growth. Scient. Am., N. Y., 1913, cix, 409. — **Iscovesco** (H.) Croissance normale des lapins. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 311. — **Krongold** (Sophie). Note sur la transplantation de l'intestin d'embryon du rat sous la peau de l'animal adulte de la même espèce. *Ibid.*, 255-258. — **Levy** (E.), **Magnan** (A.) & **Sellet** (C.) De la croissance des organes chez l'homme. Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1913, xxvi, 233-238. — **Oppel** (A.) Demonstration der Epithelbewegung im Explantat von Froschlärven. Anat. Anz., Jena, 1913, xlv, 173-185. — **Pieron** (H.) Le sommeil. Biologica, Par., 1913, iii, 289-298. — **Schwartz** (T.) Das Grundgesetz des Naturwirkens. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1913, cliv, 435-458.

Physiology of the Circulatory System.

Basin (François). Contribution expérimentale à l'étude de la tension artérielle. Par., 1913, Jouve & Cie. 52 p. No. 345. 8°. *

- Erfmann** (Wilhelm). Ein Beitrag zur Kenntnis der Fortleitung des Erregungsvorganges im Warmblüterherzen. [Giessen.] München, 1913, R. Oldenbourg. 46 p. 2 pl. 8°. *
- Plungian** (Morduch). Ueber die Wirkung atmosphärischer Einflüsse auf den Blutdruck. Basel, 1913, Brin & Co. 45 p. 8°. *
- Sulze** (Walter). Ein Beitrag zur Kenntnis des Erregungsablaufs im Säugetierherzen. Habilitationsschrift. [Giessen.] München, 1913, R. Oldenbourg. 35 p. 2 pl. 8°. *
- Bordet** (J.) The Harben lectures. 1913, III. The coagulation of the blood. J. State Med., Lond., 1913, xxi, 577-587. — **Camis** (M.) Sur la consommation de la glycose dans le cœur isolé de chat. Arch. ital. de biol., Turin, 1913, lx, 113-120. — — — Sur le mode de se comporter de quelques sucres circulant dans le cœur isolé. *Ibid.*, 121-136. — **Cesaris-Demel** (A.) Action des substances colorantes vitales et survitales sur le cœur isolé de lapin. *Ibid.*, 417-431. — **Ciovini** (M.) L'azione, in vitro, sul biossido di carbonio dei polinucleati e dei linfociti, confrontata con quella dell' emoglobina. Riforma med., Napoli, 1913, xxviii, 1181-1186. — **Clowes** (G. H. A.) & **West** (F.) On the rôle played by antagonistic ions in the process of blood coagulation. [Abstr.] Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1913-14, xi, 6-8. — **Cohn** (A. E.) & **Lewis** (T.) The predominant influence of the left vagus nerve upon conduction between the auricles and ventricles in the dog. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1913, xviii, 739-747, 1 pl. — **Del Priore** (N.) L'action du liquide céphalo-rachidien, du sac des plexus choroides et de quelques organes, et de diverses substances sur le cœur isolé de lapin. Arch. ital. de biol., Turin, 1913, lx, 1-18, 2 pl. — **Dhere** (C.) & **Burdet** (A.) Sur l'absorption des rayons visibles par les oxyhemocyanines. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clvii, 552-555. — **Dresbach** (M.) & **Munford** (S. A.) A case of interpolated extrasystoles in an otherwise normal human heart, illustrated by electrocardiograms. [Abstr.] Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1913-14, xi, 33. — **Fränkel** (L.) Zur Blutbildung beim Frosche (*Rana esculenta*), nebst einem Anhang über Histogenese und Bedeutung der Spindelzellen. Folia haematol., Leipz., 1913, xvii, Arch., 1-99, 6 pl. — **Frédéricq** (H.) Qu'est-ce que la contraction cardiaque? Étude de physiologie humaine et de physiologie comparée. Biologica, Par., 1913, iii, 298-308. — **Ganter** (G.) & **Zahn** (A.) Ueber die Beziehungen der Nervi vagi zu Sinusknoten und Atrioventrikularknoten. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1913, cliv, 492-514. — **Griesbach** (W.) & **Strassner** (H.) Zur Methodik der Blutzuckerbestimmung. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1913, lxxxviii, 199-209. — **György** (P.) Beitrag zur Permeabilität der Blutkörperchen für Traubenzucker. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, lvii, 441-455. — **Heim** (R.) Studien über die Kohlensäurespannung des venösen Blutes mittels des neuen tragbaren Gasinterferometers. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1913, lxxviii, 501-525. — **Herzfeld** (E.) Ueber den Einfluss konzentrierter Salzlösungen auf die roten Blutkörperchen. *Ibid.*, 476-482. — **Hoxie** (G. H.) The problem of the white blood-cell, an estimate of the work of Pappenheim and Decastello. Interstate M. J., St. Louis, 1913, xx, 1049-1057. — **Lewis** (T.) A method of measuring the rate of transmission of the contraction wave in the dog's auricle. Heart, Lond., 1913-14, v, 21-24. — **Lindhard** (J.) Effect of posture on the output of the heart. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1913, xxx, 395-408. — **Nakano** (J.) Zur vergleichenden Physiologie des His'schen Bündels. II. Die atrioventrikuläre Erregungsleitung im Amphibienherzen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1913, cliv, 373-400. — **Palladin** (A.) Ueber die anodische Wirkung des konstanten Stromes auf das Froschherz. Ztschr. f. Biol., München u. Berl., 1913, lxii, 418-447, 1 pl. — **Robinson** (G. C.) The relation of the auricular activity following faradization of the dog's auricle to abnormal activity in man. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1913, xviii, 704-714, 3 pl. — **Rocavilla** (A.) L'action locale de la bile et du sérum cholémique sur le cœur et les vaisseaux sanguins isolés des mammifères. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1913, xxv, 552-580. — **Siccardi** (P. D.) & **Loredan** (L.) Sur la contraction des fibres lisses des vaisseaux, spécialement par rapport à l'action des extraits d'organes. Arch. ital. de biol., Turin, 1913, lx, 19-35. — **Vergera Lope** (D.) La hiperglobulia de las altitudes no es un fenómeno de hematopoyesis. Crón. méd., Lima, 1913, xxx, 251-257. — **Weiss** (G.) Le travail du cœur. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1913, xv, 999-1013. — **Wiener** (H.) & **Rühl** (J.) Die Aenderungen der Anspruchsfähigkeit der Kammer des Froschherzens für verschiedenartige elektrische Reize unter dem Einfluss von Giften. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1913, xiv, 496-511. — **Wiggers** (C. J.) The pressure changes in the right ventricle studied by optically recording manometers. [Abstr.] Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1913-14, xi, 11. — **Zak** (E.) Studien zur Blutgerinnungslehre. II. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1913, lxxiv, 1-13.

Physiology of the Digestive System.

See, also, Diabetics.

- Croissant** (Roger). Recherches sur la dissociation de la sécrétion biliaire. Par., 1913, G. Steinheil. 110 p. No. 289. 8°. *
- Marie** (P.-L.) De l'antipepsine; recherches expérimentales sur la résistance des tissus vivants à la digestion peptique. Par., 1913, G. Steinheil. 220 p. No. 155. 8°. *

Dobrowolskaja (N. A.) Zur Lehre der Resorptionsvorgänge im Darm. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1913, lvi, 267-290. — **Hamburger** (F.) Ueber Verdauung und Assimilation. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1913, xxvi, 1948. — **Ignatovski** (A. G.) & Monoszon (Kh. I.) [Investigations of the secretion of bile under the influence of certain food and medicinal substances.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1913, xx, 611; 647; 678. — **Illine** (D.) Sur la physiologie du gésier. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1913, lxxv, 293. — **Krolunitsky** (G. A.) La leucocytose consécutive à l'absorption des liquides injectés dans le rectum. *Ibid.*, 308-310. — **Maliwa** (E.) Beiträge zur Chemie des Sputums. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1913, cxii, 231-247. — **Markoff** (J.) Fortgesetzte Untersuchungen über die Gärungsprozesse bei der Verdauung der Wiederkäuer und des Schweines. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1913, lvii, 1-69. — **Pearce** (R. M.) & Eisenbrey (A. B.) A method of excluding bile from the intestine without external fistula. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1913, xxxii, 417-426. — **Sternberg** (W.) Die taktile Sensibilität des Magens. *Zentralbl. f. Physiol.*, Leipz. u. Wien, 1913, xxvii, 728-734. — **Vernon** (H. M.) Die Autokatalyse des Trypsinogens. (Vorläufige Mitteilung.) *Ibid.*, 841-843. — **Zuntz** (N.) Ueber einige Arbeiten zur Physiologie der Verdauung und des Stoffwechsels. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1913, I, 2132-2135.

Physiology of the Genito-urinary System.

Nowicka (V.) Contribution à l'étude de la perméabilité et du pouvoir absorbant de la vessie. *Par.*, 1913, Vigot frères. 72 p. No. 185. 8°.

Lepine (R.) & Boulud. Sur la résorption intra-rénale des chlorures dans divers états du rein. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1913, clvii, 487-490.

Physiology of the Motor and Locomotor Systems.

See, also, Physiology of the Nervous System.

Amar (J.) Effets physiologiques du travail et "dégré de fatigue." *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1913, clvii, 646-649. — **Birnbacher** (T.) Ueber das Verhalten des Muskels im Muskelpresssaft. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1913, cliv, 401-434. — **Bualia** (G.) & Costantino (A.) Contribution à la chimie musculaire. IV^e note. *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1913, lx, 51-55. — **Costantino** (A.) Phosphore organique et phosphore anorganique contenus dans les muscles striés et dans les muscles lisses de mammifères. *Ibid.*, lix 365-370. — **De Boer** (C.) [The slow muscle-shortening after poisoning by veratrine in connection with tonic innervation.] *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1913, ii, 679-682. — **Fine** (M. S.) & Myers (V. C.) The

presence of creatinine in muscle (preliminary paper). [Abstr.] *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1913-14, xi, 15-17. — **Gatti** (L.) Ricerche di fisiologia e di fisiologia comparata sulla funzione dei muscoli delle docciature vertebrali nell'uomo e negli animali. *Studio sulla locomozione terrestre.* *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1912-13, xi, 301-322. — **Gerhartz** (H.) & Loewy (A.) Ueber die Höhe des Muskeltones. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1913, clv, 42-44. — **Gordon** (A.) Re-education of disturbed locomotion. *Old Dominion J. M. & S.*, Richmond, 1913, xvii, 213-219. — **Gruber** (C. M.) Studies in fatigue. II. The threshold stimulus as affected by fatigue and subsequent rest. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1913, xxxii, 438-449. — **Hedinger** (E.) Die Verbreitung des roten Knochenmarkes im Oberschenkel des Menschen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1913, I, 2121-2125. — **Krimberg** (R.) & Izraily (L.) Zur Kenntnis der Extraktivstoffe der Muskeln. Ueber das Kreatosin, eine neue Base des Fleischextraktes. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, trassb., 1913, lxxxviii, 324-330. — **Regnault** (F.) De l'emploi du métronome de poche dans la marche. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1913, lxxv, 283. — **Scaffidi** (V.) Sulla funzione dei muscoli immobilizzati mediante il taglio dei nervi motori. *Ztschr. f. allg. Physiol.*, Jena, 1913, xv, 329-362. — **Wilson** (D. W.) & Lyman (J. F.) Creatine in the muscle tissue of the lamprey. [Abstr.] *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1913-14, xi, 22.

Physiology of the Nervous System.

See, also, Psychology.

Medvednikoff (Alexandrine). Quelques recherches sur la dégénérescence dite rétrograde des cellules des ganglions spinaux. *Lausanne*, 1913. 38 p. 8°.

Arends (H.) Ueber die Ermüdung der markhaltigen Nerven des Frosches bei starker Unterkühlung. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1913, lxii, 464-490, 3 pl. — **von Bergmann** (G.) Ueber Beziehungen des Nervensystems zur motorischen Funktion des Magens. Zugleich Antwort auf Mitteilungen der Herren Eisler und Lenk. *München. med. Wchnschr.*, 1913, lx, 2459. — **Casamajor** (L.) Ueber das Glykogen im Gehirn. *Histol. u. histopath. Arb. ü. d. Grosshirnrinde*, Jena, 1913-14, vi, 52-72, 4 pl. — **Kidd** (L. J.) Direct trochlear and crossed oculomotor fibres. *Rev. Neurol. & Psychiat.*, Edinb., 1913, xi, 507-530. — **Legendre** (R.) Action de quelques chlorures sur les cellules nerveuses des ganglions spinaux isolés de l'organisme. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1913, lxxv, 246-248. — **Lotmar** (F.) Bemerkungen zur Adiadochokinese und zu den Funktionen des Kleinhirns. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1913, xliii, 1455; 1457. — **Mair** (W.) On the lipoids of ancient Egyptian brains. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1913-14, xvii,

179-184. — **Magnus (R.) & de Kleijn (A.)** Ein weiterer Fall von tonischen "Halsreflexen" beim Menschen. München. med. Wehnschr., 1913, lx, 2566-2568. — **Massini.** Radiologische Studien über die Beziehungen des Nervensystems zur motorischen Funktion des Magens. Bemerkungen zu der Arbeit von Dr. Eisler und Dr. Lenk. *Ibid.*, 2460. — **Pagano (G.)** Observations sur quelques chiens sans cerveau. Arch. ital. de biol., Turin, 1913, lx, 71-91. — **Patella (V.)** Funzione motrice della parietale ascendente. Clin. med. ital., Milano, 1913, lli, 564-569. — **Piotrowski (A.)** [New antagonistic reflex.] Now. lek., Poznań, 1913, xxv, 174-177. — **Pollock (W. B. I.)** The persistence of the nerve plexus of the iris after excision of certain ganglia. [Abstr.] Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1158. — **Polimanti (O.)** Contribution à la physiologie du système nerveux central et du mouvement des poissons. Arch. ital. de biol., Turin, 1913, lix, 383-401. — **Rothmann (M.)** Die Funktion des Mittellappens des Kleinhirns. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1913, xxxiv, 389-413, 1 pl. — **Schwartz (A.)** Ueber das galvanische Verhalten der konstant durchströmten Froschhaut bei Reizung ihrer Nerven; Aenderung der Polarisation durch die Erregung. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1913, xxvii, 734-740. — **Serono (C.) & Palozzi (A.)** Sur les lipoides contenus dans la substance nerveuse. Arch. ital. de biol., Turin, 1913, lx, 136-139. — **von Stauffenberg.** Der Wandel der Anschauungen über Gehirnlokalisation. München. med. Wehnschr., 1913, lx, 2466-2469. — **Van Valkenburg (C. T.)** [The co-operation of the halves of the large brain.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1913, ii, 1702-1717. — **Verwor (M.)** Die allgemeinen-physiologischen Grundlagen der reziproken Innervation. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1913, xv, 413-448.

Physiology of the Respiratory System.

Keil (A.) Die Bewegung des Brustkorbes bei der Atmung. München. med. Wehnschr., 1913, lx, 2457-2459. — **Langlois (J. P.) & Socor (E.)** Des échanges respiratoires en milieux chauds (36), secs ou humides, avec ou sans brassage d'air. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1913, xv, 975-983. — **Polimanti (O.)** Sui rapporti fra peso del corpo e ritmo respiratorio in Octopus vulgaris Lam. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1913, xv, 449-455. — **Retschaff (K.)** Der Einfluss des Sauerstoffs auf die Blutcirculation in der Lunge. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1913, xiv, 391-401, 3 pl. — **Ridella (A.)** Modifications qui ont lieu dans le poumon avant et après la naissance, en rapport avec la fonction respiratoire. Arch. ital. de biol., Turin, 1913, lix, 371-382, 3 pl. — **Titone (F. P.)** Ueber die Funktion der Bronchialmuskeln. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1913, clv, 77-91.

Metabolism.

See, also, Dietetics; Physiology of the Digestive System; Physiology of the Respiratory System; Ductless Glands.

Koppel (Max). Ueber den Abbau der Fettsäuren im Tierkörper. Strassb. i. E., 1913, J. Singer. 41 p. 8°. *

Stocker (Arnold). Ueber das Vorkommen von Harnsäure im normalen und pathologischen Speichel. Zürich, 1913, Leemann & Co. 32 p. 8°. *

Vogel (Hans). Fortgesetzte Beiträge zur Kenntnis der Funktion der Milz als Organ des Eisenstoffwechsels. [Bern.] Berl., 1913, J. Springer. 30 p. 8°. *

Cantoni (V.) La sintesi dell'acido ipurico nella gravidanza e nel puerperio. Ann. di ostet., Milano, 1913, ii, 393-411. — **Damiano (De V.)** Ricambio respiratorio e ricambio materiale in animali castrati dalla nascita. Riforma med., Napoli, 1913, xxix, 1065-1071. — **Denis (W.)** Metabolism studies on cold-blooded animals. II. The blood and urine of fish. J. Biol. Chem., Balt., 1913-14, xvi, 389-393. — **Fiske (C. H.) & Karsner (H. T.)** Urea formation in the liver; a study of the urea-forming function by perfusion with fluids containing (a) ammonium carbonate and (b) glycocoll. *Ibid.*, 390-417. — **Gautier (C.)** L'évolution physiologique des acides aminés dans l'organisme de la grenouille; expériences avec le glycocolle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 305-307. — **Hall (K.)** Ein Beitrag zur Kenntnis der Fettresorption nach Unterbindung von Chylusgefässen. Ztschr. f. Biol., München u. Berl., 1913, lxii, 448-463. — **Hegler (C.) & Schumm (O.)** Ueber den Zuckergehalt von Transsudaten und Exsudaten. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1810-1813. — **Kossow (H.)** Leber und Acetonkörperbildung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1913, cxii, 539-558. — **Lusk (G.)** The cause of the specific dynamic action of protein. Arch. Int. Med., Chicago, 1913, xii, 485-487. — **Lussana (F.)** Alcune osservazioni sul comportamento e l'azione dell'alanina e della glicocollo nell'organismo. Arch. di fisiol., Firenze, 1912-13, xi, 365-378. — **—** Influenza dell'alanina sopra la secrezione biliare. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1913, 9. s., i, 557-569. — **McCollum (E. V.) & Hoagland (D. R.)** Studies of the endogenous metabolism of the pig as modified by various factors. I. The effects of acid and basic salts and of free mineral acids on the endogenous nitrogen metabolism. J. Biol. Chem., Balt., 1913-14, xvi, 299-315. — **—** II. The influence of fat feeding on endogenous nitrogen metabolism. *Ibid.*, 317-320. — **—** III. The influence of benzoic acid on the endogenous nitrogen metabolism. *Ibid.*, 321-325. — **Orioli (Laura).** Sul ricambio della creatina e della creatinina nelle lesioni gravi del fegato. Internat. Beitr. z. Path.

u. Therap. d. Ernährungsstör. [etc.], Berl., 1912-13, iv, 421-431. — **Pol (L.)** Ist bei Salzsauredefizit das Eiweiss besonders weitgehend aufgespalten? Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1913, cxii, 369-375. — **Pincus-son (L.)** Ueber die Einwirkung des Lichtes auf den Stoffwechsel. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1913, iii, 644-650. — **Pitchouguine**. Sur la dégénérescence lecithinique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 294-296. — **Reale (E.)** Beitrag zum Kohlenstoffumsatz. Ueber den physiopathologischen Wert des labilen Harnkohlenstoffs. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, lvii, 143-155. — **Roubitschek (R.)** Zur Frage der Zuckerbildung aus Fett. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1913, clv, 68-76. — **Scaffidi (V.)** Sul ricambio della creatina e della creatinina in condizioni normali e in seguito alla soppressione della circolazione epatica. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör. [etc.], Berl., 1912-13, iv, 401-420. — **Schirokauer (H.)** Zur Funktionsprüfung der Leber. Die alimentäre Lävulose-Hyperglykämie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1913, lxxviii, 462-475. — **Scholz (B.) & Hinkel (A.)** Zur Frage der Chlorretention. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1913, cxii, 334-347. — **Stepp (W.)** Fortgesetzte Untersuchungen über die Unentbehrlichkeit der Lipotide für das Leben. Ueber das Verhalten der lebenswichtigen Stoffe zu den Lipoidextraktionsmitteln. Ztschr. f. Biol., München u. Berl., 1913, lxii, 405-417. — **Van Slyke (D. D.)** The fate of protein digestion products in the body. II. Determination of amino nitrogen in the tissues. J. Biol. Chem., Balt., 1913-14, xvi, 187-195. — **Van Slyke (D. D.) & Meyer (G. M.)** The fate of protein digestion products in the body. III. The absorption of amino-acids from the blood by the tissues. *Ibid.*, 197-212. — — — — — IV. The locus of chemical transformation of absorbed amino-acids. *Ibid.*, 213-229. — — — — — V. The effects of feeding and fasting on the amino-acid content of the tissues. *Ibid.*, 231-233. — **Warburg (O.)** Ueber sauerstoffat-Körnchen aus Lendenerzellen und über Sauerstoffatmung in Berkefeld-Filtraten wässriger Leberextrakte. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1913, cliv, 599-617.

Ductless Glands and Internal Secretions.

Cottanot (Paul-Henri). Action des rayons X sur les glandes surrénales; recherches cliniques et expérimentales. Par., 1913, Vigot frères. 178 p. No. 153. 8°.

Paton (Diarmid Noël). The nervous and chemical regulators of metabolism. Lond., 1913, Macmillan & Co. 227 p. 8°.

Alin (E.) [Hypophysis cerebri in pregnancy.] Hygiea, Stockholm, 1913, lxxv, 1067-1070. — **Boldyreff (W. N.)** Der Einfluss

des Schilddrüsenapparates auf die Wärme-regulierung bei Hunden. Die Methode der Hervorrufung und Heilung der krankhaften Anfälle, die bei Hunden nach Exstirpation der Schild- und Nebenschilddrüsen typisch sind. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1913, cliv, 470-491. — **Camus (J.) & Porak (R.)** Ablation rapide et destruction lente des capsules surrénales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 262-264. — **Cushing (H.) & Goetsch (E.)** Hibernation and the pituitary body. [Abstr.] Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1913-14, xi, 25. — — — — — The pars anterior and its relation to the reproductive glands. [Abstr.] *Ibid.*, 26. — **Fulci (F.)** Die Restitutionsfähigkeit des Thymus der Säugetiere nach der Schwangerschaft. Vorläufige Mitteilung. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1913, xxiv, 968-974. — **Hitchings (F. W.), Sloan (H. G.) & Austin (J. B.)** Laboratory studies of the activity of the brain and the adrenal in response to specific stimuli. Cleveland M. J., 1913, xii, 684-691. — **Iscovesco (H.)** Poids normaux absolus et relatifs de quelques organes et de quelques glandes à sécrétion interne chez le lapin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 252. — **Krumbhaar (E. B.), Musser (J. H.), jr. & Pearce (R. M.)** The relation of the spleen to blood destruction and regeneration and to hemolytic jaundice. VIII. Regeneration of the blood of splenectomized dogs after the administration of hemolytic agents. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1913, xviii, 665-703, 10 pl. — **Lafon (G.)** Sur le passage de la sécrétion interne du pancréas du fœtus à la mère. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 266-268. — **Mulon (P.) & Porak (R.)** Structure des capsules surrénales accessoires chez le lapin. *Ibid.*, 313. — **Novak (J.)** Ueber den Einfluss der Nebennierenausschaltung auf das Genitale. Arch. f. Gynaek., Berl., 1913, ci, 36-64, 2 pl. — **Pamperl (R.)** Ueber die nach Kropfoperationen auftretenden Funktionsstörungen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxxvii, 413-452. — **Parhon (C. J.)** Quelques considérations sur l'importance des fonctions endocrines pendant la vie embryonnaire et fœtale et sur leur rôle dans l'organogenèse. Presse méd., Par., 1913, xxi, 794. — **Pearce (R. M.)** The regeneration of the blood after splenectomy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2087. — **Rischbleth (H.)** The effects of the ductless glands upon development. Lancet, Lond., 1913, ii, 1586. — **Schmauch (G.)** Die Schilddrüse der Frau und ihre Bedeutung für Menstruation und Schwangerschaft. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2486-2488. — **Slosse (A.)** Études sur le métabolisme normal et pathologique; une nouvelle fonction thyroïdienne. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1913, 4. s., xxvii, 719-743. [Rapp. de Heger], 677-682. — **Steinach (E.)** Feminisierung von Männchen und Maskulierung von Weibchen. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1913, xxvii, 717-723. — **Weill (P.)** Ueber die Bildung von Leukozyten in der menschlichen

und tierischen Thymus des erwachsenen Organismus. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1913, lxxxiii, 1. Abt., 305-360, 2 pl.

Physiological Chemistry.

See, also, Examination of Urine.

Achalme (Pierre). Électronique et biologie; études sur les actions catalytiques, les actions diastases et certaines transformations vitales de l'énergie: photobiogenèse; électrobiogenèse; fonction chlorophyllienne. Par., 1913, Masson & Cie. 744 p. 8°.

Bertrand (Gabriel) & Thomas (Pierre). Guide pour les manipulations de chimie biologique. 2. ed. Par., 1913, H. Dunod & E. Pinat. 496 p. 8°.

Lowkowitsch (J.) Chemical technology and analysis of oils, fats and waxes. Vol. I. Lond., 1913. 692 p. 8°.

Abderhalden (E.) & Weil (A.) Ueber die Identifizierung der aus Proteinen der Nervensubstanz gewonnenen Aminosäure von der Zusammensetzung $C_6H_5NO_2$. II. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1913, lxxxviii, 272-275. — **Bourquelot (E.)** La réversibilité des actions fermentaires. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1913, xxiv, 687-693. — **Brunton (L.)** Synthesis by means of ferments. Nature, Lond., 1913-14, xcii, 399. — **Cavazzani (E.) & Avite (G.)** Sur une action antifermentative de l'acide sulfocyanique envers la pepsine. Arch. ital. de biol., Turin, 1913, lx, 36-42. — **Chodat (R.) & Schweizer (K.)** Ueber die desamidierende Wirkung der Tyrosinase. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, lvii, 430-436. — **Clowes (G. H. A.)** On reversible emulsions and the role played by electrolytes in determining the equilibrium of aqueous oil systems. [Abstr.] Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1913-14, xi, 1-3. — On analogous effects exerted by antagonistic calcium and citrate ions in physical and biological systems. [Abstr.] *Ibid.*, 4. — **Copland (M.) & Lloyd (W. G.)** On the action of asbestos on certain physiological substances. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1375-1377. — **Erlenmeyer (E.)** Nachweis und Bestimmung von Blei in organischem Material nebst einigen Bemerkungen über die Trennung von $PbSO_4$ und $CaSO_4$ durch Ammonacetat. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, lvi, 330-340. — **Fagiuoli (A.)** Wirkung des kolloiden Schwefels auf die Autolyse. *Ibid.*, 291-294. — **Fosse (R.)** L'existence de l'urée libre chez les végétaux. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1913, xx, 513-517. — **Gutbier (A.) & Weingärtner (E.)** Studien über Schutzkolloide. Erste Reihe; Stärke als Schutzkolloid. 1. Ueber kolloides Silber. Kolloidchem. Beihefte, Dresd., 1913-14, v, 211-243. — **Handy (J. A.)** The fundamental principles of biochemistry, their application in the study of colloidal minerals, and

their resulting use in medicine. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 931-936. — **Hugounenq (L.)** Les acides aminés en biologie et en clinique. Presse méd., Par., 1913, xxi, 825-827. — **Jodidi (S. L.)** The chemistry of humus, with special reference to the relation of humus to the soil and to the plant. J. Frankl. Inst., Phila., 1913, clxxvi, 565-573. — **Johnson (T. B.) & Bengis (R.)** Hydantoins; syntheses of 3-methoxy-4-hydroxy-phenylalanine and 3, 4-dimethoxyphenylalanine. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1913, xxxv, 1606-1617. — **Jones (H. C.)** Evidence bearing on the solvate theory of solution. J. Frankl. Inst., Phila., 1913, clxxvi, 479-564. — **Kanitz (A.)** Bezüglich der Reaktionskinetik der Glucolyse. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, lvii, 437-440. — **Kober (P. A.) & Sugiura (K.)** A micro-chemical method for the determination of α - and β -amino acids and certain derivatives; in proteolysis, blood and urine. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1913, xxxv, 1546-1584. — **Köhler (R.)** Weitere Untersuchungen über Komplexbildung in Lösungen von Harnsäure und harnsauren Salzen. (Erwiderung auf die Bemerkungen von Ringier zu meinen Arbeiten über die Quadriurate.) Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1913, lxxxviii, 259-271. — **Kossel (A.)** Weitere Mitteilungen über die Proteine der Fischspermien. *Ibid.*, 163-185. — **Kossel (A.) & Edlbacher (F.)** Ueber einige Spaltungsprodukte des Thynnins und Percins. *Ibid.*, 186-189. — **Kurnakow (N.) & Efremow (N.)** Innere Reibung der Systeme: Chloral-Wasser und Chloral-Aethylalkohol. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1913, lxxxv, 401-418. — **Lamb (A. B.) & Lee (R. E.)** The densities of certain dilute aqueous solutions by a new and precise method. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1913, xxxv, 1666-1693. — **Langfeldt.** Der Ferment-Chemismus. Aerztl. Rundschau, München, 1913, xxiii, 529-531. — **Le Calve (J.)** Des modifications du sang après constriction d'un membre. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1913, xv, 1027-1039. — **Leclère (A.)** Procédé simple pour rechercher l'acide azoteux en présence de l'acide azotique. J. de pharm. et de chim., Par., 1913, 7. s., viii, 299. — **Levene (P. A.) & West (C. J.)** The saturated fatty acid of cephalin. J. Biol. Chem., Balt., 1913-14, xvi, 419-422. — **Lintner (C. J.) & von Liebig (H. J.)** Ueber die Einwirkung gärender Hefe auf Furfurol. Bildung von Furfyltrimethylenglykol. II. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1913, lxxxviii, 109-121. — **Lintner (C. J.) & Lüers (H.)** Ueber die Reduktion des Chloralhydrats durch Hefe bei der alkoholischen Gärung. *Ibid.*, 122. — **Long (J. H.) & Johnson (W. A.)** On some conditions affecting the activity and stability of certain ferments. II. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1913, xxxv, 1188-1201. — **Marchlewski (L.)** Studien in der Chlorophyllgruppe, XVIII-XIX. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, lvii, 112; 423. — **Marriott (W. M.)** The determination of β -oxybutyric acid in blood and tissues. J. Biol. Chem., Balt., 1913-14, xvi,

293-298. — **Marshall** (E. K.), jr. & Rowntree (L. G.) The action of radium emanation on lipase. *Ibid.*, 379-384. — **Matsunami** (C.) Ueber die schnelle und einfache Wertbestimmung der Diastase. *Ztschr. f. Mil.-Aerzte*, Tokyo, 1913, 45. — **Mayer** (A.) & Schaeffer (G.) Recherches sur la teneur des tissus en lipoides (4me memoire); teneur en lipoides des globules et du serum sanguin. *J. de physiol. et de path. gen.*, Par., 1913, xv, 984-998, 1 tab. — **Mörner** (C. T.) Zur Charakteristik des 3, 5-Dibromtyrosins. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1913, lxxxviii, 124-137. — Zur Kenntnis der organischen Gerüstsubstanz des Anthozoenskeletts. IV. Isolierung und Identifizierung der Bromgossäure. *Ibid.*, 138-154. — **Ortner-Schönbach** (Pauline). Zur Morphologie des Glykogens bei Trematoden und Cestoden. *Arch. f. Zellforsch.*, Leipz., 1913, xi, 413-449, 2 pl. — **Reinders** (W.) Die Verteilung eines suspendierten Pulvers oder eines kolloid gelösten Stoffes zwischen zwei Lösungsmitteln. *Kolloid-Ztschr.*, Dresd. & Leipz., 1913, xiii, 235-241. — **Schorer** (G.) Ueber den Einfluss des quantitativen Verhaltens von Globulin zu Albumin auf die Resultate der refraktometrischen Eiweissbestimmung. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1913, xliii, 1523-1534. — **Spoehr** (H. A.) Photochemische Vorgänge bei der diurnalen Entsäuerung der Succulenten. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1913, lvii, 95-111. — **Sumbal** (J.) Ueber das Volutin, Chromatin und Nuklein. *Ztschr. f. allg. Physiol.*, Jena, 1913, xv, 466-467. — **Tammann** (G.) Ueber die Theorie des Polymorphismus. *Naturwissenschaften*, Berl., 1913, i, 1021; 1064. — **Thar** (H.) Erwiderung zu der Mitteilung von Prof. E. Salkowski. "Ueber die Fällung der Purinbasen durch Zinksalze aus Fleischextrakt und Harn." *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1913, lvi, 353. — **Wahl** (W.) The relation between the crystal symmetry of the simpler organic compounds and their molecular constitution. Part II. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1913, lxxxix, s. A, 327-339. — **Walpole** (G. S.) Brechungsexponenten von Solen und Gelen der Gelatine. *Kolloid-Ztschr.*, Dresd. & Leipz., 1913, xiii, 241-248.

MEDICINE.

PATHOLOGY, PATHOLOGICAL ANATOMY.

See also, Tumors; Ulcers, etc.

Bernstein (Julius Meyer). Applied pathology; being a guide to the application of modern pathological methods to diagnosis and treatment. Lond. [1913], Univ. of Lond. Press. 411 p. 5 pl. 8°.

Bowlby (Sir Anthony Alfred) & Andrews (Frederick William). Surgical pathology and morbid anatomy. 6. ed. Lond., 1913, J. & A. Churchill. 666 p. 8°.

Hartwich (Paul). Ueber den Zusammenhang von Leberzirrhose und Milztumor. Greifsw., 1913, E. Panzig. 25 p. 8°. *

Jores (Leonhard). Anatomische Grundlagen wichtiger Krankheiten. Berl., 1913, J. Springer. 394 p. 8°.

Oestreich (Richard). Pathologisch-anatomisches Praktikum. Berl. & Wien, 1913, Urban & Schwarzenberg. 315 p. 8°.

Text-book of general pathology; by the following contributors: A. P. Beddard, A. E. Boycott, C. H. Browning [etc.], edited by M. S. Penibrey and J. Ritchie. Lond., 1913, E. Arnold. 785 p. 8°.

Anitschkow (N.) Ueber experimentell erzeugte Ablagerungen von anisotropen Lipoidsubstanzen in der Milz und im Knochenmark. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1913, lvii, 201-222, 2 pl. — **Bassoe** (P.) Unilateral hypertrophy involving the entire left side of the body. *Worcester State Hosp. Papers*, Balt., 1912-13, 61-66, 1 pl. — **Bloch** (M.) & Vernes (A.) Les lymphocytes du liquide céphalo-rachidien normal. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1913, lxxv, 319. — **Castellino** (P. F.) La dottrina morfologica. Tommasi, Napoli, 1913, viii, 586-599. — **Citron** (J.) & Leschke (E.) Ueber den Einfluss der Ausschaltung des Zwischenhirns auf das infectiöse und nichtinfectiöse Fieber. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1913, xiv, 379-390, 1 pl. — **Freund** (H.) Ueber Kochsalzfieber und "Wasserfehler." *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol.*, Leipz., 1913, lxxiv, 311-317. — **Hirshberg** (H. K.) The Paramacium as an indicator of pathologic tissue changes. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, lxi, 1921. — **Hoff** (Ida). Ueber die Frage der Kochsalzretention bei Nephritis, Herzkranken und Pneumonie und über die Entstehung der Oedeme. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1913, xliii, 1410-1438. — **Holmes** (B.) The family substance and the theory of coincident disease in blood relations. *N. York M. J.* [etc.], 1913, xcvi, 945. — **Hornowski** (J.) Ueber die gleichzeitige Färbung der elastischen Fasern und des Fettgewebes. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1913, xxiv, Ergnznghft., 908. — **Mair** (W.) On the preparation and saponification of cholesteryl esters. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1913-14, xviii, 185-190. — **Malcolm** (J. D.) On the state of the blood-vessels in shock. *Lancet*, Lond., 1913, ii, 1304-1306. — **Manceaux** (L.) Sur les polynucléaires éosinophiles hématophages. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1913, lxxv, 240. — **Masuda** (N.) Untersuchungen über die Zellenfunction mit Hilfe der vitalen Färbung II. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1913, xiv, 448-451, 1 pl. — **Mondolfo** (E.) Sul significato delle granulazioni azzurrofile delle cellule linfoidi nelle malattie infettive. *Riforma med.*, Napoli, 1913, xxviii, 1157; 1186. — **Moony**, Javal & Dumont. Contribution à l'étude de la valeur diagnosti-

que de l'analyse chimique des humeurs pathologiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxvi, 392-401. — **Pappenheim** (A.) Ueber die Natur der einkernigen lymphoiden Zellformen in den entzündlichen Exsudaten seröser Höhlen, speziell des Peritoneums beim Meerschweinchen. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1913, xxiv, 997-1003. — **Vaughan** (V. C.) The influence of disease on civilization. Penn. M. J., Athens, 1913-14, xvii, 85-98. — —. The protein poison and its relation to disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1761-1764. **de Vries** (E.) [The heredity of abnormalities and diseases.] Psychiat. en neurol. Bl., Amst., 1913, xvii, 449-471.

Vegetable Pathology.

Beauverie (J.) Corpuscules métachromatiques et phagocytose chez les végétaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 285-287.

MICRO-ORGANISMS.

See, also, Parasitology.

Fuhrmann (Franz). Vorlesungen über technische Mykologie. Jena, 1913, G. Fischer. 464 p. 8°.

Beijerinck (M. W.) Oxydation des Mangancarbonates durch Bakterien und Schimmelpilze. Folia microbiol., Delft, 1913, ii, 123-134, 2 pl. — **Braune** (R.) Untersuchungen über die im Wiederkäuermagen vorkommenden Protozoen. Arch. f. Protistenk., Jena, 1913, xxxii, 111-170, 4 pl. — **Calkins** (G. N.) & **Gregory** (Louise H.) Variations in the progeny of a single exconjugant of *Paramecium caudatum*. J. Exper. Zool., Phila., 1913, xv, 467-525. — **Griessmann** (K.) Ueber marine Flagellaten. Arch. f. Protistenk., Jena, 1913, xxxii, 1-78. — **Linde** (P.) Zur Kenntnis von *Cladothrix dichotoma* Cohn. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 2. Abt., Jena, 1913, xxxix, 369-394. — **Pierantoni** (U.) Struttura ed evoluzione dell'organo simbiotico di *Pseudococcus citri* Risso, e ciclo biologico del *Coccidomyces dactylopii* Buchner. Arch. f. Protistenk., Jena, 1913, xxxi, 300-316, 2 pl. — **Reichenow** (E.) *Karyolysis lacertae*, ein wirtwechselndes Coccidium der Eidechse *Lacerta muralis* und der Milbe *Liponyssus saurorum*. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1913, xlv, 317-363, 3 pl. — **Sartory** (A.) Contribution à l'étude de quelques oospores isolés de l'eau, de l'air et du sol. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1913, xx, 518-523. — **Schellack** (C.) Coccidien-Untersuchungen. II. Die Entwicklung von *Adelina dimidiata* A. Schn., einem Coccidium aus *Scelopendra cingulata* Latr. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1913, xlv, 269-316, 3 pl. — **Waterman** (H. I.) Die Selektion bei der Nahrung von *Aspergillus niger*. (Rohrzucker, Maltose, Raffinose und Gemische von Rechts- und Linksweinsäure als organische Nahrung.) Folia microbiol., Delft, 1913, ii,

135-167. — —. Die Stickstoffnahrung der Presshefe. *Ibid.*, 173-179.

Bacteriology.

See, also, Milk and Milk-Products; Sewage, etc.

Abel (Rudolf Valentin Ludwig). Abel's laboratory handbook of bacteriology. 2. English ed., translated from the 15. German ed., by M. H. Gordon; with additions by A. C. Houston, T. J. Horder and the translator. Lond. [1913], H. Frowde [etc.], 263 p. 12°.

Besson (Albert). Practical bacteriology, microbiology and serum therapy (medical and veterinary). Transl. and adapted from the fifth French ed. by H. J. Hutchens. Lond. [etc.], 1913, Longmans, Green & Co. 922 p. 8°.

Armbruster (G.) Regeln bei der bakteriellen Mutation und bei Epidemien. Prakt. Arzt., Leipz., 1913, liii, 260. — **Azzi** (A.) Il B. coli nelle acque. Ann. d'ig. sper., Roma, 1913, n. s., xxlii, 253-261. — **Borchardt** (M.) Bakteriologische Untersuchungen über Mastixlösungen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxxvii, 453-465. — **Brandt** (R.) Beitrag zur Kenntnis der Morphologie oxydierender Bakterienfermente. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxxii, Orig., 1-22, 1 pl. — **Broadhurst** (J.) The effect of meat and of meat extract media upon the fermentative activity of streptococci. J. Infect. Dis., Chicago, 1913, xiii, 404-407. — **Copland** (M.) The action of the asbestos minerals and allied materials on bacterial and other substances. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1360-1363. — **Eisenberg** (P.) Untersuchungen über halbspezifische Desinfektionsvorgänge. I. Ueber die Wirkung von Farbstoffen auf Bakterien. Vitalfärbung-Entwicklungshemmung. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxxi, Orig., 420-503. — **Finch** (S. E.) A study of the action of oxygen, hydrogen dioxide and ozone gas upon the growth of certain bacteria. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 1066-1069. — **Fortineau** (M.), **Fortineau** (C.) & **Echenoz** (M.) Recherches expérimentales sur l'antagonisme du bacille pyocyanique et du vibron cholérique. Gaz. méd. de Nantes, 1913, 2. s., xxxi, 721-732. — **Franzen** (H.) & **Egger** (F.) Beiträge zur Biochemie der Mikroorganismen. VIII. Ueber die Vergärung der Ameisensäure durch *Bacillus Plymouthensis* in konstant zusammengesetzten Nährböden. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1913, lxxxviii, 73-102. — **Fuller** (C. A.) & **Armstrong** (V. A.) The differentiation of fecal streptococci by their reactions in carbohydrate media. J. Infect. Dis., Chicago, 1913, xiii, 442-462. — **Gildemeister** (E.) Ueber den Einfluss von Rhamnose und Raffinose auf das Wachstum von Bakterien. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1913, xlv, 226-237. — **Hesse** (E.) Bemerkungen zu den Ausführungen M. Fickers

- über den Nachweis von Bakterien durch das Berkefeldfilter. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1913, lxxvi, 185-192. — **Hopffe** (Anna). Beitrag zur Kenntnis der normalen Magen-Darm-Flora des Pferdes, unter besonderer Berücksichtigung der anaeroben Proteolyten. Ztschr. f. Infektionskr. . . d. Haustiere, Berl., 1913, xiv, 307; 383. — **Kendall** (A. I.), **Day** (A. A.) & **Walker** (A. W.) Observations on the relative constancy of ammonia production by certain bacteria; studies in bacterial metabolism. X. J. Infect. Dis., Chicago, 1913, xiii, 425-428. — . . . Studies in bacterial metabolism. XIII-XXX. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1913, xxxv, 1201-1249. — **Kligler** (I. J.) A comparative study of the Ehrlich and Salkowski tests for indol production by bacteria. [Abstr.] Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1913-14, xi, 12-14. — **Krumwiede** (C.), jr. & **Pratt** (Josephine S.) Fusiform bacilli; cultural characteristics. J. Infect. Dis., Chicago, 1913, xiii, 438-441. — **Miesner**. Ein pathogenes Bakterium im Fischmehl. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., 1913, xxi, 745. — **Münter** (F.) & **Robson** (W. P.) Ueber den Einfluss der Böden und des Wassergehaltes auf die Stickstoffumsetzungen. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 2. Abt., Jena, 1913, xxxix, 419-440. — **Orlovius**. Eine neue Flasche zur sterilen Aufbewahrung von Blut für bakteriologische Zwecke. München. med. Wehnschr., 1913, lx, 2627. — **Paillet** (A.) Coccobacilles parasites d'insectes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clvii, 608-611. — **Revis** (C.) Further studies on variation in physiological activity in *B. coli*. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 2. Abt., Jena, 1913, xxxix, 394-410. — **Ritohle** (J.) The development of bacteriology and the place it occupies amongst the sciences. Edinb. M. J., 1913, n. s., xi, 386-394. — **Sawjalow** (W.) Ueber die Schwefelwasserstoffgärung im schwarzen Heilschlamm. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 2. Abt., Jena, 1913, xxxix, 440-447. — **Schiller** (J.) Les microbes amyolytiques de la flore intestinale de l'éléphant. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 304. — **Shimidsu** (K.) Ueber die Morphologie des *Bact. coli*, *B. typhi abdominalis* und der anderen gramnegativen Bacillen. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxxi, Orig., 338-342. — **Swellengrebel** (N. H.) Zur Kenntnis der Sporenbildung bei den Bakterien. Arch. f. Protistenk., Jena, 1913, xxxi, 277-285, 1 pl. — **Tamura** (S.) Zur Chemie der Bakterien. II. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1913, lxxxviii, 190-198. — **Thiele** (F. H.) & **Embleton** (D.) Pathogenicity and virulence of bacteria. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1913, Orig., xix, 643-66. — **Tijmstra** (S.) Pourquoi l'action bactéricide de l'alcool est portée à son plus haut degré d'intensité par une concentration de 70%. Folia microbiol., Delft, 1913, ii, 162-172. — **Totire-Ippoliti** (P.) Sulla conservazione della vitalità dei microorganismi nelle colture in tubi chiusi. Clin. vet., Milano, 1913, xxxvi, 767; 870. — **Venulet** (F.) & **Padlewski** (L.) Ueber einen neuen während einer Froschepizootie gezüchteten Bacillus. [Bacillus septicæmiæ ranarum.] Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxxi, Orig., 343-348, 1 pl. — **Viehöver** (A.) Botanische Untersuchung harnstoffspaltender Bakterien mit besonderer Berücksichtigung der spezies-diagnostisch verwertbaren Merkmale und des Vermögens der Harnstoffspaltung. Ibid., 2. Abt., Jena, 1913, xxxix, 209-359, 2 pl. — **Waelch** (L.) Ueber einen säurefeste Substanz bildenden Bacillus der Subtilis-Gruppe. Ibid., 1. Abt., Jena, 1913, lxxi, Orig., 503-511. — **Weinstein** (Ye. M.) Cholera and plague bacteriological [pocket laboratory.] Terap. Obozr., Odessa, 1913, vi, 322.

Serology, Immunity.

See, also, Serotherapy.

Maguin (Maurice). Variations des éléments du sérum sanguin dans quelques états pathologiques (influence des facteurs techniques). Par., 1913, G. Steinheil. 96 p. No. 271. 8°.

Richet (Charles). Anaphylaxis, authorized translation by J. M. Bligh, with a preface by T. R. Bradshaw. Liverp., 1913, The Univ. Press [etc.]. 278 p. 8°.

Thibaut (David). Toxicité générale du sérum humain et hémolyse. Par., 1913, Vigot frères. 209 p. No. 204. 8°.

Arkin (A.) The influence of strychnin, caffeine, chloral, antipyrin, cholesterol, and lactic acid on phagocytosis. J. Infect. Dis., Chicago, 1913, xiii, 408-424. — **Baehr** (G.) & **Pick** (E. P.) Ueber Entgiftung der peptischen Eiweisspaltungsprodukte durch Substitution im zyklischen Kern des Eiweisses. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1913, lxxiv, 73-91. — **Barratt** (J. O. W.) The estimation of complement and amboceptor. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1913-14, xviii, 270-280. — **Bürger** (M.) & **Beumer** (H.) Ueber die Phosphatide der Erythrocytenstromata bei Hammel und Menschen. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, lvi, 446-456. — **Grosvenor** (F. B.) A research into the action of foreign sera on red blood corpuscles. Eclect. M. J., Cincin., 1913, lxxiii, 611-622. — **Hektoen** (L.) The production in monkeys of antibodies for human corpuscles. J. Infect. Dis., Chicago, 1913, xiii, 376-377. — **Hertz** (R.) & **Erokman** (H.) Ueber das Vorkommen der Lebergewebe spaltenden Fermente bei Leberkranken. Wien. klin. Wehnschr., 1913, xxvi, 2033. — **Isabolinaky** (M.) - Zur Frage über die Konservierung der roten Hammelblutkörperchen. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxxi, Orig., 542-544. — **Krasny** (J.) Ueber Hämolyse und Resistenz der Erythrozyten. Folia haematol., Leipz., 1913, xvi, Arch., 353-418.

— **Krauss** (F.) Ueber die Reaktion zwischen Antikörper und gelöstem Antigen. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1913, lvi, 457-470. — **Kritschewsky** (J. L.) Ein Versuch der Anwendung der Immunitätsreaktionen für das Studium des biogenetischen Grundgesetzes. *Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1913, lxxii, Orig., 81-94, 3 ch. — **Kumagai** (T.) Das Verhalten der Maltase im Blutserum des hungernden und gefütterten Tieres. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1913, lvii, 375-379. — Versuche über die Antigenwirkung der Kohlenhydrate. *Ibid.*, 380-413. — **Lasqueur** (P.) & **Thiry** (G.) La doctrine des anticorps (exposé simple). *Rev. méd. de l'est, Nancy*, 1913, xlv, 674; 713. — **Leredde** & **Rubinstein**. Réaction de fixation du complément et pouvoir hémolytique des sérums humains. Procédé de Wassermann et procédé de Hecht-Weinberg. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1913, Orig., xix, 499-519. — **Medovikoff**. [Bacteriolysins of woman's milk.] *Russk. Vrach.*, S. Peterb., 1913, 693-697. — **Mosse**. Zur Lehre von den Krankheiten mit gesteigerter Hämolyse: a) Pigmentcirrhose, b) Milzexstirpation bei pernicios-hämolytischer Anämie. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1913, 1, 2088-2090. — **Nolf** (P.) Contribution à l'étude de l'hémolyse par les sérums *Acad. roy. de Belg.*, *Bull. de la cl. d. sc.*, Brux., 1913, 279-475. — **Pincussohn** (L.) & **Petow** (H.) Untersuchungen über die fermentativen Eigenschaften des Blutes. II. Untersuchungen über peptolytische Fermente normaler Tiere. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1913, lvi, 319-329. — **Rollmann**. Beitrag zur Abwehrfermenttheorie. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig u. Berl., 1913, xxxix, 2239. — **Schulz** (F. N.) Ueber Auftreten eiweisspaltender Fermente im Blut während der "prämortalen" Stickstoffsteigerung. *München. med. Wehnschr.*, 1913, lx, 2512. — **Simonelli** (G.) A proposito della determinazione dell' indice antitriptico del siero di sangue. *Riv. di patol. nerv.*, Firenze, 1913, xviii, 659. — **Sugimoto** (T.) Ueber die antitryptische Wirkung des Hühnereiweisses. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol.*, Leipzig, 1913, lxxiv, 14-26. — **Tsurumi** (M.) & **Kobda** (K.) Ueber die Bildungsstätte des komplementbindenden Antikörpers. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1913, Orig., xix, 519-528. — **Wells** (H. G.) Nucleo-proteins as antigens. *Ibid.*, 599-611. — **Wulff** (O.) Phagocytosestudien. *Ibid.*, 549-578.

Anaphylaxis.

See, also, Drug Exanthema.

Rhein (Marcel). Ueber die biologische Differenzierung normaler Tierharne mit Hilfe der anaphylaktischen Reaktion. [Strassburg.] Jena, 1913, G. Fischer. 15 p. 8°.

Steinschneider (Mendel). Die sessilen Rezeptoren bei Anaphylaxie. [Halle-Witten-

berg.] Leipzig, 1913, B. Konegen. 20 p. 8°.

Dethleffsen. Anaphylaktische Erscheinungen nach Fibrolysin. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1913, liv, 543. — **Dixon** (W. E.) Papers on anaphylaxis. *Brit. M. J.*, Lond., 1913, ii, 1351-1353. — **Doerr** (R.) & **Pick** (R.) Zur Toxizität heterologer Normalsera. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1913, Orig., xix, 612. — **Eichholz** (W.) Die Vermeidung der Anaphylaxiegefahr durch eine neue Art der Serumverleibung (injektionsfertiges Trockenserum). *München. med. Wehnschr.*, 1913, lx, 2558-2560. — **Goodall** (E. W.) Clinical aspects of anaphylaxis. *Brit. M. J.*, Lond., 1913, ii, 1358-1360. — **Hashimoto** (M.) & **Pick** (E. P.) Ueber intravitale und postmortale Leberautolyse bei sensibilisierten und anaphylaktischen Meerschweinchen. Vorläufige Mitteilung. *Zentralbl. f. Physiol.*, Leipzig u. Wien, 1913, xxvii, 847. — **Loewit** (M.) & **Bayer** (G.) Anaphylatoxin. VI. Die Abspaltung von Anaphylatoxin aus Agar nach Bordet. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol.*, Leipzig, 1913, lxxiv, 164-180. — **Moreschi** (C.) & **Vallardi** (C.) Erwiderung zu den Bemerkungen von Friedberger und Cederberg. [Anaphylaxie.] *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1913, Orig., xix, 614. — **Pfeiffer** (H.) Zur Toxizität heterologer Normalsera. *Ibid.*, 611. — **Rachmanow** (A.) Lésions nerveuses dans l'anaphylaxie vermineuse et sérique. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1913, lxxv, 317. — **Rados** (A.) Ueber das Auftreten von komplementbindenden Antikörpern nach Vorbehandlung mit arteigenen Gewebezellen, nebst Bemerkungen über die anaphylaktische Entstehung der sympathischen Ophthalmie. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1913, Orig., xix, 579-598. — **Soula** (L. C.) Le mécanisme de l'anaphylaxie. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1913, lxxv, 273-275. — **von Szontagh** (F.) Sensibilisationserscheinungen und Ueberempfindlichkeitsreaktionen. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1913, n. F., lxxviii, 497-530. — **Thiele** (F. H.) & **Embleton** (D.) Anaphylaxis in its bacteriological aspects. *Brit. M. J.*, Lond., 1913, ii, 1356-1358. — **Toto** (A.) Prime ricerche sull' anafilassi rispetto ai sistemi antiglucosurici. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1913, xvi, 998. — **Weichardt** (W.) & **Schwenk** (E.) Weitere Versuche über die Entgiftung von Eiweisspaltprodukten von Kenotoxincharakter. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1913, Orig., xix, 528-548. — **Well** (R.) Studies in anaphylaxis. V. Desensitization; its theoretical and practical significance. *J. Med. Research*, Bost., 1913, xxix, 233-249. — The relation of anaphylaxis to the problem of human disease. *Louisville Month. J. M. & S.*, 1913-14, xx, 193-199. — **Wilson** (F. P.) Lipoid anaphylaxis. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1913-14, xviii, 163-168. — **Woodhead** (G. S.) [Anaphylaxis.] *Brit. M. J.*, Lond., 1913, ii, 1353-1356.

PRACTICE OF MEDICINE.

Albers-Schönberg (Heinrich Ernst). Die Röntgentechnik. 4. Aufl. Bearb. von Prof. Dr. Walter, Prof. Dr. Albers-Schönberg, Zahnarzt Hauptmeyer, Dr. Druner, F. M. Groedel. Hamb., 1913, L. Grafe & Sillem. 743 p. 17 pl. 1 diag. 4°.

Gilbert (Augustin Nicolas). Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu de Paris. Par. [1913], J.-B. Baillière & fils. 319 p. 8°.

Modern medicine; its theory and practice. In original contributions by American and foreign authors, ed. by Sir W. Osler and T. McCrae. 2. ed. vol. I. Bacterial diseases. Phila. & N. Y., 1913, Lea & Febiger. 1122 p. pl. 8°.

Practitioner's (The) encyclopædia of medicine and surgery in all their branches. Ed. by J. K. Murphy. 2. ed. Lond., 1913, H. Frowde [etc.]. 1469 p. 4°.

Tyson (James) & Fussell (Milton Howard). The practice of medicine; a text-book for practitioners and students, with special reference to diagnosis and treatment. 6. ed. Phila., 1913, P. Blakiston's Son & Co. 1227 p. 6 pl. 8°.

Diagnosis, Semeiology, Clinical Medicine.

Catalino (Guiseppe). Studio critico sulla memoria del Sig. Pericle Sacchi, relativa al fenomeno di Cheyne-Stokes. Fermo, 1913, F. Boni & C. 52 p. 8°.

Dock (George). Outlines for case taking and routine ward and laboratory work as used in the medical clinic of the Washington University [2. ed.] Ann Arbor, Mich. [1913], G. Wahr. 44 p. 8°.

Jantke (Eberhard). Vergleichende Untersuchungen über den Wert einiger Methoden der klinischen Hämoglobinbestimmung. Bonn, 1913, E. Eisele. 66 p. 8°.

Laugier (Henri). Vitesse d'excitabilité et courants induits; méthodes nouvelles en électrodiagnostic. Par., 1913, E. Ravilly. 185 p. No. 238. 8°.

Minett (Edward Pigott). Diagnosis of bacteria and blood parasites. 2. ed. Lond., 1913, Baillière, Tindall & Cox. 88 p. 8°.

Sergent (Emile) [et al.]. Technique clinique médicale et séméiologie élémentaires, publiées sous la direction de M. le Dr. Sargent, avec la collaboration de Ribadeaudumas, Lian [etc.]. Preface du J. Lucas-Championnière. Par., 1913, A. Maloine. 773 p. 8°.

Barberio (M.) Contributo alla diagnosi differenziale tra essudati e transudati mediante una nuova prova coll' acido acetico diluito. Riforma med., Napoli, 1913, xxviii, 1178-1181.— **Bauer** (J.) Die Bedeutung des Abderhaldenschen Verfahrens für die innere Medizin. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1797-1799.— **Bing** (H. I.) & Jakobsen (B.) Blodsukkerundersøgelser under normale og nogle patologiske Forhold. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1913, lxxv, 1627-1646.— **Broca** (A.) "Spina bifida" latent avec tumeur. Presse méd., Par., 1913, xxi, 865.— **Burrows** (E. C.) Blood-letting apparatus. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 966.— **Cummer** (C. L.) Clinical value of the bacteriologic study of the blood. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1913, xxxv, 455-462.— **Dunzelt** (H.) Die Differentialauszählung der weissen Blutkörperchen in der Zählkammer. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2616-2618.— **Eppinger** (H.) & Charnas (D.) Was lehren uns quantitative Urobilinbestimmungen im Stuhl? Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1913, lxxviii, 387-398.— **Fernández y Asís** (R.) A propósito del empleo de los rayos X extremadamente poco penetrantes en radiografía. Rev. filipina de med. y farm., Manila, 1913, 447-463.— **Galt** (H. M.) On the value of the blood count as an aid to diagnosis in obscure bacterial and other infections. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1367-1369.— **Goby** (P.) Micro-radiography. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1913, xviii, 247-250, 1 pl.— **Groat** (W. A.) An improved clinical and a micro-chemical test for blood. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1897.— **Jones** (F. E.) The diagnostic value of the bismuth bolus. Practitioner, Lond., 1913, xci, 850-853, 1 pl.— **Laederich**. De l'hyperthermie. Progrès méd., Par., 1913, 3. s., xxix, 551-555.— **Latte** (L.) Contributo alla diagnosi generica del sangue per mezzo dell'emocromogeno. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1913, s. 4, v, 433-440.— **Lawrence** (H. G.) A case contributing to the study of fever without other physical signs. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1429.— **Leonard** (C. L.) La radiographie de l'estomac et des intestins. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1913, xxiii, 297-328.— **McArthur** (A. W.) Significance of pain in the upper abdomen. Med. Progress, Louisville, 1913, xxix, 278-280.— **MacNeal** (W. J.) & Schule (P. A.) An efficient and convenient stain for use in the general examination of blood films. Post-Graduate, N. Y., 1913, xxviii, 982-987.— **Mallick** (I. M.) Special construction of privy for the examination of stool. Indian M. Rec., Calcutta, 1913, xxxiii, 234.— **Mitchell** (E. W.) Clinical significance of blood pressure measurements. Lancet-Clinic, Cincin., 1913, cx, 537-540.— **Moll** (A. M.) Headache. South African M. Rec., Cape Town, 1913, xi, 431-436.— **Mouret** (J.) Laryngo-trachéo-bronchoscopie et œsophagoscopie en position assise ou couchée, le bassin et le tronc étant fortement inclinés en avant. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1913, ii, 449-469.—

Nogier (T.) La détermination du temps de pose en radiographie et les indicateurs de temps de pose. *Arch. d'électric. méd.*, Bordeaux, 1913, xxiii, 368-374. — **Rochard & Stern.** Appendicite claudicante ou coxopathie? *Presse méd.*, Par., 1913, xxi, 827-829. — **Schwarz (H.)** The Abderhalden test in the serodiagnosis of pregnancy and cancer. *Med. Fortnightly*, St. Louis, 1913, xlv, 466-469. — **Siciliano (L.)** Il contributo dell'elasticità della parete arteriosa nella determinazione della pressione vasale. *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1913, xiv, 609-618. — **Some experiments with clinical thermometers.** *Lancet*, Lond., 1913, ii, 1342. — **Weber (A.)** Ueber die Registrierung des Druckes im rechten Vorhof und über den Wert des oesophagealen Kardiogramms für die Erklärung des Jugularvenenpulses. *München. med. Wehnschr.*, 1913, lx, 2553-2555. — **Wenckebach (K. F.)** L'examen radiographique du thorax. *Arch. d'électric. méd.*, Bordeaux, 1913, xxiii, 329-345. — **Weyss (A. W.) & Lutz (B. R.)** A comparison of the auscultatory blood pressure phenomenon in man with the tracing of the Erlanger sphygmomanometer. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1913, xxxii, 427-437. — **Williams (B. G. R.)** Diagnostic significance of the persistent mononucleosis. (Preliminary note.) *Lab. News*, St. Louis, 1913, xxvi, 339. — **Williams (Mary H.)** The accuracy of clinical thermometers. *Lancet*, Lond., 1913, ii, 1431; 1502.

Examination of Urine.

See, also, Diseases of the Kidneys.

Baur (Josef). Quantitative Bestimmungsmethode geringer Indolmengen. *Zürich*, 1913, Leemann & Co. 37 p. 8°. *

Terulano (G.) Sulla flora della piuria. *Napoli*, 1913, F. De Gaudio. 32 p. 8°.

Gérard (E.) *Traité des urines; l'analyse des urines, considérée comme un des éléments de diagnostic.* 3. éd. Par., 1913, Vigot Frères. 574 p. 2 pl. 8°.

Kaufmann (Willy). Quantitative Indol- und Indikanbestimmungen im menschlichen Harn. *Zürich*, 1913, O. Füssli. 34 p. 8°. *

Mann (John Dixon). *Physiology and pathology of the urine, with methods for its examination.* 2. ed. Lond., 1913, C. Griffin & Co. 337 p. 8°.

Benedict (S. R.) & Murlin (J. R.) Note on the determination of amino-acid nitrogen in urine. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1913-14, xvi, 385-388. — **Boyce (J. W.)** Robert's test for albumen. *Urol. & Cutan. Rev.* St. Louis, 1913, xvii, 596. — **Croftan (A. C.)** "Burnam's

test" for formaldehyd; a question of priority. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, lxi, 2088. — **Ebstein (E.)** Zur Entwicklung der klinischen Harndiagnostik. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1913, xxvi, 1900-1902. — **Faggella (V.)** Sulla eliminazione degli acidi ossiproteinici e loro importanza come mezzo diagnostico differenziale in alcune malattie. *Riforma med.*, Napoli, 1913, xxviii, 1153-1157. — **Jolles (A.)** Beitrag zur volumetrischen Harnstoffbestimmung. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1913, lvii, 414-419. — **Ueber den Nachweis der Saccharose im Harn.** *Ibid.*, 420-422. — **Kamasarakan (S. I.)** [Urobilinuria and its value in infectious diseases.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1913, lxxix, 559-574. — **Lehmann (G.)** Ueber die diagnostische Bedeutung der Bestimmung des Kolloidalstickstoffs in Harn nach der Methode von Salkowski und Kojo. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1913, cxii, 376-389. — **Lesser (F.)** Ueber den Nachweis von Jod im Harn. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1913, l, 2042. — **Lohnstein (T.)** Weitere Beiträge zur Saccharometerfrage. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1913, lxxxii, 507-509. — **Marenduzzo (L.)** La nuova reazione di Salomon-Saxl sullo zolfo neutro orinario. *Riforma med.*, Napoli, 1913, xxviii, 1149-1153. — **Marriott (W. McK.)** The determination of acetone. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1913-14, xvi, 281-291. — **Meinertz (J.)** Die Verwendung der Reduktionsmethoden zur quantitativen Harnzuckerbestimmung. *Med. Klin.*, Berl., 1913, ix, 1771-1773. — **Merklen (P.)** La réaction de Moriz Weisz. *Bull. d. sc. pharmacol.*, Par., 1913, xx, 523-527. — **Muster (J. F.) & Woker (Gertrud).** Ueber die Geschwindigkeit der Reduktion des Methylendiblaus durch Glukose und Fruktose und ihre Verwertung in der Harnanalyse. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1913, clv, 92-96. — **Natonek (D.)** Beiträge zur Bewertung der quantitativen Harndiagnostikbestimmung. (Vorläufige Mitteilung.) *Zentralbl. f. innere Med.*, Leipz., 1913, xxxiv, 1124-1128. — **Osmond (A. E.)** A test for albumin in urine. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1913, cx, 610. — **Ott (A.) & Rossi (A.)** Sul valore clinico della reazione di Moritz Weisz e sulla natura della sostanza che la produce. *Tommasi*, Napoli, 1913, viii, 523-528. — **Poaner (C.)** Cylinder und Cylindroide. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1913, l, 2040-2042. — **Reusch (W.)** Ein einfaches und billiges Gärungssaccharometer. *München. med. Wehnschr.*, 1913, lx, 2406. — **Rodillon ()** Les cristaux gémeillaires de phosphate ammoniaco-magnésien dans les sédiments urinaux. *Bull. d. sc. pharmacol.*, Par., 1913, xx, 527-531. — **Shaffer (P. A.) & Marriott (W. McK.)** The determination of oxybutyric acid. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1913-14, xvi, 265-280. — **Woker (Gertrud) & Belencki (Elisabeth).** Ueber die Beeinflussung der Reaktionsgeschwindigkeit bei den Reduktionsproben des Traubenzuckers durch die Gegenwart von Metallen im Harn. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1913, clv, 45-67.

SPECIFIC INFECTIOUS DISEASES.

Jeannest (Maurice). Réactions abdominales au cours des pneumococcies. *Par.*, 1913, Jouve & Cie. 78 p. No. 321. 8°. *

Birt (C.) Phlebotomus fever and dengue. *Brit. M. J.*, Lond., 1913, ii, 1297. — **Boehncke (K. E.) & Monriz Riesgo (J.)** Ueber den Parallelismus der Pneumokokkenantikörper in vitro und in vivo und ihre Haltbarkeit im Pneumokokkenserum. *Arb. a. d. k. Inst. f. exper. Therap. zu Frankf. a. M.*, 1913, Hft. 5, 45-60. — **Boquet (A.)** Cachexie bovine (el r'och) et bacille de Preisz-Nocard. *Hyg. de la viande [etc.]*, *Par.*, 1913, vii, 457-471. — **Breton & Bruyant (L.)** Mouches non piqueuses et maladies. *Bull. Office internat. d'hyg. pub.*, *Par.*, 1913, v, 1759-1802. Also: *Écho méd. du nord*, Lille, 1913, xvii, 485; 499; 511. — **Buchanan (R. M.)** Empusa muscae as a carrier of bacterial infection from the housefly. *Brit. M. J.*, Lond., 1913, ii, 1369-1372, 2 pl. — **Chapin (C. V.)** The air as a vehicle of infection. *N. York M. J. [etc.]*, 1913, xcvi, 970. — **Chauveau (A.)** Comparaison des organismes vigoureux et des organismes débilés, au point de vue de leur aptitude à recevoir et à cultiver les microbes virulents. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, *Par.*, 1913, clvii, 477-481. — **Claypole (Edith J.)** Skin reaction in streptothrix infections. [*Abstr.*] *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1913-14, xi, 41. — **De Gasperi (F.) & Sangiorgi (G.)** Epizootia di cavia da virus filtrabile "peste delle cavia." *Riv. d'ig. e san. pubb.*, Torino, 1913, xxiv, 638-652. — **Fairise (C.) & Thiry (G.)** Gastro-entérite hémorragique avec bacillus hastilis et spirochæte Vincenti chez le chien. *Arch. de parasitol.*, *Par.*, 1913-14, xvi, 177-183. — **Friedberger (E.) & Jamamoto (J.)** Ueber den Einfluss von Desinfektionsmitteln auf invisible Virusarten. I. Das Verhalten des Vaccinevirus gegenüber verschiedenen Desinfektionsmitteln nebst chemotherapeutischen Versuchen bei Vaccine. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipzig, 1913, lxxvi, 97-132. — **Hornemann (O.)** Experimentelle Beiträge zur Frage der Beziehungen von Infektion und Ernährung. II. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1913, lvii, 473-491. — **Ives (G.)** Poisonous flies and fly larvae. *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1913, vii, 595-600. — **Iwicki (M.)** Untersuchungen über die Verwertbarkeit der Präzipitation zur Feststellung des Stäbchenrotlaufs der Schweine. *Centralbl. f. Bakteriologie [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1913, lxxi, Orig., 523-534. — **King (W. E.) & Hoffman (G. L.)** Spirochæta suis, its significance as a pathogenic organism. *Studies on hog cholera*. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1913, xiii, 463-498, 1 pl. — **Lagane (L.)** Les porteurs de germes. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1913, lxxxvi, 1878-1884. — **Larson (W. P.) & Barron (M.)** Report of a case in which the fusiform bacillus was isolated from the blood stream. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1913, xiii, 429-437. — **Larson (W. P.) & Bell (E. T.)** A study of the lesions produced by Bacillus proteus.

Ibid., 510. — **Lecaplain.** Pneumococcie à localisations multiples; ulcération végétante et perforante de la grande valve mitrale. *Normandie méd.*, Rouen, 1913, xxix, 406. — **Löwenstern (E.)** [Inflammation caused by the micrococcus tetragenus.] *Przegl. chir. i ginek.*, Warszawa, 1913, viii, 238-251. — **Pesadori (G. E.)** Contributo allo studio delle necrobacillosi; su di una forma epizootica specifica della capra. *Clin. vet.*, Milano, 1913, xxxvi, 816-819. — **Sangiorgi (G.)** Versuche mit dem filtrierbaren Virus der "Meerschweinchenpest." *Centralbl. f. Bakteriologie [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1913, lxxii, Orig., 70-73. — **Seidell (H.)** On "vomiting sickness" in Jamaica. *Ann. Trop. M. & Parasitol.*, Liverpool, 1913-14, vii, 377-478, 5 pl., 1 tab. — **Thomas (E.)** Experimentelle Beiträge von Infektion und Ernährung. I. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1913, lvii, 456-472. — **von Wunschheim (O. R.)** Ueber den Erreger der Hundestaupe. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig u. Berl., 1913, xxxix, 2294.

Anthrax.

Finzi (G.) Morbo di Aujeszky e carbonchio ematico nel cane. *Boll. d. Soc. med. di Parma*, 1913, 2. s., vi, 87. — **Jaenisch (H.)** Ein neuer Fall von Milzbrandnachweis im Schweinemastfutter. *Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg.*, Berl., 1913, xxiv, 53. — **Keynes (G. L.)** Notes on a case of malignant pustule. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1913-14, xxi, 22. — **Maja (A.) & Bovone (E.)** Una particolare forma di carbonchio ematico, con localizzazione analoga a quella dei suini, riscontrata in due leoni ed in una scimmia. *Gior. di med. vet.*, Torino, 1913, lxii, 989-991. — **Marguery (F.) & Fortineau (L.)** Études de quelques propriétés des cultures pyocyaniques et de leur action sur l'infection charbonneuse. *Gaz. méd. de Nantes*, 1913, 2. s., xxxi, 741-751. — **Prätorius (P.)** Milzbranddiagnose durch Untersuchung des Liquor cerebrospinalis. *St. Petersburg. med. Ztschr.*, St. Petersburg, 1913, xxxviii, 290. — **Schlegel (M.)** Milzbrand bei Schweinen. *Berl. tierärztl. Wchnschr.*, 1913, xxix, 726; 746; 761; 777; 797. — **Stern (M.)** Milzbrandkeime im Fischmehl und Fische als Milzbrandbazillenträger. *Ibid.*, 765. — **Yard (W. W.)** The absolute reliability of double anthrax vaccine in controlling well-established outbreaks of anthrax (in cattle). *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1913, xlv, 372.

Cerebrospinal Meningitis.

Chataignon (Jean). Contribution à l'étude des méningites aiguës, bénignes épidémiques. *Par.*, 1913, Ollier-Henry. 77 p. No. 252. 8°. *

Perronne (Roger). Quelques observations cliniques de méningites cérébrospinales et tuberculeuses ayant présenté des particularités au cours de leur début, de leur

durée ou de leur évolution. Par., 1913, Jouve & Cie. 67 p. No. 343. 8°. *

Berens (T. P.) Report of two cases of cerebrospinal meningitis presenting no central nervous phenomena until shortly before death. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1913, xxii, 666-671. — **Boehncke** (K. E.) Die Wertbemessung des Meningokokkenserums vom prüfungstechnischen Standpunkt. Arb. a. d. k. Inst. f. exper. Therap. zu Frankf. a. M., 1913, Hft. 5, 15-44. — **Fragale** (V.) Artrite meningococcica con meningite cerebrospinale frustra in un bambino di 10 mesi. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1913, xvi, 920-922. — **Giraud & Marnay.** Méningite cérébro-spinale à méningocoques; accidents sériques; guérison. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1913, xvii, 639-647. — **Haushalter & Rémy** (A.) Quatre nouveaux cas de méningite aiguë observés à l'hôpital civil. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1913, xlv, 726. — **Hutinel.** La méningite cérébro-spinale et son traitement. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1913, xxvii, 690-693. — **Litterer** (W.) Bacteriology and pathology of cerebrospinal meningitis. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1913-14, vi, 262-270. — **Méry** (H.) La méningite cérébro-spinale à paraméningocoques. Paris méd., 1912-13, xi, 425-430. — **Ong** (H. A.) The serum treatment of epidemic cerebrospinal meningitis. Wash. M. Ann., 1913, xii, 236-298. — **Rohmer.** La méningite cérébro-spinale au 20^e corps. Caducée, Par., 1913, xiii, 258. — **Simon & Jacquot.** Quelques causes de mort dans la méningite cérébro-spinale à méningocoques. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1913, xlv, 724-726. — **Cinq cas de méningite cérébro-spinale observés à l'hôpital civil de Nancy.** *Ibid.*, 745-754. — **Sudhonarain.** Epidemic cerebrospinal meningitis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1913, xlviii, 431. — **Thayer** (A. E.) Cerebrospinal meningitis, symptoms and diagnosis. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1913-14, vi, 253-259. — **Weaver** (T.) Report of an epidemic of cerebrospinal meningitis in an institution. *Ibid.*, 259-262.

Cholera Asiatica.

Haffkine (W. M.) Protective inoculation against cholera. Calcutta, 1913, Thacker, Spink & Co. 98 p. 4°.

Callas. Le choléra dans l'Inde française. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1913, xvi, 767-776. — **Emmerich** (R.) Zur Aetiologie der Cholera asiatica. J. State Med., Lond., 1913, xxi, 604-611. — **Goéré** (J.) Le choléra à Ferryville (Tunisie) en 1911; étude clinique et bactériologique. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1913, c, 125; 207; 266. — **Job** (E.) La conception moderne de l'épidémiologie du choléra. Rev. d'hyg., Par., 1913, xxxv, 1016; 1092. — **von Korschegg** (A.) & **Weltmann** (O.) Ueber einen Fall von choleraähnlicher Erkrankung, hervorgerufen durch einen pathogenen Vibrio. Oesterr.

San.-Wes., Wien, 1913, xxv, 1401-1406. — **Kronecker.** Choleraepidemien auf den Philippinen. Eine medizinisch-geographische Studie. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1913, lxxxii, 519-521. — **Weiteres über die Cholera asiatica, besonders in den Ländern des fernen Ostens.** *Ibid.*, 543-545. — **Mirto** (F.) Intorno ad alcuni casi di colera in gravidanza. Ann. di ostet., Milano, 1913, ii, 354-360. — **Nello** (B.) Ricerche circa l'affermata modificabilità del vibrione colerigeno in ambiente idrico. Ann. d'ig. sper., Roma, 1913, n. s., xxiii, 243-251. — **Orticoni & Sartory** (A.) Le choléra. Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 1853-1859. — **Sabella** (P.) Fisiologia e patologia della pelle nella tossi-infezione colerica. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1913, xlviii, 527-551.

Dengue.

Khoury (A.) L'insuffisance surrénale dans la fièvre dengue. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913. 3. s., xxxvi, 498.

Diphtheria.

Ménard (Pierre-Jean). Étude expérimentale de quelques poisons constitutifs du bacille diphtérique. Par., 1913, G. Steinhil. 107 p. No. 141. 8°. *

Abel (S.) Die Jodbehandlung des Rachens zur Beseitigung von Diphtheriebacillen. Therap. d. Gegenw., Berl., 1913, liv, 544-546. — **Dzershgovski** (S. K.) [Length of endurance of active immunity to diphtheria in the animal organism.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 607-610. — **Clark** (W. F.) Profuse hæmorrhage in diphtheria. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1484. — **Freifeld** (Ye Ya.) [Presence of diphtheria bacilli in the urine in connection with the bacteriological diagnosis of diphtheria.] Kharkov. M. J., 1913, xv, 299-308. — **Freund** (F. S.) Erfahrungen mit Yatren puriss. zur Unterstützung der Diphtheriebehandlung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2341-2343. — **Greene** (J. B.) Diagnosis and treatment of diphtheria. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1913, xxii, 782-797. — **Hornemann.** Das neue Diphtherieschutzmittel von Behrings. Therap. Monatsh., Berl., 1913, xxvii, 757-760. — **Hume** (W. E.) A polygraphic study of four cases of diphtheria, with a pathological examination of three cases. Heart, Lond., 1913-14, v, 25-44. — **Kausch** (W.) Ueber die Behandlung der Diphtherie mit intravenöser Seruminjektion und Yatren. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2343-2345. — **Park** (W. H.) Active immunization in diphtheria by toxin-antitoxin mixture. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxviii, 1213-1215. — **Sanford** (A. H.) Diphtheria bacillus carriers treated with cultures of lactic acid bacilli. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1913, xix, 676. — **Schultz** (F. C. R.) Erfahrungen mit dem Galle-

Diphtherienährboden nach von Drigalski und Bierast. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2194.

Dysentery.

Bobillier (Charles). La dysenterie amibienne du tout petit enfant avec un résumé de l'état actuel de la question des amibes et du traitement par l'émétine. Par., 1913, A. Davy. 46 p. No. 327. 8°. *

Ebeling (E.) Beobachtung über die Y-Ruhr, gelegentlich einer Epidemie beim X. Armee-korps im Sommer 1911 und bei Nachuntersuchungen in den Jahren 1912 und 1913. [Strassburg.] Leipz., 1913, Veit & Co. 34 p. 1 pl. 8°. *

Rogers (Leonard). Dysenteries; their differentiation and treatment. Lond., 1913, H. Frowde [etc.]. 335 p. pl. ch. 8°.

Akashi (M.) Studien über die Ruhramöben in Japan und Nordchina. Beihefte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg., Leipz., 1913, xvii, 475-499. — **Bizard**. Sur l'emploi de l'émétine dans le traitement de la dysenterie amibienne et de l'hépatite. Bull. Soc. path. exot., Par., 1913, vi, 564-567. — **Brau**. Épidémie de dysenterie bacillaire, observée à Saïgon en 1912. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1913, xvi, 710-738. — **Christensen** (H. B.) Et Tilfælde af Amøbe-Dysenteri behandlet med subkutane Injektioner af saltsart Emetin. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1913, lxxv, 1831. — **Cloud** (R. E.) A case of amebic dysentery treated with emetin hydrochlorid. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1899. — **Douglas** (S. R.) Notes on amebic dysentery from papers published during the past year. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1282. [Discussion], 1288. — **Fairise** (C.) & **Jannin** (L.) Dysenterie chronique à "Lamblia," étude parasitologique et anatomo-pathologique. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1913, xxv, 525-551. — **Florence** (J.) Quelques considérations sur l'emploi des sels d'émétine dans la dysenterie amibienne. Province méd., Par., 1913, xxiv, 470. — **Gettings** (H. S.) Dysentery past and present. J. Ment. Sc., Lond., 1913, lix, 605-621. — **Hare** (T. S.) Acute dysentery; its treatment. Memphis M. Month., 1913, xxxiii, 474-476. — **Hartsock** (F. M.) Emetine in dysentery. Mil. Surg., Chicago, 1913, xxxiii, 517-521. — **Huet**. Cas de dysenterie observée en juin 1912 à l'hôpital de Saïgon. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1913, xvi, 739-741. — **Lesage** (A.) & **Bobillier** (C.) La dysenterie amibienne chez les tout petits enfants. J. de méd. de Par., 1913, 2. s., xxv, 701; 739. — **Orton** (S. T.) A note on the occurrence of *B. ærogenes capsulatus* in an epidemic of dysentery and in the normal. J. Med. Research, Bost., 1913, xxix, 287-290. — **Prat** (S.) L'épidémie de dysenterie bacillaire de Ben-Guérir (Maroc occidental). Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1913, vii, 561-

568. — **Reid** (D. M.) On the bacteriology of asylum dysentery in England. J. Ment. Sc., Lond., 1913, lix, 621-640. — **Reyes** (C. M.) Observaciones sobre las complicaciones hepáticas de la disenteria amebica. Rev. filipina de med. y farm., Manila, 1913, iv, 597-601. — **Rodgers** (R. T.) Dysentery in the Raipur Central jail, C. P. Indian M. Gaz., Calcutta, 1913, xlviii, 424-428, 2 charts. — **Rogers** (L.) The rational treatment of chronic bacillary dysentery and the advantages of enemata of silver gelatose. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1198-1200. — **Singh** (T. R.) Emetine hydrochloride in amebic dysentery. Hosp. Assistant, Kolhapur, viii, 237. — **Vasilevski** (Ye V.) [Two cases of perforative ulcerative colitis following dysentery.] Khirurgia, Mosk., 1913, xxxiii, 537-542. — **Whitmore** (E. R.) A study of the amebæ in a case of amebic dysentery originating in New York. Post-Graduate, N. Y., 1913, xxviii, 995-1002, 1 pl. — **Willmore** (J. G.) & **Savage** (A. H.) The diagnosis and treatment of epidemic bacillary dysentery. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1283-1287. [Discussion], 1288.

Epidemic Poliomyelitis.

Golodetz (Afroim Nochim). Ueber das Vorkommen der Heine-Medin'schen Krankheit in der Schweiz. Zürich, 1913, Leemann & Co. 39 p. 8°. *

Batten (F. E.) The use of celluloid splints in the treatment of poliomyelitis and other nervous disorders. Clin. J., Lond., 1913-14, xlii, 529-534. — **Bauman** (G. I.) Treatment of infantile paralysis. Cleveland M. J., 1913, xii, 692-695. — **Canestrini** (S.) Betrachtungen über die klinische Symptomatik der Poliomyelitis (Heine-Medin) beim Erwachsenen: Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1913, Orig., xx, 585-628. — **Draper** (G.) The year's progress in poliomyelitis research. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxxviii, 1195-1197. — **Levaditi** (C.) Bemerkungen über die Kultur des Mikroorganismus der akuten epidemischen Poliomyelitis. Berl. klin. Wchnschr., 1913, i, 2214. — **Joltrain** (E.) & **Rouffiac** (P.) Syndrôme méningé à type de poliomyélite. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxvi, 473-475. — **Jubb** (G.) Notes on an outbreak of acute anterior poliomyelitis at West Kirby. Lancet, Lond., 1913, ii, 1380. — **Pignot** (J.) Étude expérimentale sur une maladie infectieuse, caractérisée par de l'ictère et un syndrome méningé, syndrome Guillain-Richet; ses rapports avec la maladie de Heine-Medin. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 507-510. — **Rivers** (J. E.) A sporadic case of acute poliomyelitis of the meningeal type. Med. Chron., Manchester, 1913-14, lviii, 213-215. — **Roth** (P. B.) Report and remarks on a small epidemic of poliomyelitis. Lancet, Lond., 1913, ii, 1378-1380. — **Stewart** (M.) Poliomyelitis in England. *Ibid.*, 1505. — **Wachenheim** (F. L.) Atypical

infantile paralysis. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1913, lxviii, 1191-1195. *Also*: *Arch. Pediat.*, N. Y., 1913, xxx, 861-864. *Also*: *Med. Rec.*, N. Y., 1913, lxxxiv, 913.

Erysipelas.

Erdman (S.) Erysipelas; clinical observations on 800 cases; including 95 treated by bacterial vaccine and 20 treated by phylacogen. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, lxi, 2048-2051. — **Essenson (S. J.)** Report of a case of erysipelas complicating pneumonia and enterocolitis; successfully treated with anti-streptococcus serum when other treatment failed. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1913, xxvii, 466. — **Fraser (J. S.)** Erysipelas following the radical mastoid operation. *J. Laryngol.*, Lond., 1913, xxviii, 472-478. — **Ganslmayer (H.)** Ueber Rotlaufimmunität. II. Die künstliche Erzeugung des Schweinerotlaufs. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1913, Orig., xix, 637-643.

Glanders.

Maja (A.) L'agglutinazione del bacillo della morva per mezzo dei sieri normali di cavalli, muli ed asini. *Gior. di med. vet.*, Torino, 1913, lxii, 937-940. — **Stranigg (H.)** Zur Diagnose des Rotzes durch Konglutination. *Ztschr. f. Infektionskr. . . d. Haus tier.*, Berl., 1913, xiv, 166; 297. — **Van der Valk (J. W.) & Schoo (H. J. M.)** Een geval van malleus chronicus bij den mensch. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1913, li, 1793-1803, 1 pl. — **Woodward (B. T.)** General education in regard to glanders and public drinking fountains. *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1913, xlii, 359-366.

Hydrophobia.

Augsburger (Félix.) Recherche des corps de Negri chez des rats infectés avec le virus fixe de Sassari et comparaison des différentes méthodes de coloration des corps de Negri. *Lausanne*, 1913. 37 p. 8°. *

Bartholow (P.) Hydrophobia as an occupation disease. *Boston M. & S. J.*, 1913, clxix, 851. — **Bell (P.)** A case of hydrophobia. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1913, xxi, 585. — **Noguchi (H.)** Études culturales sur le virus de la rage. *Riv. d'ig. e san. pubb.*, Torino, 1913, xxiv, 634-638. — **Studien über die Züchtung des Erregers der Rabies.** *München. med. Wchnschr.*, 1913, lx, 2484. — **Stepanoff (N. D.)** [Genesis of the specific alterations in the central nervous system in rabies of the street and laboratory.] *Uchen. zapiski Kazan. Vet. Inst.*, 1913, xxx, 233-243. — **Thornely (M. H.)** Case of hydrophobia. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1913, xlvi, 453. — **Viala (J.)** Les vaccinations antirabiques à l'Institut Pasteur en 1912. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1913, xxvii, 794-796.

Influenza.

D'Hotal (G.) Grippe et méningismes. *Union méd. du nord-est*, Reims, 1913, xxxvii, 193-198. — **Savage (Sir G. H.)** Clinical lecture on post-influenzal neuroses and psychoses. *Med. Press & Circ.*, Lond., n. s., xcvi, 578-581. — **Sherman (C. L.)** Common infections that are erroneously diagnosed as grip. *Journal-Lancet*, Minneap., 1913, xxxiii, 666. — **Spillmann (P.) & Benesch (J.)** Grippe à début méningé avec ictère infectieux. *Province méd.*, Par., 1913, xxiv, 433.

Leprosy.

Bayon (H.) An address on the clinical and bacteriological aspects of leprosy. *Brit. M. J.*, Lond., 1913, ii, 1420-1423. — **The leprosy problem in the British Empire.** *Lancet*, Lond., 1913, ii, 1527-1530. — **Calendoli (S.)** Contributo sperimentale alla trasmissibilità della lepra agli animali mediante l'inoculazione di frammenti leprosi nella camera anteriore dell'occhio del coniglio. *Ann. di ottol.*, Pavia, 1913, xlii, 581-591. — **Fraser (H.) & Fletcher (W.)** The bacillus lepræ; has it been cultivated? *Lancet*, Lond., 1913, ii, 918-921. — **Janin (F.)** Essai de sérothérapie de la lèpre. *Rev. de méd. et d'hyg. trop.*, Par., 1913, x, 81-89. — **Leboeuf (A.)** Notes sur l'épidémiologie de la lèpre dans l'Archipel Calédonien. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1913, vi, 552-555. — **Lommen (A.)** Twee gevallen van lepra. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1913, ii, 1585. — **McCoy (G. W.)** A brief history of leprosy in Hawaii. *Mil. Surgeon*, Chicago, 1913, xxxiii, 522-527. — **Sugai (T.) & Monobe (I.)** An investigation into various factors involved in the transmission of leprosy. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1913, Tech. Suppl., i, 379-381. — **Unna (P.)** Ueber Diathermiebehandlung bei Lepra. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1913, i, 2138-2140.

Measles.

Chauvet (S.) Note sur la mortalité dans la rougeole; ses causes, moyens d'y remédier. *Rev. d'hyg.*, Par., 1913, xxxv, 1174-1178. — **Craza (E.)** Scuole e morbillo. *Gazz. med. sicil.*, Catania, 1913, xvi, 385-391.

Parotitis.

Roux (Georges Claude.) La bradycardie dans les oreillons, étude clinique et pathogénique. *Par.*, 1913, A. Leclerc. 191 p. No. 173. 8°. *

Acker (G. N.) Parotitis complicated with meningitis. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1913, vi, 399-407. — **Graham (A.)** An epidemic of specific parotitis in school children. *Brit. J. Child. Dis.*, Lond., 1913, x, 497-501.

Plague.

Gryses (V.) & Certain (B.) Sur la vaccination contre la peste par la voie conjonctivale à l'aide de bacilles sensibilisés vivants. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1913, lxxv, 281-283. — **van Loghem (J. J.)** Rattepest aan boord van een Nederlandsch stoomschip in de haven van Amsterdam. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst.*, 1913, ii, 1535-1541. — **Montel.** Lésions bucco-pharyngées dans la peste. *Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par.*, 1913, xvi, 779-781. — **Saint Martin.** Recueil de remèdes contre la peste, composés par le sieur de Saint-Martin, médecin fameux, et donnés au public par ordre d'un gouverneur de place. *Écho méd. d. Cévennes, Nîmes*, 1913, xiv, 389-394. — **Tulloch (W. J.)** The bacteriological diagnosis of a case of plague. *Lancet, Lond.*, 1913, ii, 1318. — **Vitevski (A.)** [Report of the expedition into Astrakhan Government for the veterinary-sanitary investigation of the territory of the Interior Kirgheez Horde, affected with the plague.] *Arch. vet. nauk, S.-Peterb.*, 1913, xliii, pt. 2, 323-339.

Pneumonia.

See, also, Diseases of the Respiratory System.

Daussey (Francis). Rapports de l'appendicite et de la pneumonie, étude pathogénique et clinique. [Paris.] *Nantes*, 1913, A. Dugas. 106 p. No. 169. 8°.

Grünberg (Hersch). Ueber bakteriologische Befunde bei Pneumonie. *Basel*, 1913, Brin & Co. 32 p. 8°.

Brookhouse (H. O.) A case of pneumococcal infection in a baby. *Guy's Hosp. Gaz., Lond.*, 1913, xxvii, 477-479. — **Casseday (F. F.)** The treatment of pneumonia. *Med. Rev., St. Louis*, 1913, lxii, 411-413. — **Czerny (A.)** Demonstration eines Falles von chronischer Pneumonie beim Säugling. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1913, i, 2061. — **Grund (G.)** Beobachtungen über Auslösung der Krise bei kruppöser Pneumonie durch eine kombinierte Chinin-Kollargolbehandlung. *Zentralbl. f. innere Med., Leipz.*, 1913, xxxiv, 1169-1180. — **Hachner.** Angebliche Kontusionspneumonie, Rippenfallentzündung und Lungenemphysem nicht als Unfallfolge anerkannt. *Med. Klin., Berl.*, 1913, ix, 1822. — **Hartman (C. C.)** The antigenic properties of the constituents of the pneumonic exudate. *Serum studies in pneumonia. II. J. Infect. Dis., Chicago*, 1913, xliii, 499-509. — **Keller (O.)** Pneumonie und Herzfehler. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1913, xxxix, 2193. — **Kruse.** Ursachen der Lungenentzündung, zugleich ein Beitrag zur Beurteilung der Rauch- und Russplage und zur vergleichenden Epidemiologie, insbesondere des Rheinlands und Westfalens. *Centralbl. f. allg. Gsundhpflg., Bonn*, 1913, xxxii, 303-338. — **Lenné.** Zur Behandlung der Pneumonie mit Aethyl-

hydrocuprein und Pneumokokkenserum. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1913, i, 1984-1987. — **Paillard (H.)** La topographie de la pneumonie du sommet chez l'adulte, d'après l'aspect radiologique. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1913, lxxv, 320. — **Smith (T.)** Some bacteriological and environmental factors in the pneumonias of lower animals with special reference to the guinea-pig. *J. Med. Research, Bost.*, 1913, xxix, 291-323, 3 pl.

Rheumatic Fever.

See, also, Diseases of the Bones and Joints.

Poynton (Frederic John) & Paine (Alexander). Research on rheumatism. *Lond.*, 1913, J. & A. Churchill. 472 p. front pl. 8°.

Dausset (H.) Traitement de l'anémie des rhumatisants par le demi-bain d'air chaud ou de lumière. *Paris méd.*, 1912-13, xi, 455. — **Klotz (O.)** Arterial lesions associated with rheumatic fever. *J. Path. & Bacteriol., Cambridge*, 1913-14, xviii, 259-269, 2 pl.

Rubella.

Franchetti (U.) Osservazioni sopra alcuni casi di quarta malattia. *Riv. di clin. pediat., Firenze*, 1913, xi, 729-735.

Scarlatina.

Bergmann (Julius). Ueber den Verlauf von Masern welche während einer Scharlacherkrankung auftreten. *Zürich*, 1913, F. Amberger. 37 p. 8°.

Haas (Johannes). Die Heimkehrfälle (Return cases) unter den Scharlacherkrankungen des städtischen Elisabethkrankenhauses zu Aachen in den Jahren von 1893 bis 1910 incl. *Bonn*, 1913, E. Eisele. 30 p. 8°.

Le Gouellec (Pierre). Du cycle de coloration des urines dans la scarlatine et de sa valeur dans le diagnostic de cette maladie. *Par.*, 1913, Vigot frères. 117 p. No. 311. 8°.

Gregor (K. E.) [Pathological alterations in the thyroid gland in scarlatina of children.] *Pediatrics, Mosk.*, 1913, iv, 285-296. — **Hutinel.** Formes bénignes de la néphrite scarlatineuse. *Progrès méd., Par.*, 1913, 3, s., xxix, 514-518. — **Isabollinsky (M.) & Legeiko (W.)** Zur Frage über die Komplexbindungsreaktion bei Scharlach. *Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena*, 1913, lxxi, Orig., 520-522. — **Ker (C. B.)** A note on scarlet fever in the aged. *Edinb. M. J.*, 1913, n. s., xi, 492-496. — **Kirsch (O.)** Die Abblassungserscheinungen des Scharlachexanthems in ihrer weiterreichenden Bedeutung. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1913, xxvi, 1848-1850. — **Klimenko (V. N.)** [Hæmor-

rhages in scarlatina.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 615-629. — **Koch** (R.) Ueber Scharlachrekonvaleszentenserum. München. med. Wchnschr., 1913, ix, 2611-2613. — **Mey** (E.) Ueber heftige Abdominalschmerzen bei Scharlach. St. Petersburg. med. Ztschr., 1913, xxxviii, 288-290. — **Richardson** (G.) The Rumpel-Leede phenomenon in the diagnosis of scarlet fever. Edinb. M. J., 1913, n. s., xi, 496-500. — **Rolleston** (J. D.) Fatal purpura following scarlet fever. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1302. — **Schultz** (W.) & **Grote** (L. R.) Untersuchungen mit dem Abderhaldenschen Dialysierverfahren bei Scharlach. München. med. Wchnschr., 1913, ix, 2510-2512. — **Selznoff** (A. Ye.) [The heart, its nerve ganglia, and the solar plexus in scarlatina.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 629-631. — **Shtshukin** (I. V.) [An epidemic of atypical scarlatina.] Prakt. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 299.

Septicæmia, Pyæmia.

Lessochin (Josef). Klinische Beobachtungen an 56 Fällen von Sepsis. Strassb. i. E., 1913, Müh & Cie. 49 p. 8°. *

Churchman (J. W.) Cutaneous manifestations of septicæmia. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1913, cxlvi, 833-836. — **Rueck** (G. A.) A case of pneumococcus septicæmia. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 1033. — **Shlovski** (Ye B.) [Experimental investigation on intravenous mercurial treatment of bacteriæmia.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 732-735.

Smallpox.

See, also, Vaccinia, etc.

Gastinel (Pierre). Des réactions d'infection et d'immunité dans la vaccine et la variole. (Étude clinique et expérimentale.) Par., 1913, G. Steinheil. 218 p. No. 154. 8°. *

Tièche (Max). Epidemiologisches und Experimentelles über Variola und Vakzine. Habilitationsschrift. [Zürich.] Basel, 1912, B. Schwabe. 26 p. 8°. *

Carini (A.) Encore sur l'identité de l'alas-trim avec la variole. Bull. Soc. path. exot., Par., 1913, vi, 549. — **Paschen** (E.) Zur Ätiologie der Variola und Vakzine. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2132-2136. — **Pernice** (V.) Vaccinazione e vaiuolo nell'epidemia di Palermo del 1911-12. Ann. d'ig. sper., Roma, 1913, n. s., xxiii, 281-306. — **Rabinowitsch** (M.) Die Reinkultur des Pockenerregers. Berl. klin. Wchnschr., 1913, i, 2213. — **Schatzmann** (M.) Untersuchungen über die Haematologie der Variola und der Vakzine. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1913, xliii, 1515-1517.

Tetanus.

Lapierre (Georges). Étude critique des observations d'échec de la sérothérapie préventive antitétanique et d'un certain nombre d'accidents. Par., 1913, Jouve & Cie. 131 p. No. 263. 8°. *

Berger (H.) Das Magnesiumsulfat in der Therapie des Tetanus. Berl. klin. Wchnschr., 1913, i, 2047-2050. — **Brookes** (R. C.) Report of a case of tetanus treated with antitetanic serum and chloral. Texas State J. M., Fort Worth, 1913-14, ix, 221-223. — **Harrison** (L. D.) Report of three cases of tetanus neonatorum. Mississippi M. Month., Vicksburg, 1913, xviii, 157-159. — **Orihuela** (R.) Dos casos mas de tetanos traumatico tratados por la seroterapia intensiva. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1913, xviii, 577-579. — **Vinsonneau**. Des indications du sérum antitétanique dans le traitement de certaines plaies orbitaires et oculaires. Paris méd., 1912-13, xi, 376-378.

Tuberculosis.

(Including Phthisis.)

See, also, Surgery of the Chest; Lupus.

Bandelier (Bruno Ernst Gottlieb) & **Roepke** (Otto). Tuberculin in diagnosis and treatment; a text-book of the specific diagnosis and therapy of tuberculosis. 2. ed. transl. from the 7. Germ. ed. by W. B. Christopherson. Lond., 1913, J. Bale, Sons & Danielsson. 323 p. 8°. *

Citronblatt (Aron). Untersuchungen über den chemisch-diagnostischen Nachweis von Eiweiss im Sputum bei Phthise und Bronchitis. Basel, 1913, Brin & Co. 24 p. 8°. *

Haultcœur (Georges). De la tuberculose de l'enfant du premier âge et de sa prophylaxie. Par., 1913, A. Légrand. 76 p. No. 284. 8°. *

Hawes (John Bromham). Early pulmonary tuberculosis; diagnosis, prognosis and treatment, with preface by R. C. Cabot. N. Y., 1913, W. Wood & Co. 114 p. pl. 8°. *

Lees (David Bridge). The Bradshaw lecture on the diagnosis and treatment of incipient pulmonary tuberculosis. Lond., 1913, H. K. Lewis. 122 p. 8°. *

Lucas (Adolphe). De l'homogénéisation des crachats, son importance clinique pour le diagnostic de la tuberculose pulmonaire. Par., 1913, H. Parriél. 178 p. No. 231. 8°. *

Petitot (Georges). Du rôle primordial du terrain dans la tuberculose pulmonaire. Par., 1913, Jouve & Cie. 220 p. No. 275. 8°. *

- Sanseigne (Jean).** Contribution à l'étude des insuffisances respiratoires pouvant en imposer pour de la tuberculose. Par., 1913, Ollier-Henry. 69 p. No. 309. 8°. *
- Ségar (Maurice).** Étude sur la tuberculose gangliopulmonaire chez l'enfant; le diagnostic des formes latentes et frustes. Par., 1913, G. Steinheil. 123 p. No. 224. 8°. *
- Weinberg (Wilhelm).** Die Kinder der Tuberkulösen; mit einem Begleitwort von M. von Gruber. Leipz., 1913, S. Hirzel. 168 p. tabl. 4°.
- Ziemendorff (Friedrich).** Ueber traumatische Tuberkulose mit besonderer Berücksichtigung neuerer Obergutachten und Entscheidungen des Reichsversicherungsamtes. Greifsw., 1913, J. Abel. 44 p. 8°. *
- Allan (J. W.)** On the treatment of hæmoptysis in pulmonary tuberculosis. Glasgow M. J., 1913, lxxx, 350-360. — **Allen (F. J.)** Tuberculosis amongst natives working in the coal mines. Med. J. S. Africa, Johannesburg, 1913, ix, 65-67. — **Banks (C.)** The disposal of domestic sputum. Pub. Health, Lond., 1913-14, xxvii, 50. — **Barbier (P.)** De la médication iodo-radio-active en phthisiothérapie. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1913, xxiv, 249-268. — **Barwise (S.)** School planning, with special reference to the prevention of consumption. J. State Med., Lond., 1913, xxi, 692-695. — **Bergmann (H.)** Unsere Erfahrungen mit dem Tuberkulin Rosenbach. Therapie d. Gegenw., Berl., 1913, liv, 493-497. — **Berliner.** Ueber die Wirksamkeit der Balsame bei der Tuberkulose. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1938-1940. — **Besançon (F.) & de Serbonnes (H.)** Les poussées évolutives de la tuberculose pulmonaire. Mouvement méd., Par., 1913, i, 385-390. — **Beyers (P.)** De waarde der tuberculine therapie. Med. Weekbl., Amst., 1913-14, xx, 361. — **Bruck (C.)** Die Chemotherapie der Tuberkulose mit Ausschluss der Kupferbehandlung. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1879-1882. — **Buss (O.)** Ueber okkulte Tuberkulose. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1913, xxxviii, 675; 705. — **Buxton (J. T.)** Surgical treatment of tuberculosis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1913-14, xviii, 400-405. — **Calmette (A.)** Les voies d'infection tuberculeuse. Rev. de la tuberculose, Par., 1913, 2. s., x, 321-349. — **de la Camp (O.)** Ueber Strahlentherapie der experimentellen und menschlichen Lungentuberkulose. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1913, iii, 546-550. — **Cattaneo (C.)** Le polverizzazioni salso-iodiche negli stati pretubercollari della infanzia. Idrol. e climat., Firenze, 1913, xxiv, 322-326. — **Chalmers (A. K.)** A page in the natural history of pulmonary tuberculosis. Med. Mag., Lond., 1913, xxii, 615-622. Also: Pub. Health, Lond., 1913-14, xxvii, 36-49, port. — **Chuprina (I. S.)** [Eosinophilia and its diagnostic and prognostic significance in phthisis.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1913, ccxxxvi, med.-spec. pt., 582-591. — **Comba (C.)** La tubercolosi nell' infanzia. Tubercolosi, Milano, 1913-14, vi, 57-72. — **Cooke (A. D. S.)** Tuberculin in the diagnosis and treatment of tuberculosis. Practitioner, Lond., 1913, xci, 662-668. — **Costa (R.)** La trasmissibilità della tubercolosi dai genitori ai figli. Gazz. med. sicil., Catania, 1913, xvi, 361-368. — **Courmont (P.) & Durand.** Action des lavements de salvarsan sur certaines tuberculeux. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1913, xi, 546-555. — **Crowe (H. W.)** The daily weight chart as a guide to tuberculin. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1481. — **Cruchet (R.)** Évolution de la tuberculose médicale chez le nourrisson. J. de méd. int., Par., 1913, xvii, 261-264. — **Cuno (F.)** Erfahrungen mit Tuberkulin Rosenbach, Juni 1912 bis Juni 1913. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2515-2517. — **Dube (F.)** Traitement scientifique complet de la tuberculose par la combinaison du traitement rationnel, du traitement chimiothérapique, du traitement physiothérapique. Bull. méd. de Québec, 1913-14, xv, 97-124. — **Dufour (H.) & Thiers (J.)** Transmission du bacille de Koch de la mère au fœtus. Gynécologie, Par., 1913, xvii, 400-413. — **Dutton (T.)** Pneumosan versus tuberculin in the treatment of tuberculosis. Med. Times, Lond., 1913, xli, 932-934. — **Étienne (G.)** Sur la sérumthérapie de la tuberculose. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1913, xlv, 736-739. — **Flandin (C.)** Le traitement des hémoptysies par l'émétine. Presse méd., Par., 1913, xxi, 779. — **Fraenkel (A.), Gerhardt (D.)** [et al.] Umfrage über die diagnostische Bedeutung der subcutanen Tuberkulinreaktion. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1927-1929. — **Friedmann (F. F.)** Indikationen zur Anwendung des Dr. Friedrich Franz Friedmann'schen Heil- und Schutzmittels zur Behandlung der Tuberkulose und Scrofulose. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 2070. — **Fritsch.** Erfahrungen über die Röntgentherapie der tuberkulösen Halslymphome. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2610. — **Gutman (J.)** Is there any reason why the ophthalmo-tuberculin reaction should be abandoned? Arch. Diagn., N. Y., 1913, vi, 350-359. — **Harnberger (S.)** Medical treatment of tuberculosis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1913-14, xviii, 396-400. — **Hansen (T. B.)** Ueber prämenstruelle Temperatursteigerungen. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1913, xxvii, 291-310, 3 ch. — **Hartmann (J.)** Zur ambulanten Tuberkulinbehandlung. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2406. — **Haushalter & Rény (A.)** Sérum de Marmorek. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1913, xlv, 735. — **——.** Tuberculose pulmonaire chronique chez un enfant avec crises passagères d'hématurie et d'albuminurie. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1913, xlv, 687-689. — **Hutinel.** Fièvre tuberculeuse chez l'enfant. Pédiatrie prat. Lille, 1913, xi, 530-536. — **Ickert.** Die Bewahrung der Kinder vor der Tuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2255-2257. — **Jessen (F.)** Ueber Untersuch-

- ungen mit dem Abderhaldenschen Dialysierverfahren bei Tuberkulösen. *Med. Klin.*, Berl., 1913, ix, 1760-1763. — **Junker**. Neuere immunisierende und medikamentöse Tuberkuloseheilmittel. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1913, x, 715-722. — **Klopstock (F.) & Seligmann (E.)** Zur Frage des Vorkommens von Tuberkelbazillen im strömenden Blut. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipz., 1913, lxxv, 77-96. — **Klotz**. Die Kutanreaktion im Kindesalter. *Schmidt's Jahrb.*, Leipz., 1913, cccxviii, 344-357. — **Knoll**. Die granuläre Form des Tuberkulosevirus und ihre Beziehungen zum Koch'schen Stäbchen. *Ann. d. Schweiz. bañeol. Gesellsch.*, Aarau, 1913, Hft. ix, 73. — **Krautstrunk (T.)** Tuberkulose Schutzimpfungsversuche mit Antiphymatol. *Ztschr. f. Infektionskr.* . . . d. Haustiere, Berl., 1913, xiv, 366-382. — **Krokiewicz (A.)** Résultats d'un traitement de la tuberculose. *Rev. de méd.*, Par., 1913, xxxiii, 725-736. — **Kuhl (H.)** Ueber die Desinfektionswirkung des Phobrol gegenüber tuberkulösem Sputum. Heilanstalt, Leipz., 1913, viii, 337-339. — **Kuhn (E.)** Wann Ruhigstellung der Lungen, wann Bewegung? Beitrag zur Indikationsstellung der physikalischen Behandlungsmethoden (Saugmaske, Pneumothorax) und zur Autoinokulationstherapie der Lungentuberkulose. *Beitr. z. Klin. d. Tuberk.*, Würzb., 1913, xxvii, 311-352. — **Kutschera (A.)** Die Bekämpfung der Tuberkulose mit Tuberkulin. *Wien. med. Wchnschr.*, 1913, lxiii, 2957-2963. — **Leman (A. Z.)** [Presence of tubercle bacilli in the blood of healthy people and tuberculous patients.] *Kazan. Med. J.*, 1913, xiii, 69-82. — **Léothaud**. Influence plitisiogène des hémoptysies et hématomés au cours de certaines affections. *Gaz. méd. de Par.*, 1913, lxxiv, 293. — **Licci (P.)** A proposito dei preparati fenolici nella cura dei tubercolosi. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1913, xvi, 1019-1023. — **Lloyd (J. J.), jr.** Dietetic treatment of tuberculosis. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1913-14, xviii, 393-396. — **Luithlen (F.)** Ueber Veränderungen der Hautreaktion. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1913, xxvi, 1836. — **Lyons (W. C.)** Proteose-free tuberculin. *Brit. M. J.*, Lond., 1913, ii, 1377-1379. — **Magnini (M.)** La fissazione del complemento nelle tubercolosi chirurgiche. *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1913, xvi, 253-288. — **Mantoux (Dora)**. La tuberculose des nourrissons; formes cliniques. *Nourrisson*, Par., 1913, i, 261-275. — **Mary (A. & A.) & Pascal Serph.** Le rôle intoxicant de la bile dans la tuberculose pulmonaire. *Bol. de cien. med.*, México, 1913-14, iv, 150; 205. — **Matson (R. C.)** The comparative value of some of the newer methods of sputum examination for tubercle bacilli of the Ziehl and Much types. *Med. Sentinel*, Portland, Oreg., 1913, xxi, 1191; 1225. — **Mayer (A.)** Die Behandlung der kavernösen Phthisie durch extra- und intrapleurale Pneumolyse. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2347-2349. — **Mera (F. E.)** Some observations on altitude. *N. Mexico M. J.*, Las Cruces, 1913, xi, 57-60. — **Mircoli (S.)** Intossicazione tubercolare e reversibilità di effetti sullo sviluppo. *Pathologia*, Genova, 1912-13, v, 572-574. — **d'Olanitz & Paschetta**. Forme rare de tuberculose pulmonaire non diagnostiquées pendant la vie. *Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par.*, 1913, v, 275. — **Patrick (J. K.)** Tuberculin in the diagnosis and treatment of pulmonary tuberculosis. *Practitioner*, Lond., 1913, xci, 646-661. — **Peters (L. S.) & Bullock (E. S.)** A further report on marked hemorrhages from the bowels in tuberculosis. *N. Mexico M. J.*, Las Cruces, 1913, xi, 76-79. — **Perrin & Legris (A.)** Sérothérapie antituberculeuse (Marmorek). *Province méd.*, Par., 1913, xxiv, 469. *Also*: *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1913, xlv, 729-735. — **Pitane (J. B.)** Étude sur l'étiologie de la tuberculose rurale. *Rev. internat. de la tuberc.*, Par., 1913, xxiv, 269-282. — **Pottenger (F. M.)** Practical methods of differentiating between active, quiescent and healed tuberculous lesions. *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1913, vii, 564-567. — **Rathery**. Syndrome de Raynaud avec ostéopathie au cours de la tuberculose pulmonaire. *Clinique*, Par., 1913, viii, 642-644. — **Rausier (G.)** Trois cas de tuberculose pleuro-péritonéale (maladie de Fernet). *Montpel. méd.*, 1913, xxxvii, 313; 337; 361. — **Raw (N.)** Public measures for the prevention of tuberculosis. *Lancet*, Lond., 1913, ii, 1316-1318. — **Rollier**. Die Sonnenbehandlung der chirurgischen Tuberkulose. *Ann. d. Schweiz. bañeol. Gesellsch.*, Aarau, 1913, Hft. ix, 26-61. — **Romme (Madeleine)**. La déclaration obligatoire de la tuberculose. *Rev. de la tuberculose*, Par., 1913, 2. s., x, 366-377. — **Rose (A.)** Das permanente Warm-Wasser-Bad, das rationelle Heilmittel für Phymatiasis (Tuberkulose) und Infektionskrankheiten. *Deutsche med. Presse*, Berl., 1913, xvii, 111; 119. — **von Ruck (K.)** Ueber den relativen Wert lebender und toter Tuberkelbazillen und deren Endotoxine in Lösung bei aktiver Immunisierung gegen Tuberkulose. *Beitr. z. Klin. d. Tuberk.*, Würzb., 1913, xxvii, 353-379. — On the selection of cases for prophylactic and therapeutic immunization against tuberculosis. *Therap. Gaz. [etc.]*, Detroit, 1913, 3. s., xxix, 773-780. — **Sandiland (A. H.)** Tuberculin treatment. *Lancet*, Lond., 1913, ii, 1587. — **Sanjuan Rimblas (L.)** Medios seguros para descubrir los bacilos de Koch en el liquido cefalo raquideo y en los esputos en la meningitis tuberculosa y en la tuberculosis pulmonar. *Med. de los niños*, Barcel., 1913, xiv, 252. — **Santini**. Phénomènes de substitution chez les tuberculeux. *Rev. internat. de la tuberc.*, Par., 1913, xxiv, 245-248. — **Santy & Durand**. Tuberculose iléo-cœcale hypertrophique chez une tuberculeuse pulmonaire; amélioration considérable de l'état général et pulmonaire après une intervention radicale et sous l'influence d'un traitement arsénical intensif (salvarsan). *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1913, xi, 536-545. — **Schleich (C. L.), Müller (E.) [et al.]** Ueber das Dr. Fried-

rich Franz Friedmann'sche Heil- und Schutzmittel zur Behandlung der Tuberkulose und Scrofulose. Berl. klin. Wchnschr., 1913, I, 2073-2082. — **Schmid** (F.) L'état actuel de la lutte contre la tuberculose en Suisse. Bull. Office internat. d'hyg. pub., Par., 1913, v, 1739-1758. — **Schröder** (G.) Zur Tuberkulinfrage. Entgegnung gegen einen Angriff von Bandelier-Röpke. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1913, xxvii, 381-388. — **Schuldt** (F. C.) Repeated hematogenous infection of tuberculosis. St. Paul M. J., 1913, xv, 567. — **Selter**. Tuberkuloseuntersuchungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2823. — **Sézary** (A.) La cuti-réaction à la tuberculine au cours des infections aiguës. Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 1789-1791. — **Shalet** (L.) Tuberculosis, and the von Pirquet test in children. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 1032. — **Slattery** (J. B.) A case of spontaneous fracture of ribs in a tuberculous insane patient. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1302. — **Sorgo** (J.) Ueber die Beeinflussung der kutanen und intrakutanen Tuberkulinreaktion durch Serum. (Zugleich ein Beitrag zur Frage der Tuberkulinimmunität.) Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 1837-1839. — **Strauss** (A.) Die äussere Tuberkulose, spez. Hauttuberkulose und ihre Behandlung mit Lezithinkupfer (Lekutyl). Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1913, iii, 651-686. — **Sutherland** (H.) Polyvalent tuberculin and the types of temperature reaction; a new technique. Lancet, Lond., 1913, ii, 1382-1384. — **Tedeschi** (E.) Forma emoptoica nella tubercolosi polmonare dei saturnini. Clin. med. ital., Milano, 1913, lii, 594-598. — **Tournier** (E.) Recherches sur le traitement de la tuberculose chirurgicale par les corps immunisants de Carl Spengler. Arch. méd. de Toulouse, 1913, xx (chirurg.), 202-211. — **Turban**. Di alcuni particolari della diagnosi e della cura della tubercolosi polmonare. Attualità med., Milano, 1913, ii, 809-824. — **Walb**. Ueber Schleimhauttuberkulose. Tuberculosis, Berl., 1913, xii, 513-524. — **Walkup** (J. O.) The Roentgen-ray in pulmonary tuberculosis. N. Mexico M. J., Las Cruces, 1913, xi, 63-66. — **Well** (M. P.) De la valeur du sanatorium dans la lutte sociale contre la tuberculose. Rev. philanthrop., Par., 1913, xxxiii, 669-676. — **Wendenburg** (F.) Die Aetiologie der orthotischen Albuminurie unter besonderer Berücksichtigung ihrer Beziehungen zur Tuberculose. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1913, lxii, 34-42. — **Wettendorff** (H.) Cure marine et gymnastique respiratoire. Ann. de méd. phys., Anvers, 1913, xi, 207-226.

Tuberculosis (Animal and Experimental).

Atkinson (J. P.) & **Fitzpatrick** (C. B.) On re-injection with B. tuberculosis or its products and with sera. [Abstr.] Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1913-14, xi, 17-21. — **Cadiot**. Sur la tuberculose des

carnivores domestiques. Rec. de méd. vét., Par., 1913, xc, 566; 622. — **Chaussé** (P.) Transmissibilité de la tuberculose par agitation de linges bacillaires. Rev. d'hyg., Par., 1913, xxxv, 1085-1091. — —. La vitalité du bacille tuberculeux, éprouvée par inhalation et par inoculation. Rev. de la tuberculose, Par., 1913, 2. s., x, 350-365. — —. Les voies de pénétration du virus tuberculeux chez le veau et le pouvoir tuberculigène du lait de vache. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clvii, 642-644. — **Chauveau** (A.) Peut-il exister une différence entre l'espèce humaine et l'espèce bovine, au point de vue de l'aptitude innée ou spécifique des sujets vigoureux à recevoir et cultiver le microbe de la tuberculose? *Ibid.*, 524-530. — **Christiansen** (M.) Ueber die Bedeutung der Gefügel-tuberkulose für das Schwein. Ztschr. f. Infektionskr. . . d. Haustiere, Berl., 1913, xiv, 323-340. — **DeWitt** (Lydia M.) Report on some experimental work on the use of methylene blue and allied dyes in the treatment of tuberculosis. Studies on the biochemistry and chemotherapy of tuberculosis. VII. J. Infect. Dis., Chicago, 1913, xlii, 378-403. — **Gryses** (V.) Influence des inhalations répétées de bacilles tuberculeux virulents ou modifiées sur l'évolution de la tuberculose chez le cobaye. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 279-281. — **Hornemann** (O.) & **Thomas** (E.) Ernährung bei Tuberkulose im Tierexperiment. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2345. — **James** (A.) Mutability of the tubercle bacillus. Vet. Rec., Lond., 1913-14, xxvi, 304-309. — **Klimmer** (M.) Bemerkungen zu der Arbeit Ebers: Schützt die subkutane Einspritzung von Antiphymatol Rinder gegen künstliche oder natürliche Infektion mit Rindertuberkelbazillen. Ztschr. f. Infektionskr. . . d. Haustiere, Berl., 1913, xiv, 405-408. — **Lindemann** (E. A.) Untersuchungen über die Isolierung des Typus humanus und des Typus bovinus aus einer Tuberkelbazillenkultur mit atypischer Virulenz (Stamm Schroeder-Mietzsch), sowie aus künstlichen Mischkulturen. Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1913, xlv, 197-225. — **Manwaring** (W. H.) & **Bronfenbrenner** (J.) Intra-peritoneal lysis of tubercle bacilli. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1913, xviii, 601-617. — **Møller** (V. F.) Et Tilfælde af anormale Tuberkelbaciller. Hosp. Tid., Københ., 1913, 5. R., vi, 1242-1246. — **Mori** (N.) Metodo rapidissimo per la colorazione del bacillo tubercolare. Riforma med., Napoli, 1913, xxviii, 1191. — **Ottolenghi** (D.) & **Londini** (A.) La distruzione del virus tubercolare nelle stalle; contributo alla profilassi della tubercolosi. Clin. vet., Milano, 1913, xxxvi, 799-815. — **Savage** (W. G.) The prevention of human tuberculosis of bovine origin (particularly from the point of view of the tuberculosis order, 1913). Vet. J., Lond., 1913, lxix, 513-521. — **Schmitz** (K. E. F.), **Bardot** (K.) & **Kiefe** (A.) Ueber Reaktionskörper bei tuberculös inficirten Kaninchen. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl.,

1913, xiv, 413-444. — **Yatsushiro** (T.) Experimentelle Versuche über den Einfluss und Kastration auf die tuberkulöse Infektion der den Verlauf der Tuberkulose. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1913, cxxv, 497-510.

Typhoid Fever.

(Including Paratyphoid Infection.)

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

Asrielowitsch-Nemirowsky (Margola). Zur Frage der Typhusbazillenträger im Kindesalter. Strassb. i. E., 1913, Müh & Cie. 37 p. 8°. *

Chasseray (E.) Syndrome myocarditique et insuffisance surrénale au cours de la fièvre typhoïde chez l'enfant. Par., 1913, Ollier-Henry. 101 p. No. 264. 8°. *

Denzel (Alfred). Beiträge zum klinischen Bild des Paratyphus B. Strassb. i. E., 1913, Müh & Cie. 62 p. 8°. *

Oette (Ernst). Ein abweichender Paratyphusstamm, der Zucker ohne Gasbildung zersetzt. [Kiel.] Jena, 1913, G. Fischer. 10 p. 8°. *

Baetz (W. G.) & **Bates** (L. B.) Typhoid fever in the Canal Zone; a study of one hundred and ninety-five cases from the clinical and bacteriologic points of view. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1893-1897. — **Braza** (H.) Elf Fälle von Periostitis typhosa. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 1985-1987. — **Cannata** (S.) Le infezioni paratifoze nell'infanzia. Pediatria, Napoli, 1913, 2. s., xxi, 764-768. — **Castaigne** (J.) & **Paillard** (H.) Sur quelques médications récentes de la fièvre typhoïde (urotropine, iode, adrénaline, abcès de fixation). J. méd. franç., Par., 1913, vii, 433-442. — **Chantemesse** (A.) À propos du vaccin antityphoïde. *Ibid.*, 412-416. — **Chaufard**. Fièvre typhoïde compliquée d'artérite fémorale. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1913, xxvii, 693. — **Cheney** (H. C.) Report of the 1913 typhoid fever epidemic in Palmer, Mass. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1913, xlviii, 584-589. — **Cornwall** (E. E.) Susceptibility of cataleptic suggestion an early sign in typhoid fever. Arch. Diagn., N. Y., 1913, vi, 334. — **Crofton** (W. H.) Two cases of paratyphoid B infection treated with vaccine. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1373-1375. — **Cunningham** (Barbara M.) Enteric fever and mussels. Med. Officer, Lond., 1913, x, 261-263. — **Davies** (D. S.), **Hall** (I. W.) [et al.] Fourth report on typhoid carriers. Lancet, Lond., 1913, ii, 1306-1309. — **Dufour** (H.) Vaccinothérapie dans la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 421-431. — **Ebersole** (R. E.) The value of typhoid vaccination in civil communities. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 894. — **Förster** (A.) Zur Frage der Anzeigepflicht bei Typhusverdacht in Kur- und Badeorten. Ztschr. f. Balneol., Klimat.

[etc.], Berl. u. Wien, 1913-14, vi, 449-455. — **Frieber** (W.) Ist das Gasverhältnis H₂: CO₂ ein Differentialdiagnostikum bei Typhus Coli-ähnlichen Bakterien? Centralbl. f. Bakteriologie, 1. Abt., Jena, 1913, lxxi, Orig., 534-542. — **Gay** (F. P.) & **Force** (J. N.) Preliminary note on a skin reaction indicating protection against typhoid fever. Univ. Calif. Publ. Path., Berkeley, 1913, ii, 127-130. — **Hallion & Bauer**. Généralités sur la vaccination antityphique. J. méd. franç., Par., 1913, vii, 405-411. — **van Heelsbergen** (T.) Abortus bei Stuten durch einen Paratyphus-Bacillus. Centralbl. f. Bakteriologie, 1. Abt., Jena, 1913, lxxii, Orig., 38-70. — **Heiser** (V. G.) La fiebre tifoidea en las Islas Filipinas desde el punto de vista sanitario. Rev. filipina de med. y farm., Manila, 1913, iv, pt. 2, 8-12. — **Horrocks** (W. H.) On the variation of the Bacillus typhosus. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1913, xxi, 501-511. — **Hutinel**. Particularités de fièvre chez l'enfant. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1913, xxvii, 627-629. — **Kapsenberg** (G.) [Two cases of local suppuration caused by the bacillus paratyphosus B.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1913, ii, 1542-1547. — **Klep** (W.) Neosalvarsan in the treatment of typhus fever. Glasgow M. J., 1913, lxxx, 376. — **Kobylnsky** (M.) Delle psicosi nel decorso del tifo. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1913, xviii, 633-648. — **Mealay & Roubeau** (H.) À propos de l'alimentation dans la fièvre typhoïde. Bull. méd., Par., 1913, xxvii, 843-845. — **Ramond** (F.) Le traitement des hémorragies intestinales de la fièvre typhoïde par l'émétine. *Ibid.*, 921. — **Raynaud** (A.) Quelques résultats de la vaccination antityphique. Marseille méd., 1913, 1, 567-570. — **Rimbaud** (L.) Les résultats d'ensemble des vaccinations antityphiques (vaccination préventive et vaccinothérapie). J. méd. franç., Par., 1913, vii, 424-432. — **Russell** (F. F.) Anti-typhoid vaccination. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1913, 803-833. — **Scott** (H. H.) Widal's agglutination reaction as an aid in prognosis in enteric fever; based on a study of over 1,500 consecutive examinations. Practitioner, Lond., 1913, xci, 589-608. — **Silberberg** (L. A.) [Complications produced by the ascaris lumbricoides in typhoid fever.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 666-668. — **Simon** (C.) Les infections à bacilles paratyphiques. J. de méd. et chir. prat., Par., 1913, lxxxiv, 805-809. — **Tapie** (J.) Spondylite typhique à forme pseudo-paraplégique. Toulouse méd., 1913, 2. s., xv, 253-263. — **Timmermans** (U.) [Anti-typhoid inoculation.] Geneesk. Tijdschr. v. Belgie, 1913, iv, 397-399. — **Vaccination** (La) antityphoïdique; contribution à l'étude de la valeur pratique de l'immunisation active contre la fièvre typhoïde. Bull. office internat. d'hyg. pub., Par., 1913, v, 1552-1603. — **Variot**, **Crenet** (H.) & **Dumont** (H.) Observations sur la vaccinothérapie de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxvi, 372-380. — **Vincent** (H.) La vaccination antityphoïdique, ré-

sultats donnés par l'emploi du vaccin polyvalent. *J. méd. franç., Par.*, 1913, vii, 417-423. — **La vaccinothérapie** (ou bactériothérapie) de la fièvre typhoïde et des fièvres paratyphoïdes. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1913, lxxxvi, 1873-1876. — **Weil** (E.) Vaccinothérapie de la fièvre typhoïde chez l'enfant. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1913, 3. s., xxvi, 344-358. — **Weinfurter** (F.) Die ätiologische Diagnose des Typhus abdominalis. *Oesterr. San.-Wes.*, Wien, 1913, xxv, 1365-1382.

Typhus Fever.

Brauer. Ueber Flecktyphus. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1913, xxxix, 2273. — **Gómez Valdés** (L.) Nuevo tratamiento del tifo exantemático, por el (enesol) salicilarsinato de mercurio. *Crón. méd. mexicana, México*, 1913, xvi, 271-275. — **Hegler** (C.) & von Prowazek (S.) Untersuchungen über Fleckfieber. Vorläufiger Bericht. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1913, l, 2035-2040. — **Legrain** (E.) & Treille (R.) Tratamiento del tífus exantemático en sus manifestaciones graves por las inyecciones de suero de tíficos. *Gac. méd. de México*, 1913, 3. s., viii, 414-426. — **Markl.** Flecktyphus auf Schiffen. *Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz.*, 1913, xvii, 805-809. — **Rabinowitsch** (M.) Ueber den Flecktyphuserreger. *München. med. Wchnschr.*, 1913, lx, 24. 1. — **Hämatologische Diagnose des Flecktyphus.** *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1913, xxxix, 2199.

Undulant Fever.

Levi della Vida (M.) Alcune osservazioni sopra una epidemia di febbre mediterranea. *Ann. d'ig. sper., Roma*, 1913, n. s., xxiii, 263-280. — **Nègre** (L.) & Raynaud (M.) Paramélitensis et paramélitococcie. *Rev. d'hyg., Par.*, 1913, xxxv, 1009-1015. — **Rizzuto** (G. A.) Studio epidemiologico sopra alcuni casi di setticemia del Bruce ad Alessandria della Rocca (in provincia di Girgenti). *Pratica d. med., Napoli*, 1913-14, xiv, 40-45. — **Trotta** (G.) & Cantieri (C.) I processi suppurativi nella febbre mediterranea. *Riv. crit. di clin. med., Firenze*, 1913, xiv, 577; 593. — **Vallet** (G.) & Rimbaud (L.) Étude expérimentale de l'agglutination du micrococcus melitensis; sa valeur diagnostique. *Montpel. méd.*, 1913, xxxvii, 241; 265. — **Wellman** (C.), Eustis (A.) & Schochet (S. S.) Malta fever in Louisiana, report of a positive case in a series of forty-six agglutination tests with micro-bacillus melitensis. *Am. J. Trop. Dis. [etc.]*, N. Orl., 1913, i, 393-396. — **Yount** (C. E.) Malta fever in the United States. *Mil. Surgeon, Chicago*, 1913, xxxiii, 540-545.

Vaccinia, Vaccination.

Bauer (Friedrich). Ueber Vaccineerkrankungen der Haut. *Bonn*, 1913, E. Eisele. 57 p. 8°. *

Atkinson (E.) Vaccination rashes. *Australas. M. Gaz., Sydney*, 1913, xxxiv, 375. — **Henseval & Convent** (A.) À propos de la ré vaccination. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux.*, 1913, 4. s., xxvii, 696-700. — **Lesieur** (C.) & Magnin (L.) Sur quelques levures rencontrées dans la pulpe vaccinale (1. mémoire: étude mycologique). (2^{me} mémoire: étude pathogénique). *J. de physiol. et path. gén., Par.*, 1913, xv, 1014; 1040. — **von Prowazek** (S.) Weitere Untersuchungen über das Vaccinevirus. *Centralbl. f. Bakteriologie [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1913, lxxii, Orig., 94-102. — **Risel.** Zur Desinfektion des Impffeldes, Ausführung der Impfung und Bewertung der Reizerscheinungen um die Schutzpocken. *Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl.*, 1913, xxvi, 841-846. — **Sibenaler** (P.) Une tournée de vaccine en Guinée française. *Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par.*, 1913, xvi, 741-756. — **Voigt** (L.) Ueber die Aufbewahrung des Kuhpockenimpfstoffes in gefrorenem Zustande und über die dazu nötigen Einrichtungen. *Hyg. Rundschau, Berl.*, 1913, xxiii, 1281-1292.

Varicella.

Kling (C. A.) Ueber Schutzimpfung gegen Varicellen. (Vorläufige Mitteilung.) *Berl. klin. Wchnschr.*, 1913, l, 2083. — [Protective inoculation against varicella.] *Hygiea, Stockholm*, 1913, lxxv, 1032-1035. *Also, transl.: Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1913, lxxv, 264-266.

Venereal Diseases.

See, also, Prostitution.

Augagneur (V.) & Carle (Marius). Précis des maladies vénériennes. 2. éd. *Par.*, 1913, O. Doin & fils. 859 p. 16 pl. 8°.

Jessner (Samuel). Lehrbuch der Haut- und Geschlechtsleiden, einschliesslich der Kosmetik. Bd. II. Geschlechtsleiden. 4. Aufl. *Würzb.*, 1913, C. Kabitzsch. 467 p. 31 pl.; 352 p. 22 pl. 8°.

Keogh (Sir Alfred Henry) [et al.] A manual of venereal diseases. Introduction by A. Keogh, history [etc.] by C. H. Melville, clinical pathology and bacteriology by Sir W. Leishman, clinical course and treatment by C. E. Pollock. 2. ed. rev. and largely re-written with new matter by L. W. Harrison. *Lond.*, 1913, H. Frowde [etc.]. 334 p. pl. 8°.

Gennerich (W.) Die Beziehungen zwischen Ulcus molle serpiginosum und Granuloma venereum. *Dermat. Wchnschr., Leipz. & Hamb.*, 1913, lvii, 1195; 1230. — **McDonagh** (J. E. R.) Venereal diseases as we see them today. *Practitioner, Lond.*, 1913, xci, 807-828. — **Moore** (J. W.) Treatment of chancroids. *N. York M. J. [etc.]*, 1913, xcvi, 1117-1120. — **Ramazzotti** (V.) La Röntgen-

terapia applicata ad alcune malattie veneree. *Pensiero med.*, Milano, 1913, iii, 680-692. — **Roziers** (H.) Chancres mous avec bubons phagédéniques cicatrisés par l'air chaud. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1913, lxxxvi, 1933. — **Saphier** (J.) & von Zumbusch (L.) Ueber die Behandlung der vereiterten Bubonen mit dem von Edelmann und von Müller angegebenen Methylenblau-Silber. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2350. — **Williams** (E. H.) & Brown (J. S.) Venereal diseases and practical eugenics in small communities. *Med. Rec.*, N. Y., 1913, lxxxiv, 1018-1020. — **Wittig** (W.) Behandlung des Bubo mit Röntgenstrahlen. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2351. — **Wolbarst** (A. D.) The venereal diseases: a menace to the national welfare. *Med. Rev.*, St. Louis, 1913, lxii, 372-380.

Gonorrhœa.

See, also. Rheumatic Affections; Diseases of the Con-junctiva; Gynecology.

Hohorst (Friedrich Wilhelm). Ueber die Vaccinationstherapie gonorrhœischer Prozesse. Bonn, 1913, E. Eisele. 46 p. 8°. *

Luis (Georges). A text-book on gonorrhea and its complications. Transl. and ed. by A. Foerster. Lond., 1913, Baillière, Tindall & Cox. 403 p. 3 pl. 8°.

Schmutz (Eugène). Traitement des épididymites aiguës blennorrhagiques par le sérum antiméningococcique (étude comparée). Par., 1913, Ollier-Henry. 130 p. No. 279. 8°. *

Asch (P.) Urethroscopy and marriage consent. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1913, Tech. Suppl., i, 393. — **Boulanger**. Diagnostic des infections gonococciques anciennes chez l'homme. *Gaz. méd. de Par.*, 1913, lxxxiv, 306. — **Brandweiner** (A.) Die Vaccinebehandlung der Gonorrhœe. *Med. Klin.*, Berl., 1913, ix, 1763-1765. — **Cruveilhier** (L.) Sensitized virus vaccination in gonorrhœa, especially its complications. *Lancet*, Lond., 1913, ii, 1311. — **Dembakaya** (V. Ye.) [Therapeutic gonococcic serum and clinical observations with it.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xii, 655-659. — **Dopter & Pauron**. Traitement du pseudo-rumatisme et de l'orchite blennorrhagiques par la méthode du vaccin antigonococcique sensibilisé de Besredka. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1913, 3. s., xxvi, 386-391. — **Foerster** (A.) De la vaccinotherapie dans le traitement de la blennorrhagie. *Clinique*, Par., 1913, viii, 674-677. — **Harrison** (L. W.) Gonorrhœa phylacogen; report on an investigation into its value in the treatment of some gonococcal infections. *Lancet*, Lond., 1913, ii, 1375-1377. — **Hecht** (H.) Ein Fall von Tendovaginitis gonorrhœica. *Dermat. Wehnschr.*, Leipz. u. Hamb., 1913, lvii, 1351-1353. — **Janet** (J.) Valeur des armes que nous possédons contre le gonocoque. *J. d'urol. méd. et.*

chir., Par., 1913, iv, 435. — **Jefferson** (C. W.) A case of double epididymo-orchitis treated with gonorrhea phylacogen. *Louisville Month. J. M. & S.*, 1913-14, xx, 207. — **Kyrie** (J.) & Mucha (V.) Ueber intravenöse Arthrinjektionen. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1913, xxvi, 1755. — **Martinez** (B. D.) Un caso de sinovitis blenorragica tratada por la nucleo-proteina gonococcica. *Semana med.*, Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 776-778. — **Neiswanger** (C. S.) The treatment of urethritis, the use of bisulphate of quinine by cataphoresis. *Am. J. Clin. Med.*, Chicago, 1913, xx, 1008. — **Netter** (A.) Arthrite blennorrhagique du coude droit; guérison très rapide après emploi du vaccin antigonococcique sensibilisé. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1913, 3. s., xxxvi, 431. — **Nicolle** (C.) & Blaizot (L.) Un vaccin antigonococcique atoxique; son application au traitement de la blennorrhagie et de ses complications. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1913, clvii, 551. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1913, lxxxvi, 1876-1878. — **Richey** (E. B.) An unusual case of gonorrhea; report of case. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1913-14, xi, 988. — **Rocco** (A.) Tratamiento de las complicaciones de la blenorragia par la nucleo-proteina gonococcica, ocho observaciones nuevas. *Semana med.*, Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 762-771. — **Romanoff** (B. I.) [Reaction of complement fixation in gonorrhœal infections.] *Kharkov M. J.*, 1913, xv, 291-295. — **Sachs** (O.) Zur Vakzinebehandlung der Gonorrhœe. *Wien. med. Wehnschr.*, 1913, lxiii, 3022. — **Schmidt** (F.) Ueber Rectalgonorrhœe bei Prostituierten. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1913, xx, 1065-1077. — **Schumacher** (J.) Zur Gonargintherapie. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2147-2149. — **Shiperskaya** (Anna K.) [Conditions of infection of children with gonorrhœa according to data of Kalinkin hospital for eight years.] *Dermatologiya*, S.-Peterb., 1913, i, 335-339. — **Solari** (J.) Un caso de epididimitis blenorragica curado por la nucleo-proteina gonococcica. *Semana med.*, Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 462-464. — **Warden** (C. C.) Studies on the etiology and treatment of gonorrhea. *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1913, xii, 659-662. — **Wilson** (A. C.) Treatment of gonorrhœal epididymitis by Bler's method. *Brit. M. J.*, Lond., 1913, ii, 1281.

Whooping-cough.

Brick (Mera). Ueber Herzveränderungen bei Pertussis. [Bern.] Berl., 1913, G. Reimer. 34 p. 8°. *

Cozzolino (O.) La cutireazione alla tubercolina nella pertosse. *Riforma med.*, Napoli, 1913, xxviii, 1205-1213. — **Hada** (B.) Ueber die Gehirnkomplicationen des Keuchhustens mit besonderer Berücksichtigung der "Pachymeningitis productiva interna." *Virchow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1913, ccxiv, 206-220. — **Hamburger**. Ein Fall

von suggestiv geheiltem Keuchhusten. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 1869. — **Ochsennus**. Ueber Keuchhusten und seine Behandlung. Therapie d. Gegenw., Berl., 1913, liv, 502-509. — **Ferrin (M.) & Rémy (A.)** La coqueluche dans les deux premiers mois de la vie. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1913, xlv, 703-709.

Yellow Fever.

Johnston (J. E. L.) The pathology of yellow fever. Lancet, Lond., 1913, ii, 1660. — **Liceaga (E.)** How the campaign against yellow fever has been carried on in the Mexican republic. Tr. XV. Internat. Cong. Hyg. & Demog., Wash. (1912), 1913, iv, 91-95. — **Villuendas (F.)** Algunos estudios sobre fiebre amarilla. San. y benefic. Biol. ofic., Habana, 1913, x, 116-179.

PARASITOLOGY, PARASITIC DISEASES.

See, also. Dysentery; Mycoses.

Behrenroth. Chronische Colitis durch *Balantidium coli*. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2226. — **Blanchard (M.)** Épidémie de spirochétose humaine à Bikié (Congo français). Bull. Soc. path. exot., Par., 1913, vi, 559. — **Braddon (W. L.)** Some peculiar and probably specific bodies in the erythrocytes in Rinderpest and another allied disease. Parasitology, Cambridge, 1913, vi, 265-275, 1 pl. — **Broleman (H. W.)** Glomeriodes (myriapodes) (première série). Arch. de zool. expér. et gén. [etc.], Par., 1913, lii, 387-444, 5 pl. — **Brumpt (E.)** Études sur les infusoires parasites; la conjugaison d'*Anoplophrya circulans* Balbini, 1885. Arch. de parasitol., Par., 1913-14, xvi, 187-210. — **Cadlot.** Sur l'acariase auriculaire du chien et du chat. Rec. de méd. vét., Par., 1913, xc, 613-622. — **Cepède (C.)** Existence de la plasmodium hivernale chez *Henneguya Legeri* Cepède. Arch. de parasitol., Par., 1913-14, xvi, 302-305. — **Craig (C. F.)** The classification of amoebæ, with special reference to the parasitic species. Am. J. Trop. Dis. [etc.], N. Orl., 1913, i, 351-361. — **Das (S. M.)** The common disease of hill people. [Intestinal parasites.] Indian M. Gaz., Calcutta, 1913, xviii, 452. — **De Gasperi (F.)** Sulla presenza di uova di un tricosoma nel fegato del cimpanzè. Pathologica, Genova, 1912-13, v, 639-642. — **Deve (F.)** Pathogénie des affections parasitaires non microbiennes du foie chez l'homme. Arch. de parasitol., Par., 1913-14, xvi, 211-281. — **Flebig (J.)** Untersuchungen über die Räude und ihre Erreger mit besonderer Berücksichtigung der Genssenräude. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1913, xiv, 341-365. — **Gauducheau (A.)** Sur l'état parasitaire et le rôle pathogène d'une petite amibe. Bull. Soc. path. exot., Par., 1913, vi, 560-564. — **Hadwen (S.)** On "tick paralysis" in sheep and man following bites of *Dermacentor venustus*, with notes on the

biology of the tick. Parasitology, Cambridge, 1913, vi, 283-297, 2 pl. — **Hata (S.)** A contribution to our knowledge of the cultivation of *Spirochaeta recurrentis*. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxxii, Orig., 107-112. — **Heckenroth (F.) & Blanchard.** Réaction de fixation, en présence d'antigène syphilitique dans la syphilis, le pian, la trypanosomiase et l'ulcère phagédénin au Congo français. Caducée, Par., 1913, xiii, 244. — **Henry (H.)** A summary of the blood parasites of British sea-fish. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1913-14, xviii, 218-223. — . An intracorporeal parasite in the blood of *Cottus babalis* and *Cottus scorpius*. *Ibid.*, 224-227, 1 pl. — . A new hæmosporidian from *Scorpaenopsis*, the common mackerel. *Ibid.*, 228-231, 1 pl. — . A hæmogregarine and leucocytozoon from *Gadus aeglefinus*. *Ibid.*, 232-239, 2 pl. — . The granule shedding of *Hæmogregarina simondi*. *Ibid.*, 240-249, 3 pl. — . A consideration of the infective granule in the life-history of protist organisms. *Ibid.*, 250-258. — **Howden (S.) & Nuttall (G. H. F.)** Experimental "tick paralysis" in the dog. Parasitology, Cambridge, 1913, vi, 298-301. — **Joyeux (C.)** Biologie de *Cimex* Boueti. Arch. de parasitol., Par., 1913-14, xvi, 140-146. — **Käyser (J. D.)** Over frambœsia tropica. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1913, ii, 1577-1584. — **Kendall (A. I.)** Saprophytism, parasitism and pathogenism. Boston M. & S. J., 1913, clxix, 749-753. — **Keunen (W. A.) & Swellengrebel (N. H.)** Die Entamöben des Menschen und ihre praktische Bedeutung. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxxi, Orig., 378-410, 2 pl. — **Langeron (M.)** *Mycterotypus Lauræ*, description d'une variété nouvelle (*M. Lauræ*, var. *Peneti*). Arch. de parasitol., Par., 1913-14, xvi, 308. — **Launoy (L.)** Le fer du sang chez la poule normale et dans l'infection par le *Spirochaeta gallinarum* Marchoux et Salembien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 248. — **Launoy (L.) & Levy-Bruhl (M.)** Sur l'anémie observée chez la poule au cours de l'infection par le *Spirochaeta gallinarum*. *Ibid.*, 250-252. — **Leiper (R. T.)** A comment on two recent articles on helminth infections in man. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1302. — **Lewin (K. R.)** The nuclear structure and the sporulation of *Aggrippina bona* Strickland. Parasitology, Cambridge, 1913, vi, 257-264, 2 pl. — **Lloyd (B. J.)** Report of a case of Bilharzia hematobia. Northwest Med., Seattle, 1913, n. s., v, 311. — **Macfie (J. W. S.) & Johnstone (J. E. L.)** A note on five cases of porocephalliasis in man from southern Nigeria. Lancet, Lond., 1913, ii, 1387-1389. — **Marzocchi (V.)** Sur le Phthirius inguinalis. Arch. de parasitol., Par., 1913-14, xvi, 314-317. — **Noguchi (H.)** Dyrkning af Spirochaeter og Virus fra Sygdomme med hidtil ukendt Aetiologi. (Poliomyelitis, Rabies, Scarlatina, Variola.) Hosp.-Tid., Københ., 1913, 5. R., vi, 1237-1242, 1 pl. — **Nuttall (G. H. F.) & Hindle (B.)** Conditions influencing the transmission

of East Coast fever. [Theileria parva.] Parasitology, Cambridge, 1913, vi, 321-332. — **Oka** (A.) Zur Kenntnis der zwei aberranten Asciengattungen *Dicopia* Sluit und *Hexacrobylus* Sluit. Zool. Anz., Leipz., 1913, xliii, 1-10. — **Plummer** (H. G.) Blood parasites. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1913, n. s., xxxviii, 724-730. — **Poumayrac**. Lombricose à forme grave. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1913, xvi, 783. — **Przedborski** (J.) Ueber einen interessanten Fall von Ascaridiasis und Meningitis tuberculosa und über Wirkung des *Oleum chenopodii* auf Ascariden. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 1987. — **Richaud** (A.) Les parasiticoles. Arch. de parasitol., Par., 1913-14, xvi, 5-139, 1 doc. — **Robinson** (L. E.) & **Davidson** (J.) The anatomy of *Argas persicus* (Oken 1818). Part II. Parasitology, Cambridge, 1913, vi, 217-256, 5 pl. — **Schroeder** (K.) & **Jørgensen** (C.) Om Trichocephalosis. Hosp.-Tid., Københ., 1913, vi, 1365-1372. — **Seurat** (L. G.) Sur l'existence d'un anneau vulvaire, consécutif à l'accouplement, chez un nématode. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 326-330. — **Skryabin** (K. I.) [Parasitic worms of the birds of Turkestan . . .] Arch. vet. nauk., S.-Peterb., 1913, xliii, pt. 2, 339-344, 1 pl. — **Sokolov**. Contribution au problème de la régénération protozoaires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 297; 298. — **Stiles** (C. W.) Flies as carriers of *Lambia* spores, the contamination of food with human excreta. Pub. Health Rep., Wash., 1913, xxviii, 2530-2534. — **Stirrup** (H. H.) A descriptive study of an *Oligochaeta* worm of the family *Enchytraeidae*; with an appendix on certain commensal protozoa. Proc. gen. meet. . . Zool. Soc., Lond., 1913, 300-321, 4 pl. — **Témoin & Baur** (J.) Un cas de distomatose humaine observé en Berry. Arch. prov. de chir., Par., 1913, xxiii, 381-396. — **Thiry** (G.) Muguet spontané chez le singe, langue pileuse brune. Arch. de parasitol., Par., 1913-14, xvi, 168-176. — **Toyoda** (H.) Züchtungsversuche mit *Babesia canis* nach der Basschen Methode. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], l. Abt., Jena, 1913, lxxii, Orig., 76-81, 1 pl. — **Wenyon** (C. M.) The morphology of the intestinal amœbæ of man. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1287-1289. — **Wohl** (M. G.) Myiasis, or fly larvæ as parasites of man, with report of a case. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 1018-1020. — **Yoshida** (S. O.) Tri-radiate *Tænia crassicolis* rud. Parasitology, Cambridge, 1913, vi, 279-282, 1 pl.

Filariasis.

Low (G. C.) Discussion on filariasis. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1298-1302. — **Marotte & Morvan**. Filariose et éosinophilie. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1913, vi, 661-670. — — Filariose et natalité. Arch. de parasitol., Par., 1913-14, xvi, 306-313. — — L'éosinophilie dans la filariose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 241-243. — **Ouzilleau**. L'éléphantiasis

et les filarioses dans le M'bomou (Haut-Oubangui); rôle de la "*Filaria volvulus*." Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1913, xvi, 307; 688. — **Rogers** (W.) A note on a case of loa loa. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverpool, 1913-14, vii, 363-365. — **Schultz** (N. K.) [Filaria infection in man.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 662-665.

Hookworm Infection.

Ashford (B. K.) Economic aspects of hookworm disease in Porto Rico. Survey, N. Y., 1913, xxxi, 291-294. — **Casariotti** (T.) Anchilostomiasis-infornutio od anchilostomiasis malattia professionale? Riv. med., Milano, 1913, xxi, 148-150. — **Greisert**. Die Behandlung der Anchylostomiasis mit Naphthol, Thymol, Eukalyptusöl und Extr. filicis mar. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1913, xvii, 765-782. — **Keith** (R. D.) The treatment of ankylostomiasis. Lancet, Lond., 1913, ii, 1117. — **Lane** (C.) Ankylostomes and ankylostomiasis in Bengal. Indian M. Gaz., Calcutta, 1913, xlviii, 417-423, 4 pl. — **Leiper** (R. T.) The apparent identity of *Anchylostoma ceylonicum* (Looss, 1911), and *Anchylostoma braziliense* (Faria, 1910). J. Trop. M. [etc.], Lond., 1913, xvi, 334. — **Leoncini** (F.) L'anchilostomiasis di fronte alla legge sugli infortuni del lavoro. Med. d. assic. soc. infort. d. lavoro, Milano, 1913, vi, 257-272.

Hydatids.

Abrikosoff (A. I.) [Serodiagnostic notes. II. Serodiagnosis of echinococcus by Weinberg's method.] Med. Obozr., Mosk., 1913, lxxix, 609-615. — **Étienne**, **Rueff** (L.) & **Thiry** (G.) Fréquence des kystes hydatiques en Lorraine. Arch. prov. de chir., Par., 1913, xxii, 413-418.

Leishmaniasis.

Donovan (C.) Kala-azar, its distribution and the probable modes of infection. Indian M. Rec., Calcutta, 1913, xxxiii, 157-160. — **Fernández Martínez** (F.) Contribución al estudio de la leishmaniosis infantil. Datos sobre geografía medica y distribución del "kala-azar infantum" en el mediodía de España. Gac. méd. catal., Barcel., 1913, xliii, 121-128. — **Jemma** (R.) L'anémie par Leishmania. Arch. de méd. d. enf., Par., 1913, xvi, 721-766. — **Minett** (E. P.) & **Field** (F. E.) Notes on a case of dermal leishmaniasis in British Guinea. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1913, xvi, 349. — **Smith** (P. W. B.) Kala-azar in an adult from Malta. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1913, xxi, 581. — **Young** (T. C. M.) Account of an investigation of the prevalence of endemic kala-azar in the plains of Assam. [Abstr.] J. Trop. M. [etc.], Lond., 1913, xvi, 338-340.

Malarial Fever.

Barratt (J. O. W.) Recent experimental research bearing upon blackwater fever. *Ann. Trop. M. & Parasitol.*, Liverp., 1913-14, vii, 367-369. — **Benhamou** (F.) Le traitement du paludisme. *Consultat. méd. franç.*, Par., 1913, fasc. 57. — **Bentley** (C. A.) A new conception regarding malaria. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1913, xxxiii, 149-156. — Quinine propaganda. *Ibid.*, 225-231. — **Chauffard** (A.) Étude clinique et biologique d'un cas de paludisme aigu. *Bull. méd.*, Par., 1913, xxvii, 895-898. — **Fontoynont & Razafimpanilo.** Du traitement du paludisme par l'hectine. *Rev. de méd. et d'hyg. trop.*, Par., 1913, x, 77-81. — **Fraga** (C.) Le foie dans le paludisme chronique (étude de son état physique et fonctionnel). *Rev. de méd.*, Par., 1913, xxxiii, 816-828. — **Horowitz** (J.) Bodenassanierung zur Bekämpfung der Malaria in Dalmatien. *Oesterr. San.-Wes.*, Wien, 1913, xxv, 1345-1350. — **Lafora** (G. R.) Nueva contribución sobre las afecciones nerviosas producidas por el paludismo. *Rev. clín. de Madrid*, 1913, x, 81-85. — **Lamballe** (F. M.) The utility of enzymes in malaria. *Med. Rec.*, N. Y., 1913, lxxxiv, 928-931. — **Leger** (M.) Le paludisme en Corse. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1913, xxvii, 765-793. — **Patterson** (J. F.) The cerebral form of pernicious malaria. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, lxi, 1807-1809. — **Ross** (G. A. P.) A fictitious native disease (Isigwebedhla). *Ann. Trop. M. & Parasitol.*, Liverp., 1913-14, vii, 371-376. — **Sergent** (Ed.), **Sergent** (Et.) [et al.] Sur la culture "in vitro" du parasite du paludisme, d'après la méthode de Bass. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1913, lxxv, 324-326. — **Thompson** (H. N.) The prophylactic use of quinine. *J. Roy Army Med. Corps*, Lond., 1913, xxi, 587-589. — **Urriola** (C. L.) Petit paludisme, paludisme larvé. *Paris méd.*, 1912-13, xi, 465-470. — **Watson** (M.) The prevention of malaria. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1913, n. s., xcvi, 552. — **Woldert** (A.) Black water fever; its causes and treatment. *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1913-14, ix, 247-251.

Piroplasmosis.

Carpano (M.) Piroplasmosi equina; tipi parassitari. *Clin. vet.*, Milano, 1913, xxxvi, 845-886, 3 pl. — **Chambers** (F.) Immunisation of imported cattle against northern Rhodesia piroplasmosis and anaplasmosis. *J. Comp. Path. & Therap.*, Edinb. & Lond., 1913, xxvi, 249-253. — **Lavéran** (A.) & **Nattan-Larrier.** Piroplasmoses canines d'Europe et d'Afrique. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1913, xxvii, 701-717. — **Nuttall** (G. H. F.) The Hertel lectures. III. Piroplasmosis. *Parasitology*, Cambridge, 1913, vi, 302-320. — **Martoglio** (F.), **Stella** (V.) & **Provenzale** (F.) Sulla recettività dei bovini somali verso il Piroplasma bigeminum. *Ann. d'ig. sper.*, Roma, 1913, n. s., xxiii, 315-324. — **Sabrazès** (J.) & **Boudeaud** (A.) Notes sur quelques cas de piroplasmosis canine observé dans le

sud-ouest de la France. *Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1913, xxxiv, 490. — **Sergent & Regnet** (M.) Études sur les piroplasmoses d'Algérie; existence d'anaplasma marginale Theiler chez les bœufs d'Algérie. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1913, vi, 573.

Syphilis.

See, also, infra, Salvarsan.

Sabin (Berthe). De la réaction de Wassermann dans la syphilis post-conceptionnelle tardive; discussion de la loi de Profeta. *Par.*, 1913, Vigot frères. 86 p. No. 130. 8°. *

Leredde (E.) Études sur le sérodiagnostic et le traitement de la syphilis; stratégie et tactique. *Par.*, 1913, A. Maloine. 311 p. 8°.

Abrikosoff (A. I.) [Serodiagnostic notes. I. Wassermann's diagnosis on cadavers.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1913, lxxix, 509-516. — **Beck** (S. C.) & **Mohr** (M.) Ueber die Häufigkeit und diagnostische Bedeutung der Papillitis nervi optici bei der Säuglingssyphilis. *Dermat. Wehnschr.*, Leipz. u. Hamb., 1913, lvii, 1363-1366. — **Bloom** (J. D.) Hutchinson teeth. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1913, xvii, 598. — **Bonnet-Laborde** (A.) Traitement par la paracentèse d'urgence de l'asphyxie "immédiate" des nouveau-nés syphilitiques, atteints d'ascite. *Rev. prat. d'obst. et de gynéc.*, Par., 1913, 275-277. — **Bruck** (C.) Die Cutireaktion bei Syphilis. *Naturwissenschaften*, Berl., 1913, i, 1051-1055. — **de Buy Wenniger** (L. M.) Framboesia tropica of syphilis. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1913, ii, 1584. — **Carle.** Quatrième et dernière note sur l'hérédosyphilis, ses lois, et leur interprétation. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1913, 5. s., iv, 451-460. — **Cedercreutz** (A.) Om Noguchi's luetinreaktion. *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1913, ii, 407-411. — **Citron** (J.) Die Bedeutung der biologischen Reaktionen für die Diagnose und Therapie der Syphilis. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2173; 2229. — **Desneux** (J.) La cuti-réaction à la "luetine" (Noguchi) dans la syphilis. *J. méd. de Brux.*, 1913, xviii, 437-440. — **Ehlers.** Injection supermaximale de benzoate de mercure pour le traitement de la syphilis. *Gaz. méd. de Par.*, 1913, lxxxiv, 318-320. — **Epstein** (A.) Ueber die Bedeutung der Wassermann'schen Reaktion in der Säuglingsfürsorge. *Prag. med. Wehnschr.*, 1913, xxxviii, 621. — **Ferreira** (C.) Nouvelle contribution à l'étude de la valeur diagnostique du signe de Siste dans l'hérédosyphilis infantile. *Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat.*, Par., 1913, viii, 522-529. — **Fouquet** (C.) La syphilis chez le coiffeur. *Soc. franç. de prophyl. san. et mor.*, Bull., Par., 1913, xiii, 128-139. — Travels of the Treponema pallidum currente; manner of dissemination of the

- syphilitic virus, an essay in pathology. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1913, Tech. Suppl., i, 370-374. — **Fournier (E.)** Le mariage du syphilitique. Soc. franç. de prophyl. san. et mor. Bull., Par., 1913, xiii, 96-120. — **Fraser (Kate) & Watson (H. F.)** The role of syphilis in mental deficiency and epilepsy; a review of 205 cases. J. Ment. Sc., Lond., 1913, lix, 640-651. — **Gamper (E.) & Skutezky (K.)** Liquorstudien bei Syphilis. Wien. med. Wchnschr., 1913, lxxiii, 2409; 2621. — **Gaucher (E.)** The functional nervous disturbances of quaternary hereditary syphilis. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1913, Tech. Suppl., i, 346-350. — **Gennerich.** Weitere Beiträge zur Reinfektion syphilitica nach Salvarsan und zur Biologie der humanen Syphilis. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2391; 2460. — **Gibbard (T. W.) & Harrison (L. W.)** The treatment of syphilis in its earlier stages. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1341-1344. — **Glavtché (G.)** Deux cas de réinfection syphilitique, l'un incontestable, l'autre probable. Ann. d. mal. vén., Par., 1913, vii, 666-676. — **Graetz (F.)** Zur Frage des verfeinerten Wassermann mit besonderer Berücksichtigung der sogenannten paradoxen Sera. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1858; 1898. — **Grosz (S.) & Volk (R.)** Syphilistherapie und Wassermannsche Reaktion. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 1890-1892. — **Hutinel.** Influence de l'hérédosyphilis sur le développement de l'encéphale. Pédiatrie prat., Lille, 1913, xi, 477-483. — **Judd (C. C. W.)** The laboratory diagnosis of syphilis. Maryland M. J., Balt., 1913, lvi, 220-228. — **Kafka (V.)** Ueber die Anwendung der intrakutanen Luetinreaktion nach Noguchi in der Psychiatrie. Psychiat.-neurolog. Wchnschr., Halle a. S., 1913-14, xv, 391-393. — **Kerl (W.)** Zur Abortivbehandlung der Syphilis. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 1893-1896. — **Klausner (E.)** Ein Beitrag zur Infektionsgefahr der Syphilis. Prag. med. Wchnschr., 1913, xxxviii, 626. — **Kraus (H.)** Fieber als einziges Symptom latenter Lues. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 2030-2033. — **Lenzmann.** Beobachtungen über syphilitische Erkrankungen innerer Organe. Berl. klin. Wchnschr., 1913, ix, 1840-1845. — **Leredde.** Étude sur la mortalité due à la syphilis. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1913, xxvii, 611-614. — **Leschly (W.) & Boas (H.)** Untersuchungen über eine Modifikation der Herman-Perutzschen Reaktion (Ellermann: Methode 14). Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1913, Orig., xix, 617-622. — **Lier (W.)** Ueber Abortivbehandlung der Syphilis. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1913, xxxix, 2247-2250. — **Lountz (B. A.)** De l'application de l'énésol dans la syphilis et les affections parasymphilitiques. Ann. de la Policlin. de Par., 1913, xxiv, 237. — **Louste & Montlaur.** Rôle de la cholestérine dans la réaction de Wassermann. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 467-473. — **McDonagh (J. E. R.)** Antimony in syphilis. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1512. — **Maringer (H.)** The future of syphilitics based on the characters of the primary and secondary lesions. Am. J. Urol., N. Y., 1913, ix, 472-478. — **Mossé (A.)** La syphilis est-elle une affection exclusivement spéciale à l'homme? Nouveaux essais d'inoculation au singe (1887). Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1913, xix, 272-277. — **Mott (F. W.)** Congenital syphilis as a cause of infant mortality and the preventive measures necessary. Med. Officer, Lond., 1913, x, 227. — **Müller (R.) & Stein (R. O.)** Kütireaktion bei Lues. III. Bericht über 530 Impfungen mit Drüsenluetin. Wien. med. Wchnschr., 1913, lxxiii, 2419; 2614. — **Nathan (M.)** Débilité motrice et débiilité mentale, parésie du moteur oculaire externe chez un jeune hérédosyphilitique. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1913, xvii, 608. — **von Niessen (M.)** Syphilis in cattle produced by means of the pure culture of the contagion. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1913, Tech. Suppl., i, 328-345. — **Noguchi (H.)** État actuel de la culture du tréponème pâle. Presse méd., Par., 1913, xxi, 801-804. — **La luétinréaction, cuti-réaction de la syphilis.** Gaz. méd. de Par., 1913, lxxxiv, 311. Also: Presse méd., Par., 1913, xxi, 757-759. — **Die Reinzüchtung der Spirochäten.** München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2483. — **Paris & Desmoulière.** L'antigène dans la réaction de Wassermann. Ann. d. mal. vén., Par., 1913, viii, 641-656. — **Parrish (P. L.)** Some phases of inherited syphilis. Long Island M. J., Brooklyn, 1913, vii, 434-440. — **Pautet (G.)** Chancre syphilitique de la cloison nasale. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1913, ii, 434-436. — **Petges (G.)** Le cycle biologique du microbe pathogène de la syphilis. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 623-627. — **Post (A.)** The clinical value of the Wassermann reaction. Boston M. & S. J., 1913, clxix, 777. — **Pusey (W. A.)** Unreliable Wassermann reactions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1920. — **Rabinowitsch (M.)** Beitrag zur Frage über das Wesen der Syphilisreaktion. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Aht., Jena, 1913, lxxii, Orig., 102-107. — **Richter (E.)** Kontraluesin zur Therapie der Syphilis. Dermat. Wchnschr., Leipzig u. Hamb., 1913, lvii, 1429-1438. — **Rossi (O.)** Einige Bemerkungen über die Arbeit von O. Stiner. "Ueber die Modifikationen der Wassermannschen Reaktion nach Mintz und Rossi." Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1913, Orig., xix, 696-698. — **Sachs (O.)** Zur Frühbehandlung der Syphilis. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 1896. — **Scott (G. B.)** The treatment of syphilis at the Royal Naval Hospital, Chatham, results during the last two and a half years, and the inferences to be drawn from them. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1344-1346. — **Spitzner (L.)** Zur Kasuistik der Syphilis. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 1896-1898. — **Steinhardt (Edna).** A preliminary note on Spirochæta pallida and living tissue-cells in vitro. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1810. — **Stender (O.)** Zur klinischen Bedeutung der Wassermannschen Reaktion. St. Petersburg. med. Ztschr., 1913,

xxxviii, 304-306. — **Sutton** (R. L.) The treatment of syphilis. Interstate M. J., St. Louis, 1913, xx, 1032-1037. — **Uhlenhuth** (P.) & **Mulzer** (P.) Weitere Mitteilungen über Ergebnisse der experimentellen Syphilisforschung. Berl. klin. Wehnschr., 1913, l, 2031-2035. — **Wagner** (K.) Die Diagnose und Therapie der Syphilis an der Hand des praktischen Arztes. Wien. klin. Wehnschr., 1913, xxvi, 1756-1761. — **Waucomont** (R.) L'infection syphilitique envisagée spécialement au point de vue thérapeutique. Scalpel, Liège, 1913-14, lxvi, 251-253. — **Weil** (M. P.) & **Giroux** (R.) De la fréquence comparée des réactions de Wassermann et de Noguchi chez les adultes non atteints de syphilis cutanée-muqueuse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 312-315. — **Wolff** (M.) The practical value of the Wassermann reaction. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1913, Tech. Suppl., i, 389-392.

Salvarsan and Neosalvarsan.

Berger (F.) Weitere statistische und klinische Beobachtungen in der Salvarsantherapie der Syphilis. München. med. Wehnschr., 1913, lx, 2394-2397. — **Bulliard** (H.) Érythème scarlatiniforme récidivant consécutive à des injections de néosalvarsan. Ann. de dermat. et syph., Par., 1913, 5. s., iv, 468. — **Cockin** (R. P.) Treatment of yaws by intramuscular injections of salvarsan, a report on a series of 45 cases, treated at the Yaws Hospital, St. George's, Granada, B. W. I. Lancet, Lond., 1913, ii, 1609. — **Duguid** (J. H.) & **Graham** (W. T.) Death from syphilis occurring nine days after injection of salvarsan. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1913, xxi, 582-584. — **Ebright** (G. E.) Toxic effects of salvarsan. Calif. State J. M., San Fran., 1913, xi, 492-494. — **Frühwald** (R.) Ueber konzentrierte intravenöse Neosalvarsaninjektionen. München. med. Wehnschr., 1913, lx, 2512-2514. — **Glavche** (Ye. S.), **Perkel** (I. D.) & **Shvartsman** (Ya. S.) [Forty-six cases of single intravenous injection of neo-salvarsan in syphilis; data on the study of the symptomatic action of neo-salvarsan upon the manifestations of syphilis and the indirect toxic properties of this remedy.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolfezn., Mosk., 1913, xxv, 331; 442; 520. — **Gurari** (D. L.) & **Fatyanoff** (V. M.) [Injection of concentrated solutions of neosalvarsan.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1913, xx, 528-530. — **Jeanselme**, **Verne**, et al. Des localisations de l'arsenic dans les viscères après injections de "606." Presse méd., Par., 1913, xxi, 857-859. — **Krabbe** (K.) Demonstration of en Syfilitiker med Myelitis, opstaaet i Aar efter Salvarsanbehandling. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1913, 5. R., vi, 1253. — **Laband** (L.) Die Ohrstörungen bei Salvarsan. Internat. Zentralbl. f. Ohrenh. [etc.], Leipz., 1913, xi, 459-468. — **Laurie** (T. F.) A simple tourniquet used in giving salvarsan intravenously. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2068. — **Lévy-Bing** (A.) Le "606" ne stérilise pas

la syphilis. Ann. d. mal. vén., Par., 1913, lviii, 657-665. — **Maksheyeff** (A.) [A brief but very important note on salvarsan administration.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolfezn., Mosk., 1913, xxv, 343. — **Mitchell** (W. C.) The present status of salvarsan in the treatment of syphilis. Colorado Med., Denver, 1913, xi, 341-348. — **Mucha** (V.) & **Ketron** (L. W.) Ueber Organveränderungen bei mit Salvarsan behandelten Tieren. Wien. med. Wehnschr., 1913, lxiii, 2379; 2544; 2910. — **Müllern-Aspegren** (U.) Beitrag zur Abortivbehandlung der Syphilis mittels Salvarsan. Dermat. Ztschr., Berl., 1913, xx, 992-997. — Zwei Fälle von Reinfektion von Syphilis und Salvarsanbehandlung. *Ibid.*, 1078-1081. — **Neisser** (A.) Le traitement actuel de la syphilis; avantages de l'association salvarsan et mercure; quelques principes pour l'emploi du salvarsan. Ann. d. mal. vén., Par., 1913, lviii, 721-761. — **Obermiller**. Arsen- und Salvarsanwirkung, ein Nachtrag zu meinen Arbeiten über die Nebenwirkung des Salvarsans. Berl. klin. Wehnschr., 1913, l, 2045-2047. — **Ravaut** (P.) La suppression du rôle nocif de l'eau (Wasserfehler des auteurs allemands) par l'emploi de solutions concentrées de néosalvarsan. Presse méd., Par., 1913, xxi, 867. — **Rush** (J. O.) Gumma of prostate and bladder; six intravenous and one intramuscular injections of salvarsan and twenty-six intravenous injections of neosalvarsan to patient sixty-six years old. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 1028-1030. — **Solomin** (N. I.) [More on the therapeutic action of "606," and on that of "914"; case of polyneuritis after the application of them both.] Med. Obozr., Mosk., 1913, lxxix, 587-597. — **Solovyeff** (A. N.) [Clinical observation on the action of neosalvarsan.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 649-654. — **Wadhans** (S. H.) & **Hill** (E. C.) Results of treatment of syphilis with salvarsan and neo-salvarsan. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 984. — **Whale** (H. L.) Syringe for intravenous injection of salvarsan. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1491.

Trichiniasis.

Ballagi (J.) An epidemic of trichinosis in Pennsylvania. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 1166. — **Junack** (M.) Wieviel Trichinen vermögen ein Schwein trichinös zu machen? Ein Beitrag zur Trichinenschaufrage. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1913, xxiv, 73-75.

Trypanosomiasis.

Bieltsaer (A. V.) [Presence of the trypanosomes of "mal de coit" in diseased horses in Russia.] Arch. vet. nauk, S.-Peterb., 1913, xliii, pt. 2, 305-314, 1 pl. — **Danyasz** (J.) De l'emploi de quelques combinaisons médicamenteuses nouvelles dans le traitement des trypanosomiasis. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clvii, 644-646. — **Dudchenko** (I. S.) [General appearance

of the Lewis trypanosome.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 606. — **Eckard** (B.) Uebertragung des Trypanosoma rhodesiense durch die Glossina palpalis. Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxxii, Orig., 73-76. — **Gelei** (J.) Bau, Teilung und Infektionsverhältnisse von Trypanoplasma dendrocoeli Fantham. Arch. f. Protistenk., Jena, 1913, xxxii, 170-204, 1 pl. — **Heckenroth** (F.) & **Blanchard** (M.) Recherches sur l'existence des propriétés trypanolytique, attachante, agglutinante et protectrice dans le sérum des malades atteints de trypanosomiase au Congo française. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1913, xxvii, 750-764. — **Macfie** (J. W. S.) Preliminary note on the development of a human trypanosome in the gut of Stomoxys nigra. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverpool, 1913-14, 359-362. — **Macfie** (J. W. S.) & **Johnston** (J. E. L.) A case of equine trypanosomiasis characterized by the occurrence of posterior nuclear forms. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1913, xvi, 348. — **Maja** (A.) Nota su di un tripanosoma dei bovini del Katanga. Gior. di med. vet., Torino, 1913, lxii, 1033-1035. — **Martoglio** (F.) Sulla morfologia del Trypanosoma cellii. Ann. d'ig. sper., Roma, 1913, n. s., xliii, 363-366. — **Ogawa**. Sur un trypanosome de Triton pyrrhogaster. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 268-271.

Sleeping Sickness.

Andrieu (Raymond). Contribution à l'étude clinique des signes et accidents nerveux dans la maladie du sommeil. Par., 1913, P. Dupont. 180 p. No. 212. 8°. *

Bruce (Sir D.), **Harvey** (D.) [et al.] The trypanosomes found in the blood of wild animals living in the sleeping-sickness area, Nyasaland. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1913, xxi, 561-569. — **Carpenter** (G. D. H.) Big game and sleeping sickness versus man and his animals. Lancet, Lond., 1913, ii, 1587. — **Diesing**. Die Uebertragung der Schlafkrankheit durch den Geschlechtsakt. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1913, xvii, 786-788. — **Grossule** (V.) Esperienze sulle scimmie col siero Menharto contro la malattia del sonno. Gazz. d. osp., Milano, 1913, xxxiv, 1327. — — Sulla guaribilità della tripanosi o malattia del sonno. Ibid., 1359-1361. — **Neave** (S.) Big game and sleeping sickness versus man and his animals. Lancet, Lond., 1913, ii, 1664. — **Todd** (J. L.) Big game and sleeping sickness versus man and his animals. Ibid., 1504. — **Yorke** (W.) et al. The relationship of the big game of Africa to the spread of sleeping sickness. Proc. gen. meet. . . Zool. Soc., Lond., 1913, 321-337.

MYCOSES.

Castellani (A.) Further observations on the fungi of the genus Endomyces found in man. Arch. de parasitol., Par., 1913-14, xvi, 184-

186, 1 tab. — **Cavara** (V.) Eine neue Form von Keratomykosis (Keratomykosis mucorina). Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxxii, Orig., 23-37, 2 pl. — **Conor** (A.) & **Marchetti** (C.) Un nouveau cas de blastomycose observé en Tunisie. Bull. Soc. path. exot., Par., 1913, vi, 556-559. — **Cralk** (R.) Yeast infection in children. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1205. — **Culpepper** (W. L.) A case of dhobie itch (Tinea cruris), with notes on the cultivation of the causal fungus (Epidermophyton rubrum). Am. J. Trop. Dis. [etc.], N. Orl., 1913, i, 397-401. — **Foulerton** (A. G. R.) Yeast infection in children. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1335. — **Morris** (R. T.) A case of systemic blastomycosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2043.

Actinomycosis.

Israel (J.) Seltener Fall von Aktinomykose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2378. — **Rocher** (H. L.) Actinomycose thoracique chez un garçon de douze ans. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 613.

Sporotrichosis.

Cerne. Présentation de deux malades probablement atteints de sporotrichose. Normandie méd., Rouen, 1913, xxix, 404. — **Gougerot**. Sporotrichose. J. State Med., Lond., 1913, xxi, 647-660. — **Jeanne**. À propos de la sporotrichose osseuse. Normandie méd., Rouen, 1913, xxix, 399. — **Laurent** (C.) Sporotrichose osseuse et sporotrichose pulmonaire simulant la tuberculose. Presse méd., Par., 1913, xxi, 793. — **Petges**. Sporotrichose du dos des mains: confusion possible avec la tuberculose verruqueuse. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 657.

INTOXICATIONS.

Alcoholism and Narcotic Habit.

See, also, Neuritis.

Gröning (Franz). Ueber einen Fall von Psychose nach Kokaingebrauch. [Bonn.] Münster i W., 1913, J. Bredt. 24 p. 8°. *

Phelps (Edward Bunnell). The supposed death-rates of abstainers and non-abstainers and their lack of scientific value. N. Y., 1913, Thrift Publ. Co. 30 p. 8°.

Roblin (Louis). Contribution à l'étude de la glycosurie transitoire chez les alcooliques. Par., 1913, Ollier-Henry. 76 p. No. 136. 8°. *

Andresen (K. A.) [The Orje Sanatorium for alcoholism.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1913, xxxiii, 1061-1074. — **Ashworth** (W. C.) Morphinism. J. South Car. M. Ass., Seneca, 1913, ix, 307-316. — **Clouston** (Sir T.) Some of the psychological and

clinical aspects of alcohol. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1913, n. s., xvi, 501-503. — **Condomine (A.) & Devaux (A.)** Syndrome paralytique chez un alcoolique; délits à caractère démentiel. *Arch. internat. de neurol.*, Par., 1913, 11. s., ii, 205-216. — **Crothers (T. D.)** Degeneration common to alcoholism and inebriety. *J. Inebriety*, Bost., 1913, xxxv, 108-117. — **Premonitory auræ in inebriety; a study of some special symptoms.** *Med. Rec.*, N. Y., 1913, lxxxiv, 885-888. — **Daniel (J. F.)** Alcohol from a scientific point of view. The relative toxicity of the various alcohols. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1913, lxxxiii, 550-556. — **Del-finio (V.)** El tabagismo, factor de degeneración; su difusión en la Republica Argentina. *Gac. méd. d. Sur.*, Granada, 1913, xxxi, 629-633. — **Klenz (H.)** Alkoholiker unter den Gelehrten und Schriftstellern. *Internat. Monatschr. z. Erforsch. d. Alkoholismus* [etc.], Basel, 1913, xxiii, 326; 375; 412. — **Létulle (M.)** L'alcool en France. *Presse méd.*, Par., 1913, xxi (suppl.), 1193-1198. — **Reboul-Lachaux & Ung-Tong.** Note sur les cures d'opiumisme, faites à l'hôpital central de l'Annam (Hue). *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1913, xvi, 756-765. — **Scharffenberg (J.)** Ulrich Quensels medizinische Alkoholfrage. *Internat. Monatschr. z. Erforsch. d. Alkoholismus* [etc.], Basel, 1913, xxiii, 401-412. — **Taylor (C. K.)** A little more truth about tobacco. *Psychol. Clin.*, Phila., 1913-14, vii, 153-160. — **Wingfield (H. E.)** The treatment of alcoholism by suggestion. *Brit. M. J.*, Lond., 1913, ii, 1216-1217.

Beri-beri.

See, also, Neuritis.

Partenay (François). Considérations sur une épidémie de bérubéri nautique. *Par.*, 1913, Jouve & Cie. 102 p. No. 325. 8°. *

Lagane (L.) Le bérubéri des nourrissons; ses rapports avec l'allaitement. *Nourrisson*, Par., 1913, i, 232-239. — **Lebrede (M. G.)** Beri-beri; contribution to the study of its etiology and pathogeny. *San. y benefic. Bol. ofic.*, Habana, 1913, x, 180-217.

Food Poisoning.

Bürger (L.) Ueber zwei Gruppen von Botulismus mit zwölf Erkrankungs- und fünf Todesfällen. *Med. Klin.*, Berl., 1913, ix, 1846-1850.

Lead Poisoning.

Auerbach (F.) & Pick (H.) Das Verhalten von Bleicarbonat, basischem Bleicarbonat und Bleisulfat in wässrigen Lösungen kohlen-saurer Alkalien. *Arb. a. d. k. Gsndtsamte*, Berl., 1913, xlv, 113-165. — **Das Verhalten von Bleichromat und basischem Bleichromat in wässrigen Lösungen kohlen-saurer Alkalien.**

Ibid., 166-190. — **Die Bleiabgabe schwerlöslicher Bleisalze an Natriumhydrocarbonat enthaltende Lösungen.** *Ibid.*, 191-196. — **Mereu (F.)** Sul saturnismo. *Riv. med.*, Milano, 1913, xxi, 161. — **Oliva (C.)** Studio sperimentale della intossicazione da piombo consecutiva a ferite d'arma da fuoco da caccia. *Clin. chir.*, Milano, 1913, xxi, 1981-2002. — **Paillard (H.) & Binet (L.)** Les manifestations buccales au cours du saturnisme. *Clinique*, Par., 1913, viii, 599-603. — **Siccardi (P. D.) & Roncato (A.)** Fissazione e riduzione dei sali di piombo e localizzazione di questo nel fegato contributo alla fisiologia delle cellule del Kupfer. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1912-13, xi, 323-332. — **Sous (E.)** Kasuistischer Beitrag zur Kenntnis der Beziehungen zwischen Bleivergiftung und Rückenmarksleiden (speziell spastischer Spinalparalyse). *Med. Klin.*, Berl., 1913, ix, 1934. — **Zondek (H.)** Ueber Radialisparesen bei Bleiarbeitern. *Ibid.*, 1768-1771.

Pellagra.

Anderson (J. B.) Notes on a case of pellagra. *South African M. Rec.*, Cape Town, 1913, xi, 436. — **Bahr (M. A.)** Report of a case of pellagra with autopsy, and a study of the disease in the light of modern research. *Indianapolis M. J.*, 1913, xvi, 468-476. — **Balp (S.)** Le scuole di igiene e di educazione domestica nella lotta contra la pellagra. *Riv. d'ig. e san. pubb.*, Torino, 1913, xxiv, 610-618. — **Blosser (R.)** Nineteen cases of pellagra treated with gelsemium. *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1913, lxviii, 17-19. — **Bowling (E. H.)** Pellagra and its treatment. *Am. J. Clin. Med.*, Chicago, 1913, xx, 1009-1011. — **Callaway (J. R.)** Pellagra, with especial reference to a new theory of its etiology. *J. Oklahoma M. Ass.*, Muskogee, 1913-14, vi, 254-262. — **Deiaco (P.)** I sintomi neuro-psichici nella pellagra. *Boll. d. Ass. med. tridentina*, Trento, 1913, xxi, 205; 237. — **Etiology (The) of pellagra.** [Edit.] *Brit. M. J.*, Lond., 1913, ii, 1445-1447. — **Finato (L.) & Novello (F.)** Ricerche sulla ipersensibilità dei pellagrosi. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1913, xvi, 1038-1044. — **Lavinder (C. H.)** Pellagra, brief comments on our present knowledge of the disease. *Pub. Health Rep.*, Wash., 1913, xxviii, 2461-2463. — **Miller (H. W.)** Report of a case of pellagra in Maine with remarks upon recent work on the etiology of the disease. *Worcester State Hosp. Papers*, Balt., 1912-13, 103-109. — **Spurgin (W. H.)** Acute pellagra or dermatitis exfoliativa? *N. York M. J.* [etc.], 1913, xcvi, 1070. — **Stannus (H. S.)** Pellagra in Nyasaland. (Second communication.) *Tr. Soc. Trop. M. & Hyg.*, Lond., 1913-14, vii, 32-56, 1 pl., 4 maps, 4 tables. — **Valtorta (D.)** Intossicazione pellagrosa ed ipersensibilità agli estratti acquosi di mais sano. *Manicomio, Nocera*, 1913, xxviii, 43-48. — **Volpi-Ghirardini (G.) & Zuccari (G.)** Sulla iper-

sensibilità delle cavie ad alimentazione maldica per il siero di sangue di pellagroso. Riv. pellagrol. ital., Udine, 1913, xiii, 69-72.

Venoms and Poisonous Bites.

Calame (Sophie). Nouvelles recherches sur le venin du Bungarus cœruleus ou krait de l'Inde. Lausanne, 1913, C. Pache. 16 p. 8°. *

Chondou (Mlle.) Recherches expérimentales sur le venin de Crotalus adamanteus. Lausanne, 1913, C. Pache. 22 p. 8°. *

Darbenko (Mlle.) Recherches expérimentales sur le venin de Buthus quinque-striatus. Lausanne, 1913. 26 p. 8°. *

Elson (S.) Action hypertensive du venin de scorpion (Buthus quinque-striatus). Lausanne, 1913. 21 p. 8°. *

Jernakoff (Mlle.) Recherches expérimentales sur le venin des scorpions d'Egypte. Lausanne, 1913, Giesser & Held. 23 p. 8°. *

Rapoport (Mlle.) L'immunisation antivenimeuse est-elle spécifique. Lausanne, 1913, C. Pache. 17 p. 8°. *

Schoults (Mlle.) Recherches expérimentales sur l'immunité contre les venins de Casca-vel et de Daboia. Lausanne, 1913, C. Pache. 15 p. 8°. *

Starorypinaka (Mlle.) Immunisation contre l'action coagulante du venin de Pseudechis porphyriacus. Lausanne, 1913, C. Pache. 18 p. 8°. *

Klippel (M.) & Weil (M. P.) La réaction d'activation du venin de cobra; sa fréquence au cours des maladies mentales; sa valeur pronostique chez les paralytiques généraux et les déments précoces. Semaine méd., Par., 1913, xxxiii, 481-483. — **Rinn (P.) & Thiry (G.)** Le venin des vipères françaises. Médecin prat., Par., 1913, ix, 630-632. — **Wall (F.)** Treatment of snake poisoning. Indian M. Gaz., Calcutta, 1913, xlviii, 428-430. **White (P. C.)** A case of cobra poisoning; recovery. *Ibid.*, 430.

DIATHETIC DISEASES (DISORDERS OF METABOLISM).

Bernard (Lucien). Contribution à l'étude du dosage de l'acide urique et des corps puriques. Par., 1913, Vigot frères. 68 p. No. 165. 8°. *

Bith (Henry). L'acido-urémie. Par., 1913, A. Maloine. 204 p. No. 302. 8°. *

Bartel (J.) Ueber die Bedeutung konstitutioneller Momente. Wien. klin. Wehnschr., 1913, xxvi, 1785-1788. — **Eckert (A.)** Experimentelle Untersuchungen über ge-

formte Harnsäureausscheidung in den Nieren. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1913, lxxiv, 244-297, 1 pl. — **Fine (M. S.)** Physiology and pathology of uric acid metabolism. Pbst-Graduate, N. Y., 1913, xxviii, 1002-1018. — **Fleischmann (O.) & Wolff (S.)** Angeborene Wassersucht. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1913, lxii, 75-79. — **Hopkins (F. G.)** Diseases due to deficiencies in diet. Lancet, Lond., 1913, ii, 1309. — **Jenkins (T. W.)** Acidosis. Albany M. Ann., 1913, xxxiv, 701-707. — **Labbe (M.) & Bith (H.)** L'acido-urémie provoquée (épreuve de l'ingestion de peptone) et le diagnostic de l'insuffisance hépatique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 510-516. — **Luzzato (R.) & Ciusa (R.)** Influence de quelques dérivés de la quinoléine et de la naphthoquinoléine sur l'élimination de l'acide urique. Arch. ital. de biol., Turin, 1913, ix, 43-51. — **McCleave (T. C.)** Acute acid intoxication in children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1764-1768. — **Minkowski (O.)** Ueber die Hypothese der Harnsäurebindung im Organismus. Erwiderung auf die Bemerkung von Max Dohrn. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1913, lxxxviii, 159-162. — **Päsalier (H.)** Sind die sogenannten Diathesen Konstitutionsanomalien? München. med. Wehnschr., 1913, ix, 2604-2606. — **Pollini (L.)** Sul contenuto e sulla topografia dei sali di calcio nell'organismo dei bambini rachitici e tetanici. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1913, xi, 721-728. — **Sack (P.)** Erfahrungen mit der Harnsäurebestimmung im Blut von Ziegen. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1913, xiv, 445-447. — **Umber & Bürger (M.)** Zur Klinik intermediärer Stoffwechselstörungen. (Alkaptonurie mit Ochronose und Osteo-Arthritis deformans; Zystinurie.) Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2337-2341.

Cancer.

See, also, under organs.

Andrée (Wilhelm). Ueber einen Fall von zwei verschiedenartigen primären Krebsen in verschiedenen Organen. Kiel, 1913, H. Fiencke. 18 p. 8°. *

Wickham (Louis) & Degrais (Paul). Radium as employed in the treatment of cancer, angiomas, keloids, local tuberculosis and other affections. Transl. by A. and A. G. Bateman. Lond., 1913, Adlard & Son. 117 p. 8°.

Bayet (A.) Die Behandlung des Krebses mittels Radium. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1913, iii, 473-489. — **Bloodgood (J. C.)** Cancer control. Boston M. & S. J., 1913, clxix, 792-795. — **Blumenthal (F.)** Scheinbarer Erfolg bei einer Krebsgeschwulst durch Kombination der Atoxyl- und Strahlentherapie. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1913, iii, 523-526. — **Brockman (R. St. L.)** The diagnostic value of Abderhalden's method in carcinoma. Lancet, Lond., 1913, ii, 1385-

1937. — **Clunet (J.)** Le cancer au Maroc. Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1913, v, 167. — **Cohnreich (E.)** Klinische Bestimmungen der Erythrozytenresistenz besonders im Dienst der Krebsdiagnose. Folia haematol., Leipz., 1913, xvi, Arch., 307-353. — **Daniel (C.)** The diagnosis and treatment of inoperable cancer. Interstate M. J., St. Louis, 1913, xx, 1001-1015. — **Delrez (L.)** Le séro-diagnostic du cancer. Scalpel, Liège, 1913-14, lxvi, 219-221. — **Delvoie (P.)** Diagnostic du cancer des voies digestives. *Ibid.*, 267-273. — **Diffenbach (W. H.)** Radium in the treatment of cancer. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 1068-1072. — **Engel (C. S.)** Lässt sich die Zahl der Krebstodesfälle mit den bisherigen Hilfsmitteln herabdrücken? Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1856. — **Enriques (E.), Weil (M. P.) & Carrie (P. A.)** Note préliminaire sur la recherches d'anticorps dans le sang et le liquide céphalo-rachidien des cancéreux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 310. — **Fehling (H.)** Ueber die Bedeutung der radioaktiven Mittel für die Krebsbehandlung. Strassb. med. Ztg., 1913, x, 241-249. — **Fichera (G.)** Contributi alla III. Conferenza internazionale per lo studio del cancro. Tumori, Roma, 1913-14, iii, 161-180. — **Fuller (W.)** Shall the total death rate in cancer be ascribed to malignancy? J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1913, xii, 635-648. — **Giordano (M.)** Carcinomi e febbre. Tumori, Roma, 1913-14, iii, 61-91. — **Guenot (E.)** Cancer et hérédité. Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 1658-1660. — **Higuchi (S.)** Small experiments on the transplantation of cancer in Japanese mouse. Sei-I-Kwai M. J., Tôkyô, 1913, xxxii, Nos. 127-132, 2 pl. — **Jensen (C. O.)** Oversigt over Cancerkomiteens Viksomhed i 1911-13. Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1913, lxxv, 1733-1737. — **Junor (K. F.)** Clinical observations on cancer, its treatment and cure by chemicals alone. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 966-970. — **de Keating-Hart.** The rational treatment of cancer. Practitioner, Lond., 1913, xci, 669-674. — **Királyfi (G.)** Benzoltherapeutische Versuche bei Carcinom. Berl. klin. Wehnschr., 1913, l, 1982-1984. — **Lathrop (A. E. C.) & Loeb (L.)** The incidence of cancer in various strains of mice. [Abstr.] Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1913-14, xi, 34-38. — — — — — The influence of pregnancies on the incidence of cancer in mice. [Abstr.] *Ibid.*, 38-40. — **Latsko.** Zur Radiumtherapie des Krebses. Wien. klin. Wehnschr., 1913, xxvi, 1873. — **Lee (S. R.)** Le cancer. Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1913, v, 172-180. — **Levin (I.)** The mechanism of immunity in experimental cancer. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 981-984. — — — — — Radium and Roentgen therapy in cancer. *Ibid.*, 1064-1068. — **Maas (J. F.)** Cancer en cuirasse. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1913, ii, 1588. — **Maxson (E. S.)** Report of a case of carcinoma of the face. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 1069. — **Montes (J. E.)** Una nota sobre el selenio coloidal en el cáncer. Rev. filipina de med. y farm., Manila, 1913, iv, pt. 2, 13. — **Morlet.** Épithéliomas graves traités par le radium. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1913, lxxv, 21-28. — **Robin (A.)** La question des chlorures urinaires chez les cancéreux. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1913, clxvi, 433-448. — **Roncagli (D. B.)** L'azione dei blastomiceti patogeni nell'etiologia del carcinoma. Tumori, Roma, 1913-14, iii, 1-60. — **Scagliosi (G.)** De l'épithélioma à cellules basales. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1913, xxv, 612-622. — **Sticker (A.)** Die Strahlenbehandlung der Krebse auf der III. Internationalen Konferenz für Krebsforschung. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1913, iii, 451-456. — **Theilhaber (A.)** Der Einfluss des Lebensalters auf die Entstehung des Carcinoms. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1805. — **Trolard.** Le cancer à Saffi (Maroc). Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1913, v, 168-170. — **Walker (C. E.)** Fact and fancy in cancer research. Practitioner, Lond., 1913, xci, 798-806. — **Weinbrenner.** Heilung des Hautkrebses mit Salizylsäure. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2322. — **Weller (C. V.)** Age incidence in carcinoma. Arch. Int. Med., Chicago, 1913, xii, 539-545. — **Wrzosek (A.)** Nouvelles recherches expérimentales sur le développement des métastases macroscopiques sur les souris cancéreuses. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1913, xxv, 603-611.

Diabetes.

- Mora (Henri).** Pancréatectomies chez les jéjunes chiens, leur influence sur le développement et sur la glycolyse. Par., 1913, Vigot Frères. 141 p. No. 330. 8°. *
- Schütz (Lea Gite).** Untersuchungen über den Augendruck beim Coma diabeticum. Strassb. i. E., 1913, Müh & Cie. 33 p. 8°. *
- Thinius (Walter).** Zur Kenntnis des Diabetes insipidus. Greifsw., 1913, J. Abel. 34 p. 8°. *
- Beatti (M.)** Un caso grave de diabetes complicada con tuberculosis pulmonar y epitelomas dobles. Semana méd., Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 649-652. — **Blum (L.)** Zur Klinik und Therapie des Coma diabeticum. Berl. klin. Wehnschr., 1913, l, 2135-2138. — **Bouchut (L.) & Volmat.** Le diabète avec cirrhose (à propos de deux observations). Rev. de méd., Par., 1913, xxxiii, 735-768. — **Bürger (M.) & Machwitz (H.)** Ein Beitrag zur Frage der Kreatin- und Kreatininausscheidung bei Diabetikern. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1913, lxxiv, 222-243. — **Cambridge (P. J.)** The estimation and significance of amino-acids in the urine in diabetes mellitus. Lancet, Lond., 1913, ii, 1319-1321. — **Chauffard (A.)** Gangrène diabétique. Bull. méd., Par., 1913, xxvii, 817. — **Dietrich (I.)** Die Beziehungen der Magen-Darmerkrankungen zum Diabetes

- mellitus. Petersb. med. Ztschr., St. Petersburg., 1913, xxxviii, 293-295. — **Embsden** (G.), Schmitz (E.) & Wittenberg (M.) Ueber synthetische Zuckerbildung in der künstlich durchströmten Leber. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1913, lxxxviii, 210-245. — **Falta**. Ueber Theorie und Behandlung des Diabetes mellitus. Berl. klin. Wchnschr., 1913, I, 2161; 2596. — **Fitch** (W. E.) The theory and treatment of diabetes. N. York M. J. [etc.], 1913, xviii, 1145-1149. — **Geyer** (E.) Diabetes und Diät. Deutsche Krankenpf.-Ztg., Berl., 1913, xvi, 321-326. — **Greenwald** (I.) The formation of glucose from propionic acid in diabetes mellitus. J. Biol. Chem., Balt., 1913-14, xvi, 375-377. — **Hoozemakers** (A. H.) Theorie en therapie van diabetes. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1913, ii, 1627-1639. — **Jaeger** (F.) Experimentelle Glykosurie bei graviden und nichtgraviden Frauen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxiv, 586-599. — **Kraus** (O.) Ueber eine neue Methode der Blutzuckerbestimmung und deren Verwendung für die Toleranzprüfung bei Diabetes. Wien. med. Wchnschr., 1913, lxiii, 3020-3022. — **de Langen** (C. D.) Over renalen diabetes. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., mst., 1913, ii, 1454-1468. — **Lépine** (R.) L'élément rénal dans la glycosurie; nouvelle théorie de glycosurie phlorizique. Semaine méd., Par., 1913, xxxiii, 457-460. — **Progrès de nos connaissances sur la pathogénie et le traitement du diabète sucré et de l'acétonémie.** Rev. de méd., Par., 1913, xxxiii, 449; 601; 769. — **Lépine** (R.) & **Boulud**. Sur l'origine du sucre sécrété dans la glycosurie phlorizique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clvii, 530-532. — **Leuret**. Les polyuries. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 671-680. — **Löffler** (W.) Beitrag zur Frage der Aminostickstoffausscheidung beim Diabetes mellitus. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1913, lxxviii, 483-487. — **Lohrlich** (H.) Die Behandlung des Diabetes mellitus mit Zucker und Zuckerderivaten. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1913, xvii, 655-671. — **Mann**. Die Schwangerschaftsglykosurie, eine Form des renalen Diabetes. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1913, lxxviii, 488-500. — **Marrassini** (A.) Observations ultérieures sur la physiopathologie du pancréas et recherches relativement à ce qu'on appelle le "diabète duodénal." Arch. ital. de biol., Turin, 1913, ix, 105-112, 5 pl. — **Meyer** (E.) Ueber den gegenwärtigen Stand der Pathologie und Therapie des Diabetes insipidus. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechsel-Krankh., Halle a. S., 1913-14, v, 1-58. — **Näf** (F.) Ueber Diabetikergebäcke des Handels. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1913, xliii, 1575-1582. — **Perigord** & **Rochat**. Un cas de diabète bronzé. Limousin méd., Limoges, 1913, xxxvii, 199-203. — **Pierret** (R.) Les glycosuries symptomatiques. Province méd., Par., 1913, xxiv, 504-506. — **Rathery** (F.) Valeur du régime Parmentier dans le diabète. Rev. scient., Par., 1913, ii, 521-526. — **Rolly** (F.) & **Oppermann** (F.) Bemerkungen zu der Arbeit von E. Hirsch und H. Reinbach. Die Fesselungshyperglykämie und Fesselungsglykosurie des Kaninchens. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1913, lxxxviii, 155-158. — **Ryffel** (J. H.) The pathology of diabetes. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1913, xxvii, 471-474. — **Tirumurti** (T. S.) The relation between the pancreas and diabetes, with notes of a case of pancreatic calculi. Practitioner, Lond., 1913, xci, 705-709, 1 pl. — **Veiel**. Beziehungen zwischen Zuckerkrankheit und Hautkrankheiten. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1913, lxxxiii, 689-691. — **von Willebrand** (E. A.) [The treatment of diabetes with sugar-enema.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1913, ii, 412-423. — **Wolff** (H.) Ueber Blutzucker. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1913, xx, 1369-1372.
- Gout.**
- See, also, Rheumatic Affections.*
- Hanriot** (Armand). Contribution à l'étude d'une des manifestations de l'arthritisme, "la cellulite." Par., 1913, Ollier-Henry. 102 p. No. 188. 8°. *
- Havenstein** (Gustav). Zur Aetiologie der chronischen Arthritiden. Bonn, 1913, C. Georgi. 36 p. 8°. *
- Köster** (Richard). Ein Beitrag zur Lehre von der Gicht. Kiel, 1913, L. Handorff. 53 p. 8°. *
- Lindsay** (James). Gout; its aetiology, pathology and treatment. Lond., 1913, H. Frowde [etc.]. 224 p. pl. 8°.
- Bach** (H.) Ueber Disposition der Gicht und ihre Behandlung. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1913, xvii, 679-682. — **Bardach** (K.) Zur therapeutischen Anwendung intravenöser Arthigoninjektionen. München. med. Wchnschr., 1913, ix, 2622-2624. — **Le Gendre** (P.) Die diätetische Behandlung der Gicht. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1756-1760. — **Mesernitaky** (P. G.) [Recent data on the use of radium emanations in gout.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1913, xx, 551. *Also, transl., Strahlentherapie*, Berl. u. Wien, 1913, iii, 578-581. — **Nazari** (A.) L'acqua di Fiuggi e la moderna terapia della gotta coll' emanazione del radio. Idrol. e climat., Firenze, 1913, xxiv, 279-282. — **Rolph** (F. W.) The newer ideas of pathology and treatment of gout. J. Prev. M. & Sociol., Toronto, 1913, xv, 314-316.
- Obesity, Lipomatosis.**
- Babonneix** (L.) & **Spanowsky** (Mlle.) Deux cas d'adipose douloureuse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 432-437. — **Klieneberger** (O.) Ueber Adiposis dolorosa. Med. Klin., Berl., 1913, ix,

1924-1927. — **Labbé** (M.) Die Behandlung der Fettleibigkeit mittelst elektrischer Gymnastik. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1913, xxxiii, 264-266. — **Lawaese-Delhaye** (Marie-Louis). Lipomatose non douloureuse des avant-bras à localisation radriculaire symétrique. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1913, lxxv, 15-20. — **Legendre** (P.) L'orientation contemporaine des travaux sur l'obésité des enfants. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1913, xvii, 669-692. — **Marafón** (G.) Problemas de endocrinología; sobre el tratamiento tiroideo de la obesidad. Rev. clín. de Madrid, 1913, x, 93; 126. — **Villanova** (R.) El tratamiento adipolítico por el ejercicio eléctrico de Bergonié. Clin. mod., Zaragoza, 1913, xii, 549-558.

Rheumatic Affections.

See, also, Gout; Rheumatic Fever; Diseases and Deformities of the Spine.

Felgeyrolles (Julien). Traitement du rhumatisme blennorrhagique par le radium et les autres corps radio-actifs. Par., 1913, Ollier-Henry. 110 p. No. 251. 8°. *

Aubertin (C.) & **Pascano** (A.) Lésions thyroïdiennes dans le rhumatisme chronique. Presse méd., Par., 1913, xxi, 785. — **Axhausen** (G.) Ueber das Wesen der Arthritis deformans. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1913, xxxiii, 223. — **Crowe** (H. W.) The primary cause of rheumatoid arthritis. Lancet, Lond., 1913, ii, 1460-1464. — **Epstein** (S.) On the diagnosis and prognosis of gonorrhœal arthritis. Arch. Diagn., N. Y., 1913, vi, 337-341. — **Frühwald** (R.) Die diagnostische Verwertbarkeit intravenöser Arthigeninjektionen. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1799-1803. — **Hirah** (A. B.) Deforming arthritis and intestinal stasis. J. Advanc. Therap., N. Y., 1913, xxi, 432-442. — **Lyon** (G.) Diagnostic et traitement du rhumatisme tuberculeux. Clinique, Par., 1913, viii, 651. — **Marshall** (H. W.) The value of exhaustive critical studies and generalizations in chronic joint diseases, with illustrations of their usefulness in conceptions of gout, intestinal toxemic, atrophic and hypertrophic arthritis. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1913, xi, 276-300. — **Zvonitaki** (N. S.) [Influence of mud-bath treatment on the nitrogenous metabolism in rheumatism.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1913, xx, 552-557.

Rickets.

Eichler. Rachitische Veränderungen in der Mundhöhle. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2324. — **Kufayeff** (V. V.) [Influence of salt baths on metabolism in rickety children.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1913, xx, 557-560. — **von Maltzahn** (F.) Ein Beitrag zur Hypophysenmedikation bei Rachitis. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1913, xlii, 912.

DISEASES OF THE BLOOD AND LYMPHATICS.

Baur (Emil). Ein Fall von Polyglobulie mit seltenem Augenhintergrundbefund. Bonn, 1913, E. Eisele. 28 p. 8°. *

Champy (Christian). Le sang et les maladies du sang; adaption française de l'Atlas des maladies du sang de Schleip. Par., 1913, Soc. d'éd. scient. & méd. 218 p. 46 pl. 8°.

Calabrese (A.) Les polyglobulies. Répert. de méd. internat., Par., 1913, iii, fasc. 5, 5-12. — **Pagniez** (P.), **Le Sourd** (L.) & **Beaujard** (E.) Essai de traitement radiothérapique prolongée dans un cas d'érythrémie (maladie de Vaquez). Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1913, vi, 647-660.

Anæmia.

Armando (R.) Contributo alla terapia delle anemie. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1913, xvi, 1009-1016. — **Bennecke** (H.) Die Behandlung der perniziösen Anämie. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1730; 1774. — **Chornorutski** (M. V.) [Influence of thorium X in experimental anæmia; data on experimental anæmia and on the action of radioactive substances on the blood.] Kharkov. M. J., 1913, xv, 244; 353, 1 pl. — **Grober**. Behandlung akut bedrohlicher Erkrankungen. Ein Zyklus klinischer Vorträge I. Behandlung akuter schwerer Anämie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2281-2283. — **Hess** (L.) & **Müller** (H.) Ueber den Ablauf der Blutzerstörung bei der Pyridinanæmie. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 1833-1835. — **Karasawa** (M.) Ueber anämische Dermographie im Kindesalter. Wien. med. Wchnschr., 1913, lxiii, 2853. — **Kopftko** (G. I.) [On the treatment of pernicious anæmia.] Terap. Obozr., Odessa, 1913, vi, 205-211. — **von Lippmann** (R.) Zur Frage der Atrophie der Darmschleimhaut bei perniziöser Anämie. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1913, xxxiv, 1121-1123. — **von Neusser** (E.) Perniziöse Anämie. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 1737-1744. — **Stern** (H.) Periodical soreness of the tongue and gums, an early symptom of pernicious anæmia. Arch. Diagn., N. Y., 1913, vi, 326-329. — **Tixier** (L.) Anémies infantiles. Pédiatrie prat., Lille, 1913, xi, 512-517.

Diseases of the Lymphatics.

Guggenheim (Henri). De la lymphogranulomatose, et de ses rapports avec les autres lésions systématisées de l'appareil hémato-poïétique. Par., 1913, Vigot frères. 225 p. No. 276. 8°. *

Barbarin (P.) & **Bruneau de Laborie**. Traitement des adénites chroniques par les rayons X. Clinique, Par., 1913, viii, 648-651. — **Billings** (F.) & **Rosenow** (F. C.) The etiology and vaccine treatment of

Hodgkin's disease; preliminary note. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2122. — **Bunting** (C. H.) & **Yates** (J. L.) An etiologic study of Hodgkin's disease. Preliminary note. *Ibid.*, 1903. — **Flessinger** (N.) La forme anémique de la granulie. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1913, vi, 583-587. — **Giese** (C. E.) Hodgkin's disease and its relation to tuberculosis. N. Mexico M. J., Las Cruces, 1913, xi, 52-57. — **Lawson** (G. B.) & **Thomas** (E. A.) A case of Hodgkin's disease treated with benzene. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2157. — **Motzföldt** (K.) [Hodgkin's disease.] Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1913, 5. R., xi, 1487-1560. — **Oliver** (Jean). The relation of Hodgkin's disease to lymphosarcoma and endothelioma. J. Med. Research, Bost., 1913, xxix, 191-207, 1 pl. — **Röder** (H.) Physiologie und Therapie des Lymphkreislauferes. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1891. — **Sharp** (J. G.) Epidemic cervical adenitis. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1280. — **Steiger** (O.) Blutbefunde bei der Lymphogranulomatosis (Paltauf-Sternberg). Berl. klin. Wehnschr., 1913, 1, 2122-2132.

Hæmophilia.

Grandy (C. R.) Serum treatment of hemorrhagic disease. Charlotte [N. C.] M. J., 1913, lxviii, 13-15. — **Mankiewicz** (O.) Ueber Blutergelenke. Berl. klin. Wehnschr., 1913, 1, 2174-2176. — Nierenblutungen bei Hämophilien. Ztschr. f. Urol., Berl. u. Leipz., 1913, vii, 865-878. — **Welch** (J. E.) Human serum treatment for hemorrhagic diseases of the new-born. N. York J. M., N. Y., 1913, xliii, 588-591.

Leukæmia.

Babonneix (L.) & **Tixier** (L.) Un cas de splénomégalie chronique terminée par leucémie lymphoïde. Gaz. méd. de Nantes, 1913, 2. s., xxxi, 681-684. — **Barker** (L. F.) & **Gibbes** (J. H.) On the treatment of leukæmia with benzol. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1913, xxiv, 363-368. — **Béclère** & **Béclère** (H.) Die radiotherapeutische Behandlung der Leukämie. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1913, iii, 553-560. — **Bérard**. Sur un cas d'adénie sans leucémie avec syndrome de tumeur médiastinale. Lyon méd., 1913, cxxi, 454-457. — **Boggs** (T. R.) & **Guthrie** (C. G.) Bence-Jones proteinuria in leukæmia; a report of four cases; the effect of benzol on the excretion of the protein. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1913, xxiv, 368-372. — **Casolini** (L.) Un caso di leucemia mielogena con una particolare manifestazione oculare. Policlin., Roma, 1913, xx, sez. prat., 1585-1588. — **Döri** (B.) Stoffwechseluntersuchungen bei einer mit Benzol behandelten chronischen, leukämischen Myelose. Wien. klin. Wehnschr., 1913, xxvi, 2034-2040. — **Ellermann** (V.) [The virus of leukæmia in poultry.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1913, lxxv, 1685-1691, 2 pl. — **Herzheimer** (G.) Ueber einen kom-

binirten Fall von lymphatischer und Myeloblastenleukämie. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1913, xxiv, Ergänzshft., 897-908. — Ueber die Lymphoblasten (grosszellig lymphatische) und Myeloblastenleukämie. München. med. Wehnschr., 1913, ix, 2506; 2573. — **Huber** (F.) Acute lymphatic leukemia. Arch. Pediat., N. Y., 1913, xxx, 805-813. — **Krokwicz** (A.) Ueber die Benzoltherapie der Leukämie. Wien. klin. Wehnschr., 1913, xxvi, 1799-1804. — **Läberoff** (N. D.) [Benzol treatment of leukæmia.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1913, xx, 583-587. — **Marchet** (A.) & **Rieux** (J.) Un cas de leucémie aiguë du type myéloïde. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1913, vi, 574-582. — **Pribram** (B. O.) & **Stein** (B.) Ueber die Reaktion der leukopoetischen Organe von Lymphatikern auf Infekte. Ein Beitrag zur Frage der akuten Leukämie. Wien. klin. Wehnschr., 1913, xxvi, 2021-2024. — **Quadroni** (C.) & **Buzano** (C. U.) La cura dei processi leucemici e pseudo leucemici col benzolo. Riforma med., Napoli, 1913, xxviii, 1159; 1188. — **Rathery**. Un cas de leucémie myélogène. Bull. méd., Par., 1913, xxxii, 931-933. — **Renon** (L.), **Degrais** & **Dreyfus** (L.) Radiumthérapie de la leucémie myéloïde. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1913, xxiii, 366. — **Simon** & **Jaquot**. Un cas de leucémie lymphatique. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1913, xlv, 718-720.

Purpura.

Morel (Paul). Traumatisme et purpura. Par., 1913, Vigot frères. 90 p. No. 341. 8°.

Sevin (Georges). Purpura et tuberculose chez les enfants. Par., 1913, Ollier-Henry. 67 p. No. 253. 8°.

Cousin (M.) Trois cas de purpura dans la même famille; traitement par le chlorure de calcium. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1913, xvii, 633-639. — **Hutinel**. Néphrite et purpura. Clinique, Par., 1913, viii, 626-629. — **Majocchi** (D.) Nuove osservazioni cliniche e ricerche isto-patologiche intorno alla purpura annularis teleangiectodes. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1913, 9. s., i, 579. — **Miquel** (B.) Purpura prepuber (peliosis reumatica) nefritis hemorrhagica; hemocultivo; curacion. Med. de los niños, Barcel., 1913, xiv, 247-251. — **Steiger** (O.) Untersuchungen über die Blutgerinnungsfähigkeit, Viskosität und Blutplättchenzahl bei Morbus maculosus Werlhof. Wien. klin. Wehnschr., 1913, xxvi, 1749-1752. — **Taylor** (J. G.) Purpura. Clin. J., Lond., 1913-14, xlii, 542-544. — **de Vasconcellos** (M.) Sur un cas de purpura hémorragique infectieux grave. Paris méd., 1912-13, xi, 453. — **Windemüller** (G. E.) Purpura rheumatica; een kleine epidemie bij kinderen. Nederl. Maandschr. v. verlosk. en vrouwenz. en v. kindergeneesk., Leiden, 1913, ii, 587-589.

Scurvy.**Barlow's Disease.**

Hart (Carl Julius Friedrich August) & **Lesing** (Oskar). Der Skorbut der kleinen Kinder (Möller-Barlow'sche Krankheit). Monographische Abhandlung an der Hand tierexperimenteller Untersuchungen. Stuttgart, 1913, F. Enke. 272 p. 24 pl. 4°.

Spolverini (L. M.) Contributo alla conoscenza dello scorbuto infantile. Policlin., Roma, 1913, xx, sez. prat., 1645-1651.

DISEASES OF THE DUCTLESS GLANDS.**(Including Pluriglandular Syndromes.)**

Costa (S.) Syndrome d'insuffisance pluriglandulaire, gigantisme eunuchoïde, hypothyroïdie, troubles acromégaliques frustes; hérédosyphilis probable. Paris méd., 1912-13, xi, 378-380. — **Dickinson** (G. K.) The uterine syndrome. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 333-335. — **Parhon** (C.), **Matéescu** (Mile) & **Tupa** (A.) Note sur les syndromes pluriglandulaires expérimentaux. Rev. neurol., Par., 1913, xxi, pt. 2, 226. — **Sapegno** (M.) Tumore maligno del paraganglio carotideo. Arch. per le sc. med., Torino, 1913, xxxvii, 367-403, 1 pl. — **Schwartz** (T.) Beitrag zur Dystrophia adiposo-genitalis (Typ. Fröhlich), verursacht durch Meningitis serosa. St. Petersb. med. Ztschr., 1913, xxxviii, 310-313. — **Zilocchi** (A.) Ipertrofie e atrofie organiche in una frenastenica. Importanza patogenetica dell'apparecchio pluriglandolare. Morgagni, Milano, 1913, lx, 352; 361, 2 pl.

Diseases of the Pituitary Body.**See, also, Surgery of Head.**

Schönholzer (Hans). Ein Beitrag zur Casuistik der Hypophysistumoren. Zürich, 1913, Leemann & Co. 38 p. 8°.

Béclère. Die Röntgenbehandlung der Hypophysengeschwülste, des Gigantismus und der Akromegalie. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1913, iii, 508-519. — **Billion** (T. J.) Hypopituitarism, with report of a case. Journal-Lancet, Minneap., 1913, xxxiii, 634-636. — **Kopczynski** (S.) [Tumor of the pituitary body.] Neurol. polska, Warszawa, 1913, iii, 195-198. — **Meyer** (A.) New formation of nerve cells in an isolated part of nervous portion of the hypophysis-tumor in a case of acromegaly with diabetes, with discussion of the hypophysis tumors found so far. Worcester State Hosp. Papers, Balt., 1912-13, 122-136, 5 pl. — **Monro** (J. D. R.) A case of sudden death, tumor of the pituitary body. Lancet, Lond., 1913, ii, 1639. — **Taylor** (A. L.) A case of tumor of the pituitary body. *Ibid.*, 1464. — **Wijn** (C. L.) Hypopituitarisme oorzaak van ar-

teriosclerose. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1913, ii, 1589-1598. — **Zundel** (C. E.) Infantilism. Practitioner, Lond., 1913, xci, 681-687.

Diseases of the Spleen.**See, also, Anæmia; Surgery of the Abdomen.**

Calloust (Joseph). Kystes hématiques de la rate. Par., 1913, Ollier-Henry. 124 p. No. 177. 8°.

Anzilotti (G.) Sugli angiomi multipli della milza. Tumori, Roma, 1913-14, iii, 261-287. — **Brill** (N. E.) & **Mandlebaum** (F. S.) Large-cell splenomegaly (Gaucher's disease); a clinical and pathological study. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1913, cxlvi, 863-883, 4 pl. — **Chulkoff** (N. V.) [Rare case of disease of the spleen. . . .] Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk, 1913, vi, 182; 194; 208. — **Di Cristina** (G.) Ulteriori osservazioni sull'anemia splenica infantile con speciale riguardo alla etiologia ed alla patogenesi. Pediatria, Napoli, 1913, 2. s., xxi, 748-763. — **Fajans** (S.) Multiple herdförmige Ektasie der Venensinus in der Milz. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1913, lvii, 282-293. — **Felertag** (J.) Zur chronischen familiären Splenomegalie "Typ. Gaucher." St. Petersb. med. Ztschr., 1913, xxxviii, 298-304. — **Gallas** & **Reyneau**. "Basse" de Chanernagor. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1913, xvi, 791-793. — **Lefas** (L.) La tuberculose primitive de la rate. Répert. de méd. internat., Par., 1913, iii, fasc. 5, 13-24. — **Sapegno** (M.) Contributo allo studio delle malattie sistematiche dell'apparato emopoietico; la splenomegalia tipo Gaucher. Arch. per le sc. med., Torino, 1913, xxxvii, 323-353, 1 pl. — **Wade** (H. W.) Primary Hodgkin's disease of the spleen (Dorothy Reed type). J. Med. Research, Bost., 1913, xxix, 209-216, 1 pl.

Diseases of the Suprarenal Bodies.

Lucien (Maurice) & **Parisot** (Jacques-Victor-Jules). Glandes surrénales et organes chromaffines. Par., 1913, Soc. d'éd. scient. & méd. 457 p. 8°.

Bernard (L.) Relations entre les syndromes surrénaux et les troubles des fonctions surrénales. Presse méd., Par., 1913, xxi, 807-810. — **Geller** (K.) Ueber ein Ganglioneurom der Nebenniere. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1913, xiv, 204-211. — **Latreille**. Anaphylaxie et surrénalité aiguë hémorragique; mort subite et tuberculose caséuse massive aiguë des surrénales; faits cliniques et spécimens pathologiques; notes préliminaires à un travail d'ensemble sur ces questions. Union méd. du Canada, Montréal, 1913, xlii, 639-641. — **Molnár** (B.) Klinisch diagnostizierter Fall von primärem Nebennierenmelanom. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1913, lxxviii, 454-461, 1 pl. —

Woolley (P. G.) Local amyloid of the adrenal. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1913, cx, 504.

Addison's Disease.

Alexeieff (Anastasia). Contribution à l'étude clinique de la pigmentation de la muqueuse buccale en dehors de la maladie d'Addison. *Par.*, 1913, J. Rousset. 60 p. No. 136. 8°. *

Leoncini (F.) Contributo alla conoscenza della sindrome di insufficienza acuta delle capsule surrenali. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1913, xvi, 701; 732.—**Pende (N.) & Varvaro (G. B.)** Morbo di Addison con integrità istologica apparente delle glandule surrenali e con ipertrofia di glandule surrenali accessorie. *Riforma med.*, Napoli, 1913, xxix, 1093; 1124.

Diseases of the Thyroid and Parathyroid Glands.

See, also, Tetany; Surgery of the Neck.

Lévi (Léopold) & de Rothschild (Henri). La petite insuffisance thyroïdienne et son traitement. *Par.*, 1913, O. Doin & fils. 322 p. 8°.

Schauer (Hugo). Ueber Metastasenbildung der Struma maligna mit Bericht über einen Fall von Sternummetastase. *Halle a. S.*, 1913, C. A. Kaemmerer. 29 p. 8°. *

Clark (H. C.) & Farmer (A. G.) A case of congenital cyst of the thyroid gland in a child aged 1 year, producing death by asphyxiation. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1913, vi, 408-411.—**Lampé (A. E.) & Fuchs (R.)** Serologische Untersuchungen mit Hilfe des Abderhaldenschen Dialysierverfahrens bei Gesunden und Kranken. Studien über die Spezifität der Abwehrfermente. III. Weitere Untersuchungen bei Schilddrüsenerkrankungen; Morbus Basedowii, Basedowoid, Myxödem, endemische Struma. *München. med. Wchnschr.*, 1913, lx, 1423; 1533; 2112; 2177.—**McGuire (S.)** The diagnosis and treatment of hypothyroidism. *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1913, lxviii, 1c.—**Meyer (A.)** The nature of metastatic tumors of the thyroid. *Worcester State Hosp. Papers*, Balt., 1912-13, 95-101, 1 pl.—**Pern (S.)** Hypothyroidism and its bearing on general treatment. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1912-13, n. s., ii, 1287-1290.—**Stern (H.)** A manifestation of hypothyroidism not heretofore described (doughy infiltration of the mucosa of the lower urinary tract). *Arch. Diagn.*, N. Y., 1913, vi, 320-326.

Goitre.

Asai (Kwaichiro). Ueber akuten Morbus Basedowii. *Greifsw.*, 1913, E. Hartmann. 35 p. 8°. *

Bardenhewer (Oscar). Erzeugt Jodeinspritzung Morbus Basedow. [Bonn.] *Berl.*, 1913, L. Schumacher. 12 p. 8°. *

Belot (J.) Röntgenbehandlung der Basedowschen Krankheit. *Strahlentherapie*, *Berl. u. Wien*, 1913, iii, 561-574.—**Blackford (J. M.) & Sanford (A. H.)** A demonstration of a depressor substance in the serum of the blood of patients affected with exophthalmic goitre. *Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y.*, 1913, cxlvi, 796-802.—**Breitman (M. Ya.)** [Certain new indications for the application of Moebius' antithyroidin.] *Terap. Obozr.*, Odessa, 1913, vi, 278-280.—**Buckley (A. C.)** The relation of hyperthyroidism to the nervous system, with report of a psychosis occurring four years after thyroidectomy. *N. York M. J. [etc.]*, 1913, xcvi, 1112-1115.—**Farrant (R.)** Hyperthyroidism: its experimental production in animals. *Brit. M. J.*, Lond., 1913, ii, 1363-1367.—**Ledoux & Tisserand.** Le baséowisme iodique. *Rev. méd. de la Franche-Comté*, Besançon, 1913, xxi, 129-135.—**Liébault.** Goitre kystique ayant l'aspect clinique d'un néoplasme thyroïdien. *J. de méd. de Bordeaux*, 1913, xliii, 629.—**Plummer (H. S.)** The clinical and pathological relationship of simple and exophthalmic goitre. *Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y.*, 1913, cxlvi, 790-795.—**Psychlau.** Ein erfolgreich mit Milch einer thyreodektomierten Frau behandelter Fall von Morbus Basedowii. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2299.—**Stein (P.)** Sul trattamento combinato del morbo di Flaiani (Basedow) coll' antitireoidina-Moebius e i bagni di acqua salata con acido carbonico. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1913, xxxiv, 1271-1277.—**Wilson (L. B.)** The pathology of the thyroid gland in exophthalmic goitre. *Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y.*, 1913, cxlvi, 781-790, 1 tab.

Myxœdema.

Achard (C.) & Saint-Girons (F.) Deux cas de myxœdème consécutif à une infection aiguë de l'enfance; intégrité d'une glande parathyroïde dans une autopsie. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1913, 3. s., xxxvi, 298-308.—**Cerletti (U.)** Il cretinismo endemico. *Attualità med.*, Milano, 1913, ii, 341-354.—**Marafion (G.)** Un caso de cretinismo esporádico. *Rev. clín. de Madrid*, 1913, x, 174-183.

DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.

Hots (August). Sechs Fälle von Transition der grossen Herzerarterienstämme. *Zürich*, 1913, Leemann & Co. 39 p. 8°. *

Kocemba (Josef). Ein Fall von Stenose am Isthmus aortae. *Bonn*, 1913, H. Trapp. 28 p. 8°. *

Bishop (L. F.) Cardiac and arterial decompensation, prevention and treatment. N.

York J. M., N. Y., 1913, xiii, 608.—**Dehio** (K.) Ueber das pulsatorische Tönen der Arterien. St. Petersb. med. Ztschr., 1913, xxxviii, 259-263.—**Dupuy** (R.) Hypertensions artérielles fonctionnelles; pseudo-artério sclérose. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clvii, 639-641.—**Grassmann** (K.) Muss die Prognose der Herz- und Gefässerkrankungen auf dem toten Punkte bleiben? München. med. Wehnschr., 1913, lx, 2503-2506.—**Guyot** (J.) & **Jeanneney** (C.) L'oscillomètre sphygmométrique de Pachon appliqué à l'exploration de la perméabilité artérielle dans les gangrènes. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 607.—**Hawley** (M. C.) Studies of blood pressure in states of excitement and depression. Arch. Int. Med., Chicago, 1913, xii, 526-538.—**Jaboulay**. Gangrène d'origine artérielle du membre inférieur. Progrès méd., Par., 1913, 3. s., xxix, 487-491.—**Münzer** (E.) Die Erkrankungen des Herzgefäßsystems im Lichte moderner Untersuchungsmethoden. Zentralbl. f. Herzkrankh. [etc.], Dresd. u. Leipz., 1913, v, 484; 537.—**Richter** (G.) The technique of the sphygmogram with remarks on the use of instruments of precision in the study of cardiovascular disease. Med. Fortnightly, St. Louis, 1913, xlv, 461-466.

Aneurism.

See, also, Surgery of the Vascular System.

Berger (Vincenz). Zur Mechanik der Aneurysmabildung bei der congenitalen Isthmusstenose der Aorta. Bonn, 1913, H. Trapp. 26 p. 8°. *

Roques (Élie). Contribution à l'étude des anévrysmes de l'aorte. Par., 1913, H. Paulin & Cie. 150 p. No. 291. 8°. *

Holländer (E.) Demonstration eines Aneurysmas der Bauchorta, durch Röntgenphotographie rupturiert. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2377.—**Merkel** (H.) Zur Kenntnis der Aneurysmen im Bereich der Arteria hepatica (dissezierendes Aneurysma mit Ausheilung durch totale Thrombose mit sekundärer Verkalkung und Verknöcherung des Thrombus). Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1913, ccxiv, 289-301.—**Nordentoft** (S.) & **Nordentoft** (J.) Et Tilfælde of Aneurysma arteriæ anonymæ. Hosp.-Tid., Københ., 1913, 5. R., vi, 1349-1357.—**Petty** (O. H.) A case of aneurysm of aorta rupturing into the vena cava. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1810.—**Risel**. In den Herzbeutel perforiertes Aneurysma der Brustorta bei syphilitischer Aortitis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2325.—**Shore** (T. H. G.) A case of dissecting aneurysm of the thoracic aorta. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1913-14, xxi, 44.—**Silvan** (C.) Sopra un caso di aneurisma dell'arteria vertebrale. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1913, 2. s., vi, 80-84.—**Taïpkin** (S. M.) [Aneurism

of the abdominal aorta, opening into the stomach through a round ulcer.] Med. Obozr., Mosk., 1913, lxxix, 516-520, 2 pl.

Diseases of the Blood Vessels.

See, also, Surgery of the Vascular System.

Bloch (Vera). Ueber Periarteriitis nodosa. Zürich, 1913, J. J. Meier. 42 p. 8°. *

Cavaillès (Maurice). Dyspnée et mort rapide chez les artério-scléreux; rapports de ces accidents avec le régime alimentaire. Par., 1913, Jouve & Cie. 98 p. No. 331. 8°. *

Legout (P.-A.) Contribution à l'étude de l'aortite abdominale. Par., 1913, A. Le-grand. 94 p. No. 180. 8°. *

Vinit (Antony). De l'inégalité des pouls radiaux dans les aortites chroniques syphilitiques. Par., 1913, Jouve & Cie. 44 p. No. 323. 8°. *

Esler (F.) & **Kreuzfuchs** (S.) Die Röntgendiagnose der Aortensyphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2145.—**Gilbert** (A.) & **Brim** (L.) Réaction de Wassermann et lésions de l'aorte. Paris méd., 1912-13, xi, 461-465.—**Levi della Vida** (M.) Alcune alterazioni osservate nelle arterie del cane. Ann. d'ig. sper., Roma, 1913, n. s., xxiii, 238-241, 3 pl.—**Mouisset** & **Mangini** (L.) Athérome de l'artère rénale. Lyon méd., 1913, cxxi, 498.—**Ruh** (H. O.) Metaplastic bone and marrow formation in vessel walls. Cleveland M. J., 1913, xii, 723-738.—**Veiel** (E.) Beitrag zur Arteriitis obliterans. München. med. Wehnschr., 1913, lx, 2560-2562.—**Viannay**. Sarcome aponévrique de la gaine des vaisseaux fémoraux; extirpation, après dissection de l'artère et de la veine fémorale; guérison avec conservation intégrale des fonctions du membre. Loire méd., St. Étienne, 1913, xxxii, 303.

Arteriosclerosis.

See, also, Diseases of the Brain.

Allaman. Neurasthénie de l'artério-sclérose chez un vieillard de 91 ans; troubles cardiaques et urinaires; tentatives répétées de suicide. Progrès méd., Par., 1913, 3. s., xxix, 533.—**Bishop** (L. F.) The diagnosis of arteriosclerosis. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 1050. —. Some points in the diagnosis of "arteriosclerosis." Arch. Diagn., N. Y., 1913, vi, 335-337.—**Dumont** (L.) La d'arsonvalisation guérit-elle l'artério-sclérose? Rev. méd., Par., 1913, xxiii, 204.—**Flury** (F.) Ueber die wissenschaftlichen Grundlagen der Jodkaliumtherapie bei Arteriosklerose. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1913, lxxv, 240-256.—**Kirschberg** (F.) Wirkung der Massage bei Arteriosklerose und chronischer Kreislaufschwäche. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz.,

1913, xvii, 672-678. — **Levi della Vida** (M.) Ueber experimentelle Arteriosklerose. Bemerkung zu der Arbeit von O. Loeb. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2200. — **Nascher** (I. L.) Amorphous phosphorus in senile arteriosclerosis. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 1042. — **Roberts** (D. J.) Arteriosclerosis. South. Pract., Nashville, 1913, xxxv, 551-563.

Diseases of the Heart.

Blechnmann (Germain). Les épanchements du péricarde, étude clinique et thérapeutique; la ponction épigastrique de Marfan. Par., 1913, J.-B. Baillière. 367 p. No. 172. 8°. *

Braun (Ludwig). Diagnose und Therapie der Herzkrankheiten. 2. Aufl. Berl. & Wien, 1913, Urban & Schwarzenberg. 373 p. 8°.

Campergue (Berthe). Contribution à l'étude de la cyanose congénitale. Par., 1913, Ollier-Henry. 67 p. No. 249. 8°. *

Jaillet (Paul). Pathogénie du faux rétrécissement mitral dans l'insuffisance aortique et la symphyse du péricarde. Par., 1913, Jouve & Cie. 60 p. No. 187. 8°. *

Koch (Ernst). Ueber die ursächlichen Beziehungen von Unfallereignissen zu organischen Erkrankungen des Herzens. Bonn, 1913, T. Wurm. 39 p. 8°. *

Niemyska (Wanda). Ueber Endocarditis parietalis congenita. Zürich, 1913, Lee-mann & Co. 22 p. 8°. *

Zielinski (Michel). Le poulx jugulaire dans l'insuffisance tricuspideenne. Par., 1913, J. B. Baillière. 124 p. No. 248. 8°. *

Ager (L. C.) Tuberculous pericarditis with complete obliteration of the pericardial sac; case report. Long Island M. J., Brooklyn, 1913, vii, 441. — **Allen** (H. W.) Auricular fibrillation. Calif. State J. M., San Fran., 1913, xi, 496-499. — **Arndt** (J.) (Perpetuierliches) Vorhofflimmern bei permanenter Kammerautomatie. Eine klinische Beobachtung auf dem Grenzgebiete des kompletten Herzblocks und der Arrhythmia perpetua. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1913, lxxviii, 526-542. — **Babcock** (R. H.) Endocarditis due to streptococcus rheumaticus and that due to streptococcus viridans, illustrated by specimens, together with discussion of etiology and prognosis. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1913, xii, 645-647. — **Berger** (V.) Anatomische Untersuchungen des Herzens bei Pulsus irregularis perpetuus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1913, cxii, 287-301. — **Bertier** (J.) Dextrocardie par attraction; pneumothorax thérapeutique; contribution à l'étude du mécanisme des dextrocardies acquises. Bull. méd., Par.,

1913, xxvii, 825-827. — **Barton** (W. M.) Observations on the action of digitalis. Maryland M. J., Balt., 1913, lvi, 213-220. — **Blechnmann** (C.) La dyspnée péricardique; le signe de Hirtz ou "signe des attitudes." Paris méd., 1912-13, xi, 431-435. — **Cautley** (E.) The modern treatment of heart disease in children. Clin. J., Lond., 1913-14, xlii, 486-489. — **Cohn** (A. E.) A case of transient complete auriculo-ventricular dissociation, showing constantly varying ventricular complexes. Heart, Lond., 1913-14, v, 5-14. — **Cohn** (A. E.) & **Fraser** (F. R.) Paroxysmal tachycardia and the effect of stimulation of the vagus nerves by pressure. *Ibid.*, 93-104, 2 pl. — **Cyriax** (E. F.) Some points in cardiac mechano-therapeutics; local treatment over the heart and on some of the nerves connected with it. Edinb. M. J., 1913, n. s., xi, 504-517, 5 pl. — **Ehrenreich** (S.) Cardiac arrhythmias. Therap. Rec., Louisville, 1913-14, ix, 6-8. — **Étienne** (G.) L'intersystole chez l'homme. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1913, xlv, 690-693. — **Cardiogrammes et phlébogrammes de deux cas de communication interventriculaire type Roger.** *Ibid.*, 721-724. — **Fahrenkamp** (K.) Ueber das Elektrokardiogramm der Arrhythmia perpetua. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1913, cxii, 302-333. — **Flessinger** (C.) Les crises d'angine de poitrine subintrantes. Bull. Acad. de méd., Par., 1913, 3. s., lxx, 198-201. — **Flessinger** (N.) & **Roudowska** (L.) Endocardite urémique. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1913, xxvii, 630-632. — **Gallavardin** (L.) De la réalité des extrasystoles ventriculaire rétrogrades et de leur association avec des extrasystoles interpolées au cours d'une bradycardie totale. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1913, vi, 625-632. — **Gallavardin** (L.) & **Gravier** (L.) Modification du poulx dans l'insuffisance ventriculaire gauche. Lyon méd., 1913, cxxi, 479-487. — **Gorse**. Traitements des péricardites à épanchement postérieur. Clinique, Brux., 1913, xxvii, 648-653. — **Griffith** (T. W.) A presidential address on the development of our knowledge of the diseases of the heart. Lancet, Lond., 1913, ii, 1517-1522. — **Gunn** (J. A.) Ventricular fibrillation in the rat's heart. Heart, Lond., 1913-14, v, 1-4. — **Heigel** (A.) Ueber eine besondere Form von Entwicklungsstörung der Trikuspidalklappe. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1913, ccxiv, 301-319. — **Heller** (A.) Ueber die Regeneration des Herzmuskels. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1913, lvii, 223-231, 1 pl. — **Huismans** (L.) Der Telekardiograph, ein Ersatz des Orthodiagrammen. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2400-2404. — **Ingelrans** (L.) Paralysie des nerfs laryngés inférieurs et rétrécissement mitral. Clinique, Brux., 1913, xxvii, 663-666. — **Jacob**. Wo ist Bergsteigen verwendbar bei Herzleiden? Oertels Selbstheilung des insuffizienten Herzens, ein Heldentum neuer Art. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1913, xvii, 683-688. — **Josue** (O.) & **Belloir** (F.) Contribution à l'étude de

l'urée du sang et de la constante d'Amblard chez les cardiaques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxvi, 401-410. — **Lillenstein**. Psychoneurosen bei Herzkrankheiten. Arch. f. Psychiat., Berl., 1913, lii, 954-960. — **Lissau** (S.) "Digimorval" ein neues Herzmittel. Prag. med. Wehnschr., 1913, xxxviii, 640. — **Löwenheim** (F.) Digifolin, ein neues Digitalispräparat. München. med. Wehnschr., 1913, ix, 2502. — **Mackintosh** (J. S.) Salicylic ionization in acute pericarditis. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1205. — **Marfan** (A. B.) Le diagnostic des épanchements péricardiques et la ponction épigastrique du péricarde. Semaine méd., Par., 1913, xxxiii, 469-476. — **Marfan** (A. B.) & **Saint-Girons** (F.) Endo-myocardite aiguë de cause inconnue chez un nourrisson ayant déterminé des embolies pulmonaires multiples et s'étant manifestée sous la forme d'une bronchopneumonie grave. Nourrisson, Par., 1913, i, 290-294. — **Mathewson** (G. D.) A case of auricular flutter. Edinb. M. J., 1913, n. s., xi, 500-504. — **Mönckeberg**. Pathologische Befunde im Atrioventrikulärsystem des Herzens und ihre Bedeutung. Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. zu Giessen, 1913, viii, Med. Abt., 1-3. — **Nathan** (M.) Rétrécissement mitral chez un hérédosyphilitique. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1913, xvii, 610-612. — **Nobécourt** (P.) L'asystolie chez les enfants. J. de méd. de Par., 1913, 2. s., xxv, 795-799. — — Les endocardites aiguës de l'enfance. Méd. inf., Par., 1913, x, 193-205. — **Nordman**. Endocardite et néphrite subaiguë évoluant parallèlement chez une femme jeune; cœur de Traube et souffle mitral organique. Loire méd., St. Étienne, 1913, xxxii, 306-308. — **Parsons-Smith** (B.) A lecture on the value of the clinical polygraph in certain cardiac disorders. Lancet, Lond., 1913, ii, 1599-1606. — **Pezzi** (C.) Considerazioni sopra due casi di dissociazione atrioventricolare completa. Policlin., Roma, 1913, xx, sez. med., 455-463. — **Pezzi** (C.) & **Donzelot** (E.) Alternance auriculaire post-extrasystolique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 458-464. — **Pezzi** (C.) & **Lutenbacher** (R.) Sur le mécanisme du rythme à trois temps de la sténose mitrale. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1913, vi, 561-573. — **Pissa** (A.) Angine de poitrine. Clinique, Par., 1913, viii, 646-648. — **Renon** (L.) & **Géraudel** (K.) Technique d'examen du faisceau de His. Presse méd., Par., 1913, xxi, 777-779. — **Rühl** (J.) Supraventriculaire Extrasystolen mit Ausfall der nachfolgenden Kammerextrasystolen. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1913, xiv, 480-495, 2 pl. — **Rosenbusch** (H.) Ueber mechanische Endokardveränderungen. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1913, xiv, 342-358. — **Routier** (D.) L'extrasystole. Mouvement méd., Par., 1913, i, 391-402. — **Roxanoff** (D. I.) [Chronic myocarditis, cured by diet.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1913, xx, 655. — **Schabert** (A.) Ueber klinischen Herzblock. St. Petersburg. med. Ztschr., 1913,

xxxviii, 263-269. — **Steiner** (W. R.) Digitalis; its action and its uses. Boston M. & S. J., 1913, clxix, 828-833. — **Sutherland** (G. A.) & **Coombs** (C. F.) A case of acute rheumatic carditis and auricular fibrillation in a child. Heart, Lond., 1913-14, v, 15-20. — **Tice** (F.) Auricular fibrillation. Illinois M. J., Springfield, 1913, xxiv, 261-265. — **Troitzki** (I. V.) [Arhythmia of a child's heart.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1913, xx, 523; 587. — **Weiss** (K.) Ueber klinische Erfahrungen mit Digipan. München. med. Wehnschr., 1913, ix, 2499-2502. — **Zelenin** (V. F.) [Electrocardiography and its diagnostic value.] Vopr. Nauchn. Med., Mosk., 1913, i, 376-416, 1 pl.

Embolism and Thrombosis.

See, also, Diseases of the Brain; Diseases of the Lungs.

Fuke (Laib). Luftembolie im grossen Kreislauf die Folge eines intrapulmonalen Ueberdruckes. (Experimentelle und klinische Mitteilungen.) Halle a. S., 1913, C. A. Kaemmerer. 52 p. 8°. *

Pellot (Jean). Les thromboses veineuses du membre supérieur droit dites phlébites par effort. Par., 1913, H. L. Motti. 67 p. 1 pl. No. 317. 8°. *

Aschoff (L.) Thrombosis. Arch. Int. Med., Chicago, 1913, xii, 503-525. — **Daus** (S.) Ueber traumatische Thrombose. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1913, cxii, 348-368. — **Gautier** (P.) Les thromboses veineuses par effort du membre supérieur. Rev. méd. de la Suisse rom., Genève, 1913, xxxiii, 688-698. — **Greaves** (F. L. A.) A case of embolism of the superior mesenteric artery. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1433. — **Ophüls** (W.) Experimental embolism of the arterioles in guinea pigs with hardened erythrocytes of Triton (Diemy Aylus) torosus and of Chondrotus tenebrosus. [Abstr.] Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1913-14, xi, 45. — **Potherat**. Sur l'œdème subaigu du membre supérieur. [Thrombose de la veine axillaire.] Paris chir., 1913, v, 748. — **Reich** (A.) Beitrag zur Chirurgie der mesenterischen Gefässverschlüsse und Darminfarkte. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxxvii, 317-331. — **Shirman** (N. I.) [Embolism of the abdominal aorta.] Prakt. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 245; 259. — **Stein** (A. E.) Zur Beseitigung der Emboliegefahr bei Paraffininjektionen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2048.

DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.

See, also, Parasitology; Appendicitis; Obstruction of the Intestines; Nutrition of Infants.

Barolay (Alfred Ernest). The stomach and œsophagus; a radiographic study. Lond., 1913, Sherratt & Hughes. 134 p. pl. 4°.

Bigg (George Kilworth Sherman). Indigestion, constipation and liver disorder. Lond., 1913, Baillière, Tindall & Cox. 175 p. 8°.

Hauptmann (Kurt). Ueber Sauerstoffsufflation in den Magen und Darm. Halle a. S., 1913, C. A. Kaemmerer. 28 p. 8°. *

Leven (Gabriel). La dyspepsie; grands symptômes et grands syndromes dyspeptiques. Par., 1913, O. Doin & fils. 263 p. 8°.

Vires (Joseph). Traitement des maladies du foie et des maladies du pancréas. Montpellier, 1913, Coulet & fils [etc.]. 537 p. 8°.

Albu (A.) Die Leber- und Pankreaserkrankungen in ihren Beziehungen zur Balneotherapie. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1913, x, 705-710. — **Arnoldi** (W.) Eine Leibbinde für magere Enteroptotiker. Nebst einigen klinischen Bemerkungen über Enteroptose. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 1992. — **Burrows** (W. F.) Post-operative intestinal stasis and the intra-abdominal use of oil. Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcvi, 498-500. — **Castaigne**. Troubles respiratoires et circulatoires graves par aérophagie. Clinique, Par., 1913, viii, 610-612. — **Childs** (S. B.) Roentgen ray diagnosis of gastro-intestinal diseases. Colorado Med., Denver, 1913, xi, 333-339. — **Corner** (E. M.) A note on alimentary toxæmia, Polyclin., Lond., 1913, xvii, 105. — **Croner** (W.) Erste ärztliche Hilfe bei Erbrechen. Arch. f. Rettungswes. [etc.], Berl., 1913, i, 337-359. — **Durán** (D.) Valor clinico del estado de la lengua en patología gastrointestinal. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1913, xxxix, 337-349. — **Elliott** (C. A.) X-ray manifestations of gastro-intestinal motility. Illinois M. J., Springfield, 1913, xxiv, 282-287. — **Ettinger** (J.) Ueber die kontinuierliche Untersuchung des Verdauungsablaufs nach Ewald-Roas' schem Probe-Brühstück. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör. [etc.], Berl., 1912-13, iv, 454-470. — **Gaither** (E. H.) Newer methods in gastro-intestinal diagnosis. Maryland M. J., Balt., 1913, lvi, 229-234. — **von Gulat-Wellenburg**. Ein ausserordentlicher Fall von menschlichem Wiederkäuen. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2568. — **Haudek** (M.) Zur Röntgendiagnostik des Carcinoms der Verdauungswege. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 2117. — **Jordan** (A. C.) Standard opaque meal for radiographic examinations. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1348. — **Metzger** (L.) Die Anwendung von Erdöl-Angiers Emulsion bei Verdauungskrankheit. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1856. — **Myers** (V. C.) The present status of rectal and duodenal alimentation. Post-Graduate, N. Y., 1913, xxviii, 987-995. — **Pfahler** (G. E.) Diagnostic evidence of gastric and duodenal ulcer as shown by the X-rays. Penn. M. J., Athens, 1913-14, xvii,

141-145. — **Pickerill** (H. P.) Note on the quantitative difference between parotid and submaxillary secretion. Brit. Dent. J., Lond., 1913, xxxiv, 1213-1217. — **Ramond** (F.) Les dyspepsies essentielles. Progrès méd., Par., 1913, 3. s., xxix, 499-501. — **Scagliosi** (G.) Beitrag zur Aetiologie des Duodenalgeschwürs (akzessorisches Nebenpankreas, Duodenaldrüsenadenom und Adenokarzinom). Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1913, ccxiv, 220-279. — **Swope** (L. W.) Cholangitis and pancreatic lymphangitis. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxviii, 1010-1016.

Diarrhæal Diseases.

Bowditch (H. I.) Results of the investigations of summer diarrhea at the Boston Floating Hospital. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxviii, 1197-1204. Also: Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 913. — **Cantile** (J.) Some recent observations on sprue. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1296. — **Davezac**. Diarrhée infantile; statistique bordelaise. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1913, xxxiv, 502-504. — **Kendall** (A. I.) Observations on the etiology of severe summer diarrheas of bacterial causation. Boston M. & S. J., 1913, clxix, 754-756. — **Kendall** (A. I.) & **Day** (A. A.) Observations on summer diarrheas in children, 1912. *Ibid.*, 753. — **Kendall** (A. I.), **Day** (A. A.) & **Bagg** (E. P.), jr. Further studies from the Boston Floating Hospital on intestinal disturbances in infants, observations on summer diarrheas in children, 1911. *Ibid.*, 741-749. — **Smith** (R. M.) Two types of infectious diarrhea in infants. *Ibid.*, 756-758. — **Well** (L.) Ueber Diarrhoe und unsere Antidiarrhoica. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2241-2243.

Diseases of the Mouth, Tongue, Oesophagus, Salivary Glands.

See, also, Surgery of the Head; Surgery of the Neck; Diseases, etc., of the Throat.

Liébault (Georges Alexander-Marie-René). Les sténoses inflammatoires chroniques de la région cardiaque de l'oesophage. [Paris.] Bordeaux, 1913, Gounouilhau. 140 p. No. 191. 8°. *

Vuillet (Henri). La syphilis des glandes salivaires. Par., 1913, G. Steinheil. 73 p. No. 293. 8°. *

Brodtbeck (A.) Beiträge zur Bakteriologie der Mundhöhle. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahn., Zürich, 1913, xxiii, 102-110, 5 pl. — **Cruet** (L.) Stomatite ulcéro-membraneuse et stomatite mercurielle. Rev. de stomatol., Par., 1913, xx, 425-436. — **Geselevich** (M. Z.) [Oesophagitis dissecans after acetic acid poisoning.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 771. — **Guisez** & **Laboure**. Cancer de l'oesophage traité par les applications locales de radium; guérison maintenue depuis plus de deux ans. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.],

Par., 1913, ii, 401-408. — **Hartzell** (T. B.) The responsibility of the dentist and physician in regard to mouth infections. Dental Summary, Toledo, 1913, xxxiii, 937-947. — **Hewlett** (A. W.) Bacterial intermittent swellings of the parotid glands due to infection of Steno's ducts (sialodochitis). J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1913, xii, 664. — **Ivy** (R. H.) Some oral conditions met with in hospital practice. Med. & Surg. Rep. Episc. Hosp., Phila., 1913, i, 315-323. — **Medalla** (L. S.) The use of bacterial vaccines in acute septic conditions of the oral cavity met with by the dentist, with special reference to mandibular and septic apical abscesses; report of cases. Boston M. & S. J., 1913, clxix, 786-792. — **Millan**. Mélanose buccale d'origine syphilitique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 279. — **Mouisset**. Tuberculose de la langue; forme gommeuse. Lyon méd., 1913, cxxi, 532. — **Neumann** (F.) Die Behandlung der Naibenstenosen des Oesophagus mit Radium. Wien. klin. Wehnschr., 1913, xxvi, 1933-1936. — **Samoilenko** (M. A.) [Papillary tumors of the soft palate.] Vestnik Ushn. Gorlov. i Nosov. Bollezn., S.-Peterb., 1913, v, 282-287, 1 pl. — **Stewart** (G. I. T.) Oral sepsis in preventive medicine. Brit. Dent. J., Lond., 1913, xxxiv, 1013-1028. — **Stewart** (W. H.) The value of the Röntgen examination in obstructions of the esophagus. Arch. Diagn., N. Y., 1913, vi, 309-314, 6 pl. — **von Stubenrauch**, Kästle & Oberndorfer. Ueber Strahlentherapie in einem Fall von Oesophaguscarcinom. Berl. klin. Wehnschr., 1913, 1, 2160.

Diseases of the Stomach.

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

Kassner (Johannes). Statistik der Häufigkeit des Ulcuscarcinoms des Magens an der Hand der Literatur seit 1900. [Kiel.] Dortm., 1913, Lensing. 32 p. 8°. *

Maréchal (Clément). Diagnostic radiologique de l'ulcère et des ulcérations pyloriques ou para-pyloriques; spasme pylorique. Par., 1913, G. Steinheil. 106 p. 1 pl. No. 348. 8°. *

Margolis (Gutta). Zur Frage der Diät bei irritativen Sekretionsstörungen des Magens. Strassb. i. E., 1913, C. Fischbach. 30 p. 8°. *

Saltzman (Fredrik). Studien über Magenkrebs mit besonderer Berücksichtigung der Schleimhautveränderungen und der im Tumor und an dessen Rand auftretenden Rundzellularinfiltration. [Helsingfors.] Jena, 1913, G. Fischer. 109 p. 1 pl. 8°. *

Wessling (August). Ueber ungewöhnliche Metastasen bei Magenkrebs und ihre klinische Bedeutung. [Kiel.] Berl., 1913, R. Trenkel. 70 p. 8°. *

Benon (R.) Énervement, anxiété périodiques et névroses de l'estomac. Gaz. méd. de Nantes, 1913, 2. s., xxxi, 684-690. — **Boas** (I.) Ueber Wandlungen in der Lehre von den Magenausspülungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2129-2132. — **Carman** (R. D.) The Röntgen ray as an aid in the diagnosis of gastric cancer and ulcer. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1913, vi, 485-505. — **Einhorn** (M.) Further experiences with stretching of the pylorus. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1913, clxvi, 857-862. — **Guisez**. Angiome du cardia, diagnostique œsophagoscopique. Larynx [etc.], Marseille & Par., 1913, vi, 201-203. — **Harmer** (T. W.) & **Dodd** (W. J.) Sources of error in the use of the stomach-tube for diagnosis; preliminary report. Arch. Int. Med., Chicago, 1913, xii, 488-502. — **Hewelke** (O.) [Method of determining the volume of the stomach.] Gaz. lek., Warszawa, 1913, xxxiii, 433-436. — **Irwin** (W. K.) Gastric tetany in the adult. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1200-1202. — **Ledderhose** (G.) Ueber Magenpolypen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2349. — **Loeper** (M.) Le régime sucré dans l'ulcère intolérant de l'estomac. Progrès méd., Par., 1913, 3. s., xxix, 511-514. — **Melkumians** (N.) Ueber die präkarzinomatösen Erkrankungen des Magens. Wien. klin. Rundschau, 1913, xxvii, 712; 725; 746; 758; 776. — **Meulengracht** (E.) Om gastritis polyposa. Hosp.-Tid., Københ., 1913, 5. R., vi, 1261-1274, 2 pl. — **Meyers** (J.) Syphilis of the stomach. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör. [etc.], Berl., 1912-13, iv, 432-453. — **Nichols** (J. B.) Diet in gastric ulcer and hyperchlorhydria. [Abstr.] Wash. M. Ann., 1913, xii, 279-281. — **von Openchowski** (T.) Zur Diagnostik der Lokalisation des Magengeschwürs. München. med. Wehnschr., 1913, lx, 2606-2608. — **Patterson** (H. J.) The modern treatment of gastric disease. J. Prev. M. & Sociol., Toronto, 1913, xv, 293-313. — **Petren** (K.) À propos du diagnostic et du traitement de l'ulcère de l'estomac. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1913, vii, 498-512. — **Ponzio** (M.) Contributo radiodiagnostico fra stomaci a clessidra da ulcera e da carcinoma. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1913, 4. s., xix, 180-184. — **Raul Goyena** (J.) Tuberculosis del estómago. Semana méd., Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 872-884. — **Rosenow** (E. C.) The production of ulcer of the stomach by injection of streptococci. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1947-1950. — **Schwarz** (G.) Salzsäureprüfung ohne Magenschlauch. Wien. klin. Wehnschr., 1913, xxvi, 2013. — **Sever** (J. W.) The position of the stomach in children. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxviii, 1215-1219. — **Skil-lern** (P. G.), jr. A new diagnostic sign for lesions at the pylorus; a preliminary note. Arch. Diagn., N. Y., 1913, vi, 364-366. — **Soper** (H. W.) Chronic stenosing gastritis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2060-2062. — **Stepanoff** (I. S.) [Round ulcer of the stomach, without symptoms during life.]

Voyeuno-med. J., St. Petersburg, 1913, ccxxvi, med.-spec. pt., 599. — **Stockton** (C. G.) Pyloric spasm. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1913, iii, 1043-1061. — **von Szöllösy** (L.) Kardiospasmus und Hypnose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2240. — **Verbrycke** (J. R.), jr. Obstructions about the pylorus. Wash. M. Ann., 1913, xii, 281-286.

Diseases of the Intestines.

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

Bousseau (Georges). Contribution à l'étude clinique et thérapeutique de la perforation aiguë de l'ulcère du duodénum. Par., 1913, J.-B. Baillière. 93 p. No. 170. 8°. *

Gallas (Pierre). De l'ulcère du duodénum chez le nouveau-né et chez le nourrisson. Par., 1913, J. Rousset. 132 p. No. 225. 8°. *

Houdard (Louis). L'ulcère simple du duodénum (non perforé). Par., 1913, G. Steinheil. 210 p. No. 133. 8°. *

Issakjans (Arussjak). Beitrag zur Kenntnis des Ulcus simplex intestini. Bern, 1913, H. Spahr. 23 p. 8°. *

Riberolles (H.). Episodes aigus et réactions générales des colites chez l'enfant. Par., 1913, Jouve & Cie. 168 p. No. 312. 8°. *

Altschul (W.). Fehlerquellen bei der Röntgendiagnose des Ulcus duodeni. Berl. klin. Wchnschr., 1913, i, 2117. — **Asman** (B.). The etiology and treatment of coprostasis. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1913, 3. s., xxix, 768-772. — **Carroll** (A. H.). The duodenal tube; a brief discussion regarding its uses and value. Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt., 1913-14, ix, 155-160. — **Di Bartolo** (A.). Contributo clinico alla conoscenza dei sarcomi primitivi del digiuno-ileo. Riv. ospedal., Roma, 1913, iii, 795-800. — **Distaso** (A.). Versuche, die menschliche Darmflora durch Zufuhr fremder Mikroben umzuwandeln. 1. Ueber das Schicksal der per os eingeführten Bakterien. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1913, Orig., xix, 687-696. — **Einhorn** (M.). Erste ärztliche Hilfe bei akuten Störungen der Darmverdauung. Arch. f. Rettungswes. [etc.], Berl., 1913, i, 424-426. — **Eppinger** (H.) & **Gutmann** (J.). Zur Frage der vom Darm ausgehenden Intoxikationen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1913, lxxviii, 399-412. — **Heigel** (A.). Ein Beitrag zu den Entwicklungsstörungen des Darmtraktes. Prag. med. Wchnschr., 1913, xxxviii, 608-612. — **Holt** (L. E.). Duodenal ulcers in infancy. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1913, vi, 381-393. — **Hustin** (A.). Radiographie dans certaines affections du gros intestin. Clinique, Brux., 1913, xxvii, 657-662. — **Jackson** (J. N.). Péricolite membraneuse. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.],

Par., 1913, vii, 513-521. — **Katsch** (G.). Der menschliche Darm bei pharmakologischer Beeinflussung seiner Innervation. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1913, xxi, 159-198, 3 pl. — **Laurentz** (H.). Ueber das Ulcus duodeni. St. Petersburg. med. Ztschr., 1913, xxxviii, 295-298. — **Lejars** (F.). La pneumatose kystique de l'intestin. Semaine méd., Par., 1913, xxxiii, 517-530. — **Mamrot** (A.). À propos de la maladie de Hirschsprung. Arch. de méd. d. enf., Par., 1913, xvi, 767-774. — **Méry**. Traitement des colites aiguës chez l'enfant. J. de méd. et chir. prat., Par., 1913, lxxxiv, 729-732. — **Møller** (H.). [Some cases of phlegmonous enteritis.] Hosp.-Tid., Københ., 1913, 5. R., vi, 1125; 1164. — **Pauchet** (V.). Traitement de la stase intestinale chronique. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1913, xxi, 215-243. — **Quadrone** (C.). Lo stato attuale della terapia ormonica nella stitichezza cronica e nella paralisi intestinale acuta; ulteriori ricerche sull'azione dell'hormonal Zuelzer. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1913, xiv, 625; 641. — **Risæl**. Gangrän eines falschen Divertikels der Flexura sigmoidea. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2325. — **Roos** (E.). Zur Frage der intestinalen Autointoxikation und ihrer Behandlung. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1793-1796. — **Steinschneider** (E.). Colitis pseudomembranacea infantum. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1913, lxii, 47. — **Tisenhausen** (*Baron M.*) [Heterological canceroids of the cæcum.] Med. Obozr., Mosk., 1913, lxxix, 616-622, 3 pl. — **Tobéitz** (A.). Die Therapie der Enteritis mit Tannismut. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2352. — **Venot** (A.) & **Parcelier** (A.). Le carcinome primitif du jéjuno-ileon. Rev. de chir., Par., 1913, xlvii, 678; xlviii, 436. — **Voet**. Nouvelle méthode de desintoxication intestinale par une alimentation phosphatidée. Gaz. d. prat., Lille, 1913, xx, 307-311.

Diseases of the Rectum.

See, also, Surgery of the Rectum.

d'Arcis (H. E.). Les polypes du rectum chez les enfants. Rev. méd. de la Suisse rom., Genève, 1913, xxxiii, 699-702. — **Bensaude** (R.) & **Thibaut** (D.). Contribution à l'étude endoscopique et thérapeutique des procto-sigmoïdites. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 444-458. — **Cunningham** (W. P.). Pruritus ani pertinax. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 891-894. — **Frankenburger** (J. M.). Syphilis of the rectum. Interstate M. J., St. Louis, 1913, xx, 1045-1048. — **Jüngerich**. Zur Therapie des Hämorrhoidalleidens. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2149. — **Minningham** (W. D.). A new apparatus for proctoclysis. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 1022. — **Ruge** (E.). Symptomatology and diagnosis of malignant strictures of the rectum. Arch. Diagn., N. Y., 1913, vi, 359-363. — **Seemann** (H.). Zur Therapie der Hä-

morrhoiden. *Klin.-therap. Wehnschr.*, Berl., 1913, xx, 1304-1308. — **Westermann** (C. W. J.) [Cancer of the rectum.] *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1913, li, 1750-1758.

Diseases of the Liver.

See, also, Surgery of the Biliary System.

Bécourt (Émile-Pierre-Amédée). Contribution à l'étude de l'hépatoptose et de certaines malformations du foie. Par., 1913, H. Paulin & Cie. 66 p. 6 pl. No. 344. 8°. *

Berthet (Joseph). La réaction de Rivalta dans les ascites des cirrhoses alcooliques (étude clinique et pathogénique). Par., 1913, A. Leclerc. 98 p. No. 313. 8°. *

Brodin (Paul). Les variations de l'azote résiduel du sérum sanguin; leur importance comme signe d'insuffisance hépatique. Par., 1913, G. Steinheil. 106 p. No. 326. 8°. *

Leriche (René). Abcès dysentérique du foie à apparition tardive. Par., 1913, A. Leclerc. 68 p. No. 240. 8°. *

Pichancourt (M.). Contribution à l'étude du syndrome d'hypertension portale; de la tension des liquides d'ascite. Par., 1913, G. Steinheil. 67 p. No. 314. 8°. *

Pollet (Auguste). Contribution à l'étude du cancer primitif de l'ampoule de Vater. Par., 1913, A. Legrand. 162 p. No. 333. 8°. *

Adelheim (R.). Primäres Leberkarzinom und Leberzirrhose. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1913, xv, 320-341, 2 pl. — **Baur** (J.) & **Plisson** (L.). Grand abcès du foie d'origine dysentérique traité par la ponction évacuatrice et des injections d'émétine; bulle gazeuse intrahépatique; guérison. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 478-498. — **Bloomfield** (A. L.) & **Hurwitz** (S. H.). Tests for hepatic function; clinical use of the carbohydrates. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1913, xxiv, 375-379. — **Breitman** (M. Ya.) [Left-sided hepatodystonia and its diagnostic value.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xii, 476; 507. — **Castaigne**. Maladie de Hanot d'origine syphilitique. Clinique, Par., 1913, viii, 660-663. — **Castelli** (R.). Angiomes biliaires multiples du foie. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1913, xxv, 623-635. — **Cati** (M.). Comportamento e compito della milza nelle cirrosi epatiche. Riv. ospedal., Roma, 1913, iii, 845-853. — **Chauffard**. Les cholécystites. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1913, xxvii, 595-597. — Kyste hydatique du foie. Bull. méd., Par., 1913, xxvii, 818. — **Cluzet** & **Baur** (J.). Hydro-pneumocyste hépatique, au cours d'un grand abcès du foie, consécutif d'une dysenterie;

examen radioscopique et radiographique. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1913, xi, 529-535, 2 pl. — **Galliard** (L.). Guérison apparente d'une cirrhose du foie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 501-506. — **Hildebrandt** (W.). Hepatitis parenchymatosa. München. med. Wehnschr., 1913, lx, 2529. — **Hurwitz** (S. H.) & **Bloomfield** (G. L.). Tests for the hepatic function; lactose tolerance as influenced by the liver necrosis of chloroform poisoning. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1913, xxiv, 380-387. — **MacAdam** (W.). Hepatic insufficiency as estimated from the nitrogen partition of the urine. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1913-14, xviii, 281-305. — **McArthur** (L. L.). Bile tract infection and their concomitant correlated diseases. Colorado Med., Denver, 1913, xi, 327-333. — **Mériel** (E.). Le gros abcès tuberculeux du foie et son diagnostic clinique. Toulouse méd., 1913, 2. s., xv, 277-282. — **Nesbitt** (G. E.). Tests for liver function. Dublin J. M. Sc., 1913, cxxxvi, 327-335. — **Péllissier**. Distomatose des voies biliaires; angiocholécystite suppurée; mort. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1913, xvi, 776. — **Renon** (L.). Action de l'émétine sur les hémorragies digestives graves des hépatiques. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1913, xxvii, 673. — **Rouvière** (G.). Sur l'hépatite consécutive aux injections d'arsénobenzol et de néosalvarsan. Ann. de dermat. et syph., Par., 1913, 5. s., iv, 462-467. — **Rowntree** (L. G.), **Hurwitz** (S. H.) & **Bloomfield** (A. L.). An experimental and clinical study of the value of phenoltetrachlorophthalein as a test for hepatic function. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1913, xxiv, 327-342. — **Steckelmacher** (S.). Experimentelle Nekrose und Degeneration der Leber. Versuche mit vitaler Toluindinblaufärbung. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1913, lvii, 314-344. — **Stockton** (C. G.). Condition of the upper region of the abdomen in relation to disease of the gall-bladder. Boston M. & S. J., 1913, clxix, 862-871. — **Whipple** (G. H.). A test for hepatic injury; blood lipase. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1913, xxiv, 357-362. — **Whipple** (G. H.), **Peightal** (T. C.) & **Clark** (A. H.). Tests for hepatic function and disease under experimental conditions. Phenoltetrachlorophthalein. *Ibid.*, 343-357. — **Yokoyama** (Y.). Ueber tumorförmige zirkumskripte Leberregeneration. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1913, xiv, 276-293.

Biliary Calculus.

See, also, Surgery of the Biliary System.

Zellweger (Helene). Die Bedeutung des Lymphatismus und anderer konstitutioneller Momente für Gallensteinbildung. [Basel.] Berl., 1913, J. Springer. 24 p. 8°. *

Bunts (F. E.). Difficulties in the diagnosis of gallstones. Am. M. J., St. Louis, 1913,

xli, 760-767. — **Kennedy** (C. M.) The symptomatology of cholelithiasis. Practitioner, Lond., 1913, xci, 695-702. — **Tilton** (B. T.) Common errors in the diagnosis and prognosis of gallstone disease; illustrated by a report of twenty-seven recent operations. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 845-847.

Jaundice.

Flessinger (Noël). Les ictères toxiques et leur traitement. Par., 1913, A. Maloine. 178 p. 8°.

Bonnet (L. M.) & **Gaté** (J.) Un cas d'ictère hémolytique congénital. Lyon méd., 1913, cxxi, 575-577. — **Gorter** (E.) Over de pathogenese van den icterus neonatorum. Nederl. maandschr. v. verlosk. en vrouwenz. en v. kindergeneesk., Leiden, 1913, ii, 583-586. — **Opitz** (K.) Ueber Gastro-Duodenitis icterica epidemica. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1913, xxvi, 837-841. — **Philibert** (A.) & **Braun** (P.) Un cas d'ictère hémolytique. Progrès méd., Par., 1913, 3. s., xxi, 556.

Diseases of the Pancreas.

See, also, Surgery of the Abdomen.

Möllerling (Joseph Heinrich). Ueber Cholelithiasis als Ursache der Pankreasfettnekrose. Greifsw., 1913, J. Abel. 44 p. 8°.

Prossorowsky (Nikolaus). Ueber Pankreasadenome. [Basel.] Wiesb., 1913, J. F. Bergmann. 20 p. 8°.

Chabrol (E.) L'infarctus hémorrhagique du pancréas par pyléplébite. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1913, vii, 481-497. — **Kozlovski** (P. I.) [Three cases of acute disease of the pancreas with multiple necrosis of the subperitoneal cellular fat tissue.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 768-770. — **Le Comte** (R. M.) Adenomata of the islands of Langerhans. J. Med. Research, Bost., 1913, xxix, 251-258, 1 pl. — **Ricker** (G.) Klinische und experimentelle Beiträge zur akuten Pankreasnekrose. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxxvii, 729-731.

Diseases of the Peritonæum.

See, also, Surgery of the Abdomen.

Donzé (Jean-Frédéric). Contribution à l'étude des épanchements chyliformes du péritoine. Par., 1913 J. Rousset. 105 p. No. 254. 8°.

Machefer (Roger). Les péritonites biliaires sans perforation des voies biliaires. Par., 1913, Ollier-Henry. 78 p. No. 297. 8°.

Popperek (Catherine). Traitement de la péritonite tuberculeuse par la méthode de récalcification (méthode Ferrier). Par., 1913, Jouve & Cie. 87 p. No. 366. 8°.

Ardoin. Péritonite tuberculeuse avec tuberculose herniaire, absence de troubles fonctionnels. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1913, vii, 536-540. [Discussion], 546-548. — **Baradulin** (G. I.) [Pneumococcic peritonitis.] Khirurgia, Mosk., 1913, xxxiii, 527-536. — **Dandy** (W. E.) & **Rowntree** (L. G.) Peritoneale und pleurale Resorption in ihren Beziehungen zu der Lagerungsbehandlung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxxvii, 539-567. — **Jaubert** (L.) La cure solaire et marine de la péritonite tuberculeuse. Province méd., Par., 1913, xxiv, 507. — **Kawasoje**. Ueber die anatomischen Veränderungen an den Bauch- und Brustorganen, insbesondere am Peritoneum von Tieren nach intraperitonealer Kampferölinjektion. Arch. f. Gynaek., Berl., 1913, ci, 100-180, 2 pl. — **Lawrie** (H.) Treatment of tuberculous peritonitis. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1433. — **Lenormant** (C.) & **Oberlin** (S.) Quelques observations de péritonite plastique adhésive de la fosse iliaque droite (péri-iléo-colite membraneuse). Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1913, xxi, 191-214.

DISEASES OF GENITO-URINARY SYSTEM (MALE).

See, also, Surgery of the Genito-urinary Organs (Male).

Abbatucci (Charles). Du syndrome hémogloburique des pays chauds; sa pathogénie; son traitement. Par., 1913, A. Lecercler. 73 p. No. 218. 8°.

Andraud (Joseph). Le rein dans l'hémoglobinurie paroxystique. Par., 1913, Jouve & Cie. 190 p. No. 241. 8°.

Legueu (Félix), **Papin** (Edmond) & **Maingot** (Georges). Exploration radiographique de l'appareil urinaire. Par., 1913, Soc. d'éd. scient. & méd. 243 p. 72 pl. 4°.

Majeran (Malka). Ueber die Verbreitung der Tuberkulose im uropoetischen System. Zürich, 1913, Leemann & Co. 34 p. 8°.

Zindel (Leo). Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss der Hodenbestrahlung auf die Prostata. [Strassburg.] Berl., 1913, J. Springer. 32 p. 8°.

Arcelin. Cathétérisme de l'uretère et radiographie. Lyon méd., 1913, cxxi, 573-575. — **Belfield** (W. T.) Vasostomy; radiography of the seminal duct. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1867-1869. [Discussion], 1870. — **Brodfield** (E.) Ueber Sterilität des Mannes. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1860. — **Caron** (M.) A case of malignant tumor of the testicle, with remarks. Am. J. Urol., N. Y., 1913, ix, 483-488. — **Delrez** (L.) La composition du liquide d'hydrocèle comparée à celle du plasma sanguin. Arch. gén. de chir., Par., 1913, ix, 1057-1078. — **Dommer** (F.) Weitere Instrumente zur Behandlung der

hinteren Harnröhre. *Folia urolog.*, Leipz., 1913, viii, 213-216. — **Dreuw** (W. H.) The treatment of impotence by means of cauterization of the colliculus, hydrovibration and organo-therapy. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1913, xvii, 585-592. — **Dufour** (H.) & **Muller** (P.) Sur la pathogénie des albuminuries clinostatiques. *J. de méd. de Par.*, 1913, 2. s., xxv, 775-777. — **Fackler** (G. A.) A case of polyuria with study of kidney function. *Ohio M. J.*, Columbus, 1913, ix, 515-517. — **FitzSimmons** (H. J.) A case of orthostatic albuminuria treated by exercise. *Boston M. & S. J.*, 1913, clxix, 722-724. — **Frank** (E. R. W.) Hyperämiebehandlung bei entzündlich infiltrativen Erkrankungsprozessen in den Harnwegen. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2185-2188. — **Fujii** (H.) Zusammenhang zwischen der Urobiliurie und den Fieberkrankheiten. *Ztschr. f. Mil.-Ärzte*, Tokyo, 1913, No. 46, 43. — **Fulci** (F.) Die akute interstitielle rheumatische Orchitis. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1913, lvii, 183-200, 1 pl. — **Heiman** (H.) A case of bilateral hydronephrosis; chronic pyocyanous infection. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1913, xxx, 814-819. — **Henry** (R.) Instrumentation et technique de l'urétroscopie postérieure. *J. d'urolog. méd. et chir.*, Par., 1913, iv, 419. — **Howard** (H. W.) Role of the seminal vesicles in disease of the genito-urinary tract. *Med. Sentinel*, Portland, Oreg., 1913, xxi, 1222-1225. — **Israel** (J.) Ein ungewöhnlicher Fall von Tuberkulose des Harnapparats. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2295. — **Janet** (J.) Technique des lavages sans sonde de l'urètre. *J. d'urolog. méd. et chir.*, Par., 1913, x, 647-650. — **Kidd** (F.) The diagnosis and treatment of hæmic infection of the urinary tract. *Practitioner*, Lond., 1913, xci, 609-618. — **Leguen**. Lésions de l'urètre postérieur dans la neurasthénie urinaire (faux urinaires). *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1913, xxvii, 593. — **Staphylococcie généralisée d'origine urinaire**. *Clinique*, Par., 1913, viii, 658-660. — **Leopardi** (G.) Pseudo-fosfaturia e fosfaturia apparente. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1913, xvi, 993-998. — **Lepoutre**. De l'emploi de la rachianesthésie pour la cystoscopie et le cathétérisme des uretères notamment dans le cas de tuberculose. *Rev. clin. d'urolog.*, Par., 1913, ii, 547-551. — **Lindbom** (O.) Kliniska och serologiska studier vid ett fall af paroxysmal köldhemoglobinuri. *Hygiea*, Stockholm, 1913, lxxv, 885-926. — **Lohnstein** (H.) Erste Hilfe bei Blutungen der Harnwerkzeuge. *Arch. f. Rettungswes.* [etc.], Berl., 1913, i, 129-139. — **Lomholt** (S.) [Introduction of copper into the urethral mucous membrane by a constant electric current.] *Ugesk. f. Læger*, Kjøbenhavn., 1913, lxxv, 1815-1827. — **Lotsy** (G. O.) Bilharziosis der Blase und Ureteren im Röntgenbild, zugleich ein Beitrag zu den Fehlerquellen bei Steinuntersuchung des Harnsystems. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1913, xxi, 238, 1 pl. — **Lyons** (O.) Tuberculosis

of the genital organs in children. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, lxi, 2051-2054. [Discussion], 2058-2060. — **Mackie** (T. J.) The Gram-negative bacilli found in pyogenic infection of the urinary system. *Glasgow M. J.*, 1913, lxxx, 373-376. — **Orlowski**. Ueber Arthigon bei Urethritis anterior. *Ztschr. f. Urol.*, Berl. u. Leipz., 1913, vii, 882-884. — **Palazzoli** (M.) Le traitement des infiltrations molles de l'urètre antérieur. *Rev. clin. d'urolog.*, Par., 1913, ii, 536-546. — **Pasteau** (O.) Sonde urétérale graduée pour la radiographie. *Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par.*, 1913, v, 274. — **Pasteau** (O.) & **Belot**. Radiologie clinique d'un calcul urétéral. *Ibid.*, 271-274. — **Ponticaccia** (M.) Sindrome probabilmente uremica simulante lesione encefalica a focoloio. *Pediatria*, Napoli, 1913, 2. s., xxi, 667-684. — **Portner** (E.) Diagnostik und Behandlung der Hämaturie. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1913, ix, 1882-1885. — **Ramazzotti** (V.) Contributo allo studio della batteriologia e dell'istopatologia dell'uretrite cronica. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1913, xlviii, 584-604, 1 pl. — **Rochet**. Traitement de la tuberculose rénale et vésicale au premier stade. *Rev. clin. d'urolog.*, Par., 1913, ii, 487-535. — **Rovsing** (T.) Diagnosis and treatment of hæmic infections of the urinary tract. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1913, Tech. Suppl., i, 307-316. — **Rush** (J. O.) Removal of ureteral calculus by dilating ureter. *Am. J. Urol.*, N. Y., 1913, ix, 456. — **Schmidt** (H. B.) A case of chyluria. *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1913, xii, 665-667. — **Schüller** (H.) Zur Technik der Radium-Mesothoriumbestrahlung in der Urologie. *Strahlentherapie*, Berl. u. Wien, 1913, iii, 531-536. — **Sherrill** (J. G.) The significance of hematuria and its management. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1913, lxxviii, 1150-1156. — **Stern** (M.) Non-infective posterior ureteral conditions and their treatment. *Am. J. Urol.*, N. Y., 1913, ix, 458-461. — **Stokes** (A. C.) The probable embryologic origin of mixed tumors of the testicle. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, lxi, 2054-2056. [Discussion], 2058-2060. — **Thévenot** (L.) Les brûlures graves de l'urètre par injections caustiques. *Progrès méd.*, Par., 1913, 3. s., xxix, 523. — **Trolani** (C.) Cura della epididimite con iniezioni locali alla Durante. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1913, xxxiv, 1391. — **Young** (H. M.) Tuberculous epididymitis with report of a case treated with injections of trypsin. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1913-14, x, 163.

Diseases of the Bladder.

See, also, Surgery of the Bladder.

Block (Felix). Ueber pathologische Harnblasenrupturen. [Greifswald.] Berl., 1913, A. Seydel. 37 p. 8°. *

Salmon (André). Conditions nouvelles du traitement des calculs vésicaux. Par., 1913, G. Steinheil. 92 p. No. 196. 8°. *

Weck (Carl). Ueber einen Fall von Cystitis cystica. Bonn, 1913, H. Ludwig. 42 p. 8°. *

Bastos (H.). Um caso de fractura espon-tânea de cálculos vesicais. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1913, lxxv, 1-8. — **Bridoux** (H.). A case of adenoma of the bladder with remarks on the pathology of the affection. Am. J. Urol., N. Y., 1913, ix, 514-522. — **Businco** (A.). Su la natura infiammatoria della cistitica e su la patogenesi delle varici vescie cali. Riv. ospedal., Roma, 1913, iii, 745-755. — **Durcoux** (L.). Étude clinique et traite-ment de la syphilis de la vessie. Médecin prat., Par., 1913, ix, 625-627. — **Friedman** (L.). Papilloma of the urinary bladder treat-ed with the high frequency current (Oudin). Internat. J. Surg., N. Y., 1913, xxvi, 385-388. — **Hutchinson** (W.). Three cases in which chewing-gum and one in which wax candle were removed from the male bladder. Am. J. Urol., N. Y., 1913, ix, 462-465. — **La Virghi** (S.). Sui processi di guarigione delle lesioni vescicali. Glor. internaz. d. sc. med., Napoli, 1913, n. s., xxxv, 922-934. — **Pascual** (S.). Contribución al estudio del tratamiento de las cistitis por los vapores de iodo. Rev. clin. de Madrid, 1913, x, 121-125. — **Widerøe** (S.). [A case of pyelocystitis in infants cured by vaccination (Wright).] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1913, xxxiii, 873-879. — **Young** (H. H.). The present status of the diagnosis and treatment of vesical tumors. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1857-1862.

Diseases of the Kidneys.

See, also, Surgery of the Kidneys.

Arama (Michel). La pyélographie, nouvelle méthode de diagnostic des affections rénales. Par., 1913, Gittler. 98 p. No. 246. 8°. *

Gantruche (Hippolyte). Contribution à l'étude de la constante uréo-sécrétoire chez l'adulte et chez l'enfant. Par., 1912, Vigot frères. 101 p. No. 267. 8°. *

Geller (Karl). Ueber Erkältungsnephritis. Bonn, 1913, H. Ludwig. 42 p. 8°. *

Périllaud (Louis). L'urémie des néphrec-tomisés. Par., 1913, Ollier-Henry. 114 p. No. 350. 8°. *

Weill (André). L'azotémie au cours des néphrites chroniques, étude clinique et physio-pathologique. Par., 1913, G. Stein-heil. 150 p. No. 162. 8°. *

Armstrong (J. I.). A simplified colori-meter; specially adapted for testing the ex-cretion of phenolsulphonephthalein in the functional kidney test. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2004. — **Barber** (H.). Chronic interstitial nephritis in children, a brother and sister affected. Brit. M. J.,

Lond., 1913, ii, 1204. — **Boetszel** (E.). Ex-perimentelle Untersuchungen über die Hydro-nephrose. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1913, lvii, 294-313, 1 pl. — **Boggess** (W. F.). Some remarks on the medi-cal treatment of Bright's disease. Louisville Month. J. M. & S., 1913-14, xx, 199-207. — **Cuturi** (F.). Sulla cura delle pieliti col cate-terismo ureterale e lavaggio del bacinetto renale. Gazz. d. osp., Milano, 1913, xxxiv, 1319-1321. — **Daniel** (G.). Kystes hydatiques du rein. Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 1915-1924. — **De Smeth** (J.). La pyélogra-phie. J. méd. de Brux., 1913, xviii, 423. — **Denis** (W.). Note on the tolerance shown by elasmobranch fish towards certain nephro-toxic agents. J. Biol. Chem., Balt., 1913-14, xvi, 395-398. — **Dietach** (C.). Zur funktionel-len Nierendiagnostik mittels Phenolsulfo-phthalein. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1913, xiv, 512-526. — **Foster** (C. S.). Acute unilateral hematogenous infection of the kidney. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxviii, 1157-1163. — **Frankau** (C.). Pyelitis. Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s. xcvi, 609-612. — **Gallagher** (C. A.). Some observations on the treatment of nephritis. Lancet-Clinic., Cincin., 1913, cx, 532-535. — **Gayet**. Grands kystes séreux bilatéraux des reins. Lyon méd., 1913, cxxi, 536-538. — **Geraghty** (J. T.), Rowntree (L. G.) & Cary (F. S.). The value and limitation of diastase, urea and phthalein in estimating renal function n association with ureterali catheterization. Ann. Surg., Phila., 1913, lviii, 800-808. — **Harbitz** (F.). [Can one re-cover from spontaneous renal tuberculosis?] Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1913, 5. R., xi, 1469-1486. — **Heller** (J. S.). The action of atropine in a case of nephroli-thiasis. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1913, xix, 661-663. — **Jacobson** (H.). Perinephritis. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1913-14, x, 161-163. — **Kirmisson**. Les tumeurs malignes du reiu. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1913, xxvii, 660-662. — **Maggiore** (S.). Considerazioni cliniche sopra un caso di nefropatia cronica seguito all' autopsia. Pediatria, Napoli, 1913, 2. s., xxi, 649-658. — **de Massary** (E.) & Chatelin (P.). Péricar-dite brightique; présence de 6.50 gr. d'urée dans le liquide péricardique; absence de germes microbiens. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 380-386. — **Monod** (G.). On the so-called movable kid-ney disease. Practitioner, Lond., 1913, xci, 675-680. — **Moritz** (A.). Beitrag zur Kennt-nis der Nierensyphilis. Wien. klin. Rund-schau, 1913, xxvii, 789-792. — **Munk** (F.). Klinische Diagnose degenerativer Nierenver-änderungen, insbesondere des Syphilisniere. Berl. klin. Wehnschr., 1913, l, 2008. — **Ophüls** (W.) & McCoy (G. W.). Nephritis in ground squirrels (Citellus beechyi). [Abstr.] Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1913-14, xi, 44. — **Rathery**. Comment le médecin peut-il pratiquement se rendre compte de l'état fonctionnel des reins? Clinique, Par., 1913, viii, 677-681. — **Robey** (W. H.), jr. The ner-

vous irritability of chronic renal disease. Boston M. & S. J., 1913, clxix, 817-820. — **Sanes** (K. I.) The diagnostic and therapeutic value of the renal catheter. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxxviii, 1079-1106. — **Seymour** (M.) The effect of nitrogenous waste products in the blood in chronic interstitial nephritis. Boston M. & S. J., 1913, clxix, 795-800. — **Saviozzi** (V.) Contributo alla conoscenza dei tumori pararenali. Tumori, Roma, 1913-14, iii, 207-260, 3 pl. — **Scalone** (I.) Le alterazioni dei gangli perirenali nelle iperemie da stasi del rene e processi infiammatorii consecutivi. Tommasi, Napoli, 1913, viii, 517-524. — **Schabert** (A.) Ueber sekundäre "genuine" und arteriosklerotische Schrumpfnieren. St. Petersburg. med. Ztschr., 1913, xxxviii, 227-231. — **Schönberg** (S.) Rechtseitige Nieren- und Ureterverdoppelung mit Hypoplasie und Adenom der überzähligen Niere. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1913, xiv, 267-275. — Ueber tuberkulöse Schrumpfnieren. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1913, lxxviii, 371-386. — **Solovoff** (P. D.) [Adenoma of the kidney.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1913, xxix, 377. — **Strauss** (H.) Ueber Fortschritte in der Behandlung von Albuminurie und Nephritis. Therap. d. Gegenw., Berl., 1913, liv, 529-536. — **Vassalli** (J.) Potassium nitrate in Bright's disease. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 951. — **Vogelmann** (S.) Niere und Nebenniere. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1913, lxxiv, 181-221. — **Walker** (J. W. T.) The early diagnosis of hydronephrosis by pyelography and other means. Ann. Surg., Phila., 1913, lvi, 766-799, 8 pl. — **Wengraf** (F.) Zur Kenntnis des sogenannten embryonalen Adenosarkom der Niere. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1913, ccxiv, 161-180. — **Wischniewsky** (A. W.) Ein Fall von irrthümlicher Deutung eines Nierenröntgenogramms. Ztschr. f. Urol., Berl. u. Leipz., 1913, vii, 879-881.

Diseases of the Prostate.

See, also, Surgery of the Prostate.

Hlob (Gustav). Ein Fall von eitriger Zerstörung des Nierenbeckens mit Senkungsabscessen bei Prostatahypertrophie. Kiel, 1913, H. Fiencke. 12 p. 8°. *

de Butler (R.) Comment on examine et soigne un prostatique. Arch. prov. de chir., Par., 1913, xxii, 437-463. — **Cumston** (C. G.) Some remarks on sarcoma of the prostate. Am. J. Urol., N. Y., 1913, ix, 509-513. — **Degrais & Pasteau**. Die Behandlung der Prostata-tumoren durch das Radium. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1913, iii, 542-545. — **Englisch** (J.) Zur Anatomie der Prostatahypertrophie. Folia urolog., Leipz., 1913, viii, 46: 91; 125. — **Haret**. Traitement de l'hypertrophie de la prostate par la radiothérapie. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1913, xxiii, 362-365. Also, transl.: Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1913, iii, 537-541. —

Hesse (F. A.) Die Tuberkulose der Prostata. Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1913, xvii, 297-599. — **Jacobsohn** (J.) Die Funktion der Prostata und Behandlung der Prostatahypertrophie durch indirekte Bestrahlung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2188-2190. — **McDonald** (J. A.) Application of heat and cold in the treatment of prostatitis. Memphis M. Month., 1913, xxxiii, 494. — **Marion**. L'hypertrophie de la prostate. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1913, xxvii, 614-616. — **Miller** (A. G.) Is enlarged prostate the cause of residual urine? Practitioner, Lond., 1913, xci, 703. — **Mouisset & Mangini** (L.) Prostatite subaiguë ou chroniques. Lyon méd., 1913, cxxi, 500-504. — **Pasteau** (O.) & **Degrais**. De l'emploi du radium dans le traitement des cancers de la prostate. J. d'urol. méd. et chir., Par., 1913, iv, 341-366. Also, transl.: Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1913, xxxviii, 703-729. — **Smith** (E. O.) Pathology of the prostate. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2035-2038. — **Zawiasa** (W.) Inflammation du verumontanum comme cause d'une rétention d'urine. Rev. clin. d'urol., Par., 1913, i, 552-554.

DISEASES OF THE LOCOMOTOR SYSTEM.

See, also, Surgery of the Locomotor System.

Diseases of the Bones and Joints.

See, also, Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems; Surgery of the Extremities; Orthopaedic Surgery.

Dauguet (Félix). Étude iconographique des explorations ostéoarticulaires du pied. Par., 1913, J. Rousset. 90 p. No. 244. 8°. *

Fimmen (Hermann). Ueber einen Fall von Erkrankung der Tuberositas tibiae in der Adolescenz. Kiel, 1913, H. Fiencke. 18 p. 8°. *

Harff (Henri). Ein Beitrag zur Behandlung der Knochen- und Gelenkstuberkulosen durch Röntgenstrahlen. [Kiel.] Braunsch., 1913. 32 p. 8°. *

Liberge (Raphaël). Traitement des spina ventosa par les rayons de Röntgen. Par., 1913, Ollier-Henry. 64 p. No. 176. 8°. *

Orzech (Chil-Maer). Beitrag zur Kenntnis der akuten infektiösen Osteomyelitis. Zürich, 1913, J. F. Kobold-Lüdi. 36 p. 8°. *

Philbert (Maurice). Aspects radiographiques de syphilis héréditaire, tuberculose et ostéomyélite diaphysaires des os longs chez l'enfant. Par., 1913, G. Steinheil. 110 p. No. 295. 8°. *

Reeder (H.) Osteochondritis dissecans. Greifsw., 1913, J. Abel. 31 p. 8°. *

Viguerie (Maurice). Contribution à l'étude des ethmoidites chroniques. Par., 1913, G. Steinheil. 116 p. No. 338. 8°. *

Axhausen. Ueber einige seltene Erkrankungen des oberen Femurdrittels. Berl. klin. Wchnschr., 1913, I, 2128-2131. — **Bargellini** (D.) Sulla cura tubercolinica nella tubercolosi ossea e articolare. Arch. di ortop., Milano, 1913, xxx, 340-381. — **Bassetta** (A.) Sulla malattia di Schlatter. *Ibid.*, 301-339. — **Baudouin** (M.) Un cas d'ostéo-périostite déformante de l'extrémité inférieure du péroné de l'époque néolithique. Arch. prov. de chir., Par., 1913, xxii, 405. — **Baumel** (J.) & **Margarot** (J.) Un cas d'achondroplasie. Province méd., Par., 1913, xxiv, 508-510. — **Becker** (J.) Ueber die Tuberkulose der Schleimbeutel der Hüftgegend. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1913, cii, 1049-1064. — **Dalché** (P.) Hyarthroses périodiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 441-444. — **Debernardi** (L.) Cordoma sarcomatoso del sacro; contributo alla conoscenza istologica e clinica dei tumori di origine cordale. Arch. per le sc. med., Torino, 1913, xxxvii, 404-442, 2 pl. — **Dietz** (P.) [Trichophytosis of the epicranium.] Geneesk. Tijdschr. v. Belgie, 1913, iv, 399. — **Douarre**. De la diathermie dans quelques affections articulaires. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1913, c, 171-180. — **Dzierzynsky** (W.) Dystrophia periostalis hyperplastica familiaris. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1913, Orig., xx, 547-560. — **Eisenberg** (M. D.) [Endothelial hyalinized sarcoma of the temporal bone.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1913, xx, 683. — **Galliard** & **Masson** (P.) Actinomycoze du sphénoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 358-363. — **Grubbe** (E. H.) X-rays in the diagnosis of diseases of bones and joints. Hahneman. Month., Phila., 1913, xlviii, 801-808. — **Hammond** (R.) Heliotherapy (of Rollier) as an adjunct in the treatment of bone disease. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1913, xi, 269-275. — **Hanus** (K.) Ueber Nekrose des Zahnfortsatzes des Unterkiefers und der Oberkieferbeine im Anschluss an Stomatitis ulcerosa. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxxvii, 369-374. — **Hass** (J.) Röntgenbehandlung der Gelenktuberkulose. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1913, xxxiii, 259-263. — **Kirmisson**. Arthropathie hémophilique. Progrès méd., Par., 1913, 3. s., xxix, 487-489. — **Krogus** (A.) [Ostitis fibrosa of the frontal bone and of the contiguous bones.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1913, ii, 291-308. — **Lazarus** (P.) Die physikalische Therapie der Gelenkkrankheiten einschliesslich der gichtischen. Therapie d. Gegenw., Berl., 1913, liv, 481-493. — **Malapert**. Un cas de sarcome ossifiant du péroné. Arch. prov. de chir., Par., 1913, xxii, 407. — **Müller** (E.) Ueber hereditäre multiple cartilaginäre Exostosen und Echondrosen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1913, lvii, 232-281, 1 pl. — **Novak** (J.) & **Porges** (O.) Ueber die Azidität des Blutes bei Osteomalazie. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 1791-1793. — **Rendu** (A.) & **Gardette** (Mlle.) Exostoses multiples. Lyon méd., 1913, cxxi, 577-580. — **Ribière** (P.) Hyarthrose périodique et opothérapie thyroïdienne. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 476. — **Ridlon** (J.) Osteochondritis disseicans. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1777-1780. — **Ruffo** (A.) Intorno a un caso di diatesi tubercolare primitiva della tibia. Gazz. d. osp., Milano, 1913, xxxiv, 1336-1339. — **von Salis** (H.) Erfolgreiche Adrenalinbehandlung bei rezidivierter Osteomalazie. München. med. Wchnschr., 1913, I, 2563-2565. — **Schnell** (F.) Die Behandlung der Osteomalacie in den letzten 15 Jahren 1898-1912. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxv, 179-220. — **Sisoyeff** (F. F.) [On myeloma.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1913, xxix, 348-372, 1 pl. — **Stover** (G. H.) Two cases of multiple metastatic bone carcinoma originating in scirrhous of the breast. Interstate M. J., St. Louis, 1913, xx, 1065. — **Weise** (F.) Zur Kasuistik der Osteomyelitis des Oberkiefers. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1913, lxi, 267-269. — **Zurhelle** (E.) Osteogenesis imperfecta bei Mutter und Kind. (Beitrag zur Frage der Identität dieser Erkrankung mit der Osteospathyrosis idiopathica.) Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxiv, 942-950.

Diseases of the Muscles.

See, also, Muscular Dystrophies.

Colli (Paola). Das primäre Angiom der quergestreiften Muskeln. Zürich, 1913, Wetzikon & Rüti. 59 p. 8°. *

Bourguignon (G.) & **Huet** (E.) La contraction galvano-tonique, durable et non durable dans la maladie de Thomsen, la myopathie et la dégénérescence. Rev. neurol., Par., 1913, xxi, pt. 2, 340-342. Also: Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1913, xxxiii, 273-288. — **Brancati** (R.) Sarcoma peritelliale del muscolo sottoclavicolare S. Tumori. Roma, 1913-14, iii, 110-123. — **Kennedy** (F.) Myotonia atrophica. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1959. — **Loubat** & **Lartigaut**. Kyste hydatique des muscles du dos. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 609.

DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM

See, also, Sexual Perversions and Crimes.

Auerbach (Siegmond). Headache; its varieties, their nature, recognition and treatment. Transl. by E. Playfair. Lond., 1913, H. Frowde [etc.]. 216 p. 8°.

Darlau (André). La radiothérapie radicaire. Par., 1913, Ollier-Henry. 75 p. No. 171. 8°. *

Geolkver (Movcha). Étude statistique des méningites observées chez les enfants à la

- clinique médicale de l'hôpital des Enfants-Malades. Par., 1913, A. Legrand. 70 p. No. 215. 8°. *
- Kober (C.)** Zur Lehre der gliomatösen Neuroepitheliome der Steissgegend. [Strassburg.] Berl., 1913, J. Springer. 23 p. 8°. *
- Kremer (Wilhelm).** Multiple Sklerose und Unfall. Bonn, 1913, H. Ludwig. 41 p. 8°. *
- Lutei (Savinien).** Contribution à l'étude des formes anormales de la méningite tuberculeuse chez l'adulte. Par., 1913, A. Legrand. 59 p. No. 149. 8°. *
- Müller (Victor J.)** Zur Kenntnis der Leitungsbahnen des psycho-galvanischen Reflexphänomens. [Zürich.] Berl., 1913, S. Karger. 25 p. 2 pl. 8°. *
- Passot (Raymond).** Méningites et états méningés aseptiques d'origine otique. Par., 1913, G. Steinheil. 103 p. No. 247. 8°. *
- Rachid (Boulouk Bachi).** Contribution à l'étude des symptômes thermiques dans la méningite tuberculeuse; dissociation des températures axillaire et rectale. Par., 1913, Ollier-Henry. 74 p. No. 328. 8°. *
- Shaw (John C.)** Essentials of nervous diseases and insanity, their symptoms and treatment. 5. ed. rev. by L. Casamajor. Phila. & Lond., 1913, W. B. Saunders Co. 182 p. 8°.
- Sikorav (B.)** Le syndrome de débilité neuro-musculaire. Par., 1913, Jouve & Cie. 112 p. No. 175. 8°. *
- Babes (A.) & Babes (A. A.)** Recherches réfractométriques sur le liquide céphalo-rachidien normal. Bull. sect. scient. de l'Acad. roumaine, Bucarest, 1913-14, ii, 60-62. — **Babinaki.** Localisation organique d'après les réflexes. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1913, xxvii, 630. — Lésion médullaire déterminée et localisée d'après l'état des réflexes. *Ibid.*, 646-648. — **Bérillon.** La névropathie coloniale: abolition paroxystique du pouvoir de contrôle mental. Rev. de psychotherap., Par., 1912-13, xxviii, 45-49. — **Biondi (G.)** Sul significato dei corpuscoli fucsino-fili delle cellule nervose e nevrogliche. Rev. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1913, vi, 394-401. — **Carmichael (N. S.)** On elephantiasis neuro-matosa. Edinb. M. J., 1913, n. s., xi, 421-427, 1 pl. — **Casamajor (L.)** Ueber das Vorkommen basophil-metachromatischer Stoffe im Zentralnervensystem bei verschiedenen Krankheitsformen. Histol. u. histopath. Arb. ü. d. Grosshirnrinde, Jena, 1913-14, vi, 33-51, 2 pl. — **Claude (H.)** Les réflexes de défense, leur valeur sémiologiques et pronostique. Paris méd., 1912-13, xi, 399-403. — **Donath (J.)** Die neue Behandlungsweise des Tabes dorsalis und der progressiven Paralyse. Therapie d. Gegenw., Berl., 1913, liv, 497-502. — **Durante (L.)** Contributo alla fisiopatologia del nervo splanchnico. Pathologica, Genova, 1912-13, v, 631-635. — **Dustin (A. P.)** Régénération normale et pathologique du système nerveux. Presse méd. belge, Brux., 1913, lxxv, 739-752. — **Gaucher (E.) & Weissenbach (R. J.)** Syphilis cérébro-spinale diffuse, paralysie du moteur oculaire externe droit avec disparition du réflexe à la lumière de la pupille gauche, paralysie à début brusque consécutif à une émotion violente. Ann. d. mal. vén., Par., 1913, viii, 766-770. — **Gloster (H. S.) & Markowitz (M.) & Wright (S. J.)** How do you treat insomnia? N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 972. — **Goldscheider (A.)** Die Erkrankungen des Nervensystems und ihre Beziehungen zur Balneotherapie. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1913, xvii, 641-654. — **Graetz (M.)** Spasmophilie und Epilepsie. Neurol. Centralbl., Leipz., 1913, xxxii, 1366-1377. — **Guidi (F.)** Sulla struttura della guaina mielinica e sul suo comportamento nelle degenerazioni secondarie, con un nuovo metodo d'indagine. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1913, xviii, 628-632. — **Halipré (A.)** Méningite tuberculeuse simulant la méningite cérébro-spinale chez l'enfant (lésions très accusées des méninges rachidiennes). Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1913, 277-280. — **Hasebroek (K.)** Zur phylogenetischen Auffassung der spastischen Kontrakturen. Berl. klin. Wchnschr., 1913, i, 2045. — **Hopkins (A. H.)** A clinical study of vagotonia. Arch. Int. Med., Chicago, 1913, xii, 556-564. — **Hough (W. H.)** Intraspinal injection of salvarsanized serum in the treatment of syphilis of the nervous system, including tabes and paresis. [Abstr.] Wash. M. Ann., 1913, xii, 308-317. — **Hulander (H. N.)** Hydrotherapy and massage in the treatment of nervous diseases. Long Island M. J., Brooklyn, 1913, vii, 430-434. — **Jarozynski.** [Double athetosis.] Neurol. polska, Warszawa, 1913, iii, 223-226. — **Kutvirt (O.)** Ein typisches Nasenrachenfibrom mit tödlicher Blutung. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1913, vii, 25-37. — **Laignel-Lavastine.** Les sympathoses. Presse méd., Par., 1913, xxi, 767-769. — **Lorenz (W. F.)** Intraspinal medication in paresis and tabes. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1913-14, xii, 171-177. — **Marie (P.) & Foix (C.)** Réflexes d'automatisme médullaire et réflexes dits "de défense"; le phénomène des raccourcisseurs. Semaine méd., Par., 1913, xxxiii, 505-508. — **Margulies (M.)** Beispiele graphischer Registrierung von hysterischen und choreatischen Bewegungsstörungen. Klin. f. psych. u. nerv. Krankh., Halle a. S., 1913, viii, 146-184. — **Moerchen (F.)** Zur Frage der "Lues nervosa." Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1765-1767. — **Noss (R. B.)** Case of spasmodic torticollis. Glasgow M. J., 1913, lxxx, 381-383. — Case of disseminated sclerosis. *Ibid.*, 383-385. —

- Omorokow (L.)** Ueber den Einfluss hoher Temperaturen auf das Zentralnervensystem des Kaninchens. *Histol. u. histopath. Arb. ü. d. Grosshirnrinde*, Jena, 1913-14, vi, 1-32, 3 pl. — **Pailhas**. Application des pesées à l'étude physiologique et pathologique du tonus musculaire. *Rev. neurol.*, Par., 1913, xxi, pt. 2, 228. — **Pandolfi (G.)** La nevroglienne intossicazioni. *Ann. di nevrol.*, Napoli, 1913, xxxi, 161-218, 5 pl. — **Parhon (C.)**, **Matéescu (Mle.)** & **Tupa (A.)** Quelques essais opothérapiques chez des malades à troubles nerveux et psychiques. *Rev. neurol.*, Par., 1913, xxi, pt. 2, 238. — **Passot (R.)** Les méningites puriformes aseptiques d'origine otique. *Clinique*, Par., 1913, viii, 665-667. — **Patella (V.)** I riflessi d'automatismo midollare; riflessi di difesa. *Clin. med. ital.*, Milano, 1913, lii, 569-575. — **Peterson (L.)** Ett fall af meningitis syphilitica med kompressionssymptom från motoriska regionen. *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1913, ii, 458-463. — **Pitres (A.)** État actuel de nos connaissances sur les transplantations et les greffes nerveuses. *Province méd.*, Par., 1913, xxiv, 479; 491. — **Raff (K.)** Blutdruckmessungen bei Alkoholikern und funktionellen Neurosen unter Ausschluss von Kreislaufstörungen. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1913, cxii, 209-230. — **Rapp (L.)** Ein Fall von retroperitonealem Ganglioneurom. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1913, lxxxvii, 576-592. — **Robinson (W.)** Syphilis of the nervous system in infancy, childhood and early adult life. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1913, xx, 1038-1044. — **Roger**. Il liquido cefalo-rachidiano nella sifilide e parasifilide nervosa. *Gazz. med. sicil.*, Catania, 1913, xvi, 392-399. — **Rosental (S.)** Experimentelle Studien über amöboide Umwandlung der Neuroglia. *Histol. u. histopath. Arb. ü. d. Grosshirnrinde*, Jena, 1913-14, vi, 89-160, 4 pl. — **Russell (J. S. R.)** Discussion on vertigo. *Brit. M. J.*, Lond., 1913, ii, 1219-1223. — **Saenger (A.)** Ueber den Wert einiger Modifikationen (Cholesterinherzextrakt und Kältemethode) der Wassermann'schen Reaktion für die Neurologie. *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1913, xxxii, 1410-1414. — **Salin (H.)** & **d'Allaines (F.)** Ménin-gite à bacille de Koch et à pseudo-méningocoques. *Ann. de méd. et de chir. inf.*, Par., 1913, xvii, 604-608. — **Savage (G.)** Discussion on sleep and the treatment of sleeplessness. *Brit. M. J.*, Lond., 1913, ii, 1206-1208. [Discussion]. 1209-1212. — **Schwarz (E.)** Zur diagnostischen Bedeutung der Liquoruntersuchung. *St. Petersburg. med. Ztschr.*, 1913, xxxviii, 306-310. — **Siemerling (E.)** Meningitis nach follikulärer Angina. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2287-2289. — **Spät (W.)** Der Zellbefund bei Meningitis. *Prag. med. Wehnschr.*, 1913, xxxviii, 650. — **Sterling (W.)** Contribution à l'étude du bispasme facial et de l'hémispasme facial alterne combiné à l'épilepsie artério-sclérotique et à un syndrome mésencéphalique pseudo-parkinsonien. *Rev. neurol.*, Par., 1913, xxi, pt. 2, 241-248. — **Stoddard (W. H. B.)** Discussion on sleep and the treatment of sleeplessness. *Brit. M. J.*, Lond., 1913, ii, 1208-1212. — **Swift (H. F.)** & **Ellis (A. W. M.)** The treatment of syphilitic affections of the central nervous system, with especial reference to the use of intraspinal injections. *Lab. News*, St. Louis, 1913, xxvi, 380-394. — **Szedlák (E.)** Die Lumbalpunktion als erregungsmildernder Eingriff. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1913, xlix, 365. — **Sztanojevits (L.)** Die Bedeutung der Lumbalpunktion bei den Geistes- und Nervenkrankheiten. *Militärarzt*, Wien, 1913, xlvii, 249-255. — **Taylor (R. M.)** A peculiar type of bacterium in a case of meningitis. *Post-Graduate*, N. Y., 1913, xxviii, 1018-1024. — **Terrien (F.)** Examen clinique de la pupille et de ses réflexes. *Clinique*, Par., 1913, viii, 663-665. — **Veit (K. E.)** Beitrag zur Aetiologie des Caputobstipum. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1913, cii, 1028-1048. — **Versé (M.)** Ueber das Vorkommen der Spirochaete pallida bei früh- und spätsyphilitischen Erkrankungen des Zentralnervensystems. *München. med. Wehnschr.*, 1913, lx, 2446-2448. — **Vladichko (S. D.)** [Headache in reduced intracranial pressure.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xii, 684-688. — **Washburn (B. E.)** Hiccough. *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1913, lxviii, 11-13. — **Würtzen (C. H.)** [On reflex, especially on the constancy of the reflex.] *Ugesk. f. Læger*, Kjøbenh., 1913, lxxv, 1717-1729.
- Chorea and Choreiform Affections.**
- Grabois (Georges)**. Étude étiologique des cas de chorée observés dans le service de M. le Professor Hutinel (1907-1913). *Par.*, 1913, A. Legrand. 84 p. No. 298. 8°.
- Talent (Jean)**. Du traitement de la chorée de Sydenham par le salvarsan et le neo-salvarsan. *Par.*, 1913, Ollier-Henry. 134 p. No. 206. 8°.
- Weill (Robert)**. Ueber psychische Störungen bei Chorea minor (infektiöse Chorea). *Strassb. i. E.*, 1913, Riedel. 31 p. 8°.
- Amalric (E.)** Hémichorée droite avec signes organiques. *Toulouse méd.*, 1913, 2. s., xv, 283-286. — **Collin (A.)** Le traitement de la chorée. *J. de méd. de Par.*, 1913, 2. s., xxv, 815-819. — **Lucas (W. P.)** The value of prolonged hot baths in the treatment of chorea in children. *Med. Rev. of Rev.*, N. Y., 1913, xix, 655-661. — **Meslay (R.)** À propos d'un cas de chorée de Sydenham. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1913, xxvii, 609. — **Parsons (H.)** The association of chorea with rheumatism. *Canad. J. M. & S.*, Toronto, 1913, xxxiv, 369-372. — **Shannon (G. A.)** Notes on Huntington's chorea. *Canad. M. Ass. J.*, Toronto, 1913, iii, 962-964. — **Sterling**. Hemichorea infantilis post-encephalitic. *Neurol. polska*, Warszawa, 1913, iii, 211-214.

Diseases of the Brain.*See, also, Surgery of the Head.*

Beving (Joseph). Ein Fall von Tumor cerebri. Zur Symptomatologie der Occipitalap-pentumoren. [Kiel.] Coesfeld, 1913, J. Fleissig. 66 p. 8°. *

Borszkowski-Lewin (Chaja). Ueber einen Fall von glioblastischem Sarcom des Klein-hirns und der Brücke. Zürich, 1913, J. J. Meier. 25 p. 8°. *

Krukowski (Wiktor). Zur Symptomatologie und Pathologie der Balkentumoren. Kiel, 1913, Schmidt & Klaunig. 30 p. 8°. *

Sosnowik (Abraham-Elias). Ueber den Muskelsinn und seine in der Grosshirn-rinde lokalisierten Störungen im Anschluss an zwei Fälle von Parietalhirntumoren. Halle a. S., 1913, C. A. Kaemmerer. 67 p. 4 pl. 8°. *

Wald (Josef). Unfall und Gehirnblutung. Bonn, 1913, T. Wurm. 58 p. 8°. *

Babinski (J.) & **Tournay** (A.) Symptômes des maladies du cervelet. Rev. neurol., Par., 1913, xxi, pt. 2, 306-322. — **Barrett** (A. M.) Diffuse glioma of the pia mater. Worcester State Hosp. Papers, Balt., 1912-13, 111-119, 3 pl. — **Bonnet** (L. M.) & **Gaté** (J.) Syphilis cérébrale avec paralysies multiples des nerfs crâniens. Lyon méd., 1913, cxxi, 666-668. — **Bouchet** (G.) Le diagnostic précoce des tumeurs et des compressions cérébrales. J. méd. de Brux., 1913, xviii, 409-413. — **Bury** (J. S.) & **Stopford** (J. S. B.) On a case of occlusion of the posterior inferior cerebellar artery. Med. Chron., Manchester, 1913-14, lviii, 200-212, 1 pl. — **Caldera** (C.) & **Finzi** (G.) Contributo clinico-sperimentale alla questione della trombosi di origine otitica. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1913, xxiv, 392-417. — **Davidenko** (S.) Sur un syn-drome peu connu, la rigidité paralysante de l'état de veille, contribution à l'étude du "syndrome lenticulaire." Encéphale, Par., 1913, ii, 201-208, 2 pl. — **Dzershinski** (V.) [Symptom complex produced by thrombosis of the posterior inferior cerebellar artery.] Kharkov. M. J., 1913, xv, 231-243. — **Fulle** (C.) Sulle compensazioni organiche e funzionali delle deficienze cerebellari. Arch. di fisiol., Firenze, 1912-13, xi, 379-385. — **di Gaspero** (H.) Ueber psychopathologische Phänomene bei Hirntumoren. Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiemark, Graz, 1913, 1, 339-346. — **Gilbert** (P.) Diagnostic et traitement des complications méningo-encéphaliques d'origine otique. Paris méd., 1912-13, xi, 441-450. — **Guthrie** (A. L.) The early diagnosis of meningitis. Lancet-Clinic, Cincin., 1913, cx, 535. — **Heinrich** (E.) Ueber das diffuse Gliom des Pons und der Medulla ob-

longata. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1913, xiv, 294-319. — **Kalliebe** (H.) Autoch-thone Sinusthrombose bei einem Falle von Morbus Basedow und Tabes. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1929-1932. — **Keller** (O.) & **Scharling** (H.) Den tubergöse Hjernesklerose. Hosp.-Tid., Københ., 1913, 5. R., vi, 1293; 1331. — **Krabbe** (K.) Beitrag zur Kenntnis der Frühstadien der diffusen Hirnsklerose (die perivaskuläre Marknekrose). Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1913, Orig., xx, 108-115, 1 pl. — **Lapinski** (M. N.) [Differentiation of pontobulbar from cortical convulsions.] Vrach. Gaz. S.-Peterb., 1913, xx, 675-678. — **Latreille**. Tumeur cérébrale (protubérance). diagnostic clinique de la localisation et de la nature de la lésion confirmé par l'autopsie. Union méd. du Canada, Montréal, 1913, xlii, 638. — **Libman** (E.) On the importance of bacteriemia in the diagnosis of sinus thrombosis of otitic origin; a clinical and bacteriological study. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1913, xxiv, 388-390. — **McKinney** (R.) Cavernous sinus thrombosis; report of a case. Laryngoscope, St. Louis, 1913, xxiii, 1059. — **Mann** (R. W.) & **London** (J.) Frontal tumours. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1913, iii, 1062-1071. — **Meoni** (L.) Una speciale forma di meningite basilare con esito di guarigione. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1913, xiv, 673-683. — **Meyer** (M.) Klinischer Beitrag zur Kenntnis der Funktionen des Zwischenhirns (Encephalitis corporum mammillarum). Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1913, Orig., xx, 327-342. — **Millan** (G.) & **Schulmann** (E.) Tumeur cérébello-pontine, métastase sous-rolandique. Encéphale, Par., 1913, ii, 193-199, 3 pl. — **Moorhead** (T. G.) Remarks on the localisation of intra-cranial tumours. Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcvi, 525-528. — **Mott** (F. W.) An address on the degeneration of the neurone in the light of recent research, especially in relation to syphilis and general paralysis. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1269-1274, 1 pl. Also: Lancet, Lond., 1913, ii, 1367-1375. — **Patella** (V.) La sindrome talamica. Clin. med. ital., Milano, 1913, lii, 553-564. — **Pick** (A.) Geheilte tuberkulöse Meningitis; zugleich ein Beitrag zur Aphasie der Polyglotten. Prag. med. Wchnschr., 1913, xxxviii, 635-637. — **Reimers**. Ein Fall von otogenem Extradural- und Schläfenlappenabscess. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1935. — **Rispa** & **Timbal** (L.) Accidents cérébraux au cours d'une résorption d'œdèmes. Province méd., Par., 1913, xxiv, 457. — **Rocher**. Méningo-encéphalocèle occipitale traitée par les ponctions répétées et la compression continue. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 659. — **Rothmann** (M.) Les symptômes des maladies du cervelet et leur signification. Rev. neurol., Par., 1913, xxi, pt. 2, 322-331. — **Sano** (F.) Iets over epidemische hersenvliesontsteking. Ann. Soc. de méd. d'An-vers, 1913, lxxv, 11-14. — **Schilder** (P.) Ueber das Selbstbewusstsein und seine Störungen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psy-

chiat., Berl. u. Leipz., 1913, Orig., xx, 511-519.—**Schottmüller**. Hydrocephalus acquisitus intermittens. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2272.—**Schuster**. Ueber traumatische Spätapoplexie. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2404.—**Seller** (F.) Ueber einen Fall von reiner Agraphie bei einem an linksseitiger Hemiparese leidenden Linkshänder, bedingt durch einen Erweichungsherd im Gyrus supramarginalis dexter. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1913, xliii, 1541-1558.—**Senge** (J.) Meningitis purulenta et Encephalitis haemorrhagica nach Lumbalanästhesie, verursacht durch einen eigenartigen Sporenbildner. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1913, lxxiv, 699-708.—**Simon & Caussade**. Un cas de syndrome cérébelleux pur. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1913, xlv, 684-686.—**Sterling**. Hemitremor infantilis post encephaliticum. Neurol. polska, Warszawa, 1913, iii, 209-211.—**Stursberg**. Pupillenstarre nach Kopfverletzung? Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2322.—**Swint** (R. C.) Cerebral syphilis. J. Med. Ass. Georgia, Augusta, 1913, iii, 251-256.—**Truelle**. Un cas d'hémi-anesthésie corticale, sans paralysie motrice, avec autopsie. Rev. neurol., Par., 1913, xxi, pt. 2, 220.—**Wertheimer**. Ueber hirnpathologische Erscheinungen und ihre psychologische Analyse. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2650.—**Whitney** (R. L.) Report of a case of a large endothelioma of the frontal region of the brain. Worcester State Hosp. Papers, Balt., 1912-13, 173-181, 1 pl.—**Williams** (C. L.) Neosalvarsan in brain syphilis; a report of a case of brain syphilis treated with neosalvarsan, with recovery. Pub. Health Rep., Wash., 1913, xxviii, 2405-2407.—**Zylberlas-tówna**. [Pseudo-tumor of the brain.] Neurol. polska, Warszawa, 1913, iii, 220-223.

Aphasia and Amnesia.

Pick (Arnold). Die agrammatischen Sprachstörungen. Berl., 1913, J. Springer. 4°.

Barrett (A. M.) A case of transcortical motor aphasia. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1913, xii, 662-664.—**Brown** (W.) A case of extensive amnesia of remote date cured by psycho-analysis and hypnosis. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1217-1219.—**Dejerine** (J.) Aphasie et anarthrie. Rev. neurol., Par., 1913, xxi, pt. 2, 331-333.—**Fröschels** (E.) Ueber die Behandlung der Aphasien. Med. Bl., Wien, 1913, xxxv, 253-257.—**Köhler**. Zur Funktionsprüfung bei Aphasischen. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2651.—**Liepmann**. Aphasie et anarthrie. Rev. neurol., Par., 1913, xxi, pt. 2, 333-336.—**Noehte**. Ueber einen Fall von motorischer Apraxie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1913, lii, 1043-1077.—**von Rad**. Ueber Apraxie bei Balkendurchtrennung. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1913, Orig. xx, 533-546.

Diseases of the Spinal Cord.

See, also, Diseases, etc., of the Spine; Surgery of the Nervous System.

Gendron (André). Étude clinique des tumeurs de la moelle et des méningés spinales; contribution à l'étude des localisations médullaires en hauteur. Par., 1913, A. Maloine. 234 p. No. 229. 8°. *

Grothaus (Benno). Symptomatologie und Therapie der Syringomyelie. [Kiel.] Os-nabrück, 1913. 24 p. 8°. *

Leisterer (Siegfried). Beitrag zur Lehre von den Rückenmarksgeschwülsten. [Kiel.] Wittstock, 1913, O. Wessely. 18 p. 8°. *

Latreille. Myélite aiguë infectieuse sub-séquente à une commotion médullaire traumatique; diagnostic clinique de la localisation et de la nature de la lésion confirmé par l'autopsie. Union méd. du Canada, Montréal, 1913, xlii, 638.—**Lundsgaard** (C.) Eigentümliche Veränderungen im Rückenmarke eines Neugeborenen (kongenitale Syringomyelie). Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1913, Orig., xx, 279-304, 4 pl.—**Roccavilla** (A.) Sopra una rara forma di mielite trasversa secondaria a reviviscenza neoplastica maligna e tardiva di un thymus persistens. Riforma med., Napoli, 1913, xxix, 1037; 1071; 1097.—**Roman** (B.) Ein Fall von Hämangiom des Rückenmarks. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1913, xxiv, 993-997.—**Rothmann** (M.) Zur Frage der kombinierten Strangenerkrankungen des Rückenmarks. Neurol. Centralbl., Leipz., 1913, xxxii, 1363-1366.—**Schiefferdecker** (P.) & **Leschke** (E.) Ueber die embryonale Entstehung von Höhlen im Rückenmarke mit besonderer Berücksichtigung der anatomischen und physiologischen Verhältnisse und ihrer Bedeutung für die Entstehung der Syringomyelie. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1913, Orig., xx, 1-107, 8 pl.

Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems.

See, also, Diseases of the Skin.

Barrett (J. W.) A case of angio-neurosis. Austral. M. J., Melbourne, 1913-14, n. s., ii, 1287.—**Feindel**. La gérodermie génito dystrophique ou sénilisme de Ciauri et les dysmorphismes sexuels. Paris méd., 1912-13, xi, 470-475.—**Galimberti** (A.) Emiatrofia facciale contemporanea ed emiatrofia dorsale del lato opposto. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1913, xxxi, 117, 1 pl.—**Gerest & Marconnet**. Trophodème chronique tardif. Loire méd., St. Étienne, 1913, xxxii, 305.—**Gouldesbrough** (C.) Pulmonary osteoarthropathy. Arch. Röntg. Ray, Lond., 1913, xviii, 208-211, 2 pl.—**Jaroszyński & Zienkiewicz**. [Three cases of vasomotor

neurosis.] *Neurol. polska*, Warszawa, 1913, iii, 226-229. — **Khoury** (A.) *Maladie osseuse de Paget; réaction de Wassermann négative.* Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 500. — **Söderbergh** (G.) *Ueber Ostitis deformans ochronotica.* [Vorläufige Mitteilung.] *Neurol. Centralbl.*, Leipzig, 1913, xxxii, 1362. — **Timmer** (H.) *Een geval van dubbelzijdig spontaan gangraen.* *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1913, ii, 1753.

Epilepsy.

See, also, Surgery of the Head.

Beaucamp (Constant). *Ueber einige mit Opium-Brom behandelte Fälle von Epilepsie nach der Flechsig'schen Methode (Ziehensche Modifikation).* Bonn, 1913, H. Ludwig. 67 p. 1 tab. 8°.

Bensch (Rudolf). *Zur Casuistik der epileptischen Dämmerzustände.* [Bonn.] Gotha, 1913, E. Koch. 22 p. 8°.

Perla (Franz). *Beitrag zur Lehre der epileptischen Dämmerzustände.* Kiel, 1913. Schmidt & Klaunig. 27 p. 8°.

Spornberger (Kurt). *Zur Lehre vom post-epileptischen Dämmerzustand.* Kiel, 1913, H. Fiencke. 26 p. 8°.

Woods (Matthew). *In spite of epilepsy; being a review of the lives of the three great epileptics.—Julius Cæsar, Mohammed, Lord Byron,—the founders respectively of an empire, a religion and a school of poetry.* N. Y., 1913, The Cosmopolitan Press. 308 p. front. portrs. 8°.

Ameline. *Affaiblissement de la nocivité d'un traumatisme épileptisant et de la syphilis acquise ou héritée avec l'ancienneté de leur action sur l'organisme.* *Rev. neurol.* Par., 1913, xxi, pt 2, 227. — **Barnes** (F. H.) *The treatment of epilepsy.* *Am. Pract.* N. Y., 1913, xlvii, 591-596. — **Christinger** (M.) *Die Krankheit der drei Geschwister Weilmann. Klinischer Beitrag zur Kenntnis der heredofamiliären Erkrankungen.* *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1913, xxxiv, 456-470. — **Ehrhardt** (A.) *Ein statistischer Beitrag zur Entstehung der Epilepsie.* *Allg. Ztschr. f. Psychiat.* [etc.], Berl., 1913, lxx, 937-956. — **Ferrari** (M.) & **Borelli** (D.) *Lesione cerebrale con anomalia viscerale in un caso di epilessia.* *Liguria med.*, Genova, 1913, vii, 225-227. — **Hahn** (R.) *Assoziationsversuche bei jugendlichen Epileptikern.* *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1913, lii, 1078-1094. — **Lapinski** (M. N.) *[Rôle of the spinal cord in epileptic convulsions.]* *Vrach. Gaz.*, S. Peterb., 1913, xx, 519-523. — **Mays** (T. J.) *Proper dosage of crotonin in the treatment of epilepsy.* *Med. Council*, Phila., 1913, xviii, 468. — **Oddo & Corsy.** *Myoclonie épileptique.* *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1913, 3. s., lxx, 293-298. — **Rodiet** (A.) *Contribution à*

l'étude du traitement de l'épilepsie par les ferments lactiques. *Encéphale*, Par., 1913, ii, 209-234. — **Roeder** (H.) *Zur Behandlung der Epilepsie im Kindesalter.* *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1913, liv, 546-548. — **Scribner** (E. V.) *A case of epilepsy.* *Worcester State Hosp. Papers*, Balt., 1912-13, 191-198. — **Serobianz** (N. A.) *Untersuchungen über das Verhalten des Restkohlenstoffs im Epileptikerblute.* *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipzig, 1913, Orig., xx, 425-446. — **Sukhoff** (A. A.) *По вопросу о миоклонии-эпилепсии.* *J. nevropat. i psikiat.* . . . *Korsakova*, Mosk., 1913, xiii, 238-243. — **Thabuis & Barbe.** *La composition physico-chimique du liquide céphalo-rachidien des épileptiques.* *Rev. neurol.*, Par., 1913, xxi, pt. 2, 248-253.

General Paralysis.

Breger (René). *Ictus amnésiques au cours de la paralysie générale.* Par., 1913, Ollier-Henry. 60 p. No. 336. 8°.

Henri (Cier). *La forme asthénique de la paralysie générale.* Par., 1913, Ollier-Henry. 126 p. No. 299. 8°.

Collett (A.) *Paralysis generalis juvenilis.* *Norsk. Mag. f. Lægevidensk.*, Kristiania, 1913, 5. R., xi, 1449-1468, 2 col. pl. — **Damaye** (H.) & **Marange** (J.) *Hérédo-syphilis; arriération intellectuelle congénitale transformée en paralysie générale.* *Écho méd. du nord*, Lille, 1913, xvii, 509-511. — **Hannard** (P.), **Soulas** (A.) & **Lotte** (L.) *Sur les difficultés du diagnostic de la paralysie générale.* *Ibid.*, 473-477. — **Kron** (I. M.) *Sluchał paralysis progressiva infantilis.* *J. nevropat. i psikiat.* . . . *Korsakova*, Mosk., 1913, xiii, 244-249. — **Markus** (O.) *Ueber klinische Diagnose und pathologisch-anatomische Befunde bei Paralyse.* *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1913, lii, 1116-1129, 2 pl. — **Mary** (M.) *De la paralysie générale.* *Gaz. méd. de Par.*, 1913, lxxxiv, 294. — **Noguchi** (H.) *Paralysie générale et syphilis.* *Presse méd.*, Par., 1913, xxi, 805-807. — **Nonne.** *Paralyse und Syphilis.* *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig u. Berl., 1913, xxxix, 2172. — **Sichel** (M.) *Die progressive Paralyse bei den Juden.* *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1913, lii, 1030-1042. — **Steyerthal** (A.) *Praktische Gesichtspunkte zur Beurteilung der progressiven Paralyse.* *Klin.-therap. Wchnschr.*, Berl., 1913, xx, 1401-1409. — **Theobald** (M.) *Zur Abwehrfermentreaktion bei der progressiven Paralyse.* *Med. Klin.*, Berl., 1913, ix, 1850. — **White** (E. B.) *The bacteriological examination of the urine in some cases of general paralysis.* *J. Ment. Sc.*, Lond., 1913, lix, 596-605.

Hysteria.

Radek (Erich). *Lethargische Zustände auf hysterischer Basis.* [Kiel.] Cosel, 1913, H. Radek. 18 p. 8°.

- Ames (T. H.)** Blindness as a wish. *Psychoanalyt. Rev.*, N. Y., 1913-14, i, 55-62. — **Campioni (V.)** Accessi convulsivi isterici in due soggetti maschili, insorti in uno per azione suggestiva dell' altro. *Rassegna di studi psichiat.*, Siena, 1913, iii, 379-388. — **Clausen (E.)** Hysteria magna. *Ugesk. f. Læger*, Kjøbenh., 1913, lxxv, 1730-1733. — **Davenport (C. B.)** Inheritance of some of the elements of hysteria. *Illinois M. J.*, Springfield, 1913, xxiv, 289. — **Glynn (T. R.)** The Bradshaw lecture on hysteria in some of its aspects. *Brit. M. J.*, Lond., 1913, ii, 1193-1196. Also [Abstr]: *Lancet*, Lond., 1913, ii, 1303. — **Klippel (M.) & Weil (M. P.)** Les limites de l'hystéro-traumatisme; les troubles fonctionnels inhibitoires associés aux lésions organiques. *Paris méd.*, 1912-13, xi, 393-399. — **Kreuser (F.)** Zur Differentialdiagnose zwischen Hebephrenie und Hysterie. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.* [etc.], Berl., 1913, lxx, 873-936. — **Wachsmuth (H.)** Beiträge zur Fehldiagnose Hysterie. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1913, lii, 993-1014.
- Robillot (Edgard).** Des délires de persécution d'origine alcoolique (contribution à l'étude clinique et pathogénique). *Par.*, 1913, Vigot frères. 72 p. No. 286. 8°. *
- Rorschach (Hermann).** Ueber Reflexhalluzinationen und verwandte Erscheinungen. [Zürich.] Berl., 1912, J. Springer. 50 p. 8°. *
- Staudacher (Paul).** Ehescheidung wegen Geisteskrankheit. Bonn, 1913, H. Ludwig. 54 p. 8°. *
- Strube (Walter).** Casuistischer Beitrag zur Lehre von den traumatischen Psychosen. Kiel, 1913. H. Fiencke. 18 p. 8°. *
- Terrien (Emile).** Les interprétations délirantes au cours de la démence précoce. *Par.*, 1913, A. Leclerc. 187 p. No. 158. 8°. *
- Willige (Hans).** Ueber akute paranoische Erkrankungen. Habilitationsschrift. Halle a. S., 1913. 101 p. 8°. *

Insanity.

See, also, Psychology; Epilepsy; Paralysis; State Medicine; Medical Jurisprudence.

- Bessière (Auguste-Charles-René).** Paranoïa et psychose périodique; essai historique, clinique, nosographique, médico-légale. *Par.*, 1913, A. Leclerc. 167 p. No. 151. 8°. *
- Frösch (Hans).** Ueber eine Komplementbindungsreaktion bei angeborenem Schwachsinn und anderen degenerativen Zuständen des Zentralnervensystems. [Zürich.] München, 1913, E. Mühltheler. 16 p. 8°. *
- Genil-Perrin (Georges-Paul-Henri).** Histoire des origines et de l'évolution de l'idée de dégénérescence en médecine mentale. *Par.*, 1913, A. Leclerc. 284 p. No. 152. 8°. *
- Graf (Walter).** Beitrag zur Lehre von der hypochondrischen Melancholie. Kiel, 1913, H. Fiencke. 50 p. 8°. *
- Hülaken (Hans).** Beitrag zur Aetiologie und Symptomatologie der Katatonie. Kiel, 1913, Schmidt & Klaunig. 24 p. 8°. *
- Knappe (Wilhelm).** Die Generationspsychosen in der Provinzial Heil- und Pflegeanstalt zu Osnabrück. [Greifswald.] Osnabrück, 1913. 42 p. 8°. *
- Kraepelin (Emil).** *Psychiatrie*. Bd. III. *Klinische Psychiatrie*. Leipz., 1913, J. A. Barth. 729 p. 8°.
- Repond (André).** Ueber Störungen der musikalischen Reproduktion bei der Schizophrenie. [Zürich.] Berl., 1913, G. Reimer. 28 p. 8°. *
- Arnaud (F. L.)** L'anarchie psychiatrique. *Rev. neurol.*, *Par.*, 1913, xxi, pt. 2, 194-199. — **Arsimoles & Halberstadt.** Les troubles mentaux séniles et préséniles. *Paris méd.*, 1912-13, xi, 349-354. — **Benon (R.)** De la démence traumatique. *Ann. d'hyg.*, *Par.*, 1913, 4. s., xx, 307-328. **Benon (R.) & Legal (A.)** Étude clinique de la démence épileptique. *Rev. de méd.*, *Par.*, 1913, xxxiii, 673-724. — **Beyer (B.)** Ueber die Bedeutung des Abderhaldenschen Dialysierverfahrens für die psychiatrische Diagnostik. *München. med. Wchnschr.*, 1913, lx, 2450. — **Birnbaum (K.)** Der Konstitutionsbegriff in der Psychiatrie. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1913, Orig., xx, 520-532. — **Boon (D. A.)** [The "germ-psychoses" of natives and Chinese patients in the Dutch-East Indies.] *Psychiat. en neurol. Bl.*, Amst., 1913, xvii, 421-448. — **Boyd (W.) & Brunton (G. L.)** On the occurrence of micrococci in the blood and cerebro-spinal fluid of two cases of mania. *Brit. M. J.*, Lond., 1913, ii, 1212. — **Briggs (L. V.)** Prevention of insanity by the treatment of incipient cases in general hospitals. *Med. Rev.*, St. Louis, 1913, lxii, 395-410. — **Butenko (A. A.)** [Urobilinuria and urobilinogenuria in presenile psychoses and other mental diseases.] *Sovrem. Psikhiat.*, Mosk., 1913, vii, 285-303. — **Chambers (J.)** The presidential address on the prevention of the insanities. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1913, lix, 549-582. — **Channing (W.)** The better training of nurses in insane hospitals. *Boston M. & S. J.*, 1913, clxix, 719-722. — **Comenge (L.)** La locura de Don Quijote; comentarios a un libro nuevo. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1913, xliii, 201-215. — **Coriat (I. H.)** The relation of the apraxia problem to psychiatry. *Worcester State Hosp. Papers*, Balt., 1912-13, 67-73. — **Cotton (H. A.)** Some problems in the study of

- heredity in mental diseases. *Ibid.*, 1-50.—**Daneo** (L.) Su la cosi detta "pazzia nuziale." Rassegna di studi psichiat., Siena, 1913, iii, 389-397.—**Dupré** (E.) Débilité et déséquilibre motrices. Paris méd., 1912-13, xi, 414-422.—**Dupré** (E.), Terrien & La Savoureaux. Délire d'imagination en bouffées. Rev. neurol., Par., 1913, xxi, pt. 2, 229.—**Dupouy** (R.) Délire obsessionnel de persécution chez une obsédée constitutionnelle à syndromes multiples. J. de psychol. norm. et path., Par., 1913, x, 398-401. Also: Rev. neurol., Par., 1913, xxi, pt. 2, 231.—**van Erp Taalman Kip** (M. J.) [Ethical disturbances in psychoses.] Psychiat. en neurol. Bl., Amst., 1913, xvii, 528-564.—**Fischer** (J.) Weitere Untersuchungen mit dem Abderhaldenschen Dialysierverfahren an Geisteskranken. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2138-2141.—**Friedländer** (A.) Ueber die Anwendung pyrogenetischer Mittel in der Psychiatrie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1913, lii, 981-987.—**Friedman** (H. M.) The criminal's place in psychiatry. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 1058-1064.—**Frontali** (G.) Un caso di amenza post-morbillosa. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1913, xi, 746-751.—**Gebry** (K.) Wesen und Behandlung der moralisch Schwachsinnigen. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1913, xliii, 1377-1392.—**Gorn** (W.) Ueber therapeutische Versuche mit kolloidalem Palladiumhydroxydul ("Lep-tynol") bei verschiedenen Psychosen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1913, Orig., xx, 358-376.—**Gregory** (M. S.) A case of manic depressive psychosis in a child. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 1180.—**Gurevich** (M.) [Epileptoid conditions in the insane and their differentiation from epilepsy.] Sovrem. Psichiat., Mosk., 1913, vii, 265-284.—**Halberstadt**. Contribution à l'étude du transivisme. J. de psychol. norm. et path., Par., 1913, x, 360-374. — La démence précoce à évolution circulaire. Rev. de psychiat., Par., 1913, xvii, 353-359.—**Hauray**. Un dément précoce engagé volontaire. Rev. neurol., Par., 1913, xxi, pt. 2, 233.—**Henderson** (D. K.), Muirhead (W.) & Fraser (J. S.) A case of toxic exhaustive insanity associated with chronic suppurative otitis media, labyrinthitis, and extra-dural abscess. Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1913, xi, 565-576, 3 pl.—**Hickson** (W. J.) The German method of treating the criminal insane. Alienist & Neurol., St. Louis, 1913, xxxiv, 389-399.—**Hoch** (T. A.) A statistical study of manic depressive insanity with especial reference to physical illness as an etiological factor. Worcester State Hosp. Papers, Balt., 1912-13, 75-84.—**Jackson** (J. A.) Laboratory studies of the manic-depressive group. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 962.—**Jacquin**. Le signe de la poignée de main dans la démence précoce. Rev. neurol., Par., 1913, xxi, pt. 2, 208.—**Jödicke** (P.) Psychiatrie und Stomatologie. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1913-14, xv, 367-370.—**Kafka** (V.) Weitere Untersuchungen mit dem Abderhaldenschen Dialysierverfahren an Geisteskranken. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2353.—**Kahane** (H.) Ueber psychische Depressionen. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 1881-1885.—**Kirby** (G. H.) The catatonic syndrome and its relation to manic depressive insanity. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1913, xl, 694-704.—**Kirchberg** (P.) Psychische Störungen während der Geburt. Arch. f. Psychiat., Berl., 1913, lii, 1153-1163.—**Krueger** (H.) Beiträge zur Klinik der Paranoia. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1913, Orig., xx, 116-152.—**Lagriffe** (L.) Les troubles du mouvement dans la démence précoce. Rev. neurol., Par., 1913, xxi, pt. 2, 200-208.—**Libert** (L.) État passionnel et délire d'interprétation. J. de psychol. norm. et path., Par., 1913, x, 402-430.—**Lomer** (G.) Ein Fall von zirkulärer Psychose, graphologisch gewürdigt. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1913, Orig., xx, 447-487.—**Maass** (S.) Psychiatrische Erfahrungen mit dem Abderhaldenschen Dialysierverfahren. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1913, Orig., xx, 561-584.—**McVicar** (C. S.) Some psychiatric problems from the general practitioner's standpoint. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1913, iii, 947-952.—**Marcuse** (H.) Ueber die Bedeutung der Psychologie Jodl's für die Psychiatrie. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 2143-2145.—**Michel** (J.) Die körperlichen Störungen bei der Dementia praecox. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1913-14, xv, 344; 371; 393; 401.—**Noble** (A. I.) The curability of insanity. Worcester State Hosp. Papers, Balt., 1912-13, 183-190, 1 ch.—**Orton** (S. T.) Some technical methods for the routine examination of the brain from cases of mental disease. *Ibid.*, 85-93. — A study of the brain in a case of catatonic Hirntod. *Ibid.*, 137-155, 2 pl.—**Padovani** (E.) Attività sedativa e antiepilettica; esperienze cliniche col luminal in alcuni malatti di mente. Gazz. d. osp., Milano, 1913, xxxiv, 1208-1210.—**Prieto y Maté** (J.) Informe de incapacidad mental. (Paranoia crónica; psicosis sistematizada progresiva; delirio crónico; monomania intelectual con regresión.) Rev. frenopat. españ., Barcel., 1913, xi, 157-162.—**Puillet & Morel** (L.) La paranoia d'involution. Rev. neurol., Par., 1913, xxi, pt. 2, 231.—**Ramella** (N.) & Zuccari (G.) Ricerche sul potere opsonico del siero di sangue e sulla resistenza dei leucociti in alcune malattie mentali. Rassegna di studi psichiat., Siena, 1913, iii, 355-378.—**Robert**. Cerveau de démente jargonophasique. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 632.—**Rodiet** (A.) Les inconvénients, imperfections et dangers des colonies familiales d'aliénés. Ann. méd.-psychol., Par., 1913, 10. s., iii, iv, 59, 221.—**Rorschach** (H.) Analyse einer schizophrenen Zeichnung. Zentralbl. f. Psychoanal., Wiesb., 1913-14, iv, 53-58.—

van der Scheer (W. M.) [The importance of the glands with internal secretion as cause of psychoses.] *Psychiat. en neurol. Bl.*, Amst., 1913, xvii, 373-420. — **Seglas** (J.) & **Barat** (L.) Un cas de délire d'influence. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1913, 10. s., iv, 183-201. — **Sérieux** & **Libert**. Un cas de délire d'interprétation (forme hypochondriaque). *Rev. neurol.*, Par., 1913, xxi, pt. 2, 231. — **Simchowicz** (T.) [Pathological anatomy of senile dementia.] *Pam. Towarz. Lek.*, Warszaw, 1912, cviii, 171; 307: 1913, cix, 16; 240, 8 pl. [on 4 l.]. — **Smith** (H. O.) Research work in insanity and the study of curative treatment of the insane. *Lancet*, Lond., 1913, ii, 1340. — **Southard** (E. E.) A series of normal looking brains in psychopathic subjects. *Worcester State Hosp. Papers*, Balt., 1912-13, 157-172. — **Stier** (E.) Psychiatrie und Fürsorgeerziehung mit besonderer Berücksichtigung der Frage der psychopathischen Kinder. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1913, xxxiv, 415-428. — **Theobald** (M.) Zur Abderhalden'schen Serodiagnostik in der Psychiatrie. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1913, I, 2180-2183. — **Vernet** (G.) Un patriote méconnu; contribution à la méthode légale des délires à base d'interprétation. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1913, 10. s., iv, 202-220. — **Vidal** (A.) Contribution à l'étude de la dégénérescence mentale. *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme* [etc.], Valence, 1913, xiv, 111-122. — **Vinchon** (J.) L'emploi de la musique dans le traitement des psychoses. *Rev. de psychiat.*, Par., 1913, xvii, 360-372. — **Walshe** (S. J. A. H.) Case with comments, effect on the mental state, of minor and major attacks in epileptic insanity. *Practitioner*, Lond., 1913, xci, 715-717. — **Wells** (J. H.) Prevention of insanity. *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1913-14, ix, 211. — **White** (F. S.) The management, care and treatment of the insane at the Southwestern Insane Asylum. *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1913-14, ix, 212. — **Wickel** (C.) Fortschritte im Bau und in der Einrichtung der Anstalten für psychisch Kranke. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.* [etc.], Berl., 1913, lxx, 957-974. — **Wittermann** (E.) Psychiatrische Familienforschungen. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1913, Orig., xx, 153-278. — **Ziehen** (T.) On the theory of the psychopathic constitution; bodily symptoms. *Alienist & Neurol.*, St. Louis, 1913, xxxiv, 379-388. — **Zilocchi** (A.) Manicomio di Bergamo. Intorno ad alcuni casi acuti e cronici. *Med. nuova*, Roma, 1913, iv, 361; 373; 385; 409; 421.

Locomotor Ataxia.

See, also, Surgery of the Nervous System.

Jacquier (Léon-Alphonse-Marie). Tabes et paralysie faciale. *Par.*, 1913, Ollier-Henry. 128 p. No. 335. 8°. *

von Baeyer (H.) Mechanische Behandlung der tabischen Ataxie. München. med.

Wehnschr., 1913, lx, 2621. — **Bidon** (H.) Tabes commençant; tabes fruste; tabes stationnaire. *Marseille méd.*, 1913, I, 597; 629. — **Claude** (H.) Tabes et troubles psychiques. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1913, xxvii, 657-660. — **Delbet**. Arthrites dites tabétiques. *Ibid.*, 629. — **Handelsman**. [Osseo-arthropathy in a case of tabes dorsalis.] *Neurol. polska*, Warszawa, 1913, iii, 214. — **Hildebrand**. Exnersche Vagotonie wegen gastrischer Krisen. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2225. — **Faure** (M.) Pathogénie et thérapeutique des crises gastriques des tabétiques. *Rev. neurol.*, Par., 1913, xxi, pt. 2, 237. — **Faworsky** (A.) Die Abbauerscheinungen bei Tabes dorsalis. *Histol. u. histopath. Arb. ü. d. Grosshirnrinde*, Jena, 1913-14, vi, 74-88, 5 pl. — **Mallen** (G.) Crises gastriques avec hématemèses chez un oxalurique. *Marseille méd.*, 1913, I, 557-566. — **Maloney** (W. J. M. A.) The cure of ataxia. *N. York M. J.* [etc.], 1913, xcvi, 1045-1050. — **Fear** and **ataxia**. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1913, xl, 681-693. — **Merle** (P.) Ataxie aiguë à guérison rapide (magma albumineux d'origine cytolytique obtenu par ponction lombaire). *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1913, 3. s., xxxvi, 325-336. — **Riggs** (C. E.) Report of a case of juvenile tabes. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1913, xl, 711-713. — **Ruggieri** (L. M.) Su due casi di morbo del Friedreich. *Riv. ospedal.*, Roma, 1913, iii, 837-845. — **Sanz Gomez** (T.) Varios casos de ataxia espinal aguda no tabética. *Siglo méd.*, Madrid, 1913, lx, 630. — **Taylor** (H. L.) Charcot joints as an initial or early symptom in tabes dorsalis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, lxi, 1784-1788.

Muscular Dystrophies.

Lerouge (Augustin). Les atrophies musculaires progressives spinales d'origine syphilitique (la myélite syphilitique amyotrophique). *Par.*, 1913, H. Parriel. 184 p. No. 319. 8°. *

Higier (H.) Dyzostoza i myopathia typu Marie-Tooth. *Neurol. polska*, Warszawa, 1913, iii, 206-209. — **Lafora** (G. R.) Contribución al estudio de las formas de miopatías primitivas ó distrofias musculares progresivas. *Rev. clin. de Madrid*, 1913, x, 86-93. — **Oppenheim** (H.) Les relations des myopathies. *Rev. neurol.*, Par., 1913, xxi, pt. 2, 337. — **Spiller** (W. G.) Relations des myopathies. *Ibid.*, 338-340.

Neuralgia

Wasiliew (N.) La tarsalgie des adolescents, n'est pas une tuberculose atténuée. *Par.*, 1913, A. Leclerc. 76 p. No. 236. 8°. *

Bersou (W.) L'injection intra-tronculaire d'alcool dans les nerfs périphériques. *Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1913, xxi, fasc. 3, pp. 41, 7 pl. — **Delherm**. Die Röntgentherapie der Ischias. *Strahlen-*

therapie, Berl. u. Wien, 1913, iii, 575-577. — **Dieck**. Ueber Trigeminus-Neuralgie dentalen Ursprunges. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1913, 11. Heft., 35-42. — **Flesch** (J.) Erfahrungen mit der Alkoholinjektionsbehandlung bei Trigeminusneuralgien. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 1821-1823. — **Gunzburg**. Die physiologische Behandlung der Ischias. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1913, xiii, 49-52. — **Hausmann** (T.) Die Psoaspalpatation und der Psoasschmerz. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2517-2519. — **Kaufmann**. Un cas de tic douloureux de la face traité par l'alcoolisation du ganglion de Gasser; guérison depuis cinq mois. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1913, ii, 337-345. — **Lapinsky** (M.) Die latente Form der Neuralgie des N. cruralis und ihre diagnostische Bedeutung bei den Erkrankungen der Organe des kleinen Beckens. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1913, Orig., xx, 386-424. — **Levy** (P.-E.) Die Rolle der Psychotherapie in der Behandlung der Ischias. Zentralbl. f. Psychoanal., Wiesb., 1913-14, iv, 1-9. — **Raimiste** (J. M.) Sciaticque spinale. Rev. neurol., Par., 1913, xxi, pt. 2, 253-261. — **Ricci** (C.) Parossismi dolorosi dello sciatico considerati equivalenti epilettici. Riv. med., Milano, 1913, xxi, 150. — **Serog** (M.) Ueber Pseudoneuralgien. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1751-1754. — **Shields** (N. T.) The etiology of trifacial neuralgia or tic douloureux and clinical treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1892.

Neurasthenia, Psychasthenia.

Bornstein (M.) W sprawie asthenia paroxysmalis. Neurol. polska, Warszawa, 1913, iii, 131-144. — **Charles** (Sir R. H.) Neurasthenia, and its bearing on the decay of northern peoples in India. Tr. Soc. Trop. M. & Hyg., Lond., 1913-14, vii, 2-31. — **Lemon** (C. H.) Traumatic neurasthenia and malingering. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1913-14, xii, 181-185. — **Russell** (J. S. R.) The treatment of neurasthenia. Lancet, Lond., 1913, ii, 1453-1456. — **Thomson** (H. C.) Traumatic neurasthenia. J. Ment. Sc., Lond., 1913, lix, 582-596.

Neuritis.

See, also, Berl.-berl.

Meyer (Gottfried). Ein Beitrag zu der Lehre von dem Korsakowschen Symptomenkomplexe mit besonderer Berücksichtigung seiner traumatischen Aetiologie. Kiel, 1913, Schmidt & Klaunig. 32 p. 8°. *

Kauffmann (A. F.) Zur Frage der Heilbarkeit der Korsakowschen Psychose. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1913, Orig., xx, 488-510. — **Patella** (V.) Nevrite interstiziale e ipertrofica familiare. Clin. med. ital., Milano, 1913, lii, 567-579.

Neuroses.

Benon (Raoul). Traité clinique et médico-légal des troubles psychiques et névrosiques post-traumatiques. Par., 1913, G. Steinheil. 466 p. 8°.

Fels (Heinrich). Beitrag zur Diagnose und Begutachtung traumatischer Neurosen. Greifsw., 1913, J. Abel. 38 p. 8°. *

Billström. Die Prognose der traumatischen Neurose im allgemeinen. Ztschr. f. Versicherungsmed., Leipz., 1913, vi, 301-303. — **Degenkolb** (K.) Ueber schizophrene Symptome, Muskeleregbarkeit und Schleimhautreflexe in einem Falle von Blitzneurose, und über die Kapitalabfindung solcher Fälle. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1913, xxxiv, 428-456. — **Gorrieri** (A.) Contributo allo studio delle turbe neuro-psichiche dovute ad emozioni durante la guerra italo-turca. Rassegna di studi psichiat., Siena, 1913, iii, 397-407. — **Heller** (T.) Ueber affektiv bedingte Psychoneurosen des Kindesalters. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1913, Orig., ix, 104-110. — **Hirtz** (E.) & Beaufume. Un cas curieux de téléphonophobie. Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 1933. — **Lapinsky** (M. N.) Zur Aetiologie und Behandlung verschiedener klinischer Formen der Klavierspielerinnenneurosen. Neurol. Centralbl., Leipz., 1913, xxxi, 1422-1428. — **Prince** (M.) Die Psychopathologie eines Falles von Phobie. Eine klinische Studie. Internat. Ztschr. f. ärztl. Psychoanal., Leipz. u. Wien, 1913, i, 533-546. — **Robinson** (G. W.) Anxiety neurosis and its treatment. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1913-14, x, 155-159. — **Sukhanoff** (S. A.) [Combined hysteria and manic-depressive psychosis.] Vopr. Psikhiat. i Nevrol., Mosk., 1913, ii, 145-149.

Paralysis.

See, also, General Paralysis; Surgery of the Locomotor System.

Adeline (Pierre). Contribution à l'étude de l'origine syphilitique de la maladie de Little. Par., 1913, A. Legrand. 75 p. 8°. *

Ferry (Maurice). De l'hémiplégie progressive par endartérite à distance. Par., 1913, A. Leclerc. 134 p. No. 342. 8°. *

Mourisse (Henri). Les petits signes de la contracture. Par., 1913, A. Leclerc. 92 p. No. 349. 8°. *

Peltier (Paul). Contribution à l'étude du type Foville des paralysies alternes. Par., 1913, Ollier-Henry. 84 p. No. 166. 8°. *

Regnard (Michel). Contribution à l'étude anatomo-clinique des monoplégies d'origine corticale; monoplégies totales et monoplégies

gies partielles. Par., 1913, Vigot frères. 222 p. No. 197. 12 pl. 8°. *

Samson (Theodor). Kasuistischer Beitrag zur Lähmung des Plexus brachialis nach Trauma. [Kiel.] Bremerh., 1913. 28 p. 8°.

Benon (R.) & **Denès** (P.) Traumatisme, paraplégie et dysthénie périodique. Gaz. méd. de Nantes, 1913, 2. s., xxxi, 801-806. — **Bonnet** (A.) & **Rendu** (R.) Poliomyélite antérieure aiguë par traumatisme de la colonne cervicale chez un hérédo-syphilitique probable. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1913, xi, 556-563. — **Bouchut** & **Volmat**. Présentation d'un cas de paralysie radiculaire du plexus brachial, type supérieure de Duchenne-Erb. Lyon méd., 1913, cxxi, 505-507. — **Campbell** (W. A.) Case of great sciatic palsy. Glasgow M. J., 1913, lxxx, 381. — **Dana** (C. L.) The serological tests in cerebral hemiplegia. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 1013. — **Delbet**. Syndrome de Brown-Séquard par compression de la moelle par une balle de revolver. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1913, xxvii, 662. — **Falk** (H.) Ist die Gebärpause des Rindes ein anaphylaktischer Vorgang? Berl. tierärztl. Wehnschr., 1913, xxix, 815-817. — **Gauthier** (J.) Nature et cause de la paralysie agitante. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1913, xxvii, 598-600. — **Hymanson** (A.) Metabolism studies of amaurotic family idiocy, with clinical and pathological observations. Arch. Pediat., N. Y., 1913, xxx, 825-837. — **Lorenz** (A.) Zur alten und modernen Behandlung der spastischen Paralysen. Wien. med. Wehnschr., 1913, lxiii, 2497; 2607; 2670. — **Mayer** (L.) Paralysis of the quadriceps femoris, a clinical study of the paralysis and discussion of the mechanical principles involved. Am. J. Surg., N. Y., 1913, xxvii, 441-447. — **Monier-Vinard** (R.) Les anesthésies dans l'hémiplégie cérébrale. Rev. neurol., Par., 1913, xxi, pt. 2, 209-220. — **Ravarit** (G.) Paralysie pseudo-bulbaire d'origine cérébrale chez un homme de 27 ans. Paris méd., 1912-13, xi, 475-477. — **Rosenbluth** (B.) Partial facial paralysis due to traumatism. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 1030-1032.

Tetany.

See, also, Diseases of the Thyroid and Parathyroid Glands.

Baggio (G.) Ricerche sperimentali intorno all'influenza delle paratiroidi timiche sulla tetania paratiroidopiva del consaglio. Arch. per le sc. med., Torino, 1913, xxxvii, 354-366. — **MacCallum** (W. G.) & **Vogel** (K. M.) Further experimental studies in tetany. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1913, xviii, 618-650. — **Richon** (L.) Tétanie aiguë d'origine digestive. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1913, xlv, 727-729.

DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.

See, also, Diseases, etc., of the Nose; Diseases, etc., of the Throat; Surgery of the Chest.

Corre (Gabriel). Contribution à l'étude clinique des médiastinites syphilitiques et particulièrement des médiastinites avec oblitération de la veine cave supérieure. Par., 1913, Jouve & Cie. 116 p. No. 198. 8°. *

Heryng (Jadwiga). Der Einfluss der Jahreszeit auf die Krankheiten der Athmungsorgane bei den Kindern. [Zürich.] Krakow, 1913, D. Narodowa. 16 p. 8°. *

d'Amico (V.) La thérapeutique directe dans les maladies de l'appareil respiratoire. J. de méd. de Par., 1912, 2. s., xxiv, 546-548. — **Béclère** (H.) Radiographies montrant la rapidité d'évolution d'une tumeur du médiastin. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1913, v, 268. — **Campagna**. Tuberculosis delle vie aeree; distinzioni; stati anatomici comparati; diagnosi; l'emotisi nei tubercolosi. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1913, xxxi, 91-115. 5 pl. — **Delanoe**. De la broncho-pneumonie chronique des rats. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 322. — **Engel**. Die Bronchialdrüsentuberkulose der Kinder. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1913, x, 673-677. — **Haenisch**. Ein Fall von durch Röntgenbestrahlung günstig beeinflusstem Mediastinaltumor. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1913, iii, 520-522. — **Keysser** (F.) Ueber Erkältung. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl. & Wien, 1913, vi, 421-455. — **Menzel** (K. M.) Zur Frage der Kehlkopf- und Luftröhren-Verlagerung bei Veränderungen der Thoraxorgane. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1913, xxviii, 74-82. — **Nikolaki** (A. M.) [Several cases of tracheo-bronchoscopy by Killian's method.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 720-723. — **Ostrovski** (S. E.) [Diagnostic value of the metallic sound in pneumonia and pleurisy in children.] Ibid., 648. — **Richter** (C. M.) Colds and their relation to the physics of the atmosphere. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1014-1018. — **Rosenthal** (G.) Recherches sur la thérapeutique directe des voies respiratoires. Rev. méd., Par., 1913, xxiii, 227. — **Schusterówna** (Helena). [Cancer in the wall of a dermoid cyst of the anterior mediastinum.] Gaz. lek., Warszawa, 1913, 2. s., xxxiii, 355; 384. — **Walb** (G.) Ueber Rachitis der Nase und ihre Beziehungen zum Asthma bronchiale. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2300-2302.

Asthma.

Borchardt (L.) Asthmabehandlung mit Hypophysenextrakten. Therap. d. Gegenw., Berl., 1913, liv, 536-541. — **Dumstrey** (F.) Das Suprarenin bei Asthma. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1913, lxxxii, 531. — **Spolverini** (L. M.) Sulla etiologia e terapia dell' asma essenziale nei bambini. Riv. di clin.

pediat., Firenze, 1913, xi, 736-745. — **Vigouroux** (H.) El asma infantil. Cron. méd. mexicana, Mexico, 1913, xvi, 275-278. — **Vitón** (J. J.) El asma; nuevas orientaciones sobre su etiología y patogenia (investigaciones personales). Semana méd., Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 718.

Hay Fever.

Hirschberg. Ein Beitrag zur Behandlung des Heufiebers. Prakt. Arzt., Leipz., 1913, liii, 255-260. — **Morrey** (C. B.) Vaccination with mixed cultures from the nose in hay fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1806.

Diseases of the Bronchi.

Chalmers (A. J.) Bronchial spirochaetosis. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1913, xvi, 329-334. — **Ziegler** (J.) Beitrag zur Röntgendiagnostik der Bronchostenose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2238.

Diseases of the Lungs.

See, also, Pneumonia; Tuberculosis; Surgery of the Chest.

Gelpke von Tecknay (Otto). Zur Lehre der Pneumomycosis aspergillina. Basel, 1913, Birkhäuser & Dubi. 35 p. 8°. *

Logre (Benjamin-Joseph). Les œdèmes infectieux du poumon. Par., 1913, G. Steinheil. 198 p. No. 228. 8°. *

Müller (Friedrich). Ueber einen Fall von ganz enormer cystischer Entartung beider Lungen. Greifsw., 1913, E. Panzig. 41 p. 8°. *

Thomas (Auguste Jean). Un cas d'infarctus anémique du poumon. [Lausanne.] Genève, 1913. 26 p. 8°. *

Behrenroth (E.) Zur Diagnose und Therapie des Lungenechinokokkus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxiv, 2237. — **Bouland & Delotte** (R.) Cancer du poumon. Limousin méd., Limoges, 1913, xxxvii, 203-205. — **Demmer** (F.) Ueber katarrhalische Lungenkomplikationen bei chirurgischen Erkrankungen und deren Behandlung mit Oxygen-Adrenalin-Inhalation. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1913, cxv, 257-293. — **Geselevish** (M. Z.) [Primary cancer of the lungs.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1913, xx, 527. — **Haythorn** (S. R.) Some histological evidences of the disease importance of pulmonary anthracosis. J. Med. Research, Bost., 1913, xxix, 259-279, 5 pl. — **Jex-Blake** (A. J.) Recent work on diseases of the lungs. Practitioner, Lond., 1913, xci, 638-645. — **Kraus** (F.) Ueber Lungenödem. I. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1913, xiv, 402-412, 5 pl. — **Laffont** (E.) Cas d'œdème suraigu du poumon. Bull. et mém. Soc. de méd. de Vaucluse, Avignon, 1913, ix, 205-208. —

Laurenti (T.) Cisti suppurata da echinococco della lunga porzione del bicipite della coscia sinistra. Gazz. med. di Roma, 1913, xxxix, 534-539. — **Lindvall** (H.) & **Tillgren** (J.) Bidrag till kännedomen om lungsyfilis. Hygiea, Stockholm, 1913, lxxv, 927-953. — **Litzner.** Zur Diagnostik und Klinik der nicht tuberkulösen Erkrankungen der Lungenspitze. München. med. Wchnschr., 1913, ix, 2452-2454. — **Molliet** (A. K.) The relation of Roger's albumen reaction to the pathology of miners' pneumoconiosis. Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt., 1913-14, ix, 161. — **Schwartz** (H.) Ein Fall von Lungentumor. Petersb. med. Ztschr., St. Petersburg, 1913, xxxviii, 291-293. — **Swan** (W. H.) Cases of tumor of the lungs and mediastinum simulating pulmonary tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 888-891.

Diseases of the Pleura.

See, also, Surgery of the Chest.

Abdel-Hamid-El-Chafel. Contribution à l'étude des pleurésies purulentes tuberculeuses de l'enfant. Par., 1913, Ollier-Henry. 78 p. No. 216. 8°. *

Areszi (F.) Sulle pleuriti sierofibrinose. Riv. med., Milano, 1913, xxi, 151; 162. — **Baur** (J.), **Lévy** (L.) & **Petzetakis** (M.) Un cas d'épanchement puriforme aseptique de la plèvre à éosinophiles. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1913, xxv, 581-594, 1 pl. — **Cyriax** (E. F.) The mechano-therapeutics of certain forms of acute pleurisy. Am. Phys. Educat. Rev., Springfield, Mass., 1913, xviii, 505-514. — **Ferrannini** (A.) Sulle punture esplorative negative nelle pleuriti con versamento. Tommasi, Napoli, 1913, viii, 568-573. — **Moscato** (P.) Idrotorace destro primitivo insorto in un individuo in una giornata fredda ed in seguito a lavori della mano destra con vertigine, vomito di bile, affanno e sudori freddi, cogliendolo in uno stato di benessere relativo, essendo previamente affetto da artrite deformante e da arteriosclerosi. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1913, n. s., xxxv, 935-944. — **Nyström** (G.) Om behandling af empyema pleurae medelst tapping och insprutning af formalin-glycerin. Hygiea, Stockh., 1913, lxxv, 849-884. — **Roque & Rendu** (R.) Ossification pleurale. Lyon méd., 1913, cxxi, 635.

MEDICAL GEOGRAPHY, CLIMATOLOGY.

(Including Health Resorts.)

Gordon (William). The place of climatology in medicine, being the Samuel Hyde memorial lectures. Lond., 1913, H. K. Lewis. 67 p. 8°.

Gourdon (Ernest). Un hivernage dans l'antarctique. Par., 1913, G. Steinheil. 101 p. No. 300. 8°. *

Berliner (B.) Beiträge zur Physiologie der Klimawirkungen. Experimentalpsychologische Untersuchungen über die Wirkung des Seeklimas. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl. u. Wien, 1913-14, vi, 246; 275, 1 pl.; 349; 379; 409. — **Bürker (K.)** Die physiologischen Wirkungen des Höhenklimas auf das Blut und ihre Deutung. München. med. Wehnschr., 1913, ix, 2442-2446. — **Ende.** Die Winterkur in den deutschen Mittelgebirgen. Heilanstalt, Leipz., 1913, viii, 339. — **Guiteras (J.)** Estudios demograficos: aclimatacion de la raza blanca en los tropicos. San. y benefic. Biol. ofic., Habana, 1913, x, 284-299. — **Hudson (B.)** Davos-Platz as a health resort. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1913-14, xxi, 20. — **Raudnitz (R. W.)** Ein ernstes Wort an unsere Sommerfrischen. Prag. med. Wehnschr., 1913, xxxviii, 627. — **Stäubli (C.)** Indikationen und Kontraindikationen des Hochgebirges im Allgemeinen. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1913, xliii, 1345-1361.

Tropical Medicine.

See, also, Beri-beri; Dengue; Dysentery; Leprosy; Yellow Fever; Parasitology; Ulcers, etc.

Birch (Edward). Birch's management and medical treatment of children in India. 5. ed. by C. R. M. Green and V. B. Green-Armeytage. Calcutta, 1913, Thacker, Spink & Co. 486 p. pl. 8°.

Birdwood (Gordon Travers). Clinical methods for Indian students; foreword by J. R. Roberts. Calcutta, 1913, Thacker, Spink & Co. 171 p. 12°.

Bostock (Leonard). Health and sickness in the tropics; a guide for travellers and residents in remote districts. Lond. [1913], Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent & Co. 104 p. 8°.

Fisch (Rudolf). Tropische Krankheiten. Anleitung zu ihrer Verhütung und Behandlung für Missionäre, Kaufleute, Pflanzer und Beamte. 4 Aufl. Basel [1913], Basler Missionsbuchhandlung. 342 p. 8°.

Prout (William Thomas). Lessons on elementary hygiene and sanitation; with special reference to the tropics. 3. ed. Lond., 1913, J. & A. Churchill. 204 p. 8°.

Merkel (F.) Uta, su fusion en las tuberculosis cutaneas y en el boton de oriente. Crón. méd., Lima, 1913, xxx, 283-289.

MEDICAL STATISTICS.

(Including Hospital Reports.)

Binshtok (V. I.) & Ivanoff (N. A.) [Contagious diseases in St. Petersburg during twenty five years: 1887-1911.] Vrach. Gaz., S. Peterb., 1913, xx, 751; 795. — **Chambrelet.** La proportion des garçons et des filles dans

la mortalité du premier âge. Semaine gynéc., Par., 1913, xviii, 277. — **von Hentig (H.)** Alkohol und Verbrechen in Bayern. München. med. Wehnschr., 1913, ix, 2525. — **Kopp (K.)** Zur Frage des Bevölkerungsrückganges in Neupommern. Arch. f. Schiff- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1913, xvii, 729-750. — **Macdonell (W. R.)** On the expectation of life in ancient Rome, and in the provinces of Hispania and Lusitania, and Africa. Biometrika, Cambridge, 1913, ix, 366-380. — **Maurel (L.)** Étude de la mortalité au point de vue de l'eugénisme ou du dysgénisme. Province méd., Par., 1913, xxiv, 424-437. — **Phelps (E. B.)** Certain phases and fallacies of American infant mortality statistics. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1913, iii, 1191-1209. — **Ribbert (H.)** Die Bevölkerungsfrage. Deutsche Rev., Stuttg. u. Leipz., 1913, iv, 302-309. — **Schaeffer (R.)** Statistische Beiträge zum Geburtenrückgang in Deutschland. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxiv, 636-677. — **Shaw (H. L. K.)** Infant mortality. Albany M. Ann., 1913, xxxiv, 719-728. — **Silbergleit.** Geburtenrückgang und Mutterschaft. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1787-1789. — **Wallich.** Mortalité infantile pendant le premier mois de la vie. Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1913, xxvi, 257-283. — **La mortalité infantile dans les quatre premières semaines de vie.** Rev. d'hyg., Par., 1913, xxxv, 989-1008. — **Wolf (J.)** Die letzten Ursachen des Geburtenrückgangs unserer Tage. Arch. f. Sozialwissensch. [etc.], Tübing., 1913, xxxvii, 919-929.

THERAPEUTICS, MATERIA MEDICA.

THERAPEUTICS.

For Surgical Therapeutics see Surgery.

Bonnier (Pierre). L'action directe sur les centres nerveux; centrophérapie. Par., 1913, F. Alcan. 308 p. 8°.

Braillon (Jean). Contribution à l'étude des injections hypodermiques purgatives. Par., 1913, A. Leclerc. 142 p. No. 179. 8°. *

Thérapeutique des cliniques de la Faculté de Paris; publiée sous le direction de Laignel-Lavastine. Par., 1913, Soc. d'éditions scientifiques & médicales. 8°.

Alston (H.) Ipecacuanha sine emetina. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1380. — **Bosse (H.)** Zur Jodipintherapie. St. Petersburg. med. Ztschr., 1913, xxxviii, 284-288. — **Brückner (G.)** Ueber Aleudrin. Therap. d. Gegenw., Berl., 1913, liv, 541-543. — **Burzi (G.)** L'azione del cianuro doppio di potassio e d'oro nella sifilide ed in qualche dermatosi. Riforma med., Napoli, 1913, xxix, 1121-1124. — **Contributo alla chemioterapia del cancro e della tubercolosi cutanea col lecitinato di rame.** Gazz. d. osp., Milano, 1913,

xxxiv, 1242-1244. — **Carbonelli** (G.) *Farmacopea e terapia antiche*. Arch. di farmacog. [etc.], Roma, 1913, ii, 278-292, 12 pl. — **Curle** (D.) New methods of using iodine in the treatment of tuberculous and other pathogenic invasions. Med. Council, Phila., 1913, xviii, 411; 458. — **Durieux** (J.) Essai sur l'usage des aérostats et ses applications en médecine. Paris méd., 1912-13, xii (suppl.), 833-837. — **Fyodoroff** (P. A.) [Observations on the action of the organic iodine preparation lipoiodine.] Terap. Obozr., Odessa, 1913, vi, 311-317. — **Edelmann** (A.) & von Müller-Deham (A.) Neue therapeutische Versuche bei allgemeinen und lokalen Infektionen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2292. — **Grabs** (E.) Riopan, eine neue zweckmässige Darreichungsform der Ipecacuanha. *Ibid.*, 2146. — **Jödicke** (P.) Ueber eine zweckmässige Form der Bromdarreichung. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1809. — **Kaiser Wilhelm-Institut** (Das) für experimentelle Therapie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2155. — **Kochmann** (M.) Kalk und Magnesia in der Therapie auf Grund experimenteller Ergebnisse. *Ibid.*, 2190-2193. — **Langgaard** (A.) Ueber die Wirkung des Aleudrin. Berl. klin. Wchnschr., 1913, i, 2044. — **Lemaire** (P.) Emploi thérapeutique du perborate de soude. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1913, xxxiv, 473. — Sur la technique et les formules des injections modificatrices à base de naphthol camphré. *Ibid.*, 508-513. — **Lespinasse** (A.) Incompatibilité médicamenteuse. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1913, xvi, 765-767. — **de Lostalot**. Traitement des maladies infectieuses par les abcès de fixation. [Rapp. par Péraire.] Paris chir., 1913, v, 670. — **Munro** (H. S.) The correlation, unification, or synthesis of chemo- and psychotherapy. Am. Pract., N. Y., 1913, xlvii, 578. — **Philippstal** (A.) Klinische Erfahrungen mit Atropinschwefelsäure. Berl. klin. Wchnschr., 1913, i, 2145-2147. — **Riedel** (K.) Ueber subkutane und intramuskuläre Melubrintherapie. München. med. Wchnschr., 1913, ix, 2454. — **Scheffler**. Les médicaments phosphorés. J. de méd. de Par., 1913, 2. s., xxv, 777. — **Schifftan** (O.) Zur Anwendung der Heissluftdusche. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1937. — **Spangler** (R. H.) Eosinophilia produced by hypodermic injections of crotalin solution, its value as a guide to dose and frequency of administration. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 651-654. — **Topp** (R.) Ueber Leciplasma. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1913, xx, 1443. — **Weiss** (J.) Ferrescan, ein neues erfolgreiches Eisenpräparat. Wien. med. Wchnschr., 1913, lxiii, 3091.

Anæsthetics.

See, also, Surgical Anæsthesia.

Hobelmann (Martin). Pharmakologisches über die Thymotinsäure und ihre wichtigsten Derivate insbesondere das Lokal-

anaesthetikum Thymacetol. Bonn, 1913, H. Trapp. 32 p. 8°. *

Jacquemart (René). Recherches expérimentales sur les modifications déterminées par l'injection de certains composés phosphorés organiques sur les phénomènes consécutifs à la narcose. Par., 1913, Ollier-Henry. 58 p. No. 316. 8°. *

Baskerville (C.) & Hamor (W. A.) The chemistry of anæsthetics. V. Ethyl chloride. J. Indust. & Engin. Chem., Easton, Pa., 1913, v, 828-831. — **Chaput** (M.) L'anesthésie lombaire combinée à la chloréthylisation courte. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1913, xxi, 187-190. — **Chipman** (C. N.) Nitrous oxide and oxygen anæsthesia. Wash. M. Ann., 1913, xii, 299-307. — **Clowes** (G. H. A.) On analogous effects exerted by anæsthetics in physical and biological systems. [Abstr.] Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1913-14, xi, 8-10. — **Geppert**. Bindung des Chloroforms im Tierkörper. Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. zu Giessen, 1913, viii, Med. Abt., 15. — **Loeb** (J.) & Wasteneys (H.) Narkose und Sauerstoffverbrauch. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, lvi, 295-306. — **Loewe** (S.) Membran und Narkose. Weitere Beiträge zu einer kolloidchemischen Theorie der Narkose. *Ibid.*, lvii, 161-260. — **Thörner** (W.) Theorie der Narkose. Naturwissenschaften, Berl., 1913, i, 1161-1163. — **Zaaijer** (J. H.) Nasale Ueberdrucknarkose. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1913, xl, 1737.

Animal Extracts.

Albrecht (H. F.) Pituitrin therapy. Albany M. Ann., 1913, xxxiv, 707-719. — **Fröhlich** (A.) & Pick (E. P.) Zur Kenntnis der Wirkungen der Hypophysenpräparate. I. Wirkung auf Lunge und Atmung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1913, lxxiv, 92-100. — — — — — II. Wirkung auf die Blutgefässe des Frosches. *Ibid.*, 107-113. — — — — — III. Beeinflussung der Ergotoxinwirkung durch Hypophysin. *Ibid.*, 114-118. — **Hecht** (A. F.) & Nadel (V.) Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung von Hypophysenextrakten mit Hilfe der Elektrokardiographie. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 1927-1930. — **Hirsch** (R.) Thymin und seine Wirkung in der Behandlung des Morbus Basedowii und Thymin als Schlafmittel. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2141-2143. — **Ott** (I.) & Scott (J. C.) The effect of animal extracts and iodine upon the volume of the thyroid gland. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1913, 3. s., xxix, 781-785. — **Parodi** (U.) Sull' azione degli estratti di placenta. Sperimentale, Firenze, 1913, lxvii, suppl., 55-58. — **Roger** (H.) Recherches expérimentales sur l'action des extraits de poumon autolysé. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1913, xxv, 336-648. — **Simon** (F.) Zur Kenntnis der Giftwirkung arteigener Organprodukte. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, lvii, 337-374. —

von den Velden (R.) Die Nierenwirkung von Hypophysenextrakten beim Menschen. Berl. klin. Wchnschr., 1913, I, 2083-2086. — Werschlin (N.) Ueber die Herzwirkung des Pituitrins. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1913, clv, 1-18.

Antiseptics, Disinfectants.

Waterstradt (Erwin). Vergleichende Untersuchungen über die desinfizierende Wirkung des Lysols und der Kresolseife des deutschen Arzneibuches. V. Ausgabe, 1910. Greifsw., 1913, E. Hartmann. 29 p. 8°. *

Berceller (L.) Die neutralisierende Wirkung von Alkohol auf Phenollösungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2353. — Frosch (P.) Der Desinfektionswert des Crescepton. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1913, xxix, 779-781. — von Gintl (W.) & Rambousek. Ueber moderne Desinfektionsmethoden. (Desinfektion mit Grotan.) Ztschr. f. Gewerbe-Hyg. [etc.], Wien, 1913, xx, 248-250. — Gössal (J.) Zur Kenntnis der lipoldlösenden Desinfektionsmittel. (Zur Theorie der Desinfektion. II.) Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1913, lxxxviii, 103-108. — Hanzlik (P. J.) & Collins (R. J.) Hexamethylenamin; the liberation of formaldehyd and the antiseptic efficiency under different chemical and biological conditions. Arch. Int. Med., Chicago, 1913, xii, 578-612. — Hinman (J. J.), jr. Determination of total formaldehyde in fumigators and commercial solutions. J. Indust. & Engin. Chem., Easton, Pa., 1913, v, 752-755. — Käsbohrer (M.) Erfahrungen mit Noviform. München. med. Wchnschr., 1913, ix, 2455. — Lamal (A.) Quelques réactions qualitatives du formol et notes sur des procédés de dosage de cette aldéhyde. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1913, 4. s., xxvii, 701-705. — Morgenroth (J.) La désinfection interne. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1913, clxvi, 448-458. — Sartory (A.) & Gimel (G.) Pouvoir antiseptique du perborate de soude associé à l'iodure de potassium, en présence de l'eau. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 290. — Schmidl. Erfahrungen mit Noviform. Prag. med. Wchnschr., 1913, xxxviii, 612. — Schumacher (J.) Perhydrit, ein festes Wasserstoffsperoxyd. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2253. — Stolpe (B.) Vergleichende Untersuchungen über die Desinfektionswirkung des Crescepton A. R. Pearson und des Kreolin Pearson, unter besonderer Berücksichtigung des Bacillus pyocyaneus. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1913, lxxvi, 171-184. — Trümmer (F.) Ueber Ortizon. München. med. Wchnschr., 1913, ix, 2565. — Wolff-Eisner. Ueber Desinfektionswirkung von Crescepton (Pearson) im Vergleich zu der von Creolin und Liquor Cresoli saponatus. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1913, xxi, 702-704. — Wyss (O.) Ueber Phobrol (Chlor-m-Kresol). Med. Klin., Berl.,

1913, ix, 1707. — Zimmermann (A.) Einiges über Urotropin und sein Verhalten im Liquor cerebrospinalis. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1913, lxix, 185-209.

Dietetics.

See, also, Nutrition of Infants.

Fletcher (Horace). Fletcherism, what it is; or, How I became young at sixty. N. Y. [1913], F. A. Stokes Co. 240 p. front. pl. port. 8°.

Hindhede (Mikkel). Protein and nutrition; an investigation. Lond. [1913], Ewart, Seymour & Co., Ltd. 211 p. 8°.

Porter (Charles Sanford). Milk diet as a remedy for chronic diseases. 4. ed. Burnet, Cal., 1913 [Los Angeles, G. Rice & Sons print.]. 198 p. 8°.

Tibbles (William). Diet in dyspepsia and other diseases of the stomach and bowels; an elementary treatise on their dietetic and hygienic management. Lond. [1913], The Scientific Press, Ltd. 158 p. 8°.

Forel. Le influence delle piccole dosi di alcool sull'organismo. Med. nuova, Roma, 1913, iv, 433-435. — Funk (C.) Diät und diätetische Behandlung vom Standpunkt der Vitaminlehre. München. med. Wchnschr., 1913, ix, 2614-2616. — Jürgensen (C.) Die Diätetik im ärztlichen Unterricht. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1853-1856. — Khalatoff (S. S.) [Injurious effect of cholesterol combinations of food upon the organism.] Voenno-Med. J., St. Petersburg, 1913, ccxxxvi, med.-spec. pt., 537-563. — Linossier (G.) Die Diät in den Badeorten. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1932-1934. — Maurin (E.) Recherches expérimentales sur la valeur nutritive de l'osseine. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 316-324. — Monteuiia. Les trois grands régimes qui se partagent l'humanité. Clinique, Par., 1913, viii, 681-683. — Osborne (T. B.) & Mendel (L. B.) [et al.] The influence of butter fat on growth. J. Biol. Chem., Balt., 1913-14, xvi, 423-437. Also [Abstr.]: Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1913-14, xi, 14. — Rubner (M.) Ueber moderne Ernährungsreformen. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1913, lxxxii, 179-259. — Strauch (F. W.) Fein zerteilte Pflanzennahrung in ihrer Bedeutung für den Stoffhaushalt, zugleich als Beitrag zur Lehre von der Celluloseverdauung. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1913, xiv, 462-479. — Suto (K.) Die Ernährung der Japaner. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1885-1888. — Venturi (F.) & Massella (V.) Influenza della fitina sulla eliminazione dei composti azotati in individuo normale. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1913, xvi, 97-118. — Yamasaki (G.) On the digestion of the so-called lactic acid bean-curd, which is made by coagulating bean milk with a variety of lactic acid

bacillus, by the gastric juice. Sei-i-Kwai M. J., Tōkiō, 1913, xxxii, No. 10, Oct.

Drug Exanthems.

Verailova (M. A.) Sluchaï bromoderma vegetans. Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolfezn., Mosk., 1913, xxv, 311-315.

Electrotherapy.

Jones (Henry Lewis). Ionic medication; the principles of the method and an account of the clinical results obtained. Lond., 1913, H. K. Lewis. 151 p. 1 pl. 8°.

Nuytten (André). La méthode de Bergonié; gymnastique électrique généralisée. Par., 1913, Jouve & Cie. 336 p. No. 201. 8°.

Sayer (Ettie). Medical electricity and light; an elementary text-book for nurses. Lond. [1913], The Scientific Press, Ltd. 126 p. 8°.

Bergonié. Passive ergotherapy by means of muscular exercise, electrically provoked. Arch. Röntg. Ray, Lond., 1913, xviii, 250-273. — **Bishop (F. B.)** The continuous current of electricity as an important factor in the treatment of disease. Interstate M. J., St. Louis, 1913, xx, 1016-1020. — **Frankenhauser.** Sur l'état actuel de l'ionophorèse (thérapeutique électrolytique). Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1913, xxiii, 267-272. — **Grunspan (Mathilde).** Essai de mensuration des températures réelles des tissus au cours de traitements par l'air chaud, la diathermie et l'électrocoagulation. Rev. de chir., Par., 1913, xlviii, 585-589. — **Hanafin (J. B.)** Electrolytic medication. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1913, xxi, 589. — **Hirtz (J.)** La galvanothérapie intensive à faible densité courant. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1913, xxiii, 249-266. — **Jellinek (S.)** Ueber die Bedeutung der Art und Intensität elektrischer Starkströme bei Einwirkung auf den Tierkörper. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 1793. — **Sarazin (C.)** L'ionisation et l'introduction électrolytique des médicaments. Arch. méd. d'Angers, 1913, xvii, 225; 257; 312. — **Zimmermann (A.)** La diathermie. Presse méd., Par., 1913, xxi, 845.

Hydrotherapy.

(Including Mineral Waters.)

Cotar (Charles). A treatise on the mineral waters of Vichy, with a foreword by V. Harley. Lond., 1913, H. K. Lewis. 216 p. 8°.

Pastour (Joseph). Étude sur les eaux minérales de la Provence. Par., 1913, A. Léclerc. 178 p. No. 301. 8°.

Pesnel (Pierre). La phlébite et les maladies des femmes à Bagnols de l'Orne. Par., 1913, Jouve & Cie. 178 p. No. 303. 8°.

Bardet (G.) & Bardet (J.) Les métaux lourds et les éléments rares dans les eaux minérales; signification de leur présence. Gaz. d. eaux, Par., 1913, lvi, 1099-1109. — **Baque (S.)** Thérapeutique des eaux thermales de Bagnères de Luchon; eaux thermales de 29° à 66° centigrades, chlorurées, sodiques, sulfhydratées; S₂ sources. Rev. méd., Par., 1913, xxiii, 227-229. — **Baruch (S.)** The need of instruction in the remedial uses of water. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1913, 3. s., xxix, 761-768. — **Diénert.** Sur les puits absorbants. Rev. d'hyg., 1913, xxxv, 1166-1171. — **Frenkel (M.)** Hororadioactivité des gaz thermaux. Gaz. d. eaux, Par., 1913, lvi, 1027-1030. — **Gallenga (P.)** Ricerche sul l'azione di alcune acque minerali sulla secrezione pancreatica. Idrol. e climat., Firenze, 1913, xxiv, 270-273. — **Gammel.** Künstliche Kohlensäure-Bäder. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1913, xx, 1379-1383. — **Le Fort (R.)** Un Barèges au Japon; les sources thermales sulfureuses de Kusatsu. Gaz. d. eaux, Par., 1913, lvi, 1052-1057. — **Mandoul (H.)** De l'utilisation des principes émis spontanément par les eaux minérales; une solution ancienne. Ibid., 1143. — **Molinéry (R.)** Barèges (1,243 mètres); station climatique; station thermale; radio-activité des eaux. Clinique, Par., 1913, viii, 667. — **Harzun-Barèges:** sa cure thermale; sa cure d'altitude; radio-activité des eaux. Toulouse méd., 1913, 2. s., xv, 265-274. — **von Oefele (F.)** Beitrag zur amerikanischen Balneologie. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 2040-2046. — **Pratt (J. H.)** Die Vernachlässigung der Hydrotherapie in Amerika. Ibid., 1993-1996. — **Riva (A.)** A proposito dell'invecchiamento delle acque di Salsomaggiore. Idrol. e climat., Firenze, 1913, xxiv, 341-344. — **Séguin (G.)** Étude sur une législation particulière aux stations hydrominérales et climatiques. Gaz. d. eaux, Par., 1913, lvi, 1075-1079, add. — **Thorne (L. T.)** The effect of Nauheim baths upon cardiac conductivity. Practitioner, Lond., 1913, xci, 688-694. — **Vinaj (A.)** La viscosimetria e la pressione del sangue nelle operazioni idriche fatte nei limiti terapeutici. Idrol. e climat., Firenze, 1913, xxiv, 273-279.

Hypnotics and Sedatives.

Kikodze (Tamara). Klinische Beobachtungen über Pantopon. Bern, 1913, H. Spahr. 42 p. 8°.

Schapiro (Nikolai). Ueber die Wirkung von Morphinum, Opium und Pantopon auf die Bewegungen des Magen-Darm-Tractus des Menschen und des Tieres. [Basel.] Bonn, 1913, M. Hager. 33 p. 8°.

Bräutigam. Erfahrungen mit Valamin einem neuen Beruhigungs- und Einschläferungsmittel. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2302. — **Grisslich (O.)** Zur Frage der Veronalbehandlung bei mehrjähriger häufiger Anwendung dieses

Mittels bei einem und demselben Kranken. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1895. — **Heinz** (R.) Diogenal. Ein bromhaltiges Derivat des Veronals - Dibrompropyldiäthybarbitursäure. München. med. Wehnschr., 1913, ix, 2618-2620. — **von Klebelsberg** (E.) Erfahrungen mit Luminal. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1913-14, xv, 415-417. — **Leo** (H.) Neue Gesichtspunkte für die therapeutische Anwendung des Kampfers. München. med. Wehnschr., 1913, ix, 2397-2399. — **Maria y Narron** (S. de S.) La morfina y los hipnóticos; peligros de su asociación. Clin. mod., Zaragoza, 1913, xii, 525-529. — **Pal** (J.) & **Popper** (E.) Ueber die Darmwirkung des Codeins und des Thebains. Bemerkungen zur Arbeit von R. Meissner. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, lvii, 492-494. — **Straub** (W.) Ueber die Beeinflussung der Morphinwirkung durch die Nebenalkaloide des Opiums. *Ibid.*, 156-160. — **Zahn & Kaiser.** Erfahrungen mit Valamin. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1894.

Hypnotism, Psychotherapy.

Bernheim. Question de l'hypnotisme, ses évolutions diverses; son état actuel. Montpel. méd., 1913, xxxvii, 247-254. — **Jolre** (P.) Le rôle de l'hypnotisme dans la psychothérapie. Gaz. d. prat., Lille, 1913, xx, 333. — **Ruge** (C.) Wie ist der Magnetopathismus wissenschaftlich zu beurteilen? Ist ihm eine eigentümliche besondere Wirksamkeit zuzuschreiben? Aerzt. Sachverst.-Ztg., Berl., 1913, xix, 465-467. — **Williams** (T. A.) Truth about healing. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1223-1226.

Massage and Physiotherapy.

Haslebach. Vibrations-Massage und die sogenannte Nerven-Massage nach Dr. Cornelius. Ann. d. schweiz. balneol. Gesellsch., Aarau, 1913, Hft. ix, 69-72. — **Lucas-Championnière** (J.) Les méthodes de gymnastique; à propos du récent congrès des exercices physiques. J. de méd. et chir. prat., Par., 1913, lxxxiv, 769-799. — **Pares.** Présentation d'une table de mécanothérapie destinée à la mobilisation de la colonne vertébrale, des hanches et des genoux. Montpel. méd., 1913, xxxvii, 421-425.

Phototherapy, Radiotherapy.

See, also, Cancer; Diseases of the Skin; Ulcers, etc.

Linnert (Gerhard). Experimentelle und klinische Untersuchungen über die Wirkung radioaktiver Substanzen insonderheit des Mesothoriumbromid. Halle a. S., 1913, C. A. Kaemmerer. 80 p. 3 pl. 8°. *

Schrader (Erich). Ueber den Gehalt des arteriellen Blutes an Radiumemanation bei Inhalation. [Bonn.] Leipz., 1913, A. Hoffmann. 46 p. 8°. *

Spartz (Heinrich). Vergleichende Untersuchungen über Aufnahme von Radiumemanation ins Blut durch Trinken und Inhalieren. Bonn, 1913. 37 p. 8°. *

Baumeister (L.) & **Janus** (F.) Entwicklung der Apparatur für Intensiv-Röntgentherapie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1913, xxi, 240-244. — **Bering** (F.) Ueber die Beeinflussung des Sauerstoffverbrauchs der Zellen durch die Lichtstrahlen. Untersuchungen an den roten Gänseblutkörperchen. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1913, iii, 636-643. — **Bordier** (H.) Action biochimique des radiations et en particulier des radiations de Roentgen. Rev. de méd., Par., 1913, xxxiii, 784-815. — **Dominici** (H.) Die Rezeptivität der normalen und pathologischen Gewebe für die Radiumstrahlung. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1913, iii, 379-387. — **Dornblüth** (G.) Einiges vom Radium und Mesothorium. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Berl., 1913, xxxv, 153-158. — **Falta** (W.) Radium als Heilmittel. Wien. klin. Wehnschr., 1913, xxvi, 1744-1749. — **Gottignies.** L'action résolutive des rayons X. Policlin., Brux., 1913, xxii, 273-280. — **Gudzent** (F.) Ueber Dosierung und Methodik der Anwendung radioaktiver Stoffe bei inneren Krankheiten und die erzielten therapeutischen Heilaffekte. Radium in Biol. u. Heilk., Leipz., 1912-13, ii, 243; 272; 305; 313. — **Gurtner** (T. E.) Radium, its emanation and the employment of both for healing purposes, with special attention to the emanation cataphoresis in the electric four cell bath (Dr. Schnee's system). J. Advanc. Therap., N. Y., 1913, xxxi, 412; 459. — **Hertz** (J.) Ueber die Beeinflussung der Röntgenreaktion nach der Bestrahlung. Versuche am Kaninchen. Ztschr. f. Röntgenk. u. Radiumforsch., Leipz., 1913, xv, 313; 333. — **Heynemann** (T.) Die Röntgentherapie gynäkologischer Erkrankungen und ihre bisherigen Ergebnisse. Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb., 1912-13, v, 159-183, 1 pl. — **Jensen** (C. E.) Om Behandling med Radium. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1913, lxxv, 1701-1704. — **Keetman** (B.) & **Mayer** (M.) Gesichtspunkte für die Mesothoriumtherapie. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1913, iii, 745-758. — **Kienböck** (R.) Ueber die Verwendung der photochemischen Radiometer zur Bestimmung der Hautdosen. *Ibid.*, 687-710. — **Klingelfuss** (F.) Das Sklerometer, seine physikalischen Grundlagen und seine Verwendung bei der Röntgenstrahlen-Therapie. *Ibid.*, 772-838. — **Krüger** (R.) Experimentelle Untersuchungen zum Röntgenschutz mit besonderer Berücksichtigung der Sekundärstrahlenwirkung. *Ibid.*, 839-858. — Zur Frage der Fernwirkung der Röntgenstrahlen. *Ibid.*, 859-865. — **Lazarus-Barlow** (W. S.) Die Wirkung radioaktiver Substanzen und deren Strahlen auf normales und pathologisches Gewebe. *Ibid.*, 365-378. — **Leriche** (R.) Poncet et l'hypothèse. J. méd. franç., Par., 1913, vii, 464. — **Levy-Dorn** (M.) Erzeugung von

Radioaktivität aus nicht radioaktiven Substanzen. II. Berl. klin. Wchnschr., 1913, I, 2095. — **Lewin** (A.) Klinische Erfahrungen über die Behandlung mit Inhalation von Radiumemanation. Wien. klin. Rundschau, 1913, xxvii, 709; 728; 744; 761. — **Mayebo** (G.) Experimentelle Untersuchungen über die Pathogenese der Dickdarmschleimbauthänorrhagien nach der intravenösen Thorium X-Injektion. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör. [etc.], Berl., 1912-13, iv, 471-483. — **Müller** (C.) Physikalische und biologische Grundlagen der Strahlenwirkung radioaktiver Substanzen, besonders des Mesothoriums und der Ersatz derselben durch Röntgenstrahlen. (Vorläufige Mitteilung.) München. med. Wchnschr., 1913, ix, 2448-2450. — **de Nobele** (J.) Action des dérivés du thorium. Ann. de méd. phys., Anvers, 1913, xi, 197-206. Also: Belgique méd., Gand, 1913, xx, 507; 519. — **d'Ellanitz**. Réactions thermiques, respiratoires, circulatoires et hématiques provoquées par l'héliothérapie. J. méd. franç., Par., 1913, vii, 466-474. — **Pagenstecher** (A.) Ueber die praktische Identität von Radium und Röntgenstrahlen. München. med. Wchnschr., 1913, ix, 2562. — **Petry** (E.) Zur Mechanik der biologischen Wirkung der Röntgenstrahlen. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, lvi, 341-352. — **Schall** (W. E.) X-ray units and measurements. Arch. Röntg. Ray, Lond., 1913, xviii, 273-276. — **Schlenk** (F.) Eine vom Vakuum unabhängige "regulierbare" Röntgenröhre. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1913, xxi, 208-208. — **Schönfeld** (A.) Das Röntgeninstitut des Kaiser-Jubiläums-Spitals der Stadt Wien. Ibid., 208-229. — **Schwarz** (G.) Zur Frage der Sekundärstrahlentherapie. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 1899. — **Sequeira** (J. H.) Protection against X-ray burns. Lancet, Lond., 1913, ii, 1503. — **Simmonds** (M.) Ueber Mesothoriumschädigung des Hodens. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2291. — **Sommer** (E.) Was ist ein Mineralwasser? Was ist eine radioaktive Quelle? Ann. d. Schweiz. balneol. Gesellsch., Aarau, 1913, Hft. ix, 74-96. — **Sticker** (A.) Steigerung der Radiumwirkung durch statische Elektrizität. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1913, iii, 737-740. — **Stroede** (G.) Ueber die Ausatemluft. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Leipz. u. Hamb., 1913, xxvi, 735-749. — **Wedl** (E. A.) Principes généraux de la technique des applications radiothérapiques. J. de physiothérap., 1913, xi, 457-464. — **Ziegler** (J.) Zum Wert des Gasunterbrechers und des Bauerschen Qualimeters. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1913, xxi, 154-159.

Serotherapy and Vaccinotherapy.

See, also, Vaccinia, Vaccination.

Grasset (Joseph). Thérapeutique générale. basée sur la physiopathologie clinique. 2. v. v. 1. Médications de la fonction anti-

xénique générale. Montpellier, 1913, Coulet & fils. 734 p. 8°.

Antonino (A.) L'autosieroterapia alla Gilbert. Gazz. med. ital., Torino, 1913, lxii, 413. — **Alexander** (D. M.) Some uses and abuses of vaccine therapy. Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcvi, 529-532. — **Bail** (O.) Ueber Serotherapie und ihre Grundlagen. Prag. med. Wchnschr., 1913, xxxviii, 648-650. — **Battaglia** (M.) Contributo clinico alla cura della pleurite sierosa e dell'orchite sierosa, con l'autosieroterapia. Gior. internat. d. sc. med., Napoli, 1913, n. s., xxxv, 894-897. — **Boehncke** (K. E.) Ueber die Haltbarkeit des Diphtherie- und Tetanusserums. Arb. a. d. k. Inst. f. exper. Therap. zu Frankf. a. M., Jena, 1913, Hft. 5, 3-13. — **Carpano** (M.) Sulla natura e sull'uso del siero anti-streptococcico. Ann. d'ig. sper., Roma, 1913, n. s., xxiii, 307-313. — **Baly** (D. B.) Report of cases treated with phylacogen. Memphis M. Month., 1913, xxxiii, 503. — **Flexner** (S.) The local specific therapy of infections. II. Treatment of certain infections. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1872-1878. — **Gay** (F. P.) & Claypole (Edith J.) A further note on specific hyperleucocytosis in immunized animals. [Abstr.] Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1913-14, xi, 47. — **Hill** (B.) A brief commentary on serums, bacterial vaccines, and phylacogens, including a report of ten cases treated with phylacogens. West Canada M. J., Winnipeg, 1913, vii, 435-441. — **Kreuscher** (P. H.) Some observations on vaccine and serum therapy from Dr. Murphy's clinic. Illinois M. J., Springfield, 1913, xxiv, 331-345. — **Krol** (P. Yu.) [Anti-streptococcic immunization of the blood.] Terap. Obozr., Odessa, 1913, vi, 274-278. — **Levison** (L. A.) The treatment of hemorrhagic and septic conditions with normal blood serum. Ohio M. J., Columbus, 1913, ix, 575-583. — **Monahan** (J. J.) A preliminary report of some interesting cases of local and general infection treated with phylacogens following surgical intervention. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1913, xix, 666-671. — **Nabarro** (D. M.) The principles of serum and vaccine therapy and their application to diseases of children. Practitioner, Lond., 1913, xci, 782-797. — **Pearce** (R. M.) The scientific basis for vaccine therapy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2115-2119. — **Richey** (E. B.) The use of phylacogens and vaccines. Med. Progress, Louisville, 1913, xxix, 272-275. — **Shaw** (H. B.) On the present conflict of opinion as to the value of vaccines, including tuberculin. Med. Chron., Manchester, 1913-14, lviii, 185-199. — **Spiethoff** (B.) Methode und Wirkung der Eigenserum- und Eigenblutbehandlung nebst Bemerkungen zur Umstimmung der Hautreaktion durch Eigenstoff- und Natrium-Nuclein-Injektionen. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1845. — **Synnott** (M. J.) Observations on inoculation therapy. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 1001-1008.

Transfusion and Injection.

Lefèvre (Élie-Clément-Louis). La transfusion du sang et ses applications en obstétrique. Par., 1913, Jouve & Cie. 101 p. No. 217. 8°. *

Griffin (J. B.). Isotonic sea-water plasma. Clinique, Chicago, 1913, xxxiv, 583-593. —

Gullot & Dehelly. À propos de dix-neuf cas de transfusion directe de sang. Arch. prov. de chir., Par., 1913, xxii, 520-542. —

Hennington (C. W.). Transfusion of blood; a modified instrument and a tabulation of indications. Buffalo M. J., 1913, lxix, 277-282. — **Kimpton** (A. R.). Transfusion by means of glass cylinders. Boston M. & S. J., 1913, clxix, 783-786. — **Ottenberg** (R.) & **Kaliski** (D. J.). Die Gefahren der Transfusionen und deren Verhütung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2243-2247. — ——. Accidents in transfusion; their prevention by preliminary blood examination; based on an experience of one hundred and twenty-eight transfusions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2138-2140. — **Rogers** (L.). Retractable pointed stop-cock canula for giving intravenous and intraperitoneal saline injections without incision. Indian M. Gaz., Calcutta, 1913, xlviii, 435. — **Wulff**. Eine neue Spritze für sterile Injektionen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2353.

PHARMACOLOGY, MATERIA MEDICA.

See, also, Inspection of Food and Drugs.

Arnold (Carl). Repetitorium der Chemie, mit besonderer Berücksichtigung der für die Medizin wichtigen Verbindungen sowie des deutschen Arzneibuches und anderer Pharmakopöen, namentlich zum Gebrauche für Mediziner und Pharmazeuten. 14. Aufl. Leipz. & Hamb., 1913, L. Voss. 586 p. 8°.

Autier (E. A.). Contribution expérimentale à l'étude de l'action du phosphore à petites doses sur l'ossification (travail du laboratoire de thérapeutique). Par., 1913, G. Steinheil. 156 p. No. 160. 8°. *

Claasz (Max). Die Prüfungsmethoden des deutschen Arzneibuches; zum Gebrauch in Apotheken und bei Apotheken-Revisionen sowie für Eleven und Studierende der Pharmazie. Leipz., 1913, O. Spamer. 203 p. 8°.

Finsterwalder (Carl). Untersuchungen über die pharmakologische Wirkung löslicher Kalksalze. Bonn, 1913, H. Trapp. 26 p. 8°. *

Gutknecht (Alice). Ueber das Verhalten von organischen und anorganischen Brompräparaten im Tierkörper. [Basel.] Berl., 1913, L. Schumacher. 13 p. 8°. *

Istituto nazionale medico-farmaceutico. Contributo alla terapia delle cardiopatie. Studi e memorie originali sul cardiolo Sersono, 1907-1913. Roma [1913]. 83 p. 4°.

—. Studi e memorie originali sulla "chinoteina Sersono," 1906-1913. Roma, 1913. 64 p. 8°.

Kost (Arthur). Die Kalkverteilung im Organismus nach Aufnahme von Chlorkalium. Bonn, 1913, H. Trapp. 26 p. 8°. *

Lehnerdt (F.). Der Einfluss des Strontiums auf die Entwicklung des Knochengewebes wachsender Tiere bei verschiedenem Kalkgehalt der Nahrung. [Halle i. W.] Berl., 1913, J. Springer. 94 p. 7 pl. 8°. *

da Orta (Garcia). Colloquies on the simples and drugs of India. Transl. with an introduction and index by Sir C. Markham. Lond., 1913, H. Sotheran & Co. 530 p. 4°.

Abl (R.). Pharmakologische Beeinflussung der Harnsäureausscheidung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1913, lxxiv, 119-163. — **Arnaut**. À propos de l'action diurétique des préparations d'Adonis vernalis. Gaz. d. prat., Lille, 1913, xx, 334-337. — **Bachem** (C.). Ein haltbarer Ersatz der Jodtinktur in fester Form. München. med. Wehnschr., 1913, lx, 2626. — **Baehr** (G.) & **Pick** (E. P.). Pharmakologische Studien an der Bronchialmuskulatur der überlebenden Meerschweinchenlunge. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1913, lxxiv, 41-64. — ——. Beiträge zur Pharmakologie der Lungengefäße. *Ibid.*, 65-72. — **Barbour** (H. G.) & **Denning** (C. L.). Paradoxical action of antipyrin in partially and completely decerebrate rabbits. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1913-14, v, 149-184. — **Barbour** (H. G.) & **Wing** (E. S.). The direct application of drugs to the temperature centers. *Ibid.*, 105-147. — **Beryozin** (V. I.). [Influence of caffeine on the isolated heart of cold-blooded animals.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 525-527. — **Bönninger** (M.). Die Substitutionierung des Chlors durch Brom im thierischen Körper. III. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1913, xiv, 452-461. — **Bürger** (M.) & **Schwerfner** (F.). Ueber das Verhalten intravenös einverleibten Glykokolls bei gesunden und kranken Menschen (mit besonderer Berücksichtigung der Gicht und Lebercirrhose). Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1913, lxxiv, 353-373. — **Bufalini** (G.). Sopra alcuni prodotti di condensazione della dimetilamidobenzaldehyde. Arch. di farmacog. [etc.], Roma, 1913, ii, 241-243. — **Bufe**. Erfahrungen mit Ureabromin bei der Alkoholentziehung. München. med. Wehnschr., 1913, lx, 2624. — **Busquet** (H.). Modification, sous l'influence de la pilocarpine, de la réaction ventriculaire consécutive à la fibrillation des oreillettes chez le chien. *Compt.*

rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 287-289. — **Chattopadhyay** (P. C.) The tailameter, a simple apparatus for the rapid estimation of volatile oils in aromatic plants, drugs and spices. J. Soc. Chem. Indust., Lond., 1913, xxxii, 968. — **Chistoni** (A.) Influence des préparations pharmaceutiques de boldo sur la sécrétion et sur quelques caractères de la bile. Arch. ital. de biol., Turin, 1913, lix, 435-445. — **Cloëtta** (M.) Ueber das Wesen der spezifischen Arzneimittelwirkungen. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1913, xliii, 1569-1579. — **Clover** (A. M.) The preservation of hydrogen peroxide by means of acetanilide. Am. J. Pharm., Phila., 1913, lxxxv, 538-545. — **Cohn** (A. E.) The effect of morphine on the mechanism of the dog's heart after removal of one vagus nerve. J. Exper. Med., Lancaster, Pa., 1913, xviii, 715-738, 5 pl. — **Congrès** (XI) international de pharmacie, tenu à La Haye (17-21 septembre, 1913). J. de pharm. et de chim., Par., 1913, 7. s., viii, 337-389. — **Debourdeaux**. Causes d'erreur dans le dosage de la morphine. *Ibid.*, 301-304. — **Duhamel** (B. G.) Action comparée des injections intraveineuse de métaux colloïdaux électriques et de sels métalliques sur le cœur du lapin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 253-255. — **Fermi** (C.) Sulla specificità delle ecto-proteasi e su altre questioni riguardanti le medesime. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1913, xvi, 41; 49; 135; 145; 193. — **Frédéricq** (H.) & **Terroine** (E. F.) Sur l'action cardiaque des substances du groupe de la quinoléine: cinchonine et cinchonidine, quinine et quindine. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1913, xv, 961-974, 1 pl. — **Garino** (M.) Sul significato biologico della rutina, ramnoside della "Caparis spinosa L." Arch. di farmacog. [etc.], Roma, 1913, ii, 273-277. — **Gates** (F. L.) & **Meltzer** (S. J.) The combined effect of magnesium sulphate and sodium oxalate upon rabbits. [Abstr.] Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1913-14, xi, 23. — **Gerber** (C.) & **Flourens** (P.) La trypsine de Calotropis procera R. Br. et le poison qui l'accompagne. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clvii, 600-603. — **Griliches** (Rosa). Ueber die pharmakologische Wirkung kombinierter Urethane und Alkohole. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1913, xv, 468-478. — **Hanslik** (P. J.) & **Collins** (R. J.) Quantitative studies on the gastro-intestinal absorption of drugs. III. The absorption of alcohol. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1913-14, v, 185-213. — **Hirz** (O.) Untersuchungen am überlebenden Darm mit besonderer Berücksichtigung der Wirkung von Uzaron. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1913, lxxiv, 318-352. — **Isar** (G.) & **Pantané** (C.) Ueber die physiologische Wirkung des kolloiden Kohlenstoffs. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, lvi, 307-318. — **Lundt** (W.) Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss des Chinins und Salicyls auf das Gehörorgan des Meerschweinchens. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1913, xliii, 1444-1455. — **Mayor** (A.) & **Wiki** (B.) Un principe actif de l'er-

got de seigle, la para-oxyphényléthylamine. Rev. méd. de la Suisse rom., Genève, 1913, xxxiii, 661-674, 1 pl. — **Pearson** (W. A.) The physiological activity of various pharmaceutical preparations of ergot. J. Am. Pharm. Ass., Columbus, 1913, ii, 1453-1464. — **Perrin**. La liqueur ammoniacale anisée, composition, effets physiologiques, indications et posologie. Province méd., Par., 1913, xxiv, 445. — **Reutter** (L.) La recherche microchimique de quelques alcaloïdes. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1913, xx, 531-541. — **Salant** (W.) & **Harris** (C. T.) Some observations on the action of ergot. [Abstr.] Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1913-14, xi, 21. — **Santesson** (C. G.) & **Wickberg** (G.) Ueber Wirkungen von Natriumbromat. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1913, xxx, 337-394. — **Schulze** (H.) & **Liebner** (A.) Ueber das Pyrakonitin, ein Beitrag zur Kenntnis der Akonitalkaloïde. Arch. f. Pharm., Berl., 1913, ccli, 453-467. — **Sembdner** (F.) Ueber die Wirkung des Chloralhydrats auf den isolierten Kaninchenlundarm. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1913, clv, 19-41. — **Stewart** (F. E.) Some objections to materia medica standardization, with reference to the U. S. Pharmacopeia. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 939-942. — **Tetyeff** (A. A.) [Different phases of the action of strychnine upon the isolated heart of warm-blooded and cold-blooded animals.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 723-725. — **Thoms** (H.) Alte und neue Aufgaben der pharmazeutischen Chemie und insbesondere über die biologische Prüfung der Arzneimittel. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellschaft., Berl., 1913, xxiii, 452-472. — **Tschirch** (A.) The enzymes and their importance in pharmacognosy. Am. J. Pharm., Phila., 1913, lxxxv, 554-558. — **Valeur** (A.) Progrès récents-réalisés en pharmacie galénique. Rev. scient., Par., 1913, ii, 362-367. — **van Wynendale** (O.) Étude sur l'activité différentielle de l'extrait fluide et de l'infusion du sené. Belgique méd., Gand, 1913, xx, 555-557.

SURGERY.

GENERAL SURGERY.

Billon (Louis). Traité de clinique thérapeutique chirurgicale. (Indications pratiques en pathologie externe.) Par., 1913, O. Doin & fils. 1216 p. 8°.

Godlee (Sir Rickman John). The Hunterian oration. [On the origin and growth of the Royal College of Surgeons of England.] Lond. [1913], J. Bale, Sons & Danielsson. 45 p. pl. front. 8°.

Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1913, ii, 1443-1448.

Jahrmann (Friedrich). Ueber Heilung von Epidermiswunden. [Kiel.] Jena, 1913, G. Fischer. 36 p. 2 pl. 8°.

de Quervain (Fritz). Clinical surgical diagnosis. Transl. from the fourth ed. by J. Snowman. Lond., 1913, J. Bale, Sons & Danielsson. 794 p. 4 pl. 8°.

Creswell (C. H.) Die Chirurgen und Barbieri von Edinburgh, ihre Scheidung im Jahre 1722. Wien. klin. Rundschau, 1913, xxvii, 792; 809. — **Forgue (E.)** Conseils aux stagiaires; comment il faut suivre le stage en chirurgie. Montpel. méd., 1913, xxxvii, 349-357. — **Gilbert (A.)** Benvenuto Cellini, fabricant d'instruments de chirurgie. Paris méd., 1912-13, xii (suppl.), 795. — **Jopson (J. H.)** The medical treatment of surgical cases. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 1051-1055.

Aseptic and Antiseptic Surgery.

See, also, Antiseptics, Wounds, etc.

Reich-Brutzkus (Betta). Ueber eine modifizierte Grossich'sche Jodtinkturdesinfektion bei Operationen. [Bern.] Zürich, 1913, A. Schereschewsky-Vogel. 20 p. 8°.

Vannier (Jean-Baptiste). Contribution à l'étude clinique de la désinfection des mains par l'alcool. Par., 1913, Ollier-Henry. 72 p. No. 296. 8°.

Frank (L.) The use of iodine in abdominal surgery. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxviii, 910-921. — **Newman (F. A. R.)** Steam sterilization and hints on the choice of a sterilizer. Indian M. Gaz., Calcutta, 1913, xlviii, 432-436, 1 pl. — **Tokaraki (J.)** Die Desinfektion mit Jodtinktur. Wien. med. Wchnschr., 1913, lxiii, 2966. — **Verhaeghe (E.)** L'aseptif ou "316"; ses applications en chirurgie. Écho méd. du nord, Lille, 1913, xvii, 497-499.

OPERATIVE SURGERY AND SURGICAL ANATOMY.

Fitzwilliams (Duncan Campbell Lloyd). A manual of operative surgery, with surgical anatomy and surface markings. Lond., 1913, Ballière, Tindall & Cox. 458 p. 8°.

Hildebrand (Otto). Grundriss der chirurgisch-topographischen Anatomie, mit Einschluss der Untersuchungen am Lebenden. 3. Aufl. Wiesb., 1913, J. F. Bergmann. 371 p. 4°.

Patel (Maurice). Précis de chirurgie journalière; préface du Prof. Jaboulay. Par., 1913, O. Doin & fils. 782 p. 8°.

Picqué (Robert). Traité pratique d'anatomie chirurgicale et de médecine opératoire; préface de M. le Mignon; avec 294 photographies originales par M. Gauthier et Bellenot. 2v. Par., 1913, J.-B. Baillière et fils. 479 p.; 387 p. 4°.

Bloodgood (J. C.) Studies in blood pressure before, during and after operations with reference to the early recognition, prevention

and treatment of shock. Ann. Surg., Phila., 1913, lviii, 721-739. — **Crile (G. W.)** Shock. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, xxi, 2027-2029. — **Giordano (G.)** Apparechio per la narcosi con insufflazione intratracheale continua e per la narcosi con maschera ad iperpressione. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1913, 4. s., xix, 202-204. — **Hirst (J. C.)** The preparation of private houses for operations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2041. — **Jónes (A. R.)** The free air treatment of skin grafts. Lancet, Lond., 1913, ii, 1536-1538. — **Katzstein (M.)** Ueber Wandlungen in der Chirurgie. Therap. d. Gegenw., Berl., 1913, liv, 548-555. — **Kolb (K.)** Ueber die Schrumpfung der frei transplantierten Fascie und die Bedeutung derselben bei plastischen Operationen und bei Umschnürung des Darmes. (Experimentelle Untersuchungen.) Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1913, cxxv, 398-407. — **Küttner (H.)** [Transplantation and its importance for modern medicine.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1913, ii, 1608-1627. — **MacLennan (A.)** A few examples of grafting. Clin. J., Lond., 1913-14, xlii, 513-520. — **Martínez Angel (A.)** Sobre el tratamiento quirúrgico del edema elefantásico. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1913, xxx, 165-168. — **Orthner (F.)** Verwendung des Heissluftapparates bei der Nachbehandlung Operierter. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 2040. — **Picqué (L.)** Des indications opératoires chez les aliénés au point de vue thérapeutique et médico-légal. Rev. neurol., Par., 1913, xxi, pt. 2, 221-226. — **Vance (A. M.)** Surgery in the aged. Am. J. Surg., N. Y., 1913, xxvii, 447-451. — **Yates (A. L.)** The method of dealing with scars by multiple incision. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1409.

Surgical Anæsthesia.

See, also, Anæsthetics.

Besançon (Julien). Des accidents toxiques post-anesthésiques. Par., 1913, Vigot frères. 126 p. No. 243. 8°.

Feldmann (Madame Lubow). Études de cocaïnisation bulbaire; la strychnine associée à la cocaïne. Lausanne, 1913. 17 p. 8°.

Piquand (Georges). Précis d'anesthésie locale à l'usage du médecin praticien et des étudiants; préface de M. le professeur P. Reclus. Par., 1913, Soc. d'éditions scientifiques & médicales. 271 p. 8°.

Alderson (W. E.) Five years' experience of open ether. Brit. Dent. J., Lond., 1913, xxxiv, 1208-1213. — **Bereznegovski (N. I.)** [Intravenous hedonal anæsthesia.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1913, xxix, 203-228, 5 pl., 2 diag. — **Blumfeld (J.)** A critical summary of some recent work on anæsthesia. Practitioner, Lond., 1913, xci, 619-626. — **Bürgi (E.)** Die Pantopon-Skopo-

laminarkose. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1913, cxxv, 211-256. — **Clark** (H. B.) The use, dangers and limitations of nitrous oxide and oxygen. Dominion Dent. J., Toronto, 1913, xxv, 472-482. — **Connell** (K.) Accuracy in anæsthesia, advantage, technic and dosage in automatic insufflation of vapors and gases, preliminary tables and charts of ether anæsthesia. Ann. Surg., Phila., 1913, lviii, 877-890. — **Cotton** (F. J.) Deaths from anæsthesia and lessons to be drawn from them. *Ibid.*, 934-938. — **Crick** (L.) La narcose par l'administration alternée de l'éther et du chloroforme. J. méd. de Brux., 1913, xviii, 491. — **Cunningham** (O. J.) Nitrous oxide and oxygen narcosis. Ann. Surg., Phila., 1913, lviii, 917-926. — **Gwathmey** (J. T.) The American Association of Anæsthetists. *Ibid.*, 865-876. — — Oil-ether anæsthesia. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 1101-1104. — **Henderson** (Y.) Vergleich der unmittelbaren und Nachwirkungen der Spinal- und Lokalanästhesie mit denen der Inhalationsanästhesie hinsichtlich des Shocks und psychischen Shocks. Berl. klin. Wehnschr., 1913, I, 1989-1992. — **Honán** (W. F.) & **Hassler** (J. W.) Intravenous anæsthesia. Ann. Surg., Phila., 1913, lviii, 900-916, 5 pl. — **Jonnesco**. La rachianesthésie générale. Bull. Acad. de méd., Par., 1913, 3. s., lxx, 201-205. — **Lautenschläger** (A.) Die Einführung des Trachealrohres bei der Meltzer'schen Insufflationsnarkose. Berl. klin. Wehnschr., 1913, I, 2093. — **McGavin** (L.) Notes on spinal stavaine anæsthesia. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1913, xxvii, 447. — **Mehlhorn** (W.) Erfahrungen mit der Pantopon-Skopolaminarkose. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2197-2199. — **Merens** (H. E.), jr. Stavaine spinal analgesia in prison surgery. Ann. Surg., Phila., 1913, lviii, 947-955. — **Moreau** (L.) Note sur l'application de l'anesthésie locale à la chirurgie. Clinique, Par., 1913, viii, 618-620. — **Nentwig** (M.) Erfahrungen mit der Pantopon-Scopolamin-Mischnarkose. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1913, cii, 988-1013. — **Newell** (V. B.) Nitrous oxid-oxygen; some principles involved when used scientifically to induce anæsthesia. Dental Rev., Chicago, 1913, xxvii, 1284-1290. — **Parsons** (C. G.) Physiology of nitrous oxid and oxygen analgesia and anæsthesia. Dental Cosmos, Phila., 1913, lv, 1243-1250. [Discussion], 1261-1266. — — Reflex action during general surgical anæsthesia. Ann. Surg., Phila., 1913, lviii, 891-899. — **Proskauer** (A.) Plötzlicher Tod nach Lokalanästhesie mit Alynin bei einseitiger Nebennierentuberkulose. Therap. d. Gegenw., Berl., 1913, liv, 555-557. — **Sidorenko** (A. T.) [Intravenous hedonal anæsthesia.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1913, xxix, 277; 498; 586, 6 diag. — **Widerøe** (S.) Lokalanæstesi. Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1913, xxxiii, 1043-1048. — **Wolf** (W.) Zur Frage des Wundschmerzes nach Lokalanästhesie. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1913, xl, 1882. — **Wolff** (W.) Die Verbesserung der

Lokal- und Leitungsanästhesie durch die Vibrationsmassage. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1913, xlii, 327-335. — **Zweifel** (E.) Klinisch-experimentelle Versuche mit Lachgas-Sauerstoff-Narkose. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1913, xxxviii, 546-560.

Surgical Instruments and Apparatus.

Geppert (J.) Ein Apparat für die Aether-narkose. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2273. — **Leschke** (E.) Ein Troikart mit seitlichen Oeffnungen. München. med. Wehnschr., 1913, lx, 2627. — **Miller** (A. M.) A hemostat as a safety blade holder. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxix, 1034. — **Pollard** (B.) Gastro-enterostomy clamps. Lancet, Lond., 1913, ii, 1481. — **Vincent** (W. G.) A new kidney cushion; or two compartment air cushion designed particularly for use in kidney, upper abdominal and neck operations. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 1035.

SURGERY OF THE VASCULAR SYSTEM.

See, also, Diseases of the Chest.

Braeunig (K.) Neuere Verfahren der Krampfaderbehandlung. Deutsche med. ärztl. Ztschr., Berl., 1913, xlii, 859-871. — **Dobrovolskaya** (Nadyozhda A.) [Venous suture methods dilating the lumen of the vessel and its application to vascular operations on man.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 638-644. — **Jaboulay**. Anévrysme artériel de l'humérale traité par l'incision du sac et la suture de la perforation artérielle. Lyon méd., 1913, cxxi, 624. — **Jeannel**. Hé-morragie de la fémorale infectée par un abcès poplité, ayant pour origine une ostéomyélite de l'extrémité inférieure du fémur; ligature double de l'artère. Arch. prov. de chir., Par., 1913, xxii, 468-470. — **Loubat** & **Perruchot**. Rupture complète de l'artère iliaque externe; plaie contuse étendue et profonde de la paroi abdominale et de la fosse iliaque; rupture du muscle psoas iliaque; guérison. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 692. — **Ottorino** (U.) & **Giacinto** (G.) Esperienze sulla chirurgia dell'aorta toracica con la narcosi ad insufflazione intratracheale. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1913, 4. s., xix, 195-201. — **Santy**. Un cas de ligature de la carotide primitive avec hémiplegie immédiate transitoire. Lyon méd., 1913, cxxi, 586-591. — **Valence**. Phlegmon ptérygomaxillaire; hémorragies; ligature de la carotide primitive; accidents cérébraux; guérison. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1913, c, 279-295.

SURGERY OF THE NERVOUS SYSTEM

See, also, Surgery of the Head.

Aleman (O.) Kasuistischer Beitrag zur Förster'schen Operation bei gastrischen Krisen. Nord. med. Ark., Stockholm, 1913, 3. f., xiii, h. 2, No. 4, 1-12. — **Campbell** (W.)

- C.) Surgery of paralysis. *Memphis M. Month.*, 1913, xxxiii, 481-483.—**Casali** (R.) Contributo alla topografia del "sinus terminalis" della dura madre spinale con considerazioni chirurgiche. *Policlin.*, Roma, 1913, xx, sez. chir., 461-467.—**Froelich**. Is it necessary to operate in spina bifida? *Med. Press & Circ.*, Lond., 1913, n. s., xcvi, 496-498.—**Hunkin** (S. J.) Experience with Foerster's operation. *Am. J. Orthop. Surg.*, Phila., 1913, xi, 207-214.—**Leriche** (R.) De l'élongation et de la section des nerfs périvasculaires dans certains syndromes douloureux d'origine artérielle et dans quelques troubles trophiques. *Lyon chirurg.*, 1913, x, 378-382.—**Loewy** (E.) Die Chirurgie des Centralnervensystems. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1913, I, 1995-1998.—**Mauclaire**. À propos d'un cas d'arrachement bilatéral des nerfs intercostaux pour traiter les crises gastriques du tabès (opération de Franke). *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1913, n. s., xxxix, 1290-1298.—**Montanari** (A.) L'operazione di Stoffel in un caso di contrattura accessuale dolorosa da emiplegia. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1913, 9. s., i, 420-432.—**Sharpe** (W.) & **Farrell** (B. P.) A new operative treatment for spastic paralysis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, lxi, 1982.—**Taylor** (A. S.) Conclusions derived from further experience in the surgical treatment of brachial birth palsy (Erb's type). *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1913, cxlvi, 836-856.—**Tubby** (A. H.) Some additional experiences of nerve surgery. *Lancet*, Lond., 1913, ii, 1312-1316.

SURGERY OF THE HEAD.

See, also, Surgery of the Eye; Surgery of the Ear, etc.

Messerschmidt (Kurt). Ueber den heutigen Stand der Prothesenbehandlung nach Unterkieferoperationen in Deutschland. *Greifsw.*, 1913, J. Abel. 32 p. 8°. *

Auerbach (S.) Ueber die theoretischen Grundlagen und die Indikationen der operativen Epilepsiebehandlung. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1913, x, 677-683.—**Baillart** (P.) Stase papillaire et craniectomie. *Bull. gén. de therap. [etc.]*, Par., 1913, clxvi, 500-510.—**Beck** (J. C.) Failures and successes in diagnosis and surgical intervention of some intracranial diseases, especially from the standpoint of an otolaryngologist, with report of cases. *Illinois M. J.*, Springfield, 1913, xxiv, 265-279. ———. Total resection of superior maxilla for carcinoma. *J. Ophth. & Oto-Laryngol.*, Chicago, 1913, vii, 359.—**Bier**. Operative Heilungen rezidivierender Zungenkarzinome. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2225.—**Castex** (M. R.) & **Bolo** (P. O.) Sarcoma de la region rolándica izquierda extirpado; curación operatória del enfermo. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 503.—**Chamayou**. Plaie contuse du crâne, avec corps étranger. *Arch. méd. de Toulouse*, 1913, xx (chir.), 200-202.—**Coleman** (C. C.)

Dentigerous cysts, report of a case. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1913-14, xviii, 405-408.—**Cousins** (J. W.) Treatment of fractures of the base of the skull. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1913, n. s., xcvi, 512.—**Day** (E. W.) Report of eight cases of purulent meningitis operated upon by the Haines' method; post-mortem findings. *Laryngoscope*, St. Louis, 1913, xxiii, 1041-1049.—**Delore**. Un cas d'ankylose bilatérale de l'articulation temporo-maxillaire, traitée avec succès par la résection double du col du condyle. *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 630-632.—**Dugan** (R. C.) Head injuries, particularly in regard to delayed troubles following apparently slight injuries and remarkable recovery from serious ones. *Railway Surg. J.*, Chicago, 1913-14, xx, 89.—**Durand**. Résection partielle du bord inférieur de la mâchoire inférieure sans interruption de l'os. *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 685.—**Durand & Rendu** (R.) Sinusectomie frontale. *Ibid.*, 585.—**Firkins** (A. M.) Surgical treatment of alveolar abscess. *Dominion Dent. J.*, Toronto, 1913, xxv, 459-465.—**Guyot**. Fibro-sarcome du maxillaire, résection totale de la mâchoire supérieure. *J. de méd. de Bordeaux*, 1913, xliii, 630.—**Heymann** (E.) Ueber ein retropharyngeales tuberkulöses Lymphom. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1913, I, 1987-1989.—**Higier**. [Foerster's operation with successive transplantation of the peripheral nerves (in a case of acute encephalitis).] *Neurol. polska*, Warszawa, 1913, iiii, 198.—**Hoglund** (E. J.) An electrically propelled rotary chain-saw and automatic trephine with accessory instruments. *Illinois M. J.*, Springfield, 1913, xxiv, 279-282.—**Iversen** (T.) Tre Tilfælde af Parotissvulst. *Hosp.-Tid.*, Københ., 1913, 5. R., vi, 1325; 1357.—**Kemp** (R. C.) Emergency surgery of the skull, with case reports. *N. Orl. M. & S. J.*, 1913-14, lxvi, 453-455. [Discussion], 467-471.—**Loeb** (V.) Field for research in oral surgery. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, lxi, 1889-1892.—**Lop**. Deux observations de chirurgie crânienne d'urgence. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1913, lxxxvi, 1743-1748.—**Myles** (R. C.) The surgical management of disease of the frontal sinus. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1913, xxii, 807-810.—**Nicoll** (J. H.) Operations for harelip in the outpatient department. *Edinb. M. J.*, 1913, n. s., xi, 419-421, 2 pl.—**Nunberg** (M.) Beiträge zur Klinik der epiduralen Hämatome. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1913, cii, 684-745.—**Oppenheim** (H.) & **Borchardt** (M.) Erfahrungen bei Operationen von Kleinhirngeschwülsten. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1913, I, 2025-2028.—**Oreós** (F.) Zur Durchspülung des Subduralraumes. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1913, cxxv, 384-390.—**Pierce** (N. H.) Diagnosis and treatment of meningeal complications of suppurative diseases of the temporal bone. *Illinois M. J.*, Springfield, 1913, xxiv, 352-367.—**Porter** (W. G.) A case of temporo-sphenoidal abscess, recovery. *Edinb. M. J.*, 1913, n. s., xi, 518.—**Princeteau**. Tumeur mixte de la

parotide. *J. de méd. de Bordeaux*, 1913, xliii, 662.—**Rendu** (A.) Enfoncement du crâne chez un enfant de onze mois; intervention, guérison. *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 540-542.—**Richaton & Guillemin.** Du drainage spontané dans les suppurations crâniennes d'origine otique. *Rev. hebdomadaire de laryngol.* [etc.], *Par.*, 1913, ii, 345-353.—**Röhr** (H.) Ein Fall von Oberkieferkarzinom, behandelt durch Resektion des Oberkiefers. *Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres* [etc.], *Berl.*, 1913, vii, 38-66.—**Röper** (E.) Nach Palliativtrepanation regressiv gewordener basaler Hirntumor. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, *Berl.*, 1913, xxxiv, 470-484, 2 pl.—**Rose.** Ueber das Vernähen kleinerer Wunden in der Mundhöhle. *Cor.-Bl. f. Zahnärzte*, *Berl.*, 1913, xlii, 335-339.—**Selling** (L.) & **Rockey** (A. E.) Cysts of the brain with report of a case of cerebellar cyst, with pathology and diagnosis, and the surgery. *Northwest Med.*, *Seattle*, 1913, n. s., v, 301-304.—**Skilern** (R. H.) Untoward results following the external operation on the frontal sinus; a critical review of twenty cases. *Laryngoscope*, *St. Louis*, 1913, xxiii, 1063-1072.—**Stieda** (A.) Beiträge zur Gehirnochirurgie. *Arch. f. klin. Chir.*, *Berl.*, 1913, cii, 873-903.—**Tirumurti** (T. S.) A case of multilocular cystic epithelial odontome of the lower jaw. *Brit. Dent. J.*, *Lond.*, 1913, xxxiv, 1206-1208, 2 pl.—**Van Gehuchten** (A.) Deux cas de lésion grave du lobe frontal; tumeur volumineuse du lobe frontal gauche par anomalie des sinus. *Ann. de l'Inst. chir. de Brux.*, 1913, xx, 167-175.—**Velt.** Zur Kasuistik operativer Epilepsiebehandlung. *Arch. f. Psychiat.*, *Berl.*, 1913, lii, 988-992.—**Venglovski** (R. I.) [Operative treatment of hydrocephalus.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1913, xxix, 179-194.—**Virshubaki** (A. M.) [Idiopathic hydrocephalus in an adult.] *Prakt. Vrach.*, *S.-Peterb.*, 1913, xii, 285-287.—**Vorkuryeff** (V. I.) [Case of scalping.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1913, xxix, 379.—**Warfield** (L. M.) Fracture of the skull; a report of selected cases at the Milwaukee County Hospital. *Wisconsin M. J.*, *Milwaukee*, 1913-14, xii, 135-195.—**Watson** (A.) The result of cerebral decompression in a case of epilepsy. *Lancet*, *Lond.*, 1913, ii, 1389.—**Wishart** (D. J. G.) A case of mastoiditis with perisinus abscess and paralysis of one leg. *Canad. M. Ass. J.*, *Toronto*, 1913, iii, 972-976.—**Witherspoon** (L. G.) Hare-lip and cleft-palate. *Bull. El Paso Co. M. Soc.*, *El Paso, Tex.*, 1913, v, 18-26.—**Worthington** (T. C.) Empyema of the frontal sinus with exposed dura by obliteration of the sinus. *Laryngoscope*, *St. Louis*, 1913, xxiii, 1073-1077.

SURGERY OF THE NECK.

See, also, Diseases and Surgery of the Throat; Diseases and Surgery of the Larynx.

Guillemet (Marcel). Contribution à l'étude du traitement de la tuberculose laryngée

par la trachéotomie. *Par.*, 1913, Jouve & Cie. 54 p. No. 270. 8°. *

Bainbridge (W. S.) The question of anesthesia in goitre operations. *Ann. Surg.*, *Phila.*, 1913, lviii, 939-946, 7 pl.—**Bonamy** (R.) Volumineux kyste du corps thyroïde; énucléation facile. *Paris chir.*, 1913, v, 697.—**Brenizer** (A. G.) Solid tumors of the submaxillary gland. *Old Dominion J. M. & S.*, *Richmond*, 1913, xvii, 220-224, 4 pl.—**Callison** (J. G.) & **Mackenty** (J. E.) Tumors of the carotid body. *Ann. Surg.*, *Phila.*, 1913, lviii, 740-765, 3 pl.—**Chekayeff** (M. S.) Sluchai thymus persistens. *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1913, xxix, 374.—**Davison** (R. E.) Surgical aspects of Grave's disease. *N. York M. J.* [etc.], 1913, xcvi, 1065.—**Díaz Triana** (J.) Bocio quístico, enucleo-resección; curación. *Rev. méd. cubana, Habana*, 1913, xxiii, 197-201.—**Gluck.** Totalexstirpation der Trachea bis zur Bifurkation. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1913, i, 2105.—**von Haberer.** Thymusreduktion und ihre Resultate. *Wien. med. Wchnschr.*, 1913, lxiii, 2833-2836.—**Jianu** (I.) Beitrag zum Studium der Schaffung eines künstlichen Oesophagus. *Wien. klin. Rundschau*, 1913, xxvii, 757.—**Marshall** (F. B.) Hyperthyroidism, its medical and surgical treatment. *J. Mich. M. Soc.*, *Grand Rapids*, 1913, xii, 359-362.—**Ochaner** (A. J.) Diseases of the thyroid gland viewed from the standpoint of the surgeon. *Canad. M. Ass. J.*, *Toronto*, 1913, iii, 965-971.—**Ollonqvist** (L. J.) [The operation of the thyroid gland in consumptives.] *Duodecim*, *Helsinki*, 1913, xxix, 547-554.—**Patal & Bertoye.** Sur un cas de goitre plongeant et suffocant, chez un homme de 74 ans, opéré avec succès. *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 572.—**Perlmoff** (V. A.) [Transplantation of the thyroid gland.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1913, xxix, 382.—**Rivière.** Œsophagus suppurée circonscrite intrapariétale consécutive à la pénétration dans l'œsophage d'un corps étranger (fragment d'os); œsophagoscopie; œsophagotomie cervicale; guérison. *Province méd.*, *Par.*, 1913, xxiv, 481-483.—**Sandelin** (E.) Om strumektomi, särskildt vid morbus Basedowii. *Finska läk.-sällsk. handl.*, *Helsingfors*, 1913, ii, 425-446.—**Segura** (E. V.) Un cas de cylindrome trachéal: opération par voie externe; guérison. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx* [etc.], *Par.*, 1913, xxxix, pt. 2, 162-168.—**Torrey** (H. N.) Carcinoma of the thyroid gland. *J. Mich. M. Soc.*, *Grand Rapids*, 1913, xii, 370-375.

SURGERY OF THE CHEST.

Elving (H.) Die extrapleurale Thorakoplastik. *Berl.*, 1913, J. Springer. 105 p. 2 pl. 8°. *

Garré (Karl) & **Quinke** (Heinrich). Surgery of the lung. 2. ed. Transl. from the

- German by D. M. Barcroft. Lond. [1913], J. Bale, Sons & Danielsson. 279 p. 2 pl. 4°.
- Jelke** (Richard). Ueber Lungenabszess und seine operative Behandlung mit besonderer Berücksichtigung zweier Fälle der Hallesch. chirurgisch. Klinik. Halle a. S., 1913, C. A. Kaemmerer. 28 p. 8°. *
- Robert** (Fernand L.) Étude sur le pneumothorax artificiel. Par., 1913, J.-B. Bailière. 214 p. No. 292. 8°. *
- von Adelung** (E.) How to read the pneumothorax manometer. Calif. State J. M., San Fran., 1913, xi, 494. Also: Interstate M. J., St. Louis, 1913, xx, 1067. — **Antonino** (A.) Del pneumotorace artificiale; accidenti; complicate; mezzo di arresto dell' emotisi. Gazz. med. ital., Torino, 1913, lxii, 411-413. — **Baldwin** (J. F.) Sarcoma of the chest wall. Ann. Surg., Phila., 1913, lviii, 853-855. — **Baudet**, Grégoire & Fiolle. Sur trois cas de plaie du cœur, traitées avec succès par la suture. [Rapp. par L. Picqué.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1299-1322. — **Bernard** (L.) Deux cas de "guérison clinique" de tuberculose pulmonaire par le pneumothorax artificiel. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxvi, 365-371. — Le pneumothorax artificiel dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. J. de méd. int., Par., 1913, xvii, 281-284. — **Bourgeois** (B. G.) Corps [étranger du poulmon (enlevé par thoraco-pneumotomie); guérison. Union méd. de Canada, Montréal, 1913, xlii, 634-637. — **Bradbury** (S.) Case of stab wound of the heart, operation and recovery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1809. — **Cantlie** (J.) Hepatic abscesses which open upwards through the lung. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1913, xvi, 345-347. — **Cherubini** (L.) Sull' applicazione ambulatoria del metodo Forlanini nella cura della tubercolosi polmonare. Policlin., Roma, 1913, xx, sez. prat., 1376-1379. — **Delagénère** (H.) De la péricardiolyse dans certaines affections cardiaques ou de la thoracotomie prépericardique. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1913, vi, 633-646. — **Delore**. Fermeture de la plèvre à l'aide des franges graisseuses du péricarde, dans un cas de résection costale pour récidive d'un cancer du sein gauche. Lyon méd., 1913, cxxi, 632-635. — **Deneke** (T.) Ueber den künstlichen Pneumothorax. Tuberculosis, Berl., 1913, xii, 533-538. — **Deryuzhinski** (S. F.) [Cure of chronic fistula of the thoracic cavity by operation according to Delorme.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1913, xxix, 380. — [Treatment of chronic empyema by excision of the ribs with application of Delorme's method of freeing the lungs from the cicatricial tissue.] Khirurgia, Mosk., 1913, xxxiii, 497-500. — **Drozdoff** (A. N.) [Suturing wounds of the heart.] Med. Obozr., Mosk., 1913, lxxix, 493-503. — **Floyd** (C.) Artificial pneumothorax in the treatment of chronic infection of the pleura and lungs. Boston M. & S. J., 1913, clxix, 713-719. — **Gelinaky**. Künstliche Atmung bei intrathorakalen Eingriffen. Berl. klin. Wehnschr., 1913, l, 2093-2095. — **Giordano** (G.) & Rodano (F.) Ricerche sperimentali sull' operazione di Trendelenburg (cura chirurgica dell' embolia dell' arteria polmonare) con la insufflazione intratracheale continua alla Meltzer-Auer. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1913, 4. s., xix, 189-194. — **Izar** (G.) Un caso di ascesso polmonare venuto a guarigione mediante pneumotorace artificiale. Policlin., Roma, 1913, xx, sez. med., 449-454. — **Kawamura** (K.) Ueber die künstliche Erzeugung von Lungenschrumpfung durch Unterbindung der Pulmonalarterienäste und den Einfluss derselben auf die Lungentuberkulose. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1913, cxxv, 373-383. — **Lemoine** (G.) & Boissart (E.) Du pneumothorax artificiel. Gaz. d. prat., Lille, 1913, xx, 301; 317. — **Lindhagen** (E.) Eine Kanüle zum Pneumothorax-Anlegen nebst kritischen Betrachtungen über die zu diesem Zweck gewöhnlich angewandten Methoden. Upsala Läkaref. Förh., 1912-13, n. f., xviii, 547. — **Owen** (E. E.) An unusual abscess of the chest. Kentucky M. J., Bowling Green, 1913-14, xi, 993. — **Majocchi** (A.) Lo stato attuale della chirurgia nella tubercolosi polmonare. Attualità med., Milano, 1913, ii, 825-835. — **Maresio** & Mercer. Il metodo Forlanini nella cura della tubercolosi polmonare; polisierosite da diplococco. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1913, lix, 272-274. — **Minchin** (W. C.) A plea for a combined surgical and medical treatment of pulmonary tuberculosis. Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcvi, 608. — **Natalucci** (G.) Tre casi di neoplasie mammarie nell' uomo. Gazz. med. d. Marche, Ancona, 1913, xxi, no. 7, 1-5. — **Pater** (H.) Les interventions chirurgicales et le pneumothorax artificiel dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1913, clxvi, 353; 401. — **Pearson** (S. V.) Apparatus for the production of artificial pneumothorax. Lancet, Lond., 1913, ii, 1627. — **Pénaire** (M.) Traitement des plaies de poitrine. Paris chir., 1913, v, 672-681. — **Postnikoff** (A. I.) [Principles of treatment by artificial pneumothorax.] Izvest. Obsh. Astrakhan Vrach., 1913, vi, 233-243. — **Renon** (L.) Le pneumothorax artificiel et sa place dans la phthisiothérapie; sa valeur pratique; indications et contre-indications. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1913, xxiv, 295-299. — La valeur actuelle du pneumothorax artificielle dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 1837-1840. — **Rochelt** (E.) Der künstliche Dauerpneumothorax. Wien. klin. Wehnschr., 1913, xxvi, 1940. — **Roubachow** (S.) La théorie et l'opération de Freund dans l'emphysème pulmonaire. Rev. de chir., Par., 1913, xlvi, 417-435. —

Schmidt (A.) Ueber die Entleerung pleuritischer Exsudate unter Lufteinlassung. *Med. Klin.*, Berl., 1913, ix, 1837-1840. — **Shortle (A. G.)** Artificial pneumothorax. *N. Mexico M. J.*, Las Cruces, 1913, xi, 46-52. — **Tuffier.** La chirurgie thoracique: le décollement pleuro-pariétal. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1913, lxxx, 649-653. — **Unger (E.)** Zur Chirurgie des Oesophagus im Thorax. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1913, l, 2090-2092.

SURGERY OF THE ABDOMEN.

See, also, Gunshot Wounds.

Adams (Joseph Ebenezer) & Cassidy (Maurence Alan). Acute abdominal diseases, including abdominal injuries and the complications of external hernia. Lond., 1913, Baillière, Tindall & Cox. 581 p. 8°.

Deaver (John Blair) & Ashhurst (Astley Paston Cooper). Surgery of the upper abdomen. Vol. II. Surgery of the gall-bladder, liver, pancreas and spleen. Phila., 1913, P. Blakiston's Son & Co. 509 p. 8°.

Doyen (Eugène). Traité de thérapeutique chirurgicale et de technique opératoire. Vol. IV. Opérations sur l'abdomen (les organes génito-urinaires exceptés). Par., 1913, A. Maloine. 519 p. 4°.

Gaymard (Louis). Des adénites iliaques chancrélleuses et de leur traitement opératoire. Par., 1913, Jouve & Cie. 119 p. No. 258. 8°. *

Junkermann (Julius). Fünf Fälle von subkutaner Milzruptur. Bonn, 1913, E. Eisele. 47 p. 8°. *

Miginiac (Gabriel). Étude sur les plaies de l'abdomen d'après 24 observations inédites. Par., 1913, G. Steinheil. 100 p. No. 163. 8°. *

Ahlborn (M. B.) A new retractor for the abdominal contents during peritoneal closure. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, lxi, 2066. — **Aldous (G. F.)** Some acute abdominal cases. *Brit. M. J.*, Lond., 1913, ii, 1349. — **Benjamin (A. E.)** Some intra-abdominal complications following laparotomies. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, lxi, 2045-2048. — **Blaxland (A. J.) & Claridge (G. P. C.)** Remarks on acute pancreatitis, with notes of seven cases. *Brit. M. J.*, Lond., 1913, ii, 1423-1425. — **Bonifield (C. L.)** Drainage in abdominal and pelvic surgery. *Ohio M. J.*, Columbus, 1913, ix, 523-529. — **Bungart (J.)** Zur Pathologie und Klinik der akuten hämorrhagischen Pankreatitis. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1913, cxxv, 530-558. — **Coffey (R. C.)** Abdominal adhesions. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, lxi, 1952-1957. — **Delétréz (A.)** Pseudomyxome du péritoine d'origine appendiculaire. *Ann. de l'Inst. chir. de Brux.*, 1913, xx, 161-167. — **Esquerdo (A.)**

Rotura de quistes hidatídicos abdominales. *Rev. de med. y cirug. práct.*, Madrid, 1913, ci, 5-14. — **Fischer (H.)** Die Durchschneidung der Cardia als Voroperation zur Resektion der Speiseröhre bei tiefsitzendem Karzinom. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1913, xl, 1809-1811. — **Floekinger (F. C.)** Median transverse fascia incision. *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1913-14, ix, 217-220. — **Galeane (C.)** La position de Fowler et son application dans le traitement post-opératoire des laparotomies laborieuses. *Montpel. méd.*, 1913, xxxvii, 289; 321. — **Gray (F. D.)** Some practical observations on surgery in the abdomen. *Med. Times*, N. Y., 1913, xli, 359-362. — **Hannes (W.)** Knochenbildung in der Laparotomienarbe. *Gynaek. Rundschau*, Berl. u. Wien, 1913, vii, 771-773. — **Hay (S. M.)** The language of the abdomen. *Canada Lancet*, Toronto, 1913, xlvii, 254-263. — **Hewitt (H. W.)** The value of anoci-association in abdominal surgery. *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1913, xii, 650-653. — **Hofmann (A.)** Zur Operation der akuten Pankreatitis. *München. med. Wchnschr.*, 1913, lx, 2456. — **Huber.** Ueber den Einfluss der Milzextirpation bei perniziöser Anämie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1913, l, [Discussion], 2069. — **Israel (J.)** Lipom der Bauchhöhle. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2378. — **Kaerger.** Zwei Fälle retroperitonealer Dermoidzysten. *Ibid.*, 2269. — **Karewaki.** Zur Klinik und Diagnose des retroperitonealen Lipoms. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1913, l, 2106. — **Kennedy (J. W.)** A plea for early and more radical surgery in acute perforative lesions of the abdominal cavity. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1913, xxvi, 399-403. — **Körte.** Operierte Pankreatitis. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2225. — **——.** Milzextirpation wegen Echinokokkenzyste. *Ibid.*, 2380. — **Kropoeld (S. M.)** [Surgical treatment of purulent peritoneal inflammation.] *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1913, ii, 1526-1536. — **McCown (O. S.)** A case of cancer of the gall bladder, stomach, colon, pancreas and right kidney, apparently resulting from gall stone of long standing. *Memphis M. Month.*, 1913, xxxiii, 486. — **Margarey (A. C.)** Common peritoneal folds and fossae. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1913, xxxiv, 381. — **Moorhead (J. J.)** A retrorectus laparotomy incision and closure. *Ann. Surg.*, Phila., 1913, lviii, 828-830, 5 pl. — **Morris (R. T.)** Notes on adventitious tissues of the abdominal cavity. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1913, lxxviii, 1073-1078. — **Nash (J. B.)** Lactescent ascites. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1913, xxxiv, 427-430. — **Nash (W. G.)** Two cases of ascites treated by multiple paracentesis and by femoral drainage. *Lancet*, Lond., 1913, ii, 1381. — **Payr (E.)** Zur Prophylaxe und Therapie peritonealer Adhäsionen. (Eisenfüllung des Magendarmkanals und Elektromagnet.) *München. med. Wchnschr.*, 1913, lx, 2601-2604. — **——.** Ueber spontane und post-operative peritoneale Adhäsionen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1913, l, 2116.

- **Petroff** (N. N.) [Experimental data on drainage of the abdominal cavity.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1913, xxix, 195-207. — **Phillips** (C. E.) Echinococcus cyst of the pancreas, removal and recovery. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1913, lxi, 1981. — **Pina** (R.) Consideraciones sobre un caso de quiste quilífero del mesenterio. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 652-657. — **Riss**. De l'emploi des compresses chauffantes électriques en gynécologie et chirurgie abdominale. *Gaz. de gynéc., Par.*, 1913, xxviii, 289-295. — **Santy & Delore**. Kyste hydatique secondaire du péritoine. *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 457-459. — **Savariaud** (M.) Les pleurésies purulentes chez l'enfant; leur traitement chirurgical. *Méd. inf., Par.*, 1913, x, 217-227. — **Schell** (J. T.) Diagnosis of acute abdominal conditions. *N. York M. J. [etc.]*, 1913, xcvi, 1107-1110. — **Schepelmann** (E.) Experimente zur plastischen Aszitesdrainage, zugleich ein Beitrag zur Histologie implantierter Formolfassse. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1913, ccxiv, 279-289. — **Smith** (R. R.) The abdominal cutaneous reflexes in the diagnosis of acute abdominal diseases. *J. Mich. M. Soc., Grand Rapids*, 1913, xii, 654-656. — **Spencer** (G. W.) Note on a case of tuberculosis of peritoneum complicated by a strangulated umbilical hernia. *Lancet, Lond.*, 1913, ii, 1539. — **Stieda** (A.) Zur Frage der Oesophagusplastik. *Arch. f. klin. Chir., Berl.*, 1913, cii, 904-922. — **Strukow** (A.) & **Rosanow** (W.) Ueber die Echinokokken der Milz. *Wien. med. Wehnschr.*, 1913, lxxiii, 2967-2970. — **Veit** (K. E.) Zur Kenntnis des Offenbleibens des Ductus omphalomesentericus. *Arch. f. klin. Chir., Berl.*, 1913, cii, 1014-1027.
- al.*] Perforated duodenal ulcer; a collective report on a series of 200 cases of perforated duodenal ulcer treated in Edinburgh between 1896 and 1912. *Edinb. M. J.*, 1913, n. s., xi, 405-418. — **Campbell** (W. F.) Intestinal ankylosis. *Med. Times, N. Y.*, 1913, xli, 357. — **Chastenot de Gély**. Un procédé d'autoplastie stomacale par transplantation d'une pièce d'expérimentation sur le chien. *Arch. prov. de chir., Par.*, 1913, xxii, 396-401. — **Copeland** (B. G.) Foreign body in the small intestines. *Internat. J. Surg., N. Y.*, 1913, xxvi, 405. — **D'Alessandro** (F.) Ancora altri otto casi di anastomosi intestinale con le griffe del Michel in resezioni intestinali; per gangrena da strozzamento in ernie; per invaginamento e prolasso acuto dell'intestino in fistola stercorale: per lacerazione dell'intestino in ovariectomia. *Gazz. internaz. di med., Napoli*, 1913, xvi, 944-947. — **Dedekind** (F.) Zur operativen Behandlung des Ulcus duodeni. *Prag. med. Wehnschr.*, 1913, xxxviii, 622-625. — **Delore**. Gravité opératoire de la gastrectomie. *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 594-599. — **Dervaux**. L'ulcère peptique du jéjunum. *Arch. prov. de chir., Par.*, 1913, xxii, 508-519. — **Dominici** (M.) La esclusione intestinale col metodo del laccio. *Boll. d. Soc. med. di Parma*, 1913, 2. s., vi, 77-80. — **Erdmann** (J. F.) Fibroma cardia in a girl of eighteen, gastrostomy and enucleation. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1913, lxxviii, 964-966. — **Farr** (R. E.) Primary sarcoma of the large intestine. *Ann. Surg., Phila.*, 1913, lviii, 818-821, 4 pl. — **Grenet, Veau & Sedillot**. Hypertrophie congénitale du pylore, opérée par gastro-entérostomie à l'âge de deux mois. *Ann. internat. de chir. gastro-intest., Par.*, 1913, vii, 81-84. — **Gross** (G.) Ulcère perforé de l'estomac: laparotomie; guérison. *Rev. méd. de l'est, Nancy*, 1913, xlv, 682. — **Härtel**. Multiples Lymphosarkom des Dünndarms. *Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl.*, 1913, xxxix, 2270. — **Hamann** (C. A.) Some experiences in the surgical treatment of ulcers and carcinoma of the intestinal tract. *J. Mich. M. Soc., Grand Rapids*, 1913, xii, 355-359. — **Hercher**. Verschluss und Suspension des Pylorus nach Gastroenterostomie mittels des Lig. teres hepatis. *Zentralbl. f. Chir., Leipz.*, 1913, xl, 1707. — **Huguier** (A.) & **Rigollet-Simmonot**. La gastro-entérostomie au bouton de Jaboulay. *Presse méd., Par.*, 1913, xxi, 837-840. — **Keefe** (J. W.) Stenosis of the pylorus in infancy with report of cases. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1913, lxxviii, 957-964. — **Khesin** (V. R.) [Treatment of round ulcer of the stomach in connection with the question of its pathogenesis.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1913, xxix, 374. — **Körte** (W.) Die chirurgische Behandlung der malignen Dickdarmgeschwülste (Rectum ausgenommen). *Arch. f. klin. Chir., Berl.*, 1913, cii, 663-660. — — — — — Myom des Magens. *Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl.*, 1913, xxxix, 2380. — **Kolb** (K.) Ueber unsere Dauerresultate bei der Pylorusumschnürung mittelst Faszie, Ligamentum teres hepatis

Surgery of the Stomach and Intestines.

de Saint-Léger (De Champs). De l'emploi du cerclage dans l'occlusion des fistules latérales du tube digestif (gastrostomie et entérostomie). *Par.*, 1913, Jouve & Cie. 64 p. No. 318. 8°. *

Barjon (F.) & **Dupasquier** (D.) Kystes gazeux de l'intestin. *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 565-572, 1 pl. — **Barr** (R. A.) A review of some of the surgical theories of intestinal stasis. *J. Tenn. M. Ass., Nashville*, 1913-14, vi, 279-283. — **Bastianelli** (P.) Il pro e il contro della cura dell'ulcera gastrica coll'escisione, resezione segmentaria e resezione subtotale; contributo di altri tre casi. *Clin. chir., Milano*, 1913, xxi, 1953-1969. — **Brenner** (A.) Zur Frage der Gastroenterostomie oder Resektion bei pylorusfernem Ulcus ventriculi. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1913, xxvi, 1788-1790. — **Büdingner** (K.) Die Curvaturplastik bei Sanduhrmagen. *Arch. f. klin. Chir., Berl.*, 1913, cii, 838-854. — **Caforio** (L.) Ricerche sperimentali sulla esclusione pilorica alla Parlavacchio. *Gazz. internaz. di med., Napoli*, 1913, xvi, 967-972. — **Caird** (F. M.), **Cotterill** (J. M.), **Cathcart** (C. W.) [*et*

und Netz nach Wilms als Ersatz der unilat-
eralen Pylorusausschaltung. München. med.
Wehnschr., 1913, ix, 2400. — **Lane** (Sir A.)
Clinical lecture on chronic intestinal stasis.
Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcvi,
522; 556. — **Léo**. Diabète; acétonurie; gas-
trorragies par ulcère gastrique; exclusion du
pylore d'urgence par la méthode du ruban
de Parlavecchio. Paris chir., 1913, v, 705-
724. — **Link** (J. J.) A case of intestinal ano-
maly. Med. Rev., St. Louis, 1913, lxii, 361.
— **Mauclaire**. Gastro-entérostomie posté-
rieure ante-colique dans les cas de rétraction
congénitale ou acquises du mésocolon trans-
verse. Arch. gén. de chir., Par., 1913, ix,
1079-1085. — **Maylard** (A. E.) & **Riddell** (J.
R.) Dilatation of the stomach, with X-ray
photographs illustrative of the subject.
Glasgow M. J., 1913, lxxx, 334-350, 2 pl. —
Mérel (E.) Fistule gastro-cutanée consé-
cutive à un vieil ulcère de l'estomac. Progrès
méd., Par., 1913, 3. s., xxix, 502-504. — **Mor-
ris** (R. T.) Typhoid fever and gastric ulcer,
some emergency operations for the occa-
sional operator. Med. Times, N. Y., 1913,
xli, 365. — **Myer** (J. S.) Polyposis gastrica
(polyadenoma). J. Am. M. Ass., Chicago,
1913, lxi, 1960-1965. — **Outland** (J. H.) &
Clendenning (L.) Myoma of the stomach.
Ann. Surg., Phila., 1913, lviii, 812-817, 3 pl.
— **Patel** (M.) Chirurgie du colon pelvien
(cancer excepté) pathologie chirurgicale.
Arch. prov. de chir., Par., 1913, xxii, 665-
646. — —. Peritonite généralisée con-
sécutive à une perforation de l'intestin grêle;
extériorisation de l'anse perforée; guérison.
Lyon méd., 1913, cxxi, 675-679. — **Patterson**
(H. J.) The modern treatment of gastric
disease. Canad. J. M. & S., Toronto, 1913,
xxxiv, 348-368. — **Phillip** (C. H. G.) Trau-
matic perforation of gut; operation; re-
covery. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1485.
— **Quirino** (J. F.) Contribución al trata-
miento quirúrgico de las disenterias tropi-
cales. Rev. filipina de med. y farm.,
Manila, 1913, iv, 429-435. — **Richardson**
(W. G.) A case of acute dilatation of
the stomach occurring in the course of an
operation for duodenal ulcer. Brit. M. J.,
Lond., 1913, ii, 1202. — **Rotter** (J.) Zur chir-
urgischen Behandlung der Colonicarcinome.
Arch. f. klin. Chir., Berl., 1913, cii, 651-683.
— **Schnitzler** (J.) Zur Frage der gedeckten
Magenperforationen. Med. Klin., Berl., 1913,
ix, 1803-1805. — **Shoemaker** (H.) Rupture
of the sigmoid by an air-blast of 120 pounds
pressure. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913,
lxi, 1898. — **Smithies** (F.) The significance
of gastric ulcer with respect to gastric can-
cer, a study of five hundred and sixty-six
consecutive operatively and pathologically
demonstrated cases of cancer of the stomach.
J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1793-1799.
— **Solovoff** (P. D.) [Perforated ulcer of the
stomach.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-
Peterb., 1913, xxix, 375. — **Soper** (H. W.)
Adeno-carcinoma of the sigmoid. Weekly
Bull. St. Louis M. Soc., 1913, vii, 600. —
Tixier. Ulcère de l'estomac adhérent au foie

et au pancréas; intervention; guérison. Lyon
méd., 1913, cxxi, 463. — —. Quelques cas
de chirurgie du gros intestin. *Ibid.*, 466-476.
— **Vvedenski** (K. K.) [Experimental data on
the circular substitution of skin for defects
in the intestinal wall.] Khirurg. Arkh.
Velyaminova, S.-Peterb., 1913, xxix, 263-276.
— **Willmoth** (A. D.) Malignant tumor of in-
testine (report of two cases). Kentucky M.
J., Bowling Green, 1913-14, xi, 986-988.

Diseases and Surgery of the Appendix.

Boulanger (Gaston). Contribution à l'étude
de l'appendicite dans la première enfance.
Par., 1913, A. Leclerc. 117 p. No. 337.
8°. *

Frieling (Bernhard). Was leistet die Früh-
operation (innerhalb der ersten 24 Stunden)
bei akuter Appendicitis im Vergleich mit
anderen Behandlungsmethoden? Erläutert
an 480 Appendicitisfällen. (1907-1911.)
Greifsw., 1913, J. Abel. 34 p. 8°. *

Girou (Émile). L'appendicite chronique
pure. Par., 1913, Jouve & Cie. 195 p.
No. 307. 8°. *

Hinze (Otto). Die Fälle von Peritonitis dif-
fusa ex appendicitide in den beiden letzten
Jahren in der chirurgischen Klinik zu
Halle a. S. Halle a. S., 1913, C. A. Kaem-
merer. 41 p. 8°. *

Müller (Carl Wilhelm). Ueber Morbus gela-
tinus des Peritoneums bei Appendicitis.
Greifsw., 1913, J. Abel. 37 p. 8°. *

Nigst (Paul). Zur Frage Appendixcar-
cinome. Bern, 1913, Stämpfli & Cie. 43 p.
8°. *

Belley (C.) Nouvelle incision (incision en
éventail) pour l'opération de l'appendicite à
froid d'après la méthode de von Bardeleben.
Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1913, c,
181-185. — **Braeunig**. Wurmfortsatzentzünd-
ung und Mandelentzündung. Deutsche mil-
ärztl. Ztschr., Berl., 1913, xlii, 871-873. —
Braun. Einige Komplikationen der akuten
Appendicitis (Peritonitis und Thrombophle-
bitis). Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u.
Berl., 1913, xxxix, 2324. — **Dambrin**. Étran-
glement de l'appendice hernié. Arch. méd.
de Toulouse, 1913, xx (chir.), 193-195. —
Fowler (R. S.) The post-operative treat-
ment of appendicitis. Med. Times, N. Y.,
1913, xli, 381. — **Gerdes** (I. U.) To Tilfælde
af Appendicitis i Hernia cruralis med Ap-
pendix som eneste Contentum. Ugesk. f.
Læger, Kjöbenh., 1913, lxxv, 1794-1796. —
Hutchison (R.) The craze for appendicec-
tomy. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1331. —
Hagmaier (G. O.) Ueber 560 Operationen
akuter Appendicitis. Mit besonderer Be-
rücksichtigung der Todesfälle. Beitr. z. klin.
Chir., Tübing., 1913, lxxxvii, 631-640. —
Handley (S.) Appendicitis. Med. Press &

- Circ., Lond., 1913, n. s., xcvi, 612. — **Lastochkin** (I. P.) [Intraperitoneal adhesions in appendicitis based on 100 cases.] *Khirurgia*, Mosk., 1913, xxxiii, 543-569. — **Leven** (G.) L'appendicite et les erreurs de diagnostic. *Médecin*, Brux., 1913, xxi, 347. — **Muller**. Appendicite aiguë; accalmie traitresse; abcès ayant évolué en laissant la fosse iliaque droite libre, collecté dans la partie haute du petit bassin, avec tuméfaction de l'hypogastre et de la fosse iliaque gauche; évolution en six jours; mort. *Loire méd.*, St. Étienne, 1913, xxxii, 320-324. — **Oldtmann** (A.) [A new phenomenon in appendicitis; alteration of the definition of the old phenomenon in appendicitis.] *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1913, ii, 1759-1763. — Prognose der acute appendicitis. *Ibid.*, 1763-1765. — **Patel**. Sur un cas de kyste de l'appendice. *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 465. — **Pénaire** (M.) Amputation spontanée d'un appendice au cours d'une crise; appendicectomie à froid; cordon fibreux reliant les deux moignons appendiculaires. *Paris chir.*, 1913, v, 698. — **Power** (D'A.) Appendicostomy. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1913, n. s., xcvi, 532. — **von Redwitz** (E. F.) Ueber die Gefässveränderungen am erkrankten Wurmfortsatze. Ein Beitrag zur Frage de. Colica appendicularis. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1913, lxxxvii, 477-538, 3 pl. — **Rheindorf** (A.) Ueber die durch die Oxyuris vermicularis hervorgerufenen pathologisch-anatomischen Veränderungen in der Wand des Wurmfortsatzes nebst Betrachtungen über die Genese und das Vorkommen der Appendicitis. *Frankfurt. Ztschr. f. Path.*, Wiesb., 1913, xiv, 212-266. — **Savariaud**. L'appendicectomie au début de la crise; technique opératoire. *J. de méd. de Par.*, 1912, 2. s., xxiv, 545. — **Sherman** (G. H.) Vaccine in appendicitis. *Med. Times*, N. Y., 1913, xli, 362. — **Stewart** (J. L.) Contracture of psoas muscle simulating appendicitis. *Ann. Surg.*, Phila., 1913, lviii, 864. — **Tikhomiroff** (I. A.) [Inflammation diverticuli of the appendix.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1913, xx, 613; 650. — **Torrance** (G.) Profuse hemorrhage from the deep epigastric artery, ten days after an appendix operation through the rectus muscle. *Atlanta Jour.-Rec. Med.*, 1913, lx, 346. — **Tourneux** (J. P.) Un cas d'étranglement de l'appendice. *Arch. méd. de Toulouse*, 1913, xx (chir.), 195-199. — **Tyson** (W. J.), Monod (G.) [et al.] The craze for appendicectomy. *Brit. M. J.*, Lond., 1913, ii, 1513. — **Ulrichs** (B.) Ein Beitrag zur Röntgendiagnose der Perityphlitis. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1913, xxi, 205, 1 pl. — **Voasburgh** (A. S.) Non-rotation of the intestine; its relation to high, retrocæcal and aberrant positions of the appendix. *Ann. Surg.*, Phila., 1913, lviii, 822-827, 10 pl.
- Hernia.**
- Larrieu** (René). De la cure radicale de la hernie crurale par voie inguinale. *Par.*, 1913, G. Steinheil. 81 p. No. 203. 8°. *
- Akerman** (J.) Ueber die operative Behandlung brandiger Darmbrüche in schwedischen Krankenhäusern während der Jahre 1901-1910. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1913, 3. F., xiii, h. 2, No. 5, 1-38. — **Buchtel** (F. C.) The complete hernia operation. *Denver M. Times* [etc.], 1913-14, xxxiii, 219-221. — **Clogg** (H. S.) Inguinal hernia in the child. *Clin. J.*, Lond., 1913-14, xlii, 465-472. — **von Eröss** (J.) Die Behandlung der Leistenbrüche des Kindesalters. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1913, xlix, 357; 367. — **Finsterer** (H.) Zur Therapie grosser Gleitbrüche der Flexura sigmoidea. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1913, xxvi, 1930-1933. — **Gane** (E.) A case of strangulated hernia in an old insane woman with gangrene of the bowel, enterotomy; recovery. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1913-14, xxi, 43. — **de Garmo** (W. B.) Accidental wounds in hernia surgery, observations based upon 2,000 personal operations. *N. York State J. M.*, N. Y., 1913, xiii, 571-581. — **Hertzler** (A. E.) Treatment of inguinal hernia in children. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, lxi, 1879-1882. — **Hildebrand**. Hernia ischiadica. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2224. — **Jacobson** (J. H.) Local anesthesia in operations for hernia. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1913, lxviii, 881-889. — **Jeanne**. La résection intestinale, envisagée comme temps opératoire principal, pour la cure radicale des grosses hernies ombilicales irréductibles et adhérentes. *Normandie méd.*, Rouen, 1913, xxix, 400-402, 1 pl. — **Kaarsberg** (H.) To Tilfælde of appendicitis i hernia cruralis. *Ugesk. f. Læger*, Kjøbenh., 1913, lxxv, 1691-1694. — **Khinkuloff** (Ye. K.) [Diagnosis of hernia in women with description of five cases of rare inguinal hernia.] *Khirurgia*, Mosk., 1913, xxxiii, 501-522. — **Löwenstein**. Der Wurmfortsatz im Bruchsacke. *Med. Klin.*, Berl., 1913, ix, 1808. — **Merkens** (W.) Ueber retrograde Darminkarzeration. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2250-2252. — **Mourier**. Tilfælde af hernia obturatoria. *Hosp.-Tid.*, Københ., 1913, 5. R., vi, 1249-1252. — **Ochsner** (A. J.) The treatment of hernia in children. [Abstr.] *Illinois M. J.*, Springfield, 1913, xxiv, 323-326. — **Oldtmann** (A.) Radikaal-operatie bij breuken. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1913, ii, 1765. — **Pauchet** (V.) Traitement de la hernie inguinale étranglée réduite en masse. *Clinique*, Par., 1913, viii, 632-634. — **Phocas**. De la voie inguinale dans les opérations des enveloppes du testicule ou du cordon. *Arch. prov. de chir.*, Par., 1913, xxii, 474-479. — **Roberts** (J. E. H.) Workmen and hernia. *Lancet*, Lond., 1913, ii, 1503. — **Sencert** (L.) & Hamant. À propos de quelques cas rares d'étranglements herniaires. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1913, xlv, 694-703. — **Smead** (L. F.) A review of the plastic method of closing ventral herniæ. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1913, lxviii, 996-1010. — **Thiriar** (L.) La hernie épigastrique. *Arch. prov. de chir.*, Par., 1913, xxii, 419-423. — **Thompson** (J. H.) Inguinal hernia, operative technique

with reference to the anatomy of the inguinal region, and disposal of the sac. Hahneman. Month., Phila., 1913, xlviii, 826-831.

Obstruction of the Intestines.

Landry (Lucien-Ferdinand-Victor). Contribution à l'étude de l'invagination intestinale aiguë de l'enfance (en particulier chez l'enfant de la première année). [Paris.] Calais, 1913. 79 p. No. 168. 8°. *

Lebesconte (Marcel). L'iléus fonctionnel. [Paris.] Nantes, 1913, C. Mellinet. 180 p. No. 304. 8°. *

Alexander (R. M.) Intestinal obstruction due to a benign pelvic tumor; report of a case. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 1163. — **Becker** (J.) Ueber Darminvagination bei Kindern. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1913, cii, 1064-1076. — **Blernath**. Präparat eines Falles von Ileus durch spastische Darmstenose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2380. — **Carelli** (H. H.) & **Rivarola** (R. A.) Enterocolitis y pericolicitis crónica con fenómenos de obstrucción intestinal tratada y curada por la termopenetración. Semana méd., Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 719. — **Deanealy** (E.) The diagnosis and treatment of intestinal obstruction. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1425-1429. — **Delagénère** (H.) De l'occlusion intestinale aiguë par calculs biliaires; indications opératoires; une observation, avec intervention suivie de guérison. Ann. internat. de chir. gastro-intest., Par., 1913, vii, 65-75. — **Frank** (E. S.) Over chronische arterio-mesenteriale compressie van het duodenum. Nederl. maand-schr. v. verlosk. en vrouwenz. en v. kindergeneesk., Leiden, 1913, ii, 530-538, 2 pl. — **Hugulier** (A.) & **Parvu** (M.) Occlusion intestinale spasmodique constatée par laparotomie, symptomatique d'une crise de coliques néphrétiques. Paris chir., 1913, v, 682-686. — **Kirchner** (W. C. C.) Observations based on seventy cases of bowel obstruction with special reference to the unusual cases. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxxviii, 942-955. — **Lotsch**. Ueber die sogenannte Invaginatio ileocecalis beim Säugling. Berl. klin. Wchnschr., 1913, i, 2140-2143. — **Monrad** (S.) Om Behandlingen af akut Tarminvagination hos smaa Børn. Nord. Tidsskr. f. Terapi, Københ., 1913-14. xii, 1-11. — **Neumann** (A.) Gangrän des Colon ascendens und transversum bei Volvulus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2223. — **Pantzer** (H. O.) Fibroma of the intestine, eventuating in intussusception and obstruction. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxxviii, 955. — **Thévenard**. Volvulus de la terminaison de l'iléon déterminé par une tumeur mésentérique (kyste dermoïde). Paris chir., 1913, v, 734-741. — **Vanverts** (J.) Deux cas d'occlusion intestinale au cours de la péritonite tuberculeuse. Arch. prov. de chir., Par., 1913, xxii, 402-404. Also: Arch. internat. de chir. gastro-intest., Par., 1913, vii, 88-90.

— **Wilkie** (D. P. D.) Experimental observations on the cause of death in acute intestinal obstruction. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1409.

Surgery of the Rectum.

Volpert, Mlle. Le traitement chirurgical des hémorroïdes par les injections de glycérine phéniquée à 8%. Lausanne, 1913. 76 p. 8°. *

Anderson (H. G.) A post-graduate lecture on the operative treatment of hemorrhoids. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1478. — **Barnes** (R. H.) The rectal plug. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1913-14, x, 167-169. — **Jones** (D. F.) Carcinoma of the rectum. Boston M. & S. J., 1913, clxix, 707-713. — **Lengnick** (H.) Beitrag zur Operation des Mastdarmvorfalls bei Kindern. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2405. — **Macewen** (J. A. C.) Carcinoma recti; a clinical lecture. Clin. J., Lond., 1913-14, xlii, 506-512. — **Norbury** (L. E. C.) Imperforated conditions of the rectum and anal canal and their treatment. Practitioner, Lond., 1913, xci, 834-846. — **Oehler** (J.) Ueber Rectumcarcinome. Zugleich ein Beitrag zur Lehre von den metastatischen Darmcarcinomen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxxviii, 593-630, 2 pl. — **Piollet**. Deux cas de résection du rectum pour cancer. Ann. internat. de chir. gastro-intest., Par., 1913, vii, 77-80. — **Puig Oller** (J.) Prolapso rectal de tercer grado; ablacion eliptica de la mucosa en cuasuperficies; curacion. Med. de los niños, Barcel., 1913, xiv, 254. — **Taylor** (W.) A short communication on cancer of the rectum. Dublin J. M. Sc., 1913, cxxxvi, 335-341. — **Todd** (T. W.) The anatomy of a case of carcinoma recti. Ann. Surg., Phila., 1913, lvi, 831-837, 4 pl. — **Zironi** (G.) Nuovo processo per evitare l'incontinenza negli interventi per carcinoma del retto. Policlin., Roma, 1913, xx, sez. prat., 1500-1512.

Surgery of the Biliary System.

Bachy (Georges). De la cholécystectomie dans la lithiase vésiculaire (indications et résultats). [Paris.] Amiens, 1913. 185 p. No. 255. 8°. *

Branham (J. H.) Some interesting points on gall-stone surgery with report of cases. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxxviii, 967-980. — **Gaetano** (C.) Sull'emostasi definitiva delle resezioni del fegato. Gazz. d. osp., Milano, 1913, xxxiv, 1383-1386. — **Gibbon** (J. H.) Errors of diagnosis in gall-bladder disease from a surgical point of view. Boston M. & S. J., 1913, clxix, 853-862. — **Guyot** (J.) & **Jeanneney** (G.) Kyste hydatique du foie chez un dégénéré; importance de la marsupialisation. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 661. — **Hildebrand**. Geheilte Choledochuszyste. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2224. — **Hugulier** (A.)

Deux cas de fistules biliaires post-opératoires guéries, l'une spontanément malgré une ligature accidentelle du cholédoque, l'autre après cholédocotomie transduodénale. *Paris chir.*, 1913, v, 724-734. — *Calcul biliaire enkysté dans l'angle hépatocystique ayant déterminé un ictère chronique par compression du canal hépatique.* *Ibid.*, 741-743. — *Ipsen (J.) Et Tilfælde af Choledochuscyste.* *Hosp.-Tid., Københ.*, 1913, 5. R., vi, 1342-1348. — *Jaboulay.* Kyste hydatique du canal cholédoque extirpé. *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 625. — *Mish (V. M.) [Radical operation for alveolar echinococcus of the liver.]* *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1913, xxix, 174-178. — *Parcellier (A.)* Un cas de cholécystectomie à chaud. *J. de méd., Bordeaux*, 1913, xliii, 628. — *Patel & Murard.* Abscès du foie d'évolution torpide, récédive vingt ans après une première intervention; laparotomie; évacuation de l'abcès; guérison. *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 581-583. — *Péliasier.* Grand abcès double du foie, hépastomie; guérison. *Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par.*, 1913, xvi, 777-779. — *Reblaud.* Une observation de "bile blanche" au cours d'une obstruction du cholédoque pour cancer de la tête du pancréas. *Paris chir.*, 1913, v, 667-670. — *Vance (J.)* The necessity for an early operation for gallstones. *Bull. El Paso Co. M. Soc., El Paso, Tex.*, 1913, v, 9-18.

SURGERY OF THE LOCOMOTOR SYSTEM.

See, also, Orthopedic Surgery.

May (Walter Andreas). Ueber das Endresultat radikal operierter Kniegelenkstuberikulösen bei Erwachsenen. [Kiel.] *Leipz.*, 1913, F. C. W. Vogel. 47 p. 8°. *

Alapy (H.) Zur Frage der Resection des kindlichen Kniegelenks. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1913, cli, 855-860. — **Böcker (W.)** Die Resultate der blutigen Behandlung der tuberkulösen Hüft- und Kniegelenksdeformitäten. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1913, xxxiii, 188-205. — **Chrétien.** Corps étrangers articulaires du genou et extirpation. *Arch. prov. de chir., Par.*, 1913, xxii, 466. — **Clemens (H.)** Traumatische Hernie des M. deltoideus. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2197. — **Eloesser (L.)** Implantation of joints. *Calif. State J. M., San Fran.*, 1913, xi, 485-491. — **Fioravanti (L.)** Se la cauterizzazione di una perdita di sostanza ossea pregiudichi l'implobatura. *Riforma med.*, Napoli, 1913, xxix, 904-906. — **Guyot (J.) & Jeanney (G.)** Ostéosarcome du péroné; traitement conservateur. *J. de méd. de Bordeaux*, 1913, xliii, 660. — **Israel (W.)** Knochenneubildung in Form eines Gelenkes an der Frakturstelle einer autoplastisch transplantierten Fibula. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2379. — **Jaboulay.** Résection d'un sarcome de l'extrémité supérieure du

tibia; implantation du péroné dans le fémur. *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 625. — **Lozano (R.)** Compendios quirúrgicos; fisiología y anatomía patológicas de los artroceses. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1913, xii, 517; 559, 1 pl. — **Morley (J.)** Traumatic intra-muscular ossification: its pathology and treatment by excision and autogenous grafting of fascia; a clinical and experimental study. *Brit. M. J., Lond.*, 1913, ii, 1475-1477, 1 pl. — **Osgood (R. B.)** A method of osteotomy of the lower end of the femur in cases of permanent flexion of the knee-joint. *Am. J. Orthop. Surg., Phila.*, 1913, xi, 336-346. — **Putti (V.)** Contributo clinico al trapianto osseo libero. *Arch. di ortop.*, Milano, 1913, xxx, 485-519. — **Thomas (T. T.)** Dependent drainage in infected joints. *Med. Times, N. Y.*, 1913, xli, 371; 377. — **Torrey (H. N.)** Ankylosis of hip; arthroplasty. *J. Mich. M. Soc., Grand Rapids*, 1913, xii, 368. — **Westerman (C. W. J.)** [On osteoplasty.] *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1913, ii, 1754-1756. — **Wilensky (A. O.)** Transplantation of bone for flail joint produced by inflammatory destruction of joint. *Med. Rec., N. Y.*, 1913, lxxxiv, 895.

Surgery of the Extremities.

Meyer (Robert). Ueber Behandlung der angeborenen Elephantiasis des Armes mit Lymphangioplastik nach Handley's Methode. [Strassburg.] Oberehnheim, 1913, K. Gyss. 32 p. 8°. *

Arana (G. B.) Sobre un caso de condroma del pie con degeneración mixo-lipomatosa. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 573-580. — **Baldwin (A.)** Plastic operation for loss of skin on the dorsum of the hand. *Med. Press & Circ., Lond.*, 1913, n. s., xcvi, 507. — **Katayama (K.)** Ueber einen Fall von kongenitalem Riesenwuchs. *Arch. f. Orthop. [etc.]*, Wiesb., 1913, xliii, 53-55. — **Loubat (E.)** Sur un cas de léiomyome télangiectasique d'un doigt. *J. de méd. de Bordeaux*, 1913, xliii, 690. — **Picqué (R.)** Traitement chirurgical des infections de la paume de la main. *J. de chir., Par.*, 1913, xi, 409-424. — **Singley (J. D.)** The operative treatment of hallux valgus and bunion. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1913, lxi, 1871-1872. — **Tixier.** Ancien phlegmon de la gaine digito-carpienne du pouce; névrite du médian consécutive; panaris analgésique et troubles trophiques. *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 662-664. — **Tourneux (J. P.)** Angio-lipome de la main après autoplastie. *Arch. prov. de chir., Par.*, 1913, xxii, 471-473.

Amputations and Excisions.

Hallopeau (Paul). La désarticulation temporaire dans le traitement des tuberculoses du pied. *Par.*, 1913, F. Alcan. 86 p. 33 pl. 4°.

Chevalier (D.) Sarcome périostique de l'omoplate; amputation interscapulo-thorac-

ique; guérison. Loire méd., St. Étienne, 1913, xxxii, 311-313. — **Jeanne**. Amputation inter-tibio-calcanéenne; présentation de l'opéré et des radiographies du moignon. Normandie méd., Rouen, 1913, xxix, 396-399. — **Loubat** (E.) Résultats éloignés d'une désarticulation sous-astragaliennne. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 691. — **Phillips** (C. E.) Autoplastic operations to cover stump subsequent to amputation of leg or thigh. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1792. — **Riedl** (H.) Exstirpation des Kniegelenkes. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 1885-1890. — **Shak** (V. A.) [Alterations in the blood and in the hæmopoietic organs after amputations and disarticulations of extremities.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 631-633. — **Viannay & Bérard**. Amputation interscapulo-thoracique pour sarcome de l'omoplate. Loire méd., St. Étienne, 1913, xxxii, 334, 1 pl.

Diseases and Deformities of the Spine.

Bidou (Gabriel). La scoliose et son traitement; préface du Duret. Par., 1913, A. Maloine. 242 p. pl. 8°.

Aimes (A.) Que devons-nous penser du traitement de la scoliose invétérée par la méthode d'Abbott? Montpel. méd., 1913, xxxvii, 371-381. — **Bilhaut** (M.) & **Bilhaut** (Marceau). Un cas de mal de Pott lombaire guéri sans gibbosité. Rev. méd., Par., 1913, xxiii, 201-204. — **Calve** (J.) & **Lelievre** (H.) Radiography of the vertebral column in profile in Pott's disease. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1913, xi, 193-206. — **Delchef**. La méthode d'Abbott. Presse méd. belge, Brux., 1913, lxxv, 815-828. — **Eschbach & Milhiet**. Cyphose traumatique accident du travail. Paris méd., 1912-13, xi, 354-357. — **Lorenz** (A.) Die zweiarmige Hebellehne, ein Vorschlag zur Verbesserung der Hygiene des Sitzens. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1913, xxxiii, 182-187. — **Mayet & Delapchier** (R.) Skoliose und Appendicitis chronica. *Ibid.*, 250-258. — **Jansen** (M.) Die physiologische Skoliose und ihre Ursache. *Ibid.*, 1-102. — **Nové-Jossérand**, **Rendu** (A.) & **Michel** (P.) Quatre cas de scoliose traités par la méthode d'Abbott. Lyon méd., 1913, cxxi, 626-629. — **Potel** (G.) & **Veadeau**. La chirurgie des tumeurs du rachis et de la moelle. Rev. de chir., Par., 1913, xlvii, 713; xlviii, 447. — **Privat** (J.) Le corset dans la scoliose. Enfance anormale, Par., 1913, ii, 453-464. — **Roederer** (G.) Quelques explications pratiques sur la méthode d'Abbott. Clinique, Par., 1913, viii, 629. — **Schanz** (A.) Ueber Skoliosenbehandlung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1913, cii, 746-837, 3 pl. — **Turner** (G. I.) [So-called immovable spine.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 713; 749. — **Vaney** (V.) Le diagnostic des arrières scolaires. Enfance anormale, Par., 1913, ii, 509-514. — **Venable** (C. S.) Bone implantation in Pott's disease. Texas State J. M., Fort Worth, 1913-14, ix,

246. — **Young** (J. K.) Tubercular or non-tubercular kyphosis. South. Clinic, Richmond, 1913, xxxvi, 353-359.

ORTHOPÆDIC SURGERY.

Lorenz (Adolf) & **Saxl** (Alfred). Orthopædics in medical practice. Author. transl. from the Germ. by L. C. P. Ritchie. Lond., 1913, J. Bale, Sons & Danielsson. 304 p. 8°.

Albee (F. H.) A further report of original uses of the bone graft as a treatment for united fractures, certain deformities and Pott's disease, a report of one hundred and seventy-five cases. Pacific M. J., San Fran., 1913, lvi, 592-603. — **Ameuille**. Les déformations thoraciques en clinique médicale. J. de méd. et chir. prat., Par., 1913, lxxxiv, 721-729. — **Bade** (P.) Ueber die Beziehungen der Arthritis deformans juvenilis zum eingereinten kongenital luxierten Hüftgelenk. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1913, xxxiii, 206-211. — **Bassetta** (A.) Della tarsotomia posteriore nelle tubercolosi del tarso. Arch. di ortop., Milano, 1913, xxx, 449-473, 1 pl. — **Bibergeil** (E.) Die Beziehungen der Spina bifida occulta zum Klauenhohlfuss. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1913, xxxiii, 225-249. — **Binet** (A.) & **Mutel** (M.) Le radius curvus. Rev. de chir., Par., 1913, xlviii, 567-584. — **Blanchard** (W.) Neglected infantile paralysis. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1913, xi, 262-268. — **Campbell** (W. A.) Three cases of flying scapula. Glasgow M. J., 1913, lxxx, 380. — **Davis** (G. G.) The treatment of hollow foot (pes cavus). Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1913, xi, 231-242. — **Delitala** (F.) Sulla coxa vara congenita. Arch. di ortop., Milano, 1913, xxx, 382-396. — Sul trattamento della lussazione centrale del femore. *Ibid.*, 435-448. — Nuovi tipi di apparecchi utili nella pratica chirurgica e ortopedica. *Ibid.*, 580-583. — **Diel** (A.) Arthroplastie fémoro-rotulien pour ankylose du genou. Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 1727. — **Duncker** (F.) Der Klauenhohlfuss und verwandte progressive Deformitäten als Folgeerscheinungen von Spina bifida occulta (myelodysplastische Deformitäten). Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1913, xxxiii, 131-181. — **Ebbinghaus** (H.) Zur Behandlung der Zehenstellungsanomalien. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1913, xliii, 56-59, 1 pl. — **Exner** (A.) Ankylose des linken Ellbogengelenkes; operative Mobilisierung. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 1821. — **Geist** (E. S.) The rôle of the tendo Achillis in the etiology of weak-foot. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2029-2031. — **Harris** (C. H.) Arthroplasty. Texas State J. M., Fort Worth, 1913-14, ix, 213-217. — **Hoefman** (H.) Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit durch Prothesen, mit kinematographischen Demonstrationen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1913, xxxiii, 112-130. — **Kofmann** (S.) Muskelverlagerung als Methode der Beseitigung der paralytischen Deformität. *Ibid.*, 107-111.

—**Künne** (B.) Fortschritte der Orthopädie in den letzten 2 Jahren. Ztschr. f. Krüppelfürsorge, Hamb. u. Leipz., 1913, vi, 253-273. — **Lataste & Mathieu.** Tumeur blanche du genou. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 631. — **Lavermicocca** (A.) Ileocoxometro. Arch. di ortop., Milano, 1913, xxx, 474-484. — **Apparecchio di protesi cinematografica per le falangi della mano.** *Ibid.*, 520-525. — **Lengfellner** (K.) Fersenschmerzen, Mittelfußzehen- und Ballenschmerzen mit Berücksichtigung der Aetiologie des Ballenfusses. Wien. klin. Rundschau, 1913, xxvii, 741-744. — **Leo** (W.) Die Heine-Medinsche Krankheit in ihren Beziehungen zur Chirurgie. Klin. f. psych. u. nerv. Krankh., Halle a. S., 1913, viii, 97-145. — **Mencièr** (L.) La phéno-puncture sous-cutanée dans la coxalgie douloureuse. Gaz. méd. de Par., 1913, lxxxiv, 325-328. — **Milatz** (W. F. J.) Technische Mitteilungen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1913, xxxiii, 212-222. — **Nutt** (J. J.) Results of bone plastic and graft operations on the spine for the cure of Pott's disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1780-1784. — **Ogilvy** (C.) Recent progress in orthopedic surgery. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 997-1001. — **Painter** (C. F.) The development of orthopedic teaching in America. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1913, xi, 301-313. — **Parker** (C. A.) Hollow foot; pes cavus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1886-1889. — **Redard** (P.) La radiographie des os et des articulations et sa valeur en chirurgie orthopédique. J. de physiothérapie, Par., 1913, xi, 509-545. — **Röder** (H.) Ueber Gelenkversteifungen durch Lymphkreislaufstörung und deren Behandlung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1913, xxxiii, 103-106. — **Scheutz** (G.) Bericht über die Privatklinik des Herrn Professor Dr. Hoeftman in Königsberg i. Pr. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1913, xiii, 9-47. — **Schultze** (F.) Entgegnung auf den Aufsatz: Die Behandlung des angeborenen Klumpfußes, von Oskar Vulpius. *Ibid.*, 1-8. — **Springer** (C.) Glutäalraffung zur Lokalisierung der Kontraktur bei der unblutigen Einrichtung älterer Fälle von angeborener Hüftverrenkung. Prag. med. Wchnschr., 1913, xxxviii, 637. — **Traymann** (O.) Deformities of the jaws following treatment for spondylitis. Dental Cosmos, Phila., 1913, lv, 1216-1218. — **Whitman** (R.) The importance of positive support in the curative treatment of weak feet and a comparison of the means employed to assure it. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1913, xi, 215-230. — **Wood** (W. H.) Broad foot; its anatomy, symptoms and treatment. Detroit M. J., 1913, xiii, 403-405. — **Young** (J. K.) Duralumin, the new alloy for orthopedic appliances. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1913, xi, 347.

SURGERY OF THE GENITO-URINARY ORGANS (MALE).

Gorodichze (S.) Le cathétérisme urétéral; technique moderne et applications théra-

peutiques. Traduit du russe par le Dr. Rizzat; préface du S. P. Fedoroff. Annotations et complément clinique relatif au diagnostic des affections chirurgicales des veins par A. Hogge. 2. éd. Liège, 1913, C. Desoer. 510 p. 5 pl. 8°.

de Boucaud (L.) & Bousquet. Tumeur d'un testicule en ectopie. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 628. — **Cabot** (H.) & **Barney** (J. D.) Operative treatment of genital tuberculosis, indications and technic. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2056-2060. — **Cinquemani** (F.) Caso rarissimo di "induratio penis plastica." Gazz. d. osp., Milano, 1913, xxxiv, 1367-1372. — **Collinson** (H.) Notes on four cases of ureteral calculus in one of which a complete cast of the ureter was present. Lancet, Lond., 1913, ii, 1456-1460. — **Delaunay** (E.) Réimplantation de l'uretère dans la vessie. Paris chir., 1913, v, 656-661. — **Farr** (C. E.) Strangulation of the undescended testis. Ann. Surg., Phila., 1913, lviii, 838-852, 1 pl. — **Flesch** (M.) Beitrag zur Kenntnis der Hodeneinklemmung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxxvii, 466-470. — **Hamonic** (P.) De la circoncision. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1913, xix, 257; 293. — **Hanus** (K.) Ueber die operative Behandlung des Leistenhodens. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxxvii, 342-368. — **Hodson** (G. H.) Circumcision in the adult. Internat. J. Surg., N. Y., 1913, xxvi, 383-385. — **Kron** (N. M.) [Treatment of undescended testicle.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1913, xxix, 381. — **La Rose** (V. J.) Diagnosis of surgical conditions of kidney and ureter. Journal-Lancet, Minneap., 1913, xxxiii, 657-666. — **Leplasse** (V. D.) Transplantation of the testicle. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1869. — **MacGowan** (G.) The transverse incision and abdominal fascia, as a method of approach in suprapubic operations on the bladder and the prostate. *Ibid.*, 1863-1867. — **Mucharinaky** (M. A.) Spina bifida, Retentio urinae, Hydro-ureteropyelonephrosis bilateralis, Diverticulæ vesicae urinariae. Ztschr. f. Urol., Berl. u. Leipz., 1913, vii, 885-889. — **Pech.** Circoncision rituelle; traitement de la paraphimosis. Bull. méd., Par., 1913, xxvii, 934. — **Plisson.** Ectopie testiculaire opérée par un procédé dit en X. Lyon méd., 1913, cxxi, 679-683. — **Posner** (C.) Die erste ärztliche Hilfe bei Steinen und Fremdkörpern in den Harnwegen. Arch. f. Rettungswes. [etc.], Berl., 1913, i, 427-435. — **Reynard.** Rétrécissement de l'urètre postérieur par une petite prostate scléreuse et adénomatueuse. Lyon méd., 1913, cxxi, 538-540. — **Sakaguchi** (Y.) Zur Kenntnis der malignen Hodentumoren, vor allem der epithelialen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1913, cxxv, 294-372. — **Savarlaud.** L'ectopie testiculaire chez l'enfant. Méd. inf., Par., 1913, x, 205-211.

SURGERY OF THE BLADDER.

Judd (J. R.) Bladder suture four years after operation. J. Am. M. Ass., Chi-

cago, 1913, lxi, 2062. — **Kreuter**. Zur Operation des angeborenen Divertikels der Harnblase. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1913, xl, 1740-1742. — **Lemoine** (G.) Création d'une vessie nouvelle par un procédé personnel après cystectomie totale pour cancer. J. d'urol. méd. et chir., Par., 1913, iv, 367-372. — **Pilcher** (P. M.) A consideration of twenty-four cases of tumor of the bladder and conclusions as to appropriate methods of treatment. N. York State J. M., N. Y., 1913, xlii, 581-584.

Lithotomy, Lithotripsy.

Schaller (René). Ueber einen Fall von spontaner Blasensteinertrümmerung. Strassb. i. E., 1913, G. Fishbach. 31 p. 1 pl. 8°. *

Escomel (E.) Un cas de "lithotritie cystoscopique." Clinique, Par., 1913, viii, 635. — **Miller** (H. R.) A case of spontaneous fracture of an intravesical calculus. Am. J. Urol., N. Y., 1913, ix, 453-456.

Surgery of the Kidneys.

Pakowski (M.) La néphrostomie, moyen de dérivation permanente ou temporaire des urines totales. Par., 1913, G. Steinheil. 221 p. No. 308. 8°. *

Pena (Manuel). De la valeur de l'hématurie rénale immédiatement consécutive à une néphrectomie pour tuberculose. Par., 1913, Jouve & Cie. 77 p. No. 241. 8°. *

Ball (C. A.) Nephrectomy. Practitioner, Lond., 1913, xci, 773-781. — **Baum** (E. W.) Zur Frage der einseitigen Hämaturie: Erkrankung der Kapillaren des Markteils. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1913, cxxv, 520-529. — **Cathelin** (F.) Fundamentals of surgical physio-pathology of the kidneys. Am. J. Urol., N. Y., 1913, ix, 478-483. — **Cazin** (M.) Volumineux calcul réno-pyélo-urétéral; phlegmon périnéphrétique; néphrectomie secondaire. Paris chir., 1913, v, 687-689. — **Firth** (J. L.) On nephropexy. Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcvi, 581-583. — **Fowler** (A. L.) Surgical kidney. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1913, lx, 335-343. — **Gauthier** (C.) Traitement spécifique d'une tuberculose rénale; échec; néphrectomie. J. d'urol. méd. et chir., Par., 1913, iv, 613-616. — **Gayet**. Calcul du bassin. Lyon méd., 1913, cxxi, 460-462. — **Genouville**. Pyonéphrose tuberculeuse avec urètre volumineux et à parois minces; sonde urétérale enroulée dans un diverticule vésical et ayant permis néanmoins de recueillir nettement les urines limpides du rein sain. Paris chir., 1913, v, 692-696. — **Giuliani** & Arcellin. Deux faits de lithiase urinaire: 1. Calcul du rein, pyélotomie. 2. Pyonéphrose, néphrectomie, anurie calculeuse secondaire, néphrostomie. Lyon méd., 1913, cxxi, 669-672. — **Grave** (A.) Ueber einen Fall von Rlesennierenstein nebst Bemerkungen zur Frage des Einflusses

der Nierenarterien auf die Steinbildung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxxvii, 375-383. — **Harbin** (R. M.) A case of unilateral pyonephrosis of hematogenous origin treated by nephrotomy. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1913, lx, 344. — **Hicks** (P.) On the so-called movable kidney disease; a reply. Practitioner, Lond., 1913, xci, 854-859. — **Israel** (J.) Nierentumor von achtjähriger Dauer. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2378. — **Jackson** (E. S.) Movable kidney. Australas. M. Gaz., Sydney, 1913, xxxiv, 451-453. — **Kuznetaki** (D. P.) [Certain complications in nephropexy.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 688-690. — **Lejars** & Rubens-Duval. Contribution à l'étude des reins ectopiques congénitaux non pathologiques. Rev. de chir., Par., 1913, xlviii, 541-566. — **Morton** (H. H.) Stone in the kidney. Med. Times, N. Y., 1913, xli, 377-381. — **Murard** (J.) La décapsulation du rein (étude anatomique et physiologique). Lyon chirurg., 1913, x, 347-370. — **Oudard**. Un cas de kyste hydatique du rein, procédés opératoires dans les kystes hydatiques du rein. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1913, c, 216-231. — **Pakowski** (J.) La néphrostomie, moyen de dérivation permanente ou temporaire des urines totales. J. d'urol. méd. et chir., Par., 1913, iv, 373; 579. — **Pauchet** (V.) & Pruvost (M.) Tuberculose rénale droite (douleurs rénales gauches); séparation transvésicale des urines; néphrectomie droite à l'anesthésie régionale. Arch. prov. de chir., Par., 1913, xxii, 501-507. — **Rubaschow** (S.) Einige praktische Bemerkungen zur Technik der Nephrotomie und Nierenresektion. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1913, xl, 1708. — **Tarozzi** (E.) A proposito della sutura del rene a seguito di nefrotomia sul bordo convesso. Policlin., Roma, 1913, xx, sez. prat., 1433-1435. — **Thévenard**. Coliques néphrétiques à symptômes d'occlusion intestinale. Paris chir., 1913, v, 702-705. — **Thomas** (G. J.) Report of a case of pelvic kidney; diagnosis before operation. Ann. Surg., Phila., 1913, lviii, 809-811. — **Van der Veer** (J. N.) & Aldrich (W. D.) An interesting case of bilateral nephrolithiasis with unilateral recurrence. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1913, xvii, 575-582. — **Varishteheff** (V. K.) [Decapsulation of the kidneys.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1913, xxix, 250-262. — **Viannay** (C.) Un cas de néphrectomie pour tuberculose rénale après cathétérisme des urètres à vessie ouverte. Loire méd., St. Étienne, 1913, xxxii, 327-333. — **Walsh** (F. C.) New kidney forceps. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2064.

Surgery of the Prostate.

Hartmann (H.) Suprapubic prostatectomy; its technique and results. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1913, Tech. Suppl., i, 317-324. — **Marion** (G.) Soins consécutifs à la prostatectomie sus-pubienne. J. d'urol. méd. et chir., Par., 1913, iv, 533-548. — **Mor-**

ton (H. H.) Perineal prostatectomy. *Med. Times*, N. Y., 1913, xli, 379-381. — **Thévenot**. Valeur de la prostatectomie partielle. *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 636-640. — **Walsh** (F. C.) Suprapubic intraurethral prostatectomy; report of a case. *N. Orl. M. & S. J.*, 1913-14, lxvi, 435-439.

Surgery of the Urethra.

Edmunds (A.) Two cases of ruptured urethra. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1913, n. s., xcvi, 558. — **Paris** (J.) & **Fournier** (A.) Les urétrocèles chez l'homme. *J. d'urol. méd. et chir.*, Par., 1913, iv, 617-646.

WOUNDS, INJURIES, ACCIDENTS.

See, also, Neuroses; Tetanus; Medical Jurisprudence.

Cadenat (F. M.) Traitement des luxation et fracture externes de la clavicule. *Par.*, 1913, Vigot frères. 100 p. No. 195. 8°. *

Fasciati (Enrico). Statistische Zusammenstellung der in der Schweiz während der Jahre 1900 und 1904 beobachteten Sturzunfälle mit tödlichem Ausgang. *Bern*, 1913, Lierow & Cie. 53 p. 8°. *

Lescuras (Henri-Jean). Le traitement des plaies par la teinture d'iode. *Par.*, 1913, Jouve & Cie. 105 p. No. 223. 8°. *

Baum (E. W.) Ueber die traumatische Affektion des Os lunatum und naviculare carpi. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1913, lxxxvii, 568-575, 2 pl. — **Boykovsky** (S.) Tödliche Unfälle im Strassenverkehr durch Ueberfahrenwerden. *Wien. med. Wchnschr.*, 1913, lxiii, 2963-2966. — **Bonnette**. Empalement transaxillaire sur un balineau coupé par chute du haut d'une échelle observatoire; longue suppuration; séjour à Bourbonne; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1913, lxxxvi, 1655-1658. — **Brend** (W. A.) The mortality of children from burning. *Lancet*, Lond., 1913, ii, 1321. — **Broca**. Mécanisme général des lésions traumatiques du coude. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1913, xxvii, 625-627. — **Généralités cliniques sur les lésions traumatiques du coude. *Ibid.*, 641-644. — **Buchholz**. Der Rettungsdienst und die erste Hilfeleistung in der Seefischerei. *Arch. f. Rettungswes.* [etc.], Berl., 1913, i, 235-277. — **Cahen** (F.) Zur Behandlung der Luxatio humeri cum fractura capitis. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1913, cxkv, 391-397. — **Chabardais**. Traitement des plaies torpides à cicatrisation lente par la cure solaire. *Soc. de méd. mil. franç. Bull.*, Par., 1913, vii, 552-556. — **Chernyavski** (V. V.) [Hernia and rupture of the pectoralis major muscle.] *Voyenno-Med. J.*, St. Petersburg, 1913, ccxxxvi, med.-spec. pt., 564-567. — **Chikaleff** (A. N.) [Accidents in the factories of St. Petersburg during 1904-08.] *J. russk. Obsh. okhran. narodu. zdrav.*, St. Petersburg, 1913, xxiii, No.**

3-4, 1-17. — **Chrysospathes** (J. G.) Ueber ein erfolgreiches einfaches, im Balkankrieg erprobtes Wundbehandlungsmittel. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1913, xl, 1739. — **Crisel** (P.) Diagnostic des traumatismes du coude chez l'enfant. *Monde méd.*, Par., 1913, xxxiii, 711-721. — **Crum** (F. S.) Street traffic accidents. *Quart. Pub. Am. Statist. Ass.*, Boston, 1913, xiii, 473-528. — **Dahlheim** (J.) Das Rettungs- und Krankenbeförderungswesen in Schweden. *Arch. f. Rettungswes.* [etc.], Berl., 1913, i, 418-423. — **Della Torre** (P. L.) Sopra un caso interessante di traumatologia dell'arto inferiore; con un contributo allo studio della lacerazione dei legamenti crociati del ginocchio. *Pensiero med.*, Milano, 1913, iii, 625-630. — **von Elselsberg** (A. F.) & **Rosmanit** (J.) Prinzipien für die erste Hilfeleistung bei Eisenbahnunfällen nebst Vorschlägen für entsprechende Einrichtungen. *Arch. f. Rettungswes.* [etc.], Berl., 1913, i, 199-234. — **Ettlinger** (A.) Der ärztliche Dienst auf den Frankfurter Rettungs-Wachen. *Ibid.*, 445-459. — **Frankhauser** (K.) Ueber die Behandlung einer ausgedehnten schweren Verbrennung mit dem Warmluftstrom. *München. med. Wchnschr.*, 1913, lx, 2625. — **Gilbert**. Welche Massnahmen sind im Augenblicke eines grösseren Eisenbahnunfalles als erste zu ergreifen? *Arch. f. Rettungswes.* [etc.], Berl., 1913, i, 140-153. — **Grober**. Behandlung akut bedrohlicher Erkrankungen. Ein Zyklus klinischer Vorträge. II. Behandlung der Ohnmacht, des Shocks und des Kollapses. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2329-2332. — **Heisler** (A.) Zur Behandlung granulierender Wunden. *München. med. Wchnschr.*, 1913, lx, 2460. — **Herzfeld** (G.) Vorbeugungsmassnahmen gegen Unfälle auf Eisenbahnen. *Arch. f. Rettungswes.* [etc.], Berl., 1913, i, 295-315. — **Hoffmann**. Erste Hilfe in Gerichtsgebäuden und Gefängnissen. *Ibid.*, 154-159. — **Jellinek** (S.) Die Rettung elektrisch Verunglückter. *Ibid.*, 50-73. — **Jouon** (E.) Décollement traumatique de l'épiphyse supérieure du fémur reconnu et réduit trois semaines après l'accident; décollement itératif de cette même épiphyse trois mois après la première réduction. *Gaz. méd. de Nantes*, 1913, 2. s., xxi, 821-827, 1 pl. — **Magnus** (G.) Ueber die Entwicklung und den hentigen Stand der Wundbehandlung. *Med. Klin.*, Berl., 1913, ix, 1921-1923. — **Marcus** (H. M.) Eine ärztliche Tasche für erste Behandlung. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2306. — **Micke**. Die Verhütung von Unfällen im Strassenbahnverkehr. *Arch. f. Rettungswes.* [etc.], Berl., 1912-13, i, 18-36. — **Morlet**. Traitement des engelures par l'électricité. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1913, lxxv, 41-43. — **Nicolas**. Das Rettungswesen in Seebädern mit offenem Badestrand. *Arch. f. Rettungswes.* [etc.], Berl., 1913, i, 278-285. — **Papitoff** (D. Ye.) [Traumatic defect of the heart.] *Prakt. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xii, 313; 325. — **Pech**. Plaque de la jambe par coup de pied de cheval. *Caducée*, Par., 1913,

xiii, 245. — **Qurlin** (T.) Die freiwilligen Feuerwehren Oesterreichs und ihre Beteiligung am öffentlichen Rettungswesen. Arch. f. Rettungswes. [etc.], Berl., 1913, i, 393-402. — **Romeyn** (D.) Einiges über die Verhütung von Unfällen bei den niederländischen Eisenbahnen. *Ibid.*, 403-410. — **Schmidt** (H. E.) Die Unzulänglichkeit der üblichen Schutzvorrichtungen in den Röntgeninstituten. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1913, iii, 722. — **Selby** (C. D.) The management of industrial accident cases, with special reference to end results. Ohio M. J., Columbus, 1913, ix, 518-523. — **Waelder** (M.) Nachtrag zur Kenntnis der Zerreissung des Ligamentum patellae proprium. Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1913, lxxxiii, 743. — **Walter** (B.) Die Röntgenschutzwirkung des Bleies und einiger anderer Stoffe. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1913, iii, 713-721. — **Walch**. Note sur le traitement des plaies par le "mastisol." Arch. méd. belges, Brux., 1913, 4. s., xlii, 168-177. — **Weissenrieder**. Ein Beitrag zur Kenntnis des Todes durch niedrig gespannte elektrische Ströme. Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1913, lxxxiii, 744.

Dislocations.

Arrighi (Pascal). Contribution à l'étude des luxations traumatiques du genou en dehors. Par., 1913, Jouve & Cie. 97 p. No. 334. 8°.

Bayer (C.) Luxatio horizontalis humeri mit ungewöhnlichem Tiefstand des Kopfes. Prag. med. Wehnschr., 1913, xxxviii, 607. — **Beusch** (H.) Ueber einen Fall von totaler Luxation der Halswirbelsäule. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1913, xiii, 60-68. — **Boehnke** (E.) Beitrag zur traumatischen Hüftgelenkluxation bei Kindern. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1913, cii, 1077-1091. — **Destot & Japiot**. Luxation médio-carpienne en avant pathologique. Lyon méd., 1913, cxxi, 686-689. — **Fayard**. Radiographie de pré-luxation congénitale de la hanche. Loire méd., St. Étienne, 1913, xxxii, 319. — **Gangolphe**. Subluxation congénitale larvées de la hanche chez l'adulte. Lyon méd., 1913, cxxi, 542-553. — —. Tuberculose articulaire atténuée des deux coudes évoluant par poussées aiguës; luxation spontanée de la tête du radius gauche. *Ibid.*, 591-594. — **Klose**. Ein Fall von traumatischer Luxation der Fibula im oberen Tibio-fibulargelenk. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1913, xlii, 911. — **Lapointe** (A.) Les luxations dites du semilunaire en avant; variétés anatomiques et mécanisme (à propos de deux cas personnels). Clinique, Par., 1913, viii, 594; 615. — **Martel**. Réduction d'une luxation complète du pouce par des tractions établies au sparadrap. Loire méd., St. Étienne, 1913, xxxii, 318. — **Onin**. Luxation intracoracoïdienne de l'épaule avec paralysie tronculaire du radial et du circonflexe. Soc.

de méd. mil. franç. Bull., Par., 1913, vii, 559-561. — **Redard** (P.) Des complications tardives après les opérations de réductions non sanglantes des luxations congénitales de la hanche. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1913, xxvi, 220-234. — **Regnault** (J.) Les luxations trapézo-métacarpiennes. Arch. gén. de chir., Par., 1913, ix, 1025-1056. — **Rondeau** (J.) & **Hubinot** (G.) Un cas de luxation atloïdo-axoïdienne. Clinique, Brux., 1913, xxvii, 673-677. — **Serra** (A.) Contributo all'anatomia patologica della lussazione congenita dell'anca. Arch. di ortop., Milano, 1913, xxx, 397-434. — **Silberstein** (S. V.) [Madelung's spontaneous subluxation of the wrist.] Khirurg. Arch. Velyaminova, S.-Peterb., 1913, xxix, 378. — **Skillein** (P. G.), jr. A case of dislocation of proximal phalanx of great toe. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2063. — **Tortat** (R.) Subluxations volontaires de l'épaule. Paris méd., 1912-13, xi, 357-360. — **Young** (J. K.) Recurrent anterior dislocation of the shoulder. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1913, xi, 243-249.

Foreign Bodies.

Asman (B.) Glass bottles removed from the rectum. Am. J. Surg., N. Y., 1913, xxvii, 461-464. — **Conlin** (F. M.) Case of foreign body in the rectum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2063. — **Godlee** (Sir R. J.) Foreign bodies in the air passages. Canad. J. M. & S., Toronto, 1913, xxxiv, 337-347. — **Hill** (W. B.) A case of hairball in the intestine. Lancet, Lond., 1913, ii, 1539. — **Jurasz** (A. T.) Oesophagoskop oder Münzenfänger. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2352. — **Liébault**. Corps étranger de l'œsophage ayant déterminé en trois jours une réaction inflammatoire à la partie inférieure de l'œsophage. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 630. — **Lynch** (R. C.) Removal of a wire nail from the stem bronchus to the lower lobe of the right lung. N. Orl. M. & S. J., 1913-14, lxvii, 431-434, 1 pl. — **Miramond de Laroquette**. Nouveau procédé de découverte des corps étrangers. Province méd., Par., 1913, xxiv, 459. — **Morestin** (H.) Corps étranger de la face passé in aperçu pendant douze ans; difformité de la paupière inférieure provoqué par le séjour de ce corps étranger; extraction de celui-ci et correction de la difformité. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1323-1329. — **Paul** (E.) Kasuistischer Beitrag zur Fremdkörperextraktion aus den Luftwegen. Wien. klin. Wehnschr., 1913, xxvi, 1795-1799. — **Porter** (W. G.) Case of child in whose œsophagus a halfpenny had remained for eight years. Edinb. M. J., 1913, n. s., xi, 519. — **Prothon & Sargnon**. Corps étranger du pharynx inférieur encerclant le larynx chez un enfant; extraction digitale. Lyon méd., 1913, cxxi, 542. — **Richard** (E.) Corps étranger de l'œsophage ayant provoqué de la péricœsophagite; double œsophagoscopie, extraction, guérison. Rev. heb. de laryngol. [etc.], Par., 1913, ii, 481-491. — **Thompson** (G. S.)

The operation of choice for the removal of needles. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1227. — **Van Dooren** (P. C.) [Two unusual cases of foreign bodies.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1913, ii, 1486.

Fractures.

von Boguslawski (Witold). Der Bruch des fünften Lendenwirbels. Halle a. S., 1913, C. A. Kaemmerer. 43 p. 8°. *

Dhérissart (Jean). Les indications opératoires dans les fractures du rachis. Par., 1913, G. Steinheil. 138 p. No. 132. 8°. *

Flach (Ernst). Experimentelle Untersuchungen über die Röntgendiagnose frischer Rippeninfraktionen. Kiel, 1913, Schmidt & Klaunig. 30 p. 8°. *

Gaufroy (Marcel). Traitement des fractures anciennes de jambe à grand déplacement. Par., 1913, G. Steinheil. 78 p. 8 pl. No. 167. 8°. *

Judet (Henri). Traité des fractures des membres; examen clinique, radiographie, traitements pratiques. Par., 1913, A. Maloine. 676 p. 73 pl. 4°.

Mauranges (René-Marie-Joseph). Contribution à l'étude des fractures vertico-transversales de l'astragale. Par., 1913, Jouve & Cie. 157 p. No. 213. 8°. *

Mignot (Paul). Contributions à l'étude des fractures extra-capsulaires du col du fémur; quelques points de leur anatomie pathologique, leur traitement. [Paris.] Besançon, 1913. 52 p. No. 143. 8°. *

Nidergang (Fernand). Étude sur le traitement sanglant des fractures diaphysaires fermées. Par., 1913, A. Maloine. 80 p. No. 144. 8°. *

Rault (Marcel). Étude des écoulements de liquide céphalo-rachidien et de matière cérébrale par le conduit auditif et les fosses nasales à la suite des fractures de la base du crâne. Par., 1913, A. Corps. 98 p. No. 221. 8°. *

Baker (S. C.) Bone grafting in ununited fractures. J. South Car. M. Ass., Seneca, 1913, ix, 303-306. — **Bilhaut** (M.), *fil.* Fracture du bord axillaire de l'omoplate. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1913, xxvi, 225-229, 1 pl. — **Burnham** (A. C.) Spontaneous fracture and bone cysts. Interstate M. J., St. Louis, 1913, xx, 1021-1024, 1 pl. — **Cochez**. Quelques cas heureux de réduction de fractures. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1913, xxiv, 573-581. — **De Block**. Trois observations de fractures ouvertes de la voûte crânienne et du sinus frontal; le traitement actuel des fractures ouvertes de la crâne. Arch. méd. belges, Brux., 1913, 4. s.,

xlii, 145-167. — **Duchamp & Fayard**. Réduction sanglante et agrafage de fracture fermée. Loire méd., St. Étienne, 1913, xxxii, 319. — **Dujarier** (C.) Du traitement sanglant des fractures de jambe récentes et anciennes. J. de chir., Par., 1913, xi, 269-288. — **Durand**. Fracture et suture opératoire des deux rotules. Lyon méd., 1913, cxxi, 640-643. — **Dupuy de Frenelle**. Les attelles plâtrées dans le traitement des fractures. Progrès méd., Par., 1913, 3. s., xxix, 491. — **Eates** (W. L.) General principles for the management of fractures. Med. Times, N. Y., 1913, xli, 353-355. — **von Fink** (F.) Ueber die chirurgische Behandlung der Knochenbrüche mit starker Verschiebung und Zertrümmerung der Bruchstücke. Prag. med. Wehnschr., 1913, xxxviii, 593-598. — **Fredet** (P.) Le traitement des fractures graves suivant la technique de Lambotte, d'après une expérience personnelle de 20 cas. J. de chir., Par., 1913, xi, 289-330. — **Hilgenreiner** (H.) Die Extensions- und Flexionsfraktur am untern Ende der Tibia und Fibula. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxxvii, 384-412. — **Jaboulay**. Fracture du scaphoïde du carpe avec luxation de son fragment supérieur et du sémi-lunaire en avant et en dedans. Lyon méd., 1913, cxxi, 699-707. — **Japiot**. Accident du travail; radiographie; fracture du péroné dans un foyer syphilitique. *Ibid.*, 462. — **Jones** (R.) An orthopedic view of the treatment of fractures. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1913, xi, 314-335. — **Kinsey** (F. C.) Clinical case report of fractured vertebræ. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1913, xli, 375. — **Kaerger**. Schwere Kompressionsfraktur beider Handgelenke. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2269. — **McGregor** (J. K.) A bone staple-plate. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1913, iii, 1072. — **Magnuson** (P. B.) Operative treatment of fractures with contracture of the attached muscles. Illinois M. J., Springfield, 1913, xxiv, 357-362. — **Ouard**. Traitement des fractures de la clavicule par la "position de Conteaud." Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1913, vii, 523-527. — **Parham** (F. W.) A new device for the treatment of fractures. N. Orl. M. & S. J., 1913-14, lxvi, 451. [Discussion], 465-467. — **Peckham** (F. E.) Mechanical treatment of some fractures, viz: (1) lower end of the humerus, (2) both bones of the leg. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1913, xi, 250-261. — **Rendu** (A.) & **Mitchell**. Pseudarthrose congénitale des deux os de la jambe. Lyon méd., 1913, cxxi, 665. — **Rocher** (H. L.) Fracture de l'olécrâne gauche; absence de consolidation; hémicérclage. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 608. — **Schnee**. Traitement ambulatoire des fractures au moyen de bandages plâtrés et d'atelles extensibles articulées par Hackenbruch de Wiesbaden. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1913, v, 258-266. — **Schwarz** (E.) Zur Frage der spontanen Epiphysenlösung (intracapsuläre Schenkelhalsfraktur?) im Kindesalter. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxxvii, 709-728. —

Shipley (A. M.) & **Lynn** (F. S.) The open treatment of fractures; report of cases. Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt., 1913-14, ix, 173-178. — **Siauve**. Ancienne fracture diaphysaire, compliquée du tibia droit; luxation de la hanche avec néarthrose à droite; valeur fonctionnelle de ce membre traumatisé. Écho méd. du nord, Lille, 1913, xvii, 469-471. — **Antenne** fracture calcanéenne double; résultats fonctionnels éloignés. *Ibid.*, 493. — **Tanton** (J.) Fracture de l'apophyse coracoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 1667-1669.

Gunshot Wounds.

Billet. Le traitement des plaies du crâne par petits projectiles. Caducée, Par., 1913, xiii, 271-273. [Rap. de Demoulin], 273. — **Cordier** & **Lemasle**. Plaie pénétrant du crâne par arme à feu. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1913, xvi, 784-786. — **McLaughlin** (A. M.) Gunshot wound of the face. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1913, xxi, 586. — **Tile** (V. A.) [Action of the bullet.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1913, xxix, 324-335. — **Vega-Lamar** (J. M.) Herida penetrante de vientre por proyectil de arma de fuego. Rev. méd. cubana, Habana, 1913, xxii, 202-204.

TUMORS.

See, also, Cancer; Tumors of the Skin.

Jaffé (Berko). Blutgerinnungsbestimmungen bei Karzinom und Sarkom. [Bern.] Leipz., 1913, J. Klinkhardt. 14 p. 8°. *

Majour (Philippe). Contribution à l'étude des sarcomes aponévrotiques. Par., 1913, Jouve & Cie. 95 p. No. 233. 8°. *

Adami (J. G.) On the relationship between tumours proper (Blastomas and hyperblastosis). Canad. M. Ass. J., Toronto, 1913, iii, 953-961. — **Anichkoff** (N. N.) [Sarcomata in dogs.] Kharkov. M. J., 1913, xv, 271-286, 1 pl. — **Bolaffi** (A.) Particolare forma di sarcomatosi. Pathologica, Genova, 1912-13, v, 635-639. — **Blumenthal** (F.) Der gegenwärtige Stand der Behandlung der bösartigen Geschwülste. I. Chemotherapie. Berl. klin. Wchnschr., 1913, I, 1942; 1993. — **Brünig**. Myxom des Vorderarms. Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. zu Giessen, 1913, viii, 9. — **Burnett** (T. C.) Further note on the influence of cholesterol on the growth of tumors. [Abstr.] Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1913-14, xi, 42-44. — **Coimbra** (F.) A reacção antitryptica do soro sanguíneo. (Importância da reacção no diagnóstico dos tumores malignos.) Gaz. d. hosp. do Porto, 1913, vii, 305-312. — **Crouzon** (O.) & **Chatelin** (C.) Sarcome mélanique de l'œil et du foie. Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1912, v, 227-230. — **Denti** (V.) Sur riconoscimento di affinità biologiche fra organi normali di specie diversa e neoforma-

zioni maligne dell'uomo. Pathologia, Genova, 1912-13, v, 569-572. — **Di Quattro** (G.) Sugli antigeni per la reazione meiotagmica nei tumori maligni. Tumori, Roma, 1913-14, iii, 202-206. — **Fichera** (G.) Evoluzione della teoria del disquilibrio oncogeno e della chemoterapia istogena per la genesi e la cura dei tumori maligni. *Ibid.*, 124-143. — **Forssner** (Hj.) [A congenital sacral tumor completely compressing rectum and urethra.] Hygiea, Stockh., 1913, lxxv, 971-976. — **Graef** (W.) Trauma und Tumor. Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1913, xvii, 603-637. — **Konikoff** (A. P.) [Certain peculiarities of nitrogenous metabolism in tumor patients.] Vopr. Nauchn. Med., Mosk., 1913, i, 365-375. — **Korenchevski** (V. G.) [Influence of the removal of certain glands with internal secretion upon the growth of sarcomata in dogs.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 599-602. — **Krauss**. Sarkom und Unfall. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1913, xx, 326-335. — **Lobenhoffer** (W.) Erfahrungen mit Mesothoriumbehandlung maligner Tumoren. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxxvii, 471-476. — **Magnini** (M.) Sull' azione patogena del saccharom. neof. S. Tumori, Roma, 1913-14, iii, 92-115. — **Marschik**. [Tumoren erfolgreich mit Radium behandelt.] Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 1961. — **Meyer** (O.) Ein besonderer Typus von Riesenzellengliom. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1913, xiv, 185-203, 2 pl. — **Michell** (F.) & **Cattoretti** (F.) Natura e significato della reazione meiotagmica (nei tumori maligni.) Clin. med. ital., Milano, 1913, lii, 580-593. — **Nebeaky** (O.) Ueber einen operierten Fall von angeborener Sakralgeschwulst. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1913, vii, 793-798. — **Opokin** (A. A.) [Pathological anatomy of structurally rare fibromata.] Khirurgia, Mosk., 1913, xxxiii, 493-496. — **Pasetti** (M.) La reazione di Salomon e Saxl nella diagnosi dei tumori maligni. Tumori, Roma, 1913-14, iii, 181-201. — **Petersen** (O. H.) Zur Frage der Dauerheilungen von Sarkomen durch Röntgenstrahlen. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1913, iii, 490-507. — **Pomoraki**. [Embryoma-teratoma in a 7-year-old girl.] Now. lek., Poznán, 1913, xxv, 184-186. — **Rous** (P.) & **Lange** (Linda B.) The characters of a third transplantable chicken tumor due to a filterable cause; a sarcoma of intracanalicular pattern. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1913, xviii, 651-664, 7 pl. — **Schlesinger** (E.) Ueber den gegenwärtigen Stand der Radiumtherapie bösartiger Geschwülste. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2289-2291. — **Spillmann** (L.) & **Gross** (G.) Sarcome sous-cutané du genou à évolution rapide. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1913, xlv, 689. — **Van Alstyne** (Eleanor V. N.) & **Beebe** (S. P.) Diet studies in transplantable tumors. I. The effect of non-carbohydrate diet upon the growth of transplantable sarcoma in rats. J. Med. Research, Bost., 1913-14, xxix, 217-232. — **Venulet** (F. F.) [Multiple tumors.]

Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 759-762. — **Weinberg**. Essai de traitement des tumeurs avec des autolysats de tissus embryonnaires et cancéreux (méthode de Fichera). Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1912, v, 171. — **Wickham & Degrais**. Kann das Radium der Chirurgie bei der Behandlung maligner Tumoren Dienste leisten? Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1913, iii, 457-472.

ULCERS, ABSCESESSES, FISTULÆ, CONTRACTIONS.

Beggs (S. T.). Treatment of chronic ulcers of the legs. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1380. — **Berger** (F.). Kombinierte Jodtinktur-Ichthyolbehandlung der Furunkulose. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1889-1891. — **Ganguli** (S. K.). A case of sinus cured under iodine treatment. Indian M. Gaz., Calcutta, 1913, xlviii, 452. — **Haynes** (I. S.). Infections of the hand. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 1056-1058. — **Horwitz** (A. E.). Demonstration der Behandlung der ischämischen Muskelkontraktur. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2270. — Volkmann's ischemic contracture, an experimental study in its etiology and pathology. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1913, vii, 547-550. — **Macfarlan** (D.). The practical local treatment of furuncle. Interstate M. J., St. Louis, 1913, xx, 1064. — **Manfrini** (G.). Sui rapporti fra traumatismo, appendicite ed empiema subfrenico; a proposito di un caso di empiema subfrenico. Pensiero med., Milano, 1913, iii, 673-677. — **Tubby** (A. H.). Dupuytren's contraction successfully treated by open incision and (thiosinamin) fibrolysin. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1203.

GYNAECOLOGY.

Andersch (Eugen). Bauchdeckenfibrome der Frau, Aetiologie, Diagnose, Prognose und Therapie. Greifsw., 1913, J. Abel. 42 p. 8°. *
Auschtrow (Michael). Der suprasymphysäre Querschnitt nach Rapin-Küstner-Pfannenstiel. Basel, 1913, Brin & Co. 22 p. 8°. *
Barbour (Alexander Hugh Freeland) & **Watson** (Benjamin Philip). Gynecological diagnosis and pathology. Edinb. & Lond., 1913, W. Green & Sons. 236 p. 8 pl. 8°. *
Braun (Wilhelm). Ein Beitrag zur Frage der Implantationstumoren nach Exstirpation karzinomatöser weiblicher Genitalien. Bonn, 1913, H. Trapp. 42 p. 8°. *
Drügg (Walther). Die Koagulation des Blutes und ihre Verwertung in Geburtshilfe und Gynäkologie. Bonn, 1913, A. Marcus. 54 p. 8°. *

Heng (Hermann). Ueber den Einfluss der Berufsarten auf die Entstehung von Frauenkrankheiten. [Bonn.] Strassb. i. E., 1913, Müh & Cie. 55 p. 8°. *

Herman (George Ernest). The student's handbook of gynecology. 2. ed. rev. by the author with additions by R. D. Maxwell. Lond. [etc.], 1913, Cassell & Co. 601 p. 12°.

Jeanneret-Minkine (Maurice). L'incontinence d'urine chez la femme dans ses rapports avec le prolapsus de la paroi vaginale antérieure. Lausanne, 1913, C. Pache. 93 p. 1 pl. 8°. *

Joelsohn (Feiga). Ueber die Ursachen der Menstruation; Physiologische, anatomische und statistische Theorien und Untersuchungen. Bern, 1913, M. Drechsel. 49 p. 8°. *

Page (Yves). Contribution à l'étude des kystes hydatiques pelviens chez la femme (kystes hydatiques de l'utérus et des annexes). Par., 1913, Ollier-Henry. 105 p. No. 272. 8°. *

Parrell (Harriet Jane). Ueber den suprasymphysären Fascienquerschnitt nach Pfannenstiel-Rapin-Küstner. Basel, 1913, F. Reinhardt. 30 p. 2 pl. 8°. *

Schröder (Robert). Der normale menstruelle Zyklus der Uterusschleimhaut. Berl., 1913, A. Hirschwald. 15 p. 20 pl. 4°.

Wrench (Guy Theodore). The healthy marriage; a medical and psychological guide for wives. Lond., 1913, J. & A. Churchill. 308 p. 8°.

Alfieri (E.). Utero bicorni con adenomiomi mülleriani multipli uterini e tubarici. Folia gynaec., Pavia, 1913, viii, 165-174, 3 pl. — **Alperin** (M. S.). [Painful reflex sensations arising at the moment of compression of the celiac plexus in inflammatory diseases of the female genitals.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1913, xxviii, 303-320. 1 pl. — **Alquier**. La nouvelle douche vaginale sous-marine en hamac; lit-hamac du Dr. Alquier. Gaz. d. eaux, Par., 1913, lvi, 1051. — **Bab** (H.). Akromegalie und Ovarialtherapie. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2541. — **Beatson** (Str. G. T.). Note on a case of carcinoma of the vermiform appendix in a girl, aged 20 years. Glasgow M. J., 1913, lxxx, 418-422, 2 pl. — **Bell** (W. B.). The relation of the internal secretions to the female characteristics and functions in health and disease. [Abstr.] Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1274-1280. — **Bernasconi & Lafont**. Sur un cas de pyélite consécutive à la défloration. Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par., 1913, ii, 570-572. — **Brandt** (K.). Genitalprolapse. Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1913, xxxiii, 879-881. — **Chéron**

- (H.) & Duval (H. R.) Ueber den Wert der Radiumtherapie in der Behandlung der uterinen und vaginalen Krebse. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1913, xxi, 229-238. — **Clark** (S. M. D.) Discussion of pelvic infection, with special reference to the needs of the general practitioner. N. Orl. M. & S. J., 1913-14, lxvi, 269-277. — **Davis** (A. B.) Intermittent and unilateral chyluria. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxviii, 861-865. — **Delaunay** (E.) Ulcère chronique de l'estomac juxta-pylorique avec périgastrite et sténose spasmodique du pylore; radioscopie négative; résection du pylore et de l'ovaire; guérison. Paris chirurg., 1913, v, 571-577. — **Dercum** (F. X.) The nervous symptoms of pelvic disease. Am. M. J., St. Louis, 1913, xli, 767-773. — **Dieterich** (W.) Beitrag zur Röntgentherapie in der Gynäkologie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1913, xxi, 151-153. — **Dobbert** (F. A.) [One thousand abdominal sections.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1913, xxviii, 563-588. — **Engel** (R.) Le sérum-rhum; statistique de deux années (1911-1913). Gynécologie, Par., 1913, xvii, 414-419. — **Engström** (O.) & Boije (O. A.) Till behandlingen af genitalprolaps. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1913, ii, 335-345. — **Falk** (J. J.) Beiträge zur Lehre von der Innervation des Uterus und der Vagina. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxiv, 881-898. — **Foveau de Courmelles**. Die Röntgen- und Radiumstrahlen in der Gynäkologie. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1913, lli, 388-407. — **von Franqué** (O.) Ueber Spaltbecken. Zugleich ein Beitrag zur Verdoppelung der inneren Genitalien. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxv, 76-100, 1 pl. — **Furniss** (H. D.) Renal and ureteral calculi. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lviii, 1107-1132. — **Haendly** (P.) Die Verwendung der strahlenden Energie in der Gynäkologie. Therap. Monatsh., Berl., 1913, xxvii, 760-765. — **Helldall**. Beitrag zur gynäkologischen Laparotomie auf Grund des 5. Jahres-Berichtes über seine grösseren Operationen. Klin.-therap. Wehnschr., Berl., 1913, xx, 1333-1338. — **Hirsch** (G.) Die Röntgenstrahlen-, Radium- und Mesothoriumtherapie bei malignen Tumoren in der Gynäkologie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1913, xxi, 123-147, 1 pl. — **Hirsch** (M.) Ueber die rassenhygienische Indikation in der gynäkologischen Praxis. Ein Beitrag zu den Beziehungen zwischen Gynäkologie und Rassenhygiene. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1913, xxxviii, 561-583. — **Holden** (F. C.) The treatment of sterility by the Dudley-Reynolds operation. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxviii, 1064-1072. — **Jabouay**. Pyélonéphrite par rétrécissement congénital de l'urèthre chez une femme. Progrès méd., Par., 1913, 3. s., xxix, 528-530. — **Jaschke** (R. T.) Klinisch-anatomische Beiträge zur Aetiologie des Genitalprolapses. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxiv, 678-698. — **Keller** (R.) Keimdrüsentumoren bei einem Pseudohermaphrodit. Arch. f. Gynaek., Berl., 1913, ci, 188-204, 1 pl. — **Kenessey** (A.) Die Ausbreitung der Vulvovaginitis gonorrhoeica infantum auf die inneren Sexualorgane. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1913, xlix, 360-362. — **Koch** (J. A.) The dry treatment of leucorrhea and cervical erosions. Illinois M. J., Springfield, 1913, xxiv, 330. — **Kreuzfuchs**. Röntgentherapie in der Gynäkologie. Wien. klin. Wehnschr., 1913, xxvi, 1872. — **Krönig** (B.) Die Strahlentherapie in der Gynäkologie. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1913, lli, 429-430. — **Lacassagne** (A.) Sur la röntgenisation expérimentale des ovaires. Lyon chirurg., 1913, x, 371-377. — **Lamb** (A. R.) Experiences with prophylactic typhoid vaccination; its effect on menstruation. Arch. Int. Med., Chicago, 1913, xii, 565-577. — **Landeker** (A.) Die Neurogynäkologie und ihre Ziele. Aerztl. Rundschau, München, 1913, xxiii, 517-520. — **Laquerrière** (A.) Indications et contre-indications de la radiothérapie contre le fibrome et les hémorragies de la ménopause. Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par., 1913, viii, 530-533. — **La Torre** (F.) Degli intimi rapporti del peritoneo con il tessuto muscolare dell' utero. Clin. ostet., Roma, 1913, xv, 433-440, 5 pl. Also, transl.: Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1913, vii, 733-738, 5 pl. — **Lauchlinger** (H.) Ueber Metrorrhagien. St. Petersburg. med. Ztschr., 1913, xxxviii, 241-250. — **Laurence** (J.) Les abcès pelviens d'origine génitale et leur traitement. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1913, xxvii, 697-700. — **Lerda** (G.) Leiomyoma septi urethro-vaginalis. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxiv, 846-853. — **Lockyer** (C.) Genital prolapse. Practitioner, Lond., 1913, xci, 755-772. — **Lölliger** (E.) Kritik der Todesfälle nach gynäkologischen Eingriffen während der Jahre 1901-1911. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxiv, 757-818. — **Lott** (H. S.) Appendicitis in young women. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxviii, 988-995. — **Maag** (A.) Röntgenbehandlung af gynækologiske Lidelser især Uterus myomatosus og klimateriske Metropatier. Ugesk. f. Læger., Kjøbenh., 1913, lxxv, 1777-1793. — **Mathes** (P.) Zur Technik der intrauterinen Injektionsbehandlung. München. med. Wehnschr., 1913, lx, 2406. — **Mead** (Kate C.) The middle-aged woman; what can be done to increase her efficiency. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 976-981. — **Muller**. Abcès sous-urétéral chez la femme. Loire méd., St. Étienne, 1913, xxxii, 289-295. — **Oertel** (C.) Ein Fall von Pseudoatresie der Scheide und Uterus bei persistierender Kloake und Uterus duplex cum vagina duplici septa. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxv, 137-148. — **Oinerna** (S.) The action of adrenalin and B-aminazoliethylamin on the uterine muscles of guinea-pig. Sei-i-Kwai M. J., Tōkiō, 1913, xxii, No. 10, Oct. — **Orlovius**. Die moderne peritoneale Wundbehandlung. Prakt. Ergebn. d. Geburtsh.

- u. Gynäk., Wiesb., 1912-13, v, 212-218. — **Petit-Dutaillis** (P.) Technique de la résection de la portion vaginale du col, suivant le procédé de Pouey. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1913, ii, 534-536. Also: Gynécologie, Par., 1913, xvii, 385-399, 5 pl. — **Pezharskaya** (V. V.) [Masked (potential) alkalinity of the blood and its fluctuations in gynecological patients as determined by Engel's apparatus.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 529; 562. — **Porter** (M. F.) President's address. [The year's work in gynecology and obstetrics.] Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxviii, 817-824. — **Rosenthal**. Trois cas d'utérus bicorné avec une corne rudimentaire. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1913-14, xxiv, 296-301. — **Rouffart & Potvin**. L'incision transversal sus-pubienne en gynécologie. J. de méd. de Par., 1913, 2. s., xxv, 757-760. — **Rosenberger** (F. O.) [Three cases of hernia of the female genitals.] Khirurgia, Mosk., 1913, xxxiii, 523-526. — **Runge**. Die Verwendung der Gonokokkenvaccine bei gonorrhöischen Frauenleiden. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 1998. — **Scalone** (I.) Ernia crurale strozzata della tromba uterina con sindrome d'ileo paralitico; operazione; guarigione. Policlin., Roma, 1913, xx, sez. chir., 433-443. — **Schauta** (F.) Die bisherigen Erfahrungen der I. Frauenklinik mit Radium und Mesothorium bei Krebs. Wien. med. Wchnschr., 1913, lxiii, 2953-2956. — **Schottlaender** (J.) Fünfeinviertel Jahre pathologisch-anatomischer Tätigkeit im Laboratorium der II. medizinischen Universitätsfrauenklinik zu Wien. *Ibid.*, 2897-2905. — **Schröder** (R.) Ueber die zeitlichen Beziehungen der Ovulation und Menstruation. (Zugleich ein Beitrag zur Corpus luteum-Genese.) Arch. f. Gynaek., Berl., 1913, ci, 1-35, 4 pl. — **von Seuffert**. Sur la radiothérapie en gynécologie. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1913, xxiii, 375-388. — **Steffeck** (P.) Beitrag zur Operation der Incontinentia urinae und der grösseren Genitalprolapse. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxv, 221-230. — **Stewart** (D. H.) Lactation atrophy of the uterus. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxviii, 847-851. — **Sudakoff** (I. V.) [Blood-vessels of a senile uterus.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1913, xxviii, 589-602, 2 pl. — **Sugimoto** (T.) Pharmakologische Untersuchungen am überlebenden Meerschweinchenuterus. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1913, lxiv, 27-40. — **Van Sweringen** (B.) Conservatism in operations for acute inflammatory pelvic disease. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxviii, 872-880. — **Vanverts** (J.) Second cas d'hydrocèle inguino-superficielle du canal de Nuck. Écho méd. du nord, Lille, 1913, xvii, 479-481. — **Veit** (J.) Peritoneale Fragen nach eigenen Erfahrungen dargestellt. Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb., 1912-13, v, 195-211, 1 pl. — **Verheyen** (G.) Tuberculose rénale. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1913, lxxv, 29-35, 2 pl. — **Viannay**. Deux cas d'intervention d'urgence pour perforation de l'utérus. Loire méd., St. Étienne, 1913, xxxii, 316-318. — **Wade** (H. A.) Description of a new method of repair for vaginal hernia with a report of one hundred and forty cases in which it was used. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 937-939. — **Weibel** (W.) Gleichzeitiges Ovarial- und Darmsarkom. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxiv, 628-635. — **Weil** (E.) Le traitement des hémorragies génitales de la femme par les sérums sanguins. J. de méd. int., Par., 1913, xvii, 271-274. — **Worrall** (R.) An operation for incontinence of urine. J. Obst. & Gynaec. Brit. Emp., Lond., 1913, xxiv, 225-228, 2 pl. — **Wright** (T.) A case of congenital absence of the vagina; artificial vagina made by intestinal transplantation. Buffalo M. J., 1913, lxix, 283-287. — **Zalewski** (E.) Beobachtung einer beginnenden Spontanruptur des Uterus gelegentlich einer Sectio suprapubica. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2456.
- ### DISEASES OF THE FEMALE BLADDER.
- Kagan** (B.) Contribution à l'étude des troubles vésicaux d'origine génitale chez la femme en dehors de la grossesse. Par., 1913, Jouve & Cie. 70 p. No. 159. 8°. *
- Smith** (G. G.) Chronic cystitis in women not a disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2038-2041. — **Wiener** (S.) High frequency cauterization in the treatment of urethral caruncle. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 1115.
- ### DISEASES AND TUMORS OF THE FEMALE BREAST.
- Baumgartner** (Amédée). Maladies de la mamelle. Par., 1913, J.-B. Baillière & fils. 343 p. 8°.
- Bénassy** (G.) Cancer bilatéral des seins (cancer double primitif, cancer double successif et récidive dans le sein opposé). Par., 1913, A. Leclerc. 105 p. No. 269. 8°. *
- Lockwood** (Charles Barrett). Cancer of the breast; an experience of a series of operations and their results. Lond., 1913, H. Frowde [etc.]. 243 p. 8°.
- Deaver** (J. B.) Some considerations in pathology, diagnosis and treatment of malignant tumors of the breast. West Virg. M. J., Wheeling, 1913-14, viii, 143-149. — **Gosset** (Mme. A.) & **Masson** (P.) Soixante-quinze cas de tumeurs du sein, étude anatomo-pathologique. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1913, xxi, 257-306, 4 pl. — **Goullioud**. Récidive crânienne d'un cancer du sein; perforation du crâne méconnue à la radiographie. Lyon méd., 1913, cxxi, 683-685. — **Hartshorn** (W. E.) Benign tumors of the female breast; report of a case. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 987. — **Potel** (G.) & **Hebert**. Épi-

thélioma kystique du sein (papillome kystique épithélioma dendrique). *Écho méd. du nord*, Lille, 1913, xvii, 477-479. — **Rossell Jané** (A.) Un caso de fibroadenoma doble de la mama en una niña de once años. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1913, xliii, 161-165. — **Sinozeraki** (A. A.) [Paget's disease.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova*, S.-Peterb., 1913, xxix, 336-347. — **Tassinini** (I.) Sul mio processo di amputazione della mammella per cancro. *Riforma med.*, Napoli, 1913, xxviii, 1177. — **Torrey** (H. N.) Primary tuberculosis of the breast. *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1913, xii, 372.

DISEASES OF THE UTERUS.

Belot. À propos du localisateur pour radiothérapie des affections utéro-annexielles. *Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par.*, 1913, v, 256-258. — **Bovin** (E.) [An unusual form of hæmatometra, resembling cancer of the cervix uteri.] *Hygiea*, Stockholm, 1913, lxxv, 1036-1043. — **Dickinson** (G. K.) Diagnostic hysterotomy. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1913, lxxiii, 890-902. — **Goulloud.** Tuberculose utérine. *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 507-509. — **von Graff** (E.) Ueber die Röntgenbehandlung der nichtklimakterischen Metro-Menorrhagien. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1913, xxvi, 1872.

Diseases of the Cervix Uteri.

Fintecus (Debora). Contribution à l'étude de la tuberculose du col de l'utérus et de son traitement chirurgical. *Par.*, 1913, Ollier-Henry. 62 p. No. 147. 8°. *

Leprévost (Maurice). Le cancer du col de l'utérus avant trente ans. *Par.*, 1913, Jouve & Cie. 68 p. No. 205. 8°. *

Schild (Ernst). Myom der Portio. *Bonn*, 1913, H. Trapp. 32 p. 8°. *

Kelly (H. A.) & **Neel** (J. C.) Cauterization of "inoperable" carcinoma of the cervix of the uterus. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1913, xxiv, 372-375, 1 pl. — **Matthews** (J. D.) Stenosis of cervix uteri; treatment by a new method. *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1913, xii, 656-658. — **Schauta** (F.) Radium und Mesothorium bei Carcinoma cervicis. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1913, xxxviii, 503-517. — **Sigwart** (W.) Ueber die Rückbildung der Blasenveränderungen bei bestrahlten Collumkarzinomen. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1913, xxxvii, 1645-1648.

Displacements of the Uterus.

Koenigsberger (Moses). Neuere Anschauungen über Aetiologie und Therapie der Prolapse nebst Mitteilung von zwei Kolossalprolapsen. *Strassb. i. E.*, 1913, Reidel. 23 p. 8°. *

Lorentz (Hans). Die intraperitoneale Verkürzung der Ligamenta rotunda uteri durch N-förmige Raffung und ihre Stellung zu den lagekorrigierenden Operationen. *Greifsw.*, 1913, J. Abel. 37 p. 8°. *

Parisse (Eugénie) Contribution à l'étude de l'étiologie des rétrodéviations utérines chez les vierges et les nullipares. *Par.*, 1913, Vigot frères. 102 p. 8°. *

Giles (A. E.) Pessaries versus operations in the treatment of uterine displacements. *Polyclin.*, Lond., 1913, xvii, 101-104. — **Mendes de Leon** (M. A.) Zur Alexander-Adams-Operation. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1913, xxxviii, 536-546. — **van Teutem** (E. A.) De oorzaken der retroflexio uteri. *Nederl. maandschr. v. verlosk. en vrouwenz. en v. kindergeneesk.*, Leiden, 1913, ii, 549-573. — **Van Emden** (A.) À propos d'une hystéropexie physiologique de Doléris. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1913, lxxv, 37-40. — **Watkins** (E. D.) Retrodisplacement of the ante flexed uterus. *Memphis M. Month.*, 1913, xxxiii, 483-485.

Excision of the Uterus.

Garnier (Gaston). De l'exentération de l'utérus appliquée à la cure des fibromes de cet organe. *Par.*, 1913, Ollier-Henry. 70 p. No. 294. 8°. *

Monplaisir (Jean). Des indications de l'hystérectomie vaginale dans les fibromes de l'utérus. [Paris.] *Tours*, 1913, E. Arnaud & Cie. 88 p. No. 161. 8°. *

Berkeley (C.) & **Bonney** (V.) Results of the radical operation for carcinoma of the cervix uteri based on a three years' basis, more especially with regard to its life-prolonging effects. *J. Obst. & Gynec. Brit. Emp.*, Lond., 1913, xxiv, 145-148. — **Boeckel** (A.) Fistule urétéro-vaginale consécutive à une hystérectomie abdominale totale pour cancer guérie par le cathétérisme urétéral à demeure. *J. d'urolog. méd. et chir.*, Par., 1913, iv, 409-418. — **Dickinson** (R. L.) Hysterectomy by two suture ligatures. *J. Obst. & Gynec. Brit. Emp.*, Lond., 1912, xxiv, 176-181, 7 pl. — **Ferrari**. Présentation d'un cas de cancer utérin au cours de la grossesse; hystérectomie 2 mois après l'accouchement. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1913, ii, 573. — **Gutiérrez**. Dos casos de histerectomia abdominal por fibromas con lesión del uréter. *Rev. Ibero-Am. de cien. méd.*, Madrid, 1913, xxx, 91. — **Jones** (A. T.) Results three years after hysterectomy in case of sarcoma and carcinoma of the uterus. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1913, lxxviii, 910. — **Oliva** (L. A.) Di una modificazione di tecnica nell'isterectomia vaginale per prollasso uterino. *Liguria med.*, Genova, 1913, vii, 213-215.

Tumors of the Uterus.

See, also, Excision of the Uterus; Pregnancy.

Bland-Sutton (Sir John). Fibroids of the uterus: their pathology, diagnosis and treatment. [Lond.], [1913], Science Reviews, Ltd. 252 p. 8°.

Caufment (Henri). L'anurie dans le cancer d'utérus (ses formes cliniques; son traitement). Par., 1913, Jouve & Cie. 150 p. No. 245. 8°. *

Kowner (Esphyr). Ueber die Beziehungen zwischen Uterustumoren und Schwangerschaft. Bern, 1913, H. Spahr. 16 p. 8°. *

Marcinczyk (Georg-Adolph). Beitrag zur Klinik und Anatomie der retroperitonealen Myome. Strassb. i. E., 1913, Müh & Cie. 22 p. 8°. *

Leist (Carl). Behandlung und Prognose verjauchter Myome. Greifsw., 1913, J. Abel. 33 p. 8°. *

Poupko (M.). Etiologie et pathogénie des fibromes. Par., 1913, Ollier-Henry. 59 p. No. 227. 8°. *

Albers-Schönberg. Referat über die gynäkologische Tiefentherapie (Myome). Mit einem Nachtrag über die Entwicklung der "Hamburger Technik." Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1913, iii, 408-428. — **Béclère**. La radiothérapie des fibromes utérins. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1913, xxiii, 353-361. — **Begouin**. Danger de la radiothérapie dans les fibromes utérins. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1913, xxxiv, 513. — **Broun** (L. R.). Cancer of the uterus and the American Society for the Control of Cancer. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 1104-1107. — **Burckhard** (G.). Ueber den Wert der Probeausschabung zur Diagnose des Carcinoma corporis uteri. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxv, 34-37. — **Caraven** (J.) & **Merle** (P.). L'adénome diffus des cornes utérines. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1913, xxi, 307-326. — **Carstens** (J. H.). The great need of the early diagnosis of uterine cancer. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1913, xii, 643-645. — **Chavannaz** & **Nadal** (P.). Myome utérin; mécanisme de l'irruption dans la cavité utérine. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1913, xxxiv, 513. — **Curtis** & **Vanverts**. Endothéliome (d'origine lymphatique) de l'utérus, ayant entraîné la bascule complète de l'organe. Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par., 1913, viii, 533-537. — **Faure** (J. L.). Traitement du cancer utérin par les rayons ultra-pénétrants de radium. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1913, ii, 610-616. — **Geist** (S. H.). A contribution to the histogenesis of sarcomatous changes in uterine fibromyomata. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxviii, 1053-1063. — **Haret**. Die Röntgentherapie der

Uterusmyome. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1913, xxi, 148-150. — **Ill** (E. J.). Cancer of the uterus and fibroid tumors from a clinical standpoint. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxviii, 922-924. — **Jaugeas**. Einige Betrachtungen über die Röntgentherapie der Uterusmyome. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1913, iii, 445-450. — **Keifer**. De l'évolution d'une grossesse et d'un accouchement dans un utérus à fibromes multiples. Presse méd. belge, Brux., 1913, lxv, 763-767. — **Keitler** (H.). Zur Radiumbehandlung des Gebärmutterkrebses. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 1839-1841. — **Laquerrière** (A.). La radiothérapie du fibrome utérin. J. de méd. de Par., 1913, 2. s., xxv, 779. — **Lastaria** (F.). Il dovere medico in rapporto del presente stato della chirurgia del cancro dell' utero. Arch. ital. di ginec., Napoli, 1913, xvi, 233-235. — **Lindqvist** (L.). Fall af tuberkulös degeneration af uterusadenomyom vid genitaltuberkulos kombineradt med morbus Basedowi. Hygiea, Stockholm, 1913, lxxv, 954-964. — **Loewy** (R.). Deux cas intéressants de fibromes. Paris chir., 1913, v, 744-746. — **Opitz**. Behandlung der Myome. Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. zu Giessen, 1913, viii, Med. Abt., 13. — **von Ott** (D.). Die operativen Behandlungsmethoden des Gebärmutterkrebses und die dabei erzielten Resultate. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 2086-2088. Also, transl.: Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1913, 2. s., x, 497-501. — **Scott** (S. G.). The radiographic appearances of calcifying fibroids. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1913, xviii, 246, 1 pl. — **Shaw** (W. F.). Perithelioma of the uterus. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1913, xxiv, 221. — **Sherrill** (J. G.). Fibroid tumour of the uterus (report of two cases). Kentucky M. J., Bowling Green, 1913-14, xi, 994-999. — **Venot** (A.) & **Loubat** (E.). Fibrome intra-cavitaire volumineux, radiodermite grave. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 642-644. — —. Sur un cas de nécrobiose de fibrome utérin. *Ibid.*, 641. — **Wertheim** (E.). Le cancer de l'utérus "col et corps"; technique de l'opération et efficacité. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1913, 2. s., x, 502-506. — —. Radium und Uterus-Krebs. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1913, iii, 437-444. — **West** (J. N.). Uterine fibromyomata of the lower uterine segment. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxviii, 925-941.

DISEASES OF THE VULVA AND VAGINA.

Loser (Walter). Carcinoma vaginae mit Prolaps (Im Anschluss an 2 Fälle an der Basler Frauen-Klinik). [Basel.] Sarnen, 1913, L. Ehrli. 20 p. 8°. *

Backman (W.). [A case of a large fast growing fibromyoma of the labia majora.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1913,

ii, 332-334. — **Batalin** (A. Kh.) [Cysts of the vagina.] *Sibirsk. Vrach. Gaz.*, Irkutsk, 1913, vi, 244-249. — **Küster** (H.) Beitrag zur Kenntnis der sogenannten Scheidencysten. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1913, lxxiv, 611-627, 2 pl. — **Martin** (A.) Sarcome de la grande lèvre. *Rev. de gynéc. et de chir. abd.*, Par., 1913, xxi, 177-186. — **Sinclair** (J. F.) Investigations in vulvovaginitis by means of the female urethroscope. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1913, lxxviii, 1210-1213.

DISORDERS OF MENSTRUATION.

Gibert (Henri). De l'âge d'apparition de la fonction menstruelle. Par., 1913, Ollier-Henry. 68 p. No. 239. 8°. *

Lerner (S.) Die inneren Erkrankungen und ihre Beziehungen zur Menstruation. [Strassburg.] *Strassb. i. E.*, 1913, Müh & Cie. 46p. 8°. *

Bezançon (F.) La période menstruelle chez les tuberculeuses. *Bull. méd.*, Par., 1913, xxvii, 907-911. — **Dalché**. Sulle dismenorree cosiddette essenziali e loro cura. *Clin. ostet.*, Roma, 1913, xv, 457-462. — **Delbet**. Causes d'une hémorragie de la ménopause. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1913, xxvii, 597. — **Galloway** (D. H.) A unique case of vicarious menstruation. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, lxi, 1897. — **Jaschke** (R. T.) Der klimakterische Symptomenkomplex in seinen Beziehungen zur Gesamtmedizin. *Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk.*, Wiesb., 1912-13, v, 275-304. — **Spitzig** (B. L.) The cause and treatment of menstrual membranes. *Cleveland M. J.*, 1913, xii, 760. — **Whitehouse** (B.) Menstrual pain; a note on its pathology and treatment. *Univ. M. Rec.*, Lond., 1913, iv, 385-395.

GENITO-URINARY FISTULÆ.

Burgess (A. H.) The diagnosis of uretero-vaginal and vesico-vaginal fistulæ. *Clin. J.*, Lond., 1913-14, xlii, 493-495. — **Thévenard**. Fistule urétéro-vaginale tardive consécutive à une hystérectomie subtotale avec cysto-cervico-rectopexie par voie abdominale; cure de la fistule par création d'un canal urétéro-vesical, aux dépens de la muqueuse vaginale (colpoclélisis partiel); guérison. *Paris chir.*, 1913, v, 661-666.

OVARIAN (OR ADNEXAL) DISEASES.

Including Ovariectomy and Excision of Uterine Appendages.

Gutmann (Julius). Ueber das Ergebnis von 100 Operationen eitriger Adnexe aus der Universitäts-Frauenklinik zu Strassburg i. E. *Strassb.*, 1913, E. Schwend. 50 p. 8°. *

Zellweger (Emilie). Die grossen und über-grossen Ovarialkystome des Kindesalters. [Zürich.] *Arosa*, 1913, G. Maurer. 39 p. 8°. *

Alfieri (E.) Contributo allo studio della torsione del peduncolo delle cisti par-ovariche. *Ann. di ostet.*, Milano, 1913, ii, 317-353, 1 pl. — **Audebert & Mériel**. Volumineux kyste hydatique de l'ovaire à symptomatologie de grossesse ectopique. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1913, ii, 604-606. Also: *Semaine gynéc.*, Par., 1913, xviii, 293. — **Carstens** (J. H.) A seven-pound ovarian tumor that developed in nine days. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1913, lxxviii, 987. — **Eklér** (R.) Ueber Ovarial- und Parovialtumoren. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1913, xxxviii, 523-536. — **Ferre**. Trois kystes dermoïdes sur les deux ovaires du même sujet. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1913, ii, 594-596. — Appaition brusque d'une volumineuse tumeur abdominale par torsion du pédicule d'une tumeur solide de l'ovaire latente. *Ibid.*, 597-599. — **Frank** (R. T.) Indications for complete and partial oophorectomy contrasting clinical and histological criteria. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1913, vii, 419-423. [Discussion], 446-449. — **Galfani** (P.) Ovaio cistico in neonata (scoppio di un follicolo di v. Graaf cistico; proliferazione luteinsimile della parate). *Folia gynaec.*, Pavia, 1913, viii, 175-196, 3 pl. — **Garin**. Deux cas de torsion bilatérale de pédicules de kystes ovariens. *Rev. méd. de la Suisse rom.*, Genève, 1913, xxxiii, 703-707. — **Hugulier** (A.) Chorion-épithéliome malin de la trompe utérine. *Paris chir.*, 1913, v, 689-692. — **Jones** (A. T.) Cases of solid tumor of parovarium evidently originating from the Wolffian body. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1913, lxxviii, 906-908. — Case of large sarcoma of ovary; great amount of fluid in abdominal cavity; improvement in general condition since operation; prognosis good for several years in this type of case. *Ibid.*, 908-910. — **Jones** (C. M.) Torsion of the pedicle of an ovarian cyst on each side, with adhesion of an inflamed appendix vermiformis to the cyst on the left side. *Lancet*, Lond., 1913, ii, 1390. — **Kalledey**. Zur Hypofunktion der Ovarien. *München. med. Wehnschr.*, 1913, ix, 2541. — **Klein** (G.) Ueber eine bisher nicht bekannte Funktion maligner Ovarialtumoren. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1913, lxxv, 132-136, 4 pl. — **Lamb** (D. S.) Large fibroma of ovary. *Wash. M. Ann.*, 1913, xii, 299. — **Maire & Clergier**. Rupture spontanée pendant les suites de couches d'un kyste de l'ovaire prise pour une péritonite tuberculeuse. *J. de méd. de Par.*, 1913, 2. s., xxv, 781. — **Mueller** (A.) Die Beziehungen zwischen Appendicitis chronica und den Erkrankungen der Ovarien und Tuben. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1913, x, 683-688. — **Nadal** (P.) Embryome de l'ovaire, dégénérescence maligne monotissulaire; épithélioma cylindrique. *Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer*, Par., 1913, v, 189-192. — **Nové-Jossierand** (G.) & **Rendu** (A.) Sur quatre cas de hernie congénitale de la trompe et de l'ovaire chez la petite fille. *Arch. prov. de chir.*, Par., 1913, xxii, 543-546. —

Outerbridge (G. W.) Thyroid-tissue tumours of the ovary. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1913, lxviii, 1032-1052, 1 pl. — **Petit de la Villéon**. Deux cas de hernie de l'ovaire opérés chez l'enfant. *J. de méd. de Bordeaux*, 1913, xliii, 644. — **Pilcher** (L. S.) The importance of conserving a portion of the ovary. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1913, vii, 426-430. [Discussion], 446-449. — **Pollosson** (A.) & **Violet** (R.) Les productions kystiques de l'ovaire liées à la tuberculose. *Lyon chirurg.*, 1913, x, 340-346. — **Pool** (W. P.) Pelvic conditions revealed on the operating table which call for the removal of the ovary. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1913, vii, 423-426. [Discussion], 446-449. — **Potherat** (G.) Présentation d'un volumineux kyste multiloculaire de l'ovaire. *J. de méd. de Par.*, 1913, 2. s., xxv, 780. — **Reder** (F.) Lacération of the cervix, a causative factor in salpingitis. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1913, lxviii, 902-906. — **de Rouville**. Deux cas de pyosalpinx iliaques: des "salpingites hautes" et en particulier des "sigmoïdo-annexites." *Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par.*, 1913, ii, 581-585. — **Sommer** (M. P.) Ueber die Ovarialveränderungen bei Mäusen und Kaninchen nach Cholininjektionen. *Strahlentherapie*, Berl. u. Wien, 1913, iii, 871-876. — **Ulezko-Stroganova** (Klavidiya P.) [Cancerous degeneration of ovarian cysts.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xii, 604-606. — **Viannay**. Tumeur du ligament rond ayant donné les symptômes d'une hernie inguinale; extirpation par voie inguinale et par laparotomie; guérison. *Loire méd.*, St. Étienne, 1913, xxxii, 309. — **Violet**. Tumeur ovarienne ouverte spontanément à l'ombilic; ablation en masse sans réduction. *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 672-675. — **Weishaupt** (Elisabeth). Zusammenhang von Aetiologie und Histologie der Salpingitis. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1913, ci, 65-83.

OBSTETRICS.

See, also, Embryology.

Bumm (Ernst). Grundriss zum Studium der Geburtshilfe. Neunte verb. Aufl. Wiesb., 1913, J. F. Bergmann. 839 p. pl. 4°.

Couvelaire (Alexandre). Introduction à la chirurgie utérine obstétricale. Par., 1913, G. Steinheil. 232 p. 44 pl. 4°.

Green-Armytage (Vivian Bartley). Labour-room clinics; being aids to midwifery practice. Calcutta, 1913, Thacker, Spink & Co. 75 p. 18°.

Ahlström (E.) Ueber die Anwendung der Momburg'schen Methode. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1913, 3. f., xliii, h. 2, No. 3, 1-92, 4 tab. — **Andérodias & Drouin**. Deux cas d'ictère post abortum. *J. de méd. de Bordeaux*, 1913, xliiii, 639-641. — **Balard** (P.) La prophylaxie en obstétrique; "antiseptie ou asepsie?" *Ibid.*, 687-689. — **Baux** (G.) &

Roques (E.) Opothérapie surrénale et contraction utérine du travail; ligne blanche chez la femme enceinte. *Rev. mens. de gynec., d'obstét. et de pédiat.*, Par., 1913, viii, 509-522. — **Bell** (J. N.) The obstetric forceps, their practical application in normal and abnormal cases. *Detroit M. J.*, 1913, xiii, 399-402. — **Delmas** (P.) Une série d'insuccès de la médication hypophysaire. *Rev. prat. d'obst. et de gynec.*, Par., 1913, 269-272. — **Donaldson** (M.) Some observations of blood pressure in cases of normal and abnormal pregnancies and labours. *J. Obst. & Gynaec. Brit. Emp.*, Lond., 1913, xxiv, 133-144, 2 pl. — **Doran** (A.) Jointed obstetric forceps; Conquest, Hamilton, Davis, etc. *Ibid.*, 197-210, 2 pl. — **Fetherston** (R. H.) Obstetrical trauma. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1912-13, n. s., ii, 1257-1259. — **Fleischmann** (C.) Bemerkungen zu Neuwirth: "Ueber den Forceps intrauterinus" in Nr. 45 d. Blattes. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1913, xxxvii, 1775. — **Groerer** (W.) Zum Einfluss der Schädelimpression auf den Neugeborenen und seine körperliche und geistige Entwicklung. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1913, lxxv, 101-117. — **Herzfeld** (K. A.) Ueber den Forceps intrauterinus Neuwirth's. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1913, xxxvii, 1774. — **Heynemann** (T.) Die Beckenuntersuchung mittelst Röntgenstrahlen und ihre praktische Bedeutung für die Geburtshilfe. *Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk.*, Wiesb., 1912-13, v, 237-274. — **Kalabin** (J. S.) Ueber die Anwendung des Phobros in der geburtshilflichen und gynäkologischen Praxis. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1913, xxxvii, 1627-1629. — **Lee** (D. D.) Vagitus uterinus. *Lancet*, Lond., 1913, ii, 1507. — **Lindemann** (W.) Untersuchungen zur Lipoidchemie des Blutes bei Schwangerschaft, Amenorrhöe und Eklampsie (Zugleich ein Beitrag zur Verdauungslipämie und zur Theorie der Schwangerschaftslipämie). *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1913, lxxiv, 819-845. — Ueber Wehenmittelsynthese und ein neues Wehenmittel (Präparat 197 Roche). *Berl. klin. Wchnschr.*, 1913, I, 2042-2044. — **McNeill** (J. H.) Pituitrin in obstetrics. *Memphis M. Month.*, 1913, xxxiii, 487-490. — **Neuwirth** (K.) Ueber den Forceps intrauterinus. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1913, xxxvii, 1652-1657. — **Pearlstone** (K.) Pituitrin in obstetrical practice. *Charlotte (N. C.) M. J.*, 1913, lxviii, 6-8. — **Roshem** (J.) Une sage-femme (Louise Bourgeois). *Paris méd.*, 1912-13, xii (suppl.), 825-831. — **Rudaux** (P.) De l'oblitération de l'orifice externe du col de l'utérus pendant le travail. *Clinique*, Par., 1913, viii, 603-605. — **Schüpbach** (A.) Ueber perniciose Anämie, Schwangerschaft und Wochenbett. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1913, xliiii, 1538-1541. — **de Souza** (D. H.) The measurements of the pelvis, with special reference to obstetric prediction. *Biometrika*, Cambridge, 1913, ix, 486-529, 2 pl. — **Stratz** (C. H.) Schwangerschaft in der Kunst. *Ztschr. f.*

Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxiv, 899-913. — **Swift** (A. G.) Central laceration of the perineum. N. York J. M., N. Y., 1913, xiii, 601. — **van Tussenbroek** (Catherine). Der Einfluss der Schwangerschaft und des Wochenbettes auf die Sterblichkeit der weiblichen Bevölkerung an Tuberkulose. Arch. f. Gynaek., Berl., 1913, ci, 84-99. — **Vallois**. Action heureuse et immédiate de la position ventrale dans deux cas de vomissements graves consécutifs à une opération césarienne et à un accouchement provoqué. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1913, ii, 576-580.

PREGNANCY AND COMPLICATIONS.

See, also, Embryology.

Beloux (Jules). De l'origine habituellement névropathique des vomissements graves dits incoercibles de la grossesse et de leur traitement par la psychothérapie. Par., 1913, Jouve & Cie. 132 p. No. 148. 8°. *

Deluen (Joseph). Contribution à l'étude de l'anémie pernicieuse progressive chez les femmes enceintes. Par., 1913, G. Steinhil. 118 p. No. 285. 8°. *

Dobkevitch (Thérèse). De la chorée grave au cours de la grossesse. Par., 1913, Champion & Pailhé. 62 p. No. 282. 8°. *

Geolkver (Mordoukh). Conséquences du rapprochement sexuel pendant la gestation. Par., 1913, A. Legrand. 49 p. No. 210. 8°. *

Hiblot (Léon). Du pronostic éloigné de l'albuminurie chez les femmes enceintes. Par., 1913, Vigot frères. 87 p. No. 192. 8°. *

Laurent (Edgar). Rapports entre le poids du placenta et le poids du fœtus (statistiques de la clinique Tarnier). Par., 1913, Jouve & Cie. 46 p. No. 182. 8°. *

Marchal (Emil). Ein Fall von Uterus bicornis unicollis myomatosus gravidus. Strassb i E., 1913, K. Hauss. 25 p. 2 pl. 8°. *

Nolte (Richard). Ueber Foetus compressus sive papyraceus. Kiel, 1913, Schmidt & Klaunig. 42 p. 7 pl. 8°. *

Roullier (André). De l'étude des modifications de quelques éléments de l'urine chez les femmes atteintes de vomissements incoercibles; volume urée, azote total, chlorure de sodium; rapport de Koranyi, rapports de Claude et Balthazard, produit de Strauss; d'après les documents recueillis à la clinique Tarnier. Par., 1913, G. Steinhil. 104 p. No. 135. 8°. *

Ryhner (Peter). Ueber Hyperemesis gravidarum. Basel, 1913, F. Reinhardt. 44 p. 8°. *

Spengler (Karl). Weitere Beiträge zur Pyelitis gravidarum. Zürich, 1913, Leemann & Co. 37 p. 8°. *

Armytage (V. B. G.) A case of spontaneous rupture of the uterus at the eighth month. J. Obst. & Gynaec. Brit. Emp., Lond., 1913, xxiv, 174, 1 pl. — **Aymerich** (G.) Ricerche sperimentali sulla intossicazione tabagica in gravidanza. Ann. di ostet., Milano, 1913, ii, 361-392. — **Bovin** (E.) [A case of rupture of the uterus in the fifth month.] Hygiea, Stockholm, 1913, lxxv, 1057-1059. — **Brande** (J.) Die Durchgängigkeit des Cervicalkanals und des Muttermundes am Ende der Schwangerschaft. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1913, xxxvii, 1709-1713. — **Brindeau** (A.) À propos de deux cas d'utérus septus gravidus. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1913, ii, 539-541. — **Buglia** (G.) Sur le passage des produits de digestion des substances protéiques de la mère au fœtus. Arch. ital. de biol., Turin, 1913, lix, 329-332. — **Chueco** (A.) Embarazo y quiste del ovario extirpado por colpotomia anterior. Semana méd., Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 869-871. — **Corin** (G.) & **Welsch** (H.) Sur l'utilisation de la méthode d'Abderhalden pour le diagnostic de la grossesse en médecine légale. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1913, 4. s., xxvii, 683-695. — **Cross** (C.) & **Fruhinsholz**. Un cas de grossesse normale après hémihystérectomie pour hématométrie dans un utérus double. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1913, 2. s., x, 507-512. — **Cuzzi** (A.) La radiografia del feto nell'utero. Folia gynaec., Pavia, 1913, viii, 307-333. — **Davis** (A. B.) Myomectomy at the eighth week. pregnancy not interrupted; normal delivery at term. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxxviii, 865. — **Decio** (C.) I fermenti protettivi dell'organismo per la diagnosi di gravidanza e per lo studio di alcune questioni collaterali. Ann. di ostet., Milano, 1913, ii, 412-438. — **Ecalé** (G.) De l'examen du sérum de la femme enceinte et du sérum de la femme non enceinte par la méthode de dialyse d'Abderhalden; valeur de cet examen au point de vue du diagnostic de la grossesse. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1913, ii, 622-627. — **Fetzer** (M.) Studien über den Stoffhaushalt in der Gravidität nach experimentellen Untersuchungen des Verhaltens trächtiger Tiere und ihre Früchte bei eisenreicher und eisenarmer Ernährung. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxiv, 542-578, 1 ch. — **Frennd** (H. A.) Heart in pregnancy. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1913, xii, 648-650. — **Fruhinsholz** (A.) Diabète et gestation. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1913, xlv, 666-674. — **Funck-Brentano** (L.) Rétention prolongée dans l'utérus d'un crâne de fœtus malgré deux curettages faits à un mois d'intervalle. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1913, ii, 537. — **Gellhorn** (G.) Exophthalmic goiter and pregnancy. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxxviii, 1132-1139. — **Gladstone** (K. H.) Abderhalden's sero-biological test, its physiology and its possibilities, and

- a resume of its value in the determination of pregnancy, with sixty-one case reports. *Memphis M. Month.*, 1913, xxxiii, 496-502. — **Grassick** (J.) Fecal impaction complicating pregnancy. *Journal-Lancet*, Minneap., 1913, xxxiii, 632-634. — **Grosse** (A.) Volumineux kyste du ligament large et grossesse; ablation du kyste; continuation de la grossesse. *Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat.*, Par., 1913, viii, 537. — **Guggenheimer** (H.) Ueber Förderung autolytischer Enzymwirkung durch pathologisches und Schwangerschaftsserum. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1913, cxii, 248-286. — **Heynemann** (T.) Herz- und Zwerchfellstand während der Schwangerschaft. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1913, lxxiv, 854-880. — **Keiffer**. De la sensibilité du fœtus aux émotions maternelles. *Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst.*, Brux., 1913-14, xxiv, 301-304. — **Krukenberg** (R.) Sind Retroplacental- und Nabelvenenblut zur Diagnose der mütterlichen bzw. kindlichen Syphilis durch die Wassermann-Neisser-Brucksche Komplementbindungsreaktion verwendbar? *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1913, lxxiv, 451-480. — **Lehmann** (F.) Ueber habituelle Schwangerschaftsunterbrechung und innere Sekretion. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1913, ci, 205-243. — **Lepage** (G.) & Tiffeneau. Notes sur deux cas de vomissements graves de la grossesse. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1913, ii, 545-558. — **Ludwig** (F.) Die Abortbehandlung. *Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk.*, Wiesb., 1912-13, v, 184-194. — **Lurye** (R. G.) [Abderhalden's reaction in pregnancy.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xli, 697-701. — **Mayer** (A.) Ueber die Abderhalden'sche Untersuchungsmethode und die klinische Bedeutung des Dialysierverfahrens. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver.*, Stuttg., 1913, lxxxiii, 725-728. — **Novak** (J.), **Porges** (O.) & **Strisower** (R.) Ueber eine besondere Form von Glykosurie in der Gravidität und ihre Beziehungen zum echten Diabetes. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1913, lxxviii, 413-453. — **Oehman** (K. H.) Ein Fall von Uterus bicornis mit ausgetragener Schwangerschaft im rechten Horn. *Gynaek. Rundschau*, Berl. u. Wien, 1913, vii, 738-742. — **Paquet** (A.) Grossesse de 7 mois dans un utérus en rétroversion avec enclavement partiel dans l'excavation. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1913, ii, 642-645. — **Paramore** (R. H.) The intra-abdominal pressure in pregnancy. *J. Obst. & Gynec. Brit. Emp.*, Lond., 1913, xxiv, 76; 149. — **Pasteau** (O.) Considérations sur l'étiologie et le traitement de la pyélonéphrite gravidique. *Paris chir.*, 1913, v, 645-655. — **Perdoux**. Myomectomie dans une grossesse de 5 mois pour fibrome enclavé. *Arch. prov. de chir.*, Par., 1913, xxii, 409-412. — **Perrero** (E.) & **Fenoglietto** (E.) Sopra un caso di polinevrite gravidica unita a morbo di Flaiani-Basedow. *Riv. di patol. nerv.*, Firenze, 1913, xviii, 649-659. — **Pierra** (L.) Sur quelques accidents produits par la constipation chez la femme enceinte. *J. d. sages-femmes*, Par., 1913, xli, 329-333. — **Potocki** & **Sauvage**. Chorée gravidique mortelle. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1913, ii, 542-544. — **Puech** (P.) & **Vanverts** (J.) Tumeurs de l'ovaire et grossesse. *Ann. de la Polyclin. de Par.*, 1913, xxiv, 227-237. — **Raubitschek** (H.) Ueber Beziehungen mütterlicher Erkrankungen zu den Organen der Feten und Neugeborenen. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1913, lvii, 345-377. — **Remy** (S.) Vomissements incoercibles; mort de l'embryon; cessation des vomissements. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1913, ii, 652-654. — Note sur la coloration du liquide amniotique dans un cas d'éventration du fœtus. *Ibid.*, 654-656. — **Rouvier** (J.) Superembryonnement apparent dans une grossesse gemellaire univitelline, interrompu par avortement au cours du 4^e mois. *Ibid.*, 560-563. — Mort du fœtus au 5^e mois de la grossesse, sa rétention jusqu'au terme de cette grossesse. *Ibid.*, 564-569. — **Ruiz** (A. L.) Necesidad sentida del análisis del quimismo gástrico durante el curso de algunos embarazos. *Rev. Ibero-Am. de cien. méd.*, Madrid, 1913, xxx, 159-165. — **Schäfer**. Der Abderhalden'sche Fermentnachweis im Serum von Schwangeren. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1913, I, 1805. [Discussion], 2009. — **Schwarz** (H.) The Abderhalden test in the sero-diagnosis of pregnancy and cancer. *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1913, vii, 500; 533. — **Silvestri** (T.) Può l'adrenalina provocare l'aborto? *Gazz. d. osp.*, Milano, 1913, xxxiv, 1351. — **Speidel** (E.) Uterine fibroid with hæmatometra and four months' ovum. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1913-14, xi, 985. — **Tuszkai** (O.) On indications for inducing premature labour in cases of excessive vomiting and heart disease. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1913, n. s., xcvi, 554-556. — **Viannay** (C.) Un cas de vomissements incoercibles de la grossesse traités par la transfusion directe du sang de femme enceinte. *J. de méd. de Par.*, 1913, 2. s., xxv, 761. — **Walter** (K. A.) Ett fall af atypisk graviditetstoxikos. *Hygiea*, Stockholm, 1913, lxxv, 1065-1007. — **Watson** (D.) Gonorrhœa and its complications in pregnant women. *Med. Times*, Lond., 1913, xli, 895-898. — **Werner** (P.) Bakteriologische Untersuchungen beim fieberhaften Abort. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1913, lxxiv, 481-493. — **Werner** (P.) & **von Winwarter** (A. F.) Ueber die Schwangerschaftsreaktion nach Abderhalden. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1913, xxvi, 1841-1845.
- Diseases of the Placenta.**
- von Gromadzki** (Heinrich). Ein Beitrag zur Lehre von der Blasenmole mit besonderer Berücksichtigung deren Pathogenese. *Halle a. S.*, 1913, Hohmann. 69 p. 8°. *
- Aymerich** (G.) Sulle cisti coriali della placenta. *Folia gynaec.*, Pavia, 1913, viii, 269-306, 2 pl. — **Heimann** (F.) Weitere Beiträge zur Klinik und Histologie des Chorio-

epithelioms. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxiv, 600-610, 3 pl. — **Warthin** (A. S.) Miliary tuberculosis of the placenta, with incipient pulmonary tuberculosis of the mother becoming latent after birth of child. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1951.

Extra-Uterine Pregnancy.

Gram (Hans). Ueber einen Fall von ausgetragener Extrauterin gravidität. Bonn, 1913, H. Trapp. 30 p. 8°. *

Hénault (Lucien). La grossesse extra-utérine précoce; étiologie, sémiologie, diagnostic, traitement. Brux., 1912, Hayez. 134 p. 8°.

Andérodias, de Boucaud & Roche. Réci-dive de grossesse tubaire; hémorragie cataclysmique. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 610. — **Bertino** (A.) L'acetone e l'urobilina nella gravidanza extrauterina ed in altri stati patologici dei genitali femminili. Folia gynæc., Pavia, 1913, viii, 197-208. — **Borshtshoff** (P. D.) [Extrauterine pregnancy with peritoneal hemorrhage and hæmoglobinuria.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 668-670. — **Brouha**. La grossesse extra-membraneuse. Scalpel, Liège, 1913-14, lxvi, 235-237. — **Delmas** (P.) Salpingectomie pour grossesse tubaire (présentation de pièce). Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1913, ii, 589. — **Hammer** (F.) Einiges über Tentamen abortus provocandi deficiente graviditate uterina, seine klinische und physiologische Bedeutung. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxv, 118-123. — **Harrison** (V. W.) The anatomical and pathological causes of ectopic pregnancy. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1913-14, xviii, 408-410. — **Higuchi** (S.) A case of repeated extrauterine pregnancy in the same woman. Sei-i-Kwai M. J., Tokio, 1913, xxxii, No. 10, Oct. — **Huffman** (O. V.) A theory of the cause of ectopic pregnancy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2130-2136. — **Munro-Kerr** (J. M.) Clinical lecture on extra-uterine pregnancy. Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcvi, 606. — **Nairn** (R.) Tubal gestation continuing to the sixth month after rupture at the sixth week. Lancet, Lond., 1913, ii, 1384. — **Piper** (W. S.) Ectopic pregnancy; a plea for early diagnosis. Hahnemann. Month., Phila., 1913, xlvii, 832-836. — **Potherat** (G.) À propos de deux cas de grossesse extra-utérine rompue. J. de méd. de Par., 1913, 2. s., xxv, 762. Also: Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1913, 307-310. — **Solowig** (A.) Ein weiterer Beitrag zur Beurteilung des Wertes des von mir angegebenen Frühsymptoms der Extrauterin gravidität. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1913, xxxvii, 1682. — **Weiss & Sencert**. Un cas de grossesse intra- et extra-utérine combinée. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1913, ii, 648-651.

COMPLICATED LABOR.

Adad (Alexandre Cohen). Contribution à l'étude de l'embryotomie; section thoracique en V dans les cas de tête dernière avec ou sans relèvement des bras. Par., 1913, Jouve & Cie. 96 p. No. 256. 8°. *

Beyer (Bruno). Bericht über einen Amelus und einen Anencephalus mit Adhäsionen an der Placenta unter besonderer Berücksichtigung der durch diese Missbildungen verursachten Geburtskomplikationen. [Halle-Wittenberg.] Halle a. S., 1913, C. A. Kaemmerer. 37 p. 8°. *

Bonnet (Erhard). Vier Fälle von Geburtsstörungen nach vaginaler Fixation des Uterus. [Greifswald.] Homberg-Rhein, 1913, E. Hadtstein. 28 p. 8°. *

Hintzy (Ernest). Contribution à l'étude des lésions traumatiques de l'orbite chez le nouveau-né au cours de l'accouchement. Par., 1913, Jouve & Cie. 58 p. No. 222. 8°. *

Rabinowitsch (Chatzkel). Ueber Zwillingsgeburten des Basler Frauenspitales für die Zeit von 1896-1910. Basel, 1913, Brin & Co. 48 p. 8°. *

Wilhelm (André). Les hystérotomies vaginales en obstétrique. Par., 1913, A. Le-grand. 260 p. No. 209. 8°. *

Wortsmann (Keyla). Ueber den Vorfall mehrerer Extremitäten bei Schädel-lage. Bern, 1913, M. Drechsel. 11 p. 8°. *

Ziegler (Albert). Was leistet die Deventer-Müllersche Entwicklung des Schultergürtels. [Basel.] Leipz., 1913, G. Thieme. 25 p. 8°. *

Alderson (G. G.) Two cases of contraction ring complicating labour. J. Obst. & Gynaec. Brit. Emp., Lond., 1913, xxiv, 218-220. — **Armytage** (V. B. G.) Retained placenta due to implantation in a sacculus or horn of the uterus; manual removal; rupture of the uterus; hysterectomy and death. *Ibid.*, 172, 1 pl. — **Badia** (J.), Chueco (A.) & Cal-cagno (B. N.) Distocia por quiste ovárico dermoide previo extirpado por vía vaginal. Semana méd., Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 633-649. — **Becker** (K.) Ein beiderseitig ankylotisches Robertssches Becken. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaec., Berl., 1913, xxxviii, 517-523. — **Chevallier** (D.) Rupture de l'utérus pendant le travail, avec passage du fœtus et du placenta dans la cavité périto-néale; hystérectomie subtotale; mort. Loire méd., St. Étienne, 1913, xxxii, 314. — **Davis** (A. B.) Acute dilatation of the stomach following ventral fixation of the uterus; long labor, low forceps delivery; recovery. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxviii, 866-872. — **Dietrich** (H. A.) Die Behandlung des engen

- Beckens. Zentralbl. f. d. ges. Gynaek. u. Geburtsh. [etc.], Berl., 1913, iii, 305-322. — **Duque de Estrada** (J.) La embriotomia en la casa de maternidad de Mexico. Crón. méd. mexicana, México, 1913, xvi, 261-270. — **Esch** (P.) Ueber den Einfluss des platten Beckens auf die Geburt in normaler Schädellage. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxiv, 920-941. — **Euzière** (J.) & Bonnet (F.) L'hémorragie méningée chez la parturiente. Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 1821. — **Fleux**. Agglutination de l'orifice externe du col au cours du travail. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 641. — **Froelich**. Fracture du crâne obstétricale; torticollis congénital. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1913, xlv, 686. — **Gilles** (R.) Bassin fendu. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1913, ii, 597. — Placenta praevia central: dilatation manuelle et accouchement par voie transplacentaire. *Ibid.*, 599-601. — **von Herff** (O.) Die Behandlung der Geburt bei engem Becken in Basel. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxiv, 709-756. — **Hinselmann**. Hochgradig pseudoosteomalazisches Becken (nebst Versuch einer Analyse). Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. zu Giessen, 1913, viii, Med. Abt., 7. — **Jullien**. L'hystérectomie totale dans les présentations vicieuses négligées. Province méd., Par., 1913, xxiv, 445-447. — **Kushnir** (M.) [Difficult labor complicated by subcutaneous emphysema.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1913, xx, 640. — **La Torre** (F.) A proposito del compressore lombardo dell'aorta addominale nelle emorragie ostetriche. Arch. ital. di ginec., Napoli, 1913, xvi, 236-244. — **Laurentie**. Avortement gémellaire; difficulté de la délivrance. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1913, ii, 601-604. — **Lloyd** (H. C.) Rupture of the uterus occurring during labour. Austral. M. J., Melbourne, 1912-13, n. s., ii, 1259-1262. — **Mironova** (S. M.) [Repeated rupture of the uterus during labor.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 531-533. — **Morley** (W. H.) Report of two cases of abnormally situated placentæ. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1913, xii, 653. — **Mosher** (G. C.) The problem of the occipito-posterior position. Interstate M. J., St. Louis, 1913, xx, 1058-1063. — **Motomatsu** (S.) A case of difficult labour due to the tumor of foetus. Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1913, xxxii, No. 11, Nov. — **Näcke** (W.) Drei Fälle von hohem Gradstand. (Zwei davon in Positio occip. publica, einer in Positio occip. sacralis.) Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxiv, 579-582. — **von Ortenberg** (H.) Die Verwendung gestielter Hautlappen zum Verschluss grosser Mastdarm-Scheidendefekte. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1913, xxxvii, 1713-1715. — **Oul**. Hystéropexie par ventrofixation; bassin rétréci; présentation du front transformé en face; basiotripsie. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1913, ii, 635-637. — Cloisonnement transversal du vagin. *Ibid.*, 641. Also: Écho méd. du nord, Lille, 1913, xvii, 481. — **Paquet** (A.) Hémorragie par insertion du placenta sur le segment inférieur. Echo méd. du nord, Lille, 1913, xvii, 453. — Lésions des organes génitaux au cours d'accouchements normaux ou artificiels. *Ibid.*, 454. — **Pereshenkoff** (N. M.) [Complete extirpation of the uterus with multiple fibromyomata during labor.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1913, xxviii, 632-634. — **Péry**. Sur un cas de décollement prématuré du placenta normalement inséré au cours du travail par brièveté du cordon ombilical. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 644. — **Plauchu**. Rétention intra-utérine de la tête fœtale séparée du tronc. Lyon méd., 1913, cxxi, 497. — **Rémy** (S.) Réflexions au sujet d'une hémorragie par la tige funiculaire; insuffisance d'action de la ligature composée d'un cordonnet de fil. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1913, xlv, 709-712. — **Risso Domínguez** (J. C.) La maniobra de Wigand. Arch. de ginec. [etc.], Barcel., 1913, xxvi, 309; 331; 353; 375. — **Sachs** (E.) Die Behandlung der akuten Lebensgefahr durch Blutung während der Geburt. Arch. f. Rettungswes. [etc.], Berl., 1913, i, 316-336. — **Salin** (M.) [A case of spondylolisthetic pelvis.] Hygiea, Stockholm, 1913, lxxv, 1043-1046. — **Schmid** (H. H.) Ueber dauernde Erweiterung des knöchernen Beckens durch Promontoriumresektion. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1913, xxxvii, 1615-1623. — **Solowij** (A.) Ueber eine seltene Ursache der spontanen Zerreissung der Gebärmutter während der Entbindung. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1913, xxxvii, 1623-1626. — **Stratz** (C. H.) Foetus papyraceus. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxiv, 914-919. — **Tuley** (H. E.) Rupture of the symphysis pubis in labor. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxviii, 852-860. — **Utobin**. [Rupture of the uterus during labor; laparotomy; recovery.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1913, xxviii, 629-631.
- Cæsarean Section.**
- Felldin** (Franz). Ueber die Prinzipien der modernen Technik des abdominalen Kaiserschnitts. Greifsw., 1913, E. Panzig. 65 p. 8°. *
- Calderón** (F.) Report preliminar de los 9 primeros casos de sección cesárea abdominal practicados en Filipinas en el tratamiento de la placenta previa. Rev. filipina de med. y farm., Manila, 1913, iv, pt. 2, 1-8. — **Davis** (A. B.) Cesarean section, a study of a consecutive series of cases. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxviii, 1017-1031. — **Fischer** (O.) Ueber Kaiserschnitte, Symphyseotomien und Hebestotomien. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxv, 38-75. — **Kitner** (O.) [Cæsarean section on the dead and dying.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1913, xxviii, 539-562. — **Kutasoff** (L. Ye.) [Classic Cæsarean section under relative indication.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1913, xx, 615-617. — **McPherson** (R.) Treatment of placenta previa by Cesarean section, when, if ever, is it justifiable? Am. J. Obst.,

N. Y., 1913, lxxviii, 1140-1143. — **Peak** (J. H.) Puerperal eclampsia relieved by Cesarean section. Kentucky M. J., Bowling Green, 1913-14, xi, 989-992. — **Polak** (J. O.) Complete prolapse of the uterus, Cesarean section. Med. Times, N. Y., 1913, xli, 363-366. — **Poucher** (J. W.) The advantage of Cesarean section over other procedures in border line cases. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxxviii, 1143-1149. — **Pouliot** (L.) Quelques considérations pratiques sur les indications de l'opération césarienne dans les bassins rétrécis. Rev. prat. d'obst. et de gynec., Par., 1913, 289-298. — **Sutton** (H. T.) Management of placenta prævia by Cesarean section. Lancet-Clinic, Cincin., 1913, cx, 536. — **Weibel** (W.) Extraperitonealer Kaiserschnitt und Beckenspalting. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1913, xxxvii, 1649-1652.

Symphysiotomy and Pubiotomy.

Henrotay. Hébotomie et symphyséotomie. Bull. Soc. belge de gynec. et d'obst., Brux., 1913-14, xxiv, 287-296.

PUERPERAL STATE AND COMPLICATIONS.

Selenew (Peter). Die Morbidität der Kreissenden I. u. II. Kl. im Frauenspital Basel 1901-1910. [Basel.] Wetzikon, 1913, J. Wirz. 29 p. 8°. *

Thecharide (Antoine-Georges). Contribution à l'étude du traitement chirurgical de l'inversion utérine récente et ancienne, d'origine puerpérale. Par., 1913, A. Legrand. 240 p. No. 194. 8°. *

de Bellegarde (P.) Le repos des femmes en couches. Rev. philanthrop., Par., 1913, xxxiii, 677-683. — **Bollag** (K.) Beitrag zur Kalziumtherapie (Kalzine) bei Urtikaria im Wochenbett. München. med. Wchnschr., 1913, ix, 2514. — **Bonnet** (F.) Tétanos puerpéral postabortif. Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par., 1913, ii, 585-589. — **Brunner** (G.) Blutung postabortum und post partum. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1808. — **Darnall** (W. E.) Sudden severe hemorrhage into an ovarian cyst following delivery. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxxviii, 981-986. — **Eccles** (G. D.) A case of bilateral gangrene of the legs following confinement. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1227. — **Grosse** (A.) Quelques idées nouvelles sur les phlébites puerpérales (pathogénie; phlébite utéro-pelvienne). Gaz. méd. de Nantes, 1913, 3. s., xxxi, 761-772. — **Martel.** Phlébite utéro-ovarienne puerpérale avec abcès de la fosse iliaque. Loire méd., St. Étienne, 1913, xxxii, 301. — **Moore** (M.) Inversion of the uterus, with report of a case. Memphis M. Month., 1913, xxxiii, 490-493. — **Rigal.** Cholécytite calculuse puerpérale. Bull. Soc. méd. chir. de la Drôme [etc.], Valence, 1913, xiv, 123-127. — **Zimmermann** (R.) Zur Blutstillung in der

Nachgeburtszeit und nach Ausstossung der Plazenta. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2296-2299.

Puerperal Convulsions.

See, also, Cesarean Section.

Gouchon (Raymond). Du pronostic chez les éclamptiques. Par., 1913, Vigot frères. 94 p. No. 193. 8°. *

de Fine Licht (Ch.) Bidrag til Behandling af eclampsia parturient. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1913, lxxv, 1827-1830. — **Alin** (E.) [Eclampsia treated by phlebotomy.] Hygiea, Stockholm, 1913, lxxv, 1070-1076. — **Jahnel** (F.) Ein Beitrag zur Kenntnis der geistigen Störungen bei der Eklampsie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1913, lii, 1095-1115. — **Lewis** (S. E.) A case of eclampsia; recovery. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1913, xxi, 590-593. — **Rouvier** (J.) Traitement de l'éclampsie puerpérale par la morphine et ses adjuvants à la maternité d'Alger. J. de méd. de Par., 1913, 2. s., xxv, 778. — **Rozanoff** (D. I.) [Puerperal hæmorrhages in eclampsia.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1913, xx, 709. — **de Snoo** (K.) Over de behandeling van eclampsie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1913, ii, 1683-1702. — **Weinberg** (A. Vida). The toxemia of pregnancy, with special reference to eclampsia. West Virg. M. J., Wheeling, 1913-14, viii, 159-161.

Puerperal Septicæmia.

Brnar (Camille). Die Puerperalfieberfälle der septischen Station der Strassburger Frauenklinik in den Jahren 1902-1910. Strassb. i. E., 1913, Müh & Cie. 45 p. 8°. *

Casadevant (Charles-Marie-Joseph). De la valeur de la méthode de Fochier (abcès de fixation) dans l'infection puerpérale (étude clinique). Par., 1913, Ollier-Henry. 140 p. No. 320. 8°. *

Gellenkirchen (Franz). Die Entwicklung der Frage der puerperalen Autoinfektion. [Bonn.] Aachen, 1913, H. Kaatzer. 36 p. 8°. *

Donald (A.) A case of puerperal pyæmia. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1913, xxiv, 223. — **Harrar** (J. A.) The treatment of puerperal streptococæmia with intravenous injections of magnesium sulphate. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxxviii, 825-846. — **Jacoulet** (F.) La colpotomie dans le traitement de l'infection puerpérale grave. Paris méd., 1912-13, xi, 450-452. — **Johnson** (Gertrude M.) Report of a case of puerperal septicæmia. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1913, xii, 365-367. — **Nacke** (W.) Sepsis und Pyämie. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxiv, 583-585.

DERMATOLOGY.

Chamaillard (Jean). Étude sur l'anonychie (absence congénitale des ongles). Par., 1913, Jouve & Cie. 62 p. No. 184. 8°. *

Davis (Haldin). Skin diseases in general practice; their recognition and treatment. Lond., 1913, H. Frowde [etc.]. 352 p. front. pl. 8°.

Kromayer (Ernst). Röntgen-Radium-Licht in der Dermatologie. Berl., 1913, H. Meuser. 102 p. 8°.

Walsh (David). Diseases of the skin. Lond., 1913, Baillière, Tindall & Cox. 314 p. 8°.

Aoki (T.) Ueber die therapeutische Anwendung der Teerpaste (Dohi) bei Hautkrankheiten. Dermat. Wehnschr., Leipz. u. Hamb., 1913, lvii, 1427-1429. — **Blaschko (A.)** The light treatment of skin diseases. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1913, Tech. Suppl., i, 351-357. — **Chilaiditis (D.)** Die Behandlung der Hypertrichose mit Röntgenstrahlen bei Vermeidung einer Schädigung der Haut. Wien. med. Wehnschr., 1913, lxiii, 2916-2919. — **_____** Dauernde Epilation durch Röntgenstrahlen ohne Schädigung der Haut. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2304-2306. — **Erlichowna (Marta).** [Bacteriological examination of various reactions of the skin to light, eczematous ulcerations, etc.] Gaz. lek., Warszawa, 1913, 2. s., xxxiii, 407; 435. — **Gilchrist (T. C.)** Vaccine therapy as applied to cutaneous diseases. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1913, xxxi, 977-994. — **Haggqvist (G.)** Histophysiologische Studien über die Temperatursinne der Haut des Menschen. Anat. Anz., Jena, 1913, xlv, 46-63. — **Heller (J.)** The relations between diseases of metabolism and dermatoses. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1913, Tech. suppl., i, 382-388. — **Jacquet (L.) & Debat (F.)** Radiodermite grave de la face améliorée par la méthode bio-kinétique. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1913, v, 266-268. — **Kromayer.** Aerztliche Kosmetik der Haut. Fortbildungsvorträge. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 171; 1970; 2177; 2233. — **McMurtry (C. W.)** Dermatological therapeutics; chrysarobin. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1913, xxxi, 945; 1022. — **Sachs (O.)** Zur Anwendung des Urotropins (Hexamethylentetramin) in der Dermatologie. Wien. klin. Wehnschr., 1913, xxvi, 2026-2030. — **Schäffer (J.)** Dermatotherapeutische Winke für den Praktiker. Beihefte z. Med. Klin., Berl. u. Wien, 1913, ix, 301-324. — **Schiff (E.)** New methods of dermo-therapy. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1913, Tech. Suppl., i, 375-378. — **Scholtz (M.)** Principles of dermatological diagnosis and practice. Lancet-Clinic, Cincinnati, 1913, cx, 508-515. — **Unna (P. G.)** Die Kaolin-Glycerin-Paste in der Dermatologie.

Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1675; 1725. — **Well (A.)** Sur les radiodermes tardives. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1913, v, 255. — **Wickham, Degrais & Bellot (A.)** Ueber die Einwirkung des Radiums auf gewisse hypertrophische Veränderungen der Epidermis. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1913, iii, 527-530. — **Wilcox (H. B.)** Picric acid as an aid in the treatment of various skin lesions. Arch. Pediat., N. Y., 1913, xxx, 854-860.

DISEASES OF THE SKIN.

See, also, Syphilis; Drug Exanthems; Diseases, etc., of the Nose.

Braye (André). Tuberculose et érythème noueux; ce qu'il faut penser des relations qui paraissent exister entre ces deux affections. Par., 1913, Jouve & Cie. 69 p. No. 214. 8°. *

de Vaugiraud (Maurice). Contribution à l'étude des érythrodermies desquamatives des nourrissons. Par., 1913, Vigot frères. 80 p. No. 277. 8°. *

Adamson (H. G.) Psoriasis. Clin. J., Lond., 1913-14, xlii, 545-553. — **Brac (G.)** Traitement de l'acné de la face. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1913, clxvi, 481-500. — **Bulkléy (L. D.)** Indications from the urine in the treatment of certain diseases of the skin. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 921-924. — **Custance (G. W. M.)** Case with comments, acute pemphigus due to infection by a diplococcus; treatment by autogenous vaccine; diagnosis complicated by the presence of a positive Wassermann. Practitioner, Lond., 1913, xci, 710-714. — **Dreuw.** Das Anfangsstadium der Alopecia atrophicans (Pseudopelade Brocq). Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2181-2184. — **Dudumi (V.)** Beitrag zur Kenntnis des Eczema marginatum (Hebra) oder der Epidermophytia inguinalis (Sabouraud). Dermat. Ztschr., Berl., 1913, xx, 1082-1110. — **Fernet (P.)** Les prurites et leur traitement. Consultat. méd. franç., Par., 1913, fasc. 58. — **Forsell (O. H.)** Om sclerema adiposum och dess etiologi. Hygiea, Stockholm, 1913, lxxv, 1046-1048. — **Fraenkel (E.)** Ueber metastatische Dermatosen bei akuten bakteriellen Allgemeinerkrankungen. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1913, lxxvi, 133-170. 5 pl. — **Gache (E. M.)** Cultivo del bacilo del acné. Semana méd., Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 845. — **Gougerot.** Sur les mycoses profondes; sur les épidermites mycosiques (teignes). Clinique, Par., 1913, viii, 612-615. — **_____** Traitement de l'eczéma aigu. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1913, xxvii, 694-696. — **Guillain (G.) & Rouvillier (D.)** Périthrite rhumatismale chronique consécutive à un zona et localisée dans le territoire de l'éruption. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 437-440. —

- Haase (M.)** An attempt to determine the bacterial aetiology of acne with the complement fixation reaction. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1913, xxxi, 1015-1020. — **Hirschberg (M.)** Ekzem und innere Erkrankungen. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1913, xxxviii, 313-316. — **Hodara (M.)** Histologische Untersuchung eines Falles von idiopathischer progressiver Hautatrophie (*Dermatitis chronica atrophicans*). *Dermat. Wehnschr.*, Leipz. u. Hamb., 1913, lvii, 1307-1318. — **Jamieson (W. A.)** Eczema; some suggestions towards its prevention and treatment. *Edinb. M. J.*, 1913, n. s., xi, 395-404. — **Jordan (A. P.)** [Dermatitis mercurialis, complicated with vitiligo.] *Dermatologiya*, S.-Peterb., 1913, i, 331-335. — **Kaufmann-Wolf (Marie)**. Beitrag zur Kenntnis der Beziehung zwischen Achorion Schoenleini und Achorion Quinckeum (*Menschenfavus* und *Tier- bzw. Mäusefavus*). *Arch. f. Kinderh.*, Stuttg., 1913, lxii, 1-11. — **Leopoldo**. Neurodermitis ó prurito con liquenificación y su tratamiento por el radium y los rayos X. *Rev. españ. de dermat. y síf.*, Madrid, 1913, xv, 461-488. — **Leroy (A.)** De la pathogénie du psoriasis, importance de la notion de dialyse en dermatologie. *Paris méd.*, 1912-13, xi, 435-438. — **von Leszczynski (R.)** Weitere Erfahrungen mit Chininfusionen bei Pemphigus. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1913, cxviii, Orig., 633-650. — **Longo (P.) & Speciale (A.)** Ulteriori ricerche sulla etiologia e patogenesi del pemfigo cronico. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1913, xlviii, 573-583. — **Mosenthin (H.)** Ein Fall von Sklerodermie, seine Beziehungen zur inneren Sekretion und Bemerkungen über die Aetiologie dieser Erkrankung. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1913, cxviii, Orig., 613-632. — **Nagel (R.)** Ein Fall von Scabies norvegica mit einem Beitrag zur Histologie dieser Krankheit. *Ibid.*, 651-670, 2 pl. — **Nieuwenhuijse (P.)** De pathologisch-anatomische bevindingen bij een geval van herpes zoster. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1913, ii, 1786-1792. — **Ochs (R. F.)** Infantile eczema. *Med. Rec.*, N. Y., 1913, lxxxiv, 942. — **Oppenheim (M.)** Zur Aetiologie der idiopathischen Hautatrophie (*Dermatitis atrophicans*). *Wien. klin. Wehnschr.*, 1913, xxvi, 1925-1927. — — — — — Lupoidähnliche Hauterkrankungen nach subkutanen Injektionen. *Dermat. Wehnschr.*, Leipz. u. Hamb., 1913, lvii, 1289-1293. — **Ormsby (O. S.)** Synovial lesions of the skin. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1913, xxxi, 943. — **Paoli (A.)** Un caso di tricosporia. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1913, xlviii, 566-572, 1 pl. — **Pernet (G.)** Note sur le lichen plan aigu et la ponction lombaire. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1913, 5. s., iv, 461. — **Petges (C.)** À propos de la morphée en gouttes. *Ibid.*, 449. — **Pantoni (V.)** Le perturbazioni della funzione cutanea come cause di lesioni gastro-intestinali. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1913, 9. s., i, 545. — **Ravant (P.)** L'action du néosalvarsan et la réaction de Wassermann chez des malades atteintes de tuberculides diverses. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1913, 5. s., iv, 470-475. — **Raymond (V.) & Lot.** Recherche sur l'étiologie et la pathologie du zona. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1913, 3. s., xxvi, 411-418. — **Ritter (H.)** Die Röntgenbehandlung des Ekzems. *Strahlentherapie*, Berl. u. Wien, 1913, iii, 599-619. — **Saalfeld (E.)** Ein Beitrag zur physikalischen Behandlung der Hautkrankheiten. *Med. Klin.*, Berl., 1913, ix, 1896. — **Schamberg (J. F.)**, **Kolmer (J. A.)**, **Ringer (A. I.)** [et al.] Research studies in psoriasis. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1913, xxxi, 698; 802, 8 pl. — **Schoonheid (P. H.)** Een geval van multipele neurofibromatosis der huld. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1913, ii, 1639-1649. — **Simpson (C. A.)** Report of three cases of xeroderma pigmentosum. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1913, xxxi, 1020-1022. — **Smith (J. E.)** A note on pinta. *Am. J. Trop. Dis. [etc.]*, N. Orl., 1913, i, 402, 1 pl. — **Spring (O.)** Ulerythema sycosiforme Unna. (*Sycosis lupcide Brocq.*) *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1913, xx, 967-991. — **Spurgin (W. H.)** [Acute pellagra or pityriasis rubra vel dermatitis exfoliativa.] *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1913, xxvii, 443-446. — **Sutton (R. L.)** A differential study of prurigo nodularis and urticaria perstans. *Arch. Diagn.*, N. Y., 1913, vi, 341-350, 2 pl. — **Thederling**. Ueber die Röntgenbehandlung des chronischen Ekzems. *Strahlentherapie*, Berl. u. Wien, 1913, iii, 620-635. — **Thiroux (A.) & d'Anfreville**. De l'acné varioliforme ou molluscum contagiosum au Sénégal. *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1913, xvi, 787-790. — **Winter**. Autovakzinebehandlung bei Staphylokokkenkrankungen der Haut. *Dermat. Centralbl.*, Berl., 1913-14, xvii, 37-40. — **Zelenew (I. F.)** On the pathologic histology of Lichen planus Wilsoni. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1913, Tech. Suppl., i, 358-369, 3 pl. — **Zvonigorodski (Ye. L.)** [Erythrodermia desquamativa Leiner]. *Pediatriva*, Mosk., 1913, iv, 297-307.

Diseases of the Scalp.

Kempe (Georg). Ein Fall von Dermoid der behaarten Kopfhaut. *Greifsw.*, 1913, E. Panzig. 32 p. 8°. *

Ayala (G.) Su di un caso di sifiloma iniziale del cuoio capelluto e contributo statistico ai sifilomi extragenitali. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1913, n. s., xxxv, 886-848. — **Fischer (W.)** Das Trichophyton gypseum asteroides und zwei neue Vertreter dieser Gruppe (*Tr. g. griseum* und *radioplicatum*). *Dermat. Wehnschr.*, Leipz. u. Hamb., 1913, lvii, 1395-1406. — **Lorange (O.)** Pediculi capitis. *Tidsskr. f. d. norske Lægefor.*, Krist., 1913, xxxiii, 977-983. — **Pellizzari (C.)** Alopecia areata e malattie affini. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1913, xlviii, 517-526.

Lupus and Tuberculides.

Bonnaud (Roger-Louis-Émile). Les tubercules sarcoides cutanées. Par., 1913, Jouve & Cie. 78 p. No. 129. 8°. *

Démoulin (L.-M.) Transformation de tuberculose verruqueuse en lupus tuberculeux et inversement, transformation de lupus en tuberculose verruqueuse. Par., 1913, Ollier-Henry. 99 p. No. 305. 8°. *

Dalla Favera (G. B.) Primi risultati della cura del lupus volgare con iniezioni endovenose di cianuro d'oro e di potassio (metodo di Bruck e Glück). Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1913, xlviii, 425-438. — **Kingsbury**. Lupus vulgaris. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1913, xxxi, 1036-1038. — **Maas** (J. F.) Lupus erythematosus en papulonecrotische tuberculiden. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1913, ii, 1587. — **Pasini** (A.) Di alcuni casi di tubercolosi cutanea curati con il cianuro d'oro e di potassio (Merck). Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1913, xlviii, 411-424. — **Petges** (G.) & **Morin**. Lupus érythémateux de la muqueuse buccale. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 663. — **von Poór** (F.) Die intravenöse Behandlung des Lupus vulgaris mit Aurum-Kalium cyanatum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2303. — **Walter** (X.) Ueber intravenöse Infusionen von Aurum-Kalium cyanatum bei Hauttuberkulose. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1913, cxvii, Ref., 385-390.

Tumors of the Skin.

See, also, Cancer.

Anitschkow (N.) Ueber experimentell erzeugte Ablagerungen von Cholesterinestern und Anhäufungen von Xanthomzellen im subkutanen Bindegewebe des Kaninchens. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2555-2558. — **Grubbe** (E. H.) The X-ray treatment of skin cancer. Am. J. Clin. Med., Chicago, 1913, xx, 993-996. — **Lefevre** (W. I.) Warts and moles; their etiology and treatment. Ohio M. J., Columbus, 1913, ix, 587. — **Lipschütz** (B.) Die Aetiologie des Molluscum contagiosum. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1897. — **Macleod** (J. M. H.) A case of xanthoma tuberosum multiplex associated with tumours about the joints. Brit. J. Dermat., Lond., 1913, xxv, 344-350, 4 pl. — **Marziani** (A.) Sopra un caso di sarcoide sottocutaneo di Darier. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1913, xlviii, 552-565. — **Saphier** (J.) Zur Kenntnis des Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum Kaposi. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1913, cxviii, Orig., 671-680. — **Sequeira** (J. H.) Multiple idiopathic pigment sarcoma (so-called) of Kaposi, with report of an early case. Brit. J. Dermat., Lond., 1913, xxv, 351-357. — **Wise** (F.) Angioma serpiginosum (infective angioma of Hutchinson), with

a report of a very extensive case. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1913, xxxi, 916, 5 pl.

DISEASES AND HYGIENE OF CHILDREN.

See, also, under general and local diseases.

National Child Labor Committee. Child labor and poverty; the papers and addresses and discussions of the ninth National Conference on Child Labor. N. Y., 1913. 176 p. 8°.

Starr (Louis). Hygiene of the nursery, including the general regimen and feeding of infants and children; massage and the domestic management of the ordinary emergencies of early life. 8. ed. Lond., 1913, H. K. Lewis. 8°.

Bagner (G.) L'enfance anormale et l'internat. Enfance anormale, Par., 1913, ii, 445-452. — **Boncour** (G. P.) Importance de la question de l'anormalité dans la recherche, le jugement et le traitement des enfants moralement abandonnés. *Ibid.*, 520; 573. — **Collin** (A.) Le développement de l'enfant, retard simple essentiel et précocité de l'enfant de deux à quatre ans. (Rapp. par L. Ribadeau-Dumas.) Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 440. — **Cruveilhier** (L.) Mortalité infantile et taudis. Nourrisson, Par., 1913, i, 276-281. — **Cyriax** (E. F.) La gymnastique médicale considérée comme prélude à l'éducation des enfants arriérés. Enfance anormale, Par., 1913, ii, 465-473. — **Deutsch** (E.) Sozialhygienische Versorgung der abnormen Kinder. Ztschr. f. Säuglingsfürsorge, Leipz., 1913-14, vii, 167; 202. — **Hamburger** (F.) Wesen und Heilung des Pavor nocturnus und seiner Aequivalente. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 2012. — **Hanssen** (P.) Die Säuglingssterblichkeit und ihre Bekämpfung in der Stadt Kiel. Ztschr. f. Säuglingsfürsorge, Leipz., 1913-14, vii, 77; 113. — **Henrot**. Nouvelle méthode d'éducation physique de l'enfant. Bull. Acad. de méd., Par., 1913, 2. s., lxx, 329-332. — **James** (W. W.) The supervision of the health of children between infancy and school age. Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcvi, 503-507. — **Lechler** (A.) Zur Frage der Häufigkeit, Diagnose und neueren Behandlung der Spulwurmkrankeheit bei Kindern. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1913, lxii, 49-75. — **Lesage**. Ligue contre la mortalité infantile. Rev. philanthrop., Par., 1913, xxxiii, 697-709. — **Locke** (E. A.) The nutrition of anemic and tuberculous children. Boston M. & S. J., 1913, clxix, 701-707. — **Martin** (E.) & **Mouriquand** (G.) La mort subite des enfants. Ann. d'hyg., Par., 1913, 4. s., xx, 328-350. — **Paul & Delmas** (J.) Sur l'emploi de l'oxygène pur comme traitement de la mort ap parente du nouveau-né. J. de méd. de Par., 1912, 2. s., xxiv, 549. — **Pazzi** (M.) Dal

campo ostetrico-ginecologico alle frontiere della pediatria e della eugenica razionale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1913, 9. s., i, 530-534. — **Rivet** (L.) Le pronostic de l'emphysème généralisé de l'enfant. Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 1901-1903. — **Roux** (E.) Les albuminuries chroniques de l'enfance. Enfance, Par., 1913, i, 481; 574; 645. — **Rupprecht**. Arzt und Jugendfürsorge. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2464-2466. — **Schmidt** (H.) Tannismut in der Kinderpraxis. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1913, xx, 1343. — **Sittler** (P.) Die Bestrebungen der Säuglingsfürsorge und ihre Unterstützung durch die Hebammen. Strassb. med. Ztg., 1913, x, 249-252. — **Van Ingen** (P.) Certain neglected aspects of the problem of infant mortality. N. York J. M., N. Y., 1913, xiii, 605-607. — **Vigouroux**. Arrières d'arrêt (classes d'arrêt et d'apprendissage). Enfance anormale, 1913, ii, 381-390.

Nutrition of Infants.

See, also, Milk and Milk-products.

Combe (Adolphe). Les maladies gastro-intestinales aiguës des nourrissons. Par., 1913, J. B. Baillière & fils. 772 p. 8°.

Silvestre (Julien). Semeiologie et traitement des vomissements du nourrisson. Par., 1913, G. Steinheil. 155 p. 2 pl. No. 265. 8°.

Apert (E.) Les microbes lactiques et hyperlactiques envisagés dans leurs rapports avec la gastro-entérite des nourrissons. Monde méd., Par., 1913, xxxiii, 705-710. — **Bonnet-Laborde** (A.) Hémorragies gastro-intestinales chez deux nouveau-nés ayant absorbés le lait de la même femme. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1913, ii, 630-635. — **Bowditch** (H. I.) & **Bosworth** (A. W.) Case in infant feeding; experiments in exact percentage. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1913, vi, 394-398. — **Duthoit** (R.) Essai de classification des maladies du tube digestif chez le nourrisson. Clinique, Brux., 1913, xxvii, 577; 593. — **Moussous** (A.) & **Leuret** (E.) Les accidents du sevrage. Médecin prat., Par., 1913, ix, 678-680. — **Le sevrage normal**. Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1913, 257-268. — **Hunt** (R. B.) Preparation of common infant foods. Boston M. & S. J., 1913, clxix, 758. — **Jaschke** (R. T.) Neue Beiträge zur Physiologie und Technik der natürlichen Ernährung des Neugeborenen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxiv, 494-541. — **Lefour** & **Balard**. Intolérance d'un nourrisson pour le lait de femme. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 645. — **Lowenburg** (H.) Etiology of artificial feeding, a plea for the study of breast-milk problems. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2124-2130. — **Lutz** (L.) Sur les inconvénients résultant pour l'hygiène des nouveau-nés de l'emploi de certaines tétines. Bull. Acad. de méd., Par., 1913, 8. s., lxx,

300-306. [Rapp. par Pinard], 298-300. — **Nobécourt**. L'allaitement maternel et l'assistance des mères. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1913, xxiv, 279-281. — **Pacchioni** (D.) Sulla dottrina dell'atrofia infantile. Pediatria, Napoli, 1913, 2. s., xxi, 728-747. — **Pritchard** (E.) Clinical lecture on some common disorders of nutrition in infancy. Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcvi, 550-552. — **Rach** (E.) Ueber die Vorzüge der rechten Seitenlage bei der radiologischen Untersuchung des Säuglingsmagens. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1913, Orig., ix, 116-127. — **Schlossmann** (A.) & **Murschhauser** (H.) Der Stoffwechsel des Säuglings im Hunger. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, lvi, 355-415. — **Schütz** (R.) Chronische Magen-Darmdyspepsie des Kindesalters. Sogenannter Herter-Heubner'scher Symptomenkomplex. Heubner's schwere chronische Verdauungsinsuffizienz jenseits des Säuglingsalters. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 2018. — **von Torday** (F.) Ueber das Stillen. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1913, xlix, 373-379. — **Vincent** (R.) On the bacteriological diagnosis and treatment of alimentary disease in the infant and child. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxxviii, 1204-1210. — **Wehner** (P.) Neue Anwendungsform von Larosan. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2147.

OPHTHALMOLOGY.

In der Beeck (Wilhelm). Ueber den praktischen Wert bakteriologischer Untersuchungen in der Augenheilkunde. [Bonn.] Mülheim-Ruhr, 1913, O. Herm. Blech. 30 p. 8°.

Eminzadé (M.-R.) Contribution à l'étude de la progression de la myopie spécialement de la myopie forte. Lausanne, 1913, G. Vaney-Burnier. 48 p. 8°.

Grossmann (Hans). Ueber die im Frühjahr 1912, in der Provinz Sachsen und in Thüringen beobachteten Fälle von Hemeralopia epidemica und Xerosis conjunctivae epithelialis. [Halle-Wittenberg.] Marburg, 1913, Köster & Schell. 46 p. 8°.

Grünberg (Karl). Untersuchung über die Periodizität der Nachbilder. [Bern.] München, 1913, R. Oldenbourg. 22 p. 8°.

Hoppeler (Paul). Ueber den Stellungsfaktor der Sehrichtungen; eine experimentelle Studie. [Zürich.] Leipz., 1913, J. A. Barth. 16 p. 8°.

Lagleyze (Pierre). Du strabisme; recherches étiologiques; pathogénie, mécanisme du traitement. Par., 1913, J. Rousset. 413 p. 8°.

Lewin (Louis) & **Guillery** (Hippolyt). Die Wirkungen von Arzneimitteln und Giften auf das Auge. 2. Aufl. 2 Bde. Berl., 1913, A. Hirschwald. 745 p. 951 p. 8°.

- Milutin (Euphalia).** Untersuchungen über das Gesetz der identischen Sehrichtungen. [Bern.] München, 1913, R. Oldenbourg. 23 p. 2 pl. 8°. *
- Reiche (Georg).** Einseitige reflektorische Pupillenstarre und Pupillenstörungen nach Trauma. Bonn, 1913, T. Wurm. 25 p. 8°. *
- Sapogenik (S.)** Contribution à l'étude de la pathogénie et du traitement de la migraine ophtalmique; migraine ophtalmique thyroïdienne. Par., 1913, Jouve & Cie. 78 p. No. 322. 8°. *
- Schloms (Burghard).** Ueber Schädigungen des Auges durch Kalomeleinstäubung in den Augenbindehautsack bei gleichzeitiger innerer Darreichung der Halogensalze (Jodkalium, Bromkalium und Kochsalz). [Greifswald.] Wiesb., 1913, J. F. Bergmann. 28 p. 8°. *
- Soulier (Ernest).** Essai sur l'étiologie des sclérites et des épisclérites. Par., 1913, J. Rousset. 77 p. No. 347. 8°. *
- Adler (H.)** Ueber Noviform in der augenärztlichen Praxis. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1913-14, xvii, 63. — **Argañaraz (R.)** Contribución al estudio de los extractos hipofisarios y de la asociación adrenalino-hipofisaria en oftalmología. Semana méd., Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 517-524. — **Benjamin (H.)** Curieux cas de tétanos oculaire. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1913, xc, 353-355. — **Brav (A.)** Ocular vertigo. N. York M. J. [etc.], 1913, xcviii, 955-958. — **Brossa (A.) & Kohlrausch (A.)** Die qualitativ verschiedene Wirkung der einzelnen Spektrallichter auf die Tiernetzhaut mittels der Aktionsströme untersucht. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1913, xxvii, 725-728. — **Butler (T. H.)** Nystagmus. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1484. — **Campos.** Remarques sur la détermination du champ visuel binoculaire à l'aide des couleurs chez les strabiques. Ann. d'ocul., Par., 1913, cl, 199-206. — **Carlo (E.)** Études des propriétés photoélectriques du sélénium pour les intensités lumineuses moyennes; application possible à la photométrie clinique. *Ibid.*, 193-199. — **Clapp (C. A.)** A communication upon the weight of infant's lenses and their solids. Arch. Ophth., N. Y., 1913, xlii, 618-624. — **Clark (I. G.)** A new irrigation basin. Ophth. Rec., Chicago, 1913, xxii, 647-649. — **Cobbedick (A. S.)** Struma an important factor in eye disease. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1379. — **Coppes (H.)** Le nystagmus. Arch. d'opht., Par., 1913, xxxiii, 545-553. — **Cords (R.)** Vorübergehende Verdunklungen bei einäugiger Betrachtung einer hellen Fläche. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1913, lxxv, 224-226. — **Cridland (B.)** The visual fields in coal miner's nystagmus. Ophthalmoscope, Lond., 1913, xi, 727-729. — **Dor (L.)** Kérato-conjonctivite diphtérique avec fausses membranes persistent encore au bout de trois mois. Lyon méd., 1913, cxxi, 512. — **Dutoit (A.)** Therapeutische Erfahrungen mit Vioform bei einigen Erkrankungen und Verletzungen der Horn- und Lederhaut. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1913, lxxv, 228-239. — Versuche mit interner Kalktherapie (Kalmopyrin) bei einigen Augenerkrankungen. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1913, xxx, 431-437. — **Evans (J. J.)** Photo-traumatism. Birmingham. M. Rev., 1913, lxxiv, 205-212. — **Fellows (C. G.)** Progressive myopia. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1913, xix, 497-512. — **Fisher (W. A.)** Lid elevator. Ophth. Rec., Chicago, 1913, xxii, 645. — **Fridenberg (P.)** Central scotoma and blind spot anomalies; their clinical significance. N. York J. M., N. Y., 1913, xlii, 609-612. — **Ginsburg (I. M.)** [Treatment of pulsating exophthalmos.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1913, xxx, 279-330. — **Gradle (H. S.)** Hexamethylamin in ophthalmology. Illinois M. J., Springfield, 1913, xxiv, 290. — **Greeff (R.)** Die Anfänge der eigentlichen Brillen. Ztschr. f. ophth. Optik, Berl., 1913, i, 11-17. — Ein interessanter Anachronismus, das Jesukind mit der Brille, *Ibid.*, 73-76. — **Gualta (L.) & Annoni (L.)** Cura efficace nelle infezioni postoperatorie dell'occhio. Ann. di ottal., Pavia, 1913, xlii, 559-580. — **Hallauer (O.)** Ueber neuere Brillenoptik. Ztschr. f. ophth. Optik, Berl., 1913, i, 3-11. — **Heerfordt (C. F.)** [Inherited hemeralopia.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1913, lxxv, 1670-1672. — **Heine (L.)** Ueber die Höhe des Hirndruckes bei einigen Augenkrankheiten. (Zweite Mitteilung.) München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2441. — **Igersheimer (J.)** Recent investigations dealing with inherited syphilis of the eye. Ophthalmoscope, Lond., 1913, xi, 718-727. — **Jarecki.** [Hemicrania from eye paralysis.] Neurol. polska, Warszawa, 1913, iii, 215-219. — **Kas (R.)** Kollodium-, Peloten- und Zelluloidfilmbehandlung bei verschiedenen Arten von Entropion. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1913-14, xvii, 69-71. — **Klages.** Ueber Noviform in der Augenheilkunde. *Ibid.*, 65. — **Klein (S.)** Ueber Strömungsrichtung und Resorption des Vorderkammerinhalts. Wien. klin. Rundschau, 1913, xxvii, 773-776. — **Koster (W.)** Ueber die direkte Behandlung von Augenerkrankungen mit Radium und Mesothorium. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1913, iii, 582-598. — **Krauss (W.)** Zur Syphilis des Sehorgans und zur Salvarsantherapie. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1913, 11. Heft., 5-8. — **Larsen (H.)** Kraniedeformitet med Øjen-symptomer. Hosp.-Tid., Københ., 1913, 5. R., vi, 1239; 1317. — **Lasareff (P.)** Theorie der Lichtreizung der Netzhaut beim Dunkelsehen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1913, cliv, 459-469. — **Leoz Ortín (G.)** El salvasan y la sífilis ocular. Arch. de oftal. Hispano-Am., Barcel., 1913, xiii, 477-480. — **Lindahl (C.)** Ueber die Adsorption ultraviolett Lichtes durch die Tränenflüssigkeit. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1913, lxxv, 203-

299, 3 pl. — **Löhlein** (W.) Ueber die bakterizide Wirkung verschiedener Anilinfarbstoffe gegenüber augenpathogenen Keimen und ihre praktische Verwertbarkeit bei äusseren Augenerkrankungen. Reichs.-Med.-Anz., Leipz., 1913, xxxviii, 737-742. — **Löwenstein** (A.) Ueber die Korrektur einseitiger Aphakie durch die Rohrsche Anisometropbrille. Ztschr. f. ophth. Optik, Berl., 1913, i, 97-99. — **Marquez**. Cordon artériel prépapillaire pénétrant dans le corps vitré. Arch. d'opht., Par., 1913, xxxiii, 631-634. — **Mathé** (L.) Le Greco était astigmat. Chron. méd., Par., 1913, xx, 627-630. — **Mattice** (A. F.) On the pathogenesis of scleral staphyloma. Arch. Ophth., N. Y., 1913, xlii, 612-617, 1 pl. — **Mawas** (J.) Notes sur l'anatomie et la physiologie de l'appareil accommodateur de l'œil. Ann. d'ocul. Par., 1913, cl, 182-193. — **Meyerhoff** (M.) Zur Geschichte des ägyptischen Augenheilmittels Schischm (Cassiae absus L. Semina). Arch. f. d. Gesch. d. Naturw. [etc.], Leipz., 1913, vi, 263-271. — **Pan-coast** (H. K.) The X-ray as an aid in the diagnosis of diseases of the eye. Ophth. Rec., Chicago, 1913, xxii, 655. — **Pergens** (Ed.) Ueber ältere niederdeutsche Benennungen zur Anatomie, Physiologie und Pathologie der Augen. Janus, Leyde, 1913, xviii, 423-438. — **von Pflugk** (A.) Zur Geschichte der Nürnberger Brillenmacher im 18. und 19. Jahrhundert. Ztschr. f. ophth. Optik, Berl., 1913, i, 106-110, 1 pl. — **Rados** (A.) Experimentelle Untersuchungen über die hämatogene Metastase im Auge, nebst Bemerkungen über die Histologie der experimentellen metastatischen Ophthalmie. Arch. f. Ophth., Leipz., 1913, lxxxvi, 213-257, 1 pl. — **Rönne** (H.) Undersøgelser over diabetisk Intoxikationsamblyopi; Bidrag til Patogenesen af de neurogene Centralskotomysygdomme. Hosp.-Tid., Københ., 1913, 5. R., vi, 1318-1321. — **von Rohr** (M.) Die modernen Brillengläser und ihre Stellung in der technischen Optik. Naturwissenschaften, Berl., 1913, i, 1032; 1058; 1079. — Ueber Neuerungen auf dem Gebiete der Brillenoptik. Ztschr. f. ophth. Optik, Berl., 1913, i, 18; 117. — **von Rohr** (M.) & **Stock** (W.) Uebereine Methode zur subjektiven Prüfung von Brillenwirkungen. *Ibid.*, 115-117. — **Row** (T. V. R.) Microscopical examination of smears from eye-diseases and their results. Antiseptic, Madras, 1913, x, 483-487. — **Salus** (R.) Ueber die Infektion und die natürliche Immunität des Glaskörpers. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1940-1942. — **Stephenson** (S.) Tuberculosis of the eye. Lancet, Lond., 1913, ii, 1530-1534. — **Terrien** (F.) & **Dantrelle**. Étude morphologique sur la coagulation de l'humeur aqueuse. Arch. d'opht., Par., 1913, xxxiii, 606-619. — **Tristano** (B.) L'elettro-rigolo in terapia oculare. Arch. di ottal., Napoli, 1913-14, xxi, 137-160. — **Truc** (H.) & **Fleig** (C.) Des lésions oculaires par poussières et vapeurs de bitume. Arch. d'opht., Par., 1913, xxxiii, 538-593. — **Van Lint**. Grain de poudre accolé à l'iris. Clin. opht., Par., 1913, xix, 564. — **Varni** (R.) Indican-

uria ed affezioni oculari. Ann. di ottal., Pavia, 1913, xlii, 514-538. — **Vaughn** (F. A.) & **Block** (N. M.) Discussion of ocular comfort and its relation to glare from reflecting surfaces. Ann. Ophth., St. Louis, 1913, xxii, 617-627. — **Vogt** (A.) Nachtrag zu meiner Mitteilung: Willkürliche Erzeugung und Beseitigung von vorübergehenden Blendungskotomen während der Fixation einer grellen Fläche. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1913, lxxv, 227. — **Vossius** & von Eicken. Exophthalmus des linken Auges. Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. zu Giessen, 1913, viii, Med. Abt., 4. — **Wicherkiwicz** (B.) [Retrolbulbar abscess.] Post. okul., Kraków, 1913, xv, 87. — **Wilson** (J. A.) Nystagmus. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1379. — **Würdemann** (H. V.) Orbital and ocular neuralgia due to dental irritation. Ophth. Rec., Chicago, 1913, xxii, 662. — **Zubizarreta** (J. M.) Teoria de Lagleyze en el estrabismo. Semana méd., Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 884-886.

DISEASES OF THE CHOROID.

See. Diseases of the Uvea, etc.

DISEASES OF THE CONJUNCTIVA.

Philippi (Ferdinand). Blennorrhœa neonatorum. Strassb. i. E., 1913, C. Griepkoven, 53 p. 8°. *

Beauvieux & **Muratet**. La mélanose conjonctivale, nævus pigmentaire de la conjonctive (étude anatomo-pathologique et pathogénique). Arch. d'opht., Par., 1913, xxxiii, 620-631. — **Darling** (C. G.) The treatment of trachoma with special reference to expression and friction with the author's ground glass rod. Illinois M. J., Springfield, 1913, xxiv, 862-864. — **Delord** & **Revel**. Sur un cas de conjonctivite diphtérique. Clin. prat. méd.-chir. de path. [etc.], Par., 1913, ix, 1913-1915. — **Duverger**. Action du sulfate de zinc sur le diplobacille de la conjonctivite subaiguë. Ann. d'ocul., Par., 1913, cl, 161-165. — **Harrison** (W. H.) Existence and prevalence of trachoma among the Indians of the northern United States and Canada. Ophth. Rec., Chicago, 1913, xxii, 649-651. — **Holloway** (T. B.) Ophthalmia neonatorum. *Ibid.*, 717-725. — **Irons** (E. E.) The diagnostic reactions in the diagnosis of gonorrheal diseases of the eye. Ann. Ophth., St. Louis, 1913, xxii, 771-774. — **Kelper** (G. F.) Further report on Parinaud's conjunctivitis. *Ibid.*, 780. — **Kuritsaki** (T.) Ein Fall von Trachomkörnern auf der Conjunktiva bulbi. Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1913-14, xvii, 45. — **La Ferla** (G. A.) I mitocondri nel tracoma. Ann. di ottal., Pavia, 1913, xlii, 367-371. — **Rizzi** (G.) Dos casos de oftalmia gonocócica tratados con inyecciones de nucleoproteína gonocócica Dessy-Grapiolo. Semana méd., Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 890. — **Schalek** (E.) Parinauds Konjunktivitis. Eine mykotische Erkrankung hervor-

gerufen durch einen bis jetzt nicht beschriebenen fadenförmigen Mikroorganismus. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1913, lxxv, 207-213, 1 pl.—**Verrey-Westphal** (A.) Recherches sur l'action des sels de zinc dans la conjonctivite diplobacillaire. Ann. d'ocul., Par., 1913, cl, 165-182.—**Woodruff** (H. W.) The role of the tarsus in trachoma. Illinois M. J., Springfield, 1913, xxiv, 241-295.—**Zelenkovski** (Ya. V.) [On the influence of radium upon the Prowazek-Greeff epithelial inclusions and on the treatment of trachoma with radium. (Apropos of Ye. E. Trapezontseva's communication to the Society of Ophthalmologists of Moscow.)] Vestnik oftalmol., Mosk., 1913, xxx, 353-358.

DISEASES OF THE CORNEA.

Attias (G.) Sulla riduzione chirurgica dello stafiloma cicatriziale della cornea. Arch. di ottal., Napoli, 1913-14, xxi, 113-127, 2 pl.—**Bonnefon** (G.) & **Lacoste** (A.) Contribution à l'étude de la transplantation expérimentale de la cornée. Gaz. hebdomadaire de médecine et de chirurgie, Bordeaux, 1913, xxxiv, 521-524.—**Chance** (B.) Degeneration of the corneas of a man and his adult son. Ann. Ophth., St. Louis, 1913, xxii, 631-637.—**Derby** (G. S.) & **Walker** (C. B.) Interstitial keratitis of luetic origin. *Ibid.*, 648-658.—**Helmbold** (R.) Beitrag zur Sehverbesserung bei Keratokonus. Ztschr. f. ophth. Optik, Berl., 1913, i, 77-80.—**Hoffmann** (J. R.) Conical cornea. Ann. Ophth., St. Louis, 1913, xxii, 767.—**Köllner**. Untersuchungen über anaphylaktische Hornhautentzündung, besonders über den Einfluss des Lebensalters auf ihren Verlauf. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1913, lxxv, 183-206, 1 pl.—**Muszynski**. Cholesterin-Krystalle in der Hornhaut. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1913, xxvii, 321-323.—**Ovrio** (G.) Sulle macchie corneali. Ann. di ottal., Pavia, 1913, xlii, 375-482.—**Piccaluga** (S. F.) Su cinque casi di cheratite filamentosa. *Ibid.*, 496-501.—**—** Sulla eziologia della cheratite filamentosa. *Ibid.*, 506-513.—**Wiener** (M.) The treatment of corneal ulcers with especial reference to the use of methylene blue. J. Oklahoma M. Ass., Muskogee, 1913-14, vi, 248-254.

DISEASES AND SURGERY OF THE EYELIDS.

Arcelln. Radiothérapie des épithéliomas de la paupière. Lyon méd., 1913, cxxi, 534-536, 2 pl.—**Ayers** (W. M.) Blepharochalasis. Lancet-Clinic, Cincin., 1913, cx, 610.—**Begle** (H. L.) Clinical and anatomical report of a case of congenital distichiasis. Arch. Ophth., N. Y., 1913, xlii, 602-611, 2 pl.—**Bonamy** (R.) Réfection par des greffes de Thiersch des deux paupières inférieures d'un malade, brûlées par explosion de poudre. Paris chir., 1913, v, 696.—**Dean** (F. W.) Report of a case, new operation for extirpation of tarsus of upper lid. Ann.

Ophth., St. Louis, 1913, xxii, 645-647.—**Fernandez Sanz** (E.) Blefarospasmo histérico intermitente. Rev. clin. de Madrid, 1913, x, 168-174.—**Greene** (A.) Tarsal cyst forceps. Ophthalmoscope, Lond., 1913, xi, 733.—**La Ferla** (G. A.) Blefaroptosi bilaterale congenita ereditaria. Ann. di ottal., Pavia, 1913, xlii, 372-374.—**Léplat**, **Rivière** & **Bettremieux**. Un cas de charbon des paupières. Écho méd. du nord, Lille, 1913, xvii, 449-452.—**Monnier**. Ectropion cicatriciel par brûlure de la paupière supérieure guéri par la tarsorrhaphie et les greffes de Thiersch. Paris chir., 1913, v, 700-702.—**Rollet** & **Genet**. Gomme cutanée de la paupière; syphilis héréditaire. Lyon méd., 1913, cxxi, 599.—**Smith** (D. V.) A case of molluscum contagiosum of the eyelids. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1913, xii, 667.—**Tamamsheff** (I. I.) [Pigmented sarcoma of the eyelid.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 504.

DISEASES OF THE IRIS.

See, Diseases of the Uvea, etc.

DISEASES AND SURGERY OF THE LACHRYMAL APPARATUS.

Reuter (Clemens Emil). Ein Beitrag zur Dacryocystorhinostomia von Toti. Bonn, 1913, E. Eisele. 49 p. 8°. *

Casolino (L.) Della terapia chirurgia nella dacriocistite catarrale cronica e riaccutizzata a carattere flemmonoso. Arch. di ottal., Napoli, 1913-14, xxi, 128-136.—**Foroni** (C.) Nuovo metodo di cura della dacriocistite. Ann. di ottal., Pavia, 1913, xlii, 592-599, 1 pl.—**Krauss** (W.) Erkrankungen der tränenableitenden Wege. Jahresh. f. ärztl. Fortbild., München, 1911, 11. Heft, 3-5.—**Kuhnt** (H.) Ueber die Behandlung der Tränenschlauchleiden mit besonderer Berücksichtigung der inveterierten Formen. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1913, xxx, 399-412.—**Pooley** (G. H.) Some technical points which increase efficiency of the operation for excision of the lachrymal sac. Ophth. Rev., Lond., 1913, xxxii, 325-328.—**Robertson** (A. N.) Chronic mucocele. Practitioner, Lond., 1913, xci, 875-877.—**Rollet** & **Genet**. Tuberculose du sac lacrymal. Lyon méd., 1913, cxxi, 476.

DISEASES OF THE LENS AND CAPSULE.

Prélat (Pierre). Opacités traumatiques du cristallin (sans plaie pénétrante des membranes externes). Par., 1913, Vigot frères. 138 p. No. 261. 8°. *

Cataract.

Dalencour (F.) Le traitement médical de la cataracte. Clin. ophth., Par., 1913, xix,

543-549.— **Ewing** (A. E.) A new method of delivering the lens in its capsule. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1913, xxx, 326-329. — **Hesse** (R.) Ueber die Therapie des Altersstares und die Indikationen zur Staroperation. *Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark*, Graz, 1913, I, 280-295. — **Jackson** (E.) Discussion of the crystalline lens. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1913, xlii, 596-601. — **Jones** (E. L.) The usefulness of dionin in early senile cataract. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1913, xxii, 659-672. — **Lamb** (R. S.) Cataract extraction with conjunctival bridge. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1913, xxii, 645. — **Loeb** (C.) A case of anterior polar cataract with nystagnus and spasm of facial muscles. *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1913, vii, 567. — **Pannunzio** (M.) Patogenia de la catarata por rayo y por descarga eléctrica. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 839-841. — **Russell** (E. R.) Report of an interesting case of bilateral congenital cataract, in patient 29 years old. *N. Albany M. Herald*, 1913, xxxi, 271. — **Vail** (D. T.) A study of some forms of congenital cataract, with special reference to their clinical significance. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1913, xxii, 774-777. — **Verrey** (L.) Résorption spontanée de cataracte sénile. *Arch. d'opht.*, Par., 1913, xxxiii, 566-572. — **Woodruff** (H. W.) Infection following the extraction of cataract. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1913, xxii, 781.

DISEASES OF THE UVEA, RETINA, OPTIC NERVE.

Bougault (Paul). Contribution à l'étude de l'hématome des gaines du nerf optique. *Par.*, 1913, Jouve & Cie. 113 p. 5 pl. No. 134. 8°. *

Stern (Heinrich). Das Ectropium uvæ acquisitum. [Bern.] *Wiesb.*, 1913, J. F. Bergmann. 58 p. 8 pl. 8°. *

Wegner (Wilhelm). Ueber Netzhautablösung; statistische Zusammenstellung der in der Greifswalder Universitäts-Augenklinik während 12 Jahren behandelten Fälle. *Greifsw.*, 1913, E. Panzig. 64 p. 8°. *

Aurand. Un cas de décollement de la rétine amélioré par la sclérectomie simple. *Clin. opht.*, Par., 1913, xix, 550-554. — **Barck** (C.) A rare case of bilateral optic neuritis. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1913, xxx, 321-326. — **Coats** (G.) Der Verschluss der Zentralvene der Retina. Eine Uebersicht 36 pathologisch-anatomisch untersuchter Fälle. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1913, lxxxvi, 340-393, 2 pl. — **Foster** (J.) Case of inflammatory edema of the optic nerve due to acute suppuration of antrum of Highmore. *Ophth. Rev.*, Lond., 1913, xxxii, 329-332. — **Gómez** (V.) Iritis gonococcica. *Rev. méd. cubana, Habana*, 1913, xxiii, 191-196. — **Grenet** & **Aurand**. Tumeur mélanique de la choroïde propagée au corps

ciliaire et à l'iris. *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 514-516. — **Guibert**. Du rôle de l'intoxication gastro-intestinale dans l'iritis. *Clin. opht.*, Par., 1913, xix, 554-556. — **Guillain** (G.) Névrite optique par inflammation rétrobulbaire au cours d'un état méningé. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1913, 3. s., xxvi, 336-343. — **Knapp** (A.) Ueber einige Formen der Netzhauttuberkulose. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1913, lxxv, 259-263, 2 pl. *Also, transl.*: *Arch. Ophth.*, N. Y., 1913, xlii, 592-595. — **Knorr** (E. A.) A case of bilateral embolism of the central artery of the retina, with the preservation of central vision of the right eye. *Maryland M. J.*, Balt., 1913, lvi, 295-299. — **Kreibich** (H.) Iritis und Arthigon. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1913, xxvi, 2024-2026. — **Lafon** (C.) Pigmentation anulaire de la rétine. *Arch. d'opht.*, Par., 1913, xxxiii, 634-640. — **Mora Guarnido** (A.) Los procesos de osificación del globo ocular. con especialidad los de la coroides. *Arch. de oftal. Hispano-Am.*, Barcel., 1913, xiii, 453-477. — **Oliver** (G. H.) Hyaline bodies at the optic disc in a case of retinitis pigmentosa. *Ophthalmoscope*, Lond., 1913, xi, 716-717, 1 pl. — **Rollet** & **Genet**. Iritis diabétique à forme hémorragique. *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 512-514. — **Steffan** (Rose). Ueber Periphlebitis retinalis. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1913, lxxv, 299-301. — **Tobarak** (K.) Retinitis pigmentosa. *Neurol. polska, Warszawa*, 1913, iii, 200-202. — **Williams** (C.) Hole in the disc. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1913, xxii, 638-640, 1 pl.

FUNCTIONAL DISORDERS, EXPLORATION.

Steiger (Adolf). Die Entstehung der sphärischen Refractionen des menschlichen Auges (Uebersichtigkeit; Normal-sichtigkeit; Kurzsichtigkeit). *Berl.*, 1913, S. Karger. 579 p. 8°.

Cooper (J. B.) Direct ophthalmoscopic examination with indirect vision and illumination. *Ophthalmoscope*, Lond., 1913, xi, 729-733. — **Döllner**. Eine neue Tafel zur Bestimmung von Sehschärfe und Refraktion von Analphabeten. *München. med. Wchnschr.*, 1913, lx, 2569. — **Ginestous** (E.) L'amplitude de la convergence dans la presbytie. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1913, xxxiv, 474-476. — **Henker** (O.) Ueber Neuerungen auf dem Gebiete der ophthalmologischen Untersuchungsinstrumente. I. *Ztschr. f. opht. Optik*, Berl., 1913, I, 81-90. — **Hartshorne** (I.) & **Durham** (A. C.) The prevalence of opticians' mistakes. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1913, xxii, 673-689. — **Katz** (R. A.) [Márquez's double astigmatism and Javal's ophthalmometer.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xii, 505-507. — **Levinsohn** (C.) Der optische Blinzelreflex. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1913, Orig., xx, 377-385. — **Lindstedt** (F.) [An instrument for measuring

the depth of the anterior chamber.] Upsala Läkaref. Förh., 1912-13, n. f., xviii, 457-545, 1 pl.—**Lohmann** (W.) Ueber die nach Schneeblindung beobachtete Rot-Grün-Blindheit und eine durch Blendung experimentell zu erzeugende Farbensinnstörung. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1913, lxxv, 214-221.—**Myerson** (A.) & **Eversole** (G. E.) Notes on sunlight and flashlight reactions and on consensual amyosis to blue light. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1913, xl, 705-710.—**Oppenheimer** (E. H.) Ein Halter für Perimeter-Objekte. Ztschr. f. ophth. Optik, Berl., 1913, i, 17.—**Schweitzer** (E.) Ueber die Grenzwerte des Tiefenschätzungsvermögens bei der Untersuchung mit dem Pfalzischen Stereoskoptometer. Arch. f. Ophth., Leipz., 1913, lxxxvi, 304-340.—**Theobald** (S.) Some striking examples of subnormal accommodative power. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1913, vii, 341-345.—**Walker** (C. B.) Some new instruments for measuring visual-field defects. Arch. Ophth., N. Y., 1913, xlii, 577-591.—**Wolffberg**. Störung des perspektivischen Sehens durch binocular korrigierende Zylindergläser. Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1913-14, xvii, 37.

GLAUCOMA.

Elliot (Robert Henry). Sclero-corneal trephining in the operative treatment. Lond. [1913], G. Putnam & Sons, ltd. 135 p. 8°.

Forbrich (Fritz-Otto). Die submuskuläre Trepanation der Sklera bei Glaukom. Greifsw., 1913, J. Abel. 42 p. 8°.

Straschouné-Mintz (A.) De la trépanation de la sclérotique dans le traitement du glaucome (opération d'Elliot). Par., 1913, Ollier-Henry. 97 p. No. 287. 8°.

Faith (T.) Glaucoma. Ann. Ophth., St. Louis, 1913, xxii, 777.—**Gall** (P. M.) Ob operatsii Elliot's. Vestnik oftalmol., Mosk., 1913, xxx, 331-347.—**Gibbons** (E. E.) Glaucoma. West Virg. M. J., Wheeling, 1913-14, viii, 121; 156.—The trephine operation vs. iridectomy. Med. Progress, Louisville, 1913, xxix, 271.—**Jennings** (J. E.) Anterior scleral trephining in glaucoma. Ann. Ophth., St. Louis, 1913, xxii, 792-794.—**Krauss** (W.) Zur Aetiologie und Therapie des Glaukoma. Jahresb. f. ärztl. Fortbild., München, 1913, 11. Heft, 8-11.—**Löhlein**. Glaukom der Jugendlichen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2226.—**Rolandi** (S.) Miopia elevata e glaucoma. Ann. di ottal., Pavia, 1913, xlii, 303-334.—**Ruben** (L.) Beiträge zur Lehre vom Augendruck und vom Glaukom. Arch. f. Ophth., Leipz., 1913, lxxxvi, 258-304.—**Stoll** (K. L.) Glaucoma, its diagnosis and management in general practice. Lancet-Clinic, Cincin., 1913, cx, 540-544.—**Tristaino** (G. B.) Influence du chlorure de

calcium sur la tension oculaire et son action sur le glaucome. Arch. ital. de biol., Turin, 1913, ix, 61-70.—**Wylér** (J. S.) The trephining operation in glaucoma. Ann. Ophth., St. Louis, 1913, xxii, 641-644.

SURGERY OF THE EYE.

Remmets (Theodor). Zur Stumpfbildung nach Exenteratio und Enucleatio bulbi. Bonn, 1913, E. Eisele. 47 p. 8°.

Ask (F.) [A case of isolated laceration of rectus superior muscle with muscle transplantation.] Hosp.-Tid., Københ., 1913, 5. R., vi, 1321.—**Colombo** (G. L.) Edema dell' orbita ed esoftalmo intermittente. Ann. di ottal., Pavia, 1913, xlii, 600-612.—**Danis** (R.) & **Danis** (M.) Trois opérations sur l'œil et sur la face pratiquées sous anesthésie régionale; injection des nerfs. Clin. opht., Par., 1913, xix, 566-569.—**Dean** (L. W.) Report of a case of primary sarcoma of the cornea. Ann. Ophth., St. Louis, 1913, xxii, 628-630.—**Elaschnig**. Ueber die operative Behandlung der Netzhautablösung. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1888.—**Foroni** (C.) Sclerectomy ab externo. Ann. di ottal., Pavia, 1913, xlii, 483-489, 1 pl.—**Heuse** (E.) Erweiterung der vorderen Augenkammer. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1913, lxxv, 222-224, 2 pl.—**Kraupa** (E.) Die bakteriologische Prophylaxe der operativen Infektion. Prag. med. Wehnschr., 1913, xxxviii, 638-640.—**Morgenroth** (J.) & **Ginsberg** (S.) Ueber den Mechanismus der Cornea-Anästhesie. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1913, xxxvii, 315-321.—**Piccaluga** (S. F.) Sul potere di filtrazione della cicatrice da sclerectomy. Ann. di ottal., Pavia, 1913, xlii, 335-366.

TUMORS OF THE EYE AND ORBIT.

Dean (L. W.) A case of primary sarcoma of the cornea. Ann. Ophth., St. Louis, 1913, xxii, 764-766. Also: Ophth. Rec., Chicago, 1913, xxii, 664-667.—**Idé** (C. E.) Report of a case of sarcoma of the orbit. Ophth. Rec., Chicago, 1913, xxii, 651.—**Perrod** (G.) Contributi all' oncologia oculare. III. Sarcoma peripapillare della coroidea. Ann. di otol., Pavia, 1913, xlii, 539-558, 1 pl.—**Terrier** (F.) Le sarcome encapsulé de l'orbite et son extirpation avec conservation du globe au moyen des incisions curvilignes du rebord orbitaire. Arch. d'opht., Par., 1913, xxxiii, 553-566.

WOUNDS AND INJURIES OF THE EYE.

Cantor-Réhés (Isaac). Contribution à l'étude des hémorragies rétinienes et vitréennes dans les contusions oculaires. Par., 1913, Jouve & Cie. 102 p. No. 346. 8°.

Coover (D. H.) Penetrating steel injury. Ann. Ophth., St. Louis, 1913, xxii, 787.—

Dor (L.) Corps étranger intra-oculaire magnétique; faillite de l'électro-aimant. Lyon méd., 1913, cxxi, 601. — **Harkness (G. F.)** Ocular traumatism. J. Iowa State M. Soc., Clinton, 1913-14, ix, 341-352. — **von Haselberg (A.)** Eine Uebersicht über neuere Elektro-Riesenmagnete in der Augenheilkunde. Ztschr. f. ophth. Optik, Berl., 1913, i, 99-106. — **Hess (C.)** Ueber Schädigungen des Auges durch Licht. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1913, lxxv, 127-182. — **Higbed (E. H.)** A case of foreign body in the eyeball. Ann. Ophth., St. Louis, 1913, xxii, 791. — **Hughes (E. L.)** Injuries of and involving the eye. Antiseptic, Madras, 1913, x, 63; 191; 475. — **Kraupa (E.)** Verletzung des Auges durch Klettenstacheln. Prag. med. Wchnschr., 1913, xxxviii, 651. — **Lutz (A.)** Sobre un caso de enoftalmia traumática. An. de oftal., México, 1913-14, xvi, 49-53. — **McKeown (E. E.)** Steel fragment in orbit after penetrating eye. Ann. Ophth., St. Louis, 1913, xxii, 784. — **Meyerhof (M.)** Glückliche Magnet-Ausziehung nach Hirschberg unter schwierigen äusseren Umständen. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1913, xxxvii, 335-338. — **Reynolds (H. W.) & Luckhoff (J.)** An interesting case of foreign body in orbit. South African M. Rec., Cape Town, 1913, xi, 455. — **Rusche.** Blendungserscheinungen bei Sonnenfinsternis. Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. zu Giessen, 1913, viii, Med. Abt., 12. — **Ryerson (G. S.)** On foreign bodies within the eyeball. Canada Lancet, Toronto, 1913, xlvii, 275-277. — **Van Lint.** Éclat de cuivre intra-oculaire. Clin. opht., Par., 1913, xix, 565.

OTOLOGY AND DISEASES OF THE NOSE AND THROAT.

Collet (Frédéric-Justin). La tuberculose du larynx et des voies respiratoires supérieures. Par., 1913, O. Doin & fils. 855 p. 16 pl. 8°.

Dörner (D.) Kasuistik des Krankenmaterials der Kgl. ungarischen rhino-laryngologischen Universitätsklinik in den Jahren 1910-1912. Nebst Besprechung der interessanten Fälle. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1913, xxvii, 139-167. — **von Eicken.** Die diagnostische Bedeutung der Röntgenstrahlen in der Laryngo-Rhinologie. Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. zu Giessen, 1913, viii, Med. Abt., 5. — **Friel (A. R.)** Ionisation and electrolysis in affections of the nose and ear, with a note on the intravenous injection of Friedlander's pneumo-bacterium in the treatment of ozæna. Arch. Röntg. Ray, Lond., 1913, xviii, 212-219. — **Glegg (W.)** Familiar types at an ear and throat clinic. Birmingham. M. Rev., 1913, lxxiv, 213-221. — **Réthi (L.)** Das Radium in der Laryngo-Rhinologie. Wien. med. Wchnschr., 1913, lxiil, 2719; 2775; 2835.

OTOLOGY.

Cuvillier (Jean). Contribution à l'étude du cancer de l'oreille. Par., 1913, G. Steinheil. 63 p. No. 340. 8°. *

Benjamins (C. E.) Beitrag zur Kenntnis des häutigen Labyrinthes. Ueber eine vierte Crista acustica. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1913, lxix, 272. — **Bertemès.** Thrombo-phlébite du golfe de la jugulaire probablement primitive ouverte dans l'oreille à travers le plancher. Rev. heb. de laryngol. [etc.], Par., 1913, ii, 417-433. — **Carroll (G. G.)** The myringoscope. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2065. — **Deaker (A.)** Ueber die Funktion des akustischen und statischen Apparates bei einem Falle von Agenesie des Kleinhirns. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1913, lxix, 173-184, 2 pl. — **Gerlach (H.)** Eine sicher fixierbare Otodiatherm-Elektrode und Messungen über den Grad der Durchwärmung des Ohres bei der Otodiathermie. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2523. — **Güttich (A.)** Beitrag zur Physiologie des Vestibularapparates. Beitr. z. Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1913, vii, 1-18. — **de Gyergyal (A.)** Nouveau procédé pour dilater la trompe d'Eustache par voie directe. Rev. heb. de laryngol. [etc.], Par., 1913, ii, 369-377. — **Holinger (J.)** Edelmann's acoustics for otologists. Laryngoscope, St. Louis, 1913, xxiii, 1053-1058. — **Otrich (G. C.)** The relation of local disease of the ear to systematic disease. Illinois M. J., Springfield, 1913, xxiv, 295. — **Petersen (O. V. C. E.)** ["Kombinations-Töne."] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1913, lxxv, 1657-1670. — **Ryland (A.)** Some notes on the state of otology in 1730 (pathology and therapeutics). St. Barth. Hosp. J., Lond., 1913-14, xxi, 28; 37. — **Senator (M.)** Otosclerol zur Behandlung von Ohrgeräuschen. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1936. — **Stefanini (A.)** Sull' uso dei tubi di risonanza nella determinazione della tonalità dei suoni, e dei rumori deboli. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1913, xxiv, 418-427.

Deafness and Deaf-mutism.

Rohrer (Tia). Ueber die professionelle Schwerhörigkeit des Eisenbahnpersonals. [Zürich.] Berl. & Wien, 1913, Urban & Schwarzenberg. 27 p. 8°. *

Brühl (G.) Histologische Untersuchung eines Falles von kongenitaler Taubheit. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1913, vii, 19-24, 2 pl. — **Denker (A.)** Die Pathologie der angeborenen Taubstummheit. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1913, lxix, 232-260. — **Fernet.** Du traitement de la surdité par la gymnastique auriculaire et les exercices acoustiques. Bull. Acad. de méd., Par., 1913, 3. s., lxx, 213-220. — **Hoesali (H.)** Experimentell erzeugte professionelle Schwerhörigkeit. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1913, lxix,

224-231, 5 pl. — **Lubman** (M.) The auro-meter; an instrument for the exact recording of hearing and the determination of progress in the treatment of various conditions of deafness. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 1016. — **Niccolai** (N.) A proposito di un caso di sordità verbale, isterica pura, d'origine pituitica. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1913, xiv, 628-633.

Diseases of the Internal Ear.

Boutell (Jeanne). De la valeur diagnostique du phénomène dit vertige voltaïque et du nystagmus galvanique dans les affections de l'oreille moyenne et du labyrinthe. Par., 1913, G. Steinheil. 183 p. No. 268. 8°. *

Baldenweck (L.) Contribution à la casuistique des surdités chroniques progressives avec inexcitabilité vestibulaire et vertige (syndrome de Ménière). Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1913, xxxix, pt. 2, 175-182. — **Buya**. Du fonctionnement des centres du nystagmus. J. méd. de Brux., 1913, xviii, 465-467. — **Coates** (G. M.) The diagnosis of suppuration of the labyrinth. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1913, xvi, 655-659. — **Dutbit** (A.) Die gegenwärtigen Anschauungen über die Pathogenese und Pathologie der Labyrinthitis. Aerztl. Rundschau, München, 1913, xxiii, 506. — **Petit** (P.) Le nystagmus. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1913, 293-297. — **Spencer** (F. R.) Diseases of the labyrinth, with a report of nineteen cases. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1913, xxii, 581-603. — **Steiner**. Beitrag zur praktischen Bedeutung des Bárány'schen Symptomenkomplexes. Ztschr. f. Bahn- u. Bahnkassenärzte, Melsungen, 1913, viii, 296-299. — **Uffenorde** (W.) Ein interessanter Fall von komplizierter Labyrinth-eiterung mit Abszess im inneren Gehörgang. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1913, lxix, 274-281.

Diseases of the Middle Ear.

See, also, Diseases of the Brain.

Egger (Cornelius). Ueber die Verwendung des Scharlachrot (Amidoazotoluol) bei der Behandlung der chronischen Mittelohr-Eiterungen. [Bern.] Frutigen., 1913, R. Egger. 20 p. 8°. *

Frassaint (Léon). Des ostéopériostites externes isolées du temporal à point de départ otogène. [Paris.] Lille, 1913, H. Morel. 181 p. No. 288. 8°. *

Birkett (H. S.) Exhibition of radiograms illustrating the pathology of mastoiditis. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1913, xxii, 649-651. [Discussion], 826-833. — **Cawston** (F. G.) Counter-irritation in the treatment of chronic otitis media. South African M. Rec., Cape Town, 1913, xi, 454. — **Cohnstadt** (H.) Ueber die Verschiedenheit

der Prognosestellung bei der mesotympanalen und epitympanalen Mittelohrentzündung. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1913, lxix, 210-223. — **Law** (F. M.) Radiography as an aid in the diagnosis of mastoid disease. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1913, xxii, 635-637. [Discussion], 826-833. — **Oller Rabasa**. Un cas remarquable de mastoïdite de Bezold. Clin. prat. méd.-chir. de path. [etc.], Par., 1913, ix, 205. — **Schwabach**. Die chronische Mittelohreiterung. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 1977-1982. — **Tobey** (G. L.), jr. Acute and chronic suppuration of the middle ear. Boston M. & S. J., 1913, clxix, 871-877. — **Tsiftovich** (M. F.) [Pathological alterations in the pyramids of the temporal bones in a patient, dead from otic pyæmia.] Vestnik Ushn. Gorlov. i Nosov. Bollezn., S.-Peterb., 1913, v, 277-281, 3 pl. — **Voss** (F.) Heilung einer Encephalitis bei Otitis media chron. nach Oppenheim ohne Operation. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1913, lxix, 270-272.

Surgery of the Ear and Mastoid Process.

Heine (Bernhard). Operationen am Ohr. Die Operationen bei Mittelohreiterungen und ihren intrakraniellen Komplikationen. 3 neub. Aufl. Berl., 1913, S. Karger. 240 p. 7 pl. 8°. *

Cocks (G. H.) The indications for operating in acute mastoiditis. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 1110-1112. — **Hammond** (P.) Further observations on the technic in the after-care of the radical mastoid operation. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1913, xxii, 652-658. — **Ingersoll** (J. M.) The operative findings and results in mastoiditis, acute and chronic. *Ibid.*, 629-634. — **Kerrison** (P. D.) Surgical treatment of diffuse suppurative labyrinthitis. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 1059-1064. — **Laval** (F.) De la conservation intégrale du conduit dans la cure radicale de l'otorrhée chez l'enfant. Larynx [etc.], Marseille & Par., 1913, vi, 193-200. — **Whiting** (F.) The indications for the labyrinth operation. N. York J. M., N. Y., 1913, xiii, 596-601.

DISEASES AND SURGERY OF THE NOSE AND SINUSES.

Muller (Fernand). Expériences faites avec l'emploi de la méthode "radicale" pour le traitement des suppurations chroniques du sinus frontal, de l'ethmoïde et du sinus maxillaire. [Berne.] Corbeil, 1913. 49 p. 8°. *

Troxler (Joseph). Spinæ und cristæ septi nasi; zur Moure'schen Operationsmethode. Bern, 1913, Berner Tagblatt. 20 p. 8°. *

Baril (G.) Étude anatomique sur l'innervation et l'anesthésie régionale du sinus maxillaire. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1913, c, 161-171. — **Caldera** (C.) Experimen-

telle Untersuchungen über das Eindringen von Gasen, Dämpfen und zerstäubten wässrigen Lösungen in die Nasennebenhöhlen. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1913, xxviii, 130-135. — **Cohen**. Ueber Zufälle bei Kieferhöhlenpunktionen. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1824. — **Dewatripont** (L.) Contribution à l'étude des rapports bactériologiques et histologiques entre les affections nasales et les affections des voies lacrymales. Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1913, xii, 392-412. — **Foy** (R.) Ozone et ozène. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1913, xxxix, pt. 2, 169-174. — **Freer** (O. T.) Nasal tuberculosis; recovery. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1913, vii, 358. — **Friel** (A. R.) Ionisation and electrolysis in affections of the nose with a note on the intravenous injection of Friedlander's pneumobacterium in the treatment of ozæna. Med. J. S. Africa. Johannesburg, 1913, ix, 60-65. — **Galebaki** (A. Ya.) [Treatment of rhinoscleroma with salvarsan.] Vestnik Ushn. Gorlov. i Nosov. Bol'ezn., S.-Peterb., 1913, v, 287-291. — **Galpern** (Ya. O.) [Free fat implantation after radical operation for abscesses of the frontal sinus.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1913, xx, 592. — **Good** (R. H.) Nasal deformities; presentation of three cases operated upon for deformed noses and one for depressed malar and zygomatic bones. Med. Brief, St. Louis, 1913, xli, 755-758. — **Hughes** (L. J.) The relation of the eyes to the nose and accessory sinuses in disease. Illinois M. J., Springfield, 1913, xxiv, 296-299. — **Joseph** (G.) Le "goundou." Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1913, 6. s., iv, 389. — **Klare** (K.) Ein Beitrag zur Behandlung der Ozæna. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2199. — **Lauffs** (J.) Rhinologische Erfahrungen mit dem Hämostaticum Uteramin Zymia. Ibid., 2252. — **Levy** (R.) Diagnosis and indications for treatment of suppurative diseases of the nasal accessory sinuses. Denver M. Times [etc.], 1913-14, xxxiii, 214-219. — **Lloyd** (W.) Note on a new posterior rhinoscope. Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcvi, 569. — **McCoy** (J.) Intracranial complications of accessory sinus suppuration. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 1007-1009. — **MacLay** (O. H.) Odd cases of nasal deflection with suggestion as to treatment of nasal adhesions. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1913, xxii, 623-629. — **Moreaux** (R.) Essai de rhinométrie clinique. Paris méd., 1912-13, xi, 360-364. — **Nemery**. Le traitement de l'épistaxis. Gaz. méd. de Par., 1913, lxxxiv, 317. — **Ostrom** (L.) Ventilation rather than drainage essential for the cure of sinus disease, with special notes on the antrum of Highmore. Illinois M. J., Springfield, 1913, xxiv, 347-352. — ———. Technic and after treatment of resection of the septum without packing. J. Ophth. and Oto-Laryngol., Chicago, 1913, vii, 360-367. — **Perimoff** (V. A.) [Cosmetic surgery of the nose.] Kazan. Med. J., 1913, xlii, 83-88. — **Pratt** (J. A.) The etiology of hypertrophic rhinitis.

Illinois M. J., Springfield, 1913, xxiv, 345-347. — **Reynès** (H.) De l'ouverture large du nez pour l'ablation des tumeurs des fosses nasales. Progrès méd., Par., 1913, xxix, 524-526. — **Sanderson** (C. R.) Epistaxis and a simple form of treatment. Internat. J. Surg., N. Y., 1913, xxvi, 406-408. — **Sluder** (G.) Nerve trunk anesthesia and carbolic acid in nasal surgery. Laryngoscope, St. Louis, 1913, xxiii, 1078-1081. — **Sousa Teixeira**. Um caso de ruído anormal das fossas nasales. Med. contemp., Lisb., 1913, xxxi, 337-339. — **Suker** (G.) Involvement of the posterior group of ethmoid cells. Ann. Ophth., St. Louis, 1913, xxii, 778-780. — **Torrey** (H. N.) Rhinoplasty. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1913, xii, 369. — **Well** (J.) Ueber die primären Fibrome der Nasen-Nebenhöhlen. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1913, xcii, 215-226, 1 pl. — **Wood** (W.) Clinical notes on the use of estoral in diseases of the nose. Med. Times, Lond., 1913, xli, 956.

DISEASES AND SURGERY OF THE THROAT.

See, also, Surgery of the Neck.

Bassin (C. Georges). Les complications broncho-pulmonaires consécutives à l'adénoïdectomie et à l'amygdalectomie. Par., 1913, A. Muller. 60 p. No. 181. 8°. *

Doulcet (Edmond). Complications, accidents et incidents de l'ablation des amygdales et des végétations adénoïdes. Par., 1913, C. Pariset. 137 p. No. 274. 8°. *

Dixon (W. E.) The tonsil with special reference to the Sluder-Ballenger operation. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1913, vii, 346-357. — **Eram** (Ye. E.) [Five hundred bacteriological investigations of the throat in disease and health.] Terap. Obozr., Odessa, 1913, vi, 317-320. — **Grosvenor** (L. N.) The tonsils; some pathological reasons for their removal. Journal-Lancet, Minneap., 1913, xxxiii, 653-656. — **Hiltz** (H. B.) Practically bloodless tonsillectomy. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1913-14, xii, 195-197. — **Hoffmann** (A.) Beitrag zur queren Resektion des Hypopharynx und Oesophagus mit Exstirpation des Larynx wegen Hypopharynxcarcinom. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxxvii, 332-341. — **Large** (S. H.) Conservation of the faucial tonsil. Cleveland M. J., 1913, 769. — **Levinstein** (O.) Ueber Tonsillitis chronica fossularis des Seitenstrangs. (Pharyngitis lateralis chronica fossularis.) Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1913, xxviii, 122-129. — **Lillenthal** (H.) Retropharyngeal abscess; the safest method of drainage. Med. Times, N. Y., 1913, xli, 355. — **McKinney** (R.) Tonsillectomy and tonsillar hemorrhage. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1913-14, vi, 270-273. — **Marbaix**. Réflexions sur cinquante cas d'amygdalectomie. Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1913, xii,

885-895. — **Maurice (A.)** Troubles dus à l'hypertrophie et aux varices de l'amygdale linguale. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1913, lxxxvi, 1859-1861. — **Rolleston (J. D.)** Destruction of the uvula in Vincent's angina. *Med. Rev., St. Louis*, 1913, lxi, 366. — Local treatment of Vincent's angina with salvarsan. *Practitioner, Lond.*, 1913, xci, 847-849. — **Tenzer (S.)** Einiges zur Tonsillektomiefrage unter Berücksichtigung unserer bisherigen Resultate an tonsillektomierten Kindern. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1913, xxvi, 1936-1940. — **Tiedemann (A.)** Ein weiterer Beitrag zur Rachenmandeltuberkulose bei Erwachsenen. *Ztschr. f. Ohrenh. [etc.]*, 1913, lxix, 263-266. — **Toeplitz (M.)** Die Häufigkeit der Gaumen- und Rachenmandelhyperplasie nach Untersuchungen an 500 Knaben einer Besserungsanstalt. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl.*, 1913, xxviii, 173-176. — **Wright (S. E.)** A review and the present status of the tonsil operation. *Northwest Med., Seattle*, 1913, n. s., v, 304-306.

LARYNGOLOGY.

Benjamins (C. E.) Ueber den Hauptton des gesungenen oder laut gesprochenen Vokalklanges. Die Kundt'sche Röhre in der Phonetik. *Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn*, 1913, cliv, 515-551. — **Charnley (Constance)**. Experiences in the treatment of vocal disorders. *Boston M. & S. J.*, 1913, clxix, 833. — Some observations on the conditions and treatment of stuttering. *Ibid.*, 824-828. — **Delavan (D. B.)** Comminuted fracture of the larynx; accidental tracheotomy; multiple trauma; extensive frostbite; recovery. *Med. Rec., N. Y.*, 1913, lxxxiv, 927. — **Fröschele (E.)** Einige für den praktischen Arzt wichtige Kapitel der Sprachheilkunde. *Med. Klin., Berl.*, 1913, ix, 1709; 1754. — **Grann (D.)** Some disturbances of the singing voice. *Clin. J., Lond.*, 1913-14, xlii, 481; 503. — **Lucas (W. P.)** Report of voice clinic, September 1912, to June 1913, out-patient department of the Psychopathic Hospital; work of Dr. W. B. Swift and Miss C. Charnley. *Boston M. & S. J.*, 1913, clxix, 822-824. — **Makuen (G. H.)** A report of three unusual cases of stammering. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis*, 1913, xxii, 776-781. — **Moure (E. J.)** Coup de fouet laryngien (hémorragie, rupture du thyro-aryténoïdien ou du cricothyroïdien). *Clinique, Par.*, 1913, viii, 644. — Insuffisance vélo-palatine. *J. de méd. de Bordeaux*, 1913, xliii, 655-657. — **Stern (H.)** Zur Diagnose und Therapie funktioneller Stimmstörungen. *Monatschr. f. Ohrenh. [etc.]*, Berl. u. Wien, 1913, xlvii, 1288-1301.

Diseases and Surgery of the Larynx.

See, also, Surgery of the Neck.

Ernoult (Julien). Contribution à l'étude de l'œdème aigu primitif du larynx chez l'en-

fant. *Par.*, 1913, A. Legrand. 93 p. No. 329. 8°.

Barth (A.) Die Kehlkopferkrankung in der Tuberkulosefürsorge. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1913, xxxix, 2152. — **Botey (R.)** Welches ist die beste Methode der totalen Larynxextirpation? *Monatschr. f. Ohrenh. [etc.]*, Berl. u. Wien, 1913, xlvii, 1301-1308. — **Casselberry (W. E.)** The recognition of early changes in the larynx in tuberculosis. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1913, lxi, 1789-1791. — **Kahler (O.)** Die chirurgische intra- und extralaryngeale Behandlung der Kehlkopftuberkulose. *Monatschr. f. Ohrenh. [etc.]*, Berl. u. Wien, 1913, xlvii, 1269-1283. — **Mygind (S. H.)** Ueber Arthritis crico-arytaenolea rheumatica acuta und mit derselben klinische verwandte Larynxleiden. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl.*, 1913, xxviii, 45-59. — **Puchkovski (A.)** [On hæmorrhagic laryngitis.] *Vestnik Ushn. Gorlov. i Nosov. Bollezn., S.-Peterb.*, 1913, v, 291-302, 1 pl. — **Saupiquet (A.)** Sur un nouveau procédé de traitement de la dysphagie dans la tuberculose laryngée. *Rev. hebdom. de laryngol. [etc.]*, Par., 1913, ii, 377-388.

DISEASES OF THE TEETH.

See, also, Surgical Anæsthesia; Diseases and Hygiene of Children; Hygiene of Schools.

Dioudonnat (Pierre). Du rôle de la restauration prothétique des arcades dentaires pour la guérison de certaines ulcérations linguales. *Par.*, 1913, Ollier-Henry. 71 p. No. 257. 8°.

Idman (Gösta). Bakteriologische Untersuchungen von im Anschluss an Pulpitis purulenta und Gangraena pulpae auftretenden periostalen Abszessen mit besonderer Berücksichtigung der obligat anaëroben Mikroorganismen. [Helsingfors.] *Jena*, 1913, G. Fischer. 82 p. 1 pl. 8°.

Mamlock (Hans Jacques). Porcelain filling of teeth; a guide to the filling of teeth with porcelain and its application in some special cases. Transl. from the 2. Germ. ed. by W. M. Gabriel. *Lond.*, 1913, Bailière, Tindall & Co. 87 p. 8°.

Mills (George Percival) & Humphreys (Humphrey). A text-book of surgery for dental students. *Lond.*, 1913, E. Arnold. 352 p. 8°.

Satterlee (Francis Le Roy), jr. Dental radiology. *N. Y.* [1913], Swenarton Stationery Co. 199 p. 8°.

Walkhoff (Otto). Die Erdsalze in ihrer Bedeutung für die Zahnkaries (zugleich ein Beitrag zur normalen und pathologischen Anatomie des Zahnschmelzes). *Berl.*, 1913, H. Meusser. 39 p. 9 pl. 8°.

Belot (J.) Nouveau modèle d'appareil pour radiographie dentaire. *Bull. et mém.*

Soc. de radiol. méd. de Par., 1913, v, 270. — **Bluntschli** (H.) Zur Frage nach den Ursachen der Zahnkaries. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Zürich, 1913, xxiii, 97-102. — **Bozo**. Greffe par restitution. Rev. de stomatol., Par., 1913, xx, 460-463. — **Brown** (G. V. I.) The effect of nasal restriction on guinea-pigs, rabbits and dogs; the relation of this influence to contracted dental arches, maxillary and other sinus disease, trophic changes, mental, nervous and general disorders. Dental Summary, Toledo, 1913, xxxii, 901; 979. — **Eichler**. Streptococcus lacticus (Krusse) als Erreger der Zahnkaries. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2323. — **Jones** (W. H.) The conquest of caries. Brit. Dent. J., Lond., 1913, xxxiv, 1189-1205. — **Landsberger** (R.) Kreislauf und Kreislaufstörungen im Kiefer und Zahnge- webe. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1913, xxxi, 865-875. — **Levy** (M.) Der gegenwärtige Stand der Radiumtherapie in der Zahnheilkunde. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1913, xlii, 316-327. — **Macwalters** (J. C.) Pyorrhœa alveolaris from the general practitioner's point of view, with special reference to vaccine treatment. Brit. Dent. J., Lond., 1913, xxxiv, 1119-1137. — **Pont** (A.) & **Trillat** (P.) Chronologie de la dentition. Lyon méd., 1913, cxxi, 491-497. — **Romer**. Recherches histologiques sur la pulpe et le périoste à la suite d'opérations dentaires, d'application d'acide arsénieux, d'insuccès opératoires tels que bris de tire-nerfs dans l'orifice apical, perforation du plancher de la chambre pulpaire, cautérisation du périoste, etc. Odontologie, Par., 1913, I, 291-294. — **Sturridge** (E.) The treatment of pyorrhœa alveolaris by ionic medication. Brit. Dent. J., Lond., 1913, xxxiv, 1109-1119.

STATE MEDICINE.

(Including Medical Legislation.)

See, also, Vaccinia, etc.

Barr (Sir J.) The positive aspect of eugenics. Am. Pract., N. Y., 1913, xlvii, 565-577. — **Barr** (M. W.) The imperative demand for legislation to arrest the rapid increase of degeneracy. Alienist & Neurol., St. Louis, 1913, xxxiv, 400-408. — **Bierer** (W.) Die Hausindustrielle Kinderarbeit im Kreise Sonneberg; ein Beitrag zur Kritik des Kinderschutzgesetzes. Arch. f. Sozialwissensch. [etc.], Tübing., 1913, Ergänzshft., xi, 1-167. — **Brend** (W. A.) Law and medicine 1912-1913. Practitioner, Lond., 1913, xci, 627-637. — **Carey** (H. M.) Compulsory sterilization and segregation of the mental defective. Illinois M. J., Springfield, 1913, xxiv, 287-289. — **Carrington** (C. V.) Keep the race pure; eugenic marriages. Charlotte [N. C.], M. J., 1913, lxviii, 289-291. — **Cohen** (M.) The importance of ophthalmological examinations in immigrants. N. York J. M., N. Y., 1913, xiii, 603-605. — **Drouineau** (G.) Le secret de la maternité. Rev. philanthrop., Par., 1912-13,

xxxiii, 526-532. — **Ebermayer**. Der Entwurf eines neuen Warenzeichengesetzes und der Schutz von Arzneimitteln. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2307-2309. — **Jordon** (H. E.) Surgical sterilization, its value as a eugenic measure. Am. J. Clin. Med., Chicago, 1913, xx, 983-987. — **Liepmann** (H.) Die "freie Selbstbestimmung" bei der Wahl des Aufenthaltsortes nach dem Reichsgesetz über den Unterstützungswohnsitz. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nerv. u. Geisteskr., Halle a. S., 1913, x, Heft 5, 1-56. — **Noseda** (E.) L'elaborazione, il sistema e le norme della legge contro l'alcoolismo. Scuola positiva, Roma, 1913, xxiii, 701; 791. — **Rucker** (W. C.) Legal aspect of the federal protection of the public health. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1768-1772. — **Speranza** (G. C.) Crime and immigration. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1913-14, iv, 523-548. — **Wright** (H. W.) The problem of the criminal in the light of some modern conceptions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2119-2122.

CONDITION OF MEDICINE, MEDICAL ETHICS.

Crawford (E. May). By the equator's snowy peak; a record of medical missionary work and travel in British East Africa; with a preface by the Right Rev. the Bishop of Mombasa, and a foreword by E. Stock. Lond., 1913, Church Missionary Soc. 180 p. front. pl. 8°.

Hurry (Jamieson Boyd). The ideals and organisation of a medical society. Lond., 1913, J. & A. Churchill. 53 p. front. 8°.

Péchin (Maurice). Du danger des livres populaires de médecine. Par., 1913, Jouve & Cie. 104 p. No. 250. 8°.

Acosta (J. P.) Breves consideraciones sobre el curanderismo como una de las grandes causas de mortalidad en la provincia de Pangasinan, I. F. Rev. filipina de med. y farm., Manila, 1913, iv, 468-473. — **Beschoren**. Die zukünftige Stellung des Arztes. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1374. — **Cunningham** (W. P.) Vincula praetitorum. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 958-962. — **Fülleborn** (F.) Ueber eine medizinische Studienreise nach Panama, Westindien und den Vereinigten Staaten. Beihefte z. Arch. f. Schiff- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1913, xvii, 391-455. — **Income tax applied to physicians**. [Edit.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1833. — **Ling** (T.) Aussichten für Aerzte im Endgebiet der Bagdadbahn. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2311. — **Perreau** (E. H.) De la responsabilité des pharmaciens envers leurs clients. Ann. d'hyg., Par., 1913, 4. s., xx, 289-307. — **Schelenz** (H.) Arztlohn. Berl. klin. Wchnschr., 1913, I, 2165. — **Shumaker** (H. K.) Reminiscences of medical work in China.

Am. J. Clin. Med., Chicago, 1913, xx, 1011-1014.

HYGIENE, PUBLIC HYGIENE.

See, also, Antiseptics; etc.

Alliot (Henri). Cinq années d'observations et d'efforts d'un Bureau d'hygiène; l'œuvre sanitaire française de demain. Par., 1913, A. Maloine. 202 p. No. 260. 8°.

Batailler (A.) & Tresfont (E.) Cours d'hygiène générale et industrielle. Par., 1913, H. Dunod & E. Pinat. 388 p. 8°.

Christian (Max). Disinfection and disinfectants; translated from the Germ. by C. Salter. Lond., 1913, Scott, Greenwood & Son. 111 p. 8°.

Croner (F.) Lehrbuch der Desinfektion. Leipz., 1913, W. Klinckhardt. 534 p. 1 pl. 8°.

Nunnamaker (Albert J.) & Dhonau (Charles Otto). Hygiene and sanitary science; a practical guide for embalmers and sanitarians. Cincin., 1913, A. J. Nunnamaker. 299 p. 12°.

Rohrer (C. W. G.) On the reporting of communicable diseases. [Balt., 1913, Maryland State Dept. Health. 59 p. 8°.]

Wanklyn (William McConnel). London public health administration; a summary showing the principal authorities, with their origin, services and powers. Lond. [etc.], 1913, Longmans, Green & Co. 59 p. 12°.

Boudouard (O.) La suppression des fumées industrielles. Rev. scient., Par., 1913, ii, 395-401. — **Godard (L.)** De l'applicabilité directe des règlements sanitaires aux propriétés existantes. Rev. prat. d'hyg. municip. [etc.], Par., 1913, ix, 338-364. — **Gotto (Mrs. A. C.)** The relation of eugenic education to public health. J. State Med., Lond., 1913, xxi, 623-631. — **Holman (W. L.)** The bacteriology of soot. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1913, iii, 1210-1225. — **Holmes (B.)** Open spaces. J. State Med., Lond., 1913, xxi, 588-603. — **Le Roy y Cassa (J.)** Sanitation in Cuba; its progress. San. y benefic. Bol. ofic., Habana, 1913, x, 240-261. — **Morse (W. F.)** The humane and sanitary disposal of superfluous animal life. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1913, iii, 1226-1234. — **Persenaire (J. B. C.)** Hygiene in de tropen. Med. Rev., Haarlem, 1913, xiii, 329-336. — **Ronzani (E.)** L'illuminazione a gas ad incandescenza e quella elettrica dal punto di vista dell'igiene degli ambienti. Ann. d'ig. sper., Roma, 1913, n. s., xxiii, 325-361. — **Sanders (J. McC.)** Los peligros del polvo. An. d. Inst. méd. nac., México, 1912-13, xii, 159-182. — **Sanitary (The)** awakening of India. [Edit.] Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1243. — **Sawyer**

(W. H.) District supervision of public health. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1913, xxxv, 436-454. — **Thursh (M. C.)** The value of sanitation as applied to railway and other large corporations, with special reference to the public welfare. Med. Rev., St. Louis, 1913, lxii, 357-360. — **Wood (H. B.)** The need of whole-time health officers. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1772-1777.

Construction and Management of Hospitals.

Cannon (Ida M.) Social work in hospitals; a contribution to progressive medicine. N. Y., 1913, Survey Ass. 269 p. 12°.

Jones (Edith Kathleen). A thousand books for the hospital library. Chicago, 1913, Am. Libr. Ass. 56 p. 8°.

Bang (S.) Københavns Kommunehospital, 1863-1913. Ugesk. f. Løger., Kjøbenh., 1913, lxxv, 1561-1571. — **Bispebjerg Hospital.** *Ibid.*, 1572-1582. — **Borgeat (C.)** Der Rettungsdienst auf dem Grossen Sankt Bernhard. Arch. f. Rettungswes. [etc.], Berl., 1913, i, 460-465. — **Davis (M. M.), jr. & Barron (E. W.)** A method of promoting the efficiency of an out-patient clinic. Boston M. & S. J., 1913, clxix, 820-822. — **Fuld (L. F.)** The selection of hospital employees under civil service rules. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1967-1969. — **Hall (H. J.)** Hospital and asylum workshops, some possibilities of handicapped labor. *Ibid.*, 1976. — **Harrington (A. H.)** The congregate dining-room and its management. Am. J. Insan., Balt., 1913, lxx, 487-496. [Discussion], 505-508. — **Howard (H. B.)** Growth and efficiency of hospitals. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1965. — **Howell (T.)** Factors influencing hospital costs. *Ibid.*, 1969-1972. — **J. (K.)** Das neue Allgemeine Krankenhaus Barmbeck. München. med. Wchnschr., 1913, ix, 2540. — **Kelly (E. D.)** The mission of a hospital. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1913, xxxv, 433-436. — **Manheimer Gommès.** Les dispensaires de santé; comment on peut les créer. Rev. philanthrop., Par., 1912-13, xxxiii, 536-541. — **Ménard (P. J.)** Les hôpitaux de Copenhague. Paris méd., 1912-13 (suppl.), 863-873. — **Moreau (L.)** Notes sur l'hôpital colonial allemand de Dar-es-Salem (Est-africain). Rev. d'hyg., Par., 1913, xxxv, 1127-1136. — **Nietner.** Die neue Heil- und Heimstätte für Lupuskranken in Wien. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2151. — **Norton (R.)** Municipal hospitals and their relation to the community. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1977-1981. — **Richardson (D. L.)** The hospital management of contagious diseases. *Ibid.*, 1862-1886. — **Smith (W. H.)** Municipal hospitals, their importance and their management. Lancet-Clinic, Cincin., 1913, cx, 428; 454. — **Southard (E. E.)** The psychopathic hospital idea. J. Am. M. Ass.,

Chicago, 1913, lxi, 1972-1975. — **Vocke**. Ueber den Bau von öffentlichen Anstalten für Geisteskranke in alter und neuer Zeit. Ztschr. f. Krankenanst., Leipz., 1913, ix, 666-675. — **Wessel** (C.) Kommunehospital og det nye Bispebjerg Hospital. Hosp.-Tid., Kopenh., 1913, 5. R., vi, 1085-1094. — **Woolley** (P. G.) Hospital social service. Lancet-Clinic, Cincin., 1913, cx, 460-462.

Disposal of Dead.

Krätter (J.) Der gegenwärtige Stand der Feuerbestattungsfrage. Ztschr. f. öff. Gsundhspflg., Wien u. Berl., 1913, i, 333-379.

Hygiene of Habitations.

Schuls (Paul). Das Wohnungsklima der Arbeiterwohnungen auf dem Lande im Sommer. Greifsw., 1913, E. Panzig. 66 p. 1 tab. 8°.

Hill (L.) The health value of radiant heat. Med. Mag., Lond., 1913, xxii, 641-648. — **Hough** (T.) The primary physiological purpose of ventilation to facilitate the maintenance of the constant temperature of the body. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1913-14, xviii, 381-386. — **Kimball** (D. D.) Ventilation investigation. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1913, iii, 1127-1134. — **Lagane** (L.) Note sur la désinfection des tapis. Rev. d'hyg., 1913, xxxv, 1171-1173. — **Moll-Weiss** (A.) L'hygiène et le service domestique; les écoles de servantes. Paris méd., 1912-13, xii (suppl.), 705-713. — **Phelps** (E. B.) Some fundamental physical factors in the problem of the control of the atmospheric environment. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1913, iii, 1123-1126. — **Whipple** (G. C.) & **Whipple** (M. C.) Some preliminary studies in air washing and its results. *Ibid.*, 1138-1153.

Hygiene of Occupations.

Bonazzi (O.) Di un particolare lesione nei mietitori. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1913, 9. s., i, 573. — **Gaster** (L.) Lighting in industrial occupations. J. State Med., Lond., 1913, xxi, 641-646. — **Hanauer** (W.) Die hygienische Seite der gewerblichen Kinderarbeit. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2200-2202. — **Kaisin-Loalever**. L'hygiène des mouvements professionnels. Presse méd. belge, Brux., 1913, lxxv, 699-703. — **Nikolaki** (D. P.) [Accidents among firemen.] J. Russk. Obsh. okhran. narodn. zdrav., St. Petersburg, 1913, xxiii, no. 3-4, 51-74. — **Podakrebayeff** (V.) [Caisson work from a sanitary viewpoint.] Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk, 1913, vi, 158; 170. — **Prinsing**. Kindersterblichkeit und Wohnungsfürsorge der Eisenbahnverwaltungen. Ztschr. f. Bahn- u. Bahnkassenärzte, Melsungen, 1913, viii, 346-359. — **Schultzse**. Ein Beitrag zur Kenntnis und Statistik der Ge-

sundheitsverhältnisse der Arbeiter in Thomas-schlackenmühlen. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1913, xix, 468-475.

Hygiene of Person.

Galloway (Thomas Walton). Biology of sex for parents and teachers. Bost. [etc.] [1913], D. C. Heath & Co. 116 p. 8°.

Pagliani (Luigi). L'educazione fisica; dovere della famiglia e della scuola. Biella, 1913, G. Testa. 26 p. 8°.

Saundby (Robert). Old age; its care and treatment in health and disease. Lond., 1913, E. Arnold. 319 p. 8°.

Van Somerson (Ernest Herbert). How Luigi Cornaro regained his health and lived 100 years, together with an introduction and an address on Luigi Cornaro's method. Lond. [1913], Ewert, Seymour & Co., Ltd. 85 p. 8°.

Bardeen (C. R.) The effects of athletic sports on the heart. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1913-14, xii, 178-181. — **James** (W. W.) The prevention of mouth breathing. Clin. J., Lond., 1913-14, xlii, 490-492.

Hygiene of Schools.

Hope (Edward William), **Brown** (Edgar Athelstane) & **Sherrington** (Charles Scott). A manual of school hygiene; new and rev. ed. Cambridge, 1913, Univ. Press. 323 p. 8°.

Manès (Ollivier). La circulaire de 1902; valeur séméiologique des mensurations thoraciques faites dans les lycées. Par., 1913, Jouve & Cie. 73 p. No. 310. 8°.

Nathan (Marcel) & **Durot** (Henri). Les arriérés scolaires; conférences médico-pédagogiques; . . . avec la collaboration de M. Gobron et de M. Friedel. Par., 1913, F. Nathan. 368 p. 8°.

Rapeer (Louis W.) School health administration. N. Y., 1913, Teachers College Col. Univ. 360 p. 8°.

Sandford (Peter). The mental and physical life of school children. Lond. [etc.], 1913, Longmans, Green & Co. 350 p. 8°.

Bass (F.) An experiment with ozone in school ventilation. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1913, iii, 1135-1137. — **Bickel** (A.) Ueber Fürsorgebestrebungen für die in der Ernährung und Entwicklung zurückgebliebene Jugend im schulpflichtigen Alter. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör. [etc.], Berl., 1912-13, iv, 484-489. — **Cohn** (M.) Masern und Schule. Ztschr. f. Schulgesundhspflg., Leipz., 1913, xxvi, 654;

723, 10 pl. — **Gaillaud** (M.) L'inspection des écoles. Arch. méd. d'Angers, 1913, xvii, 268-278. — **Grant** (Sir J.) School hygiene and child life. Canada Lancet, Toronto, 1913, xlvii, 248-254. — **Helbert** (Sarah B.) How to teach the prevention of tuberculosis to school children. Lancet-Clinic, Cincin., 1913, cx, 505-508. — **Howe** (W. A.) & **Schenck** (H. D.) Examination of the vision, hearing and nasal respiration of the school children by the teachers of New York State. Month. Bull. N. Y. Dept. Health, Albany, 1913, xxix, 291-296. — **Kemmes**. Schulbankhygiene. Hygiene, Berl., 1913, iii, 494; 524; 570. — **Knopf** (S. A.) Rest and exercise for the tuberculous and the predisposed child at school, with practical demonstrations of breathing exercises and a device combining open-air study and the window tent. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 875-880. — **Newman** (Sir G.) The place of the open-air school in preventive medicine. Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcvi, 553. — **Schultz**. Ueber eine katastrophale Klassenepidemie von Diphtherie. Ueber den Einfluss der Schule auf die Ausbreitung der Diphtherie und Massregeln zur Bekämpfung der Diphtherie. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Leipz. u. Hamb., 1913, xxvi, 705-723. — **Selter** (H.) Lüftung und Heizung der Schulräume. Centralbl. f. allg. Gsundheitspf., Bonn, 1913, xxxii, 345-364. — **Sobel** (J.) Prejudices and superstitions met with in medical school inspection. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 1008-1012. — **Van Pelt** (J. V.) The architecture of open-air schools. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 880-884. — **Winalow** (C.-E. A.) School ventilation in New York City. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1913, iii, 1158-1175. — **Wood** (H. B.) Expectant school diseases. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 1021.

Inspection of Food and Drugs.

Godard (V.) Étude sur la contamination des huîtres et l'action épuratrice de la stabulation. Par., 1913, Ollier-Henry. 84 p. No. 236. 8°. *

Abbott (J. S.) Decomposed foods. Texas State J. M., Ft. Worth, 1913-14, ix, 210. — **Baragiola** (W. I.) & **Boller** (W.) Sogenannte alkoholfreie Weine des Handels. Darstellung der Ergebnisse von Traubensaftuntersuchungen im Sinne der neueren chemisch-physikalischen Lehren. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1913, xxvi, 369-408. — **Bordas** (F.) L'unification des méthodes d'analyses des produits alimentaires. Rev. scient., Par., 1913, ii, 526-529. — **Crawford** (S. L.) Proposed method for detecting adulteration of cider vinegar with distilled vinegar. J. Indust. & Engin. Chem., Easton, Pa., 1913, v, 845-847. — **Griebel** (C.) Ergebnisse der Untersuchung von Heilmitteln, Geheimmitteln, kosmetischen und ähnlichen Mitteln. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1913, xxvi,

442-450. — **La Wall** (C. H.) & **Forman** (L.) The detection of chicory in decoctions of chicory and coffee. Am. J. Pharm., Phila., 1913, lxxxv, 535-538. — **Lehmann** (K. B.) Die Konservierung der Nahrungsmittel vom Standpunkt der Gesundheitspflege. Deutsche Rev., Stuttg. u. Leipz., 1913, iv, 236-248. — **Wolftrum** (L.) & **Pinnow** (J.) Ueber Citronenessenz. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1913, xxvi, 409-422.

Meat.

Feldmann (Abraham). Ueber Gemüseextrakt im Vergleich mit Fleischextrakt. Halle a. S., 1913, C. A. Kaemmejer. 26 p. 8°. *

Meyer (Richard). Untersuchungen über die Zähigkeit des Fleisches und ihre Beeinflussbarkeit durch chemische Vorgänge. Halle a. S., 1913, Hohmann. 38 p. 8°. *

Ostertag (Robert). Handbuch der Fleischschau. Bd. II. 6. Aufl. Stuttg., 1913. F. Enke. 484 p. 906 p. 3 pl. roy. 8°.

Glamann (G.) Gefrierfleischimport und Untersuchung im Produktionslande. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1913, xxiv, 80-86. — **Granucci** (L.) La distinzione delle carni da macello a mezzo della reazione biologica. Arch. d. sc. di med. vet., Torino, 1913, xi, 146-160. — **Müller** (M.) Beitrag zur Schwarzfleckigkeit des Gefrierfleisches. Ztschr. f. Fleisch u. Milchhyg., Berl., 1913, xxiv, 97. — **Rusche**. Die Ausbildung der Laienfleischbeschauer. *Ibid.*, 56-62. — **Squadri** (J.) Recherches sur la cause de l'odeur des viandes des porcs cryptorchides. Hyg. de la viande [etc.], Par., 1913, vii, 471-487. — **Titze** (C.), **Thieringer** (H.) & **Jahn** E. Beitrag zur Frage der Beurteilung des Fleisches tuberkulöser Rinder als Nahrungsmittel. Arb. a. d. k. Gsundtsamte, Berl., 1913, xlv, 364-424.

Milk and Milk Products.

See, also, Nutrition of Infants.

Alho (Ensio). Die Ausflockung der Frauenmilch durch aktives Rinderserum. [Helsingfors.] Helsinki, 1913, A. G. Sana. 121 p. 8°. *

Naf (Fritz). Beobachtungen über Eiweissmilch. Zürich, 1913, Leemann & Co. 42 p. 8°. *

Allemann (O.) Beiträge zur Kenntnis der wissenschaftlichen Grundlagen der Käsefabrikation mit besonderer Berücksichtigung der Verwendung von sog. Kunstlab bei der Herstellung von Emmentalerkäse. Molkeri-Ztg., Berl., 1913, xxiii, 325; 446; 457; 506; 518; 541; 553. — **Andrewes** (F. W.) The cytology and bacteriology of condensed milks. J. Path. & Bacteriol., Cambridge,

1913-14, xviii, 169-178. — **Brady** (J. M.) The preparation of albumin milk in the home. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1810. — **Grumme**. Ueber die Möglichkeit, den Fettgehalt der Milch zu steigern. (Tierexperimentelle Studie.) Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1913, xiv, 549-554. — **Hering** (F.) Biorisation und Enzymamilch. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1913, xxiv, 55. — **Höyberg** (H. M.) Ist die Reduktaseprobe eine wertvolle Probe im Dienste der Milchkontrolle? *Ibid.*, 107-112. — **Lindet** (L.) Sur les caséines solubles du lait. Rev. gén. du lait, Lierre, 1911-12-13, ix, 395-400. — **McCleave** (T. C.) Certified milk. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2031-2035. — **North** (C. E.) The public value of different milks. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 924-927. — **Oftedal** (S.) A simple and practical method for the preparation of pure buttermilk. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1899. — **Pennington** (M. E.), **Hepburn** (J. S.) [et al.] Bacterial and enzymic changes in milk and cream at 0° C. J. Biol. Chem., Balt., 1913-14, xvi, 331-368. — **Rashkovich** (S. L.) [Adulteration of butter with cocoa fat.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1913, xlix, 361-362. — **Sundberg** (T.) Ueber die Berechnung des Cocosfettgehaltes in Butter nach Polenske. Ztschr. f. Untersuchung. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1913, xxvi, 422-424. — **Wolff** (A.) Zur Fragenach den Beziehungen zwischen Bakterienflora der Milch und der Weide. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 2. Abt., Jena, 1913, xxxix, 411-419.

Sewage, Drainage, Water Supply.

Laplume (Emile). Alimentation de la ville de Saint-Brieuc en eau potable (distribution publique). [Paris.] Saint-Brieuc, 1913. 145 p. 8°.

Tillmans (J.) Water purification and sewage disposal; transl. by H. S. Taylor. Lond., 1913, Constable & Co., Ltd. 158 p. 8°.

Canalis (P.) & **Crossonini** (E.) Au sujet de quelques installations italiennes récentes d'épuration d'eaux potables au moyen de l'ozone, de rayons ultraviolets et de filtres Jewell. Bull. Office internat. d'hyg. pub., Par., 1913, v, 1604-1641. — **Clifford** (W.) Land filtration effluents. J. Roy. San. Inst., Lond., 1913-14, xxxiv, 485-492. [Discussion], 501-508. — **Crabtree** (J.) The functions of the non-bacterial population of the bacteria bed. [Abstr.] *Ibid.*, 493-496. — **Diéner** (F.) L'alimentation de Paris en eau potable. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1913, xxiv, 693-700. — **Fowler** (G. J.) & **Mumford** (E. M.) Preliminary note on the bacterial clarification of sewage. J. Roy. San. Inst., Lond., 1913-14, xxxiv, 497-500. — **Grempe** (P. M.) Die Technik der Trinkwasser-Reinigung. Gesundheit, Leipzig, 1913, xxxviii, 646-649. — **Hache**. Die jetzige und zukünftige Wasserversorgung der Stadt Glei-

witz. Gesundheits-Ingenieur, München, 1913, xxxvi, 837-849. — **Harmer** (S. F.) The Polyzoa of water-works. Proc. gen. meet. . . Zool. Soc., Lond., 1913, 426-457, 2 pl. — **Hartwig** (L.) & **Schellbach** (H.) Colorimetrische Bestimmung von kleinen Mengen Mangan in Trinkwasser. Ztschr. f. Untersuchung. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1913, xxvi, 439-442. — **Howard** (C. D.) The town water supply, with a special reference to the use of bleaching powder and chlorine as purifying and protective agents. Quart. Bull. State Bd. Health N. Hampshire, Concord, 1913, ii, 42-69, 2 pl. — **Klut**. La désinfection des eaux potables par le chlorure de chaux; recherches physicochimiques sur le traitement des eaux potables par le chlorure de chaux. Bull. Office internat. d'hyg. pub., Par., 1913, v, 1803-1822. — **Kuckuk** (F.) Die Wasserversorgung der Stadt Heidelberg in ihrer geschichtlichen Entwicklung, jetzigen Bedeutung und zukünftigen Gestaltung. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelberg, 1913, n. F., xii, 355-371. — **Lederer** (A.) A discussion of the problem of fish life in contaminated streams. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1913, iii, 1190. — **Lemoine** (H. E.) On the bacterial pollution of the Mississippi river water by the sewage effluent from the city of New Orleans. Am. J. Trop. Dis. [etc.], N. Orl., 1913, i, 362-392. — **Letts** (E. A.) On the occurrence of the fresh-water alga (*Prasiola crispa*) on contact beds and its resemblances to the green seaweed (*Ulva latissima*). J. Roy. San. Inst., Lond., 1913-14, xxxiv, 464-468. [Discussion], 501-508. — **Martin** (A. J.) The evolution of sewage disposal. *Ibid.*, 469-474. [Discussion], 501-508. — **Purvis** (J. E.) & **Rayner** (A. E.) The chemical and bacterial condition of rivers above and below the sewage effluent outfall. *Ibid.*, 479-484. [Discussion], 501-508. — **Wakeford** (J. P.) Chemical precipitation at the sewage disposal works, Wakefield. *Ibid.*, 475-478. [Discussion], 501-508. — **Zilber** (Ya. M.) [Colorimetric analysis of nitric acid in water.] Kharkov. M. J., 1913, xv, 309-313.

MEDICAL CHARITIES.

Cannet (Gaston). La protection des enfants du premier âge en France. Par., 1913, Ollier-Henry. 83 p. No. 273. 8°.

Cros-Mayrevielle (G.) La dépopulation et l'assistance aux familles nombreuses. Rev. philanthrop., Par., 1913, xxxiii, 627-668. — **Inaugurazione** (La) della scuola di lavoro per storpi e mutilati "Sofia Carmine Speroni." Arch. di ortop., Milano, 1913, xxx, 526-579. — **Le Clec** (H. J.) De la nécessité de créer des établissements spéciaux pour enfants anormaux. Enfance, Par., 1913, i, 641-644. — **Tompkins** (H. E.) Charity; some thoughts on its use and abuse. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 963-966.

MEDICAL EDUCATION AND SCHOOLS.

Boutin (Gustave). Du rôle du médecin dans les établissements d'enseignement secondaire. Par., 1913, A. Leclerc. 43 p. No. 157. 8°. *

Duckworth (Sir D.) An address on some requirements for modern clinical teaching. Lancet, Lond., 1913, ii, 1448-1453. — **Fauntleroy (A. M.)** Vienna; the post-graduate medical and surgical Mecca, including practical points gleaned from Viennese clinics and from the courses given by the University of Vienna. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 1020-1028. — **Hamilton (H. J.)** President's address: delivered before the Academy of Medicine, Toronto. [Medical education.] Canada Lancet, Toronto, 1913, xlvii, 263-275. — **Little (E. G.)** The University of London. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1497-1499. — **Long (J. H.)** Who is responsible? The position of chemistry in medical education. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1805. — **Oster (Sir W.)** Examinations, examiners and examinees. Dublin J. M. Sc., 1913, cxxxvi, 313-327. — **Thoinot (L.)** L'enseignement de la médecine légale; la création et l'organisation d'un institut médico-légal. Ann. d'hyg., Par., 1913, 4. s., xx, 365-372. — **W. (W. H.)** Whole-time professorships. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1330. — **Whole-time clinical professorships.** [Edit.] *Ibid.*, 1242.

MEDICAL JURISPRUDENCE.

Brenner (Heinz). Ueber die Frage der Entmündigung. [Bonn.] Goch, 1913, G. Schaffrath. 67 p. 8°. *

Conradi (Louie). Ein Beitrag zur forensischen Bedeutung der Paranoia chronica (politischer Verfolgungswahnsinn). Kiel, 1913, P. Peters. 35 p. 8°. *

Donnat (Louis). Des interventions chirurgicales chez les accidentés du travail; étude médico-légale et juridique. Par., 1913, Jouve & Cie. 66 p. No. 262. 8°. *

Engel (Hermann). Die Beurteilung von Unfallfolgen nach der Reichsversicherungsordnung. Berl. & Wien, 1913, Urban & Schwarzenberg. 651 p. 8°.

Löwensberg (Paul). Ueber traumatische Fernwirkungen. Zürich, 1913, J. Rüegg. 32 p. 8°. *

Müller (Wilhelm). Postmortale Dekomposition und Fettwachsbildung; die Ausgrabungen auf dem Friedhof Hohe Promenade in Zürich. Zürich, 1913, Leemann & Co. 122 p. 17 pl. 8°. *

Sins (Erwin). Der Alkoholversuch in der forensischen Psychiatrie. Bonn, 1913, E. Eisele. 44 p. 8°. *

Szalkowski (W.) Beitrag zur forensischen Beurteilung des pathologischen Rausches. Kiel, 1913, Schmidt & Klaunig. 21 p. 8°. *

Thoinot (Léon H.) Précis de médecine légale. 2 v. Par., 1913, O. Doin & fils. 821 p. 30 pl.; 852 p. 26 pl. 8°.

Thormählen (Max). Progressive Paralyse und ihre forensische Bedeutung. [Kiel.] Glückst., 1913, J. J. Augustin. 47 p. 8°. *

Völkel (Otto). Experimentelle Beiträge zur Lehre vom Ertrinkungstod. [Kiel.] Berl., 1913, L. Schumacher. 39 p. 8°. *

Becker (T.) Ueber Epilepsie und ihre forensische Bedeutung. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1913, xlii, 881-910. — **Berg.** Nachtrag zur Abhandlung: Nekrophilie oder Leichenschändung im epileptischen Dämmerzustand. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1913, xxvi, 854-856. — **Durck (H.)** Syringomyelie und Unfall (Quetschung und Eiterung der rechten Hand). Ztschr. f. Versicherungsmed., Leipz., 1913, vi, 289-297. — **Ewald (P.)** Rückenschmerzen, Spondylitis deformans und Unfall. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1913, xx, 321-326. — **Fuchs (A.)** Versuchter Familienmord einer Schwangeren. Ein Beitrag zur forensischen Beurteilung der konstitutionellen Verstimung. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1913, lv, 345-349. — **Gross (H.)** Der Dictograph. *Ibid.*, 193-195. — **Güttlich (A.)** Beitrag zur Erklärung des plötzlichen Todes im Wasser. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1892. — **Hauray.** L'expertise psychiatrique à l'engagement volontaire. Rev. neurol., Par., 1913, xxi, pt. 2, 232. — **von Höppler (E. R.)** Der Mord bei Preding am 23. September 1912. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1913, lv, 196-233. — **Januschke (F.)** Ist den Angaben, die ein zum Tode Verurteilter vor seiner Hinrichtung über sich und sein Leben macht voller Glaube zuzumessen? *Ibid.*, 323-327. — **von Jauregg (W.)** Gutachten der Wiener medizinischen Fakultät. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 1944-1948. — **Jenkins (G. B.)** The legal status of dissecting. Anat. Record, Phila., 1913, vii, 387-399. — **Kaestner (P.)** Der Arzt in der Rechtsprechung. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 302; 872; 1495; 2287. — **von Kármán (E.)** Zum Modellieren. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1913, lv, 1-8. — **Könen (T.)** Die Fremdwörter in den ärztlichen Gutachten. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1913, xx, 335-344. — **Krauss.** Wanderrose als Todesursache. Ztschr. f. Versicherungsmed., Leipz., 1913, vi, 297-301. — **Lannois & Jacod.** Oreille et accidents du travail (étude médico-légale). Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1913, xxxix, pt. 2, 97-161. — **Lochte (T.) & Fiedler (A.)** Das Leukomalachitgrün als Reagens auf Blutfarbstoff. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1913, xix, 441-443. —

McMechan (F. H.) *Medicolegal aspects of anæsthesia.* Ann. Surg., Phila., 1913, lviii, 956-974. — **Martin** (E.) & **Mouriquand** (G.) *La mort subite des enfants.* Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1913, xxviii, 781-798. — **Moreau** (J.) *Du choix des experts devant les tribunaux d'appel.* Clinique, Brux., 1913, xxvii, 625-636. — **Obregón y García** (J. G.) *Los hipocloritos en la investigación de las manchas de sangre.* Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1913, c, 449-451. — **Pertseff** (V. P.) [Formal defense of the insane during judicial investigation and trial.] J. nevropat. i psikiat. . . . Korskova, Mosk., 1913, xiii, 169-203. — **Pessaler.** *Vorgetäuschte Selbstmorde.* Aus der braunschweigischen Strafrechtspraxis. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1913, lv, 271-322. — **Pietri** (A. S.) *De la puissance paternelle au point de vue médico-légal et médico-social.* Enfance anormale, Par., 1913, ii, 391-395. — **Raimann** (E.) *Zur Einführung in die forensische Psychiatrie.* Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 1987-1993. — **Reichel** (H.) *Ein Fall von Personenverwechslung.* Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1913, lv, 45. — **Reittz** (G. V.) [Criminal responsibility of the statutory insane.] Sovrem. Psikiat., Mosk., 1913, vii, 303-308. — **Roesen.** *Kasuistischer Beitrag zur Frage der forensisch-psychiatrischen Beurteilung der Heimweh-Verbrecherinnen.* Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1913, lxx, 975-983. — **Sabrazès** (J.), **Lande** (P.) & **Muratet** (L.) *Seconde note sur le sang cadavérique, en médecine légale, du fœtus, du nouveau-né et de l'enfant.* Rev. de méd. lég., Par., 1913, xx, 257-267. — **Saporito** (F.) *Sullo stato mentale di Vincenzo Paternò uccisore della contessa Giulia Trigona di Sant' Elia.* Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1913, s. 4, v, 182, 3 pl.; 278, 1 pl.; 385, 4 pl. — **Sonnenkalb** (C.) *Beiträge zur Untersuchung und Begutachtung Unfallverletzter.* Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1913, xix, 443-447. — **Strassmann.** *La mort des enfants envisagée au point de vue médico-légal.* Ann. d'hyg., Par., 1913, 4, s., xx, 356-365. — **Tetzner** (R.) *Hydrocephalus und Gehirnerschütterung.* Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1913, xx, 315-321. — **Wilson** and **Wilson v. Michie.** Lancet, Lond., 1913, ii, 1337.

Criminal Abortion.

Sokoloff (Ekatherine). *L'ablation du corps jaune au début de la grossesse expose-t-elle à l'avortement?* Par., 1913, A. Leclerc. 87 p. No. 202. 8°. *

von Liest (E.) *Die kriminelle Fruchtabtreibung.* Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1913, lv, 98-100. — **Stroinovskii** (F. S.) [Case of criminal abortion and attempted abortion.] Vestnik obsh. hig. sudeb. i prakt. med., St. Petersburg., 1913, xlix, 547-560.

Infanticide.

Bogdan (G.) *Un nouveau cas d'infanticide commis pendant l'accouchement.* J. de méd. de Par., 1913, 2. s., xxv, 763.

Sexual Perversions and Crimes.

Bretteille (René C.) *Étude historique et médico-légale du masochisme.* Par., 1913, Ollier-Henry. 76 p. No. 278. 8°. *

Blüher (H.) *Studien über den perversen Charakter (mit besonderer Berücksichtigung der Inversion).* Zentralbl. f. Psychoanal., Wiesb., 1913-14, iv, 10-27. — **Kropveld** (A.), jr. *Sadisme.* Med. Weekbl., Amst., 1913-14, xx, 373-377. — **McMurtrie** (D. C.) *Die konträre Sexualempfindung des Weibes in den Vereinigten Staaten von Amerika.* Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1913, lv, 141-147. — **Türkel** (S.) *Der Lustmörder Christian Voigt. Ein kriminalistisch-psychiatrischer Beitrag zur Lehre vom Lustmorde.* Ibid., 47-97. — **Vinchon** (J.) *Le fétichisme de la poupée et le vol aux étalages.* Rev. de méd. lég., Par., 1913, xx, 289-301. — **Wetzel** (A.) *Die allgemeine Bedeutung des Einzelfalles für die Kriminalpsychologie. Zugleich ein Beitrag zu den Problemen des Geliebtenmordes.* Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1913, lv, 101-140.

Suicide.

Gachwend (Nikolaus). *Ueber Selbstmord durch elektrischen Starkstrom im Allgemeinen, speziell über einen seltenen Fall von Selbstmordversuch durch elektrischen Starkstrom bei einem Kinde.* [Zürich.] Zug, 1913, J. Speck-Bradenberg. 31 p. 8°. *

Mead (F. H.) *The suicide-rate of San Diego.* J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1999. — **von Olshausen.** *Das Recht auf den Tod.* Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1918.

Toxicology.

See, also, Anæsthetics; Drug Exanthems.

Sieber (Heinrich Dietmar). *Ist es möglich, arsenvergiftete Tiere durch subkutan verabreichtes Magnesium sulfuricum zu retten?* Greifsw., 1913, J. Abel. 15 p. 8°. *

Król (Johannes). *Ueber das Wesen der Methylalkoholvergiftung.* [Strassburg.] Leipz., 1913, F. C. W. Vogel. 15 p. 8°. *

LeRoy (René). *L'intoxication fongigue, ses causes, ses effets, son traitement.* Par., 1913, L. Lhomme. 79 p. 3 pl. No. 200. 8°. *

Schlegel (Oswald). *Ein Fall von Quecksilbervergiftung unter dem klinischen Bilde einer Rachendiphtherie und acuten Gastro-*

enteritis. Greifsw., 1913, E. Panzig. 36 p. 8°. *

d'Anthonay (L.) Intoxications par l'oxyde de carbone; moyens de les éviter. Presse méd., Par., 1913, xxi, suppl., 1137-1139. — **Bertoloni (E.)** La degenerazione primaria delle fibre nervosa del cervello in seguito ad avvelenamento sperimentale da alcool. Ost. maggiore, Milano, 1913, 2. s., i, 577-598, 2 pl. — **Carpenter (C.)** Sulphur in gas. Lancet, Lond., 1913, ii, 1503. — **Cimbal (W.)** Schutz vor Schlafmittelvergiftungen. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2626. — **Fortunato (A.)** Sull' avvelenamento acuto e cronico per alcool metilico. (Sintomatologia ed istologia patologica.) Gazz. internaz. di med., Napoli, 1913, xvi, 961; 985. — **Gerbis (H.)** Vergiftung mit anilinöhlhaltigem Kaffee. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1913, xix, 467. — **Giovini (M.)** I leucociti e i gas del sangue nell' avvelenamento da anidride carbonica, nel digiuno e nella rialimentazione. Riforma med., Napoli, 1913, xxix, 1128; 1162. — **Heckmann (W.)** Einrichtung zur Bestimmung der Zusammensetzung und Strömungsgeschwindigkeit von Gasgemischen. Arch. f. Rettungswes. [etc.], Berl., 1913, i, 160-166. — **Heffter (A.)** Ueber Gegengiftkästen. *Ibid.*, 436-444. — **Herzfeld (A.)** Alkohol zur Verhütung akuter Kokainintoxikationen. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1913, xl, 1705. — **Kirschheim (L.)** Untersuchungen über Trypsinvergiftung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1913, lxxiv, 374-398. — **Leoncini (F.)** Avvelenamento acuto mortale per solfato di rame; considerazioni sopra la patogenesi dell' ittero nell' avvelenamento da rame. Pensiero med., Milano, 1913, iii, 657-662. — — Studi ematologici sul mercurialismo acuto. Nota I. Sul comportamento della viscosità del sangue e del siero di sangue, e della resistenza delle emazie. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1913, xvi, 1033-1037. — **LeRoy (R.)** Les principales causes de l'empoisonnement par les champignons. Paris méd., 1912-13, xi, 380-382. — **Moleen (G. A.)** Metallic poisons and the nervous system. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1913, cxlvi, 883-895. — **Rasser (E. O.)** Einige Vergiftungen durch Nahrungs- und Genussmittel und ihre Prophylaxe durch Küche und Speisekammer. Gesundheit, Leipz., 1913, xxxviii, 649-656. — **Rocavilla (A.)** Contributo allo studio della tossicologia forense dell' arsenico e della importanza nella pratica medicolegale del metodo biologico del Gosio per la ricerca dell' arsenico. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1913, s. 4, v, 441-456. — **Rosenbloom (J.) & Mills (S. R.)** The non-interference of "ptomaines" with certain tests for morphine. J. Biol. Chem., Balt., 1913-14, xvi, 327-330. — **Pel (P. K.)** Doodelijke morphinevergiftiging of morphinevergiftiging met diabetische intoxicatie? Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1913, ii, 1482-1486. — **Warren (L. E.)** Some observations on the pollen of poison sumach. Am. J. Pharm., Phila., 1913, lxxxv, 545-549.

MILITARY AND NAVAL MEDICINE.

See, also, Tropical Medicine; Gunshot Wounds.

Lagneau (Louis-Vivant). Journal d'un chirurgien de la Grande Armée, 1803-1815. [Publié par E. Tattet.] Avec une introduction de M. F. Masson. Par., 1913, É. Paul frères. 245 p. front. port. 8°.

Myrdaez (Paul). Handbuch für k. u. k. Militärärzte. Systematische geordnete Sammlung der in Kraft stehenden Vorschriften . . . über das k. u. k. Militär-sanitätswesen und die persönlichen Verhältnisse der Militärärzte, als Ergänzung zum Reglement für den Sanitätsdienst des k. u. k. Heeres. 5 Aufl. Wien, 1913, J. Šafář. 1029 p. 4°.

Physical training (junior and senior course). Edited by E. J. Solano. 2 v. Lond., 1913, J. Murray. 192 p. 256 p. 16°.

Romeyn (D.) [Our army medical service about a hundred years ago.] Haarlem, 1913, F. Bohn. 73 p. 1 pl. 8°.

Warwick (Francis James) & Tumstall (Albert Croudson). "First aid" to the injured and sick; an advanced ambulance handbook. 8. ed. Bristol, 1913, J. Wright & Sons, Ltd. 262 p. 12°.

Ajima (S.), Shimizu (H.) & Kuramochi (S.) Ueber den Desinfektionsapparat für Verteidigungsgeräte beim Bajonettieren. Ztschr. f. Mil.-Aerzte, Tokyo, 1913, 49. — **von Ajkay (Z.)** Wasserversorgung im Felde. Militärarzt, Wien, 1913, xlvii, 255-259. — **Batut.** Des établissements militaires pour convalescents. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1913, vii, 540-544. [Discussion], 545. — **Boigey.** Sur le recrutement de l'armée. *Ibid.*, 527-536. [Discussion], 548-551. — **Buchman (P. P.)** [Modern gymnastics in the army and traumatism.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1913, ccxxxvi, med.-spec. pt., 514-526. — **Crillière.** La taille des conscrits corréziens de la classe 1910; comparaison avec la classe de 1891, d'après le mémoire lu par Collignon à la Société d'Anthropologie. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1913, 6. s., iv, 392-400. — **Daas (H.)** [A report on the recruiting-system in Switzerland and Denmark.] Norsk. Tidsskr. f. Mil.-Med., Kristiania, 1913, xvii, 191-202. — **Delpy.** Le chauffage central dans les infirmeries. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1913, lxii, 392-399. — **Donovan (T. B.)** A wonderful glacier march by Swiss soldiers, three miles of roped troops. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1913, lxxvi, 348. — **Firth (R. H.)** Some old Indian general orders. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1913, xxi, 512-544. — **Friedrich.** Aus den griechischen Kriegslazaretten zu Saloniki und Athen am Ausgang des zweiten Balkankrieges. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2497-2499. —

Froment. De l'épuration chimique des eaux en campagne par le procédé Georges Lambert. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1913, lxii, 400-404. — **Geissler.** Aus dem Balkankriege. Rote Kreuz, Berl., 1913, xxxi, 615; 644. — **Grandjux.** Des maladies vénériennes dans les armées des États-Unis. Soc. franç. de prophyl. san. et mor. Bull., Par., 1913, xiii, 139-154. — **H. (A.)** La nurse de l'armée en France et en Amérique. Gardemalade hosp., Bordeaux, 1913, 129-133. — **Heuyers.** Le service de santé est-il prête pour la guerre de demain? Bull. méd., Par., 1913, xxviii, 827; 836; 845; 852. — **Hunsdiecker (R.)** Die modifizierte Halbbehelfsvorrichtung. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1913, xlii, 914-916. — **Janssen.** Transport par eau des malades et blessés. Caducée, Par., 1913, xiii, 246. — **Un nouveau modèle de paquet de pansement.** *Ibid.*, 274. — **Kholbek (O. M.)** [Surgical activity at first aid stations.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1913, xxix, 229-249. — **Kolosoff (G. A.)** [Views concerning human demands of war and their fulfillment during the wars of 1812-14.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 512; 533; 569; 701; 737; 771. — **von Kovách (A.)** Die Fortschritte der Technik des Rettungswesens im letzten Dezennium. Arch. f. Rettungswes. [etc.], Berl., 1912-13, i, 1-17. — **Kraschutski.** Aussichten der Sanitäts-offiziere nach der grossen Heeresvermehrung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2309-2311. — **Legrand.** Les sociétés de la Croix-Rouge dans les différentes nations. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1913, lxxii, 328; 405. — **Levin (L. M.)** [On the activity of the European Hospitals of the Red Cross and Red Crescent during the Balkan war.] Norsk. Vrach., S.-Peterb., 1913, 191-217. — **Lewandowski (A.)** Soll Nothelferunterricht in den Schulen erteilt werden, in welchen Schulen und von wem? Arch. f. Rettungswes. [etc.], Berl., 1912-13, i, 37-46. — **McNeight (A. A.)** Report of the examination of conscripts for the Japanese army and navy. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1913, xxi, 593-599. — **von Massari & Kronenfels (G.)** Zur Behandlung der Erfrierungen im Kriege. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 1794. — **Meyer (G.)** Das Rettungswesen in Heeresbadeanstalten und Schwimmanstalten. Arch. f. Rettungswes. [etc.], Berl., 1912-13, i, 47-49. — **Myrdacz.** Das Sanitätskorps der Zukunft. Militärarzt, Wien, 1913, xlvii, 209; 217; 289. — **Reno (W. W.)** The ambulance travois system of transporting wounded on the battlefield. Mil. Surgeon, Chicago, 1913, xxxlii, 528-533. — **Sarap (A. N.)** [Paraffin tumors (malingering).] Voenno-med. J., St. Petersburg., 1913, ccxxxvi, med.-spec. pt., 568-581. — **Schultzen.** Die Ausnutzung der Heilfaktoren der Meeresküste für den Heeres-sanitätsdienst. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl. u. Wien, 1913-14, vi, 463-470. — **Sherwin (J. A. H.)** Some experiences in

the Balkan war. Austral. M. J., Melbourne, 1912-13, n. s., ii, 1277-1280. — **Soltzen (A.)** Die Ausbildung der Frauen in der ersten Hilfe und ihre soziale Bedeutung. Arch. f. Rettungswes. [etc.], Berl., 1913, i, 466-475. — **Stiven (H. E. S.)** Enteritis in a Turkish cholera camp. Practitioner, Lond., 1913, xci, 860-874, 2 pl. — **Strauss.** Das Duodenalulcus in der Armee. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1913, xlii, 801-808. — **Theoria (A.)** La classification morphologique du contingent. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1913, lxii, 337-370. — **Varenne.** Froid industriel et hygiène navale. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1913, c, 241-248. — **zur Verth (M.)** Der Gefechtsverbandplatz an Bord von Kriegsschiffen. Arch. f. Rettungswes. [etc.], Berl., 1913, i, 121-128. — **Viry (H.)** Les viandes conservées par le froid, leur emploi dans l'armée. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1913, lxii, 371-391. — **Walker (N. D.)** Military great-coats. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1913, xxi, 545-560. — **Welcker (A.)** Nachtrag zur Cholera- und Typhusgangrän. Die symmetrische Gangrän im Balkankriege kein Frostschaden. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1913, xl, 1769-1773. — **Whitelegge (W. A.)** Eyestrain among naval ratings. J. State Med., Lond., 1913, xxi, 679-691. — **Zakharoff (N. N.)** [Furloughing enlisted men for a prolonged period to improve their health.] Voenno-med. J., St. Petersburg., 1913, ccxxxvi, med.-spec. pt., 601-618.

PROSTITUTION.

Landis (J. H.) The social evil in relation to the health problem. Cleveland M. J., 1913, xii, 647-664. — **Morin.** La traite des blanches aux États-Unis. Soc. franç. de prophyl. san. et mor., Bull., Par., 1913, xlii, 120-128. — **Peterkin (G. S.)** Police control of prostitution. West Canada M. J., Winnipeg, 1913, vii, 447-463. — **Schlasberg (H. J.)** Zur Frage von der Heilbarkeit der Gonorrhoe bei Prostituierten. Dermat. Ztschr., Berl., 1913, xx, 953-967. — **Schultze-Grossborstel (E.)** Aus der Geschichte der Prostitution in Nordamerika. N. Generation, Berl., 1913, ix, 576-588.

VETERINARY MEDICINE.

See, also, Anthrax; Glanders; Hydrophobia; Tuberculosis (Animal).

Angelici (Gaetano). Le reazioni biologiche nella diagnostica veterinaria dei principali nuovi metodi di diagnosi delle malattie infettive. Torino, 1913, C. Pasta. 115 p. 8°.

Martin (Paul). Lehrbuch der Anatomie der Haustiere. II. Bd. Anatomie des Bewegungsapparates des Pferdes. 2. Aufl. Stuttg. [1913], 1914. Sackhardt & Ebner. 287 p. 48 pl. roy. 8°.

von Ostertag (Robert). Die Bekämpfung der Tuberkulose des Rindes, mit besonderer Berücksichtigung der klinischen und bakteriologischen Feststellung. Berl., 1913, R. Schoetz. 603 p. 8°.

Cauchemez (L.) Affection polykystique du foie chez un bovide. Hyg. de la viande [etc.], Par., 1913, vii, 487-489. — **Cotton (W. E.)** The persistence of the bacillus of infectious abortion in the tissues of animals. Am. Vet. Rev., N. Y., 1913, xlv, 307-318. — **Ferre.** Deux cas d'inversion utérine (renversement de la matrice) chez des vaches. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1913, ii, 592-594. — **Ferwerda (S. R.)** [Shall the hog-pest be considered a contagious disease in the sense of the law?] Tijdschr. v. veeartsenijk., Utrecht, 1913, xl, 929-935. — **Gratia & Antoine.** Un cas de spina bifida chez le veau. Ann. de méd. vét., Brux., 1913, lxii, 529-539. — **Hadley (F. B.) & Beach (B. A.)** Controlling chicken-pox, sore head or contagious epithelioma by vaccination (of fowls). Am. Vet. Rev., N. Y., 1913, xlv, 330-359. — **History (The)** of "scrapie" sheep disease. [Edit.] Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1179. — **Lautenbach (B. B.)** Zur Aetiologie des seuchenhaften Verwerfens der Stuten. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxxi, Orig., 349-377. — **Liebert (W.)** Die Lichttherapie in der Veterinär-Medizin. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1913, iii, 759-771. — **Marchand (L.), Petit (G.) [et al.]** Poliomyélite aiguë (syndrome de Landry), chez une jument. Rec. de méd. vét., Par., 1913, lxxxix, 549-556. — **Meyer (K. F.) & Hardenbergh (J. B.)** On the value of "abortion" as a diagnostic agent for infectious abortion in cattle. J. Infect. Dis., Chicago, 1913, xiii, 351-374, 4 tab. — **Oliver (E. W.)** Note on rinderpest. Vet. J., Lond., 1913, lxix, 505-513. — **Pfeiler (W.) & Kohlstock (A.)** Untersuchungen über Voldagsenpest (Ferkeltypus). Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1913-14, xl, 114-183. — **Pillers (A. W. N.)** Some aspects of mange in horses. Vet. Rec., Lond., 1913-14, xxvi, 356-362. — **Poppe (K.)** Untersuchungen über die experimentelle Diagnose der Lungenseuche des Rindes. Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1913, xlv, 238-268, 3 pl. — **Richter (J.) & Schwarz (J.)** Die Diagnose der Trächtigkeit bei Rind, Schaf und Ziege mittels des Dialysierverfahrens. Ztschr. f. Tiermed., Jena, 1913, xvii, 417-458. — **Rougentsoff (D.)** De l'immunité acquise par les animaux auxquels on fait à la queue des vac-

cinations préventives de cultures du microbe de la péripneumonie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 271-273. — **Schmutzer.** Tierseuchenbekämpfung in Nordtirol in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Nach Akten im Stadtarchiv zu Kufstein. Arch. f. Gesch. d. Med., Leipz., 1913-14, vii, 275-297. — **Walther.** Ein Fall von Herpes tonsurans beim Pferd. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1913, xxix, 764.

MISCELLANEOUS.

Jones (Harry Clarg). A new era in chemistry; some of the more important developments in general chemistry during the last quarter of a century. N. Y., 1913, D. Van Nostrand Co. 338 p. 8°.

Life Insurance.

Brintizer (Jenny). Die Erkrankungen der Taucher und ihre Beziehungen zur Unfallversicherung. [Kiel.] Hamb., 1913, Ackermann & Wulff. 46 p. 8°.

Bernheim (S.) Tuberculose et mutualité. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1913, xxiv, 171-193. — **Koeppen (P.)** Die Wirksamkeit des Versicherungsamtes in dem Einspruchungsverfahren der Reichsversicherungsordnung. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1913, xix, 447-451. — **Lounsbury (R. L.)** Mortality experience, total abstainers. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 986. — **Rushor (E. A.) & Kenchington (C. W.)** An investigation into the effects of family and personal history upon the rates of mortality experienced in various classes of life insurance risks, with special reference to tuberculosis. J. Inst. Actuaries, Lond., 1913, xlvii, 433-539. — **West (H. O.)** The problem of surgical tuberculosis among (a) uninsured and (b) insured persons. J. State Med., Lond., 1913, xxi, 612-622.

Nurses and Nursing.

Ash (Edwin Lancelot). The nursing of nervous patients. Lond. [1913], The Scientific Press, ltd. 122 p. 8°.

Geyer (W.) Technisches zur Krankenhilfe. Arch. f. Rettungswes. [etc.], Berl., 1913, i, 111-120. — **Reuss (A.)** Die Musik im Krankenzimmer. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1913, xxxv, 357-363.

Index Medicus

VOL. XII, 2d Ser.]

FEBRUARY, 1914.

[No. 2.

NOTICE.—The classification adopted in the SECOND SERIES of the INDEX MEDICUS is based as far as possible upon the latest accepted views in medicine. Nevertheless it is to be remembered that the bibliographer has to deal with all the matter which comes to his hand, some of which may be unassignable under a strict classification.

TABLE OF CONTENTS

	Page		Page
Bibliography, History, Literature	133	Veneral Diseases	167
Biography	134	Gonorrhoea	168
Periodicals, Transactions, Reports	135	Whooping Cough	169
Biology	135	Yellow Fever	169
Anthropology	137	Parasitology, Parasitic Diseases	169
Craniology	138	Filariasis	171
Psychology	138	Hookworm Infection	171
Anatomy	140	Leishmaniasis	171
Embryology, Cytogenesis, Spermatogenesis	140	Malarial Fever	171
Histology	141	Piroplasmosis	172
Microscopy	142	Relapsing Fever	172
Morphology	142	Syphilis	172
Abnormalities	143	Salvarsan and Neosalvarsan	174
Monsters	144	Trypanosomiasis	174
Physiology	144	Sleeping Sickness	175
Physiology of the Circulatory System	145	Mycoses	175
Physiology of the Digestive System	146	Actinomycosis	175
Physiology of the Genito-urinary System	146	Sporotrichosis	175
Physiology of the Motor and Locomotor Systems	146	Intoxications	175
Physiology of the Nervous System	146	Alcoholism and Narcotic Habit	175
Physiology of the Respiratory System	147	Beri-Beri	175
Metabolism	147	Food Poisoning	175
Ductless Glands and Internal Secretions	148	Lead Poisoning	176
Physiological Chemistry	149	Pellagra	176
Medicine	150	Venoms and Poisonous Bites	176
Pathology, Pathological Anatomy	150	Diathetic Diseases (Disorders of Metabolism)	176
Vegetable Pathology	151	Cancer	176
Micro-organisms	151	Diabetes	177
Bacteriology	151	Gout	178
Serology, Immunity	152	Obesity, Lipomatosis	179
Anaphylaxis	154	Rheumatic Affections	179
Practice of Medicine	154	Rickets	179
Diagnosis, Semiology, Clinical Medicine	154	Diseases of the Blood and Lymphatics	179
Examination of Urine	155	Anæmia	179
Specific Infectious Diseases	156	Diseases of the Lymphatics	180
Anthrax	157	Hæmophilia	180
Cerebrospinal Meningitis	157	Leukæmia	180
Cholera Asiatica	157	Purpura	180
Dengue	157	Scurvy	181
Diphtheria	157	Barlow's Disease	181
Dysentery	158	Diseases of the Ductless Glands	181
Epidemic Poliomyelitis	159	Diseases of the Pituitary Body	181
Erysipelas	159	Diseases of the Spleen	181
Glanders	159	Diseases of the Suprarenal Bodies	181
Glandular Fever	159	Addison's Disease	181
Hydrophobia	159	Diseases of the Thymus Gland	182
Influenza	160	Diseases of the Thyroid and Parathyroid Glands	182
Leprosy	160	Goitre	182
Measles	160	Diseases of the Circulatory System	182
Parotitis	160	Aneurism	183
Plague	160	Diseases of the Blood Vessels	183
Pneumonia	160	Arteriosclerosis	183
Rheumatic Fever	161	Diseases of the Heart	183
Scarlatina	161	Embolism and Thrombosis	185
Septicæmia, Pyæmia	161	Diseases of the Digestive System	185
Smallpox	161	Diarrhoeal Diseases	185
Tetanus	162	Diseases of the Mouth, Tongue, Esophagus,	
Tuberculosis	162	Salivary Glands	185
— (Animal and Experimental)	165	Diseases of the Stomach	186
Typhoid Fever	165	Diseases of the Intestines	187
Typhus Fever	167	Diseases of the Rectum	188
Undulant Fever	167	Diseases of the Liver	188
Vaccinia, Vaccination	167	Biliary Calculus	189
Varicella	167	Jaundice	189
		Diseases of the Pancreas	189
		Diseases of the Peritonæum	189
		Diseases of the Genito-urinary System (Male)	189
		Diseases of the Bladder	190
		Diseases of the Kidneys	190

	Page		Page
Diseases of the Prostate	192	Diseases of the Cervix Uteri	233
Diseases of the Locomotor System	192	Displacements of the Uterus	233
Diseases of the Bones and Joints	192	Excision of the Uterus	233
Diseases of the Muscles	193	Tumors of the Uterus	233
Diseases of the Nervous System	193	Diseases of the Vulva and Vagina	234
Chorea and Choreiform Affections	195	Disorders of Menstruation	234
Diseases of the Brain	195	Genito-urinary Fistulae	234
Aphasia and Amnesia	197	Ovarian (or Adnexal) Diseases	234
Diseases of the Spinal Cord	197	Obstetrics	235
Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems	197	Pregnancy and Complications	235
Epilepsy	197	Diseases of the Placenta	237
General Paralysis	198	Extra-Uterine Pregnancy	237
Hysteria	198	Complicated Labor	238
Insanity	198	Cæsarean Section	238
Locomotor Ataxia	200	Puerperal State and Complications	238
Muscular Dystrophies	200	Puerperal Convulsions	238
Neuralgia	201	Puerperal Septicæmia	239
Neurasthenia, Psychasthenia	201	Dermatology	239
Neuritis	201	Diseases of the Skin	239
Neuroses	201	Diseases of the Scalp	240
Paralysis	201	Lupus and Tuberculides	241
Tetany	202	Tumors of the Skin	241
Diseases of the Respiratory System	202	Diseases and Hygiene of Children	241
Asthma	203	Nutrition of Infants	242
Hay Fever	203	Ophthalmology	242
Diseases of the Bronchi	203	Diseases of the Choroid	244
Diseases of the Lungs	203	Diseases of the Conjunctiva	244
Diseases of the Pleura	203	Diseases of the Cornea	244
Medical Geography, Climatology	204	Diseases and Surgery of the Eyelids	244
Tropical Medicine	204	Diseases of the Iris	245
Medical Statistics	204	Diseases and Surgery of the Lachrymal Ap- paratus	245
Therapeutics, Materia Medica	204	Diseases of the Lens and Capsule	245
Therapeutics	204	Cataract	245
Anæsthetics	205	Diseases of the Uvea, Retina, Optic Nerve	245
Animal Extracts	205	Functional Disorders, Exploration	246
Antiseptics, Disinfectants	206	Glaucoma	246
Dietetics	206	Surgery of the Eye	247
Electrotherapy	206	Tumors of the Eye and Orbit	247
Hydrotherapy	206	Wounds and Injuries of the Eye	247
Hypnotics and Sedatives	207	Otology and Diseases of the Nose and Throat	247
Hypnotism, Psychotherapy	207	Otology	247
Massage and Physiotherapy	207	Deafness and Deaf-mutism	248
Phototherapy, Radiotherapy	207	Diseases of the External Ear	248
Serotherapy and Vaccinotherapy	208	Diseases of the Internal Ear	248
Transfusion and Injection	208	Diseases of the Middle Ear	249
Pharmacology, Materia Medica	208	Surgery of the Ear and Mastoid Process	249
Surgery	209	Diseases and Surgery of the Nose and Sinuses	249
General Surgery	209	Adenoid Vegetations	250
Aseptic and Antiseptic Surgery	209	Diseases and Surgery of the Throat	250
Operative Surgery and Surgical Anatomy	210	Laryngology	251
Surgical Anæsthesia	210	Diseases and Surgery of the Larynx	251
Surgical Instruments and Apparatus	211	Diseases of the Teeth	252
Surgery of the Vascular System	211	State Medicine	252
Surgery of the Nervous System	212	Condition of Medicine, Medical Ethics	253
Surgery of the Head	212	Hygiene, Public Hygiene	253
Surgery of the Neck	214	Construction and Management of Hospitals,	253
Surgery of the Chest	214	Hygiene of Habitations	254
Surgery of the Abdomen	216	Hygiene and Diseases of Occupations	254
Surgery of the Stomach and Intestines	216	Hygiene of Person	255
Diseases and Surgery of the Appendix	218	Hygiene of Schools	255
Hernia	219	Inspection of Food and Drugs	255
Obstruction of the Intestines	220	Meat	255
Surgery of the Rectum	220	Milk and Milk-Products	256
Surgery of the Biliary System	221	Sewage, Drainage Water Supply	256
Surgery of the Locomotor System	221	Medical Charities	256
Surgery of the Extremities	222	Medical Education and Schools	256
Amputations and Excisions	222	Medical Jurisprudence	257
Diseases and Deformities of the Spine	222	Criminal Abortion	258
Orthopædic Surgery	223	Infanticide	258
Surgery of the Genito-urinary Organs (Male)	224	Sexual Perversions and Crimes	258
Surgery of the Bladder	225	Suicide	258
Lithotomy, Lithotripsy	225	Toxicology	258
Surgery of the Kidneys	225	Military and Naval Medicine	258
Surgery of the Prostate	226	Prostitution	260
Surgery of the Urethra	226	Veterinary Medicine	260
Wounds, Injuries, Accidents	226	Miscellaneous	260
Dislocations	227	Life Insurance	260
Foreign Bodies	228	Nurses and Nursing	261
Fractures	228		
Gunshot Wounds	229		
Tumors	230		
Ulcers, Abscesses, Fistulae, Contractions	231		
Gynæcology	231		
Diseases of the Female Bladder	232		
Diseases and Tumors of the Female Breast	232		
Diseases of the Uterus	232		

Index Medicus.

BIBLIOGRAPHY, HISTORY, LITERATURE.

- Festschrift** Dr. O. L. Heubner zum 70. Geburtstag und zum Andenken an den Abschluss seiner Lehrtätigkeit gewidmet von seinen Schülern. Berl., 1913, J. Springer. 691 p. 12 pl. port. 8°.
- Fuller** (Henry Julian). "Old Q" and the apothecary; being the record of a famous trial, together with some account of the Fuller family. Lond. & Aylesbury, 1913, Hazell, Watson & Viney. 47 p. 4°.
- Scribonius Largus**. Die Rezepte des Scribonius Largus; zum ersten Male vollständig ins Deutsche übersetzt und mit ausführlichem Arzneimittelregister versehen von W. Schonach. Jena, 1913, G. Fischer. 214 p. 8°.
- Aubert** (P.) Madame Pasteur. Lyon méd., 1913, cxxi, 776-778. — **B.** (J. W.) The versatility and encyclopædic knowledge of the late Sir Jonathan Hutchinson. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1632. — **Becker** (C.) Die Wunderheilung der Aerzteheiligen Cosmas und Damian. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 27. — **Bergounioux** (J.) Louis Castel, ancien médecin de l'hôpital de la Garde Impériale, membre de l'Académie de médecine: 1771-1852. France méd., Par., 1913, lx, 381. — **Bertels** (A.) Fürst Michael Barclay de Tollys letzte Krankheit und Tod. St. Petersburg. med. Ztschr., 1913, xxxviii, 327-329. — **von Bissing** (T. W. F.) Die älteste Darstellung eines Skeletts. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2412. — **Blondel** (R.) Studio preparatorio per un progetto di revisione internazionale della terminologia medica. Clin. ostet., Roma, 1913, xv, 481-495. — **Boruttau** (H.) Joh. Christ. Reil. Einige Worte des Gedenkens zum 22. November 1913. Klin. therap. Wchnschr., Berl., 1913, xx, 1411-1414. — **Burnet** (E.) Le vingt-cinquième anniversaire de l'Institut Pasteur. Paris méd., 1912-13, xii (suppl.), 1061-1069. — **Cabanès** (A.) Les médecins humanistes. Chron. méd., Par., 1913, xx, 686-690. — **Tatouages curatifs**. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1913, clxvi, 540-551. — **Quelques opinions sur l'art de guérir; iatrophobes et iatrophiles**. *Ibid.*, 581; 622. — **Campbell** (M.) Blood transfusion in 1666. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 147. — **Cox** (R.), jr. Blood transfusion in the seventeenth century. *Ibid.*, 222. — **Crussard**. Étude sur la pharmacopée arabe ancienne d'après le Minhadj d'El Irraily El Harouny; le Teshil d'El Azragi; le Djamia d'Ibn El Beithar; le Kacheff d'Abderrazaq El Djezairy. Paris méd., 1912-13, xii (suppl.), 911-927. — **Diepgen** (P.) Ueber das Verhältnis der Geschichte der Medizin zur modernen Heilkunde und den Wert medizinhistorischer Forschung für diese Naturwissenschaften. Berl., 1913, i, 1290-1294. — **Dinquizzi**. Diabète sucré et son traitement sans régime, d'après les auteurs arabes anciens. [Rapp. de Robin.] Bull. Acad. de méd., Par., 1913, 3. s., lxx, 629-635. — **Eade** (E. A.) Martial and medicine. Lancet, Lond., 1913, ii, 1730. — **Ebstein** (E.) Ueber Herdsymptome nach Kopfverletzungen und besonders über Sprachstörungen bei Paracelsus. Mitt. z. Gesch. d. Med. u. Naturw., München & Leipz., 1913-14, xiii, 161. — **Fairchild** (D. S.) Medicine in Iowa prior to 1870. J. Iowa State M. Soc., Clinton, 1913-14, iii, 453-457. — **Fenger** (C.) En autobiografi. Hosp.-Tid., Københ., 1913, 5. R., vi, 1535-1540. — **Fick** (R.) Zur Frage der Behandlung der Anonyma in der Buchausgabe des preussischen Gesamtkatalogs. Zentralbl. f. Biblioth.-Wes., Leipz., 1913, xxx, 529-538. — **Findlay** (J. W.) Robert Burns and "Sum Practysis of Medecyne." Glasgow M. J., 1914, lxxxi, 38-44. — **Fischer** (J.) Marc Anton Plencicz, ein Wiener Vorläufer der modernen Bakteriologen. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 1804-1807. — **Goldschmidt** (D.) De l'introduction et de la propagation des maladies vénériennes en Alsace et particulièrement à Strasbourg. Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1913, xii, 395-403. — **Goulard** (R.) La vente d'un office de médecin ordinaire du roy en 1711. *Ibid.*, 416-422. — **Grossek** (Z.) [The first appearance of syphilis in Europe and in Poland in the light of Polish literature of the sixteenth century.] Lwow. tygodn. lek., 1913, viii, 202-207. — **von Hahn** (C.) Aerzte und Heilmittel in Kolchis (Mingrelien) in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Mitt. z. Gesch. d. Med. u. d. Naturw., Hamb., 1914, xiii, 1-7. — **Haldane** (Elisabeth J.) The life of Descartes. Quart. Rev., Lond., 1913, ccxix, 48-65. — **Hauber** (A.) Eine astrologisch-medizinische Kalenderhandschrift der Universitätsbibliothek Tübingen. Mitt. z. Gesch. d. Med. u. d. Naturw., Hamb., 1914, xiii, 8-13. — **Graf Rudolf von Hohenberg**. *Ibid.*, 160. — **Helme** (F.) Diderot dans notre art; à propos de son bi-centenaire. Presse méd., Par., 1913, xxxi (suppl.), 1245; 1385. — **Diderot encyclopédiste, notes et réflexions sur sa vie et son œuvre**. *Ibid.*, 1313-1317. — **Kanngiesser** (F.) Medizinische und botanische Erläuterungen zu Aristophanes. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1913, n. F., 1, 848-851. — **Keen** (W. W.), Council-

- man (W. T.) [*et al.*] Memorial meeting: Reginald Heber Fitz. Boston M. & S. J., 1913, clxix, 893-903. — **Kirmisson**. Les boîtes célèbres. Chron. méd., Par., 1913, xx, 651-654. — **Klebs** (A. C.) The history of medicine as a subject of teaching and research. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1914, xxv, 1-10. *Also*, Reprint. — **Kolle** (W.) Zur Erinnerung an Robert Koch. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 2137; 2159. — **Lereboullet** (P.) Henri Roger (1809-1891). Paris méd., 1913-14, xii (suppl.), 25. — **Lortel** (J.) À propos du centenaire de Diderot; ses idées sur la thérapeutique balnéaire, son séjour à Bourbonne en août 1770. *Ibid.*, 1019-1027. — **Matignon** (C.) Le centenaire de Bernard Courtois. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1913, xx, 667-670. — *La découverte de l'iodo par Courtois; ses conséquences.* Rev. scient., Par., 1913, ii, 742-749. — **Medical terms in the new English dictionary.** [Edit.] Brit. M. J., Lond., 1914, i, 53. — **von Molo** (H.) A De Nora (Dr. A. Noder) als Lyriker und Satiriker. München. med. Wehnschr., 1913, ix, 2844. — **Monument** (A) to Koch in Japan. [Edit.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 213. — **Moore** (N.) The history of medicine. Lancet, Lond., 1914, i, 71. — **Morot** (C.) Les abattoirs et la boucherie de Londres au XIV^e siècle (extraits résumés d'anciens documents en langue latine, française et anglaise). Hyg. de la viande [etc.], Par., 1913, vii, 589-592. — **Neveu** (R.) L'état sanitaire de l'Afrique du nord pendant l'occupation arabo-turque. Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1913, xii, 407-416. — **von Notthafft**. Sexuelles und Geschlechtskrankheiten in Casanovas Memoiren. Dermat. Wehnschr., Leipz. u. Hamb., 1913, lvii, 1339; 1366. — **Olivier** (E.) Les ex-libris de Christophe Jacques Trew. Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1913, xii, 393-395. — **One hundred years ago; Annus medicus**, 1813. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 42-44. — **Reutter** (L.) Resines et plantes ayant pu être utilisées dans l'antiquité pour les embaumements et la préparation des aromates. Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1913, xii, 443-458. — **Riddell** (W. R.) Wesley's system of medicine. N. York M. J. [etc.], 1914, cxix, 64-68. — **Rohrer** (C. W. G.) John Hunter; his life and labors. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1914, xxv, 10-25, 2 pl. *Also*, Reprint. — **Sandwith** (F. M.) A Gresham lecture on William Harvey. St. Thomas's Hosp. Gaz., Lond., 1913, xxiii, 225; 284. — **Scherrer** (P.) & **Lesur** (M.) Les démêlés d'un médecin avec ses confrères à Arras en 1778. Écho méd. du nord, Lille, 1913, xvii, 561-566. — **Schöppler** (H.) Bayerns letzte grosse Pestepidemie zu Regensburg im Jahre 1713-1714. Aerztl. Rundschau, München, 1913, xxiii, 614-617. — **Schwalbe** (J.) Robert Koch zum Gedächtnis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2441. — *Ein Gedenkstein für Robert Koch in Japan.* *Ibid.*, 2468. — **Statues of Jenner in England.** [Edit.] Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1601. — **Sudhoff** (K.) Des Märchens Ende von der "grossen Syphilis-epidemie" in Europa nach der Entdeckung Amerikas. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2570. *Also*: München. med. Wehnschr., 1913, ix, 2760. — *Merkverse über Medizinalgewichte und Masse aus dem Ende des 14. Jahrhunderts.* Mitt. z. Gesch. d. Med. u. Naturw., München & Leipz., 1913-14, xiii, 159. — *Weitere Chronisten und Zeitgenossen über den Ausbruch der Syphilis 1495, beziehungsweise 1496 in Italien.* Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1789; 1831; 1873; 1915; 1961. — **Tikhoff** (P. I.) [Importance of the reforms of Alexander II in the history of Russian medicine.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1913, xx, 928; 949. — **Vallon** (C.) & **Genil-Perrin** (G.) Le premier livre sur la simulation des maladies (J. B. Silvacus, 1550-1621). Arch. d'anthrop. crim., Lyon et Par., 1913, xxviii, 907-925.

BIOGRAPHY.

- Adam** (John). [1854-1913.] [Obituary.] Caledon. M. J., Glasg., 1913, ix, 431. — **Ayers** (Douglas). [1842-1913.] Obituary. Albany M. Ann., 1914, xxxv, 42. — **Bardenheuer** (Bernhard). [1840-1913.] Nekrolog von A. von Eiselsberg. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1913, xxvii, p. 1. — **Brown** (John Henry). [1850-1913.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 66. — **Busch** (Frederick Carl). [1873-1914.] Obituary. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 72. — **Cecil** (John Giles). [1855-1913.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2311. — **Cowan** (David Maclure). [1876-1913.] Obituary. Lancet, Lond., 1914, i, 70. — **Crosby** (John H.). [1877-1913.] Obituary. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1914, xlii, 61. — **Dixon** (Archibald), jr. [1869-1913.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2255. — **Durran** (John George). [1858-1913.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 66. — **Erskine** (Alexander). [1832-1913.] [Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 52. — **Fassbind** (Zeno). [1827-1913.] Nekrolog von C. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1913, xliii, 1702-1705. — **Fitz** (Reginald Heber). [1843-1913.] Obituary by F. C. Shattuck. Harvard Grad. Mag., Bost., 1913, xxii, No. 86. *Also*, Reprint. — **Fossel** (Viktor). [1846-1913.] Nekrolog von K. Sudhoff. München. med. Wehnschr., 1913, ix, 2407, port. — **Fulton** (Andrew L.) [1843-1913.] Obituary. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1913-14, x, 215. — **Godfrey** (Edmund L. B.) [1850-1913.] [Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 52. — **Goldmann** (Edwin E.) [1863-1913.] Nekrolog von Kreuter. München. med. Wehnschr., 1913, ix, 2735. — **Green** (John). [1835-1913.] Obituary. Am. J. Ophth., St. Louis, 1913, xxx, 361-363. *Also*: J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2255. *Also*: Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 1133. — **Greenleaf** (Richard Cranch). [1845-1913.] Obituary. Boston M. & S. J., 1913, clxix, 925. — **Grynfeldt** (Joseph Casimir). [1840-1913.] Nécrologie par Forgue. Mont-

- pel. méd., 1913, xxxvii, 466. — **Hérard** (Hypolyte). [1819-1913.] Nécrologie par P. Lereboullet. Paris méd., 1913-14, xiv (suppl.), 34. — **Jaboulay** (Mathien). [1860-1913.] Nécrologie par G. Gayet. Lyon méd., 1913, cxxi, 781-785. — **Johnson** (Joseph Henry). [1864-1913.] Obituary. Am. Ann. Deaf, Wash., 1914, lix, 1-6, port. — **Jones** (Sydney). [1831-1913.] [Obituary.] Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1613. Also: Lancet, Lond., 1913, ii, 1801. — **Klebs** (Edwin). [1834-1913.] Nekrolog von H. Beitzke. Berl. klin. Wehnschr., 1913, i, 2263. — Nekrolog von J. Hlava. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2518. — Nekrolog von A. Ghon. Prag. med. Wehnschr., 1913, xxxviii, 628. — Nekrolog von P. Ernst. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 193; 251. — **Kolb** (Otto). [1844-1913.] Nekrolog von Seitz. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1913, xliii, 1673-1675. — **Lawrence** (Sir James John Trevor). [1831-1913.] Obituary. Lancet, Lond., 1914, i, 70. Also: Nature, Lond., 1913-14, xcii, 506. — **Leonard** (Charles Lester). [1861-1913.] Biography by G. E. P. Am. J. Roentgenol., Detroit, 1913-14, n. s., i, 43-47. — **Lucas-Championnière** (Just). [1843-1913.] Discours prononcés aux obsèques de . . . J. de méd. et chir. prat., Par., 1913, lxxxiv, 857-880. — Nécrologie par E. Michon et A. Laveran. *Ibid.*, 851-856. — Nécrologie par A. Schwartz. Paris méd., 1912-13, xii (suppl.), 934. — **McAdam** (Kenneth). [1870-1913.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 66. — **Macartney** (Richard). [1861-1913.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1613. Also: Lancet, Lond., 1913, ii, 1718. — **Macdonald** (Keith Norman). [1835-1913.] Obituary. Caledon. M. J., Glasg., 1913, ix, 432. — **Marsh** (Frederick O.). [1859-1913.] In memoriam by D. C. Handley. Lancet-Clinic, Cincin., 1913, cx, 601. — **Mitchell** (Silas Weir). [1829-1914.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 141. Also: Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 33. Also: Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 72. Also: N. York M. J. [etc.], 1914, cxix, 84. — **Musson** (Emma E.). [1861-1913.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 220. — **Nelson** (Abiel Ward). [1836-1913.] Obituary. *Ibid.*, 1913, lxi, 2311. — **Nettle-ship** (Edward). [1845-1913.] Obituary. St. Thomas's Hosp. Gaz., Lond., 1913, xxiii, 223. Also: Am. J. Ophth., St. Louis, 1913, xxx, 363. Also: Vet. J., Lond., 1913, lxi, 543, port. — Nekrolog von J. Hirschberg. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1913, xxxvii, 368-372. — **Newman** (John Henry). [1844-1913.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1614; 1914, i, 67. Also: Lancet, Lond., 1914, i, 71. — **O'Brien** (Philip T.). [1849-1913.] Obituary. Albany M. Ann., 1914, xxxv, 44. — **Oebeke** (Bernhard). [1859-1913.] Nekrolog. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1913-14, xv, 466. — **Orphoot** (Peter). [1826-1913.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 66. — **Phelps** (Charles). [1834-1913.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 220. — **Plummer** (Orlando P. S.). [1836-1913.] [Obituary.] *Ibid.*, 1913, lxi, 2311. — **Ponfick** (Emil). [1844-1913.] Nekrolog von E. Kaufmann. München. med. Wehnschr., 1913, lx, 2844. — **Purdy** (Alfred E. M.). [1838-1913.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 141. Also: Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 26. — **Rutter** (Joseph). [1834-1913.] Obituary. Lancet, Lond., 1914, i, 71. — **Schaer** (Eduard). [1842-1913.] Nekrolog von H. Schelenz. Mitt. z. Gesch. d. Med. u. Naturw., München & Leipz., 1913-14, xiii, 168. — **Spitzka** (Edward Charles). [1852-1914.] Obituary. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 120. Also: N. York M. J. [etc.], 1914, cxix, 134. — **Steele** (Percy Kingsley). [1881-1913.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1566. Also: Lancet, Lond., 1913, ii, 1718. — **Steiner** (David W.). [1856-1913.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 220. — **Tennesson** (Henri). [—1913.] Nekrolog von Sabouraud. Dermat. Wehnschr., Leipz. u. Hamb., 1913, lvii, 1473-1475. — **Torney** (George Henry). [1850-1913.] Obituary. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 71. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 52. Also: Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 26. Also: N. York M. J. [etc.], 1914, cxix, 32. — **Trautmann** (Heino). [—1913.] Nekrolog von Dunbar. Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxxii, Orig., 257-259. Also: Gesundh.-Ingenieur, München, 1913, xxxvi, 869. Also: Med. Klin., Berl., 1913, ix, 2005. Also: München. med. Wehnschr., 1913, lx, 2793-2795. — **Wathen** (William Hudson). [1846-1913.] Obituary by L. S. McMurtry. Kentucky M. J., Bowling Green, 1913, xi, 1043-1045. — **Wickham** (Louis). [—1913.] Nekrolog von Degrais. Dermat. Wehnschr., Leipz. u. Hamb., 1913, lvii, 1508. — **Willcox** (Hubert Listen). [1876-1913.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1567. Also: Lancet, Lond., 1913, ii, 1718. — **Williams** (Henry). [1843-1913.] Obituary. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1913, xxvii, 491. — **Wishard** (William Henry). [1816-1913.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2255. — **Young** (Thomas Beveridge). [1869-1913.] Obituary. Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcvi, 708.

PERIODICALS, TRANSACTIONS, REPORTS.

Journal de radiologie et d'électrologie; revue médicale mensuelle, publiée par P. Aubourg, Bèclere [et al.]. Par., 1914. v. 1. 4^e.

Schwalbe (J.) Einheitliche Abkürzung der Titel medizinischer Zeitschriften und Werke in Quellenangaben. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 28-30.

BIOLOGY.

See, also, Micro-organisms; Physiology; Psychology.

Agar (W. E.) Transmission of environmental effects from parent to offspring in

- Simocephalus vetulus*. Lond., 1913, Roy. Soc. 32 p. 4°.
- Le Dantec** (Felix-Alexandre). La "mécanique" de la vie. Par., 1913, E. Flammarion. 205 p. 8°.
- Minot** (Charles Sedgwick). Moderne Probleme der Biologie; sechs Vorträge gehalten an der Universität Jena im Dezember 1912. Jena, 1913, G. Fischer. 119 p. 8°.
- . The same. Modern problems of biology. Phila., 1913, P. Blakiston's Sons & Co. 133 p. 8°.
- Morgan** (Thomas Hunt). Heredity and sex. N. Y., 1913, Col. Univ. Press. 291 p. 8°.
- Roux** (Wilhelm). Ueber die bei der Vererbung von Variationen anzunehmenden Vorgänge, nebst einer Einschaltung über die Hauptarten des Entwicklungsgeschehens. 2. Aufl. Leipz. u. Berl., 1913, W. Engelmann. 74 p. 8°.
- Secerov** (Slavko). Lichte, Farbe und die Pigmente; Beiträge zu einer Pigmenttheorie. Leipz. & Berl., 1913, W. Engelmann. 69 p. 8°.
- Auerbach** (F.) Die Variationskurve in der Biologie. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungsst., Berl., 1913, xi, 18-38. — **Balls** (W. L.) Thermotoxy, or factors in the growth of cotton in Egypt. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1912, Lond., 1913, 682. — **Bond** (C. J.) The method by which the individual organism becomes adapted to new environmental stimuli by use-acquirement, and on the origin and dependence of use-acquirements on variation and selection of intracellular units. *Ibid.*, 500. — **Branca** (W.) Hypothesen über die Herkunft des Lebens. Deutsche Rev., Stuttg. u. Leipz., 1913, iv, 199-332. — **Cockerell** (T. D. A.) The biologist's problem. Pop. Sc. Month., N. Y., 1913, lxxxiv, 71-74. — ——. Recollections of Dr. Alfred Russel Wallace. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1913, n. s., xxxviii, 871-877. — **Cuilleminot** (H.) Les corps radioactifs et la biologie; les actions biologiques des radiations nouvelles. Biologica, Par., 1913, iii, 321-333. — **Czapek** (F.) Die Farbstoffe des Chlorophyllkorns. Naturwissenschaften, Berl., 1913, i, 1105-1107. — **Daniel** (L.) Un nouvel hybride de greffe. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clxvii, 995-997. — **Dantan**. La fécondité de l'*Ostrea edulis* (L.). *Ibid.*, 871-873. — **Darwin** (T.), Tansley (A. G.) [et al.] The experimental study of heredity. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1912, Lond., 1913, 293. — **Dixon** (H. H.) & Atkins (W. R. G.) Osmotic pressures in plant-organs. III. The osmotic pressure and electrical conductivity. Scient. Proc. Roy. Dubl. Soc., 1913, n. s., xiv, 9-12. — **East** (E. M.) & Hayes (H. K.) A genetic analysis of the changes produced by selection in experiments with tobacco. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1914, xlviii, 5-48. — **Fammes** (T.) Some correlation phenomena in hybrids. K. Akad. v. Wetensch., Amst., 1912-13, xv, 1004-1014. — **Fuchs** (H. M.) On the hybridisation of echinoids. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1912, Lond., 1913, 494. — **Ghilarducci** (F.) Azione biologica combinata delle sostanze fluorescenti e dei raggi X. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1912, xxxviii, 76-86. — **Gravier** (C.) Le Laboratoire de biologie tropicale de Tortugas (Floride). Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1913, xxiv, 874-882. — **Günthart**. Ueber die bei der Blütenbildung wirkenden mechanischen Faktoren. Naturwissenschaften, Berl., 1913, i, 1147; 1167. — **Gulick** (J. T.) Isolation and selection allied in principle. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1914, xlviii, 63. — **Hayes** (H. K.) & Beinhart (E. G.) Mutation in tobacco. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1914, n. s., xxxix, 34. — **Heckel** (E.) Les mutations gemmaires culturales des "Solanum" tubérisifères. Rev. scient., Par., 1913, ii, 577-582. — **Hiley** (W. E.) The values of different degrees of centrifugal force on geotropic stimuli. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1912, Lond., 1913, 681. — **Ivanov** (E.) Expériences sur la fécondation artificielle des oiseaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 371; 373. — ——. Sur la fécondité de *Bison bonasus* × *Bos taurus* (*Bonasotauroïdes*). *Ibid.*, 376-378. — **Johnstone** (J.) Inaugural address on Bergson's philosophy of the organism. Proc. Liverpool Biol. Soc., 1913, xxvii, 3-34, 1 pl. — **Jouroy**. L'architecture des animaux-plantes. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1913, xxiv, 763-778. — **Katz** (D.) & Révész (G.) Ein Beitrag zur Kenntnis des Lichtsinns der Nachtvögel. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1913, xlviii, 2. Abt., 165-170. — **Keeble** (F.) Mendelism. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1912, Lond., 1913, 662-673. — **Lams** (H.) Les causes déterminantes du sexe. Ann. Soc. méd. de Gand, 1913, n. s., iv, 373-388. — **Liesegang** (R. E.) Prinzipielle Bemerkungen über das Eindringen kolloider Farbstoffe in Pflanzenzellen. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, lviii, 213-216. — **Lund** (E. J.) The relation of Bursaria to food. I. Selection in feeding and in extrusion. J. Exper. Zool., Phila., 1914, xvi, 1-52. — **MacBride** (E. W.) Studies in heredity. II. Further experiments in crossing British species of sea-urchin. Proc. Roy. Soc. Lond., 1914, lxxxvii, s. B., 240-245. — **Michel** (L.) Sur l'emploi des membranes en collodium, très perméables, dans les recherches biologiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 363-365. — **Morgan** (T. H.) The mechanism of heredity as indicated by the inheritance of linked characters. Pop. Sc. Month., N. Y., 1913, lxxxiv, 5-16. — **Mudge** (G. P.) Some phenomena of species hybridisation among pheasants. Anat. Anz., Jena, 1913, xiv, 221-223. — **Oosthuizen** (J. Du P.) & Shedd (O. M.) The effect of ferments and other substances on the growth of Burley tobacco. J. Biol. Chem., Balt., 1913-14, xvi, 439-453. —

Pearl (R.) On the results of inbreeding a Mendelian population; a correction and extension of previous conclusions. *Am. Naturalist*, Lancaster, Pa., 1914, xlviii, 57-62. — **Piéron (H.)** Le mécanisme de l'adaptation chromatique et la livrée nocturne de l'*Idotea tricuspidata* Desm. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1913, clxvii, 951-953. — **Pincussohn (L.)** Ueber die Wirkung des Lichtes auf den tierischen Organismus. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2143-2145. — **Popovici-Banosanu (A.)** Recherches expérimentales sur quelques hyménoptères. *Arch. de zool. expér. et gén.*, Par., 1913-14, liii, Notes et rev., 14-21. — **Prsibram (H.)** Die biologische Versuchsanstalt in Wier. *Ztschr. f. biol. Techn. u. Method.*, Strassb., 1912-13, iii, 163-245. — **Regen (J.)** Ueber die Anlockung des Weibchens von *Gryllus campestris* L. durch telephonisch übertragene Stridulationslaute des Männchens. Ein Beitrag zur Frage der Orientierung bei den Insekten. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1913, clv, 193-200. — **Scott (D. H.)** On *Medullosa pusilla*. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1914, lxxxvii, 221-228, 1 pl. — **Steiner (E.)** Eine neue Arbeitsmethode für Hydrobiologen. *Mikrokosmos*, Stuttg., 1913-14, 135-139. — **Stoklasa (J.) & Zdobnicki (V.)** Influence des émanations radio-actives sur la végétation. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1913, clxvii, 1082-1084. — **Vies (F.)** Sur l'absorption des rayons visibles par le sang de poulpe. *Ibid.*, 802-805. — **Wentworth (E. N.)** Color inheritance in the horse. *Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungsl.*, Berl., 1913, xi, 10-17.

ANTHROPOLOGY.

Ander (Adam). Mutterschaft oder Emanzipation? Eine Studie über die Stellung des Weibes in der Natur und im Menschenleben. Berl. [1913], P. Nitschmann. 188 p. 8°.

Pires de Lima (Américo). A evolução do transformismo. Porto, 1913, Enciclopedia Portug. 133 p. 8°.

Anthony (R.) The brain of the La Quina fossil man. *Rep. Brit. Ass. Sc. 1912*, Adv. Lond., 1913, 601. — **Boas (F.)** Die Analyse anthropometrischer Serien, nebst Bemerkungen über die Deutung der Instabilität menschlicher Typen. *Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol.*, Leipz. u. Berl., 1913, x, 290-302. — **Boschi (G.)** Il fenomeno della emigrazione può esprimere una diatesi degenerativa. *Med. nuova*, Roma, 1913, iv, 457-461. — **Bouilliez (M.)** Notes sur les populations goranes. *Anthropologie*, Par., 1913, xxiv, 399-418. — **Brockway (Z. B.)** The physical basis of crime (viewed from the prison). *Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa.*, 1913, xiv, 412-423. — **Carrara (M.)** Una colonia di criminali sotto direzione medica. *Arch. di antrop. crim.* [etc.], Torino, 1913, s. 4, v, 536-547. — **Crooke (W.)** Simulated change

of sex to baffle the evil eye. *Folk-lore*, Lond., 1913, xxiv, 385. — **Derry (D. E.)** Red coloration on ancient bones from Nubia. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1912*, Lond., 1913, 618. — **Dilling (W. J.)** Girdles; their origin and development, particularly with regard to their use as charms in medicine, marriage and midwifery. *Caledon. M. J., Glasg.*, 1913, ix, 357, 1 pl.; 403, 1 pl. — **Duckworth (W. L. H.)** Contributions to Sudanese anthropometry. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1912*, Lond., 1913, 614-616. — **Elliott (E. C.)** The schoolhouse as a crime contributor. *Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa.*, 1913, xiv, 383-387. — **Hallermeyer (A.)** Die sexualbiologischen Wirkungen des Krieges. *Sex-Probleme*, Frankf. a. M., 1913, ix, 809-813. — **Hogarth (D. G.), Myers (J. L.) [et al.]** Archaeological and ethnological researches in Crete. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1912*, Lond., 1913, 224-268. — **Iwata (H.)** Aeusserer Gehörgang und Trommelfell der Japaner. *Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo*, 1913-14, xi, 57-105, 4 pl. — **Jones (F. W.)** The lesions caused by judicial hanging; an anthropological study. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1912*, Lond., 1913, 619. — **Keith (A.)** Modern problems relating to the antiquity of man. *Ibid.*, 753-759. — **King (H. D.)** Miscegenation; an old social problem revived. *N. Orl. M. & S. J.*, 1913-14, 535-540. [Discussion], 552. — **Maurel (E.)** Contribution à l'étude de l'eugénétique: Influence comparée du père et de la mère sur le nouveau-né. *Province méd.*, Par., 1913, xxiv, 530-532. — **Nass (L.)** Le macabre dans l'art. *Corresp. méd.*, Par., 1913, xx, fasc. 436, 5-11. — **Neel (H.)** Statuette en pierre et en argile de l'Afrique occidentale. *Anthropologie*, Par., 1913, xxiv, 419-444, 2 pl. — — Notes sur deux peuplades de la frontière libérienne, les Kissi et les Toma. *Ibid.*, 445-475. — **Pearson (K.)** The popular attitude towards eugenics. *Boston M. & S. J.*, 1913, clxix, 925. — **Ramaley (F.)** Inheritance of left-handedness. *Am. Naturalist*, Lancaster, Pa., 1913, xlvii, 730-738. — **Read (Sir C. H.), Kingsford (H. S.) [et al.]** Anthropological photographs. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1912*, Lond., 1913, 275-284. — **Robertson (F. W.)** Crimes of the adult from the standpoint of the alienist. *Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa.*, 1913, xiv, 408-411. — **Schmidt (W.)** Der Zahn im Sprichwort. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Leipz., 1913, xxxi, 979-1009. — **Senderens (J. B.) & Lemoine (P.)** Quelques observations sur la baguette divinatoire; observations sur l'action des sels et des métaux; expériences diverses. *Bull. Soc. philomat. de Par.*, 1913, 10, s., v, 19-47. — **Sheehan (J. E.)** The case against eugenists. *Med. Rec., N. Y.*, 1914, lxxxv, 109-112. — **Sleyster (R.)** The physical basis of crime as observed by a prison physician. *Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa.*, 1913, xiv, 396-407. — **Smith (G. E.)** The study of man's genealogy. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1912*, Lond., 1913, 576-598. — — The earliest evidence of attempts at mummification in Egypt. *Ibid.*, 612. —

Smith (G. E.), **Shrubsall** (T. C.) [*et al.*] Physical characters of the ancient Egyptians. *Ibid.*, 268-270. — **White** (E. F.) The physical basis of crime: from the standpoint of a judge of a juvenile court. *Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa.*, 1913, xiv, 388-395. — **Woodruff** (C. E.) Medical ethnology. *Mil. Surgeon, Chicago*, 1914, xxxiv, 31-48.

Craniology.

Cavanaugh (J. A.) Topography of the tympanic cavity. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis*, 1913, xxii, 699-716, 4 pl. — **Derry** (D. E.) An Egyptian macrocephalic skull, with the bones of the skeleton. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.* 1912, Lond., 1913, 618. — **Duckworth** (W. L. H.) Description of a human jaw of paleolithic antiquity from Kent's Cavern, Torquay. *Ibid.*, 602. — **Friszi** (E.) Osteometrischer Befund an Schädeln und Skelettteilen der sogenannten Telei in Süd-Bougainville. *Arch. f. Anthrop., Brnschw.*, 1913, n. F., xii, 241-272, 3 pl. — **Ganfini** (C.) Osservazioni sul foro di Vesalio dell'osso sfenoide. *Arch. ital. di anat. e di embriol.*, Firenze, 1912-13, xi, 536-544, 1 pl. — **Ginesteus** (E.) L'orbite de l'homme criminel. *Rev. de méd. lég., Par.*, 1913, xx, 327-333. — **Hay** (O. P.) Description of the skull of an extinct horse found in Central Alaska. *Smithson. Misc. Collect., Wash.*, 1913, lxi, 1-17. — **de Hoyos Sainz** (L.) Caractéristique générale des crânes espagnols. *Anthropologie, Par.*, 1913, xxiv, 477-494. — **Ramirez Santaló** (A.) Datos de anatomia quirúrgica obtenidos del examen parcial de 3.865 huesos temporales. *Rev. de san. mil., Madrid*, 1913, 3. s., iii, 312; 348. — **Stefanescu** (S.) Sur la philogénie de la couronne des molaires de mastodons et d'éléphants. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1913, clxvii, 735. — **Stewart** (W. H.) Radiographic findings, illustrating the anatomic development of the mastoid bone. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis*, 1913, xxii, 677-680, 9 pl. [Discussion], 826-833. — **Walkhoff**. Entstehung und Verlauf der phylogenetischen Umformung der menschlichen Kiefer seit dem Tertiär und ihre Bedeutung für die Pathologie der Zähne. *Deutsche Monatschr. f. Zahnk., Leipz.*, 1913, xxxi, 947-979. — **Williams** (J. L.) On certain characteristics of prehistoric teeth and evolutionary changes in the jaws. *Dental Digest, N. Y.*, 1914, xx, 1-10.

Psychology.

(Including Comparative and Morbid Psychology.)

See, also, Physiology of the Nervous System.

Ach (Narziss). Ueber die Erkenntnis *a priori* insbesondere in der Arithmetik. Teil I. *Leipz.*, 1913, Quelle & Meyer. 76 p. 8°.

Rank (Otto) & **Sachs** (Hanns). Die Bedeutung der Psychoanalyse für die Geistes-

wissenschaften. *Wiesb.*, 1913, J. F. Bergmann. 117 p. 8°.

Aaronson (I.) Perception. *J. Philos. Psychol. [etc.], Lancaster, Pa. & N. Y.*, 1914, xi, 37-46. — **Ackerknecht** (E.) Ueber Umfang und Wert des Begriffes "Gestaltqualität." *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz.*, 1913, lxxvii, 1. Abt., 289-293. — **Alexander-Bowers** (Rose). Standardization of brains; are women inferior mentally to men? *N. York M. J. [etc.], 1914*, cxix, 128-130. — **Anderson** (R. J.) Speech in animals. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.* 1912, Lond., 1913, 501. — **Andreas-Salome** (L.) Von frühem Gottesdienst. *Imago, Leipz. & Wien*, 1913, ii, 457-467. — **Anschütz** (G.) Theodor Lipps' neuere Urteilslehre. Eine Darstellung. *Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz. u. Berl.*, 1913, xxx, 240-326. — **Bayfield** (M. A.) Andrew Lang and psychical research. *Proc. Soc. Psych. Research, Lond.*, 1913, xxvi, 419-430. — **Benussi** (V.) Kinematohaptische Erscheinungen. (Vorläufige Mitteilung über Scheinbewegungsauffassung auf Grund haptischer Eindrücke). *Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz. u. Berl.*, 1913, xxix, 385-388. — **Bergson** (H.) Presidential address. *Proc. Soc. Psych. Research, Lond.*, 1913, xxvi, 462-479. — **Bloch** (E.) Die Intelligenzprüfung nach der Methode von Binet-Simon in ihrer Bedeutung zur Erforschung des Schwachsinn bei Schulkindern. *Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinn, Jena*, 1913, vii, 272-288. — **Bowers** (P. E.) Constitutional immorality. *Internat. Clin., Phila.*, 1913, 23. s., iv, 271-284. — **Bredereke** (W.) Bemerkungen zu den experimentellen Untersuchungen über Bilderunterricht. *Ztschr. f. pädagog. Psychol. [etc.], Berl.*, 1913, xiv, 617-623. — **Burrow** (T.) The meaning of the psychic factor. *J. Abnorm. Psychol., Bost.*, 1913-14, viii, 322-330. — **Camus** (P.) Quelques considérations sur la psychoanalyse et la doctrine de Freud. *Paris méd.*, 1912-13, xi, 519-523. — **Claparède** (E.) Encore les chevaux d'Elberfeld. *Arch. de psychol., Genève*, 1913, xiii, 244-284. — **Davidenkof** (S.) En quoi consistent réellement les phénomènes de la cécité psychique? *Encéphale, Par.*, 1913, ii, 428-435. — **Dawson** (S.) Binocular and uniocular discrimination of brightness. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.* 1912, Lond., 1913, 652. — **Delage** (Y.) Psychologie du rêveur. *Bull. de l'Inst. gén. psychol., Par.*, 1913, xiii, 195-206. — **Dumville** (B.) Methods of teaching reading in the early stages, with special reference to the look-and-say method. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.* 1912, Lond., 1913, 699-701. — **Dusser de Barenne** (J. G.) Zur Kenntnis der Alloästhesie. Experimente und Betrachtungen. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl.*, 1913, xxxiv, 523-540. — **Edes** (R. T.) The psyche in diagnosis. *Internat. Clin., Phila.*, 1913, 23. s., iv, 155-162. — **Franklin** (Christine L.) A non-chromatic region in the spectrum for bees. *Science, N. Y. & Lancaster, Pa.*, 1913, n. s., xxxviii,

- 850-852. — **Freschl** (R.) Von Janet zur Individualpsychologie. Zentralbl. f. Psychoanal., Wiesb., 1913-14, iv, 152-164. — **Froloff** (G.) [Present scientific view of instinct (from the standpoint of the physiology of conditional reflexes).] Izvest. Imp. Voenno-Med. Akad., S.-Peterb., 1913, xxvi, 307-330. — **Giese** (F.) Das freie literarische Schaffen bei Kindern und Jugendlichen. Beihefte z. Ztschr. f. ang. Psych. [etc.], Leipz., 1914, Heft 7, 1 Teil, 1-220; 2 Teil, 1-240. — **von Hazay** (O.) Gegenstandstheoretische Betrachtungen über Wahrnehmung und ihr Verhältnis zu anderen Gegenständen der Psychologie. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1913, lxvii, 1. Abt., 214-260. — **Heilbronner** (K.) Konstitutionelles Wachträumen. Als Beitrag zur Pathologie des Persönlichkeitsbewusstseins. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1913, xxxiv, 510-523. — **Hollingworth** (Leta Stetter). Variability as related to sex differences in achievement. Am. J. Sociol., Chicago, 1913-14, xix, 510-530. — **von Hug-Hellmuth** (H.) Vom wahren Wesen der Kinderseele. Imago, Leipz. & Wien, 1913, ii, 513-536. — **Jacoby** (G. W.) The Montessori method from a physician's viewpoint. Woman's M. J., Cincin., 1913, xxiii, 271-278. — **Jones** (E.) Andrea del Sartos Kunst und der Einfluss seiner Gattin. Imago, Leipz. & Wien, 1913, ii, 468-480, 2 pl. — **Kelly** (T. L.) The association experiment; individual differences and correlations. Psychol. Rev., Princeton, N. J. & Lancaster, Pa., 1913, xx, 479-504. — **Knauer** (A.) Registrierkapseln und Pneumograph mit Metallmembranen. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1913, xx, 253-255. — **Kramers** (L. W.) Experimentelle Analyse eines einfachen Reaktionsvorganges. Psycholog. Studien, Leipz., 1913-14, ix, 35-145, 1 pl. — **Kutzner** (O.) Das Gefühl nach Wundt; Darstellung und kritische Würdigung. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz. u. Berl., 1913, xxx, 156-239. — **Lahy** (J. M.) Une calculatrice-prodige; étude expérimentale d'un cas de développement exceptionnel de la mémoire des chiffres. Arch. de psychol., Genève, 1913, xiii, 209-243. — **Langfeld** (H. S.) Voluntary movement under positive and negative instruction. Psychol. Rev., Princeton, N. J. & Lancaster, Pa., 1913, xx, 459-478. — **Lasareff** (P.) Das Weber-Fechnersche Gesetz und die Abhängigkeit des Reizwertes leuchtender Objekte von ihrer Flächengröße. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1913, xlviii, 2. Abt., 171-175. — **Latta** (R.), Clouston (T.) [et al.] Discussion on the relation of mind to body. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1912, Lond., 1913, 646-648. — **McIntyre** (J. L.) The rôle of memory in animal behaviour. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1912, Lond., 1913, 659. — **McMurtrie** (D. C.) Notes on the psychology of sex. Am. J. Urol., N. Y., 1913, ix, 531; 532. — **Marshall** (H. R.) Is psychology evaporating? J. Philos., Psychol., [etc.], Lancaster, Pa. & N. Y., 1913, x, 710-716. — **Mikulski** (A.) Ein Beitrag zur Methodik der Aufmerksamkeitsprüfung. Klin. f. psych. u. nerv. Krankh., Halle a. S., 1913, viii, 215-226. — **Morse** (J.) A comparison of white and colored children measured by the Binet scale of intelligence. Pop. Sc. Month., N. Y., 1914, lxxxiv, 75-79. — **Müller** (G. E.) Neue Versuche mit Rückle. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1913, xvii, 1. Abt., 193-213. — **Péres** (J.) La logique du rêve et le rôle de l'association et de la vie affective. Rev. phil., Par., 1913, lxxvi, 596-614. — **Peters** (W.) Wege und Ziele der psychologischen Vererbungsforschung. Ztschr. f. pädagog. Psychol. [etc.], Berl., 1913, xiv, 604-617. — **Pflester** (O.) Die Entstehung der künstlerischen Inspiration. Imago, Leipz. & Wien, 1913, ii, 481-512. — **Pikler** (J.) Empfindung und Vergleich. I. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1913, lxvii, 1. Abt., 277-288. — **Porosz** (M.) The significance and explanation of sexual dreams. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1913, xvii, 631-634. — **Ranschburg** (P.) Ueber ein neuropsychologisches Grundgesetz. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1913, 1, 255-260. — **Regen** (J.) Haben die Antennen für die alternierende Stridulation von *Thamnobotris apterus* Fab. ♂ eine Bedeutung? Ein Beitrag zur Frage des Gehörsinnes bei den Insekten. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1913, clv, 245-250. — **Rossolimo** (G.) Berichtigungen und Ergänzungen zur Methodik der Untersuchung der "psychologischen Profile." Klin. f. psych. u. nerv. Krankh., Halle a. S., 1913, viii, 185-189. — **Rusk** (R. R.) Movements in handwriting. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1912, Lond., 1913, 702-704. — **Sander** (F.) Elementar-ästhetische Wirkungen zusammengesetzter geometrischer Figuren. Psycholog. Studien, Leipz., 1913-14, ix, 1-34. — **Schottelius** (M.) Ein "Hellscher." J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1913, xx, 236-252. — **Schröbler** (E.) Die Entwicklung der Auffassungskategorien beim Schulkinde. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz. u. Berl., 1913, xxx, 1-112. — **Sidgwick** (Mrs. Henry). A reply to Dr. Joseph Maxwell's paper on "Cross correspondence and the experimental method." Proc. Soc. Psych. Research, Lond., 1913, xxvi, 375-418. — **Smith** (Laura L.) Whipple's range of information test. Psychol. Rev., Princeton, N. J. & Lancaster, Pa., 1913, xx, 517. — **Solomon** (M.) Interpretation of dreams, based on various motives. Internat. Clin., Phila., 1913, 23. s., iv, 122-140. — **Strauch** (A.) Disorders in children by imitation and induction. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 95-102. — **Titchener** (E. B.) Psychology, science or technology? Pop. Sc. Month., N. Y., 1913, lxxxiv, 39-51. — **Trowbridge** (C. C.) On fundamental methods of orientation and imaginary maps. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1913, n. s., xxxviii, 888-897. — **Urban** (F. M.) Ueber einige Begriffe und Aufgaben der Psychophysik. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz. u. Berl., 1913, xxx, 113-152. [Bemerkungen von W. Wirth, 153-155.] — — — — — Der Einfluss der Übung bei Gewichtsversuchen. *Ibid.*, xxix,

271-311. — **Valentine** (C. W.) The horizontal-vertical illusion. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1912, Lond., 1913, 655. — **Van Eeden** (F.) A study of dreams. Proc. Soc. Psych. Research, Lond., 1913, xxvi, 431-461. — **Verworn** (M.) The physiological basis of memory and abstraction. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1912, Lond., 1913, 645. — **Wyczoikowska** (Anna). Theoretical and experimental studies in the mechanism of speech. Psychol. Rev., Princeton, N. J. & Lancaster, Pa., 1913, xx, 448-458, 2 pl.

ANATOMY.

See, also, Craniology.

Heupel-Siegen (Ludwig). Plastische Anatomie des Menschen für Künstler und Kunstschüler. Stuttg., 1913, F. Enke. 104 p. 93 pl. 4°.

Merkel (Friedrich Siegmund). Die Anatomie des Menschen. 2. Abt. Skelettlehre, passiver Bewegungsapparat, Knochen und Bänder. Text und Atlas. 2 Bde. Wiesb., 1913, J. F. Bergmann. 209 p., 149 p. 4°.

Bellocq (Mlle.) Vascularisation artérielle cutanée de la main et du pied. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1914, xxiv, 31-38. — **Brodersen**. Modell der Nerven und Arterien des Beines. Anat. Anz., Jena, 1913, xiv, 249, 2 pl. — Modelle der Muskeln des Armes und des Beines. *Ibid.*, 251, 2 pl. — **Fraenkel** (E.) Anatomisch-röntgenologische Untersuchungen über die Luftröhre. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1913, xxi, 267-284, 3 pl. — **Henkel** (A.) Die Aponeurosis plantaris. Arch. f. Anat. u. Physiol., Anat. Abt., Leipz., 1913, Suppl. Bd., 113-126, 5 pl. — **Holl** (M.) Ueber einige Faszienverhältnisse in der Fossa ischio-rectalis. *Ibid.*, 179-214. — **Hovelacque** (A.) Connexions du muscle temporal et du muscle buccinateur; rapports du nerf buccal. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1914, xxiv, 15-20. — **Hovelacque** (A.) & **Virenque** (M.) Les formations aponevrotiques de la région ptérygo-maxillaire chez l'homme et chez quelques mammifères. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1913, xlix, 618-704. — **Lapinsky** (M.) Zur Innervation der Hirngefäße. Arch. f. Anat. u. Physiol., Anat. Abt., Leipz., 1913, Suppl. Bd., 163-171. — **Lewis** (B.) Where is the fundus of the bladder? Tr. Am. Urol. Ass., Brookline, 1913, vii, 60-73. — **Menier** (F.) La poulie de réflexion du biceps crural chez certains oiseaux. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1914, xxiv, 21-30. — **Planellas y Ramon** (M.) Contribución al estudio del nervio facial; núcleos de origen: conexiones; trayecto bulbar del nervio. Rev. frenopat. españ., Barcel., 1913, xi, 247-260. — **Polvani** (F.) Studio anatomico della glandola pineale umana. Folia neuro-biol., Leipz., 1913, vii, 655-695. — **Sclavounos** (G.) Note sur la communication sur "Le muscle présternal." Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1914, xxiv, 14. — **Tilney** (F.) An analysis of the juxtaneural epithelial por-

tion of the hypophysis cerebri, with an embryological and histological account of a hitherto undescribed part of the organ. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1913, xxx, 258-293. — **Weed** (L. H.) Reconstruction of the nuclear masses in the rhombencephalon. Anat. Record, Phila., 1913, vii, 443-446. — **Wetzel** (G.) Ein neuer Zeichenapparat für Skelettstücke und anatomische Präparate. Arch. f. Anat. u. Physiol., Anat. Abt., Leipz., 1913, Suppl. Bd., 153-162.

Embryology, Cytogenesis, Spermatogenesis.

See, also, Monsters.

Bolk (Louis). Die Ontogenie der Primatenzähne; Versuch einer Lösung der Gebissprobleme. Jena, 1913, G. Fischer. 129 p. 2 pl. 4°.

Kohlbrugge (J. H. F.) Befruchtung und Keimbildung bei der Fledermaus "Xanthopya amplexicaudata." Amsterd., 1913, J. Müller. 37 p. 1 pl. 4°.

Sabin (Florence Rena). The origin and development of the lymphatic system. Balt., 1913, The Johns Hopkins Press. 96 p. 4°.

Stels (Ludwig). Entstehung und Entwicklung des Menschen bis zur Geburt und die daraus sich ergebenden Regeln für das Geschlechtsleben der reiferen Jugend. Leipz., 1913, J. A. Barth. 82 p. 15 pl. 8°.

Wagner (Georg August). Beiträge zur Frage der Herkunft des Fruchtwassers mit pathologisch-anatomischen, experimentellen und klinischen Untersuchungen über die Funktion der fötalen Nieren. Leipz. & Wien, 1913, F. Deuticke. 180 p. 6 pl. 8°.

Acconci (G.) Sulla fine struttura della placenta. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1913, xxx, 233-257, 1 pl. — **Carosini** (G.) Lo sviluppo delle ghiandole sudoripare, particolarmente ne suoi rapporti collo sviluppo dell'apparato pilifero, nelle diverse regioni della pelle dell'uomo. Arch. ital. di anat. e di embriol., Firenze, 1912-13, vi, 545-603, 5 pl. — **Carothers** (E. Eleanor). The Mendelian ratio in relation to certain orthopteran chromosomes. J. Morph., Phila., 1913, xxiv, 487-511. — **Comandon** (J.) & **Jolly** (J.) Démonstration cinématographique des phénomènes nucléaires de la division cellulaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 457. — **Dawydoff** (C.) La théorie des feuilletts embryonnaires à la lumière des données de l'embryologie expérimentale. *Ibid.*, 541-543. — **Dogiel** (V.) Embryologische Studien an Pantopoden. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1913, cvii, 575-741, 6 pl. — **Fauré-Fremiet** (E.) Le cycle

- germinatif chez l'*Ascaris megalocephala*. Arch. d'anat. micr., Par., 1913-14, xv, 435-758, 3 pl. — **Fraser** (Miss E. A.) & Hill (J. P.) The development of the thymus, epithelial bodies, and thyroid in the vulpine phalanges (*Trichosurus vulpecula*). Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1912, Lond., 1913, 511. — **Guder-natsch** (J. F.) Concerning the mechanism and direction of embryonic foldings. Anat. Record, Phila., 1913, vii, 411-431. — **Günther** & Hertwig (P.) Beeinflussung der männlichen Keimzellen durch chemische Stoffe. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1913, lxxxiii, 2. Abt., 267-306, 2 pl. — **Guillermont** (A.) Nouvelles remarques sur la signification des plastes de W. Schimper par rapport aux mitochondries actuelles. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, clxvi, 436-440. — **Hänsel** (S.) Die Histogenese der Flugmuskulatur der Dipteren. Nach Beobachtungen an *Pachygaster meromelas* Dufour. Zool. Jahrb. Abt. f. Anat., Jena, 1913, xxxvi, 465-512. — **Herbers** (K.) Entwicklungsgeschichte von *Anodonta cellensis* Schröt. Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., 1913, cviii, 1-174. — **Hochstetter** (F.) Ueber die Entwicklung der Plexus chorioidei der Seitenkammern des menschlichen Gehirns. Anat. Anz., Jena, 1913, xlv, 225-238. — **Kull** (H.) Eine Modifikation der Altmann'schen Methode zum Färben der Chondriosomen. *Ibid.*, 153-157. — **Laguesse** (E.) Sur l'origine embryonnaire des lamelles de substance conjonctive fondamentale hyaline chez la torpille. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 337-339. — **Lazitch** (Mlle. Emilie). Les villosités chorales humaines; leurs formes, leurs modes de ramification. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1913, xxiv, 37-52. — **Levi** (G.) Note citologica sulle cellule somatiche dell'ovaio dei mammiferi. Arch. f. Zellforsch., Leipz., 1913, xi, 515-556, 2 pl. — **Lloyd** (Dorothy J.) On methods of raising parthenogenetic larvae of *Echinus esculentus*. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1912, Lond., 1913, 496. — **Loevy** (Sophie). Ueber die Entwicklung der Ranvier'schen Zellen. Anat. Anz., Jena, 1913, xlv, 238-249. — **Luna** (E.) Lo sviluppo dei plastosomi negli anfib. Arch. f. Zellforsch., Leipz., 1913, xi, 583-629, 2 pl. — **Meek** (C. F. U.) The ratio between spindle lengths in the spermatocyte metaphases of *Helix pomatia*. Proc. Roy. Soc., Lond., 1914, lxxxvii, s. B., 192-197, 1 pl. — **Mongiardino** (T.) Osservazioni sullo sviluppo dei denti nei mammiferi; origine e formazione della membrana di Nasmyth. Arch. ital. di anat. e di embriol., Firenze, 1912-13, xi, 108-526, 3 pl. — **Oppermann** (K.) Die Entwicklung von Forelleneiern nach Befruchtung mit radiumbestrahlten Samenfasern. II. Das Verhalten des Radiumchromatins während der ersten Teilungsstadien. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1913, lxxxiii, 2. Abt., 307-323, 1 pl. — **Patterson** (J. T.) Polyembryonic development in *Tatusia noveboracensis*. J. Morph., Phila., 1913, xxiv, 559-682, 11 pl. — **Rambottom** (J.) Some recent work on the cytology of fungus reproduction. II. Mycol. Centralbl., Jena, 1913, iii, 221-234. — **Retterer** (E.) & Lelièvre (A.) De l'ossification primitive du rachis. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, clxvi, 424-427. — **Rhumbler** (L.) The relation of the mechanics of the cell to the mechanics of development. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1912, Lond., 1913, 499. — **Rosenberg** (E. W.) Contribution to the knowledge of the development of the vertebral column of man. K. Akad. v. Wetensch. Proc. sect. sc., Amst., 1912-13, xv, 80-96. — **Schellenberg** (A.) Das accessorische Chromosom in den Samenzellen der Locustide *Piestrammena marmorata* de Hahn. Arch. f. Zellforsch., Leipz., 1913, xi, 399-514, 2 pl. — **Schmalhausen** (J. J.) Zur Morphologie der unpaaren Flossen. III. Die Entwicklung des Skelettes der hypochondralen Caudalis von *Pristiurus* und der unpaaren Flossen von *Acipenser*. Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., 1913, cvii, 742-759, 1 pl. — **Schmidt** (V.) Ueber die Entwicklung des Kehlkopfes und der Luftröhre bei Reptilien. Anat. Hefte, Wiesb., 1913, xlviii, 389-452. — **Schöneberg** (K.) Die Samenbildung bei den Enten. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1913, lxxxiii, 2. Abt., 324-369, 4 pl. — **Stigler** (R.) Wärmelähmung und Wärmestarre der menschlichen Spermatozoen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1913, clv, 201-230. — **Streeter** (G. L.) Experimental evidence concerning the determination of posture of the membranous labyrinth in amphibian embryos. J. Exper. Zool., Phila., 1914, xvi, 149-176. — **Thulin** (I.) Études sur la dégénération des fibres musculaires striées chez les embryons de mammifères. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1914, xxiv, 1-13. — **Wesselkin** (N.) Ueber den Einfluss des Sauerstoffmangels auf das Wachstum und die Entwicklung von Hühnerembryonen. Vorläufige Mitteilung. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1913, xxiv, 1033.

Histology.

Gurwitsch (Alexander). Vorlesungen über allgemeine Histologie. Jena, 1913, G. Fischer. 351 p. 8°.

Anton (W.) Ueber ein transitorisches Falten-system im Sulcus nasalis posterior und im rückwärtigsten Teil des Nasenbodens nebst Beiträgen zur Histologie des weichen Gaumens. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1913, xxviii, 83-100, 1 pl. — **Asher** (L.) On the permeability of cells and a new method of vital staining (with demonstration); demonstration of a method allowing the permanent observation of the results of vital staining. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1912, Lond., 1913, 655. — **Ballowitz** (E.) Ueber eine eigenartige zelluläre Struktur des sogenannten Ligamentum anulare im Auge von Knochenfischen. Anat. Anz., Jena, 1913, xlv, 91-93. — **Beijerinck** (M. W.) Penetration of methylene blue into living cells after desiccation. K. Akad. v. Wetensch., Proc. sect. sc., Amst., 1912-13, xv, 1086-1088. —

Donald (R.) A method of estimating numerically and qualitatively the cells in preparations of cerebro-spinal fluid, with notes on the cell-count of specimens. *Folia hæmatol.*, Leipz., 1913, xvii, Arch., 139-166. — **Graper (L.)** Die Rhombomeren und ihre Nervenbeziehungen. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1913, lxxxiii, 1. Abt., 371-426. — **Guilliermond (A.)** Quelques remarques nouvelles sur la formation des pigments anthocyaniques au sein des mitochondries (à propos d'une note récente de Pensa). *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1913, lxxv, 478-481. — **Heidenhain (M.)** Ueber die Entstehung der quergestreiften Muskelsubstanz bei der Forelle. Beiträge zur Teilkörpertheorie II. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1913, lxxxiii, 1. Abt., 427-447, 2 pl. — **Julin (C.)** The specific histological characters of the "luminous cells" of *Pyrosoma giganteum* and of *Cyclosalpa pinnata*. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.* 1912. Lond., 1913, 492. — **Klotzsche (K.)** Beiträge zur Kenntnis des feineren Baues der Cladoceren (*Daphnia magna*). *Jenaische Ztschr. f. Naturw.*, Jena, 1913, n. F., 1, 601-646, 1 pl. — **Leocata (F.)** Contributo allo studio sulla genesi delle piastrine. *Tommasi, Napoli*, 1913, viii, 601-612. — **Léplat (G.)** Les plastosomes des cellules visuelles et leur rôle dans la différenciation des cônes et des bâtonnets. *Anat. Anz.*, Jena, 1913, xlv, 215-221. — **Luzzatto (A. M.) & Ravenna (F.)** I fondamenti dottrinali della colorazione istologica. *Sperimentale*, Firenze, 1913, lxxvii, 753-794. — **Marian, Feuille (E.) & Saint-Girons (F.)** Contribution à l'étude de la cytologie du lait de femme, en dehors de la période colostrale; origine épithéliale des cellules du lait normal. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1913, clxvi, 387-389. — **Messner (E.)** Weitere Mitteilung über die Färbung der Nisslschen Schollen mit Pikrokarmen. *J. f. Psychol. u. Neurol.*, Leipz., 1913, xx, 256. — **Ogushi (K.)** Ueber histologische Besonderheiten bei *Trionyx japonicus* und ihre physiologische Bedeutung. (Vaskularisation in Epithelien, Nervenendigungen in der Haut, Struktur des Nebenhodenepithels.) *Anat. Anz.*, Jena, 1913, xlv, 193-214, 2 pl. — **Pappenheim (A.)** Ueber neuere Feststellungen zur Natur der sog. Kurloffkörper in den grossen Lymphozyten des Meerschweinchenblutes. *Folia hæmatol.*, Leipz., 1913, xvii, Arch., 183-190. — **Pensa (A.)** La struttura della cellula cartilaginea. *Arch. f. Zellforsch.*, Leipz., 1913, xi, 557-582, 2 pl. — **Perelmann (A.)** Procédé rapide pour la coloration combinée des fibres à myéline et des cellules nerveuses. *Rev. neurol.*, Par., 1913, xxi, pt. II, 523-525. — **Rachmanow (A.)** Beiträge zur vitalen Färbung des Zentralnervensystems. (Nebst einigen Bemerkungen über den feineren Bau der Pia.) *Folia neurobiol.*, Leipz., 1913, vii, 750-771, 1 pl. — **Sachs (E.)** Zur Kenntnis des feineren Baues von *Echinoptilum*. *Jenaische Ztschr. f. Naturw.*, Jena, 1913, n. F., 1, 839-847. — **Scarlatti.** Sulla natura delle granulazioni dei grandi mononucleari del sangue circolante e sul loro significato morfologico. *Tommasi, Napoli*,

1913, viii, 680-687. — **Schulhof (K.)** Studien über die Kurloffkörper nebst Beiträgen zur vergleichenden Hämatologie. *Folia hæmatol.*, Leipz., 1913, xvii, Arch., 191-210. — **Snapper (J.)** Comparative researches on young and old erythrocytes. *K. Akad. v. Wetensch., Proc. sect. sc.*, Amst., 1912-13, xv, 282-294.

Microscopy.

See, also, Histology; Pathology; Bacteriology.

Hart (H. H.) A method of marking important fields on the microscopic slide. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1914, xviii, 120. — **Haupt (C.)** Die Selbstanfertigung eines Mikrotoms. *Mikrokosmos*, Stuttg., 1913-14, vii, 197-199. — **Klein (S.)** Eine einfache Methode der panoptischen Blut- und Gewebsfärbung mit "Polychrom." *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2254. — **Kuever (R. A.)** Wright's stain, modified. *J. Am. Pharm. Ass.*, Columbus, 1914, iii, 95. — **Laven (L.)** Lichtfilter für mikrophotographische Zwecke und ihre Herstellung. *Mikrokosmos*, Stuttg., 1913-14, vii, 121-125. — **Reukauf (E.)** Mit Mikroskop und Kamera. Ein Wort zur Einführung. *Ibid.*, 55-64. — **Mikroradiographie.** Eine neue Untersuchungsmethode. *Mikrokosmos*, Stuttg., 1913-14, vii, 85. — **Nelson (E. M.)** Notes on a new method of measuring the magnifying power of a microscope. *J. Quekett Micr. Club*, Lond., 1913-14, n. s., xii, 239-244. — **Schmehlík (R.)** Eine einfache Beleuchtungsrichtung zum Mikroskopieren. *Mikrokosmos*, Stuttg., 1913-14, vii, 33-35. — **Smalian (K.)** Ueber die körperliche Darstellung mikroskopischer Objekte. *Ibid.*, 91-93. — **Veprek (L.)** Die Albrechtsche Umbettungsmethode und die Paraffin-Schnelleinbettung nach Albrecht. *Mikrokosmos*, Stuttg., 1913-14, vii, 177-180. — **X-ray photographs** of microscopic objects, how they are made by the Goby method. *Scient. Am.*, N. Y., 1914, cx, 62.

Morphology.

See, also, Craniology.

Haeckel (Ernst). Die Natur als Künstlerin; nebst Formenschatz der Schöpfung von W. Breitenbach. Berl.- Charlottenb. [1913], Vita Verlag. 114 p. 8°.

Anthony (R.) & de Santa Maria (A. S.) The suprasylvian operculum in the brains of primates, with special reference to its condition in man. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.* 1912, Lond., 1913, 600. — **Castellaneta (V.)** Sulla questione del timo in "Ammocoetes." *Monitore zool. ital.*, Firenze, 1913, xxiv, 161-174, 2 pl. — **Chevrel (R.)** Essai sur la morphologie et la physiologie du muscle latéral chez les poissons osseux. *Arch. de zool. expér. et gén.*, Par., 1913, lii, 473-607. — **Cole (F. J.)** The early days of comparative anatomy. *Proc. Liverpool Biol. Soc.*, 1913, xxvii, 143-

176. — **Dendy** (A.) Reissner's fibre and the sub-commissural organ in the vertebrate brain. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1912, Lond., 1913, 507. — **Ferry** (Edna L.) The rate of growth of the albino rat. Anat. Record, Phila., 1913, vii, 433-441. — **Frets** (G. P.) On the external nose of primates. K. Akad. v. Wetensch., Proc. sect. sc., Amst., 1912-13, xv, 129-134. — —. On the Jacobson's organ of primates. *Ibid.*, 134-137. — **Gallie** (W. E.) & **Robertson** (D. E.) The periosteum. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1914, iv, 33-36. — **Guitel** (F.) Recherches sur l'anatomie des reins du Cottus gobio. Arch. de zool. expér. et gén., Par., 1913, lii, 447-471, 1 pl. — **Hulanicka** (Mlle. R.) Recherches sur les terminaisons nerveuses dans la langue, le palais et la peau du crocodile. *Ibid.*, 1913-14, liii, 1-14, 3 pl. — **Jurjewa** (E.) Die Nervenendigungen im Zahnfleisch des Menschen und der Säugetiere. Folia neuro-biol., Leipz., 1913, vii, 772-780. — **Kolmer** (W.) Studien am Labyrinth von Insectivoren. Sitzungs. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1913, cxvii, 29-52, 4 pl. — **Kopec** (S.) Nochmals über die Unabhängigkeit der Ausbildung sekundärer Geschlechtscharaktere von den Gonaden bei Lepidopteren (Fühlerregenerationsversuche mit Kastration und Keimdrüsentransplantation kombiniert). Zool. Anz., Leipz., 1913, xxxiv, 65-74. — **Kostanecki** (K.) Zur vergleichenden Morphologie des Blinddarmes unter Berücksichtigung seines Verhältnisses zum Bauchfell. Anat. Hefte, Wiesb., 1913, xlviii, 307-388. — **Lebedinsky** (N. G.) Beiträge zur Morphologie und Entwicklungsgeschichte des Vogelbeckens. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1913, n. F., I, 647-774, 12 ch. — **Lowrey** (Anna). A study of the submental filaments considered as probable electric organs in the Gymnotod eel, *Steatogenys elegans* (Steindachner). J. Morphol., Phila., 1913, xxiv, 685-694. — **Miller** (W. S.) The air spaces in the lung of the cat. *Ibid.*, 459-486, 4 pl. — **Moretti** (G.) Sulla struttura delle ghiandole salivari del *Murex trunculus* (Lomb.). Arch. ital. di anat. e di embriol., Firenze, 1912-13, xi, 481-507, 5 pl. — **Mozejko** (B.) Ueber das Lymphgefäßsystem der Fische. Vorläufige Mitteilung. Anat. Anz., Jena, 1913, xlv, 102-104. — **Nissal** (F.) Die Grosshirnanteile des Kaninchens. Arch. f. Psychiat., Berl., 1913, lii, 887-953, 6 pl. — **Parker** (G. H.) The nervous system: its origin and evolution. [Abstr.] N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 1167-1169. — **Pitzorno** (M.) Il ganglio eillare dei selacei. Arch. ital. di anat. e di embriol., Firenze, 1912-13, xi, 527-535, 2 pl. — **Retterer** (E.) & **Neuville** (H.) De la structure du gland de quelques rongeurs. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 345-347. — —. Du gland et du prépuce de quelques cheiroptères. *Ibid.*, 381-383. — **Sorokina-Agatonowa** (Mme.) Sur les modifications du système périphérique nerveux chez les insectes, durant la métamorphose. *Ibid.*, 369. — **Spadolini** (I.) Contributo allo studio della morfologia del polmone. Arch.

ital. di anat. e di embriol., Firenze, 1912-13, xi, 604-705, 6 pl. — **Stefanescu** (S.) Sur la ramification des tubercules dentaires des molaire d'Elephas, de Stegodon et de Mastodon. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clxvii, 882-884. — **Waller** (A. D.) Patrick Blair's account of the nerves of the trunk of the Dundee elephant (1706). Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1912, Lond., 1913, 638-641. — **Wernstedt** (W.) Die pylorale Endpartie oder das Pylorusmundstück des Säuglings- und Affenmagens. Arch. f. Anat. u. Physiol., Anat. Abt., Leipz., 1913, Suppl. Bd., 97-113. — **Woodland** (W. N. F.) On the maxillary glands and some other features in the internal anatomy of Squilla. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1913-14, lix, 401-430, 1 pl.

ABNORMITIES.

See, also, Craniology; Gynecology; Ophthalmology; Otology; Laryngology.

D'Abundo (Guiseppe). Su d'una particolare microgria parziale simmetrica negli emisferi cerebrali e sui consecutive probabili effetti compensativi. Catania, 1913, Officina Tipografica Giannotta. 25 p. 8°.

Gottlieb (Max). Beitrag zur Kenntnis der Zwerchfellshernien. Würzb., 1913, F. Staudenraus. 27 p. 8°.

Malkin (Joseph). Ein Beitrag zur Lehre von der Polydaktylie. Halle a. S., 1913, Hohmann. 29 p. 8°.

Boks (D. B.) Œdème congénital familial des extrémités inférieures. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1913, xxvi, 316-323, 1 pl. — **Brandenberg** (F.) [Ein Fall von Spalthänden und Spaltfüßen.] Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1913, xxxiii, 365. — —. [Vollständiger Mangel des Oberarmknochens.] *Ibid.*, 366. — —. [Eine doppel-seitige Klumphanh, links mit Defekt des Radius.] *Ibid.*, 366-378. — **Brix**. Ein Fall von Situs inversus totalis. München. med. Wehnschr., 1913, lx, 2790. — **Brouwer** (B.) Ueber partielle Anencephalie, mit Diastematomyelie ohne Spina bifida. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1913, xx, 173-218, 4 pl. — **Bullock** (O. H.) Partial suppression of both upper extremities. Indian M. Gaz., Calcutta, 1913, xlviii, 476, 1 pl. — **Bushmak** (N.) [Anomalies of the spine from the view-point of evolution.] Kazan. Med. J., 1913, xiii, 187-200. — **Cantas** (M.) Contribution à l'étude de la pathogénie de la déformation de Madelung ou radius curvus; sur un cas de maladie de Madelung ou radius curvus d'origine tuberculeuse. Lyon chirurg., 1913, x, 434-469. — **Fusari** (R.) Sulla presenza di formazioni cartilaginee nel setto della lingua di un uomo adulto. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1913, 4. s., xix, 282. — **Geelvink** (P.) Ueber Hyperphalangie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1913, lii, 1015-1029. — **Gerdes** (I. U.) Et Tilfælde af Pseudohermaphroditismus femininus externus.

Hosp.-Tid., Københ., 1913, 3. R., vi, 1391-1397.—**Guérin-Valmale & Vayssière.** Hémimélie à type cubital. Marseille méd., 1913, 1, 729-732.—**Kuhn (H. P.)** Report of a case of diaphragmatic hernia. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1913-14, x, 211.—**Lealeur (C.), Kocher & Milhaud.** Sur un cas de côtes cervicales. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 855-860.—**Pol.** Die Hypermélie beim Menschen. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2924.—**Railliet (G.)** Un cas de côtes cervicales. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 715-717.—**Rischbieth (H.)** An instance of defective growth in relatives, investigated radiographically. Australas. M. Gaz., Sydney, 1913, xxxiv, 522-528, 4 pl.—**Schnittkind (Y. R.)** [Man with supernumerary nipple.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolfezn., Mosk., 1913, xxv, 407.—**Silvan (C.)** Sopra una singolare forma di anomalia dell'arteria vertebrale con successiva espansione aneurismatica, comprimente il midollo cervicale e il bulbo rachideo. Sperimentale, Firenze, 1913, lxvii, 614-638.—**Simons (L.)** A case of patent ductus arteriosus (Botalli) with report of a new physical sign. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 34.—**Socquet (J.)** Un cas d'hermaphrodisme. Rev. de méd. lég., Par., 1913, xi, 324-326.—**Tanfani (G.)** Intorno ad un caso di mongolismo con sindattilia. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1913, 3. s., vi, 281-289.—**Tugendreich.** Mongolismus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 50.—**Twining (D. O.)** A case of exomphalos. J. Obst. & Gynaec. Brit. Emp., Lond., 1913, xxiv, 277.—**Upham (R.)** Eventration of the diaphragm. Am. J. Gastro-Enterol., Phila., 1913-14, iii, 110, 3 pl.—**van Valkenburg (C. T.)** On the occurrence of a monkey-slit in man. K. Akad. v. Wetensch., Proc. sect. sc., Amst., 1913, xv, 1040-1046.—**Wantanabe (R.)** Ein röntgenologisch genau untersuchter Fall von Hernia diaphragmatica mit Sektionsbefund. Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo, 1912-14, xi, 31-55, 6 pl.—**Worms (C.)** Sur un cas d'urètre double hypospade. J. d'urol. méd. et chir., Par., 1913, iv, 775-779.

Monsters.

See, also, Complicated Labor.

Baudouin (M.) Un nouveau craniopage vivant: Emi-Lisa Stoll. Semaine méd., Par., 1913, xxxiii, 553-555.—**Dibaris (P. N.)** [Double monsters.] 'Iatpukós μηρότωρ, 'Aθήναι, 1913, xiii, 11.—**Donnell (R. E.)** Two-headed fetus. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1913-14, x, 208-210.—**Lesbre (F. X.) & Pécherot (R.)** Études d'un veau opodyme. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1913, xlix, 555-564.—**Plauchu.** Fœtus exencéphale. Lyon méd., 1913, cxxi, 1011.—**Roux.** Note sur un fœtus pseudencéphale. Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haifong, 1913, iv, 81, 1 pl.—**de Villemorin (P.)** Sur les caractères héréditaires des

chiens anoures et brachyures. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clvii, 1086-1089.

PHYSIOLOGY.

See, also, Biology; Gynecology; Dermatology; Ophthalmology; Otology; Laryngology.

Kittsteiner (Carl). Weitere Beiträge zur Physiologie der Schweissdrüsen und des Schweisses. [Würzburg.] München, 1913, R. Oldenbourg. 56 p. 8°. *

Abderhalden (E.) Gedanken über den spezifischen Bau der Zellen der einzelnen Organe und ein neues biologisches Gesetz. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2385.—**Amar (J.)** Signes respiratoires de la fatigue. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clxvii, 793-795.—**Bramwell (W.)** Sleep and sleeplessness. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1562.—**Cameron (A. T.) & Brownlee (T. I.)** The effect of low temperatures on cold-blooded animals. Quart. J. Exper. Physiol., Lond., 1913, vii, 115-130.—**Champy (C.)** Prolifération atypique de tissus cultivés en dehors de l'organisme. Bull. Acad. de méd., Par., 1913, 3. s., lxx, 623-626.—**——.** Réapparition d'une prolifération active dans ces tissus différences d'animaux adultes cultivés en dehors de l'organisme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 532.—**——.** Le sort des tissus cultivés en dehors de l'organisme. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1913, xxiv, 790-801.—**Closson (O. E.)** Time recorder for kymograph tracings. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1913-14, v, 235-238.—**de Dominici (A.)** Quelques expériences de réviviscence. Province méd., Par., 1913, xxiv, 532. Also, transl.: Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcvi, 722.—**Fröhlich (A.)** Eine Vorrichtung für Dauerdurchströmungen von Kaltblüterorganen mit kleinen Flüssigkeitsmengen. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1913, xxvii, 1011-1013.—**Holmes (S. J.)** The cultivation of tissues from the frog. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1914, n. s., xxxix, 107.—**McCartney (J. E.)** Heat contraction of elastic tissue. Quart. J. Exper. Physiol., Lond., 1913, vii, 103-114, 1 pl.—**Macdonald (J. S.), Chapman (G.) [et al.]** Calorimetric observations on man. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1912, Lond., 1913, 286-290.—**Magne (H.)** Sur le rôle thermogène des organes splanchniques; influence du curare. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 452.—**Marinesco.** Sur le mécanisme chimico-colloïdal de la sénilité et le problème de la mort naturelle. Bull. Acad. de méd., Par., 1913, 3. s., lxx, 485-490.—**Morat (J. P.)** Le centenaire de Claude Bernard. Bull. méd., Par., 1913, xxxii, 1015-1017. Also: Lyon méd., 1913, cxxi, 837-846.—**Mosler (E.)** Atmung, Blutverteilung und Blutdruck. Arch. f. Physiol., Leipz. 1913, 399-413.—**Ott (I.)** Purkinje, the physiologist. Bull. Med. Chir. Coll. Phila., 1913, ix, 5-16.—**Pittenger (P. S.)** An im-

proved form of kymograph. *J. Am. Pharm. Ass., Columbus*, 1913, ii, 1498-1501. — **Somen** (H.) Mécanisme physiologique du knock-out. *Paris méd.*, 1913-14, xiii, 54-57. — **Tschirjew** (S.) Elektrische Erscheinungen am tierischen Muskel- und Nervensystem. *Arch. f. Physiol., Leipz.*, 1913, 414-448. — **Vignes** (H.) L'extirpation de la masse hibernante. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1913, lxxv, 360. — Influence de la masse hibernale sur diverses intoxications (adrénaline; chloroforme; toxine tétanique). *Ibid.*, 397. — Influence de la masse hibernale du rat sur quelques ferments de l'organisme. *Ibid.*, 418. — **White** (C. P.) Growth. *Med. Chron., Manchester*, 1913-14, lviii, 303-316.

Physiology of the Circulatory System.

Abel (J. J.), **Rowntree** (L. G.) & **Turner** (B. B.) On the removal of diffusible substances from the circulating blood of living animals by dialysis. *J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt.*, 1913-14, v, 275-316. — **Aschenheim** (E.) Der Einfluss der Sonnenstrahlen auf die leukocytaire Blutzusammensetzung. *Ztschr. f. Kinderh., Berl.*, 1913, Orig., ix, 87-98. — **Aynaud** (M.) Sur le rôle des sels dans la rétraction du caillot. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1913, lxxv, 385. — **Bang** (I.) Ueber die Mikromethode der Blutzuckerbestimmung. *Biochem. Ztschr., Berl.*, 1913, lvii, 300-312. — **du Bois-Reymond**. Künstliche Züchtung von Herzmuskelzellen. *Naturwissenschaften, Berl.*, 1913, i, 1288-1290. — **Bordet** (E.), **Donzelot** (E.) & **Pezzi** (C.) Sur un cas d'alternance cardiaque mécanique et électrique observé chez l'homme. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1913, lxxv, 468-470. — **Boruttau** (H.) Beiträge zur Erklärung der Endzacken im Elektrokardiogramm. *Arch. f. Physiol., Leipz.*, 1913, 519-540. — **Bruns** (O.) Experimentelle Untersuchungen über die Phänomene der Herzschwäche infolge von Ueberanstrengungen. *Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz.*, 1913, cxiii, 179-208. — **Caudron**. Augmentation du nombre des globules rouges du sang sous l'action de certains dérivés de la cholestérine. *Gaz. d. prat., Lille*, 1913, xx, 349-351. — **Cevidali** (A.) Contributo allo studio delle combinazioni alogenate del pigmento sanguigno. *Cesalpino, Arezzo*, 1913, ix, 436-441. — **Correas** (C. A.) & **Zayas** (S. M.) Electrocardiografia. *Semana méd., Buenos Aires*, 1913, xx, pt. 2, 1279-1284. — **Fry** (H. K.) The blood volume of cold-blooded animals as determined by experiments upon frogs and lizards. *Quart. J. Exper. Physiol., Lond.*, 1913, vii, 185-192. — **Gessard** (C.) Des sels dans la coagulation du sang. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1913, clxvii, 799-802. — **Guillemaud** (H.) & **Regnier** (G.) Recherches sur les variations de la pression artérielle en haute montagne. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1913, lxxv, 342. — **Heubner** (W.) & **Jacobs**

(F.) Goldzahlbestimmungen an Eiweisskörpern des Blutes. *Biochem. Ztschr., Berl.*, 1913, lviii, 352-361. — **Hofbauer** (L.) Die circulatorische Funktion des "Thoraxdruckes." *Berl. klin. Wchnschr.*, 1913, i, 2274. — Ursachen der Orthopnoe. (11. Die kardiale Orthopnoe.) *Ztschr. f. klin. Med., Berl.*, 1913, lxxix, 128-134. — **Hürthle** (K.) Die Arbeit der Gefässmuskeln. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1914, xl, 17. — **Javal** (A.) Recherches sur la tension artérielle dans l'air comprimé. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1913, clxvi, 413-415. — **Kaufmann** (P.) Ueber die Wirkung des Witte-Peptons auf die Blutgefässe. *Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien*, 1913, xxvii, 724. — **Kent** (A. F. S.) Neuro-muscular structures in the heart. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1914, lxxxvii, 198-204. — Observations on the auriculo-ventricular junction of the mammalian heart. *Quart. J. Exper. Physiol., Lond.*, 1913, vii, 193-195, 1 pl. — **Kraus** (F.), **Nicolai** (G. F.) & **Meyer** (F.) Prinzipielles und Experimentelles über das Elektrokardiogramm. *Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn*, 1913, clv, 97-167. — **Krolunitsky** (G. A.) Troisième note sur la leucocytolyse digestive; marche de la leucocytose après injection intra-rectale d'aliments combinée avec un repas et une excitation psychique. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1913, lxxv, 333-335. — Quatrième note sur la leucocytolyse digestive; moment d'apparition de la leucocytose digestive chez le chien suivant les aliments et dans les repas répétés. *Ibid.*, 394-396. — **Küster** (W.) Ueber die Konstitution des Hämins. *Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb.*, 1913, lxxxviii, 377-388. — **Kurshakoff** (N. A.) [Clinical observations on the fall of passive venous pressure when the circulation ceases.] *Izvest. Imp. Voenno-Med. Akad., S.-Peterb.*, 1913, xxvi, 331-356. — **Loeb** (J.) & **Ewald** (W. F.) Die Frequenz der Herztätigkeit als eindeutige Funktion der Temperatur. *Biochem. Ztschr., Berl.*, 1913, lviii, 177-185. — **Meyer** (O. B.) Zur Funktion der Nervenendigungen in der Gefässwand. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz.*, 1913, i, 276-281. — **Planche** (J.) La formule hémoleucocytaire et la rate au point de vue expérimental. *Marseille méd.*, 1913, i, 677-697. — **Pütter** (A.) Die Gesamtmenge des Blutes im Menschen und in den Säugetieren. *Naturwissenschaften, Berl.*, 1913, i, 1029-1032. — **Quentin** (A.) Recherches sur la position du centre cardio-inhibiteur bulbaire de la grenouille verte (*Rana esculenta* L.). *Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes*, 1913, xxii, 95-102, 2 pl. — **Rothberger** (C. J.) & **Winterberg** (H.) Studien über die Bestimmung des Ausgangspunktes ventrikulärer Extrasystolen mit Hilfe des Elektrokardiogramms. *Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn*, 1913, cliv, 571-598, 1 pl. — **Stadler** (E.) Der Einfluss der Muskulararbeit in Beruf und Sport auf den Blutkreislauf. *Samml. klin. Vortr., Leipz.*, 1913, n. F., No. 688 (Inn Med. No. 229), 673-690. — **Stewart** (G. N.) Studies on the circulation in man. IX. The blood-flow

in the hands (and feet) in cases in which obvious anatomical differences exist. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1913, xii, 678-706. — **Voegtlin** (C.) & **Macht** (D. I.) Isolation of a new vasoconstrictor substance from the blood and the adrenal cortex; presence of the substance in the blood and its action on the cardio-vascular apparatus. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, lxi, 2136-2138. — **Wertheim Salomonson** (J. K. A.) The electrocardiogram of the fetal heart. *K. Akad. v. Wetensch.*, Proc. sect. sc., Amst., 1912-13, xv, 1360-1362. — **Wiggers** (C. J.) Does cardiac rhythm alone determine human blood pressure variations? *J. Exper. M.*, Lancaster, Pa., 1914, xix, 1-19, 6 pl. — **Zahn** (A.) & **Walker** (C. J.) Ueber die Aufhebung der Blutgerinnung in der Pleurahöhle. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1913, lviii, 130-136.

Physiology of the Digestive System.

See, also, Dietetics.

Caldwell (G. H.) The movements of the stomach. *Journal-Lancet*, Minneap., 1914, xxxiv, 12-15. — **Griffiths** (J.) An address on the large intestine and its work. *Brit. M. J.*, Lond., 1913, ii, 1469-1472. — **van Itallie** (L.) & **van Eck** (J. J.) On the occurrence of metals in the liver. *K. Akad. v. Wetensch.*, Proc. sect. sc., Amst., 1913, xv, 850-853. — **Klee** (P.) Einfluss der Splanchnicusreizung auf den Ablauf der Verdauungsbewegungen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1913, cliv, 552-570. — **Leriche** (R.) Sur la physiologie de l'iléosigmoïdostomie par implantation dans la stase cæcale et sur l'antipéristaltisme du gros intestin. *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 725-729. — **Ringer** (W. E.) & **van Tright** (H.) The influence of the reaction upon the action of ptyalin. *K. Akad. v. Wetensch.*, Proc. sect. sc., Amst., 1913, xv, 799-808. — **Robinson** (R.) Sur la physiologie de l'appendice cæcal; l'hormone du vermium. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1913, clxvii, 790.

Physiology of the Genito-urinary System.

Waldschmidt (Wilhelm). Die Unterdrückung der Fortpflanzungsfähigkeit und ihre Folgen für den Organismus. *Stuttg.*, 1913, F. Enke. 185 p. 8°.

Amantea (G.) La zona riflessogena degli atti sessuali nel pene del cane. *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1913, xvi, 344-354. — **Ambard** (L.), **Chabanier** (H.) & **Lobo-Onell**. Étude sur le seuil de la sécrétion chlorurée. *Arch. urol. clin. de Necker.*, Par., 1913-14, i, 39-71. — **Bocci** (B.) Die Harnblase als Expulsivorgan. Die glatte Muskelfaser. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1913, clv, 168-192. — **Chaussin** (J.) Jeu compensateur des concentrations urinaires et chlorurées dans l'élimination urinaire. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1913, lxxv, 472-474. — **Frouin** (A.), **Meyer** (A.) & **Rathery** (F.) Sur les effets des ligatures temporaires des veines rénales. *Ibid.*,

528. — **Morel** (L.), **Papin** (E.) & **Verliac** (H.) Effets de la ligature complète, totale et définitive d'une veine rénale, chez le chien. *Ibid.*, 419-421. — — — — — Sur l'interruption temporaire de la circulation dans les deux veines rénales. *Ibid.*, 526-528. — **Poross** (M.) Daten zur Anatomie der Prostata. Ein Beitrag zur Anatomie, Physiologie und Pathologie des Ductus ejaculatorius, des Colliculus seminalis und des Sphincter spermaticus. *Arch. f. Anat. u. Physiol.*, Anat. Abt., Leipz., 1913, Suppl. Bd., 172-177, 2 pl. — **Roger** (H.) Les solutions hypertoniques de chlorure de sodium en injection intraveineuse; leur action sur la sécrétion rénale. *Arch. de méd. expér. et anat. path.*, Par., 1913, xxx, 649-675.

Physiology of the Motor and Locomotor Systems.

See, also, Physiology of the Nervous System.

Schein (Georg). Untersuchungen über die chemische Zusammensetzung des Knochens an verschiedenen Körperstellen und bei verschiedenen Behandlungsmethoden. [Halle.] *Leipz.*, 1913. 64 p. 8°.

Benda (R.) Ueber den Einfluss des Traubenzuckers, der Natrium Kalium-, Kalzium-, und Magnesium-Ionen auf die Reizbarkeit, Leistungsfähigkeit und Ermüdbarkeit des motorischen Nerven und des Skelettmuskels. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1914, lxii, 11-77, 6 pl. — **Dubuisson** (M.) Déviation de la ligne de marche après passage d'un obstacle. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1913, lxxv, 350-352. — **Flick** (R.) Ueber Kugelgelenkbewegungen. *Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck*, 1913, xxxiv, p. xxxix. — **Frumerie** (K.) Ueber das Verhältnis des Ermüdungsgefühls zur CO₂-Abgabe bei statischer Muskelarbeit. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1913, xxx, 400-440. — **Macnaughton** (Majory). The action of protoveratrine and aconitine on the neuro-muscular apparatus of the frog. *Quart. J. Exper. Physiol.*, Lond., 1913, vii, 131-144, 2 pl. — **Regnault** (F.) La locomotion chez l'homme. *Rev. scient.*, Par., 1913, ii, 431-433. — **Shüno** (K.) Ueber die Bewegungen im Schultergelenk und die Arbeitsleistung der Schultermuskeln. *Arch. f. Anat. u. Physiol.*, Anat. Abt., Leipz., 1913, Suppl. Bd., 1-88, 12 pl. — **Thunberg** (T.) Studien über die Beeinflussung des Gasaustausches der überlebenden Froschmuskulatur durch verschiedene Stoffe XII. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1913, xxx, 332-336. — **Tigerstedt** (C.) Ein Ergograph für die unteren Extremitäten. *Ibid.*, 299-301.

Physiology of the Nervous System.

See, also, Psychology.

Henriksen (Paul B.) Nye undersøgelser over nerveregeneration. *Kristiania*, 1913, Steen'ske Bogtrykkeri. 54 p. 16 pl. 8°.

Auerbach (S.) Zur Lokalisation des musikalischen Talent im Gehirn und am Schädel. *Vierter Beitrag.* Arch. f. Anat. u. Physiol., Anat. Abt., Leipz., 1913, Suppl. Bd., 89-96, 3 pl. — **Boeke** (J.) Nerve-regeneration after the joining of a motor nerve to a receptive nerve. K. Akad. v. Wetensch., Proc. sect. sc., Amst., 1912-13, xv, 1281-1289. — **Camus** (J.) Recherches sur la régulation thermique: mort par arrêt de la polypnée thermique. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1913, lxxv, 421-424. — **D'Abundo** (G.) Sulla probabile funzione del nucleo lenticolare. *Riv. ital. di neuropat. [etc.]*, Catania, 1913, vi, 433-453. — **Dochnikow** (B.) Histologische und histopathologische Untersuchungen am peripheren Nervensystem mittels vitaler Färbung. *Folia neuro-biol., Leipz.*, 1913, vii, 731-749, 1 pl. — **Dusser de Barenne** (J. G.) Ueber die Enthirnungsstarre (decerebrate rigidity Sherrington's) in ihrer Beziehung zur efferenten Innervation der quergestreiften Muskulatur. *Ibid.*, 651-654. — **von Frey** (M.) Nervous induction in the paths of the pressure sense. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.*, 1912, Lond., 1913, 651. — **Gasser** (H.S.) & **Loevenhart** (A.S.) The mechanism of stimulation of the medullary centers by decreased oxidation. *J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt.*, 1913-14, v, 239-273. — **Gildemeister** (M.) Ueber die physikalisch-chemischen und physiologischen Vorgänge im menschlichen Körper, auf denen der psychogalvanische Reflex beruht. *München. med. Wchnschr.*, 1913, lx, 2389-2391. — **Gruber** (C. M.) Blocking nerve impulses aroused in cut and intact nerves, and in strychninised and normal frogs. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.* 1912, Lond., 1913, 649. — A comparison of naturally and artificially aroused impulses under the influence of nerve blocks. *Ibid.*, 650. — **Hansen** (K.) Neue Versuche über die Bedeutung der Fläche für die Wirkung von Druckreizen. *Ztschr. f. Biol., München u. Berl.*, 1913, lxii, 536-550. — **Heller & Weiss.** Experimentelle Untersuchungen über die Ausschaltung der Nn. vagi bei intrathorakalen Operationen durch Novocain. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl.*, 1913, ii, 237-270. — **Issailovitch-Dusclan.** Les réflexes conditionnels ou associatifs. *Presse méd., Par.*, 1913, xxi, 907-909. — **Mühlmann** (M.) Das Nervenpigment beim Papagei. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1913, ccxiv, 412. — **Muskens** (L. J. J.) The posterior longitudinal fascicle and the manège movement. *K. Akad. v. Wetensch., Proc. sect. sc., Amst.*, 1913, xv, 727-733, 1 tab. — **Nemminski** (W. W.) Ein Versuch der Registrierung der elektrischen Gehirnerscheinungen. *Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien*, 1913, xxvii, 951-960. — **Pastine** (C.) Sur le réflexe controlatéral des orteils. *Encéphale, Par.*, 1913, ii, 417-427, 1 pl. — **Polimanti** (O.) Ueber einen Starrkrampfreflex bei den Schildkröten. *Ztschr. f. Biol., München u. Berl.*, 1914, lxii, 1-10, 1 pl. — **Tigerstedt** (C.) & **Donner** (S.) Zur Kenntnis der positiven Nachschwankung des Nerventromes bei niedriger Temperatur. *Skandin.*

Arch. f. Physiol., Leipz., 1913, xxx, 309-331, 1 pl. — **Tronchin.** Les fatiguées. *J. de méd. de Par.*, 1913, 2. s., xxv, 879. — **Vogt** (O.) L'architecture et les localisations corticales. *Rev. neurol., Par.*, 1913, xxi, pt. ii, 637-640. — **Yamakawa** (S.) Zur Kenntnis der ventrolateralen Pyramidenbahn Barnes' und der Dreikantenbahn Helwegs. *Bemerkungen zur Frage der Leitungsbahn im lateralen Markfeld der Olive und in der antero-lateralen Rückenmarkspersperipherie.* *Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo*, 1913-14, xi, 1-29, 3 pl.

Physiology of the Respiratory System.

Heitzenroeder (C.) Ueber das Verhalten des Hundes gegen einige Riechstoffe. *Ztschr. f. Biol., München u. Berl.*, 1913, lxii, 491-507, 1 pl. — **van Hoogenhuyze** (C. J. C.) & **Nieuwenhuyse** (J.) Influence of the seasons on respiratory exchange during rest and during muscular exercise. *K. Akad. v. Wetensch., Proc. sect. sc., Amst.*, 1912-13, 790-799. — **Loewy** (A.) & **Gerhartz** (H.) Ueber die Temperatur der Expirationsluft und der Lungenluft. *Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn*, 1913, clv, 231-244. — **Milroy** (T. H.) Pulmonary gaseous exchange in apnoea. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.* 1912, Lond., 1913, 658. — **Socor** (E.) Des échanges respiratoires en milieux secs ou humides avec ou sans brassage d'air. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1913, lxxv, 488-490. — **Wolff** (H.) Untersuchungen am Atemzentrum über Synergismus und Antagonismus von Giften. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz.*, 1913, lxxiv, 298-310.

Metabolism.

See, also, Dietetics; Physiology of the Digestive System; Physiology of the Respiratory System; Ductless Glands.

Ackermann (D.) Ueber den fermentativen Abbau des Kreatinins. *Ztschr. f. Biol., München u. Berl.*, 1914, lxii, 78-82. — **Barrenschén** (H. K.) Ueber Glykogen- und Zuckerbildung in der isolierten Warmblüterleber. *Biochem. Ztschr., Berl.*, 1913, lviii, 277-314. — **Blatherwick** (N. R.) & **Hawk** (P. B.) Studies on water drinking. 12. The output of fecal bacteria as influenced by the drinking of distilled water at meal time. *Biochem. Bull., N. Y.*, 1913, iii, 28-40. — **Bloor** (W. R.) On fat absorption. III. Changes in fat during absorption. *J. Biol. Chem., Balt.*, 1913-14, xvi, 517-529. — **Böe** (G.) Untersuchungen über alimentäre Hyperglykämie. *Biochem. Ztschr., Berl.*, 1913, lviii, 106-118. — **Child** (C. M.) Susceptibility gradients in animals. *Science, N. Y. & Lancaster, Pa.*, 1914, n. s., xxxix, 73-76. — **Dakin** (H. D.) & **Dudley** (H. W.) Some negative experiments on the influence of the pancreas upon acetoacetic acid formation in the liver. *J. Biol. Chem., Balt.*, 1913-14, xvi, 515. — **Feulgen** (R.) Ueber eine Nucleinsäure aus der Pankreas-

- drüse. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1913, lxxxviii, 370-376. — **Fosse** (R.) Présence de l'urée chez les invertébrés et dans leurs produits d'excrétion. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1913, xx, 644-646. — **Funk** (C.) Studien über das Wachstum. I. Das Wachstum auf vitaminhaltiger und vitaminfreier Nahrung. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1913, lxxxviii, 352-356. — **Gardner** (J. A.) & **Lander** (P. E.) The origin and destiny of cholesterol in the animal organism. Part XI. The cholesterol content of growing chickens under different diets. Proc. Roy. Soc. Lond., 1914, lxxxvi, s. B, 229-236. — **Grafe** (E.) Beiträge zur Kenntnis der Art der Stickstoffretentionen bei Fütterung von Ammoniaksalzen und Harnstoff. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1913, lxxxviii, 389-424. — **Graham** (G.) & **Poulton** (E. P.) The alleged excretion of creatine in carbohydrate starvation. Proc. Roy. Soc. Lond., 1914, lxxxvii, 205-220. — **Guareschi** (A.) Ricerche sperimentali sulla dealbuminizzazione e la determinazione quantitativa del glucosio del sangue. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1913, 2. s., vi, 137-146. — **Henriques** (V.) & **Andersen** (A. C.) Ueber parenterale Ernährung durch intravenöse Injektion. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1913, lxxxviii, 357-369. — **Hillkowitz** (P.) Abderhalden's new views on metabolism. Colorado Med., Denver, 1913, x, 362-367. — **Jacobsen** (A. T. B.) Untersuchungen über den Einfluss verschiedener Nahrungsmittel auf den Blutzucker bei normalen, zuckerkranken und graviden Personen. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, lvi, 471-494. — **de Kalberrmatten** (J.) Beobachtungen über Glykogen in der glatten Muskulatur. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1913, ccxiv, 455-475. — **Labbé** (M.) & **Bith** (H.) L'acido-académie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 701-708. — — — — — L'azote titrable au formol dans le sérum sanguin et ses variations. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 398-400. — **Lehman** (E. P.) On the rate of absorption of cholesterol from the digestive tract of rabbits. J. Biol. Chem., Balt., 1913-14, xvi, 495-503. — **Lematte** (L.) Contribution à l'étude du métabolisme azoté; nouvelles méthodes de dosage de l'urée, de l'ammoniaque, des acides aminés. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1913, xx, 577; 647. — **Lépine** (R.) On "sucre virtuel" and blood glycolysis. J. Biol. Chem., Balt., 1913-14, xvi, 559-561. — **Lépine** (R.) & **Boulud**. Sur le sucre virtuel du sang. Lyon méd., 1913, cxxi, 997-999. — **Levene** (P. A.) & **Meyer** (G. M.) On the action of leucocytes and of kidney tissue on amino-acids. J. Biol. Chem., Balt., 1913-14, xvi, 555-557. — **Morgulis** (S.) The influence of chronic undernutrition on metabolism. Biochem. Bull. N. Y., 1913, iii, 72. — — — — — Nitrogen metabolism during chronic underfeeding and subsequent realimentation. *Ibid.*, 74. — **Pietrulla** (Gertrud). Vergleichende Untersuchungen über die Einwirkung des Phenyleinchoninsäureethylesters (Acitrin) und der Salicylsäure auf den Harnsäurestoffwechsel. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1913, xix, 673-691. — **Pütter** (A.) Die Flächen des Stoffaustausches im Säugetierkörper. Naturwissenschaften, Berl., 1913, i, 1197-1202. — **Pugliese** (A.) Il ferro della bile e del sangue negli animali smilzati. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1913, 2. s., xvi, 286-297. — **Schutz** (F.) Zusammensetzung und Stickstoffumsatz hungernder Schleien. Arch. f. Physiol., Leipz., 1913, 493-518. — **Sloose** (A.) Études sur le métabolisme normal et pathologique; l'analyse urinaire. Ann. et bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1913, lxxi, 216-227. — **Thomas** (K.) Ueber die Herkunft des Kreatins im tierischen Organismus. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1913, lxxxviii, 465-477. — **Thompson** (W. H.) The metabolism of arginin; effects on the formation of creatin and creatinin. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1912, Lond., 1913, 657.
- Ductless Glands and Internal Secretions.**
- Adler** (L.) Keimdrüsen un. Jod. (Vorläufige Mitteilung.) Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1913, xxvii, 844-846. — **Bucura** (C. J.) Zur Theorie der inneren Sekretion des Eierstocks. Zentralbl. f. f. Gynäk., Leipz., 1913, xxxviii, 1839-1849. — **Cameron** (A. T.) The iodine content of the thyroid and of some branchial cleft organs. J. Biol. Chem., Balt., 1913-14, xvi, 465-473. — **Camus** (J.) & **Roussy** (G.) Hypophysectomie et polyurie expérimentales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 483-486. — **Gismondi** (A.) Intorno al contenuto adrenalino del sangue dei bambini. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1913, xi, 833-841. — **Gley** (E.) La notion de sécrétion interne, ses origines et son développement. Rev. scient., Par., 1913, ii, 645-654. — **Glinicki** (L. K.) [The pituitary gland in general, and in pregnancy in particular.] Now. lek., Poznań, 1913, xxv, 225; 284; 342; 455. — **Heimann** (F.) Thymus, Ovarien und Blutbild. Experimentelle Untersuchungen. München. med. Wehnschr., 1913, lx, 2829-2831. — **Hofmann** (E.) Zur Blutgerinnung und zum Blutbild bei normalen, hyperthyreotischen und hypothyreotischen Schwangeren und Wöchnerinnen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxv, 246-263. — **Iscovesco** (H.) Action d'un lipoïde (V Dc) extrait de l'ovaire, sur l'organisme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 393. — — — — — Action physiologique d'un lipoïde (II Bb) extrait de testicule. *Ibid.*, 445-447. — — — — — Contribution à la physiologie du lobe antérieur de l'hypophyse; le lipoïde (II Bd) du lobe antérieur. *Ibid.*, 450-452. — **Lereboullet** (P.) Hypophysectomie et atrophie génitale. Paris méd., 1913-14, xiii, 57. — **Lindemann** (W.) & **Aschner** (R.) Ueber Natur und Verbreitung vasokonstriktorischer und wehenerregender Substanzen im Körper. München. med. Wehnschr., 1913, lx, 2779-2782. — **Lom-**

broso (U.) & Artom (C.) Sull' importanza dell'apparato tiro-paratiroideo nell' assimilazione degli idrati di carbonio. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1913, xvi, 289-298. — **Mosbacher** (E.) Klinisch-experimentelle Beiträge zur Frage: Thyreoidea und Wehentätigkeit. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Stuttg., 1913, lxxv, 362-374. — **Müller** (B.) Das Verhalten der Glandula thyreoidea im endemischen Kropfgebiet des Kantons Bern zu Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. *Ibid.*, 264-284. — **Signore** (A.) Ricerche sull'apparato di sostegno della glanulo tiroide. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1913, x, 1083-1087. — **Tigerstedt** (C.) & **Airila** (Y.) Ueber die Einwirkung des Pituitrins auf die durch die Aorta strömende Blutmenge. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1913, xxx, 302-308. — **Tomaszewski** (Z.) & **Wilenko** (G. G.) [Action of adrenalin in animals in whom the thyroid gland had been removed.] I. woz. tygodn. lek., 1913, viii, 285-287. — **Torelli** (Q.) Comportamento delle agglutinine e delle opsonine negli animali castrati o iniettati di prodotti testicolari. Riforma med., Napoli, 1913, xxix, 1289-1296. — **Vincent** (S.), **Macallum** (A. B.) [et al.] The ductless glands. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1912, Lond., 1913, 291. — **Wittek** (J.) Ueber das Verhalten der Rinderhypophyse bei den verschiedenen Geschlechtern, in der Gravidität und nach der Kastration. Arch. f. Anat. u. Physiol., Anat. Abt., Leipz., 1913, Suppl. Bd., 127-152.

Physiological Chemistry.

See, also, Examination of Urine.

Atkins (W. R. G.) Oxydases and their inhibitors in plant tissues. Scient. Proc. Roy. Dubl. Soc., 1913, n. s., xiv, 143-156. — **Bach** (A.) Zur Kenntnis der Reduktionsfermente. V. Weiteres über das Kofermert der Perhydridase. Bildung von Aldehyden aus Aminosäuren. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, lviii, 205-212. — **Backer** (H. J.) Caractères physiques de la structure des composés organiques. Rev. scient., Par., 1913, ii, 679-687. — **Beijerinck** (M. W.) On the composition of tyrosinase from two enzymes. K. Akad. v. Wetensch., Amst., 1912-13, xv, 932-937. — **Benedict** (S. R.) A modified Hempel gas pipette. Biochem. Bull., N. Y., 1913, iii, 1, 1 pl. — **Bjegaard** (A.) Untersuchungen über die Eiweiss- und Stickstoffverhältnisse der Cerebrospinalflüssigkeit sowie über die Wasserstoffionenkonzentration. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, lviii, 1-64. — **Blum** (F.) & **Umbach** (T.) Ueber Benzoylverbindungen von Eiweisskörpern. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1913, lxxxviii, 285-323. — **Compton** (A.) The optimum temperature of salicin hydrolysis by enzyme action is independent of the concentrations of substrate and enzyme. Proc. Roy. Soc. Lond., 1914, lxxxvii, 245-254. — **Dixon** (H. H.) & **Atkins** (W. R. G.) The extraction of zymase by means of liquid air. Scient. Proc. Roy. Dubl. Soc.,

1913, n. s., xiv, 1-8. — **Dorner** (A.) Ueber Titration kleiner Kohlensäuremengen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1913, lxxxviii, 425-429. — **Dox** (A. W.) & **Ruth** (W. E.) Cleavage of benzoylalanine and acetylglycine by mold enzymes. Biochem. Bull., N. Y., 1913, iii, 23-25. — **Embsden** (G.) & **Loeb** (A.) Ueber die Acetessigsäurebildung aus Essigsäure. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1913, lxxxviii, 246-258. — **Euler** (H.) & **Cramer** (H.) Untersuchungen über die chemische Zusammensetzung und Bildung der Enzyme. IX. Zur Kenntnis der Invertasebildung. *Ibid.*, 430-444. — **Filippella** (I.) Ricerche sulla nucleasi negli estratti organici. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1913, n. s., xxxv, 989-992. — **Fosse** (R.) Sur l'identification de l'urée et sa précipitation de solutions extrêmement diluées. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clxvii, 948-951. — **Greaves** (J. E.) The influence of arsenic upon the biological transformation of nitrogen in soils. Biochem. Bull., N. Y., 1913, iii, 2-16. — **Guggenheim** (M.) Dio-phenylalanin eine neue Aminosäure aus Vicia faba. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1913, lxxxviii, 276-284. — **Hall** (A. D.), **Armstrong** (E. F.) [et al.] The study of plant enzymes particularly with relation to oxidation. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., 1912, Lond., 1913, 115. — **Hausmann** (M.) Die "spontane" Schwefelwasserstoffentwicklung der Leber und des Eierklars. Ein Beitrag zur Kenntnis der Sulfhydrylgruppe. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, lviii, 65-91. — **Hugounenq** (L.) & **Guillemond** (H.) Recherches sur l'action biochimique de la lumière polarisée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 341. — **Iwanoff** (N.) Ueber die flüchtigen Basen der Hefeautolyse. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, lviii, 217-224. — **Izar** (G.) & **Patané** (C.) Ueber Lipoproteine. II. Wirkung von Lipoproteinen in vivo. *Ibid.*, 195-201. — **Jacobs** (F.) Versuche über den kolloidalen Zustand von Eiweiss- und Goldsolgemischen. *Ibid.*, 343-351. — **Jodidi** (S. L.) The nature of humus and its relation to plant life. Biochem. Bull., N. Y., 1913, iii, 17-22. — **Kober** (P. A.) & **Graves** (Sara S.) Quantitative ammonia distillation by aeration, for Kjeldahl, urea and other nitrogen estimations. III. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1913, xxxv, 1594-1604. — **Kordysch** (L.) Sur la théorie des effets photoélectriques. Radium, Par., 1913, x, 313-316. — **Kossel** (A.) The guanidine group in the protein molecule. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1912, Lond., 1913, 656. — **Landsteiner** (K.) Ueber einige Eiweissderivate. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, lviii, 362-364. — **Levene** (P. A.) & **West** (C. J.) A general method for the conversion of fatty acids into their lower homologues. J. Biol. Chem., Balt., 1913-14, xvi, 475-478. — —. On sphingosine. Second paper. The oxidation of sphingosine and dihydrosphingosine. *Ibid.*, 549-553. — **Lewis** (H. B.) & **Nicolet** (B. H.) The reaction of some purine, pyrimidine, and hydantoin derivatives with the uric acid and phenol reagents of Folin

- and Denis. *Ibid.*, 369-373. — **MacLean** (H.) Die Phosphatide des Herzens und anderer Organe. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1913, lvii, 132-142. — **Marc** (R.) Die Wechselbeziehungen zwischen kolloiden und kristallinen Stoffen einerseits, kristalloiden und amorphen Stoffen andererseits, sowie einige Vorlesungsversuche zu, deren Demonstration. *Kolloid-Ztschr.*, Dresd. & Leipz., 1913, xiii, 281-289. — **Meyer** (K.) Zum bakteriellen Abbau des d-Glucosamins. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1913, lviii, 413. — **Meyer-Betz** (F.) Untersuchungen über die biologische (photodynamische) Wirkung des Hämatoporphyrins und anderer Derivate des Blut- und Gallenfarbstoffes. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1913, cxii, 476-503. — **Michaelis** (L.) & **Mendelssohn** (A.) Die Wirkungsbedingungen des Labferments. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1913, lviii, 315-328. — **Michaelis** (L.) & **Rona** (P.) Die Wirkungsbedingungen der Maltase aus Bierhefe. I. *Ibid.*, lvii, 70-83. — **Neuberg** (C.) Ueber die Beständigkeit der Invertase. *Ibid.*, lvi, 495-497. — —. Ueber die Beständigkeit der Carboxylase. *Ibid.*, 497. —. Beobachtungen über die Triketohydrindenreaktion. *Ibid.*, 500-508. — **Neuberg** (C.) & **Kerb** (J.) Ueber zuckerfreie Hefegärungen. XIII. Zur Frage der Aldehydbildung bei der Gärung von Hexosen sowie bei der sog. Selbstgärung. *Ibid.*, lviii, 158-170. — **Neuberg** (C.) & **Rosenthal** (P.) Ueber das optische Verhalten von Hefemacerationssaft. *Ibid.*, lvi, 498-500. — **Ohta** (K.) Darstellung von eiweissfreiem Emulsin. *Ibid.*, lviii, 329-338. — **Paneth** (F.) Ueber kolloide Lösungen radioaktiver Substanzen. II. *Kolloid-Ztschr.*, Dresd. u. Leipz., 1913, xiii, 297-305. — **Pechstein** (H.) Bemerkungen zu Spiros III. Mitteilung über die Fällung von Kolloiden. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1913, lviii, 171-174. — **Raffo** (M.) & **Rossi** (G.) Beiträge zur physikalischen Chemie des kolloiden Schwefels. *Kolloid-Ztschr.*, Dresd. & Leipz., 1913, xiii, 289-297. — **Rohland** (P.) Das Verhalten der Tone und Kaoline gegen Hydroxylionen. II. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1913, lviii, 202-204. — **Rona** (P.) & **Arnheim** (F.) Beitrag zur Kenntnis des Erepins. *Ibid.*, lvii, 84-94. — **Rona** (P.) & **Michaelis** (L.) Die Wirkungsbedingungen der Maltase aus Bierhefe. II. Die Wirkung der Maltase auf α -Methylglucosid und die Affinitätsgrösse des Ferments. *Ibid.*, 148-157. — **Rusznayák** (S.) Dispersitätsgrad und katalytische Wirkung. *Ztschr. f. phys. Chem.*, Leipz. u. Berl., 1913, lxxxv, 681-690. — **Schlaasi** (B.) Nouvelles solutions physiologiques. *Semaine méd.*, Par., 1913, xxxiii, 589. — **Schneider** (R.) & **Hurler** (K.) Weiterer Beitrag zur Frage der Bildung und Wirkung der Leukine. *Arch. f. Hyg.*, München u. Berl., 1913, lxxxi, 372-395. — **Sera** (Y.) Zur Kenntnis der gepaarten Glukuronsäure. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1913, lxxxviii, 460-464. — **Shulanaky** (J.) & **Gies** (W. J.) Studies on aeration methods for the determination of ammonium nitrogen. 3. The ammonium nitrogen in beef. *Biochem. Bull.*, N. Y., 1913, iii, 45-53. — **Slavtsov** (B.), **Soudakova** (V.) & **Glagolev** (P.) Sur le problème du chimisme de l'action de la présure. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1913, lxxv, 537; 539. — **Tashiro** (S.) Carbon dioxide apparatus. III. Another special apparatus for the estimation of very minute quantities of carbon dioxide. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1913-14, xvi, 485-494. — **Thunberg** (T.) Untersuchungen über autoxydable Substanzen und autoxydable Systeme von physiologischem Interesse. III. Zur Kenntnis einiger autoxydabler Thioverbindungen. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1913, xxx, 285-298. — **Tswett** (M.) Beiträge zur Kenntnis der Anthocyane. Ueber künstliches Anthocyan. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1913, lviii, 225-235. — **Van Slyke** (D. D.) The hexone bases of casein. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1913-14, xvi, 531-538. — **Van Slyke** (D. D.) & **Birchard** (F. J.) The nature of the free amino groups in proteins. *Ibid.*, 539-547. — **Vorländer** (D.) & **Janecke** (F.) Vergleich flüssiger Kristalle von racemischen und optisch aktiven Amylestern. *Ztschr. f. phys. Chemie*, Leipz. u. Berl., 1913, lxxxv, 691-696. — **Watkins** (E. D.) A color reaction of glycine when boiled with chloral hydrate. *Biochem. Bull.*, N. Y., 1913, iii, 26. — **Wierchowaki** (Z.) Ueber das Auftreten der Maltase in Getreidearten. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1913, lvii, 125-131. — **van Wiersingh** (C.) On intravital precipitates. *K. Akad. v. Wetensch.*, Amst., 1913, xv, 1329-1344. — **Yoshimura** (K.) Ueber die Verbreitung organischer Basen, insbesondere von Adenin, und Cholin im Pflanzenreich. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1913, lxxxviii, 334-345. — **Yoshimura** (K.) & **Kanai** (M.) Beiträge zur Kenntnis der stickstoffhaltigen Bestandteile des getrockneten Kabeljau (*Gadus Brandtii*). *Ibid.*, 346-351.

MEDICINE.

PATHOLOGY, PATHOLOGICAL ANATOMY.

See, also, Tumors; Ulcers, etc.

Barlocco (A.) Rapporti fisico-chimici fra liquido cefalo-rachidiano e siero sanguigno in soggetti sani e patologici. *Clin. med. ital.*, Milano, 1913, lii, 633-648. — **Boycott** (A. E.) Reserve force. *Med. Chron.*, Manchester, 1913-14, lviii, 281-287. — **Dardano** (G.) Affondamento nella cavità peritoneale di un tratto di cute aderente allo stomaco. *Morgagni*, Milano, 1913, lv, pt. 1, 423-425. — **Deaver** (J. B.) Living pathology. *Jeffersonian*, Phila., 1913-14, xv, 1-7. — **Dold** (H.) & **Rados** (A.) Ueber entzündungserregende Stoffe im art- und körpereigenen Serum und Gewebesaft. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1913, ii, 192-218. — **Gastaldi** (G.) Ricerche sul potere rotatorio del plasma in diversi stati morbosi. *Gior. d. r. Accad. di*

med. di Torino, 1913, 4. s., xix, 241-243. — **Hallopeau** (H.) & **Dainville** (E. F.) Sur un cas d'indurations ligneuses symétriques, massives et progressives dans les régions sous-trochantériennes survenues à la suite d'injections de sérum artificiel (fait nouveau). *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par.*, 1913, xxiv, 425. — **Kleseritzky** (G.) Die chronische (multiple) Serositis und ihre konsekutiven Stauungserscheinungen. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1913, xxxviii, 269-279. — **Laumonier** (J.) Dégénérescence et désadaptation. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1913, lxxxvi, 1949. — **Porcelli-Titone** (F.) Ueber das verschiedene Verhalten der Wärmebilanz bei dem durch verschiedene Fiebererreger hervorgerufenen Fieber. *Biochem. Ztschr., Berl.*, 1913, lviii, 368-398. — **Romano** (G.) Studio sulle "Gitterfasern" dei granulomi infettivi. *Clin. chir., Milano*, 1913, xxi, 2097-2106. — **Smith** (W. G.) The pathology of oedema and dropsy chiefly in relation to colloids. *Dublin J. M. Sc.*, 1913, cxxxvi, 395-414. — **Unna** (P. G.) Die Herkunft der Plasmazellen. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, *Berl.*, 1913, ccxiv, 320, 2 pl., 321, 2 pl.

Vegetable Pathology.

Brown (Nellie A.) & **Jamieson** (Clara O.) A bacterium causing a disease of sugar-beet and nasturtium leaves. *J. Agric. Research, Wash.*, 1913-14, i, 189-210, 3 pl. — **Collins** (J. F.) The chestnut bark disease on chestnut fruits. *Science, N. Y. & Lancaster, Pa.*, 1913, n. s., xxxviii, 857. — **Long** (W. H.) Three undescribed heart-rots of hardwood trees, especially of oak. *J. Agric. Research, Wash.*, 1913-14, i, 109-128, 2 pl. — **Polyporus dryadeus**, a root parasite on the oak. *Ibid.*, 239-250, 2 pl. — **Gaumont** (L.) Contribution à l'étude de la biologie du puceron noir de la betterave. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1913, clvii, 1092-1094. — **Harter** (L. L.) The foot-rot of the sweet potato. [*Ipomoea batatas*.] *J. Agric. Research, Wash.*, 1913-14, i, 251-274, 6 pl. — **Prunet** (A.) Sur les champignons qui causent en France le piétin des céréales. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1913, clvii, 1079-1081. — **Ruggles** (A. G.) Notes on a chestnut-tree insect. *Science, N. Y. & Lancaster, Pa.*, 1913, n. s., xxxviii, 852. — **Vuillet** (A.) La phytopathologie, son évolution récente. *Rev. scient., Par.*, 1913, ii, 718-720. — **Webster** (F. M.) & **Parks** (T. H.) The serpentine leaf-miner. [*Agromyza pusilla*.] *J. Agric. Research, Wash.*, 1913-14, i, 59-88, 1 pl.

MICRO-ORGANISMS.

See, also, Parasitology.

Rubner (Max). Die Ernährungsphysiologie der Hefezelle bei alkoholischer Gärung. *Leipzig*, 1913, Veit & Co. 396 p. 8°.

Blochwitz (A.) Vergleichende Physiologie der Gattung *Aspergillus*. (Vorläufige Mitteilung.) *Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.]*

2. Abt., Jena, 1913, xxxix, 497-502. — **Bor-nand** (M.) Influence des métaux sur le développement de l'*Aspergillus niger* cultivé sur liquide de Raulin. *Ibid.*, 488-496. — **Carlson** (T.) Ueber Geschwindigkeit und Grösse der Hefevermehrung in Würze. *Biochem. Ztschr., Berl.*, 1913, lvii, 313-334. — **Dox** (A. W.) Autolysis of mold cultures. II. Influence of exhaustion of the medium upon the rate of autolysis of *Aspergillus niger*. *J. Biol. Chem., Balt.*, 1913-14, xvi, 479-484. — **Duchacek** (E.) Sur une soi-disant variation biochimique du ferment lactique bulgare. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1913, clvii, 1095-1097. — **Dunkerly** (J. S.) Flagellata and ciliata. (Clare Island Survey). *Proc. Roy. Irish Acad., Lond.*, 1913, xxxi, 1-20. — **Eljkmán** (C.) On the reaction velocity of micro-organisms. *K. Akad. v. Wetensch., Amst.*, 1912-13, xv, 629-643. — **Franz** (D.) Ueber Narkose, Operation und Heilung bei Infusorien. *Mikrokosmos, Stuttg.*, 1913-14, vii, 9-12. — **Herter** (W.) Zur Kritik neuerer Speciesbeschreibungen in der Mycologie. Ueber drei angeblich neue *Aspergillaceen*. *Mycol. Centralbl., Jena*, 1913, iii, 286-290. — **Lepierre** (C.) Inutilité du zinc pour la culture de l'*Aspergillus niger*. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1913, clxvii, 876-879. — **Lewis** (I. F.) *Chlorochromonas minuta*, a new flagellate from Wisconsin. *Arch. f. Protistenk., Jena*, 1913, xxxii, 249-256, 1 pl. — **Steiner** (G.) Mikrobiologische Lebensgemeinschaften in Einzelbildern. I. Die mikroskopische Tierwelt der Moospolster. *Mikrokosmos, Stuttg.*, 1913-14, vii, 1-5. — **Teichmann** (E.) Die Befruchtung bei den Protisten. *Ibid.*, 18; 49. — **Theissen** (F.) Ueber Membranstrukturen bei den Microthyriaceen als Grundlage für den Ausbau der Hemisphaeriales. *Mycol. Centralbl., Jena*, 1913, iii, 273-285, 1 pl. — **Trillat** (A.) & **Fouassier** (M.) Sur les conditions de transport des microbes par l'air. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1913, clxvii, 873-876. — **Waterman** (H. J.) Mutation in *Penicillium glaucum* and *Aspergillus niger* under the action of known factors. *K. Akad. v. Wetensch., Amst.*, 1912-13, xv, 124-128. — [Metabolism in *Aspergillus niger*.] *Ibid.*, 753; 1047; 1058.

Bacteriology.

See, also, Milk and Milk-products; Sewage, etc.

Ball (Michael Valentine) & **Weston** (Paul G.) Essentials of bacteriology; being a concise and systematic introduction to the study of bacteria and allied micro-organisms. 7. ed. Phila. & Lond., 1913, W. B. Saunders Co. 321 p. 8°.

Heinemann (Paul Gustav). A laboratory guide in bacteriology. 2. ed. Chicago [1913], Univ. of Chicago Press. 225 p. 8°.

Ascoli (A.) Sull' isolamento del bacillo di Bang. *R. Ist. Lomb. disc. e lett. Rendic., Milano*, 1913, 2. s., xlvii, 381-385. — **Aumann**. Ueber

- die Brauchbarkeit der porösen Tondeckel für Bakterienkulturschalen. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxxii, Orig., 398. — **Belonovsky** (G. M.) Sur la prolongation de la vitalité du bacille bulgare. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 374-376. — **Bertani** (M.) Beitrag zur Kenntnis der säurefesten, im Kote einiger Wirbeltiere anzutreffenden Bacillen. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxxii, Orig., 270-273. — **Besredka** (A.) & **Jupille** (F.) Le bouillon à l'œuf. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1913, xxvii, 1009-1017. — **Brown** (P. E.) Bacteriological studies of field soils. III. The effects of barnyard manure. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 2. Abt., Jena, 1913, xxxix, 523-542. — **Celli** (A.) Die Verbreitungsfähigkeit der pathogenen Keime. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1913, lxxxi, 333-371. — **Emelianaky** (W. L.) & **Lieber** (N. O.) Zur Frage nach der chemischen Zusammensetzung der Bakterienkörper des Azotobacter chroococcum. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1913, lxxxviii, 445-459. — **Engeland** (O.) Ueber Säurebildung der Staphylokokken aus Kohlenhydraten und hochwertigen Alkoholen. Staphylokokkenmutation auf Brechweinsteinagar. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxxii, Orig., 260-269. — **Greisse** (A.) Die Differenzierung pathogener und saprophytischer Staphylokokken. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1913, lxxvi, 282-306. — **Hartley** (W. J.) On a violet colouring-matter and its production by a certain bacterium. Scient. Proc. Roy. Dubl. Soc., 1913, n. s., xiv, 63-73. — **Karaffa-Korbitt** (K. V.) [Symbiosis of certain saprophytic bacteria and blastomycetes.] Voenno-Med. J., St. Petersburg, 1913, ccxxxvii, med.-spec. pt., 49-54. — **Kellermann** (K. F.), **McBeth** (I. G.) [et al.] Identification and classification of cellulose-dissolving bacteria. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 2. Abt., Jena, 1913, xxxix, 502-522, 2 pl. — **Koch** (J.) & **Noishevski** (N. A.) [Differentiation of the streptococcus longus s. erysipelatos from the streptococcus equi.] Arch. vet. nauk, St. Petersburg, 1913, xliii, 529-565. — **Krumwiede** (C.), jr. & **Pratt** (Josephine S.) Observations on the growth of bacteria on media containing various anilin dyes. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1914, xix, 20-27. — **Lemoigne** (M.) Assimilation du saccharose par les bactéries du groupe du "B. subtilis"; fermentation butylène-glycolique. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1913, xxvii, 856-885. — **Löhgen** (N. L.) Oxidation of petroleum, paraffin, paraffin oil and benzine by microbes. K. Akad. v. Wetensch., Amst., 1912-13, xv, 1145-1151. — **Lorenti** (G.) Un nuovo metodo di coltivare i batteri anaerobi in presenza dell'aria. Pathologica, Genova, 1912-13, v, 678-680. — **Mellican** (K. W.) Specific differences amongst bacteria. Lancet, Lond., 1913, ii, 1731. — **Meyer** (K.) Ueber das Verhalten einiger Bakterienarten gegenüber d-Glucosamin. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, lvii, 297-299. — **de Petschenko** (B.) Sur l'appareil locomoteur de Chromatium okenii (Ehrbg.) Perty. Contribution à l'étude de la structure des bactéries. III. Arch. f. Protistenk., Jena, 1913, xxxii, 229-248. — **Proescher** (F.) Azurophile microorganisms; etiological studies on rabies, poliomyelitis and variola. Internat. Clin., Phila., 1913, 23. s., iv, 58-85, 6 pl. — **Quéry** (L. C.) Le polymorphisme microbien. Rev. méd., Par., 1913, xxiii, 249. — **Ramirez Santaló** (A.) Primera nota acerca del bacilo fusiforme. Rev. de san. mil., Madrid, 1913, 3. s., iii, 638. — **Rappin**. Sur une espèce bacillaire nouvelle isolée, en Vendée et dans l'épidémie de Cholet. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 410. — **Ruppert** (F.) Was leisten die von W. Pfeiler und W. Lentz angegebenen Nährböden in der Praxis? Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxxii, Orig., 252-254. — **Scaffidi** (V.) Sulla curva di assorbimento di vari pigmenti batterici, determinata allo spettrofotometro. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1913, xvi, 1181-1186. — **Schiller** (J.) Les microbes acidophiles de la flore intestinale de l'éléphant. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 427-429. — **Stettenheimer** (L.) Variationsstudien in der Gruppe der Fluorescentes. Verhandl. d. phys.-med. Gesellschaft zu Würzb., 1913, n. F., xlii, 141-220. — **Stoklassa** (J.) Influence de la radioactivité sur les micro-organismes fixateurs d'azote ou transformateurs de matières azotées. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clxvii, 879-882. — **Ten Broeck** (L. L.) A rapid method of isolating pathogenic streptococci from contaminated fields. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 31. — **Truche** (C.), **Cotoni** (L.) & **Raphael** (Mlle. A.) Études sur le pneumocoque (8^{me} mémoire). Action de la bile sur les pneumocoques humains et animaux. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1913, xxvii, 886-891. — **Winalow** (C.-E. A.) The characterization and classification of bacterial types. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1914, n. s., xxxix, 77-91.

Serology, Immunity.

See, also, Serotherapy.

Lauer (Richard). Ueber die anämisierende Wirkung des Staphylococcengiftes und die Neutralisation des Giftes durch Immunsérum. [Würzburg.] Schweinf., 1913, Blasius & Lauer. 34 p. 8°.

Abderhalden (E.) Der Nachweis von freien Aminosäuren im Blute unter normalen Verhältnissen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1913, lxxxviii, 478-483. — Weiterer Beitrag zur Frage nach dem Einfluss des Blutgehaltes der Substrate auf das Ergebnis der Prüfung auf spezifisch eingestellte Abwehrfermente mittels des Dialysierverfahrens. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2774-2776. — **Abramow** (S.) & **Mischennikow** (S.) Ueber die Entgiftung bakterieller Toxine durch Adrenalin. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena,

- 1913, Orig., xx, 253-259. — **Ball** (C. F.) Sero-diagnosis (Abderhalden) of cancer and pregnancy, action of the protective ferments in cancer and pregnancy. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 1249-1255. — **Boas** (H.) & **Neve** (G.) Undersøgelser over Weil-Kafka's Hæmolysinreaktion i Spinalvæsken. Hosp.-Tid., Københ., 1913, 5. R., vi, 1447-1457. — **Capparelli** (A.) La concentrazione osmotica e la emolisina. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1913, xvi, 1179-1181. — **Cossu** (A.) L'eliminazione dei principi immunizzanti del sangue dalla superficie delle piaghe. Gior. di med. mil., Roma, 1913, lxi, 578-600. — **De Lisi** (L.) & **Simonelli** (G.) Sulla determinazione del potere antitipico del siero di sangue. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1913, xviii, 727-730. — **Farrant** (R.) The relation of the thyroid to antitoxin. Lancet, Lond., 1913, ii, 1820-1822. — **Fränkel**. Beiträge zum Studium der Hämolyse. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1913, Orig., xx, 299-304. — **Friedberger** (E.) & **Schiff** (F.) Weitere Mitteilung über heterogenetische Antikörper. Berl. klin. Wchnschr., 1913, I, 2328-2330. — **Furno** (A.) Ricerche sperimentali, ematologiche ed anatomo-patologiche intorno all'emolisi da siero negli animali normali e splenectomizzati. Sperimentale, Firenze, 1913, lxvii, 639-752, 2 ch. — **Gironi** (U.) Antikörper und Rivaltasche Serum-Blutreaktion. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1913, xxvii, 243-249. — **Guerrini** (G.) Sull'azione ipotermizzante del siero di sangue. Pathologia, Genova, 1912-13, v, 701-704. — **Hach** (K.) Serologische Untersuchungen bei Erkrankungen des Herzens. St. Petersb. med. Ztschr., 1913, xxxviii, 280-283, 1 ch. — **Hall** (I. W.) Protective ferments. Bristol M.-Chir. J., 1913, xxxi, 304-307. — **Hamburger** & **de Haan** (J.) The effect of fatty acids and soaps on phagocytosis. K. Akad. v. Wetensch., Amst., 1912-13, xv, 1290-1297. — **Hanes** (F. M.) An immunological study of pneumococcus mucosus. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1914, xix, 38-61. — **Hirschfeld** (L.) & **Klinger** (R.) Immunitätsprobleme und Gerinnungsvorgänge. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1913, Orig., xx, 51; 81. — **Hueck** (W.) Ueber den Cholesteringehalt des Blutes vom Katzenhai (Scyllium catulus), unter dem Einfluss der Dyspnoe. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1913, lxxiv, 442-449. — **Kritschewsky** (J. L.) Ueber die Fähigkeit des Serums normaler Kaninchen, das Komplement mit bakteriellen Antigenen zu binden. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1913, Orig., xx, 238-252. — **Krolunitzky** (C. A.) Cinquième note sur la leucocytolyse: la leucocytolyse provoquée par l'excitation électrique du nerf pneumogastrique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 465-467. — À propos de la note de Monoukhine sur la leucocytolyse digestive. *Ibid.*, 522. — **Landsteiner** (K.) & **Prášek** (E.) Ueber Säureflockung der Blutstromata. III. Mitteilung über Blutantigene. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1913, Orig., xx, 137-145. — —. Ueber die Aufhebung der Artspezifität von Serumweiß. IV. Mitteilung über Antigene. *Ibid.*, 211-237. — **Levaditi** (C.) & **Mutermilch** (S.) Anticorps et espèces animales. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1913, xxvii, 924-954. — **Manoukhine** (J. J.) Sur la leucocytolyse digestive. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 463-465. — **Marras** (F.) Sulla unicità e polivalenza della tripsina studiata col metodo della precipitazione e della deviazione del complemento. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1913, xvi, 299-307. — **Maurel** (E.) Une hypothèse sur l'élaboration des anticorps par l'organisme et sur leur constitution. Arch. méd. de Toulouse, 1913, xx, 197-214. — **Myerstein** (W.) & **Allenbach** (E.) Ueber den Einfluss der Leukocyten auf hämolytische Substanzen. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, lviii, 92-105. — **Pergola** (M.) La sieroaagglutinazione tra gli indigeni di Tripoli. Riv. d'ig. e san. pubbl., Torino, 1913, xxiv, 721; 749. — **Picard** (E.) Ueber den Einfluss der Muskelarbeit auf den Cholesteringehalt des Blutes und der Nebennieren. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1913, lxxiv, 450-460. — **Prášek** (E.) Ueber die Wärme-resistenz von normalen und Immunagglutinin. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1913, Orig., xx, 146-159. — **Rogée** (H.) & **Fritsch** (C.) Zur Chlorbestimmung im Blute. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, lviii, 175. — **Rona** (P.) & **György** (P.) Beitrag zur Frage der Ionenverteilung im Blutserum. *Ibid.*, 416-438. — **Schenk** (F.) Experimentelles zur Frage der Streptokokkenimmunität. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1913, lxxvi, 307-312. — **Sgalitzer** (M.) Ueber Säureagglutination. *Ibid.*, 208-256. — **Sons** (E.) Ueber "Organreaktionen" mit Kochschem Alt-Tuberkulin bei klinisch Nichttuberkulösen, mit besonderer Berücksichtigung der "asthenischen" und "rheumatischen" Erkrankungen. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1913, xxviii, 251-274. — **Stettner** (E.) Untersuchungen (mit Hilfe der Weichardtschen Reaktion) über die Beeinflussung der Katalysatorentätigkeit des Blutes und von Gewebeflüssigkeiten im Kindesalter. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1913, ii, 219-236. — **Szécsei** (S.) & **Ewald** (O.) Zur Kenntnis der Peritonealexsudatzellen des Meerschweinchens. Folia haematol., Leipz., 1913, xvii, Arch., 167-182. — **Thiele** (F. H.) & **Embleton** (D.) Bacterial "endotoxin." Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1913, Orig., xix, 666-687. — —. The evolution of the antibody. *Ibid.*, xx, 1-50. — —. The nature of the anaphylactic reaction. *Ibid.*, 159-173. — **Topley** (W. W. C.) On the action of certain drugs, toxic bodies, toxins and micro-organisms on the fragility of the red blood-corpuscles of man and animals. St. Thomas's Hosp. Rep. 1911, Lond., 1913, n. s., xl, 195-217. — **Wacker** (L.) & **Hueck** (W.) Ueber den Cholesteringehalt des Blutes ver-

schiedener Tiere und den Einfluss künstlicher Cholesterinzufuhr, besonders mit der Nahrung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1913, lxxiv, 416-441. — **Weil** (E.) Ueber die Wirkungsweise der beim Meer-schweinchen erzeugten Hammelbluthämo-lysine. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, lviii, 257-276. — **Wulff** (O.) Studier over den spontane Fagocytose. Hosp.-Tid., Københ., 1913, 5. R., vi, 1381-1390.

Anaphylaxis.

See, also, Drug Exanthema.

Steinschneider (Mendel). Die sessilen Re-zeptoren bei Anaphylaxie. [Halle.] Leipz., 1913, B. Konegen. 18 p. 8°. *

Abelous (J. E.) Sur le mécanisme de l'anaphylaxie. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1913, xxiv, 760-763. — **Axenow** (L.) Fälle (683) von Serumkrankheit. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1913, n. F., lxxviii, 565-588. — **Broadbent** (R.) Anaphylaxis. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 25. — **Dold** (H.) & **Rados** (A.) Versuche über sympathische und un-spezifische Sensibilisierung. Ztschr. f. Im-munitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1913, Orig., xx, 273-290. — — — — — Die Bedeutung des Anaphylatoxins und des art-und körpereigenen Gewebesafes für die Pathologie, speziell die des Auges. Deut-sche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2254. — **Friedberger** (E.) & **Cederberg** (O. A.) Der Komplementschwund und seine Beziehungen zur Anaphylaxie. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxxii, Orig., 385-389. — **Kretschmer**. Ueber anaphylaxieähnliche Vergiftungserscheinungen bei Meer-schweinchen nach der Einspritzung gerinnungshemmender und gerinnungsbe-schleunigender Substanzen in die Blutbahn. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, lviii, 399-409. — **Michiels** (J.) La réaction sérique intra-cutanée. Arch. de méd. d. enf., Par., 1913, xvi, 835-844. — **Moreschi** (C.) & **Golgi** (A.) Ueber die Beziehungen zwischen Anaphylaxie und Fieber. Ztschr. f. Immunitätsfor-sch. u. exper. Therap., Jena, 1913, Orig., xix, 623-636. — **Rotky** (H.) Ueberempfindlich-keit gegen Aspirin. Prag. med. Wchnschr., 1913, xxxviii, 710. — **Scaffidi** (V.) Ricerche sulla parte che spetta ai vari componenti del siero nella anafilassi. Glor. internaz. d. sc. med., Napoli, 1913, n. s., xxxv, 1009-1016. — — — — — Sulla trasmissione dello stato anafi-lattico dalla madre alla prole. Riforma med., Napoli, 1913, xxix, 1296-1300. — **Segale** (M.) Ricerche termocalorimetriche nella anafilassi da siero. Pathologica, Genova, 1912-13, v, 667-672. — **Soula** (L. C.) Le mécanisme de l'anaphylaxie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clxvii, 795. — **Weil** (R.) On an-tisensitisation, with observations on non-specificity in anaphylaxis. Ztschr. f. Immu-nitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1913, Orig., xx, 199-211.

PRACTICE OF MEDICINE.

Debove (Georges-Maurice) & **Sallard** (A.) Précis de pathologie interne. 2. éd. 2 v. Par., 1913, J. Lamarre & Cie. 952 p. 1044 p. 8°.

Elliot (G.) Senility. N. York M. J. [etc.], 1914, cxix, 25. — **Pedersen** (V. C.) Accuracy and brevity in office case records. Tr. Am. Urol. Ass., Brookline, 1913, vii, 163-176, 8 pl.

Diagnosis, Semiology, Clinical Medicine.

Christie (Arthur Carlisle). A manual of X-ray technic. Phila. & Lond. [1913], J. B. Lippincott Co. 112 p. pl. 8°.

Emerson (Charles Phillips). Clinical diag-nosis. 4. ed. Phila. & Lond. [1913], J. B. Lippincott Co. 755 p. 8°.

Schwenter (Jakob). Leitfaden der Moment-aufnahme im Röntgenverfahren. Leipz., 1913, O. Nemnich, 107 p. 17 pl. 8°.

Abderhalden (E.) Serologische Diagnostik von Organveränderungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2391-2394. — **Arneth**. Technik des Blutaust-riches und eine neue Differentialzähltafel für Leukozyten. *Ibid.*, 2560. — **Banister** (J. M.) Certain cardinal points in ophthalmol-ogy of practical importance to the general physician. West. M. Rev., Omaha, 1914, xix, 5-15. — **Basler** (A.) Some recent conclu-sions on abdominal Roentgen-ray work. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2217. — **Betke**. Scapularkrachen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxxviii, 31-55. — **Boehme** (G. F.), jr. The determination of changes in the pain sensation. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 1159-1162. — **von Bons-dorff** (A.) Untersuchungen über die Arne-thsche Methode der Bestimmung des neutro-philien Blutbildes und das neutrophile Blut-bild bei Gesunden. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1913, Suppl.-Bd. v, 319-524, 4 pl. — **Buoco** (M.) Sulla reazione meiostagminica nei tumori maligni e nella tubercolosi pol-monare. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1913, xvi, 1155-1157. — **Chabanier** (H.) & **Joachimides** (D.) Remarques sur le dosage de chlorure de sodium dans le sérum par la méthode de Deniges-Charpentier-Volhard. Arch. urol. clin. de Necker, Par., 1913-14, i, 232-234. — **Cluzet** (J.) Sur une méthode simple d'électrodiagnostic; nouveau modèle de condensateur réglable. Lyon méd., 1913, cxxi, 818-821. — **Couget** (A.) Quelques ré-centes méthodes de différenciation des trans-sudates et des exsudats. Presse méd., Par., 1913, xxi, 954. — **Dalché** (P.) Pseudo-cardi-opathie; troubles glandulaires. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1913, xxvii, 705. — **D'Angelo** (G.) La diagnosi talvolta e diffi-cile coi soli sintomi obbiettivi. Pratica d.

- med., Napoli, 1913-14, xiv, 97-102. — **Dejust & Constant.** Conditions d'apparition de sucres réducteurs dans les matières fécales. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1913, lxxv, 354-356. — **Dykes (A. L.)** Eye colouration in relation to the incidence, severity, and fatality of scarlet fever and diphtheria. *Lancet, Lond.*, 1913, ii, 1538. — **Engelen.** Die Messung des arteriellen Blutdruckes. *Aerzt. Rundschau, München.* 1913, xxi, 601-603. — **Eusterman (G. B.)** Incidence and diagnostic value of blood or hemorrhage in gastric and intestinal lesions, clinical and statistical study. *St. Paul M. J.*, 1913, xv, 587-595. — **Fabiani (P.)** Errori diagnostici nelle malattie addominali. *N. scuola med. napol.*, 1913, xxviii, No. 11, 3-8. — **Frischberg (D. L.)** [Diagnostic value of the viscosity of the blood in surgical diseases.] *Khirurgia, Mosk.*, 1913, xxxiii, 623-632. — **Gatch (W. D.)** The intrathoracic and intra-abdominal pressures. *Lancet-Clinic, Cincin.*, 1913, cx, 594-596. — **Goodall (E. W.)** Common errors in the diagnosis of the infectious diseases. *Clin. J., Lond.*, 1913-14, xlii, 593-596. — **Henry (F. P.)** The diagnosis and treatment of lumbosacral pelvic pain. *Med. Rec., N. Y.*, 1914, lxxxv, 93-95. — **Hirtz (E. J.)** Les avantages de la stéréoscopie en radiographie; un stéréoscope simple. *Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par.*, 1913, v, 329-333. — **Hirtz (E. J.) & d'Arsonval (M.)** Une nouvelle réaction d'électrodiagnostic; l'espacement des secousses de fermeture. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1913, clvii, 1084-1086. — **Holzknicht (G.)** Durchleuchtungs-Kompressorium mit Bucky-Effekt. Eine kleine Vorrichtung zur Erzeugung überaus deutlicher Durchleuchtungsbilder. *München. med. Wchnschr.*, 1913, ix, 2727-2729. — **Ignatovski (A. O.)** [Improved pleximeter.] *Vrach. Gaz., S.-Peterb.*, 1913, xx, 925. — **Koppel (M.)** Ueber die Quellung von Organen bei verschiedenen Wasserstoffkonzentrationen. *Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz.*, 1913, cxii, 594-608. — **Lange (S.)** The accuracy of the X-ray heart shadow. *Lancet-Clinic, Cincin.*, 1913, cx, 588-594. — **Lewis (T.)** A clinical lecture on paroxysmal dyspnoea in cardiorenal patients, with special reference to "cardiac" and "uræmic" asthma. *Brit. M. J., Lond.*, 1913, ii, 1417-1420. — **Lewis (T.), Ryffel (J. H.)** [et al.] Observations relating to dyspnoea in cardiac and renal patients. *Heart, Lond.*, 1913-14, v, 45-92. — **Münzer (E.)** Blutdruck und Blutbild. *Med. Klin., Berl.*, 1913, ix, 2028; 2074. — **Murray (G. R.)** An address on the clinical significance of spontaneous hæmorrhage as an early sign of disease. *Brit. M. J., Lond.*, 1913, ii, 1521-1523. — **Musumeci (A.) & Gangi (S.)** Sopra alcuni fattori che possono influire sui risultati della sieroreazione di Rivalta. *Clin. med. ital., Milano.*, 1913, lii, 649-665. — **Oeller (H.) & Stephan (R.)** Technische Neuerungen zur Dialysiermethode. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1913, xxxix, 2505-2507. — **Pierret (R.)** Les applications pratiques de l'oscillomètre de Pachon. *Écho méd. du nord, Lille*, 1913, xvii, 581-585. — **Vell (W. H.)** Ueber die klinische Bedeutung der Blutkonzentrationsbestimmung. *Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz.*, 1913, cxii, 504-538. — **Vercesi (C.)** Sulla sfigmografia. *Pensiero med., Milano.*, 1913, iii, 709-714. — **Verhoogen (R.)** Sur la percussion du cœur. *Ann. et bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, 1913, lxxi, 200-209. — **Watkins (R. L.)** The significance of microcytes in the blood. *Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y.*, 1913, n. s., viii, 819. — **Wright (J. H.)** The complement fixation test in diagnosis. *Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost.*, 1913, xxiv, pt. 1, 85-89.

Examination of Urine.

See, also, Diseases of the Kidneys.

Cowan (John) & Harrington (Archibald Wilson). Notes on urinary analysis. 2. ed. *Glasg.* [1913], A. Stenhouse. 36 p. 8°.

Ambard (L.) De l'application de la constante uréosécrétoire. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1913, 3. s., xxxvi, 765-773. — **Bélères (L.)** Recherche de l'indoxyle dans les urines icériques. *J. de pharm. et de clin., Par.*, 1913, 7. s., viii, 429. — **Benedict (S. R.) & Osterberg (E.)** A note on the determination of ammonia in urine. *Biochem. Bull., N. Y.*, 1913, iii, 41-44. — **Carletti (O.)** Modificazione al metodo volumetrico Fehling-Soxhlet. *Boll. chim. farm., Milano.*, 1913, lii, 747. — **Chabanier (H.) & Lobo-Onell (C.)** Isotonie des concentrations maxima. *Arch. urol. clin. de Necker, Par.*, 1913-14, i, 235-243. — **De' Luna (G. M.)** Cristalli d'ossalato d'urea nell'orina umana. *Gazz. med. di Roma*, 1913, xxxix, 562-568. — **Eldred (F. R.) & Pence (C. M.)** A convenient method for the estimation of albumin in urine. *Lilly Scient. Bull., Indianap.*, 1914, s. 1, 121. — **Grimbert (L.)** La constante d'excrétion uréique d'Ambard et sa détermination. *J. de pharm. et de chim., Par.*, 1913, 7. s., viii, 461-469. — **Juge (P.)** Note sur la présence, dans un sédiment urinaire, de nombreux cristaux de tyrosine. *Ibid.*, 559-561. — **Labbé (M.) & Dauphin.** L'azote colloïdal urinaire; son origine et sa signification clinique. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1913, lxxv, 391. — **Lohnstein (H.)** Ueber die Leistungsfähigkeit der Phenolsulphonephthaleinprobe zur Bestimmung der Nierenfunktion. *Allg. med. Centr.-Ztg., Berl.*, 1913, lxxxii, 591; 603; 615. — **Mühlberg (W.)** A few practical observations the result of 8,000 examinations of urine. *Med. Rec., N. Y.*, 1913, lxxxiv, 1151-1154. — **Neuberg (C.)** Bemerkungen über den Zucker in Pentosurie-harn. *Biochem. Ztschr., Berl.*, 1913, lvi, 506. — **Pierret (R.)** Les glycosuries symptomatiques. *Écho méd. du nord, Lille*, 1915, xvii, 545-550. — **Rodano (F.) & Della Porta (G. L.)** La reazione di Moriz Weisz nella tubercolosi e nel tifo. *Riv. crit. di clin. med.*,

Firenze, 1913, xiv, 785-794. — **Romagnolo** (C.) Sulla presenza dei fermenti dello stomaco (pepsina e lab) nelle urine. *Riforma med.*, Napoli, 1913, xxix, 1321-1325. — **Salustri** (E.) Sul significato semejologico della reazione del permanganato nell'urina (reaz. di Weisz). *Policlin.*, Roma, 1913, xx, sez. prat., 1730-1733. — **Siebelt**. Ueber einige neuere Apparate zur qualitativen u. quantitativen Harnanalyse. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1913, 353-357. — **Smith** (G. G.) Excretion of formalin in the urine; an inquiry into the accuracy of Burnam's test. *Tr. Am. Urol. Ass.*, Brookline, 1913, vii, 239-250. — **Stern** (H.) Lymphuria and its clinical status. *Ibid.*, 230-233. — **Weiss** (M.) Weitere Untersuchungen über Urochromausscheidung im Harn. *Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl.*, Wien, 1913, cxxii, 3-14. — **Weiss** (M.) & **Ssobolew** (N.) Ueber ein colorimetrisches Verfahren zur quantitativen Bestimmung des Histidins. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1913, lviii, 119-129. — **Weiss** (R.) Ein einfacher Apparat zur Bestimmung der Chloride im Harn (Chlorometer). *München. med. Wehnschr.*, 1913, lx, 2842.

SPECIFIC INFECTIOUS DISEASES.

Marcone (Giuseppe). *Malattie infettive*. I. Milano, 1913, F. Vallardi. 380 p. 8°.

Anselmi (A.) Contributo clinico al valore diagnostico delle antistafilolisine. *Policlin.*, Roma, 1913, xx, sez. med., 562-572. — **Barber** (M. A.) An unusual disease prevailing in epidemic form at Buhí Ambos Camarines, P. I. *Philippine J. Sc.*, Manila, 1913, viii (B), 369-383, 3 pl. — **Becker** (J. F. A. G.) Physiological reasons for adopting a new treatment against germ diseases; with an account of the technique employed for producing solutions of the pure hypochlorites of sodium, potassium and calcium. *Med. Times*, Lond., 1913, xli, 1011; 1914, xlii, 3. — **Belin** (M.) De l'action des oxydants sur l'évolution des maladies infectieuses (4. note). *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1913, lxxv, 506. — **Bergman** (A. M.) Veränderungen in der Herzmuskulatur bei apoplektischen Fällen von Maul- und Klauenseuche der Ferkel. *Ztschr. f. Infektionskr.*, . . d. Haustiere, Berl., 1913, xiv, 422-428. — **Bertarelli** (E.) Le infezioni batteriche e gli insetti. *Morgagni*, Milano, 1913, lv, pt. II, 1001-1008. — **Carletti**. Le infezioni acute latenti. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1913, xxxiv, 1431. — **Cohen** (S. S.) & **Goepp** (R. M.) A case of multiple serosities and report of necropsy with remarks on two cases, apparently early instances of the same condition. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 27-29. — **Dick** (M. I.) & **Rutherford** (W. J.) A case of the so-called rat-bite disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1913, ii, 1581. — **Hann** (R. G.) Chronic polyorromenitis (multiple serositis) simulating intrathoracic growth. *Lancet*, Lond., 1913, ii, 1610. — **Hess** (J. H.) Leukocyte counts in pneumonia and cerebro-

spinal meningitis. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1914, vii, 1-23, 1 table. — **Kossel** (H.) Zeitliche und örtliche Disposition bei Infektionskrankheiten im Lichte experimenteller Forschung. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz., u. Berl., 1913, xxxix, 2448-2450. — **Legueu**. Stafilococcia generalizzata di origine urinaria. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1913, xxxiv, 1544-1546. — **Minett** (E. P.) Report of epidemiological survey and investigation into probable causes of sickness amongst mules on plantations, Baths, Blairmont, Providence and Springlands, British Guiana. *J. Trop. M. [etc.]*, Lond., 1913, xvi, 362-364. — **Nash** (J. T. C.) Range of flight of *Musca domestica*. *Lancet*, Lond., 1913, ii, 1803. — **de Negri** (Ernestine) & **Mieremet** (C. W. G.) On a micro-organism grown in two cases of uncomplicated malignant granuloma. *K. Akad. v. Wetensch.*, Amst., 1912-13, xv, 765-773, 1 pl. — **Ogata** (M.) Sechste Mitteilung über die Aetiologie, Therapie und Prophylaxe der Tsutsugamushikrankheit. *Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo*, 1913-14, xi, 149-177, 2 pl. — **—**. Dritte Mitteilung über die Aetiologie und Therapie der Rattenbisskrankheit. *Ibid.*, 179-196, 1 pl. — **Ollive** (G.) & **Collignon**. Note à propos de l'épidémie de Cholet. *Gaz. méd. de Nantes*, 1913, 2. s., xxxi, 985-988. Also: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1913, lxxxvi, 2173. — **Pfeiler** (W.) & **Slandfuss** (R.) Ueber die Beziehungen des Ferkeltyphusbazillus zur Virusschweinepest. *Ztschr. f. Infektionskr.*, . . d. Haustiere, Berl., 1913, xiv, 409-421. — **Rappin**. À propos de l'épidémie de Cholet; sur une espèce bacillaire non décrite. *Province méd.*, Par., 1913, xxiv, 517. — **Reinick** (W. R.) Books as a source of disease. *Am. J. Pharm.*, Phila., 1914, lxxxvi, 13-25. — **Ronchetti** (V.) Caso di polisierosite acuta da diplococco di Fraenkel. *Osp. maggiore*, Milano, 1913, 2. s., i, 661. — **Sacquépée** (E.) Propagation des bacilles d'intoxications alimentaires dans les viandes. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1913, lxxv, 490-492. — **Sanfelice** (F.) Untersuchungen über das Epithelioma contagiosum der Tauben. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipz., 1913, lxxxvi, 257-280, 1 pl. — **Schlemmer** (C.) Beitrag zum Vorkommen von Gasbranderreger beim Pferd. *Berl. tierärztl. Wehnschr.*, 1913, xxix, 905-907. — **Surveyor** (N. F.) A case of rat-bite fever treated with neosalvarsan. *Lancet*, Lond., 1913, ii, 1764. — **Townsend** (C. H. T.) On the identity of verruga and Carrion's fever. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1914, n. s., xxxix, 99.

Anthrax

Arnoldoff (M. A.) [Anthrax in the Government of Kharkov in connection with anthrax inoculations for 5 years.] *Arch. vet. nauk*, St. Petersburg, 1913, xliii, 568-585. — **Baur** (F. L.) Un cas de pustule maligne de la face traitée avec succès par les injections iodées. *Soc. de méd. mil. franç. Bull.*, Par., 1913, vii, 658-670. — **Grassberger** (R.)

& Schattenfroth (A.) Zur Rauschbranddiagnose. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1913, xxix, 889. — **Gregoire** (R.) L'air chaud dans le traitement de l'anthrax. Paris méd., 1912-13, xi, 570. — **Isabolinsky** (M.) Ueber den diagnostischen Wert der Präzipitationsreaktion nach Ascoli bei Milzbrand. Ztschr. f. Infektionskr. . . d. Haustiere, Berl., 1913, xiv, 466-470. — **Mitzmain** (M. B.) Experimental insect transmission of anthrax. Pub. Health Rep., Wash., 1914, xxix, 75-77. — **Schlegel** (M.) Die Bedeutung des Milzbrandes der Schweine für die Veterinärpolizei und Fleischbeschau. Mitt. d. Ver. badisch. Tierärzte, Karlsruhe, 1913, xiii, 181-188. — **Schmitt** & **Kopp**. Eine Massenerkrankung an Milzbrand. München. tierärztl. Wchnschr., 1913, lvii, 904-908. — **Woloschin** (A. D.) Zur Morphologie und Biologie des Milzbrandbacillus im tierischen Organismus. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxxii, Orig., 312-327, 1 pl. — **Yakimoff** (G. I.) [On anthrax vaccines; relation of small laboratory animals to experimental infection with Tsenkovski's anthrax vaccines.] Vet. Obozr., Mosk., 1913, xv, 482-488.

Cerebrospinal Meningitis.

Helman (Henry) & **Feldstein** (Samuel). Meningococcus meningitis; with introduction by H. Koplik. Phila. & Lond. [1913]. 327 p. 4 pl. 4 ch. 8°.

Ball (C. R.) The value of the spinal fluid in diagnosis. Interstate M. J., St. Louis, 1913, xx, 1109-1116. — **Dopter** (C.) La contagiosité de la méningite cérébro-spinale. Presse méd., Par., 1913, xxi, 1025-1027. — **Dubois** (M.) De la sérothérapie de la méningite à méningocoques, à propos d'un cas singulier. Scalpel, Liège, 1913-14, lxvi, 365-368. — **Durand** (P.) Étiologie de l'herpes dans la méningite cérébro-spinale (présence du méningocoque dans les vésicules). Lyon méd., 1913, cxxi, 920-925. — **Gradenigo** (G.) La cordità nella meningite cerebro-spinale. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1913, 4. s., xix, 235-240. — **Lagane** (L.) Méningite cérébro spinale à bacilles d'Eberth chez un nourrisson; constatation du bacille dans le liquide céphalo-rachidien et réactions humérales spécifiques. Nourrisson, Par., 1913, i, 360-365. — **Palmeigiani** (E.) Contributo alla casistica della meningite cerebrospinale nei bambini. Gazz. d. osp., Milano, 1913, xxxiv, 1529-1531. — **Pressac** & **Timbal** (L.) Méningite cérébro-spinale à méningocoques insuccès de la sérothérapie antiméningococcique. Toulouse méd., 1913, 2. s., xv, 329-335. — **Shircore** (J. O.) & **Ross** (P. H.) Epidemic cerebro-spinal meningitis in Nairobi, British East Africa. Tr. Soc. Trop. M. & Hyg., Lond., 1913-14, vii, 83-95, 1 pl., 1 table.

Cholera Asiatica.

Fical (Giuseppe). Osservazioni su la biologia del vibrione del colera asiatico. Arezzo, 1913, E. Sinatti. 154 p. 8°.

Bishop (T. H.) The working of the cholera prevention scheme on the lower Ganges bridge construction. Indian J. M. Research, Calcutta, 1913, i, 294-309, 1 map, 1 table. — **Bocchia**. Del nuovo metodo culturale proposto da Ternuchi ed Hida per l'isolamento del vibrione di Koch. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1913, 2. s., vi, 91-95. — **Cano** (U.) Ueber die Wanderung des Choleravibriosis im Körper des befallenen Tieres. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxxii, Orig., 124-126. — **Craster** (C. V.) Ship-borne cholera; the sea as a factor in the transmission of Asiatic cholera. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2210-2214. — **Doran** (C.) The cholera in earlier days; how our forefathers fought it; something of the history of the dread scourge. Therap. Rec., Louisville, 1914, ix, 42-45. — **Eckert**. Die Rolle der Kontaktinfektion in der Epidemiologie der Cholera. (Nach in Bulgarien gesammelten Erfahrungen.) Berl. klin. Wchnschr., 1913, 1, 2326-2328. — **Greig** (E. D. W.) On the cultivation of the comma bacillus from the lung in a case of cholera. Indian J. M. Research, Calcutta, 1913, i, 270-275, 2 pl. — —. The precipitation of bacterial protein by concentrated salt solution and its relation to the bacteriological diagnosis of cholera. *Ibid.*, 276-293, 1 pl. — **Levi** (C.) Il criterio emotosico nell'identificazione del vibrione colerigeno. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1912, xxxviii, 253-255. — **Puntoni** (V.) Azione della tossina colerica sull'intestino degli animali sotto l'influenza del caldo umido. Gazz. d. osp., Milano, 1913, xxxiv, 1466-1469. — **Strisower** (R.) Meine Erfahrungen aus der Choleraepidemie in Serbien im Sommer 1913. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 2078-2081.

Dengue.

Lamari (A.) La febbre dengue. N. Riv. clin.-terap., Napoli, 1913, xvi, 516-518.

Diphtheria.

Abramow (S.) Ueber die Veränderungen der Hypophyse bei der experimentellen Diphtherie. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1913, ccxiv, 408-412. — **Arima** (R.) Passive Uebertragbarkeit der Diphtherietoxinüberempfindlichkeit durch Diphtherieserum mit besonderer Berücksichtigung des fermentativen Giftabbaus. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1913, Orig., xx, 260-272. — **Bass** (C. C.) An improved diphtheria culture tube. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 39. — **Dumas**

- (J.) & Pettit (A.) Lésions trachéales provoquées par des lipoides extraits du bacille diphtérique. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1913, lxxv, 440-442.—**Gettkant.** Die Diphtheriebekämpfung in den Schulen. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1913, xxxix, 2515.—**Gildemeister** (E.) & Günther. Ueber neuere Verfahren zum Nachweis von Diphtheriebacillen und ihre praktische Bedeutung. *Centralbl. f. Bakteriologie [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1913, lxxii, Orig., 237-245.—**Grundmann.** Erfahrungen über den Gallenährboden bei der bakteriologischen Diphtheriediagnose. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1913, I, 2287.—**Hahn** (B.) & Sommer (F.) Praktische Erfahrungen mit dem Behring'schen Schutzmittel gegen Diphtherie. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1914, xl, 13-17.—**Hanau** (A.) Ueber neuere Diphtherie-Nährböden. *Centralbl. f. Bakteriologie [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1913, lxxii, Orig., 245-249.—**Hougardy** (A.) Les prétendus méfaits du sérum antidiphtérique. *Scalpel. Liège*, 1913-14, lxvi, 301-303.—**Kissling** (K.) Fünfte Mitteilung über von Behrings Diphtherie-Vakzin. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1913, xxxix, 2500-2505.—**MacCallum** (W. G.) The mechanism of the circulatory failure in diphtheria. *Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y.*, 1914, cxlvii, 37-44.—**Marie** (R.) & Roueche (H.) Hémoglobininurie chez un enfant; injections de sérum antidiphtérique; guérison. *J. de méd. de Par.*, 1913, 2. s., xxv, 861.—**Marx** (E.) Ein Trockenpräparat (Ragits Serum) zur Darstellung des Loeffler-Serums. *Centralbl. f. Bakteriologie [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1913, lxxii, Orig., 250.—**Menard** (P. J.) Les lipoides du B. diphtérique. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1913, lxxv, 486-488.—**Meunier** (M.) Les notions nouvelles sur la diphtérie au Congrès de microbiologie de Berlin (31 Mars-2 Avril, 1913). *Rev. d'hyg., Par.*, 1913, xxxv, 1229-1242.—**Orkin** (G.) Erfahrungen mit dem Conradischen Pentan-Oelstäbchenverfahren zur Diphtherieanreicherung. *Centralbl. f. Bakteriologie [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1913, lxxii, Orig., 392.—**Schick** (B.) Die Diphtherietoxin-Hautreaktion des Menschen als Vorprobe der prophylaktischen Diphtherieheilseruminjektion. *München. med. Wchnschr.*, 1913, I, 2608-2610.—**Schöne** (C.) Berechnung der für den Menschen minimal tödlichen Dosis von Diphtherietoxin. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1913, xxxix, 2436.—**Schultz** (R.) Ueber eine Katastrophale Klassenepidemie von Diphtherie. Ueber den Einfluss der Schule auf die Ausbreitung der Diphtherie und Massregeln zur Bekämpfung der Diphtherie. *Ztschr. f. Schulgesundheitspflg., Leipz. u. Hamb.*, 1913, xxvi, 788-827.—**Diphtheriebekämpfung in den Schulen.** *Hygiene, Berl.*, 1913, iii, 597-600.—**Seligmann** (E.) Antwort auf Schrammens Erwiderung zur Frage der Diphtheriebazillenträger. *Ztschr. f. Med. Beamte, Berl.*, 1913, xxvi, 881-886.—**Ueber Diphtheriebacillen.** *Centralbl. f. Bakteriologie [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1913, lxxii, Orig., 127-147.—**Spirig** (W.) Beitrag zur hereditären Disposition bei Diphtherie. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel*, 1913, xliii, 1559-1566.—**Ten Broeck** (L. L.) Extirpation of bacillus diphtheriae by means of a thallophytic fungus, *Achlya muscaris*; a clinical and experimental study. *Med. Rec., N. Y.*, 1914, lxxxv, 49-55.—**Womer** (W. A.) Results of staphylococcus spray treatment in forty-two cases of diphtheria carriers. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1913, lxi, 2293.

Dysentery.

- Bizard.** Sur l'emploi de l'émétine dans le traitement de la dysenterie amibienne et de l'hépatie. *Écho méd. du nord, Lille*, 1913, xvii, 538.—**Brau.** Dysenterie balantidienne en Cochinchine. *Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haifong*, 1913, iv, 384-387.—**Busch.** Ueber serumfeste Ruhrstämmen. *Centralbl. f. Bakteriologie [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1913, lxxi, Orig., 515-520.—**Chauffard** (A.) Les rechutes dans la dysenterie amibienne. *Bull. méd., Par.*, 1913, xxvii, 1087-1091.—**Dopter** (C.) Le chlorhydrate d'émétine dans le traitement de l'amibiase. *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1913, 3. s., lxx, 442-444.—**Traitement des lésions amibiennes par les sels d'émétine.** *Paris méd.*, 1912-13, xi, 499-502.—**Dopter** (C.) & Pauron. Contribution à l'étude de l'action de l'émétine dans le traitement des abcès dysentériques du foie. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1913, 3. s., xxxvi, 683-691.—**Dresel** (E. G.) & Marchand (F.) Bakteriologische und klinische Beobachtungen bei Ruhrinfektionen. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz.*, 1913, lxxvi, 321-349.—**Gauducheau** (A.) Recherches sur les dysenteries; étude de quelques actions défensives contre les germes dysentériques. *Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haifong*, 1913, iv, 167-177.—**Hirvisalo** (K. F.) [Observations of an epidemic of dysentery.] *Duodecim, Helsinki*, 1913, xxix, 612-621.—**James** (W. M.) The effects of certain drugs on the pathogenic entamoebae of the human intestines, with special reference to the action of bismuth subnitrate in large doses, and to the hypodermic injection of the hydrochloride of emetine. *Am. J. Trop. Dis. [etc.]*, N. Orl., 1913, i, 431-446, 1 pl.—**Lyons** (R.) Emetine hydrochloride in the treatment of amebic dysentery. *N. Orl. M. & S. J.*, 1913-14, lxvi, 278-282. [Discussion], 312-315.—**Mathis** (C.) Recherche des kystes d'amibes dans les selles de l'homme. *Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haifong*, 1913, iv, 334-350, 4 pl.—**Millous.** Remarques sur des cas de dysenterie à Thanh-hoa en 1912. *Ibid.*, 7-13.—**Natonek** (D.) Zur Kenntnis der Dysenteriebacillen. *Centralbl. f. Bakteriologie [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1913, lxxi, Orig., 337.—**Orticoni** (A.) La dysenterie amibienne et le chlorhydrate d'émétine. *Bull. Soc. path. exot., Par.*, 1913, vi, 609-612.—**Rogers** (L.)

The bactericidal action of organic silver salts and other antiseptics on the dysentery bacillus. *Indian J. M. Research*, Calcutta, 1913, i, 263-269. — **Sarteschi** (U.) La sindrome epifisaria "macrogenitosomia precocce" ottenuta sperimentalmente nei mammiferi. *Pathologica*, Genova, 1912-13, v, 707-710. — **Schrakamp**. Bericht über eine Anstalts-Ruhrepidemie nebst einigen allgemeinen Bemerkungen zu dieser. *Ztschr. f. Med.-Beamte*, Berl., 1913, xxxvi, 920-927. — **Walker** (E. L.) Disenteria entamébica experimental. *Rev. filipina de med. y farm.*, Manila, 1913, iv, 665-679.

Epidemic Poliomyelitis.

Bérard. Un cas de paralysie infantile à début méningé. Guérison complète de la paralysie. *Loire méd.*, St. Étienne, 1913, xxxii, 352-358. — **Cassel**. Beitrag zur Heine-Medinschen Krankheit. (Poliomyelitis und Polioencephalitis acuta epidemica.) *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig u. Berl., 1913, xxxix, 2507-2509. — **Dubois** (Phebe L.), Neal (Josephine B.) & Zingher (A.) Experimental studies in poliomyelitis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 19. — **Frauenthal** (H. W.) The treatment of paralysis of anterior poliomyelitis. *Ibid.*, 1913, lxi, 2219-2224. — **Kling** (C.) & **Levaditi** (C.) Études sur la poliomyélite aiguë épidémique. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1913, xxvii, 718; 839, 1 pl. — **Kobylinsky** (M.) Per la scoperta dell'agente patogeno della paralisi spinale infantile. *Liguria med.*, Genova, 1913, vii, 261. — **Kulper** (T.) Poliomyelitis. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1913, ii, 1990-1996. — **Laignel-Lavastine**, Bloch (M.) & Cambresès. Paraplégie flasque à début aigu; poliomyélite aiguë probable; syndrome de cloisonnement sous-arachnoïdien spinal (état méningé séro-albumineux partiel). *Rev. neurol.*, Par., 1913, xxi, pt. II, 612-616. — **Netter** (A.) Neutralisation du virus de la poliomyélite après contact avec le sérum de sujets ayant eu autrefois une poliomyélite; démonstration expérimentale de l'existence d'une méningite simple provoqué par l'agent de la poliomyélite. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1913, 3. s., xxxvi, 526-529. — **Netter** (A.) & **Ribadeau-Dumas** (L.) Les manifestations choréiformes dans la poliomyélite (paralysie infantile choréique). *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1913, xvi, 881-891. — **Rosenau** (M. J.) The mode of transmission of poliomyelitis. *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, Bost., 1913, xxiv, pt. 1, 51-66. — **Schreibler** (G.) La paralysie infantile. *Monde méd.*, Par., 1913, xxiii, 929-949. — **Uffenheimer** (A.) Der Stand der Heine-Medinschen Krankheit (epidemischen Kinderlähmung) in Bayern. München. med. Wehnschr., 1913, ix, 2833-2837. — **Wachenheim** (F. L.) Atypical infantile paralysis. *N. York M. J. [etc.]*, 1913, xcvi, 1213-1217. — **Witherstone** (H. H.) Poliomyelitis. *St. Paul M. J.*, 1914, xvi, 9-12.

Erysipelas.

Glaser (F.) Erysipelas contra Nephritis. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1913, i, 2228-2230. — **Skilern** (P. G.), jr. Erysipelas, chronic, face (St. Anthony's fire). *Internat. Clin.*, Phila., 1913, 23. s., iv, 228. — **Zhilinski** (V. G.) [Treatment of erysipelas with repeated inunctions of tincture of iodine and simultaneous repeated intravenous injections of collargol.] *Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolfezn.*, Mosk., 1913, xxv, 409-411.

Glanders.

Andersen (C. W.) Ueber die Verwertung der Konglutinationsreaktion als diagnostische Probe beim Rotz. *Centralbl. f. Bakteriologie [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1913, lxxii, Orig., 394-398. — **Gryuner** (S. A.) [Technique of the diagnostic test on the deviation of the complement in glanders.] *Arch. vet. nauk*, St. Petersburg., 1913, xliii, pt. 2, 404-427, 2 pl. — **Mohler** (J. R.) & **Eichhorn** (A.) The diagnosis of glanders. *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1913-14, xlv, 437-447. — **Musgrave** (W. E.) & **Sison** (A. G.) Acute malignant glanders in man. *Philippine J. Sc.*, Manila, 1913, viii (B), 385-395, 1 pl. — **Peroncito** (E.) Moccio o morva; la malleina e suoi risultati. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1913, 4. s., xix, 213-228. — **Woodward** (H. M. M.) & **Clarke** (K. B.) Notes on three cases of glanders. *Lancet*, Lond., 1913, i, 1696.

Glandular Fever.

Brelet (M.) Un cas de fièvre ganglionnaire. *Gaz. méd. de Nantes*, 1913, 2. s., xxxi, 701-705.

Hydrophobia.

Brodrick (R. G.) Rabies in San Francisco, with notes on some recent additions to our knowledge of the disease. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1914, xii, 5-8. — **Bujwid** (O.) Sur l'emploi des virus de passage régénérés dans le traitement de la rage. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1913, xxvii, 1018. — **Giglioli** (I.) A proposito delle recenti osservazioni di H. Noguchi sull'agente patogeno del virus rabbico. *Riv. d'ig. e san. pubbl.*, Torino, 1913, xxiv, 684-687. — **Goldberg** (J.) & **Oczesalski** (K.) Ein Fall von Lyssa mit meningitischen Symptomen. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1913, xxvi, 1981-1984. — **Landrieu**. Les étapes de l'étude scientifique de la rage; Pasteur; Négri; Noguchi. *Biologie*, Par., 1913, iii, 333-339. — **Levaditi** (C.) Virus rabique et culture des cellules "in vitro." *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1913, lxxv, 505. — **Manouélian** (Y.) Sur l'existence des corpuscules de Négri dans les ganglions nerveux des glandes salivaires chez les animaux rabiques. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1913, clxvii, 866-868.

—. Étude histologique de la destruction des acini dans les glandes salivaires chez les animaux rabiques. *Ibid.*, 1089-1091. — **Négri-Luzzani** (Lina). Le diagnostic de la rage par la démonstration du parasite spécifique; résultats de dix ans d'expériences. *Ann. de l'Inst. Pasteur, Par.*, 1913, xxvii, 907-923. — **Puig i Deulofeu** (E.) Un cas de rabia humana. *An. Acad. y lab. de cien. méd. de Cataluña, Barcel.*, 1913, vii, 533-540. — **Regulations of the California State Board of Health for the enforcement of an act to prevent the introduction and spread of rabies.** *Calif. State J. M., San Fran.*, 1914, xii, 18-21. — **Valdés Lambea** (J.) Dos casos de rabia humana. *Rev. de san. mil., Madrid*, 1913, 3. s., iii, 635-638. — **Wesson** (M. B.) Clinical report of a case of rabies treated with neosalvarsan and quinin, together with a case of lyssophobia. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1914, lxii, 204.

Influenza.

Werlé (Wilhelm). Ueber einen Fall von akuter ascendierender Myelitis nach Influenza. [Würzburg.]. *Freib. i. Br.*, 1913, C. A. Wagner. 20 p. 8°. *

Breitman (M. Ya.) [Further observations on the administration of urotropin in influenza and diseases of the upper respiratory and digestive organs.] *Novoye v Med., S.-Peterb.*, 1913, vii, 641-654. — **Flusser** (E.) Beitrag zur Klinik der grippenartigen Erkrankungen des Säuglings. *Prag. med. Wehnschr.*, 1913, xxxviii, 675-677. — **d'Hotel**. Grippe et méningisme. *Clinique, Brux.*, 1913, xxvii, 728-732. — **Tylecote** (F. E.) A clinical lecture on some of the cerebral manifestations of influenza. *Clin. J., Lond.*, 1913-14, xlii, 622-624. — **Walb.** Ueber Pneumokokken-Influenza. *Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl.*, 1913, xxxix, 2394-2396.

Leprosy.

Barbezieux (G.) La prophylaxie de la lèpre au Tonkin (réponse à quelques objections et critiques). *Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haifong*, 1913, iv, 88-97. — **Chumakoff** (N. M.) [Leprosy, treated by intravenous injections of salvarsan; with histological investigation.] *Russk. Vrach., S.-Peterb.*, 1913, xii, 836-891. — **Heiser** (V. G.) Leprosy; treatment of two cases with apparent cure. *Pub. Health Rep., Wash.*, 1914, xxix, 21. — **Honeij** (J. A.) Leprosy, some notes on symptoms. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 85-87. — **Jamieson** (W. R.) A case of maculotubercular leprosy. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1914, lxii, 36. — **Lebeuf** (A.) & **Javelly** (E.) Sur la présence de bacilles de Hansen dans les ganglions superficiels de sujets sains en apparence. *Bull. Soc. path. exot., Par.*, 1913, vi, 607. — **Paldrock** (A.) Wanzen und Schaben als Verbreiter des Lep-

raerregers. *Dermat. Centralbl., Berl.*, 1913-14, xvii, 66-71. — **Priestly** (H.) Rat leprosy in North Queensland. *Australas. M. Gaz., Sydney*, 1913, xxxiv, 405. — **Roux** (M.) Quelques réflexions sur la lèpre à propos du rapport de Barbezieux. *Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haifong*, 1913, iv, 64-69. — **Scott** (L. B.) The nasatin treatment of leprosy. *Indian J. M. Research, Calcutta*, 1913, i, 352-383. — **Thibault** (E.) De quelques recherches sur la valeur comparée du mucus nasal, du suc ganglionnaire et du sang pour le diagnostic de la lèpre. *Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haifong*, 1913, iv, 293-298.

Measles.

Menai (E.) La formola leucocitaria nel morbillo. *Gazz. d. osp., Milano*, 1913, xxxiv, 1432-1436. — **Perret**. Rougeole et bronchopneumonie; traitement curatif et prophylactique. *Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes*, 1913, xxii, 103-107. — **Scheltens**. Meningitis serosa en diffuse corticale encephalitis, gedurende mazelen. *Nederl. maandschr. v. verlosk. en vrouwenz. en v. kindergeneesk., Leiden*, 1913, ii, 659-661. — **Senzi** (G. E.) Alcune considerazioni cliniche ed epidemiologiche relative ad un'epidemia di morbillo. *Riv. med., Milano*, 1913, xxi, 75; 93. — **Stheeman** (H. A.) [Measles in infants.] *Nederl. maandschr. v. verlosk. en vrouwenz. en v. kindergeneesk., Leiden*, 1913, ii, 654-658.

Parotitis.

Barach (J. H.) Morphology of the blood in epidemic parotitis. *Arch. Int. Med., Chicago*, 1913, xii, 751-754. — **Timbal** (L.) Pancréatite ourlienne. *Toulouse méd.*, 1913, 2. s., xv, 317-321.

Plague.

van Andel (M. A.) Pestepidemieën te Gorinchem. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst.*, 1913, ii, 1844-1862. — **Gioseffi** (M.) La difesa contro la peste nel porto di Trieste ed in quello di Genova. *Gazz. d. osp., Milano*, 1913, xxxiv, 1519. — **Gorain** (N. N.) [Length of immunity following antiplague infections.] *Arch. vet. nauk., St. Petersburg*, 1913, xliii, pt. 2, 387-403. — **Sacquépée** & **Garcin**. La peste des ouled fredj (Maroc); la peste des animaux domestiques; remarques sur la contagion de la peste et sur sa prophylaxie. *Arch. de méd. et pharm. mil., Par.*, 1913, lxii, 561-579. —

Pneumonia.

See, also, Diseases of the Respiratory System.

Cole (R.) Pneumococcus infection and lobar pneumonia. [Abstr.] *N. York M. J.* [etc.], 1914, cxix, 23-25. — **Craig** (H. A.) The

treatment of pneumonia by bacterial vaccines. *Med. Rec.*, N. Y., 1913, lxxxiv, 1157-1159. — **Cyrlax** (E. F.) The mechanotherapeutics of acute croupous pneumonia. *N. York M. J.* [etc.], 1913, xcvi, 1205-1210. — **Barp** (S. E.) The treatment of lobar pneumonia. *Med. Times*, N. Y., 1914, xlii, 2. — **Edgeworth** (F. H.) On the cerebral symptoms of lobar pneumonia in children. *Bristol M.-Chir. J.*, 1913, xxxi, 308-317. — **Étienne** (G.) Sur le traitement de la pneumonie lobaire franche. *Scalpel*, Liège, 1913-14, lxvi, 333-336. — **Gillespie** (L. J.) The acid agglutination of pneumococci. *J. Exper. M.*, Lancaster, Pa., 1914, xix, 28-37. — **Griffith** (J. P. C.) The treatment of lobar pneumonia. *Med. Times*, N. Y., 1914, xlii, 3. — **Hötsel** (M.) Neue Gesichtspunkte für die therapeutische Anwendung des Kampfers, insbesondere in Bezug auf die Behandlung der Lungenentzündung. Bemerkungen zu dem Artikel von H. Leo. *München. med. Wehnschr.*, 1913, lx, 2793. — **Menetrier** (P.) & **Avezou** (J.) La pneumonie totale; processus histologique de l'évolution pneumococcique régulière. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1913, 3. s., xxxvi, 802-813. — **Mitchell** (R. S.) Personal experiences with bacterine treatment of pneumonia. *West. M. Rev.*, Omaha, 1913, xviii, 609-612. — **Perthuisot**. Pneumonie centrale avec défervescence de 3^e le 3^e jour, coïncidant avec l'apparition de néphrite. *Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haïfong*, 1913, iv, 30-34, 1 pl. — **Pollak** (R.) Sarcina tetragena als Erreger einer Pneumonie. *Centralbl. f. Bakteriologie* [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxxii, Orig., 147-155. — **Rosenow** (E. C.) & **Hektoen** (L.) Treatment of pneumonia with partially autolyzed pneumococci. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, lxi, 2203. — **Solla-Cohen** (S.) Recent improvements in the quinine treatment of lobar and lobular pneumonia; the auxiliary use of cocaine, posterior-pituitary extract, and bacterial products. *Month. Cycl. & M. Bull.*, Phila., 1913, vi, 705-716. — **Thacher** (J. S.) Unresolved pneumonia. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 7-9. — **Watjen** (J.) Ueber das Vorkommen von Plasmazellen und ihre Bedeutung bei Pneumonien des Kindesalters nach akuten Infektionskrankheiten. *Virchow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1913, ccxiv, 340-358. — **Wright** (Sir A. E.), **Morgan** (W. P.) [et al.] Observations on prophylactic inoculation against pneumococcus infections, and on the results which have been achieved by it. *Lancet*, Lond., 1914, i, 1-10.

Rheumatic Fever.

See, also, Diseases of the Bones and Joints.

Bosc (F. G.) & **Carrieu** (M.) Le virus du rhumatisme articulaire aigu n'est pas de nature bactérienne. *Gaz. méd. de Par.*, 1913, lxxxiv, 352. — **Josué** (O.) Le salicylate de soude dans les cardiopathies rhumatismales. *Paris méd.*, 1912-13, xi, 506-509. — **Judd** (W.

R.) Notes on a case of polyarticular rheumatism treated by rheumatism phylacogen. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1913, n. s., xcvi, 721. — **Lorenzen** (P.) [On rheumatic headache.] *Hosp.-Tid.*, Københ., 1913, 5. R., vi, 1415-1423. — **Menzer** (A.) Rheumatismus und Tuberkulose. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1913, i, 2219-2223.

Scarlatina.

Hutinel (M.) Les néphrites bénignes de la scarlatine. *Rev. internat. de méd. et de chir.*, Par., 1913, xxiv, 359-363. — À propos de la néphrite scarlatineuse. *Clinique*, Par., 1913, viii, 690-693. — **Koch** (R.) Ueber die Konservierung des Scharlachrekonvaleszentenserums. *München. med. Wehnschr.*, 1913, lx, 2912. — **Nisensohn** (D.) [On the last (1912) epidemic of scarlatina among us.] *Medycyna i Kron. lek.*, Warszawa, 1913, lxviii, 326-331. — **Preisich** (K.) Die Therapie des Scharlach. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1913, xlix, 385; 393; 401. — **Rouche** (H.) & **Delannoy** (H.) Scarlatine diagnostiquée par l'état de la langue et l'examen des urines (signes de Lesage); confirmation clinique. *Méd. inf.*, Par., 1913, x, 248-250. — **Rowe** (C.) Die Behandlung des Scharlachs mit Rekonvaleszentenserum und Normalserum. *Med. Klin.*, Berl., 1913, ix, 1998-1982. — **Schabad** (J. A.) Anomales Scharlachexanthem. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttgart., 1913, lxii, 79-84. — **Zaleska** (Klara). [Scarlatina epidemic during 1912 according to the data of the Wilna City Hospital.] *Lek. Wilenski*, 1913, i, No. 4, 7.

Septicæmia, Pyæmia.

Lejeune. Septicémie pneumococcique avec localisation successive dans la gorge, dans la région du cou, dans les poumons et dans la plèvre. *Arch. méd. belges*, Brux., 1913, 4. s., xlii, 217-241. — **Porto y Vandrell** (M.) Eficacia de las vacunas mixtas en la septicemia. *Rev. méd. cubana*, Habana, 1913, xxiii, 261-263. — **Rouget**. Sur un cas de septicopyohémie d'origine dentaire. *Rev. hebdom. de laryngol.* [etc.], Par., 1913, ii, 641-645. — **Urbantschitsch** (E.) Pyämie und Septis. *Med. Klin.*, Berl., 1913, ix, 1987-1989.

Smallpox.

See, also, Vaccinia, etc.

Wanklyn (William McConnel). The administrative control of smallpox; how to prevent or stop an outbreak. *Lond.* [etc.], 1913, Longmans, Green & Co. 95 p. 8°.

Ashburn (P. M.), **Vedder** (E. B.) & **Gentry** (B. R.) Concerning varioloid in Manila. *Philippine J. Sc.*, Manila, 1913, viii (B), 403. — **Fornet** (W.) Ueber den Pockenerreger. (5. Mitteilung.) *Berl. klin. Wehnschr.*, 1913, i, 2325. — **Gauducheau** (A.) Observations sur la variole et la vaccine. *Bull. Soc. méd.*

chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haifong, 1913, iv, 241-247, 1 pl. — **Mills** (L.) An epidemic of small-pox in Sonora, Mexico. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 90-92.

Tetanus.

Aparicio (T.) Magullamiento del pie izquierdo; tetanos consecutivo; curación. Gac. méd. d. Norte, Bilbao, 1913, xix, 270-274. — **Brem** (W. V.) Treatment of tetanus by the "rational" method of Ashhurst and John, the development of suppurative serum (aseptic) meningitis following the intraspinal injection of tetanus antitoxin; with report of a case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 191-193. — **Castaigne**, Touraine & Françon. Tétanos grave; sérothérapie massive; guérison. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 870-876. — **Caussade** (G.) & **Levy-Frankel** (G.) Deux cas de tétanos traités et guéris par le sérum antitétanique, par la méthode de Bacelli et par le chloral. J. de méd. de Par., 1913, 2. s., xxv, 960-962. — **Chastenot de Géry** (P.) Le traitement du tétanos confirmé par la méthode de Bacelli. Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 2273-2275. — **Eisendrath** (D. N.) Tetanus. Chicago M. Recorder, 1913, xxxv, 653-658. — **Gaulier** (P.) Tétanos subaigu terminé par guérison. Lyon méd., 1913, cxxi, 869. — **King** (S. F.) Tetanus. Bull. El Paso Co. M. Soc., El Paso, Tex., 1913, v, 14. — **Lesieur** (C.) & **Milhaud** (M.) À propos d'un cas de tétanos subaigu terminé par guérison chez un épileptique. Lyon méd., 1913, cxxi, 866-869. — **Mégevand** (J.) Le tétanos éphélique. Rev. méd. de la Suisse rom., Genève, 1913, xxxiii, 769-776. — **Milloni** (L.) Considerazioni e note sulla terapia del tetano. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1913, xiv, 742; 753. — **Parham** (F. W.) Quinin and tetanus. N. Orl. M. & S. J., 1913-14, lxvi, 302-309. — **Permin** (C.) Experimentelle und klinische Untersuchungen über die Pathogenese und Therapie des Starrkrampfes. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1913, xxvii, 1-71. — **Ruffer** (M. A.) & **Crendiropoulo** (M.) Sur la guérison du tétanos expérimental chez les cobayes. Presse méd., Par., 1913, xxi, 905-907. — **Suldey** (E. W.) Nouveau procédé de culture et de diagnostic bactériologique du tétanos. Bull. Soc. path. exot., Par., 1913, vi, 605.

Tuberculosis.

See, also, Surgery of the Chest; Lupus.

Elderton (William Palin) & **Perry** (Sidney J.) A fourth study of the statistics of pulmonary tuberculosis: the mortality of the tuberculous: sanatorium and tuberculin treatment. Based on (I) Dr. Lawrason Brown's Adirondack sanitarium data. (II) Data from two Scottish sanatoria. (III) Dr. Austin Flint's data from pre-sanatorium days. Lond., 1913, Dulac & Co., Ltd. 55 p. tabl. 4°.

Orth (Johannes J.) Ueber tuberkulöse Reinfection und ihre Bedeutung für die Entstehung der Lungenschwindsucht. Berl., 1913, G. Reimer. 22 p. 8°.

Rollier (Auguste). Die Heliotherapie der Tuberkulose mit besonderer Berücksichtigung ihrer chirurgischen Formen. Berl., 1913, J. Springer. 123 p. 4°.

Ziemann (H.) Zur Pathogenese, Diagnose und Prophylaxe der Tuberkulose in den Tropen. [Habilitationsschrift]. [Berlin.] Jena, 1913, G. Fischer. 23 p. 8°. *

Abramowski (H.) Beitrag zur Skrofulose- und Tuberkulosebekämpfung mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse der Tilsiter Niederung. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1913, xxi, 330-340. — **Alexander** (B.) Meine Behandlungsmethode der Lungentuberkulose mit subcutanen Injektionen von Ol. camphor. officinale Ph. G. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 2144-2146. — **Altstaedt**. Ueber die praktische Durchführbarkeit der Behandlung Lungenkranker mit Deyke-Muchschen Partialantigenen. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl. u. Wien, 1913-14, vi, 483. — **Arima** (R.) & **Sakamura** (Y.) Ueber die Bildung des Bakteriolytins durch Tuberkelbacillen und deren Gifte. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxxii, Orig., 389-392. — **Arima** (R.) & **Tanaka** (M.) Die Verminderung der Tuberkelbazillen im strömenden Blute bei der Tuberkulinbehandlung. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1913, xxi, 305-309. — **Arloing** (F.) & **Biot** (R.) Coloration du bacille de Koch par le Ziehl-formol (méthode de C. Biot). Lyon méd., 1913, cxxi, 1021-1024. — **Baer** (O.) Beobachtungen über neuere Mittel insbesondere bei der Therapie von tuberkulösen Lungenerkrankungen. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1913, xxi, 359-363. — **Beanoit** (C.) & **Robin** (V.) Sur l'histogenèse du tubercule. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, clxvi, 442-445. — **Bezançon** (F.) & **Philibert** (A.) Importance clinique de la méthode d'homogénéisation des crachats pour le diagnostic de la tuberculose. Bull. Acad. d. méd., Par., 1913, 3. s., lxx, 643-646. — **Bobbio** (L.) & **Pavesio** (C.) Sull'impiego del siero antituberculare Marmorek nelle tubercolosi chirurgiche. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1913, 4. s., xix, 262-265. — **Böhme** (W.) Neuere Anschauungen über Immunität und Immunisierung mit Berücksichtigung einer neuen Tuberkulosetherapie. Ztschr. f. Tiermed., Jena, 1913, xvii, 525-48. — **Brieger** (I.) Lungentuberkulose und Hydrotherapie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2457. — **Burow** (W.) Tuberkulose und Tuberkulosan. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1913, xxix, 854-858. — **Burns** (N. B.) The treatment of hemoptysis in pulmonary tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2207-2210. — **Caforio** (L.) Ricerche sulla cuti-reazione alla von Pirquet e sul valore diagnostico della reazione generale. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1913,

- xvi, 1059-1061. — **de la Camp & Küpferle.** Ueber die Behandlung der Lungentuberkulose mit Röntgenstrahlen. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 2018-2020. — **Campana (R.)** Appunti biologica, proposito di coltura del "bacillo tuberculare" di R. Koch su un nuovo terreno semplicissimo, privo di albumosi. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1913, xxxix, 19. — Della necessità di intensificare l'uso delle tubercoline nella pratica diagnostica. *Ibid.*, 75-78. — **Cannata (S.)** L'indice opsonico del siero di sangue di bambini tubercolotici rispetto a varii stirpi di bacillo tuberculare. Pediatria, Napoli, 1913, 2. s., xxi, 823-827. — **Chausse (P.)** Détermination de la dose minima infectante par inhalation, dans la tuberculose. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clxvii, 862-864. — **Clark (Hilda).** Tuberculosis statistics: some difficulties in the presentation of facts bearing on the tuberculosis problem in a suitable form for statistical purposes. Lancet, Lond., 1913, ii, 1693-1696. — **Codina Castellví (J.)** Valor diagnóstico de la cuti-reacción de la polirreacción. Gaz. méd. catal., Barcel., 1913, xliii, 241-248. — **Courmont (P.)** Le pronostic de la tuberculose par la réaction de Moriz Weisz. Lyon méd., 1913, cxxi, 1024-1027. — **Davidovics (J.)** Komplementfixation bei Tuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 21. — **Davis (W. S.)** A comparison of methods for the diagnosis of tuberculosis by sputum examinations. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 1120-1123. — **De Amicis (M.)** Osservazioni sulla esistenza dei bacilli tubercolari nel sangue circolante. Gazz. med. ital., Torino, 1913, lxii, 421; 431; 441. — **Deist (H.)** Beitrag zur Frage der Bedeutung der Perlsucht-bazillen für die Tuberkulose des Kindes. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1913, xxvii, 389-418. — **Detre (L.)** Ueber die Friedmann'sche Methode der Tuberkulosebehandlung. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1913, xlix, 425-428. — **Dube (L. F.)** Traitement scientifique complet de la tuberculose par la combinaison du traitement rationnel, du traitement chimiothérapique, du traitement physiothérapique. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1913, xxiv, 333-345. — **Ehrlich (P.)** Erinnerungen aus der Zeit der ätiologischen Tuberkuloseforschung: Robert Koch. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2444-2446. — **Engel.** Die Skrofulose und ihre Behandlung. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 2190-2105. — **Fassbender (F.)** Zur chemischen Untersuchung des Sputums. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1913, xxi, 369. — **Flahberg (M.)** The child in the tuberculous milieu. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 131. — **Fordyce (A. D.) & Carmichael (E. W. S.)** Nasopharyngeal and cervical glandular tuberculosis in children. Lancet, Lond., 1914, i, 23-26. — **Frenzel (M. C.)** The Friedmann serum. Med. Fortnightly, St. Louis, 1913, xlv, 511. — **Fuchs-Wolfring (Mme. Sophie).** Reveil du paludisme à la suite d'une cure de tuberculine. Rev. de la tuberculose, Par., 1913, 3. s., x, 407-411, 1 pl. — **Gabriel.** Kursergebnisse in der Villa Hildebrand in Arco von 1902 bis 1912. Zum 60. Geburtst. seiner Exzellenz. Prof. Otto von Schjerning. . . . Festgabe, Berl., 1913, 175-185. — **Gibson (J. D.)** X-ray in the treatment of tuberculosis. Hahneman. Month., Phila., 1913, xlviii, 889-899. — **Guerder.** Étude clinique sur une antitoxine tuberculeuse. Rev. méd., Par., 1913, xxiii, 253-259. — **Guillemin.** Organisation de la lutte contre la tuberculose par les bureaux d'hygiène. Rev. d'hyg., Par., 1913, xxxv, 1337-1353. — **Guterbock (R.)** Die natürlichen Grenzen der Tuberkulinbehandlung. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1913, xx, 1573-1576. — **Harnsberger (S.)** Medical treatment of tuberculosis, with special reference to children. Pediatrics, N. Y., 1913, xxv, 775-784. — **Hart (C.)** Beitrag zur Pathologie der Tuberkulose. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 2072-2074. — **Hawes (J. B.), 2d.** Need of co-operation between local and state forces in tuberculosis work. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1913, xxii, pt. 2, 307-326. — **Hekman (J.)** Bijdrage tot de analyse der tuberkulinewerking. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1913, ii, 2021-2037. — **Hinze [Chemotherapy of phthisis.]** Lwow. tygodn. lek., 1913, viii, 207-215. — **Hirschberg (L. K.)** Proper fats for those who have tuberculosis. Med. Council, Phila., 1914, xix, 7. — **Hochhaus.** Ueber Haemoptoe. Tuberculosis, Berl., 1913, xii, 570-574. — **Hörder (A.)** Röntgentherapie der Tuberkulose (Kritisches Referat). Ztschr. f. Röntgenk. u. Radiumforsch., Leipz., 1913, xv, 301-313. — **von Hoessalin (H.)** Klinisch-röntgenologische Untersuchungen über Lungenkavernen mit Flüssigkeitspiegel. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1913, cxii, 580-593, 3 pl. — **Hofbauer (L.)** Die klinische Bedeutung der Thoraxsenkung. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 2127. — **Holm (M. L.) & Himmelberger (L. R.)** The quantitative determination of albumin in sputum with potassium ferrocyanid. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 20. — **Hutinel.** Fièvre tuberculeuse du nourrisson. Pédiatrie prat., Lille, 1913, xi, 599-606. — **Jones (L. A.)** The importance of education in the tuberculosis campaign. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1913, xxiv, pt. 2, 283-293. [Discussion], 313-326. — **Kachel.** Ueber Tuberkelbazillen im strömenden Blut. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1913, xxviii, 275-282. — **Kahn (E.)** Zur "sekundären" Tuberkulose. *Ibid.*, 283-350. — **Koch (F.)** Zur Tuberkulosebehandlung im Süden. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1984-1986. — **Kögel (H.)** Die prognostische abgestufte Kutanreaktion mit Tuberkulin als Hilfsmittel zur Auswahl für die Heilstättenkur. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1913, xxviii, 227-250. — **Kolle (W.)** Robert Koch und das Spezifitätsproblem. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2446-2448. — **Lapham (Mary E.)** Field-work in tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 122-125. — **Lebbé (H.) & Vitry (G.)** Application de la méthode de Grimbert

- à l'étude de l'acidité urinaire chez les tuberculeux. *Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 530-532.* — **Lemoine (G.)** Deux cas d'infiltration tuberculeuse du poumon traités par la paratoxine. *Rev. mod. de méd. et de chir., Par., 1913, xi, 372-375.* — **Lemoine (G.) & Gerard (E.)** Des conditions d'expérimentation nécessaires à l'étude des substances susceptibles d'agir comme antitoxiques dans la tuberculose. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 816.* — **Lesieur (C.) & Thévenot (L.)** Contribution à l'étude des vertiges chez les tuberculeux; valeur sémiologique de la "toux vertigineuse." *Gaz. méd. de Par., 1913, lxxxiv, 357-359.* Also: *Clin. prat. méd.-chir. de path. [etc.], Par., 1913, ix, 222.* — **Leuba (W.)** Die Heliotherapie der Fusstuberkulose. *Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1913, cxxv, 413-479.* — **Lichtenstein (R.)** Erfahrungen mit dem Tuberculin Rosenbach bei der Behandlung chirurgischer Tuberculosen. *Arch. f. klin. Chir., Berl., 1913, cii, 923-943.* — **Liebe (G.)** Zur Prophylaxe der Tuberkulose. *Tuberculosis, Berl., 1913, xii, 544-560.* — **Liebschutz-Deffau.** Die Technik der Wohnungsdesinfektion bei Tuberkulose. *Rote Kreuz., Berl., 1913, xxxi, 751; 786; 816.* — **Loeffler (T.)** Welche Massnahmen sind zur weiteren Eindämmung der Tuberkulose als Volkskrankheit erforderlich? *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2442.* — **Lucas (A.)** De l'emploi d'un sérum agglutinant pour la recherche du bacille de Koch dans les humeurs de l'organisme; technique de l'examen des urines. *Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 509.* — **Mackenzie (D.)** Nomenclature of tuberculin doses. *Brit. M. J., Lond., 1914, i, 64.* — **Maggiore (S.)** Stato attuale delle conoscenze sull' infezione tubercolare nei latenti. *Pediatria, Napoli, 1913, 2. s., xxi, 831-843.* — **Magida (N.)** Acromial breathing as an aid in the diagnosis of apical pulmonary tuberculosis. *N. York M. J. [etc.], 1913, xcviii, 1261.* — **Maher (S. J.)** The progeny of the tubercle bacillus. *Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 1162.* — **Mallebrein (F.) & Wasmer (C.)** Zur Anwendung des Prophylaktikum Mallebrein bei Tuberkulose. *Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1913, xxi, 371.* — **Malm (O.)** Ueber die Typen und Uebergangsformen des Tuberkelbazillus. *Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1913, xxi, 746; 761.* — **Manning (W. J.)** A form of treatment in respective cases of lupus vulgaris and pulmonary tuberculosis. *Med. Times, N. Y., 1914, xlii, 6-11.* — **Martinez (F. F.)** Un cas de pneumothorax tuberculeux bilatéral. *Rev. de méd., Par., 1913, xxxlii, 914-917.* — **Massol (L.) & Breton (M.)** La bacillémie tuberculeuse au cours de l'infection expérimentale du cobaye. *Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 455-457.* — **Mau (C.)** Ueber den Nachweis von Tuberkelbazillen im Blut speziell bei chirurgischer Tuberkulose. *Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxxviii, 320-355.* — **Medin (O.)** Contribution à la connaissance des voies d'accès de la tuberculose chez les enfants dans la première année de la vie. *Arch. de méd. d. enf., Par., 1913, xvi, 912-920.* — **Menne.** Die Licht- und Strahlenbehandlung der chirurgischen Tuberkulose. *Arch. f. phys. Med. u. med. Techn., Leipz., 1913-14, viii, 7-15.* — **Michael (May).** Résumé of work on tuberculosis in children for 1913. *Am. J. Dis. Child., Chicago, 1914, vii, 54-90.* — **Millani (A.)** Di alcuni saggi di sieroterapia antitubercolare interumana in rapporto anche ad arresto di emottisi. *Riv. ospedal., Roma, 1913, iii, 929-941.* — **Molle.** Le rôle du système nerveux central dans l'évolution de la tuberculose pulmonaire commune. *Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1913, xxiv, 677-685.* — **Montgomery (C. M.)** The diagnosis of extensive pulmonary tuberculosis in obscure cases. *Internat. Clin., Phila., 1913, 23. s., iv, 86-98, 3 pl.* — **von Muralt (L.)** Die nervösen und psychischen Störungen der Lungentuberkulosen. *Med. Klin., Berl., 1913, ix, *1814; 1901.* — **Nicola (B.)** La reazione dell' urocromogeno nelle urine dei malati di tubercolosi. *Gazz. d. osp., Milano, 1913, xxxiv, 1479-1481.* — **Nobécourt (P.)** Recherche du bacille de Koch dans les urines d'enfants atteints d'affections diverses par l'inoculation au cobaye. *Rev. de la tuberc., Par., 1913, 2. s., x, 385-406.* — **Northrup (W. P.)** Disseminated miliary tuberculosis of lungs and skin. *Am. J. Dis. Child., Chicago, 1914, vii, 24-31.* — **von Ostertag (R.)** Tuberkulose und Milch. *Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1913, xxiv, 49; 75; 99; 122.* — **Paquet (P.)** Organisation de la lutte contre la tuberculose par les inspections départementales d'hygiène. *Rev. d'hyg., Par., 1913, xxxv, 1353-1376.* — **Peirce (B. H.)** The tuberculosis problem from the point of view of local boards of health. *Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1913, xxiv, pt. 2, 295-306. [Discussion], 313-326.* — **Philipowicz (J.)** Beitrag zur Röntgentherapie der Lymphdrüsentuberkulose. *Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 1206-1208.* — **Pirera (A.)** Un caso di "ectopia cordis" acquisita, in un tubercolotico che apparisce, clinicamente, guarito. *Tommasi, Napoli, 1913, viii, 667-669.* — **Polidori.** Hémoptysies rebelles et à répétition chez un tuberculeux; pneumothorax artificiel; arrêt des hémoptysies. *Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haifong, 1913, iv, 75-78.* — **Pollini (L.)** Contributo allo studio della bacillemia tubercolare. *Clin. med. ital., Milano, 1913, lii, 617-632.* — **Pottenger (F. M.)** The possibility of differentiating between active, quiescent and healed tuberculosis by the character of the reaction to the cutaneous tuberculin test. *Lancet-Clinic, Cincin., 1913, cx, 668-670.* — **Rathery.** Syndrome di Raynaud con osteopatia nel corso della tubercolosi polmonare. *Gazz. d. osp., Milano, 1913, xxxiv, 1469-1471.* — **Rénou (L.)** Essai clinique et expérimental sur la chimiothérapie de la tuberculose. *Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1913, xxvii, 745.* — **Ribadeau-Dumas.** Tuberculose du nourrisson (étude étiologique, anatomique, pathogénique). *Clinique, Par., 1913, viii, 786-789.* — **Ribadeau-Dumas & Rolland.** Pneumonie

et tuberculose. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 833-842. — **Robertson** (K.) Nomenclature of tuberculin doses. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1611. — **Roersch** (C.) Le traitement curatif et prophylactif de la tuberculose par la méthode de Friedmann. Scalpel, Liège, 1913-14, lxvi, 383-387. — **von Ruck** (K.) & **Achard** (H. J.) Specific resistance in tuberculosis; its increase by prophylactic vaccination, with special reference to children. Pediatrics, N. Y., 1913, xxv, 742-756. — **Rucker** (W. C.) & **Kearny** (R. A.) Tuberculosis in Switzerland, results of the campaign against the disease. Pub. Health Rep., Wash., 1913, xxviii, 2815-2829. — **Ruppel** (W. G.) Tuberkulin. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2462-2466. — **Salmon** (P.) Sur le mécanisme de la zomothérapie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 347. — **von Schrötter** (H.) Zur Heliotherapie der Tuberkulose. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 2114. — **Sforza** (C.) & **Cosco** (G.) Sulla diffusione della tubercolosi umana ai muscoli e al midollo delle ossa. Policlin., Roma, 1913, xx, sez. med., 555-561. — **Shalet** (L.) The diagnosis of early clinical pulmonary tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1914, cxix, 15-18. — **Stephan**. Ausführung des Antiformin-Ligroin-Verfahrens mittels des Tb-Collectors. Berl. klin. Wehnschr., 1913, l, 2257. — **Sterne** (J.) Souvenirs de Davos. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1913, xlv, 809-814. — **Tecon** & **Aimard**. De la valeur de la réaction de Moriz Weisz dans les urines des tuberculeux pulmonaires. Paris méd., 1912-13, xi, 577-581. — **Trèves** (A.) Tuberculose à foyers et séquestres multiples. Arch. de méd. d. enf., Par., 1913, xvi, 921-926. — **Wachaner** (F.) Ueber die physikalische Behandlung der chirurgischen Tuberkulose. Berl. klin. Wehnschr., 1913, l, 2369-2373. — **Wehrauch** (K.) Campher als Entfieberungsmittel bei Lungentuberkulose. *Ibid.*, 2223-2226. — **Wedl** (M. P.) Les granulations de Much. Rev. de la tuberc., Par., 1913, 2. s., x, 412-426. — **Weiss** (M.) Ueber die Beeinflussung tuberkulöser Prozesse durch Jodtherapie. Klin.-therap. Wehnschr., Berl., 1913, xx, 1544-1546. — **Wells** (G. H.) A consideration of the diagnosis of early and obscure cases of pulmonary tuberculosis. Hahnemann. Month., Phila., 1913, xlviii, 899-911, 2 pl. — **Winkler** (J.) Tuberkulose und Kalkgebirge. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1913, xxv, 1569-1579. — **Wwedensky** (K. K.) Zur Frage der Komplementbindung bei Tuberkulose. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxxi, Orig., 511-515.

Tuberculosis (Animal and Experimental).

Arloing (F.) Sur la vaccination antituberculeuse des bovidés; technique, résultats. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1913, 5. s., xvii, 577-588. — **Calmette** (A.) & **Grysez** (V.) Démonstration expérimentale de l'existence d'un stade lymphatique généralisé,

précédant les localisations, dans l'infection tuberculeuse. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clxvii, 981-983. — **Chrétien** (A.) Tuberculose spontanée du canard. Hyg. de la viande [etc.], Par., 1913, vii, 578-583. — **Courmont** (P.) & **Dufourt** (A.) Action des métaux ou métalloïdes colloïdaux sur les cultures homogènes du bacille de Koch. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 454. — **Fischmann** (K.) Untersuchungen über die Durchlässigkeit der unverletzten Meerschweinchenhaut für den Erreger der Menschen- und Rindertuberkulose und die Brauchbarkeit der kutanen Impfung für die Differenzierung dieser Bacillentypen. Hyg. Rundschau, Berl., 1913, xxiii, 1421-1446. — **Fraser** (Elizabeth T.) The complement-fixation test in tuberculosis. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1913, Orig., xx, 291-299. — **Heymans** (J. F.) Die Tuberkulin-Augenprobe als Mittel zur Feststellung der Tuberkulose des Kindes. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., 1913, xxi, 777. — **Jones** (F. S.) An outbreak of tuberculosis in pigeons. Am. Vet. Rev., N. Y., 1913-14, xlv, 497-500. — **Lockemann** (G.) Beiträge zur Biologie der Tuberkelbazillen. I. Mitteilung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2458. — **Möller** (B.) Serologische Untersuchungen über den Antigengehalt der Kulturlösungen von Tuberkelbazillen. *Ibid.*, 2460. — **Neufeld** (F.) Bemerkungen zur Frage der Typenumwandlung von Tuberkelbacillen. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxxii, Orig., 120-123. — **Regné** (G.) & **Stenström** (O.) Weitere Versuche mit von Behrings Bovovaccin. II. Versuche an gegen natürliche Tuberkuloseinfektion geschützten Rindern. *Ibid.*, 180-215. — **Stiner** (O.) & **Abelin** (S.) Ueber Versuche, eine lokale Resistenz der Haut gegen Tuberkuloseinfektion zu erzeugen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2461. — **Wankel** (J.) Die Theobald Smithsche Reaktionskurve als Hilfsmittel zur Differenzierung humaner und boviner Tuberkelbazillen. *Ibid.*, 2461.

Typhoid Fever.

(Including Paratyphoid Infection.)

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

Aycock (G. F.) Paratyphoid infections. South. Pract., Nashville, 1914, xxxvi, 7-13. — **Berge** (A.) & **Barthélemy** (R.) Ulcération et perforation gastriques avec abcès intergastroplénique au cours d'une fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 567-571. — **Bleux**, **Louis** & **Combes**. Note sur la vaccinothérapie de la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 670-672. — **Bordas** (F.) De la transmission de la fièvre typhoïde par l'air. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clxvii, 1008. — **Bosisto** (R.) Ricerche sperimentali sulla vaccinazione antitifica nell'uomo. Policlin., Roma, 1913, xx, sez. med., 481-490. — **Brouardel** (G.) & **Giroux** (R.) Injection de vaccine polyvalent dans un cas

- de fièvre typhoïde grave; appendicite et cholecystite. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 764. — **Bryan** (J. H.) Report of a case of ulceration of the larynx; perichondritis of the arytenoid cartilages, abscess and partial exfoliation of both cartilages resulting from typhoid fever. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1913, xxii, 811-814, 1 pl. — **Castellani** (A.) Typhoid-paratyphoid vaccination with mixed vaccines. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1577. Also: Indian M. Gaz., Calcutta, 1913, xlviii, 457, 1 table. — **Claisse**. La dieta lattea negli stati febbrili e in particolare nella febbre tifoide. Gazz. d. osp., Milano, 1913, xxxiv, 1552-1554. — **Carnelli** (R.) Peritonite perforatoria traumatica in tifo ambulatorio, come contributo allo studio dei lievi traumi addominali. Riv. ospedal., Roma, 1913, iii, 1000-1003. — **Codina Castellví** (J.) Tratamiento de las hemorragias intestinales en el curso de la fiebre tifoidea. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1913, ci, 89; 131; 169. — **Comby** (J.) Vaccinothérapie de la fièvre typhoïde chez les enfants. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 665-669. — **Cuët & Cathala**. Purpura nécrotique au cours d'une typhoïde maligne. Montpel. méd., 1913, xxxvii, 568-570. — **Curti** (E.) Il tifo nei vecchi. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1913, xvi, 1070. — **Curtis** (F. G.) An apparent milk-borne outbreak of paratyphoid. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1913, iii, 1311-1314. — **Ellms** (J. W.) Relation of purity of water supply to typhoid fever. *Ibid.*, 1290. — **Fischer**. Die organisierte Typhusbekämpfung im Südwesten des Reichs mit Berücksichtigung ihrer militärischen Bedeutung und der Mitwirkung der Heeresverwaltung. Zum 60. Geburtstag seiner Excellenz, Prof. Otto von Schjerning, . . . Festgabe, Berl., 1913, 151-166. — **Fischer** (B.) Typhusverbreitung durch Milch und ihre Verhütung nach den in Schleswig-Holstein gemachten Erfahrungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2451-2453. — **Freeman** (A. W.) The prevention of typhoid fever in the rural districts of Virginia. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1913, iii, 1322-1325. — **Fürth**. Ein Bakterium der Faecalis-alcaligenes-Gruppe als wahrscheinlicher Erreger bei sechs typhusähnlich verlaufenen Erkrankungen in Ostasien. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2669-2671. — **Gay** (F. P.) & Claypole (Edith J.) The "typhoid-carrier" state in rabbits as a method of determining the comparative immunizing value of preparations of the typhoid bacillus; studies in typhoid immunization. I. Arch. Int. Med., Chicago, 1913, xii, 613-620. — —. Agglutinability of blood and agar strains of the typhoid bacillus; studies in typhoid immunization. II. *Ibid.*, 621-627. — **Gioseffi** (M.) La difesa contro il tifo a Trieste e in provincia; tifo ambulatorio e portatori di germi. Gazz. d. osp., Milano, 1913, xxxiv, 1577. — **Igonet**. Rapport sur l'épidémie de fièvre typhoïde du mois d'août 1912. (À Avignon.) Bull. et mém. Soc. de méd. de Vaucluse, Avignon, 1913, ix, 227; 233. — **Le Clerc** (R.) Embarras gastrique prolongé, ses rapports avec l'infection éberthienne. Normandie méd., Rouen, 1913, xxix, 429; 471; 489; 529. — **Lentz** (Otto). Der Typhus in Oberstein unter dem Einfluss der systematischen Typhusbekämpfung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2454. — **Linenthal** (H.) & Jones (H. N.) A simple and effective method for disinfection of typhoid stools. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 48. — **Louis** (J.) & Combe (E.) La vaccinothérapie (bactériothérapie) de la fièvre typhoïde. Monde méd., Par., 1913, xxiii, 839-847. — **Macaigne & Théry**. Un cas de pleurésie typhoïdique. Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 2141-2143. — **Moreno Yafiez** (F.) Vacunacion antitífica. Med. pract., San Fernando, 1913, xii, 349-361. — **Morison** (A. E.) Typhoid cholecystitis. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1578. — **Nègre** (L.) Recherches comparatives sur la disparition des réactions humérales des lapins immunisés avec des bacilles typhiques vivants sensibilisés, tués par la chaleur et tués par l'éther. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 412. — **Nicolle** (C.), **Conor** (A.) & **Conseil** (E.) Les méthodes de vaccination antityphoïdique de l'Institut Pasteur de Tunis. Presse méd., Par., 1913, xxi, 932-934. — **Nobécourt & Mercier** (F.) Forme respiratoire des réactions encéphaloméningées au cours de la fièvre typhoïde chez l'enfant. Paris méd., 1913-14, xiii, 32-34. — **Nottebaum**. Die Behandlung von Magen- und Darmblutungen, insbesondere typhösen Darmblutungen, mit Tinctura jodi. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2408. — **Pensuti** (V.) Osservazioni sopra la vaccinazione antitífica. Policlin., Roma, 1913, xx, sez. prat., 1805-1812. — **Peters** (W. H.) An epidemiologic survey of all typhoid fever cases reported to the Cincinnati Health Department during the year 1912. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1913, iii, 1279-1289. — **Pollard** (C. J.) The relation of the general practitioner to antityphoid vaccination. Clinique, Chicago, 1913, xxxiv, 639-645. — **Remlinger** (P.) La fièvre de Tanger au Tangérine n'est pas une entité morbide. Bull. Soc. path. exot., Par., 1913, vi, 599-601. — **Report** (A) on the typhoid fever epidemic in Manhattan, 1913, by the Central Council of Public Health of the City of New York. N. York M. J. [etc.], 1914, cxix, 70-76. — **Riesman** (D.) Entericoid fever; febris entericoides. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2205-2207. — **Rimbaud** (L.) Les résultats d'ensemble des vaccinations antityphiques (vaccination préventive et vaccinothérapie). Montpel. méd., 1913, xxxvii, 433; 457. — **Rodet** (A.) Théorie et pratique de la sérothérapie antityphique. Province méd., Par., 1913, xxiv, 537-542. — **Ronchetti** (V.) Contributo allo studio della vaccinoterapia del tifo. Pensiero med., Milano, 1913, iii, 785-790. — **Rondet**. Lait et fièvre typhoïde. Lyon méd., 1913, cxxi, 911-913. — **Rosenthal** (F.) Ueber die larvierte Form der Hodgkin's-

schen Krankheit. (Lymphogranulomatosis meseraica). Ein Beitrag zur Differentialdiagnose des Typhus Abdominalis. Berl. klin. Wchnschr., 1913, 1, 2382-2385. — **Rudolf** (R. D.) Bleeding in typhoid fever. Am. J. M. Sc., Phila. N. Y., 1914, cxlvii, 44-56. — **Sacquépée** (E.) Les infections paratyphoïdes dans l'Afrique du nord. Bull. Soc. path. exot., Par., 1913, vi, 598. — **Sacre**. De la vaccination antityphique. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1913, xxiv, 346-352. — **Salus** (G.) Ueber moderne Typusbekämpfung. Prag. med. Wchnschr., 1913, xxxviii, 671-673. — **Salvat y Navarro** (A.) Estudio de la fiebre tifoidea en Valencia; la vacunación antitífica en el pueblo de Dos-Aguas. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1913, xv, 385-395. — **Stainforth**. Rapport sur l'épidémie de fièvre typhoïde qui a régné pendant les 2^{me} et 3^{me} trimestres de 1913, dans la garnison de Gand. Arch. méd. belges, Brux., 1913, 4. s., xlii, 289-319. — **Thirololx** (J.) & **Bardon**. Vaccinothérapie typhique (50 observations). Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 616-648. — **Trotsky** (I.) Die Grösse der Typhusbacillen, unter Anwendung der Kollektivmasslehre bestimmt. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxxii, Orig., 113-119. — **Van der Ghinst**. Note sur la vaccination antityphique. Arch. méd. belges, Brux., 1913, 4. s., xlii, 319-328. — **Vincent** (H.) Remarques sur la vaccinothérapie de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 566. — **White** (H. S.) Embolism of lung in typhoid fever. Bull. El Paso Co. M. Soc., El Paso, Tex., 1913, 16.

Typhus Fever.

Ganghofner (F.) Ueber Flecktyphuserkrankungen in Böhmen. Prag. med. Wchnschr., 1913, xxxviii, 692. — **Kulka** (W.) Der Flecktyphus und die gegenwärtigen Ergebnisse seiner Aetiologie und Epidemiologie. (Mit besonderer Berücksichtigung Galiziens und der Bukowina.) Oesterr. San.-Wes., Wien, 1913, xxv, 1505-1513. — **Müller** (P. T.) Bakteriologische Untersuchungen bei Flecktyphus. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1913, lxxxii, 307-332, 1 pl. — **Naunyn** (B.) Kritisches zur Lehre von den exanthematischen Typhen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2388-2391. — **Roussel** (A. E.) Brill's disease, comparison of four cases with cases of typhus fever treated by the author. Maryland M. J., Balt., 1914, lvii, 7-12. — **Wagner** (G.) Typhuserreger bei atypischen Krankheitsbildern. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 2119-2122.

Undulant Fever.

Bartet & Defressine. Un cas mortel de fièvre ondulante observé à Ajaccio (Corse). Bull. Soc. path. exot., Par., 1913, vi, 601-606. — **Costa** (S.) Fièvre de Malte à forme typhoïde chez un typhovacciné; essai de bactériothérapie antimélicoccique. Marseille

méd., 1913, 1, 725-729. — **Kennedy** (J. C.) Preliminary note on the presence of agglutinins for the Micrococcus melitensis in the milk and blood-serum of cows in London. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1914, xxii, 9-14. — **Sala** (G.) Sulla febbre mediterranea. Osp. maggiore, Milano, 1913, 2. s., i, 648-660. — **Séjournant** (J.) La fièvre méditerranéenne en Algérie en 1912. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1913, xxvii, 828-838.

Vaccinia, Vaccination.

Belin (M.) Culture du virus vaccinal "in vitro." Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 348-350. — **Dyer** (I.) The way to vaccinate. Am. J. Trop. Dis. [etc.], N. Orl., 1913, i, 447-452. — **von Jaksch** (R.) Zur Geschichte der Kenntnis des klinischen Verlaufes der Schutzpocken. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1914, xxxv, 1-3. — **Maude** (A.) Abdominal pain after vaccination. Lancet, Lond., 1913, ii, 1732. — **Paul** (G.) Ueber Aufschliessung, Isolierung und Einengung von reinem vakzinalen Virus (Paschens Körperchen) aus tierischen Schutzblättern (Kuhpocken) auf mechanischem Wege. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2136-2138.

Varicella.

Camus (L.) À propos de la vaccination préventive contre la varicelle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 344. — **Leane** (E.) Appendicite aiguë au cours de la varicelle. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1913, xv, 491-494. — **Richardson** (G.) The relation between herpes zoster and chicken-pox. Lancet, Lond., 1913, ii, 1732.

Venereal Diseases.

See, also, Prostitution.

Ballenger (Edgar G.) & **Elder** (Omar F.) Genito-urinary diseases and syphilis. The Wassermann reaction by J. E. Paullin. 2. ed. Atlanta, Ga., 1913, E. W. Allen & Co. 553 p. 8°.

Scholtz (Walter W. M.) Lehrbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten. Bd. I. Leipz., 1913, S. Hirzel. 484 p. pl. 8°.

Austin (F. D.), **Reynolds** (R. W.), [et al.] How do you treat chancroids? N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 1120; 1169; 1218; 1264. — **Blaschko** (A.) Geburtenrückgang und Geschlechtskrankheiten. Ztschr. f. Bekämpfung d. Geschlechtskrankh., Leipz., 1912-13, xiv, 303-418. — **Bourges** (M.) Traitement des adénites inguinales vénériennes au Tonkin. Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haifong, 1913, iv, 432-438. — **Cabot** (H.) Medical ethics and social hygiene. Lancet-Clinic. Cinc., 1914, cxi, 65-67. — **Corbus** (B. C.) Erosive and gangrenous balanitis; the fourth venereal disease; a further report. Tr. Am. Urol.

Ass., Brookline, 1913, vii, 251-265, 3 pl. — **Edel** (A.) Ueber vermeidbare Krankheiten. Mitt. d. deutsch. Gesellsch. z. Bekämpf. d. Geschlechtskr., Leipz., 1913, xi, 115-122. — **Gaïde** & Mouzels. Note sur le traitement des adénites inguinales suppurées d'origine vénérienne. Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haïfong, 1913, iv, 355-357. — **Goldberger** (E. J.) Trockene Behandlung der venerischen Geschwüre. Dermat. Wehnschr., Leipz. u. Hamb., 1913, lvii, 1468-1472. — **Macalister** (C. J.) The influences of venereal diseases. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1526-1529. — **Marcuse** (J.) Bevölkerungsproblem und Geschlechtskrankheiten. Ztschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh., Leipz., 1912-13, xix, 383-392. — **Sprague** (J. S.) Venereal diseases. Dominion M. Month., Toronto, 1914, xlii, 1-9. — **Steiner** (S.) Mixed chancre. N. York M. J. [etc.], 1914, cxix, 19-22. — **Strong** (S. L.) A symposium on the reportability and control of venereal diseases. Boston M. & S. J., 1913, clxix, 903-907. — **Wolbaret** (A. L.) Universal circumcision as a sanitary measure. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 92-97. — **Yarros** (R. S.) Some aspects of the social hygiene movement. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 67-70.

Gonorrhœa.

See, also, Rheumatic Affections; Diseases of the Con-junctiva; Gynæcology.

Asch (P.) Ueber den diagnostischen und therapeutischen Wert der Sera und Vakzine für die Behandlung gonorrhöischer Erkrankungen. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1913, cccxviii, 337-344. — **Bohm** (G.) Hegonon in der Gonorrhöebehandlung. München. med. Wehnschr., 1913, ix, 2787. — **Campana** (R.) Dell'eruzioni gonorroiche. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1912, xxxviii, 10-16. — **Cruvellier** (L.) Traitement de la blennorrhagie chez la femme par la méthode des virus-vaccins sensibilisés de Besredka. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 416. — Traitement de la cystite blennorrhagique au moyen de la méthode des virus-vaccins sensibilisés de Besredka. *Ibid.*, 523. — **Debre** (R.) & **Paraf** (J.) Principes généraux et bases expérimentales de la sérothérapie antigonococcique. Presse méd., Par., 1913, xxi, 1013-1015. — Bases expérimentales de la sérothérapie antigonococcique; ophtalmie expérimentale du lapin; son traitement par un sérum spécifique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 512-514. — **Desvignes**. Traitements modernes des épididymites aiguës blennorrhagiques. Limousin méd., Limoges, 1913, xxxvii, 215-220. — **Fulton** (J. A.) Gonorrhœa cured through use of heated bougie. Northwest Med., Seattle, 1913, n. s., v, 349. — **Gangolphe**. Les ostéopathies blennorrhagiques. Lyon méd., 1913, cxxi, 812-818. — **Guichemerre**. Urétrite chimique compliquée de cystite et d'épididymite double. Presse méd., Par., 1913, xxi, 922. — **Harpster** (C. M.) Renal

gonorrhœa. Tr. Am. Urol. Ass., Brookline, 1913, vii, 105-117, 3 pl. — **Janet** (J.) Valeur des armes que nous possédons contre le gonocoque. J. d'urol. méd. et chir., Par., 1913, iv, 435. — Traitement antiseptique de la blennorrhagie confirmée, choix de l'argent antiseptique à employer, des doses et des intervalles des lavages. *Ibid.*, 797-800. — **Johnson** (J. T.) The influence of the gonococcus in the causation of sterility in both sexes. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1913, xvii, 637-640. — **Kleipool** (C. M.) Het ongiftig antigonococcen-vaccin van Dr. Nicolle. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1913, ii, 1872-1874. — **Labonne** (H.) Comment on traitait jadis comment il faut traiter aujourd'hui blennorrhagie. Gaz. méd. de Par., 1913, lxxxiv, 374. — **Lanford** (J. A.) The diagnosis of gonorrhœal infections by the fixation of complement. N. Orl. M. & S. J., 1913-14, lxvi, 507-511. — **Lewinski** (J.) Ueber den Wert intravenöser Arthigoninjektionen. München. med. Wehnschr., 1913, ix, 2784-2787. — **Lumière** (A.) & **Chevrotier** (J.) Sur un nouveau milieu de culture éminent propre au développement du gonocoque. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clvii, 1097-1099. — **Monzels**. À propos du vaccin antigonococcique. Marseille méd., 1913, i, 747-752. — **Nicollé** (C.) Un vaccin antigonococcique; son application au traitement de la blennorrhagie et de ses complications. Gaz. méd. belge, Liège, 1913-14, xxvi, 43-45. — **Nicollé** (C.) & **Blaizot** (L.) Un vaccin antigonococcique atoxique; son application au traitement de la blennorrhagie et de ses complications. J. d'urol. méd. et chir., Par., 1913, iv, 733-738. — Vaccins stables et atoxiques à propos d'un vaccin antigonococcique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clxvii, 1009-1011. — **Pakuscher**. Ueber die Behandlung der Urethritis bacterica und postgonorrhœica mittels Lytinol. Berl. klin. Wehnschr., 1913, i, 2230. — **Regnauld** (E.) & **Cottin** (F.) De l'acidité urinaire dans ses rapports avec la gonococcie urétrale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 698-701. — **Remlinger** (P.) Contribution à l'étude de la vaccinothérapie antigonococcique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 384. — Traitement de quelques complications de la blennorrhagie par le vaccin antigonococcique atoxique de Nicolle et Blaizot. Paris méd., 1912-13, xi, 562-565. — **Rockwood** (H. L.) Further observation on the complement fixation test in gonococcus infection. Cleveland M. J., 1913, xii, 822-827. — **Sabella** (P.) L' "arthigon" come agente antiblenorragico studiato negli animali e nell' uomo. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1913, xxxix, 51-70. — **Sanford** (H. L.) An efficiency test of dispensary treatment of 100 cases of gonorrhœa. Cleveland M. J., 1913, xii, 813-821. — **Saudek** (I.) Grundlagen und Varianten einer externen Jodtherapie. (Behandlung der Gonorrhoe mit Joddämpfen.) Dermat. Wehnschr., Leipz. u. Hamb., 1913, lvii, 1463-1468. — **Shattuck** (G. C.) & **Whittemore** (W. S.) Gonococcus vac-

cines and glycerine extracts of the gonococcus in the diagnosis of gonorrhœal infections. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1913, xxiv, pt. 1, 91-110. — **Sommer (A.)** Die biologische Diagnose der Gonorrhoe. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1913, cxviii, Orig., 583-612. — **Wiener.** Application du vaccin de Nicolle à différents stades de la blennorrhagie. Clinique, Brux., 1913, xxvii, 769-773.

Whooping-cough.

Cockayne (E. A.) Whooping-cough in the first days of life. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1913, x, 534-537. — **Cramer (H.)** Keuchhustenbehandlung mit Droserin. Berl. klin. Wchnschr., 1913, I, 2288. — **Duthoit (R.)** Communication préliminaire sur le traitement sérothérapique de la coqueluche. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1913, 4. s., xxvii, 798-803. — **Luttinger (P.)** Vaccine therapy of pertussis. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 1125-1127. — **Mallory (F. B.)** The pathological lesion of whooping-cough. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1913, xxiv, pt. 1, 111-117. — **Perrin & Rémy (A.)** La coqueluche dans les deux premiers mois de la vie. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1913, xxiv, 333-335. — **Philibert (A.)** La vaccination dans la coqueluche par la méthode de Nicolle et Connor. Progrès méd., Par., 1913, 3. s., xxix, 607. — **Renaux (E.)** Réactions sérologiques dans la coqueluche. Ann. et bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1913, lxxi, 227.

Yellow Fever.

James (S. P.) The protection of India from yellow fever. Indian J. M. Research, Calcutta, 1913, i, 213-257, 2 maps. — Note on the practicability of *Stegomyia* reduction in Indian seaports. *Ibid.*, 258-262.

PARASITOLOGY, PARASITIC DISEASES.

See, also, Dysentery; Mycoses.

Akashi (M.) Studien über die Morphologie und Entwicklung der Entamoeba coli Lösch emendata Schaudinn in Japan. Beihefte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg., Leipz., 1913, xvii, 461-474. — **Beddard (F. E.)** Contributions to the anatomy and systematic arrangements of the Cestoidea. VIII. On some species of Ichthyotoenia and Ophidotoenia, from Ophidia. Proc. gen. meet. . . . Zool. Soc., Lond., 1913, 153-168. — The same. IX. On a new genus of Ichthyotoeniids. *Ibid.*, 243-261. — The same. X. On two species of tapeworms from Genetta dongolana. *Ibid.*, 549-571. — **Beanoit (C.) & Robin (V.)** Les réactions cellulaires dans la sarcosporidiose cutanée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 357-360. — **Bieler (W.)** Zur Kenntnis des männlichen Geschlechtapparats einiger Acan-

thocephalen von Fischen. Zool. Jahrb., Abt. f. Anat., Jena, 1913, xxxvi, 528-578, 1 pl. — **Blanchard (R.), Leroux (C.), & Labbé (R.)** Encore un cas de Dipylidium caninum à Paris. Bull. Acad. de méd., Par., 1913, 3. s., lxx, 498-506. — **Brau (P.)** Amibiase intestinale; diarrhée noire. Bull. Soc. path. exot., Par., 1913, vi, 569. — **Carter (H. F.)** On certain mosquitoes of the genera *Banksinella*; *Theobald*, and *Taeniorhynchus*, *Arribalzaga*. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverpool, 1913-14, vii, 581-589. — **Chaloner (J. W.)** On the cestode parasites of trout, with special reference to the plerocercoid disease of throat from Loch Morar. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1912, Lond., 1913, 507-509. — **Ciurea (J.)** Opisthorchiden aus der Leber der Hauskatze in Rumänien. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1913, xiv, 458-465, 1 pl. — **Clark (H. C.)** A case of "ringworm yaws" in a Barbadian negro. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1914, xxxii, 18-20, 1 pl. — **Coudray (M.)** Traitement du ténia par le thymol. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1913, xxiv, 686-688. — **Cushman (R. A.)** The *Calliephialtes* parasite of the codling moth. J. Agric. Research, Wash., 1913-14, i, 211-238, 1 pl. — **Degorce (A.)** Un cas de pian varioliforme. Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haifong, 1913, iv, 381-383, 1 pl. — **Fantham (H. B.) & Porter (Annie).** *Herpetomonas stratiomyiae*, n. sp., a flagellate parasite of the flies, *Stratiomyia chameleon* and *S. potamida*, with remarks on the biology of the hosts. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverpool, 1913-14, vii, 609-620, 1 pl. — The Isle of Wight disease of bees (microsporidiosis). Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1912, Lond., 1913, 515. — **Faure-Frémiet.** Sur l'Erythrospis agilis R. Hertwig. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clxvii, 1019-1022. — **Ferber (F.)** Beiträge zur Biologie der nur auf kulturellem Wege nachweisbaren Flagellaten des Rinderblutes. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1913, lxxvi, 193-208. — **Fülleborn (F.) & Simon.** Untersuchungen über das Vorkommen der Larven von *Onchocerca volvulus* in Lymphdrüsen und in der Zirkulation. Beihefte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg., Leipz., 1913, xvii, 501-514. — **Hahn (B.) & Kostenbader.** Beitrag zur Erklärung der Wirkungsweise des Quecksilbers bei den Spirillosen. Berl. klin. Wchnschr., 1913, I, 2185. — **Johnston (S. J.)** On some Queensland trematodes, with anatomical observations and descriptions of new species and genera. Quart. J. Micr. Sc., Lonu., 1913-14, lix, 361-400, 12 pl. — **Joyeux (C.)** Notes sur quelques protozoaires sanguicoles et intestinaux observés en Guinée française. Bull. Soc. path. exot., Par., 1913, vi, 612-615. — **Katsurada (F.)** Schistosomiasis japonica. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxxii, Orig., 363-372, 2 pl. — **Knab (F.)** The life history of *Dermatobia hominis*. Am. J. Trop. Dis. [etc.], N. Orl., 1913, i, 464-468. — **Launoy (L.) & Levy-Bruhl (M.)** L'infection

- spirillaire chez les poules éthyroïdées, pouvoir vaccinant de leur sérum. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1913, lxxv, 352-354. — **Laveran** (A.) & **Franchini** (G.) Infections expérimentales de mammifères par des flagelles du tube digestif de *Ctenocephalus canis* et d'*Anopheles maculipennis*. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1913, clxvii, 744-747. — **Lebailly** (C.) Sur les spirochètes de l'intestin des oiseaux. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1913, clxvi, 389-391. — **Leger** & **Boulliez**. Recherches expérimentales sur "Plasmodium inui". Halberstädter et Prowazek d'un "Macacus cynomolgus." *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1913, xxvii, 955-985. — **Leon** (N.) Mort par asphyxie produite par des ascarides. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxxii, Orig., 380-382. — **Lermantoff** (E.) Ueber Myriospora trophonial n. gen., n. sp., ein neues, in Trophonia plumosa parasitierendes Coccidium. *Arch. f. Protistenk.*, Jena, 1913, xxxii, 205-220, 1 pl. — **Lucet** (A.) Recherches expérimentales sur la coccidiose du lapin domestique. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1913, clvii, 1091. — **McCulloch** (H.) Notes on cestode monstrosities, with a report of a new case of *Taenia saginata* with Y-shaped proglottides. *Am. J. Trop. Dis.* [etc.], N. Orl., 1913, i, 453-461. — **MacKinnon** (Doris L.) Studies on parasitic protozoa. II. (a) The encystment of *Rhizomastix gracillia* Alexieff. *Quart. J. Micr. Sc.*, Lond., 1913-14, lix, 459-465, 2 pl. — **Tetratrichomastix parisi** n. sub-gen., n. sp. *Ibid.*, 465-470. — **Manson** (J.) Les phlébotomes en Corse. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1913, vi, 637-641. — **Mathis** (C.) Entamibes des singes. *Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine*, Hanoi & Haifong, 1913, iv, 388-410, 4 pl. — **Meirowsky**. Ueber Methoden zum Nachweis von Sprossungsvorgängen an Spirochäten. *München. med. Wehnschr.*, 1913, lx, 2783. — **O'Farrell** (W. R.) Hereditary infection with special reference to its occurrence in *Hyalomma aegyptium* infected with *Crithidia hyalommae*. *Ann. Trop. M. & Parasitol.*, Liverp., 1913-14, vii, 545-562, 3 pl. — **Patton** (W. S.) *Culicoides kiefferi*, n. sp., a new Indian blood-sucking midge. *Indian J. M. Research*, Calcutta, 1913, i, 336-338, 1 pl. — **Pelseneer** (P.) Un parasite immédiat (*Odostomia rissoides*) et un parasite médiat (*Monstrilla helgolandica*) de la moule commun. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1913, lxxv, 335. — **Pettit** (A.) Observations sur l'ichtyosporidium et sur la maladie qu'il provoque chez la truite. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1913, xxvii, 986-1008, 2 pl. — **Pouillaude** (I.) Les parasites de "Porthesia dispar" et de "Euproctis chrysorrhoea" aux États-Unis en 1912. *Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest*, Rennes, 1913, xxii, 81-86. — **Raillet** (G.) Un cas de botriocéphalose observé en France. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1913, 3. s., xxxvi, 717-720. — **Ransom** (B. H.) *Cysticercus ovis*, the cause of tapeworm cysts in mutton. *J. Agric. Research*, Wash., 1913-14, i, 15-58, 3 pl. — **Richardson** (C. H.) Studies on the habits and development of a hymenopterous parasite, *Spalangia muscidarum* Richardson. *J. Morph.*, Phila., 1913, xxiv, 513-557. — **Sambuc** (E.) & **Baujean** (R.) Distomatose hépatique et pancréatique. *Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine*, Hanoi & Haifong, 1913, iv, 413. — **Seurat** (L. G.) Sur l'évolution de *Physoccephalus sexalatus* (Molin). *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1913, lxxv, 517-520. — **Smith** (J. B.) The prevention of guinea-worm infection. *Brit. M. J.*, Lond., 1913, ii, 1610. — **Sookoloff** (B.) *Cystobia intestinalis* nov. sp. *Arch. f. Protistenk.*, Jena, 1913, xxxii, 221-228, 1 pl. — **Statham** (J. C. C.) & **Butler** (G. G.) Note on certain bodies found by liver puncture in a case of fever associated with splenic enlargement. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1913, xxi, 629-635, 1 pl. — **Talbot** (H. P.) Ehrlich's chemotherapy; how his logical systematic campaign against certain diseases has demonstrated the value of scientific methods in therapeutical problems. *Am. J. Pharm.*, Phila., 1914, lxxxvi, 25-30. — **Theobald** (F. V.) New culicidae from the Sudan. *Ann. Trop. M. & Parasitol.*, Liverp., 1913-14, vii, 591-602. — **Thibault**. Un nouveau cas d'infestation par *Clonorchis sinensis* chez un Européen au Tonkin. *Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine*, Hanoi & Haifong, 1913, iv, 35-38. — **Thompson** (W. R.) Sur la spécificité des parasites entomophages. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1913, lxxv, 520. — **Tirumurti** (T. S.) The vagrant habits of *Ascaris lumbricoides* with the report of a case of interest. *J. Trop. M.* [etc.], Lond., 1913, xvi, 379. — **Uhlenhuth** (P.) & **Hügel** (G.) Weitere Mitteilungen über die chemotherapeutische Wirkung neuer Antimonpräparate bei spirochäten- und Trypanosomenkrankheiten. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2455-2457. — **Visentini** (A.) Gli emoparassiti della talpa in Italia. *Arch. f. Protistenk.*, Jena, 1913, xxxii, 257-266, 1 pl. — **Walker** (E. L.) Experimental balantidiasis. *Philippine J. Sc.*, Manila, 1913, viii (B), 333-349, 7 pl. — **Wieland** (H.) Warum wirken aromatische Arsenverbindungen stärker auf Protozoen ein als aliphatische und anorganische? *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1913, Orig., xx, 131-136. — **Woodcock** (H. M.) On a remarkable new type of protistan parasite. [Selenomastix ruminantium (Certes)]. *Quart. J. Micr. Sc.*, Lond., 1913-14, lix, 431-457, 2 pl. — **Yokogawa** (S.) Ueber einen neuen Parasiten, *Metagonimus yokogawai*, der die Forellenart *Plecoglossus altivalis* (Temminck) zum Zwischenwirt hat. Bildung einer neuen Gattung. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxxii, Orig., 158-179, 3 pl. — **Zepeda** (P.) Nouvelle note concernant les moustiques qui propagent les larves de

Dermatobia cyaniventris et de *Chrysomia macellaria* et peut être celle de Lund, et la *Cardilobia anthropophaga*. Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1913, x, 93-95.

Filariasis.

Branch (E. R.) Salvarsan in filariasis. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1913, xvi, 364.—**Schultz (N.)** Ein Fall von menschlicher Filaria-Infektion. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxxi, Orig., 410-419.—**Yakimoff (V. L.)**, **Kozyolkin (P. M.)** & **Shokhor (N. I.)** [Microfilariasis of horses in Turkestan.] Vet. Obozr., Mosk., 1913, xv, 499.

Hookworm Infection.

Bryson (A. C.) Ankylostomiasis. China M. J., Shanghai, 1913, xxvii, 363-369.—**Cavallone (G.)** L'anchilostomiasi in Desana. Gazz. d. osp., Milano, 1913, xxxiv, 1551.

Leishmaniasis.

Caronia (G.) Spezifische Agglutinine und Präzipitine bei der infantilen Leishmaniosis. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1913, Orig., xx, 174-177.—**Concetti (L.)** Un nuovo caso di Leishmaniosi. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1913, xxxix, 4-10.—**Di Cristina (G.)** & **Caronia (G.)** Ricerche serologiche nella Leishmaniosi infantile. Pediatria, Napoli, 1913, 2. s., xxi, 801-817. Also, transl.: Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1913, Orig., ix, 128-146.—**Laveran (A.)** Les macaques et les chiens sont sensibles au kala-azar indien comme au kala azar méditerranéen. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clxvii, 898-901.—**Lo Re (M.)** & **De Stefano (S.)** Sopra otto casi di anemia da Leishmania. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1913, xvi, 1157-1161.—**Smallman (A. B.)** Note on some cellular bodies found in a case of Mediterranean Leishmaniasis. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1913, xxi, 636-640, 1 pl.—**Wagon (P.)** Un cas de leishmaniose cutanée traitée avec succès par l'arsénobenzol (Billon). Bull. Soc. path. exot., Par., 1913, vi, 624.

Malarial Fever.

Babington (W. H.) Appendicitis simulated by malaria. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1914, xxii, 82.—**Bentley (C. A.)** Some problems presented by malaria in Bengal. Indian M. Rec., Calcutta, 1913, xxxiii, 253-263.—**Boogher (J. L.)** Malarial hæmaturia. Tr. Am. Urol. Ass., Brookline, 1913, vii, 154-160.—**von Celebrini (E.)** Die Malariabekämpfung im österreichischen Küstenlande. Wien. med. Wchnschr., 1913, lxxiii, 3141-3146.—**Chazarain-Wetzel.** Accès pernicieux cholériforme. Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haifong, 1913, iv, 324-326.—**Coudray (M.)** & **Derrieu.** Hémorragie méningée au cours d'un coma paludéen. Bull.

méd. de l'Algérie, Alger, 1913, xxiv, 721-726.—**Degorce (A.)** Accès palustres mortels ou tenaces observés après la splénectomie. Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haifong, 1913, iv, 299-306.—**Effertz (O.)** La loi de la malignité du paludisme chez les différentes races, chez leurs métèques et dans les différentes époques de l'histoire. Rev. scient., Par., 1913, ii, 590-592.—**von Exdorf (R. H.)** Malarial index work, methods used in obtaining blood, making blood smears and staining. Pub. Health Rep., Wash., 1913, xxviii, 2830-2833. ———. Malarial fevers; prevalence and geographic distribution in Arkansas. *Ibid.*, 1914, xxix, 1-13.—**Gasbarini (A.)** Das Bordet-Gengousche Phänomen (Komplementablenkung) bei Malaria. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1913, Orig., xx, 178-197.—**Graham (J. D.)** School quinization experiments in the United Provinces. [Abstr.] J. Trop. M. [etc.], Lond., 1913, xvi, 368-371.—**Grothausen.** Ein Beitrag zur Behandlung der Malaria. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1913, xvii, 783-785.—**Kenrick (W. H.)** Malaria and colour. Indian M. Gaz., Calcutta, 1913, xlviii, 473.—**Lambelle (F. W.)** The utility of enzymes in malaria. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1913, xxi, 660-669.—**Laveran.** Sur la destruction des moustiques. Rev. d'hyg., Par., 1913, xxxv, 1207-1216.—**MacGillchrist (A. C.)** The probable ratio of relapses and fresh infections to the total attacks of malarial fever, and a discussion of quinine dosage. Indian J. M. Research, Calcutta, 1913, i, 339-346. ———. A plea for a more extended use of quinine alkaloid. *Ibid.*, 347-351.—**Manteufel.** Zwölf Jahre Malariabekämpfung nach dem von Robert Koch angegebenen Verfahren. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1913, lxxvi, 350-360.—**Molè (D. P.)** L'arsichinina e la malaria. Riv. insubra di sc. med., Milano, 1913, iii, 283-285.—**Myers (A. A.)** Suppurative parotitis after malaria. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1626.—**O'Connell (M. D.)** The meteorology of malaria. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1913, xvi, 361.—**Quenu & Degrais.** Splénomégalie d'origine paludique traitée avec succès par le radium. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1449-1451.—**Saraceni (F.)** "Arsiquinine" e malaria. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1913, xxxix, 23.—**Sergeant (Ed.)**, **Sergeant (Et.)** [et al.] Observations microscopiques au cours d'un accès pernicieux paludéen. Bull. Soc. path. exot., Par., 1913, vi, 615-617, 1 pl.—**Thomson (J. G.)** & **Thomson (D.)** The growth and sporulation of the benign and malignant tertian malarial parasites in the culture tube and in the human host. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverpool, 1913-14, vii, 509-524.—**Watson (M.)** Mosquito reduction and the consequent eradication of malaria. J. Soc. Trop. M. & Hyg., Lond., 1913-14, 59-82.—**Wesselhoef (C.), jr.** Studies in regard to the fiction of quinine on the malarial plasmodia. II. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1913, xlviii, 637-653.

Piroplasmosis.

Descazeaux (J.) Considérations étiologiques, pathogéniques et thérapeutiques sur la piroplasmose des bovidés dans l'État de Saint-Paul. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1913, xc, 392-410. — **Moussu.** Piroplasmose bovine et son traitement. *Ibid.*, 389-392. — **Sergent (E.) & L'héritier (A.)** Études sur les piroplasmoses en Algérie: infection piroplasmique intense chez des bovidés ne présentant aucun symptôme morbide. Bull. Soc. path. exot., Par., 1913, vi, 622. — **Sergent (E.), L'héritier (A.) & Boquet (A.)** Études sur les piroplasmoses en Algérie; essais de traitement de la piroplasmose bovine par le trypanbleu. *Ibid.*, 618-622. — **Thomson (J. G.) & Fantham (H. B.)** The culture of Babesia (Piroplasma) canis in vitro. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1913-14, vii, 621-632, 1 pl.

Relapsing Fever.

Millous. Les épidémies fébriles non classées et la fièvre récurrente dans le Thanh-hoa en 1910, 1911 et 1912. Bull. Soc. méd. chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haifong, 1913, iv, 14-18. — **Toyoda (H.)** Ueber die Entwicklung von Rekurrensspirochäten in der Kleiderlaus. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1913, lxxvi, 313-320, 1 pl.

Syphilis.

See, also, *infra*, Salvarsan.

Horn (August). Ueber die innerliche Darreichung von Quecksilber bei Syphilis mit besonderer Berücksichtigung des Merjodins und der Hg-Gludine. Würzb., 1913, Memminger. 32 p. 8°. *

Müller (Rudolf). Die Serodiagnose der Syphilis und ihre Bedeutung für Diagnose, Therapie und Prognose. Berl. & Wien, 1913, Urban & Schwarzenberg. 179 p. 8°.

Babonneix (L.) Du rôle de la syphilis dans la production des malformations fœtales. Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 2237. — **Bang (H.) & With (C.)** [Negative reaction with glycooll in primary syphilis.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1913, lxxv, 1971-1981. — **Beck (O.)** Ist konstitutionelle Syphilis vom Ohr aus zu diagnostizieren? München. med. Wehnschr., 1913, ix, 2778. — **Blechmann (G.)** Le traitement de la syphilis héréditaire par les sels d'Ehrlich. Nourrisson, Par., 1913, i, 366-373. — **Bloch (M.) & Antonelli (A.)** Syphilis congénitale, probablement atavique avec stigmates et manifestations multiples et graves. Ann. d. mal. vén., Par., 1913, viii, 835-840. — **Bonanni (A.)** Sul contenuto iodio delle neoformazioni sifilitiche in seguito a somministrazione di ioduro di potassio e di saiodina. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1912, xxxviii, 17-21. — **Burrows (E. C.)** Uses and abuses of salvarsan and mer-

cury in syphilis. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 16-18. — **Chavannaz & Loubat.** Sur un cas de syphilis tertiaire du sein et des ganglions du cou. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1913, xxxiv, 535-537. — **Chieffi (A.)** Ricerche della spirochaeta pallida nella sifilide tardiva. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1913, n. s., xxxv, 1017-1031. — **Dagayeff (M. F.)** [Tertiary syphilis with the character of secondary eruption.] Dermatologiya, S.-Peterb., 1913, i, 573. — **Debove.** L'extension du domaine de la syphilis. Presse méd., Par., 1913, xxi, 1005. — **Degorce (A.)** Syphilide en cocarde. Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haifong, 1913, iv, 83, 1 pl. — Un cas de tolérance remarquable à l'égard de l'huile grise. *Ibid.*, 307-309. — **Desmoulière (A.)** L'antigène dans la réaction de Wassermann. Presse méd., Par., 1913, xxi, 898-901. — **Elliasberg (J.)** Die Herz- und Gefässerkrankungen im Lichte der Wassermann'schen Reaktion. St. Petersb. med. Ztschr., 1913, xxxviii, 283. — **Fabre & Rhenter.** Del signo de Wegner en 67 autopsias de recién nacidos. Med. de los niños, Barcel., 1913, xiv, 282-284. — **Fontana (A.) & Sangiorgi (G.)** Reperto di Treponema pallidum nel cervello di un coniglio sifilitico. Pathologica, Genova, 1912-13, v, 677. — **Garibaldi (G. M.)** Modo di comportarsi del piocianeo in un sifiloderma necrotizzante. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1913, xxxviii, 125-129. — **Gaucher (E.)** L'écartement des incisives médianes supérieures, dystrophie hérédito-syphilitique (sa valeur comme stigmate d'hérédité syphilitique). Ann. d. mal. vén., Par., 1913, viii, 801-823. — **Gaucher (E.) & Gougerot (H.)** Les dangers de la syphilis pour la communauté et la question du contrôle de l'état. Ann. d'hyg., Par., 1913, 4. s., xx, 385-426. — **Gaucher (E.) & Joltrain (E.)** Valeur des réactions de fixation dans l'étude des maladies cutanées et syphilitiques. J. de méd. int., Par., 1913, xvii, 291; 301; 311. — **Gougerot (H.)** Réactions de Wassermann tardives; difficultés du diagnostic de la syphilis au début "syphilis retardées." Paris méd., 1913-14, xiii, 48-54. — **de Grave.** Interprétation clinique des résultats fournis par la réaction de Wassermann. Presse méd. belge, Brux., 1913, lxxv, 897-907. — **Gyenes (E.) & Sternberg (F.)** Ueber eine neue und schnelle Methode zum Nachweis der Spirochaete pallida in den Geweben. Berl. klin. Wehnschr., 1913, i, 2282. — **Halipré (A.)** Hérédito-syphilis; lésions ostéo-périostées; nécessité dans certains cas de l'emploi successif du traitement ancien et du néo-salvarsan. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1913, 341-344. — **Haslund (P.)** Ubehandlet Syfilis med negativ Wassermann-Reaktion. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1913, 5. R., vi, 1547. — Syphilis congenita med Lungesyphilis (?). *Ibid.*, 1579-1582. — **Hausmann (T.)** Fibrolysin als Unterstützungsmittel antiluetischer Behandlung. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 2117. — **Japha.** Kongenitale Lues. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 51. —

- Joltrain (E.)** Étude sur la cutiréaction à la luétine. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1913, xxiv, 507-522. — **Kennard (D.)** The treatment of syphilis. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1581. — **Kolmer (J. A.), Laubach (E. E.) [et al.]** Practical studies of the so-called syphilis "antigens" with special reference to cholesterinized extract. Arch. Int. Med., Chicago, 1913, xii, 660-677. — **Krikorian (K. S.)** A word on the treatment of syphilis by Syrian quacks. Lancet, Lond., 1914, i, 73. — **Lagane (L.) & Broughton-Alcock (W.)** Note sur l'intradermo-réaction à la luétine dans la syphilis et quelques maladies infectieuses. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 797-801. — **Ledermann (R.)** Ueber die Verwendung grösserer Serumdosen zur Verfeinerung der Wassermannschen Reaktion. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 2070-2072. — **Les Roy des Barres.** Note sur un cas de syphilis antérieurement pris pour une mycose. Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haifong, 1913, iv, 46-48. — **McWalter (J. C.)** Antimony in syphilis. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1611. — **Maldels (H. J.)** Comparison between Wassermann and luetic reaction with report of cases. Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt., 1913-14, ix, 191-194. — **Marie (A.) & Broughton-Alcock.** Note sur cent réactions à la luétine. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 579-582. — **Massiou & Hervieux.** Observation d'un cas de réinfection syphilitique rapide. Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haifong, 1913, iv, 159. — **Maxwell (J. L.)** Some notes on syphilis among the Chinese. China M. J., Shanghai, 1913, xxvii, 379-386. — **Mensi (E.)** Nuove osservazioni sulla reazione del Wassermann e sull'azione terapeutica del salvarsan nella sifilide ereditaria. Riforma med., Napoli, 1913, xxix, 1236-1241. — **Mentberger (V.)** Beitrag zur Reinfektion syphilitica. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 2146-2148. — **Merveille (L.)** La prophylaxie de la syphilis et le Conseil provincial du Brabant. Gaz. méd. belge, Liège, 1913-14, xxvi, 81-83. — **Millian (G.)** La réaction de Herxheimer. Paris méd., 1912-13, xi, 537-548. — **Reinfection syphilitique et accident chancreiformes.** *Ibid.*, 581-583. — **Minassian (P.)** Reinfezione sifilitica. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1913, lix, 289-295. — **Mohr (M.) & Beck (S. C.)** Papillitis als Frühsymptom der Lues congenita. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1913, xxx, 495-497. — **Morawetz (G.)** Erfahrungen über die Behandlung der malignen Syphilis. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 2066-2068. — **Mouchet & Meaux-Saint-Marc.** Sur les formes anormales de l'hérédo-syphilis tardive des os longs. (Rapp. de C. Lenormant.) Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1347-1358. — **Müller (R.) & Stein (R. O.)** Bemerkungen zur Cutireaktion bei Lues und ihre Beziehungen zur Wassermann'schen Reaktion. Berl. klin. Wehnschr., 1913, i, 2185. — **Nakano (H.)** Untersuchungen über das Wesen der Wassermannschen Reaktion. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1913, lxxvi, 39-76. — **Noguchi (H.)** Luétine-réaction (cuti-réaction de la syphilis). Presse méd., Par., 1913, xxi, 757-759. — **Peters (R.)** Die Bedeutung des Mergals für die moderne Syphilistherapie. Wien. klin. Rundschau, 1913, xxvii, 826. — **Peyri (J.) & Bellido (J.)** La electro-cardiografia de los sifiliticos. Rev. de med. y cirug., Barcel., 1913, xxvii, 289-296. — **von Planner (R.)** Ein Beitrag zur Syphilis insontium. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1982-1984. — **Rabinowitsch (M.)** Syphilis und Wassermannsche Reaktion bei den Findelsäuglingen. Centralbl. f. Bakteriologie, etc., 1. Abt., Jena, 1913, lxxii, Orig., 341-362. — **Reuland.** La cuti-réaction à la luétine, d'après Noguchi. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1913, xx, 201-205. — **Ressa (A.)** Effetto della somministrazione di alcool sulla reazione di Wassermann. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1913, vi, 454-464. — **Rudaux (P.) & Le Lorier.** Du rôle de la syphilis sur la genèse des anomalies fœtales. Clinique, Par., 1913, viii, 741-744. — **Sabradon.** Syphilis héréditaire de l'âge adulte. Écho méd. d. Cévennes, Nîmes, 1913, xiv, 411-418. — **Sagastume (C. A.)** Contribution à l'étude des antigènes artificiels dans la réaction de Wassermann. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 459-461. — **Sáinz de Aja (E. A.)** Un caso de sífilis grave, resistente al tratamiento y neuralgia sifilitica del ciático. Rev. clin. de Madrid, 1913, x, 247-248. — **Savarinaud.** Les manifestations osseuses et articulaires de l'hérédo-syphilis chez l'enfant. J. de méd. de Par., 1913, 2. s., xxv, 875. — **Scherber (G.)** Weitere Mitteilung über den Verlauf der mit Quecksilber frühbehandelten Syphilisfälle. Wien. klin. Wehnschr., 1913, xxvi, 2074-2076. — **Sequeira (J. H.)** A clinical lecture on some late manifestation of inherited syphilis. Lancet, Lond., 1914, i, 11-13. — **Sergent.** Les formes scrofuloides de la syphilis. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1913, xxvii, 706-708. — **Skillem (P. G.), jr.** Chancre of upper lip (chancre labii superioris). Internat. Clin., Phila., 1913, 23. s., iv, 231, 1 pl. — **Gumma of neck.** *Ibid.*, 235, 1 pl. — **Sorgatz (F.) & Bolens (R.)** The action of acetic acid on syphilitic blood stains. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 1165. — **Starke.** Zur Behandlung der Syphilis mit Kontraluesin (Richter). Dermat. Centralbl., Berl., 1913-14, xvii, 35-37. — **Terzaghi (R.)** L'alopecia areata negli ereditosifilitici. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1913, xxxviii, 123. — **Troisfontaines (P.)** Le galy, composé arsénical antisiphilitique. Presse méd., Par., 1913, xxi, 887. — **Tzanck (A.) & Alcock (B.)** À propos de la luétine. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1913, xxiv, 502-507. — **Walker (I. J.)** Urethral chancre. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 52. — **Wile (U. J.)** Arthropathy in secondary syphilis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1914, xxxii, 20-23. — **Yerlington (H. H.) & Holsclaw (Florence M.)** A consideration of tardy syphilis. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1914, vii, 32-46.

Salvarsan and Neosalvarsan.

Wechselmann (Wilhelm). The pathogenesis of salvarsan fatalities; authorized translation by C. Martin. St. Louis [1913], Fleming-Smith Co. 143 p. 8°.

Abramaki (A.) [Early treatment of syphilis, and case ending in death after intravenous injection of salvarsan.] *Medycyna i Kron. lek.*, Warszawa, 1913, xlviii, 301-311. — **Ayres Kopke.** Traitement de quelques cas de trypanosomiasse humaine par le salvarsan et le néo-salvarsan. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1913, lxxx, 798-803. — **Baetge (P.)** Behandlung der Malaria tertiana mit Neosalvarsan. *München. med. Wchnschr.*, 1913, lx, 2776-2778. — **Boas (H.)** [Further results of treatment of syphilis with salvarsan and mercury.] *Hosp.-Tid.*, Kjøbenh., 1913, 5, R., 1501-1507. — Zwei Fälle von Reinfektion bei Salvarsan-Quecksilberbehandlung unserer Resultate mit der kombinierten Behandlung. *München. med. Wchnschr.*, 1913, lx, 2620. — **Burnier (M. R.)** Peligros y contra-indicaciones del "606." *Rev. de med. y cirug.*, Barcel., 1913, xxvi, 4; 67. — **Degorce (A.)** Dermite arsénicale généralisée à la suite d'injections de néosalvarsan. *Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haifong*, 1913, iv, 439. — **Fabry (J.)** Erfahrungen über Neosalvarsanbehandlung der Syphilis. *Med. Klin.*, Berl., 1913, ix, 2112-2114. — **Fordyce (J. A.)** Salvarsan in the treatment of syphilis. [Edit.] *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1914, xxxii, 1-6. — **Fox (H.)** Experience with neosalvarsan at the Harlem Hospital. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1914, cxlvii, 97-110. — **Fradkine (S.)** Syncope provoquée par le 606 chez un syphilitique atteint de Stokes-Adams et d'atrophie papillaire bilatérale. *Clin. opht.*, Par., 1913, xix, 630-634. — **Galliot (A.)** La syphilis de l'enfant et son traitement par le salvarsan. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1913, xvi, 892-911. — **Heinrichsdorff (P.)** Ein weiterer Beitrag zur Leberschädigung durch Salvarsan. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1913, l, 2283-2285. — **Kerl (W.)** Ueber konzentrierte Neosalvarsaninjektionen. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1913, xxvi, 2076-2078. — **Leredde.** La stérilisation de la syphilis par le salvarsan à la période initiale; moyens de contrôle; technique. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1913, xxiv, 454-502. — **Lombard, Bloch & Moulouquet.** Surdité bilatérale au cours d'une syphilis secondaire traitée par le salvarsan. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.]*, Par., 1913, xxxix, pt. II, 257-266. — **Mantovani (M.)** L'acqua distillata nelle iniezioni endovenose di salvarsan. *Policlin.*, Roma, 1913, xx, sez. prat., 1693-1695. — **Milian.** L'adrénaline antagoniste du salvarsan. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1913, xxiv, 436-454. — L'adrénaline dans la pratique du "606." *J. méd. franç.*, Par., 1913, vii, 516-518. — **Myer (L.)** Apparatus for intravenous injection of sal-

varsan. *Brit. M. J.*, Lond., 1913, ii, 1307. — **Neumayer (V. L.)** Zur Gabengrösse des Neosalvarsans. *München. med. Wchnschr.*, 1913, lx, 2672-2674. — **Sambuc (E.)** Accidents graves d'arsénicisme à la suite d'injections de néosalvarsan. *Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haifong*, 1913, iv, 379. — **Sambuc (E.) & Baujean (R.)** Ulcérations intestinales dans l'arsénicisme chronique consécutif à des injections de néosalvarsan. *Ibid.*, 441. — **von Schubert (E.)** Patientenserum als Neosalvarsanvehikel. *München. med. Wchnschr.*, 1913, lx, 2911. — **Sovinaki (Z. V.)** [Early syphilis of the nervous system in cases treated with salvarsan.] *Dermatologiya, S.-Peterb.*, 1913, i, 475-477. — **Sternberg (C.)** Zur Frage der Todesfälle nach Salvarsaninfusion. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1913, lx, 2096. — **Wechselmann (W.)** Reports of salvarsan fatalities. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1913, xvii, 649-659.

Trypanosomiasis.

Lamballe (F. W.) Trypanosomiasis and surra; a preliminary note upon the effect of pancreatic enzymes upon the trypanosome of surra; with an explanatory note by J. Beard. *Edinb.*, 1913, O. Schulze & Co. 4 p. 8°.

Robertson (Muriel). Notes on the life-history of *Trypanosoma gambiense*, with a brief reference to the cycles of *trypanosoma nanum* and *Trypanosoma pecorum* in *Glossina palpalis*. *Lond.*, 1913, Roy. Soc. 25 p. 5 pl. 4°.

Aubert (P.), Monfort (F.) [et al.] Le salvarsan dans la prophylaxie et le traitement de la trypanosomiasse humaine. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1913, vi, 632-634. — **Blacklock (B.) & Yorke (W.)** *Trypanosoma vivax* in rabbits. *Ann. Trop. M. & Parasitol.*, Liverp., 1913-14, vii, 563-579.

— The probable identity of *Trypanosoma congolense* (Brodin) and *T. nanum* (Laveran). *Ibid.*, 603-607. — **Braun (H.)** Ueber Immunität bei Trypanosomen. *Prag. med. Wchnschr.*, 1913, xxxviii, 673-675. — **Goretti (G.)** Ricerche sperimentali sul nagana. III. Sperimentale, Firenze, 1913, lxvii, 527-564, 2 pl. — **Johns (F. M.)** *Trypanosoma americanum*. *N. Orl. N. & S. J.*, 1913-14, lxvi, 533. [Discussion], 552. — **Lanfranchi (A.)** Ulteriori ricerche su l'attenuazione dei *Trypanosomi* nella milza. *Boll. d. Soc. med. di Parma*, 1913, 2. s., vi, 95-97. — **Laveran (A.)** Au sujet des infections des souris par le *Trypanosoma Duttoni*. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1913, vi, 626. — **Mohler (J. R.), Eichhorn (A.) & Buck (J. M.)** The diagnosis of dourine by complement fixation. *J. Agric. Research, Wash.*, 1913-14, i, 99-107. — **Schilling (C.) & Rondoni (P.)** Tossine tripanosomiche e immunità di fronte ai tripanosomi. *Sperimentale, Firenze*, 1913, lxvii, 595-613. — **Stolowsky.** Bericht über einen Versuch zur Ausrottung der *Glossina palpa-*

lis durch Wegfangen. Arch. f. Schiff- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1913, xvii, 856-860. — **Van den Branden** (F.) Note préliminaire sur quelques essais de traitement de la trypanose humaine par salvarsankupfer. *Ibid.*, 845-849.

Sleeping Sickness.

Ringenbach (J.) Sur un cas de maladie du sommeil chez l'Européen, avec phénomènes cutanés particuliers. Bull. Soc. path. exot., Par., 1913, vi, 628-631. — **Yorke** (W.) Big game and sleeping sickness versus man and his animals. Lancet, Lond., 1914, i, 72.

MYCOSES.

Chalmers (A. J.) & **O'Farrell** (W. R.) The Trichonocardiasis. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1913-14, vii, 525-540, 2 pl. — **Chalmers** (A. J.) & **Stirling** (A. D.) Epidemic trichonocardiasis. *Ibid.*, 541-544. — **Dornia**. Ein Fall von Tricho-Epithelioma. Beitrag zur Differentialdiagnose der Hautbotryomykose. Ztschr. f. Veterinärk., Berl., 1913, xxv, 513-517. — **MacNeal** (W. J.) & **Hjelm** (C. E.) Note on a mold, Coccidioides immitis, found in a case of generalized infection in man. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2044. — **Vignolo-Lutati** (K.) Ueber eine neue Mykosis (Acauliosis). Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien. u. Leipz., 1913, cxviii, Orig., 681-698, 1 pl.

Actinomycosis.

Pinoy (E.) Actinomycoses et mycétomes. Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., 1913, xi, 929; 977. — Sur le traitement de l'actinomycose. Ann. de dermat. et syph., Par., 1913, 5. s., iv, 545-548.

Sporotrichosis.

Gary (P.) & **Bonnel** (F.) Observation d'un cas de sporotrichose gommeuse disséminée à manifestations cutanées ulcéreuses. Soc. de méd. mil. franç., Bull., Par., 1913, vii, 660-667. — **Sartory** (A.) & **Orticoni** (A.) Sporotrichose d'un métacarpien. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1913, xxv, 739-746.

INTOXICATIONS.

Alcoholism and Narcotic Habit.

See, also, Neuritis.

O'Malley (Austin). The cure of alcoholism. St. Louis [etc.], 1913, B. Herder. 328 p. 8°.

Bárány (R.) & **Rothfeld** (J.) Untersuchungen des Vestibularapparates bei akuter Alkoholintoxikation und bei Delirium tremens. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1913, l, 133-158. — **Bouchacourt** (L.) Sur la nécessité d'entreprendre une lutte sérieuse contre l'alcoolisme pour améliorer la race, et pour

diminuer la mortalité infantile. J. de méd. de Par., 1913, 2. s., xxv, 977-980. — **Douglas** (C. J.) The institutional treatment of drug addiction. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 127. — **Eversole** (G. E.) Consensual amyosis to blue light as shown in alcoholic cases. Boston M. & S. J., 1913, clxix, 933. — **von Frankl-Hochwart** (L.) Ueber die nervösen Erkrankungen der Tabakraucher mit besonderer Berücksichtigung des Kindesalters. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1913, xxv, 1677-1683. — **Gordon** (A.) Administrative and prophylactic measures against alcoholism. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 194-196. — **Jeanselme**, **Martin** (L.) [et al.] La question de l'opium. Rev. scient., Par., 1913, ii, 456-465. — **Marchiafava** (E.) La patologia dell'alcoolismo. Attualità med., Milano, 1913, ii, 889-907, 4 pl. — **Maus** (L. M.) Alcohol and racial degeneracy. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 102-105. — Injurious effects resulting from the moderate use of alcohol. J. Mil. Serv. Inst. U. S., Governor's Island, N. Y. H., 1914, liv, 1-8. — **Mays** (T. J.) Alcoholism in relation to the heredity of epilepsy, consumption and other nervous diseases. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 8-10. — **Murray** (M. J.) Work of the Massachusetts legislative commission on drunkenness, 1913. Boston M. & S. J., 1913, clxix, 930-932. — **Ortali** (C.) Alcoolismo infantile. Gazz. d. osp., Milano, 1913, xxxiv, 1495-1498. — **Pope** (C.) Report of an unusual case of hyperthyroidism following the removal of morphine in an habitué. Kentucky M. J., Bowling Green, 1913, xi, 1068-1068. — **Spitzig** (B. L.) A new and logical treatment for alcoholism, a preliminary report. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 193. — **Sterns** (A. W.) & **Jarrett** (Mary C.) Notes on after-care and moral suasion work with alcoholics in the out-patient department of the Psychopathic Hospital. Boston M. & S. J., 1913, clxix, 936. — **Vvedenski** (I. N.) [When should we begin the hypnotic treatment of alcoholism? Observations in comparative therapeutics.] Sovrem. Psikhiat., Mosk., 1913, vii, 345-363. — **Williams** (J. W.) Heredity; eugenics; hereditary alcoholism an undeniable fact. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1913-14, xviii, 460-463.

Beri-beri.

See, also, Neuritis.

Gibson (R. B.) The influence of compensated salt mixtures on the development of polyneuritis gallinarum and beri-beri. Philippine J. Sc., Manila, 1913, viii (B), 351-367, 4 pl. — **Jullien**. Sur quelques polynévrites et quelques œdèmes observés chez les tirailleurs noirs en service au Maroc. Presse méd., Par., 1913, xxi, 888.

Food Poisoning.

Bamein (C.) Le botulisme. Progrès méd., Par., 1913, 3. s., xxix, 575-580. — **Stiles** (P.)

G.) A case of apparent food poisoning of the type known as botulism or allantiasis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2301.

Lead Poisoning.

Allevi (G.) Contributo alla conoscenza della parotite saturnina. Ramazzini, Firenze, 1913, vii, 557-565. — **Donelan (J.)** Case of double paralysis of the superior laryngeal nerves in a man, aged 25, in the course of disseminated sclerosis from lead poisoning. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Laryngol. Sect., 180. — **Nägeli (O.)** Beiträge zur Kenntnis der Bleivergiftung mit besonderer Berücksichtigung des Wertes der Symptome. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1913, xliii, 1483-1498. — **Petronio (G.)** Neuriti retrobulbari tossiche: avvelenamento da piombo. Pathologica, Genova, 1912-13, v, 711-716. — **Skidern (P. G.), jr.** Saturnine neuromyositis of adductor muscles of thumb. Internat. Clin., Phila., 1913, 23. s., iv, 245. — **Zondek (M.)** Ueber Radialisparese bei Bleiarbeitern. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1768; 1806.

Pellagra.

Alessandrini (G.) & Scala (A.) Contributo nuovo alla etiologia e patogenesi della pellagra. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1913, xxxix, 107-122. — **Bartholow (P.)** The etiology of pellagra; a review of recent theories. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 1262. — **Gehring (E. W.)** Pellagra in Maine. *Ibid.*, 1912. — **Holmes (B.)** The Simulium and pellagra. Med. Standard, Chicago, 1914, xxxvii, 5. — **Kotsovski (A. D.)** [Pellagra in Bessarabia.] Sovrem. Psikhiat., Mosk., 1913, vii, 441-473. — **MacDonald (J. B.)** Notes on pellagra in Massachusetts with report of two cases in Danvers State Hospital. Month. Bull. State Bd. Health, Mass., Boston, 1913, viii, 442-450. — **Mense (C.)** Reisebeobachtungen über Pellagra. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1913, xvii, 788-793. — **Rainsford (F. E.)** On a fatal case of pellagra in an insane patient. Lancet, Lond., 1913, ii, 1759. — **Siler (J. F.), Garrison (P. E.) & MacNeal (W. J.)** Pellagra, a summary of the first progress report of the Thompson-McFadden Pellagra Commission. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 8-12. — **Spurgin (W. H.)** The pellagra case again. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 46. — **Volpino (G.) & Bordoni (E. F.)** E'possibile un'immunizzazione attiva dei pellagrosi? Riv. pellagrol. ital. Udine, 1913, xiii, 81-84. — **Wasson (W. L.)** A Vermont pellagra case. Vermont M. Month., Burlington, 1913, xix, 289-291.

Venoms and Poisonous Bites.

Acton (H. W.) & Knowles (R.) A new method of obtaining a viperine antiserum, preliminary note. Indian J. M. Research, Calcutta, 1913, i, 326-335. — **Pawlowaky (E.)** Quelques réflexions sur les animaux venim-

eux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 535-537. — **Rubino (C.) & Farmachidis (C. B.)** L'azione ostacolante ed attivante del veleno di cobra nelle reazioni emolitiche con sieri di neoplastici. Riforma med., Napoli, 1913, xxix, 1345-1349. — **Stevenson (W. D. H.)** The preparation of an antivenimous serum for the Echis carinata or phoorsa with notes on the toxicity and hæmolyzing power of the venom. Indian J. M. Research, Calcutta, 1913, i, 310-325. — **Vandoni (C.)** Il veleno dei viperidi nostrali. Pensiero med., Milano, 1913, iii, 795-797.

DIATHETIC DISEASES (DISORDERS OF METABOLISM).

Hirschstein (Ludwig). Nervosität; eine Säurevergiftung. Leipz. & Hamb., 1913, L. Voss. 40 p. 8°.

Romani (Dario). Pentosuria. Siena, 1913, S. Bernardino. 538 p. 8°.

Abt (I. A.) Unusual type of acid intoxication in infants. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1914, cxlvii, 86-97. — **Chassevant (A.), Calup (J.) & Poirot-Delpech (J.)** Diathèses, eaux minérales et anaphylaxie. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., c.-r., 1913, lviii, 369-374. — **Constant.** L'uricémie, le système nerveux et la neurasthénie. Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1913, xxi, 136-141. — **Gottschalk (A.)** Quelques données nouvelles sur la diathèse urique; de l'influence de certains aliments sur la solubilisation de l'acide urique (d'après les travaux de M. Hinhede). Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 2238-2242. — **Hirschstein.** Ueber kochsalzarme Ernährung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2437. — **Lucibelli (G.)** Le alterazioni istologiche dei centri bulbari per intossicazione acida sperimentale. Riforma med., Napoli, 1913, xxix, 1233-1236. — **Putzig (H.)** Das Vorkommen und die klinische Bedeutung der eosinophilen Zellen im Säuglingsalter, besonders bei der exsudativen Diathese. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1913, Orig., ix, 429-456. — **Raynaud (F.)** Analyses de liquides d'ascite. J. de pharm. et de chim., Par., 1913, 7. s., viii, 458-461. — **Roedelius & Schumm.** Ueber Porphyrin und Porphyrinogenausscheidung im Harn. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2756. — **Rowe (O. W.)** The spasmodic diathesis. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1913-14, xii, 216-221. — **Zerner (E.) & Waltuch.** Zur Frage des Pentosuriezuuckers. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, lviii, 410-412.

Cancer.

See, also, under organs.

Marenduzzo (Luigi). La diagnosi del cancro. Napoli, 1913, F. Giannini & figli. 266 p. 8°.

Schellenberger (Carl). Biologische Studie über die Ursache des Krebses. Heidelb., 1913, A. Wolff. 24 p. 8°.

Allmann. Die Behandlung des Karzinoms mit Mesothorium. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2402. — **Barbet (P.) & Perraudin.** Le traitement palliatif du cancer par la quinine. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1913, clxvi, 766; 803. — **Barratt (J. O. W.)** The experimental production of retrogression of implanted mouse carcinoma. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1913, xlii, 415-425. — **Bloodgood (J. C.)** Can it be proved from clinical and pathological records that the number of cures of cancer will be greatly increased by the proper excision in the earliest precancerous or cancerous stage of the local disease? Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1913, cxlvii, 78-86. — **Control of cancer.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2283-2286. — **Blumenthal (A.)** De la réaction fébrile consécutive aux injections intraveineuses de sélénium colloïdal. Poitou méd., Poitiers, 1913, xxviii, 238. — **Les résultats éloignés du traitement de la carcinomatose par l'électrosélénium.** Presse méd. belge, Brux., 1913, lxxv, 919-921. — **Bosc (F. J.)** Les protozoaires du cancer et leur culture. Presse méd., Par., 1913, xxi, 961-964. — **Delbet (P.)** Traitement des cancers par le sélénium. Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1913, vi, 85-90. — **Ewing (J.)** The cancer research hospital. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 1241-1247. — **Fenwick (P. C.)** The increase of cancer in New Zealand. N. Zealand M. J., Wellington, 1913-14, xii, 599-608. — **Fessenden (R. A.)** Cancer and secondary rays from calcium phosphate. Lancet, Lond., 1913, ii, 1804. — **Firket (C.) & Kremer (O.)** Statistique comparative du cancer dans le pays liégeois d'après les résultats d'autopsies. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1913, 4. s., xxvii, 756-774. — **Flatau.** Zur Klärung der Aktinotherapieprobleme bei Karzinom. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1913, xxxviii, 24-26. — **Freund (E.)** Ueber chemische Grundlagen für Karzinomtherapie. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 2108-2110. — **Gilford (H.)** On the nature of old age and of cancer. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1617-1620. — **Gould (Sir A. P.)** An address on radium and cancer. *Ibid.*, 1914, i, 1-6, 1 pl. — **Haalund (P.)** Et Tilfælde af Lupus-Carcinom; Radium Behandling. Hosp.-Tid., Københ., 1913, 5. R., vi, 1549. — **Hoffman (F. I.)** The cancer mortality of greater New York. [Abstr.] N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 1217. — **Ibarra (J.)** Dos observaciones acerca del tratamiento del cáncer por la cuprasa. Rev. d. hosp., Mexico, 1913, ii, 113-115. — **Klots (R.)** Ersparnis an strahlender Energie bei der Behandlung des inoperablen Karzinoms. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2554-2557. — **Koenigsfeld (H.)** Beobachtungen und Studien über die Metastasenbildung beim Mäusekrebs. Zentralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxxii,

Orig., 336-344, 4 pl. — **Koenigsfeld (H.) & Prausnitz (C.)** Ueber Wachstumshemmung der Mäusekarzinome durch Allylderivate. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2466-2468. — **Konikoff (A. P.)** [Colloidal nitrogen in the urine of cancer patients.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 927. — **Levin (S.)** Cancer and a plea for earlier diagnosis. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1914, xiii, 27-30. — **Lexer (E.)** Zur modernen Karzinombehandlung. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1913, xlii, 595-600. — **Llambias (J.)** Sobre cancer experimental. Semana méd., Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 1238-1242. — **Loeb (L.)** The present status of cancer research. Pop. Sc. Month., N. Y., 1913, lxxxiv, 17-38. — **Some recent results of cancer investigations.** Lancet-Clinic, Cincin., 1913, cx, 664-668. — **Manega (U.)** L'azione dell' uranio in un caso di cancro. Policlin., Roma, 1913, xx, sez. prat., 1669. — **Robin (A.)** La question des chlorures urinaires chez les cancéreux. Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1913, vi, 69-82. — **Recherches sur les variations de l'acide phosphorique dans l'urine et dans le foie des cancéreux.** *Ibid.*, 103-111. — **Rodman (W. L.)** Cancer and precancerous conditions. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 47-64, 3 pl. — **Roffo (A. H.)** El cáncer en la República Argentina; causas de su aumento. Semana méd., Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 925-947. — **Russell (W. S.)** Radium in cancer, its scope of usefulness and its limitations. Scient. Am., N. Y., 1914, cx, 65. — **Saltzman (F.), jr.** [Experimental investigations of cancer.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1913, ii, 596-605. — **Schmidt (R.)** Das Krebsproblem in der Perspektive der inneren Medizin. Prag. med. Wchnschr., 1913, xxxviii, 659-663. — **Slye (Maud).** The incidence and inheritability of spontaneous cancer in mice. (Preliminary report.) Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1913, xlii, 500-504. — **Stoccada (F.)** L'evoluzione embrionale dell' epitelio esofageo e le deviazioni anaplastiche dello stesso nella formazione del cancro. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1913, lix, 361; 411. — **Thomas (J.)** Thérapeutique expérimentale par les produits sélénés. Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1913, vi, 82. — **Troisier (J.)** Anémie hémolysinique épithéliomateuse. Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 2221-2228. — **Warthin (A. S.)** Family susceptibility to cancer. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1914, xiii, 34-39. — **Weinberg (W.)** Zur Statistik des Cancer à deux. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1913, xlii, 441-445. — **Yasutaki (N. N.)** [Papillary carcinoma on the scar from a burn.] Dermatologiya, S.-Peterb., 1913, i, 459-468, 1 pl.

Diabetes.

Oberle (Josef), Die Beziehungen des Diabetes mellitus zur den Erkrankungen der oberen Luftwege unter besonderer Berücksichtigung der

sichtigung der Tuberkulose. [Würzburg.] Aschaffenh., 1913, G. Werbruse. 21 p. 8°.

Anastay. Le pain des diabétiques. Marseille méd., 1913, 1, 698-704. — **Bálint (R.)** Beiträge zur Aetiologie des Diabetes insipidus. Berl. klin. Wehnschr., 1913, 1, 2379-2381. — **Bang (I.)** Ueber den Mechanismus einiger experimenteller Hyperglykämieformen bei Kaninchen. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, lviii, 236-256. — **Chabanier (H.)** & **Kobo-Onell (C.)** Indépendance de la sécrétion uréique et de la sécrétion glucosique provoquée par la phlorizine. Arch. urol. clin. de Necker, Par., 1913-14, i, 244-247. — **Cornwall (E. E.)** A point in the treatment of diabetes mellitus. Long Island M. J., Brooklyn, 1913, vii, 479. — **Cushing (H.)** The Shattuck lecture concerning diabetes insipidus and polyurias of hypophyseal origin. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1913, xxiv, pt. 1, 23-49, 1 diag. — **Dalché (P.)** & **Lacaille (H.)** Absès urinaire; gangrène diabétique; guérison. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1913, xxvii, 769. — **Delhaye (A.)** L'hémolyse dans le diabète. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1913, lxxv, 55-63. — **De Renzi (E.)** & **Reale (E.)** Contributo all' origine del diabete mellito; ricerche sul carbonio urinario in un diabetico. N. Riv. clin. terap., Napoli, 1913, xvi, 505-515. — **Ehrmann (R.)** Zur Klinik und Therapie des Coma diabeticum. Berl. klin. Wehnschr., 1913, 1, 2431. — **Fitch (W. E.)** The theory and treatment of diabetes. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 135. — **Forschbach (J.)** Zur Frage der Muskelmilchsäure beim Diabetes mellitus und der glykolytischen Kraft des Muskels. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, lviii, 339-342. — **Gautier (C.)** Sur la glycosurie adrénalinique chez la grenouille. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 339-341. — **Ghilarducci (F.)** Azione della diatermia sul diabete pancreatico e sulla glicosuria fluorizina. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1913, xxxviii, 93-99. — **Greer (J. R.)**, **Witzemann (E. J.)** & **Woodyatt (R. T.)** Studies on the theory of diabetes. II. Glycid and acetole in the normal and phlorhizinized animal. J. Biol. Chem., Balt., 1913-14, xvi, 455-464. — **de Hartogh (J.)** Immunitätsreacties en diabetes mellitus in het licht der ferment-theorie. Med. Weekbl., Amst., 1913-14, xx, 445; 457. — **Herringham (W. P.)** A case of diabetes insipidus. Lancet, Lond., 1914, i, 16. — **Joalin (E. P.)** The treatment of diabetes mellitus. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1913, xxiv, pt. 1, 67-84. — **Karewski (F.)** Diabetes und chirurgische Erkrankung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 8-12. [Discussion], 52. — **Kraus (F.)** Diabetes und Chirurgie. *Ibid.*, 3-8. [Discussion], 52. — **Labbé (M.)** Die Diät beim Diabetes gravis. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1973-1978. — **La tolérance hydrocarbonnée chez les diabétiques, sa mesure, sa fixité, ses**

variations. J. de méd. de Par., 1913, 2, s., xxv, 955-958. — **Labbé (M.)** & **Aimé (H.)** Un cas de coma diabétique guéri par les alcalins à haute dose. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, xxxvi, 777-786. — **Labbé (M.)** & **Bouchage (A.)** Glycosuria in the course of affections of the liver; hepatic diabetes. Lancet, Lond., 1914, i, 13-15. — **Leclercq (A.)** Le traitement du diabète par la phloridzine. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1913, xxiv, 363-365. — **Lépine (R.)** The question of diabetes at the International Congress of Medicine in London. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 1193. — **Long (F. A.)** A contribution to the study of the familial aspect of diabetes mellitus. West. M. Rev., Omaha, 1914, xix, 30. — **Lurye (Y. N.)** [Diabetes insipidus following syphilis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boljezn., Mosk., 1913, xxv, 438-441. — **Magnus-Levy (A.)** Ueber subkutane Infusionen von Mononatriumkarbonat. Therap. Monatsh., Berl., 1913, xxvii, 838-843. — **Mamrot (A.)** Diabète insipide, dystrophies générales avec prédominance aux organes génitaux; ensemble symptomatique lié à une insuffisance hypophysaire. Arch. de méd. d. enf., Par., 1913, xvi, 927. — **Masel (J.)** Zur Frage der Säurevergiftung beim Coma diabeticum. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1913, lxxix, 1-12. — **von Oefele (F.)** Zwanzig Jahre Diabeteserfahrung. N. Yorker med. Monatschr., 1912-13, xxiii, 335. — **Prendergast (F. A.)** Effect of typhoid vaccine on sugar output in diabetes. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 18. — **Rathery.** De l'alimentation parmentière dans le diabète. Clinique, Par., 1913, viii, 770-773. — **Ringer (A. I.)** & **Frankel (E. M.)** The chemistry of gluconeogenesis. VI. The effects of acetaldehyde and propionaldehyde on the sugar formation and acidosis in the diabetic organism. J. Biol. Chem., Balt., 1913-14, xvi, 563-579. — **Rivière (J. A.)** Le diabète et son traitement par les agents physiques. Gaz. méd. de Par., 1913, lxxxiv, 334-336. — **Russo (G.)** La sifilide nella patogenesi del diabete mellito. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1913, xvi, 1143-1146.

Gout.

See, also, Rheumatic Affections.

Constant. L'uricémie, le système nerveux et la neurasthénie. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1913, lxxv, 107-113. — **McLester (J. S.)** Studies on uric acid of blood and urine, with special reference to the influence of atophan. Arch. Int. Med., Chicago, 1913, xii, 739-745. — **Marret.** Nouveau traitement de la goutte. Corresp. méd., Par., 1913, xx, fasc. 436, pg. 4. — **Skórczewski (W.)** & **Sohn (I.)** [Influence of radium treatment on metabolism in arthritis.] Lwow. tygodn. lek., 1913, viii, 349; 365; 383; 402. — **Vogt (E.)** Les dernières recherches concernant l'action thérapeutique de l'acide phénylquinolique carbonique (atophan). Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1913, lxxx, 757-768.

Obesity, Lipomatosis.

Fossier (A. E.) Obesity and treatment. N. Orl. M. & S. J., 1913-14, lxvi, 503-507. — **Golla**. Ein Fall von Dercum'scher Krankheit. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 2429. — **Roemfield** (L.) Zur Kritik der modernen elektrischen Entfettungskuren. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2908-2910. — **Tanberg** (A.) [The reduction of obesity and its physiological basis.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1913, xxxiii, 1097; 1145. — **Unger**. Konstitutionelle Fettsucht und innere Sekretion. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 2014-2017.

Rheumatic Affections.

See, also, Gout; Rheumatic Fever; Diseases and Deformities of the Spine.

Barker (L. F.) Differentiation of the diseases included under chronic arthritis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1914, cxlvii, 1-29. — **Billings** (F.) Clinical aspect and medical management of arthritis deformans. Illinois M. J., Chicago, 1914, xxv, 14-17. — **Chloupek** (C. J.) Arthritis deformans. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1913-14, xii, 221-225. — **Donald** (J.) The cause of rheumatoid arthritis. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1647. — **Hutinel**. Le rhumatisme chronique chez l'enfant. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1913, xxvii, 787-789. — **Ledderhose**. Arthritis deformans. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2437. — **Poncet** (A.) Aetiologische Formen der chronischen Gelenkentzündungen. Tuberkulöser Rheumatismus und seine Behandlung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1913, xxxiii, 647-649. — **Raw** (N.) Tuberculous rheumatism. Lancet, Lond., 1914, i, 19. — **Robin** (A.) & **Mailard** (L. C.) La nutrition sulfurée dans la thérapeutique, traitement du rhumatisme chronique par le soufre colloidal. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1913, clxvi, 753-765. Also: Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1913, xxvii, 773-775. Also: Bull. Acad. de méd., Par., 1913, 3. s., lxx, 447-457. — **Rosenow** (E. C.) Relation of and the lesion produced by various forms of streptococci with special reference to arthritis. [Abstr.] Illinois M. J., Chicago, 1914, xxv, 11-14. — **Scheltema**. Rheumatismus chronicus mon-articularis bij kinderen. Nederl. maandschr. v. verlosk. en vrouwenz. en v. kindergeneesk., Leiden, 1913, ii, 649-653. — **Strangeways** (T. S. P.) The work of the Cambridge Research Hospital [for the study of chronic joint diseases]. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1529-1531. — **Tommasi** (L.) Il terreno tubercolare nelle artriti blennorragiche. Riforma med., Napoli, 1913, xxix, 1349-1354. — **Verheyen**. Rhumatisme blennorrhagique et vaccin antigonococcique du Dr. Bertrand. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1913, lxxv, 89-99. — **Weber** (F. P.) Rheumatic nodules (rheumatismus nodosus) associated with rheumatic torticollis. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1480.

Rickets.

Cowie (D. M.) Report of two cases of rickets simulating lues. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1914, xiii, 52. — **Schlöss** (E.) Zur Therapie der Rachitis. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1913, n. F., lxxviii, 694-722.

DISEASES OF THE BLOOD AND LYMPHATICS.

Martelli (Carlo Dorn). Le malattie del sangue e degli organi emopoietici. Torino, 1913, Unione tipogr. ed. torinese. 617 p. 1 tabl. 8°.

Tixier. Maladies hémorragiques (purpura; maladie de Werlhoff; hémophilie; maladie de Barlow). Pédiatrie prat., Lille, 1913, xi, 546-553. — **Veraguth** (O.) & **Seyderhelm** (R.) Ueber rasch wirkende Beeinflussung abnormer Leukozytenbilder durch ein neues Verfahren. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2664-2666. — **Weil** (P. E.) & **Chevallier** (P.) Influence de certaines solutions salines et en particulier de la solution isotonique de chlorure de sodium, sur les propriétés lytiques du sérum chez un malade atteint d'hémoglobinurie paroxystique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 475-477. — **Widal** (F.), **Abrami** (P.) & **Brissaud** (E.) Recherches sur l'hémoglobinurie paroxystique "a frigore"; (2. note.) Étude du processus hémolytique "in vitro"; intervention constante d'une substance antihémolytique dans la réaction typique de Donath et Landsteiner. *Ibid.*, 502-505.

Anæmia.

Bordoni (L.) Azione dell'alta frequenza sul sangue e sua speciale utilità nella clorosi. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1913, 4. s., xix, 244-261. — **Götzky** (F.) & **Isaac** (S.) Zur Kenntnis der familiären hämolytischen Anämie und über die Bedeutung des konstitutionellen Moments in ihrer Pathogenese. Folia hæmatol., Leipz., 1913, xvii, Arch., 128-138. — **Heudorfer** (E.) Untersuchungen über die Konzentration des Blutserums bei Anämien und Blutkrankheiten. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1913, lxxix, 103-127. — **Knoch**. Ein Fall von schwerer Anämie mit Herderscheinungen im Gehirn. (Aphasie und Hemianopsie.) Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 2276-2280. — **Kryukoff** (A. N.) [Aplastic anæmia and idiopathic splenic alterations accompanying it in certain cases.] Vopr. Nauchn. Med., Mosk., 1913, i, 497-512, 1 pl. **Mottola** (F.) Sulla clinica della clorosi. Gazz. d. osp., Milano, 1913, xxxiv, 1543. — **Potter** (C. A.) Important factors in the etiology, prognosis and treatment of pernicious anæmia. Med. Herald, St. Joseph, 1914, n. s., xxxiii, 8-11. — **Reinhardt** (E.) Ueber Arsen-therapie bei Anämien. Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., Leipz. u. Hamb., 1913, xiv, 51-72. — **Roth** (O.) Zur Kenntnis der

"primären" Anämien. *Folia haematol.*, Leipz., 1913, xvii, Arch., 119-127. — **Troisier** (J.) & **Laroche** (G.) Anémie hémolysinique avec autolysine libre dans le sérum. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1913, 3. s., xxxvi, 583-596. — **Vogel** (K. M.) & **McCurdy** (U. F.) Blood transfusion and regeneration in pernicious anemia. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1913, xii, 707-722.

Diseases of the Lymphatics.

Benedict (A. L.) Lymphoedema: elephantiasis, ascites, obstruction at or near receptaculum, non-filarial. *Tr. Am. Gastro-Enterol. Ass.*, St. Louis, 1913, xvi, 78-80. — **Broca** (A.) Des adénites chez les enfants. *Rev. internat. de la tuberc.*, Par., 1913, xxiv, 325-332. — **Castay** (F.) Lymphocèle de l'aisselle. *Toulouse méd.*, 1913, 2. s., xv, 305-307. — **Dufour** (H.) & **Thiers** (J.) Réaction de Herxheimer à forme lymphangitique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1913, 3. s., xxxvi, 737-740. — **Joest** (E.) & **Emshoff** (E.) Nachtrag zu unserer Arbeit "Studien über die Histogenese der Lymphdrüsentuberkulose und die Frühstadien des Lymphdrüsentuberkels." *Virchow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1913, cciv, 475. — **Koltzpin** (A. A.) [Hodgkin's disease in childhood.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1913, lxxix, 918-927, 1 pl., 1 diag. — **MacCormac** (H.) Case of lymphangioma circumscriptum. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1912-13, vi, *Dermat. Sect.*, 166. — **Partridge** (H. G.) Hodgkin's disease. *Providence M. J.*, 1914, xv, 23-28. — **Shamesoff** (G. A.) [Atypical forms of Hodgkin's disease.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1913, lxxix, 647-654. — **Vulfus** (G. G.) [So-called Hodgkin's disease (granuloma malignum; lymphogranulomatosis) with description of a case.] *Ibid.*, 691-713, 1 pl. — **Wanner**. Un cas de lymphogranulome. *Rev. méd. de la Suisse rom.*, Genève, 1913, xxxiii, 761-769, 1 pl. — **Zamorani** (V.) Contributo allo studio clinico ed istologico della linfogranulomatosi. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1913, lix, 337-360. — *Ibid.*. Sulla linfogranulomatosi. *Ibid.*, 385-410.

Hæmophilia.

Tokarski (K.) [Case of hæmorrhagic diathesis.] *Medycyna i Kron. lek.*, Warszawa, 1913, xlviii, 288. — **Whipple** (G. H.) Hemorrhagic disease; antithrombin and prothrombin factors. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1913, xii, 637-659.

Leukæmia.

Aubertin (C.) & **Gaillard** (J.) Transformation d'une leucémie myéloïde chronique en leucémie aiguë à myéloblastes. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1913, 3. s., xxxvi, 606-609. — **Ballagi** (J.) A case of acute lymphocyte leucæmia. *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 68-70. — **Barca** (L.) Contributo agli studii su la etiologia e patogenesi

delle leucemie. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1913, xvi, 1107; 1131. — **Belts** (L.) Ueber Leukämie mit besonderer Berücksichtigung der akuten Form. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1913, cxiii, 116-178, 1 pl. — **von Boltenstern**. Die Benzoltherapie bei Leukämie. *Berl. Klinik*, 1913, Hft. 305, 1-21. — **Brelet**. Le traitement des leucémies par le benzol. *Languedoc méd.-chir.*, Toulouse, 1913, xxi, 161-165. — **Burgess** (A. M.) A study of leukæmia. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 44-46. — **Carpi** (U.) Ancora sopra un interessante caso di leucemia mielogenica curato coi raggi Röntgen. *Pensiero med.*, Milano, 1913, iii, 753-756. — **Ellermann** (V.) Untersuchungen über das Virus der Hühnerleukämie. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1913, lxxix, 43-102. — **Klein** (S.) Ueber eine bis jetzt unbekannte Stammzelle der Knochenmarkszellen (die Myelogenie) und über die wahre Stammzellenleukämie (Myelogenienleukämie). *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2513. — **Laignel-Lavastine** & **Pruvost**. Leucémie embryonnaire subaiguë avec autopsie; traitement ultime par le benzol. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1913, 3. s., xxxvi, 537-555. — **Lereboullet** (P.) & **Chabrol** (E.) Sur un cas de leucémie à cellules embryonnaires. *Ibid.*, 554-565. — **Le Roy des Barres**. Note sur un cas de leucémie avec hypertrophie de la rate traitée par le 914. *Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haifong*, 1913, iv, 289-292. — **Lyon** (G.) Les nouveaux traitements de la leucémie. *Clinique*, Par., 1913, viii, 695-697. — **Merewether** (E. R. A.) Notes on a case of leukæmia in a child. *Univ. Durham Coll. Med. Gaz.*, Newcastle, 1913-14, xiv, 50-53. — **Milne** (L. S.) The benzol treatment of leukæmia. *J. Kansas M. Soc.*, Kansas City, Kan., 1913, xiii, 467-476. — **Moreschi** (C.) Leucemia linfatica cronica ed infezione tifica intercorrente. *Policlin.*, Roma, 1913, xx, sez. med., 491-509. — **Renon**, **Degrais** & **Desbouis**. Radiumthérapie de la leucémie myéloïde. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1913, 3. s., xxxvi, 649-651. — **Sohn** (I.) [Influence of benzol on metabolism and on its administration in leukæmia.] *Lwow. tygodn. lek.*, 1913, viii, 269; 287. — **Warthin** (A. S.) The minute changes produced in leukæmic tissues by exposure to Röntgen rays. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1914, cxlvii, 72-76. — **Wickowski** (J.) [Etiology of leukæmia.] *Lwow. tygodn. lek.*, 1913, viii, 253. — **Yamakawa** (S.) Ueber akute makrolymphozytäre (lymphatische) Leukämie. *Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo*, 1913-14, xi, 115-148, 2 pl.

Purpura.

Colleville. Sur un cas de purpura primitif. *Union méd. du nord-est*, Reims, 1913, xxxvii, 209-216. — **Hanna** & **Ferry**. Recherches hématologiques sur un cas de purpura. *Gaz. méd. de Par.*, 1913, lxxxiv, 373. — **Robson** (W. M.) Case of purpura. *Proc. Roy.*

Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Sect. Stud. Dis. Child., 200-203. — **Santini**. Purpura hémorragique infectieux consécutif à une fièvre herpétique chez un enfant hémophilique. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1913, xxvii, 759.

Scurvy.

Barlow's Disease.

Bahrdt (H.) & Edelstein (F.) Organysen bei Barlowscher Krankheit. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1913, Orig., ix, 415-428. — **Hermant**. Note sur un cas de maladie de Barlow. *Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haifong*, 1913, iv, 182-184.

DISEASES OF THE DUCTLESS GLANDS.

(Including Pluriglandular syndromes.)

De Sanctis (S.) Forme cliniche dell' infantilismo. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1913, xxxviii, 70-72. — **Domenichini (G.)** L'influenza della dieta alimentare sugli animali castrati ed in istato di insufficienza tiroparatiroidica. *Boll. d. Soc. med. di Parma*, 1913, 2. s., vi, 125-130. — **Lévi (L.)** Infantilisme et chevelure. *J. de méd. int.*, Par., 1913, xvii, 314. — **Mouriquand (G.)** L'obésité infantile du type adiposogénital. *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 929; 983. — Les orientations cliniques et thérapeutiques nouvelles de la question de l'obésité infantile; le syndrome adiposogénital de l'enfant. *Ann. de méd. et chir. inf.*, Par., 1913, xvii, 705; 741. — Le syndrome adiposogénital de l'enfant. *Paris méd.*, 1913-14, xiii, 28-32. — **Mullaly (E. J.)** A case illustrating ductless gland relationship. *Canad. M. Ass. J.*, Toronto, 1914, iv, 37-42. — **Nathan (M.)** Les obésités glandulaires de l'enfant. *Ann. de méd. et chir. inf.*, Par., 1913, xvii, 744-762. — **Rebattu (J.) & Gravier (L.)** Gigantisme eunuchoïde; études des troubles de la sécrétion interne du testicule; dissociation des sécrétions interne et externe du testicule; retard de l'établissement de la sécrétion interne. *N. iconog. de la Salpêtrière*, Par., 1913, xxvi, 257-271, 4 pl. — **Schmidt (J. E.)** Beiträge zur Kenntnis der Glandula carotica und ihrer Tumoren. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1913, lxxxviii, 301-319. — **Sicard & Reilly**. Dissociation des fonctions de pilosité par dyscrétion endocrinienne; réaction hypophysaire avec hyperalbuminose rachidienne. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1913, 3. s., xxxvi, 708-715.

Diseases of the Pituitary Body.

See, also, Surgery of Head.

Vecchia (Pasquale). Patologia dell' ipofisi; studio critico-sperimentale. Napoli. 1913, Detken & Rocholl. 202 p. 3 pl. 8°.

Chlasserini (A.) Lesioni infiammatorie sperimentali dell' ipofisi e della regione ipofisaria. *Policlin.*, Roma, 1913, xx, sez. chir., 514-523. — **Cushing (H.)** The perimetric deviations accompanying pituitary lesions; preliminary note. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1913, xl, 793. — **Falconer (A. W.)** Three cases of dyspituitarism. *Edinb. M. J.*, 1913, n. s., xi, 487-492, 3 pl. — **Léri (A.)** Un mode peu connu d'infection de l'hypophyse la voie des sinus sphénoïdaux. *Rev. neurol.*, Par., 1913, xxi, pt. II, 644-647.

Diseases of the Spleen.

See, also, Anæmia; Surgery of the Abdomen.

Bayer (R.) Weitere Untersuchungen über die Funktionen der Milz, vornehmlich ihre Rolle im Eisenstoffwechsel, mit besonderer Berücksichtigung des Morbus Banti. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1913, xxvii, 311-340. — **Cantieri (C.)** Ueber die Cholesterinbehandlung eines Falles von Anaemia splenica des Kindesalters. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1913, xxvi, 1976-1979. — **Eppinger (H.)** Zur Pathologie der Milzfunktion. (II. Mitteilung.) *Berl. klin. Wchnschr.*, 1913, I, 2409-2411. — **Kryukoff (A.)** [Alterations in the liver in a case of splenomegaly.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1913, lxxix, 828-838, 1 pl. — **Rosenfeld (Ya L.)** Sluchaï anaemias splenicae. *Terap. Obozr.*, Odessa, 1913, vi, 357-359.

Diseases of the Suprarenal Bodies.

Josué (O.) Le syndrome surréno-vasculaire. *J. méd. franç.*, Par., 1913, vii, 510-515. — **Parisot (J.)** Les fonctions de l'appareil surrénal: introduction à l'étude des maladies des capsules surrénales. *Ibid.*, 493-498. — **Prym (P.)** Grosses doppelseitiges Nebennierenadenom mit Pseudodrüsenräumen. *Frankfurt. Ztschr. f. Path.*, Wiesb., 1913, xiv, 409-427. — **Rispol & Timbal**. Adénomes des capsules surrénales, néphrite chronique et athérome. *Toulouse méd.*, 1913, 2. s., xv, 308-315. — **Sergent (E.)** Note sur la valeur sémiologique de la ligne blanche dite "surrénale." *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1913, 3. s., xxxvi, 604-606. — Le rôle de l'insuffisance surrénale en pathologie. *J. méd. franç.*, Par., 1913, vii, 499-509.

Addison's Disease.

Castaigne (J.) & Paillard (H.) Traitement de la maladie d'Addison. *J. méd. franç.*, Par., 1913, vii, 524-529. — **Guthrie (A. C.)** Addison's disease treated with Friedmann's tuberculin. *Brit. M. J.*, Lond., 1913, ii, 1625. — **Schmidt (H. B.)** Addison's disease without pigmentation. *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1913, xxxv, 510.

Diseases of the Thymus Gland.

Giuseppe (E.) Contributo sperimentale alla fisiopatologia del timo, specialmente in rapporto alla patogenesi della morte istantanea di origine timica. Tommasi, Napoli, 1913, viii, 634-646. — **Klose (H.)** Beiträge zur Pathologie und Klinik der Thymusdrüse. Zur Erinnerung an Karl Basch. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1913, n. F., lxxviii, 653-693, 4 pl. — **Lange (S.)** The present status of the X-ray therapy of enlarged thymus. Am. J. Röntgenol., Detroit, 1913-14, n. s., i, 74-80. — **Soli (U.)** La tiroide nello stato timico linfatico. Pediatria, Napoli, 1913, 2. s., xxi, 818-823.

Diseases of the Thyroid and Parathyroid Glands.

See, also, Tetany; Surgery of the Neck.

Achard (C.) & Desbouis (G.) Fluxions thyroïdiennes. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 876-880. — **Carmichael (F. A.)** Chronic malignant degeneration of the thyroid, with report of case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 32-34. — **Davidson (B.)** Thirty-three cases of thyroid disease. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 1113-1117. — **Léopold-Lévi & de Rothschild (H.)** La petite insuffisance thyroïdienne et son traitement. Semaine gynéc., Par., 1913, xviii, 318. — **Meyer-Hürliman & Oswald (A.)** Karzinom der Schilddrüse mit exzessiver spezifischer Drüsenfunktion. Cor. Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1913, xliii, 1468-1473. — **Poggio (E.)** Insufficienza paratiroidica cronica ed innesto di tiroide. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1913, xiv, 769-777. — **Shepherd (F. J.)** A note on cancer of the thyroid and its extension to the lungs by means of the blood-vessels. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1913, xxxi, 307-311. — **Smith (E. V.) & Broders (A. C.)** The iodine content of the thyroid gland, with special reference to the pathologic types and a review of some experimental work. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 113-117. — **Weber (L. W.)** Neurosen und Schilddrüsen-erkrankungen. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1913, lxx, Literaturhft., 205-251.

Goitre.

Schauer (Hugo). Ueber Metastasenbildung der Struma maligna mit Bericht über einen Fall von Sternummetastase. Halle a. S., 1913, C. A. Kaemmerer & Co. 29 p. 8°. *

Bauer (J.) & Bauer-Jokl (Marianne). Untersuchungen über Blutgerinnung mit besonderer Berücksichtigung des endemischen Kropfes. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1913, lxxix, 13-42. — **Halsted (W. S.)** Reconsideration of the question of experimental hypertrophy of the thyroid gland, and the effect of excision of this organ upon other of the ductless glands. Am. J. M.

Sc., Phila. & N. Y., 1914, cxlvii, 56-62. — **Hemmeter (J. C.)** Hyperthyroidosis of intestinal origin. Tr. Am. Gastro-Enterol. Ass., St. Louis, 1913, xvi, 81-85. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2145. — **Johnson (J. H.)** The medical treatment of goitre. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 15-19. — **Langmead (F.)** Some points in the treatment of Graves's disease. Clin. J., Lond., 1913-14, xlii, 609-613. — **Léopold-Lévi.** La lésion thyroïdienne fondamentale de la maladie de Basedow. Rev. neurol., Par., 1913, xxi, pt. II, 631-636. — **Marine (D.)** Further observations and experiments on goitre (so-called thyroid carcinoma) in brook trout (*Salvelinus fontinalis*). III. Its prevention and cure. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1914, xix, 70-88, 5 pl. — **Marinesco (G.) & Goldstein (M.)** Syndrome de Basedow et sclérodémie. N. iconog. de la Salpêtrière. Par., 1913, xxvi, 272-290, 1 pl. — **Mendel (K.) & Tobias (E.)** Die Basedowsche Krankheit beim Manne. Centralbl., Leipzig, 1913, xxxii, 1477-1495. — **Ohlemann.** Noch einmal Basedow. Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1913-14, xvii, 79. — **Sainton (P.)** Les secousses nystagmiques dans le syndrome de Basedow. Gaz. méd. de Par., 1913, lxxxiv, 360. — **von Salla (H.) & Vogel (A.)** Die Beziehungen der Jodbehandlung zum lymphoiden Gewebe und zur Blütlmphocytose bei einigen Fällen von Basedow, Hypothyreose und Struma ohne Funktionsstörung. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1913, xxvii, 275-310. — **Salvatore (D.)** Le alterazioni del sangue nel morbo di Flalani-Basedow. Riforma med., Napoli, 1913, xxix, 1373-1378. — **von Sárbo (A.)** Zur Symptomatologie der intrathorazischen Struma. Wien. klin. Wehnschr., 1913, xxvi, 1979-1981. — **Shervinaki (V. D.)** [Treatment of Basedow's disease.] Vopr. Nauchn. Med., Mosk., 1913, i, 465-496, 1 pl. — **Souques (A.)** Nature de la maladie de Basedow. Bull. Acad. de méd., Par., 1913, 3. s., lxx, 473-476. — **Watson (L. F.)** Injection of quinin and urea hydrochlorid in hyperthyroidism; preliminary report. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 126. — **Wilson (L. B.)** Relation of the pathology and the clinical symptoms of simple and exophthalmic goitre. *Ibid.*, 111.

DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.

Fiessinger (Charles-Albert). Le traitement des maladies du cœur et de l'aorte en clientèle. Par., 1914, A. Maloine. 334 p. 8°.

Abrams (A.) Augmented blood-pressure. Internat. Clin., Phila., 1913, 23. s., iv, 49-57. — **Dupuy (R.)** Quelques considérations sur les hypertension artérielles fonctionnelles (pseudo-artériosclérose). J. de méd. de Par., 1913, 2. s., xxv, 855. — **Epifanio (G.)** Un riflesso del fascio cardiovascolare; il restrin-

gimento dell' aorta e dei grossi vasi alla percussione (esame ortodiagnostico). Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1913, xiv, 689-692. — **Favre (J.)** Zur Frage der Dysbasia angiosclerotica ("intermittierendes Hinken"). Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1913, xlix, 293-304. — **Favre (Yu. G.)** (Claudicatio intermittens; dysbasia angiosclerotica.) Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1913, ccxxxvii, med.-spec. pt., 212-239. — **Hun (H.) & Hawn (C. B.)** Clinical studies of the circulation with the polygraph, especially in regard to the venous pulse. Albany M. Ann., 1914, xxxv, 1-19, 10 pl. — **Janeway (T. C.)** A clinical study of hypertensive cardiovascular disease. Arch. Int. Med., Chicago, 1913, xii, 755-798. — **Lian (C.) & Chabannier (H.)** De la sécrétion rénale chez les hypertendus. Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 1981-1984. — **Maraccl. I.** Ipertensione arteriosa. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1913, 2. s., xlv, 1061. — **Rendleman (W. H.)** High blood pressure. J. Iowa State M. Soc., Clinton, 1913-14, iii, 427-434. — **Rivet (L.) & Girard (L.)** Un cas de malformation cardiaque avec anomalies multiples de l'appareil circulatoire. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1913, vi, 720-732. — **Wieting.** Zur gefässparalytischen Kälteangrän im Balkankrieg. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1913, xl, 1985-1988.

Aneurism.

See, also, Surgery of the Vascular System.

Carrieu (M.) & Economos (S.) Anévrysme de la crosse aortique avec absence de signes stéthoscopiques. Montpel. méd., 1913, xxxvii, 562. — **Eisenbrei (A. B.)** Arteriovenous aneurysm of the superficial femoral vessels. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2155-2157. — **Lahoz (J. M.)** Trois cas d'anévrysme de l'artère pharyngée inférieure. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1913, xxxvi, 502-510. — **Lusk (W. C.)** The surgical and medical treatment of thoracic aneurism. Post-Graduate, N. Y., 1913, xxviii, 1121-1123. — **Mackinlay (W. H.) & Weeks (L. M.)** A case of ruptured aneurysm of the descending aorta. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1623. — **Nei (Ye. I.)** [Value of veins in arteriovenous aneurisms; experimental investigation.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1913, xxix, 481-489. — **Skillern (P. G.), jr.** Arteriectases of brachial artery. Internat. Clin., Phila., 1913, 23. s., iv, 287, 1 pl.

Diseases of the Blood Vessels.

See, also, Surgery of the Vascular System.

Bertrand (E.) Nature de l'athérome et rôle de la cholestérine dans sa formation. Rev. mod. de méd. et de chir., Par., 1913, xi, 380-382. — **Dal Lago (G.)** Contributo allo studio dell' aortite tubercolare. Morgagni, Milano, 1913, lv, pt. 1, 401-422, 2 pl. — **Dausset (H.) & Lhuillier (P.)** Les fausses varices. Paris méd., 1912-13, xi, 524-526. —

Giraud (G.) & Vismard. Athéromes aortiques avec dissociation entre les lésions orificielles. Montpel. méd., 1913, xxxvii, 563-565. — **Hall-Edwards (J.)** The significance of phleboliths. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1531. — **Hart (C.)** Ueber die cavernöse Umwandlung der Pfortader. Berl. klin. Wehnschr., 1913, 1, 2231-2234. — **Held (I. W.)** Aortitis syphilitica. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 1105-1109. — **Le Calve.** Les phlébites primitives de l'iliaque externe. Gaz. méd. de Nantes, 1913, 2. s., xxxi, 905-910. — **Leza (F.)** Sobre la aortitis abdominal. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1913, xviii, 603-612. — **Sewell (W. T.)** Some observations on the pathology of arterial disease. Univ. Durham Coll. Med. Gaz., Newcastle, 1913-14, xiv, 25; 45.

Arteriosclerosis.

See, also, Diseases of the Brain.

Müns (Pinkus). Die Arterienverkalkung (Arteriosklerose), ihr Wesen und ihre Behandlung; mit einem Anhang: ihre Behandlung in Bad Kissingen. 2. Aufl. Berl., 1913, H. Steinitz. 180 p. 8°.

Pawinski (J.) Ueber den Einfluss der Gemütsbewegungen und geistiger Ueberanstrengung auf das Herz, insbesondere auf die Entstehung der Arteriosklerose. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1913, lxxix, 135-146.

Diseases of the Heart.

Hoffmann (August). Die Elektrographie als Untersuchungsmethode des Herzens und ihre Ergebnisse. Wiesb., 1914, J. F. Bergmann. 348 p. 3 pl. 8°.

Abrahams (R.) Cardio-neurosis. Arch. Diagn., N. Y., 1913, vi, 314-319. — **Aymerich (G.)** Alterazioni placentari in donna cardiopatica. Ginecologia, Firenze, 1913, x, 429-437, 1 pl. — **Barie (E.), Laubrie (C.) & de la Mothe (C.)** Étude diagnostique d'un cas de cyanose congénitale chez l'adulte; importance de la radioscopie et de la phlébographie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 596-603. — **Benard (R.)** Étude clinique et thérapeutique des pouls lents. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1913, clxvi, 593; 641. — **Bertels (A.)** Ueber angeborene Defekte in der Kammercheidewand des Herzens ohne sonstige Missbildungen. St. Petersburg. med. Ztschr., 1913, xxxviii, 255-259. — **Bonemann (M. R.)** Beitrag zur Wirkung des Cymarins. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 18-20. — **Cevdalli (A.)** Ricerche sperimentali sulle emorragie sotto-endocardiche. Patologica, Genova, 1912-13, v, 704-706. — **Clark (A. J.)** The mode of action of strophanthin upon cardiac tissue. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1913-14, v, 215-234. — **Danielopolu (D.)** Recherches sur l'action

- de la digitale dans le rythme alternant. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1913, vi, 689-710. — **Duthoit (R.)** Un cas de péricardite purulente à bacille de Cohen chez un enfant de 6 mois. Gaz. méd. de Par., 1913, lxxxiv, 359. — **Eisenheimer (A.)** Digalen. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., Würzb., 1913, xiv, 39-64. — **Fonzo (F.)** Sul comportamento degli amino-acidi nelle cardiopatie infantili. *Pediatrics*, Napoli, 1913, 2. s., xxi, 828-830. — **Fulton (F. T.)** The use of digitalis. *Providence M. J.*, 1914, xv, 28-36. — **Gallavardin (L.)**, **Dufourt (P.)** & **Petzakakis**. Réflexe oculo-cardiaque et automatisme ventriculaire intermittent dans les bradycardies totales banales; manière de mettre en évidence le rythme ventriculaire automatique chez les sujets normaux. *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 1032-1034. — — — — —. Épreuve de l'atropine et automatisme ventriculaire; intermittent. *Ibid.*, 1035. — **Ganter (G.)** Zur Analyse des Elektrokardiogramms (nach Versuchen am Warmblüterherzen in situ). *Deutsche Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1913, cxii, 559-579. — **Ghilarducci (F.)** Sopra un metodo per ottenere la radiografia del cuore a volontà durante la sistole o durante la diastole. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1913, xxxviii, 4-7. — **Gottlieb (R.)** Ueber Digitalistherapie. *Med. Klin.*, Berl., 1913, ix, 2061-2065. — **Gottschalk (Gertrud)**. Ueber die Wirkung des Strophantins auf den Sauerstoffwechsel. *Arch. f. exper. Path. u. Pharm.*, Leipzig, 1913, lxxv, 33-42. — **Guthrie (J. B.)** Cough-dilatation time a measure of heart function; preliminary note. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 30. — **Häberle (A.)** Ueber angeborene Pulmonalatresie und Aortenstenose. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttgart, 1913, lxxv, 124-131. — **Herz (M.)** Vortragszyklus über Herzkrankheiten. IV. Ueber den Einfluss des Geschlechts und der Heredität. *Med. Klin.*, Berl., 1913, ix, 1965-1968. — — — — —. Der Einfluss von Luft, Licht und Wärme auf Herzkrankheiten. *Ibid.*, 2141-2143. — **Hoffmann (A.)** Ueber künstliche Auslösung von Arrhythmien am gesunden menschlichen Herzen. *Ibid.*, 2025-2028. — **James (W. B.)** & **Hart (T. S.)** Auricular fibrillation; clinical observations on pulse deficit, digitalis, and blood pressure. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1914, cxlvii, 63-71. — **Lawrence (C. H.)** The effect of digitalis on the blood pressure and pulse pressure in the presence of cardiac decompensation. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 37-41. — **Letulle (M.)** Cardiopathies valvulaires combinées; six lésions des orifices d'un cœur. *Presse méd.*, Par., 1913, xxi, 1002. — **Lian (C.)** Le syndrome d'insuffisance ventriculaire gauche; symptômes, pathogénie, étiologie et traitement. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1913, lxxxvi, 2253-2260. — — — — —. De la tachycardie par hypertension; symptôme d'insuffisance ventriculaire gauche. *Progrès méd.*, Par., 1913, 3. s., xxix, 600-604. — **Lillenstein**. Psychoneurosen bei Herzkranken. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipzig, 1913, 1, 282-289. — **Loeper (M.)** La bradycardie dans les affections intestinales. *Presse méd. belge*, Brux., 1913, lxv, 863-875. — **Lucas (W. P.)** & **Wentworth (M. H.)** Treatment of rheumatic endocarditis, from an out-patient department standpoint. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1914, vii, 41-47. — **MacDonald (D.)** Chronic valvular disease of the heart; its etiology, the factors leading to failure of compensation, and the symptoms produced. *Glasgow M. J.*, 1914, lxxxii, 12-32. — **Marfan**. La ponction épigastrique du péricarde dans le diagnostic des épanchements péricardiques. *Gaz. méd. de Par.*, 1913, lxxxiv, 357. — **Michell (M.)** & **Greco (T. G.)** Contributo alla terapia digitalica nelle cardiopatie. *Pensiero med.*, Milano, 1913, iii, 790-795. — **Münter**. Zur Deutung von Herzbefunden. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1913, xlii, 925-927. — **Nefedoff (V.)** Fréquence, origine et signification des phénomènes extrasystoliques au cours des cardiopathies. *Arch. d. mal. du cœur [etc.]*, Par., 1913, vi, 711-719. — **Neuhof (S.)** Etiology, diagnosis and therapy of the commoner arrhythmias. *Post-Graduate*, N. Y., 1913, xxviii, 1103-1110. — **Nobécourt (P.)** Les dilatations et hypertrophies du cœur, les troubles du rythme cardiaque chez les enfants. *J. de méd. de Par.*, 1913, 2. s., xxv, 915-922. — **Pech (J.)** Le repos du cœur; faits cliniques interprétés par la physiologie. *Paris méd.*, 1912-13, xii, 589-591. — **Pissavy (A.)** Péricardite. *Clinique*, Par., 1913, viii, 756-759. — **Purjeas (B.)** Gleichzeitiges Vorkommen von Stenose des linken venösen Ostiums und Lähmung des linksseitigen Nervus recurrens. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1913, xxvi, 1752-1755. — **Rabourdin (A.)** Drainage des œdèmes au cours de l'asystolie. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1913, lxxxiv, 969-973. — **Rosenow (E. C.)** Studies in endocarditis and rheumatism. *Journal-Lancet*, Minneap., 1914, xxxiv, 1-4. — **Rosenow (E. C.)** & **Coombs (C.)** The myocardial lesions of rabbits inoculated with streptococcus viridans. *Lancet*, Lond., 1913, ii, 1692. — **Schwartzman (Ya. S.)** Insufficiencia cordis acuta vagotonica. *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xii, 900. — **Sewal (H.)** Factors in the clinical physiology of the heart. *Internat. Clin.*, Phila., 1913, 23. s., iv, 99-121. — **Smith (G. C.)** The treatment of chronic cardiac affections, with special emphasis upon diet therapy. *Providence M. J.*, 1914, xv, 8-22. — **Truelsen (T.)** Intravenous injections of strophanthin in cardiac insufficiency. *South. M. J.*, Nashville, 1913, vi, 789-791. — **Vaquez (H.)** Insuffisance cardiaque. *Monde méd.*, Par., 1913, xxili, 865-876. — **Verhoogen (R.)** Sur la percussion du cœur. *J. méd. de Brux.*, 1913, xviii, 519-523. — **Walker (J. R.)** The significance of heart murmurs. *J. Iowa State M. Soc.*, Clinton, 1913-14, iii, 424-427. — **Wegelin (C.)** Ueber alimentäre Herzmuskelverfettung. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1913, 1, 2125; 2190. — **Werlich (G.)** Ueber Myocarditis syphilitica congenita. *Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst.*, Leipzig u. Hamb., 1913, xiv, 83-92. — **Zuccola (P. F.)** Su di un caso

di fibromixoma dell' endocardio. Gazz. med. ital., Torino, 1913, lxiv, 451-453.

Embolism and Thrombosis.

See, Diseases of the Brain; Diseases of the Lungs.

Fuks (Laib). Luftembolie im grossen Kreislauf: die Folge eines intrapulmonalen Ueberdruckes. (Experimentelle und klinische Mitteilungen.) Halle a. S., 1913, C. A. Kaemmerer & Co. 52 p. 8°. *

Feldt (A.) [Two atypical cases of thrombosis of the transverse sinus.] Vestnik Ushn. Gorlov. i Nosov. Bolfezn., S.-Peterb., 1913, v, 366-375. — **Maeda (T.)** Experimentelle Beiträge zur Kenntnis multipler Capillarembolien des grossen Kreislaufes. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1913, ii, 175-191, 4 pl. — **Warthin (A. S.)** Traumatic lipæmia and fatty embolism. Internat. Clin., Phila., 1913, 23. s., iv, 171-227, 7 pl. — **Witzel (O.)** Dürfen wir die Möglichkeit einer fortschreitenden Thrombose und die Thromboembolie noch als unvermeidbar ansehen? München. med. Wchnschr., 1913, ix, 2632-2634. — **Yatsushiro (T.)** Experimentelle Untersuchungen über die Thrombosenfrage, nebst Angabe einer einfachen Methode zur Koagulationsbestimmung des Blutes. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1913, cxxv, 559-613, 2 pl.

DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.

See, also, Parasitology; Appendicitis; Obstruction of the Intestines; Nutrition of Infants.

Ramond (Felix). Les dyspepsies et leur traitement, envisagés au seul point de vue clinique. Par., 1914, J. Cussac. 161 p. 8°.

Altschul (W.) Sanduhrform des Magens, vorgetäuscht durch Erkrankungen der Leber. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1913, xxi, 295-297, 1 pl. — **Ballard (C. H.)** Radiography of the gastro-intestinal tract. West. M. Rev., Omaha, 1914, xix, 16-20. — **Basch (S.)** The employment of carmin in gastro-intestinal diagnosis. Tr. Am. Gastro-Enterol. Ass., St. Louis, 1913, xvi, 86-93. — **Benigni (P. E.)** Alcune ricerche sul ricambio organico nella oligodipsia sperimentale. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1913, 3. s., vi, 251-270. — **Bergonié (J.)** L'exercice électriquement provoqué ou ergothérapie passive dans les maladies par ralentissement de la nutrition (obésité, rhumatisme, diabète, etc.). Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1913, xxiii, 401-430. — **Bondi (S.)** Die selbsttätige Drainage des Magens und Duodenums und ihre Anwendung für die klinische Diagnose. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1913, xix, 692-730. — **Bouchut & Durand.** Ulcus duodéno-pylorique coexistant avec deux ulcus de la petite courbure gastrique. Lyon méd., 1913, cxxi, 763-765. — **Cannon (W. B.)** Early use of the

Roentgen ray in the study of the alimentary canal. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1-3. — **Glaesener (K.) & Kreuzfuchs (S.)** Ueber Ulcus ventriculi und duodeni. Wien. med. Wchnschr., 1913, lxiii, 3081-3084. — **Holding (A.)** Visualization of obscure lesions of the gastro-intestinal tract by means of Roentgen rays. Tr. Am. Gastro-Enterol. Ass., St. Louis, 1913, xvi, 152-161. — **Kellogg (E. L.)** Treatment of chronic ulcer of the stomach and duodenum. Am. J. Gastro-Enterol., Phila., 1913-14, iii, 99-109. — **Leonard (C. L.)** The radiography of the stomach and intestines. Am. J. Roentgenol., Detroit, 1913-14, n. s., i, 5-42. — **Lentour, Kocher & Algrot.** Réaction de Weinberg très positive et éosinophile (pleurale) sans kyste hydatique au cours d'un cancer gastro-hépatique. Lyon méd., 1913, cxxi, 1028-1032. — **Leven (C.)** Comment doivent boire les dyspeptiques. Presse méd., Par., 1913, xxi, 1016. — **Marx (H.)** Une cause rare de dysphagie. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1913, xxxvi, 365-370. — **Mix (C. L.)** Etiology of biliary tract infections and their relations to duodenal ulcer and appendicitis. [Abstr.] Illinois M. J., Chicago, 1914, xxv, 17-22. — **Pron (L.)** Belladone, bismuth et magnésie dans le traitement de la constipation chez les dyspeptiques. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1913, clxvi, 708-709. — **Roussel (A. E.)** Acute phlegmonous cholecystitis, report of a case with gangrenous enteritis. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 1075-1080. — **Scaramucci (F.)** Fistola salivare del dotto di Stenone guarita spontaneamente. Policlin., Roma, 1913, xx, sez. prat., 1673. — **Tsuruta.** On two cases of angina pectoralis occurring in the course of gastro-intestinal disorder. Sei-I-Kwai M. J., Tokyo, 1913, xxxii, No. 12. — **White (F. W.) & George (A. W.)** The X-ray method in diagnosis of gastric and duodenal ulcer. Tr. Am. Gastro-Enterol. Ass., St. Louis, 1913, xvi, 141-151.

Diarrhoeal Diseases.

Armstrong (D. B.) The house-fly and diarrheal disease among children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 200. — **Justi (K.)** Beiträge zur Kenntnis der Spru (Aphthae tropicae). Beihefte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg., Leipz., 1913, xvii, 519-567.

Diseases of the Mouth, Tongue, Oesophagus, Salivary Glands.

See, also, Surgery of the Head; Surgery of the Neck; Diseases, etc., of the Throat.

Adamkiewicz (A.) Heilung eines vorgeschrittenen Zungenkrebses durch reine Kankroin-Methode. Aerztl. Rundschau, München, 1913, xxiii, 565. — **Blumenfeld (F.)** Zwei heterotope Parotismischgeschwülste an den Lippen. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1913, vi, 779-789, 1 pl. — **Brault (J.)** Deux cas d'épithélioma de la

- lèvre inférieure chez des femmes indigènes. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1913, lxxxvi, 2174. — **Cati (M.)** Glossiti flemmonosa parenchymale acutissima con imminente pericolo di vita per asfissia. *Polliclin., Roma*, 1913, xx, sez. prat., 1671-1673. — **Chavannaz & Lataste.** Cancer de l'œsophage; difficultés du diagnostic radioscopique. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1913, xxxiv, 595-597. — **Chombret & Amblard.** Présentation d'une observation de tuberculose buccale. *Rev. de stomatol., Par.*, 1913, xx, 512-516. — **Fauquez (M.)** Un cas de cancer de l'œsophage avec ouverture dans la trachée. *J. de méd. de Par.*, 1913, 2. s., xxv, 942. — **Gastou & Chompret.** Hydroa buccal. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par.*, 1913, xxiv, 431-434. — **Gerber.** Tumoren des Hypopharynx. *Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.]*, Würzb., 1913, vi, 727-734, 2 pl. — **Grande (E.)** Contributo clinico alla malattia del Riga in Calabria. *Tommasi, Napoli*, 1913, viii, 688. — **Gundorow (M. P.)** Zur Frage der Jodparotitis und der Luesparotitis. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1913, lviii, 462; 471; 479; 491; 499. — **Hartzell (T. B.)** The responsibility of the dentist and physician in regard to mouth infections and their relation to constitutional effects. *Dental Reg., Cincinnati*, 1913, lxvii, 534-542. — **von Hertzen (V.)** Ueber Parotitis nach operativen Eingriffen in der Bauchhöhle, insbesondere an den weiblichen Generationsorganen. *Mitt. a. d. gynæk. Klin. d. . . . O. Engström in Helsingfors, Berl.*, 1912-13, x, 265-307. — **Ivy (R. H.)** The mouth in the etiology and symptomatology of general systemic disturbances. *Dental Rev., Chicago*, 1914, xxviii, 8-28. — **Lang (F. G.)** [Foci of cylinder epithelium in the mucosa of the upper part of the œsophagus.] *Gaz. lek., Warszawa*, 1913, 2. s., xxxiii, 459-462. — **Leané (E.) & Legros (C.)** Un cas de fistules œsophago-bronchiques par cancer de l'œsophage découvertes à la radioscopie. *Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.]*, *Par.*, 1913, vii, 582-585. — **Meyer (W.)** The early diagnosis of cancer of the œsophagus. *Tr. Am. Gastro-Enterol. Ass., St. Louis*, 1913, xvi, 94-103. Also: *Surg., Gynec. & Obst., Chicago*, 1913, xvii, 693-698. — **Renault (A.)** Une observation d'hyperesthésie et de perversion gustative de la langue d'origine spécifique. *Ann. d. mal. vén., Par.*, 1913, viii, 824-827. — **Reyes (C. M.)** Noma in the Philippine Islands with report of a case ending in recovery. *Philippine J. Sc., Manila*, 1913, viii (B), 397-401, 1 pl. — **Schindler (O.)** Die Behandlung der Carcinome der Mundschleimhaut mit Radium. *Med. Klin., Berl.*, 1913, ix, 2022. — **Shearer (W. L.)** Traumatism of oral cavity and surrounding tissue. *West. M. Rev., Omaha*, 1914, xix, 20-25. — **Starck (H.)** Die Behandlung der Dilatationen und Divertikel der Speiseröhre. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1913, xxxix, 2496; 2547. — **Stillman (P. R.)** The importance of oral sepsis in medicine. *Am. J. Gastro-Enterol., Phila.*, 1913-14, iii, 118-120. — **Tièche.** Ueber zwei Fälle von Plaut-Vinzent'scher Stomatitis ulcerosa. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel*, 1913, xliii, 1698-1700. — **Urbantschitsch (E.)** Lingua plicata (dissecata) congenita symmetrica. Die Faltenzunge. *Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnk., Wien*, 1913, xxix, 423-443, 2 pl.
- Diseases of the Stomach.**
See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.
- Berti (Antonio).** Patologia della secrezione dello stomaco. *Feltre*, 1913, P. Castaldi & O. Boschiero. 289 p. 8°.
- Aaron (C. D.)** Retention of the gastric contents. *Canad. M. Ass. J., Toronto*, 1913, iii, 1033-1042. — **Baj di G. (P.)** Contributo alla diagnosi differenziale fra achilia gastrica semplice e cancerosa. *Pensiero med., Milano*, 1913, iii, 705-709. — **Bonniot.** À propos du spasme du pylore. *Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par.*, 1913, v, 322. — **Brenner (A.)** Das Zwerchfellreiben ein Frühsymptom der Magenperforation. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1913, xxvi, 1973. — **Cheinissee (L.)** Le gastrosplasme. *Semaine méd., Par.*, 1913, xxxiii, 541-543. — **Citron (H.)** Ueber experimentell erzeugtes Magensarkom bei der Ratte. *Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.]*, 1. Abt., *Jena*, 1913, lxxii, Orig., 328-334, 1 pl. — **Dominguez (F.)** Spasme douloureux du pylore; signe radiodiagnostique dans le cas d'ulcus. *Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par.*, 1913, v, 293-296. — **Dunham (J. D.)** Roentgenoscopic examinations versus clinical methods in the examination of gastric diseases. *Tr. Am. Gastro-Enterol. Ass., St. Louis*, 1913, xvi, 134-140. — **Einhorn (M.)** Weitere Erfahrungen mit der Streckung des Pylorus. *Arch. f. Verdauungskr., Berl.*, 1913, xix, 731-739. — **—** Nouveaux cas de traitement par dilatation du pylore. *Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.]*, *Par.*, 1913, vii, 621-628. — **Finzi (O.)** Ueber Veränderungen der Magenschleimhaut bei Tieren nach Nebennierenexstirpation und über experimentell erzeugte Magengeschwüre. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, *Berl.*, 1913, ccxiv, 413-432. — **Friedenwald (J.)** On the frequency of transition of ulcer of the stomach into cancer. *Tr. Am. Gastro-Enterol. Ass., St. Louis*, 1913, xvi, 53-55. — **Gastaldi (G.)** Delle anemie gravi da cancro dello stomaco. *Pensiero med., Milano*, 1913, iii, 769-773. — **Ghezzi (C.)** Placca prerettale in un caso di cancro dello stomaco con fenomeni di stenosi rettale. *Boll. d. Soc. med. di Parma*, 1913, 2. s., vi, 119-124. — **Hayem (G.)** Le diagnostic de la dilatation de l'estomac. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1913, 3. s., xxxvi, 844-847. — **Hopmann (F. W.)** Ueber einen Fall von Sanduhrmagen, Ulcus ventriculi und Perigastritis. *Arch. f. Verdauungskr., Berl.*, 1913, xix, 756-768. — **Kaufmann (J.)** Remarks on the role which functional disorders play in the pathology of the stomach. *Tr. Am. Gastro-Enterol. Ass., St. Louis*, 1913, xvi, 9-18. — **Kienböck**

(R.) Ueber Magengeschwüre bei Hernia und Eventratio diaphragmatica. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1913, xxi, 322-332, 1 pl.—**Killian** (O. G. T.) Gastric neurosis with X-ray findings simulating carcinoma. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 134.—**Lange** (S.) Practical value of X-ray examinations of the stomach. Ohio M. J., Columbus, 1914, x, 10-15.—**Leven** (G.) À propos du diagnostic clinique de la dilatation de l'estomac. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp., Par., 1913, 3. s., xxxvi, 813-815.—**Ljubimowa** (W. J.) Ein Fall von Ulcus ventriculi verursacht durch Schimmelpilze. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1913, ccciv, 432-438.—**Mathieu** (A.) Modes de début du cancer de l'estomac. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1913, xxvii, 725-727.—**Meulengracht** (E.) Ueber die Gastritis polyposa. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1913, ccciv, 438-450.—**Meunier** (L.) Le kaolin comme pansement stomacal. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1913, xx, 641-644.—**Myer** (J. S.) Polyadenoma gastrica. Tr. Am. Gastro-Enterol. Ass., St. Louis, 1913, xvi, 113-126.—**Nichols** (J. B.) The diet in gastric ulcer and hyperchlorhydria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 22-24.—**Oberwarth**. Pylorospasmus. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 50.—**Palefaki** (I. O.) A modified method of lavage by means of a double-cock glass piece, in conjunction with the modified stomach-tube especially adapted for the office and hospital ward. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 57-59.—**Palmulli** (V.) La patogenesi dell' ulcera gastrica. Riforma med., Napoli, 1913, xxix, 1261-1269.—**Pierson** (R. H.) Gastric ulcer from overworking the stomach. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 15-17.—**Rolph** (F. W.) Gastric hyperacidity. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1914, iv, 25-32.—**Rusca** (F.) Beitrag zur Magendiagnostik an der Hand von 109 Fällen untersucht mit dem modifizierten Gluzinski-Verfahren. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1913, xliii, 1498-1514.—**Schlæpfer** (V.) Ein Fall von akuter Magenatonie. *Ibid.*, 1517; 1521.—**Schwarz** (G.) Zur intrastomachalen Kongofadenprobe. (Salzsäureprüfung ohne Magenschlauch.) Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 20.—**Scudder** (C. L.) Certain observations upon two hundred cases of gastric disease. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1913, xxiv, pt. 1, 261-277.—**Skaller**. Unsere Methoden zur Untersuchung der Saftsekretion des Magens und Ersatz derselben durch Sekretionskurven. Berl. klin. Wehnschr., 1913, l, 2176-2179.—**Smithies** (F.) The significance of gastric ulcer with respect to gastric cancer. Tr. Am. Gastro-Enterol. Ass., St. Louis, 1913, xvi, 56-77.—**Strauss**. Ueber Beobachtungsfehler bei der radiologischen Untersuchung des Magens. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1913, xxi, 291-295, 1 pl.—**Tylecote** (F. E.) A note on perforations of gastric ulcers into the heart itself, with

report and photograph of a case. Lancet, Lond., 1913, ii, 1613.—**Variot & Laviolle**. Les effets de l'hypersucrage du lait; dans le traitement des dyspepsies avec intolérance gastrique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clxvii, 1011-1014.—**Wightman**. A case of gastropotosis with chronic pancreatitis simulating carcinoma of the stomach. West. M. Rev., Omaha, 1914, xix, 32.

Diseases of the Intestines.

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

Bensaude (R.) & **Thibaut** (D.) Cancer de l'angle droit du côlon; forme anémique; radiographie à image lacunaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 692-696, 1 pl.—**von Bergmann** (G.) Ulcus duodeni und vegetatives Nervensystem. Berl. klin. Wehnschr., 1913, l, 2374-2379.—**Beveridge** (J. W.) Intestinal putrefaction, its treatment and report of ninety-one cases. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1913, n. s., viii, 711-727.—**Bier** (A.) Zur Diagnose des Ulcus duodeni. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2492-2496.—**Case** (J. T.) X-ray aid in the diagnosis of carcinoma of the colon. Interstate M. J., St. Louis, 1913, xx, 1103-1108, 3 pl.—**Causade** (G.) & **Bourcart** (J.) Ulcérations tuberculeuses du gros intestin; tuberculose réticulofolliculaire. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1913, xxv, 693-722.—**Chace** (A. F.) & **Myers** (V. C.) The examination for diagnostic purposes of the enzyme activity of duodenal contents. Arch. Int. Med., Chicago, 1913, xii, 628-636.—**Coerr** (F. D. H.) Enteroliths; review of literature with report of case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2239.—**Courmont** (J.), **Lesieur** (C.) [et al.] Étude anatomo-clinique et bactériologie de nouveaux cas lyonnais d'entérite estivale cholériforme et dysentérisforme à microbes spirales. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 848-855.—**Crohn** (B. B.) Periodic explosive toxemias. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 124-126.—**Duval** (P.) Symptômes et diagnostic du cancer du gros intestin (rectum excepté). Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 1997-2061.—**Ehrlich** (F.) Zur Behandlung der chronischen Obstipation mit Peristaltin. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2560.—**Favreul**. Diagnostic et traitement de l'ulcère perforé du duodénum. Gaz. méd. de Nantes, 1913, 2. s., xxxi, 885-895.—**Ford** (M. J.) The pathogenesis of membranous pericolicitis. Med. Herald, St. Joseph, 1913, n. s., xxxii, 443-446.—**Gallas** (P.) De l'ulcère du duodénum chez le nouveau-né et le nourrisson. Nourrisson, Par., 1913, i, 331-344.—**Gilbride** (J. J.) Hunger pain and its significance. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 56-58.—**Goffon** (R.) Le diagnostic coprologique des ulcérations du tube digestif. Presse méd., Par., 1913, xxi, 897.—**Goodman** (A. L.) Ileocolitis with meningeal

- symptoms. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvlii, 1247-1249. — **Goubau** (F.) Intestinal infantilisme. *Geneesk. Tijdschr. v. België*, 1913, iv, 418-421. — **Hässner** (H.) Zur Pathologie des Meckelschen Divertikels. (Fall von Sarkom des Meckelschen Divertikels.) *Frankfurt. Ztschr. f. Path.*, Wiesb., 1913, xiv, 501-516. — **Hutinel**. Traitement de la colite infantile. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1913, xxvii, 755-757. — ——. Le traitement des épisodes aiguës au cours des colites chez les enfants. *Bull. méd.*, Par., 1913, xxvii, 967-972. — **Lapenta** (V. A.) Membranous pericolicitis as a clinical entity. *Am. J. Surg. N. Y.*, 1913, xxvii, 460. — **Macneal** (W. J.) & **Chace** (A. F.) A contribution to the bacteriology of the duodenum. *Tr. Am. Gastro-Enterol. Ass.*, St. Louis, 1913, xv, 26-52. — **Mathieu** (A.) Un cas grave de réaction colique. *J. de méd. de Par.*, 1913, 2. s., xxv, 902. — ——. Des colites aiguës. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1913, xxvii, 805-807. — ——. Colite dissenteriforme et emorragique negli adulti. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1913, xxxiv, 1456-1458. — **Metchnikoff** (E.) Étude sur la flore intestinale; toxicité des sulfoconjugués de la série aromatique. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1913, xxvii, 893-906. — **Pied** (H.) Néoplasie syphilitique du cæcum. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1913, xxvii, 776. — **Roger** (H.) Quelques considérations sur les bactériels de l'intestin. *Presse méd.*, Par., 1913, xxi, 917-920. — **Snooks** (M.) Ulcus duodeni. *Geneesk. Tijdschr. v. België*, 1913, iv, 413; 423. — **Struthers** (J. W.) Spontaneous recovery after perforation of duodenal ulcer. *Edinb. M. J.*, 1914, n. s., xii, 53-55. — **Timbal** (L.) Réaction colique et cancer du colon. *Toulouse méd.*, 1913, 2. s., xv, 322-326. — **Wolff** (S.) Zur Technik der Duodenalsondierung. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1913, xxvii, 846.
- l'émétine. *Soc. de méd. mil. franç. Bull.*, Par., 1913, vii, 654-658. — **Chauffard**. Maladie de Hanot. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1913, xxvii, 740-743. — **Dévé** (F.) Pyo-pneumo-kyste hydatique du foie diagnostiqué cliniquement: suppuration putride spontanée d'un vieux kyste en involution. *Normandie méd.*, Rouen, 1913, xxix, 454-459. — **Einhorn** (M.) The beneficial effect of duodenal alimentation in cirrhosis of the liver. *Tr. Am. Gastro-Enterol. Ass.*, St. Louis, 1913, xvi, 19-25. — **Flessinger** (N.) & **Roudowska** (L.) Dissemblances anatomopathologiques de la cirrhose biliaire de l'homme et de la cirrhose biliaire expérimentale; l'ictère. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1913, lxxv, 470. — ——. Dissemblances anatomopathologiques de la cirrhose biliaire de l'homme et de la cirrhose expérimentale; la cirrhose (2. note). *Ibid.*, 524. — **Fischler** (F.) & **Cutler** (E. C.) Die Rolle des Pankreas bei der zentralen Läppchennekrose der Leber. *Arch. f. exper. Path. u. Pharm.*, Leipz., 1913, lxxv, 1-9, 2 pl. — **Gargam**. Traitement des cirrhoses ou scléroses hépatiques (hier et aujourd'hui). *Gaz. méd. de Par.*, 1913, lxxxiv, 352. — **Heymann** (P.) De l'examen radiologique du foie; sa valeur dans les cas d'abcès. *Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine*, Hanoi & Haifong, 1913, iv, 364-374, 2 pl. — **Le Roy des Barres**. Note sur un cas d'ascaridiose hépatique. *Ibid.*, 329. — **Micheli** (F.) & **Sapegno** (M.) Contributo clinico ed anatomico alla patologia del fegato. *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1913, xiv, 726; 737. — **Roussel** (A. E.) Acute phlegmonous cholecystitis: report of a case with gangrenous enteritis. *N. York State J. M.*, N. Y., 1913, xlii, 670-677. — **Rowntree** (L. G.), **Hurwitz** (J. H.) & **Bloomfield** (A. L.) Der Wert des Phenoltetrachlorphthalein für die Funktionsprüfung der Leber. *Arch. f. Verdauungskr.*, Berl., 1913, xix, 751-753. — **Russo** (G.) Considerazioni cliniche sulla colica epatica e suo trattamento. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1913, xvi, 1166-1170. — **Schrotten** (F.) Ueber kongenitalen Defekt der Gallenausführungsgänge. *Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst.*, Leipz. u. Hamb., 1913, xiv, 1-8. — **Stockton** (C. G.) Condition of the upper region of the abdomen in relation to disease of the gall-bladder. *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, Bost., 1913, xxiv, pt. 2, 329-343. [Discussion], 376-388. — **Tuffier**. Abcès du foie traité par l'émétine. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1913, n. s., xxxix, 1464. — **Verdelet** (L.) Kyste hydatique du foie; rupture intra-péritonéale. *J. de méd. de Bordeaux*, 1913, xliii, 771. — **Whipple** (G. H.) Funktionsprüfung der Leber unter experimentellen Bedingungen mittels Phenoltetrachlorphthalein- und Lipasebestimmung. *Arch. f. Verdauungskr.*, Berl., 1913, xix, 754. — **Ylppö** (A.) Zwei Fälle von kongenitalem Gallengangsverschluss. Fett- und Bilirubin. Stoffwechselversuche bei einem derselben. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1913, Orig., ix, 319-337.

Diseases of the Rectum.

See, also, Surgery of the Rectum.

Kirschner (M.) Zur Frage der Entstehung von Hämorrhoidalblutungen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1913, 1, 2234-2236. — **Murray** (D. H.) Further observations on pruritus ani: its probable etiologic factor; results of treatment. *Proctologist*, St. Louis, 1913, vii, 221-245, 1 tab. — **Rouffart**. Note sur trois cancers du rectum chez la femme. *Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst.*, Brux., 1913-14, xxiv, 306-316.

Diseases of the Liver.

See, also, Surgery of the Biliary System.

Bartlett (C. J.) & **Smirnow** (M. R.) Hypodermic condition of rabbits' livers. *J. Med. Research*, Bost., 1913, xxix, 281-285. — **Baur** & **Plisson**. Traitement des abcès du foie par

Biliary Calculus.

See, also, Surgery of the Biliary System.

Anderson (H. B.) The medical treatment of cholelithiasis. *Canad. M. Ass. J.*, Toronto, 1914, iv, 1-8. — **Chauffard (A.)** Pathogénie de la lithiase biliaire, rôle de l'hypercholestérolémie. *Presse méd.*, Par., 1913, xxi, 929-932. — **Clark (H. C.)** Incidence of gall stones and other calculi among laborers in the Panama Canal Zone. *Ann. Surg.*, Phila., 1914, lix, 107-115. — **Fischer (H.)** & **Röse (H.)** Isolierung von Carotin aus Rindergallensteinen. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1913, lxxxviii, 331-333, 1 pl. — **Gibbon (J. H.)** Errors of diagnosis in gall-bladder disease from a surgical point of view. *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, Bost., 1913, xxiv, pt. 2, 345-375. [Discussion], 376-388. — **Groom (S. P.)** The early diagnosis of gall stones. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1912-13, n. s., ii, 1307-1310. — **Lecène (P.)** Les lésions microscopiques de la vésicule biliaire lithiasique. *Presse méd.*, Par., 1913, xxi, 994-999. — **Lejars (F.)** Les fausses lithiases biliaires. *Semaine méd.*, Par., 1913, xxxiii, 565.

Jaundice.

Biscarri (A.) Sobre una nueva forma de ictericia. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1913, xii, 646-650. — **Castaigne.** Ictères syphilitiques. *Clinique*, Brux., 1913, viii, 706-708. — **Ictère par rétention, de nature syphilitique.** *Ibid.*, 754-756. — **Fleischer (N.)** & **Broussole (J.)** Existence d'un ferment de défense d'Abderhalden dans le sérum d'un icterè grave. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1913, 3. s., xxxvi, 520-526. — **Hanssen (O.)** Bidrag til den hereditære, hæmolytiske ikterus kasuistik (Minkowski-Chauffards sygdom). *Nord. Tidsskr. f. Terapi*, Københ., 1913-14, xii, 79-82. — **Hichens (P. S.)** Cases of familial jaundice. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1912-13, vi, Sect. Stud. Dis. Child., 197. — **Hirsch (Ada.)** Die physiologische Iktusbereitschaft des Neugeborenen. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1913, Orig., ix, 196-207. — **Stiénon.** Ictère hémolytique. *Clinique*, Brux., 1913, xxvii, 757-762. — **Yippö (A.)** Icterus neonatorum (incl. I. n. gravis) und Gallenfarbstoffsekretion beim Foetus und Neugeborenen. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1913, Orig., ix, 208-318.

Diseases of the Pancreas.

See, also, Surgery of the Abdomen.

Destéfano (J.) Síndrome coledoco por pancreatitis crónica. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 1028-1034. — **Koch (K.)** Beiträge zur Pathologie der Bauchspeicheldrüse. *Virchow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1913, ccxiv, 180-206. — **Marie (P.)** & **Laroche (C.)** Forme hématurique de la pancréatite hémorragique; à propos d'un cas de pancréatite hémorragique avec néphrite aiguë hématurique. *Arch. de méd.*,

expér. et d'anat. path., Par., 1913, xxv, 682-692, 1 pl. — **Matko (J.)** Ein Beitrag zur quantitativen Beurteilung der Pankreasfunktion. *Arch. f. Verdauungskr.*, Berl., 1913, xix, 663-672. — **Poddighe (A.)** Le variazioni del fermento diastatico nel sangue e nelle urine come segno diagnostico delle lesioni traumatiche del pancreas. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1913, xvi, 1186-1189. — **Sambuc (E.)** Distomatose pancréatique. *Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine*, Hanoi & Haifong, 1913, iv, 331-333. — **Schmidt (A.)** Some remarks about chronic inflammation of the pancreas. *Post-Graduate*, N. Y., 1913, xxviii, 1073-1084.

Diseases of the Peritonæum.

See, also, Surgery of the Abdomen.

Brugnatelli (A.) Un caso di peritonite biliosa; con versamento di bile nel peritoneo senza perforazione dell'apparato biliare. *Policlin.*, Roma, 1913, xx, sez. med., 544-556. — **Degorce (A.)** Adénopathie du mésentère ressemblant à une tumeur maligne. *Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine*, Hanoi & Haifong, 1913, iv, 420-422. — **Esmeln (C.)** Contribution à l'étude de la péritonite pneumococcique à forme ascitique. *Bull. méd.*, Par., 1913, xxvii, 979-981. — **Morestin.** L'emploi de l'éther dans les infections péritonéales. *Languedoc méd.-chir.*, Toulouse, 1913, xxi, 145-150. — **Nyulasy (A. J.)** Two cases of tuberculous peritonitis. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1913, xxxiv, 541.

DISEASES OF GENITO-URINARY SYSTEM (MALE).

See, also, Surgery of the Genito-urinary Organs (Male).

Kantorowicz (Emil.) Die Störungen der männlichen Geschlechtstfunktionen und ihre Behandlung. *Berl. & Wien*, 1913, Urban & Schwarzenberg. 126 p. 8°.

Wossidlo (Erich Robert.) Die chronischen Erkrankungen der hinteren Harnröhre. *Leipz.*, 1913, W. Klinkhardt. 163 p. 19 pl. 8°.

Adrian (C.) Ueber Simulation krankhafter Zustände der Harnorgane. *Ztschr. f. urol. Chir.*, Berl., 1913, ii, 101-155. — **Allen (L. W.)** A case of bilateral hematuria cured by injection of whole blood. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1913, xxvii, 465. — **Bachrach.** Die nichtvenerischen Genitalgeschwüre. *Med. Klin.*, Berl., 1913, ix, 1989-1992. — **Belfield (W. T.)** Notes on X-ray studies of the seminal ducts. *Tr. Am. Urol. Ass.*, Brookline, 1913, vii, 161, 2 pl. — **Brigotte.** Un cas de strictures multiples et très accentuées, chez un sujet atteint de tuberculose génito-urinaire. *Ann. méd.-chir.*, Dour, 1913, xxi, 149-151. — **Dreuw.** Die Behandlung der Impotenz mit Kollikuluskaustik, Hydrovibration

und Organtherapie. *Dermat. Wehnschr.*, Leipzig. u. Hamb., 1913, lvii, 1491-1508. — **Dufour (H.) & Muller (P.)** Sur la pathogénie des albuminuries clinostatiques. *Méd. inf.*, Par., 1913, x, 241-247. — **Elterich (T. J.)** Pyuria in infancy. *Pediatrics*, N. Y., 1913, xxv, 702-704. — **Formigini (B.)** Contributo allo studio delle cisti del funicolo spermatico di origine connettivale. *Riforma med.*, Napoli, 1913, xxix, 1269; 1300. — **Fournier (F.)** Il y a du sang au méat urétral ou dans l'urine. *Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin.*, Par., 1913, x, 335-348. — **Frank.** Traitement par l'hyperthermie des processus inflammatoires des voies urinaires. *Rev. clin. d'androl. et de gynéc.*, Par., 1913, xix, 331-335. — **Galimberti (A.)** La balanopostite degli individui a prepuzio lungo o fimotico. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1913, xxxix, 50. — **Höhn (J.)** Beitrag zur Kenntnis der Zusammensetzung der Harnkonkretionen. *Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark*, Graz, 1913, 1, 347. — **Hutinel (V.)** Les réactions méningées dans l'azotémie chez les nourrissons. *Paris méd.*, 1913-14, xiii, 41-48. — **Kraft (S.)** Ein Fall von Spontanzertrümmerung von Blasensteinen. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1913, xxvi, 2115. — **——** Radiographische Darstellung eines Harnröhrendivertikels. *Ibid.*, 2115. — **Lindbom (O.)** Klinische und serologische Studien bei einem Falle von paroxysmaler Kältehämoglobinurie. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1913, lxxix, 147-176. — **Marsan (F.)** Les lésions de l'urètre postérieur dans la neurasthénie urinaire. *Arch. urol. Clin. de Necker*, Par., 1913-14, i, 204-231, 2 pl. — **Morton (D. M.)** Hæmaturia. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1913, n. s., ii, 1267-1269. — **Nobécourt (P.)** La signification clinique de l'azotémie chez les enfants. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1913, xvi, 801-817. — **Nogues (P.)** De l'emploi de la bougie tortillée dans le cathétérisme de l'urètre. *J. d'urol. méd. et chir.*, Par., 1913, iv, 801-803. — **Pedersen (V. C.)** Pus in the urine. *N. York M. J. [etc.]*, 1913, xcvi, 1141-1145. — **Pedersen (V. C.) & Cole (L. C.)** Mensuration and projection of the posterior urethra and vesical floor by means of posterior urethral calipers and radiography; a preliminary study and report. *Tr. Am. Urol. Ass.*, Brookline, 1913, vii, 212-221, 13 pl. — **Potherat.** Infiltration d'urine. *Clinique*, Par., 1913, viii, 726-729. — **Rankin (T. T.)** A note on a new urinary antiseptic. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1913, n. s., xcvi, 697. — **Reiss (A.)** Beiträge zur Pathologie und Therapie der Haemoglobinurie paroxysmalis. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1913, n. F., lxxviii, 723-732. — **Rovsing (T.)** Diagnose und Behandlung der hämatogenen Infektion der Harnwege. *Ztschr. f. urol. Chir.*, Berl., 1913, ii, 185-200. — **Shaw (H. B.) & Cooper (R. H.)** On a change occurring in the pelvis in a case of perpetual atrophy of the testicles. *Lancet*, Lond., 1913, ii, 1606-1608. — **Strominger (L.)** Note sur un cas d'albuminurie orthostatique. *Rev. clin. d'urol.*, Par., 1913, ii, 610-613. — **Veil (W. H.)** Beitrag zum Studium der gutartigen Albuminurien. Mün-

chen. med. Wehnschr., 1913, lx, 2717-2720. — **Weiss (F.)** Diagnostic des calculs urétraux. *J. d'urol. méd. et chir.*, Par., 1913, iv, 781-784. — **Widal (F.), Abrami (P.) & Brisaud (E.)** Recherches sur l'hémoglobinurie paroxystique "a frigore"; 1^{re} note: Étude du processus hémolytique "in vitro"; action du froid sur la fixation de la sensibilisatrice et du complément sur les hématies. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1913, lxxv, 429-432.

Diseases of the Bladder.

See, also, Surgery of the Bladder.

Boulanger (L.) Une remarque clinique et thérapeutique sur la cystite bacillaire. *J. d'urol. méd. et chir.*, Par., 1913, iv, 437. — **Day (G. H.)** A series of cystoscopic diagnoses. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1913, xi, 1056-1062. — **Debeaux.** Les calculs vésicaux latents, symptomatologie fruste dans la tuberculose vésicale. *Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin.*, Par., 1913, x, 321-335. — **Ghezzi (C.)** Sul vero diverticolo laterale della vescica con una osservazione. *Boll. d. Soc. med. di Parma*, 1913, 2. s., vi, 130-137. — **Heath (O.)** The significance of frequency and tenesmus in acute cystitis. *Brit. M. J.*, Lond., 1913, ii, 1430. — **Legueu (F.)** De l'électro-coagulation des tumeurs de la vessie. *Arch. urol. Clin. de Necker*, Par., 1913-14, i, 131-144, 1 pl. — **——** Traitement des tumeurs de la vessie par les courants de haute fréquence. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1913, xxvii, 770-772. — **Lévy-Bing & Dureux.** Syphilis de la vessie. *Rev. clin. d'urol.*, Par., 1913, ii, 633-646. — **Pfiater (E.)** Chinesische Blasensteine. *Ztschr. f. Urol.*, Berl. u. Leipz., 1913, vii, 945-956. — **Pillet.** Dégénérescence rapide d'un gros polype vésical en néoplasme infiltré. *Normandie méd.*, Rouen, 1913, xxix, 453. — **Portner (E.)** Erkrankungen der Blase. *Med. Klin.*, Berl., 1913, ix, 1773; 1813. — **Rubritius (H.)** Die Koagulationsbehandlung der Blasen geschwülste. *Prag. med. Wehnschr.*, 1913, xxxviii, 708. — **Schmidt (H. R.)** Ein Beitrag zur Malakoplakiefrage der Harnblase. *Frankfurt. Ztschr. f. Path.*, Wiesb., 1913, xiv, 493-500. — **Wetzel (E.)** Beitrag zur Lehre von der Malakoplakie der Harnblase. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1913, ccxiv, 450-454.

Diseases of the Kidneys.

See, also, Surgery of the Kidneys.

Pietri (G. Andrea). Idronefrosi. *Sassari*, 1913, G. Gallizzi & C. 123 p. 8°.

Pollitzer (Hanns). Ren juvenum; Beiträge zur Kenntnis der orthostatischen Albuminurie. *Berl. & Wien*, 1913, Urban & Schwarzenberg. 188 p. 8°.

Achard (C.) & Leblanc (A.) Empoisonnement oxalique avec néphrite aiguë ter-

- minée par la guérison. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 881-888. — **Alburger** (H. R.) Renal pathology and urinary findings in chronic Bright's disease, illustrated with the stereopticon. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1913, vi, 535-537. [Discussion], 544-551. — **Alessandri** (R.) Può aversi la guarigione della tubercolosi renale con mantenimento della funzione? Folia urolog., Leipz., 1913, viii, 288-306. — **Ambard** (L.) & **Chabanier** (H.) La sécrétion rénale des chlorures chez les brightiques œdémateux. Arch. urol. Clin. de Necker, Par., 1913-14, i, 248-274. — **Aschoff** (L.) The pathogenesis of the contracted kidney. Arch. Int. Med., Chicago, 1913, xii, 723-738. — **d'Astros** (L.) Hydronéphrose congénitale. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1913, xv, 435-439. — **Aulde** (J.) Solving the mystery of Bright's disease; a preliminary paper. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 1154-1157. — **Baar**. Ueber Ureterenstrikturen die eine Nephrolithiasis vortäuschen. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2838-2841. — **Babonneix** (L.) & **Turquety** (R.) Atrophie rénale unilatérale. Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 1965-1967. — **Baldwin** (Kate W.) A case of hydronephrosis in a child. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1913, xvii, 663. — **Bazy** (P.) Diagnostic clinique des pyélites et pyélonéphrites simples et tuberculeuses. Gaz. méd. de Par., 1913, lxxxiv, 365-368. Also: Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1913, xxvii, 722-725. — **Berge** (A.) & **Pernet**. Urémie à forme tétanique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 571-575. Also: Progrès méd., Par., 1913, 3. s., xxix, 599. — **de Berne-Lagarde** & **de Beauford**. Les capsules surrenales dans le cancer du rein. Arch. urol. Clin. de Necker, Par., 1913-14, i, 73-130. — **Bernard** (L.) Contribution à l'étude de la néphrite hydropigène tuberculeuse. Bull. méd., Par., 1913, xxxii, 1051. — **Boeckel** (A.) Guérison d'une fistule rénale consécutive à une néphrolithotomie par le cathétérisme urétéral à demeure. Rev. prat. d. mal. d'org. gén.-urin., Par., 1913, x, 349-362. — **Bornemann** (W.) Die sogenannten "Bakteriensteine" im Nierenbecken. Frankfort. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1913, xiv, 458-469. — **Bret** (J.) & **Blanc-Perduet**. La tuberculose rénale fermée à forme de mal de Bright. Rev. de méd., Par., 1913, xxxiii, 883-888. — **Brewer** (G. E.) Observations on acute hæmic infections of the kidney. Am. J. Urol., N. Y., 1913, ix, 549-570. — **Bromberg** (R.) La signification de l'index hémorénal pour le diagnostic et pronostic des affections des reins. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1913, iv, 739-746. — **Bulson** (A. E.), jr. The eye lesions of chronic Bright's disease. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1913, vi, 540-543. — **Castaigne**. Traitement des gros œdèmes chez les néphritiques chroniques à la période asystolique. J. de méd. et chir. prat., Par., 1913, lxxxiv, 966-969. — **Cheiniase** (L.) Les pyélites infantiles. Semaine méd., Par., 1913, xxxiii, 577-579. — **Christian** (H. A.) General summary of the significance of methods of testing renal function. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1913, xxiv, pt. 1, 169-178. — **Chute** (A. L.) Illustrating the confusion in diagnosis between renal and abdominal lesions. Tr. Am. Urol. Ass., Brookline, 1913, vii, 223-229. — **Deulpeut**. Du rôle des néphrite dans les accidents du travail. J. de méd. de Par., 1913, 2. s., xxv, 900. — **Dobrovici**. Albuminurie cyclique et coefficient d'Ambard. (Rapp. de Crouzon.) Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 609-612. — **Duhot** & **Hallez**. Péricardite brightique. Écho méd. du nord, Lille, 1913, xvii, 589. — **Elsner** (G.) Ueber die Beeinflussung der Nierenfunktionen des Menschen durch Kalksalze. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1913, cxii, 442-476. — **Fiessinger** (C.) & **Fiessinger** (N.) Évolution comparée de la tension artérielle et de la constante d'Ambard chez les néphroscléreux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxxv, 366. — **Fitz** (R.) Tests for renal function based upon the selective excretory activities of the kidney. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1913, xxiv, pt. 1, 147-154. — **Folin** (O.) & **Denis** (W.) Nitrogenous waste products in the blood in nephritis; their significance and the methods for their determination. *Ibid.*, 155-159. — **Frankau** (C.) Pyelitis. Med. Mag., Lond., 1913, xxii, 712-722. — **Gonzalez Corominas** (T.) Un caso de adeno-sarcoma renal infantil; valor semiológico de ios distintos medios de exploración renal. Med. de los niños, Barcel., 1913, xiv, 199; 230; 261. — **Guthrie** (A. L.) Unusual case of Ménière's disease associated with nephritis. Laryngoscope, St. Louis, 1913, xxiii, 1061. — **Harris** (B.) Clinical observations on acute suppurative pyelonephritis due to bacterial infection. Tr. Am. Urol. Ass., Brookline, 1913, vii, 74-93, 6 pl. — **Heilporn**. La lithiase rénale et la silhouette du rein. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1913, lxxv (Bull.), 19-49. — **Jacobs** (C.) Ueber Granularatrophie der Nieren im Kindesalter. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 2418-2421. — **Jones** (A. T.) Acute hematogenous infection of the kidney with report of case. Providence M. J., 1914, xv, 36-43. — **de Keersmaecker**. De l'étiologie de la lithiase rénale. Presse méd. belge, Brux., 1913, lxxv, 879-885. — **Krausmann** (J. M.) Sur la pathologie et la thérapeutique des pyélites. Rev. clin. d'urolog., Par., 1913, ii, 616-627. — **Labbé** (M.) Anémie pernicieuse et néphrite. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 673. — **Leguen** (F.), **Ambard** (L.) & **Chabanier** (H.) Étude de la concentration maxima dans ses rapports avec l'azotémie. Arch. urol. Clin. de Necker, Par., 1913-14, i, 275-293. — **Leguen** (F.) & **Papin** (E.) Technique et accidents de la pyélographie. *Ibid.*, 12-38, 4 pl. — **Lohnstein** (H.) Ueber die Leistungsfähigkeit der Phenolsulphonphtaleinprobe zur Bestimmung der Nierenfunktion. Auf Grund fremder und eigener Untersuchungen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1913, lxxxii, 591-593. — **McCaskey** (G. W.) Symptomatology and

- diagnosis of chronic Bright's disease. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1913, vi, 531-535. [Discussion], 544-551. — **Mallory (F. B.)** The classification of nephritis from the pathological point of view. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1913, xxiv, pt. 1, 119-132, 4 pl. — **Merklen (P.)** Albuminuries fonctionnelles et azotémie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 672. — **Michaud (L.)** Ueber den Wert der Bestimmung des Reststickstoffs im Blute bei Nierenkranken. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1913, xliii, 1474-1483. — **Miller (R.) & Parsons (L.)** Renal infantilism. Clin. J., Lond., 1913-14, xlii, 614-622. — **Morel (A.) & Mouriquand (G.)** Les récentes progrès des techniques chimiques pour l'étude de l'azotémie. Lyon méd., 1913, cxxi, 1000-1003. — **Morel (L.) & Papin (E.)** Nouvelle technique pour la production expérimentale des hydro-néphroses. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 482. — **Morelle (A.)** De la tuberculose rénale chez l'enfant. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1913, xx, 193-200. — **Munro (D.)** Notes on a renal case, with remarks on the relief of renal pain by washing out the pelvis of the kidney through a urethral catheter. Indian M. Gaz., Calcutta, 1913, xlviii, 472. — **Neu (C. F.)** Vascular changes secondary to chronic Bright's disease. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1913, vi, 537-540. — **Nobécourt, Milbit & Bidot.** Grande azotémie passagère au cours d'une néphrite aiguë. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1913, xv, 413-420. — **Palmer (W. W.)** The significance of urinary acidity in nephritis. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1913, xxiv, pt. 1, 133-138. — **Papin (E.)** Localisation de la tuberculose rénale par la radiographie. Arch. urol. Clin. de Necker, Par., 1913-14, i, 197-203, 3 pl. — **Pollitzer (H.)** Zur Kenntnis der Beziehungen zwischen Niere und Tonsille und zur Diagnose okkultor tonsillogener Nierenläsionen. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 2106-2109. — **Popoff (N. V.)** [Hypoplastic kidney.] Voenno-Med. J., St. Petersburg, 1913, cccxxvii, med.-spec. pt., 187-195. — **Sarkisiantz (A.)** Contribution à l'étude anatomo-pathologique et clinique du kyste solitaire du rein. Arch. mens. d'obst. et de gynec., Par., 1913, ii, 341-358. — **Sergent (E.)** Rôle de l'insuffisance surrénale en pathologie. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1913, xxvii, 753. — **Seymour (M.)** Nitrogenous waste products in the blood; their effect in chronic interstitial nephritis. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1913, xxvi, pt. 1, 161-167, 6 diag. — **Stanton (E. MacD.)** The causes of renal pain. Albany M. Ann., 1914, xxxv, 19-27. — **Strauss (H.)** Fluorescein als Indikator für die Nierenfunktion. Berl. klin. Wehnschr., 1913, l, 2226. — **Tompkins (J. McC.)** Streptococci nephritis; report of a case. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1913, xvii, 265-267. — **Uteau.** Calculs multiples du rein gauche. Toulouse méd., 1913, 2. s., xv, 336. — **Weinländer (G. E.)** Apoplexie mit letalem Ausgang nach Lumbalpunktion bei Urämie. Wien. klin. Wehnschr., 1913, xxvi, 1984. — **West (S.)** The Purvis oration on some points in the diagnosis and treatment of glandular kidney. Lancet, Lond., 1913, ii, 1813-1818. — **Young (E. L., jr.)** Clinical functional tests, methods; the place of the phenolsulphonaphthalein test in nephritis. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1913, xxiv, pt. 1, 139-145.
- Diseases of the Prostate.**
See, also, Surgery of the Prostate.
Bleck. Die physikalische Behandlung der Vorsteherdrüsenentzündung. Arch. f. phys. Med. u. med. Techn., Leipzig, 1913-14, viii, 16-18. — **Carraro (N.)** Sui cosi detti "prostatici senza prostata." Clin. chir., Milano, 1913, xxi, 2145-2160. — **Freyer (P. J.)** An address on cancer of the prostate. Lancet, Lond., 1913, ii, 1680-1685. — **Gardner (J. A.) & Simpson (B. F.)** The relation of multiple adenomata to the etiology of the enlargement of the prostate gland. Tr. Am. Urol. Ass., Brookline, 1913, vii, 194-203, 7 pl. *Also:* Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 84-89. — **Gardner (W. H.)** Hypertrophy of the prostate; when medical and when surgical. Clinique, Chicago, 1913, xxxiv, 646-650. — **Luyt (G.)** Traitement de l'hypertrophie de la prostate par voie endo-urétrale. Clinique, Par., 1913, vii, 693. — **Macdonald (W. J.)** Prostatic hypertrophy; its diagnosis. Canada Lancet, Toronto, 1913-14, xlvii, 326-354. — **Mandrilla (K.)** Wechselbeziehung zwischen Prostata und Hypophyse. Melancholie infolge der Prostatitis. Wien. med. Wehnschr., 1913, lxiii, 2915. — **Marion.** Hypertrophie de la prostate; diagnostic; examen d'un prostatique. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1913, xxvii, 710-712. — **——.** L'hypertrophie de la prostate: signes fonctionnels. *Ibid.*, 757-759.
- DISEASES OF THE LOCOMOTOR SYSTEM.**
See, also, Surgery of the Locomotor System.
Diseases of the Bones and Joints.
See, also, Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems; Surgery of the Extremities; Orthopaedic Surgery.
Axhausen. Beiträge zur Knochen- und Gelenksyphilis. Berl. klin. Wehnschr., 1913, l, 2361-2369. — **Bibergell (E.)** Chondromatosis des Handgelenkes. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1913, xxxiii, 620-629. *Also* [Abstr.]: Berl. klin. Wehnschr., 1913, l, 2426. — **Bischoff.** Ueber eine seltenere Art von Knochenzysten. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1913, xlii, 927-931. — **Bonnamour (S.) & Badolle (A.)** Le syndrome ostéomalacique, ses différentes causes. Rev. de méd., Par., 1913, xxxiii, 889-913. — **——.** L'ostéomalacie, syndrome de décalcification osseuse. *Ibid.*, 979-994. — **Boorstein (S. W.)** Syphilis of bones and joints;

with a report of ten cases. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1914, xviii, 46-55. — **Bulkley** (K.) Pneumococcic arthritis. *Ann. Surg.*, Phila., 1914, lix, 71-100. — **Dalla Vedova**. Naso a sella traumatico; autotrapianto libero di una stecca osteo-periosteale tibiale; guarigione. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1913, xxxix, 97-101, 1 pl. — **Delrex** (L.) La coagulation du sang épanché dans les articulations. *Arch. gén. de chir.*, Par., 1913, ix, 1291-1304. — **Du Mont**. Arthritis traumatica adhaesiva. *Aerzt. Sachverst.-Ztg.*, Berl., 1913, xix, 423. — **Ely** (L. W.) Diseases of joints and bone marrow. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1913, xxvii, 452-455. — **Ewald** (P.) Ueber Osteopsathyrosis idiopathica. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1913, xxxiii, 634-646. — **Finkelstein**. Halbseitiger Riesenwuchs des Schädels. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 51. — **Heckmann** (J.) The treatment of tubercular joints with thiocol-glycerin, a new method. *Post-Graduate*, N. Y., 1913, xxviii, 1111-1116. — Case of tubercular hip treated by thiocol-glycerin injections. *Ibid.*, 1116. — **Huñsa** (F.) Ein ungewöhnlicher Verlauf eines Kleinhirntumors. *Wien. med. Wehnschr.*, 1913, lxiii, 3209-3212. — **Japiot**. Chondromes des phalanges. *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 719-721. — **Le Roy des Barres**. Note sur un cas d'ostéomyélite de l'omoplate. *Bull. Soc. méd. chir. de l'Indo-Chine*, Hanoi & Haifong, 1913, iv, 22, 1 pl. — **Mutel** (M.) Observations sur la pathogénie des kystes essentiels des os et des cals soufflés. *Rev. d'orthop.*, Par., 1913, 3. s., iv, 423; 545. — **Pulawski** (A.) Okresowa puchlina stawów (hydrops articulorum intermittens). *Gaz. lek.*, Warszawa, 1913, 2. s., xxxiii, 511; 548. — **Ramet** (G.) Un cas foudroyant d'ostéomyélite suraiguë septicémique. *Scalpel*, Liège, 1913-14, lxvi, 819. — **Remy** (C. E.) Fragilitas ossium, or osteopathyrosis with report of a case. *Med. Council*, Phila., 1914, xix, 15-17. — **Reynier** (P.) & Chifoliau. Ostéomyélite mycosique du fémur. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1913, 3. s., lxx, 509-513. — **Schede** (F.) Die Röntgenbehandlung der Knochen- und Gelenktuberkulose. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1913, xxi, 341-351. — **Skilern** (P. G.), jr. Acute epiphysitis (metaphysitis) of lower epiphysis of radius. *Internat. Clin.*, Phila., 1913, 23. s. iv, 240, 1 pl. — **Stark** (M. M.) Gonococcal invasion of bones. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1913, xvii, 456-458. — **Tulloch** (W. E.) Two cases of multiple suppurative periostitis simulating acute rheumatism. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1912-13, n. s., ii, 1281. — **Walther**. Ostéo-arthritis tuberculeuse du coude droit, largement ulcérée; traitement par les injections scléro-gènes et les curettages répétés de l'articulation; guérison. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1913, n. s., xxxix, 1544-1550. — **Watry**. À propos d'un cas de périostite maxillaire grave d'origine dentaire avec gêne articulaire; affection datant de 10 ans. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1913, lxxv, 65-75. — **Yamakawa** (S.) Hinzufügung zu meiner

früheren Mitteilung; "Ueber einen besonderen, zur Salmonellagruppe gehörigen Bacillus als Erreger einer akuten Kniegelenkentzündung." *Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo*, 1913-14, xi, 107-114. — **Zander** (P.) Gelenktuberkulose und Unfall. *Med. Klin.*, Berl., 1913, ix, 2123. — Rippentuberkulose und Unfall. *Ibid.*, 2153.

Diseases of the Muscles.

See, also, Muscular Dystrophies.

Babonneix (L.) La réaction myotonique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1913, lxxxvi, 2205-2214. — **Boot** (G. W.) A case of congenital myotonia. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, lxi, 2237. — **Klynens** (J.) Ossification étendue des muscles du mollet avec double fracture du tendon d'Achille. *Ann. de méd. phys.*, Anvers, 1913, xi, 284-287. — **Sézary** (A.) De l'opothérapie surrénale et hypophysaire dans certains états myasthéniques. *J. méd. franç.*, Par., 1913, vii, 519-523. — **Skilern** (P. G.), jr. Tenosynovitis of palmar bursa, tuberculous. *Internat. Clin.*, Phila., 1913, 23. s., iv, 242. — **Tori** (A.) Emoangioma cavernoso del muscolo tricipite brachiale. *Clin. chir.*, Milano, 1913, xxi, 2179-2188.

DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM.

See, also, Sexual Perversions and Crimes.

Gordon (Alfred). Diseases of the nervous system. 2. ed. Phila., 1913, P. Blakiston's Son & Co. 632 p. 8°.

Uyeyama (Yoshiaki). Ueber Ganglioneurome. *Würzb.*, 1913, F. Staudenraus. 33 p. 8°.

Aguglia (E.) Le alterazioni nucleari delle cellule radicali in seguito a resezione dello sciatico. *Riv. ital. di neuropat.* [etc.], Catania, 1913, vi, 516-524. — **Allan** (G. A.) Tuberculous meningitis (bovine infection) in an infant aged 12 weeks. *Lancet*, Lond., 1913, ii, 1535. — **Assmann**. Ueber das Verhalten der Cerebrospinalflüssigkeit bei isolierten Pupillenstörungen. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipz., 1913, xlix, 305-326. — **Bériel** (L.) & Durand (P.) Méningite tuberculeuse avec association de méningocoque. *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 913-919. — **Bertein**. Contribution à l'étude des formes frustes de la maladie de Recklinghausen. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1913, lxxxvi, 2093-2097. — **Bloch** (M.) Dosage rapide de l'albumine du liquide céphalo-rachidien; échelle albuminurique. *Rev. neurol.*, Par., 1913, xxi, pt. II, 617. — **Buscaino** (V. M.) Grassi, sterine e lipoidi nel sistema nervoso centrale in condizioni normali, sperimentali e patologiche. *Riv. di patol. nerv.*, Firenze, 1913, xviii, 673-708, 1 pl. — **Claude** (H.) French clinical lecture on defensive reflexes; their semeiological and prognostic value. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1913, n. s., xcvi, 664-666. — **Dabney** (S. G.) Ocular symptoms in hysteria and

- neurasthenia. Kentucky M. J., Bowling Green, 1913, xi, 1046-1050. — **D'Abundo** (G.) Modificazioni spinali consecutive a lesioni periferiche o cerebrali, isolate e combinate. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1913, vi, 481-515. — **Dana** (C. L.) The future of neurology. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1913, xl, 753-757. — **Debré** (R.) & **Paraf** (J.) Coagulation massive du liquide céphalo-rachidien déterminé par une méningite bacillaire. Presse méd., Par., 1913, xxi, 952. — **Delherm** (L.) La contraction galvano-tonique dans la réaction de dégénérescence avec hypoexcitabilité galvanique. Arch. d'électr. méd., Bordeaux, 1913, xxiii, 431-433. — **Dobrovolski** (Ye. Ye.) K voprosu o patogenezele atetoza; athétose double. Nevrol. Vestnik, Kazan, 1913, xx, 51; 282. — **Donath** (J.) Technik, diagnostischer und therapeutischer Wert der Lumbalpunktion. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1913, n. F., No. 689 (Inn. Med. No. 225), 691-709. — **Duhem** (P.) La fonction péristaltique de l'intestin dans les maladies nerveuses à forme dépressive. J. de méd. de Par., 1913, 2. s., xxv, 936-938. — **Dustin** (A. P.) & **Lippens** (A.) À propos d'un cas de névrome d'amputation. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1913, xxvi, 324-330, 1 pl. — **Elcke** (H.) Die Goldreaktion im Liquor cerebrospinalis. (Erfahrungen an 323 Fällen.) München. med. Wehnschr., 1913, lx, 2713-2717. — **Erb** (W.) Betrachtungen über die neueste Gestaltung des Begriffs und Wesens der Metalues. Deutsche Ztschr. f. Nerven., Leipz., 1913, l, 55-60. — **Erikson** (E. V.) [Nervous and mental diseases among the Jews.] Nevro Vestnik, Kazan, 1913, xx, 217-265. — **Ferenczi** (A.) Einige in der Nervenpathologie verwertbaren Beobachtungen am Auge. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1913, xlix, 417. — **Flatau** (E.) & **Sterling** (W.) Ueber das Symptom der Subpattellardelle. Neurol. Centralbl., Leipz., 1913, xxxii, 1537-1542. — **Gallois** (P.) Le coup de chaleur du nourrisson. Clin. prat. méd.-chir. de path. [etc.], Par., 1913, ix, 217-222. — **Gautrelet** (J.) Le réflexe oculo-cardiaque. Paris méd., 1912-13, xi, 583-589. — **Golla**. Ergebnisse der Abderhaldenschen Serodiagnostik bei Gehirn- und Rückenmarkskrankheiten. Deutsche Ztschr. f. Nerven., Leipz., 1913, l, 281. — **Halphen** (E.) Quelques considérations sur les tumeurs du nerf auditif. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1913, ii, 517-530. — **Hausalter** (P.) & **Jacquot**. Méningite subaiguë à bacilles de Pfeiffer à la suite d'une paralysie spinale infantile. Arch. de méd. d. enf., Par., 1913, xvi, 845-849. — **Hemmeter** (J. C.) Hypertonicity and hypotonicity of the vagus and the sympathetic nervous system, neurochemical synergism of the normal body and its suggestions for physiological therapeutics. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 101-109. — **Hough** (W. H.) Intraspinal injection of salvarsanized serum in the treatment of syphilis of the nervous system, including tabes and paresis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 183-187. — **Hutinel**. French clinical lecture on meningeal haemorrhage in childhood. Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcvi, 636. — **Ingelrans** (L.) Les idées actuelles sur la nature des réflexes cutanés de défense. Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 2157-2165. — **Jeanselme**, Verne & Bloch (M.) Réactions humorales dans le tabes et la paralysie générale; injections sous-arachnoïdiennes de néo-salvarsan. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 792-797. — **Kafka** (V.) Beiträge zur Serologie der Erkrankungen des Zentralnervensystems. Deutsche Ztschr. f. Nerven., Leipz., 1913, l, 76-88. — **Kerr** (N.) Tumors of large nerves associated with fibroma molluscum, with exhibition of largest specimen on record. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xlvii, 66-69. — **Kürsteiner** (W.) Zur Pathologie des Herpes Zoster. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1913, xliii, 1438-1444, 1 pl. — **Langwill** (H. G.) Does herpes zoster ever occur traumatically? Clin. J., Lond., 1913-14, xlii, 559. — **Lay** (E.) Un caso di forma "frusta" del morbo di Recklinghausen. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1913, xxxviii, 229-238. — **Léri** (A.) Les réactions d'Abderhalden dans le ramollissement et l'hémorragie cérébrale. Rev. neurol., Par., 1913, xxi, pt. II, 627-630. — **Le Roy des Barres** (A.) Un cas de neuro-fibromatose généralisée. Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haïfong, 1913, iv, 378, 2 pl. — **Leva** (J.) Ueber einige körperliche Begleiterscheinungen psychischer Vorgänge mit besonderer Berücksichtigung des psychogalvanischen Reflexphänomens. München. med. Wehnschr., 1913, lx, 2386-2389. — **Lloyd** (J. H.) Syphilis of the pons, medulla and the upper spinal cord. Internat. Clin., Phila., 1913, 23. s., iv, 163-170, 1 pl. — **Lo Re** (M.) Il liquido cefalo rachidiano nel tremore dei bambini. Riforma med., Napoli, 1913, xxix, 1317-1320. — **Lüttge**. Ueber einen besonderen histologischen Befund aus dem Gebiete der frühinfantilen familiären Erkrankungen des Nervensystems. Deutsche Ztschr. f. Nerven., Leipz., 1913, l, 30-35. [Discussion], 44. — **McCaskey** (G. W.) The auto-serosalvarsan treatment of syphilis of the central nervous system. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 187-189. — **McIntosh** (J.), Fildes (P.) [et al.] Parasyphilis of the nervous system. Brain, Lond., 1913, xxxvi, Pt. 1, 1-30. — **Mandelbaum**. Veränderungen im Liquor cerebrospinalis bei Meningitis tuberculosa. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1913, cxiii, 92-99, 1 pl. — **Mead** (F. H.) Persistent hiccup. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 66. — **Moëris**. De la migraine. Art. méd., Anvers, 1912, v, 58-60. — **Moreira** (J.) Notes sur quelques maladies nerveuses et mentales au Brésil. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Brux., 1913, 298-321. — **Moro** (E.) Ueber Neuropathie im Kindesalter. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1914, xi, 1-8. — **Murray** (W. R.) Ocular and aural vertigo. Journal-Lancet, Minneapolis, 1913, xxxiii, 668-671. — **Nette** (A.) & Emerit. Coexistence de méningites simples

- et de poliomyélites dans une même famille, une même maison, une même localité. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxv, 530-537. — **Nikitin** (M. P.) [Course of the fibers of the posterior roots of the cord; case of degeneration of the fibers of the fifth pair of spinal roots in man.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1913, xviii, 255-265, 3 pl. — **Pancrazio** (F.) Nuovo sintoma obbiettivo specifico nei nevropatici. Gazz. d. osp., Milano, 1913, xxxiv, 1487. — **Pastine** (C.) Le signe de Babinski et les réflexes d'automatisme médullaire. Rev. neurol., Par., 1913, xxi, pt. II, 403-406. — **Piamenny** (N. N.) [Two cases of Recklinghausen's disease in two brothers.] Med. Obozr., Mosk., 1913, lxxix, 872-878. — **Ravaut** (P.) Les injections intrarachidiennes de néosalvarsan dans le traitement de la syphilis nerveuse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 752-761. — **Riggs** (C. E.) Syphilitic infections of the central nervous system. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1914, iv, 9-24. — **Rosenberg** (O.) Die Pachymeningitis haemorrhagica interna im Kindesalter. Berl. klin. Wchnschr., 1913, I, 2272-2274. — **Rosenfeld**. Indikationen zur spezifischen Behandlung der syphilitischen Erkrankungen des Zentralnervensystems. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2438. — **Rubenstein** (A. I.) Cerebrospinal fluid and its diagnostic significance. N. York M. J. [etc.], 1913, xcviii, 1210-1212. — **Sauer** (H.) Ueber das Vorkommen einer Lymphocytose im Blutbild, insbesondere bei den funktionell nervösen Leiden und dessen diagnostische und klinische Verwertung. Deutsche Ztschr. f. Nerven., Leipz., 1913, xlix, 447-480. — **Schaffer** (K.) Zur anatomischen Wesensbestimmung hereditärer Nervenkrankheiten. *Ibid.*, 1913, I, 35-46. — **Schüller** (A.) Röntgenologie in ihren Beziehungen zur Neurologie. *Ibid.*, 188-207. — **Schwerdt** (C.) Die Seekrankheit, eine akute durch Traumen bedingte Stoffwechselstörung und ihre Verhütung. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1913, xlii, 573-595. — **Sequeira** (J. H.) Neuroma plexiforme. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Dermat. Sect. 164. — **Sollier** (P.) Mémoire affective et cinesthésie. Rev. phil., Par., 1913, lxxvi, 561-595. — **von Strümpell** (A.) Ueber Pseudosklerose. Deutsche Ztschr. f. Nerven., Leipz., 1913, I, 46-50. — **Szécal** (S.) Eine neue Methode zur Untersuchung des Liquor cerebrospinalis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2558. — **Trömmner**. Zur Pathogenese des Stotterns. Deutsche Ztschr. f. Nerven., Leipz., 1913, I, 214-217. — **Wertheim Salomonson** (J. K. A.) On a shortening-reflex. K. Akad. v. Wetensch., Amst., 1912-13, xv, 1092-1100. — **Weygandt & Jakob**. Experimentelle Syphilis des Zentralnervensystems. Deutsche Ztschr. f. Nerven., Leipz., 1913, I, 69-76. — **Wilson** (S. A. K.) Abstract of a lecture on some common errors in the diagnosis of nervous disease. Lancet, Lond., 1913, ii, 1677-1680. — **van Woerkom**. À propos des mouvements de retrait des membres inférieurs et du réflexe de Babinski. Rev. neurol., Par., 1913, xxi, pt. II, 407. — **Wolff** (S.) & **Lehmann** (W.) Ueber einen durch intralumbale und intraventrikuläre Aethylhydrocuprein-Injektionen geheilten Fall von Pneumokokkenmeningitis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2509. — **Zanietowski** (J.) Ueber das excitometrische Verfahren von Zanietowski und die verkürzten Methoden der modernen Elektrodiagnostik. Deutsche Ztschr. f. Nerven., Leipz., 1913, I, 224-227.
- Chorea and Choreiform Affections.**
- Babonneix** (L.) Chorée de Sydenham. Répert. de méd. internat., Par., 1913, iii, fasc. 35, 9-19. — **Barbour** (P. F.) "Tic" in children. Pediatrics, N. Y., 1913, xxv, 697-701. — **Bechtereff** (V.) [Intensive convulsive tic of the face.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1913, xviii, 193-198, 2 pl. — **Buzzard** (E. F.) Varieties of facial spasm and their treatment. Practitioner, Lond., 1913, xci, 745-754. — **Claude** (H.) Chorée persistante et tics. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1913, xxvii, 721. — **Langmead** (F.) On the diagnosis, prognosis and treatment of Sydenham's chorea. Lancet, Lond., 1913, ii, 1753-1755. Also: Med. Mag., Lond., 1913, xxii, 696-703. — **Richards** (J. H.) Chorea; with report of two cases in which streptococcus viridans was found in the blood. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 110.
- Diseases of the Brain.**
- See, also, Surgery of the Head.*
- Sosnowik** (Abraham-Elias). Ueber den Muskelsinn und seine in der Grosshirnrinde lokalisierten Störungen im Anschluss an zwei Fälle von Parietallihirntumoren. Halle a. S., 1913, C. A. Kaemmerer & Co. 65 p. 4 pl. 8°. *
- Starcke** (Otto). Zwei seltene Ursprungsstätten des Gehirnsabszesses. [Würzburg.] Cottbus, 1913, A. Heine. 13 p. 8°. *
- d'Astros** (E.) Les tumeurs cérébrales chez l'enfant. Pédiatrie prat., Lille, 1913, xi, 583-596. — **d'Astros** (L.) Évolution générale et symptomatologie des tumeurs cérébrales chez l'enfant. Province méd., Par., 1913, xxiv, 559-565. — **Bender** (J.) Ueber die Bedeutung des Löwyschen Phänomens, Blutsteigerung bei Vorbeugen des Kopfes, für die Diagnose der Arteriosklerosis cerebri. Arch. f. Psychiat., Berl., 1913, lii, 1130-1152. — **Bériel** (L.), **Durand** (P.) & **Malespine** (E.) Syndrome de Babinski-Nageotte; ramollissement syphilitique du cervelet; gommes de la surrenale. Lyon méd., 1913, cxxi, 961-968, 1 pl. — **Boeckmann**. Ein Beitrag zur Aetiologie der Pachymeningitis interna haemorrhagica. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1913, ccxiv, 380-388. — **Casamajor** (L.)

- Case of cerebellar embolism. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 38. — **Castex** (M. R.) Un nouveau réflexe chez un sujet présentant un syndrome cérébelleux. *Rev. neurol.*, Par., 1913, xxi, pt. II, 517-520. — **Chistovich** (F. Y.) & **Pervushin** (V. P.) [Origin of cystoid tumors of the brain.] *Kazan. Med. J.*, 1913, xiii, 224-240, 1 pl. — **Cluffini** (P.) Osservazioni cliniche ed anatomo-patologiche sopra i tumori della pia cerebrale. *Riv. di patol. nerv.*, Firenze, 1913, xviii, 709-727. — **Claude** (H.) Sur la valeur de l'albuminose céphalo-rachidienne dans l'appréciation de l'hypertension intracrânienne. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1913, 3. s., xxxvi, 867-870. — Les variétés cliniques du syndrome d'hypertension intracrânienne. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1913, 3. s., lxx, 476-479. — **Dalmatjer** (J. J.) [A case of cerebral mycosis.] *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1913, ii, 2117-2127, 1 pl. — **Dandy** (W. E.) & **Blackfan** (K. D.) An experimental and clinical study of internal hydrocephalus. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, lxi, 2216. — **Dutoit** (A.) Frühdiagnose und Lokalisation der Hirntumoren. *Aerzt. Rundschau*, München, 1913, xxiii, 589-591. — **Eschbach** (H.) Méningite syphilitique à forme mentale. *Bull. et mém. Soc. d. hôp. de Par.*, 1913, 3. s., xxxvi, 787-791. — **Filatoff** (V. P.) [Septic thrombosis of the cavernous sinuses and ophthalmic veins.] *Vestnik oftalmol.*, Mosk., 1913, xxx, 487-497. — **Finne** (V. N.) [Central gliomatosis with diffuse obliteration of the spinal canal.] *Obozr. psichiat., nevrol.* [etc.], S.-Peterb., 1913, xviii, 162; 246. — **Frank** (A.) Ueber subependymäre Gliaknoten. *Frankfurt. Ztschr. f. Path.*, Wiesb., 1913, xiv, 450-457. — **Fyodorin** (N. N.) [Speech disturbances depending upon external conditions; lapsus linguae and errors in speech based on the objective-psychological method.] *Obozr. psichiat., nevrol.* [etc.], S.-Peterb., 1913, xviii, 219-245. — **Garbini** (G.) Un caso di meningite basilare luetica precocissima. *Ann. d. manic. prov. di Perugia*, 1912, vi, 115-124. Also: *Med. nuova*, Roma, 1913, iv, 473-476. — **Goldstein** (K.) Ueber die Störungen der Grammatik bei Hirnkrankheiten. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1913, xxxiv, 540-568. — **Grober**. Behandlung akut bedrohlicher Erkrankungen. III. Behandlung der Apoplexie. (Thrombose, Embolie, Hirnblutung.) *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2385-2388. — **Heymann & Roux**. Méningo-encéphalite diffuse, à pronostic fatal, rapidement améliorée, et actuellement guérie, par 4 injections de 914. *Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine*, Hanoi & Haifong, 1913, iv, 57-61. — **Humbert** (G.) & **Alexieff** (W.) Contribution à l'étude de la méningite cancéreuse; étude anatomo-clinique. *Rev. de méd.*, Par., 1913, xxxiii, 921-955. — **Josefson** (A.) Gehirngeschwulst mit Gesichtshalluzinationen und Makrepsie. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipz., 1913, xlix, 341-347. — **Köster** (H.) Ueber kraniale Geräusche. *Zentralbl. f. innere Med.*, Leipz., 1913, xxxiv, 1145-1148. — **Kron** (J.) Ueber Endotheliome des Gehirns. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipz., 1913, l, 227-235. — **Lagane** (L.) Épendymite séreuse, séquelle de méningite cérébro-spinale; d'hydrocéphalie aiguë; absence de modifications papillaires. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1913, 3. s., xxxvi, 887-896. — **Lahmeyer** (F.) Ein Fall von Geschwulstbildung im Gehirn und in den weichen Häuten des gesamten Zentralnervensystems. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipz., 1913, xlix, 348-383. — **Long** (E.) Latéropulsion; hémiasynergie; lésion d'un pédoncule cérébelleux inférieur et d'un hémisphère cérébelleux. *Rev. neurol.*, Par., 1913, xxi, pt. II, 640-644. — **McClelland** (J. E.) Grave symptoms of serious involvement of the brain in the early stages of syphilis. *Old Dominion J. M. & S.*, Richmond, 1913, xvii, 253-256. — **MacFarlane** (A.) Venesection in cerebral hemorrhage, with report of cases. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 112. — **Meyer** (W.) Dämmerzustände mit nachfolgender Amnesie bei leichter Commotio cerebri. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 24. — **Mott** (F. W.) An address on the degeneration of the neurone in the light of recent research, especially in relation to syphilis and general paralysis. *Birmingham. M. Rev.*, 1913, lxxiv, 255-275, 2 pl. — **Nouet** (H.) Syndrome confusionnel au cours de l'artériosclérose cérébrale. *Encéphale*, Par., 1913, ii, 526-534. — **Orloff** (N. I.) [Tuberous scleroses of the brain.] *Sovrem. Psichiat.*, Mosk., 1913, vii, 473-488, 1 pl. — **Pagenstecher** (H. E.) Akute Erblindung bei Hirnabszess. *Arch. f. Augenhe.*, Wiesb., 1913, lxxv, 355-360. — **Pierce** (N. H.) Diagnosis and treatment of meningeal complications of suppurative diseases of the temporal bone. *J. Ophth. & Oto-Laryngol.*, Chicago, 1913, vii, 386-398. — **von Podmaniczky** (T.) Die faserige Glia bei Arteriosklerose der Kleinhirnrinde. *Frankfurt. Ztschr. f. Path.*, Wiesb., 1913, xiv, 391-408, 2 pl. — **Rittershaus**. Hydrocephalus. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2436. — **Salvetti** (G.) Contributo allo studio clinico delle sindromi cerebellari. *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1913, xiv, 692-697. — **Schuster** (P.) Beiträge zur Klinik der tuberosen Sklerose des Gehirns. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipz., 1913, l, 96-133. — **Stein** (I. F.) A case of oxycephaly. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 202. — **Sterts**. Zum diagnostischen Wert der Hirnpunktion. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipz., 1913, l, 223. — **Stone** (D.) Case of cerebral tumour. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1912-13, vi, Sect. Stud. Dis. Child., 208. — **Terrien** (F.) Symptôme oculaires des tumeurs cérébrales. *Clinique*, Par., 1913, viii, 789-793. — **Thomas** (W. S.) Experimental hydrocephalus. *J. Exper. M.*, Lancaster, Pa., 1914, xix, 106-120, 4 pl. — **Uhthoff** (W.) Ueber einen Fall von kongenitaler oder wenigstens sehr frühzeitig erworbener Amaurose infolge von Encephalitis beider Occipitallappen mit Sektionsbefund bei einem 13monatigen Kinde. *Deut-*

sche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1913, l, 61-69. — **Winkler** (C.) On localised atrophy in the lateral geniculate body causing quadrant hemianopsia of both the right lower fields of vision. K. Akad. v. Wetensch., Amst., Proc. sect. sc., 1912-13, xv, 840-850, 3 pl. — **Wohlwill** (F.) Ueber Pachymeningitis haemorrhagica interna Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1913, ccxiv, 388-408. — **Zanelli** (C. F.) Tumeurs sous-corticales des lobes préfrontaux et du lobule pariétal inférieur droit. Rev. neurol., Par., 1913, xxi, pt. II, 573-585.

Aphasia and Amnesia.

Angelillo (M.) Un caso tipico di sordità verbale completa da focolaio distruttivo dell'area di Wernicke; demenza afasica. Studium, Napoli, 1913, vi, 439-443. — **Bonhoeffer**. Anatomischer Befund bei Agnosie und stationärer totaler Worttaubheit. Berl. klin. Wehnschr., 1913, l, 2254. — — — Anatomische Demonstration zur Lehre von der motorischen Apraxie und von der motorischen Sprachbahn. *Ibid.*, 2254. — **Déjerine** (J.) & **Thomas** (A.) De la restauration du langage dans l'aphasie de Broca, à propos de deux cas suivis d'autopsie. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1913, xxvi, 331-357, 3 pl. — **Fröschels** (E.) Ueber die Behandlung der Aphasien. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1913, l, 163-177. — **Goodhart** (S. P.) Amnesias of tobacco and of malarial origin, with report of two cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2297-2301. — **Liepmann** (H.) Motorische Aphasie und Apraxie. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1913, xxxiv, 485-494. — **Todt**. Beobachtungen über Aphasie. II. Sprach- und Schreibstörungen eines Falles von sensorischer Aphasie. Klin. f. psych. u. nerv. Krankh., Halle a. S., 1913, viii, 191-214.

Diseases of the Spinal Cord.

See, also, Diseases, etc., of the Spine; Surgery of the Nervous System.

Barth (H.) & **Léri** (A.) Un cas de myélite ascendante aiguë au cours d'une syphilis secondaire; recherches bactériologiques et anatomiques. Rev. neurol., Par., 1913, xxi, pt. II, 393-402. — **Campbell** (A. W.) A case of syringomyelia. Australas. M. Gaz., Sydney, 1913, xxxiv, 478. — **Chatelin** (C.) Le réflexe cutané plantaire en flexion dans la sclérose latérale; amyotrophique. Rev. neurol., Par., 1913, xxi, pt. II, 621-623. — **Déjerine**. Les types principaux de la syringomyélie. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1913, xxvii, 742-744. — **Diaz Emparanza** (C.) Síndrome de las afecciones del segmento inferior de la medula y de la cola de caballo. Crón. méd. mexicana, México, 1913, xvi, 281; 309. — **Dziarsynski** (W.) [Syringomyelia with muscular atrophy of different origin.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1913, xlviii, 311-313. — **Elsberg** (C. A.) & **Kennedy** (F.) A peculiar and undescribed

disease of the roots of the cauda equina. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1913, xl, 787. — **Gröné** (O.) Epidurales Hämatom im Rückenmarkskanal bei Neugeborenen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1913, xxxvii, 1849-1853. — **Hodges** (J. A.) Focal myelitis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1913-14, xviii, 472-474. — **von Jaksch** (R.) Ueber einen Fall von Syringomyelie mit Symptomen der Verknöcherung oder Verkalkung der Skelettmuskulatur. Prag. med. Wehnschr., 1913, xxxviii, 647. — **Lereboullet** (P.) Les accidents de l'air comprimé; séméiologie et pathogénie. Progrès méd., Par., 1913, 3. s., xxix, 587-593.

Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems.

See, also, Diseases of the Skin.

Bonnet (L. M.) & **Gate** (J.) Hémiatrophie de la moitié gauche du corps. Lyon méd., 1913, cxxi, 793-795. — **Coffey** (W. B.) Spontaneous gangrene or Raynaud's disease. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1913, 3. s., xxix, 856. — **Galimberti** (A.) Emiatrofia faciale contemporanea ed emiatrofia dorsale del lato opposto. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1913, xxxix, 126-128. — **Gaucher**, Giroux & **Meynet**. Troisième cas de maladie de Raynaud d'origine syphilitique, avec aortite et réaction de Wassermann positive. Ann. d. mal. vén., Par., 1913, viii, 828-834. — **Goodhart** (C.) [Raynaud's disease.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1913, ii, 2231. — **Langelaan** (J. W.) Sur un cas d'hémiatrophie faciale avec signe d'Argyll Robertson contralatéral. Rev. neurol., Par., 1913, xxi, pt. II, 520-523. — **Léri** (A.) La réaction d'Abderhalden dans la sclérodémie. *Ibid.*, 630. — **Molhan** (M.) Un cas d'angio-trophonévrose des extrémités digitales chez un ancien psoriasique. Presse méd. belge, Brux., 1913, lxxv, 839-843. — **Rathery**. La maladie de Quincke. Clinique, Par., 1913, viii, 731-741.

Epilepsy.

See, also, Surgery of the Head.

Giudi (Guido). Assistenza degli epilettici. Milano, 1913. 55 p. 8°.

Allers (R.) & **Sacristán** (J. M.) Vier Stoffwechselversuche bei Epileptikern. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1913, Orig., xx, 305-320. — **Bernardi** (R.) Sull'asimmetria dei riflessi negli epilettici. Boll. d. Ass. med. tridentina, Trento, 1913, xxxi, 267-277. — **Clark** (L. P.) & **Caldwell** (E. W.) The sella turcica in some epileptics. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 5-8. — **Gordon** (A.) The cerebrospinal fluid and a special method of treatment of essential epilepsy; a preliminary communication. *Ibid.*, 110-113. — **Heron** (D.) A rejoinder to Dr. Davenport. (Heredity in epilepsy.) Science, N. Y. & Lancaster, Pa.,

1914, n. s., xxxix, 24. — **Lévy (L.) & Costedoat (A.)** Sur un cas d'épilepsie psychique. Bull. méd., Par., 1913, xxxiii, 1052-1054. — **Magalhães Lemos.** Pancada na cabeça seguida de neurastenia, vagueação e ataques de epilepsia jacksoniana. Gaz. d. hosp. do Porto, 1913, vii, 353-358. — **Mays (T. J.)** The therapeutic value of croctalin in the treatment of epilepsy. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 105-108. — **Meltzer (O.)** Die Schätzung der Erwerbsunfähigkeit bei der Epilepsie. Aertzl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1913, xix, 515-519. — **Müller (G.)** Ueber das Verhalten der Leukozyten bei Epileptikern. Klin. f. psych. u. nerv. Krankh.; Halle a. S., 1913, viii, 253-274. — **Mullan (E. H.)** Epilepsy. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 1197-1201. — **Oddo (M.) & Corsy.** Myoclonie épileptique. Médecine scient., Par., 1913, xxi, 166. Also: Rev. de psychiat., Par., 1913, xvii, 397-401. — **Raecke.** Ueber antisoziale Handlungen epileptischer Kinder. Arch. f. Psychiat., Berl., 1913, lii, 961-980. — **Rodiet (A.)** Des causes de l'inefficacité du bromure de potassium dans certains cas d'épilepsie. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1913, 357-364. — **La cure de désintoxication et les injections salées dans le traitement de l'épilepsie.** J. de méd. de Par., 1913, 2. s., xxv, 935. — **Rosenburg (J.)** Das Pikrastol und seine Einwirkung auf die Epilepsie. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1913, lxxxii, 555-557. — **Scarpini (V.)** Il "sedobrol" come anti-epilettico. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1913, 3. s., vi, 290-296. — **Wiglesworth (J.)** The brain of a macrocephalic epileptic. Brain, Lond., 1913, xxxvi, Pt. 1, 31-74. — **Woods (M.)** Seven cases of epilepsy in children traced to single alcoholic intoxications on the part of one or both parents otherwise teetotalers. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2291.

General Paralysis.

Ajrighi (A.) Anatomia patologica della paralisi progressiva. Milano [1913], Tipografia degli industriali. 110 p. 8°.

Antheaume (A.) & Piquemal (J.) Note sur la genèse d'une rémission chez un paralytique général tabétique. Encéphale, Par., 1913, ii, 335-340. — **Ball (C. R.)** Report of a case of paresis treated by the combination fever and specific method. St. Paul M. J., 1914, xvi, 30-32. — **Bériol (L.) & Durand (P.)** Démonstration sur le vivant de la présence du tréponème dans le cerveau des paralytiques généraux. Lyon méd., 1913, cxxi, 862-866, 1 pl. — **Hannard (P.)**, Soulas (A.) & Lotte (L.) Valeur diagnostique des principaux signes de la paralysie générale. Echo méd. du nord, Lille, 1913, xvii, 593-601. — **Herbst (O.)** Juvenile Dementia paralytica. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 51. — **Jelliffe (S. E.)** Intra-spinous treatment (Swift-Ellis) for general paresis. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1914, xli, 44-50. — **Levaditi (C.)** Présence du tréponème

dans le sang des paralytiques généraux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clxvii, 864-866. — **Marie (A.) & Levaditi (C.)** Essais de traitement de la paralysie générale par application du néo-salvarsan dans le canal rachidien. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 675-682. — **Mingazzini (G.)** Sur quelques "petits signes" des parésies organiques; note clinique. Rev. neurol., Par., 1913, xxi, pt. ii, 469-473. — **Nonne (M.)** Der heutige Standpunkt der Lues-Paralysefrage. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1913, xlix, 384-446. — **Orton (S. T.)** An analysis of the errors in diagnosis in a series of sixty cases of paresis. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1913, xl, 779-786. — **Pilcz (A.)** Zur Entstehung und Prophylaxe der progressiven Paralyse. Mitt. d. deutsch. Gesellsch. z. Bekämpf. d. Geschlechtskr., Leipz., 1913, xi, 89-95. — **Petersen.** Juvenile paresis. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 38. — **Sicard & Reilly.** Paralysie générale, réaction de Wassermann et salvarsan. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 761-764. — **de Teyssieu.** Apoplexie surrénale chez une paralytique générale; mort subite. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1913, xxxiv, 585. — **Welton (C. B.)** A report of the examination of the eyes in general paralysis of the insane in a series of fifty cases. Illinois M. J., Chicago, 1914, xxv, 1-7. — **Zhukoff (N. A.)** [Treatment of progressive paralysis with tuberculin injections by Wagner's method.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 862-866.

Hysteria.

Levi Bianchini (M.) L'isterismo dalle antiche alle moderne dottrine. Padova, 1913, Frat. Drucker. 392 p. 8°.

Codet-Boisse. Un cas de torticollis spasmodique hystérique ayant duré près de deux ans, guéri après l'application d'une minerve plâtrée. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1913, xxxiv, 593-595. — **Ennett (N. T.)** Hysterie polypnea. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1913, xvii, 262-264. — **Shalabutoff (K. V.)** [Immovable spine in connection with contracted abdominal muscles of hysterical origin.] Voenno-Med. J., St. Petersburg., 1913, med.-spec. pt., 44-48. — **Stewart (P.)** A case of hysterical monoplegia following electric shock. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1580. — **Wissmann (R.)** Kombination von Hysterie und organisch bedingtem Leiden. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1913, l, 289.

Insanity.

See, also, Psychology; Epilepsy; Paralysis; State Medicine; Medical Jurisprudence.

Gessner (Hans). Ein Fall von traumatischer Geistesstörung. Würzb., 1913. 40 p. 8°. *

- Ritterhaus** (Ernst Ludwig Johann). Irrsinn und Presse: ein Kulturbild. Mit einem Vorwort von W. Weygandt. Jena, 1913, G. Fischer. 253 p. 8°.
- Urstein** (Maurycz). Spätspsychosen katatonischer Art. Berl. & Wien, 1913, Urban & Schwarzenberg. 451 p. 8°.
- Willige** (Hans). Ueber akute paranoische Erkrankungen. [Habilitationsschrift.] Halle a. S., 1913. 101 p. 8°. *
- Adler** (H. M.) Report of clinical demonstration of alcoholic mental diseases, with remarks on current practice at the Psychopathic Hospital, Boston, Massachusetts. Boston M. & S. J., 1913, clxix, 932. — **Alzheimer** (A.) Fünfundzwanzig Jahre Psychiatrie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1913, lii, 853-866. — **Arnaud** (F. L.) L'anarchie psychiatrique. Encéphale, Par., 1913, ii, 106-116. — **Azbukin** (D. I.) [Census of the insane of Vasil County, Government of Nizhni Novgorod.] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1913, xx, 193-208. — **B.** (R.) La légende de Saint Mathurin, guérisseur de la folie; le traitement des aliénés. Normandie méd., Rouen, 1913, xxix, 536-540, 1 pl. — **Ballet** (G.) & **Mallet** (R.) Psychose hallucinatoire aiguë. Encéphale, Par., 1913, ii, 547-552. — **Belletrud** (M.) & **Froissart** (P.) Un délire d'imagination. *Ibid.*, 518-525. — **Benon** (R.) Manie et idiotie. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1913, xxvi, 358-362. — **Bessière** (R.) Les rapports de la paranoïa et de la psychose périodique (la théorie de Specht). Rev. de psychiat., Par., 1913, xvii, 402-411. — **Biaute**. La psychiatrie classique. Gaz. méd. de Nantes, 1913, 2. s., xxxi, 1005-1014. — **Boghassian**. Un cas de delirium tremens (?) dû à l'intoxication par le datura stramonium. Arch. internat. de neurol., Par., 1913, 11. s., ii, 290-295. — **Bonhoeffer** (K.) Die Infektions- und Auto-intoxikationspsychosen. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1913, xxxiv, 506-510. — **Burr** (C. W.) The foreign-born insane; a racial study of the patients admitted to the insane department of the Philadelphia General Hospital in ten years (1903-1913). J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 25-27. — **Channing** (W.) Introductory remarks at the conference on alcoholic mental disease, Psychopathic Hospital, Boston, Mass., Nov. 24, 1913. Boston M. & S. J., 1913, clxix, 929. — **Damaye** (H.) Démence consécutive à une psychose prolongée; installation lente du syndrome physique p. g. Rev. de psychiat., Par., 1913, xvii, 412-415. — **Dell' Erba** (A.) Rara anomalia della lingua in un alienato criminale. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1913, s. 4, v, 530-535. — **Delmas**. Réaction de défense chez une interprétante jalouse. Encéphale, Par., 1913, ii, 552-555. — **Demay** (G.) & **Libert** (L.) Les délires de jalousie; essai de classification; valeur comparée des interprétations et des hallucinations dans la genèse de ces délires. Ann. méd.-psychol., Par., 1913, 10. s., iv, 412-431. — **Dubois** (R.) De l'anoréxie mentale comme prodrome de la démence précoce. *Ibid.*, 431-438. — **Eichenwald** (L. I.) [Characteristics of Russian insane asylums.] Sovrem. Psichiat., Mosk., 1913, vii, 364-375. — **Glanneres** (M.) [Nursing and care of the insane in Greece and the establishment and management of special psychiatric infirmaries.] *Ἱατρικὸς μνηστήρ*, Ἀθήναι, 1913, xiii, 10; 19; 29. — **Genil-Perrin** (G.) La psychiatrie clinique dans l'œuvre de Felix Plater (1536-1614). Rev. de psychiat., Par., 1913, xvii, 265; 416. — **Genil-Perrin** (G.) & **Boutet** (A.) Corps étranger de l'intestin, chez un dément précoce catatonique, suivi d'évacuation par un abcès péritonéo-pariétal. Encéphale, Par., 1913, ii, 545-547. — **Goodner** (R. A.) Prevention of insanity. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 18. — **Gross** (A.) Ueber die Geisteskranken ausserhalb der Anstalten, ihre Versorgung und Ueberwachung. Strassb. med. Ztg., 1913, x, 263-272. — **Grütter** (E.) Anstaltswesen und Statistik. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1913, lxx, Literaturhft., 319-385. — **Halberstadt**. Contribution à l'étude des paraphrénies. Arch. internat. de neurol., Par., 1913, 11. s., pt. ii, 341-356. — **Henderson** (D. K.), **Muirhead** (Winifred) & **Fraser** (J. S.) Toxic exhaustive insanity associated with chronic suppurative otitis media, labyrinthitis, and extradural abscess. J. Laryngol., Lond., 1913, xxviii, 626-642, 4 pl. — **Hoch** (A.) & **Amsden** (G. S.) A guide to the descriptive study of the personality with special reference to the taking of anamneses of cases with psychoses. Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1913, xi, 577-587. — **Holmes** (B.) Lundvall's remedy for dementia præcox. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 27. — The non-mental condition of dementia præcox as shown by the Abderhalden reaction and Halvar Lundvall's remedy. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 71-76. — **Hyslop** (T. B.) Address on clinical psychiatry. Med. Mag., Lond., 1913, xxii, 704-712. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcvi, 585-587. — **von Kern**. Vorfagen zur Beurteilung krankhafter Geisteszustände. Zum 60. Geburtstag seiner Exzellenz Prof. Otto von Schjerning. . . . Festgabe, Berl., 1913, 10-33. — **Kreuser**. Geisteskrankheiten und Religion. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1913, lxxxiii, 793; 813. — **Lafora** (G. R.) Locura maníaco-depresiva e hipertiroidismo. Rev. clín. de Madrid, 1913, x, 294-300. — **Laignel-Lavastine**. Les démences des syphilitiques. J. de méd. de Par., 1913, 2. s., xxv, 835. — **Logre** & **Terrien** (E.) Psychose hallucinatoire chronique à prédomination olfactive. Encéphale, Par., 1913, ii, 555-557. — **Macdonald** (J. B.) The passing of paranoïa. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 12. — **Marie** (A.) Sur les aliénations mentales d'origine syphilitique et parasymphilitique. Arch. internat. de neurol., Par., 1913, 11. s., pt. ii, 216; 280; 356. — **Masselon** (E.) Le délire chronique à évolution systématique (étude critique). Ann. méd.-psychol., Par., 1913, 10. s., iv, 359-371. — **Mignot** (R.)

- & Petit (C.) Corps étrangers du rectum chez un dément précoce, occlusion complète et perforation secondaire du colon iléo-pelvien. *Encéphale*, Par., 1913, ii, 436-440. — **Münzer** (A.) Ueber "Decentralisation" psychischer Krankheitserscheinungen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1913, i, 2385-2387. — **Neue**. Anwendung des Abderhaldenschen Dialysierverfahrens in der Psychiatrie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2435. — **Norbury** (F. P.) Social factors in the prevention of insanity. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1914, cxi, 39-45. — **O'Malley** (Mary). Hydrotherapy in the treatment of the insane, details of methods and the physics and physiology of various applications; how the work is actually done. *Mod. Hosp.*, St. Louis, 1913-14, i, 143-154. — **Parhon** (C.) & **Zugravu** (G.) Recherches pondérales sur les capsules surrénales chez les aliénés. *Arch. internat. de neurol.*, Par., 1913, 11. s., ii, 273-280. — **Petery** (A. K.) Some early symptoms of mental disturbances. *Med. Rec.*, N. Y., 1913, lxxxiv, 1123-1125. — **Pförringer**. Organische Psychosen. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.* [etc.], Berl., 1913, lxx, Literaturheft, 252-305. — **Pönitz** (K.) Beitrag zur Kenntnis der Frühkatatonie. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1913, Orig., xx, 343-357. — **Rodiet** (A.) & **Dalmas** (P.) Opération de la cataracte suivie d'auto-mutilation chez une aliénée. *Rev. internat. d'hyg. et de thérap. oculaire*, Par., 1913, vii, 180-185. — **Romano** (A.) La sindrome auricolare lintoematica negli alienati e nervosi ed il suo trattamento elettrico in rapporto anche a vertigini voltaiche. *Ann. di elett. med.* [etc.], Napoli, 1913, xii, 241; 281. — **Rosanoff** (A. J.) A statistical study of prognosis in insanity. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, lxii, 3-6. — **Ross** (E. L.) Some forms of urinary nitrogen affected by the administration of desiccated thyroid to dementia præcox patients. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1913, xii, 746-750. — **Sanguineti** (L. R.) Considerazioni su di un possibile aspetto dell'influenza psicopatica (afrodeimia). *Note e riv. di psichiat.*, Pesaro, 1913, 3. s., vi, 337-344. — **Schnitzer**. Paranoiafrage. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1913, Orig., viii, 313; 417. — **Schuppius**. Psychogene Sensibilitätsstörung als depressive Wahnidee verarbeitet. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1913, i, 2429. — **Sérieux** (P.) & **Libert** (L.) Le régime des aliénés en France au XVIII^e siècle. *Bull. Soc. de méd. ment. de Belg.*, Brux., 1913, 345-360. — **Simon** & **Luce**. Ingestion de morceaux de verre par une démente précoce. *Normandie méd.*, Rouen, 1913, xxix, 442. — **Snell** (O.) Intoxikations-Psychosen. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.* [etc.], Berl., 1913, lxx, Literaturheft, 306-319. — **Southard** (E. E.) On institutional requirements for acute alcoholic mental disease in the metropolitan district of Massachusetts in the light of experiences at the Psychopathic Hospital. *Boston M. & S. J.*, 1913, clxix, 937-942. — **Stearns** (A. W.) Alcoholic amentia. *Boston M. & S. J.*, 1913, clxix, 934-936. — **Trepsat** (L.) Dessins et écrits d'un dément précoce. *Encéphale*, Par., 1913, ii, 541-544, 3 pl. — **Urstein** (M.) [Causes and nature of katatonia.] *Medycyna i Kron. lek.*, Warszawa, 1913, xlviii, 283-288. — **Varlot** (G.) Un cas de microsphygmie permanente avec débilité mentale chez une femme de trente-sept ans. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1913, 3. s., xxxvi, 696-698. — **Weinberg** (W.) Ueber neuere psychiatrische Vererbungsstatistik. *Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol.*, Leipz. u. Berl., 1913, x, 303-312. — **Zilocchi** (A.) Intorno ad alcuni casi acuti e cronici; ricerche anatomicopatologiche. *Ann. d. manic. prov. di Perugia*, 1913, vi, 5-35.
- Locomotor Ataxia.**
- See, also, Surgery of the Nervous System.*
- Auerbach** (S.) Zur physiologischen Anatomie und lokaldiagnostischen Bewertung der Hemiataxie. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipz., 1913, i, 90-96. *Also*: *J. f. Psychol. u. Neurol.*, Leipz., 1913, xx, 219-235. — **Austregesilo** (A.) Frühdiagnose der Tabes und der Tabes oligosymptomatica. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2396-2399. — **Barré**. Die tabetischen Arthropathien. *J. f. Psychol. u. Neurol.*, Leipz., 1913, xx, 257-265. — **Bonardi** (E.) Il pilorospasmo colla sindrome del tumore pilorico come segno precoce della tabe dorsale. *R. Ist. Lomb. disc. e lett. Rendic.*, Milano, 1913, xlvi, 120; 197. — **Drey** & **Malespine**. Le tabes amyotrophique. *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 749-763, 1 pl. — **Dupré** & **Logre**. Maladie de Friedreich et débilité mentale avec perversions instinctives. *Encéphale*, Par., 1913, ii, 557-559, 1 pl. — **Kaplan** (D. M.) The "Wasserman-fast tabes"; a serologic precursor of taboparesis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, lxi, 2214. — **Marie** (P.) & **Bouttier**. Sur une variété de déformation du pied chez un tabétique. *Rev. neurol.*, Par., 1913, xxi, pt. II, 627. — **Merle** (P.) Ataxie aiguë à guérison rapide (magma albumineux d'origine cytologique obtenu par ponction lombaire). *Province méd.*, Par., 1913, xxiv, 527-530. — **Roque** (G.) Crises gastriques tabétiques; guérison par le traitement mercuriel. *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 795-798. — **Siegrist** (R.) Nervöses Fieber bei Tabes dorsalis. *München. med. Wchnschr.*, 1913, lx, 2726. — **Sprawson** (C. A.) A family with cerebellar ataxia. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 23.
- Muscular Dystrophies.**
- Cade** (A.) & **Goyet** (A.) Atrophie musculaire progressive d'origine myopathique, type Leyden-Moebius à début tardif. *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 957-960. — **Gonnet** (A.) Amyotrophie syphilitique progressive à marche rapide. *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 904-911. — **Patella** (V.) Su di un caso di malattia di Charcot con rilevante edema neuropatico agli arti inferiori. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1913, lix, 296-320. — **Spiller** (W. G.)

The relation of the myopathies. *Brain*, Lond., 1913, xxxvi, Pt. 1, 75-114.

Neuralgia.

Cables (H. A.) Quinin and urea hydrochlorid in the treatment of sciatica. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, lxi, 2303. — **Cottenot** (P.) Les traitements électriques de la névralgie faciale. *Rev. de stomatol.*, Par., 1913, xx, 480-485. — **Horodynaki** (W.) [Diagnosis and treatment of Morton's disease.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1913, 2. s., xxxiii, 483-489. — **Lapinski** (M. N.) [Masked form of neuralgia of the femoral nerve and its diagnostic value in diseases of organs of the true pelvis.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xii, 821; 859; 885. — **Maes** (U.) The treatment of trifacial neuralgia by the intraganglionic injection of alcohol (Hartel's method). *J. Arkansas M. Soc.*, Little Rock, 1913-14, 174-177. — **Méret** (H.) Névralgie sciatique guérie par la radiothérapie radulaire. *Normandie méd.*, Rouen, 1913, xxix, 504. — **Nonne** (M.) & **Oehlecker** (F.) Zur Behandlung schwerer Occipitalneuralgien. *Deutsche Ztschr. f. Nerven.*, Leipz., 1913, 1, 218-222. — **Romeo** (P.) Refrigeration with ice in the treatment of intercostal neuralgia. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 19. — **Taptas** (D. N.) De l'injection d'alcool dans le ganglion de Gasser à travers le trou ovale, injection dans le tron grand rond. *Arch. internat. de laryngol.* [etc.], Par., 1913, xxxvi, 423-426.

Neurasthenia, Psychasthenia.

de Block. Neurasthénie et tuberculose: la pseudo-neurasthénie tuberculeuse. *Gaz. méd. de Par.*, 1913, lxxxiv, 376. — **Galtier** (J.) Contribution à l'étude des états neurasthéniques. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1913, xxxiv, 560; 567. — **Schnyder** (L.) Le concept de psychasthénie. *Rev. méd. de la Suisse rom.*, Genève, 1913, xxxiii, 721-735. — **Steyerthal** (A.) Begriff und Behandlung der Neurasthenie. *Berl. Klinik*, 1913, Hft. 306, 1-21.

Neuritis.

See, also, Berl.-berl.

French (R. W.) Report of a case of brachial neuritis due to periostitis of rib. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 14. — **Funkhouser** (E. B.) Multiple neuritis with special reference to the alcoholic variety with Korsakow's syndrome. *J. Med. Soc. N. Jersey*, Orange, 1914, xi, 9-12. — **Hanes** (F. M.) An unusual case of polyneuritis. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 37. — **Hirsh** (A. B.) Newer methods in the treatment of neuritis. *Internat. Clin.*, Phila., 1913, 23. s., iv, 41, 8 pl. — **Marchand** (L.) & **Usse** (F.) Psychopolynévrite au cours d'une cure de démorphinisation. *Encéphale*, Par., 1913, ii, 513-517. — **Marie** (P.) & **Foix**. Atrophie isolée de l'éminence thénar d'origine névritique; rôle du ligament annulaire antérieur

du carpe dans la pathogénie de la lésion. *Rev. neurol.*, Par., 1913, xxi, pt. ii, 647-649.

Neuroses.

Hitschmann (Eduard). Freud's Neurosenlehre nach ihrem gegenwärtigen Stande zusammengestellt. 2. Aufl. Leipz. & Wien, 1913, F. Deuticke. 179 p. 8°.

Bérillon. La névropathie colonicale; abolition paroxystique du pouvoir de contrôle mentale. *Gaz. méd. de Par.*, 1913, lxxxiv, 333. — **Eder** (M. D.) Das Stottern eine Psychoneurose und seine Behandlung durch die Psychoanalyse. *Internat. Ztschr. f. ärztl. Psychoanal.*, Leipz. u. Wien, 1913, i, 547-555. — **Freud** (S.) Die Disposition zur Zwangneurose. Ein Beitrag zum Problem der Neurosenwahl. *Ibid.*, 525-532. — **Kreuzfuchs** (S.) Organneurosen im Röntgenbilde. *Deutsche Ztschr. f. Nerven.*, Leipz., 1913, 1, 207-214. — **Laumonier** (J.) Considérations sur le traitement collectif de quelques maladies sociales; le nervosisme. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1913, clxvi, 513; 561; 606; 649; 688. — **Oppenheim** (H.) Zur Kenntnis der Schmerzen, besonders bei den Neurosen. *Deutsche Ztschr. f. Nerven.*, Leipz., 1913, 1, 246-255. — **Placzek.** Müssen Unfälle nervöse Folgen haben? *Med. Klin.*, Berl., 1913, ix, 2024; 2069; 2117; 2149. — **Salmon** (A.) Sulla patogenesi delle nevrosi traumatiche. *Med. nuova*, Roma, 1913, iv, 469; 481. — **Shanks** (J.) Diaphragm-heart neurosis as influenced by the sex function. *Med. Council*, Phila., 1914, xix, 20. — **Skillern** (P. G.), jr. Weakness of both thumbs, occupational neurosis (copodyscinesia). *Internat. Clin.*, Phila., 1913, 23. s., iv, 246. — **Walsh** (J. J.) Neurotic discomfort and the law of avalanche. *Ibid.*, 141-154.

-Paralysis.

See, also, General Paralysis; Surgery of the Locomotor System.

Winkler (Cornelis) & **Van-Gilse-Van West** (Frau J.) Das Gehirn eines amaurotisch-idioten Mädchens. *Amsterd.*, 1913, J. Müller. 45 p. 14 pl. 4°.

Bernhardt (M.) Beitrag zur Lehre von den partiellen Facialisparalysen, speziell den Lähmungen der für die Unterlippenmuskeln bestimmten Aeste. *Med. Klin.*, Berl., 1913, ix, 2110-2112. — **Bielschowsky** (M.) Ueber spätfantile familiäre amaurotische Idiotie mit Kleinhirnsymptomen. *Deutsche Ztschr. f. Nerven.*, Leipz., 1913, 1, 7-29. [Discussion], 44. — **Bruce** (A. N.) The spinal changes in pseudo-hypertrophic paralysis. *Edinb. M. J.*, 1914, n. s., xii, 42-49. — **de Castro** (A.) Angeborene Fazialislähmung. *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1913, xxxii, 1474-1477. — **Caudier** (H.) & **Minet** (J.) Syndrome d'Avellis avec paralysie faciale et hémiparésie homolatérales. *Écho méd. du nord*, Lille, 1913, xvii, 536-538. — **Chambon.** Para-

lysie persistante de la jambe et du pied traitée par un procédé ingénieux de paysan. *J. de méd. de Bordeaux*, 1913, xliii, 780. — **Decker** (C.) Paralysis agitans und Trauma. *Ztschr. f. Versicherungsmed.*, Leipz., 1913, vi, 353-361. — **Fernandez Sanz** (E.) Un caso de hemiparalisis agitante. *Siglo méd.*, Madrid, 1913, lx, 658-660. — **Freund** (C. S.) Drei Fälle von Pseudobulbärparalyse mit schwerer Dysarthrie. *Deutsche Ztschr. f. Nerven.*, Leipz., 1913, l, 295-298. — **González** (T.) Un caso de síndrome de Little. *Med. de los niños*, Barcel., 1913, xiv, 312-316. — **Gordon** (A.) Re-education of disturbed locomotion. *J. Med. Soc. N. Jersey*, Orange, 1913-14, x, 329-332. — **Hannard** (P.), **Lotte** (L.) & **Stoclet** (L.) Paraplégie pottique à évolution très rapide. *Écho méd. du nord*, Lille, 1913, xvii, 533-535. — **Hichens** (P. S.) Case of congenital spastic paraplegia, with congenital optic atrophy. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1912-13, vi, Sect. Stud. Dis. Child., 196. — **Jumentié** (J.) & **Krebs** (E.) Lésion cervicale supérieure avec syndrome de Brown-Séquard; syringomyélie probable. *Rev. neurol.*, Par., 1913, xxi, pt. II, 619-621. — **Jumentié** (J.) & **Salès** (G.) Syndrome de Brown-Séquard par balle de revolver; lésions de la région cervicale supérieure de la moelle; les voies, sensibles intra-médullaires; les centres sympathiques cervicaux. *Ibid.*, 623-626. — **Kron** (I. M.) [Symptomatology of paralyses of the abdominal muscles.] *Kazan. Med. J.*, 1913, xiii, 165-170, 1 pl. — **Lewy** (F. H.) Zur pathologischen Anatomie der Paralysis agitans. *Deutsche Ztschr. f. Nerven.*, Leipz., 1913, l, 50-55. — **Reznicek** (R.) Zur Klinik der posthemiplegischen Phänomene. *Ibid.*, xlix, 327-340. — **Savariaud**. La paralysie infantile et son traitement. *J. de méd. de Par.*, 1913, 2. s., xxv, 975. — **Schlippe** (L.) Zur Frage von Trauma und Paralyse. *Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst.*, Leipz. u. Hamb., 1913, xiv, 73-82. — **Schreiber** (G.) & d'Allaines. De la rétention d'urine et de quelques autres symptômes du stade aigu de la paralysie infantile. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1913, xv, 439-442. — **Schuppius**. Fall von amyotrophischer Lateralsklerose mit Vorwiegen bulbärparalytischer Erscheinungen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1913, l, 2429. — **Serafini** (G.) Inerocio totale spinofacciale per lesione traumatica del facciale. *Policlin.*, Roma, 1913, xx, sez. chir., 489-497. — **Thomas** (T. T.) The relation of posterior subluxation of the shoulder joint to obstetrical palsy of upper extremity. *Ann. Surg.*, Phila., 1914, lix, 142-144. — **Zappert** (J.) Ueber reinen epileptiformen pseudobulbären Symptomenkomplex mit günstigem Verlauf. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1913, Orig., ix, 111-115.

Tetany.

See, also, Diseases of the Thyroid and Parathyroid Glands.

Iwamura (K.) Einige Beobachtungen über Spasmophilie in Japan. *Ztschr. f.*

Kinderh., Berl., 1913, Orig., ix, 147-166. — **Klely** (C. E.) & **Benjamin** (J. E.) A case of tetany. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1914, cxi, 21. — **Mann** (L.) Ueber die Beziehungen der narkoleptischen (gehäuften kleinen, nicht epileptischen) Anfälle zur Tetanie. *Deutsche Ztschr. f. Nerven.*, Leipz., 1913, l, 263-272. — **Marine** (D.) Observations on tetany in dogs; relation of the parathyroids to the thyroid; relation of tetany to age; amount of parathyroid tissue removed, accessory parathyroids, pregnancy, lactation, ricket, sulphur, and diet; relation of parathyroids to sugar tolerance; effect of calcium salts. *J. Exper. M.*, Lancaster, Pa., 1914, xix, 89-105. — **Mills** (W. T.) A case of gastric tetany: recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1913, ii, 1580.

DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.

See, also, Diseases of the Nose; Diseases, etc., of the Throat; Surgery of the Chest.

Billon (L.) Les injections gazeuses antiseptiques dans l'espace pleural. *Gaz. d. prat.*, Lille, 1913, xx, 351-353. — **Binda** (P.) & **Cassarini**. Contributo allo studio dei composti aromatici presenti nell' espettorato. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1913, lxiv, 461-463. — **Boureau**. Du traitement de l'insuffisance respiratoire par la méthode des inspirations et des expirations soutenues. *Gaz. méd. du centre*, Tours, 1913, xviii, 259-268. — **Bushby** (T.) A case of spontaneous hæmopneumothorax. *Brit. M. J.*, Lond., 1913, ii, 1624. — **Casarotti** (T.) Sovra alcuni casi di laringospasmo e pseudocrup. *Riv. med.*, Milano, 1913, xxi, 177-179. — **Cohen** (S. S.) The treatment of broncho-pneumonia. *Med. Times*, N. Y., 1914, xlii, 1. — **Devaux** (A.) Syndrome médiastinal paraissant dû à une médiastinite syphilitique. *Limousin méd.*, Limoges, 1913, xxxvii, 221-224. — **D'Ovidio** (R.) Tratamiento de las bronconeumonias infantiles por inhalaciones de oxígeno. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1913, x, pt. 2, 1064-1067. — **Freudenthal** (W.) Why is nasal catarrh so prevalent in the United States? *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 1-4. — **Goltman** (A.) The treatment of bronchopneumonia in children. *Ibid.*, 1913, xcvi, 1263. — **Goodman** (A. L.) Rupture of a mediastinal lymph-node into the bronchus. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, lxi, 1442-1446. — **Helamoortel**. L'oxygène en injections sous-cutanées. *Art. méd.*, Anvers, 1913, vi, 172-174. — **Hutinel**. Le pronostic de l'adénopathie trachéo-bronchique. *Progrès méd.*, Par., 1913, 3. s., xxix, 604-607. — **Jenkins** (W. A.) The treatment of broncho-pneumonia. *Med. Times*, N. Y., 1914, xlii, 3. — **Laurens** (G.) De la voie trachéo-bronchique en thérapeutique. *Clinique*, Par., 1913, viii, 759. — **Marfan** (A. B.) & **Mantoux** (Mme. Dora). La toux bitonale dans la tuberculose des ganglions trachéo-bronchiques chez le nourrisson. *Nourrisson*, Par., 1913, i, 325-330. —

Mauriac (P.) Les altérations du rythme respiratoire. *J. de méd. de Bordeaux*, 1913, xliii, 703-709. — **Meara (F. S.)** The treatment of broncho-pneumonia. *Med. Times*, N. Y., 1914, xlii, 2. — **Minerbi (C.) & Tenani (O.)** Nuovi esperimenti intorno alla trasmissione transtoracica del suono dei diapason. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1913, xxxiv, 1561-1564. — **d'Oelsnitz & Paschetta.** Étude radiologique de l'adénopathie trachéo-bronchique chez l'enfant. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1913, xvi, 818-834. — **Pescher (J.)** Les applications thérapeutiques du spiroscope. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1913, xxvii, 789-792. — **Picado (J. S.) & Amante (H.)** Sobre un caso de adenopatía traqueo-bronquica. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 1061-1064. — **Pirera (A.)** Contributo alla diagnosi radioscopica dei tumori pleuro-polmonari. *Tommasi*, Napoli, 1913, viii, 630-634. — **Ribadeau-Dumas (L.), Weil (A.) & Samet, Mlle.** Radiographie et radiothérapie de l'adénopathie médiastine. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1913, xv, 442-454. — **Spiess (G.)** Neuer transportabler Apparat zur Kinatmung komprimierter und Ausatmung in verdünnte Luft. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2510. — **Steiner (W.)** Behandlung von Asthma bronchiale und Emphysem mit Lipojodin. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2511-2513. — **Strandberg (O.)** [The treatment of tuberculosis of the mucous membrane of the upper air-passages by Reyn's electrolysis.] *Hosp.-Tid.*, Københ., 1913, 5. R., 1479-1491. — **Thomas (G. F.)** The Roentgen diagnosis of lesions in the region of the mediastinum. *Cleveland M. J.*, 1914, xiii, 22-29.

Asthma.

Gerber (O. P.) Die Behandlung des Bronchialasthmas mit dem Dr. Bayer'schen Vibro-Inhalationsapparat. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1913, I, 2188. — **Neulengracht (E.)** Erfaringer og Bemærkninger om Adrenalinbehandling ved Asthma bronchiale. *Ugesk. f. Læger*, Kjøbenh., 1913, lxxv, 1847-1864.

Hay Fever.

Emmerich & Loew (O.) Erfolgreiche Behandlung des Heufiebers durch lange Zeit fortgesetzte tägliche Chlorkalziumzufuhr. *München. med. Wchnschr.*, 1913, lx, 2676-2678.

Diseases of the Bronchi.

Cates (J.) The significance of bronchitis in children. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1913-14, xxxiv, 557. — **Hochhaus (H.)** Ueber die Behandlung der chronischen Bronchitis und Bronchiektasien mit der Durstkur. *Med. Klin.*, Berl., 1913, ix, 2007-2010. — **Moussu**

(G.) Bronchite vermineuse des bovidés. *Rec. de méd. vét.*, Par., 1913, xc, 677-684.

Diseases of the Lungs.

See, also, Pneumonia; Tuberculosis; Surgery of the Chest.

Bezançon (F.) Schéma simplifié pour la notation graphique des signes d'auscultation pulmonaire. *Paris méd.*, 1912-13, xi, 517. — **Crane (A. W.)** X-ray examination of the lungs. *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1914, xlii, 20-25. — **Hermann (M.)** Ein Fall von primärem Cancroid der Lunge. *Ztschr. f. Krebsforsch.*, Berl., 1913, xiii, 446-460. — **Morozoff (V. A.)** [Actinomycosis of the lungs.] *Kazan. Med. J.*, 1913, xlii, 267-273. — **Schmidt (R.)** Zur klinischen Diagnostik der Miliarcarcinose der Lungen. *Med. Klin.*, Berl., 1913, ix, 2059-2061. — **Serena (P.)** Ueber Hefen und Fungi imperfecti in pneumonischen Herden bei Haustieren, und über Trichophytie der Lunge beim Kalbe. *Centralbl. f. Bakteriol.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxxii, Orig., 273-311. — **Stanley (D.)** Difficulties in the diagnosis of lung disease. *Birmingh. M. Rev.*, 1913, lxxxiv, 276-292. — **Wenckebach (K. F.)** De Röntgen-diagnostiek der longen. *Geneesk. Bl. uit Klin. en Lab. v. d. Prakt.*, Haarlem, 1913-14, xvii, 207-228.

Diseases of the Pleura.

See, also, Surgery of the Chest.

Scheiber (Gustav.) Heilung eines postpneumonischen Pleura-Emphyems durch spontanes Aushusten. *Würzb.*, 1913, Memminger. 26 p. 8°. *

Chevrel (F.) Un cas de pleurésie chyloforme chez un enfant de cinq ans. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1913, 3. s., xxxvi, 741-745. — **Dopter (C.)** Les épanchements puriformes aseptiques de la plèvre. *Paris méd.*, 1912-13, xi, 557-562. — **Fousin (Mlle. Yvonne.)** Empyème à pneumocoques chez un enfant âgé de sept semaines. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1913, xvi, 850-854. — **Gerhardt.** Ueber Schulterschmerz bei Pleuritis. *München. med. Wchnschr.*, 1913, lx, 2905. — **Gloyne (S. R.)** The examination of tuberculous pleural fluids. *Lancet*, Lond., 1913, ii, 1534. — **Latrelle (E.)** Sarco-endothéliome primitif de la plèvre. *Union méd. du Canad.*, Montréal, 1913, xlii, 690-695. — **Mouisset & Bonnamour.** Pleurésie ancienne; épanchement abondant, traitement par les ponctions multiples suivies d'injections d'azote. *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 1007-1011. — **Steenasma (F. A.) & van Lier (E. H. B.)** Over groene pleura-exsudaten. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1913, ii, 2037-2040. — **Volkova (Ye. S.)** [Treatment of effusive, serous pleurisy in children by intra-pleural injections of adrenalin.] *Pediatrica, S.-Peterb.*, 1913, iv, 424-445.

MEDICAL GEOGRAPHY, CLIMATOLOGY.

(Including Health Resorts.)

Hiller (Arnold). *Lehrbuch der Meeresheilkunde*. Berl., 1913, A. Hirschwald. 252 p. 1 map. 8°.

Balli (E.) *Klimatisches über Locarno und die Indikationen des Kurortes*. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl. u. Wien. 1913-14, vi, 528-530. — **Benkendorff** (R.) *Ueber den Wert "vergleichender Messungen" bei der Erforschung des Klimas unserer Seebäder*. *Ibid.*, 519-521. — **Conradi** (E.) *Zur Morphologie des Blutes unter dem Einflusse des Seeklimas*. *Folia haematol.*, Leipz., 1913, xvii, Arch., 105-118. — **Dove** (K.) *Einige wichtige Werte zur Beurteilung des örtlichen Klimas*. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl. u. Wien, 1913-14, vi, 511-515. — **Edel** (M.) *Winterkuren an der Nordsee*. *Ibid.*, 521-524. — **Gmellin**. *Die deutschen Meere in ärztlicher Beleuchtung*. Therap. Monatsh., Berl., 1913, xxvii, 825-832. — **Gordon** (W.) *The place of climatology in medicine*. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Balneol. [etc.] Sect., 103-124. — *The place of climatology in medicine*. Lect. II. *The principle of approximate isolation of influences*. *Ibid.*, 125-156. — **Kutschera** (A.) *Ein Sonnen- und Winterhöhenkurort in den Dolomiten in Tirol*. Wien. med. Wehnschr., 1913, lxxiii, 3233-3239. — **Zuntz** (N.) *Zur Kenntnis der Einwirkung des winterlichen Höhenklimas auf den Menschen*. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl. u. Wien, 1913-14, vi, 509-511.

Tropical Medicine.

See, also, Berl.-Berl.; *Dengue*; *Dysentery*; *Leprosy*; *Yellow Fever*; *Parasitology*; *Ulcers*, etc.

Daniels (Charles Wilberforce). *Tropical medicine and hygiene*. 2. ed. v. I: *Diseases due to protozoa*. N. Y., 1913, W. Wood & Co. 292 p. 9 pl. 8°.

Ribolla (Romolo). *Il medico a bord e nei paesi tropicali; manuale teorico pratico di igiene navale e patologia esotica*. Milano, 1913, U. Hoepli. 345 p. pl. 16°.

Bishop (J. B.) *Sanitation of the Isthmus*. Scribner's Mag., N. Y., 1913, lii, 234-251. — **Law** (W. F.) *Discussion on the causes of invaliding from the tropics*. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1294-1296. — **Newell** (A. G.) *Conservancy in the tropics; an important work of the health department*. Indian M. Rec., Calcutta, 1913, xxxiii, 231-234. — **Price** (G. B.) *Discussion on the causes of invaliding from the tropics*. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1290-1293. [Discussion], 1295. — **Simpson** (R. J. S.) *Discussion on the cause of invaliding from the tropics*. *Ibid.*, 1293. [Discussion], 1295.

MEDICAL STATISTICS.

(Including Hospital Reports.)

Hoffmann (Frederick Ludwig). *The statistical experience data of the Johns Hopkins Hospital, Baltimore, Md., 1892-1911*. Balt., 1913, The Johns Hopkins Press. 165 p. diags. 4°.

United States. *Department of Commerce. Bureau of the Census*. *Mortality statistics 1911. Twelfth annual report*. Prepared under the supervision of Cressy L. Wilbur. Wash., 1913, Gov. Print. Off. 572 p. 4°.

Chambrelet. *La mortalité infantile en France suivant le sexe*. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1913, xxxiv, 537. — **Cholera**, yellow fever, plague and small pox, reports received from June 28 to December 26, 1913. Pub. Health Rep., Wash., 1913, xxviii, 2852-2864. — **Dublin** (L. I.) *Possibilities of reducing mortality at the higher age groups*. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1913, iii, 1262-1271. — **Dupuy** (H.) *À propos de la morti-natalité et de la mortalité infantile dans les contrées de Captieux et de Villandraut*. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1913, xxxiv, 577; 591. — **Expectation** (The) of life in ancient Rome. [Edit.] Lancet, Lond., 1913, ii, 1784. — **Holt** (L. E.) *Infant mortality, ancient and modern, an historical sketch*. Arch. Pediat., N. Y., 1913, xxx, 885-915. — **Hutchins** (B. L.) *Infantile mortality and the proportion of the sexes*. J. Roy. Statist. Soc., Lond., 1914, lxxvii, 84-86. — **Koplik** (H.) *Infant mortality in the first four weeks of life*. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 85-90. — **Marcuse** (M.) *Zur Frage der Verbreitung und Methodik der willkürlichen Geburtenbeschränkung in Berliner Proletariatskreisen*. Sex.-Probleme, Frankf. a. M., 1913, ix, 762-780. — **Murray**. *On the topography of Meerutt*. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1913, 601; 713. — **Rose** (A.) *Some of the incorrect and hybrid terms in the manual of the international list of causes of death, published by the Bureau of Census*. Am. M. Compend., Toledo, 1913, xxxix, 200. — **Schereschewsky** (J. W.) *Heat and infant mortality*. Arch. Pediat., N. Y., 1913, xxx, 916-944. *Also*: Pub. Health Rep., Wash., 1913, xxviii, 2595-2621. — **Schwiening** (H.) *Bevölkerungsbewegung in Deutschland im Jahre 1912*. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 27. — **Wilbur** (C. L.) *Hindrances to the extension of uniform methods for vital statistics in the United States*. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1913, iii, 1253-1261.

THERAPEUTICS, MATERIA MEDICA.

THERAPEUTICS.

For Surgical Therapeutics see Surgery.

Ajello (S.) *La medicazione jodica nelle sue diverse forme*. Gazz. med. sicil., Catania,

1913, xvi, 433; 457; 505. — **Ballenger** (E. G.) & **Elder** (O. F.) The elimination of gastric disturbance produced by sodium carbonate, iodide, oil of sandalwood and similar drugs. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 197. — **Bennecke** (H.) Klinische Beobachtungen über "Isticin," ein neues Abführmittel. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2789. — **Cabanès**. La thérapeutique du grand siècle; comment fut traité Pascal. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1913, clxvi, 778-795. — **Dorveaux** (P.) Notes sur quelques drogues mentionnées dans le "De nominibus utensilium" d'Alexandre Neckam. France méd., Par., 1913, lx, 421-423. — **Duboucher** (H.) Les méthodes récentes d'oxygénothérapie. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1913, xxiv, 689-699. — **Duncan** (C. H.) Autotherapy of urine and sea plasma. Therap. Rec., Louisville, 1914, ix, 38-42. — **Galimberti** (A.) Le sostanze alcooliche aromatiche sospese in miscela spumosa per uso terapeutico locale. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1912, xxxviii, 129-131. — **Grober**. Behandlung des komatösen Zustandes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2489-2492. — **Grunspan** (Mlle.) Mesuration de la température réelle des tissus au cours du traitement par l'air chaud et la diathermie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 575. — **Gudgel** (H. B.), Cimaduomo (N.) [et al.] How do you treat senility? N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 26; 77. — **Hemius** (M.) Die Bedeutung der Farbstoffe in der Medizin. Ztschr. f. Chemotherapie. [etc.], Leipz., 1913, li, Ref., 1037-1057. — **von Hoesslin** (R.) Ueber den Einfluss des Arsens auf den Blutbefund. Therap. Monatsh., Berl., 1913, xxvii, 849-851. — **Kakowsky** (A.) Matériaux pour la pharmacothérapie des œdèmes; étude clinique. Rev. de méd., Par., 1913, xxxiii, 956-978. — **Kayser** (C.) Die Bedeutung der Kalksalze für die Therapie innerer Krankheiten. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 2289-2291. — **Langgaard** (A.) Chemische Konstitution und physiologische Wirkung. *Ibid.*, 2330-2333. — **Loeb** (O.) Ueber die Verteilung von Jodverbindungen. Therap. Monatsh., Berl., 1913, xxvii, 778-787. — **Mathieu** (A.) Le sulfate d'atropine dans la thérapeutique gastro-intestinale. Paris méd., 1912-13, xi, 503-506. — **Michaud & Tixier** (L.) Hypoxydasies, toxémies et traitements oxydasiques. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1913, xxv, 723-748. — **Pic** (A.) Diurétiques hydruriques chloruriques et azoturiques. Paris méd., 1912-13, xi, 490-498. — **Relot** (J.) Résultats donnés par l'air chaud sur les chancres, les ulcérations et l'acrospixie. J. de méd. de Par., 1913, 2. s., xxv, 881. — **Rosheim** (J.) Les vertus thérapeutiques de l'âne. Paris méd., 1912-13, xii (suppl.), 929-933. — **Roubier** (C.) Les médications coagulantes. Progrès méd., Par., 1913, 3. s., xxix, 627-633. — **Roziles** (H.) De l'instrumentation en aérothermothérapie. Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxvi, 2189-2192. — **Salomon** (A.) Ueber lokale Jodretention durch Stauungshyperämie.

Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1913, xxvii, 183-198. — **Satre** (A.) Quelques incompatibilités des iodures. J. de méd. de Par., 1913, 2. s., xxv, 842. — **Schönenberger** (F.) Vom Schwitzen. Arch. f. phys.-diätet. Therap., Frankf. a. O., 1913, xv, 353-360. — **Strerath** (P. A.) Calcium in its physiology and its therapeutical value. Med. Fortnightly, St. Louis, 1913, xlv, 512-514. — **Tuszewski**. Ueber Elarson. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2907.

Anæsthetics.

See, also, Surgical Anæsthesia.

Arthus (M.) Anesthésies par le protoxyde d'azote. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, clxvi, 408-410. — **Bock** (J.) Ueber die Wirkung des Stickstoffoxyds bei hohen Drucken. Arch. f. exper. Path. u. Pharm., Leipz., 1913, lxxv, 43-52. — **Clark** (G. H.) Chloroform anæsthesia in the light of physiological research. Glasgow M. J., 1914, lxxxi, 33-37. — **Delle Chiaje** (S.) Sull' amilogenesi epatica nelle rachistovainizzate col metodo Jonnesco, con speciale riguardo alla ricerca dell' albumina e dell' urobilina. Arch. ital. di ginec., Napoli, 1913, xvi, 249-262. — **Fredericq** (H.) Théorie de la narcose et associations de narcotiques. Scalpel, Liège, 1913-14, lxvi, 349-351. — **Fühner** (H.) Untersuchungen über den Synergismus von Giften. III. Die gegenseitige Löslichkeitsbeeinflussung der Narkotika. Arch. f. exper. Path. u. Pharm., Leipz., 1913, lxxv, 63-74. — **Nannini** (G.) Osservazioni sull' anestesia generale con l'etere solforico. Policlin., Roma, 1913, xx, sez. prat., 1621-1623. — **Schmid** (A.) Ueber die Wirkungen von Kombinationen aus der Gruppe der Lokal-anæsthetica. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1913, xiv, 527-536. — **Ukoloff** (V. V.) [Intravenous hedonal anæsthesia.] Voenno-Med. J., St. Petersburg, 1913, ccxxxvii, med.-spec. pt., 3-21.

Animal Extracts.

Iscovesco (H.) Action physiologique, en particulier sur la croissance d'un lipide (II Ba), extrait de la thyroïde. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 361-363. — Sur les propriétés d'un lipide (II Bd) extraite de la partie corticale des capsules surrénales. *Ibid.*, 510-512. — **Kleemann** (E.) Experimentelle Ergebnisse über die Wirkung von Hypophysenextrakt kastrierter und der Corpora lutea beraubter Tiere. Arch. f. Gynaek., Berl., 1913, ci, 351-361. — **Sanford** (A. H.) & **Blackford** (J. M.) A comparative study of the effects on blood pressure of the extracts and serum of exophthalmic goiter and of other substances. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 117-122. — **Zorzi** (P.) Ricerche intorno ad estratti epatici ottenuti con la pressa di Buchner. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1913, 2. s., vi, 113-118.

Antiseptics, Disinfectants.

Arnould. La vaporisation du formol sans appareil. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1913, lxii, 606-614. — **Chapin (R. M.)** The assay of mercuric chlorid tablets. Am. J. Pharm., Phila., 1914, lxxxvi, 1-6. — **Finch (S. E.)** The effect of intraperitoneal injections of ozone in animals following injections with virulent bacteria. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 61-64. — **Glücksmann & Gobbi (R.)** Desinfizierende Wirkung des Solargyls. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2788. — **Hanzlik (P. J.)** The mechanism of the action of hexamethylenamin. Cleveland M. J., 1913, xii, 837-850. — **Macfarlan (D.)** Notes in the study of potassium mercuric iodid. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 17-19. — **Meille (L.)** Un nuovo preparato solido a base di acido piro-silico (irrigal Jaffè) nell'antisepti e terapia ginecologica ed ostetrica. Arte ostet., Milano, 1913, xxvii, 232; 248; 265; 279; 293; 313; 328. — **Morris (R. T.)** Antiseptics versus germicides. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 55. — **Nitsch (R.) & Okolska (M.)** [Evol and cresol soap; two new disinfectants.] Przegl. lek., Kraków, 1913, lii, 203-208. — **Rosenthal (G.)** La pratique de l'inhalation et la douche d'oxygène chaud goménolé par l'inhalateur clinique universel. J. de méd. de Par., 1913, 2. s., xxv, 901.

Dietetics.

See, also, Nutrition of Infants.

Campani (A.) I sussidi alimentari come complemento della cura medica domiciliare ai poveri. Riv. osp. gior. di tecn. nosocom., Roma, 1913, iv, 221-230. — **Cornalba (G.)** Il vino e la birra e il loro valore nutritivo a proposito delle esagerazioni antialcooliste. Boll. chim. farm., Milano, 1913, lii, 748-750. — **Disqué.** Ueber fleischfreie Kost in der Therapie. Therap. Monatsh., Berl., 1913, xxvii, 843-846. — **Emerson (W. R. P.)** Measured feeding for older children. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 80-85. — **Franke (G.)** Pelsintee, ein diätetisches Getränk. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1913, lxxxii, 567; 579. — **Goodall (H. W.)** Rectal alimentation. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 41-44. — **Goy (S.)** Ueber die Verdaulichkeit der Stickstoffsubstanzen Kakao und Kakaoschalen. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, lviii, 137-147. — **Grafe (E.)** Die Wirkung einer längeren, überreichlichen Kohlehydratkost ohne Eiweiss auf den Stoffwechsel von Mensch und Tier. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1913, cxiii, 1-91. — **von Hellens (O.)** Untersuchungen über den Nährwert des finnischen Roggenbrotes. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1913, xxx, 253-284. — **Maurin (E.)** Recherches cliniques sur la valeur nutritive et thérapeutique de l'osséine. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 746-752. — **Monteuuis (M.)** Le pain blanc, ses dangers, son remède. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1913, clxvi, 660-672. — **von**

Noorden (C.) Ueber Bananen und Bananemehl. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 2020-2022. — **Pfannmüller.** Beeinflussung des Stickstoffwechsels im Verlaufe des Infektionsfiebers durch abundante Kohlehydratzufuhr. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1913, cxiii, 100-115. — **Rammstedt (O.)** Die chemische Zusammensetzung einiger Maismehlprodukte und die Verdaulichkeit ihrer Stickstoffsubstanzen in Pepsin-Salzsäure, verglichen mit der Verdaulichkeit der Stickstoffsubstanzen verschiedener anderer Zerealien und Leguminosen. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1913, lxxxii, 286-306. — **Ratner.** Gesundheitsrücksicht oder Aesthetik? Hyg. Rundschau, Berl., 1913, xxiii, 1292. — **Rubner (M.) & Schulze.** Das "belegte Brot" und seine Bedeutung für die Volksernährung. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1913, lxxxii, 260-271. — **Schott (E.)** Versuch einer vollständigen parenteralen Ernährung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1913, cxii, 403-441. — **Strauss (H.) & Jacobsohn (P.)** Ueber die Ausbildung des Krankenpflegepersonals in diätetischer Kochkunst. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 2002. — **Wolff (A.)** Was ist Yoghurt und Intestibakter und worin besteht deren Wirkung? Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschw., 1913, xiv, 673-676.

Electrotherapy.

Fürstenberg (A.) Ueber Diathermie. Zentralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1913, xxxi, 561-563. — **Geyser (A. C.)** Why electrotherapy does not cure. N. York M. J. [etc.], 1914, cxix, 12-15. — **Lamari (A.)** Lesioni chirurgiche e franklinizzazione. N. Riv. clin.-terap., Napoli, 1913, xvi, 519. — **Snow (W. B.)** Static electricity; its physical and physiological effects and therapeutic indications. Internat. Clin., Phila., 1913, 23. s., iv, 15-31.

Hydrotherapy.

(Including Mineral Waters.)

Ärztliche Festschrift zur Eröffnung des städtischen Kaiser Friedrich Bades in Wiesbaden; verfasst von F. Blumenfeld, H. Fresenius [etc.], hrsgb. von dem Magistrat der Residenzstadt. Wiesb., 1913, J. F. Bergmann. 212 p. front. 5 pl. 8°.

Friedmann (A.) Die Thermen von Tibérias und El Hammi in Palästina. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl. & Wien, 1913, vi, 429-436. — **Piatot (A.)** Valeur thérapeutique des gaz rares et des émanations radioactives des eaux minérales. Gaz. d. eaüx, Par., 1913, lvi, 1303-1311. — **de Rey-Pailhade.** Les eaux minérales et la catalyse; rôle du philothion dans le traitement par les eaux sulfurées. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1913, clxvi, 709-715. — **Schwyzler (F.)** Der Fluorgehalt des Karlsbadwassers. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2678.

Hypnotics and Sedatives.

Bernardini (C.) Sull' azione di un nuovo ipnotico il "dial." Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1913, 3. s., vi, 324-336. — **Daneo** (L.) & **Gorrieri** (A.) Nuove ricerche ed osservazioni sul "luminal." *Ibid.*, 313-323. — **De Moor**. Contribution à l'étude du luminal dans l'insomnie, l'épilepsie et les états d'agitation. J. méd. de Brux., 1913, xviii, 534-544. — **Garnier** (E.) Contribution à l'étude de l'action sédatrice de l'iodure de sodium injecté à faible dose et de l'utilisation possible de ce produit par le Service de santé comme succédané de la morphine ou du chloral. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1913, xxiv, 636-643. — **Kalichmann** (M.) Ueber die narkotischen Wirkungen verschiedener Hyoscyamuspräparate. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1913, xiv, 537-548. — **Mörchen** (F.) Ueber Diogenal, ein neues Sedativum. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2671. — **Sternberg** (W.) Erfahrungen mit dem Schlafmittel Aponal. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1913, lxxxii, 504. — **Tanfani** (G.) Sulle applicazioni terapeutiche di un nuovo composto bromico: l' "esabromina." Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1913, 3. s., vi, 271-280.

Hypnotism, Psychotherapy.

Bernheim. De la psychothérapie. Bull. méd., Par., 1913, xxvii, 1075-1080. — **Legrand** (G.) Psychothérapie et cure d'altitude. Paris méd., 1912-13, xi, 565-570. — **Munro** (H. S.) The correlation, unification or synthesis of chemo- and psychotherapy. Am. Pract., N. Y., 1913, xlvii, 578; 619. — **Pfeiffer** (C.) Valeur du raisonnement en psychothérapie. Médecin prat., Par., 1913, ix, 721-723.

Massage and Physiotherapy.

Bergonié (J.) Physiothérapie; la posologie en physiothérapie; ergomètre donnant la puissance, les deux facteurs du travail mécanique et le nombre total de kilogrammètres produites par un sujet dans une séance d'ergothérapie active. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 794. Also: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clxvii, 1014. — **Hergens**. Ein einfacher Entfettungs- und Muskelübungsapparat. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2409. — **Port** (K.) Die Nervenpunktlehre von Cornelius und die schwedische Massage. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2732. — **Snow** (Mary L. H. A.) Therapeutic application of mechanical vibration. Internat. Clin., Phila., 1913, 23. s., iv, 1-14, 4 pl.

Phototherapy, Radiotherapy.

See, also, Cancer; Diseases of the Skin; Ulcers, etc.

Linnert (Gerhard). Experimentelle und klinische Untersuchung über die Wirkung radioaktiver Substanzen insonderheit des

Mesothoriumbromid. Halle a. S., 1913, C. A. Kaemmerer & Co. 80 p. 3 pl. 8°. *

Sommer (Ernst). Ueber Emanation und Emanationstherapie. 2. Aufl. München, 1913, O. Gmelin. 161 p. 8°.

Albers-Schönberg. Das Problem der Heilwirkung der Röntgenstrahlen. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1914, xi, 12-19. — **Alexander** (B.) Ein Kapitel aus der Röntgenologie. Historische Momente. Lenard und Röntgen. Entwicklung der heutigen Form der Entladungsröhre. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1913, xlix, 409-413. — **Allmann**. Vorsicht beim Umgang mit radioaktiven Substanzen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2514. — **Bassenge** (R.) Radiumbehandlung und praktischer Arzt. Wien. med. Wchnschr., 1913, lxiii, 3239-3243. — **Cameron** (W. H.) Mechanical and physical agents, special reference to radium. Penn. M. J., Athens, 1913-14, xvii, 194-205. — **David** (O.) Emanationsapparat mit genauer Dosierung. Radium in Biol. u. Heilk., Leipz., 1912-13, ii, 345-352. — **Dietrich** (H.) Heliotherapy with special reference to the work of Dr. Rollier at Leysin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2229-2232. — **Freund** (L.) Versuche mit "Radiolymph." Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1913, xxi, 313-316. — **Ghilarducci** (F.) & **Milani** (E.) Azione biologica e curativa delle sostanze fluorescenti associate ai raggi X. Policlin., Roma, 1913, xix, sez. med., 479; 548. — **Gunzburg** (I.) Effets et indications des divers bains de lumière. Ann. de méd. phys., Anvers, 1913, xi, 269-283. — **Heinecke** (H.) Wie verhalten sich die blutbildenden Organe bei der modernen Tiefenbestrahlung? München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2657-2659. — **Holding** (A. F.) Technique in radiotherapy with especial reference to deep therapy as practiced at Freiburg by Kronig and Gauss. Am. J. Roentgenol., Detroit, 1913-14, n. s., i, 59-64. — **Kohlrausch** (F. L.) Physik und Chemie der Radioelemente und ihre Bedeutung in der inneren Medizin. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1913, xx, 1469; 1505. — **Kühl** (H.) Ueber Radioaktivität mit besonderer Berücksichtigung der Zerfallprodukte des Thorium. Heilanstalt, Leipz., 1913, viii, 393. — **Kuznitsky** (E.) Mesothorium und seine Anwendung in der Medizin. Naturwissenschaften, Berl., 1914, ii, 14-19. — **MacKee** (G. M.) & **Remer** (J.) A technique for measuring the quality and quantity of the X-ray, with a discussion regarding the value of the pastilles of platino-cyanide of barium. Am. J. Roentgenol., Detroit, 1913-14, n. s., i, 49-58. — **Miramond de Laroquette**. À propos de l'héliothérapie artificielle. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1913, xxiv, 332. — **Nogier** (T.) Contribution à l'étude de l'action biologique du radium. Lyon méd., 1913, cxxi, 972-978. — **Proescher** (F.) The intravenous injection of soluble radium salts. Radium, Pitts-

burgh, 1913-14, ii, 45-53. — **Salzmann**. Untersuchungen über den Ersatz radioaktiver Substanzen durch Röntgenstrahlen bei der Tiefentherapie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2557. — **Strauss**. Strahlentherapie. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 2080; 2128. — **Weckowaki**. Eine Absorptions- bzw. Dosierungstafel für Radium- und Mesothoriumbestrahlung. Berl. klin. Wchnschr., 1913, i, 2186-2188.

Serotherapy and Vaccinotherapy.

See, also, Vaccinia. Vaccination.

Aksenoff (L. V.) [Six hundred eighty-three cases of serum disease; from hospital statistics.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 803; 839; 896. — **Alden** (B. F.) Experience with phylacogens in surgical infections. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1913, 3. s., xxix, 847-856. — **Arinkin** (M. I.) [Specificity of staphylococci antiphagins.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1913, xx, 923; 945; 969. — **Arloing** (F.) & **Biot** (R.) Les techniques bactériologiques, biologiques et vaccinothérapie de Wright. Bull. méd., Par., 1913, xxvii, 1063-1067. — **Bridre** (J.) & **Boquet** (A.) Vaccination contre la clavelée par virus sensibilisé. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1913, xxvii, 797-827. — **Bruce** (L. C.) The use of vaccines graduated by their opacity. Lancet, Lond., 1913, ii, 1760. — **Coffey** (W. B.) Clinical experience with phylacogens. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1913, 8. s., xxix, 837-847. [Discussion], 850-856. — **Ducloux** (E.) Sur la vaccination anticlaveleuse par le claveleau chauffé. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, clxvi, 380. — **Lemierre** (A.) Des vaccinations préventives. Progrès méd., Par., 1913, 3. s., xxix, 563-568. — **Mante** (A.) Le vaccin antistaphylococcique. Clinique, Brux., 1913, xxvii, 715-717. — **Mery** (H.) Accidents du sérum et sérumphobie. Paris méd., 1913-14, xiii, 12-15. — **Nour** (G. E.) Autoserotherapy. Med. Council, Phila., 1914, xix, 19. — **Reiter** (H.) Ergebnisse der Vakzinotherapie und Vakzinediagnostik. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2311; 2361. — **Seba** (J. D.) Clinical observations in bacterial therapy. J. Missouri M. Soc., St. Louis, 1913-14, x, 169. — **Stewart** (F. E.) Sensitized vaccines. J. Am. Pharm. Ass., Columbus, 1914, iii, 103-110. — **Swift** (E. P.) The vaccine treatment of typhoid and pneumonia. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1914, lxii, 27-31. — **Ubbens** (H.) Die Bereitung von Serum gegen die Schweinepest. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxxii, Orig., 215-237. — **Wolfsohn** (G.) Grundlagen und Wert der Vaccinotherapie. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1913, xxvi, 72-125.

Transfusion and Injection.

Bayeux (R.) Nouveau distributeur micrométrique de gaz, destiné aux injections intraveineuses. Compt. rend. Acad. d. sc.,

Par., 1913, clxvii, 792. — **Bergl** (K.) Neue Instrumente zur Lumbal- und Venaepunktion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2410. — **Cooke** (C. J.) Normal saline solution. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 64. — **Corbett** (J. F.) Transfusion. St. Paul M. J., 1914, xvi, 1-8. — **Gold-schild** (H.) Bemerkung zu der Wulffschen Spritze für sterile Injektionen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2561. — **Leredde**. Présentation d'une aiguille pour ponctions veineuses, du Dr. Tribondeau. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1913, xxiv, 434. — **Levant** (A.) La transfusion du sang plus particulièrement étudiée en gynécologie et en obstétrique; indications; technique; résultats. Arch. mens. obst. et de gynéc., Par., 1913, ii, 366-406. — **Lorenz** (W. F.) A buret for intraspinal medication. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 38. — **McGrath** (B. F.) A simple instrument for transfusion. *Ibid.*, 40. — **Marçille**. Les indications de la transfusion. Tribune méd., Par., 1913, n. s., xlvii, 335-395.

PHARMACOLOGY, MATERIA MEDICA.

See, also, Inspection of Food and Drugs.

Lehnerdt (F.) Der Einfluss des Strontiums auf die Entwicklung des Knochengewebes wachsender Tiere bei verschiedenem Kalkgehalt der Nahrung. [Halle a. S.] Berl., 1913, J. Springer. 94 p. 7 pl. 8°.

O'Connor (Daniel Charles). A treatise on commercial pharmacy, intended as a reference book and a text-book for pharmacists and their clerks. 2. ed. Phila. & Lond. [1913], J. B. Lippincott Co. 436 p. pl. 8°.

Sturmer (Julius William). Course in pharmaceutical and chemical arithmetic, including weights and measures. 3. ed., with answers. [Phila.], 1913, The author. 147 p. 8°.

Well (Wilhelm). Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss des Jodoforms und Jod auf das Blutbild. [Würzburg.] Leipz., 1913, G. Thieme. 52 p. 8°.

Angeloni (D.) Contributo allo studio di alcuni nuovi sali della chinina, euchinina, aristochinina, salochinina e chinafenina. Boll. chim. farm., Milano, 1913, lii, 675-685. — **Blumenthal** (F.) & **Oppenheim** (K.) Ueber aromatische Quecksilberverbindungen. III. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, lvii, 261-296. — **Burridge** (W.) Researches on the perfused heart; anæsthetics and inorganic salts. Quart. J. Exper. Physiol., Lond., 1913, vii, 145-165, 1 pl. — Researches on the perfused heart, some actions of acids and alkalies. *Ibid.*, 167-183, 2 pl. — **Cheboksaroff** (M. N.) [Influence of iodine preparations upon the viscosity of the blood.] Kazan. Med. J., 1913, xiii, 157-164. — **Eberhardt** (E. G.) & **Eldred** (F. R.) A bibliography of the

deterioration of drugs and pharmaceutical products. J. Am. Pharm. Ass., Columbus, 1914, iii, 38-49. — **Filippi (E.)** Ricerche farmacologiche sopra il selenio e i suoi composti. Sperimentale, Firenze, 1913, lxvii, 565-594. — **Flourens (P.)** Doses limites auxquelles le chlorhydrate d'émétine et le chlorhydrate de quinine peuvent être employés chez le calfat. [(Padda orizivora.)] Bull. Soc. path. exot., Par., 1913, vi, 642-644. — **Flourens (P.)** & **Gerber (C.)** Action physiologique des latex; injections sous-cutanées de trypsine de Calotropis procera R. Br. chez le rat blanc, le lapin et la poule. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 495-497. — —. Action physiologique des latex; intoxication aiguë produite par l'injection sous-cutanée de trypsine de Calotropis procera R. Br. chez le cobaye, le pigeon et les animaux à sang froid; sa cause. *Ibid.*, 497-499. — **Gennari (C.)** Sull'azione della digitalis. Riv. insubra di sc. med., Milano, 1913, iii, 287-294. — **Haskell (C. C.)** Influence of alcohol upon the toxicity of digitalis for guinea pigs. Lilly Scient. Bull., Indianap., 1914, s. i, 123-126. — —. Seasonal variations in the resistance of guinea pigs to poisoning by ouabain and by liquid preparations of digitalis. Am. J. Pharm., Phila., 1914, lxxxvi, 7-11. — **Heusch (E.)** Influenza dei fenoli sull'azione amilolitica dell'estratto acquoso di malto. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1913, xvi, 308-318. — **Holmes (E. M.)** Oil of sandalwood. Am. J. Pharm., Phila., 1914, lxxxvi, 31-37. — **Hyde (Ida)**, **Spray (Miss R.)** & **Howat (Miss I.)** The influence of alcohol upon the reflex action of some cutaneous sense organs in the frog. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1912, Lond., 1913, 660. — **Isenschmid (R.)** Ueber die Wirkung der die Körpertemperatur beeinflussenden Gifte auf Tiere ohne Wärmeregulation. I. Natrium salicylicum, Antipyrin, Chinin, Morphin. Arch. f. exper. Path. u. Pharm., Leipz., 1913, lxxv, 10-32. — **Kolipinski (L.)** On digitalic acid, the acid resin of digitalis purpurea; its preparation, chemical reactions, physiologic and therapeutic properties. Interstate M. J., St. Louis, 1913, xx, 1117-1142. — **Kraemer (H.)** The cultivation of medicinal plants in America. J. Am. Pharm. Ass., Columbus, 1914, iii, 111-122. — **Kuno (Y.)** Ueber die Wirkung der einwertigen Alkohole auf das überlebende Säugetierherz. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1913, lxxiv, 399-415, 1 pl. — **Kyle (J.)** & **Schopper (K. J.)** Untersuchungen über den Einfluss des Alkohols auf Leber und Hoden des Kaninchens. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 2101-2103. — **Marshall (C. R.)** The physiological action of quaternary methyl-, ethyl- and methyl-ethyl-ammonium compounds. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1912, Lond., 1913, 641. — —. The pharmacological action of nitric esters. *Ibid.*, 642. — **Miller (F. A.)** Breeding medicinal plants. Lilly Scient. Bull., Indianap., 1914, s. i, 127-135. — **Müller (S. Bertha)**. Magma bismuthi. Am. J. Pharm., Phila.,

1914, lxxxvi, 11-13. — **Pekelharing (C. A.)** Influence of some inorganic salts on the action of the lipase of the pancreas. K. Akad. v. Wetensch., Proc. sect. sc., Amst., 1912-13, xv, 336-347. — **Pozerski (E.)** Des ferments contenus dans le suc du fruit du Carica papaya. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 507. — **Roger (H.)** Action du chlorure de sodium sur la sécrétion rénale. Presse méd., Par., 1913, xxi, 885-887. — **Sewaki (H.)** An experimental study on the action of my own make "hectol." Sei-I-Kwai M. J., Tokyo, 1913, xxxii, No. 11, Nov. — **Sievers (A. F.)** Individual variation in the alkaloidal content of belladonna plants. J. Agric. Research, Wash., 1913-14, i, 129-146. — —. The possibility of increasing the alkaloidal content of belladonna plants through selection. J. Am. Pharm. Ass., Columbus, 1914, iii, 98-103. — **Simon (I.)** Comportamento del paraiodioguaiacolo (guaiadol) nell'organismo animale. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1913, xvi, 317; 337. — **Zilgien (H.)** Recherches expérimentales sur les conditions de transformation du calomel dans l'estomac. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1913, clxvi, 551-557. — **Zorzi (P.)** Sulle proprietà vasomotorie della morfina e del cloroformio. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1913, 2. s., vi, 108-113.

SURGERY.

GENERAL SURGERY.

Grile (G. W.) A note regarding the possible surgical control of the kinetic system. Cleveland M. J., 1913, xii, 828. — **Fosseyeux (M.)** L'Hôtel-Dieu de Paris et le secret de la taille au XVII^e siècle. Bull. Soc. franc. d'hist. de la méd., Par., 1913, xii, 458-480. — **Goulard (R.)** La boutique d'un maître-chirurgien briard au XVIII^e siècle. France méd., Par., 1913, ix, 406-408. — **Naval**. Nouveau dispositif de trousse s'adaptant au thermo-cautère usuel de Paquelin et permettant les petites applications d'air surchauffé en petite chirurgie. Rev. méd., Par., 1913, xxiii, 250. — **Picque (L.)** La douleur en chirurgie. Arch. gén. de chir., Par., 1913, ix, 1153-1168. — **Pope (S. T.)** The futility of cardiac stimulants in shock. Calif. State J. M., San Fran., 1913, xi, 499-505. — **Powers (C. A.)** The American Surgical Association; its influence on the growth and development of American surgery. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1913, xxxi, 1-12. — **Schröder (H.)** Percival Pott (1714-1788). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2411. — **Segre (G.)** La "novos-tasin" nella piccola chirurgia; osservazioni cliniche. Pensiero med., Milano, 1913, iii, 773-774.

Aseptic and Antiseptic Surgery.

See, also, Antiseptics; Wounds, etc.

Champeaux. Emploi de la teinture d'iode en chirurgie. Soc. de méd. mil. franç. Bull.,

Par., 1913, vii, 647-649. — **Dietsche** (E.) Die Erzielung eines sterilen Operationsfeldes mittels des Mastisol-Abdeckungsverfahrens. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1913, xli, 1-3. — **Engelbrecht**. Ueber sterilisierbares Kautschukpflaster. *Ibid.*, xl, 1954. — **Eichholz** (W.) Wirkung des Wasserstoffsperoxyds auf Metalle und seine Verwendbarkeit zur Desinfektion von Instrumenten. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 2115. — **Eybert**. La désinfection des mains par l'alcool iodé. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1913, vii, 642-647. — **Heinemann**. Zur Frage der Grossschalen Jodtinkturdesinfektion. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1913, xli, 1773. — **McDonald** (E.) Method of sterilizing rubber gloves. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2259. — **Matsumoto** (S.) Untersuchung über die Händedesinfektion mit Afridolseife. Ztschr. f. Mil.-Aerzte, Tokyo, 1913, 44. — **Monzardo** (G.) Sterilizzazione delle mani e del campo operatorio, ostetrico, con soluzione alcoolica di timolo. Gazz. d. osp., Milano, 1913, xxxiv, 1423. — **Sorel** (R.) Étude sur la désinfection des mains. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1913, xxvii, 727. — **Stewart** (D. H.) Clean hands. Med. Council, Phila., 1914, xix, 18. — **Thibault**. Recherche sur la stérilisation des instruments de chirurgie et de gants de caoutchouc par immersion dans l'alcool. Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haifong, 1913, iv, 19-21. — **Van Oye** (P.) [Bacteriological control of surgical operations.] Geneesk. Tijdschr. v. België, Antw., 1913, iv, 438; 453.

OPERATIVE SURGERY AND SURGICAL ANATOMY.

Caulk (J. R.) & **Davis** (T. M.) The phthalein test for renal function with relation to operative procedures. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1913-14, x, 196-200. — **Crile** (G. W.) Anoci-association. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 49-52. — **Gage** (H.) Some abuses in surgical practice. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1913, xxiv, pt. 1, 3-22. — **Hartung** (E.) Beitrag zur Beseitigung der Emboliegefahr bei Paraffin-injektionen. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2730. — **Hutchinson** (J.) On the value of kangaroo tendon for buried sutures. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Surg. Sect., 272-274. — **Ioffe** (M. G.) [Free transplantation of fascia; experimental investigation.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1913, xxix, 466-480. — **Klopfer** (Ye. F.) [Plastic surgery of fat.] *Ibid.*, 458-465, 3 pl. — **Kuranari** (Y.) Regarding the use of Stevenson's tamponing. Sei-I-Kwai M. J., Tokyo, 1913, xxxii, No. 11, Nov. — **Lippens** (A.) Le choc opératoire. Progrès méd. belge, Brux., 1913, xv, 137. — **Lower** (W. E.) Important factors which influence the immediate and the end results of surgical operations. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 52-55. — **Mears** (J. E.) The evolution of the study of anatomy and its im-

portant relation to the development of surgical knowledge. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1913, xxxi, 479-502, 4 pl. — **Mitchell** (J. F.) The surgical aspects of purpura. *Ibid.*, 410-421. — **Murphy** (J. B.) A source of defense to heteroplastic tissue grafting. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 199. — **Perimoff** (V. A.) [Transplantation of fat into bone cavity.] Med. Obozr., Mosk., 1913, lxxix, 763-765. — **Porter** (M. F.) Influence of kidney lesions in determining the selection of anesthetics and surgical risks, operative procedures and postoperative results. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1913, vi, 543-551. — **Sloan** (H. G.) Technique and results of anoci-association. Lancet Clinic, Cincin., 1914, cxi, 8-12. — **Trout** (H. H.) Proctoclysis, an experimental and clinical study. South. M. J., Nashville, 1913, vi, 791-794. — **Van Hook** (W.) Applying skin suture. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvii, 765. — **Wydler** (A.) Ueber den Schutz der Thierschen Transplantation mit Korkpapier. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1913, xli, 3-5.

Surgical Anæsthesia.

See, also, Anæsthetics.

Béclère (H.) Chalumeau à éther. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1913, v, 333-335. — **Beresnegowsky** (N.) Ueber die intravenöse Hedonalnarkose. Arch. f. klin. Chir., Leipz., 1913, ciii, 209-240. — **Buchmann** (P.) Allgemeine lokale Anästhesie mit Pantopon "Roche" und Kokain. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2403-2405. — **von Buengner** (R.) Der heutige Stand der Lokal-Anästhesie. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1913, xx, 1438; 1475. — **Catz**. Réflexion sur l'emploi de l'anesthésie locale dans les opérations de grande chirurgie. Paris chir., 1913, v, 855-864. — **Coburn** (R. C.) The selection of the anæsthetic upon the basis of its ultimate physiology. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xxiii, 759-762. — **Danis** (R.) L'anesthésie de la mâchoire, du cou et du petit bassin au moyen d'injections de novocaine dans les troncs nerveux. Presse méd. belge, Brux., 1913, lxxv, 951-958. — **Egidi** (G.) Sulla tecnica della intubazione per la narcosi secondo Auer e Meltzer. Policlin., Roma, 1913, xx, sez. prat., 1769-1773. — **Fisk** (T. L.) Safeguarding the ether and chloroform bottles. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 38. — **Flagg** (P. J.) A previously unemphasized feature in the construction of nitrous oxid-oxygen-ether apparatus. *Ibid.*, 35. — **Friedländer** (W.) Der Chloräthylrausch in der kleinen Chirurgie. Wien. klin. Rundschau, 1913, xxvii, 821-823. — **Gatewood** (W. L.) Some practical points in anesthesia. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1913-14, xviii, 456-460. — **Groves** (E. W. H.) A simple apparatus for intratracheal anæsthesia. Bristol M.-Chir. J., 1913, xxxi, 347-349. — **Gwathmey** (J. T.) Oil-ether anæsthesia. Lancet, Lond., 1913, ii, 1756-1758. — **Härtel**

(F.) & Keppler (W.) Erfahrungen über die Kulenkampff'sche Anästhesie des Plexus brachialis, unter besonderer Berücksichtigung der Neben- und Nacherscheinungen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1913, clii, 1-43. — **Hazlehurst** (F.), jr. The Kuhn method of peroral narcosis. Laryngoscope, St. Louis, 1913, xxiii, 1091-1096. — **Hinterstoisser** (H.) Postoperative Morphiumvergiftung. (Ein Beitrag zu den Gefahren der kombinierten Narkose.) Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 2070-2072. — **Hoffmann** (A.) Die modernen Anästhesieverfahren. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 2010-2014. — **Janeway** (H. H.) Intratracheal anæsthesia. A. By nitrous oxide and oxygen. B. By nitrous oxide and oxygen under conditions of differential pressure. Ann. Surg., Phila., 1913, lviii, 927-933, 3 pl. — **Kochmann** (M.) Die Lokalanæsthetica, nebst Bemerkungen über die Grundlagen der Lokalanæsthesie. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 2076-2078. — **Lithgow** (J. D.) The mechanism of one form of respiratory stoppage under general anæsthesia (ethyl chloride). J. Laryngol., Lond., 1913, xxviii, 646. — **Miller** (A. H.) The dosage of cocaine and other drugs used for producing local surgical anæsthesia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 196. — **Morley** (J.) Spinal anæsthesia and shockless operation. Med. Chron., Manchester, 1913-14, lviii, 288-302. — **Morrison**. Report of a case of failure of respiration during ether anæsthesia. N. Mexico M. J., Las Cruces, 1913-14, xi, 92. — **Pratt** (J. P.) Description of an apparatus for intratracheal insufflation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 37. — **Renton** (J. C.) Note on a simple method for diminishing chloroform and ether sickness. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1484. — **Shipway** (F. E.) An apparatus for the intratracheal administration of ether. Bristol M.-Chir. J., 1913, xxxi, 341-343. — The intratracheal insufflation of ether. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1621-1623. — **Stock** (S. V.) & **Fry** (J. D.) A combined manometer and safety valve for intratracheal anæsthesia. Bristol M.-Chir. J., 1913, xxxi, 344-347.

Surgical Instruments and Apparatus.

Dougal (D.) A combined anæsthetist's screen and instrument shelf for use in abdominal gynecological operations. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1913, xxiv, 278, 2 pl. — **von Fellenberg** (R.) Eine Pinzette zur Erleichterung der Peritonealnaht in der Tiefe des Beckens. München. med. Wchnschr., 1913, ix, 2680. — **Goddu** (L. A. O.) Bone drilling and bone plating set. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 52. — **von Herff** (O.) Verbesserte Serres fines. München. med. Wchnschr., 1913, ix, 2911. — **Jessen** (F.) Eine neue Rippenschere und ein neuer stumpfer Muskelhaken. Ibid., 2733. — **Landsberger** (R.) Druck-Saugpritze. Berl. klin. Wchnschr., 1913, i, 2192. — **Milatz** (W. F. J.) Een nieuwe osteoklast. Nederl. Tijdschr. v. Ge-

neesck., Amst., 1913, ii, 2008. — **Miles** (W. E.) An intestinal crushing clamp. Lancet, Lond., 1913, ii, 1555. — **Nord** (J.) [A new compress-apparatus to replace Foulis' string, Esmarch's tube, Martin's bandage and other similar apparatus.] Mil.-geneesk. Tijdschr., Haarlem, 1913, xvii, 187-189. — **Sonnenburg**. Chinesische Instrumente. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2537. — **Thomas** (W. S.) A perineorrhaphy retractor. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 1089. — **Van den Berg** (H. J.) A laparotomy towel. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvii, 764.

SURGERY OF THE VASCULAR SYSTEM.

See, also, Diseases of the Chest.

Bauer (F.) Fall von Embolus aortae abdominalis, Operation, Heilung. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1913, xl, 1945. — **Billet** (H.) Plaie de la veine fémorale traitée avec succès par la suture. [Rapp. de Morestin.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1402-1409. — **Christian** (S. L.) & **Sanderson** (E. L.) Arterial transplantation, with technic employed. N. Orl. M. & S. J., 1913-14, lxvi, 517-521. [Discussion], 547-550. — **Coenen** (H.) Zur Indikationsstellung bei der Operation der Aneurysmen und bei den Gefäßverletzungen. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1913, xl, 1913-1916. — **Dalla Vedova** (R.) Ematoma arterioso, diffuso da ferita della femorale; incisione; arteriorrafia; guarigione. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1913, xxxix, 90-96. — **Darling** (C. G.) Wounds of the femoral artery. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1914, xiii, 46-49. — **Degorce** (A.) Anévrysme diffus de la cuisse par blessure de la fémorale profonde; suture latérale de l'artère; guérison. Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haifong, 1913, iv, 62. — **D'Orta** (G.) Nuova proposta di cura operatoria in edemi e varici degli arti inferiori non derivanti dalle ordinarie cause. Riforma med., Napoli, 1913, xxix, 1354-1358. — **Freeman** (L.) Arteriovenous anastomosis for threatened gangrene of the foot. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1913, xxxi, 249-258. — **Gabryszewski** (T.) [Aneurism of the brachial and antibrachial plexuses cured by multiple ligatures and thermocautery.] Lwów. tygodn. lek., 1913, viii, 199. — **Halsted** (W. S.) Partial occlusion of the thoracic and abdominal aortas by bands of fresh aorta and of fascia lata. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1913, xxi, 218-222. — **Hendon** (G. A.) Popliteal aneurysm; report of a case. Kentucky M. J., Bowling Green, 1913, xi, 1062-1064. — Popliteal aneurysm treated by aneurysmorrhaphy, report of a case. Internat. J. Surg., N. Y., 1913, xxvi, 446. — **Jacob**. Varices lymphatiques intradermiques de l'aîne. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1358-1360. — **Lucio** (D. A.) Aneurisma traumatico arterio-venoso della carotide primitiva e della giugulare interna sinistra; estirpazione; guarigione. Clin.

chir., Milano, 1913, xxi, 2189-2196, 3 pl. — **Matas (R.) & Allen (C. W.)** Conclusions from an experimental investigation into the practicability of reducing the caliber of the thoracic aorta by a method of plication or infolding of its walls by means of a lateral parietal suture applied in one or more stages. *Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1913, xxxi, 195-217.* — **Matt (H.)** Erfolgreich operierter Fall von Embolie der Arteria profunda femoris. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1913, xliii, 1657-1668.* — **Myer (W.)** The surgery of the pulmonary artery. *Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1913, xxxi, 223-248.* — **Rouvillois (H.)** Deux cas d'anévrismes artérioso-veineux par balle de petit calibre, traités par l'extirpation. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1661-1670.* — **Santy.** Un cas de ligature de la carotide primitive avec hémiparésie immédiate transitoire. *Gaz. méd. de Par., 1913, lxxxiv, 368-370.* — **Sencert (L.)** Un nouveau cas de suture de la fémorale commune. [*Rapp. par Ombredanne.*] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1387-1389.* — **Sokoloff (A. S.)** [Wieting's operation.] *Novoye v Med., S.-Peterb., 1913, vii, 513-521.* — **Tixier.** Déchirure longitudinale de la veine fémorale au cours de l'ablation d'un gros sarcome de la gaine des vaisseaux; suture de la fémorale; guérison sans incident. *Lyon méd., 1913, cxxi, 729.* — **Unger (E.)** Zur Operation des Aneurysma mit Gefäßtransplantation. *Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 2172-2174.* — **Vaughan (G. T.)** Two cases of aneurysm treated by Matas' methods. *Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1913, xxxi, 510-516.* — **Watson (C. G.)** Post-operative embolism of the femoral artery; two cases; one bilateral, the other unilateral; arteriotomy attempted in the latter case. *Olin. J., Lond., 1913, xlii, 572-575.*

SURGERY OF THE NERVOUS SYSTEM.

See, also, Surgery of the Head.

Ballin (M.) Compression myelitis by osteomyelitic abscess of the second lumbar vertebra. *Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1913, xxxv, 500.* — **Climenko (H.)** Tumor of the spinal cord. *N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 1180.* — **Collins (J.) & Elsberg (C. A.)** Giant tumors of the conus and cauda equina, symptoms, anatomical findings, operative results. *J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1913, xl, 788-792.* — **Coville.** Observations de paraplégies spasmodiques infantiles, traitées par la radicotomie, suivant le procédé de van Gehuchten. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1565-1570.* — **Hoguet (J. P.)** Spina bifida; with report of cases. *N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 1156-1160.* — **Löhe (H.)** Beitrag zur Chirurgie der Nervenlepra. *Zum 60. Geburtstag seiner Exzellenz, Prof. Otto von Schjerning, . . . Festgabe, Berl., 1913, 129-135.* — **Marquis.** *Maladie de Little, traitée par le procédé de van Gehuchten.* [*Rapp. par*

Cuneo.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1461-1479.* — **de Martel (T.)** La technique opératoire en chirurgie nerveuse. *Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 2045-2048.* — **Mauclaire.** Traitements opératoires des crises gastriques du tabes. *Arch. gén. de chir., Par., 1913, ix, 1305-1318.* — **Parin (V. N.)** [Sequelæ of operative treatment of hernia of the spinal cord.] *Kazan. Med. J., 1913, xlii, 284-300.* — **Pitres (A.)** De la réunion bout à bout de nerfs différents et des anastomoses nerveuses. *J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 767-771.* — **Savariaud.** *Maladie de Little et son traitement par les opérations de Forster et de van Gehuchten.* *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1562-1564.* — **Spitzzy.** Zur Chirurgie des peripheren Nervensystems. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1913, x, 710; 741.* — **Timofeyeff (S. L.)** [Operations on the spinal cord and nerves for paraplegia, spastic paralysis, neuralgia; treatment of neuritis and enuresis nocturna.] *Voyenno-Med. J., St. Petersburg, 1913, ccxxxvii, med.-spec. pt., 22-33.* — **Tinel (J.)** Les crises gastriques du tabes et leur traitement chirurgical. *Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1913, vii, 601-620.*

SURGERY OF THE HEAD.

See, also, Surgery of the Eye; Surgery of the Ear, etc.

Ballin (M.) Extrusion, after a decompression operation, of a brain tumor. *Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1913, xxxv, 494-497.* [Discussion], 500. — **Barry (C. C.)** A review of the treatment of depressed fractures of skull at the Rangoon General Hospital, during the last four years. *Indian M. Gaz., Calcutta, 1913, xlviii, 458-465.* — **Bechman (E. H.)** A plea for early operation for cancer of the lower lip. *Northwest Med., Seattle, 1914, n. s., vi, 1-5.* — **Bérard.** Néo-plasme pénétrant du crâne. *Lyon méd., 1913, cxxi, 767.* — **Bloodgood (J. C.)** Cancer of the lower lip. *Boston M. & S. J., 1914, clxx, 49-51.* — **Bourguet.** Absès du cervelet et labyrinthite suppurée; trépanation; guérison. *Toulouse méd., 1913, 2. s., xv, 289-302.* — **Broca (A.) & Français (R.)** Traitement chirurgical des tumeurs cérébrales. *Pédiatrie prat., Lille, 1913, xi, 606-615.* — **Bruns (L.)** Die Behandlung der Gehirntumoren und die Indikationen für ihre Operation. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1913, xxxiv, 495-506.* — **Canfield (R. B.)** Some conditions associated with the loss of cerebrospinal fluid. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1913, xxii, 604-622.* — **Chevrier (L.)** Décor-tication linguale pour leucoplasie suspecte, sous anesthésie, localisée par injection péri-nerveuse d'une solution de novocaïne-adré-naline. [*Rapp. de Schwartz.*] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1392.* — **Claude (H.) & Lejars (F.)** Deux cas de méningite séreuse localisée de la région céré-belleuse et protubérantielle traités par la

- craniectomy décompressive. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 817-830. — **Cushing** (H.) Operative experiences with lesions of the pituitary body. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1913, xxxi, 467. — **Fejér** (J.) Beiträge zur Diagnose und zur operativen Therapie der Hypophysengeschwülste. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1913, n. F., xvi, 722-728. — **Frank** (L.) Epilepsy; exhibition of a case probably traumatic with report of the operation for relief. Kentucky M. J., Bowling Green, 1913, xi, 1051-1055. — **Frazier** (C. H.) Lesions of the hypophysis from the viewpoint of the surgeon. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvii, 724-736. — **Graham** (H. B.) Two cases of perforation of the petrous portion of the temporal bone due to the capsulated bacteria. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1913, xxii, 798-800, 3 pl. — **Grey** (E. G.) & **Emerson** (L. E.) A striking acquirement of visualizing power and the development of dreams following a cerebral tumor extirpation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2141-2145. — **Guinon**, de Martel & Ripart. À propos des tumeurs cérébrales; présentation d'un enfant ayant subi la craniectomie décompressive, par une cécité par stase papillaire bilatérale. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1913, xv, 420-426. — **Heinemann** (O.) Die chronische Entzündung der Speicheldrüsen. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1913, xxviii, 101-121. — **Hightower** (C. C.) Report of a depressed fracture of the skull involving the superior longitudinal sinus. South. M. J., Nashville, 1913, vi, 804. — **van der Hoeven Leonhard** (J.) A simple prosthesis after removal of a great part of the lower jaw. J. Laryngol., Lond., 1913, xxviii, 582-586. — **Howard** (G. T.) Notes on a case of cerebral tumour of the post-Rolandic area. Austral. M. J., Melbourne, 1912-13, n. s., ii, 1327-1329. — **Jopson** (J. H.) Bilateral temporomaxillary ankylosis. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 138-140. — **Jumentié** (J.) À propos d'une autopsie de tumeur de l'angle pontocérébelleux, pratiquée trois ans après une opération décompressive. Rev. neurol., Par., 1913, xxi, pt. ii, 474-478. — **Kaerger** (E.) Die Brophysche Gaumenspaltenbehandlung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2552; 2573. — Brophysche Gaumenspaltenbehandlung. *Ibid.*, 2573. — **Krause** (F.) Ungewöhnliche Kleinhirngeschwulst, durch Operation geheilt. Berl. klin. Wchnschr., 1913, I, 2169-2172. — **Landon** (L. H.) Hæmostasis in cranial surgery. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 95-98. — **Légrand** (H.) Abscès amibien du cerveau opéré chez un malade ayant présenté plusieurs rechutes de dysentérie et deux abcès du successivement opérés et guéris; mort; autopsie, histologie et cultures bactériologiques. [Rapp. de Jacob.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1435-1442. — **Lucas-Championnière** (J.) Trépanation préhistorique. J. de méd. et chir. prat., Par., 1913, lxxxiv, 881-891. — **Mahu** (G.) Traitement des mastoïdites aiguës, trépanation mastoïdienne. Presse méd., Par., 1913, xxi, 969-974. — **Marie** (P.) De la trépanation décompressive du côté de l'hémisphère sain dans certains cas d'hémorragie cérébrale. Bull. Acad. de méd., Par., 1913, 3. s., lxx, 405-408. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 331. — **Mauclaire**. Cranioplastie pour une encéphalocèle traumatique et pour une méningocèle congénitale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1542-1544. — **Mayer** (O.) Ein Fall von geheilter otogener Meningitis. Wien. med. Wchnschr., 1913, lxiii, 3141-3146. — **Mills** (C. K.) & **Cadwalader** (W. B.) Lesions of the hypophysis and of the uncinate region, with the records, clinical and pathological, of a series of cases. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1913, xl, 794-796. — **Monnier** (L.) Ostéofibrome du maxillaire inférieur; résection du corps du maxillaire; prothèse immédiate; guérison. Paris chir., 1913, v, 842-846. — **Morestin** (H.) Vaste angiome de la face traité par les ligatures vasculaires et la fixation formolée. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1491-1494. — Épithélioma du front propagé au crâne; extirpation, résection d'une partie du frontal; autoplastie; transplantation graisseuse; blépharoplastie partielle par greffe cutanée libre. *Ibid.*, 1646-1658. — **Murphy** (J.) Brain abscess of aural origin. J. Laryngol., Lond., 1913, xxviii, 587-589. — **Nassetti** (F.) Dell' operabilità e delle vie di accesso ai tumori della ghiandola pineale. Policlin., Roma, 1913, xx, sez. chir., 497-501. — **Ombredanne**. Restauration d'un bec-de-lièvre complet, avec fente du palais et du voile, chez un enfant de deux jours. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1506. — **Oppenheim** (H.) & **Krause** (F.) Operative Erfolge bei Geschwülsten der Sehhügel und Vierhügelgegend. Berl. klin. Wchnschr., 1913, I, 2316-2322. — **Orzechowski** (K.) & **Walichiewicz** (T.) [Operated cyst of the cerebellum.] Lwow. tygodn. lek., 1913, viii, 219-227. — **Owens** (J. E.) The history of decompression. Chicago M. Recorder, 1913, xxxv, 630-637. Also: Railway Surg. J., Chicago, 1913-14, xx, 90-95. — **Paterson** (W. F.) Notes of a case of traumatic epilepsy. N. Zealand M. J., Wellington, 1913-14, xii, 621-623. — **Preysing**. Chirurgische Therapie der Hypophysis-Erkrankungen; zur Pathologie der Hypophyse. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1913, 11. Heft, 16-34. — **Pussep** (L. M.) Traitement opératoire de l'hydrocéphalie interne chez les enfants. Rev. de chir., Par., 1913, xlvi, 938-968. — **Sicard** (J. A.) & **Reilly**. Craniocentèse et injections sous-arachnoïdiennes cérébrales. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 861-867. — **Roberts** (W. O.) Fracture of the skull. Kentucky M. J., Bowling Green, 1913, xi, 1068-1072. — **Robertson** (J. D.) Concussion, hemorrhage and shock. Chicago M. Recorder, 1913, xxxv, 658-664. — **Skillern** (P. G.), jr. Abscess of cheek. Internat. Clin., Phila., 1913, 23. s., iv, 229. — Carbuncular furuncle of upper

lip. *Ibid.*, 230. ———. Epithelioma of lower lip (epithelioma labii inferioris). *Ibid.*, 234. — **Spiller** (W. G.) Some causes of disappointment in operations on brain tumor. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1914, cxlvii, 29-37. — **Steadman** (F. St. J.) The preparation of the mouth for operations. *Lancet*, Lond., 1914, i, 74. — **Stewart** (W. H.) Fracture of the skull with air in the ventricles. *Am. J. Roentgenol.*, Detroit, 1913-14, n. s., i, 83-87, 2 pl. — **Stincer y González** (E.) Epithelioma bucal; resecion de ambos maxilares superiores. *Rev. de med. y cirug. de la Habana*, 1913, xviii, 634-639. — **Tyler** (G. T.) Epithelioma of cheek; excision with glands of neck, plastic for cure of defects; recovery. *South. M. J.*, Nashville, 1913, vi, 797-800. — **Ulrich** (I.) [Technic of mouth incision and palatal fissure.] *Hosp.-Tid.*, Københ., 1913, 5. k., 1477. — **Weiser** (R.) Ein lehrreicher Fall von follikulärer Unterkieferzyste und deren Behandlung. *Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahn.*, Wien, 1913, xxix, 413-422. — **Welty** (C. F.) Thrombose du sinus latéral avec compte rendu de cinq cas. *Arch. internat. de laryngol.* [etc.], Par., 1913, xxxvi, 377-385. — **Wilkinson** (O.) The use of aluminum plates in cleft palate operation. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1913-14, xviii, 481.

SURGERY OF THE NECK.

See, also. Diseases and Surgery of the Throat; Diseases and Surgery of the Larynx.

Botey (R.) Quelques réflexions sur la thyroïdectomie. *Arch. internat. de laryngol.* [etc.], Par., 1913, xxxvi, 371-376. — **Calve** (J.) Traitement des adénites cervicales tuberculeuses. *Clinique*, Par., 1913, viii, 710-715. — **Depage**. Traitement chirurgical des rétrécissements cicatriciels de l'œsophage. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1913, 4. s., xxvii, 775-779. — **Dowd** (C. N.) Hygroma cysticum colli; its structure and etiology. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1913, xxxi, 322-355. — **Gilbert** (P.) Deuxième présentation d'un opéré de laryngectomie totale datant de deux ans. *Normandie méd.*, Rouen, 1913, xxix, 499. ———. Présentation d'un cas de laryngectomie totale pratiquée sous anesthésie locale. *Ibid.*, 500. — **Gluck**. Totalexstirpation der Trachea bis zur Bifurkation wegen primären Trachealkarzinoms. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2433. — **von Haberer** (H.) Thyreusreduktion und ihre Erfolge. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1913, xxvii, 199-242. — **Halsted** (W. S.) The excision of both lobes of the thyroid gland for cure of Graves' disease. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1913, xxxi, 319-321. ———. The preliminary ligation of the thyroid arteries and of the inferior in preference to the superior artery. *Ibid.*, 312-318. — **Heymann** (P.) Beitrag zur Kenntnis des primären Karzinoms der Luftröhre. *Ztschr. f. Laryngol., Rhinol.* [etc.], Würzb., 1913, vi, 735-744, 1 pl. — **Kerr** (W. S.) Cancer of the tongue and larynx remov-

ed by operation. *Lancet*, Lond., 1913, ii, 1761. — **Krabbell** (M.) Zur Chirurgie des Oesophagus im Halsteil. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1913, cxxvi, 156-166. — **Lazarraga**. Una modificación en la técnica de la laringectomia. *Rev. de med. y cirug. práct.*, Madrid, 1913, ci, 49-53. — **Lillenthal** (H.) Tumor of the carotid body. *Ann. Surg.*, Phila., 1914, lix, 132-134. — **Lindt** (W.) Ein Fall von Struma baseos linguae. *Ztschr. f. Laryngol., Rhinol.* [etc.], Würzb., 1913, vi, 759-766, 2 pl. — **Matti** (H.) Normalmethode für die Operation der Zungengrundstruma. *Arch. f. klin. Chir.*, Leipz., 1913, ciii, 241-251. — **Morelli** (K.) Ueber Oesophaguspolypen im Anschluss an einen mit Hilfe des Oesophagoscops mit Erfolg operierten Fall. *Ztschr. f. Laryngol., Rhinol.* [etc.], Würzb., 1913, vi, 745-758, 2 pl. — **Münlich**. Ueber die Deckung von Trachealdefekten vermittelt autoplastischer freier Fascientransplantation. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1913, cxxvi, 193-200. — **Nicolaysen** (J.) Transplantation av parathyreoidea ved postoperativ tetani. *Nord. Tidsskr. f. Terapi.*, Københ., 1913-14, xii, 66-78. — **Neumann** (F.) Die Operation des Oesophagusdivertikels. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1913, xxviii, 12-14, 1 pl. — **Noble** (F. W.) A new method of treatment for tubercular or mixed infection of the lymph nodes of the neck. *N. Mexico M. J.*, Las Cruces, 1913-14, xi, 96-106. — **Popoff** (N.) [Echinococcus of the neck.] *Khirurgia*, Mosk., 1913, xxxiii, 775. — **Sargnon**. Contribution à la laryngostomie. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx* [etc.], Par., 1913, xxxix, pt. ii, 238-256. — **Van Emden** (A.) Extirpation de deux goitres sous anesthésie locale. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1913, lxxv, 101-105.

SURGERY OF THE CHEST.

Angelini (A.) I risultati immediati del pneumotorace artificiale alla Forlanini nei malati di tubercolosi polmonare dell'Ospizio Umberto I, in Roma. *Riv. ospedal.*, Roma, 1913, iii, 917-929. — **Aulong & Boudol**. Résultats immédiats et éloignés d'une suture du cœur. *Presse méd.*, Par., 1913, xxi, 1027-1030. — **Balvay & Arcelin**. Malade traité par le pneumothorax artificiel; résultat éloigné. *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 1005-1007. — **Bessel-Lorck** (D.) Punktion und Insufflation als Therapie bei exsudativer Pleuritis. *Ztschr. f. Tuberk.*, Leipz., 1913, xxi, 310-329. — **Billon** (L.) Quelques cas de tuberculose pulmonaire traité par la piésithérapie (pneumothorax artificiel) antiseptique depuis plus de 18 mois; examen des malades déjà présentés au Comité médical il y a un an. *Marseille méd.*, 1913, i, 718-725, 1 pl. — **Brautaple** (J.) La méthode de Bülow appliquée au traitement des pleurésies purulentes. *Province méd.*, Par., 1913, xxiv, 515-517. — **Carleton** (H. H.) & **Evans** (D. G.) The induction of artificial pneumothorax; the operation for inducing artificial pneumothorax. *Brit. M. J.*, Lond., 1913, ii, 1534. — **Carling**

- (Esther). Acute phthisis treated by pneumothorax. *Ibid.*, 1536. — **Coudray** (J.) Note sur un cas de pneumothorax traumatique double; suture des deux perforations; épanchement purulent secondaire unilatéral; thoracotomie, guérison. Province méd., Par., 1913, xxiv, 542. — **Courmont** (P.) Sur un cas de tuberculose traité avec succès par la méthode de Forlanini. Lyon méd., 1913, cxxi, 871-873. **Degorce** (A.) Symphyse cardiaque; péricardotomie et cardiolyse; courte amélioration; mort par asystolie 51 jours après l'opération. Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haïfong, 1913, iv, 24-29. — **Delorme** (E.) De la légitimité et de l'opportunité de la destruction des adhérences cardio-péricardiques; l'opération de Delorme et l'observation de Jaccoud. Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 2269-2271. — Sur une question de chirurgie cardio-péricardique; libération des adhérences cardio-péricardiques. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1636-1646. — **Dominici** (L.) Contributo alla chirurgia del cuore con l'insufflazione intratracheale di Meltzer e allo studio delle ferite dei ventricoli, delle orecchiette e delle valvole aortiche. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1913, xxxviii, 134-151. — **Dominici** (M.) Considerazioni e risultati di sette interventi sul ventricolo. Clin. chir., Milano, 1913, xxi, 2208-2210. — **Duval** (P.) & **Baumgartner** (A.) Sur la résection large du thorax et le pneumothorax chirurgical. [Rapp. de Faure.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1599-1617. — **Eden** (R.) Beiträge zur chirurgischen Behandlung der Lungentuberkulose, unter besonderer Berücksichtigung der Kollapstherapie. Arch. f. klin. Chir., Leipz., 1913, ciii, 73-139. — **Glertz** (K. H.) Eine neue Modifikation der Sauerbruchschen Unterdruckkammer. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1913, cxxvi, 167-184. — **Giordano** (G.) & **Stropeni** (L.) Contributo sperimentale alla chirurgia del diaframma per via endotoracica; la sostituzione di larghi lembi diaframmatici con fascia lata. Policlin., Roma, 1913, xx, sez. chir., 481-489. — **Gros** (E.) & **Rehfuss** (M. E.) Radiography in pulmonary gangrene. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 1080. — **Gwerder** (J.) Die Plombierung der tuberkulösen Lunge (Vorläufige Mitteilung). München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2668. — **Knöspel** (L.) Beitrag zur Therapie mit künstlichem Pneumothorax. Prag. med. Wchnschr., 1913, xxxviii, 693-697. — **Lecène** (P.) Plaie du ventricule droit par balle de revolver; suture; guérison. [Rapp. de Lenormant.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1537-1541. — **Legiardi-Laura** (C.) Subpectoral abscess, report of a case. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 18. — **Lerat** (H.) Plaie du cœur par coup de couteau; perforation du ventricule droit; hémopéricardite; suture du cœur; guérison. [Rapp. de Delbet.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1442-1447. — **Lillington** (C.) The treatment of phthisis and hæmoptysis by the induction of an artificial pneumothorax. Clin. J., Lond., 1913-14, xlii, 601-604. — **Lund** (F. B.) Sarcoma of the chest wall. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1913, xxxi, 517-534. — **Mace** (L. S.) Combined oxygen and nitrogen compression in early lung hemorrhage. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2241. — Apparatus for artificial pneumothorax. *Ibid.*, 1914, lxii, 40. — **Matson** (R. C.) The treatment of pulmonary tuberculosis by means of artificial pneumothorax. Northwest Med., Seattle, 1914, n. s., vi, 10-16. — **Meyer** (W.) Extrathoracic and intrathoracic esophagoplasty in connection with resection of the thoracic portion of the esophagus for carcinoma. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 100-105. — **Morland** (E.) The technique of artificial pneumothorax. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1535. — **Picquet**. Empyème fistuleux guéri par drainage transdiaphragmatique. [Rapp. de Morestin.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1341-1347. — **Pietroforte** (P.) Il pneumotorace artificiale per la cura della tubercolosi polmonare fra i militari e la profilassi sociale di questa malattia. Ann. di med. nav., Roma, 1913, xix, 514-520. — **Potel**. Sarcome de l'omoplate; résection économique de l'omoplate avec conservation de l'articulation de l'épaule; bon résultat fonctionnel deux ans et demi après l'intervention. [Rapp. de Maucclair.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1588-1599. — **Potherat**. Traitement des plaies du cœur. *Ibid.*, 1366-1376. — **Rach** (E.) Ueber die radiologische Diagnose endothorakaler Senkungsabscesse bei Kindern. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1913, Orig., ix, 401-414, 1 pl. — **Reissmann** (C.) The induction of pneumothorax for the cure of consumption. Australas. M. Gaz., Sydney, 1913, xxxiv, 475-478. — **Renon** (L.), **Geraudel** & **Desbouis**. Une cause d'erreur dans l'établissement du pneumothorax artificiel: l'insufflation d'une caverne. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 651-656. — **Rist** (E.) Modifications statiques et cinématiques du cœur au cours du pneumothorax. *Ibid.*, 830-833. — **Rosenthal** (G.) Technique moderne de la pneumectomie expérimentale; l'insufflation double, rythmée intratrachéale ou monobronchique, formule physiologique de la distension pulmonaire à thorax ouvert; rôle de l'éclairage frontal. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1913, clxvi, 818-828. — **Sato** (S.) Zur Lehre von dem Thorax phthisicus und den Operationen der Lungenspitzen-tuberculose. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1913, cxxvi, 1-55. — **Sexsmith** (G. H.) & **Marshak** (M. I.) Case illustrating the "factor of safety" in lung tissue and pulse pressure as a prognostic sign. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 59. — **Souligoux** (D.) French clinical lecture on the treatment of wounds of the chest. Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcvi, 590-592. — **Spengler** (L.) & **Sauerbruch** (F.) Die chirurgische Behandlung der tuberkulösen Pleuraexsudate. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2825-2827. — **Stewart** (F. T.) Five cases of suture of the heart. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1913, xxxi,

173-194. — **Tecon & Sillig.** Exsudats pleuraux; complication du pneumothorax artificiel. *Rev. méd. de la Suisse rom., Genève*, 1913, xxxiii, 835-842. — **Toubert (J.) & Sargnon.** Note sur un procédé de traitement chirurgical du cornage laryngien chez l'homme. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1913, n. s., xxxix, 1455-1460. — **Tuffier.** Greffe graisseuse extrapleurale pour tuberculose pulmonaire; état de la greffe quatre mois après. *Ibid.*, 1671-1673. — **Zink.** Hundert und zehn Fälle von künstlichem Pneumothorax und die daran gemachten Beobachtungen. *Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb.*, 1913, xxviii, 155-226.

SURGERY OF THE ABDOMEN.

See, also, Gunshot Wounds.

Chiarugi (Mario). Pancreatiti e loro trattamento chirurgico. *Siena*, 1913, S. Bernardino. 314 p. 8°.

Anscherlik (H.) Erfahrungen mit Noviform im allgemeinen mit besonderer Erwähnung der erfolgreichen Anwendung von Noviformgaze und -dochten in der Bauchchirurgie. *Wien. med. Wchnschr.*, 1913, lxiii, 3212. — **Armstrong (E. K.)** A case of intra-abdominal omental torsion. *Interstate M. J., St. Louis*, 1913, xx, 1148-1151. — **Cartolari (E.)** Splenectomia per milza malarica, ipermegalia ed ectopica. *Gazz. d. osp., Milano*, 1913, xxxiv, 1389-1402. — **Deaver (J. B.) & Pfeiffer (D. B.)** Pancreatic and peripancreatic lymphangitis. *Tr. Am. Surg. Ass., Phila.*, 1913, xxxi, 393-409. — **Del Valle (D.)** Una observación de peritonitis por apendico-diverticulitis. *Semana méd., Buenos Aires*, 1913, xx, pt. 2, 1242-1247. — **Duval (P.)** Hernie diaphragmatique congénitale; appendicite sous-claviculaire gauche. [Rapp. de Kirrmission.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1913, n. s., xxxix, 1512-1517. — **Fowler (R. S.)** Movable spleen. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1914, lxii, 198. — **Giordano (E.)** Ulteriori considerazioni sul trattamento laparotomico nei traumi del fegato. *Gior. internaz. d. sc. med., Napoli*, 1913, n. s., xxxv, 977-988. — **Hartmann (J.)** Zur Sensibilität des Peritoneums und der Bauchfaszien. *München. med. Wchnschr.*, 1913, lx, 2729. — **Hilse (A.)** Die freie Fetttransplantation bei Blutungen der parenchymatösen Bauchorgane. *Zentralbl. f. Chir., Leipz.*, 1913, xl, 1849-1852. — **Huber.** Ueber den Einfluss der Milzexstirpation bei perniziöser Anämie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1913, l, 2179. — **Iselin (A.)** Hernie de l'estomac à travers la cicatrice d'une incision transversale pratiquée pour opération sur les voies biliaires. *Paris chir.*, 1913, v, 864-867. — **Jankowski (J.)** Beitrag zur operativen Behandlung der Perforationsperitonitis beim Ulcus ventriculi et duodeni. *Arch. f. klin. Chir., Leipz.*, 1913, cili, 140-154. — **Kumaris (J.)** Zur Beseitigung des Ascites. *Zentralbl. f. Chir., Leipz.*, 1913, xl, 1916-1918. — **Lacouture, Dupérié & Charbonnel.** Maladie

de Banti: splénectomie; mort au 27^e jour; état de la question. *J. de méd. de Bordeaux*, 1913, xliii, 807-815. — **Lambert (A. V. S.)** Treatment of diffuse dilatation of oesophagus by operation; description of a hitherto unpublished method; report of a case. *Surg., Gynec. & Obst., Chicago*, 1914, xviii, 1-9. — **May (W. J.)** The surgery of the pancreas. I. Injuries to the pancreas in the course of operations on the stomach. II. Injuries to the pancreas in the course of operations on the spleen. III. Resection of half the pancreas for tumor. *Tr. Am. Surg. Ass., Phila.*, 1913, xxxi, 535-543. — **Miller (R. T.), jr.** The falciform ligament of the liver as plastic material available for use in the upper abdomen. *Surg., Gynec. & Obst., Chicago*, 1913, xvii, 758. — **Morison (R.)** A clinical lecture on the triple syndrome in abdominal emergencies. *Brit. M. J., Lond.*, 1914, i, 6-9. — **Nixon (J. A.)** Splenectomy for splenomegaly. *Bristol M.-Chir. J.*, 1913, xxi, 325-333. — **Périnoff.** Drainage à demeure de l'ascite dans le tissu cellulaire sous-cutané. *Arch. gén. de chir., Par.*, 1913, ix, 1281-1290. — **Pilcher.** Spontaneous rupture of rectus abdominis muscles. *Year-Book Pilcher Hosp., Brooklyn & N. Y.*, 1913, iii, 14. — **Pope (S.)** The use of citrate solutions in the prevention of peritoneal adhesions. *Ann. Surg., Phila.*, 1914, lix, 101-106. — **Reichelderfer (L. H.)** Postural treatment of post-operative abdominal adhesions. *Surg., Gynec. & Obst., Chicago*, 1913, xvii, 755-757. — **Righetti (C.)** Due casi di cisti del pancreas. *Clin. chir., Milano*, 1913, xxi, 2077-2096, 2 pl. — **Salatich (P. B.)** An unusual case of echinococcus infection, with rupture of the diaphragm, operation and recovery. *N. Orl. M. & S. J.*, 1913-14, lxvi, 541-547. [Discussion], 558. — **von Sallé (H.)** Ein Fall von Torsion der Milz; Milzexstirpation. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel*, 1913, xliii, 1669-1672. — **Schwarz (K.)** Ein Fall von Trichobezoar. *Med. Klin., Berl.*, 1913, ix, 2148. — **Shipacheff (V.)** [Echinococcus of the spleen.] *Khirurgia, Mosk.*, 1913, xxxiii, 777-780. — **Smythe (F. D.)** Intra-abdominal abscess and general peritonitis. *Memphis M. Month.*, 1913, xxxiii, 508-515. — **Stierlin.** Ueber einen Fall von Décollement traumatique (Morel-Lavallée) der Bauchdecken. *Beitr. z. klin. Chir., Leipz.*, 1913, lxxxviii, 121-124. — **Strauss (A.)** An artificial ureter made from the abdominal wall; a preliminary report of an experimental study. *Surg., Gynec. & Obst., Chicago*, 1914, xviii, 78-84. [Discussion], 122.

Surgery of the Stomach and Intestines.

Casagli (F.) Modificazioni della parete del duodeno in seguito alla gastroenterostomia (studio sperimentale). *Firenze*, 1913, L. Niccolai. 173 p. 3 pl. 8°.

Aubourg (P.) Bouton de Jaboulay persistant dans la cavité stomacale trois ans

- après une gastro-anastomose. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1913, v, 296-300. — **Bendixen** (P. A.) & **Blything** (J. D.) Pneumatic rupture of the bowel. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 73-77. — **de Beule** (F.) Quelques considérations pratiques au sujet de la chirurgie gastrique. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1913, 4. s., xxvii, 804-826. Also: Belgique méd., Gand, 1913, xx, 567; 579. — **Boucart** (M.) Estomac biloculaire avec torsion de la poche musculaire. Rev. de chir., Par., 1913, xlviii, 800-809. — **Brinsmade** (W. B.) Ulcer of the stomach with malignant degeneration. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 124, 1 pl. — **Pylorectomy for recurrent gastric ulcer.** *Ibid.*, 125. — **Burd** (C. P.) Right shoulder pain in perforated duodenal ulcer. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1433. — **Carwardine** (T.) Pericolicitis. Bristol M.-Chir. J., 1913, xxxi, 333-341. — **Chastenot de Gery.** Un procédé d'autoplastie stomacale par transplantation d'une anse grêle; présentation d'une pièce d'expérimentation sur le chien. Gaz. méd. de Nantes, 1913, 2. s., xxxi, 541-548. — **Clark** (F. H.) Gastric and duodenal ulcer. Med. Herald, St. Joseph, 1913, n. s., xxxii, 452-454. — **Clarke** (J.) Three cases of colectomy. Med. Press & Circ., Lond., 1913, xcvi, 671. — **Crowther** (C.) Studio dei sarcomi primitivi dell' intestino tenue con contributo di tre casi originali. Clin. chir., Milano, 1913, xxi, 2107-2144. — **Degorce** (A.) Tuberculose péritonéale; sténose pylorique par brides; gastro-entérostomie. Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haïfong, 1913, iv, 73. — **Contribution à l'étude des ulcères pyloriques et juxta-pyloriques.** *Ibid.*, 98-156. — **Delatour** (H. B.) Angulation at the sigmoid; a cause of intestinal stasis. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1913, xxxi, 598-606. — **Dunkeloh** (W.) Das Ulcus duodeni. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1913, xxvii, 174-182. — **Eastman** (J. R.) & **Cole** (A. M.) Pericolicitis sinistra. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 41-46, 2 pl. — **Eusterman** (G. B.) Incidence and diagnosis of complicating factors in gastric and duodenal lesions; results in 1,800 cases operated on. Am. J. Gastro-Enterol., Phila., 1913-14, iii, 111-118. — **Fallon** (M. F.) An anatomical and surgical study of periceal membranes. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1913, xxiv, pt. 1, 179-193. — **Finsterer** (H.) & **Glaessner** (K.) In die Milz penetrierendes Ulcus der grossen Kurvatur des Magens. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1913, xxvii, 126-140. — **Fowler** (R. S.) Gastric ulcer. Long Island M. J., Brooklyn, 1913, vii, 478. — **Francke** (C.) Zur operativen Behandlung des Coecum mobile. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1914, xli, 5-7. — **Greaves** (F. L. A.) An unusual condition of the appendices epiploicae of the pelvic colon. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 25. — **Hanes** (G. S.) Further observations on the surgical anatomy and pathology of the large bowel, with radiographic illustrations. Proctologist, St. Louis, 1913, vii, 195-216. — **Harrigan** (A. H.) Diverticulitis of the sigmoid. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 1099. — **Haynes** (I. S.) Intestinal kinks; their diagnosis and treatment. N. York M. J. [etc.], 1914, cxix, 58; 121. — **Heller** (E.) Extramuköse Cardioplastik beim chronischen Cardiospasmus mit Dilatation des Oesophagus. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1913, xxvii, 141-149. — **Jopson** (J. H.) Ileosigmoidostomy (Lane). Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 141. — **Kirmisson.** Rupture intestinale. Pédiatrie prat., Lille, 1913, xi, 493-497. — **Knaggs** (R. L.) Retro-peritoneal rupture of the duodenum. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Surg. Sect., 243-266. — **Kolb** (K.) Ueber die Ersatzmethoden der unilateralen Pylorusausschaltung: Pylorusumschnürung mittelst Fascie, Ligamentum teres hepatis und Netz nach Wilms (Methodik und Dauerresultate). Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxxviii, 1-30. — **Lardennois** (G.) & **Okinczyc** (J.) La libération et la conservation du grand épiploon dans les colectomies totales ou subtotaies. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1913, lxxxviii, 429-434. — **Le Roy des Barres.** Note sur un cas de mort par ouverture de la veine-porte, au cours d'un ulcère de l'estomac continuant à évoluer après gastro-entéro-anastomose. Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haïfong, 1913, iv, 287, 1 pl. — **Note sur un cas de sarcome de l'estomac.** *Ibid.*, 430, 1 pl. — **McArdle** (J. S.) Hour-glass contraction of the stomach. Dublin J. M. Sc., 1913, cxxxvi, 393-395, 1 pl. — **Magruder** (E. M.) Treatment of chronic colitis by irrigation through stump of appendix. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1913-14, xviii, 477. — **Mariani** (C.) Die Intraparietomuskel-Pyloropexie als Methode der Pylorusausschaltung bei Gastropse mit Gastrektasie. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1913, xl, 1706. — **Marquis** (M. E.) Perforation d'un ulcère peptique du jéjunum six ans après une gastro-entérostomie; guérison; influence des diverses techniques de gastro-entérostomie sur la production de ces ulcères. [Rapp. par Hartmann.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1517-1537. — **Mathieu.** Trattamento chirurgico delle coliti gravi e delle forme gravi di costipazione. Gazz. d. osp., Milano, 1913, xxxiv, 1448-1450. — **Mathieu** (A.) & **Savignac** (R.) Étude sur les troubles intestinaux consécutifs à la gastro-entérostomie. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1913, vii, 541-581. — **Mayo** (C.) Anterio-gastro-enterostomy for carcinoma of the pylorus. In: Stereo-Clinic [H. A. Kelly], Troy, N. Y., 1913, Sect. xviii, 2-13, 10 stereos. — **Carcinoma of the sigmoid.** *Ibid.*, 2-10, 5 stereos. — **Mayo** (W. J.) Carcinoma of the hepatic flexure of the colon. *Ibid.*, 2-24, 19 stereos. — **Sub-total gastrectomy, carcinoma of the pylorus.** *Ibid.*, 2-37, 17 stereos. — **Meyer** (W.) Posterior gastro-enterostomy and entero-enterostomy for duodenal ulcer with the elastic ligature;

- condition after ten years. *Ann. Surg., Phila.*, 1914, lix, 126. — Pyloric exclusion for duodenal ulcer, posterior gastro-enterostomy. *Ibid.*, 127. — **Mitchell** (H. C.) Membranous peri-colitis. *Illinois M. J.*, Chicago, 1914, xxv, 29-31. — **Moore** (G. A.) Hair cast of the stomach with report of a case. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 8-11. — **Morely** (J.) Jackson's pericolic membrane: its nature, clinical significance, and relation to abnormal mobility of the proximal colon. *Lancet, Lond.*, 1913, ii, 1685-1690. — **Mort** (S.) Intestinal kinks. *Ibid.*, 1914, i, 75. — **Nägele** (O.) Die Enterostomie nach von Hofmeister's Spicknadel-methode. *Beitr. z. klin. Chir., Tübing.*, 1913, lxxxviii, 366-379. — **Patel** (M.) Chirurgie du côlon pelvien (cancer excepté); pathologie chirurgicale. *Ann. internat. de chir. gastro-intest., Par.*, 1913, vii, 105-186. Also: *Paris chir.*, 1913, v, 788-791. — **Peterson** (E. W.) Indurated ulcer of the stomach; resection of pylorus. *Post-Graduate, N. Y.*, 1913, xxviii, 1117. — **Pilcher** (L. S.) Carcinoma of the sigmoid flexure; resection of the sigmoid with temporary colostomy; later destruction of spur with closure of fistula, recovery. *Year-Book Pilcher Hosp., Brooklyn & N. Y.*, 1913, iii, 22. — A further contribution to the study of pericolic membranous films and bands. *Ibid.*, 31-57. Also: *Tr. Am. Surg. Ass., Phila.*, 1913, xxxi, 544-573. Also: *Ann. Surg., Phila.*, 1914, lix, 1-27. — **Pilcher** (P. M.) A note on the surgical relief of intestinal stasis due to gastro-intestinal ptosis and associated lesions. *Year-Book Pilcher Hosp., Brooklyn & N. Y.*, 1913, iii, 61-66. — **Plew** (H.) Ueber die Perforation des Darmes durch Askariden. *Arch. f. Kinderh., Stuttg.*, 1913, lxii, 11-33. — **Quimby** (A. J.) Abnormal angulations of the colon as a cause of serious intestinal disturbance. *Internat. J. Surg., N. Y.*, 1913, xxvi, 423-434. — **de Rydygier** (L.) Sur le traitement chirurgical de l'ulcère de l'estomac. *Rev. de chir., Par.*, 1913, xlviii, 890-906. — **Ransohoff** (J.) Acute perforating sigmoiditis in children. *Tr. Am. Surg. Ass., Phila.*, 1913, xxxi, 422-430. — **Rockey** (A. E.) The problem of intestinal stasis. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1913, xvii, 737-748. — **Schiassi** (B.) La resezione sub-totale dello stomaco. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1913, 9. s., i, 597-644, 3 pl. — **Schmidt** (A.) Zur Kenntnis der Colitis suppurativa (gravis, ulcerosa). *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena*, 1913, xxvii, 150-173. — **Scudder** (C. L.) The report of a case of sarcoma of the stomach. *Tr. Am. Surg. Ass., Phila.*, 1913, xxxi, 589-594. — **Sharpe** (N. W.) The accurate distribution of A. mesenterica superior and A. mesenterica inferior: surgical significance in intestinal resections. *Interstate M. J., St. Louis*, 1913, xx, 1152-1156. — **Smoler** (F.) Zur Stumpfversorgung des Duodenalstumpfes bei der Magenresektion nach Billroth II. *Zentralbl. f. Chir., Leipz.*, 1913, xl, 1921. — **Smyth** (J.) Vicious circle following short no-loop operation relieved by secondary jejunio-jejunostomy with Murphy button. *N. Orl. M. & S. J.*, 1913-14, lxvi, 522-526, 1 pl. [Discussion], 550. — **Souligoux.** De l'ablation du cancer du gros intestin par extériorisation. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1913, n. s., xxxix, 1420-1425. — **Tartanson.** Cancer inopérable de l'estomac; survie de huit mois par jéjunostomie palliative. *Bull. et mém. Soc. de méd. de Vaucluse, Avignon*, 1913, ix, 254-256. — **Thévenard.** Fistule duodéno-cutanée du niveau d'une cicatrice de néphrectomie lombaire, vieille de dix ans; gastro-entérostomie, exclusion du pylore; guérison. *Paris chir.*, 1913, v, 870-874. — **Thomson** (A.) & **Graham** (J. M.) Fibromatosis of the stomach and its relationships to ulcer and to cancer. *Tr. Am. Surg. Ass., Phila.*, 1913, xxxi, 13-46, 1 pl. — **Trostanetzki** (M. M.) [Two cases of cancer of the cæcum.] *Khirurgia, Mosk.*, 1913, xxxiii, 663-666. — **Westbrook** (R. W.) Malignant growths of the colon, with especial reference to early diagnosis and treatment. *Long Island M. J., Brooklyn*, 1913, vii, 472-477. — **Williams** (R. B.) Pericolic membranes and Lane's kink; with report of nine cases. *Ann. Surg., Phila.*, 1914, lix, 28-40, 5 pl. — **Young** (W.) Gastro-jejunostomy for acute hæmatemesis. *N. Zealand M. J., Wellington*, 1913-14, xii, 649-652. — **Zweig** (W.) Die Misserfolge der Gastroenteroanastomie bei Pylorusstenose infolge spastischen Verschlusses der Magen fistel. *Arch. f. Verdauungskr., Berl.*, 1913, xix, 740-750.
- Diseases and Surgery of the Appendix.**
- Hinze** (Otto). Die Fälle von Peritonitis diffusa ex appendicitide in den beiden letzten Jahren in der chirurgischen Klinik zu Halle a. S. *Halle a. S.*, 1913, C. A. Kaemmerer & Co. 43 p. 8°. *
- Baratfnaki** (P. A.) [Late operations in the middle period of appendicitis.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1913, xxix, 439-457, 1 tab. — **Billet** (H.) L'incision transversale pour l'appendicectomie à froid. *Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par.*, 1913, vii, 676. — **Borini** (A.) Pseudo-appendicite da ascariidi. *Gazz. d. osp., Milano*, 1913, xxxiv, 1447. — **Burfoot** (A. M.) The management of appendicitis in rural districts. *Virginia M. Semi-Month., Richmond*, 1913-14, xviii, 486-488. — **Codman** (E. A.) Observations on a series of ninety-eight consecutive operations for chronic appendicitis. *Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost.*, 1913, xxiv, pt. 1, 227-250. — **Colley** (F.) Beiträge zur Klärung der Frage von der Erblichkeit der Entzündung des Blinddarmhanges. *Arch. f. klin. Chir., Leipz.*, 1913, ciii, 177-208. — **De Nancrede** (C. B. G.) The occasional presence of the appendix vermiformis on the left side of the abdomen without transposition of the viscera explained, illustrated by an operated case. *J. Mich. M.*

- Soc., Grand Rapids, 1914, xiii, 39-45. — **Domenichini** (G.) Appendicite e ossiuri. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1913, 2. s., vi, 102-108. — **Elworthy** (H. S.) Appendicectomy in general practice. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1532. — **Foster** (G. S.) Appendiceal infection with abscess formation; should the appendix be removed at primary operation? Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 1163-1165. — **George** (A. W.) & **Gerber** (I.) The value of the Roentgen method in the study of chronic appendicitis and inflammatory conditions both congenital and acquired, about the cecum and terminal ileum. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1913, xxiv, pt. 1, 251-259, 14 pl. — **Goltman** (M.) Appendicitis without symptoms. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1913-14, 313-317. — **Harmer** (T. W.) Appendectomy in a bleeder, blood in vomitus and stools, massive hematoma and ecchymosis, recovery. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 90-92. — **Hickinbotham** (J. H.) The craze for appendicectomy. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 64. — **Jalaguier**. Appendicite vermineuse; ascaride lombricoide contenu dans l'appendice. Bull. et niem. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1555-1557. — **Kelly** (W. D. C.) Acute appendicitis, liver abscess, recovery. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1913, xxi, 688. — **Le Roy des Barres**. Note sur un cas d'appendicectomy pour dysenterie chronique. Bull. Soc. méd., chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haifong, 1913, iv, 70-72. — **Martens** (M.) Zur Technik der Epityphlitisoperation. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2401. — **Masotti** (P.) Di un caso di appendicite ricorrente riacutizzata susseguente a travaglio di parto. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1913, lix, 321-327. — **Nageotte-Wilbouchewitch**, *Mme.* Appendicite avec symptômes anormaux chez une enfant de deux ans; opération. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1913, xv, 431-434. — **Petit de la Villéon** (E.) Appendicite herniaire chez un nourrisson de six mois; appendicectomy; cure radicale, guérison. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1913, xxxiv, 585. — **Philipowicz** (J.) Beitrag zur Diagnostik der Appendizitis im höheren Alter. Wien. klin. Wehnschr., 1913, xxvi, 2121-2127. — **Pohl** (W.) Ein eigentümlicher Befund in der Appendix. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1913, cxxvi, 201-210. — **de Quervain** (F.) Die Behandlung der akuten Appendicitis, auf Grund einer schweizerischen Sammelstatistik. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1913, xliii, 1609-1656, 4 pl. — **Rassieur** (L.) Primary carcinoma of the appendix. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1913-14, x, 200-203. — **Reiche** (F.) Erkrankungen des Appendix (in einem Falle mit anschliessender Pylephlebitis) nach Diphtherie. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1913, xxvii, 250-256. — **Rossiter** (P. S.) An unusual combination of conditions producing appendicitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2240. — **Seitz** (A.) Ueber sekundäre Appendicitis bei Scharlach. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1913, xiv, 470-476. — **Singer** (G.) & **Holzknicht** (G.) Radiologische Anhaltspunkte zur Diagnose der chronischen Appendicitis. München. med. Wehnschr., 1913, lx, 2659-2664. — **Sonnenburg** (E.) Die Appendicitis einst und jetzt. Berl. klin. Wehnschr., 1913, l, 2313-2316. — **Vanverts** (J.) De la voie d'accès sur les abcès rétrocaux d'origine appendiculaire. Écho méd. du nord, Lille, 1913, xvii, 587-589. — **Vincent** (W. G.) Acute appendicitis in infancy and childhood. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 9-14. — **Watson** (L. F.) Appendicectomy under local anæsthesia. Med. Council, Phila., 1914, xix, 8. — **Zander** (P.) Kritische Rückschau über die Appendicitisfälle der drei letzten Jahre in der chirurgischen Universitätsklinik zu Halle a. S. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1913, cii, 944-987.

Hernia.

- Cabanès** (E.) Hernie étranglée de la paroi au niveau d'une incision de Jalaguier. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1913, xxiv, 732-734. — **Dreesmann**. Die Radikaloperation der Leistenhernie. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 2068. — **Ellery** (E. E.) The radical cure of saccular inguinal hernia. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1913, xxi, 692. — **Fischl** (R.) Ueber die konservative Behandlung der Hernien im Säuglingsalter. Prag. med. Wehnschr., 1913, xxxviii, 705-708. — **Haynes** (I. S.) The treatment of large ventral hernia by inversion of the hernial sac; with or without opening into the peritoneal cavity. N. York State J. M., N. Y., 1913, xliii, 630-637. — **La Bonnardière**. Hernie étranglée chez un enfant de 4 ans. Gaz. méd. de Par., 1913, lxxxiv, 362. — **Lecène** (P.) Volumineuse hernie inguinale irréductible avec sténose de l'intestin grêle et kyste du mésentère. Presse méd., Par., 1913, xxi, 942. — **Leonardi** (A.) Tubercolosi erniari e peritoneale. Gazz. med. di Roma, 1913, xxxix, 590; 618. — **Liven** (A. P.) [Hernia statistics.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1913, ccxxxvii, med.-spec. pt., 204-207. — **Matthews** (A. A.) Strangulated hernia in infancy with report of four cases. Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt., 1913-14, ix, 196-198. — **Molt** (W. W.) Strangulated femoral hernia in a patient aged 83. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 203. — **Moreau** (L.) Comment traiter l'épiploon contenu dans le sac d'une hernie inguinale. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1913, xxvii, 721-731. — **Norrie** (H.) A large hernia. Australas. M. Gaz., Sydney, 1913, xxxiv, 457. — **Pilcher**. Sarcomatous degeneration of hernial sac. Year-Book Pilcher Hosp., Brooklyn & N. Y., 1913, iii, 23. — **Pruvost**. Traitement opératoire de la hernie inguinale sous l'anesthésie régionale. Clinique, Par., 1913, viii, 697-699. — **Rhodes** (G. B.) A modification of the rectus fascial flap in inguinal hernioplasty. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvii, 763. — **Ritter** (C.) Zur Ent-

stehung der retrograden Incarceration. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxxviii, 253-268. — **Scharensky** (B.) Zur Frage über die Entstehung traumatischer Hernien. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1913, xl, 1918-1921. — **Seelig** (M. G.) & **Tuholske** (L.) The inguinal route operation for femoral hernia; with a supplementary note on Cooper's ligament. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 55-62. — **Shields** (P.) Hernia reaching to the knees operated under combined local and general anæsthesia. Lancet-Clinic, Cincinnati, 1913, cx, 674. — **Thomas** (E.) Treitzsche Hernia duodenojejunalis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2484. — **von Thun** (H.) Ein Fall von "retrograder Inkarceration." Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1913, xl, 1881. — **Walker** (F. B.) Umbilical hernia? with report of cases. Internat. J. Surg., N. Y., 1913, xxvi, 436-441. — **Welsch** (H.) Pathogénie de l'étranglement rétrograde de l'intestin dans la hernie en W. Scalpel, Liège, 1913-14, lxvi, 317-319.

Obstruction of the Intestines.

Allen (L. W.) Traumatic retro-peritoneal displacement of the duodenum; absolute obstruction developing gradually therefrom; gastro-jejunosomy; duodenum-jejunosomy; recovery. Calif. State J. M., San Fran., 1913, xi, 505. — **Angus** (H. B.) The technique of operations for intestinal obstruction in the large bowel, with illustrative cases. Clin. J., Lond., 1913-14, xlii, 605-608. — **Collin** (I.) [Intermittent intestinal obstruction in acute flexure of left colon.] Hosp.-Tid., Københ., 1913, 5. R., vi, 1423-1428. — **Crawshaw** (J. W.) A case of intestinal obstruction due to a Meckel's diverticulum. N. Zealand M. J., Wellington, 1913-14, xii, 623-629. — **De Francisco** (G.) Contributo allo studio delle occlusioni intestinali post-operative con speciali considerazioni sopra due casi di occlusione da briglia cicatriziale guariti mediante laparotomia e sbrigliamento. Riforma med., Napoli, 1913, xxviii, 1213; 1241. — **Diedoff** (V. P.) [Obstruction of the intestines during eleven days; resection of the cæcum; recovery.] Khirurgia, Mosk., 1913, xxxiii, 667-671. — **Douriez** & **Marquis**. Sur deux cas d'invagination intestinale chez l'enfant. [Rapp. de Savariaud.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1414-1416. — **Farcy**. Présentation de radiographies intestinales relatives à un cas de sub-obstruction. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1913, v, 312-317, 1 pl. — **Foisy** (E.) Blessure de l'ampoule rectale et de l'intestin grêle par coup de fusil de chasse; laparotomie, suture de la perforation de l'intestin et exclusion du rectum; occlusion intestinale le 38^e jour, par bride épiploïque; section de la bride; fermeture ultérieure de l'anus iliaque. [Rapp. de Lejars.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1410-1414. — **Frank** (E. S.) Ueber chronischen arteriomesenterialen Verschluss des Duodenum im Kindesalter. Ztschr. f.

Kinderh., Berl., 1913, Orig., ix, 99-103. — **Guillot**. De l'iléosigmoïdostomie simple dans le traitement de la stase intestinale. [Rapp. de Souligoux.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1573-1587. — **Hamaker** (W. D.) A unique case of bowel obstruction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 204. — **Harsbecker**. Darmverschluss, 24 mal laparotomiert. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2538. — **Howell** (J.) Experimental observations of the cause of death in acute intestinal obstruction. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1645. — **Innes** (C. B.) Non-operative treatment of intussusception. N. Zealand M. J., Wellington, 1913-14, xii, 640-649. — **Kolchin** (P. F.) [Traumatic cicatricial stenosis of the intestines, the abdominal coverings remaining intact.] Khirurgia, Mosk., 1913, xxxiii, 672-680. — **Lion** (G.) Du bruit de clapotage dans le syndrome de l'occlusion incomplète du gros intestin. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 860. — **Litoshenko** (I. M.) [Volvulus of the sigmoid flexure.] Khirurgia, Mosk., 1913, xxxiii, 648-662. — **McClannan** (A.) Oclusión intestinal; estudio clínico de 181 casos. Semana méd., Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 1087-1092. — **McKenna** (C. H.) Drainage of the upper intestinal loop for the relief of ileus; based upon eight clinical cases successfully operated, and animal experimentation. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvii, 674-680. — **Neumann** (A.) Wiederholter Ileus wegen eigenartiger Dünndarmaffektion. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1913, cxxvi, 185-192. — **Nevis** (T. S.) Ten consecutive cases of intestinal obstruction. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1582. — **Paquet** (A.) Obstruction intestinale par étranglement et hernie internes; laparotomie; guérison. Bull. méd. de Québec, 1913-14, xv, 199-206. — **Patel**. Occlusion intestinale à la suite d'une coudure de l'S iliaque, déterminée par un appendice épiploïque, adhérent dans un sac herniaire crural. Lyon méd., 1913, cxxi, 767-769. — **Pilcher**. Gall-stone ileus. Year Book Pilcher Hosp., Brooklyn & N. Y., 1913, iii, 15-17. — **Rogers** (M.) Acute intestinal obstruction. Southwest J. M. & S., El Reno, Okla., 1913, xxi, 309-314. — **Savariaud** (M.) L'invagination intestinale chez l'enfant et son traitement médico-chirurgical. J. de méd. de Par., 1913, 2. s., xxv, 856-858. — **Semyonovski** (A. P.) [Intestinal impactions.] Khirurgia, Mosk., 1913, xxxiii, 681-684. — **Vickery** (D. H.) Intestinal obstruction due to a coil of worms. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1534. — **Wolf** (A.) [Congenital absence of the mesentery as a cause of obstructed intestine.] Lwow. tygodn. lek., 1913, viii, 236.

Surgery of the Rectum.

Asman (B.) The treatment of hemorrhoids. Internat. Clin., Phila., 1913, 23. s., iv, 263-270. — **Brenner** (A.) Zur Technik des Anus praeternaturalis permanens. Zen-

tralbl. f. Chir., Leipz., 1913, xl, 1950-1953. — **Chenall** (W. T.) Extreme prolapse of the rectum secondary to operation for imperforate anus. Australas. M. Gaz., Sydney, 1913, xxxiv, 502-504. — **Marquis**. Deux cas congénitaux d'accouchement anormaux du rectum. [Rapp. de Kirmisson.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1425-1428. — **Martin** (C. F.) The anorectal line: its clinical significance. Proctologist, St. Louis, 1913, vii, 216-221. — **Maybaum** (J.) [Treatment of hæmorrhoids by Boas' method.] Przegl. lek., Kraków, 1913, lii, 281-283. — **Tikhonovich** (A. V.) [Operation by Napalkoff's method for prolapse of the rectum.] Khirurgia, Mosk., 1913, xxxiii, 644-647.

Surgery of the Biliary System.

Kehr (Hans). Chirurgie der Gallenwege. Stuttg., 1913, F. Enke. 999 p. 1 pl. 1 port. 8°.

Bond (A.) An unusual case of tropical liver abscess. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1536. — **Boss** (W.) Gallenblase und Magenmechanismus. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 2416. — **Cosset** (A.) De la duodénomie dans la lithiase du cholédoque. J. de chir., Par., 1913, xi, 533-546. — **Deaver** (J. B.) Cholecystectomy. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvii, 667-673. — **Dominici** (L.) Voluminosa raccolta cistica ematica-biliare subfrenica di origine traumatica. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1913, xxxviii, 62-69. — **von Fink** (F.) Choledochotomia transpankreatica. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1913, xl, 1811-1814. — **Frattin** (G.) Sulle indicazioni all'intervento chirurgico per sifilide gommosa del fegato. Riforma med., Napoli, 1913, xxix, 1326-1333. — **Gould** (Sir A. P.) An unusual sequel to cholecystectomy. Lancet, Lond., 1914, i, 18. — **Heinemann** (O.) Operative Heilung multipler metastatischer Leberabscesse. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 2373. — **Kelly** (W. D. C.) Multiple tropical abscess of liver. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1913, xxi, 689-691. — **Leroy des Barres**. Amibiase intestinale et abcès du foie; traitement par l'émétine et l'ouverture de l'abcès. [Rapp. de Morestin.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1429-1435. — **Madinavetia** (J.) Cálculo enclavado en el colédoco. Rev. clin. de Madrid, 1913, x, 241-246. — **Pagenstecher** (E.) Ueber den Krebs der Gallenblase. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1913, n. F., No. 686-7 (Chir. No. 189-90), 29-70. — **Payr** (E.) Die Gallensteinkrankheit. Jahresb. f. ärztl. Fortbild., München, 1913, 12. Heft, 5-57. — **Pilcher**. Empyema of the gall-bladder; extensive pericholecystitis with abscess formation; exploratory operation; evacuation of abscess into stomach; recovery. Year-Book Pilcher Hosp., Brooklyn & N. Y., 1913, iii, 17-18. — Chronic cholecystitis; stricture of cystic duct; cholecystectomy. *Ibid.*, 18-20. — Subacute cholecystitis; cholecyst-

otomy. *Ibid.*, 21. — **Pilcher** (L. S.) Cholecystitis; cholelithiasis; impaction of stones in cystic duct. *Ibid.*, 20. — **Sambuc** (E.) & **Heymann** (P.) Cholécystostomie pour cholécystite, au cours d'une fièvre typhoïde méconne. Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haifong, 1913, iv, 358-363. — **Villard** (E.) & **Perrin** (E.) La lithiase du cholédoque d'après quarante observations personnelles. Lyon méd., 1913, cxxi, 613; 653; 709.

SURGERY OF THE LOCOMOTOR SYSTEM.

See, also, Orthopaedic Surgery.

Borelius (J.) Beiträge zur Osteoplastik. Beitr. z. klin. Chir., Leipz., 1913, lxxxviii, 214-230. — **Brandes** (M.) Die Heilung grösser Tibiadefekte durch Transplantation. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1913, xxxiii, 630-633. — **Brown** (W. L.) & **Brown** (C. P.) Preliminary report on experimental bone and periosteal transplantation. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvii, 681-689. — **Catz**. Rupture sus-rotulienne du quadriceps fémoral chez un homme de 77 ans; arthrotomie large et suture tendino-rotulienne à l'anesthésie locale. Paris chir., 1913, v, 847-854, 1 pl. — **Delbet** (P.) Masse à plomber les os. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1490. — **Dennis** (W. A.) Treatment of osteomyelitis. St. Paul M. J., 1913, xv, 605-612. — **Henschen** (K.) Resektion des Nervus obturatorius von seinem Eintritt in den Canalis obturatorius zur Beseitigung der spastischen Adduktorenkontraktur. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1913, xl, 1947-1950. — **Hitzrot** (J. M.) Some problems in bone surgery. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1913-14, xii, 211-216. — **Hosmer** (A. J.) Our present knowledge of bone with reference to infection and to the use of bone as a transplant. Northwest Med., Seattle, 1913, n. s., v, 329-333. — **Jaboulay**. Tumeur blanche du genou. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1913, xxiv, 311-313. — **Launay**. Emploi de la masse pour plombage osseux, du professeur Delbet. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1416. — **Mauclair**. Genu recurvatum consécutif à une arthrite. *Ibid.*, 1417. — **Murphy** (J. B.) Surgery of the acute metastatic infective lesions of joints. [Abstr.] Illinois M. J., Chicago, 1914, xxv, 22-24. — **Peltesohn** (S.) Transplantation bei Ulnadefekt. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1913, xxxiii, 379-385. — **Sherrill** (J. G.) Fibro-sarcoma of the thigh, report of a case. Internat. J. Surg., N. Y., 1913, xxvi, 443-445. — **Stoffel** (A.) Neue Gesichtspunkte auf dem Gebiete der Sehnenüberpflanzung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1913, xxxiii, 602-619. — **Thomas** (T. T.) Habitual or recurrent dislocation of the shoulder; eighteen shoulders operated on in sixteen patients; a new axillary operation. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 107-115.

Surgery of the Extremities.

Chevrier (L.) Sur un de greffe italienne pour cicatrice vicieuse des deux index; réapparition de la sensibilité au niveau de la peau greffée. [Rapp. de Schwartz.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1390. — **Mauclaire.** Ostéite tuberculeuse du tarse antérieur et du tarse postérieur; tarsectomie totale; traitement dans un sanatorium suburbain; bon résultat fonctionnel. *Ibid.*, 1447-1449. — **Page (C. M.)** The repair of the flexor tendons of the hand; a revised technique. *Lancet*, Lond., 1913, ii, 1762-1764. — **Platonoff (Ya. V.)** [Plastic surgery of the tendons of the hand in contraction of the fingers of inflammatory origin.] *Voyenno-Med. J., St. Petersburg.* 1913, ccxxxvii, med.-spec. pt., 196-199. — **Skillern (P. G.), jr.** Sarcoma of forearm (sarcoma antebrachii). *Internat. Clin., Phila.*, 1913, 23, s., iv, 237, 3 pl.

Amputations and Excisions.

Black (C. E.) Acute infectious gangrene, with report of five cases. *Railway Surg. J.*, Chicago, 1913-14, xx, 117-120. — **Coley (W. B.)** Periosteal round-celled sarcoma of the femur involving two-thirds of the shaft, with very extensive multiple metastases, apparently cured by the mixed toxins of erysipelas and bacillus prodigiosus, well ten and one-half years, when a malignant tumor (sarcoma and epithelioma) developed in the thigh at the site of an old X-ray dermatitis. *Tr. Am. Surg. Ass., Phila.*, 1913, xxxi, 281-306. — **Delore.** Anévrysme poplitée. [Amputation.] *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 1012. — **Eberle (A.)** [Echinococcus of bones: femur.] *Khirurgia, Mosk.*, 1913, xxxiii, 781-794. — **Eates (W. L.)** An analysis and study of seven hundred and twenty-four major amputations. *Tr. Am. Surg. Ass., Phila.*, 1913, xxxi, 138-163. — **Gaudier (H.)** Ostéo-myélite aiguë coxo-fémorale, lésions suppuratives étendues ayant nécessité la désarticulation inter-ilio-abdominale en deux temps principaux; guérison. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1913, n. s., xxxix, 1570-1573. — **Kelly (W. D. C.)** Sarcoma of humerus, *Berger's amputation.* *J. Roy. Army Med. Corps, Lond.*, 1913, xxi, 688. — **Norton (W. A.)** An improved method of hæmostasis in shoulder, and hip-joint amputations. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1914, xviii, 103-105. — **Pliasson.** Contribution à l'étude de l'amputation tibiocalcanéenne de Ricard. *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 854-895. — **Ransohoff (J.)** Osteitis deformans, central sarcoma, streptococcus infection. *Lancet-Clinic, Cincin.*, 1913, cx, 672-674. — **Robineau.** Technique des amputations immédiates dans les grands traumatismes des membres. *Clinique, Par.*, 1913, viii, 744-746. — **Rockey (A. E.)** Interscapulothoracic amputation of the shoulder with complete excision of the clavicle; a report of three cases. *Ann. Surg., Phila.*, 1914, lix, 116-

120, 2 pl. — **Villard.** Résection de l'astragale sans drainage. *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 798.

Diseases and Deformities of the Spine.

Abbott (E. G.) Ueber die Skoliose. *Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg.*, 1913, xxxiii, 541-573. — **Alessandri (R.)** Echinococco delle vertebre con compressione del midollo; operazione; guarigione. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1913, xxxix, 11-19. — **Alvares Correa (M.)** Scoliosebehandling. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst.*, 1913, ii, 2013-2018. — **Begleiter (H.)** Przypadek spondylose rhizomélique. *Lwow. tygodn. lek.*, 1913, viii, 197-199, 1 pl. — **Bilhaut (M.)** père. Traitement des scolioses; procédé d'Abbott; l'heure orthopédique. *Ann. de chir. et d'orthop., Par.*, 1913, xxvi, 321-327. — **Böhm (M.)** Beiträge zur forcierten Korrektur der Skoliosen. *Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg.*, 1913, xxxiii, 480-498. — **Broca (A.) & Treves (A.)** Traitement du mal de Pott par la méthode de Lannelongue. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1913, xv, 470-476. — **Brüning (A.)** Untersuchungen über Rückgratsverkrümmungen bei der Schuljugend in Oberhessen. *Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg.*, 1913, xxxiii, 514-540. — **Calot.** Guérison de la scoliose et méthode d'Abbott. *Gaz. méd. de Par.*, 1913, lxxxiv, 349-352. — **La méthode d'Abbott et le traitement des scolioses.** *Clinique, Par.*, 1913, viii, 778. — **Crespin (J.)** Spondyloses et spondylites. *Presse méd., Par.*, 1913, xxi, 877-879. — **Denuce.** La soi-disant scoliose sciatique. *Rev. d'orthop., Par.*, 1913, 3, s., iv, 531-544. — **Elmer (W. G.)** Bone grafting for Pott's disease. *Ann. Surg., Phila.*, 1914, lix, 136-138. — **Foerster (O.) & Silberberg.** Zur Spondylitis traumatica. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz.*, 1913, l, 217. — **Geggie (C.)** La greffe osseuse comme traitement curatif dans le mal de Pott. *Bull. méd. de Québec*, 1913-14, xv, 145-150. — **Hendrix (G.)** Neuf cas de scoliose grave en traitement par la méthode d'Abbott. *Presse méd. belge, Brux.*, 1913, lxxv, 935. — **Lacroix (F.)** Des phénomènes anatomo-mécaniques qui se manifestent au cours de la scoliose idiopathique caractérisée. *Ann. de la Polyclin. de Par.*, 1911, xxi, 1, 25; 49; 75; xxii, 97; 121; 145; 169; 193; 217; 241; 265; 1912, xxiii, 97; 128; 146; 169; 193; 217; 241; 265; 1913, xxiv, 1, 25; 49; 73; 97; 121; 145; 169; 193; 217; 241; 265. — **Lecône (P.)** Remarques sur la technique de la laminectomie. *J. de chir., Par.*, 1913, xi, 547-562. — **Nyrop (E.)** Om Skoliosebehandling efter Abbott. *Ugesk. f. Læger, Kjøbenh.*, 1913, lxxv, 2079-2084. — **Ombredanne (L.)** Greffes osseuses rachidiennes dans le traitement du mal de Pott. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1913, n. s., xxxix, 1335-1341. — **Le greffon osseux scapulaire; greffes osseux scapulaire; greffes rachidiennes dans le mal de Pott.** *Paris méd.*, 1913-14, xiii, 20-26. — **Piske (J.)** Zur

Kenntnis der Stillschen Krankheit. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1968-1973. — **Reye** (E.) Ueber Spondylitis infectiosa. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1913, lxii, 43-46. — **Roederer** (C.) Quelques mots sur la méthode d'Abbott dans le traitement des scolioses graves. J. de méd. de Par., 1913, 2. s., xxv, 895-897. — **Roth** (P. B.) The treatment of scoliosis. Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcvi, 638-640. — **Savarlaud & Roederer.** Présentation de cas de maux de Pott à forme scoliotique. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1913, xv, 468. — **Sloan** (H. G.) Syphilis of the spine. Cleveland M. J., 1914, xliii, 30-35. — **Sukhoff** (A. A.) [Clinic of Bechtereff's ankylosis of the spine.] Nev. Vestnik, Kazan, 1913, xx, 266-281. — **Watkins** (J. T.) Artificial synostosis of the tuberculous spine. Calif. State J. M., San Fran., 1914, xii, 33-37.

ORTHOPÆDIC SURGERY.

Nutt (John Joseph). Diseases and deformities of the foot. N. Y., 1913, E. B. Treat & Co. 293 p. 8°.

Wollenberg (Gustav Albert). Orthopædische Chirurgie. Leipz., 1913, W. Klinkhardt. 271 p. 8°.

Allison (N.) & **Brooks** (B.) The mobilization of ankylosed joints, an experimental study. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvii, 645-663. — **Bachmann.** Note sur un nouveau type de corset pour immobiliser au lit les coxalgiques à l'extension continue et les pottiques. Écho méd. du nord, Lille, 1913, xvii, 573-575. — **Badin** (P. V.) Examen radiographique du pied plat. Rev. méd., Par., 1913, xxiii, 251. — **Batten** (F. E.) Abstract of lecture on the use of celluloid splints in the treatment of acute cases of poliomyelitis and other nervous disorders. Polyclin., Lond., 1913, xvii, 115. — **Baumgartner** (A.) Traitement curatif des ankyloses par la méthode sanglante; méthodes thérapeutiques; indications opératoires; résultats généraux. Paris chir., 1913, v, 769-786. — **Bibergeil.** Seltene Fussdeformität (Pes metatarsus supinatus, Dysplasie des Mittelfussskeletts, Myelodysplasie, Spina bifida occulta.) Berl. klin. Wehnschr., 1913, l, 2426. — **Binnie** (J. F.) Snapping hip (hanche à ressort; schnellende Hüfte). Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1913, xxxi, 469-478. — **Broca** (A.) Coxa vara de l'adolescence. Presse méd., Par., 1913, xxi, 949-952. — **Brocq** (P.) Le traitement sanglant des ankyloses vicieuses du genou. Rev. de chir., Par., 1913, xlviii, 345; 590; 772. — **Chaput.** Traitement des coxalgies graves par la résection étendue de l'os iliaque et par les opérations successives. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1510. — **Corner** (E. M.) Case in which the approach to the hip joint by detaching the tip of the trochanter enabled the surgeon to make a new hip joint, a nearthrosis, successfully. Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcvi, 723. — **Davis**

(G. G.) Treatment of poliomyelitis by operative measures: the results illustrated by a case. N. York M. J. [etc.], 1914, cxix, 4. — **Denuce** (M.) Procédés sanglants de cure radicale applicables aux ankyloses de chaque articulation en particulier. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1913, xxxiv, 481; 499; 505; 517; 535; 542. — **Els** (H.) Klinische und experimentelle Erfahrungen über die offene Achillotenotomie (Nicoladoni) bei schweren Plattfüßen. Beitr. z. klin. Chir., Leipz., 1913, lxxxviii, 157-182. — **Froelich.** Des osselets surnuméraires du tarse (ossa tarsalia), leur importance pratique. Rev. d'orthop., Par., 1913, 3. s., iv, 501-530. — **Gangolphe.** Collum flexum des adolescents. Lyon méd., 1913, cxxi, 730-732. — **Geist** (F. G.) The etiology, diagnosis and treatment of weak-foot and similar conditions. St. Paul M. J., 1913, xv, 396-604. — **Gillette** (A. J.) The importance of orthopedic treatment in tuberculous joints, based upon twenty-five years experience in four thousand and ten cases. Journal-Lancet, Minneap., 1913, xxxiv, 4-12. — **Gutzeit** (R.) Ein Fall von angeborener lateraler Deviation der Grosszehendphalanx. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1913, xxxiii, 472-479. — **Harris** (J. R.) Flat feet, the etiological relation of posture and gait thereto. Mil. Surgeon, Chicago, 1914, xxxiv, 1-11. — **Helferich.** Ueber operative Nearthrosis. München. med. Wehnschr., 1913, lx, 2769-2774. — **Hendrix** (G.) Trois cas de paralysie infantile; transplantations tendineuses. Presse méd. belge, Brux., 1913, lxv, 936-938. — **Henschen** (K.) Die zentrale oder intrapelvine Pfannenwanderung der Hüfte auf coxitisch-arthropathischer Grundlage. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1913, xxxiii, 438-471. — **Hirsch** (K.) Ueber angeborenen Schulterblatthochstand und Thoraxdefekt. *Ibid.*, 427-437. Also [Abstr.]: Berl. klin. Wehnschr., 1913, l, 2426. — **Kirmisson** (E.) Traitement curatif des ankyloses par la méthode sanglante. Bull. méd., Par., 1913, xxvii, 1003-1006. — —. Traitement opératoire d'une ankylose rectiligne du genou droit chez un jeune homme présentant une double ankylose des genoux dans la position rectiligne et une ankylose incomplète de la hanche gauche. Rev. d'orthop., Par., 1913, 3. s., iv, 571. — **Kotmann** (S.) Zur Frage der freien Fascienplastik. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1913, xl, 1989. — **Le Fort** (R.) Le pied-cœur d'adaptation. Écho méd. du nord, Lille, 1913, xvii, 569-571. — **Lenormant** (C.) L'ostéo-chondrite déformante de la hanche chez les jeunes sujets. Presse méd., Par., 1913, xxi, 934-936. — **Lepoutre** (C.) Un cas de surélévation de l'omoplate. Paris chir., 1913, v, 882-889. — **Lucas-Championnière** (J.) Traitement du pied bot par l'ablation de tous les os du tarse; régénération osseuse chez de jeunes sujets. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1913, lxxx, 793-797. — **Ludloff.** Die Behandlung der Kniegelenksaffektionen. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1913, 12. Heft, 71-85. — **McGavin** (L.) Flexion of

- right hip-joint. Clin. J., Lond., 1913, xlii, 561-567. — **McIlhenny** (P. A.) Flat-feet, and what they lead to. N. Orl. M. & S. J., 1913-14, lxvi, 511-517. — **Marshall** (H. W.) Old and recent ideas concerning treatment of flat-foot. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 4-7. — **Morestin**. Coxalgie attardée multifistuleuse, avec lésions pelviennes très étendues; désarticulations de la hanche et extirpation totale de l'os iliaque. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1495-1506. — **Murphy** (J. B.) Arthroplasty for ankylosed joints. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1913, xxxi, 67-137. — **Nové-Josserand** (G.) La radiographie des os et des articulations; sa valeur en chirurgie orthopédique. Arch. d'électr. méd., Bordeaux, 1913, xxiii, 449-499. — **Nussbaum** (A.) Klinisch-experimenteller Beitrag zur Arthrodese des Fussgelenks nach Cramer und Beziehungen zum Genu valgum adolescentium im Röntgenbild. Beitr. z. klin. Chir., Leipz., 1913, lxxxviii, 183-213. — **Osgood** (R. B.) The end results of attempts to mobilize stiffened joints. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvii, 664-666. — **Parker** (R.) A simple splint for flail elbow. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1431-1433. — **Peltesohn** (S.) Zur Kenntnis der respiratorischen Thorax- und Wirbelsäulendeformitäten. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1913, xxxiii, 574-589. — **Perimoff** (V. A.) [Rôle of lengthening and shortening of tendons in the surgery of paralysis of children.] Kazan. Med. J., 1913, xiii, 219-223. — **Preiser** (G.) Die orthopädische Behandlung der chronischen Arthritiden, mit besonderer Berücksichtigung der Statik. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1913, xxxiii, 392-426. — **Redard** (P.) La radiographie des os et des articulations; sa valeur en chirurgie orthopédique. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1913, xxvi, 259-302. — **Rocher** (H. L.) Les raideurs articulaires congénitales multiples. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 772; 815. — **Roederer** (C.) La gymnastique guérit beaucoup de pieds plats. Clinique, Par., 1913, viii, 731-733. — **Roton**. Ankylose en flexion par rétraction musculaire; ténotomies des fléchisseurs de la jambe et en arrière; arthrodese et résection partielle des condyles du fémur, suivi d'un redressement satisfaisant. [Rapp. de Chaput.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1480-1483. — **Schwarz** (E.) Ueber die Coxa vara congenita. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxxvii, 685-708. — **Sherman** (H. M.) Congenital dislocation of the hip; a rational method of treatment. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1913, xxxi, 164-172. — **Sinnhuber** (F.) Die Differentialdiagnose der Ischias und der akuten und chronischen Hüftgelenkserkrankungen des jugendlichen Alters. Zum 60. Geburtstag seiner Exzellenz, Prof. Otto von Schjerning. . . . Festgabe, Berl., 1913, 48-61. — **Springer** (C.) Zur Operation der Madelung-Deformität: Korrektur der Gabelhand durch Osteotomie und Supination (Depression). Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1913, xxxiii, 590-601. — **Van As-son** (J.) Pes planus en pes valgus traumaticus. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1913, ii, 2011-2013. — **Verger & Codet-Boisse**. Pied bot et spina bifida occulta. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 781. — **Whitman** (R.) Further observations on the operative treatment of paralytic talipes, calcaneus and allied distortions. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 47-49. — **Wilkie** (D. P. D.) A case of osteochondritis deformans juvenilis. Edinb. M. J., 1914, n. s., xii, 55, 1 pl.
- ### SURGERY OF THE GENITO-URINARY ORGANS (MALE).
- Pires de Lima** (J. A.) Sur quelques observations de fistules juxta-uréthrales congénitales. Porto, 1913, Enciclopedia Portug. 15 p. 8°.
- Babcock** (W.) A note as to the recognition of the ureter; report of a case of anastomosis of the ureter into the appendix. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 119. — **Bachrach** (R.) Ueber atonische Dilatation des Nierenbeckens und Harnleiters. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxxviii, 279-286. — **Bulkey** (K.) Malignant disease of the testicle retained within the abdominal cavity. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvii, 703-719. — **Cunningham** (J. H.) The operative treatment of acute gonorrhœal epididymitis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvii, 749-752. — **Degorce** (A.) Le traitement chirurgical du varicocèle lymphatique. Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haifong, 1913, iv, 39-45. — **Ebeler** (F.) Beitrag zum künstlichen Ureterverschluss. Ztschr. f. gynäk. Urol., Leipz., 1913, iv, 181-185. — **Evans** (W.) Radical cure of hydrocele. Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcvi, 645. — **Gilberti** (P.) L'ernia dell' uretere. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1913, lviii, 86; 120; 169; 227; 254. — **Guseff** (P. F.) [Elephantiasis of the scrotum.] Khirurgia, Mosk., 1913, xxxiii, 773. — **Hanck**. Zur Diagnose der Geschwülste des Samenstranges. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxxviii, 209-272. — **Kellock** (T. H.) Circumcision; the advantages of a modified operation. Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcvi, 669. — **Lecha-Marzo** (A.) & **Pereira Cabrera** (A.) Flemón gaseoso de la ingle. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1913, c, 329-339. — **Lewis** (J. S.) An instrument for circumcision. Buffalo M. J., 1914, lxix, 342-344. — **MacGowan** (G.) Conservative surgery of the testicles. Tr. Am. Urol. Ass., Brookline, 1913, vii, 1-16. — **Martens** (M.) Beiträge zur Nieren- und Blasen Chirurgie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2399-2401, 1 pl. — **Milligan** (R. A.) Case of perineal ectopic testicle in a boy, aged 17 years. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Sect. Stud. Dis. Child., 195. — **Morris** (H.) Ureteral calculus with pain greatest on the opposite side. Lancet, Lond., 1913, ii, 1584. — **Newell** (F. T.) Inguinal adenitis; treat-

ment. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1913-14, vi, 301-307. — **Oulmann**. Carcinoma lenticulare of the inguinal region. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1914, xxxii, 50. — **Pedersen** (V. C.) Seminal vesiculitis; report of two cases of Fuller's vesiculotomy and one case of autogenous bacterin management. Post-Graduate, N. Y., 1913, xxviii, 1123-1136. — **Petit de la Villéon**. Volumineux sarcome du testicule chez un enfant de vingt cinq mois. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 781. — **Reynaud**. Écrasement de la verge. Lyon méd., 1913, cxxi, 765. — **Rocher** (H. L.) Le traitement chirurgical de l'ectopie testiculaire inguinale; l'orchidopexie crurale. Paris méd., 1913-14, xiii, 34-38. — **Simpson** (J. K.) The cystoscope in surgical diagnosis. South. M. J., Nashville, 1913, vi, 800-804. — **Squier** (J. B.) Surgery of the seminal vesicles. Cleveland M. J., 1913, xii, 801-812. — **Taylor** (A. S.) Elephantiasis of scrotum. China M. J., Shanghai, 1913, xxviii, 388-390, 2 pl. — **Timofleyeff** (S. L.) Abscessus corporis cavernosi urethrae. Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1913, xxix, 490-497.

SURGERY OF THE BLADDER.

Barney (J. D.) A case illustrating the efficiency of the high frequency current in the treatment of tumors of the bladder. Tr. Am. Urol. Ass., Brookline, 1913, vii, 47-50. — **Buerger** (L.) A clinical study of the application of improved intravesical operative methods in diagnosis and therapy. *Ibid.*, 133-153, 8 pl. — **Colombino** (S.) La taille hypogastrique en deux temps. Rev. clin. d'urolog., Par., 1913, ii, 605-609. — **Feshin** (V. I.) [Foreign body in the bladder removed by high section.] Voyenno-med. J., St. Petersburg., 1913, ccxxxvii, med.-spec. pt., 208-211. — **Gayet**. Tumeur de la vessie; résection de dehors en dedans. Lyon méd., 1913, cxxi, 721. — **Gérard** (M.) Des blessures de la vessie par empalement. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1913, iv, 549-747. — **Hock** (A.) Behandlung der Blasenpapillome. Prag. med. Wchnschr., 1913, xxxviii, 711. — **Kusnetaki** (D. P.) [Maydl's operation for eversion of the urinary bladder.] Prakt. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 323-325. — **Lower** (W. E.) An improved method of removing a diverticulum of the urinary bladder. Cleveland M. J., 1914, xiii, 1-7. — **Marion** (G.) De la résection des diverticules vésicaux. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1913, iv, 785-795. — **Mayo** (C. H.) Exclusion of the bladder; an operation of necessity and expediency. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1913, xxxi, 446-466. — **Newman** (D.) Tumours of the bladder; three cases illustrating points of interest in diagnosis and treatment. Glasgow M. J., 1914, lxxxi, 1-12. — **Pedersen** (J.) A new symptom of extraperitoneal rupture of the bladder. Tr. Am. Urol. Ass., Brookline, 1913, vii, 266-270. — **Pilcher** (P. M.) A consideration of twenty-four cases of tumor of

the bladder and conclusions as to appropriate methods of treatment. Year-Book Pilcher Hosp., Brooklyn & N. Y., 1913, iii, 113-120. — — —. Some observations on the surgery of the bladder. Tr. Am. Urol. Ass., Brookline, 1913, vii, 51-59. — **Woolsey** (G.) Three unusual cases of rupture of the bladder. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1913, xxxi, 581-588.

Lithotomy, Lithotripsy.

Gayet. Calculs urétero-vésicaux. Lyon méd., 1913, cxxi, 1004. — **Giblon** (J. H.) The technique of nephro-, pyelo-, and ureterolithotomy. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1913, xxxi, 431-445. — **Moore** (H. A.) The removal of ureteral calculi with the operating cystoscope with a report of three successful cases. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1913, xvii, 635.

Surgery of the Kidneys.

Blum (Victor). Nierenphysiologie und funktionelle Nierendiagnostik im Dienste der Nierenchirurgie und der internen Klinik. Leipz. & Wien, 1913, F. Deuticke. 129 p. 8°.

Barnett (C. E.) Unilateral polycystic kidney. Tr. Am. Urol. Ass., Brookline, 1913, vii, 118-132, 6 pl. — **Batut**. Tuberculose rénale mono-latérale latente, cystite secondaire, pyonéphrose, néphrotomie, ulcérations intestinales, tuberculose pulmonaire, mort tardive et autopsie. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1913, vii, 670-675. — **Durand** & **Pelloux**. Néoplasme du rein évoluant après un traumatisme. Lyon méd., 1913, cxxi, 953. — **Fowler** (H. A.) Closed tuberculous pyonephrosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 12-15. — **Fowler** (O. S.) Ureteral obstruction causing urinary stasis; a new etiology in kidney stones with a new method of nephropexy to secure ideal natural drainage. Tr. Am. Urol. Ass., Brookline, 1913, vii, 25-35. — **Frank** (L.) Calculus in kidney. Louisville Month. J. M. & S., 1913-14, xx, 243-245. — **Geraghty** (J. T.) & **Plaggemeyer** (H. W.) The practical importance of infantile kidney in renal diagnosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2224-2228. — **Harpster** (C. M.) An interesting case of renal hematuria, with three anomalous renal arteries. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1913, xxxv, 490-494. — **Hotchkiss** (L. W.) On excision of the infarct in acute hematogenous infections of the kidneys. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1913, xxxi, 574-580. — **Kaplle** (M.) Ueber periphere Schmerzstillung bei Nierenoperationen. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1913, ii, 156-184. — **Keyes** (E. L.), jr. Concerning apparent cures of renal tuberculosis. Tr. Am. Urol. Ass., Brookline, 1913, vii, 17-24, 2 pl. — **Kretschmer** (H. L.) Pyelitis follicularis. *Ibid.*, 94-104, 2 pl. — **Krull** (J.) Een geval van echinococcus der nier. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1913,

1950-1952. — **Leedham-Green** (C. A.) Horse-shoe kidney. *Brit. M. J.*, Lond., 1913, ii, 1583. — **Lorin** (H.) L'uretère après la néphrectomie. *Arch. urol. Clin. de Necker*, Par., 1913-14, i, 145-196. — **McWilliams** (C. A.) Polycythæmia; hypernephroma; nephrectomy. *Ann. Surg.*, Phila., 1914, lix, 121-124. — **Mish** (V. M.) [Surgical treatment of chronic nephritis (hæmaturic and painful).] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1913, xxix, 419-438. — **Oratson**. Tuberculose rénale; valeur de la méthode d'Albarran. *J. de méd. de Bordeaux*, 1913, xliii, 742. — **Paterson** (P.) An operation for the fixation of a movable kidney. *Lancet*, Lond., 1914, i, 17. — **Perrier** (C.) Tuberculose rénale à forme de lithiase. *Rev. méd. de la Suisse rom.*, Genève, 1913, xxxiii, 843. — **Pilcher**. Suppurative pyelitis; perinephritic abscess. *Year-Book Pilcher Hosp.*, Brooklyn & N. Y., 1913, iii, 25. — Tuberculosis of kidney; pyonephrosis; hydronephrosis; stricture of ureter; nephrectomy; recovery. *Ibid.*, 26. — Tuberculosis of kidney and ureter; nephrectomy; recovery. *Ibid.*, 26. — **Rogers** (E. B.) Hydronephrosis with secondary infection. *Bull. El Paso Co. M. Soc.*, El Paso, Tex., 1913, v, 15. — **Schwarzwald** (R. T.) Zur Frage der Gefährlichkeit der Pyelographie. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1913, lxxxviii, 287-300, 1 pl. — **Serafin** (G.) Considerazioni sulla nefrectomia seguita da immediata decapsulazione del rene superstite. *Clin. chir.*, Milano, 1913, xxi, 2161-2179. — **Viannay** (C.) Un cas de néphrectomie pour tuberculose rénale après cathétérisme des uretères à vessie ouverte. *Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin.*, Par., 1913, x, 414-420.

Surgery of the Prostate.

Bernay (M.) & **Bernay** (A.) La méthode de Bottini dans le traitement de l'hypertrophie de la prostate. *Monde méd.*, Par., 1913, xxiii, 912-915. — **Boake** (S.) A cheap and efficient apparatus for suprapubic drainage. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1913, xxxiv, 543. — **de Butler** (R.) Neurasthénie urinaire par prostatite chronique guérie par la prostatectomie partielle. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1913, lxxxvi, 1823. — **Cabot** (H.) Factors influencing the mortality of suprapubic prostatectomy. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1913, xvii, 689-692. — **Chevassu** (M.) Technique de la prostatectomie pour hypertrophie prostatique (anesthésie locale). *Presse méd.*, Par., 1913, xxi, 998-1002. — **Fowler** (H. A.) Prostatic and vesical calculi complicating suprapubic prostatectomy. *Tr. Am. Urol. Ass.*, Brookline, 1913, vii, 204-211, 2 pl. — **Horsley** (J. S.) Recent improvements in the surgical treatment of hypertrophied prostate. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1913-14, xviii, 469-471. — **Howard** (R.) A method of removal of carcinoma of the prostate (abdomino-perineal complete prostatectomy). *Lancet*, Lond., 1913, ii, 1690. — **Keyes** (E. L.), Jr. Ultimate results of Chetwood operations. *Tr. Am. Urol. Ass.*, Brookline, 1913,

vii, 183-193. — **Loree** (D.) Carcinoma of the prostate. *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1913, xxxv, 511. — **Marcorelli** (G.) Contributo clinico alla prostatectomia perineale. *Gazz. med. d. Marche*, Ancona, 1913, xxi, No. 11, 1-3. — **Morton** (H. H.) Prostatectomy. *Med. Times*, N. Y., 1914, xlii, 14-18. — **Pasteau** (O.) Hypertrophie de la prostate; masse adénomateuse pédiculée sur la face postérieure du lobe gauche. *Paris chir.*, 1913, v, 890. — **Rochet** (V.) & **Thévenot** (L.) Réflexions sur quelques cas de prostatectomie partielle. *Rev. clin. d'uro.*, Par., 1913, ii, 597-604. — **Singh** (D.) Prostatectomies performed. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1913, xlviii, 476. — **Stevens** (A. R.) On the value of cauterization by the high-frequency current in certain cases of prostatic obstruction. *Tr. Am. Urol. Ass.*, Brookline, 1913, vii, 177-182.

Surgery of the Urethra.

Blanchera (G.) Su le lesioni dell' uretra perineale. *Clin. chir.*, Milano, 1913, xxi, 2200-2207. — **Bredin** (W. W.) A new urethrotome. *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 126. — **de Butler** (R.) Traitement d'un rétrécissement traumatique de l'urètre. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1913, lxxxvi, 1823. — **Cumston** (C. G.) The treatment of traumatic rupture of the urethra. *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 10-12. — **Gayet**. Rétrécissement étendue de l'urèthre; péri-urétrite scléreuse; résection de 8 centimètres d'urèthre; greffe dermo-épidermique après cystotomie de dérivation; guérison. *Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin.*, Par., 1913, x, 363. — **Pinardi** (G.) Ricerche sperimentali sui trapianti d'uretra. *Policlin.*, Roma, 1913, xx, sez. chir., 524-528. — **Portner** (E.) Fremdkörper in der Harnröhre. *Med. Klin.*, Berl., 1913, ix, 2122. — **Thévenot** (L.) & **Lacassagne** (J.) Des altérations de l'urètre et de la prostate en arrière des rétrécissements anciens. *Lyon chirurg.*, 1913, 470-473.

WOUNDS, INJURIES, ACCIDENTS.

See, also, Neuroses; Tetanus; Medical Jurisprudence.

Breitmann (M. J.) Ueber die Alkoholanwendung zur Behandlung der Verbrennungen. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1913, xxvii, 847. — **Cabanès** (E.) Deux nouveaux cas de production ostéo-cartilagineuses développées dans les cicatrices opératoires. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1913, xxiv, 727-731. — **Calthrop** (E. S.) Iodine in the dressing of wounds. *Lancet*, Lond., 1914, i, 75. — **Claybrook** (E. B.) A new diagnostic sign in injuries of the abdominal viscera. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1914, xviii, 105. — **Cotton** (F. J.) Astragalus injuries. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1914, xxviii, 32-37. — **Davison** (T. C.) Value of scarlet red ointment in granulating wounds. *Atlanta Jour.-Rec. Med.*, 1913-14, ix, 408-410. — **Florence** (J.) Un

signe trompeur dans les traumatismes abdominaux : la contracture de la paroi. Poitou méd., Poitiers, 1913, xxviii, 217-222. — **Gibney** (V. P.) Diagnosis and treatment of knee lesions in the adult. Kentucky M. J., Bowling Green, 1914, xii, 38-46. — **Grober**. Behandlung der Asphyxie (nach Erhängen, Ertrinken, Verbluten, Intoxikation, Einatmung irrespirabler Gase). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2546-2547. — —. Behandlung akut bedrohlicher Erkrankungen. VI. Behandlung des Hitzschlags, des Sonnenstichs und der Starkstromverletzungen. *Ibid.*, 1914, xx, 1-3. — **von Hacker**. Blutstillung bei Verletzung der grossen Halsgefässe mit Hilfe der Aufklappung des Manubrium sterni. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxxviii, 231-252. — **Hülse** (A.) Frakturen und Luxationen des Ellenbogengelenks. St. Petersburg. med. Ztschr., 1913, xxxviii, 337-343. — **Hirsch** (K.) Traumatische Arthritis des Handgelenks nach Fingerfraktur. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 2426. — **Hoag** (A. E.) Treatment of wounds and infections. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 116-119. — **Joland**. Le massage dans les traumatismes du genou; contusion, hémarthrose, entorse. Médecin prat., Par., 1913, ix, 737-740. — **Kempf** (F.) & **Pagenstecher** (A.) Ein Fall von Röntgenverbrennung nach diagnostischer Durchleuchtung und dessen chirurgische Behandlung. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1913, xxvii, 257-274. — **Laroyenne**. Entorse du poignet; diastasis scapholunaire. Lyon méd., 1913, cxxi, 732-735. — **Luxembourg**. Ein Fall von völligem Abriss der behaarten Kopfhaut samt dem linken Ohr. München. med. Wchnschr., 1913, ix, 2759. — **Ménard** (M.) Sur un moyen certain d'éviter les brûlures par les rayons de Röntgen. Bull. méd., Par., 1913, xxvii, 981. *Also*: Gaz. méd. de Par., 1913, lxxxiv, 381. — **Mertens** (V. E.) Die Behandlung granulierender Wunden mit Helfoplast. München. med. Wchnschr., 1913, ix, 2792. — **Moorhead** (J. J.) Dislocation of the elbow with compound fracture of the forearm. Post-Graduate, N. Y., 1913, xxviii, 1119-1121. — **Nordman** (O.) Verbandtechnik und die Nachbehandlung der Wunden. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 2030-2032. — **Pfahler** (G. E.) Present-day danger of Roentgen-ray burns and how to prevent them. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 189-191. — **Rostaine** (P.) Grave accidents caused by the electric current. Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcvi, 694. — **Rozès** (H.) Du traitement des plaies suppurantes par la douche d'air chaud. Presse méd., Par., 1913, xxi, 953. — **von Saar** (G.) Ueber alpin-sportliche Unfälle und deren Verhütung. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 2097; 2138. — **Saito** (T.) Zwei Fälle von Darmruptur infolge des Hufschlages. Ztschr. f. Mil.-Ärzte, Tokyo, 1913, 44. — **Schönke**. Gesundheitsschädigung durch elektrische Ströme vom gerichtsarztlichen Standpunkte. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1913, xxvi, 867-881. — **Skillern** (P. G.), jr. Frost-bite

of fingers, first degree. Internat. Clin., Phila., 1913, 23. s., iv, 249, 1 pl., front. — **Vanverts**. À propos du diagnostic des plaies du cœur. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1396-1398. — **Weinert** (A.) Beitrag zur Gebrauchsfähigkeit schwer geschädigter Glieder bei Nicht-Unfallverletzten. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1893.

Dislocations.

Feldmann (Aisik). Ein Fall von Luxatio femoris centralis. Halle a. S., 1913, C. A. Kaemmerer. 19 p. 8°. *

Barbarin (P.) Technique de la réduction de la luxation congénitale unilatérale chez un enfant de deux ou trois mois. Clinique, Par., 1913, viii, 760-762. — **Bergasse** & **Guilmoin**. Les luxations dorsales de l'extrémité supérieure des métacarpiens dans leurs articulations avec la carpe (2^e et 3^e métacarpien). Arch. gén. de chir., Par., 1913, ix, 1169-1190. — **Bertein** (P.) Les luxations spontanées vraies dans la tuberculose articulaire et dans les arthrites en général. *Ibid.*, 1191-1207. — **Bircher** (E.) Zur Diagnose der Meniscusluxation und des Meniscusabrisse. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1913, xl, 1852-1857. — **Burckhardt** (H.) Spontane Luxationen und Subluxationen im Handgelenk. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxxviii, 403-422. — —. Spontane Luxation beider Handgelenke. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2433. — **Codet-Boisse**. Fractures spontanées sus-condyliennes dans le décours du traitement non sanglant des luxations congénitales de la hanche. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 791-793. — **Corner** (E. M.) Cases of congenital dislocation of the hip. Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcvi, 698. — **Derscheid-Delcourt** (Mme. Marie). La luxation congénitale de la hanche et son traitement. J. méd. de Brux., 1913, xviii, 547-553. — **Descarpentries**. Nouveau procédé de réduction des luxations des doigts. Écho méd. du nord, Lille, 1913, xvii, 554. — **Esprit**. Luxation du scaphoïde en bas et dehors avec déplacement secondaire du cuboïde. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1913, lxii, 483-500. — **Fabiani** (G.) Quarto contributo clinico alla cura incruenta della lussazione congenita della anca. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1913, n. s., xxxv, 961-976. — **Japlot**. Luxation de l'épaule avec fracture des tubérosités; radiographies. Lyon méd., 1913, cxxi, 1018-1021. — **Krasin** (P. M.) [Rare case of traumatic injury of the foot; luxatio pedis posterior.] Khirurgia, Mosk., 1913, xxxiii, 808-811. — **Lance** (M.) L'appareil plâtré en deux parties dans le redressement des positions vicieuses de la hanche. Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 2125-2127. — —. Luxation précoce dans la coxalgie. Rev. d'orthop., Par., 1913, 3. s., iv, 573. — **Loepp** (W. H.) Luxatio femoris centralis traumatica. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1913, cii, 1092-1105. — **Mouchet** (A.) & **Vennin**

(H.) Luxation médio-carpienne en avant du poignet droit. [Rapp. par Auvray.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1376-1387. — **Ombredanne** (L.) Pièce de luxation précoce dans la coxalgie. Rev. d'orthop., Par., 1913, 3. s., iv, 481-485. — **Sébileau** (P.) Luxation spontanée, perpétuellement récidivante, de la mâchoire inférieure, unilatérale ou bilatérale à la volonté du patient. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1619-1621. — **Sherman** (H. M.) Congenital dislocation of the hip; a rational method of treatment. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 62-66. — **Silberstein** (S. V.) [Treatment of old dislocations of the shoulder.] Khirurgia, Mosk., 1913, xxxiii, 802-807. — **Skillein** (P. G.), jr. Recurrent luxation of humerus. Internat. Clin., Phila., 1913, 23. s., iv, 236. — **Vecchi** (G.) Su due casi di lussazione congenita dell'anca operati col metodo della riduzione incruenta. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1913, 2. s., vi, 97-102. — **Wegner**. Ueber die Luxation des Fusses im Talocruralgelenk nach oben. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxxviii, 273-278.

Foreign Bodies.

Brown (A. J.) The localization of foreign bodies within the tissues, with a description of a method of localization. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 65-70, 2 pl. — **Godlee** (Sir R. J.) Foreign bodies in the air passages. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1914, xxxix, 1-10. — **d'Halluin** (M.) Localisation des corps étrangers; introduction d'un repère interne et radiographie stéréoscopique. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1913, v, 335. — **Heazlit** (L.) Hair-balls of the stomach and intestine. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 107-110. — **Heflin** (H. L.) Oesophagotomy for removal of foreign body. Pediatrics, N. Y., 1913, xxv, 704-710. — **Konjetzny**. Bronchoskopische Entfernung einer aspirierten Sicherheitsnadel aus dem Bronchus eines einjährigen Kindes ohne Tracheotomie. München. med. Wehnschr., 1913, lx, 2758. — **Lenko**. Extraction des corps étrangers de la vessie par la voie naturelle. Rev. clin. d'urolog. Par., 1913, ii, 628-632. — **Léo**. Corps étranger de l'œsophage; absence de traitement; septicémie; mort. Paris chir., 1913, v, 874-882. — **Potherat** (E.). Un cas de tolérance des os pour les corps étrangers métalliques. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1659. — **Zoeppritz**. Demonstration eines 27jährigen Mannes, welchem durch Bronchoscopie inferior ein Fremdkörper (Kragenknopf) aus dem linken Bronchus entfernt wurde. München. med. Wehnschr., 1913, lx, 2758.

Fractures.

von Boguslawski (Witold). Der Bruch des fünften Lendenwirbels. Halle a. S., 1913, C. A. Kaemmerer & Co. 45 p. 8°. *

Albee (F. H.) The inlay bone graft as a treatment of ununited fractures, a report of fifteen successful cases. Am. J. Surg., N. Y., 1914, xxviii, 21-26. — **Auvray**. Absence presque complète d'impotence fonctionnelle immédiate, chez une malade atteinte de fracture intracapsulaire du col du fémur. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1617-1619. — **Bähr** (F.) Ueber die Brüche der grossen Fusswurzelknochen. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1913, xix, 513-515. — **Barclay** (W. J.) The treatment of fractures. N. Zealand M. J., Wellington, 1913-14, xii, 608-615. — **Bey** (L.) Apparechio per la riduzione e contenzione delle fratture del braccio e della spalla. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1913, xxxix, 71. — **Billet**. Fracture méconneue du corps de l'astragale. Lyon méd., 1913, cxxi, 770-773. — **Blake** (J. B.) Diagnosis and treatment of fractures involving the knee-joint; including epiphyseal separation. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1913, xxxi, 56-66. — **Blanc**. Fracture du col du fémur avec engrenement et marche possible immédiate. Loire méd., St. Étienne, 1913, xxxii, 349-351. — **de Block**. Le traitement actuel des fractures ouvertes du crâne. Gaz. méd. de Par., 1913, lxxxiv, 341-346. — **Brickner** (W. M.) Metal bone plating a factor in non-union, autoplasmic bone grafting to excite osteogenesis in non-union of fractures. Am. J. Surg., N. Y., 1914, xxviii, 16-20. — **Broca** (A.) Arrachements et décollements de l'épitrôchlée. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1913, xxvii, 737-740. — **Fracture supracondylienne transversale. Ibid.**, 801-804. — **Chaussende**. Fracture compliquée de la jambe droite à l'union du tiers moyen et inférieur. Guérison chez un homme de 60 ans. Réduction des fragments au début par une ligature métallique en fil de fer, puis par un fil de fer fixé au plâtre. Guérison complète sans raccourcissement du membre. Lyon méd., 1913, cxxi, 449-454. — **Colvin** (A. R.) Fracture of the lower end of the tibia and fibula. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 99-102. — **Corner** (E. M.) Partial separation of the upper epiphysis of the femur, hæmarthrosis. Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcvi, 723. — **Cowie** (D. M.) Multiple intra-uterine fractures. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1913, xxxv, 505-507. — **Delbet** (P.) Appareil pour fractures de jambe. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1913, xxvii, 807. — **De la difficulté du diagnostic entre les fractures du col du fémur et certaines arthrites de la hanche. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1625-1635.** — **Detry** (M.) Fracture du bassin: rupture de l'urèthre. Ann. méd.-chir., Dour, 1913, xxi, 152. — **Dupuy de Frenelle**. Les attelles de chauvre ou de mèches de coton plâtré dans le traitement des fractures. Paris méd., 1912-13, xi, 531-533. — **Principes fondamentaux qui régissent l'application de l'appareil plâtré. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1913, xxvii, 761.** — **Ellsberg** (C. A.) Some immediate and remote results of

- fractures of the skull and of the spine. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1914, xxviii, 38-40. — **Eates** (W. L.) Conservation in the treatment of fractures. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1914, xxviii, 10-16. — **Eates** (W. L.), **Huntington** (T. W.) [et al.] Preliminary report of the committee on fractures. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1913, xxxi, 607-617. — **Ewald** (P.) Hüftpfannenbruch und intrapelvine Verwölbung des Pfannenbodens. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1913, xxxiii, 499-513. — **Farmer** (F. M.) Two remarkable cases of fracture of the mandible. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1913, lvi, 770-782, 2 pl. — **Gerster** (J. C. A.) A splint for maintaining nail extension during transport. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1914, xxviii, 31. — **Jopson** (J. H.) Ununited fracture of the neck of the femur. *Ann. Surg.*, Phila., 1914, lix, 140. — **Kantak** (J.) Erfahrungen über die Nagelexension. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1913, lxxxviii, 380-402. — **Leotta** (N.) Frattura iuxta-articolare e distacco traumatico dell'epifisi omerale inferiore. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1913, xxxix, 26-36. — **Le Roy des Barres**. Note sur un cas de fracture de la base du second métacarpien. *Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine*, Hanoi & Haifong, 1913, iv, 323, 1 pl. — **Lorenz** (A.) Ueber die ambulante Behandlung des Schenkelhalsbrüches. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1913, ii, 1919. — **Luckett** (W. H.) & **Stewart** (W. H.) Fractures of the skull; the Röntgen ray as an aid in its diagnosis. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1914, xxviii, 40-46. — **MacLeod** (D. J. E.) Fractura en periostitis metatarsa. *Mil.-geneesk. Tijdschr.*, Haarlem, 1913, xvii, 161-172. — **McNealy** (R. W.) Longitudinal fractures of the tibia by torsion; with report of a case. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 126. — **Magnus** (G.) Erwiderung auf den Artikel "Zur Mechanik der Nagelexension" von Christen. *Arch. f. klin. Chir.*, Leipz., 1913, ciii, 252-254. — **Magruder** (E. P.) The treatment of fractures. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1914, xxviii, 1-7. — **Métivet** (G.) Traitement des fractures de l'humérus compliquées de paralysies radiales. *Paris méd.*, 1912-13, xi, 591. — **Moorhead** (J. J.) Transfixion treatment of the shaft of the femur. *Post-Graduate*, N. Y., 1913, xxviii, 1119-1121. — **Mouchet** (A.) L' "os tibiale externum," ses rapports avec la tarsalgie et la fracture du scaphoïde tarsien. *Rev. de chir.*, Par., 1913, lxviii, 825-846. — **Mouchet** (A.) & **Pizon** (O.) Fractures communicatives de la clavicule. *Paris méd.*, 1912-13, xi, 549-551. — **Newton** (A.) Fracture dislocations of cervical vertebrae without lesion of the spinal cord. *Melbourne M. J.*, Melbourne, 1912-13, n. s., ii, 1329. — **Nové-Josserand** (G.), **Rendu** (A.) & **Michel** (P.) De l'extension par le "clou de Codivilla" dans les fractures du fémur chez l'enfant; quatre observations. *Rev. d'orthop.*, Par., 1913, 3. s., iv, 487-500. — **Oudard**. Traitement des fractures de jambe par la méthode de Delbet, à l'Hôpital maritime de Cherbourg. [Rapp. de Delbet.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1913, n. s., xxxix, 1483-1490. — **Pech** (J.) Sur un traitement particulier des fractures de membre. *Bull. méd.*, Par., 1913, xxvii, 1099-1101. — **Quénu** (E.) & **Mathieu** (P.) Appareil pour le traitement des fractures de jambe par embrochage et propulsion excentrique des fragments (méthode de Lambert). *Presse méd.*, Par., 1913, xxi, 981-983. — **Ramey** (R. L.) The operative treatment of fractures. *Bull. El Paso Co. M. Soc.*, El Paso, Texas, 1913, v, 9-14. — **Rossi** (B.) Le lesioni del tarso posteriore sono complicate frequenti e gravi nelle fratture all'estremo inferiore della gamba. *L'ensiero med.*, Milano, 1913, iii, 753. — **Schoemaker** (J.) Behandeling van fractura colli femoris. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1913, ii, 1919-1922. — **Schooler** (L.) Fractures occurring in children. *J. Iowa State M. Soc.*, Clinton, 1913-14, iii, 442-445. — **Schwarz** (E.) Was wird aus der Schenkelhalsfraktur des Kindes. *Beitr. z. klin. Chir.*, Leipz., 1913, lxxxviii, 125-156. — **Shea** (A. W.) The operative treatment of fracture of the olecranon. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1913, xxviii, 46. — **Slaue**. Deux cas de fracture bi-malléolaire basse de cause directe. *Écho méd. du nord*, Lille, 1913, xvii, 575-577. — **Skillem** (P. G.), jr. Fracture of radius and ulna, marked deformity, complete bloodless reduction. *Internat. Clin.*, Phila., 1913, 23. s., iv, 238, 1 pl. — Disjunction of lower epiphysis of radius. *Ibid.*, 240. — **Souligoux**. Fracture sous-trochantérienne du fémur gauche chez un enfant de neuf ans; traitée par l'extension; guérison rapide sans raccourcissement. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1913, n. s., xxxix, 1541. — **St. Pierre** (J. A.) Pseudarthrose de l'humérus; étude. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1913, xlii, 683-690. — **Stimson** (L. A.) On the diagnosis of fracture. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1914, xxviii, 27-29. — **Stoecklin** (W.) Die Frakturen des Capitulum und Collum radii. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1913, lxxxvii, 641-684. — **Terra Abrami** (G.) La frattura isolata dello scafoide del tarso. *Gior. di med. mil.*, Roma, 1913, lxi, 617-641, 1 map. — **Van Duyn** (E. S.) Deductions from our experience at the Hospital of the Good Shepherd in the open treatment of fractures. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1914, xxviii, 8-10. — **Watry**. La contention mécanique des fractures du maxillaire inférieur. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1913, lxxv, 77-87. — **Watts** (H.) Fractured spine; paraplegia; laminectomy. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1913, xlviii, 475. — **Young** (J. K.) Vicious union in the neighborhood of joints. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1914, xxviii, 29-31.

Gunshot Wounds.

Biernath. Lungen- und Nierenschuss. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2334. — **Billet** (H.) Les caractéristiques des blessures de guerre par les projectiles de petit calibre d'après les enseignements des guerres récentes. *J. de*

chir., Par., 1913, xi, 563-582. ——. Indications de l'intervention dans les plaies du crâne par coup de feu. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1913, lxxx, 685; 721. ——. Le traitement des plaies du crâne par petits projectiles de guerre. Paris chir., 1913, v, 792. — **Caccia** (F.) Le ferite della testa osservate a Bengasi durante il conflitto italo-turco. Gior. di med. mil., Roma, 1913, lxi, 642-667. — **Delbet** (P.) Ablation d'une balle du corps de la deuxième vertèbre dorsale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1551-1554. — **Demoulin**. Traitements des plaies du crâne par petits projectiles (pratique civile). Gaz. méd. de Par., 1913, lxxxiv, 361. — **Franz**. Die militärischen und sozialen Folgen der Weichteilschussverletzungen des südwestafrikanischen Feldzuges 1904 bis 1907. Zum 60. Geburtstag seiner Exzellenz, Prof. Otto von Schjerning. . . . Festgabe, Berl., 1913, 68-78. — **Gaston** (J. M.) Gunshot wounds. Internat. Clin., Phila., 1913, 23. s., iv, 251-262. — **Laurent** (O.) Effets généraux des projectiles. Presse méd., Par., 1913, xxi, 989-993. — **Lénko** (Z.) [Gun-shot wounds of the bladder.] Lwow, tygodn. lek., 1913, viii, 215-219, 1 pl. — **Makins** (G. H.) The Bradshaw lecture on gunshot injuries of the arteries. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1539-1577. Also: Lancet, Lond., 1913, ii, 1743-1752. — **von Olshausen**. Die feindliche Kugel im menschlichen Körper. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 2004. — **Potherat** (E.) Projectile interméduillaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1564. — **Rusca** (F.) Erfahrungen im Balkankrieg. I. Die Ursachen der Infektionen und die Bedeutung des ersten Verbandes für deren Verhütung. II. Kasuistische Mitteilungen. Cor. Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1913, xliii, 1689-1698. — **Vanverts** (J.) À propos de quelques cas de plaie du crâne par petits projectiles. Écho méd. du nord, Lille, 1913, xvii, 550-553.

TUMORS.

See, also, Cancer; Tumors of the Skin.

Aperlo (G.) Le odierne ricerche ematologiche, sierologiche ed urologiche per la diagnosi dei tumori maligni in genere. Pavia, 1913, Mattei & C. 263 p. 4°.

Barrie (G.) In re the malignancy of giant-celled sarcoma. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvii, 766. — **Bloodgood** (J. C.) Diagnosis and treatment of borderline pathological lesions. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1913, xxxi, 356-392. Also: Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 19-34. — **Blumenthal** (F.) Der gegenwärtige Stand der Behandlung der bösartigen Geschwülste. II. Vaccinationstherapie. Berl. klin. Wehnschr., 1913, I, 2333-2337. — **Bullock** (W. E.) & **Cramer** (W.) Contributions to the biochemistry of growth; on the lipoids of transplantable tumors of the mouse and the rat. Proc. Roy. Soc. Lond., 1914, lxxxvii, s. B.

236-239. — **Cederbaum** (L.) Zur Aetiologie und Klinik der Dermoide und kongenitalen Epidermoide. Beitr. z. klin. Chir., Leipz., 1913, lxxxviii, 92-120. — **Fried** (C.) Zur Serodiagnostik der malignen Geschwülste. München. med. Wehnschr., 1913, ix, 2782. — **Halpern** (J.) Ueber neuere Methoden der serologischen Geschwulst Diagnostik. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1913, xxvii, 340-358. — **Hara** (K.) Serodiagnostik der malignen Geschwülste. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2559. — **Heusner** (R.) Zur Kenntnis der bösartigen Tumoren der Sakralgegend (aus angeborener Anlage hervorgegangenes Cancroid bei einem 72jährigen Manne). Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1913, xxiv, 1025-1033. — **Impey** (S. P.) The Röntgen ray treatment of malignant growths. South African M. Rec., Cape Town, 1913, xi, 474-476. — **Izar** (G.) & **Patané** (C.) Ueber Antigene für die Meiostragminreaktion bei bösartigen Geschwülsten. I. Fraktionierung der methylalkoholischen Antigene. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, lviii, 186-194. — **Karewaki**. Zur Klinik und Diagnose des retroperitonealen Lipoms. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2434. — **Kelly** (W. D. C.) Inoperable sarcoma of the right iliac fossa, treated by Coley's fluid; recovery. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1913, xxi, 691. — **Kruhkopf** (V.) [Two cases of serous cysts.] Khirurgia, Mosk., 1913, xxxiii, 795-801. — **Massenbacher** (J.) Ueber Fascientumoren. Beitr. z. klin. Chir., Leipz., 1913, lxxxviii, 69-91. — **von Mielecki** (W.) Anatomisches und Kritisches zu 560 Obduktionen, bei denen sich bösartige Geschwülste fanden. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1913, xiii, 505-531. — **Newman** (E. A. R.) A note on two unusual cases of cysts. Indian M. Gaz., Calcutta, 1913, xlviii, 474. — **Piazza** (E. L.) Contributo alla conoscenza delle formazioni congenite mediane del collo. Policlin., Roma, 1913, xx, sez. chir., 501-513. — **Rasor** (H.) Ueber ein Lipom des Erwachsenen mit Lipoblasten in verschiedenen Stadien. (Ein Beitrag zur granulären Fettsynthese.) Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1913, xiv, 359-366. — **Rous** (P.) & **Murphy** (J. B.) On the causation by filterable agents of three distinct chicken tumors. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1914, xix, 52-69, 6 pl. — **Sikemeier** (E.) Zur Pathogenese des generalisierten Xanthoms. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1913, xiv, 428-449. — **Simon** & **Hamel**. Un nouveau cas d'adénome sébacé de la face. Normandie méd., Rouen, 1913, xxix, 450-452. — **Simon**, **Latafie** [et al.] Adénome sébacé de la face; correlations peu connues. Ibid., 444-450, 1 pl. — **Sparmann**. Bericht über den weiteren Krankheitsverlauf der mit Radium behandelten Fälle maligner Tumoren. Wien. klin. Wehnschr., 1913, xxvi, 2072-2074. — **Variot** & **Monod** (L.) Lipome symétrique de la plante des pieds chez le nourrisson; hérédité maternelle. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1913, xv, 426-429. — **Waegeler** (H.) Zur Histogenese der Nabeladenome nebst einem

kasuistischen Beitrag. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1913, xiv, 367-395. — **Ward** (G. S.) Mixed celled sarcoma treated by local excision and Coley's fluid; no recurrence after three years. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1484. — **Weil** (S.) Ueber peritendinöse Angiome. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxxviii, 56-68, 1 pl. — **Wickham & Degrais.** Kann das Radium in der Chirurgie bei der Behandlung maligner Tumoren von Nutzen sein? Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1913, xxi, 333-340.

ULCERS, ABSCESES, FISTULÆ, CONTRACTIONS.

Calot. Le traitement des fistules tuberculeuses. Monde méd., Par., 1913, xxiii, 897-912. — **Gallois** (P.) Le traitement prophylactique local de la furunculose. Presse méd., Par., 1913, xxi, 920-922. — **Grosman** (S. A.) [Diagnosis of gaseous, subdiaphragmatic abscesses.] Med. Obozr., Mosk., 1913, lxxix, 815-828, 4 pl. — **Hutchinson** (J.) Note on an improved method of operation in Dupuytren's contraction of the fingers. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Surg. Sect., 267-271. — **Leon** (N.) Un cas de creeping disease en Roumanie. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxxii, Orig., 384. — **Maschat.** Traitement de la fissure à l'anus par les cautérisations à la teinture d'iode. Province méd., 1913, xxiv, 565. — **Méret** (H.) Cinq cas de fissure anale guéris par la haute fréquence. Normandie méd., Rouen, 1913, xxix, 502-504. — **Parker** (G.) A case of woody phlegmon of the neck (phlegmon ligneux). Brit. M. J., Lond., 1914, i, 24. — **Skillern** (P. G.), jr. Thecal abscess of finger. Internat. Clin., Phila., 1913, 23. s. iv, 246. — **Speirs** (W. R.) Treatment of chronic ulcers of the leg. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1625. — **Vernier.** L'éther appliqué au traitement des affections suppuratives. J. de méd. et chir. prat., Par., 1913, lxxxiv, 913-924. — **Viana.** L'effluvio elettrostatico nella cura complementare delle ulcerazioni da varici. Med. nuova, Roma, 1913, iv, 484-486. — **Vincent** (C.) & **Gautier** (C.) Maladie de Volkmann au membre inférieur; guérison par le massage et la mécanothérapie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 656-664. — **Wacker** (L.) Welches ist der wirksame Bestandteil der Beckschen Wismutpaste? München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2674.

GYNAECOLOGY.

Wetzel (Ernst). Die künstliche Sterilisation der Frau. Würzb., 1913. 32 p. 8°. *

Abadie (J.) Trois cas de maladie gélatineuse du péritoine à point de départ ovarien. Gynécologie, Par., 1913, xvi, 513-521. — **Allan** (W.) & **Wright** (T. H.) Functional leucorrhœa. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 119. — **Bab** (H.) Organotherapeutische Erfahrungen und Anwendung von Aphrodisiaca

in der Gynäkologie. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1913, xx, 1569-1572. — **Bernaconi & Laffont.** Sur un cas de pyélite consécutive à la défloration. Semaine gynéc., Par., 1913, xviii, 309. — **Braude** (I.) Uterusperforation mit Abreissen des Wurmfortsatzes und multiplen perforierenden Darmverletzungen operativ geheilt. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1913, xxxvii, 1875-1880. — **van der Broek** (A. J. P.) [The duplication of the outer genitalia and the split pelvis, considered as duplicitas posterior.] Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynéc., Haarlem, 1913-14, xxiii, 132-154. — **Burckhard** (G.) Die Dauererfolge 12jähriger operativer Tätigkeit. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxv, 1-28. — **Cazin** (M.) La périnéorraphie sans sutures cutanées (colporraphie antérieure et postérieure avec myorraphie sous-muqueuse des relevés). Paris chir., 1913, v, 835-837. — **Chéron** (H.) & **Rubens-Duval.** Valeur de la radiumthérapie des cancers utérins et vaginaux. Gynécologie, Par., 1913, xvii, 590-603. — **Christian** (S. L.) & **Sanderson** (E. L.) A new method of anastomosing the ovarian tube or vas deferens. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2157. — **Clark** (J. G.) & **Keene** (F. E.) The relationship between the urinary system and disease of the female pelvic organs. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 10-18. — **Daniel** (C.) Die Leistenhernien der weiblichen Geschlechtsorgane. Hernien-Adnexitiden. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipz., 1913, xviii, 312-328. — **Fabre.** De l'hystérogaphie. Arch. mens. d'obst. et de gynéc., Par., 1913, ii, 307-340. — **von Franqué** (O.) Pathologie und Therapie der Genitaltuberculose des Weibes. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., 1913-14, xiv, 1-20. — **Friedrich** (Margarete). Amenorrhoe und Phthise. Eine klinische und experimentelle Studie. Arch. f. Gynaek., Berl., 1913, ci, 376-388. — **Funk** (V. A.) Cysts of the omentum; with report of a case. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 70-72. — **Gibson** (M. J.) Gynaecological urology. Dublin J. M. Sc., 1913, cxxxvi, 414-429. — **Graves** (W. P.) Relationship between gynaecological and neurological diseases. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1913, xxiv, pt. I, 195-226. — **Guggisberg** (H.) Ueber die Wirkung der inneren Sekrete auf die Tätigkeit des Uterus. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxv, 231-245. — **Gunsett** (A.) Die Frage der Radiumbehandlung der gynaekologischen Krebse in Frankreich. Strassö. med. Ztg., 1913, x, 272-277. — **Hellendall.** Beitrag zur gynaekologischen Laparotomie auf Grund des 5. Jahres-Berichtes über seine grösseren Operationen. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1913, xx, 1333; 1372. — **Hirschfeld.** Die Behandlung des Fluor albus mit Levurinose. *Ibid.*, 1482-1484. — **Hoehne** (O.) & **Behne** (K.) Ueber die Lebensdauer homologer und heterologer Spermatozoen im weiblichen Genitalapparat und in der Bauchhöhle. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1913, xxxviii, 5-20, 2 pl. — **Hooper** (J. W. D.) Homoplastic transplantation of

- one ovary into a woman suffering from amenorrhœa associated with insanity. Australas. M. J., Melbourne, 1912-13, n. s., ii, 1297-1299. — **Jacobs** (F.) Ueber einige adenomyomatöse Tumoren an den weiblichen inneren Genitalorganen. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipz., 1913, xix, 143-164. — **Kalima** (T.) Ueber retroperitoneale Lipome. Mitt. a. d. gynaek. Klin. d. . . . O. Engström in Helsingfors, Berl., 1912-13, ix, 219-264. — **King** (J. E.) Effect of accident in production of gynecological conditions. Buffalo M. J., 1914, lxix, 337-341. — **Kroemer**. Beziehungen des Processus vermiformis zu den weiblichen Genitalien. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2434. — **Küstner** (O.) Zum Staatsexamen in der Geburtshilfe und Gynäkologie. Entspricht die Zensurierung unseren Anschauungen? Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1913, xxxviii, 1-4. — **Laquerrière**. Application de la méthode de Haret à la gynécologie (introduction électrolytique du radium). Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1913, xxiii, 516-518. — **Loes** (K. A.) Surgical emphysema following operation in the Trendelenburg position. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 25. — **Meyer** (H.) Das Problem der "Kreuzfeuerwirkung" in der gynäkologischen Röntgentherapie. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1913, xxxvii, 1741-1752. — **Myers** (B.) Vinegar and orange juice as a possible cause of hæmorrhage in women. Lancet, Lond., 1913, ii, 1665. — **Pasteau** (O.) La cystoscopie dans les péri-cystites d'origine annexielle ou appendiculaire. Rev. méd. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par., 1913, viii, 956-961. — **Pfahler** (C. E.) The use of Röntgen rays in the treatment of gynecological conditions. Am. J. Röntgenol., Detroit, 1913-14, n. s., i, 65-73. — **Pilcher** (L. S.) The importance of conserving a portion of the ovary in gynecological operations. Year Book Pilcher Hosp., Brooklyn & N. Y., 1913, ii, 145-151. — **Pollosson** (A.) Des fausses gynécologiques. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1913, xxiv, 344-346. — **Porkhovnik** (Ya. B.) [Transferrence of painful sensations in diseases of the female genitals.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1913, xxviii, 719-736, 2 pl. — **Rapin** (O. J.) L'incision abdominale en gynécologie. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1913, xxi, 353-400, 4 pl. — **Recasens Girol** (S.) L'homo-organotherapie dans le traitement de quelques gynécopathies. Arch. mens. d'obst. et de gynéc., Par., 1913, ii, 170-178. — **Reynès** (H.) Le lever précoce des laparotomisées. Gynécologie, Par., 1913, xvi, 449-467. — **Roux de Brignolles & Weill** (E.) Transfusion du sang pour accidents graves toxi-infectieux. Marseille méd., 1913, I, 741-744. — **Schmauch** (G.) Die Schilddrüse der Frau und ihr Einfluss auf Menstruation und Schwangerschaft. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1913, xxxviii, 662-680. — **Sisley** (P.) & **Porcher** (C.) De l'élimination des matières colorantes artificielles par la mamelle. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clxvii, 729-732. — **Smith** (J. T.), jr. Gland changes in the endometrium. Cleveland M. J., 1913, xii, 756-759. — **Spéder**. La valeur de la radiothérapie en gynécologie. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 719-725. — **Stoeckel** (W.) Die Strahlentherapie in der Gynäkologie. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 2053-2059. — **Vautrin**. Les kystes dermoïdes du cul-de-sac vésico-utérin. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1913, 2. s., x, 637-645. Also: Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1913, 321-329. — **Vidoni** (G.) A proposito della cura ginecologica delle malattie mentali e nervose. Ann. d. manic. prov. di Perugia, 1912, vi, 93-102. — **Wetzel** (E.) Ueber einen Fall von Myom des präperitonealen Bindegewebes. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1913, vii, 892-895.

DISEASES OF THE FEMALE BLADDER.

- Bauerelisen** (A.) Ein seltener Parasit der weiblichen Harnblase. Ztschr. f. gynäk. Urol., Leipz., 1913, iv, 174-180, 1 pl. — **Burckhard** (G.) Eine einfache Stromquelle für Cystoskoplampen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxv, 29-33. — **Grant** (H. H.) Vesical papilloma. Kentucky M. J., Bowling Green, 1913, xi, 1074-1076. — **Padgett** (E. E.) The effect of vaginal cystocele upon the treatment and cure of gonorrheal cystitis. Med. Rev., St. Louis, 1913, lxii, 414-416.

DISEASES AND TUMORS OF THE FEMALE BREAST.

- Alglave** (P.) Des kystes du sein. Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 2109-2118. — **Goulloud**. Récidive cranienne d'un cancer du sein. Lyon méd., 1913, cxxi, 723-725. — **Judd** (E. S.) Chronic cystic mastitis. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1914, xiii, 11-20. — **Neubauer**. Rasche Heilung wunder Brustwarzen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2410. — **Pfahler** (G. E.) The treatment of recurrences and metastases from carcinoma of the breast. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 90-95. — **Quénu**. De l'adénopathie précoce dans le cancer du sein; de l'adénopathie révélatrice. Bull. méd., Par., 1913, xxxii, 1039-1042. — **Renner**. Uebergrosse Mammatumoren bei einer Jugendlichen. Berl. klin. Wehnschr., 1913, I, 2353. — **Souther** (C. T.) A new operation for amputation of the breast. Lancet-Clinic, Cincin., 1913, cx, 652-654. — **Takano** (N.) Ueber das Carcinoma sarcomatodes der Mamma. Arch. f. klin. Chir., Leipz., 1913, ciii, 155-176, 2 pl.

DISEASES OF THE UTERUS.

- Bouchacourt**. Sur le mode d'action des rayons de Röntgen dans la thérapeutique dirigés contre les gros utérus saignants. Bull. et mém. Soc. radiol. méd. de Par., 1913, v, 302-311. — **de Bovis** (R.) Le concept des endométrites chroniques et le curettage. Semaine méd., Par., 1913, xxxiii, 529-531. —

Delbet. Traitement de la métrite par le chlorure de zinc. *Rev. gén. de chir. et de therap.*, Par., 1913, xxvii, 708-710. — **Dupont (R.)** L'air chaud, l'air surchauffé et la vapeur en gynécologie. *Arch. mens. d'obst. et de gynec.*, Par., 1913, ii, 182-206. — **Gauvin (R.) & Skarzinski (V.)** Nouvelle méthode de dosage du soufre, sous ses différentes formes, dans les liquides biologiques et en particulier dans l'urine. *Médecin prat.*, Par., 1913, ix, 753-755. — **Oldekop (A. M.)** [Intraligamentous dextrorotational lymph-angiectatic giant uterus.] *J. akush. i jensk. bolez.*, St. Petersburg, 1913, xxviii, 837-839. — **Ziegenspeck (R.)** Parametritis chronica und Lageveränderungen. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1913, 357-359.

Diseases of the Cervix Uteri.

Charlier (A.) & Parcelier (A.) À propos d'un cas de récédive tardive d'un cancer du col de l'utérus. *J. de méd. de Par.*, 1913, 2, s., xxv, 897-900. — **Dambrin.** Les kystes du col de l'utérus. *Gaz. méd. de Par.*, 1913, lxxxiv, 362. — **Leonard (V. N.)** The post-operative results of trachelorrhaphy in comparison with those of amputation of the cervix. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1914, xviii, 35-45. — **Liegner (B.)** Zur Histologie des Carcinoma cervicis uteri. *Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek.*, Leipzig, 1913, xviii, 329-363. — **Shlenker (M. A.)** Report of a case of cervical myoma. *N. Orl. M. & S. J.*, 1913-14, lxvi, 300. — **Wilson (H. W.)** A lecture on the early diagnosis and operative treatment of carcinoma of the cervix. *Brit. M. J.*, Lond., 1913, ii, 1523-1526.

Displacements of the Uterus.

Abadie (J.) De la bascule antérieure de l'utérus avec suture des ligaments ronds aux releveurs de l'anus dans le traitement des prolapsus génitaux. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1913, xxiv, 625-636. — **Baker (H. W.)** A further report on the Mayo-Gilliam operation for retroversion of the uterus. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 89. — **Caballero (J. M.)** Traitement des rétrodéviations de l'utérus par la néo-insertion des ligaments ronds. *Rev. de gynec. et de chir. abd.*, Par., 1913, xxi, 401-408. — **Cramer (H.)** Beiträge zur Radikaloperation des Prolapses. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1913, ci, 244-271. — **Giles (A. E.)** Pessaries versus operations in the treatment of uterine displacements. *Clin. J.*, Lond., 1913-14, xlii, 597-600. — **Harper (F. A.)** The fixation point in tamponade. *Med. Council*, Phila., 1914, xix, 18. — **Tamponade, more tamponade, most tamponade: why is most tamponade a failure?** *Med. Herald*, St. Joseph, 1914, n. s., xxxiii, 1-7. — **Hartmann.** Behandeling af genitalprolaps med pessa. *Hosp.-Tid.*, Københ., 1913, 5, R., vi, 1439-1441. [Discussion]. 1469-1473. — **Mendes de Leon (M. A.)** De operatie van Alexander-Adam; bijdrage tot te operatieve behandeling der recto-deviaties van de baar-

møeder. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1913, ii, 1924-1947, 1 pl. — **Oul.** Hystéropexie par ventrifixation; bassin rétréci; présentation du front transformée en face basiotripsie. *Écho méd. du nord*, Lille, 1913, xvii, 553. — **Schubert (G.)** Die Verwertung der freien Fascientransplantation zur Heilung des Totalprolapses. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1914, xxxviii, 21-24. — **Schürmann (E.)** Eine neue Modifikation der von mir angegebenen vaginalen Ligamentfixation bei Retroflexio uteri. *Ibid.*, 1913, xxxvii, 1813-1815. — **Schultz (T.)** Beckenboden und Prolaps. Eine kritische Studie. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1913, xxxviii, 681-726. — **van Teutem (E. A.)** Maakt de retroflexio uteri symptomen? *Nederl. maand-schr. v. verlosk. en vrouwenz. en v. kindergeneesk.*, Leiden, 1913, ii, 611-634. — **Weibel (W.)** Die operative Behandlung der Rezidive nach der sog. Interpositio uteri vesicovaginalis. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1913, xxxvii, 1808-1813.

Excision of the Uterus.

Childe (C. P.) Suggestions for the technique and performance by a new method of Wertheim's abdominal panhysterectomy. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1912-13, vi, Obst. & Gynaec. Sect., 339-346. — **Le Fillatre (C.)** Énorme fibrome utérin tégangiectasique pesant 17 livres, ayant causé des métrorragies abondantes et de gros troubles vésicaux; hystérectomie abdominale totale sous anesthésie générale par rachicocaïnisation; guérison complète au 14^e jour. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1913, lxxxviii, 434-437. — **Volumeuse tumeur papillomateuse et kystique de l'ovaire droit et kyste colloïde de la trompe gauche; hystérectomie subtotale avec anesthésie par rachicocaïnisation; guérison rapide.** *Ibid.*, 437-440.

Tumors of the Uterus.

See, also, Excision of the Uterus; Pregnancy.

Alfieri (E.) Utero bicorni con adenomiomi mülleriani multipli uterini e tubarici. *Ginecologia*, Firenze, 1913, x, 338. — **Balditoli (C.)** Di un raro e voluminoso fibroma uterino in avanzata degenerazione calcarea operato in una vecchia di settant'anni. *Gior. d. Osp. Maria Vittoria*, Torino, 1913, xlii, 113-121. — **Barrett (C. W.)** The carcinoma question as it pertains to the uterus. *Med. Rec.*, N. Y., 1913, lxxxiv, 1109-1113. — **Beckmann (W.)** Ueber zystische Fibromyome des Uterus. *St. Petersburg med. Ztschr.*, 1913, xxxviii, 323-327. — **Beclère.** La röntgénéthérapie des fibromes utérins. *Gynécologie*, Par., 1913, xvii, 577-589. — **Colaneri (X.)** La valeur de la cystoscopie dans le cancer de l'utérus. *Union méd. du nord-est*, Reims, 1913, xxxvii, 219-225. — **Gusakoff (L.)** K voprosu o kistovidnom pererozhdenii miom matki; myoma cysticum degenerativum. *J.*

akush. i jensk. boliez., St. Petersb., 1913, xxviii, 715-722, 1 pl. — **Hansen** (P. N.) [On malignant tumors in stumps after the supravaginal amputation of the uterus for fibroma.] Hosp.-Tid., Københ., 1913, 5. R., vi, 1441-1446. [Discussion], 1473-1476. — **Kelen** (B.) Die Behandlung des Uteruskarzinoms mit Röntgen- und Radiumbestrahlung. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1913, xlix, 428-431. — **Kolde** (W.) Ueber Myxosarcoma uteri. Arch. f. Gynaek., Berl., 1913, ci, 181-187, 1 pl. — **Kroenig**. Radiotherapy of uterine fibroids. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 132. — **Mayer** (A.) Ueber die Präparation von Ureter und Uterina bei der erweiterten Uteruskarzinomoperation. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxv, 399-404. — **Polano** (O.) Ueber die Lymphbahnen der Myome. *Ibid.*, 157-178. — **Rouffart**. Association pathologique d'un fibrome utérin et d'un sarcome ovarien et intestinal. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1913-14, xxiv, 343-347. — **Sfameni** (P.) Nei fibromiomi uterini a sviluppo intra-cervicosegmentario la isteromiometomia vaginale non è fallibile. Ginecologia, Firenze, 1913, x, 305-327. — **Stilling** (H.) & **Beitzke** (H.) Ueber Uterustumoren bei Kaninchen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1913, ccxiv, 358-380. — **Taylor** (H. C.) Educational work in carcinoma of the uterus. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvii, 720-723. — **Theilhaber** (A.) & **Edelberg** (H.) Zur Lehre von der spontanen Heilung der Myome und Carcinome. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1913, xiii, 461-499, 1 pl. — **Weishaupt** (Elisabeth). Ueber eosinophile Leukozyten in entzündlichen Infiltraten, besonders der mit und ohne Strahlentherapie vorbehandelten Uteruscarcinome. Arch. f. Gynaek., Berl., 1913, ci, 489-500.

DISEASES OF THE VULVA AND VAGINA.

Grinchar (F. N.) [Paget's disease outside the nipple (in the vulva).] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Mosk., 1913, xxv, 399-406, 2 pl. — **Offergeld** (H.) Ein bemerkenswerter Fall von Melanosarkom; (paravulvärer Tumor; multiple, primäre Geschwulstbildung; teilweise spontane Rückbildung der Metastasen). Arch. f. Gynaek., Berl., 1913, ci, 430-445. — **Ohkuma**. On a case of primary carcinoma of vagina. Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1913, xxxii, No. 12. — **Oliva** (L. A.) La cura chirurgica del vaginismo. Liguria med., Genova, 1913, vii, 237-239. — **Peuckert**. Krebs der Vagina. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2483. — **Potocki** & **Sauvage**. Thrombus pédiculé du vagin. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1913, 2. s., x, 586-587. — **Stein** (A.) Pruritus vulvae. Med. Rev., St. Louis, 1913, lxii, 461-453.

DISORDERS OF MENSTRUATION.

Dalché (P.) Dysménorrhée et opothérapie. Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat.,

Par., 1913, viii, 641-656. — **Levy** (S.) Auftreten der Menstruation im Klimakterium. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2561. — **Mayer** (E.) The intranasal treatment of dysmenorrhea, with a report of ninety-three cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxii, 6-S. — **Novak** (J.) Zur Atropinbehandlung der Dysmenorrhoe. Wien. klin. Wehnschr., 1913, xxvi, 2068-2070. — **Pierra** (L.) Sur quelques particularités de la menstruation chez les neuro-arthritiques. J. d. sages-femmes, Par., 1913, xli, 364; 370. — **Thiemich**. Die Amenorrhoe der Stillenden und ihr Einfluss auf die Neuconception. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 2065.

GENITO-URINARY FISTULÆ.

Bertino (A.) Contributo alla etiologia ed alla cura delle fistole urogenitali ostetriche. Ginecologia, Firenze, 1913, x, 389-428. — **Brueck** (C. J.) Genital fistulæ in the female. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 15. — **Lavenant**. Hématurie menstruelle par fistule vésico-utérine ou salpingienne. Paris chir., 1913, v, 838-840. — **Legueu** (F.) De la voie transpéritonéo-vésicale pour la cure de certaines fistules vésico-vaginales opératoires. Arch. urol. Clin. de Necker, Par., 1913-14, i, 1-11, 1 pl. — **Maclean** (E. J.) Vesico-utero-vaginal (juxta-cervical) fistula treated by inclusion of cervix in bladder wall. J. Obst. & Gynaec. Brit. Emp., Lond., 1913, xxiv, 274-276. — **Minakuchi** (K.) Ueber Harnfisteln. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipz., 1913, xviii, 377-416. — **Parham** (F. W.) The operative treatment of inaccessible vesico-vaginal fistulæ. N. Orl. M. & S. J., 1913-14, lxvi, 282-285. [Discussion], 316.

OVARIAN (OR ADNEXAL) DISEASES.

Including Ovariectomy and Excision of Uterine Appendages.

Stürzinger (Ekkehard). Zur Kasuistik der sarkomatösen Ovarialtumoren. Würzb., 1913. F. Staudenraus. 15 p. 8°. *

Gilcher (A. E.) [Endotheliomata of the ovaries.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersb., 1913, xxviii, 737-774, 2 pl. — **Jacobs**. Quelques observations relatives aux suites tardives d'opérations conservatrices des annexes (pièces anatomiques). Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1913-14, xxiv, 337-343. — **Keep** (C.) Two cases of solid pedunculated papilloma of ovary. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Obst. & Gynaec. Sect., 284-290. — **Kraus** (E.) Ueber karzinomähnliche Epithelwucherungen in der Tube. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1913, vii, 885-892. — **Lapointe** (A.) Cancer de l'ovaire et cancer du colon pelvien chez la même malade. Clinique, Par., 1913, viii, 708-710. — **Lippert** (R.) Ueber Dermoidkugeln und ihre Entstehung. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1913, xiv, 477-492. — **Pilcher**. Ovarian cyst with twisted pedicle.

Year-Book Pilcher Hosp., Brooklyn & N. Y., 1913, iii, 24. — **Recasens y Girol** (S.) Quiste del ovario incluido en el ligamento ancho: arrancamiento del uréter derecho; ligadura del extremo proximal; curación. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 1143-1146. — **Schauta** (F.) Ein Fall von metastatischem Karzinom der Ovarien. *Wien. med. Wchnschr.*, 1913, lxxiii, 3137-3141. — **Steinmann** (F.) Zur Lostrennung der Ovarialcysten. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1913, lxxv, 344-349. — **Strong** (L. W.) Ueber Knochenbildung im Eileiter. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1913, ci, 389-395. — **Tate** (W.) Tubo-ovarian cyst with intracystic carcinomatous growth. *Proc. Roy. Soc. Med. Lond.*, 1912-13, vi, Obst. & Gynec. Sect., 346. — **Tedenat**. Rupture des kystes de l'ovaire. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1913, 2. s., x, 646-659. — **Tongu** (K.) & **Koyano** (T.) Ueber die Heterotopie bzw. Divertikelbildung am Eileiter bei Hühnern. *Ztschr. f. Krebsforsch.*, Berl., 1913, xiii, 426-440. — **Vanverts** (J.) La chirurgie doit-elle être conservatrice en cas de kyste de l'ovaire? *Arch. mens. d'obst. et de gynéc.*, Par., 1913, ii, 359-365. — **Walthard** (M.) Purpuraähnliches Erythem im Verlauf einer Adnexerkrankung. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1913, lxxv, 350-361, 4 pl.

OBSTETRICS.

See, also, Embryology.

Piranti (Renato). Tubercolosi e funzioni di maternità. *Pisa*, 1913, F. Nistri. 261 p. 8°

Ahlfeld (F.) Der Mechanismus der Scheidenausspülungen ante partum. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1913, xxxvii, 1837-1839. — **Bachrach** (M.) Die Assimilationsbecken der Heidelberger Universitäts-Frauenklinik. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1913, lxxv, 425-469. — **Bar** (P.) L'anesthésie locale (méthode de Reclus) en obstétrique. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1913, xxvii, 785-787. — **Bass** (K.) Mittelalterliche Hebammenordnungen. *Arch. f. d. Gesch. d. Naturw. [etc.]*, Leipz., 1913, vi, 1-7. — **Delcourt** (A.) Utilisation de la pituitrine en phases d'accouchement. *Scalpel, Liège*, 1913-14, lxvi, 303-307. — **Demelin** (L.) Le pronostic de la grossesse et de l'accouchement lorsque l'utérus contient deux jumeaux. *J. d. sages-femmes*, Par., 1913, xli, 353-356. — **Dougal** (D.) A new form of pelvigraph. *J. Obst. & Gynec. Brit. Emp.*, Lond., 1913, xxiv, 257-262, 2 pl. — Some observations on pèlvimetry. *Ibid.*, 263-270. — **Frazier** (C. H.) Surgical aspects of birth traumata. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1913-14, xviii, 452-456. — **Fuchs** (H.) Narcosis and anæsthesia in child-birth. *Univ. M. Rec.*, Lond., 1913, iv, 481-498. — **Gräf** (K.) Ein vergessener geburtshilflicher Handgriff. *München. med. Wchnschr.*, 1913, lx, 2910. — **Hofmann** (E.) Zur einzeitigen Abtreibung und Tubensterilisation.

Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxv, 320-323. — **Ilyin** (T.) Die Luftembolie in der Geburtshilfe. *Experimentell-klinische Untersuchung.* *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1913, ci, 273-291, 2 pl. — **Lamers** (A. J. M.) De beteekenis der hysterotomia vaginalis anterior in der verloskunde en de gynæcologie. *Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynæc.*, Haarlem, 1913-14, xxiii, 107-131. — **Lawrence** (H. R.) Scopolamine morphine in labour. *South African M. Rec.*, Cape Town, 1913, xi, 471-474. — **Lombardo** (A.) A proposito del compressore Lombardo dell'aorta addominale nelle emorragie ostetriche. *Arch. ital. di ginec.*, Napoli, 1913, xvi, 263-266. — **McDonald** (E.) Laceration of the perineum and primary repair. *Am. Med.*, Burlington, Vt. & N. Y., 1913, n. s., viii, 733-747. — **Oppenheimer** (H.) Pituitrin in der Geburtshilfe. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1913, ci, 501-512. — **Perthuisot** & **Nguyen-Si-Dung**. Enfant à terme vivant pesant 1850 grammes. *Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi* & **Haifong**, 1913, iv, 416-419. — **Phillips** (W. D.) & **Lanaux** (M. T.) The frequency and causes of stillbirth. *N. Orl. M. & S. J.*, 1913-14, lxvi, 286-293. — **Piantoni** (G.) L'anestesia epidurale specialmente in riguardo al parto spontaneo. *Riv. ospedal.*, Roma, 1913, iii, 986-1000. — **Plecker** (W. A.) The midwife in Virginia. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1913-14, xviii, 474-477. — **Richter** (J.) & **Hiess** (V.) Ueber das für die erste Geburt günstigste Alter. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1913, xxxviii, 625-635. — **Rübsamen** (W.) Klinisch-experimentelle Untersuchungen über die Wirksamkeit synthetischer Wehenmittel. *München. med. Wchnschr.*, 1913, lx, 2724-2726. — **Schneider** (O.) Ueber eine neue Geburtszange und ihre Anwendung. *Ibid.*, 2790-2792. — **Sellheim** (H.) Ueber einen wesentlichen Unterschied zwischen natürlicher Geburt und künstlicher Entbindung. *Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek.*, Leipz., 1913, xix, 1-12. — **Tucker** (B. R.) Birth trauma in its causative relation to epilepsy and insanity. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1913-14, xviii, 448-452. — **Vogt** (E.) Pituitrin in der Nachgeburtsperiode. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2401. — **Winn** (J. F.) Intracranial traumata at birth, their interest to the obstetrician. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1913-14, xviii, 445-447. — **Zimmermann** (R.) Ueber Tenosin. (Ein neues Sekaleersatzpräparat.) *München. med. Wchnschr.*, 1913, lx, 2675.

PREGNANCY AND COMPLICATIONS.

See, also, Embryology.

Seitz (Ludwig): Innere Sekretion und Schwangerschaft. *Leipz.*, 1913, J. A. Barth. 260 p. 6 pl. 8°.

Arnavas (G.) Isterectomia totale addominale per fibromiomi uterini complicati da gravidanza al secondo mese. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1913, xxxiv, 1511. — **Aschheim**

- (S.) Die Behandlung des fieberhaften Aborts. *Med. Klin.*, Berl., 1913, ix, 2034-2036. — **Baumgart** (G.) & **Beneke** (R.) Vierjährige Amenorrhoe nach Atmocaustis, ausgetragene Gravidität, Geburtsbeendigung durch Entfernung des graviden Uterus. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1913, xxxviii, 635-655. — **Bondiolli** (A.) Un caso di mielite trasversa in gravidanza. *Arte ostet.*, Milano, 1913, xxvii, 337-342. — **Cathelin** (F.) La pyélonéphrite dite de la grossesse. *Monde méd.*, 1913, xxiii, 833-839. — **Chueco** (A.) & **Calcagno** (B. N.) Embarazo y quiste ovárico dermoideo herniado en herida operatoria. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 1026-1028. — **Cova** (E.) Dell' azione esercitata dalla gravidanza sopra un corno uterino vuoto negli animali ad utero bicorni. *Ginecologia*, Firenze, 1913, x, 361-376. — Sull' origine di una reazione chimica particolare del sangue delle gravide. *Ann. di ostet.*, Milano, 1913, ii, 495-512. — **Crookshank** (F. G.) Concerning maternal impressions. *Univ. M. Rec.*, Lond., 1913, iv, 396-404. — **Davis** (E. P.) The surgical treatment of bacillus coli communis infection complicating pregnancy. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1914, xviii, 116-119. — **Degorce** (A.) Accidents aigus causés par la latéro-flexion de l'utérus au quatrième mois de la grossesse. *Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haifong*, 1913, iv, 234-237. — **Dubrisay** (L.) Deux cas de vomissements incoercibles traités par l'avortement provoqué. *Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat.*, Par., 1913, viii, 670-673. *Also*: J. d. sages-femmes, Par., 1913, xli, 369. — **Ebeler** (F.) Zur Abortbehandlung. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1913, lxxv, 411-424. — **Eisenbach** (M.) Ueber Herzerkrankung und Schwangerschaft. *Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek.*, Leipz., 1913, xix, 39-88. — **von Fellenberg** (R.) & **Döll** (A.) Ueber die biologischen Beziehungen zwischen Mutter und Kind. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1913, lxxv, 285-319. — **Fraenkel** (C.) Ein Beitrag zur Serodiagnose der Schwangerschaft. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1913, i, 2280-2282. — **von Franqué** (O.) Tuberkulose und Schwangerschaft. *Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.*, 1913-14, xiv, 21-38. — **Fraser** (J. B.) Lithopædion. *Brit. M. J.*, Lond., 1913, ii, 1624. — **Füth** (H.) Weitere Beiträge zur Verschiebung des Coecums während der Schwangerschaft. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1913, ci, 362-375. — **Galfami** (P.) À propos de la sérothérapie des intoxications gravidiques. *Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat.*, Par., 1913, viii, 586-596. — Sull'a sierodiagnosi della gravidanza col metodo della dialisi secondo Abderhalden. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1913, xxxix, 36-47. — **Gnudi** (A.) Anemia e gravidanza. *Lucina*, Bologna, 1913, xviii, 181-185. — **Goodhue** (N. D.), **Arn** (E. R.) & **Kislig** (F. K.) The sero-diagnosis of pregnancy. *Ohio M. J.*, Columbus, 1914, x, 6-10. — **Grosse** (A.) Volumineux kyste du ligament large et grossesse; ablation du kyste; continuation de la grossesse. *Gaz. méd. de Nantes*, 1913, 2. s., xxxi, 948-950. — **Grosse** (A.) & **Pasquereau** (X.) Fibrome utérin compliqué de grossesse; hystérectomie; guérison. *Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat.*, Par., 1913, viii, 665-670. — **Hegar** (A.) Der fahrlässige Abort. *Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek.*, Leipz., 1913, xviii, 307-311. — **Herrgott** (A.) Vomissements incoercibles et rétroversion de l'utérus grvide. *J. de méd. de Par.*, 1913, 2. s., xxv, 958-960. — **Jaschke** (R. T.) Die prognostische Bedeutung von Erkrankungen der Nieren in der Schwangerschaft besonders herzkranker Frauen. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1913, ci, 398-429. — Untersuchungen über die Funktion der Nieren in der Schwangerschaft. *Ztschr. f. gynäk. Urol.*, Leipz., 1913, iv, 192-200. — **Jores**. Landwirtschaftliche Erntearbeiten und Fehlgeburten. *Aerzt. Sachverst.-Ztg.*, Berl., 1913, xix, 519. — **Kaltenschnee**. Utererfunktion in der Schwangerschaft. *Ztschr. f. gynäk. Urol.*, Leipz., 1913, iv, 186-191. — **Keller** (R.) Ueber Veränderungen am Follikelapparat des Ovariums während der Schwangerschaft. *Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek.*, Leipz., 1913, xix, 13-38, 2 pl. — **Kreiss** (P.) Herzfehler und Schwangerschaft. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1913, xxxvii, 1805-1808. — **Labusquère** (R.) Le diagnostic physiologique de la grossesse d'après la méthode d'Abderhalden. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1913, 2. s., x, 664-666. — **Lampé** (A. E.) Zur Technik der Bereitung der Organe für das Abderhaldensche Dialysierverfahren. *München. med. Wchnschr.*, 1913, lx, 2831. — **Lepage** (G.) Conduite à tenir dans les accidents consécutives à l'avortement. *J. de méd. de Bordeaux*, 1913, xliii, 332. — **Lepage** (G.) & **Tiffeveau**. Notes sur deux cas de vomissements graves de la grossesse. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1913, 2. s., x, 625-636. — **Ludwig** (F.) Ileus bei Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1913, lxxv, 324-343. — **McDonald** (A. L.) Glycosuria in obstetrical practice. *Med. Rev.*, Lond., 1913, lxii, 454-456. — **Mayer** (W.) Ueber die Spezifität der Abderhaldenschen Abwehrfermente. *München. med. Wchnschr.*, 1913, lx, 2906. — **Meyer-Ruegg** (H.) Die Behandlung des Abortus. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1913, xliii, 1730-1740. — **Mirto** (F.) Intorno ad alcuni casi di colera in gravidanza. *Arte ostet.*, Milano, 1913, xxvii, 342-348. — **Oliver** (J.) Fertilization time and the inception of gestation in women. *Edinb. M. J.*, 1914, n. s., xli, 49-52. — **Orlandi** (E.) Tumore ovarico cistico complicante la gravidanza; ovariectomia; glicosuria postoperatoria. *Rassegna d'ostet. e ginec.*, Napoli, 1913, xxii, 513-527. — **Paquet** (A.) Grossesse de sept mois dans un utérus en rétroversion avec enclavement partiel dans l'excavation. *Écho méd. du nord*, Lille, 1913, xvii, 585-587. *Also*: *Semaine gynéc.*, Par., 1913, xviii, 317. — **Paramore** (R. H.) The intra-abdominal pressure in pregnancy. *Proc. Roy.*

Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Obst. & Gynec. Sect., 291-334.—**Peterson** (R.) Emptying of the uterus as one of the methods of treating antepartum eclampsia. J. Mich. M. Soc. Grand Rapids, 1914, xiii, 4-11.—**Pierra** (L.) Sur quelques accidents produits par la constipation chez la femme enceinte. Gaz. de gynéc., Par., 1913, xxviii, 305; 321.—**Pinard**. De la femme en état de rétention. Bull. méd., Par., 1913, xxvii, 943-946. Also: Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1913, xxvi, 389-306.—**Potocki** (M.), Delherm & Laquerrière. La radiographie du fœtus "in utero." Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1913, 336-339.—**Raspini** (M.) Tubercolosi laringea e gravidanza. Ginecologia, Firenze, 1913, x, 249-304.—**Recasens** (S.) Concepto moderno de la intoxicación gravídica. Arch. de ginecop. [etc.], Barcel., 1913, xxvi, 397; 419.—**Roux**. Un cas de vomissements incoercibles de la grossesse ayant cédé rapidement à l'absorption d'adrénaline. Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haifong, 1913, iv, 178-181.—**Sabin** (Mlle Berthe). De la réaction d'Abderhalden dans le diagnostic de la grossesse. Presse méd., Par., 1913, xxi, 1015.—**Scherer** (A.) Praktische Erfahrungen mit der biologischen Schwangerschaftsreaktion nach Abderhalden (Dialysierverfahren). Berl. klin. Wehnschr., 1913, l, 2183.—**Stameni** (P.) Sulla origine della inserzione velamentosa del funicolo e delle anomalie placentari che con essa di frequente coincidono. Ann. di ostet., Milano, 1913, ii, 441-494.—**Thibault** (E.) Accidents produits par l'adrénaline employée contre les vomissements de la grossesse. Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haifong, 1913, iv, 375-377.—**Traugott** (M.) Aktive und konservative Behandlung des Strep-tokokkenaborts und ihre Resultate. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxv, 375-398.—**Vanverts** (J.) Phlébite par effort (?) au cours de la grossesse; mort par embolie 17 jours après l'accouchement. Écho méd. du nord, Lille, 1913, xvii, 539.—**Voron & Loaec**. Évolution au cours de la grossesse d'une forme particulière de gingivite. Lyon méd., 1913, cxxi, 954-956.—**Wallis** (R. L. M.) The serum diagnosis of pregnancy. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1913, xxiv, 249-256.—**Watson** (D.) A clinical lecture on gonorrhœa and its complications in pregnant women. Clin. J., Lond., 1913, xlii, 568-572.—**Weibel** (W.) Serologisches und Klintisches über Schwangerschafts-pyelitis. Arch. f. Gynaek., Berl., 1913, ci, 446-488.—**White** (C.) A description of the ductless glands from a case of acute thyroid enlargement of pregnancy. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1913, xxiv, 271-273, 2 pl.—**Williams** (W. W.) & Ingraham (C. B.) Abderhalden's pregnancy test; a preliminary report. Colorado Med., Denver, 1913, x, 367-375.—**von Zubrzycki** (J. R.) Die Meiotagminreaktion in der Geburtshilfe. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1913, vii, 847-849.

Diseases of the Placenta.

von Gromadski (Heinrich). Ein Beitrag zur Lehre von der Blasenmole mit besonderer Berücksichtigung ihrer Pathogenese. Halle a. S., 1913, Hohmann. 69 p. 8°. *

Buzzoni (R.) Due casi di mola vesicolare nella pratica ostetrica. Mola vesicolare recidivante. Arte ostet., Milano, 1913, xxvii, 353-360.—**Donner & Verger** (G.) Un cas de môle hydatiforme. Limousin méd., Limoges, 1913, xxxvii, 224-226.—**Engström** (O.) Beobachtungen über malignes Chorionepitheliom. Mitt. a. d. gynaek. klin. d. . . . O. Engström in Helsingfors, Berl., 1912-13, x, 175-201.—**Fraipont** (F.) Grossesse molaire prise pour un fibrome utérin. Scalpel, Liège, 1913-14, lxvi, 381-383.—**Hartshorn** (W. M.) Chorionepithelioma, with report of a fatal case. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 1072-1075.—**Plauchu**. Môle hydatiforme ayant simulé un placenta prævia; hémorragies secondaires dans les suites de couches. Lyon méd., 1913, cxxi, 799-801.—**Polano** (O.) Ueber maligne Chorionepitheliome mit langer Latenzzeit. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxv, 149-156, 1 pl.

Extra-Uterine Pregnancy.

Cheval (M.) La grossesse extra-utérine au delà du quatrième mois. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1913-14, xxiv, 327-333. Also: Semaine gynéc., Par., 1913, xviii, 341-343. — Un cas de grossesse extra-utérine simultanée des deux trompes, avec avortement tubaire bilatéral et formation d'hématocèles bilatérales. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1913-14, xxiv, 316-327.—**Dagneau** (P. C.) Quatre observations de grossesse extra-utérine. Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pædiat., Par., 1913, viii, 597-600.—**Hamaker** (W. D.) Extra-uterine pregnancy at full term. Penn. M. J., Athens, 1913-14, xvii, 232.—**Higuchi** (S.) A case of extra-uterine gestation occurring twice in one woman. Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1913, xxxi, 133-138.—**Horsley** (J. S.) Abdominal, or extra uterine, pregnancy with living child. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvii, 767.—**Kastanayeff** (G. M.) [Extra-uterine pregnancy from data of the gynecological ward; 717 cases; 337 operations.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 935-937.—**McDonald** (E.) Diagnosis of ectopic pregnancy. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1913, n. s., viii, 727-732.—**Mall** (F. P.) & Cullen (E. K.) An ovarian pregnancy located in the Graafian follicle. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvii, 698-703.—**Malinovski** (M.) [Graviditas tubaria bilateralis.] Kazan. Med. J., 1913, xlii, 301-319.—**von Neugebauer** (F.) Eine neue Serie von 73 Fällen isochroner, heterotoper Zwillingschwangerschaft, das eine Ei intrauterin, das andere extrauterin implantiert, nebst Schlussfolgerungen. Gynäk. Rundschau, Berl. u. Wien, 1913, vii, 809; 849.

COMPLICATED LABOR.

degli Ancarani (G.) Le rotture del fondo dell' utero. *Ginecologia*, Firenze, 1913, x, 333-338. — **Campbell** (J. L.) Immediate repair of lacerations of the perineum; report of cases. *J. Med. Ass. Georgia*, Augusta, 1914, iii, 291-296. — **Condon** (J. R.) Contracted pelves in obstetrics. *J. Iowa State M. Soc.*, Clinton, 1913-14, iii, 417-423. — **Demelin** (L.) Le pronostic de la grossesse et de l'accouchement lorsque l'utérus contient deux jumeaux. *Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat.*, Par., 1913, viii, 577-585. — **Dubé** (F.) Grossesse triple. *Bull. méd. de Québec*, 1913-14, xv, 207-209. — **Eason-Møller** (E.) L'hémorragie rétro-placentaire. *Arch. mens. d'obst. et de gynéc.*, Par., 1913, ii, 145-169. — **Guy**. Un nouveau-né géant (taille, 65 cm; poids, 7 kilos, 200 gr.). *Paris méd.*, 1912-13, xi, 553. — **Henne** (H.) Zur Reposition der vorgefallenen Nabelschnur. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1913, xxxvii, 1853. — **Kröner** (M.) Ueber den Geburtsverlauf bei occipitalen und dorsalen Meningocelen. *Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek.*, Leipz., 1913, xviii, 364-376. — **Lévy** (E.) Dystocie par tumeur ovarique prævia, ovariectomie abdominale et accouchement par les voies naturelles. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1913, 2. s., x, 600-663. — **Metzlar** (C.) Ein seltener Fall von Ruptura perineei. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1913, xxxvii, 1684. — **Nebesky** (O.) Beitrag zur Kenntnis des Caput succedaneum. *Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1913, xxxviii, 655-662. — **Neugebauer** (F.) [Labor 5 years after conservative operative treatment of congenital eversion of the uterus by Piccoli's method.] *Now. lek.*, Poznan, 1913, xxv, 229; 281. — **Raudenbush** (J. S.) An unusual case of a doubled fetus. *Med. Council*, Phila., 1914, xix, 17. — **Remy** (S.) L'accouchement prématuré doit-il être conservé dans la thérapeutique des bassins rétrécis? *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1913, xiv, 784-791. — **Sigalow-Woronel** (T.) Ueber vorzeitige Lösung der Plazenta. *Wien. klin. Rundschau*, 1913, xxvi, 853-855. — **Souttar** (H. S.) Calcified ovarian fibroma obstructing labour. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1912-13, vi, Obst. & Gynaec. Sect., 335-339. — **Starkey-Smith** (T. G.) Dystocia due to a flexed everted arm. *Brit. M. J.*, Lond., 1913, ii, 1581. — **Thérasse**. Un cas d'accouchement d'hydrocéphale. *Ann. méd.-chir.*, Tour, 1913, xxi, 152. — **Tuller** (M. B.) Tonic uterine contraction above the internal os during labour. *Med. Council*, Phila., 1914, xix, 15.

Cæsarean Section.

Crossen (H. S.) The high, short incision for Cæsarean section. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1913, xx, 1143-1147, 1 pl. — **Delestre** (M.) La césarienne vaginale. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1913, lxxxvi, 2192-2195. — **Dethlefsen** (C. A.) Extraperitoneal abdominal Keisersnit. *Hosp.-Tid.*, Københ., 1913, 5. R.,

1491-1494. — **Hussey** (A.) The indications for Cæsarean section found in a series of forty-four cases from the gynecological-obstetrical service of the Brooklyn Hospital. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1913, vii, 462-469. — **Oui** (M.) Rigidité du col chez une syphilitique; opération césarienne vaginale; mort. *Écho méd. du nord*, Lille, 1913, xvii, 571-573. *Also*: *Semaine gynéc.*, Par., 1913, xviii, 325. — **Peradon** (A.) Indications de l'opération césarienne et précautions à prendre. *Médecin prat.*, Par., 1913, ix, 891-894. — **Plauchu**. Opération césarienne pratiquée pour la quatrième fois chez la même femme; hystérectomie subtotale. *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 801-804. — **Rakhmanoff** (A. N.) [Thirty cases of classical Cæsarean section.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1913, lxxix, 942-945. — **Sigerist** (A.) Ein seltener Fall von spontaner Uterusruptur mit lethalem Ausgang bei normaler Kindslage; Kaiserschnitt an der Toten. *Aerztl. Rundschau*, München, 1913, xxiii, 613.

PUERPERAL STATE AND COMPLICATIONS.

Audebert & Etchevers. De la tension artérielle pendant la montée du lait. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1913, 2. s., x, 588-592. — **Delmas** (P.) Du tamponnement à l'essence de térébenthine pure dans l'endométrite puerpérale. *Rev. méd. de gynéc., d'obstét. et de pédiat.*, Par., 1913, viii, 662-664. *Also*: *J. d. sages-femmes*, Par., 1913, xli, 372. — **Gilles**. Spina bifida et puerpéralité. *J. d. sages-femmes*, Par., 1913, xli, 361-364. — **Jonas** (W.) Ueber puerperale Uterus-inversion. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1913, xxxvii, 1880-1886. — **Keim** (G.) Les phlébites puerpérales; leur prophylaxie; leur traitement médical. *J. de méd. de Par.*, 1913, 2. s., xxv, 877-879. — **Lea** (A.) Puerperal venous thrombosis after a normal labor, associated with pyrexia, continuing for five months. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1912-13, vi, Obst. & Gynec. Sect., 281-284. — **McBrearty** (J. W.) A case of complete inversion of the uterus. *N. Zealand M. J.*, Wellington, 1913-14, xii, 615-621. — **MacLaren** (A.) Aneurysm of the internal iliac; probably immediately following a severe instrumental delivery; operation and partial cure. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1913, xxxi, 595-597. — **Mens** (E.) Dell' influenza di alcuni stiptici sull' involuzione uterina puerperale. *Ginecologia*, Firenze, 1913, x, 328-332.

Puerperal Convulsions.

See, also, Cæsarean Section.

Aschner (B.) Ueber die posteklampsische Amnesie. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1913, lxxv, 405-410. — **Beck** (L. A. W.) A note on the use of veratrine in puerperal eclampsia. *South African M. J.*, Cape Town, 1913, xi, 476. — **Fossati** (G.) Le

ghiandole sudoripare dei feti nati da albuminuriche e da eclampsiche. *Ann. di ostet.*, Milano, 1913, ii, 513-528, 2 pl. — **McVea** (C.) The cases of eclampsia that I have seen. *N. Orl. M. & S. J.*, 1913-14, lxvi, 293-300. [Discussion], 317-323. — **Primo** (N. Ya.) [Statistics of eclampsia with mortality of mothers and children.] *J. akush. i jensk. boliez.*, St. Petersburg, 1913, xxviii, 799; 1427. — **Worsley** (R. C.) Rapid delivery in eclampsia. *Brit. M. J.*, Lond., 1913, ii, 1625.

Puerperal Septicæmia.

See, also, Excision of the Uterus.

Oertel (Christian). *Haematogene Puerperal-sepsis.* Würzb., 1913, F. Staudenraus. 50 p. 8°. *

Riefenstahl (Hans). *Ueber extrauterine Schwangerschaften.* [Würzburg.] Bonn, 1913, H. Ludwig. 44 p. 8°. *

Bleynie (G.) *Infection puerpérale et salvarsan.* *J. d. sages-femmes*, Par., 1913, xli, 347-349. — **de Bovis** (R.) *La prévention des infections puerpérales par les injections "ante partum."* *Semaine méd.*, Par., 1913, xxxiii, 601. — **von Hecker** (H.) *Beitrag zur Bewertung der bakteriologischen Scheidensekret- und Blutuntersuchung für die Diagnose und Prognose puerperaler Infektionen.* *Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek.*, Leipz., 1913, xix, 89-142. — **Henkel** (M.) *Die puerperale Wundinfektion im Lichte neuer Forschung.* *Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen*, Jena, 1913, xlii, 601-611. — **Pierra** (L.) *Infection puerpérale et curetage utérin.* *J. d. sages-femmes*, Par., 1913, xli, 345-347. — **Traugott** (M.) *Ueber die Aetiologie und Prophylaxe der endogenen puerperalen Infektion.* *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1913, xxxvii, 1869-1874.

DERMATOLOGY.

Sabouraud (Raymond Jacques-Adrien). *A manual of regional topographical dermatology*; English transl. by C. F. Marshall. Rev. and enl. ed. N. Y. [1913], Reiman Co. 712 p. 8°.

Unna (Paul Gerson). *Biochemie der Haut.* Jena, 1913, G. Fischer. 115 p. 8°.

Vallet (Émile). *Le radium en dermatologie.* Par., 1913, Vigot frères. 30 p. 4 pl. 8°.

Baudouin (G.) *Traitement hydrominéral des dermatoses.* *Bull. gén. de therap. [etc.]*, Par., 1913, clxvi, 673; 721. — **Brocq** (L.) *Prurit et réactions cutanées.* *Bull. méd.*, Par., 1913, xxvii, 991-995. — **Dudumi** (V.) & **Saratzeano**. *La réaction de Wassermann en dermatologie.* *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1913, 5. s., iv, 600-616. — **Fisher** (M. K.) *The X-ray in dermatology.* *Month. Cycl. & M. Bull.*, Phila., 1914, vi, 716-722. — **Geyser**

(A. C.) *A rational treatment of certain skin lesions due to faulty metabolism.* *Am. Med.*, Burlington, Vt., & N. Y., 1913, n. s., viii, 748-755. — **Heymann** (P.) *Sycosis rebelle de la moustache, amélioration rapide par la radiothérapie.* *Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine*, Hanoi & Haifong, 1913, iv, 423. — **Joseph** (M.) & **Kaufmann** (L.) *Ueber die Verwendung des Sulfoforms in der Dermatologie.* *Therap. Monatsh.*, Berl., 1913, xxvii, 832-838. — **Kartashevski** (G. A.) [Congenital atrichia.] *Voyenno-Med. J.*, St. Petersburg, 1913, ccxxxvii, med.-spec. pt., 1. — **Macaronopoulos** (C.) *Neuf cas de taches bleues mongoliques en Grèce.* *Bull. Soc. de pédiat.*, Par., 1913, xv, 506-509. — **Nägeli** (O. E.) & **Jessner** (M.) *Ueber die Verwendung von Mesothorium und von Thorium-X in der Dermatologie.* *Therap. Monatsh.*, Berl., 1913, xxvii, 765-778. — **Neugebauer** (O.) *Die Anwendung der Ebagapräparate in der Dermatologie.* *Wien. klin. Wchnschr.*, 1913, xxvi, 1941-1944. — **Rühl** (K.) *Ein Fall von abnormer Verfärbung der Kopfhare unbekannter Ursprungs.* *Dermat. Centralbl.*, Berl., 1913-14, xvii, 40; 72. — **Sallfeld** (E.) *Ueber Kosmetik und Kosmetika.* *Apth.-Ztg.*, Berl., 1913, xxviii, 974; 983. — **Stern** (K.) *Ueber Entfernung von Tätowierungen.* *München. med. Wchnschr.*, 1913, ix, 2731. — **Whitfield** (A.) *A case of lichen planus of the tongue and lips.* *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1912-13, vi, *Dermat. Sect.*, 166.

DISEASES OF THE SKIN.

See, also, Syphilis; Drug Exanthems; Diseases, etc., of the Nose.

Bacaloglu (C.) & **Parhon** (C. I.) *Sur un cas de vitiligo à topographie en ceinture.* *N. iconog. de la Salpêtrière*, Par., 1913, xxvi, 309-315, 1 pl. — **Bäumer** (E.) *Zur Behandlung des Pruritus cutaneus mit Ungt. Alantoin comp. (Antiprurit.)* *Klin.-therap. Wchnschr.*, Berl., 1913, xx, 1409-1411. — **Bertolotti** (M. M.) *Étude radiologique d'un cas de sclérodermie, analogie de la sclérodermie avec le syndrome de Profichet.* *N. iconog. de la Salpêtrière*, Par., 1913, xxvi, 291-308, 3 pl. — **Blaschko** (A.) *Ueber Hauterkrankungen durch Haar- und Pelzfärbmittel.* *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2406-2408. — **Blay** (Julia). *Do kazuistky pemphigus vegetans.* *Gaz. lek.*, Warszawa, 1913, 2. s., xxxiii, 539; 574. — **Brault** (J.) & **Argaud** (R.) *Xéoderma pigmentosum tardif à forme lymphadénomateuse.* *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, Par., 1913, xxv, 676-681. — **Brocq** (L.), **Fornet** & **Desaux**. *Erythrodermie ichthyosiforme congénitale (kératodermie palmaire et plantaire symétrique, héréditaire et familiale).* *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1913, xxiv, 416-419. — **Brodier** (L.) *Eczémas des membres traités par le coaltar.* *J. de méd. de Par.*, 1913, 2. s., xxv, 939. — **Castellani** (A.) *Tinea imbricata.* (Tokelau.) *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1913, xxv, 377-401, 10

- pl. — **Chalmers** (A. J.) & O'Farrell (W. R.) Pyosis tropica in the Anglo-Egyptian Sudan. *J. Trop. M.* [etc.], Lond., 1913, xvi, 377-379. — **Charlet** (L.) Essais d'autohémothérapie dans les dermatoses prurigineuses. *Bull. et mém. Soc. de méd. de Vaucluse*, Avignon, 1913, ix, 249-254. — **De Blasi** (A.) Eritema nodoso, contributo clinico alle realizzazioni patologiche che decorrono tra eritema nodoso e tubercolosi. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1913, xxxiv, 1455. — **Fernet & Desaux.** Dermatoses de nature indéterminée simulant un nævus du dos. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1913, xxiv, 420. — **Finkelstein.** Epidermolysis bullosa. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 51. — **Fischer** (W.) Der Mäusefavus beim Menschen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1913, l, 2285-2287. — **Galloway** (J.) Case of erythema induratum giving no evidence of tuberculosis. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1912-13, vi, *Dermat. Sect.*, 169-180. — **Gougerot.** Diagnostic et traitement des affections dues aux parasites animaux: gale, pédiculose, phthiriasis. *Rev. internat. de méd. et de chir.*, Par., 1913, xxiv, 327-331. — **Guet** (C.) & Cathala (M.) Contribution au traitement de l'eczéma impétigineux par la fuchsine phéniquée. *Montpel. méd.*, 1913, xxxvii, 565-568. — **Guseff** (P. F.) [Elephantiasis of the skin.] *Khirurgia*, Mosk., 1913, xxxiii, 769-772. — **Hallopeau** (H.) & Dainville (F.) Sur un cas à localisation anormale d'acné comédionienne. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1913, xxiv, 425. — **Haslund** (P.) Eczema anguli oris; behandlet med Radium. *Hosp.-Tid.*, Københ., 1913, 5. R., vi, 1548. — **Herxheimer** (K.) & Köster (H.) Ueber therapeutische Versuche mit Pilocarpinum hydrochloricum bei Parapsoriasis. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1913, l, 2217-2219. — **Hichens** (P. S.) Remarks on some fatal cases of eczema in children. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1912-13, vi, *Sect. Stud. Dis. Child.*, 213-218. — **Hudelo & Montlaur.** Épidermolyse bulleuse à kystes épidermiques. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1913, xxiv, 421-424. — **Jeanselme** (E.) & Touraine (A.) Urticaire pigmentée (étude de la formule sanguine). *Ibid.*, 426-430. — **Jourdanet.** Traitement de l'acné faciale par la méthode bio-kinétique de Jacquet. *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 1014-1018. — **King-Smith** (D.) Case of dermatitis herpetiformis. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1912-13, vi, *Dermat. Sect.*, 194. — **Landouzy** (L.) Érythème noueux et septicémies à bacilles de Koch. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1913, 3. s., lxx, 400-405. *Also*: *Presse méd.*, Par., 1913, xxi, 941. — **Leriche** (R.) & Dor (L.) Tuberculose et érythème noueux. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1913, lxxxvi, 2221. — **Lier** (W.) & Porges (O.) Dermatosen und Anazidität. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1913, xxvi, 1974-1976. — **Miller** (J. W.) Eczema marginatum. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1913, xvii, 641-643. — **Montgomery** (D. W.) The anatomy of a patch of seborrhœic keratosis. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1914, xxxii, 6-10, 1 pl. — **Morgan** (W.) & Iliescu (C.) Contribution à l'étude des érythrodermies exfoliantes et en particulier du pityriasis rubra. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1913, 5. s., iv, 577-599. — **Pautrier** (L. M.) & Payenneville. Hydroa vacciniforme de Bazin. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1913, xxiv, 528-535. — **Pernet** (G.) Case of acute lichen planus treated by lumbar puncture. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1912-13, vi, *Dermat. Sect.*, 187. — **Schäffler** (J.) Dermatotherapeutische Winke für den Praktiker. *Beihfte z. Med. Klin.*, Berl. u. Wien, 1913, ix, 325-344. — **Schamberg** (J. F.), Ringer (A. J.) [et al.] Untersuchungen über den Proteinstoffwechsel bei Psoriasis-kranken. *Dermat. Wehnschr.*, Leipz. u. Hamb., 1914, lviii, 1-9, 4 pl. — **Schwartz** (H. J.) Studies in the metabolism of dermatitis herpetiformis and prurigo, their relation to anaphylaxis. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1913, xxxi, 994-1015. — **Sibley** (W. K.) Psoriasis and Pityriasis rubra pilaris. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1912-13, vi, *Dermat. Sect.*, 161-163. — Case for diagnosis: parapsoriasis. *Ibid.*, 191-193. — **Sutton** (R. L.) The classification of the chronic resistant macular and maculopapular scaly erythrodermias. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1913-14, x, 191-196. — The symptomatology and treatment of some variant forms of lichen planus. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 175-183. — **Thilo** (O.) Zur Behandlung des Formalineckzems. *München. med. Wehnschr.*, 1913, lx, 2841. — **Trull** (N.) Eritema polimorfo et tubercolosi. *Polielin.*, Roma, 1913, xx, sez. prat., 1657-1662. — **Variot** (G.) & Lorenz-Monod. Sclérome en plaques disséminées chez un nourrisson d'un mois et demi; guérison rapide. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1913, xv, 477-480. — **Veckmans.** Un cas de sclérodermie. *Presse méd. belge*, Brux., 1913, lxxv, 958-960. — **Warnecke.** Beitrag zur Frage der Beziehung der Psoriasis zur Tuberkulose. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 26. — **Weissenbach** (R. J.) Recherches anatomo-cliniques et expérimentales sur les réactions du tissu conjonctif, au voisinage des dépôts calcaires cutanés et sous-cutanés. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1913, 5. s., iv, 513-544. — **Wise** (F.) Röntgen rays in eczema of the hands; preliminary note on the cure of chronic, recurrent and refractory cases. *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 22.

Diseases of the Scalp.

- Berti** (Silvio). Sulle alopecie in genere e sull'area Celsi per quanto spetta la etiologia, l'istopatologia e la patogenesi di essa. *Pisa*, 1913, F. Mariotti. 119 p. 8°.
- Leon** (N.) Un cas de trichorexis nodosa. *Centralbl. f. Bakteriöl.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxxii, Orig., 382-384. — **Petges** (G.) & Muratet (L.) Pélade et syphilis. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1913, 5. s., iv, 617-621. — **Pinkus** (F.) Alopecie (Alopecia congenita, neurotica, areata). *Med. Klin.*, Berl.,

1913, ix, 2085. — **Sabouraud** (R.) La péladie est une maladie générale. Clinique, Par., 1913, viii, 773-777. — **Thedering**. Zur Therapie des Herpes tonsurans. München. med. Wehnschr., 1913, lx, :679. — **Weil** (A.) L'électrolyse de l'hypertrichose. Paris méd., 1912-13, xi, 551-553.

Lupus and Tuberculides.

Adamson (H. G.) Case of acute lupus erythematosus with lupus vulgaris (or [?] lupus pernio). Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Dermat. Sect., 181. — **Fordyce** (J. A.) Histological studies in some types of skin tuberculosis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1914, xxxii, 23-27, 8 pl. — **Knoedl** (M.) Fürsorgetätigkeit der Stiftung "Heilstätte für Lupuskranken" und des Vereines "Lupusheilstätte" in Wien. Administrative Einzelheiten der Lupusbekämpfung. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1913, xxv, 1653-1667. — **Morelle**. Un cas d'épithéliome sur lupus. Presse méd. belge, Brux., 1913, lxxv, 895-897. — **Pabst** (C. F.) Lupus erythematosus; its diagnosis and treatment. Med. Times, N. Y., 1914, xlii, 13. — **Pautrier** (L. M.) & **Maurel**. Épithélioma disséminé à foyers multiples développé spontanément sur lupus tuberculeux. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1913, xxiv, 524-528. — **Perutz** (A.) & **Sippel**. Ueber Chemotherapie der Hauttuberculose durch intravenöse Infusionen von Aurum-Kalium cyanatum mit besonderer Berücksichtigung des Schleimhautlupus. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1913, vi, 691-700. — **Scaduto** (D. G.) La röntgentherapie nella lotta contro il lupus. Riv. ospedal., Roma, 1913, iii, 941-944. — **Sibley** (W. K.) Case of multiple lupus vulgaris treated with CO₂ snow and zinc ionization. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Dermat. Sect., 193.

Tumors of the Skin.

See, also, Cancer.

Adamson (H. G.) Case of recurrent nodular eruption of the hands and face for diagnosis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Dermat. Sect., 157-159. — **Cole** (C. M.) Mycosis fungoides. Northwest Med., Seattle, 1913, n. s., v, 350. — **Delbanco**. Trichoeptelioma papulosum multiplex. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2437. — **Gotthell**. Sarcoma cutis Kaposi of 20 years' duration, developing into ordinary sarcoma of the skin. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1914, xxxii, 49. — **Gundoroff** (M. P.) [Contagiousness of molluscum contagiosum.] Dermatologiya, S.-Peterb., 1913, i, 575-577. — **Morris** (Sir M.) Pigmented tropical skin, with multiple epitheliomata of the rodent type, also with Barcoo rot, in a man, aged 53. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Dermat. Sect., 184. — **Ochs**. Sarcoma cutis haemorrhagicum. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1914, xxxii, 39. —

Butterfly keloid. *Ibid.*, 40. — **Pringle** (J. J.) Case of mycosis fungoides. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Dermat. Sect., 188-190. — **Rajat**. Un nouveau cas de guérison actuelle de mycosis fongioïde par les rayons X. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1913, xxiv, 522-524. — **Sibley** (W. K.) Naevus unius lateris and unusual effects of solid CO₂ (dermatitis repens). Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Dermat. Sect., 159-161. — **Skilern** (P. G.), jr. Warts of hand; multiple; desiccation. Internat. Clin., Phila., 1913, 23. s., iv, 244, 1 pl. — **Wickham**, **Degrais** & **Belot**. Die Wirkung des Radiums auf gewisse Hypertrophieen der Epidermis. (Verrucæ vulgares, juveniles, plantares, Hautschwielen.) Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1913, xxi, 316-318.

DISEASES AND HYGIENE OF CHILDREN.

See, also, under general and local diseases.

Apert (E.) La renaissance physique, le développement de l'enfant par la gymnastique naturelle. Paris méd., 1913-14, xiv (suppl.), 21-23. — **Benestad** (G.) Die Gewichtsverhältnisse reifer norwegischer Neugeborener in den ersten 12 Tagen nach der Geburt. Arch. f. Gynaek., Berl., 1913, ci, 292-350. — **Cyriax** (E. F.) Medical and educational gymnastics for backward children. Child, Lond., 1913, iii, 954-957. Also, Reprint. — **Feagles** (H.) Resuscitation of asphyxiated infants; a new use for a Politzer bag. Northwest Med., Seattle, 1913, n. s., v, 351. — **Guiteras** (J.) Sobre mortalidad infantil. San. y benefic. Bol. ofic., Habana, 1913, x, 429-445. — **Hummel** (H.) Ueber Erfahrungen mit Tannismut in der Kinderspezial Säuglingspraxis. Allg. med. Centr. Ztg., Berl., 1913, lxxxii, 593. — **Katzenberger** (A.) Puls und Blutdruck bei gesunden Kindern. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1913, Orig., ix, 167-195. — **Knox** (J. H. M.), jr. Infant mortality and its reduction. Maryland M. J., Balt., 1914, lvii, 13-17. — **Lereboullet** (P.) L'Hôpital des enfants-malades (1802-1913). Paris méd., 1913-14, xiv (suppl.), 3-19. — **Leane** (E.) Le "sérum continu intrarectal" en médecine infantile. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1913, xv, 454-458. Also: Clinique, Par., 1913, viii, 762. — **Liefmann** (E.) Einige Bemerkungen über den Aufenthalt chronisch kranker Kinder im schweizer Hochgebirge. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl. u. Wien, 1913-14, vi, 524-528. — **Menal** (E.) La respirazione periodica nel neonato. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1913, xi, 829-832, 1 ch. — **Miller** (R.) Some common errors in diagnosis in children's diseases. Med. Mag., Lond., 1913, xxii, 690-695. — **Moro** (E.) Ueber rezidivierende Nabelkoliken bei älteren Kindern. München. med. Wehnschr., 1913, lx, 2827-2829. — **Neave** (S.) Clinical lecture on pyrexia, coughs, in children. Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcvi, 716-719. —

Péhu (M.) & Pillon (M.) Sur la valeur curatrice des injections de térébenthine chez les enfants. *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 941-948. — **Peiper (A.)** Beobachtungen über das Wintermaximum der Säuglingssterblichkeit. *Ztschr. f. Kinderh., Leipz.*, 1913, Orig., ix, 381-400. — **Robson (W. M.)** Nocturnal enuresis. *Proc. Roy. Soc. Med., Lond.*, 1912-13, vi, Sect. Stud. Dis. Child., 219-226. — **Rogers (A. C.)** The desirability of early diagnosis of mental defect in children and mental tests as an aid. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1913, lxi, 2294-2297. — **Salge (B.)** Zur Beruhigung schreiender Kinder durch Anblasen. *München. med. Wchnschr.*, 1913, lx, 2842. — **Shaw (H. L. K.)** The medical supervision of the child between infancy and school age. *Arch. Pediat., N. Y.*, 1913, xxx, 945-949. — **Strauss (P.)** La puériculture. *Rev. phil., Par.*, 1913-14, xxxiv, 5-19. — **Witmer (L.)** Children with mental defects distinguished from mentally defective children. *Psychol. Clin., Phila.*, 1913-14, vii, 173-181.

Nutrition of Infants.

See, also, Milk and Milk-products.

Agcaoili (F.) The composition of various milks and their adaptability for infant feeding. *Philippine J. Sc., Manila*, 1913, viii (A), 141-149, 1 pl. — **Bauer (L.)** Untersuchungen über ClNa-Stoffwechsel bei an Ernährungskrankheiten leidenden (künstlich genährten) Säuglingen. *Pest. med.-chir. Presse, Budapest*, 1913, xlix, 387; 395; 402. — **Bertlich (H.)** Poliklinische Erfahrungen mit Larosan. *Ztschr. f. Kinderh., Berl.*, 1913, Orig., ix, 338-380. — **Bonnet-Laborde (A.)** Hémmorragies gastro-intestinales chez deux nouveau-nés ayant absorbé du lait de la même femme. *J. d. sages-femmes, Par.*, 1913, xli, 377-379. — **Cameron (H. C.)** The breast-feeding of infants. *Polyclin., Lond.*, 1913, xvii, 111-115. — **Davidsohn (H.)** Beitrag zur Magenverdauung des Säuglings. *Ztschr. f. Kinderh., Berl.*, 1913, Orig., ix, 470-493. — **Dufour (H.)** Considérations cliniques sur un cas de vomissements incoercibles du nourrisson; laparotomie par le Dr. Fredet; guérison. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1913, xv, 464-468. — **Dutoit (A.)** Die Bakterienflora der Milch in ihren Beziehungen zur Gastroenteritis infantum. *Kinder-Arzt., Leipz.*, 1913, xxiv, 241-244. — **Giffhorn (H.)** Beiträge zur Kenntnis des Stoffwechsels, besonders der Mineralien, im Säuglingsalter. III. Der Einfluss von Fettzulagen auf den Stoffwechsel verdauungsgesunder Kinder bei molkenarmer und molkenreicher Ernährung. *Jahrb. f. Kinderh., Berl.*, 1913, n. F., lxxviii, 531-564. — **Goett (T.)** Nährschaden durch psychogene Perseveranz auf Milchkost bis zum 13. Lebensjahr. *Ztschr. f. Kinderh., Berl.*, 1913, Orig., ix, 457-469. — **Guidi (G.)** Terapia alimentare collatte al larosan. *Gazz. internaz. di med., Napoli*, 1913, xvi, 1068-1070. — **Lesage (A.)** L'atrophie-athrepsie des nourrissons, ses limites. *Paris méd.*, 1913-14,

xiii, 15-20. — **Lust (F.)** Ueber die missbräuchliche Verwendung von Eiweisswasser bei der Behandlung akuter Ernährungsstörungen von Säuglingen. *München. med. Wchnschr.*, 1913, lx, 2720-2722. — **McClure (W. B.)** Neurotic vomiting in an infant. *Am. J. Dis. Child., Chicago*, 1914, vii, 48-53. — **Marfan (A. B.)** Remarques sur les affections digestives et les troubles de la nutrition dans la première enfance. *Nourrisson, Par.*, 1913, i, 345-359. — **Marfan (A. B.)**, **Dorlandcourt (H.) & Saint-Giron (F.)** Les pertes minérales par les selles chez un nourrisson athrépsique. *Bull. Soc. de pédiat., Par.*, 1913, xv, 494-506. — **Moussous (A.) & Leuret (E.)** Les accidents du sévrage. *Rev. méd. de Normandie, Rouen*, 1913, 298; 314. — **Nobécourt.** Séméiologie des troubles digestifs des nourrissons. *Clinique, Par.*, 1913, viii, 722-726. — **Pacchioni (D.)** Considerazioni critiche su i così detti disturbi della nutrizione. *Riv. di clin. pediat., Firenze*, 1913, xi, 801-828. — **Pouillot (L.)** Le poudre de lait dans l'alimentation des nourrissons. *Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par.*, 1913, 329-335. — **Riddle (H. H.)** Some abnormalities in breast milk and their treatment. *Med. Press & Circ., Lond.*, 1913, n. s., xcvi, 643-645. — **Variot (G.)** Grande hypotrophie due à l'hypo-alimentation; accroissement rapide du poids et de la taille par l'emploi du lait condensé sucré et du lait homogénéisé hypersucré. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1913, xv, 461-464.

OPHTHALMOLOGY.

Grossmann (Hans.) Ueber die im Frühjahr 1912 in der Provinz Sachsen und in Thüringen beobachteten Fälle von Hemeralopia epidemica und Xerosis conjunctivae epithelialis. [Halle.] *Marburg*, 1913, Köster & Schell. 48 p. 8°.

Angelucci (A.) Les phénomènes d'oxydation du cerveau pendant la vision. *Arch. d'opht., Par.*, 1913, xxxiii, 657-660. — **Arbolada (A.)** Comentarios sobre la aplicación del 606 y del 914 en enfermos atacados de afecciones oculares. *An. de oftal., México*, 1913-14, xvi, 145-160. — **Behr (C.)** Zur Physiologie und Pathologie des Lichtreflexes der Pupille. *Arch. f. Ophth., Leipz.*, 1913, lxxxi, 468-513, 1 pl. — **Bérard, Sargnon & Bessière.** Contribution à l'étude clinique de la paralysie isolée totale ou partielle du moteur oculaire commun comme complication des otites graves et des sinusites de la face. *Clin. opht., Par.*, 1913, xix, 698-712. — **Bibergeil (E.)** Funktioneller Schiefhals bei horizontalem Nystagmus. *Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg.*, 1913, xxxiii, 386-391. — **Binns (C. C.)** Nystagmus. *Brit. M. J., Lond.*, 1913, ii, 1534. — **Bistis (J.)** Klinische und experimentelle Untersuchungen über die Aetiologie der Heterochromie. *Arch. f. Augenh., Wiesb.*, 1913, lxxv, 302-307. — **Borchardt (H.)** Beiträge zur Kenntnis der absoluten Schwellenempfind-

- lichkeit der Netzhaut. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1913, xlviii, 2. Abt., 176-198. — **Brossa** (A.) & **Kohlrausch** (A.) Die Aktionsströme der Netzhaut bei Reizung mit homogenen Lichtern. Arch. f. Physiol., Leipz., 1913, 449-492. — **Coats** (G.) The chevalier Taylor, a famous eye quack. St. Mary's Hosp. Gaz., Lond., 1913, xix, 166-171. — **Cobb** (P. W.) & **Geissler** (L. R.) The effect on foveal vision of bright surroundings. Psychol. Rev., Princeton, N. J. & Lancaster, Pa., 1913, xx, 425-447. — **Cunningham** (J. F.) Nystagmus on covering one eye. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Ophthalmol. Sect., 112. — **Dmitriyeff** (A. G.) [Rare congenital anomalies of the iris and lens. . .] Vestnik oftalmol., Mosk., 1913, xxx, 407-413. — **Dutoit** (A.) Beobachtungen über subkonjunktivale und intrabulbäre Anwendung des "Syrgols." Arch. f. Augenh., Wiesb., 1913, lxxv, 307-320. — **Elaschnig**. Ueber die Grundlagen der anaphylaktischen Theorie der sympathischen Ophthalmie. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1913, Orig., xx, 305-308. — **Fejér** (J.) Ueber die wechselseitigen pathologischen Verhältnisse der dem Auge und der Nase benachbarten Höhlen vom augenärztlichen Standpunkte. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 2269-2272. — **Feldhaus** (F. M.) Taucherbrillen und andere Brillen bei Leonardo da Vinci (um 1500). Ztschr. f. ophth. Optik [etc.], Berl., 1913, i, 148-151. — **Freund** (C. S.) Zur Pathologie der Blicklähmungen. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1913, l, 244. — **Gebb**. Cysticercus intraocularis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2434. — **Greeff** (R.) Eine Brille von vor 1500. Ztschr. f. ophth. Optik, Berl., 1913, i, 46-48. — **Hansen** (A.) [A case of double-sided retraction bulbi in connection with widening of the field of vision.] Hosp.-Tid., Københ., 1913, 5. R., vi, 1404-1406. — **Harman** (N. B.) The education of high myopes. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Ophthalmol. Sect., 146-163. — **Kalashnikoff** (V. P.) [Treatment of scleritis; scleritis and podagra.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1913, xxx, 377-406. — **Kraupa** (E.) Zur Kenntnis der Pathologie des Bellschen Phänomens. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1913, lxxv, 361-370. — **Krückmann** & **Telemann**. Untersuchungen über die natürlichen und künstlichen Temperaturverhältnisse am Auge mit Hilfe der Thermopenetration. Arch. f. Ophth., Leipz., 1913, lxxxvi, 305-442, 1 pl. — **Lenz**. Ueber Hemianopsie. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1913, l, 290. — **Lundsgaard** (K. K.) [Results of co-operative investigation concerning scotoma helioelecticum in Denmark during the solar eclipse, 17 April, 1912.] Hosp.-Tid., Københ., 1913, 5. R., vi, 1403. — **MacEnri** (S. P.) Idiosyncrasie de l'œil à l'atropin. Clin. opht., Par., 1913, xix, 697. — **Maldutis** (A. P.) [Graphic table of the functions of the eye muscles and symptoms of paralysis.] Voyenno-med. J., St. Petersburg., 1913, ccxxxvii, med.-spec. pt., 279-285. — **Mallock** (A.) Intermittent vision. Proc. Roy. Soc. Lond., 1914, lxxxix, s. A., 407-410. — **Márquez**. Cordón arterial preapilar penetrante en el vitreo. Rev. clin. de Madrid, 1913, x, 254-257. — **Matsukawa** (J.) Ueber einen Fall von Ziliar- und Sehnervengonima nach Salvarsaninjektion. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1913, n. F., xvi, 665-670. — **Meller** (J.) Zur Frage einer spontanen sympathisierenden Entzündung. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1913, xxx, 379-399. — **Metz** (R. B.) Herpes zoster ophthalmicus complicated by ophthalmoplegia. Ohio M. J., Columbus, 1913, ix, 590-593. — **Mylius** (W.) Weitere Erfahrungen über Jodipininjektionen. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1913-14, xvii, 103-105. — **Oehrwall** (H.) Gibt es visuelle Bewegungsempfindungen? Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1913, xxx, 229-252. — **Ohm** (J.) Ein Beitrag zur Behandlung des Augenzitterns der Bergleute. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1913, xxxvii, 376-380. — **Patton** (J. M.) External eye diseases of apparent nasal origin. Med. Herald, St. Joseph, 1913, n. s., xxxii, 447. — **Pöllot** (W.) Flimmerskotom und vasomotorische Krampferscheinungen (lokale Synkope) an beiden Händen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1913, n. F., xvi, 728-740. — **Porter** (A. W.) & **Edridge-Green** (F. W.) Negative after-images and successive contrast with pure spectral colours. Proc. Roy. Soc. Lond., 1914, lxxxvii, s. B., 190. — **Rauch** (R.) Zur Einführung des Heyden'schen "Noviform" in die Therapie der Augenerkrankungen. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 2189. — **Rauenbusch**. Beitrag zur Filariosis des Auges. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2910. — **Re** (F.) Un caso di "collasso della sclera." Arch. di ottal., Napoli, 1913-14, xxi, 213-217. — **von Rohr** (M.) Ueber Spiegelbilder an Brillengläsern. Ztschr. f. ophth. Optik [etc.], Berl., 1913, i, 137-148. — **Rübel** (E.) Hemianopisches Ringskotom (unvollständige doppelseitige Hemianopsie). Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1913, n. F., xvi, 705-713. — **Samperi** (G.) Sul funzionamento della sezione oftalmica del R. Ambulatorio G. Baccelli in Tripoli e sul trattamento della trichiasi. Arch. di ottal., Napoli, 1913-14, xxi, 169-196. — —. Osservazioni sulle malattie oculari dominanti in Tripoli e sul trattamento della trichiasi. Gior. di med. mil., Roma, 1913, lxi, 601-616. — **Schanz** (F.) Ueber die Veränderungen und Schädigungen der Augen durch die nicht direkt sichtbaren Lichtstrahlen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1913, lxxxvi, 549-567, 2 pl. — —. Lichttherapie bei Augenleiden. *Ibid.*, 568-574, 1 pl. — **Schiötz** (H.) Optische Mitteilungen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1913, lxxv, 321-354. — **Siegrist** (A.) Salvarsan gegen die sympathische Augentzündung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1913, n. F., xvi, 657-665. — **Spiller** (W. G.) Bilateral oculomotorius palsy from softening in each oculomotorius nucleus. J. Nerv. & Ment. Dis., N.Y., 1913, xl, 792. — **Streiff** (J.) Bemerkungen zu der Mitteilung von Rübel über "Angeborene Hypoplasie bzw. Aplase des Iris-

vorderblottes." *Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg.*, 1913, n. F., xvi, 695. — **Stuelp** (O.) Ueber familiären Mikrophthalmus congenitus bei 8 von 14 Geschwistern. *Arch. f. Ophth., Leipz.*, 1913, lxxxvi, 136-140, 1 ch. — **Teich** (M.) Eine neue Augenbadewanne. *Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd.*, 1913-14, xvii, 105. — **Uhthoff** (W.) Kongenitale Oculomotoriuslähmung. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz.*, 1913, l, 298. — **de Vleeschauwer**. Traitement des manifestations tuberculeuses oculaires par la tuberculine. *Ann. de l'Inst. chir. de Brux.*, 1913, xx, 177-192. — **Wiegmann** (E.) Ein eigenartiger Irisbefund: Angeborene Spaltung in zwei Blätter. *Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg.*, 1913, n. F., xvi, 697-705. — **Wiener** (A.) A preliminary report upon the specific action of ethyl hydrocuprein on the pneumococcus infection of the external tissues of the eye. *Med. Rec., N. Y.*, 1914, lxxxv, 114. — **Worthington** (A. M.) On multiple vision with a single eye, technically known as monocular diplopia or polyopia. *Proc. Roy. Soc. Med., Lond.*, 1912-13, vi, *Ophthalmol. Sect.*, 112-140.

DISEASES OF THE CHOROID.

See, Diseases of the Uvea, etc.

DISEASES OF THE CONJUNCTIVA.

von **Arlt** (F. R.) Ueber Kuprum zitrikum und Cusylol bei Trachom. *Reichs-Med.-Anz., Leipz.*, 1913, xxxviii, 804-806. — **Casolino** (L.) Contributo clinico ed anatomo-patologico sugli angiomi della congiuntiva. *Arch. di ottal., Napoli*, 1913-14, xxi, 206-212. — **Foley** (H.), **Sergeant** (E.) & **Meslin** (R.) Le trachome dans les régions sahariennes; immunité relative des races nègres. *Bull. Soc. path. exot., Par.*, 1913, vi, 634-637. — **Haass**. Behandlung der Gono-Blennorrhoea neonatorum mit Noviform. *Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd.*, 1913-14, xvii, 77-79. — **Korzhenyants** (S. F.) [Trachoma in the Government of Astrakhan.] *Vestnik oftalmol., Mosk.*, 1913, xxx, 506-517. — **Kuhnt** (H.) Ueber die Behandlung des Trachoms. *Ztschr. f. Augenh., Berl.*, 1913, xxx, 481-490. — **Le Roy des Barres**. Syphilis végétante de la conjonctive palpébrale. *Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haifong*, 1913, iv, 161, 2 pl. — **Rau**. Beitrag zur Behandlung der schweren Körnerkrankheit. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1913, xxxix, 2195-2197. — **Rizzi** (G.) Un caso de catarro primavera tratado con lápiz de anhídrido carbónico. *Semana méd., Buenos Aires*, 1913, xx, pt. 2, 1136-1138. — **Rössler** (F.) Zur Therapie des Trachoms mit ultraviolettem Licht. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1913, xxvi, 2103-2106. — **Rosasco** (C.) Tratamiento de la oftalmia del recién nacido por la nucleoproteína gonocócica. *Semana méd., Buenos Aires*, 1913, xx, pt. 2, 1212-1214. — **Sattler** (R.) The prophylaxis of ocular birth infections and venereal disease. *J. Ophth.*

& *Oto-Laryngol., Chicago*, 1913, vii, 375-386. Also: *Lancet-Clinic, Cincin.*, 1913, cx, 640-650. — **Verhoeff**. La conjonctivité de Parinaud, maladie parasitaire due à un organisme filamenteux. *Clin. opht., Par.*, 1913, xix, 688.

DISEASES OF THE CORNEA.

Attias (G.) Cheratite marginale periodica. *Arch. di ottal., Napoli*, 1913-14, xxi, 197-201. — **Genet**. Staphylome ciliaire, ablation avec conservation du globe oculaire. *Rev. gén. d'opht., Par.*, 1913, xxxii, 481-484. — **Goudie** (W. G.) & **Sutherland** (J. R.) Case of corneal ulceration associated with the presence of spirilla and fusiform bacilli. *Proc. Roy. Soc. Med., Lond.*, 1912-13, vi, *Ophthalmol. Sect.*, 142-146. — **de Graaf** (J.) Ueber erworbene Pigmentflecke der hinteren Hornhautwand. *Arch. f. Ophth., Leipz.*, 1913, lxxxvi, 463-467, 1 pl. — **Furtscher** (O.) Ueber Erfolge des Epéron'schen Abortiv-Verfahrens bei infektiösen Hornhaut Prozessen. *Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz.*, 1913, xxxvii, 372-376. — **Terrien** (F.) Taies de la cornée; symptômes, complications et traitement. *Clinique, Par.*, 1913, viii, 729. — **Weekers** (L.) La thermothérapie des ulcères progressifs de la cornée. *Arch. d'opht., Par.*, 1913, xxxiii, 681-692. — **Wirths** (M.) Ueber angeborene Hornhautstaphylome. *Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz.*, 1913, Heft 86, 521-566.

DISEASES AND SURGERY OF THE EYELIDS.

Bartolotta (E.) Contributo operativo e istologico allo studio dei fibromi congeniti ed elefantiaci della palpebra inferiore. *Pol. clin., Roma*, 1913, xx, sez. chir., 559-567. — **Kohan** (M.) Zur Operation des Entropion der Augenlider. *Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg.*, 1913, n. F., xvi, 743-750. — **Leplat**, **Rivière** & **Bettremieux**. Un cas de charbon des paupières. *Clin. opht., Par.*, 1913, xix, 624-630. — **Letulle** (M.) & **Duclos**. Cylindrome de la paupière inférieure (esquisse histo-pathogénique). *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1913, lxxxviii, 417-427, 8 pl. — **Mayer** (O.) Die nasale Eröffnung des Tränensackes. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1913, xxvi, 2065-2068. — **Ménétrier** (P.) & **Monthus** (A.) Épithélioma radiologique des paupières. (Épithélioma d'origine pilaire.) *Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par.*, 1913, vi, 94-103. — **Morax** (V.) & **Landrieu** (M.) Lupus tuberculeux primitif des paupières et des glandes de Meibomius. *Ann. d'ocul., Par.*, 1913, cl, 266-275. — **Oretschkin** (B.) Zur operativen Behandlung des Entropiums und der Trichiasis. *Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg.*, 1913, n. F., xvi, 750-756. — **Tiffany** (F. B.) New plastic operation for entropion. *Med. Herald, St. Joseph*, 1913, n. s., xxxii, 448-451. — **Tolstoukhoff** (A. V.) [Primary cancer of the Meibomian glands

with a clinical picture of papillomæ.] *Vestnik oftalmol.*, Mosk., 1913, xxx, 498-505.

DISEASES OF THE IRIS.

See, Diseases of the Uvea, etc.

DISEASES AND SURGERY OF THE LACHRYMAL APPARATUS.

Butler (T. H.) A case of sarcoma of the lachrymal sac. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1914, xliii, 16-19. — **Davies (D. L.)** Modern treatment of lacrymal obstruction. *Lancet*, Lond., 1914, i, 26-28. — **Dewatripont (L.)** Contribution à l'étude des rapports bactériologiques et histologiques entre les affections nasales et les affections des voies lacrymales. *Clinique*, Brux., 1913, xxvii, 689; 705. — **Green (L. D.)** Recent advances in the treatment of dacryostenosis. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1914, xii, 37. — **Lacompte (F.)** Un cas intéressant de dacryops. *Ann. d'ocul.*, Par., 1913, cl, 276-279. — **Snell (A. C.)** Report of a case of dacryocystitis presenting several complications, including orbital abscess and optic neuritis. *N. York State J. M.*, N. Y., 1913, xiii, 658-655.

DISEASES OF THE LENS AND CAPSULE.

Moretti (E.) Le malattie del cristallino. *Riv. insubra di sc. med.*, Milano, 1913, iii, 208; 223; 239; 262. — **Prélat.** Diagnostic des opacités traumatiques du cristallin sans plaie des membranes externes. *Arch. d'opht.*, Par., 1913, xxxiii, 692-698.

Cataract.

Butler (T. H.) A case of panophthalmitis caused by bacillus subtilis following a cataract extraction. *Ophthalmoscope*, Lond., 1914, xii, 13-18. — **Distler.** Ueber Extraktion bei hoher Myopie. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver.*, Stuttg., 1913, xxxiii, 833. — **Dor (L.)** À propos du traitement médical de la cataracte. *Clin. opht.*, Par., 1913, xix, 621-623. — **Gebb.** Zur Biologie des Linseneiweiss. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 2435. — **Hansell (H. F.)** Some further experiences in the extraction of immature cataract by the Homer C. Smith method. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 108. — **Idé (C.)** A case of cataracta traumatica electrica. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1914, xxiii, 14. — **Marshall (J. C.)** An uncommon case of cataract in a child. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1912-13, vi, *Ophthalmol. Sect.*, 105. — **Parsons (H.)** Glass worker's cataract. *Brit. M. J.*, Lond., 1913, ii, 1537. — **Prendergast (D. A.)** A report of a case of concussion cataract. *Cleveland M. J.*, 1913, xii, 835. — **Rodiet (A.) & Dalmas (P.)** Opération de la cataracte suivie d'automutilation chez une aliénée. *Progrès*

méd., Par., 1913, 3. s., xxix, 580-582. — **Schleck (F.)** Ueber endogene Infektion nach Staroperation. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1913, xxx, 491-494. — **Segal (S. L.)** Cataracta calcarea i camera anteriore. *Vestnik oftalmol.*, Mosk., 1913, xxx, 518. — **Valter (O. K.)** [Rare complication after removal of a cataract.] *Ibid.*, 520.

DISEASES OF THE UVEA, RETINA, OPTIC NERVE.

Andersen (L.) [A histologically examined case of fresh papulous luetic iritis.] *Hosp.-Tid.*, Københ., 1913, 5. R., vi, 1406-1408. — **Aurand.** Atrophie du nerf optique consécutive à une chute sur la tempe. *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 978-980. — **——.** Verrucosités hyalines des nerfs optiques avec atrophie optique unilatérale. *Ibid.*, 821-824. — **——.** Thrombose de la veine centrale de la rétine. *Ibid.*, 824-826. — **Brock (W.)** Klinische Beobachtungen über idiopathische Iridocyclitis und sympathische Ophthalmie. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1913, lxxv, 371-380. — **Darier (A.)** Résultats du traitement du décollement rétinien (20 années d'expérience personnelle). *Clin. opht.*, Par., 1913, xix, 611-620. *Also, transl.*: *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1913, xxx, 353-360. — **——.** Angiomatose rétinienne (maladie de von Hippel). *Clin. opht.*, Par., 1913, xix, 679-688. — **García Mansilla (S.)** Iritis blenorragica con catorce recidivas. *Rev. de med. y ciruj. práct.*, Madrid, 1913, ci, 209-213. — **Harman (N. B.)** Case of complete detachment of the retina followed by iritis; spontaneous replacement three months later. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1912-13, vi, *Ophthalmol. Sect.*, 108-111. — **Harms (C.)** Atypische Retinitis circinata besonderer Art, und ihr Verhältnis zum Maculafleck. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipz., 1913, xxxvii, 339-345. — **Heinrich (O.) & Harms (C.)** Klinische Beiträge zur Degeneratio circinata retinae (Retinitis circinata [Fuchs]) mit besonderer Berücksichtigung der atypischen Formen des Krankheitsbildes. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1913, lxxxvi, 514-548, 2 pl. — **von Hippel (E.)** Anatomischer Befund bei einem Falle von Retinitis exsudativa (Coats). *Ibid.*, 443-456, 1 pl. — **Kobozeff (I. A.)** [Congenital iridemia.] *Vestnik oftalmol.*, Mosk., 1913, xxx, 529. — **Langenbeck (K.)** Die Neuritis retrobulbaris bei Nerven- und Allgemeinerkrankungen. *Deutsche Ztschr. f. Nerven.*, Leipz., 1913, l, 235-244. — **Levy (A.)** On cases of chronic iridocyclitis. *Polyclin.*, Lond., 1913, xvii, 116-118. — **Lottrup-Andersen (C.)** Ein Fall von akuter Ischämie der Retina (Embolia art. centr.) mit sehr deutlichem Hervortreten der gelben Farbe der Macula lutea. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1913, n. F., xvi, 740-742. — **Pagenstecher (H. E.)** Ueber eine unter dem Bilde der Netzhautablösung verlaufende, erbliche Erkrankung der Retina. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1913, lxxxvi, 457-462. — **Pfalz (G.)** Kann

idiopathische Netzhautablösung durch körperliche Anstrengung entstehen? *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1913, n. F., xvi, 670-686. — **von Pflugk**. Ein Fall von Verschluss eines Astes der Art. centr. retinae geheilt durch wiederholte Punktionen der Vorderkammer. *Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges*, Dresd., 1913-14, xvii, 103. — **Plisson**. Contribution à l'étude de la pathogénie des névrites optiques consécutives aux maladies infectieuses. *Soc. de méd. mil. franç. Bull.*, Par., 1913, vii, 667-670. — **Patovaki** (M. L.) [Tumor of the optic nerve.] *Vestnik oftalmol.*, Mosk., 1913, xxx, 473-486. — **Rollet & Aurand**. Tuberculose conglom. érée de l'iris et du corps ciliaire avec staphyloyme intercalaire suivie de choroidite disséminée et de neuro-rétinite. *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 873-876. — **Sambuc** (E.) Iritis syphilitique rebelle au traitement mercuriel et rapidement améliorée par le traitement arsénical. *Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine*, Hanoi & Haïfong, 1913, iv, 327. — **Servet**. Atrophies optiques et courant continu. *Bull. et mém. Soc. de méd. de Vaucluse*, Avignon, 1913, ix, 257. — **Stuart** (C. C.) Edema of the macular area of the retina with a report of case. *Cleveland M. J.*, 1913, xii, 830-834. — **Takashima** (S.) Sechs Fälle der komplizierten hereditär-familiären Optikusatrophie des Kindesalters (Behr.). *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1913, n. F., xvi, 714-722. — **Thomson** (E.) Regarding a case in which solitary, wedge-shaped choroidoretinal atrophy was observed in association with an acute irido-cyclitis; posterior ciliary infarction. *Ophthalmoscope*, Lond., 1914, xii, 26-27. — **Uhthoff** (W.) Zur Pseudoneuritis optica. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipz., 1913, l, 298. — **Vernke** (F. K.) [Leprous iritis.] *Vestnik oftalmol.*, Mosk., 1913, xxx, 532-534.

FUNCTIONAL DISORDERS, EXPLORATION.

Ascher (K. W.) Zur Frage nach dem Einflusse von Akkommodation und Konvergenz auf die Tiefenlokalisation und die scheinbare Grösse der Sehdinge. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1913, lxii, 508-535. — **Barnes** (L. E.) Eyestrain. *Med. Rec.*, N. Y., 1913, lxxxiv, 1169. — **Boulouch** (R.) Systèmes de dioptries sphériques centrés; stigmatisme ordinaire et aplanétisme. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1913, clvii, 1072-1074. — **Davis** (A. E.) Nearsight (myopia) with special reference to its treatment. *Post-Graduate*, N. Y., 1913, xxviii, 1084-1090. — **Edridge-Green** (F. W.) Dichromic vision. *Ophthalmoscope*, Lond., 1914, xii, 9-12. — **Erggelet** (H.) Zur Korrektur der einseitigen Aphakie. *Ztschr. f. ophth. Optik*, Berl., 1913, i, 33; 65. — **Follina** (G.) Un nuovo apparecchio a funzionamento elettrico per la misurazione della acutezza visiva. *Arch. di ottal.*, Napoli, 1913-14, xxi, 202-205. — **Helmbold**. Beitrag zur Prüfung des Farbensinnes mit Pigmentfarben. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1913,

lxxv, 381-385, 1 pl. — **Minkowski** (E.) Die Zenkersche Theorie der Farbenperzeption. (Ein Beitrag zur Kenntnis und Beurteilung der physiologischen Farbentheorien.) *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipz., 1913, xlviii, 2. Abt., 211-228. — **Napp**. Vergleichende Farbensinnprüfungen bei Mannschaften der Eisenbahnbrigade. (Cohns Täfelchen, Nagelsche Tafeln, Stillingsche Tafeln und Anomaloskop von Nagel.) *Zum 60. Geburtst. seiner Exzellenz Prof. Otto von Schjerning*. . . Festgabe, Berl., 1913, 96-114. — **Newmark** (L.) Hysteric blindness of both eyes in elderly men. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 98-100. — **Oppenheimer** (E. H.) Einige Bemerkungen über den Sitz der Nahegläser. *Ztschr. f. ophth. Optik*, Berl., 1913, i, 42-46. — **Ueber Neuerungen auf dem Gebiete der Fassungen der Augengläser. I. *Ibid.*, 48-59. — **Peter** (L. C.) Axial myopia; etiology and prophylaxis. *Penn. M. J.*, Athens, 1913-14, xvii, 169-178. — **Pratt** (D. S.) The optical efficiency of tinted glasses in relieving eye strain. *Philippine J. Sc.*, Manila, 1913, viii (A), 193-197, 1 pl. — **Suffa** (G. A.) Some effects of accommodation on muscular co-ordination. *J. Ophth., Otol. & Laryngol.*, Lancaster, Pa., 1914, xx, 5-25. — **Terrien** (F.) & Aubineau. Amaurose quinque. *Arch. d'opht.*, Par., 1913, xxxiii, 699-704. — **Trendelenburg** (W.) Versuche über binokulare Mischung von Spektralfarben. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipz., 1913, xlviii, 2. Abt., 199-210. — **Eine Beleuchtungs-vorrichtung für die Anordnung zur spektralen Farbmischung in physiologischen Uebungen nach von Kries**. *Ibid.*, 229-232. — **Wolff** (H.) Ueber die zentrische reflexlose Mikro-Ophthalmoskopie. *Ztschr. f. ophth. Optik*, Berl., 1913, i, 60-62.**

GLAUCOMA.

Barrett (J. W.) A study in glaucoma. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1912-13, n. s., ii, 1299-1301. — **Constantinesco**. L'infection tardive après la trépanation antiglaucomateuse. *Clin. opht.*, Par., 1913, xix, 689-694. — **Fergus** (A. F.) Glaucoma associated with venous congestion. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1912-13, vi, *Ophthalmol. Sect.*, 163-166. — **Gifford** (H.) A case of late infection after Elliot's trephining. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1914, xxiii, 1-6. — **Herbert** (H.) Sclerotomy versus sclerectomy. *Ophthalmoscope*, Lond., 1914, xii, 2-9. — **Johnson** (G. L.) On some practical points connected with operative treatment of glaucoma. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1914, xliii, 7-11. — **Lancaster** (W. B.) Lieut.-Col. Elliot's visit to Boston. [Sclero-corneal trephining in the treatment of glaucoma.] *Boston M. & S. J.*, 1913, clxix, 890-892. — **Orr** (W. F.) Glaucoma and intra-ocular pressure. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1912-13, n. s., ii, 1317-1321. — **Peter** (L. C.) Sclero-corneal trephining in glaucoma. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1914, xxiii, 9-13. — **Sattler** (H.) Ueber den gegenwärtigen Stand

der Glaukombehandlung. Berl. klin. Wehnschr., 1913, I, 2265; 2322. — **Bulzer** (E.) & **Ayrignac** (J.) Des échanges nutritifs des glaucomeux. Ann. d'ocul., Par., 1913, cl, 245-265.

SURGERY OF THE EYE.

Betremieux. Encore quelques réflexions sur l'opération du strabisme. Ann. d'ocul., Par., 1913, cl, 280-285. Also: Écho méd. du nord, Lille, 1913, xvii, 521-524. — **Filatoff** (V. P.) [Transplantation of the cornea.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1913, xxx, 534-536. — **Foroni** (C.) Sclerectomy ab externo. Liguria med., Genova, 1913, vii, 251-254. Also: Policlin., Roma, 1913, xx, sez. chir., 567-572. — **Gifford** (H.) On the technique of evisceration. Ophthalmoscope, Lond., 1914, xii, 18-20. — **Greene** (A.) Tarsal cyst forceps. Lancet, Lond., 1913, ii, 1705. — **Greenwood** (A.) Enucleation with implantation of hollow gold or glass sphere; a plea for its more general adoption. Arch. Ophth., N. Y., 1914, xliii, 1-6. — **de Liebermann** (L.) On the question of fixation forceps with observations on ambidexterity. Ophthalmoscope, Lond., 1914, xii, 22-25. — **McBurney** (M.) The absence of cicatrization in the iris after operation for injury. Arch. Ophth., N. Y., 1914, xliii, 12-15, 1 pl. — **Roe** (J. O.) Orbital abscess from infection through the ethmoid. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 1194-1196. — **Shepherd** (C.) A plea for the radical treatment of trachoma. Australas. M. Gaz., Sydney, 1913, xxxiv, 542. — **Thomson** (E.) On certain considerations which influence the question of operation in ophthalmic surgery. Clin. J., Lond., 1913-14, xlii, 586-592. — **Vacher** (L.) & **Denis** (M.) Contribution à l'étude du traitement du strabisme par l'avancement musculaire. Clin. opht., Par., 1913, xix, 634-636.

TUMORS OF THE EYE AND ORBIT.

Blake. Enorme ostéome orbitaire. Clin. opht., Par., 1913, xix, 636-638. — **Harman** (N. B.) Melanotic growth of the iris. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Ophthalmol. Sect., 106-108. — **Hegner** (C. A.) Ueber experimentelle Uebertragung von Tumoren auf das Auge. München. med. Wehnschr., 1913, lx, 2722-2724. — **Pannunzio** (M.) Un caso de sarcoma de la órbita. Semana méd., Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 1216-1220. — **Feeley** (G. H.) Case of cyst of iris. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Ophthalmol. Sect., 140. — **Santos Fernández** (J.) Cuatro casos de tumores dermoideos corneoescleroticos. Ann. de oftal., México, 1913-14, xvi, 97-105. Also, transl.: Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 55-57. — **Van Duyse**. Myxochondrome sarcomatode de l'orbite. Arch. d'opht., Par., 1913, xxxiii, 529-538.

WOUNDS AND INJURIES OF THE EYE.

Hüttesungen (R.) Ueber die während den letzten 3 Jahren in der Strassburger Uni-

versitäts-Augenklinik beobachteten Eisen splitterverletzungen des Auges. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1913, n. F., xvi, 268; 315; 479. — **Cobb** (E.) Complete paralysis of oculomotor nerve; following injury. Ophth. Rec., Chicago, 1914, xxiii, 15. — **Contino** (A.) Sulle ferite del corpo ciliare. Clin. ocul., Palermo, 1914, xiv, 1401; 1473. — **Leonard** (P. I.) Penetrating injuries of the eye, without the retention of a foreign body. Med. Herald, St. Joseph, 1914, n. s., xxxiii, 11-13. — **Lévy**. De la pathogénie des lésions traumatiques de l'orbite chez le fœtus au cours des extractions par le forceps. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1913, 2. s., x, 561-575, 1 pl. — **Lowell** (H.) Burn of eyes from contents of golf-ball core. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2302. — **Mattice** (A. F.) Metal in the eye after magnet extraction. Arch. Ophth., N. Y., 1914, xliii, 20-24, 1 pl. — **Mellinghoff** (R.) Ein weiterer Beitrag zum Verhalten der Linse nach Eisensplitterverletzung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1913, n. F., xvi, 687-692. — **Paderstein** (R.) Zur Literatur der Eisensplitter in durchsichtiger Linse. Ibid., 692-695. — **Tucker** (J. H.) Two cases of injury of the eye. Charlotte [N. C.] M. J., 1914, lxix, 18. — **Wisselink** (G. W.) [A case of contusion of the eyeball.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1913, ii, 1874-1879.

OTOLOGY AND DISEASES OF THE NOSE AND THROAT.

Delsaux (V.) Le traitement des oto-rhino-laryngopathies au cours des maladies infectieuses et des fièvres éruptives. Presse otolaryngol. belge, Brux., 1913, xii, 433-448. — **Gerber** (P.) Die Behandlung der Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten mit Salvarsan und anderen Arsenmitteln. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1913, vii, 180-248. — **Janeway** (H. H.) Intra-tracheal anesthesia from the standpoint of the nose, throat and oral surgeon with a description of a new instrument for catheterizing the trachea. Laryngoscope, St. Louis, 1913, xxiii, 1082-1090. — **Wood** (J. W.) Direct examination of the Eustachian tube and nasopharynx. J. Laryngol., Lond., 1913, xxviii, 568-582.

OTOLOGY.

Brühl (Gustav Ernst) & **Politzer** (Adam). Lehrbuch und Atlas der Ohrenheilkunde. 3. Aufl. München, 1913, J. F. Lehmann. 522 p. 56 pl. 8°.

Baley (S.) Versuche über die Lokalisation von Tönen. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1913, vii, 69-99. — Ueber den Zusammenklang einer grösseren Zahl wenig verschiedener Töne. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnes-

org., Leipz., 1913, lxvii, 1. Abt., 261-276. — **Beck** (O.) Sur les symptômes de la fistule dans les affections non suppurées de l'appareil auditif. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1913, xxxix, pt. II, 229-237. — **Galand, fils.** L'emploi des vapeurs iodées en thérapeutique otologique; communication préliminaire; procédé pratique d'application. Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1913, xii, 498-503. — **Goebel** (O.) Ueber die Hörtätigkeit des menschlichen Vorhofes. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1913, xcii, 250; xciii, 100. — **Gradenigo** (G.) Analisi dei suoni nelle professioni rumorose. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1913, 4. s., xix, 229-234. — **Influenza del clima sulle malattie dell' orecchio.** *Ibid.*, 270-281. — **Magee** (R. S.) Effects of explosion of dynamite caps on the tympanum and external ear. J. Kansas M. Soc., Kansas City, Kan., 1913, xiii, 481-483. — **Maurice** (A.) Rééducation de l'ouïe. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1913, xxxvi, 429-435. — **Mendel** (F.) Die Diathermie und ihre Anwendung in der Ohrenheilkunde. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 25. — **Place** (R. W.) An improved ear-speculum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 40. — **Pogány** (E.) Dieluetischen Erkrankungen des Ohres. Monatsschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1913, xlvii, 1333-1342. — **Sterling** (W.) Ueber die Abducenslähmungen reflektorischen und otitischen Ursprungs (Gradenigosches Syndrom). Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1913, xxxiv, 568-580. — **Torretta** (A.) Instrument d'usage courant dans la pratique médico-chirurgicale propre à substituer les diapasons 16/64 V. D. dans la détermination de la limite inférieure de l'audition. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1913, xxxvi, 459-461. — **Weiser** (M.) Ein neuer Apparat zur Diathermiebehandlung von Ohrenkrankheiten (Otothermie). München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2521-2523. — **Yearsley** (M.) On errors of diagnosis in ear diseases. Clin. J., Lond., 1913-14, xlii, 577-586.

Deafness and Deaf-mutism.

Fernet. Du traitement de la surdité par la gymnastique auriculaire et les exercices acoustiques. Médecine scient., Par., 1913, xxi, 168-170. — **Lange** (W.) Aplasia des Ganglion spirale und des Nervus cochlearis als Ursache angeborener Taubheit. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1913, xciii, 123-133, 2 pl. — **Maurice** (A.) De la technique des exercices acoustiques dans le traitement de la surdité. Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 2271-2273. — **Müller** (E.) Ueber Schwerhörigkeit beim Bahnpersonal. Med. Cor.-Bl. d. württemb. aerztl. Landesver., Stuttg., 1914, lxxxiv, 1-4. — **Tillot** (E.) Le réveil de l'ouïe par les excitations fonctionnelles; nouvelles observations. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1913, 325; 345. — **Wettstein** (C. T.) Shall the deaf mute remain dumb or shall the

dumb speak? Internat. Clin., Phila., 1913, 23. s., iv, 285-292.

Diseases of the External Ear.

Lapa (A.) Cancro duro da orelha. Med. contemp., Lisb., 1913, xxxi, 353-355.

Diseases of the Internal Ear.

Alexander (G.) Die Anatomie und Klinik der nichteitrigen Labyrinthkrankungen. Wien. med. Wchnschr., 1913, lxiii, 2254; 2787; 3013; 3146. — **Anton** (W.) Ueber Ménièreschen Symptomencomplex. Prag. med. Wchnschr., 1913, xxxviii, 687-692. — **Babinski.** Désorientation et déséquilibre provoqués par le courant voltaïque. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1913, xxiii, 534-536. *Also:* Bull. méd., Par., 1913, xxvii, 955. — **Bell** (T.) The labyrinth. N. Zealand M. J., Wellington, 1913-14, xii, 575-599. — **Bergonié** (J.) Emploi général en électrothérapie du fauteuil-électrode et du tableau à graduation et distribution localisées. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1913, xxiii, 537-546. — **Buys.** Du fonctionnement des centres du nystagmus. Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1913, xii, 481-486. — **Fletcher** (J. R.) Clinical vestibular nystagmus. [Abstr.] Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1913, xxii, 853-866. — **Heyninx.** L'épreuve vestibulaire de la marche aveugle aller et retour. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1913, xxxvi, 449-458. *Also:* Clinique, Brux., 1913, xxvii, 721-728. — **Hubby** (L. M.) A discussion of the modus operandi of galvanic nystagmus. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1913, xxii, 638-644, 2 pl. [Discussion], 820-825. — **Jollat** (H.) Exploration clinique du labyrinthe; dernières acquisitions et vue d'ensemble. Rev. méd. de la Suisse rom., Genève, 1913, xxxiii, 736; 793. — **Lang** (J.) Die nichteitrigen Erkrankungen des Vestibularlabyrinths. Monatsschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1913, xlvii, 1342; 1397. — **Leidler** (R.) Ueber die absolute Indikation zur operativen Eröffnung des Labyrinthes. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1913, xciii, 73-99. — **Muck** (O.) Die kalorische Alteration des Ohrlabyrinths bei offener Paukenhöhle als mögliche mittelbare Ursache des plötzlichen Todes beim Baden. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 2116. — **Oertel.** Der labyrinthäre Nystagmus und seine Bedeutung. Zum 60. Geburtstag seiner Exzellenz Prof. Otto von Schjerning, . . . Festgabe, Berl., 1913, 115-128. — **Reinhold** (J.) Die Abhängigkeit der Bárány'schen Zeigereaktion von der Kopfhaltung. Deutsche Ztschr. f. Nerven., Leipz., 1913, l, 158-163. — **Soca** (F.) Traitement du vertige de Ménière par la fibrolysine ou la thiosinamine antipyrinée. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 721-732. — **Trétrop.** Prévention des affections suppurées du labyrinthe. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1913, xxxvi, 362-364.

Diseases of the Middle Ear.

See, also, Diseases of the Brain.

Ross (Bernhard). Ueber Cholesteatome des Mittelohres. Würzb., 1913, F. Staudenraus. 41 p. 8°. *

Aboulker (H.) Ulcération de la carotide interne dans le rocher. Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.], Par., 1913, ii, 694-697. — Albert (M.) Sur un cas de perforation du tympan occasionnée par un perce-oreille. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1913, lxxxix, pt. II, 339-343. — Auerbach (J.) Chronic suppuration of the middle ear, a consideration from the standpoint of the general practitioner. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 1255-1257. — Kirmisson. Complication des otites moyennes; mastoïdites. Pédiatrie prat., Lille, 1913, xi, 618-623. — Lannois (M.) & Rendu (R.) Ulcération de la carotide dans un cas d'otite tuberculeuse avec carie du rocher. Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.], Par., 1913, ii, 673-679. — Molinié (J.) Nouveau modes de traitement de l'ankylose des osselets. Larynx [etc.], Marseille & Par., 1913, vi, 225-243. — Rhese. Ueber Schallschädigungen nach Erkrankungen des Mittelohres. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1913, xciii, 134-137. — Storath (E.) Ueber die Beziehungen der Friedländer-Otitis zur Kapselkochen-Otitis mit einem neuen Fall von Otitis media acuta durch Bacterium pneumoniae Friedländer verursacht. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1913, xciii, 59-72. — Stütz. Siebenjährige Erfahrungen über die durch den Streptococcus mucosus hervorgerufene Otitis media acuta. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1913, vii, 100-179, 2 pl.

Surgery of the Ear and Mastoid Process.

Bourguet (J.) Labyrinthite suppurée et abcès du cervelet; labyrinthectomie et ouverture de l'abcès après section du sinus latéral; guérison. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1913, xxxvi, 352-361. — Bryant (W. S.) The protective mastoid operation; an operation of election. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvii, 753-755. — Dabney (S. G.) Ossiculotomy; report of case. Louisville Month. J. M. & S., 1913-14, xi, 243-247. — Dench (E. B.) The technique of the labyrinth operation. N. York State J. M., N. Y., 1913, xiii, 655-658. — Graham (H. B.) A case of fistula of the labyrinth due to Friedländer's bacillus treated by operation. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1913, 3. s., xxix, 857. — Lanier (L. H.) Mastoid diseases; report of some operative cases. Southwest J. M. & S., El Reno, Okla., 1913, xxi, 324-326. — Lithgow (J. D.) The radical mastoid "first dressing" should be painless. J. Laryngol., Lond., 1913, xxviii, 589-591. — Palmer (D. H.) Treatment of cauliflower ear. Northwest Med., Seattle, 1913, n. s., v,

339. — Richards (G. L.) Choice of treatment in chronic suppurative otitis media. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1913, xxii, 672-676. — Smith (S. M.) Exhibition of otitic brain abscess cases and a mastoid exenteration by nature. *Ibid.*, 769-775.

DISEASES AND SURGERY OF THE NOSE AND SINUSES.

Onodi (Adolf). Die Beziehungen der Tränenorgane zur Nasenhöhle und zu ihren Nebenhöhlen. Berl. & Wien, 1913, Urban & Schwarzenberg. 70 p. 45 pl. 8°.

Arcelin. L'exploration radiographique des sinus de la face. Lyon méd., 1913, cxxi, 950. — Bordier (H.) Le traitement électrique du rhinophyma (acné hypertrophiant du nez). Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1913, xiii, 505-515. — Broeckhaert (J.) Considérations pratiques au sujet de l'éradication des fibromes naso-pharyngiens. Larynx [etc.], Marseille-Par., 1913, vi, 257-264. — Caldera (C.) Ricerche sperimentali sulla penetrazione dei gas, dei vapori e delle soluzioni acquose polverizzate nelle cavità dei seni della faccia. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1913, 4. s., xix, 268. — Felt (C. L.) The recognition and conservative treatment of sinus disease. Med. Rev., St. Louis, 1913, lxii, 435-437. — Gerhardt (D.) Ueber Meningitis serosa bei Nasenerkrankungen. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1913, vi, 721-726. — Glas (E.) Scharlachrot ein neues therapeutisches Mittel zur Behandlung der Stinknase. Wien. med. Wchnschr., 1913, lxiii, 3146. — Griffin (E. A.) Turbinotomy. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 1128. — Harry (P. A.) The use of sugar in ozæna. Prescriber, Edinb., 1914, viii, 15. — Heineck (A. P.) A case of rhinophyma successfully treated by decortication. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 105-107. — Herrenknecht. Ein einfacher Nasenersatz. München. med. Wchnschr., 1913, ix, 2842. — Hofer (G.) Zur Frage nach der Aetiologie der genuinen Ozæna. Berl. klin. Wchnschr., 1913, i, 2413-2415. — Katz (L.) Ein Beitrag zur isolierten Fraktur der Cartilago quadrangularis. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1913, vi, 791-793. — Kubo (I.) Bemerkungen über die aus den Nasennebenhöhlen entspringenden Polypen. *Ibid.*, 795-798, 1 pl. — Lack (H. L.) Case of osteoma of the nose in a woman aged 31. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Laryngol. Sect., 172. — Lange (V.) Sur une récurrence d'un polype naso-pharyngien au bout de 15 à 20 ans; aphorisme sur cette affection; ma petite statistique sur les tumeurs du naso-pharynx. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1913, xxxvi, 392-397. — Lautenschläger. Die Resultate meiner Kieferhöhlenplastik. Berl. klin. Wchnschr., 1913, i, 2424. — Lewis (W. W.) The dry nose, post operative atrophy. St. Paul M. J., Minn., 1914, xvi, 23-25. —

Lloyd (W.) A posterior rhinoscope. *Lancet*, Lond., 1913, ii, 1705. *Also*: Glasgow M. J., 1914, lxxxi, 58. — **McKenzie (D.)** Sinusitis exulcerans of the frontal sinus; operative trauma of the dura; recovery. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1912-13, vi, *Laryngol. Sect.*, 182-184. — **MacLay (N.)** Primary intra-nasal syphilis. *J. Laryngol.*, Lond., 1913, xxviii, 586. — **MacNab (J. C. G.)** The treatment of nasal accessory sinus suppuration by ionisation; preliminary communication. *Ibid.*, 642-646. — **Meyer (A.)** Die Tamponade bei Blutungen des Nasenrachenraums. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1913, i, 2387. — **Mounier.** Céphalées et névralgies faciales d'origine nasale. *J. de méd. int.*, Par., 1913, xvii, 321-323. — **Müller (J.)** Ueber Gangrän der Nase und andere schwere Folgen einer diagnostischen Tuberkulinprobe. *Ztschr. f. Laryngol., Rhinol.* [etc.], Würzb., 1913, vi, 701-708, 2 pl. — **Obermüller (H.)** Ueber "Coagulen Kocher-Fonio" ein neues Blutstillungsmittel und seine Anwendung in der Rhinologie. *München. med. Wchnschr.*, 1913, ix, 2832. — **Pasquier (A.)** À propos d'un cas d'ozène du nourrisson. *Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat.*, Par., 1913, viii, 673-675. — **Perez (F.)** Die Ozaena, eine infektiöse und kontagiöse Krankheit. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1913, i, 2411-2413. — **Reco (L.)** Un cas d'obstruction nasale par "leontiasis ossea" au début. *Presse oto-laryngol. belge*, Brux., 1913, xii, 449, 2 pl.; 503. — **Richardson (C. W.)** Vasomotor disturbances of the upper air tract. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1913, xxii, 817-819. — **Rizzi (M. J.)** Angioma sub-cutáneo cárnoso de la nariz. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 1040-1042. — **Schlemmer (F.)** Die Nebenhöhlenkrankungen im Kindesalter. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1913, xxviii, 60-73. — **Sippel (O.)** Beitrag zur Kasuistik der Cholangiopolyten. *Ztschr. f. Laryngol., Rhinol.* [etc.], Würzb., 1913, vi, 709-720, 1 pl. — **Skillem (P. G.), jr.** Cavernous nævus of nose. *Internat. Clin.*, Phila., 1913, 23, s., iv, 228, 1 pl. — **Sluder (G.)** Some anatomic and clinical relations of the sphenoid sinus to the cavernous and the third, fourth, fifth, sixth and Vidian nerves. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1913, xxii, 725-738, 15 pl. *Also, transl.*: *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1913, xxviii, 136-138. — **Thompson (J. A.) & Weintz (C. H.)** A study of chronic ethmoiditis. *Lancet-Clinic.*, Cincin., 1914, cxi, 45-48. — **Toretta (A.)** À propos du diagnostic clinique des sinusites sphénoïdales; deux observations de guérison consécutive au traitement chirurgical. *Arch. internat. de laryngol.* [etc.], Par., 1913, xxxvi, 427. — **Vaillancourt (J.)** Transplantation cartilagineuse dans un cas de difformité du nez. *Bull. méd. de Québec*, 1913-14, xv, 194-198, 1 pl. — **Watson-Williams (P.)** Cerebro-spinal rhinorrhœa with subsequent ethmoiditis and frontal sinus suppuration. *J. Laryngol.*, Lond., 1913, xxviii, 623-625. — **Zinsser.** Ein einfacher Nasener-

sat. *München. med. Wchnschr.*, 1913, ix, 2734.

Adenoid Vegetations.

Abrand (H.) Valeur de ce qu'on appelle "facies adénoïdienne"; nécessité de changer cette dénomination. *Bull. Soc. de pédiat.*, Par., 1913, xv, 509-514. — **Brindel & Celles (J. R.)** À quel âge doit-on opérer les enfants de végétations adénoïdes? *J. de méd. de Bordeaux*, 1913, xliii, 751. — **Natier (M.)** Fausses récidives de végétations adénoïdes chez l'enfant et gymnastique respiratoire. *J. de méd. de Par.*, 1913, 2, s., xxv, 981. — **Perretière (A.)** Les indications opératoires des végétations adénoïdes. *Gaz. méd. belge*, Liège, 1913-14, xxvi, 72-74. — **Warner (F.)** Development of the pharynx by muscular exercises after operation for adenoids, with special reference to feeble-minded children. *Lancet*, Lond., 1913, ii, 1758.

DISEASES AND SURGERY OF THE THROAT.

See, also, Surgery of the Neck.

Ball (H. J.) Streptococcus throat disease. *N. Am. J. Homœop.*, N. Y., 1914, lxii, 20-26. — **Barajas (L.)** Tuberculosis faringea recidivante. *Bol. de laringol., otol. y rinol.*, Madrid, 1913, xiii, 161-164. — **Cocks (G. H.)** The results of tonsil operations of public school children in New York City; a study based upon the examinations of over one hundred children selected from the Department of Health; records of cases recently operated on in the local hospitals and dispensaries. *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 113-116. — **Davis (H. J.)** Chart and brief notes of a case of cavernous sinus thrombosis following left tonsillitis in a boy aged 10; fatal termination in 18 days. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1912-13, vi, *Laryngol. Sect.*, 174-177. — **Egis (B. A.)** [Gangrenous angina in a child.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1913, lxxix, 655-663. — **Gundelach (C. A.)** The method of tonsillectomy by means of the alveolar eminence of the mandible (Sluder method), with a consideration of the variously modified instruments for performing same, and demonstration of technic at operation. *J. Iowa State M. Soc.*, Clinton, 1913-14, iii, 411-416. — **Heinemann (O.)** Ueber Totalexstirpation atrophischer Tonsillen. *Arch. f. Laryngol., Rhinol.*, Berl., 1913, xxviii, 168-172. — **Kuttner (A.)** Die akut-infektiösen Halsentzündungen. *Ibid.*, 15-44. — **Laumonier (J.)** L'angine de Vincent. *Corresp. méd.*, Par., 1913, xx, fasc., 438, 10-12. — **McKenzie (D.)** Death after tonsillectomy. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1912-13, vi, *Laryngol. Sect.*, 184-186. — **Miller (F. E.)** Amygdalokelyphy. *J. Ophth., Otol. & Laryngol.*, Lancaster, Pa., 1914, xx, 26-35. — **Moure (E. J.)** De l'hypertrophie aiguë des amygdales (adénite amygdalienne aiguë). *Rev. hebdom. de laryngol.* [etc.], Par., 1913, ii,

689-694. — **Purpura**. Sull' asportazione dell' epiglottide; ricerche sperimentali. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1913, xxxix, 82-89. — **Shambaugh** (G. E.) The faucial tonsils as a focus for systemic infection. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1913, xxii, 659-665. — **Schoneboom** (C. G.) [A case of a radiosensible sarcoma in the cavity of the throat.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1913, ii, 2094-2097. — **Solal**. L'amygdalite et la péri-amygdalite linguale phlegmoneuses. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1913, pt. II, 319-333. — **Sonnenkalb**. Ein pendelndes Fibrolipom des Rachens. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1913, lxi, 261-263. — **Sutter** (C. C.) Ulcero-membranous angina (Vincent's) with report of cases and its treatment. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1914, xx, 22-29. — **Tapas** (N.) À propos de l'énucléation et arrachement des amygdales palatines: ma chaise d'opération. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1913, xxxix, pt. II, 334-338. — **Theisen** (C. F.) Acute thyroiditis as a complication of acute tonsillitis. N. York State J. M., N. Y., 1913, xiii, 640-643. — **Trautmann** (G.) Plastische Variation bei der extrakapsulären Totalexstirpation der Tonsille. (Vorläufige Mitteilung.) München. med. Wehnschr., 1913, lx, 2912. — **Wilson** (W.) Some causes of disappointment following removal of tonsils and adenoids. Lancet, Lond., 1913, ii, 1612. — **Wood** (D.) Vincent's angina. St. Paul M. J., 1913, xv, 613-617.

LARYNGOLOGY.

Bryant (Frank A.) Some speech disorders and their treatment, together with an outline of methods used. N. Y. [1913], F. A. Bryant. 64 p. port. 8°.

Imhofer (Richard). Die Ermüdung der Stimme (Phonasthenie). Würzb., 1913, C. Kabitzsch. 138 p. 4°.

Aboulker (H.) À propos du traitement des sténoses et des spasmes laryngés chez l'enfant. Bull. d'oto-laryngol., Par., 1913, xvi, 374-386. — **Albrecht** (W.) Die Bedeutung der Schwebelaryngoskopie für das Kindesalter. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1913, xxviii, 1-11. — **Ausset**. L'action du pantopon en thérapeutique infantile et particulièrement dans les spasmes laryngés de diverses natures. J. de méd. de Par., 1913, 2. s., xv, 923. — **Bruce** (H. A.) Stammering and its cure. McClure's Mag., N. Y., 1912-13, xl, 91-101. — **Delavan** (D. B.) Laryngology in New York. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 2-7. — **Flatau** (T. S.) Erreurs et moyens adjuvants dans le diagnostic et le traitement de la voix parlée fonctionnelle. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1913, xxxvi, 462-466. — **Foy** (R.) Le bégaiement, nouveaux essais pathogéniques et thérapeutiques. Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.], Par., 1913, ii, 545; 577; 609. — **Traitement**

du bégaiement par le ductophone. Bull. d'oto-rhino-laryngol., Par., 1913, xvi, 342-349. — **Geigel** (R.) Konvexe Kehlkopfspiegel. München. med. Wehnschr., 1913, lx, 2679. — **Gradenigo** (G.) Sulla risonanza della voce nel naso. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1913, 4. s., xix, 266. — **Guisez**. La voie laryngo-trachéale en thérapeutique médico-chirurgicale. Bull. d'oto-rhino-laryngol., Par., 1913, xvi, 350-373. — **Gutzmann** (H.) Begriff und Klassifikation der habituellen Dyskinesien der Stimme. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1913, vi, 767-777. — **Henrich** (F. T.) Beitrag zur Klinik der direkten Untersuchungsmethoden. München. med. Wehnschr., 1913, lx, 2666-2668. — **Hubbard** (T.) Endoscopy as applied in laryngology; report of foreign body cases, papilloma in larynx and oesophageal strictures. Ohio M. J., Columbus, 1914, x, 15-17. — **Layton** (T. B.) The neuro-muscular mechanism of the larynx, a laryngological demonstration. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1913, xxvii, 502-506. — **Moure** (E. J.) & **Richard**. De la laryngo-trachéostomie dans les sténoses chroniques, laryngo-trachéales des adolescents et des adultes. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1913, xxxix, pt. II, 193-228. — **Neil** (J. H.) Some points on obstruction to the upper respiratory and digestive tracts. N. Zealand M. J., Wellington, 1913-14, xii, 629-639. — **Schlemmer** (F.) Ueber die perorale Intubation sec. Kuhn bei den Operationen im Bereiche der oberen Luft- und Speisewege. Wien. klin. Wehnschr., 1913, xxvi, 1845-1848. — **Sebilléau** (P.) La canule de Dufourmentel. [Rapport.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1398-1402. — **Tazzi** (N.) Sopra un caso d'ampia ferita trasversale della laringe. Gazz. d. osp., Milano, 1913, xxxiv, 1415. — **Wagner** (C.) The New York Laryngological Society. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 1. — **Wittmann** (J.) Ueber die russenden Flaumen und ihre Verwendung zu Vokal- und Sprachmelodie-Untersuchungen. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz. u. Berl., 1913, xxix, 389-449, 2 pl.

Diseases and Surgery of the Larynx.

See, also, Surgery of the Neck.

Bar (L.) Considérations relatives au traitement galvanoplastique de la tuberculose du larynx. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1913, xxxvi, 386-391. — **Botella** (E.) Un caso de hemilaringectomia por cáncer operado con anestesia local y refracción de la laringe por medio de ingeritos. Bol. de laringol., otol. y rinol., Madrid, 1913, xiii, 170-176. — **Botey** (R.) Consideraciones sobre la tirotomía en el cáncer laríngeo. Gac. méd. catal., Barcel., 1913, xliii, 321-328. — **Canestro** (C.) Au sujet du traitement de la laryngite tuberculeuse végétante. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1913, xxxvi, 420-422. — **Crile** (G. W.) Laryngec-

tomy for cancer. *Tr. Am. Surg. Ass., Phila.*, 1913, xxxi, 259-280.— **Lavielle** (H.) Appareil pour l'héliothérapie laryngée. *J. de méd. de Bordeaux*, 1913, xliii, 796-798. — Nouvelle méthode de traitement de la tuberculose laryngée; instruments du prof. Maure et du prof. Henri Lavielle. *Rev. hebdom. de laryngol. [etc.]*, Par., 1913, ii, 645-649. — **Rebuck** (C. S.) Diagnosis and treatment of tubercular laryngitis. *Med. Council, Phila.*, 1914, xix, 10-12. — **Torek** (F.) Laryngektomie mit beigefügter Gastrostomie. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig., 1913, xl, 1988.

DISEASES OF THE TEETH.

See, also, Surgical Anæsthesia; Diseases and Hygiene of Children; Hygiene of Schools.

Hecker (Friedrich). *Pyorrhea alveolaris*. St. Louis, 1913, C. V. Mosby Co. 157 p. 8°.

Becker (E.) Neuralgiforme Erkrankungen ausgehend vom Zahnsystem. *Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl.*, 1913, xlii, 306-315.— **Bertrand** (D. M.) & **Valadier** (C. A.) Essai de traitement des pyorrhées alvéolaires par les virus-vaccins. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1913, lxxvi, 432-434. — The treatment of pyorrhea alveolaris. [Abstr.] *N. York M. J. [etc.]*, 1914, xcix, 76.— **Brown** (C. P.) The bacteriology of pyorrhœa alveolaris. *Ibid.*, 1913, xcvi, 1201-1205.— **Capdepont** (C.) Considérations sur la formation radiculaire et sur l'éruption de la dent. *Rev. de stomatol.*, Par., 1913, xx, 487; 485.— **Colyer** (J. F.) Some recent additions to the odontological collection of the Royal College of Surgeons Museum. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1912-13, vi, Odont. Sect., 140-152.— **Evans** (L. I.) Vaccines in the treatment of pyorrhea and alveolar abscesses. *Bact. Therap.*, Detroit, 1913-14, iii, 247-253.— **Federapfel** (M. N.) Some observations on oral abnormalities and their relation to medicine and surgery. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1913-14, xii, 225-232.— **Goldberg** (H. A.) Constitutional infection due to septic pyorrhea alveolaris with joint involvement. *Am. Med.*, Burlington, Vt. & N. Y., 1913, n. s., viii, 815-819.— **Guillot** (L.) Soudure de trois molaires par exostose. *Odonologie*, Par., 1913, l, 344.— **Head** (J.) Treatment of loose teeth due to inflammatory degeneration of the gums and alveolar process. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, lxi, 2232-2237.— **Kirk** (E. C.) A reconsideration of the etiology of dental caries, and a new theory of caries susceptibility. *Dental Cosmos*, Phila., 1914, lvi, 1-11.— **Klösser** (R.) Zur Statistik der Zahnkaries. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Leipzig., 1913, xxxi, 585; 626; 729; 820; 878.— **Maag** (A.) Odontom im Antrum Highmori im Anschluss an einen heterotopischen Weisheitszahn. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1913, xxi, 298. 1 pl.— **MacKee** (G. M.) & **Remer** (J.) Measurement of the

amount of X-ray employed in making dental radiographs. *Dental Cosmos*, Phila., 1914, lvi, 35-42.— **Medalla** (L. S.) The use of bacterial vaccines in acute septic conditions of the oral cavity met with by the dentist, with reference to mandibular and septic apical abscesses, with reports of cases. *Ibid.*, 12-20.— **Pickerrill** (H. P.) & **Champtaloup** (S. T.) The bacteriology of the mouth in Maori children, being part of an investigation into the cause of immunity to dental disease in the Maori of the Urewera Country, N. Z. [Abstr.] *Brit. M. J.*, Lond., 1913, ii, 1482.— **Pont** (A.) Troubles visuels survenus au cours d'une intervention dentaire et ayant disparu après l'extraction de la dent. *Clin. opht.*, Par., 1913, xix, 695-697.— **Riches** (H. C.) Ionic medication in the treatment and cure of persistent alveolar abscess. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1913, lvi, 819-821.— **Rycroft** (A. T.) Vaccine therapy and pyorrhœa, with two remote conditions affected by the same. *Midland M. J.*, Birmingham., 1913, xii, 180.— **Stephan** (J. F.) The care and preservation of children's teeth. *Dental Rev.*, Chicago, 1914, xxviii, 53-63.— **Thésée**. Kyste dentifère ayant eu, comme point de départ pour son évolution, un traumatisme transmis, par la racine d'une grande incisive au follicule d'une dent surnuméraire incluse. *Rev. de stomatol.*, Par., 1913, xx, 519-523.— **Varenne** (G.) Note sur l'emploi de quelques essences et de leurs dérivés en thérapeutique dentaire. *Arch. de méd. et pharm. nav.*, Par., 1913, c, 351-353.— **Wallace** (J. S.) Dental hygiene in infancy and childhood. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1913-14, xxxiv, 534-541.

STATE MEDICINE.

(Including Medical Legislation.)

See, also, Vaccinia, etc.

Montesano (Giuseppe). Assistenza dei deficienti, amoralì e minorenni delinquenti. Milano, 1913, F. Vallardi. 279 p. 8°.

Carroll (J. B.) The workmen's compensation law and the physician. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 11.— **Elsenstadt**. Sozialpolitik oder Ehereform im Kampfe gegen den Geburtenrückgang. Sex-Probleme, Frankf. a. M., 1913, ix, 737; 814.— **Eugenic** (The) marriage bill. [Edit.] *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1913-14, xii, 237-239.— **Goodhue** (E. S.) The adequate punishment and care of defectives. *Alienist & Neurol.*, St. Louis, 1913, xxxiv, 424-435.— **Heron** (D.) The results of the reformatory treatment of inebriates. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.* 1912, Lond., 1913, 551.— **Jefferson** (F. A.) The control of the sale of poisonous drugs purchased for the purpose of suicide. *Chicago M. Recorder*, 1913, xxxv, 649-653.— **Kahn** (P.) La responsabilité des parents des enfants délinquants ou criminels. *Bull. de l'Inst. gén. psychol.*, Par., 1913, xiii, 207-

214.— **Fellchenfeld** (W.) Die Bestrebungen der Eugenik in den Vereinigten Staaten von Nordamerika und ihre Uebertragung auf deutsche Verhältnisse. Med. Reform, Berl., 1913, xxi, 479-482.— **Mullan** (E. H.) The medical inspection of immigrants at Ellis Island. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 1167-1169.— **Peretti** (J.) Die freie Selbstbestimmung bei der Wahl des Aufenthaltsortes. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1913-14, xv, 425; 440; 451.— **Present** status of optometry legislation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 150.— **Robertson** (F. W.) The problem of the criminal insane; from the standpoint of the alienist. Med. Times, N. Y., 1914, xlii, 11-13.— **Scott** (L.) The administration of the Mental Deficiency Act, 1913. J. Roy. San. Inst., Lond., 1913-14, xxxiv, 566-573.— **Statutes** regulating marriage. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 223.— **Van Deventer** (J.) L'assistance et l'inspection des aliénés en dehors des asiles. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Brux., 1913, 322-344.— **Velt** (J.) Der Geburtenrückgang, seine Ursache und die Mittel zu seiner Bekämpfung. Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb., 1912-13, v, 219-236.— **White** (D.) Eugenics and venereal disease, with special reference to the Medical Congress (August, 1913) and the recent report issued by the Local Government Board. West Canada M. J., Winnipeg, 1913, vii, 492-502.

CONDITION OF MEDICINE, MEDICAL ETHICS.

Jourdan (E.) Le rôle du médecin dans la société marocaine, l'effort de l'assistance publique en 1912-13. Presse méd., Par., 1913, xxi (suppl.), 1293-1299.— **Laumonier** (J.) L'euthanasie. Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 2077.— **Peytel** (A.) Les médecins peuvent-ils vendre médicaments et sérums thérapeutiques? Paris méd., 1912-13, xii [suppl.], 936.— **Prinzling** (F.) Die Aerzte Deutschlands im Jahre 1913. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, lxxxix, 2519-2521.

HYGIENE, PUBLIC HYGIENE.

See, also, Antiseptics, etc.

Brewer (Isaac Williams). Rural hygiene; a handbook of sanitation [etc.]. 2 ed. Phila. & Lond., 1913, J. B. Lippincott Co. 283 p. 8°.

Gärtner (August). Leitfaden der Hygiene. 6. Aufl. Berl., 1914, S. Karger. 691 p. 4°.

Overton (Frank). General hygiene. N. Y. [etc.], [1913], Amer. Book Co. 382 p. 8°.

Ross (Edward Halford). The reduction of domestic flies. Phila., 1913, J. B. Lippincott Co. [etc.] 112 p. 8°.

Sommerville (David). Aids in public health. Lond., 1913, Bailliere, Tindall & Cox. 143 p. 12°.

Alliot (H.) Une organisation sanitaire en circonscriptions. Paris méd., 1912-13, xi, 527-531.— **Bonjean**, Dimitri & Dauvergne. Contrôle technique de la désinfection dans les services publics. Rev. d'hyg., 1913, xxxv, 1314-1330.— **Browning** (F. W.) Modifications in administrative measures necessitated by the carrier problem. Calif. State J. M., San Fran., 1914, xii, 12.— **Busch**. Ueber Rattentrit. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1913, xlii, 932-935.— **Elgström** (A.) & **Erlandsen** (A.) Untersuchungen über Wolldeckendesinfektion mit Formaldehyd. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1913, lxxxvi, 1-38.— **Holt** (W. L.) The Massachusetts School for Health Officers. Med. Pharm. Critic, N. Y., 1913, xvii, 18-20.— **Horiguchi** (M.) Ueber die Desinfektion mit Formaldehyd. Ztschr. f. Mil.-Aerzte, Tokyo, 1913, 46-48.— **Ker** (C. B.) Isolation and quarantine periods in the more common infectious diseases. Edinb. M. J., 1914, n. s., xii, 6-25. Also [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcvi, 637.— **McCoy** (G. W.) Sanitary conditions in Hawaii. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1913, iii, 1272-1278.— **New** apparatus and method for disinfection; Major Munson of the Army Medical Corps, has designed inexpensive and efficient mechanism for treatment of clothing and room contents. Mod. Hosp., St. Louis, 1913-14, i, 179-181.— **Panel**. Service de la destruction méthodique et permanente des rats, organisé au Bureau d'hygiène de la ville de Rouen. Rev. d'hyg., Par., 1913, xxxv, 1330-1335.— **Remlinger** (P.) La police sanitaire maritime au Maroc. *Ibid.*, 1217-1228.— **Shoemaker** (A.) Physical training as a health agent and the need of establishing physiological standards in China. China M. J., Shanghai, 1913, xxvii, 357-362.— **Wollesky**. Aus der Desinfektionspraxis. Prakt. Desinfekt., Berl., 1913, 186-195.

Construction and Management of Hospitals.

Belli (Carlo Maurizio). Costruzione degli ospedali-ospizi e stabilimenti affini. Milano, 1913, U. Hoepli. 514 p. 16°.

Ordinamento dei servizi negli ospedali ed istituzioni affini. Milano, 1914, U. Hoepli. 16°.

Cannon (Ida M.) Social work in hospitals; a contribution to progressive medicine. N. Y., 1913, Survey Assoc., inc. 269 p. 8°.

Dunbar (A. W.) The modern naval hospital, four new institutions incorporating best features for civil hospitals. Modern Hosp., St. Louis, 1913-14, i, 4-14.— **Ell** & **Hällström**

(A. J.) [The District-Hospital at Kuopio, 1822-1877.] *Duodecim*, Helsinki, 1913, xxix, 481-520.—**Ewald** (C. A.) Der Neubau des Augusta-Hospitals zu Berlin. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1913, i, 2358.—**Goldwater** (S. S.) The passing of the hospital unit. *Modern Hosp.*, St. Louis, 1913-14, i, 14-17.—**Hall** (H. J.) Out-patient workshops; a new hospital department; proposals that hospitals may provide work for the handicapped; families may remain intact; careful selection of work required. *Ibid.*, 101-103.—**Hannaford** (H. E.) Architecture and equipment of the new Cincinnati General Hospital. *Ibid.*, ii, 1-8.—**Hornaby** (J. A.) Proposed inspection and standardization of hospitals. *Ibid.*, 98-100.—**Hospice** (L') départemental de vieillards de Villejuif; la cérémonie de l'inauguration. *Presse méd.*, Par., 1913, xxi [suppl.], 1470-1477.—**Hunter** (T. C.) The birth of the modern hospital. *Univ. Durham Coll. Med. Gaz.*, Newcastle, 1913-14, xiv, 53-56.—**Jane-way** (T. C.) The great need of American hospitals; more autopsies. *Mod. Hosp.*, St. Louis, 1913-14, i, 86-93.—**Lambert** (S. W.) Is pavilion or sky-scraper hospital best? Comparisons of the two types and arguments in favor of the high hospital in crowded sections. *Ibid.*, 95-98.—**Landis** (H. R. M.) Signed consent to a necropsy, a condition to admission to our hospitals; a brief account of ten years' experience in the Phipps Institute of Philadelphia. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 29.—**Meyer** (A.) Plans for work in the Phipps Psychiatric Clinic; new Johns Hopkins feature intended for treatment and scientific study of obscure mental cases; methods to be employed. *Mod. Hosp.*, St. Louis, 1913-14, i, 60-76.—**Murphy** (F. T.) Some special features of the Barnes Hospital, St. Louis. An affiliation of a hospital and a medical school under unusual conditions; an example of medical co-operation. *Ibid.*, 81-86.—**Norton** (R.) Organization of departments of a large general hospital. *Ibid.*, 207-210.—**Pilcher** (L. S.) Professional responsibility for faulty hospital organisation. *Year-Book Pilcher Hosp.*, Brooklyn & N. Y., 1913, ii, 155-162.—**Radcliff** Infirmary, Oxford; opening of new building. [Edit.] *Brit. M. J.*, Lond., 1913, ii, 1492-1494.—**Richardson** (D. L.) Disinfection as part of the hospital administration; description of the technic of isolation in a special hospital for the care of the communicable diseases. *Mod. Hosp.*, St. Louis, 1913-14, i, 76-80.—**Schmidt** (R. E.) Some special features of the new Cook County Hospital. *Ibid.*, 210-214.—**Stevens** (E. F.) The surgical unit. *Ibid.*, 18-21.

Hygiene of Habitations.

Anderson (W. G.) On the agitation of air rich in carbon dioxide. *Med. Times*, N. Y., 1914, xlii, 3-6.—**Bandalin** (N.) Die Fragebogen bei Wohnungsenqueten. *Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundhspflg.*, Brnschw., 1913, xlv, 677-699.—**Hill** (L.) A stuffy

room. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.* 1912, Lond., 1913, 624-638.—**Kimball** (D. D.) The efficiency and economy of recirculating and washing gymnasium air. *Am. Phys. Educat. Rev.*, Springfield, Mass., 1913, xviii, 581-599.—**Matzdorff**. Ueber die Heimarbeit im Kreise Schmalkalden und ihre Sanierung. *Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundhspflg.*, Brnschw., 1913, xlv, 700-730.—**Whipple** (M. C.) Studies upon air washing at International Y. M. C. A. College, Springfield, Mass. *Am. Phys. Educat. Rev.*, Springfield, Mass., 1913, 600-620.

Hygiene and Diseases of Occupations.

See, also, Neuroses.

Giordano (Alfonso). La fisiopatologia e l'igiene dei minatori. Roma, 1913, G. Bertero & Co. 359 p. 4°.

Tolman (William Howe) & **Kendall** (Leonard B.) Safety; methods for preventing occupational and other accidents and disease. N. Y. & Lond., 1913, Harper & Bros. 434 p. pl. 8°.

Astrakhan (I. D.) [Accidents to workers in the cotton-print factories for ten years (1902-12).] *Obshtshestven. Vrach.*, Mosk., 1913, iv, 522-574, 4 diag.—**Burnett** (S. G.) Diseases that tamper with consciousness, the special senses and judgment faculties of railway employees. *Med. Herald*, St. Joseph, 1914, n. s., xxxiii, 14-20.—**Burrell** (G. A.) & **Seibert** (F. M.) Detecting poisonous gases by their action upon small animals; experiments carried out by the Bureau of Mines. *Scient. Am. Suppl.*, N. Y., 1913, lxxvi, 385; 389.—**Chance** (B.) The visual requirements in railway and traction services; and the protection of the eyes of workmen in large shops. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1913, xxii, 709-717. *Also*: *Penn. M. J.*, Athens, 1913-14, xvii, 178-186.—**Clark** (H. W.) & **Gage** (S. De M.) A study of the hygienic condition of the air in certain textile mills with reference to the influence of artificial humidification. *Am. J. Pub. Health*, N. Y., 1913, iii, 1176; 1294.—**Ebright** (G. E.) The effects of nitroglycerin on those engaged in its manufacture. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 201.—**Haber** (F.) Des moyens de reconnaître la présence de gaz explosifs dans les mines. *Rev. scient.*, Par., 1913, ii, 749-751.—**Hayhurst** (E. R.) Occupational diseases as they are found in rural districts. *Month. Bull. Ohio State Bd. Health*, Columbus, 1913, iii, 1134-1140.—**Ménafé** (M.) Sur un moyen certain d'éviter les brûlures par les rayons de Röntgen. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1913, clxvii, 868-870.—**Mereu** (F.) Lavoro e malaria nella miniera argentiera della Nurra. *Med. nuova*, Roma, 1913, iv, 493-497.—**Mori** (A.) Delle lesioni professionali dell'arto superiore dei mattonai. *Lavoro*, Milano, 1913, vi, 321-330.—**Newkirk** (G.)

Personal hygiene relating to the dentist. *Dominion Dent. J.*, Toronto, 1913, xxv, 507-525. — **von Schrötter** (H.) Gesichtspunkte zur Hygiene und Prophylaxe der Luftfahrt: Aeronautik und Aviatik. *Oesterr. San.-Wes.*, Wien, 1913, xxv, 1429; 1457. — **Sommerfield** (T.) & **Fischer** (R.) List of industrial poisons and other substances injurious to health found in industrial processes. *Month. Bull. Ohio State Bd. Health*, Columbus, 1913, iii, 1141-1167. — **Verger** (H.) & **Lande** (P.) La loi en discussion sur les maladies professionnelles. *J. de méd. de Bordeaux*, 1913, xliii, 735-742.

Hygiene of Person.

Mears (James Ewing). Is there danger of the conveyance of disease through the use of the cup in the communion service? *N. Y. [1913]*, T. Whitaker. 16 p. 8°.

Stirling (W.) On health, fatigue, and repose; being extracts from the Lady Priestley memorial lectures delivered before the National Health Society. *Brit. M. J.*, Lond., 1913, ii, 1472-1474.

Hygiene of Schools.

Newmayer (Solomon W.) Medical and sanitary inspection of schools, for the health officer, the physician, the nurse and the teacher. *Phila. & N. Y. [1913]*, Lea & Febiger. 235 p. pl. 8°.

Anden (G. A.), **Daniell** (G. F.) [*et al.*] School-books and eyesight. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.* 1912, Lond., 1913, 295-306. — **Anders** (J. M.) Physical education in public schools, with special reference to the United States. *Maryland M. J.*, Balt., 1913, lvii, 1-6. — **Baker** (S. Josephine). School medical inspection in New York City. *Med. Rec.*, N. Y., 1913, lxxxiv, 1117-1120. — The physical condition of retarded school children. *Ibid.*, 1914, lxxxv, 64-66. — **Barker** (C.) Diphtheritis en de school. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1913, ii, 2108-2117. — **Bidou** (G.) Le mobiller scolaire. *Enfance*, Par., 1913, i, 801-813. — **Carsten** (P.) Sechshundert Refraktionsbestimmungen bei Schulkindern. *Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges*, Dresd., 1913-14, xvii, 101-103. — **Crampton** (C. W.) Schulärztlicher Dienst in den grösseren Städten der Vereinigten Staaten. *Oesterr. San.-Wes.*, Wien, 1913, xxv, 1541-1550. — **Joachimsthal**. Bericht über Verhandlungen mit der Berliner städtischen Schuldeputation betreffend die Versorgung von Gemeindeschulkindern mit Rückgratsverkrümmungen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1913, i, 2425. — **Knopf** (S. A.) The physical, mental, and moral vigor of our school children; fragmentary notes on how to preserve and increase it. *N. York M. J. [etc.]*, 1913, xcviii, 1093; 1149. — **Krassmöller** & **Tucholsky** (K.) Reifeprüfung und Nervosität. *Ztschr. f. Schulgsndhtspflg.*, Leipz. u. Hamb.,

1913, xxvi, 785-788. — **McLaughlin** (A. J.) Hygiene in the Philippine schools. *Am. J. Trop. Dis. [etc.]*, N. Orl., 1913, i, 462. — **Macy** (Mary S.) Medical sociology in the public schools. *N. York M. J. [etc.]*, 1913, xcviii, 1164-1166. — **de Meta**. La myopie scolaire. *Rev. internat. d'hyg. et de therap. oculaire*, Par., 1913, vii, 163-167. — **Ritter** (P.) Ziele und Erfolge der Schulzahnkliniken. *Med. Klin.*, Berl., 1913, ix, 2047; 2094. — **Thiele-Chernitz**. Versuch einer Biologie der Schulanfänger. *Ztschr. f. Schulgsndhtspflg.*, Leipz. u. Hamb., 1913, xxvi, 377; 827.

Inspection of Food and Drugs.

Kossowicz (Alexander). Die Zersetzung und Haltbarmachung der Eier. *Wiesb.*, 1913, J. F. Bergmann. 74 p. 4°.

Bömer (A.) Beiträge zur Kenntnis der Glyceride der Fette und Oele. VII. Ein neues Verfahren zum Nachweise von Talg in Schweinefett. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel*, Berl., 1913, xxvi, 559-618. — **Fritzsche** (M.) Die Prüfung von tierischen Fetten auf Phytosterin. *Ibid.*, 644-648. — **Juckenack** (A.) Zu der in Aussicht genommenen Aenderung des Nahrungsmittelgesetzes. *Ibid.*, 488-498. — **Klostermann** (M.) Zum Nachweis von Pflanzenfetten in tierischen Fetten. *Ibid.*, 433-437. — **Lami** (P.) La lecitina nel pane. *Fracastoro*, Verona, 1913, ix, 206-210. — **Perlzweig** (W. A.) & **Gies** (W. J.) A further study of the chemical composition and nutritive value of fish subjected to prolonged periods of cold storage. *Biochem. Bull.*, N. Y., 1913, ili, 69-71. — **Roettgen** (T.) Ueber freie und gebundene Milchsäure im Trauben- und Obstwein. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel*, Berl., 1913, xxvi, 648-650. — Nachträge zur Milchsäurebestimmung im Weine. *Ibid.*, 437-439. — **Williams** (J. R.) Use of ice and other means of preserving food in homes, most refrigerators in common use are grossly uneconomical. *Scient. Am. Suppl.*, N. Y., 1914, lxxviii, 6.

Meat.

Meyer (Richard). Untersuchungen über die Zähigkeit des Fleisches und ihre Beeinflussbarkeit durch chemische Vorgänge. *Halle a. S.*, 1913, Hohmann. 42 p. 8°.

Bell (T. A. L.) Ein Beitrag zur Geschichte der Fischkonservierung. *Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg.*, Berl., 1913, xxiv, 129-133. — **Brentana** (D.) Ricerche comparative sulla digeribilità della carne fresca nostrana e della carne congelata proveniente del Venezuela. *Boll. d. Soc. med. di Parma*, 1913, 2. s., vi, 146-154. — **Chrétien** (A.) Pigmentation du rein chez le bœuf, le veau, le mouton et le porc. *Hyg. de la viande [etc.]*, Par., 1913, vii, 523-528. — **Moore** (V. A.) The United States Government meat inspection. *Am.*

Vet. Rev., N. Y., 1913-14, xlv, 458-466. — **Smith** (C. S.) A study of the influence of cold-storage temperatures upon the chemical composition and nutritive value of fish. Biochem. Bull., N. Y., 1913, iii, 54-68. — **Téchoueyres** (E.) Menus propos d'hygiène alimentaire; la cryptorchide est-elle une maladie? J. d'hyg., Par., 1913, xxxix, 83-85.

Milk and Milk-Products.

See, also, Nutrition of Infants.

Bauer (Julius). Die Methodik der biologischen Milchuntersuchung; nebst einem Geleitwort von A. Schlossmann. Stuttg., 1913, F. Enke. 123 p. 8°.

Frankau (August). Die Kuhmilch und ihre Produkte; Grundriss der Milchwirtschaft für Mediziner. Mit einer Einführung von B. Salge. Freib. i Br., 1913, Speyer & Kaerner. 40 p. 8°.

Germany. Kaiserliches Gesundheitsamt. Entwürfe zu Festsetzungen über Lebensmittel. Heft 4: Käse. Berl., 1913, J. Springer. 30 p. 8°.

Grimaldi (Ercole). Igiene del latte. Pesaro, 1913, G. Federici. 266 p. 8°.

Beveridge (W. W. O.) An investigation into the keeping properties of condensed milks at the temperature of tropical climates. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1914, xxii, 1-8. — **Boekhout** (F. W. J.) & **Ott de Vries** (J. J.) Sur le défaut "knijpers" dans le fromage d'Edam. Rev. gén. du lait, Lierre, 1911-12-13, ix, 361; 385; 420; 442. — **Dewberry** (E. B.) Dairies and cowsheds, their effect upon the purity of the milk supplied to military hospitals, troops and married families. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1913, xxi, 570; 676. — **Dovey** (E. R.) The composition of carabao's milk. Philippine J. Sc., Manila, 1913, viii (A), 151-157. — **von Fodor**. Ueber die Capronsäure des Milchfettes. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1913, xxvi, 641-644. — **Frost** (W. D.) Elimination of sources of contamination of milk. Am. Vet. Rev., N. Y., 1913-14, xlv, 476-483. — **Gaucher** (L.) Action de l'antipresure sur la digestion du lait. Montpel. méd., 1913, xxxvii, 369-371. — **Gorini** (C.) Contribution à la différenciation des ferments lactiques. Rev. gén. du lait, Lierre, 1911-12-13, ix, 433-441. — **Sopra un latte fermentato commestibile della Serbia e del Montenegro**. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1913, 2. s., xlv, 396-398. — **Hinks** (E.) The detection and estimation of benzoic acid in milk and cream. Analyst, Lond., 1913, xxxviii, 555-558. — **Jordan** (E. O.) The municipal regulation of milk supply. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2286-2291. — **Katz** (J. R.) The antagonism between citrates and calcium salts in milk curdling by rennet; a contri-

bution to the knowledge of the relation between structure and biological action. K. Akad. v. Wetensch., Proc. sect. sc., Amst., 1912-13, xv, 434-445. — **Kern** (H.) & **Müller** (E.) Ueber eine vereinfachte Herstellung der Eiweissmilch. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 2237. — **Kober** (P. A.) Nephelometric determination of proteins, casein, globulin and albumin in milk. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1913, xxxv, 1585-1593. — **Schroeder** (E. C.) Pure milk production and the abortion bacillus. Am. Vet. Rev., N. Y., 1913-14, xlv, 467-475. — **Seidenberg** (A.) The detection of gelatin in sour cream. J. Indust. & Engin. Chem., Easton, Pa., 1913, v, 927.

Sewage, Drainage, Water Supply.

Bruttini (A.) Fossa settica con filtro biologico. Riv. di ingegner. san., Torino, 1913, ix, 271. — **Didier**. Contribution à l'étude chimique de l'eau d'alimentation d'Avignon. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1913, lxii, 603-606. — **Fontaine**. La condamnation du système unitaire. Rev. d'hyg., Par., 1913, xxxv, 1306-1313. — **Fuller** (G. W.) Report of committee on water supplies. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1913, iii, 1328-1345. — **Gutovski** (R. A.) [Ozonizing drinking water in connection with the filter-ozone station at the Imperial Palace in Belovtzezh.] Vestnik obsh. hig. sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1913, xlix, 2. pt., 720-733. — **Loewy** (A.) Note sur l'épuration des eaux d'égout sur sol artificiel. Rev. d'hyg., Par., 1913, xxxv, 1291-1306. — **Vincey**. Épuration terrienne des eaux d'égout. Ibid., 1282-1291. — **Webster** (G. S.) Progress report of the committee on collection and disposal of sewage. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1913, iii, 1346-1361. — **Williams** (W. F.) The new intercepting sewer system of New Bedford. Ibid., 1315-1321.

MEDICAL CHARITIES.

McMurtrie (Douglas C.) Bibliography of the education and care of crippled children; a manual and guide to the literature relating to cripples together with an analytical index. 1. ed. N. Y., 1913, D. C. McMurtrie. 112 p. 8°.

Boobbyer (P.) Mothers' and babies' welcomes, or schools for mothers. J. Roy. San. Inst., Lond., 1913-14, xxxiv, 559-565. — **Henderson** (C. R.) L'assistance en Chine lors de la dernière famine. Rev. phil., Par., 1913-14, xxxiv, 25-48.

MEDICAL EDUCATION AND SCHOOLS.

Bardeen (C. R.) Divided schools. Tr. Ass. Am. Med. Coll., Chicago, 1913, xxiii, 22-28. — **Borden** (W. C.) Medical college organization. Ibid., 29-38. — **Lefevre** (E.) Some problems of medical education. Ibid.,

5-17. — **Mackenzie** (J.) On the teaching of clinical medicine. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 17-23. — **Macleod** (J. J. R.) The teaching of physiology to medical students. *Science*, N. Y., & Lancaster, Pa., 1914, n. s., xxxix, 51-59. — **Mamlock** (G.) Reformen des klinischen Unterrichts. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 30. — **Oaler** (Sir W.) An address on the medical clinic; a retrospect and a forecast. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 10-16. — **Pepper** (W.) The fifth or hospital year. *Tr. Ass. Am. Med. Coll.*, Chicago, 1913, xxiii, 18-21. — **Steensland** (H. S.) & **Weiskotten** (H. G.) The histopathologic loan collection and relieving the curriculum. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 125. — **Watson-Williams** (P.) Specialism and the medical curriculum, mainly in reference to otology, rhinology and laryngology. *Bristol M.-Chir. J.*, 1913, xxxi, 291-303, 2 pl. — **Weiskotten** (H. G.) The office of coroner and the medical school at Syracuse. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 46-48. — **Young** (H. H.) James Buchanan Brady Urological Institute of Johns Hopkins. *Modern Hosp.*, St. Louis, 1914, ii, 25-30.

MEDICAL JURISPRUDENCE.

Borri (Lorenzo). *Infortunistica medico-legale*. Milano, 1913, F. Vallardi. 288 p. 8°.

Alberti (A.) & **Foscarini** (E.) Un caso di invalidità morale in rapporto alla psichiatria forense. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1913, 3. s., vi, 297-312. — **Balthazard** (V.) Identification des douilles de pistolet automatiques. *Arch. d'anthrop. crim.*, Lyon et Par., 1913, xxviii, 900-906. — **Battle** (W. H.) Bullet wound of the spine; a case of medico-legal interest. *Lancet*, Lond., 1914, i, 20-23. — **Bonfigli** (V.) La inabilità temporanea parziale. *Ramazzini*, Firenze, 1913, vii, 636-642. — **Bourdon**. Le secret professionnel en matière d'accidents du travail. *Arch. internat. de méd. lég.*, Bruxelles, 1913, iv, 316-336. — **Desmons** (F.) Un cas étrange de sépulture et de conservation de cadavre. *Chron. méd.*, Par., 1913, xx, 643-645. — **Dolenc** (M.) Ein von Weibern vollführter räuberischer Ueberfall. *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist.*, Leipz., 1913, lvi, 72-79. — **de Dominicis** (A.) Su di qualche esperienza di riviviscenza. *Arch. internat. de méd. lég.*, Bruxelles, 1913, iv, 417-419. — **Osservazioni sulla ricerca dei nemaspermi. *Ibid.*, 420-422. — **Dunn** (P.) Concussion cataract: its medico-legal aspect; with notes of an unusual case. *Lancet*, Lond., 1913, ii, 1819. — **Eichenwald** (L. I.) [Case of epilepsy in jurisprudence.] *Kazan. Med. J.*, 1913, xiii, 183-186. — **Elliot** (E.), jr. The legal responsibility to the surgeon and practitioner which the use of the "X-ray" involves. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1913, xxxi, 47-54. — **Foerster** (R.) Telephonunfall. Gutachten für das königliche Kammergericht Berlin. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1913, i, 2238-2240. — **Fornaca** (G.) Psicologia di un tentato omicidio-suicidio. *Riv. veneta di***

sc. med., Venezia, 1913, lviii, 433; 549. — **Garnier**. Une épouse conjugicide au point de vue médico-légal. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1913, 10. s., iv, 372-391. — **Gurrieri**. Sui zoospermi inclusi nelle concrezioni lamellari seminali (sympexions di Robin, seminaliti del Majocchi) e nei calcoli urinari in rapporto alle ricerche medico-legali. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1913, 9. s., i, 645-650, 1 pl. — **Henschel** (A.) Der Geständniszwang und das falsche Geständnis. *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist.*, Leipz., 1913, lvi, 10-40. — **Holmes** (B.) The Abderhalden "defensive ferment" reaction and its medical and legal significance. *Chicago M. Recorder*, 1913, xxxv, 627-629. — **Jungmann** (E.) Spelseröhrenkrebs; Unfallfolge? *Aerzt. Sachverst.-Ztg.*, Berl., 1913, xix, 492. — **Karater** (T.) Vaterschaft und Fingerabdruck. *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist.*, Leipz., 1913, lvi, 1-4. — **Kullmann** (G.) Irrtum und Schuld im Lichte der Symptomatik. *Monatschr. f. Krim.-Psychol.* [etc.], Heidelb., 1913-14, x, 471-493. — **Lattes** (L.) Sulla diagnosi di suicidio e d'omicidio nelle ferite d'arma da taglio e da punta. *Arch. di antrop. crim.* [etc.], Torino, 1913, s. 4, v, 590-596. — **Lattes** (L.) & **Tovo** (C.) Un nuovo criterio di diagnosi tra foro d'entrate e foro di uscita nel colpi d'arma da fuoco sparati da lontano. *Arch. internat. de méd. lég.*, Bruxelles, 1913, iv, 406-414. — **Lecha-Marzo** (A.) À propos de la réaction de Barberio. (Réponse au Dr. B. Baccchi.) *Ibid.*, 341-350. — **Sur la nouvelle réaction chimique du sang proposée par Ganassini. *Ibid.*, 351-354. — **Martin** (E.) Beitrag zur Begutachtung des Genitalprolapses als Unfallfolge. *Aerzt. Sachverst.-Ztg.*, Berl., 1913, xix, 489-491. — **Mönkemöller**. Simulation im Rentenkampfe. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1913, xx, 349-367. — **Monnet** (R.) Le pronostic des ruptures sclérales traumatiques (avec ses conséquences médico-légales). *Médecin prat.*, Par., 1913, ix, 769; 785. — **Müller** (F.) Abweisung unberechtigter Invaliditäts-Ansprüche. *Ztschr. f. Versicherungs-med.*, Leipz., 1913, vi, 361-368. — **von Olausen**. Befindet sich der zu einem Krankenfahrende Arzt bereits während der Fahrt in Ausübung seines Berufs? *Med. Klin.*, Berl., 1913, ix, 2096. — **de Rechter** (G.) À propos d'identification d'empreintes diverses. *Arch. internat. de méd. lég.*, Bruxelles, 1913, iv, 303-310. — **de Rechter** (G.) & **Heger-Gilbert** (F.) Un cas de perforation du cœur. *Ibid.*, 311-315. — **Richter** (M.) Erfahrungen über Sektionsvorschriften. *Ztschr. f. Med.-Beamte*, Berl., 1913, xxvi, 797-817. — **Schultze** (F.) & **Stursberg**. Tod infolge Herzmuskelerkrankung oder Kohlensäurevergiftung? *Med. Klin.*, Berl., 1913, ix, 2032-2034. — **Sorel** (E.) Étude histologique du poulmon fœtal en médecine légale. *Arch. méd. de Toulouse*, 1913, xx, 221-226. — **Tirelli** (V.) L'osteodiagnosi dell'età; della morte. *Arch. di antrop. crim.* [etc.], Torino, 1913, s. 4, v, 570-581. — **Welsch** (H.) Procédé de photographie de toutes les surfaces**

courbés développables. Arch. internat. de méd. lég., Bruxelles, 1913, iv, 355-363. — **Zander** (P.) Gewöhnung an den Verlust eines Auges bei einem qualifizierten Arbeiter. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1989.

Criminal Abortion.

Lämsimäki (T.) Schwere Verletzung der Scheiden-Blasenwand bei krimineller Provokation von Abort. Letale Septikämie. Mitt. a. d. gynaek. Klin. d. . . O. Engström in Helsingfors, Berl., 1912-13, x, 203-217. — **Turenne** (A.) Note sur la provocation criminelle de l'avortement dans la grossesse ectopique. Arch. mens. d'obst. et de gynéc., Par., 1913, ii, 179-181.

Infanticide.

Bogdan (G.) Un nouveau cas d'infanticide commis pendant d'accouchement. Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1913, 340-344. — **Lande**. De l'infanticide par fracture du crâne. Méd. inf., Par., 1913, x, 251-257. — **Mirto** (D.) Sulle constatazioni del Dott. A. Ridella riguardanti "le modificazioni che avvengono nel polmone prima e dopo la nascita in rapporto con la funzione respiratoria." Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1913, s. 4, v, 582-589. — **Tomellini** (L.) Accertamento di infanticidio su testa di feto depezzato. Cespilino, Arezzo, 1913, ix, 429-435.

Sexual Perversions and Crimes.

de Dominicis (A.) Su di qualche terminazione. Arch. internat. de méd. lég., Bruxelles, 1913, iv, 415. — **Lecha-Marzo** (A.) L'acide phospho-molybdique, réactif du sperme. *Ibid.*, 337-340. — **Magnan**. Inversion sexuelle et pathologie mentale. Gaz. méd. de Par., 1913, lxxxiv, 341.

Suicide.

Botti (A.) L'avvelenamento con lascivia (forma tipica di suicidio femminile a Napoli). N. Riv. clin-terap., Napoli, 1913, xvi, 561-568. — **Eulenburg** (A.) Kinder- und Jugend-selbstmorde. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nerv.- u. Geisteskr., Halle a. S., 1913-14, x, Heft 6, 1-34.

Toxicology.

See, also, Anæsthetics; Drug Exanthems.

Alefeld (Ludwig). Versuche über die Giftwirkung von Benzaldehyd in Dampfform. [Würzburg.] Leipz., 1913, F. Peter. 34 p. 8°. *

Luig (Bruno). Beiträge zur Schwefelkohlenstoff- und Benzolvergiftung in akuten und chronischen Versuchen. Würzb., 1913, E. Mönnich. 53 p. 8°. *

Bognommi (B.) Contributo sperimentale allo studio dell'avvelenamento da ossido di

carbonio. Ramazzini, Firenze, 1913, vii, 618-635. — **Breteau** (P.) Méthode de destruction complète des viscères pour la recherche de poisons minéraux. Bull. Acad. de méd., Par., 1913, 3. s., lxx, 440. — **Dandrieu** (P.) Empoisonnement par le pyramidon, guérison. Province méd., Par., 1913, xxiv, 532. — **García Domínguez** (E.) Tratamiento a "posteriori" de las intoxicaciones por el bicloruro de mercurio. Rev. méd. cubana, Habana, 1913, xxiii, 258-260. — **Hoyt** (D. M.) The management of common forms of poisoning. Internat. Clin., Phila., 1913, 23. s., iv, 42-48, 1 pl. — **Jobin** (A.) Un cas d'empoisonnement par l'huile de cèdre. Bull. méd. de Québec, 1913-14, xv, 151-153. — **Khoroshko** (V. K.) [Group poisoning of the nervous system by carbon bisulphide; professional disease.] Med. Obozr., Mosk., 1913, lxxix, 848-849. — **Labadens & Bourrut-Lacouture**. Un cas d'intoxication grave oxy-carbonée. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1913, c, 377-385. — **Lamson** (The) case. [Aconitin poisoning.] Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1306. — **Leoncini** (F.) Contributo allo studio delle modificazioni del sangue nell'avvelenamento acuto da fosforo. Pensiero med., Milano, 1913, iii, 737; 756. — **Mazzi** (V.) Ricerche tossicologiche sui composti di silicio. Ramazzini, Firenze, 1913, vii, 566-617. — **Nicloux** (M.) Appareil pour l'extraction de l'oxyde de carbone du sang; applications. Arch. internat. de méd. lég., Bruxelles, 1913, iv, 399-404. — **Raab** (O.) Die Behandlung von Vergiftungen bis zur Ankunft des Arztes. Arzt als Erzieher, München, 1913, ix, 145-147. — **Robey** (W. H.), jr. Carbon monoxide poisoning. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 1-4. — **Roch** (M.) Le pronostic des empoisonnements par les champignons. Bull. méd., Par., 1913, xxvii, 956. — **Simon** (G.) Ueber Palmolinvergiftung. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1913, xlii, 921-925. — **Stassano** (S.) & Gompel. (M.) Des différences dans l'action de l'albumine sur la toxicité de quelques sels de mercure. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 461. — **Welsch** (H.) Étude des lésions de l'empoisonnement par l'hydrogène phosphoré. Arch. internat. de méd. lég., Bruxelles, 1913, iv, 364-398, 2 pl.

MILITARY AND NAVAL MEDICINE.

See, also, Tropical Medicine; Gunshot Wounds.

Kirchenberger (Salomon). Lebensbilder hervorragender österreichisch-ungarischer Militär und Marineärzte. Wien & Leipz., 1913, J. Safár. 249 p. 8°.

Köhler (A.) Beiträge zur Kenntnis der Entwicklung des Militär-Badewesens und der von Pfuelschen Schwimmanstalt in Berlin. Berlin, 1913, A. Hirschwald. 31 p. 8°.

Forms: Heft. 56, of: Veröffentlich. a. d. Geb. d. Mil.-San.-Wes., Berl., 1913.

- Rose** (Achilles). Napoleon's campaign in Russia anno 1812, medico-historical. N. Y., 1913, The author. 221 p. 8°.
- Anglade** (M.) La chirurgie de guerre et les dames infirmières de la croix-rouge. Rev. scient., Par., 1913, ii, 555-561. — **Balgarnine** (B.) The working of voluntary aid detachments. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1914, xxii, 54-64. — **Belli** (C. M.) & **Olivi** (G.) Crasi sanguigna, respirazione e circolazione nei sommergibili immersi. Ann. di med. nav., Roma, 1913, xix, 457-469. — L'autonomia amministrativa degli ospedali di marina e i nuovi metodi di diagnosi e di cura. *Ibid.*, 510-513. — **Bienfait**. Échos de la guerre des Balkans. Gaz. méd. belge, Liège, 1913-14, xxvi, 85. — **Biscons**. Établissements militaires pour convalescents. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1913, vii, 649-653. — **Blackham** (R. J.) The soldier's head-dress. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1913, xxi, 670-675. — **Bradley** (A. E.) The medical department at the Gettysburg Veteran Encampment, 1913. J. Mil. Serv. Inst. U. S., Governor's Island, N. Y. H., 1914, liv, 9-19. — **Busquet** (P.) De la radiologie dans les armées en campagne. Presse méd., Par., 1913, xxi (suppl.), 1465-1470. — **Cawadlas** (A.) Avec l'armée grecque en Macédoine, la route de la bataille. Paris méd., 1912-13, xii (suppl.), 987-989. — Avec l'armée grecque en Macédoine, la vie à Strumnitsa. *Ibid.*, 1913-14, xiv (suppl.), 81-85. — **Cofte**. Die Aufgabe der Frau im Kriege. Rote Kreuz, Berl., 1913, xxxi, 811-813. — **Dewberry** (E. B.) An improved circular type of brick incinerator for standing camps. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1914, xxii, 86-88. — **Evatt** (G. J. H.) Army medical organization in war, with suggestions as to militia and volunteer aid. *Ibid.*, 88-112. — **Fairris** (S. H.) Staff tours. *Ibid.*, 1913, xxi, 641-653. — **French** (S. W.) A collapsible tent stove, a modification of the Sibley stove. J. Mil. Serv. Inst. U. S., Governor's Island, N. Y. H., 1914, liv, 34-36. — **Friedrich**. Aus den griechischen Kriegslazaretten zu Saloniki und Athen am Ausgang des zweiten Balkankrieges. München. med. Wehnschr., 1913, lx, 2570; 2628. — **Gilchrist** (H. L.) The necessity for a uniform organization for the Medical Corps of the national guard. Mil. Surgeon, Chicago, 1914, xxxiv, 22-26. — **Goebel**. Note sulla chirurgia di guerra praticata dai medici della Croce Rossa Tedesca in missione presso il campo turco-arabo della Tripolitania. Ann. di med. nav., Roma, 1913, xix, 504-509. — **Goldsmith** (F.) With the Red Cross in the Balkans. Australas. M. Gaz., Sydney, 1913, xxxiv, 499-502. — **Granjux**. La vaccination antityphique doit-elle être rendue obligatoire dans l'armée? Bull. méd., Par., 1913, xxxii, 1027-1029. — **Haberling** (W.) Die Verwundetenfürsorge in der Schlacht bei Borodino. Ein Beitrag zur Geschichte der Sanitätsstaktik. Zum 60. Geburtstag seiner Exzellenz, Prof. Otto von Schjerning. . . . Festgabe, Berl., 1913, 79-95. — **von Haselberg**. Die neuen Bestimmungen über Sehschärfe für den Militärdienst. (Deckblätter zur Dienstanweisung von 1909 erschienen 1913). Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1913-14, xvii, 85-88. — **Hecker**. Zur Verbreitung der Geschlechtskrankheiten unter den Mannschaften des Beurlaubtenstandes im Bereich der Landwehr-Inspektion Berlin. Deutsche milit. ärztl. Ztschr., Berl., 1913, xlii, 841-859. — **Hehir** (P.) Disease "carriers" in our army in India. Indian M. Gaz., Calcutta, 1913, xlviii, 467-472. — **Herhold**. Die Beurteilung der Erwerbsunfähigkeit bei den Personen des Heeres nach der Dienstanweisung vom Jahre 1909 und nach den kürzlich erschienenen Deckblättern. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1913, xix, 494. — **Hoffmann** (W.) Rück- und Ausblicke auf dem Gebiete der praktischen Desinfektion (unter besonderer Berücksichtigung aus den hygienisch-chemischen Untersuchungsstellen des Heeres hervorgegangener Arbeiten). Zum 60. Geburtstag seiner Exzellenz, Prof. Otto von Schjerning. . . . Festgabe, Berl., 1913, 136-150. — **Iversenc**. Fonctions du médecin-chef et rôle des médecins traitants dans une formation sanitaire. Limousin méd., Limoges, 1913, xxxvii, 190; 226. — **Kolchevski** (K. D.) [Ophthalmology in the army.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1913, ccxxxvii, med. spec. pt., 266-279. — **Koppeschaar** (H.) [Surgical experiences in Montenegro and Servia during the last Balkan war.] Med. Weekbl., Amst., 1913-14, xx, 385; 397; 409; 421; 433. — **Kortling** (G.) Verwundetenfürsorge im Kriege. Lehren des Balkankrieges. Deutsche Rev., Stuttg. u. Leipz., 1913, iv, 226; 347. — **Krebs** (W.) Erfahrungen aus dem Offiziersheim Taunus. Zum 60. Geburtstag seiner Exzellenz, Prof. Otto von Schjerning. . . . Festgabe, Berl., 1913, 186-190. — **Laurès** (G.) Les anormaux psychiques militaires devant la justice. Arch. d'anthrop. crim., Lyon et Par., 1913, xxviii, 881-900. — **Legrand**. Les sociétés de la Croix-Rouge dans les différentes nations. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1913, lxii, 328; 405; 545; 634. — **Lyster** (T. C.) The military importance of deviations of the nasal septum. Mil. Surg., Chicago, 1914, xxxiv, 12-21. — **MacNeight** (A. A.) Notes on hospital administration, Japanese Army, extracted from reports. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1913, xxi, 685-687. — **Miller** (R. B.) The sanitation of the Second Division, U. S. Army, at Texas City, and Galveston, Texas, March 1 to July 31, 1913. Mil. Surgeon, Chicago, 1913, xxxiii, 503-516. — **Morvan**. Phlegmons provoqués par inoculation sous-cutanée de pétrole. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1913, lxii, 501-525. — **Olivi** (G.) Idoneità fisica degli equipaggi dei sommergibili. Ann. di med. nav., Roma, 1913, xix, 470-482. — **Pech**. Épidémiologie d'armée; la peste de Jaffa. Caducée, Par., 1913, xlii, 299. — **Perrossier & Dreyfuss**. Le diploscope à la portée des infirmeries régimentaires. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1913, lxx, 526-544. — **Pollock** (C. E.) A comparison of foreign army

medical methods with those of the British Army, with special reference to the territorial force. *J. Roy. Army Med. Corps, Lond.*, 1914, xxii, 35-53. — **Popovitch** (M. G.) *Der Alkohol im Balkankrieg. Internat. Monatsschr. z. Erforsch. d. Alkoholismus* [etc.], Basel, 1913, xxiii, 441-452. — **Primet**. Épuration des eaux destinées à la boisson des troupes. *Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par.*, 1913, vii, 639-642. — **Prins** (C. J.) [Bandage-cards.] *Mil.-geneesk. Tijdschr., Haarlem*, 1913, xvii, 173-178. — **Prynne** (H. V.) The supply of medicine to military hospitals. *J. Roy. Army Med. Corps, Lond.*, 1914, xxii, 83-85. — **Quanjer** (A. A. J.) Een Roode Kruis jubileum; 1863-1913. *Reddingwezen, Rotterdam*, 1914, vi, 1-4. — **Rosati** (T.) La chirurgia di guerra tra le truppe turche durante l'assedio di Scutari. *Ann. di med. nav.*, Roma, 1913, xix, 496-503. — **Ross** (C.) Pulmonary tuberculosis in the Royal Navy with special reference to its detection and prevention. *J. Roy. Army Med. Corps, Lond.*, 1914, xxii, 65-81. — **Rumpel** (O.) Ueber die militärische Dienstfähigkeit Einnieger. Zum 60. Geburtst. seiner Exzellenz, Prof. Otto von Schjerning, . . . Festgabe, Berl., 1913, 62-67. — **Savornin** (A. R.) De l'amélioration physique des soldats du service auxiliaire. *Arch. de méd. et pharm. mil., Par.*, 1913, lxii, 579-602. — **Schmidt** (G.) Fortentwicklung des deutschen Kriegssanitätsdienstes und der Sanitätsausrüstung in den letzten 20 Jahren. Zum 60. Geburtst. seiner Exzellenz, Prof. Otto von Schjerning, . . . Festgabe, Berl., 1913, 167-174. — **Schröder** (H.) Schiffshygienisches aus der Mitte des 17. Jahrhunderts. *Arch. f. Schiff- u. Tropen-Hyg., Leipzig*, 1913, xvii, 849-855. — **Schultzen**. Ausbau der Krankenfürsorge in der Armee neben der Kasernen- und Lazarettpflege. Zum 60. Geburtst. seiner Exzellenz, Prof. Otto von Schjerning, . . . Festgabe, Berl., 1913, 191-204. — **Schweining** (H.) Ueber die Entwicklung des Gesundheitszustandes von Heer und Volk in den letzten dreissig Jahren. *Ibid.*, 205-226. — **Scott** (G. B.) The treatment of syphilis at the Royal Naval Hospital, Chatham; results during the last two and a half years, and the inferences to be drawn from them. *West Canada M. J., Winnipeg*, 1913, vii, 542-558. — **Smagin** (V. A.) [Preservation of the eyes and skin of ship-crews from the injurious effects of coal-bricks when loaded on board ship.] *Norsk. Vrach., S.-Peterb.*, 1913, 259-297. — **Sokoloff** (N. D.) [Two cases of artificial icterus (malingering).] *Voyenno-med. J., St. Petersburg*, 1913, ccxxxvii, med. spec. pt., 240-244. — **Stark** (A. N.) Some sanitary data concerning international troops serving under similar conditions in North China for the year ending December 31, 1912. *Mil. Surgeon, Chicago*, 1913, xxxiii, 534-539. — **Stier** (E.) Feststellung und Beurteilung der Epilepsie in der Armee. Zum 60. Geburtst. seiner Exzellenz Prof. Otto von Schjerning, . . . Festgabe, Berl., 1913, 34-47. — **Stokes** (C. F.) How can the surgeon in civil life best serve his country in

time of war? *Tr. Am. Surg. Ass., Phila.*, 1913, xxxi, 503-509. — **Sturupp** (J.) Fra ser-liske Krigslazaretter. *Hosp.-Tid., Kjøbenhavn*, 1913, 5. R., vi, 1458-1464. — **Typhoid fever** [in the United States Army]. *Rep. Surg.-Gen. Army, Wash.*, 1913, 49-56. — **Vallat** (G.) Quelques chiffres sur le rendement d'une infirmerie réglementaire réorganisée selon le programme de la nouvelle notice No. 23. *Arch. de méd. et pharm. mil., Par.*, 1913, lxii, 615-624. — **Venereal diseases** [in the United States Army]. *Rep. Surg.-Gen. Army, Wash.*, 1913, 57-66. — **Vincent** (H.) La vaccination antityphique dans l'armée française en 1912. *Arch. de méd. et pharm. mil., Par.*, 1913, lxii, 449-483. — **Wagstaffe** (W. W.) & Todhunter (J. R. A. D.) With the Red Cross in Greece, 1913. *St. Thomas's Hosp. Gaz., Lond.*, 1913, xxiii, 242-248.

PROSTITUTION.

Syracuse Moral Survey Committee. The social evil in Syracuse, being the report of an investigation of the moral condition of the city, conducted by a committee of eighteen citizens. *Syracuse, N. Y.*, 1913, 127 p. 8°.

Balsar. Zur Prostitutionsfrage. *Klin. f. psych. u. nerv. Krank., Halle a. S.*, 1913, viii, 227-252.

VETERINARY MEDICINE.

See, also, Anthrax; Glanders; Hydrophobia; Tuberculosis (Animal).

Ballon. La ladrerie ovine. *Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par.*, 1913, xc, 419-422. — **Cominotti** (L.) L'anemia infettiva del cavallo. *Clin. vet., Milano*, 1913, xxxvi, 983-996. — **Henry.** La ladrerie ovine. *Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par.*, 1913, xc, 410-419. — **Kaupp** (B. F.) Blood diseases of birds. *Vet. J., Lond.*, 1913, lxi, 566-570. — **Meyer** (K. F.) The specific paratuberculous enteritis of cattle in America. *J. Med. Research, Bost.*, 1913, xxix, 147-189, 1 pl. — **Meyer** (K. F.) & Boerner (F.) Studies on the etiology of epizootic abortion in mares. *Ibid.*, 325-366, 2 tables. — **Moulé** (L.) Glossaire vétérinaire médiéval. *Janus, Leyde*, 1913, xviii, 265; 363; 438; 507. — **Ottolenghi** (D.) Sull' eziologia e la profilassi della peste dei suini. *N. Ercolani, Pisa*, 1913, xviii, 475; 492; 509. — **Plorkowski.** Hundestaupese-rum. *Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannover*, 1913, xxi, 823. — **Wölfl** (K.) Rinderpest in Deutsch-Ostafrika. *Ztschr. f. Infektionskr. . . d. Haustiere, Berl.*, 1913, xiv, 429-457, 1 pl.

MISCELLANEOUS.

Life Insurance.

Lübstorff (F.) Das Institut für Versicherungswissenschaft an der Universität in Leipzig. *Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl.*, 1913, xxxix, 2410.

Nurses and Nursing.

- Delano** (Jane A.) & **McIsaac** (Isabel). American Red Cross textbook on elementary hygiene and home care of the sick. Phila., 1913, P. Blakiston's Sons & Co. 266 p. 8°.
- Fox** (E. Margaret). The nurse's duties before and during operations. Lond. [1913], The Scientific Press. 110 p. 16°.
- Beard** (R. O.) The trained nurse of the future. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2149-2152. — **Howland** (J. B.) Obligations of hospitals and the public to training-schools for nurses. *Ibid.*, 2152-2155. — **Roshem** (J.) Les nourrices au xvi^e siècle; comment on les choisissait; leur hygiène. Paris méd., 1913-14, xiv (suppl.), 27-33. — **Thompson** (W. G.) Efficiency in nursing. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2146-2149.

Index Medicus

VOL. XII, 2d Ser.]

MARCH, 1914.

[No. 3.

NOTICE.—The classification adopted in the SECOND SERIES of the INDEX MEDICUS is based as far as possible upon the latest accepted views in medicine. Nevertheless it is to be remembered that the bibliographer has to deal with all the matter which comes to his hand, some of which may be unassignable under a strict classification.

TABLE OF CONTENTS

	Page		Page
Bibliography, History, Literature	263	Veneral Diseases	295
Biography	264	Gonorrhoea	295
Periodicals, Transactions, Reports	264	Whooping Cough	295
Biology	264	Yellow Fever	295
Anthropology	265	Parasitology, Parasitic Diseases	295
Craniology	267	Hydatids	296
Psychology	267	Leishmaniasis	296
Anatomy	269	Malarial Fever	297
Embryology, Cytogenesis, Spermatogenesis	270	Piroplasmosis	297
Histology	271	Syphilis	297
Microscopy	271	Salvarsan and Neosalvarsan	298
Morphology	272	Trichiniasis	299
Abnormalities	272	Trypanosomiasis	299
Monsters	273	Sleeping Sickness	299
Physiology	273	Mycoses	299
Physiology of the Circulatory System	273	Sporotrichosis	299
Physiology of the Digestive System	274	Intoxications	300
Physiology of the Genito-urinary System	275	Alcoholism and Narcotic Habit	300
Physiology of the Motor and Locomotor Systems	275	Food Poisoning	300
Physiology of the Nervous System	276	Lead Poisoning	300
Physiology of the Respiratory System	277	Pellagra	300
Metabolism	277	Diathetic and Deficiency Diseases (Disorders of Metabolism)	300
Ductless Glands and Internal Secretions	278	Berl-Berl	301
Physiological Chemistry	278	Cancer	301
Medicine	280	Diabetes	302
Pathology, Pathological Anatomy	280	Gout	302
Vegetable Pathology	280	Obesity, Lipomatosis	303
Micro-organisms	281	Rheumatic Affections	303
Bacteriology	281	Rickets	303
Serology, Immunity	281	Diseases of the Blood and Lymphatics	303
Anaphylaxis	282	Anemia	303
Practice of Medicine	283	Diseases of the Lymphatics	304
Diagnosis, Semiology, Clinical Medicine	283	Hemophilia	304
Examination of Urine	284	Leukemia	304
Specific Infectious Diseases	285	Purpura	304
Anthrax	285	Scurvy	304
Cerebrospinal Meningitis	285	Barlow's Disease	304
Cholera Asiatica	286	Diseases of the Ductless Glands	304
Diphtheria	286	Addison's Disease	305
Dysentery	286	Diseases of the Pituitary Body	305
Epidemic Poliomyelitis	287	Diseases of the Spleen	305
Erysipelas	287	Diseases of the Thymus Gland	305
Glanders	287	Diseases of the Thyroid and Parathyroid Glands	305
Glandular Fever	287	Goitre	306
Hydrophobia	287	Myxoedema	306
Influenza	287	Diseases of the Circulatory System	306
Leprosy	287	Aneurism	306
Measles	288	Diseases of the Blood Vessels	307
Parotitis	288	Arteriosclerosis	307
Plague	288	Diseases of the Heart	307
Pneumonia	288	Embolism and Thrombosis	308
Rheumatic Fever	288	Diseases of the Digestive System	308
Scarlatina	289	Diarrhoeal Diseases	309
Septicæmia, Pyæmia	289	Diseases of the Mouth, Tongue, Oesophagus, Salivary Glands	309
Smallpox	289	Diseases of the Stomach	309
Tetanus	289	Diseases of the Intestines	310
Tuberculosis	293	Diseases of the Rectum	311
(Animal and Experimental)	293	Diseases of the Liver	311
Typhoid Fever	293	Biliary Calculus	311
Typhus Fever	294	Jaundice	312
Undulant Fever	294	Diseases of the Pancreas	312
Vaccinia, Vaccination	294	Diseases of the Peritonæum	312
Varicella	295	Diseases of the Genito-urinary System (Male)	312
		Diseases of the Bladder	313
		Diseases of the Kidneys	313
		Diseases of the Prostate	314

	Page		Page
Diseases of the Locomotor System	315	Diseases of the Cervix Uteri	348
Diseases of the Bones and Joints	315	Displacements of the Uterus	348
Diseases of the Muscles	316	Excision of the Uterus	348
Diseases of the Nervous System	316	Tumors of the Uterus	348
Chorea and Choreiform Affections	317	Diseases of the Vulva and Vagina	349
Diseases of the Brain	317	Disorders of Menstruation	349
Aphasia and Amnesia	318	Genito-urinary Fistulae	349
Diseases of the Spinal Cord	318	Ovarian (or Adnexal) Diseases	349
Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems	319	Obstetrics	350
Epilepsy	319	Pregnancy and Complications	351
General Paralysis	319	Diseases of the Placenta	352
Hysteria	320	Extra-Uterine Pregnancy	352
Insanity	320	Complicated Labor	352
Locomotor Ataxia	321	Cesarean Section	353
Muscular Dystrophies	322	Symphiotomy and Pubiotomy	353
Neuralgia	322	Puerperal State and Complications	353
Neurasthenia, Psychasthenia	322	Puerperal Convulsions	354
Neuritis	322	Puerperal Septicæmia	354
Neuroses	322	Dermatology	354
Paralysis	322	Diseases of the Skin	354
Tetany	323	Diseases of the Scalp	355
Diseases of the Respiratory System	323	Lupus and Tuberculides	355
Asthma	324	Tumors of the Skin	355
Hay Fever	324	Diseases and Hygiene of Children	356
Diseases of the Bronchi	324	Nutrition of Infants	356
Diseases of the Lungs	324	Ophthalmology	357
Diseases of the Pleura	324	Diseases of the Choroid	359
Medical Geography, Climatology	325	Diseases of the Conjunctiva	359
Tropical Medicine	325	Diseases of the Cornea	359
Medical Statistics	325	Diseases and Surgery of the Eyelids	359
Therapeutics, Materia Medica	325	Diseases of the Iris	359
Therapeutics	325	Diseases and Surgery of the Lachrymal Apparatus	359
Anesthetics	326	Diseases of the Lens and Capsule	360
Animal Extracts	326	Cataract	360
Antiseptics, Disinfectants	326	Diseases of the Uvea, Retina, Optic Nerve	360
Dietetics	326	Functional Disorders, Exploration	360
Drug Exanthems	327	Glaucoma	361
Electrotherapy	327	Surgery of the Eye	361
Hydrotherapy	327	Tumors of the Eye and Orbit	361
Hypnotics and Sedatives	327	Wounds and Injuries of the Eye	361
Hypnotism, Psychotherapy	327	Otology and Diseases of the Nose and Throat	361
Massage and Physiotherapy	327	Otology	362
Phototherapy, Radiotherapy	328	Deafness and Deaf-mutism	362
Serotherapy and Vaccinotherapy	329	Diseases of the External Ear	363
Transfusion and Injection	329	Diseases of the Internal Ear	363
Pharmacology, Materia Medica	329	Diseases of the Middle Ear	363
Surgery	330	Surgery of the Ear and Mastoid Process	364
General Surgery	330	Diseases and Surgery of the Nose and Sinuses	364
Aseptic and Antiseptic Surgery	330	Diseases and Surgery of the Throat	365
Operative Surgery and Surgical Anatomy	330	Laryngology	366
Surgical Anesthesia	330	Diseases and Surgery of the Larynx	366
Surgical Instruments and Apparatus	331	Diseases of the Teeth	367
Surgery of the Vascular System	331	State Medicine	367
Surgery of the Nervous System	331	Condition of Medicine, Medical Ethics	368
Surgery of the Head	332	Hygiene, Public Hygiene	368
Surgery of the Neck	333	Construction and Management of Hospitals,	368
Surgery of the Chest	333	Hygiene of Habitations	369
Surgery of the Abdomen	334	Hygiene and Diseases of Occupations	369
Surgery of the Stomach and Intestines	335	Hygiene of Person	369
Diseases and Surgery of the Appendix	336	Hygiene of Schools	369
Hernia	337	Inspection of Food and Drugs	370
Obstruction of the Intestines	337	Meat	370
Surgery of the Rectum	338	Milk and Milk-Products	370
Surgery of the Biliary System	338	Sewage, Drainage Water Supply	371
Surgery of the Locomotor System	338	Medical Charities	371
Surgery of the Extremities	339	Medical Education and Schools	371
Amputations and Excisions	339	Medical Jurisprudence	371
Diseases and Deformities of the Spine	339	Criminal Abortion	372
Orthopædic Surgery	340	Infanticide	372
Surgery of the Genito-urinary Organs (Male)	340	Sexual Perversions and Crimes	372
Surgery of the Bladder	341	Toxicology	373
Lithotomy, Lithotripsy	341	Military and Naval Medicine	373
Surgery of the Kidneys	341	Prostitution	375
Surgery of the Prostate	341	Veterinary Medicine	375
Surgery of the Urethra	342	Miscellaneous	376
Wounds, Injuries, Accidents	342	Life Insurance	376
Dislocations	343	Nurses and Nursing	376
Foreign Bodies	343		
Fractures	344		
Gunshot Wounds	344		
Tumors	345		
Ulcers, Abscesses, Fistulae, Contractions	346		
Gynæcology	346		
Diseases of the Female Bladder	348		
Diseases and Tumors of the Female Breast	348		
Diseases of the Uterus	348		

Index Medicus.

BIBLIOGRAPHY, HISTORY, LITERATURE.

- Bentley** (Richard). The will of Thomas Bentley, M.D., second president of the Royal College of Physicians and doctor to King Henry VIII; with a brief note on his career. [Guildford, 1913, Billing & Sons.] 28 p. 8°.
- Kugler** (Franz X.) Sternkunde und Sternendienst in Babel. Assyriologische, astronomische und astralmythologische Untersuchungen. Ergänzungen zum I. und II. Buch. Münster, 1913. 127 p. 8°.
- Rabbow** (P.) Antike Schriften über Seelenheilung und Seelenleitung. I. Die Therapie des Zorns. Leipzig, 1914. 204 p. 8°.
- Schellig** (Friedrich Karl Emil). Ein deutscher Traktat über die Wassersucht nach einer Handschrift des XIV. Jahrhunderts veröffentlicht und im Zusammenhange mit verwandten mittelalterlichen Texten betrachtet. Leipzig, 1913, F. Peter, Nachf. 44 p. 8°. *
- Spiegelberg** (W.) Die demotischen Papyri Hauswaldt. Verträge der I. Hälfte der Ptolemäerzeit (Ptolemaios II-IV) aus Apollinopolis (Edfu). Leipzig, 1913. 122 p. 26 pl. fol.
- Ashby** (T. A.) Personal reminiscences of Dr. E. F. Cordell. Bull. Med. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1913-14, vi, 112-114. — **Beuvignon**. Par qui fut découvert le "Quassia amara"? [Graman Quacy, 1730.] Chron. méd., Par., 1913, xx, 748. — **Bonnette**. Les maladies de Napoléon I. Gaz. d. prat., Lille, 1913, xx (suppl.), 93-95. — **Caton** (R.) Health temples in ancient Greece and the work carried on in them. Lancet, Lond., 1914, i, 126-129. — **Centenary** (The) of Sir James Paget at Great Yarmouth. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 155. — **Clippingdale** (S. D.) Historical note on syphilis. West Lond. M. J., Lond., 1914, xix, 39. — **Crous** (E.) Die Inventarisierung der Wiegendrucke in Grossbritannien und Irland. Zentralbl. f. Biblioth.-Wes., Leipzig, 1914, xxxi, 18-28. — **Dana** (C. L.) Horace on the minor psychoses; satire 3, book II. Edited and translated by C. L. Dana. Am. J. Insan., Balt., 1913-14, lxx, 557-570, 1 pl. — **Diepgen**. Ist die Syphilis amerikanischen Ursprungs? Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1914, xl, 205. — **Francis Willis** and George III. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 213. — **Harris** (D. F.) History of the views of nervous activity. Science Progr. 20. cent., Lond., 1913-14, viii, 505-510. — **Helme** (F.) Notes d'histoire sur l'art dentaire. Presse méd., Par., 1913, xxi (suppl.), 1513-1520. — **Homan** (G.) Luke the Greek physician. Part II. A study of the effect of contact between Greek science and Christian faith in a human mind. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1913-14, x, 242-245. — **von Hovorka** (O.) Weibliche Aerzte im alten Rom. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1914, xxi, 6-8. — **Hurd** (H. M.) Some of the writings of the late Dr. Eugene Fauntleroy Cordell. Bull. Med. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1913-14, vi, 115-119. — **Jessop** (W. H.) "Some Bart's memories," 1877-1881. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1913-14, xxi, 54-61. — **Joughin** (J. L.) Blood transfusion in 1492. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 553. — **Kanngiesser** (F.) Botanische Erläuterungen zu Herodot. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellschaft., Berl., 1913, xxiii, 657-666. — Die Pathographie der Julisch-Claudischen Dynastie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1914, liii, 83-100. — Ueber die Seuche des Thukydides. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1914, xxi, 35-37. — **Kukay** (J. M. J.) Anesthesia among the Indians. Therap. Rec., Louisville, 1912-13, viii, 251. — **Llewellyn** (J. F.) Some important dates in pharmacal chronology since 1700. J. Am. Pharm. Ass., Columbus, 1914, iii, 243-247. — **Lojars** (F.) La société médicale allemande de Paris. Paris méd., 1913-14, xiv (suppl.), 33; 115; 201. — **Lloyd** (J. U.) John King. J. Am. Pharm. Ass., Columbus, 1914, iii, 247-252. — **Miller** (W. S.) Niels Stensen. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1914, xxv, 44-51, 1 pl. — One hundred years ago; the doctor in fiction in 1814. [Miss Edgeworth's "Patronage."] Brit. M. J., Lond., 1914, i, 252-254. — **Oaler** (Sir W.) Early printed medical books. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 205. Also: Lancet, Lond., 1914, i, 255. — **Page** (C. W.) Dr. Eli Todd and the early days of the Hartford Retreat. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1913, 158-185. — **Pearce** (R. M.) A brief historical sketch of some of the early studies of the finer structure of plant and animal tissues. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1914, xxv, 51-57. — **Physician** (The) in English history. [Edit.] Brit. M. J., Lond., 1914, i, 261. — **Robert Bridges** in defense of research. Glasgow M. J., 1914, lxxxi, 124. — **Rosheim** (J.) La culture physique il y a un siècle; le gymnase du colonel Amoros. Paris méd., 1913-14, xiv (suppl.), 213-218. — **Sandwith** (F. M.) A Gresham lecture on Thomas Henry Huxley. St. Thomas' Hosp. Gaz., Lond., 1914, xxiv, 16-31. — **Singer** (C.) St. Hildegard. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Sect. Hist. Med., 1. — **Stirling** (W.) The centenary of Claude

Bernard. *Med. Chron.*, Manchester, 1913-14. lviii, 569. — **Vander Veer** (A.) The medical department of the New York State Library. *Bull. M. Libr. Ass.*, Balt., 1913-14. iii, 35-39. — **Weir-Mitchell** (Dr.) and Robert Burns. *Glasgow M. J.*, 1914, lxxxi, 123. — **Winslow** (R.) Dr. Eugene Fauntleroy Cordell; a sketch of his life. *Bull. Med. & Chir. Fac. Maryland*, Balt., 1913-14, vi, 108-112.

BIOGRAPHY.

Anderson (Ernest Chester). [1863-1914.] [Obituary.] *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 174. *Also*: *St. Mary's Hosp. Gaz.*, Lond., 1914, xx, 7. — **Briner** (Otto). [1870-1914.] *Nekrolog von G. Suter.* Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1914, xlv, 110-112. — **Brown** (Johnstone). [1871-1913.] *Obituary.* *South African M. Rec.*, Cape Town, 1914, xii, 10. — **Curman** (Carl Peter). [1833-1913.] [Obituary by A. G. Wide.] *Hygiea*, Stockh., 1913, lxxv, 1105-1132. — **De Boeck** (Jean). [1863-1913.] *Nécrologie.* *Rev. de l'Univ. de Brux.*, 1913-14, xix, 238-244. — **Deffenbaugh** (W. B.). [1860-1913.] *Obituary by P. I. Leonard.* *Med. Herald*, St. Joseph, 1913, n. s., xxxii, 310. — **Deschamps** (Eugène). [1858-1913.] *Nécrologie par Patay.* *Rennes méd.*, 1913-14, iv, 152-155. — **Empis** (Georges). [1824-1913.] *Nécrologie.* *France méd.*, Par., 1913, lx, 470. — *Nécrologie par P. Lereboullet.* *Paris méd.*, 1913-14, xiv (suppl.), 121. — **Ewing** (William G.). [1848-1914.] *Obituary.* *J. Tenn. M. Ass.*, Nashville, 1913-14, vi, 400. — **Ferguson** (James C.). [1855-1914.] [Obituary.] *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 174. — **Fry** (Walter). [1836-1914.] *Obituary.* *Ibid.*, 174. — **Harsant** (Joseph George). [1861-1914.] *Obituary.* *Ibid.*, 226. — **Henderson** (George). [1842-1913.] *Obituary.* *Wash. M. Ann.*, 1914, xiii, 48-50. — **Jaboulay** (Mathieu). [1860-1913.] *Nécrologie.* *Lyon chirurg.*, 1913, x, 537-547, port. — **Jeken** (James). [1826-1914.] *Obituary.* *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 282. *Also*: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1914, n. s., xcvi, 103. — **Jullien** (Louis). [1850-1913.] *Nécrologie par V. Presse méd.*, Par., 1913, xxi (suppl.), 1520. — **Lawrence** (Sir James John Trevor). [1831-1913.] *Obituary.* *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 121. *Also*: *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1914, xxi, 82. — **Meredith** (John). [1831-1914.] *Obituary.* *Lancet*, Lond., 1914, i, 143. — **Michellet** (Jules). [1838-1913.] *Nécrologie par Coutan.* *Normandie méd.*, Rouen, 1914, xxx, 11. — **Mitchell** (Silas Weir). [1829-1914.] *Obituary.* *Mil. Surgeon*, Chicago, 1914, xxxiv, 198-200. — *Obituary.* *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 119. — *Obituary by Sir L. Brunton.* *Nature*, Lond., 1913-14, xcii, 534. — *Obituary by Sir W. Osler.* *Lancet*, Lond., 1914, i, 143. — **Newcomer** (Joseph W.). [1838-1914.] [Obituary.] *Illinois M. J.*, Chicago, 1914, xxv, 132. — **Newington** (Alexander S. L.). [1846-1914.] *Obituary.* *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 282. *Also*: *Lancet*, Lond., 1914, i, 273. — **Park** (Roswell). [1852-1914.] *Obituary.*

Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 349. — **Pontick** (Emil). [1845-1913.] *Necrolog von Aschoff & Marchand.* *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1913-14, lvii, 383. — *Necrolog von E. Kaufmann.* *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 86, 1 pl. — **Preuss** (Julius). [1861-1913.] *Necrolog von Sudhoff.* *München. med. Wehnschr.*, 1914, lxi, 78. — **Reeves** (Henry Albert). [1840-1914.] *Obituary.* *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 227. *Also*: *Lancet*, Lond., 1914, i, 273. *Also*: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1914, n. s., xcvi, 104. — **Siborski** (Antoni). [1834-1913.] *In memoriam by J. Brudziński.* *Gaz. lek.*, Warszawa, 1913, 2. s., xxxiii, 729-733. — **Simpson** (William Kelly). [1855-1914.] *Obituary.* *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 304. — **Spitzka** (Edward Charles). [1853-1914.] *Obituary.* *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 311. *Also*: *Lancet-Clinic*, Cincin., 1914, cxi, 133. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 282. — **Taylor** (Arthur Hope). [1863-1914.] *Obituary.* *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 282. — **Thornton** (Bertram). [1856-1913.] *Obituary.* *Lancet*, Lond., 1914, i, 143. *Also*: *St. Mary's Hosp. Gaz.*, Lond., 1914, xx, 7. — **Torney** (George Henry). [1850-1913.] *Obituary.* *Mil. Surgeon*, Chicago, 1914, xxxiv, 196-198. — **Westhoff** (C. H. A.). [1848-1913.] *Nécrologie par Sulzer.* *Ann. d'ocul.*, Par., 1913, cl, 321-323. — **Whitcombe** (Philip). [1816-1914.] *Obituary.* *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 346. — **Wise** (E. V.). [1844-1914.] *Obituary.* *Ibid.*, 282. — **Wishard** (William Henry). [1816-1913.] *Obituary.* *J. Indiana M. Ass.*, Fort Wayne, 1914, vii, 32, port.

PERIODICALS, TRANSACTIONS, REPORTS.

Annales de médecine; recueil mensuel, publié par Léon Bernard, Fernand Bezançon [et al.]. Par., 1914. v. 1. 8°.

Clifton (The) Medical Bulletin. Quarterly. Clifton Springs, N. Y., 1913-14. v. 1. 8°.

Orthopédie et tuberculose chirurgicale. Par., 1914. v. 1. 8°.

Proceedings of the Dental Faculties Association of American Universities, 1913. Fifth annual meeting held at Boston, Mass., April 22 and 23, 1913. Bost., 1913. 8°.

Rockefeller (The) Institute for Medical Research; history, organization and equipment. N. Y., 1914. 4°.

BIOLOGY.

See, also, Micro-organisms; Physiology; Psychology.

Abbott (James Francis). *The elementary principles of general biology.* N. Y., 1914. Macmillan Co. 345 p. 12°.

- Bigelow** (Maurice Alpheus) & **Bigelow** (Mrs. Anna Neiglich). Introduction to biology; an elementary textbook. N. Y., 1913, Macmillan Co. 433 p. 12°.
- Boulenger** (G. A.) The snakes of Europe. Lond., 1913, Methuen. 282 p. 8°.
- Castle** (W. E.) & **Phillips** (John C.) Piebald rats and selection. An experimental test of the effectiveness of selection and of the theory of gametic purity in Mendelian crosses. Wash., 1914. 56 p. 3 pl. 8°.
Carnegie Inst. Publ. No. 186.
- Davenport** (Charles Benedict). Statistical methods with special reference to biological variation. 3. ed. N. Y., 1914, Wiley & Co. 231 p. 16°.
- von Hanstein** (R.) Biologie der Tiere. Leipz., 1913. 411 p. 8°.
- Hensen** (V.) Tod, Zeugung und Vererbung mit besonderer Berücksichtigung der Meeresbewohner. Kiel, 1913. 84 p. fol.
- Kroner** (Richard). Zweck und Gesetz in der Biologie. Tübing., 1913. 170 p. 8°.
- Ludowici** (A.) Das genetische Prinzip. München, 1913. 209 p. 8°.
- Morgan** (Thomas Hunt). Heredity and sex. N. Y., 1913, Columbia Univ. 291 p. 8°.
- Shearer** (C.) [et al.] On the experimental hybridization of echinoids. Lond., 1914, Dulau & Co. 4°.
- Simpson** (A. Nicol). Reptiles and amphibians, with a chapter by Rev. Charles A. Hall. N. Y., 1913, Macmillan Co. 94 p. 12°.
- von Uexküll** (Jakob). Bausteine zu einer biologischen Weltanschauung. Hrsg. und eingeleitet von Felix Gross. München, 1913. 298 p. 8°.
- Arndt** (W.) Ueber das Vorkommen von Fett bei Actinien. Zool. Jahrb., Abt. f. allg. Zool., Jena, 1913, xxxiv, 27-42, 1 pl. — **Bell** (A. G.) Sex-determination in sheep. J. Hered., Wash., 1914, v, No. 2, 1-12. Also, Reprint. — **Brunelli** (G.) Ricerche etiologiche, osservazioni ed esperienze sulla simbiosi dei Paguridi e delle Attinie. Zool. Jahrb., Abt. f. allg. Zool., Jena, 1913, xxxiv, 1-26. — **Burghause** (F.) Kreislauf und Herzschlag bei *Pyrosoma giganteum* nebst Bemerkungen zum Leuchtvermögen. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1914, cviii, 430-497, 2 pl. — **Carrel** (F.) Differences in animal and plant life. Science Progr. 20. cent., Lond., 1913-14, viii, 511-518. — **Castle** (W. E.) Some new varieties of rats and guinea-pigs and their relation to problems of color inheritance. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1914, xlviii, 65-73. — **Caulley** (M.) La distribution géographique des organismes dans ses rapports avec l'évolution. Rev. scient., Par., 1913, ii, 769-779. — **Coupin** (H.) Zinc et "Sterigmatocystis nigra." Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clvii, 1475. — **D.** (F. A.) A remarkable anticipation of Darwin. [By G. W. Sleeper, 1849.] Nature, Lond., 1913-14, xcii, 588. — **Darwin** (Sir F.) The effect of light on the transpiration of leaves. Proc. Roy. Soc. Lond., 1914, lxxxvii, s. B., 281-299. — **Emerson** (R. A.) The inheritance of a recurring somatic variation in variegated ears of maize. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1914, xlviii, 87-115. — **Harris** (J. A.) Current progress in the study of natural selection. Pop. Sc. Month., N. Y., 1914, lxxxiv, 128-146. — **Hewlett** (R. T.) The present-day occurrence of spontaneous generation. Nature, Lond., 1913-14, xcii, 579. — **Hirsch** (E.) Ueber eine alte Urzeugungstheorie in neuer Fassung. Naturwissenschaften, Berl., 1914, ii, 52-56. — **von Koch** (G.) Kleinere Mitteilungen über Korallen. Morphol. Jahrb., Leipz., 1914, xlviii, 149-155, 1 pl. — **Lipschütz** (A.) Die Ernährung der Wassertiere durch die gelösten organischen Verbindungen der Gewässer. (Eine Kritik.) Ergebn. d. Physiol., Würzb., 1913, xiii, 1-46. — **Little** (C. C.) "Dominant" and "recessive" spotting in mice. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1914, xlviii, 74-82. — **Lutz** (F. E.) Humidity, a neglected factor in environmental work. *Ibid.*, 122-128. — **Oswald** (F.) The sudden origin of new types. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1914, lxxxvii, 26; 46; 54. — **Parker** (G. H.) A note on sex determination. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1914, n. s., xxxix, 215. — **Pearl** (R.) & **Boring** (Alice M.) Some physiological observations regarding plumage patterns. *Ibid.*, 143. — **Planchon** (L.) La pomme de terre et ses transformations. Bull. mens. de l'Acad. d. sc. . . de Montpellier, 1913, 253-287. — **Roaf** (E. E.) Relation of kidney weight to the total body weight in cats. J. Physiol., Lond., 1913, xlvii, p. xx. — **Roule** (L.) Sur l'influence exercée par la fonction reproductrice sur les migrations des saumons de printemps et d'été. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clvii, 1545-1547. — **Troland** (L. T.) The chemical origin and regulation of life. Monist, Chicago, 1914, xxiv, 92-133. — **Wheldale** (M.) & **Bassett** (H. L.) The chemical interpretation of some Mendelian factors for flower-colour. Proc. Roy. Soc. Lond., 1914, lxxxvii, s. B., 300-311. — **Wolff** (J.) Sur l'action catalytique du fer dans le développement de l'orge. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clvii, 1476-1478.

ANTHROPOLOGY.

- Bacot** (J.) Les Mo-So. Ethnographie des Mo-So, leurs religions, leur langue et leur écriture. Avec les documents historiques et géographiques relatifs à Li-kiang. Leiden, 1913. 224 p. 8°.

- Bennett** (Florence May). Religious cults associated with the Amazons. N. Y., 1913, Columbia Univ. 84 p. 8°.
- Betha** (E.) Die Erde und unsere Ahnen. Berl.-Lichtenf., 1913. 363 p. 8°.
- Chapin** (Francis Stuart). An introduction to the study of social evolution; the prehistoric period. N. Y., 1914, Century Co. 328 p. 8°.
- Commont** (V.) Le Moustérien ancien à Saint-Acheul et Montières. Stratigraphie; faune; l'industrie acheuléenne. Paris, 1913. 8°.
- Fuchs** (Eduard) & **Kind** (Alfred). Die Weiberherrschaft in der Geschichte der Menschheit. 2 v. München, 1913. 722 p. 90 pl. 8°.
- Garofalo** (Baron Raffaele). Criminology; transl. by Robert Wyness Millar, with an introd. by E. Ray Stevens. Bost., 1914, Little, Brown & Co. 482 p. 12°.
- Grubauer** (Albert). Unter Kopfjägern in Central-Celebes; ethnologische Streifzüge in Südost- und Central-Celebes. Leipz., 1913, R. Voigtländer. 619 p. 16 pl. 1 map. 4°.
- von Hoffmann** (G.) Die Rassenhygiene in den Vereinigten Staaten von Nord Amerika. München, 1913. 249 p. 8°.
- Jenks** (Jeremiah Whipple) & **Lauck** (William Jett). The immigration problem; a study of American immigration conditions and needs. 3. ed. N. Y., 1913, Funk & Wagnalls. 574 p. 12°.
- Johnson** (S. C.) A history of emigration from the United Kingdom to North America, 1763-1912. Lond., 1913. 404 p. 8°.
- Johnston** (T. C.) Did the Phœnicians discover America? Lond., 1913. 316 p. 8°.
- Junod** (H. A.) The life of a South African tribe. 2 v. N. Y., 1913. 500; 574 p. 8°.
- Krukenberg** (H.) Der Gesichtsausdruck des Menschen. Stuttg., 1913. 271 p. 8°.
- Nawratski** (C.) Die jüdische Kolonisation Palästinas. München, 1914. 555 p. 8°.
- Poynter** (C. W. M.) A study of cerebral anthropology. Lincoln, Neb., 1913, Univ. Neb. 96 p. 8°.
- Rhodes** (Geoffrey), **Duckworth** (Sir Dyce) [et al.] The whole man. Milwaukee, 1913, Young Churchman. 175 p. 12°.
- Rocca** (P.) Les Corses devant l'anthropologie. Par., 1913. 41 p. 12°.
- Schlaginhaufen** (Otto). Die Anthropologie in ihren Beziehungen zur Ethnologie und Prähistorie. Jena, 1913, G. Fischer. 24 p. 8°.
- Schmidt** (R. R.) Die altsteinzeitlichen Gräber der Ofnet und der Bestattungsritus der Diluvialzeit. (Epoche Azilien-Tardenoisien.) Stuttg., 1913. 32 p. 8°.
- Sergi** (G.) L'evoluzione organica e le origini umane. Torino, 1913. 252 p. 16°.
- Stratz** (C. H.) Die Darstellung des menschlichen Körpers in der Kunst. Berl., 1914. 332 p. 8°.
- Bell** (A. G.) How to improve the race. J. Hered., Wash., 1913, v, No. 1, 1-7. Also, Reprint.—**Berkusky** (H.) Regenzauber. Mitt. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1913, xlii, 273-310.—**Bonnet** (L. M.) Pigmentation physiologique des muqueuses. Lyon méd., 1913, cxxi, 1115.—**Bean** (R. B.) Notes on the hairy men of the Philippine Islands and elsewhere. Am. Anthrop., Wash., 1913, n. s., xv, 415-424, 13 pl.—**De Body** (T.) Certain kitchen-middens in Jamaica. *Ibid.*, 423-434, 3 pl.—**Elster** (A.) Die Erotik in den Motiven der Mode. Sex-Probleme, Frankf. a. M., 1914, x, 31-42.—**Fletcher** (Alice C.) Brief history of the International Congress of the Americanists. Am. Anthrop., Wash., 1913, n. s., xv, 539.—**Gaillard** (G.) De l'influence d'un type blond dans l'art de la Renaissance. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1913, 6. s., iv, 589-596.—**Godbey** (A. H.) Ceremonial spitting. Monist, Chicago, 1914, xxiv, 67-91.—**Godin** (P.) Leggi dell'accrescimento alle quali mi hanno condotto le mie ricerche sull'accrescimento delle varie parti del corpo (1893-1913). Arch. per l'anthrop., Firenze, 1913, xliii, 89-97.—**Guyenot** (E.) Le mendélisme et l'hérédité chez l'homme. Biologica, Par., 1914, iv, 1-20.—**Hallermeyer** (A.) Ueber die rassenbiologische Bedeutung der Kriege. Sex-Probleme, Frankf. a. M., 1914, x, 11-30.—**Hyslop** (T. R.) The inheritance of mental characters. J. State Med., Lond., 1913, xxi, 705-712.—**Joseph** (G.) Condition de la femme en Côte-d'Ivoire. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1913, 6. s., iv, 585-589.—**Loth** (F.) Zur Anthropologie der Plantaraponeurose. Morphol. Jahrb., Leipz., 1914, xlviii, 83-95.—**Mertinmas** (Susie A.) Nursing among the Navajo Indians. Am. J. Nursing, Phila., 1913-14, xiv, 335-340.—**Maupetit** (G.) Mœurs laotiennes. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1913, 6. s., iv, 457-554.—**Mott** (F. W.) The neuropathic inheritance in relation to crime and insanity. Liverpool M. Chir. J., 1914, xxxiv, 21-45.—**Orme** (W. B.) Mākan sirih. [Betel chewing.] Brit. M. J., Lond., 1914, i, 325.—**Rees** (F.) The human hair; its history, in connection with fashion from the earliest ages of the world. Therap. Rec., Louisville, 1912-13, viii, 248-251.—**Robinson** (L.) The relations of speech to

human progress. *Science Progr.* 20. cent., Lond., 1913-14, viii, 519-534. — **Saville** (M. H.) Precolumbian decoration of the teeth in Ecuador; with some account of the occurrence of the custom in other parts of North and South America. *Am. Anthrop.*, Wash., 1913, n. s., xv, 377-394, 4 pl. — **Seiner** (F.) Beobachtungen an den Bastard-Buschleuten der Nord-Kalahari. *Mitt. d. anthrop. Gesellsch.* in Wien, 1913, xliii, 311-324. — **Spitzka** (E. A.) A death mask of W. J. McGee. *Am. Anthrop.*, Wash., 1913, n. s., xv, 536-538, 2 pl. — **Weissenberg** (S.) Die zentralasiatischen Juden in anthropologischer Beziehung. *Mitt. d. anthrop. Gesellsch.* in Wien, 1913, xliii, 257-272. — **Yearley** (M.) The question of "concubintancy" in cousin marriages. *Lancet*, Lond., 1914, i, 167-169.

Craniology.

Augier (Marius Adolphe). Recherches sur l'os frontal de l'homme, son développement normal et anormal. [Nancy.] Par., 1913, A. Legrand. 161 p. No. 1022. 8°. *

von Fritsch (A.) Der Schädel Friedrich von Schillers und des Dichters Begräbnisstätte. Leipzig, 1913. 212 p. 18 pl. 4°.

Baudouin (M.) La polyarthrite alvéolaire depuis le quaternaire jusqu'à l'époque romaine. *Gaz. méd. de Par.*, 1913, lxxxiv, 397-400. — **Bolk**. Supernumerary teeth in the molar region in man. *Dental Cosmos*, Phila., 1914, lvi, 154-167. — **van Deinse** (A. B.) Again the sutura parietalis of the mammals. *Anat. Anz.*, Jena, 1913, xlv, 289-301. — **Fürst** (C. M.) Observations à propos des remarques de M. C. Hervé sur un crâne de l'île aux Chiens décrit par Winslow (1722). *Rev. anthrop.*, Par., 1913, xxiii, 416-419. — **Harris** (T. J.) Skull of aborigines; specimen of temporal bone. *Laryngoscope*, St. Louis, 1914, xxiv, 45. — **Lebzelter** (V.) Morphologische Untersuchungen über die Jochbogen-gegend und deren Beziehungen zur Frankfurter Horizontalebene. *Mitt. d. anthrop. Gesellsch.* in Wien, 1913, xliii, 325-342. — **Lucas-Championnière**. Trépanation préhistorique. *Médecin scient.*, Par., 1913, xxi, 181-184. — **Meyer** (A. W.) An abnormally large unilateral foramen mastoideum, canalis mastoideus, and sulcus emissarius mastoideum. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1913-14, xlviii, 142. — —. A supernumerary paranasal sinus. *Ibid.*, 118-120. — —. Bilateral absence of the frontal sinus. *Ibid.*, 132. — **Puccioni** (N.) Ricerche sulla forma del mento e dell' incisura sigmoidea negli uomini e nelle scimmie. *Arch. per l'antrop.*, Firenze, 1913, xliii, 99-134. — **Randall** (A. B.) A skull with malformation of the temporal bone and distortion and absorption of the basilar region as if by pressure of a non-malignant naso-pharyngeal tumor. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, N. Y., 1913, xxxv, 257-259. — **Sera** (G. L.) L'altezza del cranio in America; in-

duzioni antropologiche ed antropogeografiche. *Arch. per l'antrop.*, Firenze, 1912, xlii, 64; 161; 297; 1913, xliii, 13, 1 ch.

Psychology.

(Including Comparative and Morbid Psychology.)

See, also, Physiology of the Nervous System.

Alexandre-Biason (J.) Les phénomènes dits de matérialisation. Paris, 1913. 8°.

Aasmus (F.) Die moderne Pädagogik. 1. Bd. Langensalza, 1913. 322 p. 8°.

Budde (G.) Sozialpädagogik und Individualpädagogik in typischen Vertretern. Langensalza, 1913. 184 p. 8°.

Demény (G.) L'éducation de l'effort; psychologie; physiologie. Par., 1913. 16°.

Dittrich (Ottm.) Die Probleme der Sprachpsychologie und ihre gegenwärtigen Lösungsmöglichkeiten. Leipzig, 1913. 156 p. 8°.

Fernberger (Samuel Weiller). On the relations of the methods of just perceptible differences and constant stimuli. Princeton, N. J., 1913, *Psychol. Rev. Co.* 85 p. 8°.

de Fremery (H. N.) Nieuwe handleiding tot de kennis van het spiritisme. Bussum, 1913. 450 p. 16°.

Freud (Sigmund). Totem und Tabu. Einige Uebereinstimmungen im Seelenleben der Wilden und Neurotiker. Wien, 1913. 154 p. 8°.

Hyalop (James Hervey). Psychical research and survival. N. Y., 1913, Macmillan. Co. 216 p. 12°.

Kafka (Gustav). Einführung in die Tierpsychologie auf experimenteller und ethologischer Grundlage. 1. Bd. Die Sinne der Wirbellosen. Leipzig, 1914. 606 p. 8°.

Krafft (R.) Unterpädagogik? Zeitgemässe Besprechungen unter Schulmännern über Volks- und Einheitsschulen. Frankenstein, 1913, 160 p. 8°.

Lanalots (Rev. Don Ildephonse). Spiritism unveiled; a critical examination of some abnormal psychic phenomena. St. Louis, 1913, B. Herder. 228 p. 8°.

Lexikon der Pädagogik. Im Verein mit Fachmännern und unter besonderer Mitwirkung von O. Willmann hrsg. von E. M. Roloff. 2. Bd. Freiburg i. Br., 1913. 1355 p. 8°.

- Peters (Wilhelm).** Die Beziehungen der Psychologie zur Medizin und die Vorbildung der Mediziner. Würzb., 1913, C. Kabitzsch. 37 p. 8°.
- Raschke (Walther).** Intelligenzprüfungen und Assoziationsversuche an Kindern. Greifsw., 1913, J. Abel. 72 p. 8°.
- Sarkar (B. K.)** Introduction to the science of education. Lond., 1913. 8°.
- von Schrenck-Notzing (A.)** Materialisations-Phaenomene. Ein Beitrag zur Erforschung der mediumistischen Teleplastie. München, 1914. 535 p. 8°.
- Sidis (Boris).** The psychology of laughter. Lond., 1913. 8°.
- Sombart (W.)** Der Bourgeois. Zur Geistesgeschichte des modernen Wirtschaftsmenschen. München, 1913. 547 p. 8°.
- Ward (Florence E.)** The Montessori method and the American school. N. Y., 1914, Macmillan Co. 259 p. 12°.
- Anschütz (G.)** Theodor Lipps' neuere Urteilslehre. Eine Darstellung. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz., 1913-14, xxx, 329-414. — **Auden (G. A.)** Some points for consideration in the diagnosis of mental defect. Med. Officer, Lond., 1914, xi, 26; 35. — **Bechtereff (V. M.)** [Principles of functional activity of the brain cortex according to psycho-reflexological data.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1149-1155. — **Benussi (V.)** Die Atmungssymptome der Lüge. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz. u. Berl., 1914, xxxi, 244-273. — **Bleuler (E.)** Der Sexualwiderstand. Jahrb. f. psychoanal. u. psychopathol. Forsch., Leipz. u. Wien, 1913, v, 1. Hälfte, 442-452. — **Bode (B. H.)** Psychology as a science of behaviour. Psychol. Rev., Princeton, N. J. & Lancaster, Pa., 1914, xxi, 46-61. — **Broom (W.)** What is psycho-analysis? Nature, Lond., 1913-14, xcii, 643-645. — **Charon (A.)** Rhythmus und rhythmische Einheit in der Musik. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz. u. Berl., 1913, xxxi, 274-294. — **Chase (H. W.)** Consciousness and the unconscious. Psychol. Bull., Princeton, N. J. & Lancaster, Pa., 1914, xi, 7-10. — **Chide (A.)** La science et le surnaturel. Rev. phil., 1914, lxxvii, 55-72. — **Corberi (G.)** Osservazioni sull'ergogramma simultaneo a lavoro mentale. Riv. di psicol. applic., Bologna, 1913, ix, 416-480, 2 ch. — **De Sarlo (F.)** La classificazione dei fatti psichici. Ibid., 313-332. — **Donnelly (H. H.)** Diagnosis of mental deficiency in infancy and early childhood. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxi, 185-192. [Discussion], 170. — **Eder (M. D.)** Borderland cases. Univ. M. Rec., Lond., 1914, v, 1-10. — **Ernst (C.)** Kritische Untersuchungen über die psychischen Fähigkeiten der Ameisen. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz. u. Berl., 1914, xxxi, 38-68. — **Feleky (A. M.)** The expression of the emotions. Psychol. Rev., Princeton, N. J. & Lancaster, Pa., 1914, xxi, 33-41, 4 pl. — **Fernberger (S. W.)** A simplification of the practice of the method of constant stimuli. Am. J. Psychol., Worcester, 1914, xxv, 121-130. — **Finkenbinder (E. O.)** The remembrance of problems, and of their solutions; a study in logical memory. Ibid., 32-81. — **von Frey (M.)** Studien über den Kraftsinn. Ztschr. f. Biol., München u. Berl., 1914, lxiii, 129-154. — **Freytag (G.)** Lichtsinnuntersuchungen bei Tieren. Arch. f. vergleich. Ophthalmol., Leipz., 1913-14, iv, 68-82. — **Frings (G.)** Ueber den Einfluss der Komplexbildung auf die effektuelle und generative Hemmung. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz., 1913-14, xxx, 415-479. — **von Frisch (K.)** Weitere Untersuchungen über den Farbensinn der Fische. Zool. Jahrb., Abt. f. allg. Zool., Jena, 1913, xxxiv, 43-68. — **Giachetti (C.)** La bugia patologica e costituzionale. Riv. di psicol. applic., Bologna, 1913, ix, 481-500. — **Gruber (K.)** Denkende Tiere. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 190-193. — **Guilhermet (G.)** Comment devient-on criminel? L'influence de la volonté dans le crime. Rev. de psychothérap., Par., 1913-14, xxviii, 104-110. — **Haenel (H.)** Neue Beobachtungen an den Elberfelder Pferden. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 97-99. — **Herfurth (C.)** *Die Konstanz des mittleren Schätzungswertes bei Umkehrung der Lage des Normal- und Vergleichsreizes. Psychol. Studien, Leipz., 1913-14, ix, 220-271. — **Hess (C.)** Eine neue Methode zur Untersuchung des Lichtsinnes bei Krebsen. Arch. d. vergleich. Ophthalmol., Leipz., 1913-14, iv, 52-67. — **Untersuchungen über den Lichtsinn mariner Würmer und Krebse.** Arch. f. d. ges. Psychol., Bonn, 1914, clv, 421-435. — **Hollingworth (H. L.)** Individual differences before, during and after practice. Psychol. Rev., Princeton, N. J. & Lancaster, Pa., 1914, xxi, 1-8. — **Joachim (H. H.)** Some preliminary considerations of self-identity. Mind, Lond. & Edinb., 1914, n. s., xxiii, 41-59. — **Jung (C. G.)** Versuch einer Darstellung der psychoanalytischen Theorie. Jahrb. f. psychoanal. u. psychopathol. Forsch., Leipz. u. Wien, 1913, v, 1. Hälfte, 307-441. — **Koffka (K.)** Beiträge zur Physiologie der Gestalt- und Bewegungserlebnisse. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1914, lxvii, 1. Abt., 353-358. — **Leschke (E.)** Die Ergebnisse und die Fehlerquellen der bisherigen Untersuchungen über die körperlichen Begleiterscheinungen seelischer Vorgänge. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz. u. Berl., 1914, xxxi, 27-37. — **Lohnert (K.)** Untersuchungen über die Auffassung von Rechtecken. Psycholog. Studien, Leipz., 1913-14, ix, 147-219. — **Lomer (G.)** Ueber graphologische Kennzeichen des Schwachsinn. Arch. f. Psychiat., Berl., 1914, liii, 101-173. — **Lyon**

(D. O.) & Eno (H. L.) A time experiment in psycho-physics. Part II. Psychol. Rev., Princeton, N. J., & Lancaster, Pa., 1914, xxi, 9-22, 1 pl.—**McDougall** (W.) Psychology in the service of eugenics. Eugenic Rev., Lond., 1913-14, v, 295-308.—**Maeder** (A.) Zur Frage der teleologischen Traumfunktion. Eine Bemerkung zur Abwehr. Jahrb. f. psychoanal. u. psychopathol. Forsch., Leipz. u. Wien, 1913, v, 1. Hälfte, 453.—**Marcuse**. Psychische Erregung und Hemmung vom Standpunkt der Jodl'schen Psychologie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1914, liii, 262-274.—**Mercier** (C.) Psychoanalysis. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 172.—**Minkowski** (E.) Betrachtungen im Ausschluss an das Prinzip des psychophysischen Parallelismus. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz. u. Berl., 1914, xxxi, 132-243.—**Mott** (F. W.) The influence of nutrition and the influence of education in mental development. Science Progr. 20. cent., Lond., 1913-14, viii, 460-481.—**Pfister** (O.) Kryptolalie, Kryptographie und unbewusstes Vexierbild bei Normalen. Jahrb. f. psychoanal. u. psychopathol. Forsch., Leipz. u. Wien, 1913, v, 1. Hälfte, 117-156.—**Poffenberger** (A. T.), jr. The effects of strychnine on mental and motor efficiency. Am. J. Psychol., Worcester, 1913, xxv, 82-120.—**Ponzo** (M.) Studio della localizzazione delle sensazioni termiche di caldo e di freddo. Riv. di psicol. applic., Bologna, 1913, ix, 393-415. —. Dei rapporti fra i dati anatomici, fisiologici e psicologici nei processi gustativi. *Ibid.*, 513-539.—**Ranschburg** (P.) Ueber ein neuropsychologisches Grundgesetz. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1914, 1, 255-260. —. Psychologische Methoden zur Erforschung des Verlaufes der nervösen Erregung unter normalen und pathologischen Bedingungen. Psychiat.-neurolog. Wehnschr., Halle a. S., 1913-14, xv, 509.—**Revault d'Allonnes**. L'attention indirecte. Rev. phil., Par., 1913, lxxvii, 32-51.—**Russell** (B.) On the nature of acquaintance. Preliminary description of experience. Monist, Chicago, 1913, xxiv, 1-16.—**Saffioti** (F. U.) Osservazioni sperimentali sul diverso comportamento del lavoro muscolare nella scrittura durante il calcolo. Riv. di psicol. applic., Bologna, 1913, ix, 353-361.—**Sanford** (E. C.) Psychic research in the animal field; der kluge Hans and the Elberfeld horses. Am. J. Psychol., Worcester, 1914, xxv, 1-31.—**Solomon** (M.) Some remarks on the meaning of dreams. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 194-197.—**Stärcke** (J.) Neue Traumexperimente im Zusammenhang mit älteren und neueren Traumtheorien. Jahrb. f. psychoanal. u. psychopathol. Forsch., Leipz. u. Wien, 1913, v, 1. Hälfte, 233-306.—**Stoddart** (W. H. B.) Brown (W.) [et al.] Psycho-analysis. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 340.—**Tannenbaum** (S. A.) A consideration of objections to psychoanalysis. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 338-341. —. Psychoanalysis; a reply to some objections. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 277-279.—**Vire**

(A.) Expériences sur la baguette des sourciers. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clvii, 1460-1463.—**Ziehen** (T.) Versuche über die Beteiligung von Bewegungsempfindungen und Bewegungsvorstellungen bei Formkombinationen. Ztschr. f. pädagog. Psychol. [etc.], Berl., 1914, xv, 40-44.

ANATOMY.

See, also, Craniology.

Brus (Marie Germain Adolphe Victor). Du poids et de l'axe du cœur chez l'homme; leur rapport avec le périmètre thoracique. Bordeaux, 1913. 95 p. No. 90. 8°. *

Delamere (Gabriel), **Poirier** (Paul) & **Cuneo** (Bernard). The lymphatics; general anatomy of the lymphatics. Author. English ed. by C. H. Leaf. New issue. Lond., 1913, Constable & Co. 313 p. 8°.

Baum. Betrachtungen über das Lymphgefäßsystem im allgemeinen, Lymphwege des Nervensystems im besonderen. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 209-211.—**Creswell** (C. H.) The Royal College of Surgeons of Edinburgh; anatomy in the early days. Edinb. M. J., 1914, n. s., xii, 141-156, 2 pl.—**Fuse** (G.) Das Ganglion ventrale und das Tuberculum acusticum bei einigen Säuglingen und beim Menschen. Arb. a. d. hirnanat. Inst. in Zürich, Wiesb., 1913, Heft vii, 1-210. —. Die Randgebiete des Pons und des Mittelhirns. *Ibid.*, 211-253.—**Gregoire** (R.) & **Tourneix** (J.) L'artère spermatique. Paris méd., 1913-14, xii, 81-87, 1 pl.—**Kaplan** (M.) Die spinale Acusticuswurzel und die in ihr eingelagerten Zellsysteme. Nucleus Deiters. Nucleus Bechterew. Arb. a. d. neurol. Inst. a. d. Wien. Univ., Leipz. u. Wien, 1912-13, xx, 375-559.—**Landau** (E.) Ueber verwandtschaftliche Formbildung der Grosshirnwindungen an beiden zueinander gehörenden Hemisphären. Morphol. Jahrb., Leipz., 1914, xlviii, 143-147, 1 pl.—**Meyer** (A. W.) Dorsal lymph nodes. J. Anat. & Physiol., Lond., 1913-14, xlviii, 108-111. —. Dorsal hemolymph nodes. *Ibid.*, 111-113. —. Two independent unilateral accessory anterior serrati in the male. *Ibid.*, 132. —. Hemal nodes in some carnivora and rodents. Studies on hemal nodes III. Anat. Anz., Jena, 1913, xiv, 257-271.—**Morton** (W. C.) The present crisis in anatomical nomenclature. Med. Mag., Lond., 1914, xxiii, 25-30.—**Renaut** (J.) Un anatomiste philosophe: Félix Anatole Le Double. Gaz. méd. du centre, Tours, 1913, xviii, 285-288.—**Ruge** (G.) Der Hautrumpfmuskel des Menschen. Morphol. Jahrb., Leipz., 1914, xlviii, 1-57.—**von Szent-Györgyi** (A.) Zur Anatomie und Histologie des Teguments der Analöffnung und des Rectum. Anat. Hefte, Wiesb., 1913, xlix, 303-336, 2 pl.—**Woodbury** (M. S.) The technic of outlining the thyroid gland. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 333.

**Embryology, Cytogenesis,
Spermatogenesis.**

See also, Monsters.

Roux (Wilhelm). Ueber kausale und konditionale Weltanschauung und deren Stellung zur Entwicklungsmechanik. Leipz., 1913, W. Engelmann. 66 p. 8°.

Vogt (Walther). Ueber Zellbewegungen und Zelldegenerationen bei der Gastrulation von Triton cristatus. 1. Teil: Untersuchungen isolierter lebender Embryonalzellen. Marburg, 1913. 66 p. 4 pl. 8°.

Amin (M.) The course of the phrenic nerve in the embryo. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1913-14, xlviii, 215-218. — **Ballowitz (E.)** Ueber eigenartige, spiralig strukturierte Spermien mit apyrenem und eupyrenem Kopf bei Insekten. *Arch. f. Zellforsch.*, Leipz., 1914, xii, 147-157, 1 pl. — **Bein (Gertrud).** Zur Entwicklungsgeschichte des menschlichen Dickdarmes. *Anat. Hefte*, Wiesb., 1913, xlix, 337-357. — **Blaisdell (F. E.)** Measurements on a human embryo 30mm. long. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1913-14, xlviii, 182-209. — **Böcker (H.)** Der Schädel von Salmo salar. Ein Beitrag zur Entwicklung des Teleostierschädels. *Anat. Hefte*, Wiesb., 1913, xlix, 359-396, 2 pl. — **Cowdry (E. V.)** The development of the cytoplasmic constituents of the nerve cells of the chick. I. Mitochondria and neurofibrils. *Am. J. Anat., Phila.*, 1914, xv, 389-429. — **Digby (L.)** A critical study of the cytology of Crepis virens. *Arch. f. Zellforsch.*, Leipz., 1914, xii, 97-146, 3 pl. — **Ewing (H. E.)** Pure line inheritance and parthenogenesis. *Biol. Bull., Woods Hole, Mass.*, 1914, xxvi, 25-35. — **Ferreira (A.) & de Negreiros-Rinaldi.** Ueber die lymphoiden Vorstufen der hämoglobinhaltigen Normoblasten und Megaloblasten beim Embryo und beim Erwachsenen in normalem und pathologischem Zustand. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1914, ccv, 77-89, 2 pl. — **Fuchs (H. L.)** Zur Entwicklungsgeschichte der Zahnform und deren Anwendung auf das Primatengebiss. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Leipz., 1914, xxxii, 24-44. — **Giedgowd (W.)** [Development and ossification of the hyoid bone.] *Medycyna i Kron. lek.*, Warszawa, 1913, xlviii, 609-612. — **Guilliermond (A.)** Nouvelles observations sur le chondrome de l'asque de Prestularia vesiculosa; évolution chondrome pendant les mitoses et la formation des spores. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1913, lxxv, 646-649. — **Haecker (V.) & Lebedinsky (N.)** Ueber kombinierte Aether- und Radiumwirkung auf Embryonalzellen. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 7. — **Harrison (R. G.)** The life of tissues outside the organism from the embryological standpoint. *Tr. Cong. Am. Phys. & Surg.*, N. Haven, 1913, 63-76, 12 pl. — **Herlant (M.)** Études sur les bases cyto-

logiques du mécanisme de la parthénogénèse expérimentale chez les amphibiens. *Arch. de biol., Liège & Par.*, 1913-14, xxviii, 505-606, 3 pl. — **Hinderer (T.)** Ueber die Verschiebung der Vererbungsrichtung unter dem Einfluss von Kohlensäure. *Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ.*, Leipz., 1914, xxxviii, 187-209, 3 pl. — **Hoffmann (L.)** Entwicklungsgang oder Embryologie des Haushuhnes. *Natur*, Leipz., 1913-14, v, 185-187, 1 pl. — **Keck (L.)** Spaltbildungen an Extremitäten des Menschen und ihre Bedeutung für die normale Entwicklungsgeschichte. *Morphol. Jahrb.*, Leipz., 1914, xlviii, 97-141, 4 pl. — **Kükenthal (W.)** Untersuchungen an Walen. (Zweiter Teil.) *Jenaische Ztschr. f. Naturw.*, Jena, 1914, n. F., li, 1-122, 3 pl. — **Lochmann (L.)** Zur Entwicklungsgeschichte der Siphonophoren. *Ztschr. f. wissensch. Zool.*, Leipz., 1914, cviii, 258-289, 1 pl. — **Loeb (J.)** Umkehrbarkeit in der Entwicklungserregung des Seeigeleies. *Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ.*, Leipz., 1914, xxxviii, 277-287. — **Marchetti (Laura).** Sui primi momenti dello sviluppo di alcuni organi primitivi nel germe di Bufo vulgaris; sviluppo delle Ventose; prima nota preventiva. *Anat. Anz.*, Jena, 1914, xlv, 321-347. — **Mercier (L.)** Recherches sur la spermatogénèse chez l'Anorpa germanica L. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1913, lxxv, 605-607. — **Müller-Calé (K.)** Zur Entwicklungsgeschichte einiger Thecaporen. *Zool. Jahrb., Abt. f. Anat.*, Jena, 1913, xxxvii, 83-112, 2 pl. — **Murphy (J. B.)** Studies in tissue specificity. II. The ultimate fate of mammalian tissue implanted in the chick embryo. *J. Exper. M., Lancaster, Pa.*, 1914, xix, 181-186, 2 pl. — **O'Donoghue (C. H.)** Ueber die Corpora lutea bei einigen Reuteltieren. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1914, lxxxiv, 2. Abt., 1-47, 4 pl. — **Retzius (G.)** Was sind die Plastosomen? *Ibid.*, 1. Abt., 175-214, 1 pl. — **Salensky (W.)** Sur le développement des salpes. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1913, lxxv, 655. — **Sobotta.** Einige Zwillinge und Polyembryonie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 205. — **Swellengrebel (N. H.)** Zur Kenntnis der Entwicklungsgeschichte von Isospora bigemina (Stiles). *Arch. f. Protistenk.*, Jena, 1914, xxxii, 379-392, 2 pl. — **Swift (C. H.)** Origin and early history of the primordial germ-cells in the chick. *Am. J. Anat., Phila.*, 1914, xv, 483-516. — **Terni (T.)** Condriosomi, idiozoma e formazioni periidiozomiche nella spermatogenesi degli Anfibi. (Ricerche sul Geotriton fuscus.) *Arch. f. Zellforsch.*, Leipz., 1914, xii, 1-96, 7 pl. — **Tönniges (C.)** Die Trichocysten von Frontonia leucas (Ehrbg.) und ihr chromidialer Ursprung. Ein Beitrag zur Chromidialtheorie. *Arch. f. Protistenk.*, Jena, 1914, xxxii, 298-378, 2 pl. — **Tschasnownikow (S.)** Ueber Becher- und Flimmerepithelzellen und ihre Beziehungen zueinander. Zur Morphologie und Physiologie der Zentralkörperchen. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1914, lxxxiv, 1. Abt., 150-174, 2 pl. — **Tüffers (P.)** Die Entwicklung des

nasalen Endes des Tränennasenganges bei einigen Säugetieren. *Anat. Hefte*, Wiesb., 1913, xlix, 399-439. — **Veselkin** (N. V.) [Influence of insufficiency of oxygen upon the growth and development of the chick embryo.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xii, 989.

Histology.

Pignède (Maurice). *Recherches histologiques sur la zonule de Zinn chez les oiseaux*. Lyon, 1913. 43 p. No. 85. 8°. *

Walcher (Albrecht). *Zur Morphologie der Erythrozyten*. [Freiburg i Br.] Tübing., 1913, H. Laupp, jr. 19 p. 1 pl. 8°. *

Athanasia (I.) & **Dragoiu**. *Sur les capillaires aériens des fibres musculaires chez les insectes*. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1913, lxxv, 578-582. — **Collin** (R.) *Les relations des corps de Nissl et des neurofibrilles dans la cellule nerveuse*. *Ibid.*, 600. — **Enriques** (P.) & **Zweibaum** (J.) *Sul pigmento nel sistema nervoso degli invertebrati e le sue modificazioni sperimentali*. Bios, Genova, 1913, i, 21-39. — **Franz** (V.) *Faseranatomie des Mormyridengehirns*. *Anat. Anz.*, Jena, 1913, xlv, 271-279. — **Gildemeister** (M.) *Ueber die sogenannte Härte tierischer Gewebe und ihre Messung*. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1914, lxiii, 183-200. — **Kent** (A. F. S.) *The structure of the cardiac tissue at the auriculo-ventricular junction*. *J. Physiol.*, Lond., 1913, xlvii, p. xvii. — **Krüger** (P.) *Ein neues Verfahren zur elektiven Färbung der Binde-substanzen*. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1914, lxxxiv, 1. Abt., 75-91, 1 pl. — **Kulesch** (L.) *Der Netzapparat von Golgi in den Zellen des Eierstockes*. *Ibid.*, 142-149, 1 pl. — **Mawas** (J.), **Mayer** (A.) & **Scheffer** (G.) *Action de quelques fixateurs des cellules nerveuses sur la composition chimique du tissu*. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1913, lxxv, 560-563. — **Oelze** (F. W.) *Ueber die färberische Darstellung der Reduktionsorte und Oxydationsorte in Geweben und Zellen*. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1914, lxxxiv, 1. Abt., 91-121, 1 pl. — **Péterfi** (T.) & **Engel** (A.) *Das Muskelgewebe der Milz des Menschen*. *Anat. Anz.*, Jena, 1913, xlv, 312-317. — **Proskauer** (A.) *Chromatophore Zellen in der Nasenschleimhaut*. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 172. — **Spiller** (W. G.) *The direct ventro-lateral pyramidal tract*. *Rev. Neurol. & Psychiat.*, Edinb., 1913, xi, 615-617, 1 pl. — **Tschaschin** (S.) *Ueber die "ruhenden Wanderzellen" und ihre Beziehungen zu den anderen Zellformen des Bindegewebes und zu den Lymphozyten*. *Folia haematol.*, Leipz., 1913, xvii, Arch., 317-397, 3 pl. — **Zawarsin** (A.) *Histologische Studien über Insekten. IV. Die optischen Ganglien der Aeschna-Larven*. *Ztschr. f. wissensch. Zool.*, Leipz., 1914, cviii, 175-257, 6 pl.

Microscopy.

See, also, Histology; Pathology; Bacteriology.

Barrenscheen (Hermann K.) *Neuere Methoden der klinischen Mikroskopie*. Supplement zu Atlas und Grundriss der klinischen Mikroskopie von N. von Jagic. Wien & Leipz., 1913, M. Perles. 47 p. 7 pl. 8°.

Ambrohn (H.) *Ein Demonstrationsversuch zur Abbeschen Theorie der mikroskopischen Wahrnehmung*. *Ztschr. f. wissensch. Mikr.*, Leipz., 1913, xxx, 289-299. — **Franz** (D.) *Die neuere Dunkelfeld- und Ultramikroskopie*. Mikrokosmos, Stuttg., 1913-14, vii, 218-222. — **Gray** (A. W.) *Micrometer microscopes*. *J. Wash. Acad. Sc.*, Balt., 1914, iv, 45-52. — **Jentsch-Watslar** (F.) *Das binokulare Mikroskop*. *Ztschr. f. wissensch. Mikr.*, Leipz., 1913, xxx, 299-318. — **Szedai** (S.) *A new method of fixation*. *J. State Med.*, Lond., 1914, xxii, 99-106.

Morphology.

See, also, Craniology.

Agduhr (E.) *Beitrag zur Kenntnis der volaren Muskulatur am Vorderarm des Schweines*. *Anat. Anz.*, Jena, 1913, xlv, 301-311. — **Berger** (E.) *Beiträge zur Morphologie der behaarten Kopfhaut und der Augenbrauen*. Ueber einellaarbrücke zwischen der behaarten Kopfhaut und den Augenbrauen. *Morphol. Jahrb.*, Leipz., 1914, xlviii, 59-62. — **Bindwald** (C. A. E.) *Das Vorderhirn von Amblystoma mexicanum*. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1914, lxxxiv, 1. Abt., 1-74, 1 pl. — **Dubreuil-Chambardel** (L.) *Du développement du premier rayon digital, de l'hyperphalangie du ponce et de la signification morphologique du premier métacarpien*. *Gaz. méd. du centre, Tours*, 1913, xviii, 288-296. — **Edwards** (D. J.) *A study of the anatomy and the vasomotor phenomena of the sympathetic nervous system in the turtle*. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1914, xxxiii, 229-252. — **von Eggeling** (H.) *Zur Phylogenie der sogenannten Schenkelporen*. *Jenaische Ztschr. f. Naturw.*, Jena, 1914, n. F., li, 123-162. — **Fabian** (H.) *Vergleichend anatomische Studien an Chelonierherzen (nebst Hauptgefäßen) und Versuch ihrer physiologischen Deutung*. *Zool. Jahrb.*, Abt. f. Anat., Jena, 1913, xxxvii, 37-82, 4 pl. — **Hilton** (W. A.) *The central nervous system of Tunica nigra*. *Ibid.*, 113-120. — **Mrázek** (A.) *Regenerationsversuche an der tripharyngealen Planaria anophthalmia*. *Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ.*, Leipz., 1914, xxxviii, 252-276. — **Müller** (C.) *Die Regeneration der Gonophore bei den Hydroiden und anschliessende biologische Beobachtungen*. *Ibid.*, 288-330, 3 pl. — **Pampel** (W.) *Die weiblichen Geschlechtsorgane der Ichneumoniden*. *Ztschr. f. wissensch. Zool.*, Leipz., 1914, cviii, 290-357, 2 pl. — **Parker** (G. H.) *The origin and evolution of the nervous system*. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1914, lxxxiv, 118-127. — **Paris** (P.) *Recherches sur la*

glande uropygienne des oiseaux. Arch. de zool. expér. et gén., Par., 1913, liii, 139-276, 4 pl. — **Pritchard** (U.) Extra maculae found in the ampullae of some birds. J. Laryngol., Lond., 1914, xxix, 1, 1 pl. — **Rand** (H. W.) & **Boyden** (E. A.) Inequality of the two eyes in regenerating Planarians. Zool. Jahrb., Abt. f. allg. Zool., Jena, 1913, xxxiv, 69-80. — **Retterer** (E.) & **Neuville** (H.) Structure du gland de quelques carnivores. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 564-566. — —. Du squelette pénien de quelques mustélidés. *Ibid.*, 622-624. — **Schaeffer** (J. P.) The behavior of elastic tissue in the post-fetal occlusion and obliteration of the ductus arteriosus Botalli in Sus scrofa. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1914, xix, 129-143, 6 pl. — **Schapiro** (J.) Ueber die Regenerationserscheinungen verschiedener Seesternarten. Arch. f. Entwicklungsmechan. d. Organ., Leipz., 1914, xxxviii, 210-251, 3 pl. — **Sewertzoff** (A. N.) Das Visceralskelett der Cyclostomen. Anat. Anz., Jena, 1913, xiv, 280-283. — **Stellwaag** (F.) Der Flugapparat der Lamellicornier. Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., 1914, cviii, 359-429, 4 pl. — **Zimmermann** (K.) Ueber die Facettenaugen der Libelluliden, Phasmoden und Mantiden. Zool. Jahrb., Abt. f. Anat., Jena, 1913, xxxvii, 1-36, 2 pl.

ABNORMITIES.

See, also, Craniology; Gynecology; Ophthalmology; Otology; Laryngology.

Bäumer (Waldemar). Anus praeternaturalis definitivus nach Friedrich. Marburg, 1913. 21 p. 2 pl. 8°. *

Hannedouche (Louis). Notes sur 39 garçons anormaux de l'établissement de Grugny (Seine-Inférieure). Montpellier, 1913. 85 p. No. 55. 8°. *

Hosteig (Jean Maurice Joseph). Contribution à l'étude de l'omoplate scapuloïde et de ses connexions pathologiques. Bordeaux, 1913. 75 p. No. 76. 8°. *

Allmann. Pseudohermaphroditismus masculinus externus. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1914, xxxviii, 122-126. — **Benda** (C.) Fall von Pseudohermaphroditismus femininus externus (Pseudarrhenie). Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 66-69. — **Bunak** (V.) [Anthropometric characteristics of sixteen defective boys.] Sovrem. Psikhiat., Mosk., 1913, vii, 527-559, 1 tab. — **Chebotarevskaya** (Tatyana N.) O mongolizmie. Pediatriya, S.-Peterb., 1913, v, 93-105. — **Cobey** (J. F.) An anomalous right subclavian artery. Anat. Record, Phila., 1914, viii, 15-19. — **Cramer** (K.) Zur Anatomie der Spina bifida occulta. Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., Stuttg., 1913, xii, 79. — **Dermody** (L. A.) A case of hermaphroditism. West. M. Rev., Omaha, 1914, xix, 78. — **Dickson** (W. E. C.) & **Fraser** (J.) A congenital abnormality of the heart and blood-vessels. J. Anat. &

Physiol., Lond., 1913-14, xlviii, 210-214. — **Evans** (A.) A case of cleido-cranial dysostosis. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 195. — **Götsky** (F.) & **Weihe** (F.) Zur Kasuistik des angeborenen totalen Rippendefektes. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1913-14, xxi, 408-410, 1 pl. — **Guérin-Valmale** & **Vayssière**. Ectrodactylie du V^{me} doigt. Marseille méd., 1914, li, 11. — —. Polydactylie bilatérale. *Ibid.*, 12-14. — —. Malformations des quatre membres chez un nouveau-né. *Ibid.*, 46-50. — **Hilgenreiner** (H.) Ueber angeborene Afterenge. Ein Fall von Atresia ani analis. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1914, n. F., xxix, 11-23. — **Hnátěk** (J.) Scapulae alatae physiologicae. Časop. lék. česk., v Praze, 1913, lii, 565-569. — **Hobday** (F.) A case of true hermaphroditism. Vet. J., Lond., 1914, lxx, 98. — **Kurloff** (M.) [Open thymo-pharyngeal duct.] Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk, 1913, vi, 342-345. — **Ligabue** (P.) Contributo allo studio della spina bifida. Clin. chir., Milano, 1913, xxi, 2353-2402. — **Marx**. Demonstration eines Kindes ohne Kleinhirn. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1913, xxii, 184-189. — **Meyer** (A. W.) Bursae pharyngeae. J. Anat. & Physiol., Lond., 1913-14, xlviii, 113-117. — —. Complete unilateral ossification of the stylo-hyoid ligament. *Ibid.*, 120-122. — —. An adult heart with a defective ventricular septum and ventricular wall. *Ibid.*, 123-127. — —. An instance of multiple anomalies. *Ibid.*, 128. — —. Observations on the presence of duodenal sphincters. *Ibid.*, 129. — —. An unrecognized agent in the formation of duodeno-jejunal fossae. *Ibid.*, 131. — —. The absence of the long head of the biceps and its effect upon the intertubercular sulcus. *Ibid.*, 133-135. — —. A unilateral accessory aberrant meningeal artery, arising from the occipital. *Ibid.*, 143. — —. A transition form between a horseshoe and "Kuchenniere." *Ibid.*, 143-147. — —. Recessus duodeno-posterior (Broesicke). *Ibid.*, 147-149. — —. A skeleton with thirteen well-developed ribs and twenty-five pre-sacral vertebrae. *Ibid.*, 152. — —. A case true congenital diaphragmatic hernia (?) complicated by volvulus of the stomach in a woman fifty-three years old. *Ibid.*, 153-160. — —. Triplicate gall bladders in a cat. *Ibid.*, 163. — —. The formation of a large subcutaneous bursa in the cervical region in a cat. *Ibid.*, 164. — —. Pseudo-hermaphroditism in a goat. *Ibid.*, 165. — —. An unusually large left-sided congenital defect in the diaphragm of a lamb. *Ibid.*, 166-169. — —. Aberrant adrenals in the great omentum of the cat. *Ibid.*, 170. — —. Symmetrical horseshoe kidney in the cat lying dorsal to the vena cava. *Ibid.*, 172. — **Müller** (G.) Ein Fall von Riesenwuchs. Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., Stuttg., 1913, xii, 309-312. — **Perkins** (J. D.), jr. An anomalous muscle of the leg; peroneocalcaneus internus. Anat. Record,

Phila., 1914, viii, 21-25. — **Pfanner** (W.) Uebereinen Fall von Spina bifida occulta sacralis mit Blasendivertikel und inkompletter Urachusfistel. Wien. klin. Wehnschr., 1914, xxvii, 12-14. — **Postovski** (N. P.) [New physical sign of hereditary degeneration: anomalous description of relief of the anterior surface of the iris.] J. nevropat. i psikhiat. . . . Korsakova, Mosk., 1913, xiii, 422-429. — **Reid** (D. G.) Three examples of a right aortic arch. J. Anat. & Physiol., Lond., 1913-14, xlviii, 174-181. — **Schaeffer** (J. P.) & **Nachamofsky** (L. H.) Some observations on the anatomy of the upper extremities of an infant with complete bilateral absence of the radius. Anat. Record, Phila., 1914, viii, 1-14. — **Sommer** (R.) Zur klinischen Diagnostik von Schädelabnormitäten. Wien. med. Wehnschr., 1914, lxiv, 30-36. — **Tallant** (Alice W.) A case of multiple congenital malformation. Arch. Pediat., N. Y., 1914, xxxi, 45-52. — **Vallois** (H.) Contribution à l'étude anatomique de l'hypospadias; étude d'un chien hypospade. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1913, 6. s., iv, 555-568. — **Violin** (Ya. A.) O ginekomastii. Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1913, xx, 1271. — **Voron & Rey** (C.) Déformations congénitales chez un nouveau-né. Lyon méd., 1913, cxxi, 1113. — **Wilkie** (D. P. D.) Congenital radio-ulnar synostosis. Brit. J. Surg., Lond., 1914, i, 366-375.

Monsters.

See, also, Complicated Labor.

Klotz (R.) Ein Fall von Acardius anencephalus mit partiellem Defekt beider Müller'schen Fäden. Arch. f. Gynaek., Berl. 1914, ci, 537-543. — **Le Filliatre** (G.) Deux fillettes xiphopages. Bull. Acad. de méd., Par., 1914, 3. s., lxxi, 35-42.

PHYSIOLOGY.

See, also, Biology; Gynecology; Dermatology; Ophthalmology; Otology; Laryngology.

Ewald (Carl Anton). Ueber Altern und Sterben. Wien & Leipz., 1913, A. Hölder. 34 p. 8°.

Amans (P.) Sur les flexions de nervures de diverses formes et substances. Bull. mems. de l'Acad. d. sc. . . . de Montpellier, 1913, 148; 228. — **Armbruster**. Studien über Leber und Herz. Deutsche med. Presse, Berl., 1914, xviii, 4-6. — **Buchanan** (F.) Comparison of the wild duck with the tame duck in regard to O₂-metabolism, heart-size and pulse-rate. J. Physiol., Lond., 1914, xlvii, p. iv. — **Burrows** (M. T.) The tissue culture as a physiological method. Tr. Cong. Am. Phys. & Surg., N. Haven, 1913, 77-90, 4 pl. — **Cardot** (H.) & **Laugier** (H.) Efficacité des courants à croissance ou à décroissance exponentielle. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1913, xv, 1134-1147, 1 chart. — **Crile** (G. W.) The kinetic system. Journal-Lancet, Minneap., 1914, xxxiv, 31-40. — **Dar-**

win (Sir F.) On a method of studying transpiration. Proc. Roy. Soc. Lond., 1914, lxxxvii, s. B., 269-280. — **Dietlen** (H.) Ergebnisse des medizinischen Röntgenverfahrens für die Physiologie. Ergebn. d. Physiol., Wiesb., 1913, xlii, 47-95. — **Frazier** (B. C.) Senility, its causes and prevention. Louisville Month. J. M. & S., 1913-14, xx, 257-267. — **Gräper** (L.) Ueber den Zelluntergang unter physiologischen Verhältnissen. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1914, xxxix, 1-7. — **Hardy** (W. B.) Note on differences in electrical potential within the living cell. J. Physiol., Lond., 1913, xlvii, 108-111. — **Jolly** (J.) L'involution physiologique de la bourse de Fabricius et ses relations avec l'apparition de la maturité sexuelle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 638-640. — **Krintovski** (A.) & **Poleff** (L.) [Experiments with tissue cultures.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1913, xx, 963; 989; 1014. — **Kroulitzky** (G. A.) L'irradiation du foie chez le chien et ses effets sur la leucocytolyse digestive. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 625. — **Mareš** (F.) Zur Frage über die Natur des Winterschlafes. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1914, clv, 411-420. — **Marinesco** (C.) Sur le mécanisme chimico-colloïdal de la sénilité et le problème de la mort naturelle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 582-584. — **Saint-Hilaire** (C.) Ueber die Veränderungen der Dotterkörner der Amphibien bei der intra-cellulären Verdauung. Zool. Jahrb., Abt. f. allg. Zool., Jena, 1914, xxxiv, 107-232, 7 pl. — **Stoklasa** (J.) Bedeutung der Radioaktivität in der Physiologie. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1914, iv, 1-18. — **Walton** (A. J.) On the survival and transplantability of adult mammalian tissue in simple plasma. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1914, xix, 121-128, 5 pl.

Physiology of the Circulatory System.

Gruner (O. C.) The biology of the blood-cells; with a glossary of hæmatological terms. Lond., 1913, Simpkin. 404 p. roy. 8°.

Landsberg (Marceli). Studien zur Lehre von der Blutgerinnung. [Freiburg i. Br.] Berl., 1913, J. Springer. 30 p. 8°.

Planche (Jean). La formule hémoleucocytaire et la rate au point de vue expérimental. Montpellier, 1913. 51 p. No. 56. 8°.

Aron (E.) Die circulatorische Funktion des "Thoraxdruckes." Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 94. — **Celis** (L.) Sistema de l'origen i conducció l'excitació cardíaca. An. Acad. y lab. de cien. méd. de Cataluña, Barcel., 1913, vii, 598-625. — **Christiansen** (J.), **Douglas** (C. G.) & **Haldane** (J. S.) The dissociation of O₂ from human blood. J. Physiol., Lond., 1913, xlvii, p. ii. — **Clark** (A. J.) The action of ions and lipoids upon

- the frog's heart. *Ibid.*, 66-107. — **Collingwood** (B. J.) & **MacMahon** (M. T.) The nature of thrombin and anti-thrombin. *Ibid.*, 44-53. — **Dale** (Dorothy) & **Thacker** (C. R. A.) Hydrogen ion concentrations limiting automaticity in different regions of the frog's heart. *Ibid.*, p. i. — **François-Franck** (C. A.) Recherches anatomo-physiologiques sur le cœur et l'appareil circulatoire des poissons et des mollusques céphalopodes; cœur et circulation coronaire des sélaciens. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1913, lxxv, 617-620. — **Freytag** (F.) Warum kann die Bildung der Blutzellen nur auf dem Wege der Restitution erfolgen? *Wien. klin. Rundschau*, 1914, xxviii, 1. — **Fry** (H. K.) The blood volume and surface area of cold-blooded animals; frogs and lizards (preliminary communication). *J. Physiol., Lond.*, 1913, xlvii, p. ix. — **Fühner** (H.) & **Sterling** (E. H.) Experiments on the pulmonary circulation. *Ibid.*, 286-304. — **Ganter & Zahn.** Ueber das Elektrokardiogramm des Vorhofs bei homotoper und heterotoper Automatie. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb.*, 1913, xxx, 274-278. — **Garfouinkel** (I. G.) & **Gautrelet** (J.) Contribution à l'étude de l'action des matières colorantes sur le cœur et la pression. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1913, clvii, 1464-1466. — **Gautier** (C.) Suc hépatopancréatique antithrombique des crustacés et coagulation du fibrinogène par la chaleur à 56 degrés. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1913, lxxv, 610. — **Goodpasture** (E. W.) Fibrinogen. II. The association of liver and intestine in rapid regeneration of fibrinogen. *Am. J. Physiol., Bost.*, 1914, xxxiii, 70-85. — **Gunn** (J. A.) A syphon outflow-recorder. *J. Physiol., Lond.*, 1914, xlvii, p. iii. — **Hill** (L.), **McQueen** (J. M.) & **Ingram** (W. W.) The resonance of the tissues as a factor in the transmission of the pulse and in blood pressure. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1914, lxxxvii, s. B., 255-268. — **Hirschfeld** & **Klinger.** Neue Untersuchungen über die Blutgerinnung. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel*, 1914, xlv, 153-156. — **Hoffmann** (P.) A simple method of calibrating the differential blood gas apparatus. *J. Physiol., Lond.*, 1914, xlvii, 272-274. — **Markwalder** (J.) & **Starling** (E. H.) A note on some factors which determine the blood-flow through the coronary circulation. *J. Physiol., Lond.*, 1913, xlviii, 275-285. — **Martin** (E. G.) & **Lacey** (W. H.) Vasomotor reflexes from threshold stimulation. *Am. J. Physiol., Bost.*, 1914, xxxiii, 212-228. — **Meyer** (O. B.) Zur Funktion der Nervenendigungen in der Gefäßwand. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipzig, 1914, l, 276-281. — **Michaelis** (L.) Eine Mikroanalyse des Zuckers im Blut. *Biochem. Ztschr., Berl.*, 1914, lxi, 166-172. — **Mines** (G. R.) Note on the influence of activity on automatic rhythm in heart muscle. *J. Physiol., Lond.*, 1913, xlvii, p. xiii. — **Morawitz** (P.) & **Zahn** (A.) Untersuchungen über den Koronarkreislauf. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb.*, 1913, xxx, 231-234. — **Mosler** (E.) Der Atemstillstand in tiefer Inspirationsstellung, ein Versuch zur Beurteilung der Kreislauffunktion. *Ibid.*, 256-258. — **Nicloux** (M.) Les lois d'absorption de l'oxyde de carbone par le sang in vitro. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1913, clvii, 1425-1428. — **Nissim** (M.) Das Volumen des Herzens während und nach der Anstrengung. *Klin.-therap. Wehnschr., Berl.*, 1914, xxi, 29-32. — **Nolf** (P.) Quelques faits relatifs à la coagulation du sang. *Acad. roy. de Belg., Bull. de la cl. d. sc., Brux.*, 1913, 637-641. — **Pekelharing** (C. H.) Ueber den Einfluss von Phosphatiden auf die Blutgerinnung. *Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb.*, 1914, lxxxix, 22-38. — **Petersen** (M. S.) & **Gasser** (H. S.) The effect of chemical products of muscular activity on the frequency and force of the heart beat. *Am. J. Physiol., Bost.*, 1914, xxxiii, 301-312. — **Pezzi** (C.) La durée de la période présphygmique de la systole ventriculaire à l'état normal et dans différentes conditions pathologiques (première mémoire). *J. de physiol. et de path. gén., Par.*, 1913, xv, 1178-1193. — **Quincke** (H.) Ueber den Blutstrom im Aortenbogen. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb.*, 1913, xxx, 235-237. — **Robinson** (S. M.) Venous circulation. *Med. Rec., N. Y.*, 1914, lxxxv, 152-155. — **Rona** (P.) & **Wilenko** (G. G.) Beobachtungen über den Zuckerverbrauch des überlebenden Herzens. *Biochem. Ztschr., Berl.*, 1914, lix, 173-182. — **Rothmann** (M.) Ist das Poiseuille'sche Gesetz für Suspensionen gültig? *Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn*, 1913-14, clv, 318-348, 1 pl. — **Stahelin** (R.) Ueber den Einfluss der täglichen Luftdruckschwankungen auf den Blutdruck. *Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl.*, 1913, xxxiv, 2. Teil, 90-94. [Discussion], 1. Teil, 7-9. — **Sténou** (L.) L'inégalité du calibre de la crosse de l'aorte de l'homme. *Arch. de biol., Liège & Par.*, 1913-14, xxviii, 637-650. — **Strubell.** Ueber den Einfluss des Sports auf das Elektrokardiogramm und die Funktion des Herzens. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb.*, 1913, xxx, 265-273. — **Vell** (W. H.) Ueber gesetzmässige Schwankungen der Blutkonzentration. *Ibid.*, 297-302, 1 pl. — **Whipple** (G. H.) Fibrinogen. I. An investigation concerning its origin and destruction in the body. *Am. J. Physiol., Bost.*, 1914, xxxiii, 50-69. — **Wiggers** (C. J.) The contour of the pressure curve in the pulmonary artery. *Ibid.*, 1-12. — —. The respiratory and cardiac variations of intrathoracic pressure and their significance in cardiac contraction. [Abstr.] *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y.*, 1913-14, xi, 53. — **Zucker** (T. F.) Blood platelets and blood clotting. [Abstr.] *Ibid.*, 60-63.

Physiology of the Digestive System.

See, also, Dietetics.

Carlson (A. J.) Contributions to the physiology of the stomach. VIII. The hunger contractions of the empty stomach during prolonged starvation (man, dog). *Am. J.*

Physiol., Bost., 1914, xxxiii, 95-118. — **Carlson** (A. J.) & **Luckhardt** (A. B.) Contributions to the physiology of the stomach. X. The condition of the œsophagus during the periods of gastric hunger contractions. *Ibid.*, 126-142. — **Carlson** (A. J.), **Orr** (J. S.) & **Brinkman** (W. F.) On the secretion of gastric juice in the cat. *Ibid.*, 86-94. — **Carlson** (A. J.), **Orr** (J. S.) & **McGrath** (L. W.) Contributions to the physiology of the stomach. IX. The hunger contractions of the stomach pouch isolated according to the method of Pawlow. *Ibid.*, 119-125. — **Coerper** (K.) Ueber zuckerspaltende Fermente in den Fäzes des gesunden und kranken Säuglings. *Wien. klin. Rundschau*, 1913, xxvii, 873; 877. — **Drummong** (H.) Observations on the functions of the colon, with special reference to the movements of enemata. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 240-242. — **de Groen** (L. J.) Die Adaptation der Enteroamylase an den chemischen Reiz. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1914, lxxxix, 91-100. — **Hertz** (A. F.) The ileo-cæcal sphincter. *J. Physiol.*, Lond., 1913, xlvii, 54-56. — **Hertz** (A. F.) & **Newton** (A.) The normal movements of the colon in man. *Ibid.*, 57-65. — **Isaac** (S.) Ueber die Umwandlung von Lävulose in Dextrose in der künstlich durchströmten Leber. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1914, lxxxix, 78-90. — **Kurshakoff** (N. A.) [Clinical observations on the presence of certain digestive ferments in the fæces.] *Izvest. Imp. Voenno-Med. Akad.*, S.-Peterb., 1913, xxvii, 555-570. — **Mellanby** (J.) & **Woolley** (V. J.) The ferments of the pancreas. Part III. The properties of trypsin, trypsinogen and enterokinase. *J. Physiol.*, Lond., 1913, xlvii, 339-360. — **Michaëlis** (L.) & **Pechstein** (H.) Die Wirkungsbedingungen der Speicheldiastase. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1914, lix, 77-99. — **Serono** (C.) Considerazioni fisiologiche e terapeutiche sui fermenti digestivi. *Rassegna di clin. e terap.*, Roma, 1913, xii, 369-388. — **Stapp** (W.) & **Schlagintweit** (E.) Ueber die Erregung der Pankreassekretion durch pathologische Magensaft. Nach Experimenten am Hunde. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1913, xxx, 440-443. — **Terroine** (E. F.) Sur le rôle du suc pancréatique dans la digestion et l'absorption des graisses; digestion. *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1913, xv, 1125-1133. — **Terroine** (E. F.) & **Weill** (J.) Sur le rôle du suc pancréatique dans la digestion et l'absorption des graisses; absorption. *Ibid.*, 1148-1158. — **Vernon** (H. M.) The auto-catalysis of trypsinogen. *J. Physiol.*, Lond., 1913, xlvii, 325-338. — **Wertheimer** (E.) & **Battez** (G.) Pléthore hydrique et sécrétion salivaire. *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1913, xv, 1159-1171.

Physiology of the Genito-urinary System.

Asher (L.) & **Pearce** (R. G.) Die sekretorische Innervation der Niere. *Ztschr. f. Biol.*,

München u. Berl., 1914, lxiii, 83-128, 1 pl. — **Cow** (D.) Periodicity in urinary excretion. *J. Physiol.*, Lond., 1914, xlvii, p. v. — **Fainitaki** (P. K.) [Reserve force of the kidneys; experimental investigation.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xii, 1160-1165. — **Graser**. Klinische Beobachtungen über Nerveneinflüsse auf die Nierensecretion. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1913, xlii, 1. Teil, 183-195. — **Jungmann** (P.) & **Meyer** (E.) Ueber experimentelle Beeinflussung der Nierentätigkeit vom Nervensystem aus. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1913, xxx, 211-216. — **Robertson** (J. H.) The influence of the rate of urine flow on the secretion of uric acid. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1914, xxxiii, 324-334.

Physiology of the Motor and Locomotor Systems.

See, also, Physiology of the Nervous System.

Hieronymus (Karl Ernst). Ueber die Geschwindigkeit der Erregungsleitung im gedehnten und ungedehnten Muskel. [Münchener.] München, 1913, R. Oldenbourg. 19 p. 8°.

Wöbbecke (Erich). Ueber die Funktion des Veratrinmuskels bei wechselnder Belastung. [Göttingen.] Leipz., 1913, F. C. W. Vogel. 17 p. 8°.

Athanasiu (J.) & **Dragoiu** (J.) Sur les capillaires aériens des fibres musculaires chez les insectes. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1913, clvii, 1168-1171. — **Baumann** (L.) The determination of creatine in muscle. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1914, xvii, 15-17. — **De Boer** (S.) Ueber den Skelettmuskeltonus, 2^{te} Mitteilung. Die tonische Innervation der quergestreiften Muskeln bei Warmblütern. *Folia neuro-biol.*, Leipz., 1913, vii, 837-840. — **De Meyer** (J.) Note préliminaire au sujet de nouveaux courants électriques du muscle. *Ann. et Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, 1913, lxxi, 235-243. — **Dittler** (R.) & **Günther** (H.) Ueber Aktionsströme menschlicher Muskeln bei natürlicher Innervation, nach Untersuchungen an gesunden und kranken Menschen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1913-14, clv, 251-274, 3 pl. — **Fletcher** (W. M.) Lactic acid formation, survival respiration and rigor mortis in mammalian muscle. *J. Physiol.*, Lond., 1913, xlvii, 361-380. — **Glacbrook** (R. T.) & **Dye** (D. W.) On the heat production associated with muscular work. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1914, lxxxvii, 311-318. — **Gruber** (C. M.) Studies in fatigue. III. The fatigue threshold as affected by adrenalin and by increased arterial pressure. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1914, xxxiii, 335-355. — **Hill** (A. V.) The heat-production in prolonged contractions of an isolated frog's muscle. *J. Physiol.*, Lond., 1913, xlvii, 305-324. — **Jona** (T.) Ueber die Extraktivstoffe der Muskeln. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1914, lxxxix, 160-162.

— **Krogh (A.) & Lindhard (J.)** The regulation of respiration and circulation during the initial stages of muscular work. *J. Physiol.*, Lond., 1913, xlvii, 112-136. — **Langley (J. N.)** The protracted contraction of muscle caused by nicotine and other substances chiefly in relation to the rectus abdominis muscle of the frog. *Ibid.*, 159-195. — **Lickley (J. D.)** The mechanism of the knee-joint; some practical considerations. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1913, xxi, 164-169. — **Meigs (E. B.)** The osmotic properties of the adductor muscle of the clam, *Venus mercenaria*. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1914, xvii, 81-98. — **Peters (R. A.)** The heat production of fatigue and its relation to the production of lactic acid in amphibian muscle. *J. Physiol.*, Lond., 1913, xlvii, 243-271. — **Springer (R.)** Untersuchungen über die Resistenz (die sogenannte Härte) menschlicher Muskeln. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1914, lxiii, 200-222. — **Vallois (J.) & Bayeux (R.)** Expériences faites au Mont Blanc, en 1913, sur l'activité musculaire spontanée aux très hautes altitudes. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1913, clvii, 1540-1543.

Physiology of the Nervous System.

See, also, Psychology.

Baglioni (S.) Die Hautreflexe der Amphibien (Frosch und Kröte). *Ergebn. d. Physiol.*, Wiesb., 1913, xiii, 454-546. — **Blondi (G.)** Trapianto, sopravvivenza "in vitro" ed autolisi dei nervi periferici. *Riv. ital. di neuropat. [etc.]*, Catania, 1913, vi, 531-559. — **Boring (E. G.)** Method in the investigation of sensibility after the section of a cutaneous nerve. (Preliminary communication.) *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1913-14, xi, 69-71. — **Brown (T. G.)** Die Reflexfunktionen des Zentralnervensystems, besonders vom Standpunkt der rhythmischen Tätigkeiten beim Säugetier betrachtet. *Ergebn. d. Physiol.*, Wiesb., 1913, xiii, 297-453. — **Crehore (A. C.) & Williams (H. B.)** Electric currents in conductors with distributed capacity considered in relation to the propagation of the nerve impulse. [Abstr.] *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1913-14, xi, 58. — **Deutsch (F.)** Ein Beitrag zur Erklärung der Reflexkrämpfe der Meerschweinchen. *Arb. a. d. neurol. Inst. a. d. Wien. Univ.*, Leipz. u. Wien, 1912-13, xx, 360-374. — **Dixon (W. E.) & Halliburton (W. D.)** The cerebrospinal fluid. I. Secretion of the fluid. *J. Physiol.*, Lond., 1913, xlvii, 215-242. — **Dogiel (J.)** Die Anordnung und Funktion der Nervenzellen des Herzens des Menschen und der Tiere und ihre Verbindungen mit dem sympathischen, den cerebralen und spinalen Nerven. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1914, clv, 351-391, 3 pl. — **Elias (H.)** Säure und Nervenregbarkeit. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1914, xxvii, 21. — **von Frey (M.)** Physiologie der Sinnesorgane der menschlichen Haut. *Ergebn. d. Physiol.*, Wiesb., 1913,

xiii, 96-124. — **Gerstmann (J.)** Zur Frage der sympathischen Gehirnbahnen. *Jahrb. f. Psychiat. u. Neurol.*, Leipz. u. Wien, 1913, xxxiv, 287-321. — **Goldmann.** Experimentelle Untersuchungen über die Funktion der Plex. choroid. und der Hirnhäute. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1913, xlii, 2. Teil, 107-113. — **Israelsohn (J.)** Die individuellen Differenzen in der Ausdehnung des motorischen Rindengebietes. *Arb. a. d. neurol. Inst. a. d. Wien. Univ.*, Leipz. u. Wien, 1912-13, xx, 155-175. — **Kidd (L. J.)** The nucleus intercalatus of Staderini. *Rev. Neurol. & Psychiat.*, Edinb., 1914, xii, 1-21. — **Klessens (J. J. H. M.)** Beitrag zur Kenntnis der individuellen axilen Segmentverschiebungen. *Folia neuro-biol.*, Leipz., 1913, vii, 803-836. — **Lapicque (L.) & Legendre (R.)** Relation entre le diamètre des fibres nerveuses et leur rapidité fonctionnelle. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1913, clvii, 1163-1166. — **Lents (A.)** [Chemistry of the brain; data on obtaining the albuminous substances of the brain and determining in it the water, nitrogen, phosphorus and ashes.] *Izvest. Imp. Voenno-Med. Akad.*, S.-Peterb., 1913, xxvii, 541; 735; 875. — **Marinesco (C.) & Minea (J.)** Quelques différences physico-chimiques entre les cellules des ganglions spinaux et leur axone. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1913, lxxv, 584-586. — **Mayr (E.)** Zur Frage der Autolyse des Rückenmarks. Eine Bemerkung zu der gleichnamigen Arbeit von Nagatoka Murachi. *Arb. a. d. neurol. Inst. a. d. Wien. Univ.*, Leipz. u. Wien, 1912-13, xx, 560-562. — **Mikhailovski (I. P.)** [One of the methods of thermic irritation of the nerves.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xii, 1040. — **von Monakow (C.)** Theoretische Betrachtungen über die Lokalisation im Zentralnervensystem, insbesondere im Grosshirn. *Ergebn. d. Physiol.*, Wiesb., 1913, xiii, 206-278, 2 pl. — **Nageotte (J.)** L'écorce cérébrale et la carte du cerveau. *Biologica*, Par., 1913, iii, 353-372. — **Structure des nerfs dans les phases tardives de la dégénération wallérienne; note additionnelle.** *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1913, lxxv, 620. — **Pirogoff (L. S.) & Ozeroff (A. V.)** [Action of muscarin and atropin upon nerve cells and on peripheral endings of nerve fibres; investigation on the upper cervical sympathetic bundle with record of the contractions of the third eyelid.] *Uchen. zapiski Kazan. Vet. Inst.*, 1913, xxx, 463-479. — **Robinson (R.)** Les localisations physiologiques de l'encéphale en contraste avec les destructions étendues de cet organe. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1913, clvii, 1463. — **Rosenthal (O.)** The galactosides of the brain. *Biochem. J.*, Liverp., 1913, vii, 604-610. — **Rydygier (A.)** [On the physiology of the stellate ganglion.] *Lwow. tygodn. lek.*, 1913, viii, 565; 580. — **Serono (C.) & Palozzi (A.)** Sui lipidi contenuti nella sostanza nervosa. *Rassegna di clin. e terap.*, Roma, 1913, xii, 133-148. — **Sherrington (C. S.)** Further observations on the production of reflex step-

ping by combination of reflex excitation with reflex inhibition. *J. Physiol., Lond.*, 1913, xlvii, 196-214. — **Stein** (F. W.) Die Bedeutung der mehrkernigen Ganglienzellen. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz.*, 1914, xxi, Orig., 461-476, 2 pl. — **Strassburger** (J.) Ueber die Einwirkung von thermischen Hautreizen auf das Gehirnvolumen (die Blutversorgung des Gehirns) beim Menschen. *Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl.*, 1913, xxxiv, 2. Teil, 58-68. — **Stübel** (H.) Morphologische Veränderungen des gereizten Nerven. III. Untersuchungen über Struktur und chemische Beschaffenheit des Netzwerkes der Markscheide. *Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn.*, 1914, clv, 391-410, 6 pl. — **Thierfelder** (H.) Untersuchungen über die Cerebroside des Gehirns. IV. *Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb.*, 1914, lxxxix, 236-247. — ——— Untersuchungen über die Cerebroside des Gehirns. V. *Ibid.*, 248-250. — **Zellony** (G. P.) Procédé technique pour l'étude de réflexes musculaires conditionnels. (Première communication.) *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1913, lxxv, 659. — ——— Contribution à l'étude de réflexes musculaire conditionnels. (2me communication.) *Ibid.*, 661.

Physiology of the Respiratory System.

von Rohden (Friedrich). Zur Blutzirkulation in der Lunge bei geschlossenem und offenem Thorax und deren Beeinflussung durch Ueber- und Unterdruck. [Freiburg i. Br.] *Leipz.*, 1913, F. C. W. Vogel. 24 p. 8°.

Azzi (A.) Influenza dell'alcool sulla quantità d'acqua emessa con l'aria espirata. *Sperimentale, Firenze*, 1913, lxvii, 811-824. — ——— Sull'acqua eliminata con la respirazione in diverse condizioni dell'organismo normale. *Ibid.*, 845-858. — **Barbour** (H. G.) Periodic respiration. *J. Physiol., Lond.*, 1913, xlvii, p. xxii. — **Bruner** (H. L.) The mechanism of pulmonary respiration in amphibians with gill clefts. *Morphol. Jahrb., Leipz.*, 1914, xlviii, 63-82. — ——— Jacobson's organ and the respiratory mechanism of amphibians. *Ibid.*, 157-165. — **Murlin** (J. R.) & **Greer** (J. R.) The relation of heart action to the respiratory metabolism. *Am. J. Physiol., Bost.*, 1914, xxxiii, 253-282. — **Nice** (L. B.) Thresholds for faradic stimulation of the respiratory reflex and of the phrenic-diaphragm preparation. *Ibid.*, 204-211. — **Osborne** (W. A.) Water in expired air. *J. Physiol., Lond.*, 1913, xlvii, p. xii.

Metabolism.

See, also, Dietetics; Physiology of the Digestive System; Physiology of the Respiratory System; Ductless Glands.

Benedict (Francis G.) & **Cathcart** (Edward P.) Muscular work; a metabolic study

with special reference to the efficiency of the human body as a machine. *Wash.*, 1913, 183 p. 1 pl. 8°. *Carnegie Inst. Publ. No. 187.*

Durlach (Ernst). Untersuchungen über die Bedeutung des Phosphors in der Nahrung wachsender Hunde. [Göttingen.] *Leipz.*, 1913, F. C. W. Vogel. 43 p. 8°.

Hirz (Otto). Ueber den Einfluss des Phosphors auf den respiratorischen Stoffwechsel. [Marburg.] *München*, 1913, R. Oldenbourg. 146 p. 8°.

Hofmeister (Franz). Der Kohlehydratstoffwechsel der Leber. *Berl. & Wien*, 1913, Urban & Schwarzenberg. 20 p. 1 pl. 8°.

Koppel (Max). Ueber den Abbau der Fettsäuren im Tierkörper. *Strassb. i. E.*, 1913, J. Singer. 39 p. 8°.

Abel (R.) Ueber die Beziehung zwischen Splanchnikustonus und Harnsäureausfuhr. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb.*, 1913, xxx, 187-196. — **Baudisch** (O.) & **Mayer** (E.) Photochemische Studien über Nitrat- und Nitritassimilation. *Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb.*, 1914, lxxxix, 175-227. — **Blatherwick** (N. R.) & **Hawk** (P. B.) The output of fecal bacteria as influenced by fasting and by high and low protein ingestion. [Abstr.] *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y.*, 1913-14, xi, 63. — **Böhm** (L.) Ueber den Abbau des m-Methyl-phenylalanins im Organismus. I. *Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb.*, 1914, lxxxix, 101-112. — **Carlson** (A. J.), **Orr** (J. S.) & **Jones** (W. S.) The absence of sugar in the urine after pancreatectomy in pregnant bitches near term. *J. Biol. Chem., Balt.*, 1914, xvii, 19-22. — **Fromberg** (K.) & **Hermanns** (L.) Ueber den Abbau des m-Methyl-phenylalanins im Organismus. II. *Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb.*, 1914, lxxxix, 113-122. — **Funk** (C.) Ueber die physiologische Bedeutung gewisser bisher unbekannter Nahrungsbestandteile der Vitamine. *Ergebn. d. Physiol., Wiesb.*, 1913, xiii, 125-205, 1 pl. — **Gardner** (J. A.) & **Lander** (P. E.) On the cholesterol content of the tissues of cats under various dietetic conditions and during inanition. *Bio-chem. J., Liverp.*, 1913, vii, 576-595. — **Herbst** (O.) Calcium und Phosphor beim Wachstum am Ende der Kindheit. *Festschr. . . . O. L. Heubner zum 70. Geburtst., Berl.*, 1913, 315-346. — **Hermanns** (L.) Ueber den Abbau der Azetessigsäure im Organismus. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb.*, 1913, xxx, 163-165. — **Hunter** (A.) & **Givens** (Maurice H.) The nitrogen excretion of the monkey. *J. Biol. Chem., Balt.*, 1914, xvii, 55-59.

— — — The metabolism of endogenous and exogenous purines in the monkey. (Second paper.) *Ibid.*, 37-53. — **Hunter** (A.) & **Hill** (R. L.) On the relative intolerance of the sheep to subcutaneous administration of

glucose. *Ibid.*, 61-63. — **Knoop** (F.) Ueber Aminosäureabbau und Glykokollbildung. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1914, lxxxix, 151-156. — **Knoop** (F.) & **Oeser** (R.) Ueber intermediäre Reduktionsprozesse beim physiologischen Abbau. *Ibid.*, 141-148. — **Mann** (G.) Protein metabolism during starvation and after the administration of milk protein. *Lancet*, Lond., 1914, i, 236-240. — **Mayeda** (K.) & **Ogata** (M.) Ueber das Verhalten des Pyridins im Organismus des Frosches. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1914, lxxxix, 251-253. — **Moraczewski** (W.) [Quantity of indol obtained in artificial digestion and putrefaction of various species of albumins.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1913, 2. s., xxxiii, 655; 688. — **Nassau** (E.) Das Blutbild beim Hunde mit Eckscher Fistel. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1914, lxxv, 123-142. — **Oppenheimer** (C.) Der Zuckerumsatz in der lebenden Zelle. *Naturwissenschaften*, Berl., 1914, ii, 49; 78. — **Patterson** (S. W.) & **Starling** (E. H.) The carbohydrate metabolism of the isolated heart lung preparation. *J. Physiol.*, Lond., 1914, xlvii, 137-148. — **Paulesco** (N.) Origines du glycogène; acides gras, glycérine alcool éthylique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1913, lxxv, 588-590. — **Priestley** (J. H.) Enzymes as synthetic agents. II. In protein metabolism. *Science Progr.* 20. Cent., Lond., 1913-14, viii, 482-496. — **Salant** (W.) & **Rieger** (J. B.) The influence of caffeine on the elimination of creatine and creatinine. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1914, xxxiii, 186-203. — **Secchi** (R.) La colesterina. *Pensiero med.*, Milano, 1913, iii, 809. — **Silberstein** (F.) Wärmeregulation und Zuckerstoffwechsel. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1913, xxx, 93-97, 2 pl. — **Slosser** (A.) Étude sur le métabolisme normal et pathologique; l'analyse urinaire. *J. méd. de Brux.*, 1913, xviii, 573-577. — **Winkler** (F.) Zellkern und Kalkstoffwechsel. *Wien. med. Wehnschr.*, 1913, lxiii, 3023-3030.

Ductless Glands and Internal Secretions.

Bell (W. B.) The ductless glands. *Lancet*, Lond., 1914, i, 421. — **Boruttau** (H.) Die innere Sekretion in ihrer Beziehung zur Sexualfunktion. *Schmidt's Jahrb.*, Leipzig, 1913, cccxvii, 449-459. — **Cannon** (W. B.) The emergency function of the adrenal medulla in pain and the major emotions. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1914, xxxiii, 356-372. — **Carlson** (A. J.) & **Drennan** (F. M.) The alleged discharge of the internal secretion of the pancreas into the lymph. [Abstr.] *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1913-14, xi, 71. — **Fenger** (F.) The influence of pregnancy and castration on the iodine and phosphorus metabolism of the thyroid gland. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1914, xvii, 23-28. — **Gamna** (C.) Sul comportamento delle cellule interstiziali del testicolo negli stati morbosì generali dell' organismo; grassi e

lipoidi nelle cellule interstiziali. *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1913, xxxvii, 443-479. — **Gaupp** (E.) Ueber einige neuerdings wichtig gewordene Organe (Epithelkörperchen, chromaffine Körper, Blutlymphdrüsen). *Berl. klin. Wehnschr.*, 1914, li, 42. — **Gudernatsch** (J. F.) Feeding experiments on tadpoles. II. A further contribution to the knowledge of organs with internal secretion. *Am. J. Anat.*, Phila., 1914, xv, 431-480. — **Janosik** (J.) Corrélations fonctionnelles entre les capsules surrénales et les glandes génitales. *Arch. de biol.*, Liège & Par., 1913-14, xxviii, 627-635. — **Kreuter**. Zur Frage der funktionellen Milzdiagnostik nach Erfahrungen am entmilzten Menschen. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1913-14, ii, 411-420. — **Livingston** (A. E.) Effect of castration on weight of pituitary in rabbits. [Abstr.] *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1913-14, xi, 65-67. — Effect of thyroidec-tomy followed by thyroid feeding on weight of pituitary in rabbits. [Abstr.] *Ibid.*, 67-69. — **Markeloff** (G. I.) [Influence of the ductless glands upon muscular action.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xii, 1291-1294. — **Meyer** (A.) Beitrag zur Kenntnis der Milzfunktion. *Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1914, xviii, 41-81. — **Roveda** (R.) Sulla secrezione interna del testicolo. *Pensiero med.*, Milano, 1913, iii, 803-807. — **Stenström** (T.) Das Pituitrin und die Adrenalinhyperglykämie. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1914, lviii, 472-482. — **Trendelenburg** (W.) Ueber die Beziehung der Nebennieren zur normalen Blutdruckhöhe. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1914, lxiii, 155-174. — **Vincent** (S.) The ductless glands. *Lancet*, Lond., 1914, i, 356.

Physiological Chemistry.

See, also, Examination of Urine.

Bayliss (William Maddock). The nature of enzyme action. 3. ed. N. Y., 1914, Longmans, Green & Co. 188 p. 8°.

Maillard (L. G.) Genèse des matières protéiques et des matières humiques. Par., 1913. 436 p. 8°.

Mohr (Hans). Mikrochemie der Pflanze. Jena, 1913. 405 p. 8°.

Philp (James C.) Physical chemistry; its bearing on biology and medicine. 2. ed. N. Y., 1914, Longmans, Green & Co. 333 p. 12°.

Willstätter (Richard) & **Stoll** (Arthur). Untersuchungen über Chlorophyll. Berl., 1913. 432 p. 8°.

Acqua (C.) Sulla diffusione dei ioni nel corpo delle piante, in rapporto specialmente al luogo di formazione delle sostanze proteiche. Bios, Genova, 1913, i, 41-48. — **Barendrecht**

- (H. P.) Enzyme action, facts and theory. *Bio-Chem. J.*, Liverp., 1913, vii, 549-561. — **Blasel (L.) & Matula (J.)** Untersuchungen über physikalische Zustandsänderungen der Kolloide. XVI. Versuche am Desaminoglutin. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1914, lviii, 417-450. — **Boysen-Jensen (P.)** Die Zersetzung des Zuckers bei der alkoholischen Gärung. *Ibid.*, 451-466, 1 pl. — **Carracido (J. R.)** Le micelle en biochimie. *Rev. scient.*, Par., 1913, ii, 801-808. — **Dakin (H. D.) & Dudley (H. W.)** The resolution of inactive uramido-acids and hydantoin into active components, and their conversion into amino-acids. I. d-phenyl-a-uramidopropionic acid, benzylhydantoin and phenylalanine. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1914, xvii, 29-36. — ———. Ueber "Glyoxalase," ein Enzym, das Milchsäure aus Methylglyoxal bildet. Antwort an Neuberg. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1914, lix, 193. — **Dorée (C.)** Note on isocholesterol, coprosterol and the classification of the sterols. *Bio-Chem. J.*, Liverp., 1913, vii, 616-621. — **Euler (H.) & Cramer (H.)** Zur Kenntnis der Invertasebildung in Hefe. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1914, lviii, 467-469. — **Falk (K. G.)** Studies on enzyme action. IX. Extraction experiments with the castor bean lipase. *J. Am. Chem. Soc.*, Easton, Pa., 1913, xxxv, 1904-1915. — **Fendler (G.) & Stüber (W.)** Ueber den Nachweis und die Bestimmung kleiner Mengen Jod in Oelen. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1914, lxxxix, 123-132. — **Fernbach (A.) & Schoen (M.)** L'acide pyruvique, produit de la vie de la levure. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1913, clvii, 1478-1480. — **Firth (R. H.)** Colloids. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1914, xxii, 134-151. — **Fischer (H.) & Zimmermann (W.)** Einige Beobachtungen über Pyrrole. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1914, lxxxix, 163-169. — **Fourneau (E.)** Essais sur des membranes lipidiques artificielles. *Presse méd.*, Par., 1914, xxii, 4. — **Friedberger (E.) & Tsuneoka (R.)** Weitere Beiträge zur Wirkungsweise des Kaolins und anderer chemisch indifferenten und unlöslichen anorganischer kolloidaler Substanzen. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1913, Orig., xx, 405-416. — **Gautier (A.)** Sur le fonctionnement et l'état du fluor chez les animaux. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1914, 3. s., lxxi, 63-70. — **Gildemeister (M.)** Ueber die Elastizität von Leimgallerten. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1914, lxiii, 175-182. — **Gutmann (S.)** Ueber die Bestimmung des Calciums in organischen tierischen Flüssigkeiten und organischen festen Substanzen. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1914, lviii, 470. — **Hamlin (M. L.)** Studies on enzyme action. VIII. A continuation of the study of the action of amino acids and castor bean lipase on esters. *J. Am. Chem. Soc.*, Easton, Pa., 1913, xxxv, 1897-1904. — **Hamaik (A.)** [Hæmatoporphyrin produced by the action of concentrated sulphuric acid upon hæmin.] *Lék. rozhledy*, Praha, 1913, xx, 193-204. — **Harden (A.) & Young (W. J.)** The enzymatic formation of polysaccharides by yeast preparations. *Bio-Chem. J.*, Liverp., 1913, vii, 630-636. — **Hedin (S. G.)** Colloidal reactions and their relations to biology. [Abstr.] *N. York M. J. [etc.]*, 1914, xcix, 334. — **Hille (H.)** Colloids and their relation to medicine. *Med. Times*, N. Y., 1914, xlii, 56-58. — **Huss (H.)** Zur Kenntnis der biologischen Zersetzung von Arsenverbindungen. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipz., 1914, lxxvi, 361-406. — **Johns (C. O.)** Researches on purines. XIV. On 2, 8-dioxy-1, 7, 9-trimethylpurine, an isomer of caffeine, and 2, 8-dioxy-1, 7-dimethyl-purins, an isomer of theobromine. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1914, xvii, 1-7. — **Jones (W.) & Richards (A. E.)** The partial enzymatic hydrolysis of yeast nucleic acid. *Ibid.*, 71-80. — **Knoop (F.) & Landmann (G.)** Synthese des Pseudoleucins. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1914, lxxxix, 157-159. — **Knopf (M.)** Ueber das Nucleoproteid nach Hammarsten aus Rinderpankreas. I. *Ibid.*, 170-174. — **Koch (W.)** Should the term protagon be retained? [Abstr.] *Proc. Am. Soc. Biol. Chemists*, Balt., 1910-11-12-13, i, 74. — **Kruyt (H. R.) & Van Duin (C. F.)** Der Einfluss kapillaraktiver Stoffe auf suspensioide Hydrosole. *Kolloidchem. Beihefte*, Dresd., 1913-14, v, 269-298. — **Lewis (R. C.) & Benedict (S. R.)** A method for the estimation of sugar in small quantities of blood. [Abstr.] *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1913-14, xi, 57. — **MacLean (Ida S.)** The estimation of pyruvic acid. *Bio-Chem. J.*, Liverp., 1913, vii, 611-615. — **Mottram (V. H.)** Fatty acids of hen's eggs. *J. Physiol.*, Lond., 1913, xvii, p. xviii. — **Myers (V. C.) & Fine (M. S.)** A note on the determination of creatinine and creatine in muscle. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1914, xvii, 65-69. — **Neuberg (C.) & Steenbock (H.)** Ueber die Bildung höherer Alkohole aus Aldehyden durch Hefe. II. Weiteres über die Entstehung von Amylalkohol aus Valeraldehyd, insbesondere über die enzymatische Natur dieser Reaktion. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1914, lix, 188-192. — **Neumann (J.)** Ovomucoid und Metallhydroxyde. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1914, lxxxix, 149. — **Norris (R. V.)** The hydrolysis of glycogen by diastatic enzymes. II. The influence of salts on the rate of hydrolysis. (Preliminary communication.) *Bio-Chem. J.*, Liverp., 1913, vii, 622-629. — **Oechaner de Coninck.** Quelques remarques au sujet de la réaction de la murexide. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1913, lxxv, 558. — **Ohta (K.)** Zur Kenntnis der biochemischen Reduktionsvorgänge in Hefezellen. Die Umwandlung von Isobutylaldehyd und Isobutylalkohol und von Oenanthol in n-Heptylalkohol. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1914, lix, 183-187. — **Oppenheimer (M.)** Zur Methodik der Milchsäurebestimmung in eiweisshaltigen Flüssigkeiten. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1914, lxxxix, 39-44. — ———. Ueber die Bildung von Milchsäure bei der alkoholischen Gärung. *Ibid.*, 45-62. — ———. Ueber die Bildung von Glycerin bei der alko-

holischen Gärung. *Ibid.*, 63-77. — **Piettre** (M.) & **Vila** (A.) Étude des plasmas après dialyse sucrée. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1913, clvii, 1542-1545. — **Ravenna** (C.) L'acido cianidrico e la sintesi delle sostanze proteiche nei vegetali. *Bios*, Genova, 1913, i, 55-76. — **Rona** (P.) Neuere Arbeiten über die Physiologie der Eiweisskörper. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 164. — **Rosemann** (R.) Ueber den Einfluss des Ammonsulfats auf die spezifische Drehung des Milchsuckers. *Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb.*, 1914, lxxxix, 133-140. — **Schryver** (S. B.) Notes on some further experiments of the clotting of caseinogen solutions. *Bio-Chem. J., Liverp.*, 1913, vii, 568-575. — **Stassano** (H.) & **Compel** (M.) Du pouvoir coagulant différent de quelques sels de mercure envers l'albumine d'œuf. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1913, lxxv, 633-635. — **Tanker** (D. G. C.) On the real nature of the so-called artificial globulin. *J. Physiol., Lond.*, 1913, xlvii, 149-158. — **Thar** (H.) Ueber einen neuen Heissextraktionsapparat. *Biochem. Ztschr., Berl.*, 1914, lviii, 503-505. — **Walpole** (G. S.) The reversal of "irreversible" hydrosols aggregated by traces of "protective" colloids. *J. Physiol., Lond.*, 1913, xlvii, p. xiv.

MEDICINE.

Dyer (Isadore). The art of medicine and other addresses, papers, etc. New Orl., La., 1913, J. A. Majors & Co. 208 p. front. (port.) 8°.

PATHOLOGY, PATHOLOGICAL ANATOMY.

See, also. Tumors; Ulcers, etc.

Arnat (Josef). Ueber zwei Fälle von Mikulicz'scher Erkrankung. *Marburg*, 1913, Grever & Majert. 30 p. 8°. *

Councilman (William Thomas). Disease and its causes. N. Y., 1913, H. Holt. 254 p. 16°.

Löhlein (Max Hermann Friedrich). Die Gesetze der Leukozytentätigkeit bei entzündlichen Prozessen. Jena, 1913, G. Fischer. 29 p. 8°.

Miller (James). Practical pathology, including morbid anatomy and post-mortem technique. Lond., 1914, Black. 460 p. 8°.

Achard (C.) Pathogénie de l'œdème. *J. méd. franç., Par.*, 1914, viii, 5-20. — **Azzi** (A.) Ueber das Verhalten der Chondriosomen bei der fettigen Entartung. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1914, xxv, 7-13. — **Citron** (J.) & **Leschke** (E.) Experimentelle Beiträge zur Frage der Beziehungen zwischen Nervensystem und Infekt beim Fieber. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1913, xxx, 65-68. — **Grafe** (E.) Ueber

das Verhalten des Eiweissminimums im experimentellen Fieber. *Ibid.*, 57-62. — **Jastrowitz** (H.) Ueber Lipoidverfettung. (Eine kritisch experimentelle Studie.) *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl.*, 1914, xv, 116-166. — **Katase** (A.) Experimentelle Verkalkung am gesunden Tiere. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1913-14, lvii, 516-550. — **Klotz** (O.) The triple alliance; heart, kidney and arterial disease. *Canad. M. Ass. J., Toronto*, 1914, iv, 85-102. *Also*: *Canad. Pract. & Rev.*, Toronto, 1914, xxxix, 89-106. — **Lambert** (R. A.) The life of tissues outside the organism from the pathological standpoint. *Tr. Cong. Am. Phys. & Surg.*, N. Haven, 1913, 91-104, 7 pl. — **Lüdke** (H.) Zur Deutung der kritischen Entfieberung. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1913, xxx, 63. — **Marchand** (F.) Berichtigung zu Tsaschin's Arbeit: Ueber die Herkunft und Entstehungsweise der lymphozytoiden (leukozytoiden) Zellen der "Polyblasten" bei der Entzündung. *Folia haematol., Leipz.*, 1913, xvii, Arch., 409-412, 1 pl. [Zusatz von A. Pappenheim], 413-415. — **Maurel** (E.) Influence des causes pathologiques sur le dysgénisme. *Province méd.*, Par., 1913, xxiv, 571-575. — **Mühlmann** (M.) Beiträge zur Frage nach der Ursache des Todes. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1914, ccv, 1-77, 4 pl. — **Netoušek** (M.) Endothelien im strömenden Blute. *Folia haematol., Leipz.*, 1913, xvii, Arch., 407-408. — **Pappenheim** (A.) & **Fukushi** (M.) Neue Exsudatstudien und weitere Ausführungen über die Natur der lymphoiden peritonealen Entzündungszellen. (Ein Beitrag zur Zytologie der Entzündung mit Hilfe der vitalen Karminfärbung.) *Ibid.*, 257-316, 1 pl. — **Pike** (J. B.) Encapsulation as a factor in pathology. *Practitioner*, Lond., 1914, xcii, 141. — **Romani** (D.) Il potere pentosiolitico del sangue e dei tessuti in condizioni normali e patologiche. *Biochem. e terap. sper.*, Milano, 1912-13, iv, 255-264. — **Schwarz** (E.) Das Wesen der Eosinophilie. *Jahresk. f. ärztl. Fortbild.*, München, 1914, 1. Heft., 5-22. — **Underhill** (F. P.) & **Woodruff** (L. L.) Protozoan protoplasm as an indicator of pathological changes. III. In fatigue. *J. Biol. Chem., Balt.*, 1914, xvii, 9-12.

Vegetable Pathology.

Grove (W. B.) The British rust fungi: Uredinales. Lond., 1913. 424 p. 8°.

Stevens (Frank Lincoln). The fungi which cause plant disease. N. Y., 1913, Macmillan Co. 763 p. 8°.

Blaringham (L.) Sur la transmission héréditaire de la rouille chez la rose trémière (*Althaea rosea*). *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1913, clvii, 1536-1538. — **Fraser** (W. P.) The rusts of Nova Scotia. *Proc. & Tr. Nova Scot. Inst. Sc.* 1909-10, Halifax, 1913, xii, 313-445. — **Voges** (E.) Zur Geschichte und Entstehung des Obstbaumkrebses. *Centralbl.*

f. Bakteriolog. [etc.], 2. Abt., Jena, 1913-14, xxxix, 641-671.

MICRO-ORGANISMS.

See, also, Parasitology.

Conn (Herbert William). Bacteria, yeasts and molds in the home. Rev. ed. Bost., 1914, Ginn & Co. 301 p. 12°.

MacNeal (Ward J.) Pathogenic microorganisms; a text-book of micro-biology. (Based upon Williams' Bacteriology.) Phila., 1914, P. Blakiston's Sons & Co. 483 p. 1 tab. 8°.

Child (C. M.) The axial gradient in ciliate infusoria. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1914, xxvi, 36-54. — **Cunningham** (A.) & **Lohnis** (F.) Studies on soil protozoa. 1. The growth of protozoa on various media and the effect of heat on active and encysted forms. Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], 2. Abt., Jena, 1913-14, xxxix, 596-610. — **Kanda** (S.) On the geotropism of Paramecium and Spirostomum. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1914, xxvi, 1-24. — **Mackinnon** (D. L.) Observations on amœbæ from the intestine of the crane-fly larva, Tipula sp. Arch. f. Protistenk., Jena, 1914, xxxii, 267-277, 2 pl. — **Marques de Cunha** (A.) Contribuição para conhecimento da fauna de protozoários do Brazil. Mem. do Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Jan., 1913, v, 101-122, 2 pl. [Also: German transl.] — **Münter** (F.) Ueber Stickstoffumsetzungen einiger Aktinomyeten. 11. Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], 2. Abt., Jena, 1913-14, xxxix, 561-583. — **Schröder** (O.) Beiträge zur Kenntnis einiger Microsporidien. Zool. Anz., Leipz., 1914, xliii, 320-327. — **Smith** (G. M.) The cell structure and colony formation in Scenedesmus. Arch. f. Protistenk., Jena, 1914, xxxii, 278-297, 2 pl. — **Wehmer** (C.) Der Gang der Acidität in Kulturen von Aspergillus niger bei wechselnder Stickstoffquelle. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lix, 63-76. — **Woodruff** (L. L.) Further light on the conjugation of Paramecium. [Abstr.] Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1913-14, xi, 64.

Bacteriology.

See, also, Milk and Milk-Products; Sewage, etc.

Muir (Robert) & **Ritchie** (James). Manual of bacteriology. 6. ed. N. Y., 1913, Macmillan Co. 760 p. 12°.

Reed (Howard S.) A manual of bacteriology for agricultural and general science students. Bost., 1914, Ginn & Co. 191 p. 8°.

Reitz (Adolf). Apparate und Arbeitsmethoden der Bakteriologie. Bd. I. Stuttg., 1914, Franckh'sche Verlag. 95 p. 4°.

Broquin-Lacombe (A.) Sur un caractère différentiel entre Bacillus mesentericus et Bacillus lactis niger. Compt. rend. Soc.

de biol., Par., 1913, lxxv, 598-600. — **Churchman** (J. W.) The effect of gentian violet on enzymes, and ultra-microscopic infections. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1913-14, xi, 54. — **Cunningham** (A.) Note on the plate method for enumeration of bacteria. J. Hyg., Cambridge, 1914, xiii, 433-437. — **Daumezon** (G.) Sur un germe microbien isolé d'une ascide alimentaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 665-667. — **Floyd** (C.) & **Wolbach** (S. B.) On the differentiation of streptococci; preliminary notes. J. Med. Research, Bost., 1914, xxix, 493-530. — **Gainey** (P. L.) Effect of CS₂ and toluol upon nitrification. Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], 2. Abt., Jena, 1913-14, xxxix, 584-595. — **Hesse** (E.) Bakteriologische Untersuchungen auf einer Fahrt nach Island, Spitzbergen und Norwegen im Juli 1913. Ibid., 1. Abt., Jena, 1914, lxxii, Orig., 454-477. — **Imperial** (The) bacteriological laboratory; Muktesar, India. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 319. — **Köhne** (W.) Beitrag zur Kenntnis arzneifester Bakterienstämme. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1914, Orig., xx, 531-542. — **Matruchot** (L.) & **Desroche** (P.) Sur la végétation sulfureuse de la pièce d'eau des Suisses, à Versailles. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 611-614. — **von Niessen** (M.) Bakteriogenese und Pathotropismus. Eine biologische Studie. Aerzt. Rundschau, München, 1914, xxiv, 25; 37. — **Rettger** (L. F.) The bacteriology of the hen's egg, with special reference to its freedom from microbial invasion. Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], 2. Abt., Jena, 1913-14, xxxix, 611-624. — **Rochaix** (A.) Nouveaux milieux solides végétaux pour les cultures microbiennes. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1913, xv, 1172-1177. — **Rosenow** (E. C.) Transmutations within the streptococcus-pneumococcus group. J. Infect. Dis., Chicago, 1914, xiv, 1-32, 1 pl. — **Toennies** (E.) Ueber die Bedeutung der Mutation für die Virulenz der Bakterien. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1913, xxx, 491-495. — **Toida** (R.) Zur Frage von der Sterilität der Galle unter normalen Verhältnissen und über ihre baktericide Wirkung auf pathogene Bakterien. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, ciii, 407-439. — **Trillat** (A.) Influence de la tension superficielle des liquides sur l'entraînement des microbes par un courant d'air (cas du B. prodigiosus). Compt. rend. d. Acad. d. sc., Par., 1913, clvii, 1547-1549.

Serology, Immunity.

See, also, Serotherapy.

Simon (Charles Edmund). An introduction to the study of infection and immunity, including chapters on serum therapy, vaccine therapy, chemotherapy and serum diagnosis. 2. ed. Phila. & N. Y., 1913, Lea & Febiger. 352 p. 11 pl. 8°.

Achard (C.), **Foix** (C.) & **Salin** (H.) Les propriétés hémolytiques des extraits d'or-

- ganes. Presse méd., Par., 1913, xxi, 121-124. — **Arlo (J.) & Certain (B.)** Formation des hémolysines dans le sang des animaux préparés; influence des injections répétées d'hématies sur le pouvoir hémolytique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 552-554. — **Bezriedka (A. M.)** [Microbic endotoxins.] Vopr. Nauchn. Med., Mosk., 1913, i, 739-761. — **Brahmachari (U. N.)** An investigation into the physico-chemical mechanism of hæmolysis by specific hæmolysins. (Preliminary communication.) Biochem. J., Liverp., 1913, vii, 562-567. — **Chapchey. (K.)** Sur les propriétés de certaines précipitines, agissant sur des albumines dénaturées (première communication). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 657. — — Sur les propriétés des précipitines obtenues par l'immunisation de lapins par les albumines musculaires dénaturées (2^{me} note). *Ibid.*, 658. — **Courmont (P.), Morel (A.) & Mouriquand (C.)** Recherches sur la répartition des substances azotées dans les différents humeurs de l'organisme. Lyon méd., 1913, cxxi, 1078-1080. — **Federer (M.)** Zur Bestimmung der Alkalien im Blute. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1914, lxxxix, 232-235. — **Fermi (C.)** Untersuchungen über Spezifität und andere Eigenschaften der Ektoproteasen. XII. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1914, lxxii, Orig., 401-454. — **Guggenheimer.** Enzymwirkung fördernde Stoffe im pathologischen Blutserum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 153. — **Jurgelunas (A. A.)** Ueber die Wirkung einiger Kaltblütersera auf Warmblüter. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1914, lxxvi, 443-452. — **Kagan (A.)** Ueber die Erythrozytenresistenz im allgemeinen und die Saponinresistenz im besonderen mit besonderer Berücksichtigung der Saponinvergiftung. Folia hæmatol., Leipz., 1913, xvii, Arch., 211-256. — **Kasahara (M.)** Ueber eine neue Methode zur Virulenzprüfung der Eitererreger mittels intrakutaner Impfung. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1914, lxxii, Orig., 540-543. — **Kirchheim.** Ueber die Hemmung des Trypsins durch das Serum. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1913, xxx, 444-446. — **Kudicke (R.) & Sachs (H.)** Ueber das biologische Verhalten roher und gekochter Milch. (Immunisierungs- und Komplementbindungsversuche.) Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1913, Orig., xx, 316-335. — **Lanza (L. R.)** Sull' importanza delle vie di introduzione dell' antigene acido-agglutinato per la produzione di anticorpi. Arch. per le sc. med., Torino, 1913, xxxvii, 480-494. — **Lüdtke (H.) & Koerber (H.)** Untersuchungen über den Verlauf der Antikörperproduktion. Beitr. z. Klin. d. Infektionskr., Würzb., 1913, i, 473-507. — **McKendrick (A. G.)** The physical aspect of the opsonic experiment. Science Progr. 20. Cent., Lond., 1913-14, viii, 497-504. — **Maillet (F.) & Gueit (C.)** Du rôle des humeurs dans les défenses de l'organisme chez l'enfant. Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvii, 2333-2337. — **Meyer (K.)** Ueber Antikörperbildung gegen Bandwurmlipoide. Ueber antigene Eigenschaften von Lipoiden. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1913, Orig., xx, 367-373. — **Morel (A.) & Mouriquand (G.)** Variations de la teneur en substances azotées non protéiques du sérum et des globules sous l'influence des divers régimes alimentaires. Lyon méd., 1914, cxxii, 30. — **Murray (H. L.)** The immunological relationships of mother, fœtus, and placenta. Liverpool M.-Chir. J., 1914, xxxiv, 123-144. — **Nägell.** Ergebnisse von Untersuchungen des Blutplasmas und Blutserums. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1913, xxx, 303-307. — **Perroncito (A.)** L'isotossicità del sangue. Gazz. med. lomb., Milano, 1913, lxxii, 396-398. — **Phisalix (Mme. Marie).** Sur l'indépendance des propriétés toxiques et des propriétés vaccinales dans la sécrétion cutanée muqueuse des batraciens et de quelques poissons. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clxvii, 1160-1163. — **Porter (Agnes E.)** On the behavior of amylase in the presence of a specific precipitate. Biochem. J., Liverp., 1913, vii, 599-603. — **Rona (P.) & Bien (Z.)** Zur Kenntnis der Esterase des Blutes. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lxxix, 100-112. — **Salin (H.) & Reilly (J.)** Origine et passage des anticorps dans le liquide céphalo-rachidien (première note). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 635-637. — **Schade (H.)** Lösungskunst im Serum. Med. Klin., Berl., 1914, x, 65-70. — **Schiff (F.)** Weitere Beiträge zur Frage der heterogenetischen Antikörper. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1913, Orig., xx, 336-354. — **Seng (H.)** Untersuchungen mit Hühner-eigelb-Antiserum. *Ibid.*, 355-366. — **Sternberg (C.)** Ueber die Entstehung der eosinophilen Zellen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1913-14, lvii, 573-582, 1 pl. — **Stuber (B.)** Ueber Phagozytose, phagozytären Index und dessen klinische Bedeutung. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1913, xxx, 487-490, 1 pl. — **Todd (J. L.) & Adami (J. G.)** Concerning the immunities of tolerance. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1914, iv, 103-107. — **Walter (W.)** Some scientific aspects of inoculation therapy; the relations of immunity so induced to that spontaneously acquired. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 319-323. — **Weston (P. G.)** Estimates of cholesterol in serum by gravimetric and colorimetric methods. J. Med. Research, Bost., 1914, xxix, 457-464.

Anaphylaxis.

See, also, Drug Exanthema.

Rhein (Marcel). Ueber die biologische Differenzierung normaler Tierharnen mit Hilfe der anaphylaktischen Reaktion. [Strassburg.] Jena, 1913, G. Fischer. 13 p. 80.

Belin (M.) Diathèses et anaphylaxie. Gaz. méd. du centre, Tours, 1913, xviii, 302-304.

— **Bory** (L.) L'antitoxine normale du plasma; son rôle dans la phylaxie et l'anaphylaxie. *Presse méd.*, Par., 1913, xxi, 1050-1052. — **Bruck** (C.) Der Einfluss der Anaphylaxieforschung auf Dermatologie und Venerologie. *Beitr. z. Klin. d. Infektionskr.*, Würzb., 1913, i, 549-574. — **Denecke** (G.) Ueber die Bedeutung der Leber für die anaphylaktische Reaktion beim Hunde. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1914, Orig., xx, 501-520. — **Dold** (H.) & **Rhein** (M.) Ueber den Einfluss von Galle und Cholesterin auf die Bildung und Wirkung des sogenannten Anaphylatoxins. *Ibid.*, 520-530. — **Friedberger** (E.) Ueber anaphylaktisches Fieber. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1913, xxx, 88-92. — **Fröhlich** (A.) Ueber lokale gewebliche Anaphylaxie. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1914, Orig., xx, 476-500, 1 pl. — **Hecht** (A. F.) & **Wengraf** (F.) Elektrokardiographische Untersuchungen über anaphylaktische Störungen der Herzschlagfolge beim Kaninchen. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1913-14, ii, 271-277. — **Hirsch** (R.) Anaphylatoxinfiieber und Gesamtenergie- und Stoffumsatz. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1913, xxx, 78. — **Leschke** (E.) Untersuchungen über anaphylaktisches Fieber. *Ibid.*, 80-87. — Ueber das Verhalten der Temperatur bei der aktiven Anaphylaxie. (Untersuchungen an Hunden und Kaninchen.) *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1914, xv, 23-38. — **Miracapillo** (G.) Il sangue negli stati anafilattici. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1913, xvi, 1203-1209. — **Schittenhelm** (A.) Anaphylaxie und Fieber. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1913, xxx, 44-56. — **Schlecht** (H.) & **Weiland** (W.) Der anaphylaktische Symptomenkomplex im Röntgenbilde. *Ibid.*, 376-379.

PRACTICE OF MEDICINE.

Zuelzer (Georg). *Innere Medizin*. II. Leipz., 1913, W. Klinkhardt. 374 p. 8°.

Franz (S. I.) Psychological factors in medical practice. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1914, xxi, 25-36. — **Orenstein** (A.) Treatment of disease in the aged. *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 182.

Diagnosis, Semelology, Clinical Medicine.

Coste (Félix-Jean-François). Du symptôme à la maladie; guide élémentaire de diagnostic clinique; précédé d'une introduction par Grasset. Par., 1914, A. Maloine. 270 p. 8°.

Falvret (Joseph). Contribution à l'étude du coma cancéreux et du coma dyspeptique. Lyon, 1913. 56 p. No. 70. 8°. *

Hare (Hobart Amory). Diagnosis in the office and at the bedside; the use of symptoms

and physical signs in the diagnosis of disease. 7. ed. Phila. & N. Y., 1914, Lea & Febiger. 576 p. 8°.

Payan (Louis). Les données actuelles sur l'hématologie des cirrhoses du foie et de la maladie (ou syndrome) de Banti. Montpellier, 1913. 203 p. No. 52. 8°. *

Bacchi (B.) Ancora sulla diagnosi individuale del sangue umano. *Cesalpino*, Arezzo, 1913, ix, 469-479. — **Benitez Gambin** (D.) Contribución al estudio de la "reaccion de Moszkowicz." *Rev. espec. méd.*, Madrid, 1913, xvi, 721-732. — **Bennett** (Sir W. H.) Some clinical experiences in deceptive symptoms. *Practitioner*, Lond., 1914, xcii, 1-12. — **Bergel**. Die klinische Bedeutung der Lymphozytose. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1913, xxx, 335-343. — **Bornstein** (A.) Die Abderhaldensche Abbau-Reaktion. *Dermat. Wchnschr.*, Leipz. u. Hamb., 1914, lviii, 73-87. — **Bronstein** (J.) Zur Technik der Serodiagnostik. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 74. — **Buchanan** (R. J. M.) Points of clinical interest in the diagnosis of abdominal diseases. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1914, xxxiv, 57-67. — **Bürker** (K.) Die Thoma-Zeissche und verwandte Zählmethoden geben bei Erythrozytenzählungen um etwa 7 Prozent zu hohe Werte an. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1913, xxx, 285-289. — **Cantile** (J.) The use of the tuning-fork in diagnosing the outlines of solid and hollow viscera of the chest and abdomen and of certain pathological conditions. *J. Trop. M.* [etc.], Lond., 1914, xvii, 17-20. — **Chiray**. Les variations du sang au cours des œdèmes et le singe de la ventouse. *J. méd. franç.*, Par., 1914, viii, 28-33. — **Dally** (J. F. H.) Abstract of a lecture on maximal and minimal blood-pressures and their respective meanings. *Polyclin.*, Lond., 1914, xviii, 6-9. — **Detre** (L.) Die quantitative Wassermann-Reaktion. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1914, l, 4-7. — **Dorner** (G.) Ein Beitrag zur Zuckerbestimmung im Blute. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1914, lxxix, 287-295. — **Dupuy** (E. S.) Differential diagnosis of unconscious conditions. *West Virg. M. J.*, Wheeling, 1913-14, viii, 224-227. — **Epilrand** (M.) Sull' importanza diagnostica della presenza del fermento peptolitico negli essudati e trasudati. *Pensiero med.*, Milano, 1913, iii, 801-803. — **Ewing** (E. M.) The venous pulse. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1914, xxxiii, 158-185. — **Fekete** (A.) & **Gal** (F.) Der Nachweis bakterienfeindlicher Schutzfermente mit Hilfe der Abderhaldenschen Dialysiermethode. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1914, xxxix, 21-26. — **Gerstley** (J. R.) & **Fuller** (H. B.) A simple technic for blood-cultures in children. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 376. — **Gilbert** (A.), **Tzanck** (A.) & **Gutmann** (R. A.) Les bruits n'ont pas de tonalité. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1913, lxxv, 570. — **Girard** (C.) Dysphagia und Dyspnoea lusoria. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1913,

- xlii, 2. Teil, 244-255. — **Goldmann**. Der Verdauungsvorgang im Lichte der vitalen Färbung. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1913, xxx, 145-154. — **Greenwald** (M.) Clinical observations of auscultation at the acromion process. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 201. — **Guggenheimer** (H.) Die Abderhaldenschen Methoden des Nachweises proteolytischer Serumfermente in ihrer klinischen Anwendung. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1914, xviii, 39-46. — Ueber Enzymwirkung fördernde "auxoautolytische" Stoffe im Blutserum von Kranken und Schwangeren. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 63-66. — **Haupt** (A.) Temperaturbeobachtungen mittels Dauerregistrierung. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1913, xxx, 98-102. — **Herz** (M.) Ueber sicht- und fühlbare Arterienpulsationen. Klin. therap. Wehnschr., Berl., 1914, xxi, 1-5. — **Heublein** (A. C.) The present status of the Röntgen rays in diagnosis. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1913, 233-239. — **von Holzknecht**. Durchleuchtungs-Kompressorium mit Bucky-Effekt. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 27. — **Huismans** (L.) Der Ersatz des Orthodiagrammen durch den Teleröntgen. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1913, xxx, 366-369. — **King** (W. W.) The serum reaction in pregnancy and cancer by the coagulation method. J. Obst. & Gynaec. Brit. Emp., Lond., 1913, xxiv, 290-303. — **Kolbe**. Présentation de quelques courbes thermométriques du service du prof. Chantemesse. Gaz. méd. de Par., 1913, lxxxiv, 405. — **Llan** (C.) Comment mesurer la pression artérielle? Paris méd., 1913-14, xiii, 66-72. — **McKendree** (C. A.) The clinical significance of vertigo. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1913, 127-146. — **Maclean** (Alice W.) Mouth temperature of school children. Med. Officer, Lond., 1914, xi, 47. — **Mayer** (A.) Ueber das Abderhaldensche Dialysierverfahren. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 67-69. — **Oeller** (H.) & **Stephan** (R.) Klinische Studien mit dem Dialysierverfahren nach Abderhalden. *Ibid.*, 12; 75. — **Oliver** (G.) Practical points in sphygmomanometry. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 80-93. — **Overlander** (C. L.) The clinical examination of the feces. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 190-199. — **Riviere** (C.) Common pitfalls in the physical examination of the chest. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 28-32. — **Rozanoff** (S. N.) [Diagnostic value of the Döhle leucocytic inclusions in scarlatina, measles, diphtheria, angina, and serum exanthema.] Vopr. Nauchn. Med., Mosk., 1913, i, 668-683. — **Saxon** (G. J.) The quantitative determination of the total fats in moist feces. Arch. Pediat., N. Y., 1914, xxxi, 68. — **Schmidt** (H. B.) The clinical study of hypercholesterinemia. Arch. Int. Med., Chicago, 1914, xiii, 121-130. — **Schwarz** (H.) A contribution to the serology of pregnancy and cancer. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 54-72. — **Shattuck** (G. C.) Preliminary report on control of percussion by means of the Roentgen ray. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 190. — **Weber** (A.) Zur Registrierung des Vorhofpulses vom Oesophagus aus. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 75. — **Wegener** (E.) Weitere Untersuchungen mittels des Abderhaldenschen Dialysierverfahrens. *Ibid.*, 15-17. — **Weiss** (G.) À propos des sons et des bruits. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 572. — **Wingrave** (W.) Clinical lecture on diagnostic errors in clinical pathology. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 31. — **Zanietowski** (J.) Ueber das excitometrische Verfahren von Zanietowski und die verkürzten Methoden der modernen Elektrodiagnostik. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1914, l, 224-227.

Examination of Urine.

See, also, Diseases of the Kidneys.

Arneill (James Rae). Clinical diagnosis and urinalysis. 2. ed. Phila. & N. Y. [1914], Lea & Febiger. 259 p. front. 8°.

Gérard (Ernest). Traité des urines; l'analyse des urines considérée comme un des éléments de diagnostic. 3. éd. Par., 1913, Vigot frères. 574 p. 2 pl. 8°.

Turin (André). Le coefficient azoturique de l'urine dans les affections rénales et cardio-rénales. [Lyon.] Villeurbanne, 1913. 63 p. No. 92. 8°. *

Bonnaire & Ecalé. Rein polykystique et vessie à colonnes chez un nouveau-né. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1913, lxxxviii, 475-477. — **Geyelin** (H. R.) A clinical study of amylase in the urine, with special reference to the phenolsulphonaphthalein test. Arch. Int. Med., Chicago, 1914, xiii, 96-120. — **Gudzent** (F.) Zur Frage der Anomalie der Harnsäurelöslichkeit (kolloide Harnsäure). Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1914, lxxxix, 253. — **von Moraczewski** (W.) Ueber das gleichmässige Ausscheiden der Harnsäure und des Indikans. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1914, lxxix, 248-257. — **Paulesco** (N.) Signification de albuminurie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 590. — **Rideal & Beddard**. A urine glass. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 94. — **Rosenbloom** (J.) The preparation of dried "zymase" from yeast for use in fermentation tests of urine. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 377. — On testing urine for bile pigments and for diacetic acid. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 229. — **Van Slyke** (D. D.) & **Cullen** (G. E.) The preparation of soy bean urease in solid form and its use in urea determination. [Abstr.] Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1913-14, xi, 56. — **Vaughan** (R. T.) Bile pigments and their derivatives in the urine. Dublin J. M. Sc., 1914, cxxxvii, 20-25.

SPECIFIC INFECTIOUS DISEASES.

Graham-Smith (G. S.) Flies in relation to disease: non-bloodsucking flies. Lond., 1913. 606 p. 8°.

Rubner (Max), von Gruber (Max) & Ficker (Martin). Handbuch der Hygiene. Bd. III. Abt. 3. Infektionskrankheiten. Leipz., 1913, S. Hirzel. 1307 p. 25 pl. 4°.

Balfour (A.) Ants as transmitters of tropical diseases. *Lancet*, Lond., 1914, i, 212. — **Breton & Bruyant** (L.) Mouches non piqueuses et maladies. *Rev. d'hyg., Par.*, 1913, xxxv, 1389-1435. — **Daus** (S.) Ueber Bazillenträger und Dauerausscheider. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1914, xi, 43-50. — **Fejes** (L.) Ueber Collapsus. *Beitr. z. Klin. d. Infektionskr.*, Würzb., 1913, i, 575-595. — **Massini** (R.) Nahrungsmittelvergiftungen durch Bakterien der Coli-Paratyphusgruppe. *Cor.-Bl. f. Schewiz. Aerzte*, Basel, 1914, xlv, 2; 40. — **Menzer** (A.) Zur Klinik des Infektionsfiebers. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1913, xxx, 69-77. — **Miessner & Kohlstock**. Diplokokkenbefunde bei unseren Haustieren. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1914, lxxii, Orig., 490-505. — **Ollive & Collignon**. À propos de l'épidémie de Cholet. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1913, lxxv, 546-548. — **Otis** (E. O.) Pulmonary tuberculosis and syphilis. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1914, xviii, 8-12. — **Plaut** (H. C.) Die Bedeutung der fusospirillären Symbiose bei anderen Erkrankungen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 115-117. — **Rosenow** (E. C.) Lesions produced by various streptococci; endocarditis and rheumatism. *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 270-272. — **Ross** (E. H.) Cell-inclusions in scarlet fever and measles; a suggestion for the preventive treatment of these diseases. *J. State Med.*, Lond., 1914, xxii, 94-98. — **Seliger** (P.) Die Pathogenität des Kolibazillus. *Frauenarzt*, Leipz., 1914, xxxix, 5-7. — **Siegel**. Untersuchungen über die Aetiologie der Maul- und Klauenseuche. Der Erreger und die aktive Immunisierung. *Berl. tierärztl. Wchnschr.*, 1914, xxx, 1; 25. — **Stadler** (E.) Die Rolle der Blutgefäße bei den akuten und chronischen Infektionskrankheiten. *Beitr. z. Klin. d. Infektionskr.*, Würzb., 1913, i, 155-193. — **Stephens** (J. W. W.) Studies in blackwater fever. (1.) Statistical. *Ann. Trop. M. & Parasitol.*, Liverp., 1913-14, vii, 479-507, 1 chart. — **Vaughan** (V. C.) The etiology of the infectious diseases. [Abstr.] *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 230-232. — **Wehrle & Zwick**. Verlauf und Ergebnis der Uebertragungsversuche, die im Kaiserlichen Gesundheitsamte mit den von dem praktischen Arzte Dr. Siegel als Erreger der Maul- und Klauenseuche angesprochenen Cytorrhyseskokken sowie mit den von dem praktischen Arzte Dr. von Niessen als die Ursache derselben Seuche angesehenen Bakterien angestellt worden sind. *Arb. a. d. k.*

Gesundtsamte, Berl., 1913, xlv, 522-583. — **Woodruff** (C. E.) Tuberculosis following typhoid fever. *Am. Med.*, Burlington, Vt. & N. Y., 1914, n. s., iv, 17-41. Also: *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1914, n. s., xxxix, 173-175.

Anthrax.

Archer (A. H.) Anthrax in the horse. *Vet. Rec.*, Lond., 1913-14, xxvi, 439. — **Bautts** (F.) [Anthrax among deer.] *Arch. vet. nauk*, St. Petersburg, 1913, xliii, 823-841. — **Galand, fils**. L'emploi des vapeurs iodées en thérapeutique otologique; communication préliminaire; procédé pratique d'application. *Clinique*, Brux., 1913, xxvii, 817-820. — **Grégoire** (R.) L'air chaud dans le traitement de l'anthrax. *Ibid.*, 820. — **Lucet** (A.) De l'influence de l'agitation des bouillons de culture sur le développement du *Bacillus anthracis* et de quelques autres microbes. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1913, clvii, 1473-1475. — **Pascual de Sande** (V.) La pustula maligna y su tratamiento. (Contestando alusiones y otros excesos.) *Siglo med.*, Madrid, 1913, ix, 771-773. — **Pied** (H.) Sur la pustule maligne (à propos de huit cas personnels). *Bull. méd., Par.*, 1913, xxi, 1135-1137. — **Rickmann** (W.) Die Wertbemessung und Verwendung des *Bacillus anthracis*. *Deutsche tierärztl. Wchnschr.*, Hannov., 1914, xx, 1; 18. — **Spilman** (J.) [Disinfection in anthrax; experiments with chemical disinfectants.] *Przegl. wet.*, Lwów, 1913, xxviii, 224-243. — **Sutherland** (P. L.) The detection of anthrax spores in East India wool and in yarn manufactured therefrom. *J. Hyg.*, Cambridge, 1914, xiii, 403-408.

Cerebrospinal Meningitis.

Black (J. H.) Meningitis carriers. *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1913-14, ix, 281-283. — **Brown** (W. C.) The treatment of acute cerebrospinal meningitis with report of eleven cases. *Texas M. News*, Dallas, 1913-14, xxiii, 272-275. — **Debré** (R.) & **Paraf** (J.) Bases expérimentales de la sérothérapie antigonococcique; méningite cérébro-spinale aiguë déterminée chez le singe; son traitement par le sérum antigonococcique. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1913, lxxv, 556. — **Goppert** (F.) Der Darm bei foudroyant verlaufender Genickstarre. Ein Beitrag zur Lehre vom Status lymphaticus, zur Lehre Wolfgang Heubners von den Capillargiften und zur Erklärung der parenteral bedingten Durchfälle. *Festschr. . . O. L. Heubner zum 70. Geburtstag.*, Berl., 1913, 256-271, 1 pl. — **Menetrier** (P.) & **Avezou** (J.) Méningite cérébro-spinale chez un nourrisson; guérison par le sérum antiparaméningococcique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1914, 3. s., xxxvii, 45-53. — **Rieux**. Un cas d'épendymite suraiguë latente, séquelle de méningite cérébro-spinale aiguë à méningocoques. *Ibid.*, 1913, 3. s., xxxvi, 918-920. — **Silvestrini** (R.) Lo studio del germe patogeno nella menin-

gite cerebro-spinale. Clin. med. ital., Milano, 1913, lii, 681-695. — **Ustvedt** (Y.) & **Diesen** (A.) Gesunde Kokkentträger während einer Meningitis-epidemie. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1914, lxxii, Orig., 481-483. — **Van Wart** (R. M.) Epidemic cerebro-spinal meningitis; neurological aspects. N. Orl. M. & S. J., 1913-14, lxvi, 585-589. — **Vigevani** (G.) Meningite cerebro-spinale subacuta. Morgagni, Milano, 1913, lv, pt. I, 426; 441.

Cholera Asiatica.

Bertrand (Louis Camille Georges). Le choléra asiatique en Lorraine. Nancy, 1913. 104 p. No. 1010. 8°. *

Aumann. Welche Bedeutung kommt dem Kontakt bei der Verbreitung der Cholera in Serbien 1913 zu? Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 62-64. — **Babes** (V.) Étude sur la lutte contre le choléra. Bull. Acad. de méd., Par., 1914, 3. s., lxxi, 70-85. — **Consalvi** (L.) Osservazioni sul colera asiatico. Rassegna di clin. e terap., Roma, 1913, xii, 176-190. — **Depressine** (C.) & **Cazeneuve** (H.) Sur la persistance du vibron cholérique dans l'organisme humain et dans quelques milieux extérieurs. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1913, c, 366; 438. — **Gorovits** (L.) [Cholera toxin and antitoxin.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1913, xx, 1029; 1064. — **Stamm** (J.) Zur Frage der Veränderlichkeit der Cholera-vibrien in Wasser. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1914, lxxvi, 469-542, 2 pl. — **Sulakoff** (A.) [Struggle with the cholera epidemic in southern Russia.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1913, xx, 1016; 1047.

Diphtheria.

Jannot (Georges Pierre Victor Marcel). Contribution à l'étude des paralysies post-diphthériques tardives des muscles extrinsèques de l'œil et de leur traitement par le sérum antidiphthérique. Nancy, 1913. 75 p. No. 1026. 8°. *

Barbier (H.) & **Aine**. Statistique de service de la diphthérie à l'hôpital Héroid, en 1911 et 1912. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 54-61. — **Berry** (F.) Diphtheria, with special reference to the bacteriology of this disease. Month. Bull. Ohio State Bd. Health, Columbus, 1914, iv, 5-21. — **Bertolini** (A.) Influenza dell'autolisi epatica sulla tossicità della tossina difterica. Clin. med. ital., Milano, 1913, lii, 710-732. — **Beyer** (W.) Akute fötode diphtherische Bronchitis. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 25. — **Brückner**. Zur Frage der fortgesetzten Intubation bei der Behandlung der diphtherischen Kehlkopfstenose. Festschr. . . O. L. Heubner zum 70. Geburtstag., Berl., 1913, 168-173. — **Hahn**. Ueber Antikörperbildung bei Diphtherie, Experimentelles und Klinisches. Verhandl. d.

deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1913, xxx, 460-486. — **Harriehausen** & **Wirth** (J.) Toxinbefunde im Blute diphtheriekranker Kinder. Festschr. . . O. L. Heubner zum 70. Geburtstag., Berl., 1913, 291-314. — **Kassowitz** (K.) & **Schick** (B.) Ueber das Verhalten des Menschen gegenüber ausgeglichenen Diphtherietoxin-Antitoxinmischungen. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1913-14, ii, 305-313. — **Lynah** (H. L.) Laryngeal, tracheal and bronchial diphtheritic stenosis, with the pathology and treatment of chronic stenosis of the larynx following diphtheria. Laryngoscope, St. Louis, 1913, xxiii, 1160-1162. — **Nicholson** (S. T.), jr. & **Hogan** (J. F.) Effect of lactic acid bacilli on diphtheria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 510. — **Reiche** (F.) Zweitausend weitere mit Behringschem Serum behandelte Diphtheriefälle. Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., Leipz. u. Hamb., 1913, xiv, 43-50. — Ueber Rezidive bei Diphtherie. *Ibid.*, 33-41. — **Römer** (P.) & **Viereck**. Zur Behandlung und zum Wesen der Diphtherielähmung nebst einem Beitrag über den Einfluss einer früheren auf den Erfolg einer später nachfolgenden Serumbehandlung. Beitr. z. Klin. d. Infektionskr., Würzb., 1913, i, 97-129. — **Rosenthal** (F.) Ueber die Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels bei der experimentellen Diphtherievergiftung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1914, lxxv, 99-122. — **Shtutser** (M. I.) & **Flyorina** (Yekaterina V.) [Diphtheritic and pseudodiphtheritic bacilli in the urine.] Vopr. Nauchn. Med., Mosk., 1913, i, 799-807. — **Wagner** (H. L.) Notes concerning the seat of latent diphtheria. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1913, xxxv, 222-225.

Dysentery.

Bahr (P. H.) A study of epidemic dysentery in the Fiji Islands, with special reference to its epidemiology and treatment. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 294-296. — **Brelet** (M.) Traitement de la dysenterie amibienne, de l'hémoptysie et des autres hémorragies par l'émétine. Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 2318-2320. — **Chauffard** (A.) État hémoptoïque chronique, consécutif à l'ouverture dans les bronches d'un abcès dysentérique du foie; guérison par l'émétine. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 29-34. — **Low** (G. C.) Arthritis in sprue. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1914, xvii, 1. — **McCaskey** (G. W.) A case of amebic dysentery of thirteen years' duration cured by emetin hydrochlorid. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 534. — **Teissier** (P.) Présence de spirilles dans l'intestin, leur importance; à propos de deux cas de dysenterie amébo-spirillaire. Bull. Acad. de méd., Par., 1914, 3. s., lxxi, 51. — **Vedder** (E. B.) Origin and present status of the emetin treatment of amebic dysentery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 501-506. — **Wagner** (J.) Report of cases of amebic dysentery treated with emetine. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv,

190-194. — **Weithe** (F.) & **Schürer** (J.) Ueber die Ruhr der kleinen Kinder. Ztschr. f. Kinderh., Leipz., 1914, Orig., x, 36-53. — **Yoemans** (F. C.) Amebic dysentery, with special reference to the treatment with emetine. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 327-331.

Epidemic Poliomyelitis.

Frost (Wade H.) Epidemiologic studies of acute anterior poliomyelitis. Wash., 1913, Gov. Print. Off. 258 p. maps. 8°.

U. S. Treas. Dep. Hyg. Lab. Bull. No. 90.

Amoss (H. L.) A note on the etiology of epidemic poliomyelitis. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1914, xix, 212-216, 1 pl. — **Boudreau** (F. G.), **Brain** (C. K.) & **McC Campbell** (E. F.) Acute poliomyelitis, with special reference to the disease in Ohio and certain transmission experiments. Month. Bull. Ohio State Bd. Health, Columbus, 1914, iv, 23-62. — **Clark** (P. F.) & **Amoss** (H. L.) Intraspinal infection in experimental poliomyelitis. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1913, xix, 217-222. — **Delherm** (L.) & **Laquerrière** (A.) L'électricité dans le traitement de la paralysie infantile (poliomyélite antérieure classique; poliomyélite épidémique). J. de radiol. et d'électrol., Par., 1914, i, 29-40. — **Deussen** (M.) Beitrag zur Epidemiologie der akuten epidemischen Kinderlähmung mit besonderer Berücksichtigung der rheinisch-westfälischen Epidemie 1909. Beitr. z. Klin. d. Infektionskr., Würzb., 1913, i, 1-44, 2 maps. — **Engelmann** (G.) Ueber ein an Poliomyelitiskranken beobachtetes Phänomen. Neurol. Centralbl., Leipz., 1914, xxxiii, 20. — **Flexner** (S.), **Clark** (P. F.) & **Amoss** (H. L.) A contribution to the epidemiology of poliomyelitis. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1914, xix, 195-204. — —. —. A contribution to the pathology of epidemic poliomyelitis. *Ibid.*, 205-211. — **Lovett** (R. W.) Principles of the treatment of infantile paralysis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 251-254. — **Lust** (F.) & **Rosenberg** (F.) Beiträge zur Aetiologie der Heine-Medinschen Krankheit (Poliomyelitis acuta anterior). München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 121-126. — **Moulton** (D. H.) A new treatment of poliomyelitis. Calif. State J. M., San Fran., 1914, xii, 55-57. — **Schweinburg** (F.) Ueber die Heine-Medinsche Krankheit. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1914, xxvi, 1; 13. — **Zipperlen**. Einiges über die spinale Kinderlähmung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttgart, 1914, lxxxiv, 66-68.

Erysipelas.

Aubry (P.) Érysipèle de la face grave chez un jeune homme; insuffisance surrénale probable; guérison. Gaz. méd. de Nantes, 1914, xxxii, 1-12.

Glanders.

DeVine (J. F.) The control of glanders in New York State. Am. Vet. Rev., N. Y., 1914, xlv, 588-594. — **Pokshishevski** (N. A.) [New method of diagnosing glanders by conglutination.] Vet. Obozr., Mosk., 1913, xv, 647-655.

Glandular Fever.

Galli (P.) Febbre ganglionare e criptodifterite. Gazz. d. osp., Milano, 1913, xxxiv, 1594-1601. — **Rudolf** (R. D.) Epidemic cervical adenitis. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 84. — **Stark** (A. C.) Glandular fever. *Ibid.*, 195.

Hydrophobia.

Aladoff (A. S.) [Salvarsan treatment of rabies.] Kharkov. M. J., 1913, xvi, 46-50. — **Cumming** (J. G.) Rabies-hydrophobia; a study of fixed virus, determination of the M. L. D., vaccine treatment (Högyes, Pasteur, and dialyzed vaccine), and immunity tests. J. Infect. Dis., Chicago, 1914, xiv, 33-52. — **Hand** (A.), jr. Report of a case of rabies. Arch. Pediat., N. Y., 1914, xxxi, 9-12. — **Pokschischewsky** (N.) Ueber Methoden der Schutzimpfung gegen Tollwut. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1914, lxxvi, 453-468. — **Rochaix** (A.) Le traitement antirabique dans la région lyonnaise (1912). J. de physiol. et de path. gén., Par., 1913, xv, 1194-1196. — **Sawyer** (W. A.) The epidemiology and control of rabies. Calif. State J. M., San Fran., 1914, xii, 64-68.

Influenza.

Nager (F. R.) Zur Kenntnis der Influenzatabtheit. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellschaft., Jena, 1913, xxii, 291-294.

Leprosy.

Bayon (H.) On the necessity of advisability of segregation in relation to the conditions and spread of leprosy in South Africa at the present time; the measures to be provided for the prevention and cure of leprosy; and the suitability of Robben Island as a place of detention for lepers. Lepra, Leipz., 1914, xiv, 131-140. — **von Bergmann** (A.) Lepra. St. Petersburg. med. Ztschr., 1914, xxxix, 1. — **Gyubert** (I. I.) [Brief review of the work of the Terek leprosarium during 15 years, 1898-1913.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1913, ccxxxvii, med.-spec. pt., 571-597. — **Hamann** (O.) Lepra-Literatur für die Jahre 1912 und 1913. (I. Hälfte.) Lepra, Leipz., 1914, xiv, 149-156. — **Honeij** (J. A.) Leprosy; the pulse as a possible indicator of the progress of the disease. (A preliminary note.) Boston M. & S. J., 1914, clxx, 233-235. — **Netter** (A.) Rapport relatif aux mesures spéciales de prophylaxie qu'il conviendrait de prendre dans la France continentale

à l'égard de la lèpre. Bull. Acad. de méd., Par., 1914, 3. s., lxxi, 98-125. — **Sadikoff** (I.) Ueber die "Lepra-Frage" in Kurland. Lepra, Leipz., 1914, xiv, 125-130. — **Weigelin**. Noch ein Fall von Lepra. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1914, lxxxiv, 65. — **Wolbach** (S. B.) & Honeij (J. A.) A critical review of the bacteriology of human rat leprosy. J. Med. Research, Bost., 1914, xxix, 367-423.

Measles.

Neau (Georges Jean Baptiste). Essai sur la contagiosité de la rougeole chez le nouveau-né et le nourrisson et ses allures cliniques. Bordeaux, 1913. 87 p. No. 63. 8°. *

Bubareff (D. B.) [Urotropin in the treatment of measles.] Prakt. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 549. — **Grumann** (M.) Beitrag zur Frühdiagnose der Masern. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 132. — **Hoye** (H. C.) Measles; its relation to oral conditions; with a clinical report of six cases. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 130. — **Jurgelunas** (A.) Zur Frage der experimentellen Masern. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1914, lxxii, Orig., 483-488. — [Experimental measles.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1128-1130. — **Lesseliers** & Van Duyse (G. M.) Prophylaxie de la rougeole. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1913, n. s., iv, 452-460. Also: Belgique méd., Gand, 1914, xxi, 3-6. — **Lucas** (W. P.) The value of the blood picture in the early diagnosis of measles, especially in relation to the question of isolation. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1914, vii, 149-159. — **Saito** (H.) Klinische Beiträge zur Kenntnis der Röteln. (Beobachtungen über eine Epidemie in Port Arthur im Jahre 1913.) Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1914, Orig., x, 54-66. — **Tait** (A. E.) Early infection with measles (post natal). Brit. M. J., Lond., 1914, i, 142.

Parotitis.

Missimilly (Eugène). Contribution à l'étude des oreillons chez l'enfant et de certaines complications nerveuses qui peuvent s'y observer. Montpellier, 1913. 50 p. No. 71. 8°. *

Richard (Armand). Délires et troubles méningés dans les oreillons. Montpellier, 1913. 50 p. No. 76. 8°. *

Plague.

Gabriel (P.) La peste en Manila; algunas consideraciones desde el punto de vista sanitario. Riv. filipina de med. y farm., Manila, 1913, iv, 740-744. — **Grubbs** (S. B.) The plague outbreak in Porto Rico. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 288. — **Hirst** (L. F.) Identification of

rat-fleas in Colombo. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 85. — **Klodnitski** (N. N.) [The plague in the Government of Astrakhan; (1) epidemiology; (2) bacteriological and clinical observations in Zavitnoye in 1912; (3) on serotherapy sero-vaccination of the plague.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1067; 1099. — **Kronecker**. Der Todeszug der Lungenpest durch die Mandschurei im Winter 1910-11. Nach deutschen und amerikanischen Quellen dargestellt. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1914, xxxiii, 33-37. — **Rucker** (W. C.) Plague in Russia, recommendation of the Council of Hygiene of the government of Ekaterinoslav regarding its control. Pub. Health Rep., Wash., 1914, xxix, 163.

Pneumonia.

See, also, Diseases of the Respiratory System.

Auld (A. G.) Pneumonia: its nature and treatment. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 171. — **Barr** (Sir J.) An address on pneumonia; its nature and treatment. *Ibid.*, 69-77. — **Ewart** (W.) Pneumonia; its nature and treatment. *Ibid.*, 223. — **Hektoen** (L.) The mechanism of recovery in pneumonia with special reference to the crisis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 254-257. — **Mathison** (A. J.) Pneumonia; its nature and treatment. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 273. — **Mondolfo** (E.) La febbre post critica nella polmonite lobare. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1913, xiv, 65. — **Moore** (Sir J.) A case of pneumotyphoid fever. Dublin J. M. Sc., 1914, cxxxvii, 25-30. — **Pitchford** (W. W.) Pneumococcal vaccine inoculation experiment on natives. Med. J. S. Africa, Johannesburg, 1913, ix, 91-95. — **Porter** (W. T.) & Newburgh (L. H.) The condition of the vasomotor center in pneumonia. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 125. — **Powell** (R. D.) The use of vaccines in pneumonia. Lancet, Lond., 1914, i, 274. — **Prentiss** (D. W.) A case of croupous pneumonia in a child without physical symptoms until the crisis. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 168-170. — **Willson** (R. N.) The treatment of the pneumonias. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 257-263. — **Withington** (C. F.) Pneumonic hemiplegias. Am. J. M. Sc., Phila., 1914, cxlvii, 203-213. — **Wright** (Sir A. E.), Morgan (W. P.) [et al.] Observations on prophylactic inoculation against pneumococcus infections, and on the results which have been achieved by it. Lancet, Lond., 1913, ii, 1633; 1702; 1914, i, 1; 87. — **Wynn** (W. H.) The use of vaccine in pneumonia. *Ibid.*, 1914, i, 353.

Rheumatic Fever.

See, also, Diseases of the Bones and Joints.

Carrieu (Franck Marcel). Contribution à l'étude pathogénique du rhumatisme articulaire aigu. Montpellier, 1913. 158 p. No. 61. 8°. *

Barbe. Une observation de rhumatisme articulaire aigu avec complications cardiopulmonaires. *Arch. de méd. et pharm. nav.*, Par., 1913, c, 449-456, 2 pl. — **Colliver** (J. A.) Obscure manifestations of rheumatism in childhood. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1914, xxxi, 13-19. — **Nelson** (J. G.) Acute rheumatic arthritis and allied infectious conditions. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1913-14, xviii, 497-501. — **Rosenow** (E. C.) The etiology of acute rheumatism, articular and muscular. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1914, xiv, 61-80. — **Tompkins** (J. McC.) The treatment of rheumatic infections. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1913-14, xviii, 501-503.

Scarlatina.

Alabrese (F.) Osservazioni cliniche su di una epidemia di scarlatina. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1913, xvi, 1212-1215. — **von Barabás** (Z.) Ein mit Meningitis meningococcica komplizierter, geheilter Fall von Scharlach. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1914, n. F., xxix, 66-70. — **Bricbet** (J.) La scarlatine grave est une diphtérie déguisée. *Rennes méd.*, 1912-13, viii, 321-323. — **Cederberg** (A.) Zur Theorie des Scharlachs. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 64-66. — **Ginzburg** (F. A.) [Gabrachevski's vaccine as a preventive means in scarlatina epidemics.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1913, xx, 1349-1351. — **Gräf** (H.) Scharlachschutz. *Deutsche med. Presse*, Berl., 1914, xviii, 11. — **Izabolinski** (M. P.) & **Legeiko** (V. A.) [Fixation of the complement in scarlatina.] *Novoye v. Med.*, S.-Peterb., 1913, vii, 957-961. — **Jochmann.** Salvarsan bei Scharlach. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1913, xxx, 137-144. — **Moog.** Beitrag zur Serumtherapie des Scharlachs. *Therap. Monatsh.*, Leipz., 1914, xxviii, 37-42. — **Nielsen.** Einige Bemerkungen über die letzte Scharlachepidemie in Warschau. *Wien. klin. Rundschau*, 1914, xxvii, 13-16. — **Ochkin** (A. D.) [Dohle inclusions in the polymorphic leucocytes of scarlatina.] *Vopr. Nauchn. Med.*, Mosk., 1913, i, 684-692, 1 pl. — **Rucker** (M. P.) Report of a case of scarlet fever in a child two weeks old. *Old Dominion J. M. & S.*, Richmond, 1914, xviii, 35.

Septicæmia, Pyæmia.

Lessochin (Joseph). Klinische Beobachtungen an 56 Fällen von Sepsis. *Strassb. i. E.*, 1913, Müh & Cie. 47 p. 8°. *

Cassel (H.) Staphylokokkensepsis nach Furunkulose. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 150-152. — **Hadley** (P. B.), **Bryant** (Ruth) & **Elkins** (Marguerite). Capsule-formation by the bacteria of hæmorrhagic septicæmia. *Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1914, lxxii, Orig., 478-480. — **Martin** (H. H.) Report of a case of general sepsis following peritonsillar abscess. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc.*, New Bedford, Mass.,

1913, xix, 390-398. — **Schittenhelm** (A.) & **Meyer-Betz** (F.) Zur Therapie der septischen Erkrankungen. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1914, lv, 7-12.

Smallpox.

See, also, Vaccinia, etc.

Beutter & Magdinier. À propos de la variole [à St. Étienne]. *Loire méd.*, St. Étienne, 1913, xxxii, 379-381. — **Hall** (C.) Smallpox of fœtus in fourth month. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1913, xxxv, 3. — **Hanna** (W.) On some aspects of smallpox in infants and children. *Brit. J. Child. Dis.*, Lond., 1914, xi, 1-15. — **Jones** (Emily R.) Smallpox in Germany, occurrence during the year 1910 and during the period 1896-1910. *Pub. Health Rep.*, Wash., 1914, xxix, 164-168. — **Kronecker.** Einiges über die "Variolation," künstliche Uebertragung der echten Pocken bei den Eingeborenen warmer Länder. *Deutsche med. Presse*, Berl., 1914, xviii, 2-4.

Tetanus.

Galliard (L.) Le traitement du tétanos par les doses massives de sérum antitétanique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1914, 3. s., xxxvii, 22. — **Josué** (O.), **Godlewski** (H.) & **Belloir** (F.) Deux cas de tétanos grave; sérothérapie sous-cutanée intensive; guérison. *Ibid.*, 1913, xxxvi, 909-918. — **MacConkey** (A.) On the American method of standardizing tetanus antitoxin. *J. Hyg.*, Cambridge, 1914, xiii, 467-492. — **Mackey** (C.) Intraspinal injection of magnesium sulphate in tetanus. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 86. — **Martin** (L.) & **Darre** (H.) Traitement du tétanos grave par l'association de la sérothérapie et de l'anesthésie générale. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1914, 3. s., xxxvii, 23-29. — **Morgan** (E.) A second attack of tetanus. *Vet. Rec.*, Lond., 1913-14, xxvi, 501. — **Negus** (V. E.) A case of acute tetanus with recovery. *Lancet*, Lond., 1914, i, 308. — **Schmidt.** Tetanus mit hohen Serumdosen geheilt. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 202. — **Stadler** (H.) Die Magnesiumsulfatbehandlung des Tetanus. I. Pharmakologische und klinische Ergebnisse. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 15; 109. **Stadler** (H.) & **Lehmann** (W.) Die Magnesiumsulfatbehandlung des Tetanus im Tierexperiment. *Ibid.*, 148-150.

Tuberculosis.

See, also, Surgery of the Chest; Lupus.

Beyerlein (Kurt). Ueber Kombination von Tuberkulose und Aktinomykose. *Götting.*, 1913, W. F. Kaestner. 44 p. 8°. *

Bolduan (Charles F.) & **American** (Sadie). The subsequent history of patients dis-

- charged from tuberculosis sanatoria. An investigation carried on by the Council of Jewish women. N. Y., 1913. 47 p. 8°.
Dept. Health, N. Y. City. Monog. Ser. No. 8.
- Darlay** (Joseph). Traitement des dyspepsies des tuberculeux par le suc gastrique naturel de porc (dyspeptine du Dr. Hepp). Montpellier, 1913. 58 p. No. 41. 8°. *
- Gueit** (Charles). Traitement de la tuberculose pulmonaire par les sérums spécifiques. Montpellier, 1913. 133 p. No. 27. 8°. *
- Hainaux** (Camille). Le pneumothorax tuberculeux bilatéral. [Lyon.] Villeurbanne, 1913. 66 p. No. 96. 8°. *
- Kirch** (Eugen). Ueber experimentelle Pseudotuberculose durch eine Varietät des Bacillus paratyphi B. [Marburg.] München, 1913, R. Oldenbourg. 63 p. 8°. *
- Lamaison** (Jean Antoine Constant). De l'héliothérapie dans la tuberculose. Bordeaux, 1913. 101 p. No. 85. 8°. *
- Orth** (Johannes). Drei Vorträge über Tuberculose. Berl., 1913, A. Hirschwald. 66 p. 8°.
- Rauber** (Marie Joseph Nicolas Gabriel). Influence du métier dans la genèse de la tuberculose; (répartition des cas, suivant les professions dans la population ouvrière de Nancy, de 1895 à 1913. Nancy, 1913. 68 p. No. 1025. 8°. *
- Reymond** (Gustave). Contribution à l'étude du traitement de la tuberculose et en particulier du traitement des tuberculoses chirurgicales par les méthodes de recalcification. Montpellier, 1913. 65 p. No. 51. 8°. *
- Rueben** (Franz). Ueber das Vorkommen von Tuberkelbazillen im strömenden Blute. Freib. i. Br., 1913, C. A. Wagner. 37 p. 8°. *
- Ruppín** (Walter). Ueber die Eiweissreaktion des Lungenauswurfs bei Lungentuberculose. Götting., 1913, L. Hofer. 35 p. 8°. *
- Stockmann** (Albert). Ueber tuberkulöse Aspirationspneumonie. Greifsw., 1912, E. Panzig. 39 p. 8°. *
- Stricker** (Noémi). Zur Tuberkulindiagnostik im Kindesalter. [Freiburg i. Br.] Brünn, 1913, R. M. Rohrer. 64 p. 1 pl. 8°. *
- Adams** (W. M.) The treatment of night sweats; a preliminary note. Albany M. Ann., 1914, xxxv, 98-103. — **Amouroux**. Rôle adjuvant de l'hypnotisme dans le traitement de la tuberculose. Rev. de psychothérapie, Par., 1913-14, xxviii, 117-120. — **Armand-Delille** (P.) L'œuvre Grancher; préservation de l'enfance contre la tuberculose. Rev. d'hyg., Par., 1913, xxxv, 1485-1504. — **Ashby** (H. T.) Some results of tuberculosis in childhood. [Abstr.] Med. Chron., Manchester, 1913-14, lviii, 425-434. — **Azzi** (A.) Sulla quantità di acqua eliminata con il respiro nei tubercolotici febbricitanti. Sperimentale, Firenze, 1913, lxvii, 837-844. — **Bacmeister**. Die Freundsche Lehre und der heutige Stand der Frage von der lokalen Disposition zur Lungenphthise. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1913, xxvii, 145-153. — **Beck** (C.) Die Behandlung der kindlichen Tuberculose mit dem Rosenbachschen Tuberkulin. Festschr. . . . O. L. Heubner zum 70. Geburtst., Berl., 1913, 76-103. — **Bernheim** (S.) Méthode intensive d'iodoradiumthérapie dans la tuberculose, nouvelle statistique. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1913, xxiv, 413-431. — **Berry** (Jane L.) & **Smeaton** (Mary A.) Comparative tests of sputum by the Kinyoun and Elliman-Erlandsen methods. J. Infect. Dis., Chicago, 1914, xiv, 159-161. — **Bosanquet** (W. C.) A lecture on tuberculosis as an infective disease. Lancet, Lond., 1914, i, 289-294. — **Broca** (A.) & **Mahr** (V.) Die Radiotherapie bei lokalen Tuberkulosen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1913-14, xxi, 425-432. Also: Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1914, iv, 261-271. — **Boudreau** (L.) Une thérapeutique intensive et simplifiée de la tuberculose pulmonaire. J. de méd. de Bordeaux, 1914, xlv, 3-9. — **Boudry**. Arcachon et ses tuberculeux. Gaz. d. eaux, Par., 1913, lvi, 1399-1401. — **Bræaler** (J.) F. F. Friedmann's Heil- und Schutzmittel gegen Tuberculose. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1913-14, xv, 511; 524. — **Bruschettini** (A.) Un vaccino curativo nella cura della tubercolosi. Gazz. med. lomb., Milano, 1913, lxxii, 370-372. — **Calmette** (A.) Les voies d'infection tuberculeuse. Bull. Office internat. d'hyg. pub., Par., 1913, v, 2170-2197. — **Chancellor** (P. S.) Beitrag zur Frage des Primäraffektes bei der Tuberculose. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1914, Orig., x, 12-18, 1 pl. — **Corning** (E.) The albumin reaction in the sputum of two hundred and twenty-eight cases of pulmonary tuberculosis. Albany M. Ann., 1914, xxxv, 94-99. — **Cronquist** (J.) Beobachtungen über den Ablauf der von Pirquetschen Reaktion bei Kindern. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1914, n. F., xxix, 71-76. — **Damask** (M.) Beitrag zur Pathologie und Therapie des Fiebers bei Lungentuberculose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1913, xxvii, 231; 250, 5 pl. — **Detwiler** (A. K.) The present status of tuberculin treatment. Am. J. Clin. Med., Chicago, 1914, xxi, 125. — **Di Cristina** (G.) & **Caronia** (G.) Anaphylaxie und Antianaphy-

- laxie bei der infantilen Tuberculose und ihre Beziehungen zu der Tuberculinbehandlung. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1914, lxii, 190-199. — **Duke** (W. W.) Tuberculin treatment. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1913-14, x, 229-235. — **Faginoli** (A.) Nuove ricerche sulle termoprecipitine nella tubercolosi. Biochem. e terap. sper., Milano, 1912-13, iv, 243-254. — **Findlay** (L.) Die Eingangspforte der Tuberkelbacillen. Festschr. . . . O. L. Heubner zum 70. Geburtst., Berl., 1913, 211-225. — **Fishberg**. The child in the tuberculous milieu. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxi, 385-392. — **Fraser** (J.) Tuberculosis in early life. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1914, viii, 16-19. — **Fuchs** (A.) Tierexperimentelle Untersuchungen über Tuberkulose. med. Wehnschr., 1914, xi, 189. — **Fürbringer** (J.) Tuberkuloseuntersuchungen in einem thüringischen Dorfe. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1913, xxviii, 109-131. — **Fürst** (T.) Welche Vorschläge ergeben sich aus der Verteilung der offenen und geschlossenen Formen von Tuberkulose in und ausserhalb der städtischen Krankenanstalten Münchens für die Bekämpfung der Tuberkulose in München? Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1913, xxi, 428-446. — **Ghon** (A.) & **Roman** (B.) Pathologisch-anatomische Studien über die Tuberkulose bei Säuglingen und Kindern. Zugleich ein Beitrag zur Anatomie der lymphogenen Abflussbahnen der Lungen. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1913, cxxii, 55-195, 3 pl. — **Glitschikoff** (W. I.) Die Veränderungen der Reaktion v. Pirquets bei Tuberkulösen unter Einwirkung der Kумыsbehandlung. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1913, xxviii, 83-108. — **Gouget** (A.) L'acidité urinaire dans la tuberculose. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1913, xxiv, 405-408. — **Gregory** (W. S.) Immunity with special reference to tuberculosis; a review of Dr. Paquin's contribution. Med. Fortnightly, St. Louis, 1914, xlv, 52-56. — **Hammer** (C.) Die serologische Diagnose der Tuberkulose. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1913, xxx, 411-416. — **Hyvert** (R.) Valeur en clientèle des traitements nouveaux de la tuberculose pulmonaire chronique. Province méd., Par., 1914, xxv, 48-51. — **Karfunkel** (H.) Eine neue Methode der Behandlung tuberkulöser Erkrankungen mit avirulenten lebenden Bazillen und ihren Derivaten. N. Yorker med. Monatschr., 1913-14, xxiv, 185-193. — **Knopf** (S. A.) The occupations of afebrile tuberculous patients. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 139-143. — Some suggestions for a more rational solution of the tuberculosis problem in the United States. [Abstr.] Pacific M. J., San Fran., 1914, lvii, 102-107. — **Kögel** (H.) Die Bedeutung der wiederholten abgestuften Tuberkulinhautreaktion für die Klinik der Lungentuberkulose. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 73-75. — **Kramnik** (A.) [Treatment of phthisis with azotyl and on leucocytic ferments.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1913, xx, 966; 993. — **Küchenhoff**. Ueber den prognostischen und diagnostischen Wert der kutanen Tuberkulinprüfung im Kindesalter. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 229. — **Lademann** (O. E.) The local skin reaction following intradermal injections of tuberculin as a guide to tuberculin therapy. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1913-14, xii, 247-252. — **Larin** (V. A.) [Tuberculosis in Irkutsk.] Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk, 1913, vi, 393; 405. — **Liebermeister** (G.) Zur Frage der sekundären Tuberkulose. Med. Klin., Berl., 1914, x, 22-25. — **Love** (W. A.) The abuse of the high proteid diet in the treatment of tuberculosis. N. Orl. M. & S. J., 1913-14, lxvi, 601-607. — **McCambridge** (J. E.) Nasal obstruction as a predisposing factor in the etiology of pulmonary tuberculosis. N. York State J. M., N. Y., 1914, xiv, 28-31. — **Maragliano** (D.) L'elioterapia delle tubercolosi chirurgiche. Idrol. e climat., Firenze, 1913, xxiv, 440-448. — **Marrable** (H. T.) Tuberculosis in Persia and its treatment by Koch's tuberculin. Dublin J. M. Sc., 1914, cxxxvii, 1-19. — **Mayberry** (G. M.) The administration of guaiacol in pulmonary tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 84. — **Mayer** (A.) Die Arbeitsfähigkeit der Leicht-Lungenkranken. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1913, xxvii, 261-283. — Ueber das Vorkommen von Tuberkelbazillen im strömenden Blute und in der menschlichen Milch. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1913, xxi, 447-457. — **Meissen** (E.) Zur Chemotherapie der Tuberkulose: Die Toxizität des Kupfers. *Ibid.*, 409-427. — **Mende** (P.) Ueber endothorakale Drüsentuberkulose. St. Petersburg. med. Ztschr., 1914, xxxix, 2-6. — **Mitchell** (A. P.) Report on the infection of children with the bovine tubercle bacillus. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 125-133, 1 pl. — **Müller** (E.) Die Tuberkulose im Kindesalter, ihre Behandlung und Prophylaxe. Med. Klin., Berl., 1914, x, 137-142. — **Müller** (H.) Die Behandlung der Hämoptoe mit intravenösen hypertonen Kochsalzlösungen. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1913, xxviii, 1-81. — **Mullick** (I. M.) The good effects of small doses of tuberculin injections which were repeated at short intervals and for a long period of treatment. Indian M. Rec., Calcutta, 1913, xxxiii, 313-315. — **Occhi** (C. D.) Ciò che si è fatto e ciò che si potrebbe fare per la lotta anti-tubercolare in Italia. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1913, xxi, 68; 341. — **Oikonomopoulos** (N. B.) [Camphor in tuberculosis]. *Ἱατρικὴ πρόοδος*, Ἀθήναι, 1913, xviii, 377-381. — **Ottolenghi** (D.) & **Londini** (A.) La distruzione del virus tubercolare nelle stalle; contributo alla profilassi della tubercolosi. Clin. vet., Milano, 1913, xxxvi, 799; 887. — **Pachner** (E.) Tuberkulomuzin Behandlung. Tuberculosis, Berl., 1913, xii, 587-593. — **Paget** (O.) A simple suggestion for the prevention of pneumokoniosis, pulmonary tuberculosis, and allied disorders. Australas. M. Gaz., Sydney, 1913, xxxiv, 563. — **Petersen** (O. H.)

- Erfahrungen mit der Röntgenbestrahlung der Lymphdrüsentuberkulose. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1914, iv, 272-299. — **Pfender** (C. A.) X-ray diagnosis in incipient and more advanced stages of pulmonary tuberculosis, illustrated by radiographs and lantern slides of twenty-three cases. Wash. M. Ann., 1914, xiii, 14-26, 2 pl. — **Pryor** (J. H.) Examination of the exposed as a factor in the prevention and relief of tuberculosis. N. York State J. M., N. Y., 1914, xiv, 31-34. — **Rautmann**. Ist der Tuberkuloseitilgung mit dem Tuberkulosan gedient? Berl. tierärztl. Wehnschr., 1914, xxx, 43-45. — **Renon** (L.) Essai clinique et expérimentale sur la chimiothérapie de la tuberculose. Bull. gén. de therap., Par., 1913, clxvi, 861-865. — **Renon** (L.) & Geraudel (E.) Origine pneumonique inflammatoire des lésions nodulaires de la tuberculose pulmonaire. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1914, xxviii, 6-8. — **Ribadeau-Dumas**. Tuberculose cavitare du premier âge. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 936-942. — **Riviere** (C.) The infection of children with the bovine tubercle bacillus. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 221-223. — **Rosenfeld** (K.) [Value of reduced vesicular respiration in the lungs' apices in the diagnosis of phthisis.] Gaz. lek., Warszawa, 1913, 2. s., xxxiii, 567; 609. — **Rothschild** (D.) Chemotherapeutische Erfahrungen bei Behandlung Tuberkulöser. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1913, xxx, 417-426. — **Russell** (Rose A.) Care and treatment of tubercular insane. J. Iowa State M. Soc., Washington, 1913-14, iii, 479-489. — **Schottstaedt** (W. E. R.) The Arneth leucocytic picture, its value in the prognosis of tuberculosis. Ohio M. J., Columbus, 1914, x, 78-81. — **Schrumpf** (P.) Die Tuberkulose-Vakzination und die Immunisierung durch die Milch gegen Tuberkulose relativ immunisierter Frauen resp. Kühen und Ziegen. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1913, xxx, 427-439. — **Schürmann** (W.) & Buri (R.) Bakteriologische Untersuchungen über 17 Fälle chirurgischer menschlicher Tuberkulose und vier Fälle von Rindertuberkulose behufs Differenzierung des Typus humanus und des Typus bovinus. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1914, xlv, 33-40. — **Schütze** (C.) Das Calcium-Ichthyol bei Lungentuberkulose. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., 1913, xxxiv, 2. Teil, 363-368. [Discussion], 1. Teil, 18. — Zur Chemotherapie der Lungentuberkulose. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1913, xxx, 520-526. — **Seidenberger** & Seitz. Ueber das Vorkommen von Tuberkelbazillen im Herzblut bei chronischer lokalisierter und latenter Tuberkulose. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, ccv, 89-95. — **Sforza** (N.) Le nuove cura della tubercolosi. II. La cura solare. Riv. ospedal., Roma, 1913, iii, 1047-1053. — **Shivadas** (S. P.) The use of tuberculin in private practice; being observations on the treatment of some tuberculous infections by tuberculin and other bacterial vaccines. Indian M. Rec., Calcutta, 1913, xxxiii, 279-285, 1 pl. — **Shultz** (E. R.) [Thickening of the clavicles in a tubercular patient.] Tuberkulyoz, S.-Peterb., 1913, ii, 358-362. — **Slater** (S. A.) Treatment of tuberculosis in the home. West. Virg. M. J., Wheeling, 1913-14, viii, 220-224. — **Stavaki** (I. V.) [Von Pirquet reaction in school age.] Tuberkulyoz, S.-Peterb., 1913, ii, 354-358. — **Steinmeyer** (O.) Unsere Erfahrungen mit Prophylaktikum Mallebrein an Dr. Weickers Krankenhaus, Görbersdorf. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1913, xxvii, 221-229. — **Strauss** (A.) Weiterer Beitrag (Anleitung) zur Behandlung der Haut- und chirurgischen Tuberkulose mit Lecutyl (Lecithinkupfer). Med. Klin., Berl., 1914, x, 62-64. — **Suess** (E.) Ueber ambulatorische Tuberkulinbehandlung. *Ibid.*, 150. — **Sutherland** (H.) Tuberculin; a new technique; its place in dispensary practice and in the ambulatory treatment of pulmonary tuberculosis. Am. Pract., N. Y., 1914, xlviii, 1-19. — **Thalheim** (H.) The Friedmann treatment of tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 225. — **Thederling**. Ueber Blaulichtbehandlung tuberkulöser Hautgeschwüre. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1914, xviii, 38. — **Thomson** (H. H.) The diazo- and Russo-reactions in pulmonary tuberculosis. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 74-79. — **Tixier** (L.) Ueber die kombinierte heliotherapeutische und radiotherapeutische Behandlung der chronischen tuberkulösen Drüsenentzündung. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1914, iv, 300-304. — **Turban**. Quelques détails du diagnostic et du traitement de la tuberculose pulmonaire. Arch. gén. de méd., Par., 1913, vi, 1088-1106. — **Van Rensselaer** (H.) A study of the therapeutic effects of thermopenetration in the treatment of phthisis pulmonalis. Albany M. Ann., 1914, xxxv, 70-77. — **von den Velden** (R.) Die Telehæmostypsis der Lungenblutungen. Tuberculosis, Berl., 1913, xii, 582-586. — **Vulpus** (O.) Erfahrungen mit Mesbé bei chirurgischer Tuberkulose. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1914, xli, 185-187. — **Warner** (Charlotte E.) The Rollier cliniques for surgical tuberculosis. Leysin, Canton Vaud, Switzerland. Med. Chron., Manchester, 1913-14, lviii, 414-424. — **Webb** (G. B.), Gilbert (G. B.) & Havens (L.) Blood platelets, some studies in connection with altitudes and tuberculosis; preliminary report. Colorado Med., Denver, 1914, xi, 4-7. — **Weissmann** (R.) Zur Frage des Wesens der Landererschen Hetolbehandlung der Tuberkulose. Aerztl. Rundschau, München, 1914, xxiv, 2. — **West** (H. O.) A co-ordinated tuberculosis scheme. J. State Med., Lond., 1914, xxii, 65-78. — **White** (A.) The utility of open-air shelters in the modern anti-tuberculosis campaign. Pub. Health, Lond., 1913-14, xxvii, 129-133. — **Wolff** (F.) Die Bedeutung der Reichsversicherungsordnung und Angestelltenversicherung für die Tuberkulosebekämpfung. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1913, xxi, 458-467.

Tuberculosis (Animal and Experimental).

Birancek (E.) Tuberculin; the rationale of its use; its possibilities and limitations. *Edinb. M. J.*, 1914, n. s., xii, 101-113. — **Berry** (Jane L.) Tubercle bacilli in the blood. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1914, xiv, 162-175. — **Brooks** (H.) An experimental study of heredity in bovine tuberculosis. [Abstr.] *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1913-14, xi, 50-52. — **Bull** (L. B.) Tuberculosis in dogs. *Vet. J.*, Lond., 1914, lxx, 34-44. — **Cattaneo** (C.) Untersuchungen über die Reaktion auf humanes und bovinus Tuberkulin in der Kindheit. *Festschr.* . . . O. L. Heubner zum 70. Geburtst., Berl., 1913, 174-184. — **Caudwell** (W.) Notes and observations on twenty cases of tuberculosis. *Vet. Rec.*, Lond., 1913-14, xxvi, 491-496. — **Curry** (F.) The preparation and standardisation of tuberculins. *Pharm. J.*, Lond., 1914, 4. s., xxxviii, 167. — **Dominici** (H.) & **Ostrovsky**. De l'action des poisons diffusibles du bacille de Koch sur les tissus normaux. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1913, clvii, 1171-1173. — **Findlay** (L.) The intestine as a pathway of infection to the tubercle bacillus, with special reference to the part played by enteritis (illustrated by lantern slides). [Abstr.] *Glasgow M. J.*, 1914, lxxxi, 132-135. — **Franceschelli** (D.) Ueber das Verhalten des Kochschen Alt-Tuberkulins bei gesunden Tieren. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1913, Orig., xx, 309-315. — **Haupt** (H.) Ueber das Tuberkulin als Heilmittel, zugleich ein Beitrag über Tuberkuloseimmunitätsfragen. *Berl. tierärztl. Wehnschr.*, 1914, xxx, 28; 42; 60. — **Koepe** (H.) Ueber die Wirkung des auf den Lymphwegen den Drüsen zugeführten Tuberkulins. *Festschr.* . . . O. L. Heubner zum 70. Geburtst., Berl., 1913, 374-377. — **Klopstock** (F.) Zur Uebertragung der Tuberkulin-Ueberempfindlichkeit. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1914, xv, 13-22. — **Leckie** (A. J. B.) The percutaneous tuberculin reaction; observations on 400 cases. *Lancet*, Lond., 1914, i, 305. — **Lesser** (K.) & **Kögel** (H.) Ueber Tuberkulin Rosenbach; experimentelle und klinische Erfahrungen. *Beitr. z. Klin. d. Tuberk.*, Würzb., 1913, xxvii, 103-158. — **Lewis** (P. A.) & **Margot** (A. G.) The function of the spleen in the experimental infection of albino mice with bacillus tuberculosis. *J. Exper. M.*, Lancaster, Pa., 1914, xix, 187-194. — **M'Fadyen** (Sir J.), **Sheather** (A. L.) [et al.] Experiments regarding the vaccination of cattle against tuberculosis by the intravenous injection of tubercle bacilli of the human and avian types. *J. Comp. Path. & Therap.*, Edinb. & Lond., 1913, xxvi, 327-390. — **Miette** & **Truffier**. Iode colloïdal et tuberculines. *Rennes méd.*, 1912-13, viii, 328-332. — **Miller** (J.) The prevalence of living tubercle bacilli in Edinburgh milk. *Edinb. M. J.*, 1914, n. s., xii, 156. — **Muir** (W. A.) The infection of children with the bovine tu-

tercle bacillus. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 273. — **Schmidt** (R.) Ueber Tuberkulintherapie und Tuberkulindiagnostik. *Prag. med. Wehnschr.*, 1914, xxxix, 1-7.

Typhoid Fever.

(Including Paratyphoid Infection.)

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

Coste (Eugène Louis Joseph). Contribution à l'étude des mammites typhoïdiques. *Montpellier*, 1913. 71 p. No. 95. 8°. *

Salto (Itchei). Ueber den Nachweis der Typhusbazillen in Fäces mit Hilfe eines aus Kartoffeln hergestellten, mit Malachitgrün, Safranin und Reinblau versetzten Nährbodens. *Greifsw.*, 1913, E. Hartmann. 42 p. 8°. *

Tourrettes (Henri). Contribution à l'étude de l'albuminurie au cours de la fièvre typhoïde. *Montpellier*, 1913. 110 p. No. 78. 8°. *

Vincent (Pierre). Vaccination et sérothérapie de la fièvre typhoïde. *Montpellier*, 1913. 114 p. No. 24. 8°. *

Albert (V.) Résultats d'une année de vaccination antityphoïdique dans la garnison d'Avignon. *Bull. et mém. Soc. de méd. de Vaucluse*, Avignon, 1913, ix, 261-267. — **Ardin-Delteil**. Le traitement antithermique de la fièvre typhoïde. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1913, xxiv, 769-782. — **Bartlett** (W. C.) Antityphoid vaccination in general practice. *West. M. Rev.*, Omaha, 1914, xix, 76. — **Baumel** (J.) & **Giraud** (Mlle. M.) Un cas de dothiëntérie compliquée de fièvre de Malte. *Montpel. méd.*, 1914, xxxviii, 37-42. — **Beauchant** & **Niot**. Fièvre typhoïde; rechute avec fièvre à type intermittente; traitement par le vaccin sensibilisé de Besredka; guérison. *Poitou méd.*, Poitiers, 1913, xxviii, 269-273. — **Biélanovski**. [Results of prophylactic typhoid fever inoculations.] *Mosk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, 495, 1 tab. — **Biocca** (A.) Un esperimento di vaccino-terapia del tifo negli ospedali di Roma. *Riv. ospedal.*, Roma, 1913, iii, 1034-1046. — **Bodenstab** (W. H.) Typhoid feeding, with special reference to the high-calory diet. *Journal-Lancet*, Minneap., 1914, xxxiv, 41-44. — **Castellani** (A.) Note on typhoid-paratyphoid vaccination with mixed vaccines. *Centralbl. f. Bakteriologie* [etc.], 1. Abt., Jena, 1914, lxxii, Orig., 536-540. — **Conklin** (C. B.) Typhoid spine; with report of a case complicated by thrombophlebitis of the left femoral vein. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 157-159. — **D'Aloia** (G.) Sulla febbre tifoidea a recidiva. *Riforma med.*, Napoli, 1913, xxix, 1412-1417. — **Dersca** (C. A.) & **Stjepanu** (V.) Quelques mots sur un cas de paratyphus A. *Paris méd.*, 1913-14, xiii, 96-98. — **Dionisio Gutierrez** (P.) La fiebre tifoidea en Filipinas. *Rev. filipina de med. y farm.*, Manila, 1913, iv, 729-739. —

- Dutoit (A.)** Klinische Besonderheiten des Typhus abdominalis im Kindesalter. Kinder-Arzt, Leipz., 1914, xxv, 8-11. — **Gaupp (O.)** Erfahrungen mit Krausschem Typhusserum. Beitr. z. Klin. d. Infektionskr., Würzb., 1913, i, 131-135. — **Grekoff (A. D.)** [Mandelbaum's reaction in the early diagnosis of typhoid fever.] Voenno-med. J., St. Petersburg., 1913, cxxxvii, med.-spec. pt., 598-612. — **Hill (L. G.)** The responsibility of the medical profession as regards antityphoid inoculations. Lancet, Lond., 1914, i, 278. — **Kolbe.** Vaccin antityphoïde curatif; indications; contre-indications; résultats cliniques. Médecin prat., Par., 1913, ix, 817. — **Kyndt.** La vaccination curative contre la fièvre typhoïde déclarée. Belgique méd., Gand, 1914, xxi, 27; 39. — **Littlefield (J. R.)** Paratyphoid fever. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1913-14, xviii, 515-517. — **McIntosh (J.)** & **McQueen (J. M.)** The immunity reactions of an inagglutinable strain of B. typhosus. J. Hyg., Cambridge, 1914, xiii, 409-421. — **Moon (V. H.)** Observations on antibody formation in typhoid. J. Infect. Dis., Chicago, 1914, xiv, 56-60. — **d'Olanitz.** Dix cas favorables de vaccinotherapie antityphoïdique chez l'enfant; études des réactions vaccinales. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 5-18. — **Pappenheimer (A. M.)** & **von Wedel (H.)** Observations on a spontaneous typhoid-like epidemic among white rats. J. Infect. Dis., Chicago, 1914, xiv, 180-215. — **Plateau.** Note sur un cas de fièvre typhoïde traité par le sérum de Chantemesse. J. de méd. de Par., 1913, 2. s., xxv, 1019. — **Porcher (C.)** & **Dreyfuss (A.)** Le lait et la fièvre typhoïde. Lyon méd., 1913, cxxi, 1049-1058. — **Purjess (B.)** Der Nachweis von Typhusbazillen im Duodenalinhalt bei Anwendung der Einhornschen Sonde. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 9-11. — **Ranque & Sénez.** Appareil pour la préparation du vaccin antityphique iodé et remplisseur aseptique d'ampoules. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 670-672. — **Renault (J.)** & **Lévy (P. P.)** Myélite métyphique chez un enfant de quatre ans; bacillurie éberthienne persistant cinq mois après le début de l'infection. Pédiatrie prat., Lille, 1913, xi, 643-647. — **Rodet (A.)** Lutte contre la fièvre typhoïde par les moyens spécifiques; sérum antityphique. J. State Med., Lond., 1914, xxii, 79-85. — **La sérothérapie de la fièvre typhoïde.** Gaz. d. hôp., Par., 1914, lxxxvii, 21-23. — **Sable (J.)** & **Mercier.** Diagnostic de la typho-bacilliose de Landouzy par la recherche du bacille de Koch dans les urines. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxviii, 126-136. — **Schneider (W.)** Der Nachweis von Typhusbazillen im Urin mit Hilfe des Berkefeldfilters. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 172-174. — **Sénez & Ranque.** Vaccination antityphique par le vaccin iodé; résultats fournis par 4000 injections chez l'homme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 669. — **Sorel (E.)** Note sur l'emploi de l'adrénaline dans le traitement de la fièvre typhoïde. Arch. méd. de Toulouse, 1913, xx, 237-239. — **Tate (R. G. H.)** A suggestion as to a method of preventing the occurrence of typhoid carriers. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1914, xxii, 164-172. — **Thirolloix (J.)** Vaccination et vaccinotherapie antityphique. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1913, lxxx, 829-834. — **Tiberti (N.)** Ricerche sperimentali intorno alla vaccinazione antitifica. Sperimentale, Firenze, 1913, lxvii, 795-810. — **Weill (P. E.)** Vaccinotherapie de la fièvre typhoïde chez l'enfant. Monde méd., Par., 1913, xxiii, 961-969.
- Typhus Fever.**
- Fraenkel (E.)** Ueber Fleckfieber und Roseola. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 57-60. — **Kleimenoff (V.)** [The struggle with typhus fever in Bulgaria.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1913, xx, 1032-1034. — **Yudin (N. G.)** [Typhus fever in the mines in the region of Bielayarsk volost, Yekaterinburg County, Perm Government, during 1911-12.] Vestnik obsh. hig. sudeb. i prakt. med., S.-Peterb., 1913, xlix, 1275-1308.
- Undulant Fever.**
- Cabanes (Louis).** Étude critique sur la valeur de la séro-réaction de Wright. Montpellier, 1913. 41 p. No. 69. 8°. *
- Desanti (D. J.)** Contribution à l'étude de la fièvre de Malte. Montpellier, 1913. 37 p. No. 29. 8°. *
- Maillart.** Fièvre de Malte contractée à Genève. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1913, xxxiii, 921-924. — **Spigai (S.)** Ulteriore contributo allo studio della febbre mediterranea a Stiava (Viareggio). Igiene mod., Genova, 1913, vi, 359-370.
- Vaccinia, Vaccination.**
- Gamaleia (N. F.)** [Small-pox vaccination.] St. Petersburg., 1913. 372 p. 8°.
- India.** Annual statistical returns and short notes on vaccination in Bengal for the year 1912-13. Calcutta, 1913, Bengal Sec. Book Dep. 23 p. 1 tab. fol.
- Magnin (Léonce).** Étude de levures rencontrées dans la pulpe vaccinale. [Lyon.] Be sançon, 1913. 116 p. No. 95. 8°. *
- Beard (J.)** Generalised vaccinia of face due to inoculation from arm of infant. Liverpool M.-Chir. J., 1914, xxxiv, 80, 1 pl. — **Belin (M.)** Culture du virus vaccinal in vitro. Rev. internat. de la vaccine, Par., 1913-14, iv, 128-135. — **Camus (L.)** Appareil pour remplir les tubes de vaccin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 649. — **Groth (A.)** Bericht über die Ergebnisse der Schutzpockenimpfung im Königreich Bayern im Jahre

1912. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 134-137. — **Henderson** (P. H.) A successful and simple method of carrying out vaccination. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1914, xxii, 203. — **Horder** (T. J.) Vaccines from the standpoint of the physician. Lancet, Lond., 1914, i, 310-313. — **Steinhardt** (Edna) & **Lambert** (R. A.) Studies on the cultivation of the virus of vaccinia. II. J. Infect. Dis., Chicago, 1914, xiv, 87-92. — **Wurtz & Camus** (L.) Sur la technique du contrôle d'un vaccin, t-elle qu'elle est en usage à l'Institut supérieur de vaccine de l'Académie de médecine. Bull. Acad. de méd., Par., 1914, 3. s., lxxi, 21-27.

Varicella.

Miller (R.) & **Davidson** (J. A.) The nervous complications of varicella. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1914, xi, 15-21. — **Storrie** (H. C.) Hemorrhagic and gangrenous varicella, with notes of two cases. *Ibid.*, 62-74.

Venereal Diseases.

See, also, Prostitution.

Bolduan (Charles F.) Venereal diseases; the relation of the public authorities to their control. N. Y., 1913, Dep. Health, N. Y. City. 12 p. 8°.

Almkvist (J.) Ueber Kupferverbindungen gegen Ulcus molle. Dermat. Wehnschr., Leipz. u. Hamb., 1914, lviii, 142-149. — **de Bearepaire Aragao** (H.) & **Vianna** (G.) Pesquisas sobre o granuloma venereo. Mem. do Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Jan., 1913, v, 211-238, 9 pl. [*Also, German transl.*] **Boehm** (G. F.), jr. The rôle of the prepuce in disease. Am. Pract., N. Y., 1914, xlviii, 20-24. — **Connell** (R.) The use of ionic medication in the treatment of certain venereal diseases. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 138-141. — **Hermans** (J.) Die Behandlung purulenter Bubonen mit Tiegelschen Spreizfedern. Dermat. Wehnschr., Leipz. u. Hamb., 1914, lviii, 112-114. — **Meshtcheraki** (G. I.) [Treatment of soft chancre.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Mosk., 1913, xxvi, 59-68.

Gonorrhoea.

See, also, Rheumatic Affections; Diseases of the Con-junctiva; Gynecology.

Bäumer (E.) Gonaromat in der Behandlung der Gonorrhoe. Prakt. Arzt, Leipz., 1914, liv, 5-10. — Eine neue Behandlungsmethode der chronischen Gonorrhoe und der Urethritis simplex mit Lytinol nach Awerbuch. Ztschr. f. Urol. Berl. u. Leipz., 1914, viii, 25-30. — **Ballenger** (E. G.) & **Elder** (O. F.) Ein weiterer Bericht über "Einsiegelungen" — Abortiv-Behandlung bei beginnendem Tripper. Ztschr. f. Urol., Berl. u. Leipz., 1914, viii, 31-37. — **Bromberg** (R.) Thermotherapie bei Gonorrhoe. Deut-

sche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 179. — **Bruck** (C.) Die Vaccinbehandlung der Gonorrhoe. Med. Klin., Berl., 1914, x, 47-50. — **Bruhns** (C.) Zur Frage der diagnostischen Verwertbarkeit der Gonokokken-vaccine. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 69-71. — **Hammonic** (P.) Un cas d'épididymite et de rhumatisme blennorrhagique traité par le sérum antigonococcique. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1913, xix, 360-368. — **Harrison** (L. W.) Complement deviation in the diagnosis of gonococcal infections. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1914, xxii, 125-133. — **Lantos** (E.) Bedeutung und Behandlung der weiblichen Gonorrhoe, mit besonderer Berücksichtigung des akuten Stadiums. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1914, lxxxiii, 1-3. — **Thomas** (B. A.) & **Ivy** (R. H.) The gonococcus complement fixation test and analysis of results from its use. Arch. Int. Med., Chicago, 1914, xiii, 143-158. — **Wischer** (H.) Die intravenöse Arthigoninjektion. Dermat. Wehnschr., Leipz. u. Hamb., 1914, lviii, 105-112.

Whooping-cough.

Duthoit (R.) Sur le traitement sérothérapique de la coqueluche. J. de méd., Par., 1913, xvii, 341. — **Felstein** (E.) Le traitement de la coqueluche au xviii^e siècle. Paris méd., 1913-14, xiv (suppl.), 127. — **Kelsall** (O. H.) Pertussis vaccine. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1914, n. s., xxx, 14-19. — **Manicade** (M.) Der Komplementbindungs-vorgang bei Keuchhusten. Festschr. . . O. L. Heubner zum 70. Geburtst., Berl., 1913, 411-417. — **Ribadeau-Dumas** (L.) Les notions récemment acquises sur l'étiologie et le traitement de la coqueluche. Paris méd., 1913-14, xiii, 61-66. — **Roedelius** (E.) Opticusatrophie nach Keuchhusten. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1914, lxii, 161-166.

Yellow Fever.

van Loghem (J. J.) The yellow fever danger for Asia and Australia, especially after the opening of the Panama Canal. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvii, 91-94.

PARASITOLOGY, PARASITIC DISEASES.

See, also, Dysentery; Mycoses.

Achard (C.) Les applications locales d'arsénobenzol dans le traitement des spirochétoses. Monde méd., Par., 1914, xxiv, 1-16. — **Archibald** (E. G.) Intestinal schistosomiasis in the Sudan; with notes on the treatment of two cases by means of autogenous vaccines of coli-like organisms. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 296-299. — **Arnheim** (G.) Spirochätenuntersuchungen. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1914, lxxxvi,

- 407-442, 2 pl. — **Bosc** (F. J.) Le protozoaire de la clavelée. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1914, lxxii, Orig., 516-526, 2 pl. — **Brian**. Der Nachweis giftiger Leibessubstanzen in Eingeweidewürmern. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1913, xxx, 546-549. — **Buscomb** (J.) Transmission of sarcoptic mange from dog to man. Vet. J., Lond., 1914, lxx, 97. — **Buxton** (J. B.) A new (?) strongyle causing parasitic gastritis in a goat. *Ibid.*, 89-94. — **Christofersen** (N. R.) Trichocephalus dispar im Darmkanal des Menschen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1913-14, lvii, 474-515, 1 pl. — **Cunliffe** (N.) Observations on Argas Brumpti, Neumann, 1907. Parasitology, Cambridge, 1914, vi, 379-381. — **Rhipicephalus sanguineus**: variation in size and structure due to nutrition. *Ibid.*, 372-378. — **De Faria** (G.) & Travassos (L.) Nota sobre a presença da larva de Linguatula serrata Froelich no intestino do homem, no Brazil, seguida de notas sobre os linguatulídeos da coleção do Instituto. Mem. do Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Jan., 1913, v, 123-129, 1 pl. [Also: German transl.] — **Eustis** (A.) Report of a case of long-standing amebic abscess of liver and lung, cured by the intramuscular injection of emetine hydrochloride. Am. J. Trop. Dis. [etc.], N. Orl., 1913-14, i, 520-523. — **Galli-Valerio** (B.) Nouvelles observations sur la trombidiose des chèvres et sur sa transmission à l'homme. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1914, lxxii, Orig., 488-490. — **Recherches sur la spirochétiose des poules de Tunisie et sur son agent de transmission Argas persicus Fischer.** *Ibid.*, 526-528. — **Galli-Valerio** (B.) & Rochaz de Jongh (J.) Beobachtungen über Culiciden. *Ibid.*, 529-531. — **Haynes** (B.) Ascaris lumbricoides and report of cases. J. South Car. M. Ass., Seneca, 1913, ix, 340. — **Henry** (A.) & Sizoff (P.) [Nematoda of Acuaría Brems (Disphargus Duj), parasites in domestic birds.] Arch. vet. nauk, St. Petersburg, 1913, xliii, 609-637, 9 pl. — **Hindle** (E.) & Cunliffe (N.) Regeneration in Argas persicus. Parasitology, Cambridge, 1914, vi, 353-371. — **King** (H. H.) Observations on the breeding places of sand-flies (Phlebotomus Spp.) in the Anglo-Egyptian Sudan. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1914, xvii, 2. — **Kostylew** (N.) Ein Beitrag zur Anatomie von Giganthorhynchus otidis Miesch. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1914, lxxii, Orig., 531-536. — **Lucet** (A.) Transmission expérimentale du Coccidium oviforme du lapin domestique. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1913, xc, 446-453. — **Lutz** (A.) Tabańidas do Brazil e de alguns estados vizinhos. Mem. do Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Jan., 1913, v, 142-191, 2 pl. [Also: German transl.] — **Lutz** (A.) & Neiva (A.) Contribuições para a biologia das megarininas com descrições de duas espécies novas. *Ibid.*, 129-141. [Also: German transl.] — **Nicoll** (W.) The blood volume in ankylostomiasis, with some biological notes relating to the disease. J. Hyg., Cambridge, 1914, xiii, 369-392. — **The trematode parasites of North Queensland.** I. Parasitology, Cambridge, 1914, vi, 333-350, 2 pl. — **Ransom** (B. H.) The effect of cold upon the larvæ of Trichinella spiralis. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1914, n. s., xxxix, 181-183. — **Robinson** (L. E.) & Davidson (J.) The anatomy of Argas persicus (Oken 1818). Part III. Parasitology, Cambridge, 1914, vi, 382-424, 4 pl. — **Rodenwaldt** (E.) Eine neue Mikrofilarie im Blut des Menschen. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1914, xviii, 1-12, 1 pl. — **Rossi** (A.) I primi casi di Hymenolepsis nana a Parma. (Contributo clinico allo studio delle anemie parassitarie.) Clin. med. ital., Milano, 1913, lii, 696-715. — **Shipley** (A. E.) Pseudo-parasitism. Parasitology, Cambridge, 1914, vi, 351. — **Shreders.** [Summer grippe in Sebastopol (pappataci fever).] Morsk. Vrach., S.-Peterb., 1913, 491-494. — **Sowade** (H.) Die Methoden zur Darstellung und Züchtung von Spirochäten. Beitr. z. Klin. d. Infektionskr., Würzb., 1913, i, 195-236. — **Spiehl** (H.) Beitrag zur Askaridenerkrankung mit besonderer Berücksichtigung der Frage der Giftwirkung. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, ccv, 117-126. — **Thompson** (W. R.) La spécificité des parasites entomophages. (2me note.) Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 559. — **Vergne** (R.) "Espasmo tropical," a peculiar disease of great malignancy associated with a parasite in the blood. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1914, xvii, 20. — **White** (H.) A case of schistosomiasis japonica. Lancet, Lond., 1914, i, 172. — **Wolbach** (S. B.) Notes on the life cycle of a hemogregarine found in a monitor (Veranus niloticus). J. Med. Research, Bost., 1914, xxix, 473-488, 2 pl.

Hydatids.

- Vishnevski** (A. S.) [Multiple unicellular echinococcus of the liver and spleen.] Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk, 1913, vi, 354-357. — **Zilber** (S. M.) & Khmel'nitski (B. M.) K serodagnostike ekhinokokka. Kharkov. M. J., 1913, xvi, 22-34.

Leishmaniasis.

- Gabbi** (U.), Pellegrino (P. L.) & Montoro (G.) Untersuchung über die Kala-azar in den östlichen Provinzen Siziliens und Unter-Kalabriens, sowie über die erzielten Resultate. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1914, lxxii, Orig., 505-516. — **Masloff** (M. S.) [Tropical splenomegaly (kala-azar) in a child one year ten months old.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1913, xx, 1235-1238. — **Mayer** (M.) & Werner (H.) Kultur des Kala-Azar-Erregers (Leishmania donovani) aus dem peripherischen Blut des Menschen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 67. — **Morozoff** (A. K.) [Leishmaniasis in a child a year and two months old.] Peditriya, S.-Peterb., 1913, v, 85-92. — **Price** (J. D.) & Rogers (L.) The uniform success of

segregation measures in eradicating kala-azar from Assam tea gardens; its bearing on the probable mode of infection. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 285-289. — **Wenyon** (C. M.) Kala-azar in Malta, with some remarks on the various leishmaniasis. *Tr. Soc. Trop. M. & Hyg.*, Lond., 1913-14, vii, 97-118.

Malarial Fever.

Le Faucheur (Jean). Manifestations ménigées au cours du paludisme aigu. *Montpellier*, 1913. 46 p. No. 42. 8°. *

Bistrenin (I. N.) [Spinal meningitis of malarial origin.] *Pediatrics*, S. Peterb., 1913, v, 1-14. — **Börnstein**. Zur Malariabekämpfung durch moskitolarvenfeindliche Fische im Bismarckarchipel. *Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg.*, Leipz., 1914, xviii, 21-26. — **Deppe** (L.) Intravenöse Sublimatinjektionen bei tropischer Malaria mit latenter Sepsis. *Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg.*, Leipz., 1914, xviii, 51-53. — **Ettinger** (W.) Drei Fälle von Malaria mit ungewöhnlich schweren Symptomen. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1914, xxvii, 49. — **Facciola** (L.) Malaria da sterri. *Tommasi*, Napoli, 1913, viii, 709-712. — **Giemsa** (G.) & **Werner** (H.) Erfahrungen mit weiteren dem Chinin nahestehenden Alkaloiden und einigen ihrer Derivate bei Malaria (Chinidin, Hydrochinidin, Cinchonin, Hydrocinchonin, Cuprein, Chinäthylin und Chinpropylin). *Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg.*, Leipz., 1914, xviii, 12-15. — **Henry** (A.) Le paludisme: conception officielle et conceptions dissidentes. *Gaz. d. prat.*, Lille, 1913, xx, 337; 353; 367. — **Justi** (K.) Ueber die Pathogenese der Malaria und die ihr eigenen Veränderungen des Blutbildes. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1914, xxxix, 65-68. — **Kudin** (A. N.) [The struggle with malaria on the island of Ashur-Ade in 1912.] *Morsk. Vrach.*, S. Peterb., 1913, 441-461, 1 map. — **Lathrop** (S. P.) Facts regarding malaria, mosquitoes, quinine, and elixir cuminum sinensis. *Med. Herald*, St. Joseph, 1913, n. s., xxxii, 218-225. — **Moscato** (P.) Ulteriore contributo alle localizzazioni multiple che l'infezione palustre può produrre sull'organismo umano e più specialmente sui centri nervosi. *Gazz. med. sicil.*, Catania, 1913, xvi, 409. — **Plavtsov** (K. A.) [Gigantocytes in the blood in malaria.] *Vopr. Nauchm. Med.*, Mosk., 1913, i, 662-667, 1 pl. — **Pope** (C.) Chronic malarial cachexia and its relation to neurasthenoid conditions. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 193-199. — **Watson** (M.) The prevention of malaria. *Glasgow M. J.*, 1914, lxxxi, 81-88. [Discussion], 136.

Piroplasmiasis.

Carpano (M.) Cultura dei piroplasmi equini e considerazioni sulla natura degli anaplasmi. *Clin. vet.*, Milano, 1913, xxxvi, 1027-1044. — **Fernández Martínez** (F.) Nuevos datos sobre el kala-azar infantum.

Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1913, xxx, 308-322. — **Thomson** (J. G.) & **Fantham** (H. B.) The successful cultivation of *Babesia* (*Piroplasma*) *canis* in vitro, following the method of Bass. *Tr. Soc. Trop. M. & Hyg.*, Lond., 1913-14, vii, 119-125, 1 pl.

Syphilis.

See, also, infra, Salvarsan.

Aimes (A.) & **Delord** (A.) Hérédo-syphilis à lésions multiples. *Montpel. méd.*, 1914, xxxviii, 30-32. — **Audry** (C.) Sur les récidives de la syphilis traitée par les arsénicaux. *Province méd.*, Par., 1913, xxv, 1. — **Blumenthal** (F.) Chemotherapeutische Versuche mit Quecksilberpräparaten bei experimenteller Kaninchensyphilis. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1913, Orig., xx, 378-404. — **Bresler**. Die für den praktischen und Anstaltsarzt zur Syphilisdiagnose verwendbaren Serum- und Kutanreaktionen. *Psychiat.-neurol. Wchnschr.*, Halle a. S., 1913-14, xv, 433; 457; 482; 516. — **Browning** (C. H.) Investigations on syphilis as affecting the health of the community; a summary of the collective examination of over 3,000 cases by clinical and serological methods. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 77-81. — **Browning** (S. H.) The luetin test for syphilis and some results. *Ophth. Rev.*, Lond., 1914, xxxiii, 1-6. — **Burzi** (G.) Osservazioni e note sulla reazione di Wassermann nella lue e su alcune sue principali modificazioni. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1913, xlviii, 629-644. — **Cervelli** (A. R.) Sull'uso del mercurio coleolo. *Rassegna di clin. e terap.*, Roma, 1913, xii, 149-156. — **Clarke** (J. J.) The history of the parasite of syphilis. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 224. — **Cunningham** (J. H.), jr. Progress in the diagnosis and treatment of syphilis. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 151-156. — **Day** (G. H.) Two cases of congenital syphilis in one of which glycosuria was a predominating symptom. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1914, xviii, 13. — **Descomps** (P.) La réaction de Wassermann et sa valeur dans le diagnostic de la syphilis. *Grèce méd.*, Athènes, 1913, xv, 45-47. — **Dreyer** (G.) & **Walker** (E. W. A.) New observations bearing on the nature of the Wassermann reaction. *J. State Med.*, Lond., 1913, xxi, 741-744. — **Emery** (W. d'E.) An address on the pathology of syphilis, especially in its bearing on treatment. *Lancet*, Lond., 1914, i, 223-230. — **Flandin** (C.) Le diagnostic de l'hérédo-syphilis de l'adulte. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1914, lxxxv, 12-20. — **Fuchs** (A.) Die Beeinflussung der Wassermanschen Reaktion durch Paraldehydgaben. *Psychiat.-neurol. Wchnschr.*, Halle a. S., 1913-14, xv, 500-504. — **Ginsburg** (S. A.) [New method of quantitative estimation of different gradations in positive cases of Wassermann's reaction.] *Vrach. Gaz.*, S. Peterb., 1913, xx, 1133. — **Glavche** (Ye. S.) [Two cases of syphilitic reinfection: one undoubted, the other probable.] *Dermatolo-*

- giya, S.-Peterb., 1913, ii, 697-701. — **Götzy**. Ueber die klinische Bedeutung der Cubitaldrüenschwellungen. Festschr. . . . O. L. Heubner zum 70. Geburtst., Berl., 1913, 272-290, 5 pl. — **Hammon** (P.) Un cas de chondrite syphilitique tertiaire chronique guérie par deux injections intramusculaires de galyl. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1913, xix, 362-366. — **Iyer** (T. S.) The serum diagnosis of syphilis as conducted in 481 cases during the years 1911 and 1912, including a brief comparative study of the different modifications of the original Wassermann test and the effect of salvarsan treatment on the reaction. In: King Inst. Prev. Med. 1912, Madras, 1913, p. ix-xi. — **Joltrain** (E.) À propos de la stérilisation de la syphilis. Ann. d. mal. vén., Par., 1914, viii, 945-949. — **Kafka**. Intrakutanreaktion mit Luetin nach Noguchi. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 260. — **Kaplan** (D. M.) & McClelland (J. E.) The precipitation of colloidal gold, a specific reaction in the spinal fluid. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 511-514. — **Klausner** (E.) Zur Technik der Pallidinreaktion. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 73. — **Krumbhaar** (E. B.) & Montgomery (C. M.) Syphilis in the medical dispensary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 290-292. — **Ledermann** (R.) Lues congenita und Sero-diagnostik. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 176-179. — **Lesser** (F.) Die praktische Bedeutung der quantitativen Wassermannschen Reaktion für die Behandlung der Syphilis. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 70-73. — **Löhe** (H.) Erfahrungen mit einem neuen Jodeiweißpräparat (Testijodyl). Therap. d. Gegenw., Berl., 1914, lv, 23-28. — **McDonagh** (J. E. R.) The biology of syphilis. West. Lond. M. J., Lond., 1914, xix, 1-20. [Discussion], 54-58. Also [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 35-38. Also [Abstr.]: Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1914, xviii, 1-5. — Die Ursache der Syphilis mit Berücksichtigung der Chemie des Krankheits-erregers. Dermat. Wehnschr., Leipz. u. Hamb., 1914, lviii, 45-50. — **McNeil** (H. L.) Experiences with Noguchi's luetin test for syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 529-531. — **Menai** (E.) L' applicazione del metodo clinico-biologico alla diagnosi precoce della sifilide ereditaria in rapporto alla presenza delle ghiandole linfatiche epitrocleari. Pediatria, Napoli, 1913, 2. s., xxi, 881-895. — **Nichols** (H. J.) The relation of experimental syphilis to eugenics. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 188-190. — **Ogier** (N.) Les injections de bi-iodure de mercure dans le traitement de la syphilis. Écho méd. d. Cévennes, Nîmes, 1913, xiv, 454-459. — **Olitsky** (P. K.) & Olmstead (M. P.) Precipitation tests in syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 293-295. — **Olmstead** (Miriam P.) The value of absorption methods in the Wassermann test. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 341-343. — **Payenneville** & Duchez. Un cas de syphilide zoniforme du thorax. Normandie méd., Rouen, 1914, xxx, 16. — **Pfleiderer**. Zur Frage der Metalues. Aertzl. Rundschau, München, 1914, xxiv, 13. — **Post** (A.) Mortality of hereditary syphilis. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 113-116. — **Ross** (E. H.) The pathology of syphilis. Lancet, Lond., 1914, i, 423. — Recent advances in our knowledge of syphilis. Science Progr. 20. Cent., Lond., 1913-14, viii, 535-546, 3 pl. — The history of the parasite of syphilis. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 341-343. — **Sammartino** (U.) Sul comportamento del mercurio-coleolo nell' organismo. Rassegna di clin. e terap., Roma, 1913, xii, 269-293. — Il mercurio-coleolo nella terapia antisifilitica. *Ibid.*, 294-307. — **Smitnoff** (N. M.) [Enesol in syphilis.] Voenno-med. J., St. Petersburg., 1913, ccxxxvii, med.-spec. pt., 460-464. — **Sormani** (B. P.) Wert und Methodik der Bestimmung des luetischen Index (Σ-1). München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 69. — **Sowade** (H.) Ueber die Kultur der Spirochaeta pallida. Med. Klin., Berl., 1914, x, 161-164. — **Squier** (J. B.) The modern diagnosis and treatment of gynecological and obstetrical patients with syphilis. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1913, xxxviii, 376-385. — **Stephens** (G. A.) Distilled water versus salvarsan in the treatment of syphilis. Am. J. Urol., N. Y., 1914, x, 34-39. — **Thomas** (B. A.) & Ivy (R. H.) Use of cholesterinized antigens in the Wassermann reaction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 363. — **Touton**. Ueber den Einfluss der modernen Syphilisforschung auf die Syphilisbehandlung in Badeorten. Aertzl. Festschr. z. Eröffn. d. städt. Kaiser Friedr. Bades in Wiesb., 1913, 139-167. — **Viana** (O.) A proposito della diagnosi precoce di sifilide nei brefotrofi. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1913, xi, 894-907. — **Weill** (O.) Sur la fréquence de la syphilis dans les affections viscérales. Ann. et bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1913, lxxi, 243-253. — **Welde** (E.) Ueber das Schicksal von 396 kongenital syphilitischen Kindern und die Notwendigkeit einer organisierten Fürsorge. Festschr. . . . O. L. Heubner zum 70. Geburtst., Berl., 1913, 663-683.
- Salvarsan and Neosalvarsan.**
- Gennerich** (Wilhelm). Die Liquorveränderungen in den einzelnen Stadien der Syphilis; ein Beitrag zur Biologie des Syphilisvirus im menschlichen Körper und eine Mahnung zur Vermeidung oberflächlicher Salvarsanbehandlung. Berl., 1913, A. Hirschwald. 94 p. 8°.
- Obermiller** (Richard). Zur Kritik der Nebenwirkungen des Salvarsans (bezw. Neosalvarsans) mit besonderer Berücksichtigung des "Wasserfehlers." Strassb., 1913, L. Beust. 36 p. 4°.
- Avtokratoff** (F. M.) [Two hundred intravenous neosalvarsan injections in country practice.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913,

xii, 1101-1103. — **Baermann** (G.) Behandlungsversuche mit Salvarsankupfer. (Frambösie, Malaria, Amöben-Dysenterie, Lepra.) München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 1-5. — **Banks** (J.) A method of easily effecting the solution of salvarsan and a comparison of the value of salvarsan and neosalvarsan. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1913-14, lx, 431-436. — **Beeson** (B. B.) Neosalvarsan from the French point of view. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 508-510. — **Chajes** (B.) Zur Technik der intravenösen Salvarsaninjektion. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 231. — **Del Duca** (G.) Sul l'uso del salvarsan nelle donne incinte sifilitiche. Clin. ostet., Roma, 1913, xv, 505; 530. — **Girardet** (E.) Contribution à l'étude de l'ictère grave consécutif à l'injection de salvarsan. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1913, xxxiii, 924-929. — **Guthrie** (D. J.) On the neosalvarsan treatment of syphilis. Edinb. M. J., 1914, n. s., xii, 137-141. — —. Note on a simple and rapid method of administering neosalvarsan. Lancet, Lond., 1914, i, 242. — **Joltrain** (E.) Un cas de mort à la suite de deux injections de néo-salvarsan au début de la syphilis. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 120-125. — **Keane** (W. E.) Simplified technique for intravenous administration of neosalvarsan. Detroit M. J., 1914, xiv, 13. — **Lebedeff** (A. I.) [Influence of salvarsan upon the capillaries.] Dermatologiya, S.-Peterb., 1913, ii, 767-774, 2 pl. — **Markoff** (N. N.) [Influence of salvarsan upon the syphilitic process.] Voenno-med. J., St. Petersburg., 1913, ccxxxvii, med.-spec. pt., 457-459. — **Moinson** (L.) & **Duclaud** (N.) Technique pratique des injections intraveineuses d'arsénobenzol. Rev. méd., Par., 1913, xxiii, 274. — **Morozoff** (N. V.) [The course of infiltrates after subcutaneous injection of salvarsan.] Dermatologiya, S.-Peterb., 1913, ii, 655-681, 1 pl. — **Riggs** (C. E.) Almost a salvarsan fatality; report of a case with some considerations of the intraspinal method in the treatment of syphilitic infections of the central nervous system. St. Paul M. J., 1914, xvi, 57-67. — **Spiethoff** (B.) Zur Lösung des Neosalvarsans im Eigenserum. Med. Klin., Berl., 1914, x, 111.

Trichiniasis.

Flury. Ueber Trichinosis. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1913, 3-40. — **Mojkowski** (R.) [Trichinosis in the Włocławka, Kutnow and Gostin districts.] Zdrowie, Warszawa, 1913, xxix, 573-579.

Trypanosomiasis.

Braun (H.) & **Teichmann** (E.) Erfahrungen über die tierischen Trypanosomen-Krankheiten Deutsch-Ostafrikas. Beihefte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1914, xviii, 1-39. — **Brieger** (L.) & **Krause** (M.) Neues über Tryposafrol und Novo-

tryposafrol. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 101-103. — **Bruce** (Sir D.), **Harvey** (D.) [et al.] Morphology of various strains of the trypanosome causing disease in man in Nyasaland, the wild game strain. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1914, xxii, 152-163. — **Chatard** (J. A.) & **Guthrie** (C. G.) Human trypanosomiasis; report of a case observed in Baltimore. Am. J. Trop. Dis. [etc.], N. Orl., 1913-14, i, 493-503, 1 pl. — **Duke** (H. L.) Wild game as a reservoir for human trypanosomes; an analysis of the available evidence from the northern shores of Lake Victoria Nyanza. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 289-292. — **Favero** (F.) Su alcune vie d'introduzione del tripanosoma Brucei, considerate in rapporto al decorso dell'infezione. Clin. vet., Milano, 1913, xxxvi, 996; 1045. — **Kolle** (W.), **Hartoch** (O.) & **Schürmann** (W.) Chemotherapeutische Experimentalstudien bei Trypanosomeninfektion. II. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1914, Orig., xx, 436-475. — —. Weitere Mitteilungen über chemotherapeutische Experimentalstudien bei Trypanosomeninfektionen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 212-214. — **Paparccone** (E.) Ricerche sperimentali sul nagana. IV. Sperimentale, Firenze, 1913, lxvii, 933-942. — **Pringault** (E.) Existence en France du Trypanosoma vespertilionis Battaglia. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 663-665. — **Yakimoff** (V. L.) & **Shokhor** (N. I.) [Trypanosomiasis of camels in Turkestan.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1322.

Sleeping Sickness.

Daniel (G.) Traitement de la maladie du sommeil par l'iodosalicyl. J. méd. de Brux., 1914, xix, 33. — **Neave** (S.) Big game and sleeping sickness versus man and his animals. Lancet, Lond., 1914, i, 146. — **Prentice** (G.) Sleeping sickness, tsetse and big game. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 293.

MYCOSES.

Forgues (Jean Bernard Charles). Contribution à l'étude des exoascées pathogènes. Bordeaux, 1913. 100 p. No. 87. 8°. *

Moses (A.) & **Vianna** (G.) Sobre nova micose humana, causada por cogumelo ainda não descrito; Proteomyces infestans. Mem. do Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Jan., 1913, v, 192-210, 5 pl. [Also: German transl.]

Sporotrichosis.

Bonnet (Paul). Contribution à l'étude des sporotrichoses: sporotrichose dans la région stéphanoise; sporotrichose pulmonaire; sporotrichose accident du travail. [Lyon.] Saint-Étienne. 79 p. No. 108. 8°. *

Hamburger (W. W.) Sporotrichosis in the United States. Illinois M. J., Chicago, 1914, xxv, 99-102. — **Raybaud**. Un cas de sporotrichose. Marseille méd., 1914, li, 17-20.

INTOXICATIONS.

Alcoholism and Narcotic Habit.

See, also, Neuritis.

Friedländer (A.) Der Morphinismus, Kokainismus, Alkoholismus und Saturnismus; mit besonderer Berücksichtigung seiner Heilung und Vorbeugung, für Aerzte, Gewerbeinspektoren, Versicherungsgesellschaften. Jena, 1913, G. Fischer. 47 p. 8°.

Gaubert (Raoul). Contribution à l'étude de la cocaïnomanie; résultat de l'usage progressif et principalement nasal de médicaments vendus dans le commerce. Montpellier, 1913. 53 p. No. 36. 8°. *

O'Malley (Austin). The cure of alcoholism. St. Louis, 1913, B. Herder. 336 p. 8°.

Bárány & Rothfeld (J.) Untersuchungen des Vestibularapparates bei akuter Alkoholintoxikation und bei Delirium tremens. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1914, l, 133-158. — **Bérillon**. Valeur de la psychothérapie dans le traitement de l'alcoolisme. Gaz. méd. de Par., 1913, lxxiv, 413. — **Bévalot**. Un cas de morphinomanie, remontant, à vingt ans guéri par la méthode physiologique du Dr. Jennings. Rev. de psychothérap., Par., 1913-14, xxviii, 114-117. — **Cluston** (Sir T.) Some of the psychological and clinical aspects of alcohol. Brit. J. Inebr., Lond., 1914, xi, 105-131. — **Findlater** (Jane H.) Is drunkenness curable? Nat. Rev., Lond., 1913-14, lxii, 603-607. — **Laumonier** (J.) Alcoolisme et dégénérescence. Gaz. d. hôp., Par., 1914, lxxxvii, 23-25. — **Mueller** (F. H.) Morphium-Entwöhnung plötzlich, schnell oder langsam? Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1914, xxxix, 33; 68. — **Pawinski** (J.) [Influence of the abuse of nicotine upon the blood-vessels and heart.] Gaz. lek., Warszawa, 1913, 2. s., xxxiii, 682; 710; 733. — **Quackenbos** (J. D.) The psychical treatment of alcoholic inebriety. J. Inebriety, Bost., 1913-14, xxv, 161-173. — **Rosenberg** (J.) Familiendegeneration und Alkohol. Die Amberger im XIX. Jahrhundert. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1914, Orig., xxii, 133-240. — **Ryle** (R. J.) Practical notes on the habitual inebriate. Med. Mag., Lond., 1914, xxiii, 4-10. — **Searcy** (J. T.) The psychiatry of inebriates. J. Inebriety, Bost., 1913-14, xxv, 174-177. — **Serko** (A.) Im Mescalinaus. Jahrb. f. Psychiat. u. Neurol., Leipz. u. Wien, 1913, xxxiv, 355-366. — **Sollier**. Un cas de codéinomanie pure. Rev. de méd. lég., Par., 1913, xx, 359-362. — **Williams** (E. H.) The drug-habit

menace in the South. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 247-249.

Food Poisoning.

McSwiney (E.) Potato poisoning in cattle. Vet. Rec., Lond., 1913-14, xxvi, 433. — **Merrill** (T. C.) Is there a toxemia referable to the eating of chestnuts? J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 289.

Lead Poisoning.

Chauffard. Sur deux cas de saturnisme; détermination viscérales, paralysies fonctionnelles chez les saturnins. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1913, xxvii, 823. — **Erlenmeyer** (E.) Experimentelle Studien über den Mechanismus der chronischen Bleivergiftung. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1913, xxx, 455-459. — **Straub** (W.) Gift und Krankheit, nach Beobachtungen an experimenteller, chronischer Bleivergiftung. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 6-7. — **Trusty**. [Lead-poisoning of potters.] Rev. v. neuropsychopath., Praha, 1913, x, 329-333.

Pellagra.

Dyer (I.) Changing views of pellagra. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1914, xxxii, 111. — **Finato** (L.) La pellagra nella prima età dell'uomo. Rassegna di clin. e terap., Roma, 1913, xii, 157-161. — **Funk** (C.) Studies on pellagra. I. The influence of the milling of maize on the chemical composition and the nutritive value of maize-meal. J. Physiol., Lond., 1913, xlvii, 389-392. — **Gosio** (B.) I nuovi contributi allo studio del tossicozeismo. Igiene mod., Genova, 1913, vi, 353-359. — **Nightingale** (P. A.) Zeism or pellagra? Brit. M. J., Lond., 1914, i, 300-302. — **Niles** (G. M.) The treatment of pellagra, an optimistic survey of its present status. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 285-287. — **Obregia** (A.) & Pitulesco. La séro-réaction d'Abderhalden dans la pellagre. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 587. — **Parriah** (C. C.) Cause of pellagra; its relation to the soil. Therap. Rec., Louisville, 1912-13, viii, 207. — **Spurgin** (W. H.) Acute pellagra, or pityriasis rubra vel dermatitis exfoliativa. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1913, xxvii, 443; xxviii, 43. — **Weston** (W.) Pellagra in early childhood. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1914, vii, 124-139.

DIATHETIC AND DEFICIENCY DISEASES (DISORDERS OF METABOLISM).

Cröner (Wilhelm). Diätetik der Stoffwechselkrankheiten. Berl., 1913, J. Springer. 91 p. 8°.

Eckert (Hans). Ursachen und Wesen angeborener Diathesen. Berl., 1913, S. Karger. 72 p. 8°.

Benfey (A.) & **Bahrdr** (H.) Beitrag zur Beurteilung der Drüsenschwellungen bei Kindern jenseits des Säuglingsalters und ihrer Beziehungen zum Lymphatismus. Festschr. . . . O. L. Heubner zum 70. Geburtst., Berl., 1913, 137-158. — **Carretier**. Vomissements acétonémiques. Rennes méd., 1912-13, viii, 353-357. — **Field** (M.) Toxic protein metabolism as indicated by a diminished output of urea. St. Paul M. J., 1914, xvi, 113-118. — **Jamin** (F.) Ueber juvenile Asthenie. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1913, xxx, 344-346. — **Kennaway** (E. L.), **Pembrey** (M. S.) & **Poulton** (E. P.) Observations on acidosis. J. Physiol., Lond., 1913, xlvii, p. x. — **Rolleston** (H. D.) A case of eosinophile ascites; with remarks. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 238. — **Soderbergh** (G.) Ueber die Wassermannsche Reaktion im Blute bei Alkaptonurie. [Vorläufige Mitteilung.] Neurol. Centralbl., Leipz., 1914, xxxiii, 24-26.

Beri-beri.

See, also, Neuritis.

Arnold (W. J. J.) The etiology of beri-beri. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 299. — **Chamberlain** (W. P.) The etiology of oriental beri-beri; character of the rice which causes polyneuritis in man and fowls. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 263-269. — **Clarke** (J. T.) The etiology of beri-beri. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 113. — **Fraser** (H.) & **Stanton** (A. T.) Unpolished rice and the prevention of beri-beri. Lancet, Lond., 1914, i, 96-98. — **Heiser** (V. G.) Beriberi, an additional experience at Culion. How can a knowledge as to its prevention best be applied from the standpoint of state medicine? Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 186-188. — **Parker** (H. B.) Beriberi, a report on beri-beri in the county jail at Elizabeth, N. J. Pub. Health Rep., Wash., 1914, xxix, 339-341. — **Richter** (H.) Zentrale Veränderungen bei experimenteller Beriberi der Taube. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1913-14, xxi, Orig., 172-181.

Cancer.

See, also, under organs.

Czerny (Vincenz). Ueber die neuen Bestrebungen das Loos der Krebskranken zu verbessern. Leipz. & Berl., 1913, B. G. Teubner. 18 p. 4°.

Adamkiewicz (A.) Die Krebsoperation und der gesetzliche Schutz der Krebskranken. Aerzt. Rundschau, München, 1914, xxiv, 31-34. — **Ameuille** (P.) Le cancer expérimental. Répert. de méd. internat., Par., 1913, iii, fasc. 36, 9-15. — **Bashford** (E. F.) Fresh

alarms of the increase of cancer. Lancet, Lond., 1914, i, 379-382. — **Bell** (R.) The treatment of cancer. Med. Times, Lond., 1914, xlii, 78-80. — **Bennett** (C. B.) The cholesterol content of cancers in rats. J. Biol. Chem., Balt., 1914, xvii, 13. — **Biehler** (R.) Die Krebssterblichkeit unter den Leprakranken des Rigaschen städtischen Leprosoriums. Lepra, Leipz., 1914, xiv, 141-148. — **Bloodgood** (J. C.) The cancer problem from the standpoint of the laity, the general practitioner and the expert surgeon. South. M. J., Nashville, 1914, vii, 20-29. — **Bumm** (E.) Zur Klärung der "Aktinotherapieprobleme" bei Karzinom. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1914, xxxviii, 193-195. — **Cullen** (T. S.), **Dudley** (E. C.) [et al.] Report of the cancer campaign committee of the Clinical Congress of Surgeons of North America. Maryland M. J., Balt., 1914, lvii, 27-34. — **Delbet** (P.), **Desgrez** (A.) [et al.] L'élaboration azotée et les coefficients urologiques dans le cancer. Gaz. méd. de Par., 1913, lxxxiv, 400. — **Giordano** (M.) La fièvre dans les cancers. Répert. de méd. internat., Par., 1913, iii, fasc. 36, 20-24. — **Gordon** (W.) The value of the cardiac sign in cancer; fifty consecutive diagnoses with six per cent of error. Lancet, Lond., 1914, i, 161-164. — **Gould** (A. P.) Radium and cancer. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 219. — **Hoffman** (F. L.) The menace of cancer. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1913, xxxviii, 397-452. — **Kelling** (C.) Zehn Jahre Krebsforschung. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1913, xxi, 805; 821. — **Klein** (G.) Primäre Ergebnisse der kombinierten Karzinombehandlung mit Mesothorium, Röntgenstrahlen und intravenösen Injektion. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 115-118. — **Lee** (E. W.) The surgical prophylaxis of cancer. Internat. J. Surg., N. Y., 1914, xxvii, 25-27. — **Louge** (P.) Note sur le traitement du cancer par le sulfure de carbone. Marseille méd., 1914, li, 51. — **MacKee**. Epithelioma cured by intensive Roentgen ray treatment. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1914, xxxii, 149. — **Morley** (J.) Radium and cancer. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 113. — **Morley** (J.), **Bythell** (W. J. S.) & **White** (C. P.) Radium and cancer. *Ibid.*, 274. — **Petit** (G.) Épithélioma pavimenteux lobulé de la main. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1913, lxxxviii, 474. — **Riehl**. Radium und Krebs. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1914, iv, 19-26. — **Ritter** (H.) & **Lewandowsky** (F.) Untersuchungen zur Wirkung der Röntgenstrahlen auf Karzinomzellen an einem Fall von Hautkarzinomatose. *Ibid.*, 412-425. — **Seelye** (H. H.) Cutaneous epitheliomata cured by sunlight. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 279-281. — **Stévenin**. La valeur de la recherche des antiferments du sang pour le diagnostic du cancer. Répert. de méd. internat., Par., 1913, iii, fasc. 36, 15-19. — **Volter** (B. A.) [Diagnosis of cancer by Abderhalden's method.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1120-1124. — **Warthin** (A. S.)

Heredity with reference to carcinoma as shown by the study of the cases examined in the pathological laboratory of the University of Michigan, 1895-1913. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1913, xii, 546-555. — **Weiss** (E.) Beitrag zur Karzinomfrage. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 66. — **Weinbrenner**. Heilung des Hautkrebses mit Salizylsäure. *München. med. Wehnschr.*, 1914, lxi, 127-129. — **Wrzosek** (A.) [Further observations on the origin of macroscopic metastases in cancerous mice.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1913, ii, 379-381. — **Yamanouchi** (T.) & **Lytchowsky** (M.) Sérodiagnostic du cancer. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1913, Orig., xx, 374-378.

Diabetes.

Auel (W.) Ueber Glykosurien bei Dyspnoë und die Beeinflussbarkeit des Phloridzindiabetes durch CO₂- und O₂-Inhalation. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1912-13, ii, 421-452. — **Bassler** (A.) Azoturia (diabète azoturique). *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 282-285. — **Böhn** (S.) Ein Fall von Diabetes mellitus. *Arch. f. phys.-diätet. Therap.*, Frankf. a. O., 1914, xvi, 3. — **Brown** (W. L.) Polyuria. *Med. Rev. Lond.*, 1914, xvii, 1-4. — **Camus** (J.) & **Roussy** (G.) Polyurie expérimentale par lésions de la base du cerveau; la polyurie hypophysaire. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1913, lxxv, 628-633. — **Carter** (H. S.) Diabetes mellitus; treatment and clinical tests. *Post Graduate*, N. Y., 1914, xxix, 22-27. — **Coleschi** (L.) Contributo allo studio della funzione pancreatica, con speciale riguardo alla patogenesi del diabete mellito. *Rassegna di clin. e terap.*, Roma, 1913, xii, 317-341. — **Cruickshank** (E. W. H.) On the production and utilisation of glycogen in normal and diabetic animals. *J. Physiol.*, Lond., 1913, xlvii, 1-14. — **Cruickshank** (E. W. H.) & **Patterson** (S. W.) The sugar consumption in the surviving normal and diabetic heart. *Ibid.*, 381-388. — **Davis** (A. E.) Eye-ground changes in diabetes and tumors of the hypophysis. *Post-Graduate*, N. Y., 1914, xxix, 19-22. — **Dewess** (N. M.) A valuable food for diabetics. *Ellingwood's Therap.*, Chicago, 1914, viii, 46-48. — **Falta** (W.) Zur Theorie und Behandlung des Diabetes mellitus. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 9-14. — **Frank** (E.) Der renale Diabetes des Menschen und der Tiere. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1913, xxx, 166-182. — **Gaskell** (J. F.), **Wallis** (R. L. M.) [et al.] A contribution to the study of bronzed diabetes. *Quart. J. Med.*, Oxford, 1914, vii, 129-152, 3 pl. — **Hirschberg**. Beiträge zur Behandlung des Diabetes. *Klin.-therap. Wehnschr.*, Berl., 1914, xxi, 33-35. — **Kast** (L.) Glycosuria. *Post-Graduate*, N. Y., 1914, xxix, 1-6. — **Labbé** (M.) La cure de légumes secs chez les diabétiques. *Bull. Acad. de méd. Par.*, 1914, 3. s., lxxi, 52-54. — **Lambert** (A. V. S.) & **Foster** (N. B.) The dietetic treatment of gangrene in diabetes

mellitus. *Ann. Surg.*, Phila., 1914, lix, 176-185, 1 pl. [Discussion], 313. — **Landau** (A.) Studien über Adrenalinglykosurie beim Menschen. *Ztschr. f. klin. Med. Berl.*, 1914, lxxix, 201-216. — **Luckhardt** (A. B.) Contributions to the physiology of the stomach. XI. The cause of the polyphagia in pancreatic diabetes. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1914, xxxiii, 313-323. — **Lüthje**. Bemerkungen zur Therapie des Diabetes mellitus. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1913, xxx, 159-162. — **Murlin** (J. R.) The problem of sugar combustion in diabetes. [Abstr.] *Post-Graduate*, N. Y., 1914, xxix, 7. — **Myers** (V. C.) Laboratory tests in diabetes. *Ibid.*, 8-15. — **Pfeiffer** (E.) Wiesbaden bei Diabetes mellitus. *Aerzt. Fest-schr. z. Eröffn. d. städt. Kaiser Friedr. Bades in Wiesb.*, 1913, 134-138. — **Pollitzer** (S.) Dermatological phenomena in diabetes. *Post-Graduate*, N. Y., 1914, xxix, 15-19. — **Reicher**. Fett- und Lipoidstoffwechsel bei Diabetes mellitus. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1913, xxx, 155-158. — **Römer** (C.) Die Beziehungen zwischen der Funktion der Hypophysis cerebri und dem Diabetes insipidus. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 108-111. — **Rolly** (F.) & **David** (H.) Handelt es sich bei dem Diabetes mellitus des Menschen um eine primäre Ueberproduktion von Zucker? *München. med. Wehnschr.*, 1914, lxi, 169-173. — **Salomon** (H.) Ueber den Diabetes innocens der Jugendlichen, zugleich ein Beitrag zur Frage des renalen Diabetes. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 217-221. — **White** (W. H.) An address on glycosuria. *Lancet*, Lond., 1914, i, 367-373. — **Wolf** (L.) & **Gutmann** (S.) Zur Beeinflussung des Blutzuckergehaltes bei Diabetikern durch Diätikuren. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1914, li, 66. — **Ziegelroth**. Die therapeutische Reform bei der Zuckerkrankheit. *Arch. f. phys.-diätet. Therap.*, Frankf. a. O., 1914, xvi, 4-9.

Gout.

See, also, Rheumatic Affections.

Alexander (A.) Ueber Atophan. *Zentralbl. f. d. ges. Therap.*, Wien, 1913, xxxi, 615-617. — **Bach** (H.) Ueber Disposition der Gicht und ihre Behandlung. *Arch. f. phys. Med. u. med. Techn.*, Leipz., 1913-14, viii, 162-165. — **Bass** (R.) Ueber Harnsäure und Nukleinstoffe im menschlichen Blute. (Zugleich ein Beitrag zur Atophanwirkung.) *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1913, xxx, 196-210. — **Frank** (E.) Ueber Gicht- und Gichtbehandlung. *Berl. Klinik*, Berl., 1914, xxvi, 1-16. — **Guinet** (M.) Contribution à l'étude de l'acide phénylquinolique, carbonique. — "atophan." *Rennes méd.*, 1912-13, viii, 369-371. — **Klempner** (G.) Wesen der Atophanwirkung. *Verhandl. d. Deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1913, xxx, 183-186. — **Ljungdahl** (M.) Ueber die Harnsäureausscheidung bei den chronischen nicht gichtischen Polyarthri-

tiden und ihre Bedeutung für die Differentialdiagnose zwischen Gelenkerkrankungen gichtischer und nicht gichtischer Natur. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1914, lxxix, 177-200. — **Pfeiffer** (E.) Das Fieber bei der Gicht. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1913, xxx, 103-106.

Obesity, Lipomatosis.

Durig (A.) & **Liebesny** (P.) Beobachtungen über die Entfettung mit Hilfe elektrischer Ströme. Wien. med. Wchnschr., 1914, lxiv, 9-14. — **Luria** (A.) Adipositas universalis; an inquiry into the modern status of its etiology, pathology, symptomatology and rational treatment. Med. Council, Phila., 1913, xviii, 165; 215; 263; 303; 336; 384; 428; 465; 1914, xix, 21; 91. — **Payenneville**. Deux cas de maladie de Dercum ou lipomatose douloureuse. Normandie méd., Rouen, 1914, xxx, 14. — **Schnée** (A.) Die Entwicklung des elektrischen Entfettungsverfahrens und mein Degrassator. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl. u. Wien, 1913-14, vi, 577-582. — **Simmonds** (O.) Zur Therapie der Fettsucht. Med. Klin., Berl., 1914, x, 110. — **Tissier** (P.) Traitement de l'obésité par les métaux à l'état colloïdal. Clin. prat. méd.-chir. de path. [etc.], Par., 1913, ix, 245-247. — **Weiss** (J.) Two remarkable cases of obesity. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 333.

Rheumatic Affections.

See, also, Gout; Rheumatic Fever; Diseases and Deformities of the Spine.

Ackerley (R.) The pathology of rheumatoid arthritis. Lancet, Lond., 1914, i, 212. — **Axhausen** (G.) Ueber das Wesen der Arthritis deformans. Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., Stuttg., 1913, xii, 77. — **Billings** (F.) Clinical aspect and medical management of arthritis deformans. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1914, xviii, 1-10. — **Conner** (L. A.) Intravenous injections of sodium salicylate in the treatment of rheumatic affections. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 323-325. — **Dick** (G. F.) Multiple arthritis due to a Friedlander bacillus. J. Infect. Dis., Chicago, 1914, xiv, 176-179. — **Drehmann**. Osteochondritis deformans juvenilis (Perthes). Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 179. — **Engelbach** (W.) & **Horwitz** (A. E.) The diagnosis of chronic rheumatism. Med. Herald, St. Joseph, 1913, n. s., xxxii, 285-289. — **Hill** (W.) The cause of rheumatoid arthritis. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 344. — **Latham** (P. W.) On the pathology of rheumatoid arthritis. Lancet, Lond., 1914, i, 145. — **Martin** (E. H.) Treatment of rheumatism. Med. Herald, St. Joseph, 1913, n. s., xxxii, 291-297. — **Pertbes** (G.) Ueber Osteochondritis deformans juvenilis. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1913, xlii, 2 Teil, 140-168. — **Schanz** (A.) Zur Aetiologie und Therapie der Arthritis de-

formans. Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., Stuttg., 1913, xii, 177-183. — **Wollenberg** (G. A.) Zur Therapie der Arthritis deformans. *Ibid.*, 190.

Rickets.

Claude (H.) & **Rouillard** (J.) Rachitisme expérimental chez de jeunes animaux issus de procréateurs éthyroïdés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 640-643. — **Klose** (H.) Thymusdrüse und Rachitis. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1914, xxv, 1-7. — **von Oy**. Erfahrungen mit dem colloidalen Tricalciumphosphateiweiss Tricalcol. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 22. — **Pfleiderer** (A.) Beiträge zur Kenntnis der englischen Krankheit. Aerztl. Rundschau, München, 1914, xxiv, 1. — **Raczynski**. [Etiology of rickets.] Przegl. lek. Kraków, 1913, lii, 327; 341. — **Reiche** (A.) Rachitis und Bevölkerungsdichte. Ztschr. f. Krüppelfürsorge, Hamb. u. Leipz., 1913, vi, 291-293. — **Schlöss** (E.) Zur Therapie der Rachitis. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1914, n. F., xxix, 40-65.

DISEASES OF THE BLOOD AND LYMPHATICS.

Barratt (J. O. W. & **Yorke** (W.) The production of general symptoms in hæmoglobinæmia. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 235-238. — **von Frisch** (O.) Zur Indikationsstellung bei der Operation der Aneurysmen und bei den Gefäßverletzungen. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1914, xli, 89-91. — **Hirschfeld** (H.) Die frühzeitige Erkennung und moderne Behandlung der Blutkrankheiten. Med. Klin., Berl., 1914, x, 50-55. — **Howell** (W. H.) The condition of the blood in hemophilia, thrombosis and purpura. Arch. Int. Med., Chicago, 1914, xlii, 76-95. — **Martinet** (A.) L'hydrémie. J. méd. franç. Par., 1914, viii, 21-27. — **Morozoff** (V. A.) [Case of Vaquez's disease (erythræmia).] Prakt. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 497; 109. — **Obakevich** (R. M.) [Cholesterinæmia.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1062; 1090; 1124. — **Scheidemandel** (E.) Blutdiagnostik und Blutkrankheiten. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 141; 197.

Anæmia.

Arneth. Thorium X bei pernicioser Anämie. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 153-157. — **Caronia** (G.) Sopra un caso di anemia perniciosa (aplastica) in un lattante. Pediatria, Napoli, 1913, 2. s., xxi, 908-913. — **Fawcett** (J.) Two cases of anæmia. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1914, xxviii, 49-53. — **Kabanoff** (B. F.) [Connection between gastro-intestinal diseases and pernicious anæmia, based on Abderhalden's reaction.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1262. — **Lortat-Jacob** & **Gassier**. Anémie perniciouse et néphrite scléreuse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 950-955. —

Matthes (M.) Ueber die Huntersche Glossitis bei perniziöser Anämie. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1913, xxx, 290-296, 1 pl. — **Roth (O.)** Zur Kenntnis der perniziösen Anämie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1914, lxxix, 266-286.

Diseases of the Lymphatics.

Winter (Arnold) Beitrag zur Kenntnis der Lymphadenosis aleucaemica acuta. (Acute lymphatische Pseudoleucaemie Typus Cohnheim-Pinkus.) Freib. i. Br., 1913, E. A. Günther. 133 p. 8°. *

Bunting (C. H.) & Yates (J. L.) An etiologic study of Hodgkin's disease, second note. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 516. — **Cardarelli (A.)** Un caso complicatissimo di pseudo-leucemia. Studium, Napoli, 1913, vi, 477-480. — **Goux (L. J.)** Lymphangitis simulating otitis media. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1914, xiii, 87-89. — **Much (H.)** Die neuen Ergebnisse über das Wesen der Hodgkin'schen Krankheit. Tuberculosis, Berl., 1913, xii, 594-602. — **Simmonds & Römer.** Chlorom. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 260. — **Steele (A. E.)** Corynebacterium hodgkini in lymphatic leukemia and Hodgkin's disease. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 123-125.

Hæmophilia.

Heyter (H.) Kasuistische Beiträge zur Hæmophilie. Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., Leipz. u. Hamb., 1913, xiv, 9-31.

Leukæmia.

Chevalier (Daniel). Contribution à l'étude du traitement de la leucémie myéloïde par les rayons X. [Lyon.] Saint-Étienne, 1913. 95 p. No. 87. 8°. *

von Seht (Luise). Zur Pathogenese der myeloiden Leukämie (mit experimentellen Uebertragungsversuchen von Leukämieblut auf Affen sowie Studien über das normale Blutbild des Affen). [Marburg.] Würzb., 1913, H. Stürtz. 32 p. 8°. *

Astrakhanova (A.) [Treatment of leukemia with benzol.] Prakt. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 535-537. — **Erwin (I.)** Some ear and throat complications of the leukemia and pseudo-leukemia. N. Orl. M. & S. J., 1913-14, lxvi, 596-600. — **von Hansemann (D.)** Eine Arbeitshypothese für die Erforschung der Leukämie. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 9. — **Laignel-Lavastine (M.) & Pruvost (P.)** Un cas de leucémie embryonnaire subaiguë. J. de méd. de Par., 1914, 2. s., xxvi, 7-10. — **Meyers (J.) & Jenkins (T.)** Benzol in the treatment of leukemia, with results in a case of myeloid form. N. York State J. M., N. Y., 1914, xiv, 11-15. — **Pappenheim (A.)** Experimentelle Beiträge zur neueren Leukämie-therapie. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.,

Berl., 1914, xv, 39-85, 1 pl. — **Panton (P. N.) & Tidy (H. L.)** Some atypical cases of leukemia. Folia hæmatol., Leipz., 1913, xvii, Arch., 398-406, 1 pl. — **Rolleston (H. D.) & Frankan (C. H. S.)** Acute leukemia simulating caries of the spine. Lancet, Lond., 1914, i, 173.

Purpura.

Artamonoff (A.) [Purpura, according to observations in the Children's Hospital of St. Olga.] Pediatriya, S.-Peterb., 1913, v, 106; 207; 264. — **Goldstein (M. A.)** Case of purpura hemorrhagica. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1913, xxxv, 292-298, 1 pl. Also: Laryngoscope, St. Louis, 1914, xxiv, 1-16, 1 pl. — **Hutinel.** Le purpura, sa nature et les principes de son traitement. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1913, xxvii, 837-839. — **Pernet (G.)** A case of purpura of unknown origin with rapidly fatal termination. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1914, xi, 75-77. — **Wise & Fordyce.** Purpura annularis telangiectodes (Majocchi). J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1914, xxxii, 146.

Scurvy.

Barlow's Disease.

Vesval. Les formes frustes du scorbut infantile. Médecin prat., Par., 1913, ix, 836-839.

DISEASES OF THE DUCTLESS GLANDS.

(Including Pluriglandular Affections.)

Sajous (Charles Euchariste de' Medici). The internal secretions and the principles of medicine. 6. ed. 2 v. Phila., 1914, F. A. Davis Co. 8°.

Bab (H.) Akromegalie und Ovarialtherapie. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1914, lxxxviii, 26-34. — **Balfour (D. C.) & Wildner (F.)** The intercarotid paraganglion and its tumors. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 203-213. — **Bernstein (S.)** Studien über die Wirkung einzelner Blutdrüsenextrakte, insbesondere auf den respiratorischen Stoffwechsel, nebst Bemerkungen über den respiratorischen Stoffwechsel bei Blutdrüsenkrankungen. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1914, xv, 86-115. — **Brdlik (J.)** Adipositas hypophyseogenitalis et thyreogenitalis. Časop. lék. česk., v Praze, 1913, lii, 467-475, 3 pl. — **Da Costa (J. C.)** Personal experience with tumors of the carotid body. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 253-255. — **Lévi (L.)** Dissociations et instabilité pilaires par dysendocrisie; faits et interprétation. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 956-964. — **Seringes.** Infantilisme régressif. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 842. — **Singer (G.)** Das thyreo-parathyreo-thymische System und das

Abderhaldensche Dialysierverfahren. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1914, Orig., x, 71-80. — **Sterling** (W.) [Clinical studies of eunuchoidism and similar types (Falta's late eunuchoidism, von Noorden's genito-sclerodermic degeneration).] Neurol. polska, Warszawa, 1913, iii, 156; 277; 433; 521, 2 pl. — **Zimmern** (A.) & Cottenot. Röntgenbehandlung der Drüsen mit innerer Sekretion im Zustande der Hyperaktivität. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1914, iv, 305-311.

Addison's Disease.

Bittorf (A.) Zur Frage der Pigmentbildung bei der Addisonschen Krankheit. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1914, lxxv, 143-152. — **Holmes** (A. O.) Defaced type of Addison's disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 536. — **Périgord & Fourraud.** Maladie bronzée d'Addison. Limousin méd., Limoges, 1913, xxxvii, 242-244.

Diseases of the Pituitary Body.

See, also, Diabetes; Surgery of Head.

Bieganski (W.) [Gigantism in a boy 14 years old.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1913, xlviii, 472-477. — **Dunn** (P.) The relation of the chiasma to lesions of the hypophysis, with notes and remarks upon a case of acromegaly. West. Lond. M. J., Lond., 1914, xix, 32-38. — **Goetsch** (E.) Critical review; the pituitary body. Quart. J. Med., Oxford, 1914, vii, 173. — **Jewett** (D. B.) Hypophyseal disease as related to diabetes insipidus; with report of two cases. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 242-245. — **Schönfeld-Rubinraut** (A.) Stoffwechselversuche bei Akromegalie. Wien. klin. Rundschau, 1913, xxvii, 481; 500. — **Simmonds** (M.) Ueber sekundäre Geschwülste des Hirnanhangs und ihre Beziehungen zum Diabetes insipidus. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 180. — **Trögele** (F.) Ueber die normale und pathologische Physiologie der Hypophysis cerebri nebst einem Beitrag zur Differentialdiagnose der mit Störungen der Hypophysenfunktion verlaufenden intrakraniellen Prozesse. Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., Leipz. u. Hamb., 1913, xiii, 201-303.

Diseases of the Spleen.

See, also, Anæmia; Surgery of the Abdomen.

Babes (V.), Aurel & Babes (A.) Un cas de maladie de Gaucher avec grandes cellules éosinophiles. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 575-578. — **Cantieri** (C.) La terapia colestierina in un caso di anemia splenica dei bambini. Rassegna di clin. e terap., Roma, 1913, xii, 342-350. — **Gibson** (A. G.) On the infective nature of certain cases of splenomegaly and Banti's disease. Quart. J. Med., Oxford, 1914, vii, 153-164, 2 pl. — Vorläufiger Bericht über Streptothrixinfektion als Ursache der Bantischen

Krankheit. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 21. — **Hamill** (S. McC.) Primary splenomegaly. Arch. Pediat., N. Y., 1914, xxxi, 69. — **Niemann** (A.) Ein unbekanntes Krankheitsbild. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1914, n. F., xxix, 1-10. — **Quadri** (G.) Splenomegalia haemolytica mit interkurrentem acholischen Ikterus. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, ccv, 151-160. — **Riese.** Milzzyste. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 155. — **Stavski** (I. V.) [Isolated amyloid of the spleen.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 999.

Diseases of the Thymus Gland.

Boissonnas. Ein Beitrag zur Symptomatologie und Therapie der Thymus-Hypertrophie. Festschr. . . . O. L. Heubner zum 70. Geburtst., Berl., 1913, 159-167, 1 pl. — **Bartel** (J.) Zur Frage des Konstitutionsproblems speziell über den sog. Status thymicolymphaticus. Tuberculosis, Berl., 1913, xii, 561-569. — **Emerson** (H.) Status lymphaticus in adults, its clinical diagnosis and importance. Arch. Int. Med., Chicago, 1914, xiii, 169-176. — **Franceschi** (I.) La persistenza del timo e la morte per narcosi. Clin. chir., Milano, 1913, xxi, 2305-2313, 3 pl. — **M'Neil** (C.) The association of acutely fatal illness in infants and children with abnormal constitution (status lymphaticus). Edinb. M. J., 1914, n. s., xii, 25-42, 3 pl. — **Meyer** (A. W.) Cystic parathymus glands in foetal sheep. J. Anat. & Physiol., Lond., 1913-14, xlviii, 170. — **Wiesel** (J.) Zur Pathologie des Thymus. Repert. d. prakt. Med., Berl., 1914, xi, 7.

Diseases of the Thyroid and Parathyroid Glands.

See, also, Tetany; Surgery of the Neck.

Didier (Leon). De la tuberculose primitive folliculaire de la glande thyroïde. [Lyon.] Brignais, 1913. 83 p. No. 72. 8°. *

Guillon (Albert). Contribution à l'étude des symptômes épileptiques dans les états thyroïdiens. Montpellier, 1913. 76 p. No. 53. 8°. *

Véron (Armand). Migraine thyroïdienne. [Lyon.] Villeurbanne, 1913. 63 p. No. 111. 8°. *

Alezais (H.) & Mattei (C.) L'atrophie thyroïdienne chez les athreptiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 667. — **Baker** (L. F.) The diagnosis and treatment of the commoner thyreopathies. South. M. J., Nashville, 1914, vii, 1-20. — **Hambresin.** Lésions oculaires dans un cas d'insuffisance thyroïdienne. Presse méd. belge, Brux., 1913, lxxv, 787-792. — **Keeton** (R. W.) The secretion of the gastric juice during parathyroid tetany. Am. J. Physiol., Bost., 1914, xxxiii, 25-49. — **Meyer** (A. W.) Cystic

thyroid glands in very young sheep fetuses. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1913-14, xlviii, 171. — **Pollag** (S.) Ueber die Tuberkulose der Schilddrüse. *Beitr. z. Klin. d. Tuberk.*, Würzb., 1913, xxvii, 159-219. — **Stoland** (O. O.) The influence of parathyroid tetany on the liver and the pancreas. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1914, xxxiii, 283-299.

Goitre.

Bauer (J.) Untersuchungen über Blutgerinnung mit besonderer Berücksichtigung des endemischen Kropfes. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1913, xxx, 308-325. — **Carlson** (A. J.) On the cause of congenital goitre (thyroid hyperplasia) in dogs and cats. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1914, xxxiii, 143-157. — **Dominici** (M.) Contributo alla citologia ed ai processi di secrezione nel gozzo parenchimoso. *Clin. chir.*, Milano, 1913, xxi, 2421-2434, 1 pl. — **Günzel** (O.) Ein Beitrag zur Behandlung des Morbus Basedowii. *Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl.*, 1913, xxxiv, 2. Teil, 351-354. — **Hosemann**. Function der Schilddrüse bei Basedow. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1913, xlii, 1. Teil, 206. — **Lewis** (W. H.) Juvenile hyperthyroidism. *St. Paul M. J.*, 1914, xvi, 91-94. — **Machavariani** (A. G.) [Coagulability, viscosity of the blood, and other hæmatological data in certain forms of goitre.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xli, 1091-1093. — **Mendel** (K.) & **Tobias** (E.) Die Basedowische Krankheit beim Manne. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipz., 1914, 1, 262. — **Meret** (H.) Trois cas de goitre exophtalmique traités par la radiothérapie. *Normandie méd.*, Rouen, 1914, xxx, 17-19. — **Meyer** (A. W.) Congenital hyperthyroidism in the sheep. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1913-14, xlviii, 160-163. — **Sajous** (C. E. de M.) The antitoxic functions of the thyroid in the pathogenesis and treatment of goiter. *Month. Cycl. & M. Bull.*, Phila., 1914, 2-8. — **Ströbel**. Experimentelle Untersuchungen über die Entstehung des mechanischen Kropfherzens. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1913, xlii, 1. Teil, 203-205. — **Tatham** (O. C.) Symptoms and treatment of hyperthyroidism. *Canad. M. Ass. J.*, Toronto, 1914, iv, 108-114. — **Troell** (A.) War die Erklärung Landströms über die Entstehung der Augensymptome bei Morbus Basedowii richtig? Klinische und experimentelle Studien. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1913-14, xxvii, 418-435. — **Wilson** (L. B.) A study of the pathology of the thyroids from cases of toxic non-exophthalmic goiter. *Journal-Lancet*, Minneapolis., 1914, xxxiv, 93-97.

Myxodema.

Meisel. Beziehungen der Schilddrüsenfunction zum Hautpigment und zu den Abdominalorganen. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1913, xlii, 1. Teil, 208-210.

DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.

Barach (J. H.) The energy index, cardiovascular energy as indicated by the arterial pressure per minute. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 525. — **Bellet**. Du signe de Moskowitz dans les gangrènes vasculaires. *Arch. de méd. et pharm. nav.*, Par., 1913, c, 420-423. — **Bittori**. Ueber das Elektroangiogramm. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1913, xxx, 279-284. — **Breüllard** (C.) Du traitement des maladies du cœur et des vaisseaux par les eaux thermales de Saint Honoré. *Gaz. d. eaux*, Par., 1914, lvii, 15-21. — **Cattani** (G.) Il fremito arterioso o polso vibrante. *Pensiero med.*, Milano, 1913, iii, 97; 177; 210; 226. — **Dreyer**. Beobachtungen von Gangrän während des Balkankrieges. *Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft f. Chir.*, Berl., 1913, xlii, 1. Teil, 245. — **Harrington** (A. W.) Case of patent ductus arteriosus. *Glasgow M. J.*, 1914, lxxxii, 101-106, 1 pl. — **Hapke**. Kreislauf-Diagnostik mit dem Energometer. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1913, xxx, 259-264, 1 pl. — **Klotz**. Ueber die Behandlung der akuten Blutdrucksenkung mit Hypophysenextrakt. *Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl.*, 1913, xxxiv, 2. Teil, 117-119. [Discussion], 1. Teil, 24. — **Lewinsohn** (R.) Zur klinisch-balneologische Therapie der Kreislaufstörungen. *Klin.-therap. Wchnschr.*, Berl., 1914, xxi, 65-67. — **Mattei** (C.) Artérite et thrombose de l'aorte abdominale chez une malade atteinte de gangrène des deux membres inférieurs. *Marseille méd.*, 1914, li, 14-17. — **Pick** (J.) Zur Therapie der Dysbasia angiosclerotica. *Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl.*, 1913, xxxiv, 2. Teil, 271-275. — **Retzlaff** (K.) Einfluss des Sauerstoffs auf die Blutzirkulation. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1913, xxx, 539-542. — **Studzinski** (I. B.) [Two cases of patent duct of Botallus.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xli, 1322-1326. — **Tornai** (J.) Neue Methode zur Behandlung der Kompensationsstörungen. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1913, xxx, 527-538.

Aneurism.

See, also, Surgery of the Vascular System.

Bonnacour (S.) & **Martin** (J. F.) Anévrysme de l'aorte ouvert dans l'œsophage et ayant érodé la colonne vertébrale; hypertrophie des follicules lymphatiques du cæcum et du côlon ascendant. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 23-25. — **Kelty** (R. A.) Notes on some aneurysms. *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 313-316. — **Klenböck** (R.) Ueber Struma und Hyperthyreoidismus im Gefolge von Dilatationen und Aneurysmen der Aorta. *Fort-schr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1913-14, xxi, 410. — **Leriche** & **Aigrot**. Anévrysme artériel diffus du pli du coude, consécutif à une plaie pénétrante datant de six mois. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 17.

— **Mouisset & Michel** (P.) Anévrysme artério-veineux spontané de l'aorte et de la veine cave supérieure. *Ibid.*, 1068. — **Perrin** (M.), **Benech** (J.) & **Étienne** (J.) Un cas d'anévrysme latent de l'aorte abdominale. *Province méd.*, Par., 1914, xxv, 47.

Diseases of the Blood Vessels.

See, also, Surgery of the Vascular System.

D'Antona (S.) Contributo allo studio della parete arteriosa in condizioni normali e patologiche. *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1913, xxxvii, 495-546, 2 pl. — **Lanel**. Physiothérapie des varices. *Bull. méd.*, Par., 1913, xxvii, 1123-1125. — **Pusch** (A.) Ausgedehnte Phlebarteriektasie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 40.

Arteriosclerosis.

See, also, Diseases of the Brain.

Lampe (Carl). Arteriosklerose, Spätparalyse und Unfall. [Göttingen]. *Berl.*, 1913, S. Karger. 26 p. 8°. *

Aschoff (L.) Arteriosklerose. Beihefte z. *Med. Klin.*, Berl. u. Wien, 1914, x, 1-16. — **Bühler** (A.) Erfolge der Hochfrequenzströme bei Arteriosklerose. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 55-57. — **Hirsch** (M.) Zur Frage der Arteriosklerose vor dem 30. Lebensjahre. *Veröffentl. d. balneol. Gesellsch.* in Berl., 1913, xxxiv, 2 Teil, 185-193. [Discussion], 1 Teil, 20-28. — **Lemoine** (G.) L'artério-sclérose et l'athérome; leur pathogénie; leur thérapeutique; leur régime alimentaire. *Presse méd. belge*, Brux., 1913, lxxv, 999-1006; 1914, lxxvi, 5. — **Rutkewitsch** (K.) Zur vergleichenden Bewertung der Medikamente bei Hypertension der Arteriosklerotiker. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1914, lxxix, 231-247. — **Salerni** (A.) Su l'azione dell' "ipotenina" nei disturbi da arteriosclerosi. *Rassegna di clin. e terap.*, Roma, 1913, xii, 245-250. — **Saltykow** (S.) Experimentelle Atherosklerose. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1913-14, lvii, 415-473, 2 pl. — **Smith** (E.) Relation of general arteriosclerosis to certain ocular conditions. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1914, xxiii, 62-77. Also: *Interstate M. J.*, St. Louis, 1914, xxi, 52-64.

Diseases of the Heart.

Prenaki (Isidor). Blutuntersuchungen bei Herzklappenfehlern. *Strassb. i. E.*, 1913, 42 p. 8°. *

Zechmeister (Mario). Ein Fall von Spätdokarditis bei Carcinoma ventriculi mit Embolie der Arteria mesenterica superior. *Marburg*, 1913, C. Schaaf. 39 p. 8°. *

Babcock (R. H.) Endocarditis with special reference to its etiology as shown by specimens. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1914, cxi, 199-201. — **Bäumler** (C.) Ein Fall von Tachykardie, in welchem über der Vorhofsgegend

die doppelte Zahl von Herztönen gehört wurde als über der Herzspitzengegend. *Zentralbl. f. Herzkrankh.* [etc.], Leipz. u. Dresd., 1914, vi, 1-7. — **Boehm** (H.) Die Veränderungen des Herzens nach direkter transdiaphragmatischer Herzmassage. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1913-14, xxvii, 567-574. — **Bruns** (O.) Experimentelle Untersuchungen über Herzerweiterung und Herzüberanstrengung. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1913, xxx, 246-255, 1 pl. — **Charles** (J.) & **Canuyt** (G.) Sur un cas de pouls lent permanent. *J. de méd. de Bordeaux*, 1913, xliii, 830-841. — **Causse** & **Vinon**. Sur deux cas de symphyse cardiaque latente. *Montpel. méd.*, 1914, xxxviii, 32-37. — **Christian** (H. A.) Experimental cardiac hypertrophy studied by means of the X-ray. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 244. — **Core** (D.) Three clinical groups of early or compensated mitral stenosis. *Med. Chron.*, Manchester, 1913-14, lviii, 406-413. — **Cowan** (J. M.) Lantern demonstration illustrative of "auricular flutter." *Glasgow M. J.*, 1914, lxxxi, 128-131. — **Cowan** (J.), **Harrington** (A. W.) & **Riddell** (J. R.) On pneumo-pericardium. *Quart. J. Med.*, Oxford, 1914, vii, 165-171, 2 pl. — **Ehrenreich** (S. G.) A case of auricular fibrillation in a child. *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 269. — **Epstein** (J.) Graham Steele murmur. *Am. Med.*, Burlington, Vt. & N. Y., 1914, n. s., ix, 61. — **Gallavardin** (L.) Pauses ventriculaires et accidents vertigineux dans la maladie de Stokes-Adams; troubles de conduction nodo-ventriculaire. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 3-13, 3 pl. — **Gallavardin** (L.) & **Dufourt** (P.) Block total et fibrillation auriculaire sans accidents nerveux. *Ibid.*, 1913, cxxi, 1080-1082, 1 pl. — **Gerhardt** (D.) Einige Beobachtungen über die Wasserbilanz bei Herzkranken. *Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1913, 40-45. — Zur Lehre von der Dilatation des Herzens. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1913, xxx, 238-245. — **Greife** (J. E.) The specialized tissue of the heart with reference to normal and abnormal action. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1914, cxi, 134-142. — **Hirschfeld** (A.) & **Lewin** (H.) Untersuchungen über die Wirkung des Herzschlauchs. *Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap.*, Leipz., 1914, xviii, 6-16. — **Horn** (P.) Ueber Herzstörungen nach Unfall. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 68-73. — **Jalaber**. Dédoublément complet et par accès des bruits du cœur et du pouls. *Gaz. méd. de Nantes*, 1913, xxxi, 1045. — **Killian**. Ueber Rekurrenzlähmungen bei Mitralstenosen. *Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog.*, Würzb., 1913, xx, 130. — **Lea** (C. E.) Primary cardiac dilatation. *Med. Chron.*, Manchester, 1913-14, xviii, 392-405. — **Letulle** & **Lépine**. Endo-péricardite syphilitique aiguë. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1913, lxxxviii, 480-483. — **Lilienstein**. Psychoneurosen bei Herzkrankheiten. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipz., 1914, l, 282-289. — **Lloyd** (G. E.) Heart block. *Northum-*

berland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1913, xxi, 90-143. — **Moczulski** (J.) Klinische Beobachtungen über den Einfluss der Inhalationen von Strophantustinktur bei Herzinsuffizienz. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 31-33. — **Nobécourt** (P.) Prophylaxie et traitement des cardiopathies fonctionnelles chez les enfants. J. de méd. de Par., 1913, 2. s., xxv, 995-998. — **L'a-systolie** chez les enfants. Méd. inf., Par., 1913, x, 265-280. — **Noeggerath** (C. T.) Elektrokardiogramme schwächlicher Säuglinge (Frühgeburten, Nährschäden und Infektionen). Festschr. . . O. L. Heubner zum 70. Geburtst., Berl., 1913, 488-515. — **Ohm** (R.) Herzdiagnostik aus den gleichzeitig registrierten Bewegungsvorgängen des Herzschatels. Arterienpuls und Venenpuls mit eigenen Methoden. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1913, xxx, 370-375, 1 pl. — **Pavesi** (M.) Il "cardiolo" nella pratica medica. Rassegna di clin. e terap., Roma, 1913, xii, 308-314. — **Pick** (F.) Zur Kenntnis der Adams-Stokes'schen Krankheit. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1913, xxx, 511-519, 1 pl. — **Rehfisch**. Zur Diagnose der Pulmonalinsuffizienz. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 221-225. — **Rehn** (L.) Zur experimentellen Pathologie des Herzbeutels. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1913, 2 Teil, 339-352, 1 pl. — **Roth** (O.) Ueber den Venenpuls beim diastolischen Verschiebungen der Herzspitze. Zentralbl. f. Herzkrankh. [etc.], Leipz. u. Dresd., 1914, vi, 8-12. — **Smith** (W. H.) & Richardson (O.) A fatal case of endocarditis due to a gram-staining filamentous organism. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 204, 1 pl. — **Stewart** (G. N.) Studies on the circulation in man. X. The blood-flow in the hands in diseases of the heart. Arch. Int. Med., Chicago, 1914, xiii, 1-38. — **Stroomann** (G.) Studien über die Gefäßwirkung der Digitaliskörper. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1913-14, ii, 278-296. — **Swift** (G. M.) Carditis. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 333-335. — **Vaquez**. Les grands syndromes de l'insuffisance cardiaque. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1913, vi, 753-776. — **West** (S.) Concerning cardiac pain. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 61. — **Irregular** manifestations of back-pressure from the heart. *Ibid.*, 61. — **Wiedemann** (G.) Zur Frage des mesosystolischen Galopp-rhythmus. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1913-14, ii, 297-304. — **Williamson** (C. S.) The functional testing of the cardiac powers. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 201-206. — **Wilson** (R. N.) Treatment of heart disease. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1914, n. s., xxx, 19-26.

Embolism and Thrombosis.

See, also, Diseases of the Brain; Diseases of the Lungs.

Heck (Charles Albért Oscar Hector). Contribution à l'étude de l'embolie graisseuse

consécutive aux interventions orthopédiques. Nancy, 1913. 75 p. No. 1009. 8°. *

Kunze (Otto). Ein Beitrag zur Lehre von den Gewebsempbolien. [Göttingen.] Berl., 1913, L. Schumacher. 15 p. 8°. *

Runge (Hermann Gustave). Ueber postoperative Trombosen und Embolien. [Freiburg i. Br.] Bremen, 1913. 63 p. 8°. *

Brauer (L.) Weitere klinische und experimentelle Erfahrungen über "arterielle Luftembolie." Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1913, xxx, 347-358. — **Ribbert** (H.) Weitere Beiträge zur Thrombose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 60-62. — **Schenck** (B. R.) Thrombosis and embolism following operation and childbirth. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1913, xxxviii, 295-311.

DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.

See, also, Parasitology; Appendicitis; Obstruction of the Intestines; Nutrition of Infants.

Bell (J. M.) The role of tonus in the digestive canal. Med. Herald, St. Joseph, 1913, n. s., xxxii, 209-211. — **Bruno** (D.) La peptopancreasi. Rassegna di clin. e terap., Roma, 1913, xii, 408-413. — **Dickie** (W. S.) Treatment of gastric and duodenal perforations. Lancet, Lond., 1914, i, 355. — **Frenkel** (K.) Diätbehandlung bei Unter- und Ueberernährung. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1913, cccxvii, 459-468. — **Gundermann** (W.) Ueber experimentelle Erzeugung von Magen und Darmgeschwüren. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1913, xlii, 2 Teil, 54-67. — **Kemp** (R. C.) & Vander Veer (A.), jr. An inflating gastroscope and duodenoscope; for inspection of the organs through the gastric incision. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 258-263. — **Le Noir** & Gardin. Un cas de parotidite double non suppurée survenue pendant la cure de repos d'un ulcère simple de l'estomac à forme hémorragique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 905-909. — **Mallory** (W. J.) The differential diagnosis of cholelithiasis from gastric and duodenal ulcer. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 263-265. — **Marx**. Ueber eine seltene Feststellung der Ursache von Schlingbeschwerden. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb., 1913, xx, 73-79. — **Mattill** (H. A.) & Hawk (P. B.) A method for the quantitative determination of fecal bacteria. [Abstr.] Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt., 1910-11-12-13, ii, 14. — **Pickerill** (H. P.) Experimental evidence of variations in alimentary secretions and their pathological results. Interstate M. J., St. Louis, 1914, xxi, 11-24. — **Pissavy** (A.), Colombe & Schutzenberger. Péritonite purulente généralisée, à évolution suraiguë.

consécutive à une perforation de l'estomac d'origine cancéreuse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 897-901. — **Regolo (R.)** La peptopancreasi nelle malattie della digestione. Rassegna di clin. e terap., Roma, 1913, xii, 237-244. — **Renon (L.)** Action de l'émétine sur les hémorragies graves du tube digestif. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 114-119. — **Sherren (J.)** The relation of appendicitis to "dyspepsia" and diseases of the stomach and duodenum. Brit. J. Surg., Lond., 1914, i, 330-400. — **Stern (H.)** Typhloalbuminuria. Am. J. M. Sc., Phila., 1914, cxlvii, 260-264. — **Stewart (D. H.)** A vegetable hormone in cases of ileus and gastric dilatation. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 199. — **Vincent (R.)** Bacteriological diagnosis and treatment of alimentary disease in the infant and child. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1914, vii, 97-123.

Diarrhoeal Diseases.

Carnot (P.) De l'action des selles diarrhéiques sur le péristaltisme intestinal. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 614-617. — **Hutinel.** La diarrhée des féculents. Presse méd., Par., 1913, xxi, 1067-1061. — **Hutt (C. W.)** A study of summer diarrhoea in Warrington in 1911. J. Hyg., Cambridge, 1914, xiii, 422-432. — **Triboulet (M.)** Réactions intestinales (diarrhée) dans certains états infectieux. J. de méd. de Par., 1913, 2. s., xxv, 998. — **Vikker (M. M.)** [Action of the new anti-diarrhoeic, uzara.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1913, xii, 403.

Diseases of the Mouth, Tongue, Oesophagus, Salivary Glands.

See, also, Surgery of the Head; Surgery of the Neck; Diseases, etc., of the Throat.

Wagner (Franz.) Makroglossia neuromatodes. [Freiburg i. Br.] Karlsruhe, 1913, 30 p. 8°. *

Claus. Ein Fall von Noma. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 172. — **Eisenstein (A.)** Beiträge zur Radiologie der Speiseröhre. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen., Hamb., 1913-14, xxi, 381-405, 4 pl. — **Finzi (N. S.)** Cancer of the oesophagus treated by radium. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1913-14, xviii, 303, 2 pl. — **Gesselwitsch (M.)** Ein Fall von Oesophagitis dissecans nach Vergiftung mit Essigsäure. St. Petersburg. med. Ztschr., 1914, xxxix, 8. — **Green (N. W.)** An oesophagoscope with direct outside illumination. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 196, 2 pl. — **Guisez (J.)** Ueber die radiumtherapeutische Behandlung des Oesophaguskarzinoms. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1914, iv, 44-51. — **Letulle (M.)** Note sur le muguet bucco-pharyngien. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1913, lxxxviii, 459. — **Morestin**

(H.) Infection chronique de la glande sous-maxillaire avec poussées aiguës périodiques. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1913, lxxxviii, 447-451. — **Roch (M.)** Le signe d'Espine dans le diagnostic du cancer de l'oesophage. Clinique, Montréal., 1913-14, n. s., iv, 523-526. — **Stein (O. J.)** Diaphragmatic closure of the esophagus. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1913, xix, 372-376. — **von Stein (S. F.)** [Cancer of the lip, treated with arsenic paste.] Yezhemies. Ushn. Gorlov. i Nosov. Bol'ezn., S.-Peterb., 1913, viii, 397-404. — **Sutton (R. L.)** The histopathology of Fordyce's disease. J. Med. Research, Bost., 1914, xxix, 489-492, 1 pl. — **Vanlair (C.)** L'angiopapillite hypertrophique linguale. Scalpel, Liège, 1913-14, lxvi, 429-431. — **Whitman (R. C.)** Giant cell endothelioma of the gums with observations on the formation of giant cells in the same and in tuberculosis and blastomycosis. J. Med. Research, Bost., 1914, xxix, 465-471, 1 pl.

Diseases of the Stomach.

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

Hirschfeld (Erwin.) Ueber den Wert des Magen- und Harnpepsinnachweises (nach Jacoby-Solms), der Oelsäurebestimmung und der Glycyl-Tryptophan-Probe für die Diagnose des Magenkarzinoms. Götting., 1913, L. Hofer. 122 p. 5 tab. 8°. *

Bacher (R.) Zur Radiologie des pankreaspenetrierenden Magenulcus ohne pylorospastischen 6-Stunden-Rest. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 117. — **Bassler (A.)** Cardiospasm, what is it? What it seems to be. N. York State J. M., N. Y., 1914, xiv, 9-11. — **Béclère.** Le radiodiagnostic des maladies de l'estomac; les images lacunaires et diverticulaires. Paris méd., 1913-14, xiii, 112-119. — **Bland-Sutton (Sir J.)** A clinical lecture on linitis plastica, or leather bottle stomach. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 229-231. — **Boas (I.)** Wesen und Behandlung der gutartigen Pylorusstenose. Med. Klin., Berl., 1914, x, 5-9. — **Bosquier (R.)** La forme anémique du cancer de l'estomac (à propos de deux cas). Clinique, Par., 1913, viii, 823-827. — **Cole (L. G.)** The positive and negative diagnosis of gastric cancer by means of serial roentgenography. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 305-313. — **Crane (A. W.)** The stomach as a reflex organ. Am. J. Roentgenol., Detroit, 1913-14, n. s., i, 148. — **Elliott (T. R.)** The experimental formation of acute gastric ulcers. Quart. J. Med., Oxford, 1914, vii, 119-128, 3 pl. — **Eschbaum.** Ueber Kardiospasmus. Med. Klin., Berl., 1914, x, 146. — **Funck (C.)** Ueber intrastomachale Wärmerapie durch Zuführung erwärmter Luft. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1913, xxx, 507-510. — **Graham (C.)** Carcinoma of the stomach. Med. Herald, St. Joseph, 1913, n. s., xxxii,

238-244. — **Granger** (A.) The X-ray diagnosis of gastric ulcer. N. Orl. M. & S. J., 1913-14, lxvi, 607-610. — **Henius** (M.) Das runde Magengeschwür und seine Behandlung. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1913, xxxv, 334; 373; 413. — **Holland** (C. T.) Hour-glass stomach. Liverpool M.-Chir. J., 1914, xxxiv, 107-122, 6 pl. — **Howell** (J.) A clinical lecture on mistakes in the diagnosis of perforated gastric ulcer. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 10-14. — **Huber** (A.) Ueber das runde Magengeschwür. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1914, xlv, 129-142. — **Kemp** (S.) Beitrag zur Pathologie und Therapie des Magengeschwürs. II. Ulcus chron. juxta pyloricum, dessen Diagnose und Behandlung. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1913-14, xxvii, 436-478. — **Küpferle** (L.) Röntgenologische Studien über das Magengeschwür. Arch. f. phys. Med. u. med. Techn., Leipz., 1913-14, viii, 111-116. — **Kuskoff** (P. V.) [Pylorostenosis in infants; case in a child eight months old.] Med. Obozr., Mosk., 1913, lxxx, 13-47. — [Uncontrollable vomiting (pylorospasm) in a girl twelve years old.] *Ibid.*, 47-53. — **Leclerc** (L.) & Michel (L.) Néoplasme pylorique; thrombose du tronc artériel brachio-céphalique, de la sous-clavière et de la carotide primitive droite; gangrène du membre supérieur droit; ramollissement cérébral droit. Lyon méd., 1913, cxxi, 1104-1106. — **Lehmann** (P.) Syphilis gastrique, manifestation tardive d'une s. héréditaire. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1914, xxviii, 8. — **Long** (E. H.) Cardiospasm of thirty years' duration. Buffalo M. J., 1913-14, lxix, 403-409. — **Oettinger**. Ulcero-cancer prépylorique sans sténose. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1913, xxvii, 839. — **Patterson** (H. J.) The modern treatment of gastric disease. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1914, xxxix, 65-83. — **Pletnew** (D.) Ueber Atropinkuren bei Magenkrankheiten. Therap. Monatsh., Berl., 1914, xxviii, 30-37. — **Ponzio** (M.) Contributo radiodiagnostico fra stomaci a clessidra benigni e maligni. Clin. chir., Milano, 1913, xxi, 2403-2413, 2 pl. — **Roux** (J. C.) La conception actuelle de l'ulcère gastrique et son diagnostic. Clinique, Par., 1913, viii, 808. — **Savignac** (R.) Un diagnostic moderne de cancer de l'estomac. Presse méd., Par., 1913, xxi, 1037-1041. — **Schmilinsky**. Ueber eine seltene Quelle von Schwefelwasserstoff im Magen und über das direkte Sehen von Magentumoren bei der Röntgenuntersuchung. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 216. — **Scudder** (C. L.) Stenosis of the pylorus in infancy. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 239-257, 11 pl. — **Shoemaker** (J.) Ueber perforierte Magengeschwüre. Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1914, xviii, 82-115. — **Steinharter** (E. C.) Experimental production of gastric ulcers by intravenous injection of clumped colon bacilli. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 88-90. — **Ury** (H.) Ueber die Verträglichkeit des Arsen-triferröls bei Magenkrankheiten. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 22.

Diseases of the Intestines.

See also, Surgery of the Stomach and Intestines.

Collon (Clovis). Contribution à l'étude des sigmoidites aiguës perforantes. Montpellier, 1913. 53 p. No. 104. 8°. *

de Mourgues (Pierre). Des diverticules acquis du gros intestin. Lyon, 1913. 48 p. No. 84. 8°. *

Strooman (Gerhard). Zum gegenwärtigen Stand der Enteroptosenfrage. Freib. i. Br., 1913. J. Dilger. 48 p. 8°. *

Adami (J. G.) An address on chronic intestinal stasis; "auto-intoxication" and sub-infection. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 177-183. — **Bainbridge** (W. S.) Chronic intestinal stasis, (a) types of cases, (b) preventive and medical treatment outlined. Woman's M. J., Cincin., 1914, xxiv, 5-14. — **Baker** (H. W.) & **Baker** (D. V.) Ileal stasis. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 233-237, 2 pl. — **von Bergmann**. Ulcus duodeni und vegetatives Nervensystem. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir., Berl., 1913, xlii, 1. Teil, 68-72. — **Burke** (J.) A contribution to the pathology of duodenal ulcer. Buffalo M. J., 1913-14, lxix, 417-421. — **Cheatle** (G. L.) The spread of cancer in the lower part of the large intestine. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 303, 2 pl. — **Cornwall** (E. E.) Clinical study of a case of chronic intestinal toxemia of severe type. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 155-157. — **Curschmann** (H.) Ueber intestinalen Milzbrand als Unfallfolge. Med. Klin., Berl., 1914, x, 114. — **Desternes**. La radiographie du cæcum et de l'appendice iléo-cæcal. Paris méd., 1913-14, xiii, 123-129. — **Eastmond** (C.) Mobile and wandering cæcum. Woman's M. J., Cincin., 1914, xxiv, 14. — **Forssner** (H.) Några fall af mesosigmoiditis med perisigmoiditis. Hygiea, Stockh., 1913, lxxv, 1205-1214. — **Hayes** (W. N. V.) Chronic intestinal stasis; stasis medically considered. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 170-174. — **Jones** (N. W.) Kinking at the first and second portions of the duodenum considered as a clinical entity. Northwest Med., Seattle, 1914, n. s., vi, 43-47. — **Manquat** (A.) Utilisation des vaselines à l'intérieur et plus particulièrement dans le traitement de la constipation. Bull. Acad. de méd., Par., 1914, 3. s., lxxi, 132-152. — **Mantle** (A.) The causes and symptoms of mucous colitis and its treatment by irrigation as done at Harrogate and Plombières. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 56-60. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 56-59. — **Mosher** (Eliza M.) The etiology and diagnosis of chronic intestinal stasis. Woman's M. J., Cincin., 1914, xxiv, 1-3. — **Phillips** (J.) Endothelioma of jejunum, symptoms suggesting pyloric stenosis; death due to acute perforation. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 142-144. — **Porte** (H.) Symptômes et diagnostic de la maladie de Hirschsprung.

Médecin prat., Par., 1913, ix, 833-836. — **Pringle** (S. S.) An address on chronic intestinal stasis. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 183-188. — **Quimby** (A. J.) Chronic intestinal stasis; Roentgenographically considered. N. York M. J. [etc.], 1914, cxix, 162-170. — **Rosenberger**. Ueber Duodenalsondierung. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1913, xxx, 447-451. — **Russell** (W. S.) Chronic intestinal stasis; the value and limitations of the X-ray in diagnosis. Woman's M. J., Cincin., 1914, xxiv, 3-5. — **Schmidt** (A.) Some remarks concerning chronic diarrhea and constipation. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 277-280. — **Schutz** (E.) Ueber das Ulcus duodeni. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 1-7. — **Soiland** (A.) X-ray studies of stomach and colon. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1914, xxix, 4-6. — **Spitzig** (B. L.) Vagotomy and its relation to mucous colitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 364-366. — **Taylor** (F. E.) Intestinal dis-infection in alimentary toxæmia. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 33-35. — **Walch**. La sigmoidite. Arch. méd. belges, Brux., 1913, 4. s., xlii, 361-380. — **Watson** (C.) Auto-intoxication and subinfection. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 272. — **Watson** (D. C.) Manifestations and treatment of intestinal toxæmia. Edinb. M. J., 1914, n. s., xii, 120-136. — **Zarnitsin** (P. I.) [Clinical observations on Züler's hormonal in the treatment of constipation.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1264-1270.

Diseases of the Rectum.

See, also, Surgery of the Rectum.

Kennedy (J.) Diagnosis in hemorrhage from the rectum. Austral. M. J., Melbourne, 1912-13, n. s., ii, 1349. — **Lindner** (H.) Ueber das Mastdarmkarzinom. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 31; 83. — **Nakamura** (N.) Ueber die Gefässveränderung beim Ulcus chronicum recti. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, ccv, 95-106. — **Pirung** (J. E.) Two cases of syphilis of the rectum treated by subcutaneous injections of cacodylate of soda. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1914, xviii, 19. — **Roith** (O.) Ueber die Mechanik der rektalen Einläufe. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1913, xxx, 452-454.

Diseases of the Liver.

See, also, Surgery of the Biliary System.

Hartwich (Paul). Ueber den Zusammenhang von Leberzirrhose und Milztumor. Greifsw., 1913, E. Panzig. 23 p. 8°. *

Berg (J.) Beiträge zur Kenntnis gutartiger Stenosen der Gallenwege von anderen Ursachen als Gallenstein. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, ciii, 536-558. — **Berghausen** (O.) Syphilis of the liver. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 162-165. —

Breitman (M. Ya.) [Diagnosis of diseases of the liver by Abderhalden's method with special attention on the independence of both hepatic lobes.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1913, xx, 1080-1082. — **Dévé** (F.) & **Guerbet** (M.) Nouveau cas de suppuration gazeuse spontanée d'un kyste hydatique du foie avec présence exclusive d'un microbe strictement anérobie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 627. — **Eppinger** (H.) & **Stein** (B.) Behandlung der Gallengangerkrankungen mit Eubilein. Wien. klin. Rundschau, 1914, xxviii, 2-4. — **Flächler**. Die zentrale Läppchennekrose der Leber. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 101. — **Gouget** (A.) & **Pierret** (R.) La part de l'insuffisance hépatique dans l'hématémèse des cirrhoses. Presse méd., Par., 1913, xxi, 1049. — **Hamill** (S. McC.) Amyloid disease of the liver. Arch. Pediat., N. Y., 1914, xxxi, 71. — **Jessup** (D. S. D.) Hematoma of liver. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 144. — **Lamphear** (E.) Obliteration of cystic duct. Med. Standard, Chicago, 1914, xxxvii, 49. — **Lemoine** (G.) Foie syphilitique et foie cirrhotique. Gaz. d. prat., Lille, 1914, xxi, 1-5. — **Lissaner** (M.) Die experimentelle Lebercirrhose. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 114; 159. — **Mühlmann** (M.) Zur Aetiologie und Pathogenese der dysenterischen Leberabszesse. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1913-14, lvii, 551-572. — **Ortner** (N.) Leberabszess und Leberechinokokkus. Wien. med. Wchnschr., 1914, lxiv, 21-27. — **Pio** (A.) & **Martin** (I. F.) Trattamento delle cirrosi alcooliche. Gazz. d. osp., Milano, 1913, xxxiv, 1585-1588. — **Rivet** (L.) Les nouvelles méthodes de diagnostic et de traitement des abcès dysentériques du foie. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1913, clxvi, 848; 895. — **Robin** (N.), **Fiessinger** (N.) & **Broussolle** (J.) Le "ferment de défense" contre le foie dans les maladies hépatiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 64-79. — **Thies** (A.) Ueber die Differentialdiagnose abdominalen Erkrankungen auf Grund von Symptomen des vegetativen Nervensystems, insbesondere mit Rücksicht auf die Erkrankungen der Gallenwege. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1913-14, xxvii, 389-417.

Biliary Calculus.

See, also, Surgery of the Biliary System.

Mayoly (Alphonse). De la cholécystite suppurée d'origine calculieuse chez les vieillards. Lyon, 1913. 59 p. No. 104. 8°. *

Campagne & Nogier (T.) Volumineux calcul biliaire expulsé spontanément par l'intestin. Lyon méd., 1913, cxi, 1097-1103, 1 pl. — **Cole** (L. G.) The Roentgenographic diagnosis of gall-stones and cholecystitis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 218-227. — **McNee** (J. W.) Recent work on the etiology of gall-stones. Glasgow M. J.,

1914, lxxxi, 106-115.—**Novack** (H. J.) Large gallstones passed per viam naturalem, report of a case. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 214.—**Siber** (S.) Fall von primärer intrahepatischer Gallensteinbildung. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 18.

Jaundice.

Batteati (François). Contribution à l'étude de la bradycardie ictérique. Bordeaux, 1913. 52 p. No. 64. 8°. *

Cockayne (E. A.) Jaundice. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 62-73.—**Flesinger** (N.) & **Roudowska** (L.) Hépatite ictérique polycholique d'origine alcoolique. Paris méd., 1913-14, xiii, 72-76.—**Grove** (E. H.) An epidemic of acute infectious jaundice. St. Paul M. J., 1914, xvi, 109-112.—**Whyte** (G. D.) Note on the fragility of the red cells in conditions associated with jaundice. Lancet, Lond., 1914, i, 383.

Diseases of the Pancreas.

See, also, Surgery of the Abdomen.

Wolff (Albert). Pankreas-Diagnostik und Therapie; allgemeiner Teil. Berl., 1913, Allg. med. Verlag. 54 p. 8°.

Barnaby & **Perdoux**. Pancréatite hémorragique. Poitou méd., Poitiers, 1913, xxviii, 273-277.—**Colquand** & **Parcelier**. Sur un cas de pancréatite hémorragique. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 843.—**Haines** (W. D.) Pancreatitis as a factor in digestive disorders. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 169-171.—**Légrand**. Sarcome du pancréas. Clinique, Brux., 1913, xxvii, 809-811.—**Nordmann** (O.) Experimente und klinische Betrachtungen über die Zusammenhänge zwischen acuter Pankreatitis und Erkrankungen der Gallenblase. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1913, xlii, 2. Teil, 362-416, 1 pl.

Diseases of the Peritonæum.

See, also, Surgery of the Abdomen.

Zandonini (U.) I tumori del mesentere. Pavia, 1913. 272 p. 1 pl. 8°.

Brückner (G.) Heilung eines Falles von tuberkulöser Peritonitis durch Stickstoffeinblasungen in die Bauchhöhle. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 103.—**Jeanneret** (L.) De l'emploi de l'éther dans les infections péritonéales. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1913, xxxiii, 909-913.—**Morestin**. L'emploi de l'éther dans les infections péritonéales. Rennes méd., 1913-14, ix, 97-102.—**Phelip** & **Tartois**. Le lavage du péritoine avec l'éther dans le traitement des péritonites aiguës. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1913, 2. s., x, 689-707.—**Sironi** (L.) Il lavaggio dell'etere nella cura della peritonite. Gazz. med. di Roma, 1913, xxxix, 646-648.—

Tenani (O.) La mesenterite retrattile da infiammazione erniaria e la mesenterite sclerosante di origine vascolare. Morgagni, Milano, 1913, lv, pt. 1, 452-464.—**de Viaccos**. Le lavage à l'éther de la cavité abdominale dans les infections péritonéales. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1703.

DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM (MALE).

See, also, Surgery of the Genito-urinary Organs (Male).

Blodgett (Stephen Haskell). Urinary diseases. Bost., 1914, Whitcomb & Barrows. 139 p. front. 8°.

Gaté (Jean). Lymphogranulomatose inguinale subaiguë à foyers purulents intraganglionnaires d'origine génitale probable, peut-être vénérienne. Lyon, 1913. 159 p. No. 93. 8°. *

Kindborg (Erich). Die Krankheiten der Nieren und der Harnwege. Berl., 1914, S. Karger. 763 p. 8°.

Adrian (C.) Die praktische Bedeutung der Missbildungen der Niere, des Nierenbeckens und des Harnleiters. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Dermat. [etc.], Halle a. S., 1913-14, iii, 1-38.—**Ball** (W. G.) A case illustrating the advantages of ureteric catheterisation. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1914, xxi, 75-77.—**Baar** (G.) Stricture of ureter simulating nephrolithiasis. Interstate M. J., St. Louis, 1914, xxi, 37-51.—**Belot** (J.) Les progrès du radiodiagnostic en pathologie urinaire. Paris méd., 1913-14, xiii, 119-123.—**Blumenthal** (F.) Die praktische Bedeutung der Urethroscopia anterior. Ztschr. f. Urol., Berl. u. Leipz., 1914, viii, 1-11.—**Bobrie** (J.) Corne cutanée du scrotum. Ann. d. mal. vén., Par., 1913, viii, 941-944.—**Bogroff** (S. L.) [Side action of urotropin in relation of the urine.] Russk. J. Kozhn. i. Ven. Bolfezn., Mosk., 1913, xxvi, 99-106.—**Bugge** (J.) [Albuminuria, blood-pressure in school-children.] Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Krist., 1913, 5. K., xi, 1603-1701.—**Cathelin** (F.) De la conduite à tenir dans les tuberculoses génitales. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1913, xxvii, 825.—**Caulk** (J. R.) Incrustations of the renal pelvis and ureter. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1914, viii, 75-79.—**Davis** (A. B.) A case of intermittent and unilateral chyluria. Bull. Lying-in Hosp., N. Y., 1913-14, ix, 172-176.—**Dufour** (H.) & **Thiers** (J.) Considérations pathogéniques sur l'hydrocèle dite diopathique de la tunique vaginale; son étiologie syphilitique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 80-83.—**Gillard** (A. T.) Modern laboratory methods in the diagnosis of surgical diseases of the genito-urinary tract. Ann. Surg. Phila., 1914, lix, 267-277. [Discussion], 295.

— **Heath** (P. M.) Aseptic ureteral catheterisation. *Lancet*, Lond., 1914, i, 422. — **Heller** (J.) Ueber Paradidymitis erotica acuta. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 19-22. — **Hughes** (T. G.) A case of hemoglobinuria of unusual type. *Mississippi M. Month.*, Vicksburg, 1913-14, xviii, 194-196. — **King** (A. F. A.) Cancer of the testicle. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1914, xviii, 15. — **Klausner** (E.) Epididymitis und Prostatitis acuta non gonorrhoeica. *Dermat. Wchnschr.*, Leipz. u. Hamb., 1914, lviii, 137-142. — **Ledergerber** (J.) & **Baur** (J.) Beitrag zur Untersuchung von tuberkulösem Urin. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1914, xlv, 146. — **Maurel** (E.) Causes pathologiques du dysgénisme. *Province méd.*, Par., 1914, xxv, 23-28. — **Mohr** (H.) Spontanheilung einer nach Trauma entstandenen Hodentuberkulose. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1914, xxi, 10. — **Morton** (H. H.) Renal calculus and hypertrophied prostate. *Med. Times*, N. Y., 1914, xlii, 48-52. — **Pasteau** (O.) Les sondes urétérales opaques pour la radiographie. *J. de radiol. et d'électrol.*, Par., 1914, i, 47. — **Roth** (M.) & **Mayer** (T.) Die praktische Bedeutung der Endoscopia posterior. *Ztschr. f. Urol.*, Berl. u. Leipz., 1914, viii, 12-24. — **Rovsing** (T.) Diagnosis and treatment of hemic infection of the urinary tract. *Am. J. Urol.*, N. Y., 1914, x, 1-16. — **Scharnke**. Enuresis und Spina bifida occulta. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1914, liii, 43-82. — **Soper** (W. B.) & **Granat** (Selma). The urea content of the spinal fluid with special references to its diagnostic and prognostic significance: a series of ninety-seven cases. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1914, xliii, 131-142. — **Taylor** (J. H.) Essential hæmaturia. *J. South Car. M. Ass.*, Seneca, 1913, ix, 332-337. — **Weil** (F.) & **Chevallier** (P.) Un cas d'hémoglobiurie paroxystique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1914, 3. s., xxxvii, 35-45. — **Widal** (F.), **Abrami** (P.) & **Brisaud** (E.) Recherches sur l'hémoglobiurie paroxystique "a frigore." 3^{me} note: Étude du processus hémolytique "in vitro"; les anomalies de la réaction de Donath et Landsteiner. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1913, lxxv, 651-654. — — — — — L'auto-anaphylaxie; son rôle dans l'hémoglobiurie paroxystique; traitement anti-anaphylactique de l'hémoglobiurie; conception physique de l'anaphylaxie. *Semaine méd.*, Par., 1913, xxxiii, 613-619. — **Wilhelmj** (W.) Clinical and diagnostic value of the urethroscope. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1914, xxvii, 11. — **Willan** (R. J.) The bismuth ureteral catheter, collargol solution, and barium sulphate suspension in the diagnosis of some urinary diseases. *Lancet*, Lond., 1914, i, 233-236, 2 pl. — — — — — Some cases illustrating the use and lack of use of the cystoscope, etc. *Univ. Durham Coll. Med. Gaz.*, Newcastle, 1913-14, xiv, 61-66. — **Wossidlo** (H.) Diathermie und Elektrokoagulation in der Urologie. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 14-18. — **Young** (W. W.)

Paroxysmal hemoglobinuria. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 356-358.

Diseases of the Bladder.

See, also, Surgery of the Bladder.

Jalifier (Alexandre). La vésicule flottante. *Lyon*, 1913. 102 p. No. 97. 8°. *

Schill (Otto). Zur Aetiologie und Therapie der Cystitis. *Freib. i. Br.*, 1913, Hammer-schlag & Kahle. 61 p. 8°. *

Lévy-Bing (A.) & **Durœux** (L.) Syphilis de la vessie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1914, lxxxvii, 5-10. — **Nowicki** (W.) Ueber Harnblasen-emphysem. *Virchow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1914, ccv, 126-141, 1 pl.

Diseases of the Kidneys.

See, also, Surgery of the Kidneys.

Dufranc (Jean Joseph Aimé André). Contribution à l'étude de la tuberculose rénale chez l'enfant. *Bordeaux*, 1913. 110 p. No. 101. 8°. *

Michailov (V. N.) [The principal functional disorders of the kidneys in chronic nephritis.] *Kiew*, 1913. 276 p. 2 pl. 8°.

Paetzmann (Wilhelm). Ueber den Einfluss der klinischen Behandlung auf den erhöhten Blutdruck Nierenkranker. *Götting.*, 1913, L. Hofer. 33 p. 1 ch. 8°. *

Arnoldi (W.) & **Brückner** (G.) Der Einfluss des Chlorkalziums auf die Diurese bei chronischer Nierenentzündung, nebst einem Beitrag über den Wasserstoffwechsel. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1914, lxxix, 300-306. — **Bartlett** (C. J.) Pyelitis in the adult. *Proc. Connect. M. Soc.*, Hartford, 1913, 240-249. — **Beer** (E.) Leukoplakia of the pelvis of the kidney and its diagnosis. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1914, cxlvii, 244-246. — **Berlin** (W. C. K.) Bacteriemia, infections, and Bright's disease. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 292. — **Borchardt** (L.) Funktionelle Nephritisdiagnostik. *Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1914, xviii, 116-135. — **Bromberg** (R.) Weitere Erfahrungen mit dem hämorenalen Index als Mittel zur Funktionsprüfung der Nieren. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 118-120. — **Castaigne** (J.) Les néphrites hématuriques aiguës d'origine amygdalienne. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1914, xxviii, 3-6. — — — — — Les œdèmes survenant à la période asystolique des néphrites chroniques urémigènes; les accidents dus à leur résorption; leur traitement par la ponction. *J. méd. franç.*, Par., 1914, viii, 34-39. — **Chate-lain** (J. L.) La thérapeutique pathogénique de l'urémie. *Gaz. méd. de Par.*, 1913, lxxxiv, 400. — **Chistovich** (N. Ya.) [Nephritis hæmorrhagica periodica.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xii, 1345-1347. — **Choupin**. L'exploration des fonctions rénales par la

- concentration des urines. Loire méd., St. Étienne, 1913, xxxii, 382-391. — **Christian** (H. A.) On the study of renal function; the relation of functional tests to pathological diagnosis. Tr. Cong. Am. Phys. & Surg., N. Haven, 1913, 1-13. — **Chuprina** (I. S.) [Biochemical principles of rational dieto-therapy in nephritis.] Med. Obozr., Mosk., 1913, lxxx, 217-226. — **Démétride** (G.) Câteva consideratiuni asupra nefritel sifilitice precoce. Bull. et mém. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1913, xxvii, 99-108. — **Dunn** (A. D.) Some basic principles in the treatment of nephritis. West. M. Rev., Omaha, 1914, xix, 57-62. — **Engelen**. Zur Aetiologie der Schrumpfniere. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 80. — **Flessinger** (C.) L'hypertension artérielle d'origine rénale; réaction de défense. Bull. Acad. de méd., Par., 1914, 3. s., lxxi, 28-33. — **Frank** (L.) & **Behrenroth** (E.) Ueber funktionelle Nierenschädigung nach Infektionskrankheiten. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1913, xxx, 217-230. — **Galsböck** (F.) Pulsus paradoxus und lordotische Albuminurie. Med. Klin., Berl., 1914, x, 143-146. — **Gendronneau**. Un cas d'ulcère rond chez un vieillard de 82 ans atteint de brightisme. Arch. méd. d'Angers, 1913, xvii, 383-386. — **Ghron** (M.) Die Nierenfunktion bei der durch Reflex hervorgerufenen Anurie. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 158. — **Goldscheider**. Unfälle und Nierenerkrankungen. *Ibid.*, 1-7. — **Graham-Stewart** (A.) The treatment of granular kidney. Lancet, Lond., 1914, i, 209. — **Hausmann** (T.) Die latenten und maskierten Nierenbeckenerkrankungen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1914, lxxix, 307-369. — **Hills** (R.) The modern treatment of chronic nephritis; a summary. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 223-225. — **Huggins** (R. R.) The hematuria of nephritis. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1913, xxxviii, 516-525. — **Hyde** (F. C.) Acute primary pyelitis in children. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1913, 250-261. — **Jacobson** (L. A.) [Röntgen ray investigation of the kidneys.] Med. Obozr., Mosk., 1913, lxxx, 212-217. — **Jane-way** (T. C.) The study of renal function; its bearing on treatment. Tr. Cong. Am. Phys. & Surg., N. Haven, 1913, 14-22, 1 pl. — **Juliusberger** (E.) Ueber die Beziehungen der multiplen Infarzierung der Niere zum klinischen Bilde des Morbus Brighti. Wien. klin. Rundschau, 1913, xxvii, 837; 855; 865. — **Keyes** (E. L.) Concerning apparent cures of renal tuberculosis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 214-217. — **Langstein** (L.) Erfolgreiche Vakzinationsbehandlung eines schweren Falles durch Bacterium lactis aerogenes bedingter Pyelitis. Therap. Monatsh., Berl., 1914, xxviii, 42. — **Lohnstein** (H.) Ueber die Leistungsfähigkeit der Phenolsulphonphthaleinprobe zur Bestimmung der Nierenfunktion. Auf Grund fremder und eigener Untersuchungen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1913, lxxxii, 603; 615. — **McCaskey** (G. W.) Insanity occurring in latent Bright's disease; with report of three cases. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 178. — **Mikhailoff** (N. A.) [New data on the etiology of hydronephrosis and pyonephrosis (congenital anomaly of the urethra).] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1913, xxix, 545-553. — **Mosenthal** (H. O.) Kidney fatigue with diuretics in experimental nephritis. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 245. — **Nazimoff** (S. S.) [Diuretic action of chloride of calcium in parenchymatous nephritis and the necessity of repeated and frequent doses of urinary chlorides in order to determine the functional power of the kidneys in their diseased state.] Med. Obozr., Mosk., 1913, lxxx, 107-121. — **Novachek** (S.) [Clinical observations on the action of sodium chloride upon the kidneys and the organism in general in nephritis; on the treatment with salt injections.] Terap. Obozr., Odessa, 1913, vi, 397; 441; 508; 540; 572; 638; 700. — **Oralson** (J.) À propos d'un cas de tuberculose rénale. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1914, xxxv, 6. — **Parodi** (U.) Sulla patogenesi del rene grinzoso. Sperimentale, Firenze, 1913, lxvii, 859-908, 1 pl. — **Perdoux** & **Comte**. Un cas d'anurie traité avec succès par le cathétérisme urétéral et la distension du bassin. Poitou méd., Poitiers, 1913, xxviii, 266-268. — **Pershivkin** (N. S.) [Diagnosis of pyelocystitis.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1232-1234. — **Pollak** (L.) Beiträge zur Klinik der Albumosurie (renale Albumosurie). Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1913-14, ii, 314-362. — **Portner** (E.) Erkrankungen der Niere. Med. Klin., Berl., 1914, x, 70. — **Reinike** (Elisabeth). Nierenhypertrophie nach Digitalis. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1914, lxxix, 296-299. — **Rehn** (E.) Experimente zum Kapitel der Pyelographie. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1914, xli, 142-145. — **Rowntree** (L. G.) On the study of renal function; the prognostic value of studies of renal function. Tr. Cong. Am. Phys. & Surg., N. Haven, 1913, 23-53. — **Saviozzi** (V.) Studio anatomico-patologico e clinico delle propagazioni dei tumori maligni del rene con speciale riguardo alla loro obbiettività epatica. Tumori, Roma, 1913-14, iii, 371-397, 5 pl. — **Syms** (P.) Perinephritis (double); hydronephrosis (left side), and severe renal colic (both sides). Internat. J. Surg., N. Y., 1914, xxviii, 23. — **Vernoni** (G.) Processi regressivi, comportamento dei mitocondri e fatti di secrezione dell'epitelio renale nell'idronefrosi. Rios, Genova, 1913, i, 77-99. — **Walkup** (J. O.) Hemorrhagic hypernephritis, with report of case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 531. — **Zondek** (H.) Beeinflussung des Blutdrucks bei experimenteller Nephritis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 206.

Diseases of the Prostate.

See, also, Surgery of the Prostate.

Bugbee (H. G.) Further observations on the use of the high frequency spark for the

relief of prostatic obstruction in selected cases. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 293-296. — **Kümmell** (J.) Die Diagnose und Behandlung der bösartigen Prostatahypertrophie im Anfangsstadium. *Klin.-therap. Wehnschr.*, Berl., 1913, xx, 1298; 1339. — **Tur** (M. V.) [New method of faradizing the prostate gland for atony.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1913, xx, 1187.

DISEASES OF THE LOCOMOTOR SYSTEM.

See, also, Surgery of the Locomotor System.

Diseases of the Bones and Joints.

See, also, Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems; Surgery of the Extremities; Orthopaedic Surgery.

Ayrolles (Henri). L'ostéomyélite du nourrisson. Montpellier, 1913. 45 p. No. 64. 8°. *

Bardin (Charles). Des kystes hydatiques du fémur. [Lyon.] Saint-Étienne, 1913. 63 p. No. 83. 8°. *

Herdly (Maurice). À propos d'un cas d'ostéomyélite à pneumocoques. Nancy, 1913. 48 p. 1 pl. No. 1002. 8°. *

Hofmann (Walther). Beitrag zur Klinik der Knochencysten. [Freiburg i. Br.] Meissen, 1913, E. H. Krausse. 50 p. 8°. *

Moreau-Gimelli (Ernest). De l'atrophie osseuse calcaire traumatique. Montpellier, 1913. 89 p. 1 pl. No. 57. 8°. *

Nathansan (Julius). Ein Fall von halbseitigem chondrodystrophischem Zwergwuchs. [Marburg.] Leipz., 1913, Gimme & Trömel. 21 p. 2 pl. 8°. *

Perrot (Paul Jean Marie). Tuberculose du maxillaire inférieur chez l'enfant. Bordeaux, 1913. 89 p. 4 pl. No. 79. 8°. *

Rassmann (Detlef). Ueber periostale und myelogene Sarkome am Femur. Götting., 1913, L. Hofer. 31 p. 8°. *

Reeder (Hermann August). Osteochondritis dissecans. Greifswald, 1913, J. Abel. 31 p. 8°. *

Axhausen. Knochennekrose und Sequesterbildung. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 111-115. — **Bonnamour** (S.) & **Badolle** (A.) L'ostéomalacie sénile. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1913, lxxxvi, 2301-2310. — **Brandes**. Experimentelle Untersuchungen über den zeitlichen Eintritt der durch Inaktivität bedingten Knochenatrophie im Röntgenbilde. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1913, xlii, 1. Teil, 56-63. — **Cohen** (S. S.) On some angioneural

arthroses (periarthroses, pararthroses) commonly mistaken for gout or rheumatism. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1914, cxlvii, 228-243. — **Constantini** (H.) Tumeur du maxillaire supérieur. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1913, lxxxviii, 442-444. — **Delorme** (E.) Ueber Veränderungen in den Epiphysen bei Gelenktuberkulose. *Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch.*, Stuttg., 1913, xii, 106-108. — **Fassett** (F. J.) Cardinal principles in the management of bone tuberculosis. *Northwest Med.*, Seattle, 1914, n. s., vi, 35-38. — **Fitzwilliams** (D. C. L.) Syphilitic affections of bones in childhood. *Clin. J.*, Lond., 1914, xliii, 33-41. — **Garrè** (C.) Die Behandlung der Knochen- und Gelenktuberkulose. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1913, xlii, 2. Teil, 15-36. [Discussion], 1. Teil, 13-15. — **Glenn** (E. B.) Report of case of acute epiphysitis of femur; treated first for rheumatism. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1914, cxi, 171. — **Glynn** (T. R.) The urine in osteopsathyrosis and multiple myeloma. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1914, xxxiv, 82-94. — **Glüssow**. Regeneration nach Osteomyelitis des Oberschenkels. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1914, li, 41. — **Hammond** (R.) The value of Roentgenography in the prognosis of tuberculous bone lesions. *Am. J. Roentgenol.*, Detroit, 1913-14, n. s., i, 150-152. — **Ibrahim** (J.) Die chronische Arthritis im Kindesalter. *Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch.*, Stuttg., 1913, xii, 130-141. — **Klynens** (J.) Le diagnostic radiographique des sarcomes osseux. *Paris méd.*, 1913-14, xliii, 129-133. — **Le Mée** (J.) Un cas de myxome intrasinusal du maxillaire supérieur. *Rev. hebdom. de laryngol.* [etc.], Par., 1913, ii, 513-517. — **Leuret & Lorrain**. Sarcome des os du crâne. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1913, lxxxviii, 454. — **Lowenburg** (H.) Osteogenesis imperfecta. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1914, xxxi, 73. — **Marshall** (H. W.) Stiff and painful shoulders. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 280-289. — **Meyer** (A. W.) The relation of exostoses to chronic inflammatory processes. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1913-14, xlviii, 136-138. — —. The effect of ankylosis on the internal structure of bones. *Ibid.*, 138-142. — —. The effect of disuse on articular cartilage. *Ibid.*, 149-151. — **Moure** (P.) Ostéite sporotrichosique du tibia. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1913, lxxxviii, 485. — **Pohl** (F.) Ueber Phenolkampferbehandlung chronischer Gelenkerkrankungen. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1914, xli, 187-189. — **Poncet** (A.) Aetiologische Formen der chronischen Gelenkentzündungen. *Tuberkulöser Rheumatismus und seine Behandlung*. *Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch.*, Stuttg., 1913, xlii, 120-129. — **Porter** (W. G.) A case of post-operative osteo-myelitis of the frontal bone. *Lancet*, Lond., 1914, i, 306-308. — **Rost**. Experimentelle und klinische Untersuchungen über chronische granulierende Entzündungen des Knochenmarkes. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 207. — **Sargent** (P.) Some common affections of the knee joint.

Med. Mag., Lond., 1914, xxiii, 49-56. — **Schwarz** (A.) Thermenwirkung bei Gelenksversteifung. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl. u. Wien, 1913-14, vi, 584-587. — **Viner** (N. M.) [Symmetrical multiple exostoses.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1913, xx, 1268-1270. — **Wollenberg** (G. A.) Zur Differentialdiagnose der chronischen Gelenkerkrankungen. Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., Stuttg., 1913, xii, 184-189.

Diseases of the Muscles.

See, also, Muscular Dystrophies.

Courtney (J. W.) A case of myatonia congenita (Oppenheim). Boston M. & S. J., 1914, clxx, 117-120. — **Rodenwaldt** (E.) Kryptogenetische Muskelabszesse in den Tropen. Arch. f. Schiffs- u. Tropic-Hyg., Leipz., 1914, xviii, 41-50.

DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM.

See, also, Sexual Perversions and Crimes.

Laache (Sören). Ueber Schlaf und Schlafstörungen, ihre Ursachen und ihre Behandlung. Stuttg., 1913, F. Enke. 60 p. 8°.

Middel (Joseph). Meningitis tuberculosa. Ein Beitrag zur Kenntnis derselben. [Freiburg i. Br.] Elberfeld, 1913. 48 p. 8°.

Milhau (Edmond). Contribution à l'étude des dissociations albumino-cytologiques du liquide céphalo-rachidien. Montpellier, 1913. 47 p. No. 112. 8°.

Sardemann (Gerhard). Ueber die Wirkungen von Adrenalin und Pilocarpin am vegetativen Nervensystem gesunder und kranker Menschen. Marburg, 1913. 28 p. 8°.

Steiner (Maximilian). Die psychischen Störungen der männlichen Potenz; ihre Tragweite und ihre Behandlung, mit einem Vorwort von S. Freud. Leipz. & Wien, 1913, F. Deuticke. 65 p. 8°.

Traugott (Richard). Die nervöse Schlaflosigkeit und ihre Behandlung. 3. Aufl. Würzb., 1913, C. Kabitzsch. 122 p. 8°.

Albrecht (Q.) Ueber die Voraussetzungen zur klinischen Verwendung des galvanischen Reflexphänomens. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1914, xxi, Orig., 477-490. — **Alzheimer**. Ueber die Abbauvorgänge im Nervensystem. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1914, i, 5-7. — **Bähr** (F.) Ein Fall von Geruchsempfindstörung. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1913, xx, 383-386. — **Ballet** (G.) Somnambulisme; épilepsie, tabes. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1913, xxvii, 817. — **Bériel** (L.) Note pour servir à l'étude des injections

arachnoidiennes dans les syphilis nerveuses; injections lombaires et injections intracrâniennes. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 980-986. — La ponction encéphalique par la voie orbitaire: ses applications cliniques et thérapeutiques. *Ibid.*, 1914, 3. s., xxxvii, 137-144. — **Bériel** & **Durand** (P.) Note pour servir à l'étude d'un traitement du tabes et de la paralysie générale par injections arachnoidiennes de sérum humain contenant des anticorps syphilitiques. *Ibid.*, 101-105. — **Cazzamalli** (F.) Il valore diagnostico dello stenometro di Paul Joire. Riv. di psicol. applic., Bologna, 1913, ix, 540-559. — **Clark** (L. P.) Some observations upon the etiology of mental torticollis. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 232-237. — **Dupré**, **Devauux** & **Heuyer**. Un cas de cénestopathie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 83-90. — **Eckert**. Die pharmakologische Prüfung des vegetativen Nervensystems im Kindesalter. Festschr. . . . O. L. Heubner zum 70. Geburtstag, Berl., 1913, 185-210. — **Edler** (W.) The Wassermann serum reaction and its value to diagnostic and therapeutic neurology. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1914, viii, 60-63. — **Erb** (W.) Betrachtungen über die neueste Gestaltung des Begriffs und Wesens der Metalues. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1914, i, 55-60. — **Euzière** (J.) Sur les réactions aseptiques des méninges et leur diagnostic. Paris méd., 1913-14, xiii, 89-93. — **Flatau** (E.) & **Frenkel** (B.) [Tremor of both hands with abduction of the wrist and unilateral curvature of the spine of spastic character.] Neurol. polska, Warszawa, 1913, iii, 355-367. — **Foerster** (O.) Meningocerebellarer Symptomenkomplex bei fieberhaften Erkrankungen. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1914, i, 88-90. — **Freund** (C. S.) Zur Störung der Schwereempfindung. *Ibid.*, 297. — **Frey** (E.) Ueber einen Fall von Oblongatutuberkel unter dem Bilde eines Kleinhirnbrückenwinkeltumors. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1913-14, xxi, Orig., 130-146. — **Gardner** (W. A.) Heredity in nervous diseases and its social bearings. Atlanta Jour. Rec. Med., 1913-14, lx, 456-461. — **Golla**. Ergebnisse der Abderhaldenschen Serodiagnostik bei Gehirn- und Rückenmarkskrankheiten. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1914, i, 281. — **Grimaud** (A.) & **Malespine**. Sclérose en plaques à lésions très étendues et à symptomatologie fruste (pièces et coupes histologiques). Lyon méd., 1913, cxxi, 1069-1077, 1 pl. — **Hajós** (E.) Ueber ein scheinbar abnormes Bündel der menschlichen Oblongata. Eine direkte cerebro-bulbo-cerebellare Pyramidenbahn. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1913-14, xxi, Orig., 182-194. — **Hauptmann**. Diagnose der "frühluetischen" Meningitis aus dem Liquorbefund. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 206. — **Hodges** (J. A.) The use of salvarsan in nerve syphilis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1913-14, xviii, 507-511. — **Howell** (C. M. H.)

- Trauma in relation to certain aspects of nervous disease. *Lancet*, Lond., 1914, i, 302-305. — **Jeanselme**, Vernes & Bloch (M.) Importance de la notion de méningite pour la conduite du traitement de la syphilis. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1913, 3. s., xxxvi, 970-979. — **Jones** (D. W. C.) Gait in nervous disease. *Practitioner*, Lond., 1914, xcii, 13-25. — **Kafka** (V.) Beiträge zur Serologie der Erkrankungen des Zentralnervensystems. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipz., 1914, 1, 76-88. — **Kauffmann** (E.) Klinischer und anatomischer Beitrag zur Frage der Erkrankungen des Zentralnervensystems bei Anämie. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1914, liii, 23-42, 2 pl. — **Klien**. Beiträge zur cytologischen Untersuchung der Spinalflüssigkeit. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1914, xxi, Orig., 242-261, 1 pl. — **Lapinsky** (M. N.) [On the part taken by the cerebral hemispheres in medullary and ponto-bulbar attacks and on the paths of conduction of spastic medullary impulses to the periphery.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1913, xx, 1203; 1238. — Ueber den Mechanismus und diagnostische Bedeutung der Dermographie am oberen Teile des Rückens und am hinteren Teile des Halses. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1914, Orig., xxii, 58-96. — **Lasarew** (W.) Ueber eine Störung der Innervation des N. facialis bei Geschwülsten der hinteren Schädelgrube. *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1914, xxxiii, 13-20. — **Idsmann** (P.) Zur Behandlung der sexuellen Impotenz. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipz., 1914, 1, 260. — **Lüttge**. Ueber einen besonderen histologischen Befund aus dem Gebiete der frühinfantilen familiären Erkrankungen des Nervensystems. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipz., 1914, 1, 30-35. — **Mayer** (H.) Eine neue Lumbalpunktionskanüle zur Verhütung plötzlicher Druckerniedrigung und für exakte Druckmessung. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 81. — **Meige** (H.) Les dysphasies fonctionnelles; comment étudier les bégaiements. *Rev. neurol.*, Par., 1913, xxi, pt. ii, 653-668. — **Meyer** (O. B.) Neue Apparate zur Schreibkrampfbehandlung. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipz., 1914, 1, 261. — **Mills** (C. K.) Neurology at the recent (seventeenth) International Congress of Medicine; impressions with comments on some of the more important subjects presented. *N. York M. J. [etc.]*, 1914, xcix, 205-211. — **Pilos** (A.) Ueber Nerven- und Geisteskrankheiten bei katholischen Geistlichen und Nonnen. *Jahrb. f. Psychiat. u. Neurol.*, Leipz. u. Wien, 1913, xxxiv, 367-375. — **Pollard** (R.) The atropine treatment of seasickness. *Lancet*, Lond., 1914, i, 147. — **Popoff** (A. M.) [Clinical observation on alterations in galvanic excitability of the nervous system in sick children during their presence in the clinic.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1913, xx, 1325; 1368; 1412; 1526; 1570. — **Rebattu** (J.) & **Martin** (J.) Un cas de maladie de Recklinghausen. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 19-22. — **Roberts** (C. J.) Selective drug action on the nervous system as an aid to diagnosis. *N. York State J. M.*, N. Y., 1914, xiv, 46. — **Roger** (H.) Formes cliniques de la méningite tuberculeuse de l'adulte. *Montpel. méd.*, 1913, xxxvii, 553; 577; 610; 1914, xxxviii, 11. — **Schaffer** (K.) Zur anatomischen Wesenbestimmung der Heredodegeneration. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1913-14, xxi, Orig., 49-76. — Zur anatomischen Wesenbestimmung hereditärer Nervenkrankheiten. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipz., 1914, 1, 35-46. — **Schröder** (P.) Die vordere Zentralwindung bei Läsionen der Pyramidenbahn und bei amyotrophischer Lateralsklerose. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1914, xxxv, 1-25. — **Schüller** (A.) Röntgenologie in ihren Beziehungen zur Neurologie. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipz., 1914, 1, 188-207. — **Stranaky** (E.) & **Löwy** (R.) Beiträge zur pathologischen Histologie der Hirn- und Meningealvenenwände. *Arb. a. d. neurol. Inst. a. d. Wien. Univ.*, Leipz. u. Wien, 1912-13, xx, 331-359. — **Strecker**. Anatomischer Befund eines Falls von Wilsonscher Krankheit. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipz., 1914, 1, 289. — **von Strümpell** (A.) Ueber Pseudosklerose. *Ibid.*, 46-50. — **Szécal** (S.) Weiterer Beitrag zur Cytologie des Liquor cerebrospinalis: Die cytologische Untersuchung der Lumbalflüssigkeit. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1914, Orig., xxii, 345-352. — **Viereck**. Aus der Pathologie des vegetativen Nervensystems beim Kinde. *Festschr. . . O. L. Heubner zum 70. Geburtstag*, Berl., 1913, 645-662, 1 pl. — **Weygandt** & **Jakob**. Experimentelle Syphilis des Zentralnervensystems. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipz., 1914, 1, 69-76. — **Witry**. Oedèmes nerveux guéris par la psychothérapie. *Rev. de psychothérapie*, Par., 1913-14, xxviii, 111.
- Chorea and Choreiform Affections.**
- Carrasco** (P.) Estudio clinico del "chorea minor." *Gac. méd. d. Sur.*, Granada, 1913, xxxi, 783-789. — **Dynan** (N. J.) The physical and mental states in chronic chorea; summary of nineteen cases of chronic progressive chorea with the post-mortem findings in eight cases. *Am. J. Insan.*, Balt., 1913-14, lxx, 589-636.
- Diseases of the Brain.**
- See, also, Surgery of the Head.*
- Artom** (G.) Sulla ptosi a bilancia nella meningite basilare luetica. *Policlin.*, Roma, 1913, xx, sez. prat., 1841-1844. — **Baumel** (J.) & **Lapeyre** (N.) Hémorragie cérébrale et apoplexie progressive. *Province méd.*, Par., 1914, xxv, 13. — **Bernstein** (E. P.) Brain abscess due to *Bacillus coli communis*. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 249. — **Cervelli** (A. R.) Un caso di sifilide cerebrale curato col "mercurio-oleolo Sersono." *Rassegna di clin.*

- e therap., Roma, 1913, xii, 351-360. — **Champion** (E.) Tumour of brain. Austral. M. J., Melbourne, 1914, ii, 1369. — **De Stefano** (S.) Idrocefalo e sifilide. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1913, xvi, 1209-1211. — **Freudenthal** (W.) Brain infection from sinus disease. Laryngoscope, St. Louis, 1914, xxiv, 12-21. — **Friedenwald** (H.) On the efforts of nature to cure septic thrombosis of the lateral sinus. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1913, xix, 176-184. — **Galliard** (L.) & **Lévy** (F.) Compression de la région pontocérébelleuse gauche. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 95-101. — **Görke**. Ueber die Entstehung meningeealer Tuberkulose vom Ohr aus. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1913, xxii, 160-184. — **Haskell** (C. N.) One of the possible causes of apoplexy. Post-Graduate, N. Y., 1914, xxix, 32-39. — **Hoxie** (G. H.) Brain syphilis, a case report with post-mortem findings. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1913-14, x, 245-247. — **Knick**. Zur Durchspülung des Zerebrospinalsackes. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1913, xxii, 414-419. — **König** (F.) Ueber Augenstörungen bei Schädelbasisfrakturen. Wien. klin. Rundschau, 1913, xxvii, 805; 823. — **Kopczynski** (S.) [Two cases of eye disturbances during disease of the pons Varolii.] Neurol. polska, Warszawa, 1913, iii, 463-466. — **Kron** (J.) Ueber Endotheliome des Gehirns. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1914, i, 227-235. — **Kümmel**. Tötliche Meningitis durch eine Duraverletzung bei einer intranasalen Abtragung der mittleren Muschel. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngol., Würzb., 1913, xx, 174-179. — **Liedler** (R.) Ein Beitrag zur Kenntnis der otogenen Schläfenlappenabszesse. Med. Klin., Berl., 1914, x, 57; 158. — **Löwy** (R.) Ueber Störungen von Entwicklungskorrelationen am Grosshirn. Arb. a. d. neurol. Inst. a. d. Wien. Univ., Leipz. u. Wien, 1912-13, xx, 175-221. — **MacLachlan** (W. W. G.) Extensive pigmentation of the brain associated with nevi pigmentosi of the skin. J. Med. Research, Bost., 1914, xxix, 433-446, 1 pl. — **Manasse**. Demonstration eines Gehirns mit ungewöhnlich starken Veränderungen nach akuter Sinusitis frontalis. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb., 1913, xx, 179-183. — **Neuburger** (M.) Studien zur Geschichte der deutschen Gehirnpathologie. Jahrb. f. Psychiat. u. Neurol., Leipz. u. Wien, 1913, xxxiv, 229-286. — **Roberts** (W. H.) Case of multiple aneurism at base of brain. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1913, xix, 442-445. — **Rothmann** (M.) Die Symptome der Kleinhirnerkrankheiten und ihre Bedeutung. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1914, xxxv, 43-70. — **Schaffer** (K.) Zum normalen und pathologischen Fibrillenbau der Kleinhirnrinde. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1913-14, xxi, Orig., 1-48. — **Schlesinger** (H.) & **Schüller** (A.) Ueber die Kombination von Schädelhyperostosen und Hirngeschwülsten. Neurol. Centralbl., Leipz., 1914, xxxiii, 82-85. — **Schmidt** (H. R.) Zur Kenntnis der physiologischen und pathologischen Duraverkaikung. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, ccv, 142-151. — **Schuster** (P.) Beiträge zur Klinik der tuberosen Sklerose des Gehirns. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1914, i, 96-133. — **Soichiro** (M.) Studien zur Kenntnis der Hydrocephalenrinde. Arb. a. d. neurol. Inst. a. d. Wien. Univ., Leipz. u. Wien, 1912-13, xx, 221-242. — **Spielmeyer** (W.) Ueber die anatomischen Folgen der Luftembolie ins Gehirn. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1913, xxx, 359-365. — **Stertz** (G.) Zur diagnostischen Bedeutung der Hirnpunktion. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1914, xxi, Orig., 319-332, 1 pl. Also [Abstr.]: Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1914, i, 223-224. — **von Strümpell**. (Wilson'sche Krankheit.) München. med. Wchnschr. 1914, lxi, 104. — **Tomaszewski** & **Schreiber**. [Treatment of internal hydrocephalus by Bramann-Anton's method.] Przegl. pediat., Warszawa, 1913, v, 193-200. — **Uhthoff** (W.) Ueber einen Fall von kongenitaler oder wenigstens sehr frühzeitig erworbener Amaurose infolge von Encephalitis bei der Occipitallappen mit Sektionsbefund bei einem 13 monatigen Kinde. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1914, i, 61-69. — **Warrington** (W. B.) Intra-cranial serous effusions of inflammatory origin; meningitis or ependymitis serosa, meningism, with a note on pseudo-tumours of the brain. Quart. J. Med., Oxford, 1914, vii, 93-118, 1 pl. — **Weygandt** (W.) Schwachsinn und Hirnkrankheiten mit Zwergwuchs. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1914, xxxv, 25-42.
- Aphasia and Amnesia.**
- Bravetta** (Eugenio). I disturbi del linguaggio. Pavia, 1913. 210 p. 8°.
- Fröschels** (E.) Ueber die Behandlung der Aphasien. Arch. f. Psychiat., Berl., 1914, liii, 221-261. Also: Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1914, i, 163-177. — **Heveroch** (A.) O apraxii. Časop. lék. česk., v Praze, 1913, lii, 735; 769; 807; 838; 878; 909. — **Kleist**. Aphasie und Geisteskrankheit. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 8-12.
- Diseases of the Spinal Cord.**
- See, also, Diseases, etc., of the Spine; Surgery of the Nervous System.
- Einsteinn** (Hans). Querschnittsmyelitis und Trauma. [Göttingen.] Bergedorf, 1913, H. Köster. 35 p. 8°. *
- Kock** (Georg). Zur Casuistik der Hämatomyelie mit Brown-Séquardschem Lähmungstypus. Marburg a. L., 1913, J. A. Koch. 40 p. 8°. *

Rupin (Alfred). Contribution à l'étude du traitement, radiothérapique de la syringomyélie et des affections non traumatisées de la moelle. Montpellier, 1913. 78 p. No. 84. 8°. *

Wiederholt ([Adalbert Friedr.] Ernst). Zur Aetiologie der Myelitis acuta transversa. Götting., 1913, L. Hofer. 29 p. 8°. *

Ciuffini (P.) Klinischer und pathologisch-anatomischer Beitrag zum Studium der Echinokokken des Rückenmarks und der Cauda equina. Arch. f. Psychiat., Berl., 1914, liii, 174-220. — **Déjerine (J.)** Le syndrome des fibres radiculaires longues des cordons postérieurs. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 554-556. — **Elsberg (C. A.)** The surgical treatment of intramedullary affections of the spinal cord. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 170-179. — **Frej (E.)** Zur Klinik und pathologischen Anatomie der Syringomyelie. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1913-14, xxi, Orig., 77-129. — **Grober.** Akute bedrohliche Erkrankungen des Rückenmarks und der Medulla oblongata. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 161-164. — **Hess.** Syringomyelie. *Ibid.*, 259. — **Jenckel & Trömmner.** Cauda equina-Erkrankung. *Ibid.*, 259. — **Netoušek (M.)** [Glycosuria in the course of syphilitic myelitis.] Rev. v. neuropsychopath., Praha, 1913, x, 321; 397. — **Schmelz (J.)** Ueber Meningealveränderungen bei einigen chronischen Rückenmarksaaffektionen. (Multiple Sklerose, amyotrophische Lateralsklerose, chron. Myelitiden.) Arb. a. d. neurol. Inst. a. d. Wien. Univ., Leipz. u. Wien, 1912-13, xx, 243-255. — **Serko (A.)** Einiges zur Diagnostik der Rückenmarksgeschwülste. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1914, xxi, Orig., 262-318. — **Thouvenet (A.) & Fargeot.** Myélomalacie aiguë d'origine syphilitique. Limousin méd., Limoges, 1913, xxxvii, 244-247.

Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems.

See also, Diseases of the Skin.

Castaigne (J.) La maladie de Quincke (oedème angioneurotique); étude clinique et pathogénique. J. méd. franç., Par., 1914, viii, 40-44. — **Dietlein (M.)** Ein Fall von halbseitigem Riesenwuchs. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 130-132. — **Giroux (L.)** Maladie de Raynaud et syphilis. Ann. d. mal. vén., Par., 1913, viii, 881-940. — **Gobell & Runge.** Zwei Fälle von familiärer Trophoneurose der unteren Extremitäten. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 102. — **Grabs (E.)** Ein Fall von Hemiatarophia faciei progressiva. Neurol. Centralbl., Leipz., 1914, xxxiii, 85-90. — **Jalaber.** Un cas de maladie de Quincke. Gaz. méd. de Nantes, 1913, xxxi, 988-991. — **Newcomet (W. S.)** The influence of the Roentgen ray upon Raynaud's

disease. Am. J. Roentgenol., Detroit, 1913-14, n. s., i, 153-155. — **Rocher & Boissier-Lacroix.** Hémiatrophie faciale congénitale avec malformation de l'oreille et hypoplasie du muscle sterno-cléido-mastoidien. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 842; 1914, xlv, 10. — **Schirmacher (M.)** Zur Kenntnis der Erythromelalgie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1914, liii, 1-22, 1 pl. — **Speese (J.)** Unilateral hypertrophy of the leg. Arch. Pediat., N. Y., 1914, xxxi, 64.

Epilepsy.

See also, Surgery of the Head.

Brinck (Gustav Ernst). Ein Beitrag zur Opium-Brombehandlung der Epilepsie. Götting., 1913, L. Hofer. 24 p. 8°. *

Hugou (Henri). Contribution à l'étude de l'épilepsie alcoolique. Montpellier, 1913. 36 p. No. 35. 8°. *

Ammann (R.) Ueber Epilepsiestatistik. Epilepsia, Leipz., 1912-13, iv, 383-394. — **Coenen (H.)** Traumatische Rindenepilepsie durch S-Geschoss. Fascientransplantation. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 49-63. — **Collins (M. A.)** The hereditary transmission of epilepsy. Epilepsia, Leipz., 1912-13, iv, 365-369. — **Kozłowski (S.)** Zur Kenntnis des Stoffwechsels in der Epilepsie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1914, lxxix, 258-265. — **Léri (A.) & Vurpas (C.)** La réaction d'Abderhalden chez les épileptiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 964-970. — **McDougall (A.) & Plant (W. A.)** Schools for epileptics, and the education of epileptic children in England. Epilepsia, Leipz., 1912-13, iv, 358-361. — **Muskens (L. J.)** Traumatische Epilepsie und Schädelälsion. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1913, xlii, 1. Teil, 149-150. — **Perry (M. L.)** A study of epilepsy based on one thousand admissions to the Kansas State Hospital for Epileptics. J. Kansas M. Soc., Kansas City, Kan., 1914, xiv, 7-15. — **Sauerbruch.** Experimentelle Studien über die Entstehung der Epilepsie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1913, xlii, 1. Teil, 144-149. — **Sukhoff (A. A.)** [Epilepsy combined with athetosis.] J. neuropat. i psichiat. . . . Korsakova, Mosk., 1913, xiii, 357-388. — **Turner (W. A.)** International league against epilepsy; statistics from England relative to epilepsy. Epilepsia, Leipz., 1912-13, iv, 369-374. — **Veit.** Ueber epileptische Dämmerzustände. *Ibid.*, 375-383. — **Volland.** Histologische Untersuchungen bei epileptischen Krankheitsbildern. I. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1914, xxi, Orig., 195-241.

General Paralysis.

Benario. Demonstration von Spirochäten bei Paralyse. Verhandl. d. deutsch. Kong.

f. innere Med., Wiesb., 1913, xxx, 543-545. — **Bériel** (L.) Meine Hirnpunktion und die Untersuchungen des Treponema bei Dementia paralytica. Neurol. Centralbl., Leipz., 1914, xxxiii, 21-24. — **Collett** (A.) Ein Fall von Paralysis generalis bei einem 10jährigen Knaben. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1914, n. F., xxxix, 24-39, 2 pl. — **Fischer** (O.) Corticale Gruben als Folge meningealer Cystenbildung bei chronischen Meningitiden, insbesondere bei der progressiven Paralyse. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1914, xxi, Orig., 451-460, 2 pl. — **Hamel**, Simon & Latapie. Zona ophtalmique et paralysie générale. Normandie méd., Rouen, 1914, xxx, 20-22. — **Jelliffe**. Intra-spinous treatment (Swift-Ellis) for general paresis. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 178-180. — **Levaditi** (C.), Marie & de Martel. Traitement de la paralysie générale par injection de sérum salvarsanisé sous la dure-mère cérébrale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 567-569. — **Mingazzini** (M. G.) Remarque additionnelle à ma note "Sur quelques petits signes des parésies organiques." Rev. neurol., Par., 1913, xxi, pt. II, 668. — **Oregia** (A.), Urechia (C. J.) & Popeia (A.) Le coefficient uréo-sécrétoire d'Amibard dans la paralysie générale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 586. — **Rohde** (M.) Zur Frage der Gedächtnisfälle bei Paralytikern. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1914, xxxv, 96-112.

Hysteria.

Higier (H.) Przypadek pseudotetania hysterica. Neurol. polska, Warszawa, 1913, iii, 469. — **Rifaux** & Delorme (J.) Un cas de lethargie chez un grand hystérique, guérison. Lyon méd., 1914, cxxii, 25-28. — **Wissmann** (R.) Kombination von Hysterie und organisch bedingtem Leiden. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1914, I, 289.

Insanity.

See, also, Psychology; Epilepsy; Paralysis; State Medicine; Medical Jurisprudence.

Fischer (Johannes). Gibt es spezifische, mit dem Abderhaldenschen Dialysierverfahren nachweisbare Schutzfermente im Blutserum Geisteskranker? Rostock, 1913, H. Warkentien. 14 p. 8°.

Fuchs (Walter). Schutz vor Irrsinn und Irren; Geisteskrankheiten, ihre Verhütung und Behandlung mit Berücksichtigung des staatlichen Irrenanstaltswesens. München, 1913, O. Gmelin. 27 p. 8°.

Heron (David). Mendelism and the problem of mental defect. N. Y., 1914, G. E. Stechert & Co. 62 p. 4°.

Küppers (Egon). Plethysmographische Untersuchungen an Dementia praecox-Kranken. [Freiburg i. Br.] Berl., 1913, J. Springer. 77 p. 8°.

Seggelke (Karl). Forensische Beurteilung der Remissionen im Verlauf der Dementia praecox. Freib. i. Br., 1913, A. A. Günther. 43 p. 8°.

Stern (Ludwig). Kulturkreis und Form der geistigen Erkrankung. [Freiburg i. Br.] Halle a. S., 1913, C. Marhold. 62 p. 8°.

Ahrens (H.) Experimentelle Untersuchungen in der Neurologie mit besonderer Berücksichtigung der Abderhalden-Reaktion. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1913-14, 397-410. — **Albrecht**. Die funktionellen Psychosen des Rückbildungsalters. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1914, Orig., xxii, 306-344. — **Anfimoff** (Ya. A.) [Delirium of the insane; principles of thinking and comparison of the work of Jevon's "logical machine" with true logical action.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1192; 1218; 1249. — **Bickel** (H.) Ueber die normale und pathologische Reaktion des Blutkreislaufs auf psychische Vorgänge. Neurol. Centralbl., Leipz., 1914, xxxiii, 90-97. — **Bleuler** (E.) Die Kritiken der Schizophrenien. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1914, Orig., xxii, 19-44. — **Chotzen**. Chronischer Eifersuchts-wahn bei Trinkern. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 182. — **Coriat** (I. H.) Recent trends in the psychopathology of dementia praecox. Am. J. Insan., Balt., 1913-14, lxx, 669-682. — **Craemer** (O.) Zur Psychopathologie der religiösen Wahnbildung. Arch. f. Psychiat., Berl., 1914, liii, 275-301. — **Fausser** (A.) Die Serologie in der Psychiatrie. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 126. — **Fernald** (W. E.) The diagnosis of the higher grades of mental defect. Am. J. Insan., Balt., 1913-14, lxx, 741-752. — **Fernand** (J.) & Piquemal (J.) Délire de persécution avec hallucinations auditives causées par un état obsédant chez un cyclothymique; considérations psychiatriques et médico-légales. Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 2347-2349. — **Frankhauser** (E.) Ueber die somatische Grundlage der Dementia praecox. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1914, xlv, 65-73. — **Friedmann** (M.) Zur Auffassung und zur Kenntnis der Zwangs-ideen und der isolierten überwertigen Ideen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1914, xxi, Orig., 333-450. — **Gallus** (K.) Negativistische Erscheinungen bei Geisteskranken und Gesunden. Ztschr. f. Psychoth. u. med. Psychol., Stuttg., 1913-14, v, 321-341. — **Gilyarovski** (V. A.) [Influence of blindness upon mental disease.] Sovrem. Psichiat., Mosk., 1913, vii, 591-609. — **Gregory** (M. S.) A case of manic-depressive psychosis in a child. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 177. — **Grober**. Die Behandlung der akut bedrohlichen Geisteserkrankungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 105-108. — **Havens** (E. D.) A new treatment for acute mania. Ellingwood's Therap., Chicago, 1914, viii, 44-46. — **Hoch** (A.) Precipitating mental causes in dementia praecox. Am. J. Insan., Balt., 1913-14,

- lxx, 149-159. — **Holmes** (B.) Artificial leucocytosis as a treatment for dementia praecox. Chicago M. Recorder, 1914, xxxvi, 4-6. — **Dementia praecox and its cure.** Med. Fortnightly, St. Louis, 1914, xiv, 29-31. — **Itten** (W.) Beiträge zur Psychologie der Dementia praecox. Jahrb. f. psychoanal. u. psychopathol. Forsch., Leipz. u. Wien, 1913, v, 1. Hälfte, 1-54. — **Jones** (R. A.) The rational treatment of incipient insanity and the urgent need for legislation. Lancet, Lond., 1914, i, 195-199. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1914, i, 343. — **Kafka** (V.) Die Abderhaldensche Dialysiermethode in der Psychiatrie. Med. Klin., Berl., 1914, x, 153-155. — **Klinke.** Arbeitsentlohnung. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1914, lxxi, 131-157. — **Knauer** (A.) Die im Gefolge des akuten Gelenkrheumatismus auftretenden psychischen Störungen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1914, xxi, Orig., 491-559. — **Toxisch-infektiöse Psychose mit merkwürdiger Aetiologie und merkwürdigem Verlauf.** Ibid., 160-572. — **Kreuser.** Ueber Geistesstörungen im höheren Lebensalter und ihre Genesungsaussichten. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1914, lxxi, 1-22. — **Leber** (A.) Chetnot maneñgheñg hálum-tano. (Die kalte Waldkrankheit der Chamorro.) Ein Beitrag zur vergleichenden Psychiatrie und zur Kenntnis des Amok. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 60-64. — **Marthen.** Psychiatrische Korrigendenuntersuchungen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1914, Orig., xxii, 286-305. — **Mayer** (E. E.) Dementia praecox. Am. J. Insan., Balt., 1913-14, lxx, 661-668. — **Mezger, jr.** Simulation und Dissimulation von Geisteskrankheiten. Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1913-14, x, 585-604. — **Michel** (J.) Die körperlichen Störungen bei der Dementia praecox. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1913-14, xv, 384; 393; 401. — **Moravcsik** (E.) Klinische Mitteilungen. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1914, lxxi, 23-59. — **von Muralt** (L.) Ein Fall von akuter Psychose bei chronischer Trional-Veronal-Vergiftung. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1914, Orig., xxii, 123-132. — **Newington** (H. H.) The rational treatment of incipient insanity. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 272. — **Oberholze** (E.) Ueber Shockwirkung infolge Aspiration und psychischen Shock bei Katatonie. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1914, Orig., xxii, 113-121. — **Peaker** (Dora.) Ueber die fermentative Tätigkeit des Serums und die serodiagnostische Methode von Abderhalden bei Geisteskranken. Ibid., 1-18. — **Prusenko** (A.) [Syphilitic psychoses.] Sovrem. Psichiat., Mosk., 1913, vii, 610-620. — **Raecke.** Geistesstörung und Kriminalität im Kindesalter. Med. Klin., Berl., 1914, x, 91-93. — **Rayner** (H.) The treatment of incipient and unconfirmed insanity. Lancet, Lond., 1914, i, 420. — **Reichmann** (F.) Ueber Pupillenstörungen bei Dementia praecox. Arch. f. Psychiat., Berl., 1914, liii, 302-321. — **Rosanoff** (A. J.) Mendelism and neuropathic heredity; a reply to some of Dr. David Heron's criticisms of recent American work. Am. J. Insan., Balt., 1913-14, lxx, 571-587. — **Schultz** (J. H.) Blutuntersuchungen als klinisches Hilfsmittel auf psychiatrischem Gebiete mit besonderer Berücksichtigung der Prognosenstellung. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1914, xxxv, 71-96. — **Stelzner** (H.) Die Frühsymptome der Schizophrenie in ihren Beziehungen zur Kriminalität und Prostitution der Jugendlichen. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1914, lxxi, 60-130. — **Shalkevich** (M. O.) [On so-called paranoic psychoses; literary-clinical investigation.] J. nevropat. i psichiat. . . Korskova, Mosk., 1913, xiii, 430-492. — **Stedman** (H. R.) A programme of practical measures for mental hygiene work. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 185-190. — **Sukhanoff** (S. A.) [Paraphrenia.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1913, xx, 1075-1078. — **Thompson** (T.) The prevention of mental defect in children. J. State Med., Lond., 1914, xxii, 107-111. — **Tiffany** (W. J.) The occurrence of miliary plaques in senile brains. Am. J. Insan., Balt., 1913-14, lxx, 695-739. — **Vidoni** (G.) Il primo esperimento di no-restraint assoluto in Liguria. Liguria med., Genova, 1913, vii, 93; 105. — **Vigouroux** (A.) & Hérisson-Laparre. Démence précoce et tubercules du cerveau. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1913, lxxxviii, 456-458. — **Woskressenski** (S.) Ueber den Schwefelgehalt der Grosshirnrinde von normalen und geisteskranken Menschen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1914, lxxxix, 228-231. — **Zimmermann** (R.) Beitrag zur Kenntnis der Leukocytose bei der Dementia praecox. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1914, Orig., xxii, 266-271.

Locomotor Ataxia.

See, also, Surgery of the Nervous System.

- Auerbach** (S.) Zur physiologischen Anatomie und lokaldiagnostischen Bewertung der Hemiataxie. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1914, l, 90-96. — **Barkan** (H.) Ueber Kombination von Tabes und Basedow. Wien. med. Wchnschr., 1914, lxi, 45-47. — **Burr** (C. W.) Insanity, other than paresis, in locomotor ataxia. Am. J. Insan., Balt., 1913-14, lxx, 551-556. — **Chekhovich** (M. I.) [Tabetic osteo-arthropathies.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 960-965. — **Fabinyi** (R.) Ueber tabische Augenkrise und deren Entstehung. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1914, Orig., xxii, 272-285. — **Loeper** (M.) & Mougéot (A.) Absence fréquente du réflexe oculo-cardiaque dans le tabes. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 942-950. — **Oczesalski** (K.) [Fecal vomiting in the course of gastric crisis in tabes dorsalis.] Gaz. lek., Warszawa, 1913, 2. s., xxxiii, 803-805. — **Sonnek** (L.) [Cases of Friedreich's ataxia.] Časop. lék. česk., v. Praz, 1913, lii, 801-805. — **Thomas** (A.)

Ataxie aiguë. Clinique, Par., 1913, viii, 805-808.

Muscular Dystrophies.

Scuderi (A.) Su di un caso di atrofia muscolare da intossicazione saturnina. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1913, vi, 560-563.

Neuralgia.

Brieger (L.) Die Behandlung der Ischias mit Bewegungsbädern. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 157. — **Grace (J. J.)** Note on the treatment of sciatica. Lancet, Lond., 1914, i, 102. — **Kyle (J. J.)** The nasal septum and its relationship to the syndrome of sphenopalatine ganglion neurosis. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1913, xix, 446-451. — **Nonne (M.)** & **Oehlecker (F.)** Zur Behandlung schwerer Occipitalneuralgien. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1914, l, 218-222. — **Petit de la Villéon.** Rétrolalgie de la grande enfance. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1913, xxxiv, 615. — **Prudhomme (J.)** & **Bouvier (J.)** Trois cas de tic douloureux de la face, traités avec succès par les injections d'alcool. Union méd. du nord-est, Reims, 1913, xxxvii, 237-242. — **Retivoff (M. I.)** [Several cases of sciatica treated by strychnine injection.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1913, xx, 1116-1118.

Neurasthenia, Psychasthenia.

Bodenstein (J.) Ueber eine wohlbekömmliche Brombehandlung neurasthenischer Beschwerden, insbesondere der nervösen Schlaflosigkeit. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 181. — **Mennell (J. B.)** Massage as a therapeutic agent in the treatment of neurasthenia. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 100-106. — **Ritchie (J.)** Neurasthenia. Edinb. M. J., 1914, n. s., xii, 113-120. — **Zander (P.)** Neurasthenie und Unfall. Med. Klin., Berl., 1914, x, 70.

Neuritis.

See, also, Berli-berli.

Priest (R. G.) Some observations upon thirty-one cases of multiple peripheral neuritis amongst European troops in India. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1914, xxii, 173-185. — **Schulof (W.)** Zur Frage der rheumatischen Polyneuritis. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., 1913, xxxiv, 2. Teil, 111-116. — **Siebert (H.)** Ueber Neuritis. St. Petersburg. med. Ztschr., 1913, xxxviii, 356-360. — **Stewart (G.)** Toxic polyneuritis, affecting specially the lower motor neuron. West Lond. M. J., Lond., 1914, xix, 50.

Neuroses.

Harris (David Fraser). Nerves. N. Y., 1914, H. Holt & Co. 236 p. 16°.

Bauchwitz. Psychosen beeinflusst durch Prothesen. Deutsche Monatschr. f. Zahnhe., Leipz., 1914, xxxii, 57-60. — **Cimbal (W.)** Die akute nervöse Ueberreizung. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 96. — **Hanes (E. L.)** The psychoneuroses from the standpoint of the psychiatrist. Am. J. Insan., Balt., 1913-14, lxx, 649-660. — **Hirt (E.)** Wandlungen und Gegensätze in der Lehre von den nervösen und psychotischen Zuständen. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., 1913-14, xiv, 67-125. — **Jones (E.)** Einige Fälle von Zwangsneurose. Jahrb. f. psychoanal. u. psychopathol. Forsch., Leipz. u. Wien, 1912, iv, 1. Hälfte, 663; 1913, v, 1. Hälfte, 55. — **Korczynski (L.)** [Vegetative neuroses with circumscribed muscular spasms.] Przegl. lek., Kraków, 1913, lii, 437; 449. — **Kreuzfuchs (S.)** Organneurosen im Röntgenbilde. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1914, l, 207-214. — **Oppenheim (H.)** Zur Kenntnis der Schmerzen, besonders bei den Neurosen. Ibid., 246-255. — **Orbison (T. J.)** The kinetic neuroses and psychoses; a new method of treatment for their cure. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 1160-1163. — **Sterling.** [Bispasme facial.] Neurol. polska, Warszawa, 1913, iii, 466. — **Walton (G. L.)** Certain phases of the psychoneuroses and their possible trend. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 226-230. — **Wexberg (L. E.)** Kritische Bemerkungen zu Freud: Ueber neurotische Erkrankungstypen. Ztschr. f. Psychoth. u. med. Psychol., Stuttg., 1913-14, v, 373-377.

Paralysis.

See, also, General Paralysis; Surgery of the Locomotor System.

Gauthier (Jean). Recherches sur la pathogénie et l'étiologie de la paralysie agitante. Lyon, 1913. 123 p. No. 74. 8°. *

Guet (Léon). Contribution à l'étude des paralysies radiculaires traumatiques ou plexus brachial. Montpellier, 1913. 65 p. No. 21. 8°. *

Hempel (Friedrich August). Zur syphilitogenen Aetiologie der Landry'schen Paralyse. Götting., 1913, W. F. Kaestner. 56 p. 8°. *

Ourgand (Gustave). Contribution à l'étude des symptômes oculaires dans la maladie de Parkinson. Montpellier, 1913. 58 p. No. 45. 8°. *

Bielchowsky (M.) Ueber spätinfantile familiäre amaurotische Idiotie mit Kleinhirnsymptomen. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1914, l, 7-29. — **Chugunoff (S. A.)** [Familial spastic paralysis.] J. neuropat. i psikiat. . . . Korsakova, Mosk., 1913, xiii, 515-530. — **Freund (C. S.)** Fälle von schwerer

Pseudobulbärparalyse mit schwerer Dysarthrie. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1914, 1, 295-297. — **Greenwald (I.)** The supposed relation between paralysis agitans and insufficiency of the parathyroid glands. Am. J. M. Sc., Phila., 1914, cxlvii, 225-227. — **Guillain (G.) & Laroche (G.)** Paraplégie spasmodique syphilitique avec vitiligo généralisé. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 91-94. — **Gumener.** [Pathological anatomy and clinical peculiarities of senile paralyses.] J. neuropat. i psikiat. . . . Korsakova, Mosk., 1913, xiii, 493-514. — **Heveroch.** [Progressive paralysis of V, VI, IV and III cranial nerves.] Časop. lék. česk., v Praze, 1913, lii, 669-672. — **Jones (A. W.)** Two cases of post-operative hemiplegia. Lancet, Lond., 1914, i, 103. — **Lewy (F. H.)** Zur pathologischen Anatomie der Paralysis agitans. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1914, 1, 50-55. — **Panski (A.)** [Symptoms accompanying hemiplegia but which do not enter the classic description of hemiplegia.] Neurol. polska, Warszawa, 1913, iii, 259; 404. — **Rausier (G.)** Une erreur de diagnostic à propos d'un cas de monoplégie crurale douloureuse. Montpel. méd., 1913, xxxvii, 601; 1914, xxxviii, 1. — **Rochester (A.)** An early sign of paresis of the facial nerve. Ophth. Rec., Chicago, 1913, xxii, 421. — **Saundby (R.)** Syphilitic paralysis of the œsophagus. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 239. — **Savini-Castano (T.) & Savini (E.)** Beitrag zur Aetiologie, Pathogenese und pathologischen Anatomie der Tay-Sachsschen familiären amaurotischen Idiotie. Festschr. . . . O. L. Heubner zum 70. Geburtst., Berl., 1913, 538-624, 4 pl. — **Stoffer (A.)** Zur Behandlung der spastischen Lähmungen. Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., Stuttg., 1913, xli, 337-347. — **Warrington (W. B.)** Acute generalised infective paralyses in adults. Liverpool M. Chir. J., 1914, xxxiv, 67-76.

Tetany.

See, also, Diseases of the Thyroid and Parathyroid Glands.

Ravenex (Ernest). Tétanie chez l'adulte avec un cas de mort subite par laryngospasme. Montpellier, 1913. 57 p. No. 44. 8°. *

Grober. Die Behandlung der allgemeinen Krämpfe. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 57-60. — **Mann (L.)** Ueber die Beziehungen der narkoleptischen (gehäuften kleinen, nicht epileptischen) Anfälle zur Tetanie. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1914, 1, 263-276. — **Sedgwick (J. P.)** Spasmophilia with especial reference to familial reactions and repeated absences. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1914, vii, 140-148. — **Urechia (J.) & Popeia (A.)** La méthode d'Abderhalden chez les animaux en état de tétanie expérimentale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 591-593.

DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.

See, also, Diseases, etc., of the Nose; Diseases, etc., of the Throat; Surgery of the Chest.

Anrès (André). De l'aspect radiologique du pneumothorax. Lyon, 1913. 50 p. 13 pl. No. 115. 8°. *

Albanus. Demonstration zur Kalt-Kautik in den oberen Luftwegen. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb., 1913, xx, 110-115. — **Arcellin.** Pneumothorax spontané, suivie guérison. Lyon méd., 1913, cxxi, 1110. — **Aynesworth (H. T.)** The nasal treatment of hay fever and asthma. Texas M. News, Dallas, 1913-14, xxiii, 276-279. — **Blumenfeld (F.)** Einiges über die Behandlung des Katarrhs. Aerzt. Festschr. z. Eröffn. d. städt. Kaiser Friedr. Bades in Wiesb., 1913, 63-70. — **Brackmann.** Ueber medikamentöse Sauerstoff-Inhalation bei Erkrankungen der Atmungsorgane. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 229. — **Brelet (M.)** Quelques considérations générales sur les maladies de l'appareil respiratoire. Gaz. méd. de Nantes, 1913, xxxi, 1025-1032. — **Bueri (P.)** Il mormorio vescicolare e il respiro bronchiale fisiologico e patologico. Riforma med., Napoli, 1913, xxix, 1401-1406. — **Derosa (L.) & Farmachidis (C. B.)** L'applicazione del metodo grafico all'indagine dello stato fisico degli organi respiratorii endotoracici. Tommasi, Napoli, 1913, viii, 697-706. — **Fleischmann.** Doppelseitiger Pneumothorax. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 132. — **Friedrich (E. P.)** Die epidemiologische Bedeutung des Skleroms der oberen Luftwege für Deutschland. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 75-77. — **Gommaerts (F.)** Technique de l'éducation de la fonction respiratoire. Arch. gén. de méd., Par., 1913, vi, 1070-1087. — **Grober.** Behandlung der Dyspnoe. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 209-211. — **Hutinel.** Pronostic de l'adénopathie trachéo-bronchique de l'enfant. Pédiatrie prat., Lille, 1913, xi, 636-643. — **Kahler.** Säbelscheidentrachea und Lungenemphysem. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb., 1913, xx, 96-105. — **Kahanitz.** Pulvinhal. Ibid., 221-227. — **Kelbing.** Katarrhreste der oberen Luftwege und ihre Behandlung im Bade. Med. Bl., Wien, 1913, xxxv, 193-195. — **Kusheff (N. Ye.)** [Syphilis of the mediastinum.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1913, xx, 987; 1011. — **Leclerc (F.)** Pneumothorax double consécutif à une contusion de la paroi thoracique. Lyon méd., 1914, cxxii, 15-17. — **Massei (F.)** Phlegmons of the upper respiratory tract. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1913, xxxv, 99-104. — **Mouisset & Michel (P.)** Pneumothorax spontané chez deux vieillards; guérison. Lyon méd., 1913, cxxi, 1106-1110. — **Roe (J. O.)** Phlegmons of the upper respiratory tract. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1913, xxxv, 118-131. — **Rosenthal (C.)** Aiguille de trachéofistulisation; aiguille à

orifices multiples pour injection intrapulmonaire transthoracique; leur emploi dans la médication directe des pyrexies et suppurations bronchopulmonaires. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1913, clxvi, 866. — **Solger**. Beitrag zur Kenntnis der histologischen Differentialdiagnose zwischen Syphilis und Tuberkulose der oberen Luftwege. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb., 1913, xx, 105-108. — **Swain** (H. L.) Phlegmons of the air passages; inflammations of the lateral columns of the pharynx leading to abscess formation, with report of cases. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1913, xxxv, 108-117. — **Thomas** (G. F.) The Roentgen diagnosis of lesions in the region of the mediastinum. Am. J. Roentgenol., Detroit, 1913-14, n. s., i, 132-145. — **Vorschulze**. Thymobronchin ein neues Expectorans. Med. Klin., Berl., 1914, x, 64. — **Warnecke**. Zur Diagnose der Bronchialdrüsentuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 126-128.

Asthma.

Dumstrey. Noch einmal Suprarenin bei Asthma. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1914, lxxxiii, 23. — **Ephraïm** (A.) Zur Theorie des Bronchialasthmas. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb., 1913, xx, 79-93. — **Matthews** (J.) The relation of nasal conditions to anaphylaxis and asthma. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1913, xix, 62-67. — **Middlemiss** (J. E.) A case of bronchial asthma associated with pregnancy treated by hypnotism. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 194. — **Nicolas**. Nordsee und Asthma. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl. u. Wien, 1913-14, vi, 548-565. — **Weber** (E.) Ueber experimentelles Asthma. Med. Klin., Berl., 1914, x, 112. — **Wicart**. Une conception nouvelle de l'asthme et du rhume des foins (hay fever). Clinique, Montréal, 1913-14, n. s., iv, 512-522.

Hay Fever.

Farrington (P. M.) Autogenous vaccine in the treatment of hay-fever. Laryngoscope, St. Louis, 1913, xxiii, 1133-1135. — **Hoffmann** (R.) Behandlung des Heufiebers durch lang fortgesetzte Chlorkalziumzufuhr. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 190.

Diseases of the Bronchi.

Dubourg (Étienne). Diagnostic de l'adénopathie trachéo-bronchique tuberculeuse chez l'enfant, en particulier des formes latentes. Bordeaux, 1913. 201 p. No. 99. 8°. *

Pradal (Paul). L'adénopathie trachéo-bronchique chez l'enfant, recherches cliniques et radiologiques. Montpellier, 1913. 134 p. No. 96. 8°. *

Bourdinière. Considérations cliniques sur deux cas de broniectasie. Rennes méd.,

1912-13, viii, 225-229. — **Chappell** (W. F.) History of a broncholith, bronchial calculus or lung stone. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1913, xxxv, 253-256. — **Garnier** (M.) Dilatation des bronches d'origine congénitale chez une femme de trente-huit ans. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 929-935. — **Killian**. Zur Anwendung meiner bronchoskopischen Röhren für Kinder. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb., 1913, xx, 23-25. — **Musson** (Emma E.) The endoscopic treatment of bronchiectasis. Penn. M. J., Athens, 1913-14, xvii, 279-281.

Diseases of the Lungs.

See, also, Pneumonia; Tuberculosis; Surgery of the Chest.

Chanard (Raymond). Le sarcome primitif du poumon. Montpellier, 1913. 102 p. No. 80. 8°. *

Ruess (Alwin Ernst August Leo). Ueber 20 Fälle von Lungenembolie aus der Königlichen Universitäts-Frauenklinik zu Göttingen. Götting., 1913, Goebecke & Preufendaz. 51 p. 8°. *

Brockman (R. St. L.) A case of massive post-operative collapse of the lungs. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1913-14, xxi, 63-65. — **Gebaraki** (S.) [Case of congenital hypoplasia of the left lung with hypertrophy of the right lung.] Gaz. lek., Warszawa, 1913, 2. s., xxxiii, 705-710. — **Heller**. Klinische und experimentelle Beiträge zur Kenntnis der akuten Lungenatelektase durch obturierenden Fremdkörperverschluss der Bronchien. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1913-14, ii, 453-484. — **Kahler**. The scabbard trachea and pulmonary emphysema. J. Laryngol., Lond., 1914, xxix, 7-12. — **Macalister** (C. J.) A note on the treatment of emphysema. Liverpool M.-Chir. J., 1914, xxxiv, 76-79. — **Polyanski** (V. P.) [Three cases of cancer of the lungs.] Terap. Obozr., Odessa, 1913, vi, 561-567. — **Singer** (G.) Zur konservativen Behandlung der chronischen Lungeneiterungen. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1913, xxx, 380-396.

Diseases of the Pleura.

See, also, Surgery of the Chest.

Bertrand (Jules). Du cancer primitif de la plèvre. Montpellier, 1913. 54 p. No. 48. 8°. *

Cannata (S.) Contributo statistico e clinico alla pleurite purulenta nell'infanzia. Pediatria, Napoli, 1913, 2. s., xxi, 896-907. — **Dexter** (R.) The pain distribution in diaphragmatic pleurisy. Cleveland M. J., 1914, xiii, 102-106. — **Dorendorf** (H.) Demonstration eines grossen Pleuratumors. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 225. — **Douglas** (M.) Pneumothorax, with a

report of three cases. Albany M. Ann., 1914, xxxv, 81-94. — **Dubé** (F.) Thorax paradoxal. Clinique, Montréal, 1913-14, n. s., iv, 503-507. — **Gaussel** & **Vinon**. Sur le thorax paradoxal. Montpel. méd., 1913, xxxvii, 587-593. — **Ramond** (F.) Les pleurésies bilatérales. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 107-112. — —. Les pleurésies lamellaires séro-fibrineuses. *Ibid.*, 106. — —. Pleurésie latente et névralgie intercostale. *Ibid.*, 112-114. — **West** (S.) Concerning the decubitus of pleurisy and the use of strapping the side. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 62.

MEDICAL GEOGRAPHY, CLIMATOLOGY.

(Including Health-Resorts.)

Hill (L.) The working power of the white man in the tropics and the electric fan. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 325. — **Johnson** (R.) Khargeh oasis as a health resort. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 143-149. — **Levick** (M.) Medical experiences in the Antarctic. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 256. — **Posselt** (A.) Winterhöhenkuren in Tirol. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1914, n. F., No. 690-93 (Ann. Med. No. 226-22), 1-118.

Tropical Medicine.

See, also, Dengue; Dysentery; Leprosy; Yellow Fever; Parasitology; Beri-beri; Ulcers, etc.

Bunau-Varilla (Philippe-Jean). Panama; the creation, destruction, and resurrection. N. Y., 1914, McBride, Nast & Co. 588 p. 8°.

Ryan (J. C.) Health preservation in West Africa. Lond., 1914. 8°.

Central organization for tropical medicine and hygiene in England; the Tropical Diseases Research Fund. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 323-325. — **Giemsa** (G.) Ueber die weitere Vervollkommenung des Mückensprayverfahrens (Konspersionsmethode). Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1914, xviii, 26-29. — **London School of Tropical Medicine**. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 321-322. — **Ross** (Sir R.) Tropical medicine, a crisis. *Ibid.*, 319-321. — **Orenstein** (A.) Zur Technik der moskitosicheren Häusereindrachtung. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1914, xviii, 16-21.

MEDICAL STATISTICS.

(Including Hospital Reports.)

Rankin (Watson Smith). The influence of vital statistics on longevity. N. Y., 1913, Ass. Life Ins. Pres. 8 p. 8°.

Zizek (Franz). Statistical averages; auth. transl. by Warren Milton Persons. N. Y., 1913, H. Holt & Co. 401 p. 12°.

Bertillon (J.) Le calcul de la mortalité des enfants de 0 à 1 an (enfants protégés, assistés, etc.). Rev. d'hyg., Par., 1913, xxxv, 1510-1523. — **Blaschko** (A.) Geburtenrückgang und Geschlechtskrankheiten. Ztschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh., Leipz., 1913, xiv, 425-455. — **Chambreleut**. Étude sur la morti-natalité dans les villes de France pendant la période décennale de 1896-1905. Rev. philanthrop., Par., 1913-14, xxxiv, 129-135. — **Curtius**. Die Abnahme der Geburtenziffern im Regierungsbezirk Magdeburg. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Leipz., 1914, n. F., xlvii, 127-158, 5 pl. — **Dublin** (L. I.) An experiment in the compilation of mortality statistics. Pub. Am. Statist. Ass., Bost., 1913, xiii, 639-647. — **Greenwood** (M.), jr. & **Yule** (G. U.) On the determination of size of family and of the distribution of characters in order of birth from samples taken through members of the sibships. J. Roy. Statist. Soc., Lond., 1914, lxxvii, 179-199. — **Herzheimer** (G.) Aus der Prosektur des städtischen Krankenhauses zu Wiesbaden. Aerztl. Festschr. z. Eröffn. d. städt. Kaiser Friedr. Bades in Wiesb., 1913, 80-127. — **Hill** (J. A.) Comparative fecundity of women of native and foreign parentage in the United States. Pub. Am. Statist. Ass., Bost., 1913, xiii, 583-604. — **Japha** (A.) Hitze und Säuglingssterblichkeit in ihrer Beziehung zu Fürsorgemassnahmen. Festschr. . . . O. L. Heubner zum 70. Geburtst., Berl., 1913, 363-373.

THERAPEUTICS, MATERIA MEDICA.

THERAPEUTICS.

For Surgical Therapeutics see Surgery.

Albert (V.) Contribution à l'étude des injections sous-cutanées d'oxygène. Bull. et mém. Soc. de méd. de Vaucluse, Avignon, 1913, ix, 267-271. — **Bergell** (P.) Ueber das Phenoval. Med. Klin., Berl., 1914, x, 147-149. — **Bloch** (E.) Eisentherapie und Ferroglidine. Ein Beitrag zur Eisenmedication. Klin.-therap. Wchnschr., Leipz., 1914, xxi, 67-70. — **Blumenthal** (A.) Testijodyl, eine neue Jodeiseneiweissverbindung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 180. — **von Cancrin** (W.) Ueber Istizin. *Ibid.*, 230. — **Culbertson** (J.) Some clinical histories which show the value of sulphide of calcium. Therap. Rec., Louisville, 1912-13, viii, 300-303. — **Fischer** (P.) Ueber Istizin ein neues Abführmittel. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1914, xlv, 147. — **Freese** (E. M.) Magnesium sulphate and glycerin in the treatment of infections. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 331-333. — **Grasset** (J.) Médications des hémorragies. Province méd., Par., 1914, xxv, 35-41. — **Joerg** (O.) Alcohol in treatment of disease in the aged. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 302. — **Johnson** (G. E. M.) Dosage and the metric system. Lancet, Lond., 1914, i, 357. — **Krehl** (L.) Wesen und Behandlung des Fiebers.

Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1913, xxx, 26-43. — **Külbs**. Einiges über Ipecacuanha und ihre zweckmässigste Anwendungsform. Med. Klin., Berl., 1914, x, 21. — **Landouzy** (L.) & **Heitz** (J.) Le traitement thermal; ses indications; ses risques. J. de physiothérap., Par., 1913, xi, 609-636. — **Mackwood** (J. C.) A remarkable diuresis. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 245. — **Magnus-Levy**. Ueber subkutane Infusion von doppeltkohlensaurem Natron. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 153. — **Meyer** (H. H.) Theorie des Fiebers und seiner Behandlung. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1913, xxx, 15-25. — **Price** (B. S.) Curability of certain so-called incurable chronic diseases by modern methods. J. Advanc. Therap., N. Y., 1914, xxxii, 27-43. — **Rettberg**. Zur Emmerich-Low'schen Kalkbehandlung. Arch. f. phys.-diätet. Therap., Frankf. a. O., 1914, xvi, 1-3. — **Thies** (A.) Die Behandlung acuter Entzündungen mit rhythmischer Stauung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1913, xlii, 1. Teil, 96. — **Weintraud** (W.) Ueber die Bedeutung der Bekämpfung des Schmerzes bei der Behandlung innerer Krankheiten. Aertztl. Festschr. z. Eröffn. d. städt. Kaiser Friedr. Bades in Wiesb., 1913, 191-206. — **Zimmern** (M. A.) Thermo-therapeutics. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 8; 38.

Anæsthetics.

See, also, Surgical Anæsthesia.

Carretier. Mort tardive par le chloroforme. Rennes méd., 1912-13, viii, 120-132. — **Cathcart** (E. P.) & **Clark** (G. E.) The influence of carbon dioxide on the heart in varying degrees of anæsthesia. J. Physiol., Lond., 1913, xlvii, 393-406. — **delle Chiaje** (S.) Amylogénèse hépatique, albuminurie et urobilinurie chez les rachistovainisées par la méthode Jannesco. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1913, 2. s., x, 719-732. — **Gwathmey** (J. T.) Oil-ether anæsthesia, an attempt to abolish inhalation anæsthesia. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 211-214. — **Härtel** (F.) Neuere Fortschritte auf dem Gebiete der Localanæsthesie. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1914, xi, 8; 40. — **Pal** (J.) Das Papaverin als Gefäßmittel und Anæstheticum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 164-168. — **Silversteff** (I. D.) [Influence of adrenalin upon the action of cocaine in local anæsthesia.] Uchen. zapinski Kazan Vet. Inst., 1913, xxx, 480-489. — **Tölken** (R.) Erfahrungen mit der parasakralen Anæsthesie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 174-176.

Animal Extracts.

Faggella (V.) L'adrenalina riesce ad impedire le modificazioni delle capsule surrenali da affaticamento e ad aumentare la resistenza degli animali alla fatica muscolare? Tommasi, Napoli, 1913, viii, 707-709. — **Frey**

(W.) & **Kumpless** (K.) Die Beeinflussung der Harnausscheidung beim Menschen durch Pituglandol. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1913-14, ii, 380-396. — **Gaisböck** (F.) & **Orth** (O.) Experimentelle Untersuchungen zur pharmakologischen Beeinflussung der Darmbewegung. Ein Beitrag zur Hormonaltherapie. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1913-14, ii, 363-379. — **Iscovesco** (H.) Propriétés physiologiques d'un lipide (ii Bd); extrait de la partie médullaire des capsules surrénales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 548-550. — **Lombroso** (U.) Sull' azione degli estratti pancreatici nella digestione ed assorbimento intestinale. Rassegna di clin. e terap., Roma, 1913, xii, 389-407. — **Lusk** (G.) The influence of epinephrin on carbohydrate metabolism. [Abstr.] Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1913-14, xi, 49. — **Niculescu** (P.) Ueber die Beziehungen der physiologischen Wirkungen von Hypophysenextrakt, Adrenin, sowie Mutterkornpräparaten und Imidazolyl-Aethylamin. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1914, xv, 1-12. — **Titcombe** (R. H.) Observations on the anterior lobe of the pituitary gland. I. The effects of its administration to cancer and other patients. Med. Chron., Manchester, 1913-14, lviii, 371-391. — **Watson** (A.) Some observations on the effect of hypodermic injections of adrenalin on the blood pressure. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 94-99.

Antiseptics, Disinfectants.

Gettkant. Zur Technik der Antiforminmethode. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 182. — **Hanslik** (P. J.) The liberation of formaldehyd from hexamethylenamin in pathologic fluids. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 295. — **Janzus** (H.) Erfahrungen mit Noviform. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1914, xli, 137. — **Kausch** (W.) Ueber Collargol. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1913, xlii, 2. Teil, 435-457, 2 pl. [Discussion], 1. Teil, 40-42. — **Labat** (A.) Dispositif pratique pour la stérilisation des sondes par la vapeur de formol. J. de méd. de Bordeaux, 1914, xlv, 12. — **Loeffler** (F.) Ueber Noviform. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1914, xli, 139. — **Mayer** (O.) Ueber die Tiefenwirkung von Formaldehyddämpfen in Dampfdesinfektionsapparaten mit und ohne Einwirkung verminderten Luftdruckes. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 132. — **Simon** (C. E.) & **Wood** (Martha A.) The inhibitory action of certain aniline dyes upon bacterial development. Am. J. M. Sc., Phila., 1914, cxlvii, 247-260. — **Thomas** (A. H.) Iodine applications in diphtheria and scarlet fever. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 85.

Dietetics.

See, also, Nutrition of Infants.

Lichtenfeld. Die Geschichte der Ernährung. Berl., 1913. 382 p. 8°.

Berg (R.) Ueber Mineralstoffwechsel. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1914, xviii, 33-37. — **Fleury**. Marronnier d'Inde; ses emplois en thérapeutique. Rennes méd., 1913-14, ix, 65-70. — **Gouin** (A.) & **Andourd** (P.) De l'influence du sucre sur la digestion de l'azote. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 550-552. — **Grober**. Diätetische Behandlung innerer Krankheiten. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1913, xlii, 1; 51; 105; 195; 247; 320; 488; 545; 589; 649. — **Gröbbela** (F.) Ueber den Einfluss des Trinkens auf die Verdauung fester Substanzen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1914, lxxxix, 1-21. — **Lusk** (G.) The fundamental basis of nutrition. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 351-353. — **Wolff** (H.) & **Rosumoff** (B.) Ueber die Wirkung amyolytischer Fermente auf Nähr- und Nahrungsmittel. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1914, lxxix, 217-230.

Drug Exanthems.

Harding (G. F.) Intermittent attacks of dermatitis in a household, probably due to arsenic. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1914, xxxii, 113-116.

Electrotherapy.

López Gómez (Q.) Arte de curar por medio del magnetismo y sus auxiliares, baños, masajes y gimnasia. Barcelona, 1913. 8°.

Bordoni (L.) Le ionizzazioni medicamentose con le doppie correnti. Idrol. e climat., Firenze, 1913, xxiv, 452. — **Bucky**. Zur Applikationstechnik der Diathermieströme. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 72. — **Cumberbatch** (E. P.) Electrotherapy, in the past and at the present day. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1913-14, xxi, 39; 61; 70. — **Ivanoff** (I. I.) [Application of hot electric four-cell baths.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1000-1002. — **Jones** (H. L.) Diathermy; or the electric warming of the tissues of the body. Lancet, Lond., 1914, i, 375-377. — **Mohr** (F.) Ueber die Beeinflussung des Blutgefäßapparates durch Diathermie. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1913, xxx, 496-506. — **Morse** (F. H.) A plea for the more extensive use of the sinusoidal current. J. Advanc. Therap., N. Y., 1913, xxxii, 13-26. — **Neiswanger** (G. S.) Cataphoric applications of electricity; some observations concerning the nature and modus operandi of cataphoresis, interesting classes of cases in which it has been employed with benefit and the technique. Med. Brief, St. Louis, 1914, xlii, 85-88. — **Rauschburg**. "Mikropan"; ein universeller Handanschlussapparat für elektromedizinische Zwecke. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1914, i, 291. — **Savill** (A. F.) Some of the uses of electricity in medicine. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 115-130. — **Sloan**

(A. K.) Some modern high frequency apparatus. Long Island M. J., Brooklyn, 1914, viii, 16-20. — **Wright** (R. S.) Application of electricity. Pharm. J., Lond., 1914, 4. s., xxxviii, 133-135.

Hydrotherapy.

(Including Mineral Waters.)

Geromiller (L.) Das Kneipp'sche Wasser-Heilverfahren in Verbindung mit einer rationellen Kräuterkur. Wörishofen, 1913. 473 p. 8°.

Coudray (M.) Les eaux minérales en Algérie. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1913, xxiv, 783-787. — **Friedlaender** (R.) Das städtische Kaiser Friedrich Bad in Wiesbaden. Aertzl. Festschr. z. Eröffn. d. städt. Kaiser Friedr. Bades in Wiesb., 1913, 1-55, 5 pl. — **Méneau** (J.) Les maladies cutanées à La Bourboule. Gaz. d. eaux, Par., 1913, lvi, 1375-1379. — **Mesernitzki** (P. G.) Ueber die Radioaktivität einiger russischer Mineralquellen. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl. u. Wien, 1913-14, vi, 588-591..

Hypnotics and Sedatives.

Granel (Henri). Contribution à l'étude clinique de l'adoline, médicament hypnotique et sédatif. Montpellier, 1913. 40 p. No. 40. 8°.

Gaillard. Les succédanés de l'opium; "le sirodion." Répert. de méd. internat., Par., 1913, iii, fasc. 36, 26. — **Mourlan**. Action physiologique et thérapeutique du pantopon. Province méd., Par., 1914, xxv, 30. — **Schüle**. Zur intravenösen Einführung des Kampfers. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 26.

Hypnotism, Psychotherapy.

Aerutz (S.) L'hypnotisme et le dynamisme nerveux. Rev. de psychothérap., Par., 1913-14, xxviii, 112-114. — **Bachle** (C. R.) Die Psychotherapie fakultativer Koordinationsstörungen. Ztschr. f. Psychoth. u. med. Psychol., Stuttg., 1913-14, v, 342-373. — **Keenan** (T. F.) Psycho-analysis. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 275. — **Vogt** (H.) Kann die Psychotherapie auf die somatische und allgemein-medizinische Behandlung verzichten? Aertzl. Festschr. z. Eröffn. d. städt. Kaiser Friedr. Bades in Wiesb., 1913, 168-182.

Massage and Physiotherapy.

Cazalas (L.) Mode d'action du massage sur les centres nerveux. Rev. de psychothérap., Par., 1913-14, xxviii, 120-124. — **Dreuw**. Ekto-Endomassage. (Ein thera-

peutisches System.) Prag. med. Wehnschr., 1913, xxxviii, 719-727.

Phototherapy, Radiotherapy.

See, also, Cancer; Diseases of the Skin; Ulcers, etc.

Aimes (A.) L'héliothérapie. Montpellier, 1913. 310 p. No. 99. 8°. *

Lembcke (Hermann). Die Bedeutung des Filters für die Röntgentiefentherapie. [Freiburg i. Br.] Berl., 1913, Urban & Schwarzenberg. 49 p. 8°. *

Miller (Gustav). Ueber einige Erfahrungen mit der "künstlichen Höhen Sonne." Marburg, 1913, R. Friedrich. 40 p. 8°. *

Allen (J. Q.) The present status of radium therapy. Colorado Med., Denver, 1914, xi, 18-24. — **Baxmann (A.)** Die Tiefenwirkung der mit verschiedenen Instrumentarien erzeugten Röntgenstrahlen. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1914, iv, 312-321. — **Brückner (G.)** Zur Behandlung innerer Krankheiten mit Thorium X. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1914, xviii, 26-32. — **Christie (A. B.)** X-ray work in the army with stationary machines. Am. J. Roentgenol., Detroit, 1913-14, n. s., i, 146. — **Cole (L. G.)** A preliminary report on the diagnostic and therapeutic application of the Coolidge tube. Am. J. Roentgenol., Detroit, 1913-14, n. s., i, 125-131. — **Coolidge (W. D.)** A powerful Roentgen ray tube with a pure electron discharge. *Ibid.*, 115-124. — **Delano (S.)** The case of radium therapy. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 156; 200. — **Dessauer (F.)** Die physikalischen und technischen Grundlagen bei der Radiumbestrahlung und der Röntgenbestrahlung und die wichtigsten Fehler. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1914, iv, 452-463. — **Edwards (H. T.)** Intensifying screen and screen technique. Am. J. Roentgenol., Detroit, 1913-14, n. s., i, 156-163. — **Engelmann (W.)** Weitere Beiträge über die Wirkung der Radiumemanation. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1913, xxx, 550-556. — **Freund (H.)** Die therapeutische Verwendung von Radium und Mesothorium. Strassb. med. Ztg., 1914, xi, 2-5. — **Freund (L.)** Die Vor- und Nachteile in der Anwendung verschiedener Apparate zur Phototherapie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 183. — **Göcke (C.)** Erfahrungen mit einer neuen Röntgentherapieröhre mit Kompressionsluftkühlung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1913-14, xxi, 440-443. — **Günther.** Vergleichende Versuche mit modernen Röntgeninstrumentarien vorzüglich mit Bezug auf die jetzt moderne Tiefentherapie. *Ibid.*, 432-440. — **Hahn (O.)** Ueber die Unterscheidung von Radium- und verschiedenen alten Mesothoriumpräparaten mit Hilfe ihrer γ -Strahlung. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1914, iv, 154-174. — **Hampson (W.)** On the

the dose of X-rays. J. Röntg. Soc., Lond., 1914, x, 19-23. — **Heimann (B.)** Ueber Uranerze. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1914, iv, 185-205. — **Holding (A. F.)** Technique in radiotherapy with especial reference to deep therapy as practised at Freiburg by Kronig and Gauss. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 335-337. — **Holthusen (H.)** Ueber die Aufnahme der Radiumemanation in das Blut. Medizinischer Teil. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., 1913, xxxiv, 2. Teil, 156-167. — **Kahn (F.)** Thorium X in der Therapie innerer Krankheiten. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1914, iv, 376-381. — **Kienböck (R.)** Zur Dosierung der Röntgenstrahlen. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 74. — **Löwenthal (S.) & Pagenstecher (A.)** Intensiv oder Dauerbestrahlung? *Ibid.*, 187-189. — **Morton (R.)** Ueber die Anwendung nichtmetallischer Filter in der Röntgenstrahlentherapie. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1914, iv, 500-506. — **Müller (C.)** Physikalische und biologische Grundlagen der Strahlenwirkung radioaktiver Substanzen, besonders des Mesothoriums und der Ersatz derselben durch Röntgenstrahlen. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 134. — **Müller (C.) & Janus (F.)** Röntgentiefenbestrahlung mit grossen Feldern und wandernder Röhre. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1913-14, xxi, 444-455. — **Neumann (W.)** Ueber die Bestimmung von Thorium-X-Lösungen nach der α -Strahlenmethode. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1914, iv, 175-184. — **von Noorden (C.)** Erfahrungen über Thorium-X-Behandlung bei inneren Krankheiten. Therap. Monatsh., Berl., 1914, xxviii, 23-30. — **Proescher (F.)** The intravenous injection of soluble radium salts. II. Radium, Pittsburgh, 1914, ii, 61-64. — **Ramsauer (C.)** Ueber die Aufnahme der Radiumemanation in das Blut. Physikalischer Teil. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., 1913, xxxiv, 2. Teil, 168-184. — **Ritter (H.) & Allmann.** Experimentelle Beiträge zur Cholinwirkung. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1914, iv, 398-411. — **Rost (G. A.) & Krüger (R.)** Experimentelle Untersuchungen über die Wirkungen von Thorium X auf die Keimdrüsen des Kaninchens. *Ibid.*, 382-397. — **Rupprecht (G.)** Ueber die Haltbarkeit des Astralleuchtschirmes. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1913-14, xxi, 455. — **Schmidt (H. E.)** Bisher nicht bekannte Fehlerquellen bei der direkten Dosimetrie. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1914, iv, 467-470. — **Stern (K.)** Ueber Dosierung der Röntgenstrahlen. Med. Klin., Berl., 1914, x, 108-110. — **Stevens (R. H.)** Progress in radiotherapy, with an account of the author's successes and failure in the use of light, radium and Roentgen ray. Detroit M. J., 1914, xiv, 1-12. — **Strebel (H.)** Aeussere Kathodenstrahlen als Ersatz für Radium und Mesothorium. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 133. — **Waeber (A.)** Einige Bemerkungen zur Frage der Konzentration radioaktiver Präparate. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1914, iv, 464-466.

Serotherapy and Vaccinotherapy.

See, also, Vaccinia, Vaccination.

Besredka (A.) Ueber die Vaccinotherapie mit sensibilisierten Vira. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 97-101. — **Blehn (J. F.)** Some causes of failure in bacterin therapy. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 258-260. [Discussion], 267. — **Pol (M. K.)** Notes on vaccine and serum therapy. In: King Inst. Prev. Med. 1912, Madras, 1913, p. xlv-liv. — **Rolleston (H. D.)** Vaccines from the standpoint of the physician. Lancet, Lond., 1914, i, 378. — **Stengel (A.)** The practical value of vaccine treatment and various forms of serum treatment. Penn. M. J., Athens, 1913-14, xvii, 256-261. — **Stevens (R. G.)** Vaccines in surgical practice. Journal-Lancet, Minneap., 1914, xxxiv, 44-47. — **Stewart (F. E.)** Besredka's sensitized vaccines. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 323-327. — **Stoll (A. H.)** Vaccines and modified vaccines, with the report of a case treated with vaccines and phylacogens. Journal-Lancet, Minneap., 1914, xxxiv, 47-50. — **Stone (W. J.)** The use and abuse of bacterial therapy. West Canada M. J., Winnipeg, 1914, viii, 212-225. — **Volgt (L.)** Generalisierte Vakzine. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1914, xxi, 61-64.

Transfusion and Injection.

Briau. Un cas de transfusion du sang de mari à femme par suture artério-veineuse; utilisation heureuse d'un procédé personnel. Lyon chirurg., 1913, x, 613-618. — **Crotti (A.)** Indirect transfusion of blood. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 236. — **Enriquez (E.)** Des injections massives de sucre dans le sang (sérum glycosé à 300 p. 1000) dans les états infectieux et toxiques graves, dans les états d'inanition prolongée et dans les oliguries de cause mécanique. Bull. Acad. de méd., Par., 1914, 3. s., lxxi, 33. — **Geyser (A. C.)** The use and abuse of normal salt solution. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1914, n. s., ix, 57-61. — **Louveau.** Lien compressif de Samways appliqué à la pratique des injections intra-veineuses. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1914, xxxv, 7. — **Placque (A. F.)** Les injections de médicaments par la voie sous-cutanée, intra-musculaire ou intraveineuse. Bull. méd., Par., 1913, xxvii, 1147-1150. — **Satterlee (H. S.) & Hooker (R. S.)** Experiments to develop a more widely useful method of blood transfusion. Arch. Int. Med., Chicago, 1914, xiii, 51-75.

PHARMACOLOGY, MATERIA MEDICA.

See, also, Inspection of Food and Drugs.

Engelhardt-Trützschler (Else). Ueber den doppelseitigen physiologischen Antagonismus von Pilocarpin und Atropin am isolierten Froschherzen. Freiburg i. Br., 1913, C. A. Wagner. 22 p. 8°. *

Müller (Ernst). Erkennen und Bestimmen von Pflanzendrogen. Berl., 1913, P. Parey. 80 p. 8°.

Bardet (G.) Action des sels calciques sur l'intestin. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1913, clxvi, 869-878. — **Beck.** Zur Frage der Haltbarkeit von Skopolaminlösungen. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 129. — **Bonnamour & Naz.** Les propriétés diurétiques du gui d'aubépine. Lyon méd., 1913, cxxi, 1122-1125. — **Calzolari (F.)** Farmache e farmacisti. Arch. di farmacog. [etc.], Roma, 1913, ii, 329-339. — **Clark (A. J.) & Mines (G. R.)** The action of strophantin upon the excised frog's heart. (Preliminary communication.) Proc. Physiol. Soc., Lond., 1913, xlvii, p. vii. — **Danielopolu (D.)** Sur la dissociation sino-auriculaire; action de l'atropine; des mouvements respiratoires et de la déglutition. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1913, vi, 729-804. — **Dieterich-Helfenberg (K.)** Kunstbalsam und echter Perubalsam. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1913, xxiii, 622-657. — **Fischer (J.) & Fischer (H.)** Tierexperimentelle Studien über Amylnitrit-Krämpfe unter besonderer Berücksichtigung der Frage nach ihrer Lokalisation und ihrer Beziehung zur inneren Sekretion. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1914, Orig., xxii, 241-265. — **Görge.** Bemerkungen zum "Aspirin-Löslich." Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 73. — **Gurber (A.) & Frey (E.)** Die Wirkung von Uzara auf den Blutdruck. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1914, lxxv, 75-98. — **Harding (H. G. A.)** The toleration of arsenic by the system. Lancet, Lond., 1914, i, 241. — **Hawthorne (C. O.)** Dosage: some suggested amendments in the manner of stating the doses of medicines in the British pharmacopœia. *Ibid.*, 231-233. — **Heubner (W.)** Ueber die Wirkung des Dampfes von Campher und Camphen. Festschr. . . . O. L. Heubner zum 70. Geburtst., Berl., 1913, 347-362. — **Kronecker (H.)** Physiologische Wirkungen ungiftiger Mineralsalzlösungen. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl. u. Wien, 1913-14, vi, 541-548. — **Macht (D. I.)** Action of the nitrites on the isolated surviving pulmonary artery; preliminary note. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 524. — **Magnus (R.), Sorgdrager (G. B.) & van Leeuwen (W. S.)** Ueber die Undurchgängigkeit der Lunge für Ammoniak. II. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1913-14, clv, 275-309. — **Meldrum (R.)** The solidifying and melting point of mutton tallow and its fatty acids. Chem. News, Lond., 1914, cix, 49-51. — **Pearson (W. A.)** The physiological standardization of the heart tonics. Am. J. Pharm., Phila., 1914, lxxxvi, 61-71. — **Raubenheimer (O.)** Bichloride tablets of the German pharmacopœia. J. Am. Pharm. Ass., Columbus, 1914, iii, 186-188. — **Schmiz (E.)** Vortäuschung von Eiweiss nach Hexamethylentetramin. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 128. — **Vernon (H. M.)** The changes in the reactions of growing organ-

isms to narcotics. *J. Physiol., Lond.*, 1913, xlvii, 15-29.

SURGERY.

GENERAL SURGERY.

Godlee (Sir Rickman J.) Fellowship address; American College of Surgeons, November 13, 1913. [Chicago, 1913.] 12 p. 8°.

Finney (J. M. T.) Presidential address; American College of Surgeons, November, 13, 1913. [Chicago, 1913.] 15 p. 8°.

Ceccherelli (A.) Le aspirazioni di un chirurgo. *Clin. chir., Milano*, 1913, xxi, suppl., 1-16, 8 pl. — **Chew** (S. C.), **Warfield** (R. B.) [et al.] Report of a meeting of the Baltimore Medical Society in honor of Dr. Louis McLane Tiffany. *Bull. Med. & Chir. Fac. Maryland, Balt.*, 1913-14, vi, 121-135, port. — **Coerr** (F. H.) Bismuth paste as a primary dressing for skin grafts and in the treatment of burns and granulating wounds. *Am. J. Surg., N. Y.*, 1914, xxviii, 71-73. — **Hazen** (R.) Some practical notes in surgical physical diagnosis. *Ibid.*, 68-70. — **Janeway** (H. H.) & **Ewing** (E. M.) The nature of shock; its relation to acapnia and to changes in the circulation of the blood and to exhaustion of the nerve centres. *Ann. Surg., Phila.*, 1914, lix, 158-175. — **Rost** (F.) & **Saito**. Die Verwendbarkeit der serologischen Staphylokokkenreaktionen in der chirurgischen Diagnostik. *Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig*, 1914, cxxvi, 320-336. — **Salatch** (P. B.) The use of vaseline as a substitute for Beck's paste. *N. Orl. M. & S. J.*, 1913-14, lxvi, 584.

Aseptic and Antiseptic Surgery.

See, also, Antiseptics, Wounds, etc.

Martin (Georges). Du choix d'un procédé de désinfection des mains en chirurgie d'urgence. *Montpellier*, 1913. 66 p. No. 102. 8°.

Billet (H.) La désinfection des mains par l'alcool iodé sans savonnage préalable en chirurgie du temps de paix et du temps de guerre. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1913, lxxxvi, 2317. — **Briscoe** (J. F.) Listerism in London in the "seventies." *Lancet, Lond.*, 1914, i, 423. — **Churchman** (J. W.) The aniline dyes in surgery. *Proc. Connect. M. Soc., Hartford*, 1913, 215-222. — **De Tarnowsky** (G.) Sulphuric ether lavage in infections: the Souligoux-Morestin method; a preliminary clinical report of thirty cases treated by this method. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1914, lxii, 281. — **Glushak** (L.) The dawn of antiseptic surgery, with Lister in Glasgow, Scotland, 1860-1869. *Hosp. News, Wash.*, 1913-14, ii, 15; 52; 55. — **North** (T.) Sterilizer tank for instruments. *Brit. M. J., Lond.*, 1914, i, 94. — **Paget** (S.) Lister. *Cornhill Mag., Lond.*, 1913, xxxv, 604-611. — **Robb** (H.) Iodine in sterilization of the skin. *Tr. Am. Gynec. Soc., Phila.*,

1913, xxxviii, 353-361. — **White** (W. H.) Listerism in London in the "seventies." *Lancet, Lond.*, 1914, i, 277.

OPERATIVE SURGERY AND SURGICAL ANATOMY.

Beck (E. G.) The present status of bismuth paste treatment of suppurative sinuses and empyema. *Ann. Surg., Phila.*, 1914, lix, 145-157, 7 pl. — **Bloodgood** (J. C.) Studies in blood pressure before, during and after operations with reference to the early recognition, prevention and treatment of shock. *Tr. Am. Gynec. Soc., Phila.*, 1913, xxxviii, 188-209. — **Crete**. Ergebnisse der Transplantation von Organen. *Schmidt's Jahrb., Leipzig*, 1913, cccxvii, 468-480. — **Duncan** (J.) Reflexes, anoci-association and surgical shock. *West. M. Rev., Omaha*, 1914, xix, 62-68. — **Eden**. Tendo- und Neurolysis mit Fettplastik. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl.*, 1913, xlii, 1. Teil, 125-128. — **Goldman** (A. I.) [Free transplantation of aponeurosis.] *Przegl. chir. i. ginek., Warszawa*, 1913, viii, 339-342. — **Gottschlich**. Naht der Arteria brachialis und des Nervus medianus. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 38. — **Kölliker** (T.) Zur Technik der Osteotomie. *Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., Stuttgart*, 1913, xii, 248. — **Küttner** (H.) Einige Dauerresultate der Transplantation aus der Leiche und aus dem Affen. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl.*, 1913, xlii, 2. Teil, 353-361, 4 pl. — **Miyata** (T.) Some experiences with "Krause" skin grafting. *Sei-I-Kwai M. J., Tokyo*, 1914, xxxiii, 1-6. — **O'Connor** (J.) Two years' operating to the clock. *Brit. M. J., Lond.*, 1914, i, 231-235. — **Oshima** (T.) Ueber das Schicksal des homöoplastisch transplantierten Hautlappens beim Menschen. *Arch. f. klin. Chir., Berl.*, 1914, ciii, 440-470, 8 pl. — **Pollard** (R.) Antiseptic use of Southey's tubes. *Brit. M. J., Lond.*, 1914, i, 142. — **Rehn** (E.) Das kutane und subkutane Bindegewebe als plastisches Material. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 118-120. — **Schloessmann**. Welchen praktischen Werth haben Blutgerinnungsbestimmungen für die Chirurgie? *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl.*, 1913, xlii, 2. Teil, 488-495. [Discussion], 1. Teil, 43. — **Venable** (C. S.) The use of pig skin in extensive grafts. *Southwest J. M. & S., El Reno, Okla.*, 1914, xxii, 341-345. — **Vlko** (E.) Tension sutures. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1914, lxii, 376.

Surgical Anæsthesia.

See, also, Anaesthetics.

Donnezan (René). De l'extension de l'anesthésie locale aux grandes opérations. *Montpellier*, 1913. 58 p. No. 83. 8°.

Balfour (D. C.) The use of novocain as a local anæsthetic. *St. Paul M. J.*, 1914, xvi, 83-90. — **Barker** (E. M.) Another simple

method for diminishing chloroform and ether sickness. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 85.—**Coburn** (R. C.) Increase in toxication of ether by new methods of administration. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 364.—**Daniel** (G. W. B.) The influences of high altitude in connection with general surgical anaesthesia. *Med. J. S. Africa*, Johannesburg, 1913, ix, 83-91.—**Divavin** (L. A.) [Pantopon scopolamin anaesthesia in general and in connection with local anaesthesia in particular.] *Khirurgia*, Mosk., 1913, xxxiv, 34-50.—**Foot** (E. M.) Apparatus for rectal anaesthesia. *Ann. Surg.*, Phila., 1914, lix, 314.—**French** (T. R.) Nitrous oxide gas, essence of orange, ether and sequestration in general anaesthesia for operations in the upright position. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, N. Y., 1913, xxxv, 148-162.—**Gamolko** (I. A.) [Three cases of general anaesthesia caused by intramuscular ether injection.] *Khirurgia*, Mosk., 1913, xxxiv, 51-53.—**Henderson** (Florence). Ether anaesthesia. *St. Paul M. J.*, 1914, xvi, 74-82.—**Jeger** (E.) Eine Modifikation der Meltzer-Auerschen Insufflationsnarkose. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 227.—**Lastochkin** (I. P.) [Hedonal anaesthesia.] *Khirurgia*, Mosk., 1913, xxxiv, 3-29.—**Mauldin** (L. O.) A consideration of some of the local anesthetics. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc.*, New Bedford, Mass., 1913, xix, 426-431.—**Miller** (A. H.) Gas-oxygen anaesthesia, indications for its use. *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 181.—**Morrison** (J. T. J.) The Ingleby lecture on spinal anaesthesia by tropacocaine; with a review of 1,295 cases. *Birmingham M. Rev.*, 1913, lxxiv, 63-84, 2 pl.—**Nikolski** (A. M.) [A table for intravenous hedonal narcosis.] *Khirurgia*, Mosk., 1913, xxxiv, 30-33.—**Novikoff** (V. N.) [Simple drip method of ether anaesthesia by means of gauze compresses.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xii, 682.—**Patterson** (R. F.) Means of lessening anaesthetic injuries and fatalities. *J. Tenn. M. Ass.*, Nashville, 1913-14, vi, 382-384.—**Woolsey** (W. C.) A consideration of our general anaesthetic agents, ether and nitrous-oxide-oxygen. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1914, viii, 60-66.

Surgical Instruments and Apparatus.

Anderson (H. G.) Perineal spray or douche. *Lancet*, Lond., 1914, i, 185.—**Barth**. Eine zerlegbare Schiene für das Bein. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1914, xli, 96-98.—**Leschke** (E.) Ein Troikart mit seitlichen Oeffnungen. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 36.—**Nelaton's probe**. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 214.

SURGERY OF THE VASCULAR SYSTEM.

See, also, Surgery of the Chest.

Fragnaud (Charles-Auguste). Résultats éloignés de la saphénectomie. *Bordeaux*, 1913. 37 p. 13 tab. No. 78. 8°.

Castiglioni (G.) I trapianti vascolari e la loro importanza in chirurgia. *Pensiero med.*, Milano, 1913, iii, 810.—**Cunningham** (A. T. R.) Report of a case of gradual occlusion of the common carotid artery in the treatment of pulsating exophthalmos. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 373.—**Heule** (A.) Zur Indikationsstellung bei der Operation der Aneurysmen und bei den Gefäßverletzungen. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1914, xli, 91.—**Jeger** (E.) & **Israel** (W.) Ueber das endgültige Ergebnis der Verpflanzung der Nierenvenen an eine andere Stelle der unteren Hohlvene. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1914, ciii, 577-583.—**Lexer**. Ideale Aneurysmaoperation und Gefäßstransplantation. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1913, xlii, 1. Teil, 113-116.—**Lilienthal** (H.) Arteriovenous anastomosis for thrombo-angeitis obliterans. *Ann. Surg.*, Phila., 1914, lix, 303-308.—**Uffreduzzi** (O.) & **Giordano** (G.) Beitrag zur experimentellen Chirurgie der Aorta thoracica unter ununterbrochener intratrachealer Insufflationsnarkose. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1914, ciii, 471-477.—**Zancani** (A.) Due casi varici congenite degli arti inferiori. *Arch. internat. de chir.*, Gand, 1912-13, vi, 343-364, 4 pl.

SURGERY OF THE NERVOUS SYSTEM.

See, also, Surgery of the Head.

Beauchant. Tumeur du cubital. *Poitou méd.*, Poitiers, 1913, xxviii, 268.—**Borchard**. Prinzipielles zur Chirurgie der peripheren Nerven. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 179.—**Canfield** (R. B.) Some conditions associated with the loss of cerebrospinal fluid. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc.*, New Bedford, Mass., 1913, xix, 221-238.—**Clumenco** (H.) Tumor of the spinal cord. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 176.—**Davis** (G. G.) The results of the treatment of poliomyelitis by operative measures, illustrated by case. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 243.—**Deryushinski** (S. F.) & **Zakharchenko** (M. A.) [Estimation of the surgical methods of treating severe gastric crises in tabes.] *Khirurgia*, Mosk., 1913, xxxiv, 127-149.—**von Eiselsberg** (A. F.) & **Renzi** (E.) Ueber die chirurgische Behandlung der Hirn- und Rückenmarkstumoren. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1913, xlii, 2. Teil, 514-673.—**Heile** (B.) Ueber chirurgische Behandlung von Neuralgien. *Aerztl. Festschr. z. Eröffn. d. städt. Kaiser Friedr. Bades in Wiesb.*, 1913, 71-79.—**Hevesi** (E.) & **Benedek** (L.) Foerstersche Operationen in Fällen von infantiler spastischer Paraparese und infantiler spastischer Hemiplegie. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1914, Orig., xxii, 97-105.—**Jullien**. Suture des branches terminales du plexus brachial droit pour paralysie complète du membre supérieur; guérison. *Écho méd. du nord*, Lille, 1913, xvii, 606-607.—**Oppenheim** (H.) & **Krause** (F.) Ueber erfolgreiche Operationen bei Meningitis spinalis chronica sero-

fibrosa circumscripta, zugleich ein Beitrag zur Lehre von den Caudaerkrankungen. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1913-14, xxvii, 545-566. — **Richter** (H.) Zur Anatomie und Physiologie der Försterschen Radikotomie. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1913-14, xxi, Orig., 147-171, 1 pl. — **Rochet** (V.) & **Latarjet** (A.) Étude sur les voies d'abord chirurgical du plexus hypogastrique et de son ganglion. Lyon chirurg., 1913, x, 425; 548. — **von Saar** (G. F.) Beitrag zur Nervenplastik (Erfolgreiche totale periphere Implantation des Radialis in den Medianus nach ausgedehnter Resektion des ersten wegen malignen Neurofibroms). Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., Stuttg., 1913, xii, 322-332. — **Stoffel** (A.) Neues über das Wesen der Ischias und neue Wege für die operative Behandlung des Leidens. *Ibid.*, 268-281. — **Stoney** (R. A.) Spina bifida. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 17-22.

SURGERY OF THE HEAD.

See, also, Surgery of the Eye; Surgery of the Ear, etc.

Ahrens (R.) Zur Behandlung der Kieferklemme. Med. Klin., Berl., 1914, x, 104. — **Anton** (G.) Die operative Beeinflussung der Entwicklungsstörungen des Gehirns insbesondere bei Epilepsie. Epilepsia, Leipz., 1912-14, iv, 362-365. — **Apffelstaedt** (M.) Neues Verfahren für die Herstellung von Gesichtsplastiken. (Angewandt an zwei Fällen von Karzinom-Operationen.) Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipz., 1914, xxxii, 45-54. — **Ashhurst** (A. P. C.) Excision of the entire tongue for carcinoma. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 289-293, 1 pl. — **Beckman** (E. H.) A plea for early operation for cancer of the lower lip. Colorado Med., Denver, 1914, xi, 7-16. — **Benton** (J. C.) Epileptiform neuralgia of the fifth nerve; preliminary evulsion of inferior division; relief for three years; removal of Gasserian ganglion. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 64. — **Berens & Sauer.** Hypophyseal tumor-case, sellar decompression. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1913, xix, 347-352. — **Breslau** (F.) Zur Frage des Hirndrucks. I. Ueber akuten Hirndruck. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, cxiii, 478-496. — **Day** (E. W.) A report of eight cases of purulent meningitis operated upon by the Hayes' method, with post-mortem findings of five. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1913, xix, 153-165. — **Dench** (E. B.) A case of sinus thrombosis, complicating middle ear suppuration with unusual symptoms. *Ibid.*, 276-283. — **Dreyer** (L.) Gittertrepanation. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 12. — **Dunning** (H. S.) Surgery of the jaws. Items Interest, N. Y., 1914, xxxvi, 96-121. — **Gifford** (H.) Brain explorer and two modifications of Allport's speculum. Laryngoscope, St. Louis, 1914, xxiv, 47. — **Giorgi** (G.) Frattura propagata

dalla fossa posteriore cranica alla fossa media; trapanazione; guarigione. Riv. ospedal., Roma, 1913, iii, 1056-1058. — **Higier** (H.) [Endothelioma psammosum on the floor of the third ventricle and interpeduncular cyst on the base of the brain, simulating tumor of the cerebello-frontal angle: operation.] Gaz. lek., Warszawa, 1913, 2. s., xxxiii, 753; 782. — **Higier** (H.) & **Zembruzski** (L.) [Tumor of the cerebellar vermis, twice operated.] Neurol. polska, Warszawa, 1913, iii, 470-472. — **Holmes** (E. M.) Intra-nasal treatment of Meckel's ganglion. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1913, xix, 143-150. — **Kaerger** (E.) Ueber die Behandlung der angeborenen Kiefer- und Gaumenspalten, unter besonderer Berücksichtigung der Frühoperation und der Methode nach Brophy. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, cxiii, 255-349. — **Kammerer** (F.) Mixed tumor of the parotid gland, with malignant degeneration. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 308, 1 pl. — **Küttner.** Was erreichen wir mit unseren unter der Diagnose "Hirntumor" ausgeführten Operationen? Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1913, xlii, 1. Teil, 136-141. — **Kuznetski** (D. P.) [Acromegaly and its surgical treatment.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1196-1200. — **Ledoux** (L.) Suppurations des cavités péricraniennes. Scalpel, Liège, 1913-14, lxvi, 397; 415. — **Leidler** (R.) Ein Beitrag zur Kenntnis der otogenen Schläfelappenabszesse. Med. Klin., Berl., 1914, x, 106-108. — **McCaw** (J. F.) A gliosarcoma of the left lobe of the cerebellum, giving external symptoms of mastoiditis. Report of case. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1913, xix, 171-175. — **MacDonald** (S. G.) Two cases of depressed fracture of the skull; operation, recovery. West Lond. M. J., Lond., 1914, xix, 63. — **Marie** (P.) Des indications de la trépanation décompressive portant sur l'hémisphère dans l'hémorragie cérébrale et le ramollissement. Langue-doc méd.-chir., Toulouse, 1913, xxi, 177-180. — **Monnier & Lorrain.** Hypertrophie congénitale de la langue; exérèse partielle. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1913, lxxxviii, 451-453. — **Moody** (D. W. K.) Note of a case of rapidly growing alveolar sarcoma of the cranium. Lancet, Lond., 1914, i, 174. — **Mores-tin** (H.) Lithiase salivaire; calcul du canal de Wharton; whartonite et sous-maxillite; ablation du calcul, suivie secondairement de l'extirpation de la glande sous-maxillaire. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1913, lxxxviii, 444-447. — **Moody** (D. W. K.) Leucoplasie linguale avec houppe papillomateuse à l'extrémité de la langue; décortication avec ablation de la pointe de l'organe. *Ibid.*, 463-467. — **Partsch** (C.) Ein Fall von Kiefergelenksankylose. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 36. — **Partsch** (C.) Ueber temporäre Gaumenresektion. *Ibid.*, 37; 104. — **Partsch** (C.) Osteom des linken Oberkiefers. *Ibid.*, 37. — **Petit de la Villéon** (E.) Céphalhydrocèle traumatique. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1914, xxxv, 8. — **Preysing.** Beiträge zur Operation der

Hypophyse. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb., 1913, xx, 51-73. — **Renton** (J. C.) Traumatic epilepsy; haemorrhage over the right face centre; trephining; recovery. Clin. J., Lond., 1914, xlii, 63. — —. Decompression for suspected brain tumour. *Ibid.*, 64. — **Ritter** (C.) Ueber Verminderung des Blutgehaltes bei Schädeloperationen. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir., Berl., 1913, xlii, 2. Teil, 314-338. [Discussion], 1. Teil, 150-156. — **Röper** (E.) Die Niesser-Pollack'sche Hirnpunktion. Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1914, xviii, 1-40. — **Ruppert** (L.) Ueber Schädelheteroplastik mit Zelluloid. Ein zwanzigjähriges Dauerresultat. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 30. — **Schloffer**. Zur Behandlung der Sehstörungen beim Thurmshädel (Kanaloperation). Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir., Berl., 1913, xlii, 1. Teil, 141-143. — **Smith** (S. MacC.) Two cases of otitic brain abscess. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1913, xix, 285-293. — **de Stella** (H.) La trépanation décompressive dans les affections endocraniennes provoquées par une hypertension du liquide encéphalo-rachidien. Larynx [etc.], Marseille & Par., 1913, vi, 289-296. — —. La section retro-gassérienne du trijumeau. Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1913, xii, 545-554. — **Stieda**. Exstirpation eines 125g. schweren Hirntumors bei einem 5jährigen Kinde durch von Bramann. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir., Berl., 1913, xlii, 1. Teil, 156-172. — **Taddei** (C.) Contributo sperimentale all'eteroplastica-durale. Sperimentale, Firenze, 1913, lxvii, 909-932, 1 pl.

SURGERY OF THE NECK.

See, also, Diseases and Surgery of the Throat; Diseases and Surgery of the Larynx.

Baggerd. Ueber den Luftröhrenschnitt. Med. Klin., Berl., 1914, x, 93-97. — **Capelle**. Thymektomie. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir., Berl., 1913, xlii, 1. Teil, 207. — **Ercolani** (P.) Un caso raro di flemmone carotides a frigore. Riv. med., Milano, 1913, xxi, 193-196. — **von Haberer**. Thymektomie bei Basedow. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir., Berl., 1913, xlii, 1. Teil, 205. — **Iversen** (T.) Das Verhältnis der glandulae parathyroideae bei Struma und Morbus Basedowii. Arch. internat. de chir., Gand, 1912-13, vi, 154; 255, 10 pl. — **Jackson** (C.) Tracheotomy with lantern slide demonstrations. Laryngoscope, St. Louis, 1914, xxix, 71. — **Jenckel**. Fisteldeckung bei Trachealstenose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 259. — **Klose** (H.) Wandlungen und Fortschritte in der chirurgischen Behandlung der Basedowschen Krankheit. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 10-12. — **Lamson** (O. F.) Intrathoracic goitre; report of two cases with marked displacement of trachea. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 191-194, 2 pl. — **Macquet**. Plaie transversale du

larynx et de la trachée; suture immédiate; guérison par première intention. Écho méd. du nord, Lille, 1913, xvii, 609-611. — **Paschoud** (H.) Contribution à l'étude des greffes thyroïdiennes. Lyon chirurg., 1913, x, 474; 586, 3 pl. — **Thost**. Ueber die Behandlung der Trachealstenosen nach dem Luftröhrenschnitt. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir., Berl., 1913, xlii, 1. Teil, 211. — **Watson** (L. F.) Exophthalmic goiter cured by ligating one superior thyroid artery. J. Okla. State M. Ass., Muskogee, 1913-14, vi, 369-372.

SURGERY OF THE CHEST.

Collignon (Pierre). À propos de quelques cas de cancer du sein chez l'homme. [Étude clinique et pronostique.] Par., 1913, Vigot frères. 76 p. No. 339. 8°. *

Guitier (Jules). Contribution à l'étude du traitement et des résultats post-opératoires et médicamenteux de l'épithélioma du sein chez l'homme. Montpellier, 1913. 63 p. No. 103. 8°. *

Lapeyre (Noël). Chirurgie intrathoracique expérimentale; étude de la suture œsophagienne; applications possibles de nos recherches à la chirurgie humaine. Montpellier, 1913. 82 p. No. 67. 8°. *

Ach. Beitrag zur Oesophaguschirurgie. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir., Berl., 1913, xlii, 1. Teil, 260-269. — **Blumenfeld**. Demonstration eines endothorakalen Tumors. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngol., Würzb., 1913, xx, 48-50. — **Burckhardt** (H.) Ueber Infection der Brusthöhle. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir., Berl., 1913, xlii, 2. Teil, 212-228. [Discussion], 1. Teil, 98. — **Colebrook** (L.) The evolution of the pneumothorax treatment of phthisis. St. Mary's Hosp. Gaz., Lond., 1914, xx, 3-7. — **Crawford** (L. B.) Stab wound of heart injuring left ventricle, exhibition of specimen. N. Orl. M. & S. J., 1913-14, lxvi, 600. — **Davies** (H. M.) The induction of artificial pneumothorax. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 141. — **Fernández Martínez** (F.) Un caso de pneumotórax tuberculoso bilateral. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1913, ci, 289-293. — **Hall** (J. N.) Report of case of neuritis from cervical rib; operation; recovery. Colorado Med., Denver, 1914, xi, 16-18. — **Howell** (B. W.) A case of apical empyema. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1913-14, xxi, 65. — **Jehn**. Zur chirurgischen Behandlung von chronischen Lungeneiterungen. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir., Berl., 1913, xlii, 1. Teil, 177-179. — **Königer** (H.) Ueber experimentelle Pneumothorax - Pleuritis. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1913, xxx, 397-403. — **Lambert**. Plaie du poudon; hémostase sous hyperpression; pleurésie purulente consécutive. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix,

1705. — **Leriche** (R.) Emphysème traité par l'opération de Freund. Lyon méd., 1914, cxxii, 28-30. — **Lilienthal** (H.) Abscess of the lung; incision and drainage; thoracotomy. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 309-311. — **Lyman** (D. R.) The use of artificial pneumothorax in the treatment of pulmonary tuberculosis. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1913, 262-275. — **Martel**. Crétification du cul-de-sac pleural costo-diaphragmatique; exérèse. Loire méd., St. Étienne, 1913, xxxii, 412. — **Mende** (P.) Die Behandlung von Lungenerkrankungen (spez. Tuberkulose) mit künstlichem Pneumothorax. St. Petersb. med. Ztschr., 1913, xxxviii, 351-356. — **Meyer** (W.) Zur Resektion des Oesophaguskarzinoms im kardialen Abschnitt. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1914, xli, 49-54. — **Muller**. Résultat éloigné d'un ablation de l'omoplate pour sarcome de la fosse sus-épineuse. Loire méd., St. Étienne, 1913, xxxii, 407-409. — **Rösler** (A.) Ueber die Behandlung eiteriger, tuberkulöser Exsudate mittelst künstlichem Pneumothorax. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1913, xxviii, 133-144, 1 pl. — **Rundle** (C.) The technique of artificial pneumothorax. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 195. — **Sauerbruch** (F.) Die Wirkung der künstlichen Zwerchfellähmung auf Lungenerkrankungen. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1913, xxx, 404-406. — **Schoenlank** (W.) Ueber Versuche zur pneumatischen Lungenplombierung. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 187. — **Schumacher**. Beiträge zur operativen Behandlung der Lungenembolien. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1913, xlii, 2. Teil, 169-183. [Discussion], 1. Teil, 100-102. — **Taussig** (A. E.) Artificial pneumo-thorax. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1914, viii, 63-65. — **Tseidler** (G. F.) [Wound of the heart.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1185-1187. — **Volpyan** (G. M.) [A severe complication of artificial pneumothorax.] Novoye v Med., S.-Peterb., 1913, vii, 893-895. — **Von Adeling** (E.) A positive manometer for therapeutic pneumothorax. Calif. State J. M., San Fran., 1914, xii, 68. — **Watterson** (W. H.) Artificial pneumothorax. St. Paul M. J., 1914, xvi, 95-104.

SURGERY OF THE ABDOMEN.

See, also, Gunshot Wounds.

Ehrhardt (Ernst). Beitrag zur Kasuistik des Intestinal-Prolapses nach Laparotomien. Marburg i. H., 1913, C. Schaff. 26 p. 8°. *

Lewin (Schlioma). Ueber die Wundbehandlung und Vermeidung von Komplikationen nach Laparotomien. Basel, 1913, F. Reinhardt. 23 p. 8°. *

Segrette (Marcel). Indications et résultats de la splénectomie dans les traumatismes. Montpellier, 1913. 45 p. No. 86. 8°. *

Axhausen (G.) Die freie Schleimhaut-überpflanzung (Abdominalschleimhaut) im Experiment. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1913, xlii, 2. Teil, 417-434, 3 pl. — **Bealey** (F. A.) & **James** (W. A.) The time element in the operative treatment of abdominal injuries with a consideration of 172 cases, taken from the records of Cook County Hospital. Illinois M. J., Chicago, 1914, xxv, 87-94. — **Crile** (G. W.) The relation between the blood pressure and the prognosis in abdominal operations. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1913, xxxviii, 179-187. — **Erdmann** (J. F.) Acute pancreatitis. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 174-177. — **Erdmann** (J. F.) & **Moorhead** (J. J.) Splenectomy for splenomegaly (Gaucher type). Am. J. M. Sc., Phila., 1914, cxlvii, 213-224. — **Gelpke** (L.) Entfernung der gesunden Milz wegen Zerreißung derselben und daheriger lebensgefährlicher Blutung. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1914, xlv, 112. — **Harpole** (W. S.) & **Fox** (C. M.) Case of pernicious anæmia treated by splenectomy; marked improvement. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 243. — **Kahn** (F.) Ueber hämolytischen Icterus und seine Beeinflussung durch Splenektomie. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1913, xxx, 326-334. — **Klemperer** (G.) In welchen inneren Krankheiten kommt die operative Entfernung der Milz in Frage? Therap. d. Gegenw., Berl., 1914, lv, 1-7. — **Kreuter**. Experimentelle Blutuntersuchungen bei Splenektomie wegen traumatischer Milzruptur. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1914, xli, 58. — **Kron** (N.) Ueber die chronische adhäsive Peritonitis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1914, cxxvi, 300-319. — **Lacouture**, **Duperie** & **Charbonnel**. Maladie de Banti; splénectomie; mort au 27 jour; présentation de pièce. J. de méd. de Bordeaux, 1914, xlv, 10. — **Mallett** (G. H.) Gauze pad left in abdomen during an operation. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 140. — **Mayo** (W. J.) Accidental injuries to the descending portion of the duodenum during removal of the right kidney. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 343-345. — **Morris** (R. T.) Peritoneal adhesions of the insidious toxic group. Med. Herald, St. Joseph, 1913, n. s., xxxii, 199. — **Parceller** (A.) Contribution à l'étude des injections d'éther dans la cavité péritonéale infectée. J. de méd. de Bordeaux, 1914, xlv, ii. — **Penal**. Splenomegalie mit Icterus und Anämie, durch Milzexstirpation gebessert. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 178. — **Richards** (O.) Splenectomy in Egyptian splenomegaly. Brit. J. Surg., Lond., 1914, i, 419-433. — **Risselin**. Kystes hydatiques multiples de la cavité abdominale. Belgique méd., Gand, 1914, xxi, 16-18. — **Sprengel**. Die Wahl des Narcoticums bei Operationen wegen acut entzündlicher Prozesse in der Bauchhöhle. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1913, xlii, 2. Teil, 269-286. [Discussion], 1. Teil, 46-48. — **Stocker, jr.** Verwendung des Gummi arabicum als Mittel gegen Verwachsungen

bei Defekten des Peritoneums. *Gynæcol. Helvet.*, Genève, 1913, xiii, 27. — **Türk**. Die Blutkrankheiten und deren chirurgische Behandlung (Milzexstirpation). *Berl. klin. Wehnschr.*, 1914, li, 174. — **von Walzel** (P. R.) Ueber eine mit Erfolg operierte isolierte offene Verletzung des Pankreas durch Stich. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1914, xxvii, 11.

Surgery of the Stomach and Intestines.

Payot (Louis). De la gravité opératoire de la gastrectomie. *Lyon*, 1913. 83 p. 2 pl. No. 89. 8°. *

Aronson (E. A.) What are contraindications to the operation for the radical cure of gastric cancer? *Am. J. Surg.*, N. Y., 1914, xxviii, 70. — **Aubert** (V.) Un anus terminal continent. *Marseille méd.*, 1914, li, 33-46. — **Bainbridge** (W. S.) Chronic intestinal stasis surgically considered. *N. York M. J. [etc.]*, 1914, xcix, 153-162. — **Barrington-Ward** (L. E.) Congenital enlargement of the colon and rectum. *Brit. J. Surg.*, Lond., 1914, i, 345-360. — **Bayer** (C.) Ungefährlicher Eingriff zum definitiven Verschluss des Anus praeternaturalis. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1914, xli, 56-58. — **de Beule** (F.) Quelques considérations pratiques au sujet de la chirurgie gastrique. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1913, n. s., iv, 396-419. — **Blesh** (A. L.) The surgical colon. *Med. Herald, St. Joseph*, 1913, n. s., xxxii, 201-206. — **Brewer** (G. E.) A preliminary report on a simple and rapid method of pyloric closure in gastro-enterostomy. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1914, xviii, 145-150. — **Brun** (H.) Gastro-Duodenostomie bei Ulcus. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1914, xli, 140-142. — **Buchtel** (F. C.) Jejunal ulcer following gastro-enterostomy. *Denver M. Times [etc.]*, 1913-14, xxxiii, 297-299. — **Cope** (V. Z.) The early diagnosis and treatment of ruptured intestine. *Lancet*, Lond., 1914, i, 164-167. — **Corner** (E. M.) A simple and successful measure for the perforation of a gastric or duodenal ulcer. *Ibid.*, 101. — **Crawford** (H. de L.) A trough for evacuating intestines. *Brit. J. Surg.*, Lond., 1914, i, 541. — **Delagénère** (H.) Anastomose colocolic avec auto-sigmoïdorrhaphie et occlusion du péritoine pelvien comme traitement de l'invagination procidente du rectum; une observation suivie de guérison. *Arch. prov. de chir.*, Par., 1913, xxii, 697-702. — **Don** (A.) Unusual displacement of intestines. *Brit. J. Surg.*, Lond., 1914, i, 537-540. — **Drew** (D.), **Whiteford** (C. H.) & **Turner** (G. G.) Treatment of gastric and duodenal perforation. *Lancet*, Lond., 1914, i, 274-276. — **Dunn** (A. D.) Diverticulitis of the sigmoid. *Med. Herald, St. Joseph*, 1913, n. s., xxxii, 206-209. — **Eastman** (J. R.) A further study of pericolic membranes. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1914, xviii, 228-232. — **Evans** (C. A.) Subcutaneous traumatic rupture of the intestine with report of cases.

Wisconsin M. J., Milwaukee, 1913-14, xii, 252-257. — **Gottschlich**. Magenperforation bei Ulcus. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1914, li, 39. — **Graham** (C.) Observations on peptic ulcers. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 221-226. — **Gray** (G. M.) Perforating ulcers, gastric and duodenal, in the vicinity of the pylorus. *J. Kansas M. Soc.*, Kansas City, Kan., 1914, xiv, 1-7. — **Gray** (H. M. W.) Remarks on chronic intestinal stasis. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 188-191. — **Greer** (W. J.) Treatment of gastric and duodenal perforation. *Lancet*, Lond., 1914, i, 422. — **von Haberer** (H.) Zur Radicaloperation des Ulcus pepticum jejuni postoperativum. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1913, xlii, 2. Teil, 68-95. [Discussion], 1. Teil, 84-96. — **Hanes** (G. S.) Colostomy; with especial reference to control of the fecal outflow. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1914, xxvii, 17-19. — **Hartwell** (J. A.) Jejunal ulcer following gastroenterostomy for duodenal ulcer. *Ann. Surg.*, Phila., 1914, lix, 300-303. — **Haudek**. Die Röntgenbefunde bei Ulcus duodeni und ihre Verwendbarkeit für den Chirurgen. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1913, xlii, 1. Teil, 73-76. — **von Herczel** (E.) Kritik der verschiedenen Operationsverfahren bei Magen- und Duodenalgeschwüren. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1914, l, 8. — **Knaggs** (R. L.) Retroperitoneal rupture of the duodenum. *Clin. J.*, Lond., 1914, xliii, 65-72. — **Küttner** (H.) Ulcus duodeni. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1913, xlii, 2. Teil, 37-53. [Discussion], 1. Teil, 64-68. — **Longyear** (H. W.) Omentocolopexy. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1914, lxix, 109. — **Lubelski** (M.) [Stab-wound of the stomach.] *Przegl. chir. i ginek.*, Warszawa, 1913, viii, 432. — **Martin** (F.) Gastric and duodenal ulcers, with special reference to the method of operative procedure employed. *Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt.*, 1913-14, ix, 209-218. — **Mayo** (C. H.) Factors of safety in intestinal surgery. *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1914, viii, 111. — **Mayo** (W. J.) Recurrences of ulcer of the duodenum following operation. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 149-151. — **Meyer** (W.) Zur Behandlung des Duodenalstumpfes bei der Resektionsmethode Billroth II. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1914, xli, 54-56. — **Miles** (W. E.) An intestinal crushing clamp. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 95. — **Muller**. Cancer sténosant de l'S iliaque, anus contre nature pratiqué dans un premier temps, pour parer à l'état d'occlusion au voisinage du néoplasme; ablation un mois après du segment de l'S iliaque portant le néoplasme et l'anus contre nature; anastomose termino-terminale; guérison. *Loire méd.*, St. Étienne, 1913, xxxii, 413-415. — **Mummery** (J. P. L.) An unusual condition of the appendices epiploicae of the pelvic colon. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 114. — **de Quervain**. Zur Frage von der temporären Gastrotomie. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1914, xli, 189-190. — **Reichel** (H.) Röntgenbild und Operationsbefund bei Pyloruskar-

zinomen. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 64; 137.— **Richter**. Zur Resection des Duodenums und des Pylorus bei Ulcus duodeni. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1913, xlii, 1. Teil, 76-84.— **Richter** (H. M.) Congenital pyloric stenosis, a study of twenty-two cases with operation by the author. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 353-356.— **Ryan** (C.) Membranous pericolicitis (Jackson's membrane) and Lane's kink. Med. Herald, St. Joseph, 1913, n. s., xxxii, 211-217.— **Schmidt** (M.) Ueber Darmvorfälle aus Kotfisteln und Kunstastern, insbesondere zweihörnige ("Hammerdärme" Franz König). Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1914, cxvii, 387-420.— **Schmieden** (V.) Zur operativen Behandlung der schweren Obstipation. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1913, xlii, 2. Teil, 96-103.— **Schmieden** (V.), Ehrmann & Ehrenreich. Moderne Magendiagnostik an Hand von 40 operierten Fällen geprüft. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1913-14, xxvii, 479-544.— **Scutter** (E. S.) Case of perforative diverticulitis of the colon; immediate resection; recovery. West. Lond. M. J., Lond., 1914, xix, 59.— **Syms** (P.) Pyloric obstruction. Internat. J. Surg., N. Y., 1914, xxvii, 21-23.— **Thomas** (W. H.) Abscess caused by fish-bone, hematemesis controlled by hot water. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 375.— **Turck** (R. C.) Intestinal resection; successful removal of more than twelve feet of bowel, with observations on the subsequent metabolism. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 316-319.— **Van Lennep** (W. P.) Jejunostomy. Hahneman. Month., Phila., 1914, xlix, 1-10.— **Vasilevski** (Ye V.) [Subcutaneous rupture of the intestines.] Med. Obozr., Mosk., 1913, lxxx, 234-239.— **Wilkie** (D. P. D.) Treatment of gastric and duodenal perforation. Lancet, Lond., 1914, i, 211.

Diseases and Surgery of the Appendix.

Arnal (Henri). Les complications urinaires de l'appendicite. Montpellier, 1913. 53 p. No. 39. 8°. *

Denk (Julius). Resultate von 601 Appendicitis-Operationen mit besonderer Berücksichtigung der Frühoperation. [Freiburg i. Br.] Tübing., 1913, H. Laupp, jr. 21 p. 8°. *

Hueck (Otto). Ueber die pathologische Bedeutung von Helminthen in der Appendix. [Freiburg i. Br.] Wiesb., 1913, J. F. Bergmann. 47 p. 8°. *

Lorillon (Eugène). Diverticules de l'appendice et appendicite diverticulaire. Lyon, 1913. 57 p. No. 103. 8°. *

Palayer (E.) De l'hydroappendicite. [Lyon.] Saint-Peray, 1913. 71 p. No. 69. 8°. *

Van Gaver (Ferdinand). Du rôle des parasites dans l'appendicite. Montpellier, 1913. 80 p. No. 72. 8°. *

Aldous (G. F.) The importance of a leucocyte count in doubtful cases of appendicitis. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 240.— **Bährnhelm** (G.) Oxyuris vermicularis och appendicit. Hygiea, Stockh., 1913, lxxv, 1133-1179.— **Barling** (G.) Appendicitis. Birmingham. M. Rev., 1914, lxxv, 1-15.— **Appendicitis** in childhood. *Ibid.*, 26-29.— **Barnes** (F.) General peritonitis following appendicitis. *Ibid.*, 15-17.— **Billington** (W.) Appendicitis simulating disease of the upper abdominal viscera. *Ibid.*, 18.— **Blackett** (J. F.) The craze for appendicectomy. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 115.— **Briscoe** (J. F.) The craze for appendicectomy. *Ibid.*, 277.— **Bürger** (H.) Beiträge zur chirurgischen Behandlung der Appendicitis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1914, cxvii, 357-386.— **Cope** (V. Z.) The pre-peritonitic stage of acute appendicitis. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 242.— **Evans** (R. C. T.) The craze of appendicectomy. *Ibid.*, 171.— **Gamgee** (L.) The question of immediate operation in appendicitis. Birmingham. M. Rev., 1914, lxxv, 19.— **Gottschlich**. Abnorme Formen von Appendixsteinen. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 40.— **Kennedy** (J. W.) Foreign bodies in the appendix. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 222.— **Hammon** (P.) Appendicite hémorragique chez une petite fille de 9 ans (l'appendicite contenait 6 pépins de fraises); opération; guérison. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1913, xix, 370.— **Henderson** (T. B.) Alternative methods of treating the appendix stump. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 243.— **Hughes** (B.) Appendicitis with symptoms resembling those of renal colic. *Ibid.*, 244.— **Huyberechts** (T.) Quelques mots sur l'appendicite. Presse méd. belge, Brux., 1913, lxxv, 977-989.— **Leedham-Green** (C. A.) The frequency with which chronic inflammatory trouble in the appendix gives rise to typical symptoms of gastric and duodenal ulceration. Birmingham. M. Rev., 1914, lxxv, 20-22.— **Lett** (H.) The present position of acute appendicitis and its complications. Lancet, Lond., 1914, i, 295-302.— **Mills** (G. P.) Drainage in appendicitis. Birmingham. M. Rev., 1914, lxxv, 29-34.— **Ries** (E.) Carcinoma of the appendix. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 262.— **Riezanoff** (M. M.) [Clinical value of palpation of the appendix.] Med. Obozr., Mosk., 1913, lxxx, 61-73, 1 pl.— **Router**. Abcès rares au cours de l'appendicite. Bull. Acad. de méd., Par., 1914, 3. s., lxxi, 88.— **Sitkovski** (P. P.) [Polypus of the appendix.] Med. Obozr., Mosk., 1913, lxxx, 74-76, 1 pl.— **Skevington** (J. O.) Secondary hæmorrhage from deep epigastric artery after operations for appendix abscess. Lancet, Lond., 1914, i, 104.— **Stephens** (G. A.) Bananas as a possible factor in the increase of appendicitis. Med. Officer, Lond., 1914, xi, 60.— **Walch**. Quel-

ques signes nouveaux de diagnostic de l'appendicite aiguë et chronique. Arch. méd. belges, Brux., 1913, 4. s., xlii, 380-394. — **Williamson** (T. V.) A displaced and twisted bladder brought about by pressure of a mass of inflammatory tissue formed around a diseased appendix. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1913-14, xviii, 511.

Hernia.

Chenu (François). Contribution à l'étude, de la cure chirurgicale des éversions post-opératoires (procédé d'Albertin). Lyon, 1913. 55 p. No. 91. 8°. *

Carnett (J. B.) The treatment of hernia. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1914, n. s., xxx, 8-14. — **Chastenot de Géry** (P.) La hernie épigastrique douloureuse. Gaz. d. hôp., Par., 1914, lxxxvii, 26. — **De Garmo** (W. B.) A few suggestions regarding the cure of hernia. Pacific M. J., San Fran., 1914, lvii, 96-102. — **Dun** (R. C.) A report on 220 cases of hernia in children operated on in the outpatient department. Liverpool M.-Chir. J., 1914, xxxiv, 95-99. — **Egidi** (G.) Le ernie strozzate; considerazioni su 164 casi. Riv. ospedal., Roma, 1913, iii, 966; 1021. — **Fischer** (L. C.) Report of one hundred and forty-eight herniotomies with description of operation. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1913-14, ix, 442-456. — **Fowler** (R. H.) Observations upon hernia; analysis of cases. Internat. J. Surg., N. Y., 1914, xxvii, 1-3. — **Goldschmidt** (W.) & **Philipowicz** (H.) Zur Bassinischen Operation. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 41-46. — **Gunter** (F. E.) The radical cure of sacculated inguinal hernia. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1914, xxii, 242. — **Hammon** (P.) Hernie crurale étranglée (avec éclatement du sac) chez une femme de 83 ans. Rev. clin. d'androl. et de gynec., Par., 1913, xix, 368-370. — **Kienböck** (R.) Ueber Zwerchfellhernien bei Kindern. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1913-14, xxi, 411-425, 1 pl. — **Lee** (D. F.) Adhesions and hernia. Indianapolis M. J., 1914, xvii, 1-7. — **Meyer** (E.) Ueber Hernia obturatoria. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, ciii, 497-535. — **Mikhalkin** (P. N.) [Statistics of 1200 herniotomies performed in the hospital of the Government Zemstvo of Nizhni Novgorod for 1902-11.] Khirurgia, Mosk., 1913, xxxiv, 159-164. — **Sficheva** (L. M.) [Incarcerated hernia in early childhood.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1913, xx, 1323-1325. — **Villette** (J.) & **Dequiot** (A.) Réduction en masse d'une hernie étranglée; laparotomie; guérison. Écho méd. du nord, Lille, 1913, xvii, 617. — **Weill** (E.) Hernie étranglée du diverticule de Meckel. Marseille méd., 1914, li, 8-10.

Obstruction of the Intestines.

Andrée (Karl Wilhelm). Resektion des Ileocoecal-Teiles wegen Invagination durch

submuköses Lipom. [Marburg.] Tübing., 1913, H. Laupp, jr. 13 p. 8°. *

Brion (Casimir). L'invagination intestinale colo-colique aiguë chez l'enfant. Montpellier, 1913. 45 p. No. 33. 8°. *

Allen (F. O.), jr. Intussusception, review of twenty-seven cases. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 258-266. — **Cassidy** (P. J.) Pseudo-ileus due to intestinal nerve impulse disturbances; enterospasm. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1913, 197-214. — **Collins** (C. U.) Obstruction of the bowels; and lessons to be learned from a review of 75 cases. Illinois M. J., Chicago, 1914, xxv, 94-99. — **Davis** (D. M.) Intestinal obstruction; formation and absorption of toxin. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1914, xxv, 33-39. — **Davis** (D. M.) & **Morgan** (H. S.) Natural immunity of animals against poison of intestinal obstruction. *Ibid.*, 39-44. — **Dobrucki** (S.) [Intestinal invagination.] Przegl. chir. i ginek., Warszawa, 1913, ix, 1-73. — **Gay**. Occlusion intestinale aiguë par invagination provoquée par un lymphosarcome de l'intestin grêle. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1913, xxxiii, 942-945. — —. Occlusion intestinale aiguë par bride à la suite d'un pincement herniaire. *Ibid.*, 945. — **Habs**. Ueber Gallensteinileus. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 47. — **Hartley** (J.) Acute intestinal obstruction as it concerns the general practitioner. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 55-61. — **Hartwell** (J. A.) Experimental intestinal obstruction. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 299. — **Jones** (R.) Hugh Owen Thomas on intestinal obstruction thirty years ago. Liverpool M.-Chir. J., 1914, xxxiv, 1-21, port. — **Lion** (C.) L'occlusion incomplète de l'intestin dans la péritonite chronique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxi, 921-928. — **Lyons** (J. A.) Acute intestinal strangulation caused by a freak abnormally misplaced appendix. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 73-80. — **Matheny** (A. R.) A plea for the early surgical treatment of intussusception. Am. J. Surg., N. Y., 1914, xxviii, 62. — **Moore** (C. A.) Hypertrophic fibrosis of the gut causing chronic obstruction; a sequel to a strangulated hernia. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 361-365. — **Parry** (L. A.) Acute intestinal obstruction in children. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 23-28. — **Pool** (E. H.) Post-operative intestinal obstruction: entero-enterostomy. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 312. — **Sirtori** (C.) Due casi di occlusione dell'intestino da ematocele pelvico sub peritoneale; contributo allo studio degli esiti della gravidanza tubarica. Arte ostet., Milano, 1913, xxvii, 369-383. — **Tietze**. Art- und Lokaldiagnose des Ileus. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 176. — **Tosatti** (C.) Aderenze peritoneali provocanti fatti di stenosi intestinali; tentativi sperimentali allo scopo di prevenire la riformazione. Clin. chir., Milano, 1913, xxi, 2435-2441. — **Turner** (G. G.) Recurrent intussusception; the record of a case which was operated upon three times.

Lancet, Lond., 1914, i, 169. — **Whipple** (G. H.), **Stone** (H. B.) & **Bernheim** (B. M.) Intestinal obstruction. III. The defensive mechanism of the immunized animal against duodenal loop poison. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1914, xix, 144-165. — ——. Intestinal obstruction. IV. The mechanism of absorption from the mucosa of closed duodenal loops. *Ibid.*, 166-180.

Surgery of the Rectum.

Choilet (Abel). Le kyste dermoïde pelvischio-rectal. Montpellier, 1913. 41 p. 1 pl. No. 97. 8°. *

Pfarrus (Max). Was leistet die Laparotomie für die Extirpation tiefsitzender Flexur- und hochsitzender Rectumcarcinome? Marburg, 1913, Köster & Schell. 48 p. 8°. *

Rudier (Jean Joseph Romuald). Le traitement du prolapsus du rectum chez l'enfant par la méthode Thiersch. Bordeaux, 1913. 46 p. No. 77. 8°.

Ashhurst (A. P. C.) Imperforated rectum. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 286-289. — **Barnes** (R. H.) The treatment of internal hemorrhoids. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1913-14, x, 250. — **Bauer** (J. L.) Complete prolapse of the rectum; operation. Long Island M. J., Brooklyn, 1914, viii, 31. — **Cole** (P. P.) Cancer of the rectum. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 340. — **Folsay** (E.) Traitement des larges plaies du rectum par l'exclusion du rectum. Province méd., Par., 1914, xxv, 2. — **Handley** (S.) Combined abdomino-perineal excision of the rectum. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 40. — **Lynch** (J. M.) Blocking the sympathetic by a method other than spinal anesthesia to prevent shock in the combined operation for cancer of the rectum or rectosigmoidal juncture, with some improvements and modifications of technic. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxi, 321-326. — **Martínez Suárez** (F.) Nuevo clamp para la operación parcial de las hemorroides. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1913, xxx, 298-303. — **Reeder** (J. D.) Local anesthesia (quinine and urea) in the treatment of rectal neurosis and office operations. Maryland M. J., Balt., 1914, lvii, 40-44. — **Terrell** (E. H.) The radical treatment of hemorrhoids under local anesthesia. Internat. J. Surg., N. Y., 1914, xxvii, 12-15. — **Vince**. La cure des hémorroides. Presse méd. belge, Brux., 1913, lxxv, 975.

Surgery of the Biliary System.

Arapoff (A. B.) [Anastomosis between the gall-bladder and the duodenum.] Khirurgia, Mosk., 1913, xxxiv, 165-169. — **Borchers** (C.) Ein Fall von multiplen Leberabszessen. Klin.-therap. Wehnschr., Berl., 1914, xxi, 94-96. — **Darrington** (J.) The in-

dications for and technic of cholecysto-jejunostomy. Railway Surg. J., Chicago, 1913-14, xx, 170-175. — **Dyas** (G. E.) A case of empyema of the gall-bladder. West Lond. M. J., Lond., 1914, xix, 59. — **Ernst**. Cholechochusruptur. Hosp.-Tid., Københ., 1913, 5. R., vi, 1323. — **von Fink** (F.) Zur Cholechochotomia retroduodenalis und transduodenalis. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 173-175. — **Kehr**. Rückblick auf 2000 Operationen an den Gallenwegen, eine Gegenüberstellung der Erfolge des ersten und zweiten Tausend. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir., Berl., 1913, xlii, 1. Teil, 273-288. — **MacLaurin** (C.) The treatment of hydatid of the liver. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 82. — **Nordmann** (O.) Transjejunale Hepaticusdrainage. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir., Berl., 1913, xlii, 2. Teil, 287-299. — **Pareau** (H.) Sur un cas d'ascite cirrhotique guéri par le lavage du péritoine. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1914, xxxv, 5. — **Parin** (V. N.) [True non-parasitic cysts of the liver.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1913, xxix, 613-639, 1 pl. — **Pflugradt** (R.) Askariden in den Gallenwegen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 227. — **Sears** (F. W.) Two cases of abscess of the liver following gall-bladder disease. N. York State J. M., N. Y., 1913, xiv, 27. — **Stropeni** (L.) & **Giordano** (G.) Ersatz des Cholechochus durch ein freitransplantiertes Venenstück. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1914, xli, 190. — **Syms** (P.) Chronic obstructive jaundice. Internat. J. Surg., N. Y., 1914, xxvii, 19-21. — **Webb** (W. D.) Abscess of the liver; a study of nineteen cases. Wash. M. Ann., 1914, xlii, 27-38. — **Wertheim**. [Cholelithiasis operated without drainage of the bile ducts and the peritoneal cavity.] Przegl. chir. i ginek., Warszawa, 1913, ix, 90-93.

SURGERY OF THE LOCOMOTOR SYSTEM.

See, also, Orthopedic Surgery.

Ashhurst (A. P. C.) Arthroplasty for ankylosis of ankle. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 280-283, 4 pl. — **Baldwin** (A.) A case of bone transplantation. West Lond. M. J., Lond., 1914, xix, 46-48. — **Bauer** (J. L.) Large round cell sarcoma of the tibia, operation, bone transplantation. Long Island M. J., Brooklyn, 1914, viii, 32. — **Bogart** (J. B.) Giant cell sarcoma of the tibia, curettage, bone transplantation. *Ibid.*, 33-35. — **Brandes** (M.) Die Heilung grösster Tibiadefekte durch Transplantation. Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellschaft., Stuttg., 1913, xii, 109-112. — **Corner** (E. M.) Arthrotomy of hip. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 94. — **Klynens** (J.) Ossification étendue des muscles du mollet avec double fracture du tendon d'Achille. Gaz. méd. belge, Liège, 1913-14, xxvi, 133. — **König**. Klinische und experimentelle Beobachtung über Elfenbeinimplantation. Verhandl. d.

deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1913, xlii, 1. Teil, 119-122. — **McKinley** (W. R.) Acute suppurative osteomyelitis. Internat. J. Surg., N. Y., 1914, xxvii, 15-17. — **McWilliams** (C. A.) The function of the periosteum in bone transplants based on four human transplantations without periosteum, and some animal experiments. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 159-169. — The periosteum in bone transplantations. Is contact with living bone necessary for the life of grafts, and will transplanted periosteum produce new bone? J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 346-351. — **Morison** (R.) A clinical demonstration of some interesting cases, illustrating the principles of growth and repair in bone. Brit. J. Surg., Lond., 1914, i, 276-389. — **Oehlecker**. Zur chirurgischen Behandlung tabischer Gelenkerkrankungen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1913, xlii, 1. Teil, 293-296. — **Peltesohn** (S.) Transplantation bei Ulna-defekt. Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., Stuttg., 1913, xii, 113-119. — **Fusch** (A.) Modellierende Resektion am Ellenbogengelenk. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 40. — **Radley** (S. B.) & **Duggan** (W.) A case of thyroid tumour of the clavicle treated by operation. Brit. J. Surg., Lond., 1914, i, 401-405. — **Röpke**. Ueber die Verwendung frei transplantierten Fettes in der Gelenkchirurgie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1913, xlii, 1. Teil, 116-119. — **Stoffel** (A.) Neue Gesichtspunkte auf dem Gebiete der Sehnenüberpflanzung. Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., Stuttg., 1913, xii, 250-267. — **von Wrzesniowski** (W.) Operation und offene Behandlungsmethode der eitrigen fistulösen Gelenktuberculose. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1913, xlii, 2. Teil, 458-487. [Discussion], 1. Teil, 18-35.

Surgery of the Extremities.

Lidaki (A. T.) [Operative treatment of gangrene of the lower extremity.] Vrach. (Gaz., S.-Peterb., 1913, xx, 991. — **Simpson** (G.) Tuberculous disease of the os calcis. Brit. J. Surg., Lond., 1914, i, 535. — **Verebely** (T.) Ersatz der syphilitischen Defekte des Oberarmknochens durch Transplantation. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1914, l, 16. — **Williamson** (G. S.) A case of endothelioma of the ulna replaced by a tibial bone graft. Brit. J. Surg., Lond., 1914, i, 434-437.

Amputations and Excisions.

Arnaud (Aimé). Contribution à l'étude de l'amputation ostéoplastique, fémoro-rotulienne (procédé de Gritti). Montpellier, 1913. 30 p. No. 101. 8°. *

Cour (Guillaume). Deux observations de sarcome de l'omoplate chez l'enfant traités par la résection. Montpellier, 1913. 39 p. No. 25. 8°. *

Ashhurst (A. P. C.) Result of excision of wrist for tuberculosis. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 283-285, 2 pl.

Diseases and Deformities of the Spine.

Vigoureux (Raymond). Statistique de mille cas de scoliose; contribution à l'étude des déviations de la colonne vertébrale. Montpellier, 1913. 106 p. 4 pl. No. 34. 8°. *

Abbott (E. G.) Ueber die Skoliose. Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., Stuttg., 1913, xii, 3-35. — **Baldwin** (S. C.) Scoliosis. Northwest Med., Seattle, 1914, n. s., vi, 38-42. — **Bechtereff** (V. M.) [Ankylosis of the spine with nervous symptom-complex.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1053; 1085. — **Böhm** (M.) Beiträge zur forcirten Korrektur der Skoliosen. Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., Stuttg., 1913, xii, 58-76. — **Brünig** (A.) Untersuchungen über Rückgratsverkrümmungen bei der Schuljugend in Oberhessen. *Ibid.*, 282-308. — **Cook** (A. G.) The question of balance [in the treatment of spinal curvature]. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1913, 115-126, 6 pl. — **De Swietochowski** (G.) Spinal deformity in schoolgirls. School Hyg., Lond., 1914, v, 29-33. — **Engelmann** (G.) Ueber das Liegendtragen der Kinder und die Häufigkeit der Linksskoliosen. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 47. — **Erlacher** (P.) Aenderungen der Respiration im Abbottschen Verbande. Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., Stuttg., 1913, xii, 43-57. — **Foerster** (O.) & **Silberberg**. Zur Spondylitis traumatica. Deutsche Ztschr. f. Nervenheilk., Leipzig, 1914, l, 217. — **Joachimsthal** (G.) Ueber Abbotts Methode der Behandlung seitlicher Rückgratsverkrümmungen. Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., Stuttg., 1913, xii, 36-42. — **Keppel** (F. D.) Simple spinal curvature; its treatment and cure. Med. Council, Phila., 1914, xix, 49-52. — **Mayer** (L.) Enchondromes des premières vertèbres cervicales; compression médullaire; laminectomie décompressive; guérison. J. méd. de Brux., 1914, xix, 1. — **Meisenbach** (R. O.) The correction of the fixed structural type of spinal lateral curvature. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 517-522. — **Ombredanne** (L.) Le principe d'Abbott, essai d'interprétation et résultats déjà acquis. Presse méd., Par., 1914, xxii, 1-3. — **Roederer** (C.) Quelques mots sur la méthode d'Abbott dans le traitement des scolioses graves. Lyon méd., 1913, x, 280-287. — **Roth** (R. E.) Spinal curvature. Australas. M. Gaz., Sydney, 1914, xxxv, 1-3. — **Rudow** (A.) Ein neuer Weg zur Behandlung beweglicher oder beweglich gemachter Skoliosen. Zentralbl. f. chir. u. mech. Orthop., Berl., 1914, viii, 1-4. — **Rugh** (J. T.) Caries of lumbar spine; operation. Arch. Pediat., N. Y., 1914, xxxi, 72. — **Schlee** (H.) Ein neues einfaches biliges und exaktes Skoliosenmessverfahren. Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch.,

Stuttg., 1913, xii, 313-321. — **Van Neck (M.)** Deux cas de scoliose rigide; résultats immédiats de la méthode d'Abbott. *J. méd. de Brux.*, 1914, xix, 17-20, 1 pl.

ORTHOPÆDIC SURGERY.

Larmande (Auguste). Coxankylose ostéophytisque par ossification du bourrelet cotyloïdien. Montpellier, 1913. 56 p. No. 110. 8°. *

Bade (P.) Ueber die Beziehungen der Arthritis deformans juvenilis zum eingelenkten kongenital luxierten Hüftgelenk. Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., Stuttg., 1913, xii, 192-197. — **Badin (P. V.)** Sur l'importance de la radiographie dans l'étude du pied plat valgus des adolescents. *Arch. d'électric. méd.*, Bordeaux, 1913, xxiii, 584-588. — **Bibergerl (E.)** Die Beziehungen der Spina bifida occulta zum Klauenhohlfuss. Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., Stuttg., 1913, xii, 81-105. — **Davis (G. G.)** The education of crippled children. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 175. — **Daw (S. W.)** The surgical work at Berck-Plage. *Brit. J. Surg.*, Lond., 1914, i, 518-527. — **Henschen (K.)** Die zentrale oder intrapelvine Pfannenwanderung der Hüfte auf coxitisch-arthrophathischer Grundlage. Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., Stuttg., 1913, xii, 198-231. — **Kirmisson.** La chirurgie orthopédique; quelques mots d'histoire; son état actuel; son but; ses moyens. *Rennes méd.*, 1913-14, ix, 140; 169. — **Kofmann (S.)** Muskelverlagerung als Methode der Beseitigung der paralytischen Deformität. Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., Stuttg., 1913, xii, 380-384. — **Le Dentu.** Deux cas de résection presque totale de l'os iliaque pour coxalgie incurable; une mort, une guérison. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1913, n. s., xxxix, 1716-1735. — **Lehmann (E.)** Post-traumatische Ossifikationen im Gebiete des Ellenbogengelenks. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1914, cxxvi, 213-299. — **Lowman (C. L.)** Relation of foot and leg muscles to the statics of the body. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 191-193. — **McClure (C. R.)** Success in the treatment of congenital club-foot. *Northwest Med.*, Seattle, 1914, n. s., vi, 31-34. — **McMurray (A.)** A note on flat-foot. *South African M. Rec.*, Cape Town, 1914, xii, 3-5. — **McMurtrie (D. C.)** Early history of the care and treatment of cripples. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1914, xxv, 57-62. — **Mass (H.)** Zur Operation der kongenitalen Vorderarmsynostose. Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., Stuttg., 1913, xii, 364-371. — **von Mayersbach (L.)** Die operative Behandlung des essentiellen Pes adductus. *Ibid.*, 372-379. — **Meisenbach (R. O.)** Some orthopedic conditions in the neighborhood of the shoulder joint. *Buffalo M. J.*, 1913-14, lxix, 410-416. — **Müller (G.)** Ein Fall von ossärem Schiefhals. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1914, li, 152. — **Muskat (G.)** Die

Anwendung der Diathermie zur Behandlung des fixierten Plattfusses. Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., Stuttg., 1913, xii, 385-390. — **Peltesohn (S.)** Geheilte Distensionsluxation der Hüfte bei Mongolismus. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1914, li, 14. — **Preiser (G.)** Die orthopädische Behandlung der chronischen Arthritiden, mit besonderer Berücksichtigung der Statik. Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., Stuttg., 1913, xii, 142-176. — **Redard (P.)** La radiographie des os et des articulations, sa valeur en chirurgie orthopédique. *Arch. d'électric. méd.*, Bordeaux, 1913, xxiii, 553-583. — **Röpke (W.)** Die Verwendung frei transplanteder Sehnen in der Behandlung des paralytischen Klumpfusses. Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., Stuttg., 1913, xii, 360-363. — **Springer (C.)** Zur Operation der Madelung-Deformität; Korrektur der Gabelhand durch Osteotomie und Supination (Depronation). *Ibid.*, 348-359. Also: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1913, xlii, 1. Teil, 296-298. — **Thorndike (A.)** Industrial training for cripples. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 175. — **Whitbeck (B. H.)** The importance of the treatment of weak feet in childhood. *N. York State J. M.*, N. Y., 1914, xiv, 16-21.

SURGERY OF THE GENITO-URINARY ORGANS (MALE).

Cazaux (Laurent Marcel). De l'orchidopexie chez l'enfant. Bordeaux, 1913. 83 p. No. 97. 8°. *

Gaborit (Jean Louis Eugène). Contribution à l'étude de la torsion spontanée du cordon spermatique chez l'homme. Bordeaux, 1913. 78 p. No. 84. 8°. *

Guégan (Honoré). Ectopie testiculaire périméale. Montpellier, 1913. 50 p. No. 91. 8°. *

Proux (Prosper François Marie). Contribution à l'étude du traitement sanglant des orchépididymites blennorragiques. Bordeaux, 1913. 62 p. No. 83. 8°. *

Raulx (Marie Victor Georges). De l'émascation totale dans le cancer de la verge. Bordeaux, 1913. 93 p. No. 95. 8°. *

Anderson (C. F.) Circumcision. *J. Tenn. M. Ass.*, Nashville, 1913-14, vi, 379-381. — **Anschtz (W.)** Ueber die Behandlung der Nebenhodentuberkulose. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 1-5. — **Bohnen (J.)** Ueber neuere Methoden der Orchidopexie mit besonderer Berücksichtigung der Longard'schen Extensionsbehandlung des Kryptorchismus. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipzig, 1914, xxxix, 7; 37. — **Finny (C. M.)** A case of torsion of the testicle, treated without operation. *J. Roy. Army Med. Corps.*, Lond., 1914, xxii, 201. —

Goodman (A. L.) Tuberculosis of the testicle. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 146-149. — **Istomin** (E.) Zur Frage der operativen Behandlung der Varicocele. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1914, xli, 93-95. — **Knight** (C. P.) Epididymotomy, with report of cases. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 351. — **Krynski**. [Prostatismus; cystopexia suprapubica.] *Przegl. chir. i ginek.*, Warszawa, 1913, ix, 93. — **Lorrain**. Corps étranger de la vaginale et hydrocèle. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1913, lxxxviii, 455. — **Lower** (W. E.) Neoplasms of the renal pelvis with especial reference to transplantation in the ureter and bladder. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1914, xviii, 151-158. — **Malherbe** (A.) & **Jouet** (R.) Traitement d'urgence de l'abcès mastoïdien. *Bull. méd.*, Par., 1913, xxvii, 1125. — **Partsch**. Hodensackstein. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 38. — **Righetti** (C.) Su di un caso di linfangioma cavernoso dello scroto. *Sperimentale*, Firenze, 1913, lxvii, 825-836. — **Rocher** & **Ayguéparasse**. Sur un cas d'hypospadias péno-pubien. *J. de méd. de Bordeaux*, 1913, xliii, 844. — **Viannay** (C.) De la taille vésicale par transfixion appliquée à la prostatectomie suppubienne. *Loire méd.*, St. Étienne, 1913, xxxii, 392-406. — **Voelcker** (F.) Operationen an den Samenblasen. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1913, xlii, 2. Teil, 301-313. — **Wheeler** (W. I. de C.) Anastomosis of the vas deferens. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 302.

Surgery of the Bladder.

Coleridge (J. B.) Report of a case of ectopia vesicæ with operation. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1914, xxvii, 6-8. — **Kolischer** (G.) Clamp resection of the urinary bladder. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 296. — **Lower** (W. E.) A trocar and cannula for suprapubic drainage of bladder. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1914, xviii, 6. — **MacDonald** (S. G.) Two cases of extraperitoneal rupture of the bladder. *West Lond. M. J.*, Lond., 1914, xix, 60-62. — **Pedersen** (V. C.) Neoplasm of the bladder; clinical reports of three cases of treatment with the high frequency current of Oudin. *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 255-258. — **Scalone** (I.) Diverticoli vescicali erniati ed ernie diverticolari della vescica; a proposito del primo caso di un diverticolo vescicale in un' ernia crurale dell' uomo; resezione; guarigione. *Clin. chir.*, Milano, 1913, xxi, 2314-2352. — **Tapie** (J.) Tumeur de la vessie. *Arch. méd. de Toulouse*, 1913, xx (chir.), 213-216.

Lithotomy, Lithotrixy.

Gayet. Calcul vésical. *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 1111. — **Willan** (R. J.) Litholapaxy: its evolution, indications and contra-indications, with a record of cases. *Brit. J. Surg.*, Lond., 1914, i, 406-418.

Surgery of the Kidneys.

Fowler (O. S.) Ureteral obstruction causing urinary stasis, a new etiology in kidney-stones, with a new method of nephropexy to secure ideal natural drainage. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 367-372. — **Froushstein** (R. M.) [Renal tuberculosis and calculus.] *Khirurgia*, Mosk., 1913, xxxiv, 150-158. — **González Bravo**. Gran quiste hemático del riñon derecho diagnosticado de uropionefrosis, probablemente calculosa; nefrectomia; curación. *Rev. Ibero-Am. de cien. méd.*, Madrid, 1913, xxx, 303-307. — **Kümmel** (H.) Das spätere Schicksal der Nephrektomierten. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1913, xlii, 2. Teil, 1-14. [Discussion], 1. Teil, 173-177. — **Kroiss**. Zur konservativen Operation der intermittierenden Hydronephrose. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1914, xxvii, 22-24. — **Michon**. The limits of nephrectomy in renal tuberculosis. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1914, n. s., xcvi, 90. — **Ponomareff** (Z. I.) [Operations for subcutaneous kidney ruptures.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xii, 1224-1229. — **Rowntree** (L. G.), **Geraghty** (J. T.) & **Marshall** (E. K.) jr. A study of the comparative value of functional tests in the surgical diseases of the kidney secondary to obstruction in the lower urinary tract. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1914, xviii, 196-202. — **Scherck** (H. J.) Some phases of kidney surgery. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1914, cxi, 143-148. — **Swainson**. Nephrectomy for ruptured kidney. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1914, n. s., xcvi, 65. — **Viannay** (C.) Un cas de néphrectomie pour tuberculose rénale après cathétérisme des urèteres à vessie ouverte. *J. de méd. int.*, Par., 1913, xvii, 351.

Surgery of the Prostate.

Fouqué (Charles). Contribution à l'étude de la prostatectomie hypogastrique. *Lyon*, 1913. 393 p. No. 101. 8°.

Allen (C. W.) Prostatectomy under local anesthesia. *N. Orl. M. & S. J.*, 1913-14, lxvi, 581-584. — **Barnett** (C. E.) English prostatectomy; some work recently done in London and Leeds. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1914, xviii, 17. — **Basham** (D. W.) Simplified prostatectomy by the suprapubic way. *Med. Herald*, St. Joseph, 1913, n. s., xxxii, 255-257. — **Berndt** (F.) Ueber die perineale Enukleation der Prostata. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 17. — **Grinenko** (A. P.) Zur Frage der totalen Entfernung der Prostata bei der sogenannten Hypertrophie derselben. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1914, ciii, 559-576. — **Kreuter**. Zur perinealen Enukleation der Prostata. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 189. — **Lanphear** (E.) Post-operative hemorrhage an unusual complication of prostatectomy. *Am. J. Urol.*, N. Y., 1914, x, 17. — **Lower** (W. E.) A technic for performing a shock-

less suprapubic prostatectomy. *Ann. Surg., Phila.*, 1914, lix, 278, 6 pl. — **Monzardo** (G.) Contributo allo studio dell' ipertrofia prostatica e della sua cura radicale. *Riforma med.*, Napoli, 1913, xxix, 1378; 1406. — **Sherman** (H. M.) Carcinoma of the rectum removed four and a half years ago; hypertrophied prostate recently removed from the same patient; methods of after-treatment of enucleation of the prostate. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1914, xli, 60-63. — **Syms** (P.) Prostatic obstruction. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1914, xxvii, 22.

Surgery of the Urethra.

Chabert (Marc). Des injections caustiques de l'urètre et de leurs effets (expulsion du moule de l'urètre nécrosé, rétrécissements consécutifs). *Lyon*, 1913. 70 p. No. 105. 8°. *

Joly (J. S.) An operating and observation urethroscope. *Lancet*, Lond., 1914, i, 114. — **Joseph**. Resection ausgedehnter Harnröhrenstricturen. *Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir.*, Berl., 1913, xlii, 1. Teil, 196-200. — **Mühsam**. Dauererfolg bei Ersatz eines Harnröhrendefectes durch die Vena saphena. *Ibid.*, 200-202. — **Riedel**. Ueber angeborene Harnröhrenverengerungen. *Ibid.*, 2. Teil, 124-139. — **Robinson** (C. J.) & **Mueller** (J. H.) An improved technic for the Doremus-Hinds ureometer. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 514-516. — **Underhill** (A. J.) Cysts of the prostatic urethra. *Ibid.*, 265. — **Williamson** (T. V.) A urethral calculus in a male child three years of age with absolute occlusion of the urethra. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1913-14, xviii, 512.

WOUNDS, INJURIES, ACCIDENTS.

See, also, Neuroses; Tetanus; Medical Jurisprudence.

Delmas (Antoine). Les mutilations graves de la main et des doigts et leur traitement. *Montpellier*, 1913. 39 p. 5 pl. No. 49. 8°. *

Lynch (Charles). American Red Cross abridged text-book on first aid. Police and firemen's edition. *Phila.*, 1913, P. Blakiston's Son & Co. 160 p. 8°.

———. *The same*. Railroad edition. *Phila.*, 1913, P. Blakiston's Son & Co. 158 p. 8°.

———. *The same*. Woman's ed. *Phila.*, 1913, P. Blakiston's Son & Co. 156 p. 8°.

Renard (Joseph). Contribution à l'étude de l'arrachement accidentel du cuir chevelu. *Lyon*, 1913. 51 p. No. 85. 8°. *

Amberg (E.) Injuries to the head, and ear disturbances. *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1914, xiii, 84. — **Bartsch** (H.) Sport

und Unfall (Eine hygienisch-chirurgische Frage). *Berl. klin. Wehnschr.*, 1914, li, 113. — **Berlatski** (G. B.) [Treatment of burns with amydoazotoluol.] *Prakt. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xii, 445; 459. — **Binda** (C.) Morte immediata per raggi Röntgen? *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1913, lxxii, 331. — **Braatz** (E.) Sterilisiertes Zinkkautschukpflaster für die Wundbehandlung. *Klin.-therap. Wehnschr.*, Berl., 1914, xxi, 5. — **Brink** (V.) [Bandaging units which may be opened sterilely.] *Norsk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, 421-424. — **Cotte**. Écrasement de la main et des doigts; conservation. *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 1059-1061. — **Crook** (J. L.) Spinal injuries. *Railway Surg. J.*, Chicago, 1913-14, xx, 163-168. — **de Dominici** (A.) Sur quelques expériences de rappels à la vie dans les asphyxies. *Rev. de méd. lég.*, Par., 1913, xx, 353-355. — **Dooley** (D. H.) On resuscitation. *Univ. Missouri Bull., Med. Ser.*, Columbia, 1913, i, No. 4, 1-29. — **Erlacher** (P.) Subluxatio radii parannulare. Eine klinisch- und pathologisch-anatomische Studie. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1914, cxxvi, 337-347. — **Falconer** (R. C.) Dislocation of astragalus associated with compound fracture of the malleolus. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1914, xxvii, 8. — **Flaherty** (F.) Complete avulsion of the scalp, with a report of a case. *Ann. Surg., Phila.*, 1914, lix, 186-190, 2 pl. — **Friedmann** (H. F.), **Lowrey** (C. E.) & **Rhoads** (A. L.) How do you treat frostbite? *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 282. — **Garcia** (L. C.) The practical application of military first aid in railway surgery. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 372. — **Gelpke** (L.) Zwei Fälle von Pankreasverletzung mit tödlichem Ausgange. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1914, xlv, 113. — **Gottschlich**. Zerreissung des Ligamentum patellæ. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1914, li, 39. — **Guibe** (M.) Le traitement des plaies qui intéressent l'extrémité des doigts. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1913, xxviii, 833-837. — **Guleke**. Ueber penetrierende Brustbauchverletzungen. *Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir.*, Berl., 1913, xlii, 2. Teil, 256-268. — **Houston** (U. L.) The treatment of frostbite. *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 281. — **Kennedy** (A. M.) Rupture of the heart by external violence. *Lancet*, Lond., 1914, i, 105. — **Liebmann** (E.) Ueber die totale Ausstossung der Speiseröhrenschleimhaut nach Verätzung. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 60-62. — **Long** (J. H.) Brain injuries. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1914, viii, 54-60. — **MacDonald** (S. G.) Laceration of leg and thigh; traumatic emphysematous gangrene; recovery. *West Lond. M. J.*, Lond., 1914, xix, 62. — **McEwan** (J. S.) Management of lacerated and contused wounds. *South. M. J.*, Nashville, 1914, vii, 47-49. — **Marchak**. Rupture de la rate avec grosse inondation péritonéale sans symptômes d'hémorragie interne. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1913, lxxxviii, 477. — **Marx**. Fliegerverletzungen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1914, li, 53. — **Mencke** (J. B.) The frequency and significance of

injuries to the acromion process. *Ann. Surg., Phila.*, 1914, lix, 233-238, 3 pl. [Discussion], 294.—**Mort** (S.) A possible fallacy in the diagnosis of internal derangements of the knee-joint. *Brit. M. J., Lond.*, 1914, i, 136.—**Nordmann** (O.) Die Behandlung der in Wundheilung auftretenden Komplikationen. *Med. Klin., Berl.*, 1914, x, 25-27.—**Rispa** & **Lavau**. Deux cas de mort rapide après la paracentèse abdominale. *Toulouse méd.*, 1913, 2. s., xv, 341-347.—**Robinson** (W.) Torn semilunar cartilages. *Brit. M. J., Lond.*, 1914, i, 133-136.—**Rocher** & **Boisserie-Lacroix**. Disjonction de l'articulation sacro-iliaque. *J. de méd. de Bordeaux*, 1913, xliii, 843.—**Romantseff** (N. I.) [Rupture of the recti muscles of the abdomen during gymnastics.] *Voyenno-med. J., St. Petersburg*, 1913, ccxxxvii, med.-spec. pt., 566-570.—**Roxas** (H.) Des pansements kératogéniques actuels. *Province méd., Par.*, 1914, xxv, 14-16.—**Saussallow** (M. A.) & **Telitschenko** (E. W.) Alkoholverbände zur Wundbehandlung. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1914, lix, i, 14; 25.—**Scuttar** (H. S.) Nerve injuries in general practice. *West. Lond. M. J., Lond.*, 1914, xix, 20-31.—**Servé**. Zur Behandlung von Verbrennungen. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl.*, 1914, xliii, 58.—**Soman** (H.) Physiologic mechanism of knock-out. *Med. Standard, Chicago*, 1914, xxxvii, 52.—**Thomas** (W.) A remarkable case of survival. *South African M. Rec.*, Cape Town, 1913, xi, 493.—**Tiegel** (M.) Ueber Spontanheilung von Lungenwunden. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl.*, 1913, xlii, 2. Teil, 229-243.—**Valyashko** (G. A.) & **Lebedeff** (A. A.) [Healing of wounds of the liver, spleen, and kidneys.] *Russk. Vrach., S.-Peterb.*, 1913, xii, 989-992. *Also, transl.*: *Arch. f. klin. Chir., Berl.*, 1914, ciii, 350-363, 2 pl.—**Wrede** (L.) Ueber directe Herzmassage. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl.*, 1913, xlii, 2. Teil, 184-193. [Discussion], 1. Teil, 44-46.

Dislocations.

Beyler (Charles Gérard). Étiologie et traitement des luxations récidivantes de l'épaule. *Nancy*, 1913. 94 p. 2 pl. No. 1015. 8°. *

Dupuy (Bernard Émile Charles). Des troubles nerveux dans les luxations congénitales de la hanche. *Bordeaux*, 1913. 53 p. No. 86. 8°. *

Gillerson (Reisa). Die wahre Luxation der Hand. *Strassb.*, 1913, Müh & Cie. 27 p. 8°. *

Armour (T. R. W.) Clairmont's operation for recurring dislocation of the shoulder joint. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1914, xxxiv, 100-104.—**Barbarin** (P.) La seconde étape du traitement de la luxation congénitale. *Clinique, Par.*, 1913, viii, 822.—**Caesar** (J.) Reduction of shoulder dislocations. *Lancet, Lond.*, 1914, i, 242.—**Giacomo** (C.) Di un

sistema facile, semplice, sicuro per la contenzione della lussazione dell'estremo acromiale della clavicola. *Riv. insubra di sc. med.*, Milano, 1913, iii, 319-322.—**Ludloff**. Erfahrungen und Erfolge bei der blutigen Reposition der angeborenen Hüftluxation mit dem medialen vorderen Schnitt. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 106-108.—**Rigden** (G. F.) Dislocation of the proximal phalanx of the great toe. *Lancet, Lond.*, 1914, i, 213.—**Robinson** (H.) Dislocation of the proximal phalanx of the great toe. *Ibid.*, 148.—**Sherman** (H. M.) Congenital dislocation of the hip, and extensive skeletal tuberculosis; radiogram. *Calif. State J. M., San Fran.*, 1914, xii, 60.—**Thomas** (T. T.) The relation of posterior subluxation of the shoulder-joint to obstetrical palsy of the upper extremity. *Ann. Surg., Phila.*, 1914, lix, 197-232, 12 pl.

Foreign Bodies.

Le Nestour (Honoré Mathurin). Extraction des corps étrangers sous le contrôle de la radioscopie. *Bordeaux*, 1913. 45 p. No. 61. 8°. *

Sorge (Kurt). Fremdkörperlokalisation vermittlel Röntgenstrahlen. [Freiburg i. Br.] *Hamb.*, 1913, L. Gräfe & Sillem. 25 p. 8°. *

Castex (E.) Deux cas de corps étrangers du tube digestif. *Rennes méd.*, 1912-13, viii, 230.—**Chiari** (H.) Ueber Fremdkörperverletzung des Oesophagus mit Aortenperforation. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 7-9.—**d'Halluin** (M.) Nouveau procédé de localisation des corps étrangers; repérage interne et radiographie stéréoscopique. *Paris méd.*, 1913-14, xlii, 87-89.—**Hauet** (L.) Radiographomètre pour la localisation des corps étrangers dans l'organisme par les rayons X. *Arch. d'électric. méd.*, Bordeaux, 1913, xxiii, 594-597.—**Iglauer** (S.) On the use of electro-magnets in the extraction of metallic bodies from the trachea and bronchi; with report of cases. *Laryngoscope, St. Louis*, 1914, xxiv, 33-42. *Also*: *Lancet-Clinic, Cincin.*, 1914, cxi, 90-94.—**Katz** (V. Ya.) [Removal of a bullet from the bronchus.] *Yezhemies. Ushn. Gorlov. i Nosov. Bolfezn.*, S.-Peterb., 1913, viii, 405-408.—**Kyle** (D. B.) The removal from the esophagus of a plate of false teeth imbedded for eighteen years, by means of an esophagoscope. *Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y.*, 1913, xxxv, 241-247.—**Launay** & **Vaudescal**. Corps étranger du rectum. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1913, lxxxviii, 470.—**Mouchet** (A.) Corps étranger du rectum (manche à balai de 31 centimètre de longueur). *Ibid.*, 471.—**Rivière** (A.) Longue tolérance relative des corps étrangers du nez. *Lyon méd.*, 1913, cxi, 1061.—**Sacchetti** (A.) Criptoscopio, nuovo strumento per la ricerca di corpi estranei nelle ferite e cavità. *Gazz. med. d. Marehe, Ancona*, 1913, xxi, No. 12, 2.

Fractures.

Billet (Paul). Fracture isolée de la malléole postérieure (fracture marginale postérieure isolée). Lyon, 1913. 75 p. 3 pl. No. 73. 8°. *

François (Charles). Classification des fractures du calcanéum. Montpellier, 1913. 72 p. No. 63. 8°. *

Jalibert (Jules). Contribution à l'étude des fractures spontanées dans la tuberculose osseuse. Montpellier, 1913. 55 p. No. 107. 8°. *

Quervain (Fritz) [et al.] Kurzgefasste Lehre von den Knochenbrüchen mit besonderer Berücksichtigung ihrer Mechanik und Biologie, unter Mitarbeit von T. Christen und H. Iselin, und nach den Mitteilungen und Aufzeichnungen des verstorbenen H. Zupfinger. Leipz., 1913, F. C. W. Vogel. 8°.

Broca. Fracture supra-condylienne transversale. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1913, xxvii, 33; 805; 818. — **Bryan (C. W. G.)** Separation of epiphysis of the internal condyle of the humerus, with displacement into the elbow joint. Brit. J. Surg., Lond., 1914, i, 534. — **Delchef & Jolly.** Appareils ambulatoires de fracture de cuisse. Presse méd. belge, Brux., 1913, lxxv, 792-795. — **Duggan (S. B.)** Fractures of the elbow. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1913-14, vi, 250-353. — **Ewald (P.)** Ueber isolierte Brüche der Wirbelquerfortsätze. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1913-14, xxi, 405-407, 1 pl. — **Gallagher (J. F.) & McCabe (W. M.)** Brown's modification of Hodggen's splint. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1913-14, vi, 341-349. — **Groves (E. W. H.)** An experimental study of the operative treatment of fractures. Brit. J. Surg., Lond., 1914, i, 438-501. — **Hackenbruch.** Distractions-Klammern bei der ambulanten Behandlung von Knochenbrüchen. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Berl., 1913, xxxv, 185-192. — **Hepper (J. E.)** A new thigh splint. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1914, xxii, 202. — **Hitzrot (J. M.)** Fracture of the scapula. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 297. — **Hughes (B.)** The treatment of fractures about the elbow joint and knee joint. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 137. — **Killani (O. G. T.)** Fracture of the odontoid process of the axis. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 297-299. — **Levison (C. G.)** A plea for immediate operation of fractures. Calif. State J. M., San Fran., 1914, xii, 53-55. — **Lorenz (A.)** Ueber die unblutig operative Behandlung der Pseudarthrosis colli femoris. Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., Stuttg., 1913, xii, 232-247. — **Marchand (L.) & Petit (G.)** Parotidite suppurée, néphrite aiguë, tumeur de la partie supérieure du fémur, consécutives à une fracture du col du fémur chez une démente sénile. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1913, lxxxviii, 471-

474. — **Moore (J. E.)** Fracture of the neck of the femur. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1914, viii, 97. — **Moorhead (J. J.)** Transfixion treatment of the shaft of the femur; dislocation of the elbow with compound fracture of the forearm. Med. Fortnightly, St. Louis, 1914, xlv, 33. — **Oudard.** Traitement des fractures de la clavicule par la position de Couteaud. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1913, c, 321; 401, 1 pl. — **Phemister (D. B.)** Some rarer features about the wrist joint. Illinois M. J., Chicago, 1914, xxv, 61-66. — **Phillips (C. E.)** Fixation of fractures by means of autogenous intramedullary bone splints. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 233-235. — **Pigache (R.) & Hamant (A.)** Fracture diaphysaire en papillon de Delorme. Province méd., Par., 1914, xxv, 29. — **Powell (C.)** A report of two cases of compound comminuted fractures of the leg, with extensive destruction of soft parts. Denver M. Times [etc.], 1913-14, xxxiii, 299-301. — **Preston (M. E.)** New appliance for the internal fixation of fractures of the femoral neck. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 260. — **Riedl (H.)** Erfahrungen mit der Nagelexension. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, ciii, 364-406. — **Rouville (H.)** Fracture comminutive du crâne par balle de petit calibre avec hernie cérébrale et hémiplegie à gauche; intervention chirurgicale; résultat six mois après. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1741-1746. — **Salutrinski.** Appareil à extension continue pour fracture de cuisse. Gaz. méd. du centre, Tours, 1913, xviii, 296. — **Savariaud.** Prétendues fractures du col fémoral et absence de gêne fonctionnelle. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1707-1716. — **Skinner (E. H.)** The mathematical calculation of prognosis in fractures at the ankle and wrist. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 238-242. — **Stewart (H. M.)** Case illustrating value of Roentgen ray in diagnosing obscure fractures. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 374. — **Sutton (Sir J. B.)** On the treatment of fracture of the external malleolus. Lancet, Lond., 1914, i, 373. — **Truesdell (E. D.)** Further observations on birth fractures in the service of the hospital. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 151-154. — **Vegner (K. F.)** [Treatment of intra-articular fractures.] Khirurgia, Mosk., 1913, xxxiv, 170-182. — **Wilensky (A. O.)** Injuries of the periosteum; with especial reference to their relations to the pathology and repair of fractures of the bones. Am. J. Surg., N. Y., 1914, xxviii, 63-68. — —. Studies in the treatment of fractures near the elbow. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 180. — **Zondek.** Struktur des Knochenkallus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 158.

Gunshot Wounds.

Chrysospathes (I. G.) [A simple antiseptic substance as a first and efficacious application used during the Balkan war.] *Латунь*

πρόδος 'Αθήναι, 1913, xviii, 381-383. — **Clairmont.** Behandlung der Schädelschüsse. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1913, xlii, 1. Teil, 246-252. — **Colmers.** Ueber die Wirkung des Spitzgeschosses. *Ibid.*, 2. Teil, 203-211. [Discussion], 1. Teil, 226-231. — **Froloff** (V. I.) [Gun-shot wound of the mouth from Berdan rifle.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1913, ccxxxvii, med.-spec. pt., 561. — **Plynski** (L. S.) [Gun-shot wounds from the Government revolver of the "Nagan" system.] *Ibid.*, 413-415. — **Lochte** (T.) & **Fiedler** (A.) Ergebnisse der chemischen Analyse von Schuss Spuren. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Leipz., 1914, 3. F., xlvii, 68-78. — **Lotsch.** Schussverletzungen der Blutgefäße. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1913, xlii, 1. Teil, 240-244. — **Maguire** (D. L.) Gunshot wounds of the abdomen. *J. South Car. M. Ass.*, Seneca, 1913, ix, 348-352. — **Mühsam** (R.) Die Gehirn-, Rückenmark- und Nervenverletzungen im deutschen Rothen Kreuz-Lazarett in Belgrad. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1913, xlii, 2. Teil, 114-123. [Discussion], 1. Teil, 231-233. — **Museraki** (P. M.) [Gun-shot wound of the skull from a three-line, small calibre rifle, of the Government model, at a very short distance, with fatal result.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1913, ccxxxvii, med.-spec. pt., 406-412. — **Öconomos** (S.) Quelques notes à propos des blessures de guerre. *Montpel. méd.*, 1913, xxxvii, 616-622. — **Psaltoff.** Sur les blessures de guerre par les armes modernes (octobre 1913-juin 1913). *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1913, n. s., xxxix, 1682-1702. — **Rouvillois** (H.) Coup de feu de l'aisselle droite de petit calibre, avec plaie de l'artère axillaire et hématome artériel circonscrit traité par l'extirpation: lésion concomitante du plexus brachial. *Ibid.*, 1736-1740.

TUMORS.

See, also, Cancer; Tumors of the Skin.

Le Doze (Paul Adolphe). Contribution à l'étude des branchiomes cervico-faciaux. *Montpellier*, 1913. 43 p. 1 pl. No. 31. 8°.

de Quervain (Fritz). Ueber die Stellung der Geschwülste unter den Naturerscheinungen. Vortrag. *Leipz.*, 1913, F. C. W. Vogel. 26 p. 8°.

Serre (Alexandre Eugène). Contribution à l'étude des tumeurs inflammatoires simulant les sarcomes. *Montpellier*, 1913. 53 p. No. 105. 8°.

Abbé (R.) Die Anwendung von Radium bei Karzinom und Sarkom. *Strahlentherapie*, Berl. u. Wien, 1914, iv, 27-35. — **Almagia** (M.) Alcuni tumori spontanei del cane. *Tumori*, Roma, 1913-14, iii, 353-363. — **Baesslack** (F. W.) Numerical variations of the white blood cells in mice inoculated with transplantable adenocarcinoma. *Ztschr. f.*

Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1914, Orig., xx, 421-435. — **Bazzocchi** (A.) Sulla istoterapia dei tumori maligni dell'uomo. *Tumori*, Roma, 1913-14, iii, 364-370. — **Berghiaz** (G.) Per la casistica dei tumori nell'età infantile. *Riv. ospedal.*, Roma, 1913, iii, 1054. — **Bolognesi** (G.) I tumori primitivi delle borse sierose. *Tumori*, Roma, 1913-14, iii, 407-428, 1 pl. — **Burgess** (A. M.) Malignant rhabdomyoma with multiple metastases. *J. Med. Research*, Bost., 1914, xxix, 447-455, 1 pl. — **Carl.** Eine neue Anwendungsweise der Hochfrequenzströme in der Chirurgie [der Angiome]. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1913, xlii, 1. Teil, 253-260. — **von Falkowski** (A.) Ueber eigenartige mesenchymale Hämartome in Leber und Milz neben multiplen eruptiven Angiomen der Haut bei einem Säugling. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1913-14, lvii, 385-414, 1 pl. — **Funk** (C.) Studies on growth; the influence of diet on growth normal and malignant. *Lancet*, Lond., 1914, i, 98-101. — **von Graff** (E.) Ueber den Einfluss der Gravidität auf das Wachstum maligner Tumoren. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1914, xxvii, 7-9. — **Kimla** (R.) [Biology and aetiology of tumors of man and animals.] *Časop. lékař. česk.*, v. Praze, 1913, lii, 705; 741; 774; 805; 840; 875; 921; 947; 980; 1023; 1057; 1095; 1118; 1144; 1168; 1190. — **Lillenthal** (H.) The suspicion of malignancy. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 120-123. — **Lunckenbein.** Zur Behandlung maligner Geschwülste. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 18-21. — **McCoy** (G. W.) Tumors of ground squirrels (*Citellus beecheyi*). *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1914, xiv, 53-55. — **Mauclair.** Lipomatose rétro-péritonéale diffuse et progressive; extirpation partielle. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1913, n. s., xxxix, 1746-1748. — **Meidner.** Ueber moderne Radiotherapie der Geschwülste. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1914, iv, 28-35. — **Monnier & Lorrain.** Fibrome récidivant de la main. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1913, lxxxviii, 453. — **Morestin** (H. M.) Lipome congénital de la main. *Ibid.*, 467-470. — **Nasseti** (F.) Innessi eterogenei di tumori. *Tumori*, Roma, 1913-14, iii, 309-352, 1 pl. — **Ranzi** (E.), **Schüller** (H.) & **Sparmann** (R.) Erfahrungen über Radiumbehandlung der malignen Tumoren. *Strahlentherapie*, Berl. u. Wien, 1914, iv, 97-108. — **Rauzier**, **Baumel** (J.) & **Giraud** (Mlle.) Tumeurs multiples des méninges et du foie. *Montpel. méd.*, 1914, xxxviii, 60-62. — **Sellheim** (H.) Strahlenbehandlung von Geschwülsten. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 22; 77. — **Simon** (H.) Sarkomentwicklung. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 108. — — Die Behandlung der inoperablen Geschwülste. *Ibid.*, 56-60. — **Smith** (O. C.) Hygroma cysticum colli and hygroma axillare. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 522. — **Spiess.** Bericht über positiven Wassermann bei malignen Tumoren. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzh., 1913, xx, 93-96. — **Stamler.** Behandlung bösartiger Geschwülste mit dem

eigenen Tumorextract mit Demonstration eines geheilten Falles. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1913, xlii, 1. Teil, 49-51. — **Van Duyse** (G. M.) Note pratique sur l'analyse histologique des segments de tumeurs. Belgique méd., Gand, 1914, xxi, 15. — **Weckowski**. Radiumbehandlung maligner Geschwülste. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 54-56.

ULCERS, ABSCESSSES, FISTULÆ, CONTRACTIONS.

Hager (Wilhelm). Zur Klinik des Röntgenulkus. [Freiburg i. Br.] Weimar, 1913, R. Wagner Sohn. 23 p. 8°. *

Régnier (André Léon Émile). Des fistules congénitales de la lèvre inférieure. Nancy 1913. 59 p. 1 pl. No. 1004. 8°. *

Donnelly (W. H.) Basic fuchsin in surgery, its wide range of usefulness. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 528. — **Frey** (E. K.) Beitrag zur Frage der Entstehung und Behandlung der Fistula ani. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 184-186. — **Jansen** (M.) Muskelbündellänge und neurogene Kontraktionen. Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., Stuttg., 1913, xii, 333-336. — **Loose** (J. R.) Esophagotracheal fistula. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 147-150. — A report of two cases of esophagotracheal fistula. Bull. Lying-in Hosp. N. York, 1914, ix, 209-212. — **Müller**. Zur Entstehung und Behandlung der Gasphegmonen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1913, xlii, 1. Teil, 36-39. — **Nobe**. Zur Kasuistik und Therapie der angeborenen seitlichen Halsfistel. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1914, cxxvi, 348-356. — **Pusch** (A.) Traumatisches Fusssohlengeschwür und Neuritis. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 40.

GYNAECOLOGY.

Carlet (Alfred). Des abcès sous-urétraux chez la femme. Lyon, 1913. 48 p. No. 71. 8°. *

Favreau (Pierre Louis Maurice). Suppurations des sacs herniaires et salpingo-ovarites. Bordeaux, 1913. 51 p. No. 59. 8°. *

Foucaud (Gabriel Pierre Marie Clément). Étude critique des procédés opératoires pour la création d'un vagin artificiel. Bordeaux, 1913. 88 p. No. 69. 8°. *

Galeane (Charles). La position de Fowler et son application dans le traitement post-opératoire des laparotomies laborieuses. Montpellier, 1913. 59 p. No. 77. 8°. *

Kurihara (Kinya). Experimentelle Untersuchungen über die Röntgenstrahlenwirk-

ung auf die Uterusmuskulatur. Götting., 1913, L. Hofer. 35 p. 8°. *

Lacassagne (Antoine). Étude histologique et physiologique des effets produits sur l'ovaire par les rayons X. Lyon, 1913. 255 p. No. 80. 8°. *

Laurent (Frédéric). L'utérus bicorné unicervical; étude anatomo-clinique. Montpellier, 1913. 53 p. No. 23. 8°. *

Molroud (Pierre). De l'hématométrie latérale simple sans hématosalpinx ni hémato-colpos dans les cas de bifidité utérine. Lyon, 1913. 127 p. No. 90. 8°. *

Schneider (Walther). Ueber primäre weibliche Genitaltuberkulose. [Freiburg i. Br.] Bonn, 1913, L. Schmitz. 46 p. 8°. *

Schöning (Karl). Die Kapazität der weiblichen Blase. [Marburg.] Vreden i. W., 1913, F. Gescher. 22 p. 8°. *

Westermaier (Hans). Radiumtherapie in der Gynäkologie. [Freiburg i. Br.] Tübing., 1913, H. Laupp, jr. 49 p. 8°. *

Wiegand (Otto). Hilfsoperationen am Darm zur Einleitung im Verlauf und als Folge gynäkologischer Operationen. Freib. i. Br., 1913, Hammerschlag & Kahle. 68 p. 8°. *

Baldy (J. M.) Incontinence of urine; complete and incomplete. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1913, xxxviii, 362-367, 2 pl. — **Boldt** (H. J.) A case of gynatresia. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 130-132. — **Bortkiewitch** (A.) Beitrag zur Kenntnis der sogenannten Adenomyome des weiblichen Genitaltrakts. Arch. f. Gynaek., Berl., 1914, ci, 620-642. — **Braude** (J.) Zur Technik der Mesothoriumtherapie. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1914, xxxviii, 69-74. — **Byford** (H. T.) The significance of anemia as an operative risk. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1913, xxxviii, 237-247. — **Chapple** (H.) Some effects of chronic intestinal stasis on the female generative organs. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 192-194. — **Coe** (H. C.) Pathology the basis of gynecology. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1913, xxxviii, 3-21. — **Cullen** (T. S.) Operations on patients with a hemoglobin of forty percent or less. *Ibid.*, 248-294. — **Cummings** (H. H.) An analytical study of two hundred cases of pelvic inflammatory disease. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 44-53. — **Cutler** (G. H.) The electrical treatment of female pelvic diseases. J. Iowa State M. Soc., Washington, 1913-14, iii, 506-516. — **Dannreuther** (W. T.) Corpus luteum organotherapy in clinical practice, with report of a case of bilateral salpingo-oophorectomy in which the administration of corpus luteum extract was followed by the re-establishment of menstruation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 359-362. — **Davis** (J. G.) The

- transverse abdominal incision for pelvic surgery in the female. *J. Iowa State M. Soc.*, Washington, 1913-14, iii, 489-494. — **Delore**. Corps étrangers de l'utérus. *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 1117-1119. — **Freeman** (J. K.) Floating kidney; Neisserian infection. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1914, xxvii, 3-6. — **Freund** (H. A.) The diagnostic value of the electro-cardiograph before gynecological and obstetrical operations. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1913, xxxviii, 210-222. — **Frumina** (Revekka O.) [Deep Röntgenotherapy in gynecology.] *Vopr. Nauchn. Med.*, Mosk., 1913, i, 791-798. — **Furniss** (H. D.) A case of hydronephrosis in a girl of fourteen. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1914, lxix, 141. — **Galup** (J.) Le rétentissement des affections des voies respiratoires inférieures sur l'appareil génital de la femme. *Semaine gynéc.*, Par., 1913, xviii, 357-362. — **Graves** (W. P.) Sterility. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1913, xxxviii, 526-576. — **Gray** (F. D.) The problem of major pelvic hernia in the female. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1914, lxix, 309-316. — **Gunsett** (A.) Die Frage der Radiumbehandlung der gynäkologischen Krebse in Frankreich. *Strahlentherapie*, Berl. u. Wien, 1914, iv, 36-43. — **Henkel** (M.) Zur Strahlentherapie in der Gynäkologie. *München. med. Wehnschr.*, 1914, lxi, 113-115. — **Herrmann** (E.) Die klinische Bedeutung der Veränderungen am weiblichen Genitale beim Status hypoplasticus (Bartel). *Gynaek. Rundschau*, Berl. u. Wien, 1914, viii, 14-32. — **Hitchen** (H. H. I.) The employment of married women in factories. *Pub. Health*, Lond., 1913-14, xxvii, 114-119. — **Jung** (P.) Die Leistungsfähigkeit der vaginalen Koliotomie. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1914, xxxix, 46-63. — **Klein** (H. V.) Die Bedeutung der Hydrotherapie für den Gynäkologen. *Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap.*, Leipz., 1914, xviii, 17-26. — **Kotzenberg** (W.) Beitrag zur Kasuistik der Cysten des vesicalen Uterostiums. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 104. — **Krainz** (K.) Ueber Reizwirkungen von Fremdkörpern auf die Uterusschleimhaut der Hündin. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1914, lxxxiv, 1. Abt., 122-141, 1 pl. — **Kushnir** (M. G.) [Intussusceptio mucosae urethrae in a girl.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xii, 1038. — **de Langenhagen** (K.) Quelques observations sur les irrigations vaginales en gynécologie. *J. de méd. de Par.*, 1914, 2. s., xxvi, 10-12. — **Lapeyre** (L. N.) Appendicite chronique et ovaires sclérokystiques. *Arch. prov. de chir.*, Par., 1913, xxii, 480-495. — **Le Masson** (C.) & **Marchal** (J.) De l'imprégnation formolée dans la thérapeutique gynécologique médicale. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1913, 2. s., x, 733-742. — **McLean** (J. H.) Appendicitis in women. *Texas M. News*, Dallas, 1913-14, xxiii, 266-268. — **Nahmenmacher** (F.) Radium und Mesothorium in der Heilkunde (bei Geschwülsten und gynäkologischen Erkrankungen). *Strahlentherapie*, Berl. u. Wien, 1914, iv, 109-122. — **Pemister** (D. B.) The persistence of gonorrhoeal arthritis in the presence of chronic gonorrhoeal infection in the female genitalia. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1914, xviii, 265-267. — **Pietkiewicz** (M.) [Congenital malformations of the urinary system in women.] *Przegl. chir. i ginek.*, Warszawa, 1913, viii, 343-381. — **Polak** (J. O.) The conduct of gynecological and obstetrical operations in the presence of acute and chronic endocarditis. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1913, xxxviii, 112-120. — **Prentiss** (D. W.) Lumbar and sacral backache in women. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1914, lxix, 115-118. [Discussion]. — **Reifferscheid** (K.) Ueber die Röntgentherapie in der Gynäkologie. *Strahlentherapie*, Berl. u. Wien, 1914, iv, 146-153. — **Reynolds** (E.) Conduct of gynecological operations in the presence of chronic affections of the heart. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1913, xxxviii, 368-375. — The principles underlying the successful treatment of sterility in women. *N. York State J. M.*, N. Y., 1914, xiv, 4-9. — **Rosenthal** (Maurice I.) The later operative technic in the treatment of cancer with special reference to cancer of the breast and uterus. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1914, lxix, 280-301. — **de Rouville & Roux** (G.) Uterus bicornis unicervical. *Montpel. méd.*, 1913, xxxvii, 593-596. — **Ruge** (E.) Ersatz der Vagina durch die Flexur mittels Laparotomie. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 120-122. — **Runge** (E.), **Veit** (J.) [et al.] Umfrage über die Bedeutung der Strahlentherapie für die Gynäkologie. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 19. — **Schattauer** (F.) Zur Therapie innerer Blutungen. *Frauenarzt*, Leipz., 1914, xxxix, 3-5. — **Schröder** (R.) Ueber das Verhalten der Uterusschleimhaut um die Zeit der Menstruation. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1914, xxxix, 3-21. — **Shoop** (F. J.) X-ray therapy; a plea for its more extended use in gynecological cases. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1914, viii, 7-16. — **Spencer** (W. G.) Two cases of tuberculous peritonitis and salpingitis with menstrual complications. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 83. — **Stoeckel** (W.) Ueber die Ausschaltung der Niere durch künstlichen Ureterverschluss. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1914, xxxviii, 156-162. — **Thomas** (J. J.) Treatment of carcinoma of the female genitals with mesothorium. *Cleveland M. J.*, 1914, xiii, 95-101. — **Ward** (G. G.), jr. An operation for the cure of rectocele and restoration of the function of the pelvic floor. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1913, xxxviii, 169-178, 9 pl. — **Weber** (F.) Die Tamponade in Geburtshilfe und Gynäkologie. Eine klinische und experimentell-bakteriologische Studie. *München. med. Wehnschr.*, 1914, lxi, 181-184. — **Werner** (P.) Ueber gleichzeitiges Vorkommen von Carcinom im Uterus und in den Adnexen. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1913, ci, 725-773. — **Wehmer** (P.) Zur Entstehung und Behandlung der chronischen Entzündungen im weiblichen Becken. *Aerzt. Festschr. z. Eröffn. d. städt. Kaiser Friedr. Bades in Wiesb.*, 1913, 183-190.

DISEASES OF THE FEMALE BLADDER.

Bauereisen (A.) Ueber die neueren Ergebnisse der Zystoskopie bei Frauen. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1913, cccxvii, 480-483.

DISEASES AND TUMORS OF THE FEMALE BREAST.

Mathieu (François). Maladie kystique de la mamelle, son pronostic. Montpellier, 1913. 40 p. No. 37. 8°. *

Ros (Valentin). Séméiologie de l'écoulement hémattique par le mamelon. Montpellier, 1913. 58 p. No. 26. 8°. *

Berard. Intervention chirurgicale et radiothérapie combinée dans le cancer du sein. Lyon méd., 1913, cxxi, 509-511. — **Deaver** (J. B.) Carcinoma of the breast. Penn. M. J., Athens, 1913-14, xvii, 296-301. — **Tuberculosis of the breast**. Am. J. M. Sc., Phila., 1914, cxlvii, 157-185. — **Hunter** (J. W.), jr. The Roentgen-ray as an adjuvant in the treatment of mammary carcinoma. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1913-14, xviii, 505-507. — **Jennings** (J. E.) The diagnosis of cancer of the breast. Long Island M. J., Brooklyn, 1914, viii, 41-54. — **Kron** (N. M.) [Local anæsthesia in amputation of the breast for cancer.] Khirurgia, Mosk., 1913, xxxiv, 54-56. — **Letulle** (M.) Les tumeurs bénignes de la mamelle; étude histopathologique; esquisse pathogénique. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1913, xxi, 449-584, 2 pl. — **Marangoni** (G.) Contributo allo studio dell'emo-angioma della ghiandola mammaria. Tumori, Roma, 1913-14, iii, 398-406, 1 pl. — **Moszkowicz** (L.) In welcher Ausdehnung ist die Haut bei der Operation des Mammakarzinoms mit zu entfernen? Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1914, xli, 91-93. — **Roberts** (E. J.) Cancer of the breast, treated by secondary rays from tin. Australas. M. Gaz., Sydney, 1913, xxxiv, 564. — **Ruth** (C. E.) Operative treatment of mammary carcinoma. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxi, 80-100. — **Tassin** (I.) Quelques mots sur mon procédé d'amputation du sein cancéreux. Presse méd., Par., 1914, xxii, 3. — **Tytgat** (E.) Le traitement esthétique des abcès du sein. Gaz. méd. de Par., 1913, lxxxv, 389.

DISEASES OF THE UTERUS.

Buges (Gaston). Essai sur le traitement des métrites par l'enfumage iodé. Montpellier, 1913. 45 p. No. 22. 8°. *

Brown (L.) The significance of irregular uterine bleeding. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 149-152. — **von Graff** (E.) Die Behandlung der nichtklimakterischen Meno- und Metrorrhagien mit Röntgenstrahlen. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1914, iv, 426-439. — **MacNamara**. Chronic interstitial endometritis. Long Island M. J., Brooklyn,

1914, viii, 73-79. — **Samuel** (E. C.) The X-ray treatment of myoma of the uterus and of bleeding at the menopause. N. Orl. M. & S. J., 1913-14, lxvi, 589-595. — **Smith** (L. W.) Uterine hemorrhage associated with hypertrophy and sclerosis of the uterine vessels. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxi, 335-344.

Diseases of the Cervix Uteri.

Guinard. Épithélioma pavimenteux du col utérin avec dégénérescence pseudo-caséuse des ganglions. Loire méd., St. Étienne, 1913, xxxii, 421. — **Oastler** (F.) Spontaneous gangrene of the cervix. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxi, 126. — **Weiss** (E. A.) Some diagnostic errors in differentiating lesions of the cervix, including the annual report of the Cancer Commission of the Medical Society of the State of Pennsylvania. Penn. M. J., Athens, 1913-14, xvii, 301-306.

Displacements of the Uterus.

Byford (H. T.) Choice of operations for retroversion when the abdominal cavity is opened. Chicago M. Recorder, 1914, xxxvi, 1-4. — **Hadden** (D.) Anatomy of the female pelvis and its bearing on procidentia. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxi, 316-322. — **Herz** (K.) Ueber die Dauerresultate der Alexander-Adamschen Operation. Wien. klin. Rundschau, 1914, xxviii, 23-27. — **Neill** (T. E.) Treatment of uterine retrodisplacements in pregnant and non-pregnant women. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxi, 118-124. — **Polk** (W. M.) Treatment of retrodisplacements of the uterus. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 231. — **Ramsay** (O. G.) Prolapse of the uterus. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1913, 223-230.

Excision of the Uterus.

Brettauer (J.) Vaginal hysterectomy after interposition. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxi, 352-354. — **Grad** (H.) Fibroid in a double uterus. *Ibid.*, 132-134. — **Hammon** (P.) Hystérectomie vaginale pour un fibrome interstitiel ayant donné lieu à des hémorragies rebelles. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1913, xix, 371. — **Zweifel** (E.) Eklampsie nach Totalexstirpation wegen Uterusruptur mit schwerer Anämie bei einer Viert-gebärenden. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1914, xxxviii, 195-197.

Tumors of the Uterus.

See, also, Excision of the Uterus; Pregnancy.

Py (Louis). Contribution à l'étude des myomes rouges de l'utérus. Montpellier, 1913. 35 p. No. 113. 8°. *

Barrows (C. C.) Remarks on uterine fibroids with special reference to their relation to tumors of the thyroid gland. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxi, 33-43. — **Béclère**.

Die Röntgentherapie der Myome. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1914, iv, 134-145. — **Bovee** (J. W.) Adenocarcinoma of the body of the uterus. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 158. — Multiple fibromata uteri complicated with carcinoma corporis uteri. *Ibid.*, 159. — **Brown** (L.) Myosarcoma of uterus. *Ibid.*, 142. — **Conklin** (Alice T.) Are fibroids more common in single and nulliparæ than in multiparæ? Med. Times, N. Y., 1914, xlii, 59-62. — **Findley** (P.) The prevention of cancer of the uterus. West. M. Rev., Omaha, 1914, xix, 72-75. — **Gauss** (C. J.) & **Krinski** (B.) Die Mesothoriumbehandlung der Myome und Metropathien. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1914, iv, 440-451. — **Harris** (J. D.) Some personal experiences in the treatment of uterine fibromata by X-rays under Professor H. Bordier's system of cycles. Arch. Röntg. Ray., Lond., 1913-14, xviii, 300-302. — **Heimann** (F.) Zur Strahlenbehandlung der Uteruscarcinome. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 12-14. — **Kronig**. The Röntgen rays, radium and mesothorium in the treatment of uterine fibroids and malignant tumors. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 205-214. [Discussion], 257-262. — **de Laquerrière**. La radiothérapie du fibrome (opinions basées sur neuf années de pratique). Gaz. méd. de Par., 1913, lxxxiv, 389-391. — **Lilley** (C. H.) A parasitic uterine fibroid. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1913, xxiv, 304. — **McGlinn** (J. A.) The heart in fibroid tumors of the uterus. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1913, xxxviii, 483-515. Also: Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 180-195. — **Mazet**. Myome rouge de l'utérus. Lyon méd., 1914, cxxii, 13-15. — **Montanelli** (G.) Associazioni di carcinoma dell' utero e carcinomi della cute e delle mammelle; forme metastatiche e forme primitive multiple. Ginecologia, Firenze, 1913, x, 513-544. — **Samgin** (B. N.) [Flat-celled cancers of the corpus uteri.] Med. Obozr., Mosk., 1913, lxxx, 142-147. — **Taylor** (H. C.) Educational work in carcinoma of uterus. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1913, xxxviii, 453-461. — **Whitehouse** (B.) Fibromyoma of the uterus, presenting unusual characters. Birmingham. M. Rev., 1913, lxxiv, 85-87.

DISEASES OF THE VULVA AND VAGINA.

Schlund (Eduard). Ueber das primäre Carcinom der Vagina. Sammelreferat über 273 Fälle. Freib. i. Br., 1913, C. A. Wagner. 49 p. 8°. *

Godman (A. L.) Diphtheritic vaginitis. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 272-280. — Lipoma of the vulva. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1914, n. s., ix, 47-54. — **Hell** (K.) Haematoma vulvae et vaginae. Report d. prakt. Med., Berl., 1914, xi, 1-6. — **Sinclair** (J. F.) Investigations in vulvovaginitis by means of the female urethroscope. Arch. Pediat., N. Y., 1914, xxxi, 29-37.

Disorders of Menstruation.

Laudon (Arthur). Ueber die Wirkung der epiduralen Injektion bei der Behandlung von Dysmenorrhoe und Kreuzschmerzen. [Freiburg i. Br.] Berl., 1913, E. Ebering. 37 p. 8°. *

Stüben (Hermann). Klinische Studien über die Aetiologie der Dysmenorrhoe. [Freiburg i. Br.] [n. p.] [n. d.] 17 p. 8°. *

Brettauer (J.) Further report of cases of dysmenorrhœa relieved by nasal treatment. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1913, xxxviii, 80-111. — **Duroy**. Les préjugés sur la menstruation. Rev. prat. d'obst. et de gynec., Par., 1913, 361-363. — **Hollos** (J.) Clinical lecture on tuberculosis as a cause of menstrual disturbances. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 6-8. — **Marchionneschi** (O.) Mestruazione e metranodina. Rassegna di clin. e terap., Roma, 1913, xii, 205-214. — **Oliver** (J.) Painful menstruation. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 107-114. — **Stolper** (L.) Zur Atropinbehandlung der Dysmenorrhoe. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 46. — **Sturmdorf** (A.) The functional metrorrhagias, their nature and control. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 507.

Genito-Urinary Fistulae.

Cadre (Gaston). De la cure de certaines fistules vésico-vaginales, par les méthodes associées du dédoublement et de l'arivement. Montpellier, 1913. 49 p. No. 92. 8°. *

Ovarian (or Adnexal) Diseases.

Including Ovariectomy and Excision of Uterine Appendages.

Bonnaud (Lucie). Contribution à l'étude des opérations conservatrices dans la tuberculose annexielle de la femme. Lyon, 1913. 37 p. No. 79. 8°. *

Néollier (Paul). Contribution à l'étude des pyosalpinx hauts. Montpellier, 1913. 41 p. No. 111. 8°. *

Pewaner (Mlle. Cira). Productions kystiques de l'ovaire liées à la tuberculose (tuberculose inflammatoire de l'ovaire). Lyon, 1913. 44 p. No. 53. 8°. *

Beuttner. Traitement opératoire des annexites chroniques rebelles au traitement conservateur à la Clinique de Genève. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1913, xxxiii, 947-950. — **Castler** (F.) Large ovarian cyst. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 125. — **Child** (C. G.), jr. Surgical treatment of pus infections of the tube and ovary. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1913, xxxviii, 613-625. — The surgical treatment of the tube and ovary. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1913,

xxiv, 287-295. — **Constanini** (H.) Ruptures d'un pyosalpinx dans le péritoine, péritonite suraigu; mort. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1913, lxxxviii, 441. — **Delmas** (P.) & de Rouville (C.) Volumineux kystes hématiques bilatéraux des ovaires à symptomatologie de grossesse ectopique. Montpel. méd., 1914, xxxviii, 25-29. — **Foerster** (F.) Fibrosarcoma of the ovary. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 350-352. — **Judd**. Papillary cystadenoma of ovary. Long Island M. J., Brooklyn, 1914, viii, 71. — **Lipschitz** (K.) Ein Fall von primärem Tubenkarzinom auf dem Boden alter Tuberkulose. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1914, xxxix, 33-46. — **Morestin** (H.) Torsion expérimentale d'un kyste ovarien. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1913, lxxxviii, 459-463. — **Muller**. Kyste de l'ovaire tordu, inclus dans le mésosalpinx, prise cliniquement et opératoirement pour une grossesse tubaire et présenté comme telle avant la dissection de la pièce; rectification ultérieure. Loire méd., St. Étienne, 1913, xxxii, 415-420. — **Ries** (E.) Struma of the ovary. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 262-264. — **Schottmüller** (H.) & Barfurth (W.) Zur Aetiologie der eitrigen Adnexerkrankungen. Beitr. z. Klin. d. Infektionskr., Würzb., 1913, i, 45-95. — **Termier**. Une théorie pathogénique des kystes dermoïdes de l'ovaire. Dauphiné méd., Grenoble, 1913, xxxvii, 191-199.

OBSTETRICS.

See, also, Embryology.

Crozier (Louis). Contribution à l'étude de l'œdème généralisé du fœtus. Lyon, 1913, 264 p. No. 114. 8°. *

Huber (Wilhelm). Die junge Frau; Betrachtungen und Gedanken über Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. 2. Aufl. Leipz., 1914, J. J. Weber. 291 p. 8°.

Sellheim (Hugo). Die Geburt des Menschen nach anatomischen, vergleichend-anatomischen, physiologischen, physikalischen, entwicklungsmechanischen, biologischen und sozialen Gesichtspunkten. Wiesb., 1913, J. F. Bergmann. 309 p. 4 pl. 4°.

Wellman (Eduard). Resultate mit Hypophysenextrakten als wehenanregende und blutstillende Mittel bei der Geburt. Freib. i. Br., 1913, Speyer & Kaerner. 97 p. 8°. *

Andérodias & Drouin. Deux cas d'ictère post abortum. Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1913, 363-368. — **Baughman** (G.) The training of the auxiliary expulsive muscles of labor. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 111-115. — **Branson** (W. P. S.) Antenatal pathology. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 170. — **Fieux** (G.) La position de Trendelenburg dans les hémorragies graves de la délivrance. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bor-

deaux, 1914, xxxv, 3-5. — **Fisahn** (L.) Das Pituglandol "Roche" in der Geburtshilfe des allgemeinen Praktikers. Med. Klin., Berl., 1914, x, 160. — **Freeland** (J. R.) The relationship existing between the mechanism and management of the third stage of labor; a report of 600 cases from the Rotunda Hospital, Dublin, Ireland. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 302-309. — **Gardlund** (W.) Hypophysenextrakt als Wehenmittel. Arch. f. Gynaek., Berl., 1914, ci, 543-567. — **Heaney** (N. S.) A contribution to the study of pituitrin. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1913, xxxviii, 577-589. — **Kaminakaya** (L. A.) [Extr. fluidum Poligoni hydropiferis in uterine hæmorrhages.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1913, xx, 1016-1018. — **Kehrer** (E.) & Dessauer (F.) Versuche und Erfahrungen mit der röntgenologischen Beckenmessung. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 22-25. — **Klaus** (H.) Ueber Verwendung von Narkophin in der Geburtshilfe. Ibid., 186. — **Kolmer** (J. A.) Concerning experimental anaphylaxis in labor. J. Med. Research, Bost., 1914, xxix, 425-431. — **Kosmak** (G. W.) Maternity hospital care for the woman of moderate means. Bull. Lying-in Hosp. N. York, 1913-14, ix, 201-209. — **Lieb** (C. C.) Pharmacologic action of ecobolic drugs. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 1-32. — **Lindeman** (H. E.) Pituitary extract in obstetrics. Ibid., 232-243. — **McPherson** (R.) Statistical review of the work of the Lying-in-Hospital for the past five years. Ibid., 155. — **Markoe** (J. W.) Obstetrical technique for the general practitioner. Bull. Lying-in Hosp., N. York, 1913-14, ix, 159-171. — **Martin** (A.) Der Forceps intrauterinus Neuwirth. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1914, xxxix, 1-3. — **Miller** (J. W.) Corpus luteum, Menstruation und Gravidität. Arch. f. Gynaek., Berl., 1914, ci, 568-619. — **Montgomery** (E. E.) Thirty years' progress in obstetrics. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1914, n. s., xxx, 1-8. — **Morley** (W. H.) The calcium content of the blood during pregnancy, labor and the puerperium; preliminary report. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1913, xxxviii, 324-333. — **Newell** (F. S.) The ideal obstetric out-patient clinic. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 256-265. [Discussion], 399-403. — **Novikoff** (A.) [On the instruction in obstetrics in Russian universities.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1913, xxviii, 997-1000. — **Sheffield** (H. B.) The toxic action of pituitary extract upon the newly born, apparently through its mother's milk. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 379. — **Tassius** (A.) Ueber Wehenmittel. Arch. f. Gynaek., Berl., 1914, ci, 513-536. — **Turenne** (A.) L'extrait hypophysaire dans la pratique obstétricale. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1913, 2. s., x, 708-728. — **Unterberger** (T.). Eine Methode zur Bestimmung der Grösse des Muttermundes intra partum durch äussere Untersuchung. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1914, xxxviii, 164-168. — **Uzureau** (F.) Le cours d'accouchement à Angers (1792-1807). France méd., Par., 1913, ix, 461.

— **Waegeli** (C.) Contribution à l'étude bactériologique de l'avortement fébrile ou septique. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1913, xxxiii, 873-896. — **Wallich** (V.) & **Abrami** (P.) Des modifications du sang dans les anémies par hémorragies obstétricales; indications pronostiques. *Arch. d. mal. du cœur* [etc.], Par., 1913, vi, 777-791. — **Webster** (J. C.) The conduct of pregnancy and labor in acute and chronic affections of the heart. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1913, xxxviii, 223-236. — **Zweifel** (E.) Erfahrungen an den letzten 10,000 Geburten mit besonderer Berücksichtigung des Altersbildes. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1914, ci, 643-699.

PREGNANCY AND COMPLICATIONS.

See, also, Embryology.

Dantin (André Joseph Alexandre). Contribution à l'étude de la sérothérapie dans les vomissements graves de la grossesse et les dermatoses gravidato-toxiques. Bordeaux, 1913. 143 p. No. 89. 8°. *

Gerest (Paul). Existe-t-il des indications de l'accouchement prématuré provoqué dans l'albuminurie gravidique (éclampsie confirmée non comprise). Lyon, 1913. 230 p. No. 113. 8°. *

Grenier (François Oswald Étienne Marc). Quelques documents concernant la durée de la gestation et le poids le l'enfant à terme (statistique de la Clinique obstétricale de Bordeaux, 1896-1912). Bordeaux, 1913. 68 p. No. 68. 8°. *

van der Hoeven (P. C. T.) Pathologie der zwangerschap. Deel I. Ziekten en zwangerschap. Leiden, 1913. 200 p. 0°.

Rautmann (Hermann). Ueber Blutbildung bei fötaler allgemeiner Wassersucht. *Freib. i. Br.*, 1913. 24 p. 8°. *

Teillot (Gabriel). Du traitement des rétentions placentaires après l'avortement; étude historique, clinique et thérapeutique. Montpellier, 1913. 74 p. No. 94. 8°. *

Akimoto (R.) Ueber die Abderhalden'sche Reaktion und ihre Anwendungen. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1914, xxxviii, 81-87. — **Barbey** (A.) Behandlung eines Falles von Ischias in der Schwangerschaft mit Ringer'scher Lösung. *Ibid.*, 113-116. — **Behne** (K.) Lässt sich mit Abderhalden's Dialysierverfahren bei Kühen die Trächtigkeit frühzeitig erkennen. *Ibid.*, 74-81. — **Bollag** (K.) Ein seltener Fall von Früh-eclampsie. *Ibid.*, 65-68. — **Bozzano** (S.) Caso interessante di eclampsia gravidica. *Liguria med.*, Genova, 1913, vii, 273. — **Brickner** (S. M.) The rôle of the glands of internal secretion in the genesis of fibroma molluscum gravidarum to which is appended the report of a hitherto undescribed pig-

mentation of the nails arising during pregnancy. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1913, xxxviii, 601-612, 3 pl. — **Bryuno** (G. G.) [On the diagnosis of pregnancy in the so-called embryonic uterine cornu.] *J. Akush. i. Jensk. Boliez.*, St. Petersburg, 1913, xxviii, 883-894. — **Davis** (A. B.) Myomectomy at the eighth week; pregnancy not interrupted; normal delivery at term. *Bull. Lying-in Hosp.*, N. Y., 1913-14, ix, 178. — **Faught** (F. A.) Significance of elevated blood-pressure in pregnancy. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 528. — **Foulkrod** (C.) A consideration of the reaction of the human organism to the class of foreign proteids represented by the syncytial cell. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1913, xxxviii, 590-600. — **Frank** (R. T.) Pregnancy in a case of polycythemia. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1914, lxix, 134-136. — **Frans** (R.) Vagitus uterinus. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 147. — **Gellhorn** (G.) Exophthalmic goitre and pregnancy. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1913, xxxviii, 386-395. — **Heaton** (G.) Certain peculiarities of appendicitis as it affects the female sex; with particular reference to the disease in pregnancy. *Birmingham. M. Rev.*, 1914, lxxv, 23-25. — **Hicks** (H. T.) Hydropyonephrosis complicating pregnancy. *J. Obst. & Gynec. Brit. Emp.*, Lond., 1913, xxiv, 308-310. — **Hirsch** (M.) Der Bergonié'sche Entfettungsstuhl als Abortivum. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1914, xxxviii, 163. — **Hüssay** (P.) & **Kistler** (E.) Der diagnostische Wert der Schwangerschaftsdiagnose nach Abderhalden. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1914, xlv, 10-13. — **Jellinghaus** (C. F.) & **Losee** (J. R.) Additional experience with the dialyzation method for the sero-diagnosis of pregnancy. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1914, lxix, 155. — **Kubinyi** (P.) Die moderne Abortusfrage. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1914, l, 7; 14; 24; 31. — **Kullgin** (V. N.) [Herpes zoster linguae gangrenosus as an indication for the interruption of pregnancy.] *Kharkov. M. J.*, 1913, xvi, 51-54. — **Kuntzsch**. Ueber Torpidität des Uterus und ausgetragene Gravidität trotz Retention einer intrauterinen Tamponade. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1914, xxxviii, 199-201. — **Kuthy** (D. O.) & **Lobmayer** (G.) Künstlicher Pneumothorax angelegt im 4. Monate der Gravidität. *Beitr. z. Klin. d. Tuberk.*, Würzb., 1913, xxvii, 285-290. — **Labbé** (A.) & **Petridis** (P.) Le diagnostic biologique de la grossesse (réaction d'Abderhalden). *Rev. prat. d'obst. et de gynec.*, Par., 1913, 358-361. — **Mackay** (L.) Fatal chorea of pregnancy. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 277. — **Morel** (A.) & **Mouriquand** (C.) Comparaison entre le sang du fœtus à terme et le sang de la mère au point de vue de la répartition naturelle des substances azotées (urée, aminoacides, etc.). *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1913, lxxv, 643-646. — — — — — Comparaison entre le sang maternel et le sang fœtal au point de vue de la répartition des substances azotées non protéiques; contribution à l'étude des fonctions du placenta. *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 1126-1128. — **Piscacek** (L.) Ueber

Uterusdivertikel und ihre Beziehung zur Schwangerschaft. Gynäk. Rundschau, Berl. u. Wien, 1914, viii, 1-14. — **Römer** (C.) Erwiderung auf die "Bemerkungen" von E. Sachs zu meiner Arbeit "Ueber Bakteriämie bei Aborten." Beitr. z. Klin. d. Infektionskr., Würzb., 1913, i, 149; 154. — **Rongy** (A. J.) A preliminary report on the treatment of toxæmias of pregnancy with placental serum. N. York State J. M., N. Y., 1914, xiv, 21-24. — **Rosenstein** (M.) Appendicitis und Gravidität. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1914, xxxix, 27-32. — **Sachs** (E.) Bemerkungen zu der Arbeit von Carl Römer. "Ueber Bakteriämie bei Aborten und ihre Bedeutung in klinischer und theoretischer Beziehung." Beitr. z. Klin. d. Infektionskr., Würzb., 1913, i, 137; 153. — **Savarè** (M.) Ricerche serologiche e batteriologiche sull' influenza della sifilide nell' interruzione abortiva della gravidanza. Ginecologia, Firenze, 1913, x, 485-509. — **Schauta** (F.) Pseudo-osteomalacisches (rachitisches) Becken und Gravidität. Wien. med. Wehnschr., 1914, lxiv, 27-30. — **Schwarz** (H.) Prenatal care. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 370-378. [Discussion], 392-399. — **Scipiadès** (E.) Myom und Schwangerschaft. II. Komplikation des Myoms mit Gravidität. Abhandl. a. d. Geb. d. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1913, ii, 201-575. — **Taussig** (F. J.) Factors in the formation of skin striations during pregnancy. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1913, xxxviii, 343-352, 2 pl. — **Wall** (C.) & **Andrews** (H. R.) Fatal chorea of pregnancy. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 223. — **Ward** (Florence N.) Report of a case of papillary cystadenoma of the ovary complicating pregnancy. Hahne-man. Month., Phila., 1914, xlix, 11-15.

Diseases of the Placenta.

Baraboshkin (V. S.) K anatomii chorion-epithelioma malignum. Med. Obozr., Mosk., 1913, lxxx, 148-160. — **Brasche** (P.) Die Lungenmetastasen bei malignem Chorion-epitheliom mit besonderer Berücksichtigung eines eigenartigen Falles. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, ccv, 106-116. — **Lawson** (F. W.) Case of hydatidiform mole. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 163-165.

Extra-Uterine Pregnancy.

Bouchet (Henri). De la grossesse extra-utérine récidivée. Lyon, 1913. 129 p. No. 86. 8°. *

Engelking (Ernst). Intraligamentär entwickelte Eierstocksschwangerschaft. Ein Beitrag zur anatomischen Diagnose vorgeschrittener Fälle. [Freiburg i. Br.] Berl., 1913, S. Karger. 19 p. 8°. *

Fingova (Mlle. Nadéjda). Contribution à l'étude des grossesses intra et extra-utérines simultanées. Nancy, 1913. 77 p. No. 1020. 8°. *

Chaput & Marchak. Grossesse tubaire à terme avec conservation de l'enfant pendant trois ans dans le ventre de la malade. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1913, lxxxviii, 479. — **Duff** (D.) Notes on a case of extra-uterine pregnancy in a rudimentary Fallopian tube. Lancet, Lond., 1914, i, 171. — **Diamant** (Z.) Ein Fall von Drillingsschwangerschaft in demselben Eileiter. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1914, xxxviii, 128. — **Oastler** (F.) Ectopic pregnancy with diagnosis of incomplete intrauterine abortion. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 127-129. — **Polak** (J. O.) A case of ectopic gestation. *Ibid.*, 139. — **Rouffart** (E.) Hémorragie péritonéale par rupture spontanée d'une grossesse ovarienne. Ann. et bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1913, lxxi, 232-235. — **Sampson** (J. A.) The influence of ectopic pregnancy on the uterus, with special reference to changes in its blood supply and uterine bleeding based on the study of 25 injected uteri associated with ectopic pregnancy. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1913, xxxviii, 121-168. — **Stone.** A second tubal pregnancy in the same patient. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 165. — **Sullivan** (R. Y.) Clinical aspects of ruptured tubal pregnancy. *Ibid.*, 265-271. — **Viannay.** Grossesse tubointerstitielle rompue; inondation péritonéale; intervention d'urgence; guérison. Loire méd., St. Étienne, 1913, xxxii, 410. — **Whitehouse** (B.) Extra-uterine gestation occurring twice in the same patient, with a note on the treatment of tubal mole. J. Obst. & Gynaec. Brit. Emp., Lond., 1913, xxiv, 306.

COMPLICATED LABOR.

Bohec (Joseph Marie). Sur une technique chirurgicale de l'embryotomie comparée aux méthodes obstétricales classiques. Bordeaux, 1913. 45 p. No. 73. 8°. *

Coron (Alphonse). Contribution à l'étude de la grossesse triple. [Lyon.] Saint-Étienne, 1913. 71 p. No. 75. 8°. *

Delanoë (Félix). De la ponction des kystes de l'ovaire dystociques. Montpellier, 1913. 58 p. No. 68. 8°. *

Plocher (Richard). Zur Frage des kompletten Dammrisses. [Freiburg i. Br.] Stuttg., 1913. 43 p. 8°. *

Stoll (Adolf). Neuere Methoden in der Behandlung des Nabelschnurrestes. Freib. i. Br., 1913, C. A. Wagner. 30 p. 8°. *

Bertino (A.) Contributo allo studio del bacino ovalare obliquo di Naegle. Ginecologia, Firenze, 1913, x, 453-484. — **Böhi** (P.) Ein Fall von Geburtshindernis, bedingt durch übermässige Dilatation der fötalen Harnblase mit gleichzeitiger Ruptur derselben. Arch. f. Gynaek., Berl., 1914, ci, 700-724, 2

pl. — **Cooper** (H. M.) Gangrenous appendicitis, with general peritonitis, complicating labour at full term, operation, recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 244. — **Cragin** (E. B.) Under what conditions should uterine inertia be treated by artificial delivery. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1913, xxxviii, 39-56. — **Davis** (A. B.) Acute dilatation of the stomach, following ventral fixation of the uterus, long labor, low forceps delivery, recovery. *Bull. Lying-in Hosp.*, N. York, 1913-14, ix, 176-178. — **Dziewónski** (W.) [Rupture of a hydrocephalus in labor.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1913, lii, 344. — **Edgar** (J. C.) Pituitary extract in uterine inertia. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1913, xxxviii, 28-38. [Discussion], 47-56. — **Ehrenfest** (H.) Drugs in uterine inertia. *Ibid.*, 334-342. — **Elliott** (J. F.) Rapid delivery in eclampsia. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 173. — **Gall** (P.) Beitrag zur Kasuistik der Drillingsgeburten. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1914, xxxviii, 126-128. — **Gilbert** (H.) Notes on a case of subcutaneous emphysema of the face, neck and chest occurring during labour. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1913, xxxiv, 583. — **Gushee** (E. S.) A review of the craniotomies recently done at the Lying-in Hospital. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1914, lxix, 145. — **Harrison** (G. T.) Uterine inertia: its treatment. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1913, xxxviii, 22-27. [Discussion], 47-56. — **Humpstone** (O. P.) A case of dystocia and death of fetus due to congenital cystic kidneys. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1914, lxix, 136-139. — **Jardine** (R.) The retraction ring as an obstruction in labour. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1914, n. s., xcvi, 32. — **Jöhnk** (M.) Zwei weitere Fälle von Entwicklungsstörung des fötalen Darmes, die zu Geburtshindernis Veranlassung wurde. *Deutsche tierärztl. Wehnschr.*, Hannov., 1914, xxii, 17. — **Lévy** (E.) Dystocie au cours de l'accouchement gémellaire. *Rev. prat. d'obst. et de pædiat.*, Par., 1913, xxvi, 337-345. — **Lichtenstein**. Kritische Bemerkungen zur Schnellentbindung bei der Eklampsie. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1914, xxxviii, 197-199. — **Little** (H. M.) Version and extraction as a means of delivery. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1913, xxxviii, 467-481. — **McDonald** (A. L.) Surgical shock as a factor in obstetrical operations. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1914, lxix, 248-256. — **Michaëlis** (R.) Austritt eines Ovarialkystoms aus dem After während der Geburt. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1914, xxxviii, 154-156. — **Petropavlovski** (M. F.) [Complete spontaneous rupture of the uterus during labor with prolapse of fetus into the abdominal cavity.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1913, xx, 1046. — **Reinhardt** (E.) Ueber die Gefahren der Tamponade bei Placenta prævia. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1914, xxxviii, 168-170. — **Scipiadès** (E.) Hebostéotomie und präperitonealer Kaiserschnitt. *Abhandl. a. d. Geb. d. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1913, li, 576-618. — **Sigalow-Woronel** (T.) Ueber vorzeitige Lösung der Plazenta. *Wien. klin. Rundschau*, 1913, xxvii, 840; 854.

Cæsarean Section.

Podolsky (Agnes). Der extraperitoneale Kaiserschnitt. Götting., 1913, L. Hofer. 54 p. 8°. *

Bonney (V.) A case of Cæsarean section; with remarks on the operation. *J. Obst. & Gynec. Brit. Emp.*, Lond., 1913, xxiv, 311. — A case of "pre-eclampsia" at the twenty-fourth week, Cæsarean section. *Ibid.*, 313. — **Brodhead** (G. L.) Cæsarean section for double multilocular ovarian cyst. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1914, lxix, 345-350. — **Davis** (A. B.) A study of repeated Cæsarean section. *Cleveland M. J.*, 1913, xiii, 80-94. — **Dravert** (S. A.) [Case of Cæsarean section.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1913, xx, 1023. — **Essen-Möller** (E.) [Is the Cæsarean operation justified in placenta prævia?] *Hygiea*, Stockh., 1913, lxxv, 1180-1185. — **Lönnberg** (I.) [Two cases of Cæsarean operation with unusual form of pelvic contraction] *Ibid.*, 1185-1201. — **McPherson** (R.) Treatment of placenta previa by Cæsarean section; when, if ever, is it justifiable? *Bull. Lying-in Hosp.*, N. Y., 1913-14, ix, 198-201. — **Nicholson** (W. R.) The extraperitoneal Cæsarean section; its place in obstetrics. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1914, xviii, 244-257. — **Oul**. Rigidité du col chez une syphilitique; opération césarienne vaginale; mort. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1913, ii, 637-641.

Symphysiotomy and Pubiotomy.

Maxwell (W. H.) A case of pubiotomy. *Med. J. S. Africa*, Johannesburg, 1913, ix, 115. — **Rongy** (A. J.) Pubiotomy versus Cæsarean section in neglected cases. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1914, lxix, 326-335.

PUERPERAL STATE AND COMPLI-CATIONS.

Dujol (Jules Henri George). Diagnostic bactériologique et clinique de la gonococcie puerpérale; influence sur le puerpérium immédiat. [Lyon.] Trévoux, 1913. 248 p. No. 102. 8°. *

Rochaix (Paul). Contribution à l'étude des troubles mentaux d'origine puerpérale. [Lyon.] Trévoux, 1913. 367 p. No. 77. 8°. *

Volmat (E.) Contribution à l'étude des phénomènes de shock dans le "post-partum" immédiat. Lyon, 1913. 107 p. No. 112. 8°. *

Allmann. Inversio et prolapsus totalis uteri puerperalis. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig u. Berl., 1914, xl, 122-124. — **Findley** (P.) The management of puerperal thrombophlebitis. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1913, xxxviii, 312-323. — **Gruget**.

Inversion utérine ancienne; réduction sous anesthésie générale, à propos de l'inversion utérine ancienne. Arch. méd. d'Angers, 1913, xvii, 375-383.— **Huggins** (R. R.) The diagnosis and treatment of puerperal insanity. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxi, 244-248.— **Keim** (G.) French clinical lecture on puerperal phlebitis; its prophylaxis and medical treatment. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 84.— **Kreiss** (P.) Die Bekämpfung der postpartalen Blutungen durch intravenöse Hypophysisinjektion. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1914, xxxviii, 119-122.

Puerperal Convulsions.

Aiyar (R. M.) Notes on 19 cases of puerperal eclampsia with special reference to treatment. Antiseptic, Madras, 1913, x, 602-619.— **Baird** (R. M.) Eclampsia. West Virg. M. J., Wheeling, 1913-14, viii, 215-220.— **Carretier**. Grossesse gémellaire avec éclampsie. Rennes méd., 1913-14, ix, 33-38.— **Fleming** (J. L.) A case of puerperal eclampsia. Therap. Rec., Louisville, 1912-13, viii, 208-210.— **Jardine** (R.) Rapid delivery in eclampsia. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 141.— **Newell** (F. S.) The treatment of eclampsia. Bull. Lying-in Hosp. N. York, 1913-14, ix, 151-159.

Puerperal Septicæmia.

Bleynie (G.) Infection puerpérale et salvarsan. Limousin méd., Limoges, 1913, xxxvii, 239-242.— **Delmas** (P.) L'essence de térébenthine dans l'infection puerpérale. Semaine gynéc., Par., 1913, xviii, 349.— **Harrar** (J. A.) The treatment of puerperal streptococæmia with intravenous injections of magnesium sulphate. Bull. Lying-in Hosp. N. York, 1913-14, ix, 179-198. Also [Abstr.]: Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxi, 156-158.— **Marvel** (E.) Puerperal infection due to gas-forming bacteria. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxi, 100-108.

DERMATOLOGY.

Dreyer (Albert). Radium als Kosmetikum. Mit physikalischer Einführung von W. Mies. Bonn, 1913. 63 p. 8°.

Stelwagon (Henry Weightman). Treatise on diseases of the skin. 7. ed. Phila. & Lond., 1914, W. B. Saunders Co. 1250 p. 33 pl. 8°.

Barcat (J.) Die Radiumtherapie in der Dermatologie. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1914, iv, 322-375.— **Kantorowitz**. Ein neues Mittel zur Beseitigung des Schweissgeruchs. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1914, lxxxiii, 13-15.— **Sotras y Gilbert** (J.) Causas vivas de dermatosis; profilaxia. Gac. méd. catal., Barcel., 1913, xliii, 368-378.

DISEASES OF THE SKIN.

See, also, Syphilis; Drug Exanthems; Diseases, etc., of the Nose.

Carbillet (Henri). Un cas de mycosis fongique, anatomie pathologique des lésions cutanées initiales. Montpellier, 1913. 34 p. 5 pl. No. 38. 8°. *

Gottrand (Émile). Contribution à l'étude du pemphigus aigu fébrile grave. Lyon, 1913. 100 p. No. 109. 8°. *

Groussat (Laurent Jean). Contribution à l'étude de l'étiologie du pemphigus chronique. Bordeaux, 1913. 82 p. No. 94. 8°. *

Holper (Robert). Contribution à l'étude du phigue de Nikolsky et de la pathogénie dans le pemphigue foliacé de Cazenave. Bordeaux, 1913. 36 p. No. 46. 8°. *

Köhler (Wilhelm). Zur pathologischen Anatomie des Pemphigus und der Dermatitis herpetiformis (Duhring). Marburg, 1913, J. Schröder. 30 p. 8°. *

Maurin (Yves Jean Marius). Psoriasis et tuberculose inflammatoire. Bordeaux, 1913. 97 p. No. 100. 8°. *

Aresheff (G. Ya). [Case of white dermographism.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1913, ccxxxvii, med. spec. pt., 381-383.— **Bezonoff** (A. P.) [Treatment of pemphigus foliaceus Cazenave with salvarsan and on the rare dissemination of pemphigus.] Dermatologiya, S.-Peterb., 1913, ii, 818-823, 1 pl.— **Bonnet** (L. M.) Favus du rat. Lyon méd., 1913, cxxi, 1086.— **Borukhovich**. [Professional eczema and its treatment.] Russk. J. Kozhn. i. Ven. Bolfezn., Mosk., 1913, xxvi, 11-18.— **Bräumer** (E.) Hautkrankheiten und Erwerbsunfähigkeit. Deutsche med. Presse, Berl., 1914, xviii, 1.— **Christ** (J.) Zur Kasuistik des "dentalen" bzw. "neurogenen" Ekzems. Dermat. Centralbl., Berl., 1913-14, xvii, 98-107.— **Coffin** (R. A.) Epidermolysis bullosa hereditaria of the mucosa. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1913, xxxv, 277-281.— **Colleville**. Sur un cas d'érythème noueux avec granulie abdominale et tubercules dans l'encéphale. Union méd. du nord-est, Reims, 1914, xxxviii, 1-9.— **Cunningham** (W. P.) Dermatoses neuroticae. N. York M. J. [etc.], 1914, cxix, 225-229.— **Davis** (H.) Psoriasis in infancy. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1914, xi, 22-24.— **Fagnoli** (G.) Intorno ad una piccola epidemia di eritema pruriginoso. Riv. med., Milano, 1913, xxi, 196.— **Gilmour** (A. J.) A case of scleroderma. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 246.— **Gougerot** (H.) Pityriasis rosé. Paris méd., 1913-14, xlii, 93-96.— **Hazen** (H. H.) A case of pustulo-bullous eruption, simulating pemphigus foliaceus. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1914, xxxii, 131-138, 1 pl.— **Holobut** (T.) & Lenartowicz (J. T.)

Versuche einer Pemphigusbehandlung mit dessen Blaseninhalte. *Dermat. Wehnschr.*, Leipz. u. Hamb., 1914, lviii, 41-45.—**Italinaki** (V. D.) Sklerodermiya. *Russk. J. Kozhn.* i. Ven. Bollezn., Mosk., 1913, xxvi, 3-10.—**Jadassohn** (J.) Die allgemeine Pathologie der Tuberkulide. *Wien. med. Wehnschr.*, 1914, lxiv, 36-38.—**Karwacki** (L.) & **Zaleski** (K.) [Case of polymorphous exsudative erythema.] *Przegl. chorób skór. i wen.*, Warszawa, 1913, viii, 91-116.—**Kleczkowski** (T.) Alopecia universalis. *Post. okul.*, Kraków, 1913, xv, 123-126.—**Landouzy** (L.) Érythème nouveau et septiciémie à bacille de Koch. *Médecine scient.*, Par., 1913, xxi, 184.—**Langier**. À propos d'un cas d'érythème nouveau. *Bull. méd.*, Par., 1913, xxvii, 1150.—**Matuszkiewicz** (M.) Tuberculides papulo-annulaires. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1913, 2. s., xxxiii, 845-848.—**Moutot & Jaubert de Beaujeu**. Traitement des névrodermites circonscrites chroniques par la radiothérapie sur scarifications. *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 1128-1132.—**Mzarehloff** (M. Ye.) Sluchai Dermatitis chronica exfoliativa (Wilson-Brocq). *Dermatologiya*, S.-Peterb., 1913, ii, 681-692.—**Nieuwehuysen** (P.) Die pathologisch-anatomische Untersuchung eines Falles von Herpes zoster. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1914, Orig., xxii, 45-57.—**Ochs** (B. F.) Dermatoses due to toxemia. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 297.—**Oppenheim** (M.) Gewerbliche Hautkrankheiten. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1914, xxvii, 63.—**Procházka** (V.) [Paralysis of the peroneal nerve following erythema nodosum.] *Časop. lek. česk.*, v. Praze, 1913, lii, 475-477.—**Scherber** (G.) Ueber Sonnenbrand. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 97-101.—**Schumacher** (M.) Zur Aetiologie des Erythema nodosum. *Ztschr. f. Tuberk.*, Leipz., 1913, xxi, 468-473.—**Teirlinck** (A.) L'étiologie du prurit anal et son traitement par l'auto-vaccin. *Belgique méd.*, Gand, 1914, xxi, 51-54.—**Wise** (F.) & **Fordyce**. Acrodermatitis chronica atrophicans. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1914, xxxii, 143.—**Wise** (F.) & **Snyder** (E. J.) Diffuse and disseminate dermatolysis; report of a case. *Ibid.*, 139-142, 2 pl.—**Wolff** (B.) Note on the association of pruritus with crural alopecia. *Ibid.*, 142.—**Zürn**. Postpsoriatische Atrophie der Haut. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1914, xxi, 66-68.

Diseases of the Scalp.

Dore (S. E.) The common forms of alopecia and their treatment. *Clin. J.*, Lond., 1914, xliii, 42-48.—**Foley** (C. H.) A new treatment for ringworm. *Lancet*, Lond., 1914, i, 242.—**Joseph** (M.) Alopecia atrophicans bei Kindern. *Zentralbl. f. Kinderh.*, Leipz., 1914, xix, 1-4.—**Pinkus** (F.) Der Ausfall des Kopfhaars und seine Behandlung. *Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb.*

d. Dermat. [etc.], Halle a. S., 1913-14, iii, 1-56.

Lupus and Tuberculides.

Lang (Heinrich). Der gegenwärtige Stand der Lupustherapie. [Freiburg i. Br.] München, 1913. 38 p. 8°. *

Bourgeois (M. A.) Ueber disseminierte postexanthematische hämatogene Tuberculosis verrucosa cutis. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1914, xxi, 1-27, 2 pl.—**Ehrmann** (S.) Die Tuberkulide. *Wien. med. Wehnschr.*, 1913, lxiii, 2330; 2600.—**Freund** (L.) Bemerkungen zur Lupustherapie. *Strahlentherapie*, Berl. u. Wien, 1914, iv, 231-243.—**Jacobi** (E.) Die Behandlung des Lupus mittels Diathermie. *Ibid.*, 244-253.—**Jungmann** (A.) Leitsätze zur Lupusbehandlung. *Ibid.*, 221-230.—**Lang** (E.) Zur Geschichte der Lupusbekämpfung. *Ibid.*, 208-220.—**Meachen** (G. N.) The clinical relationships of lupus erythematosus. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1914, n. s., xcvi, 59.—**Salomon** (O.) Diathermiebehandlung bei Lupus vulgaris. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 172.—**Schmidt** (W.) Ueber 3 Fälle von Lupus erythematosus acutus nebst statistischen Beiträgen zur Lehre dieser Krankheit und Besprechung der Aetiologie derselben. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1914, xxi, 28-65.—**Tomkinson** (J. G.) Die Behandlung des Lupus vulgaris. *Strahlentherapie*, Berl. u. Wien, 1914, iv, 254-260.

Tumors of the Skin.

See, also, Cancer.

Pinsolle (Thomas Jacques Edmond). Contribution à l'étude des kystes épidermiques de la face palmaire, de la main et des doigts. *Bordeaux*, 1913. 73 p. No. 80. 8°. *

Zeise (Karl). Ein Fall von "systematisiertem Naevus" nebst Bemerkungen über die Histologie und Pathogenese dieser Affektion. *Marburg*, 1913, J. Hamel. 31 p. 8°. *

Engman (M. F.) & **Buhman** (R.) Prevention and treatment of cancer of the skin. *Med. Herald*, St. Joseph, 1913, n. s., xxxii, 247-252.—**Fox** (H.) A case of probable sarcoid resembling lupus erythematosus, treatment by the Finsen-ray. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1914, xxxii, 124-131, 2 pl.—**Kusnitzky** (E.) Mesothorium bei Carcinomen der Haut und anderer Organe. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1914, li, 60.—**Levit** (J.) Ein seltener Fall eines aus den Musculi arrectores pili hervorgegangenen solitären Leiomyoma. *Wien. klin. Rundschau*, 1914, xxviii, 27-30.—**Moure** (P.) Corne frontale. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1913, lxxxviii, 483-485.—**Robinson** (D. M. O.) Xanthoma tuberosum. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1914, xxxii, 152.

DISEASES AND HYGIENE OF CHILDREN.

See, also, under general and local diseases.

Forbush (William Byron). Guide book to childhood; a hand book for members of the American Institute of Child Life. Phila., 1913. 236 p. 8°.

Morse (John Lovett). Case histories in pediatrics; a collection of histories of actual patients. 2. ed. Bost., 1913, W. M. Leonard. 641 p. pl. 8°.

Spitzzy (Hans). Die körperliche Erziehung des Kindes. Wien, 1914. 424 p. 8°.

Tweddell (Francis). How to take care of the baby; a mother's guide and manual for nurses. 2. ed. Indianapolis, 1914, Bobbs-Merrill Co. 191 p. 16°.

Bass (M. H.) & **Wessler** (H.) A study of the blood-pressure in children showing orthostatic albuminuria. Arch. Int. Med., Chicago, 1914, xiii, 39-50. — **Chapin** (H. D.) Cases of edema in infants. Arch. Pediat., N. Y., 1914, xxxi, 5-8. — **Gray** (H. T.) Stomach-aches associated with general infections in childhood. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 20-40. — **Hecker**. Klimatotherapie im Kindesalter. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1914, xviii, 1-5. — **Howell** (W. W.) Suggestive treatment in diseases of childhood. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 230-233. [Discussion], 240-242. — **Küttner** (H.) Ueber die sogenannten recidivierenden Nabelkoliken der Kinder. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 145-147. — **Langstein** (L.) Welche Aufgaben stellen die Infektionen im Säuglingsalter der Diätetik? Ein Beitrag zur Kenntnis der Beziehungen zwischen Infektion und Ernährung der Säuglingstuberkulose. Festschr. . . . O. L. Heubner zum 70. Geburtst., Berl., 1913, 378-394. — **McGowan** (A. G.) Hæmorrhage in the newborn. Austral. M. J., Melbourne, 1912-13, n. s., ii, 1357. — **McLaughlin** (A. J.) Influence of water-borne disease on the mortality of children. Am. J. Trop. Dis. [etc.], N. Orl., 1913-14, i, 504-515. — **Meyer** (A. W.) Some observations and considerations on the umbilical structures of the new-born. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxi, 214-232. — **Meyer** (L. F.) Zur Infektionsverhütung im Säuglingsspital. Festschr. . . . O. L. Heubner zum 70. Geburtst., Berl., 1913, 418-450. — **Müller** (E.) Untersuchungen über die Arbeitsleistung des Blutes und des Herzens bei gesunden Kindern vom 6. bis 11. Lebensjahre. *Ibid.*, 451-466. — **O'Neil** (J. G.) The human mouth, its care from the birth to the completion of the first dentition. Dominion Dent. J., Toronto, 1914, xxvi, 31-43. — **Rumyantseff** (F. D.) [Viscosity of the blood in children in infectious diseases.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1024; 1056; 1087. — **Salge** (B.) Beispiele für die Bedeutung physikalischer und physikalisch-chemischer

Forschungen in der Physiologie und Pathologie des Säuglings. Festschr. . . . O. L. Heubner zum 70. Geburtst., Berl., 1913, 526-537. — **Schkarin** (A.) & **Kufajeff** (W.) Beiträge zur Frage über die Wirkung von Solbädern auf den kindlichen Organismus. *Ibid.*, 625-636. — **Sever** (J. W.) The position of the stomach in children. Arch. Pediat., N. Y., 1914, xxxi, 38-44. — **Shtiftar** (N. F.) [Anatomic-histological peculiarities of the structure of the pancreas in premature infants as compared to mature infants.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1059-1061. — **Steward** (F. J.) Affections of the umbilicus. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1914, xxviii, 31-34.

Nutrition of Infants.

See, also, Milk and Milk-products.

Auche (B.) Le lait des femmes tuberculeuses. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 594-596. — **Bährdt** (H.) & **Edelstein** (F.) Der Energie- und Stoffwechsel eines atrophischen Säuglings. Festschr. . . . O. L. Heubner zum 70. Geburtst., Berl., 1913, 1-60. — **Bamberg** (K.) Zur Physiologie der Lactation mit besonderer Berücksichtigung der chemischen Zusammensetzung der Frauenmilch milchreicher Frauen und des Einflusses der Menstruation. *Ibid.*, 61-75. — **Beck** (C.) Caseincalciummilch bei Ernährungsstörungen der Säuglinge. Med. Klin., Berl., 1914, x, 149. — **Bendix** (B.) Zur Frage des Zuckerzusatzes bei der unnatürlichen Ernährung. Festschr. . . . O. L. Heubner zum 70. Geburtst., Berl., 1913, 104-136. — **Bondi** (J.) Das Gewicht des Neugeborenen und die Ernährung der Mutter. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 14-16. — **Bonnet-Laborde** (A.) Hémorragies gastro-intestinales chez deux nouveau-nés ayant absorbés le lait de la même femme. Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1913, 353-358. — **Edmunds** (W.) Goats' milk. Lancet, Lond., 1914, i, 422. — **Finkelstein** (H.) Zur Einteilung der Ernährungsstörungen des Säuglings. Festschr. . . . O. L. Heubner zum 70. Geburtst., Berl., 1913, 226-245. — **Friedjung** (J. K.) Ernährungsstörungen der Brustkinder und Konstitution. (Eine Studie über Organminderwertigkeit.) *Ibid.*, 246-255. — **Fulton** (G.) Modern methods of infant feeding. Kentucky M. J., Bowling Green, 1913-14, xii, 121-125. — **Gannon** (J. A.) Whole milk dilutions in feeding normal infants. Wash. M. Ann., 1914, xiii, 38-47. — **Hirsch** (G.) Beiträge zur Stillungsnot. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1914, xxxix, 64-89. — **Israel-Rosenthal** & **Oerum** (H. P. T.) Behandlung von Magendarmkatarrh und Atrophie bei Säuglingen mit Malzsuppe. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1914, lxii, 167-181. — **Jones** (Eleanor C.) Breast feeding. Arch. Pediat., N. Y., 1914, xxxi, 24-28. — **Koch** (H.) Ueber die Verwertbarkeit der Glycyltryptophanprobe für die Diagnose normaler und pathologischer Körperflüssigkeiten; experimenteller Beitrag. Ergebnisse dieser Probe bei der

Untersuchung von Milch. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1914, Orig., x, 1-11. — **Langstein** (L.), **Rott** (F.) & **Edelstein** (F.) Der Nährwert des Colostrums. Ein Beitrag zur Frage des Energiebedarfs des Säuglings in den ersten Lebenstagen. Festschr. . . . O. L. Heubner zum 70. Geburtst., Berl., 1913, 395-410. — **Leopold** (J. S.) Experiences with "whey modified milk" in infant feeding. Arch. Pediat., N. Y., 1914, xxxi, 20-23. — **Litchfield** (W. F.) Diet, dystrophy and diarrhoea in infants. Australas. M. Gaz., Sydney, 1913, xxxiv, 581-583. — **Lutz** (L.) Sur les inconvénients résultant, pour l'hygiène des nouveau-nés, de l'emploi de certaines tétines. Rev. prat. d'obst. et de pédiat., Par., 1913, xxvi, 325-336. — **Lyashenko**. [Grape juice in constipation of infants.] Terap. Obozr., Odessa, 1913, vi, 423-425. — **Morse** (J. L.) Infant feeding and digestive disturbances. [Abstr.] Boston M. & S. J., 1914, clxx, 242. — **Moussous** (A.) & **Leuret** (E.) Le sevrage normal. J. de méd. de Par., 1913, 2. s., xxv, 1015-1018. — **Niemann** (A.) Ueber den Stoffwechsel atrophischer Säuglinge. Festschr. . . . O. L. Heubner zum 70. Geburtst., Berl., 1913, 467-487. — **Nobécourt**. Traitement des troubles digestifs des nourrissons. Clinique, Par., 1913, viii, 818-821. — **Orchard** (N. G.) A case of anorexia nervosa in an infant. N. York State J. M., N. Y. 1914, xiv, 36-38. — **Ostrovski** (S. E.) [Influence of laroosan milk in the diet of very young children.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1031-1038. Also, transl.: Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1914, lxii, 181-189. — **Pinard** (A.) Sur les inconvénients résultant, pour l'hygiène des nouveau-nés, de l'emploi de certaines tétines. Rev. prat. d'obst. et de pédiat., Par., 1913, xxvi, 321-325. — **Poulsen** (V.) Ueber Rohmilchgerinnung im Säuglingsstuhl. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1914, n. F., xxix, 77-90. — **Pritchard** (E.) The food requirements of infants. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1914, xi, 49-62. — . Some physiological principles concerned in the nutrition of infants. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 41-54. — **Rietschel** (H.) Inanition und Zuckerausscheidung im Säuglingsalter. Festschr. . . . O. L. Heubner zum 70. Geburtst., Berl., 1913, 516-525. — **Samelson** (S.) Ueber mangelnde Gewichtszunahme bei jungen Brustkindern. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1914, Orig., x, 19-35. — **Sammartino** (U.) La secrezione latte e gli idrati di carbonio iniettati sotto cute. Rassegna di clin. e terap., Roma, 1913, xii, 417-483. — **Schlossmann** (A.) & **Murschhauser** (H.) Der Stoffwechsel des Säuglings im Hunger. II. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lviii, 483-502. — **Sokoloff** (V. I.) [Albumin-milk for infants.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 993-996. — **Tedeschi** (V.) Lo stato attuale delle questioni relative alle anomalie di nutrizione del lattante. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1913, xi, 881-893. — **Vincent** (R.) On the bacteriological diagnosis and treatment of alimentary disease in the infant and child. Arch. Pediat., N. Y., 1914, xxxi, 53-63.

OPHTHALMOLOGY.

Southall (James Powell Cocke). The principles and methods of geometrical optics; especially as applied to the theory of optical instruments. New ed. N. Y., 1913, Macmillan Co. 649 p. 8°.

Tsujiimoto (Tatsunosuke). Beobachtungen über die Wirksamkeit des Salvarsans bei Augenerkrankungen. Götting., 1913, L. Hofer. 37 p. 8°. *

Ask (F.) Ueber den Zuckergehalt des Kammerwassers. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lix, 1-34. — . Ueber den Zucker im Humor aqueus beim Menschen. *Ibid.*, 35-62. — **Bielschowsky** (A.) Ueber das Untersuchungsprogramm des Schielens. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1914, xxxi, 28-34. — **Carpenter** (J. T.) The importance of precise determination of ocular filtration. Penn. M. J., Athens, 1913-14, xvii, 264-269. — **Cobb** (P. W.) The effect on foveal vision of bright surroundings. II. Psychol. Rev., Princeton, N. J., & Lancaster, Pa., 1914, xxi, 23-32. — **Colombo** (G. L.) Sull' esoftalmo intermittente. Pensiero med., Milano, 1913, iii, 807-809. — **Davis** (A. E.) The diagnostic and therapeutic uses of tuberculin in ocular diseases, with a review of some of the claims made for it. Ann. Ophth., St. Louis, 1914, xxiii, 1-32, 1 pl. — **Dufour** (M.) Sur le centrage des verres de lunettes. (Première note.) Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 601-603. — . Les lois dioptriques d'ordre supérieur. Ann. d'ocul., Par., 1913, cl, 344-384. — **Dutoit** (A.) Die aetiologische Bedeutung der Syphilis bei Augenkrankheiten. Aerztl. Rundschau, München, 1914, xxiv, 14. — **Edridge-Green** (F. W.) Certain phases of the positive after-image. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1913, xlvii, p. vi. — **Fischer-Galati** (T.) Beitrag zur experimentellen Sporotrichose des Auges. Arch. f. Ophth., Leipz., 1914, lxxxvii, 122-134. — **Freund** (C. S.) Zur Pathologie der Blicklähmungen. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1914, l, 244-246. — **Gifford** (H.) A theoretical consideration of some phases of sympathetic ophthalmia. Ophth. Rec., Chicago, 1913, xxiii, 64-79. — **Gilbert** (W.) Zur Aetiologie und pathologischen Anatomie der sulzigen Skleritis. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1914, lxxi, 111-116, 1 pl. — **Goldzieher** (W.) Die Tuberkulose des Auges. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1914, l, 21-24. — **Green** (J.), jr. Salvarsan and the eye. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1914, viii, 94. — **Gross** (J. H.) Further report on a case of bi-temporal hemianopsia. *Ibid.*, 91-93. — **Gross-Petersen**. Kontrastlinien. Arch. f. Ophth., Leipz., 1914, lxxxvii, 112-121, 1 pl. — **Halben**. Die Augen der Luftfahrer. Med. Klin., Berl., 1914, x, 88. — **Haltenhoff** (G.) Septicémie streptococcique cryptogénique; purpura hémorragique; déviation conjuguée des yeux; double ophtalmie métastatique; phthisie des globes oculaires. Rev. méd. de la Suisse

- Rom., Genève, 1913, xxxiii, 914-920. — **Henri** (V.) & **Larguier des Bancelles** (J.) Photochimie de la rétine. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1913, xv, 1117-1124. — **Hepburn** (M. L.) Some points in the ophthalmology of general practice. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 1-9. — **Hess** (C.) Experimentelle Untersuchungen über den angeblichen Farbensinn der Bienen. Zool. Jahrb., Abt. f. allg. Zool., Jena, 1913, xxxiv, 81-106. — **Hesser** (C.) Der Bindegewebsapparat und die glatte Muskulatur der Orbita beim Menschen in normalem Zustande. Anat. Hefte, Wiesb., 1913, xlix, 1-302, 19 pl. — **Igersheimer**. Ueber Nystagmus. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 214. — **Kenkel** (F.) Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen Erscheinungsgrösse und Erscheinungsbewegung bei einigen sogenannten optischen Täuschungen. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1914, lxvii, 1. Abt., 358-449. — **Kleczkowski** (T.) [Grippe and diseases of the eyes.] Post. okul., Kraków, 1913, xv, 165-179. — **de Kleijn** (A.) & **Geralach** (N.) Pathologisch-anatomisches über den Zusammenhang zwischen Augen- und Nasenleiden. Arch. f. Ophth., Leipz., 1914, lxxxviii, 157-159. — **Lagrange**. Diagnostic de la cataracte sénile, du glaucome chronique et de l'atrophie du nerf optique. Bull. méd., Par., 1914, xxviii, 3-5. — **Lasareff** (P.) Zur Theorie der Adaptation der Netzhaut beim Dämmerungssehen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1913-14, clv, 310-317. — **Lenz**. Ueber Hemianopsie. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1914, l, 290. — **Livingstone** (P. J.) Ocular disorders as symptoms of systemic disease. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1914, xiii, 76-79. — **Lohmann** (W.) Ueber die mit der Verdunkelung bzw. Belichtung des Auges (mit dem Pupillenreflex?) verknüpften abnormen Bewegungen des Augapfels. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1914, lxxi, 15-26, 1 pl. — **Magitot** (A.) & **Mawas** (J.) Les cellules du corps vitrés de l'œil humain (leur origine, leur signification et leur rôle physiologique dans la formation des liquides intra-oculaires). Ann. d'ocul., Par., 1913, cl, 323-337. — **Majewski** (K.) Nystagmus intermittens celerrimus. Post. okul., Kraków, 1913, xv, 105-119, 1 diag. — **Meding** (C. B.) Sub-conjunctival injections of cyanide of mercury in ophthalmology. N. York State J. M., N. Y., 1914, xiv, 38-40. — **Miller** (R. W.) Affections of the eyes resulting from sinus involvements. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1914, viii, 1-7. — **Minkowski** (M.) Experimentale Untersuchung über die Beziehungen der Grosshirnrinde und der Netzhaut zu den primären optischen Zentren, besonders zum Corpus geniculatum externum. Arb. a. d. hirnanat. Inst. in Zürich, Wiesb., 1913, Heft vii, 255-362. — **Mlady** (J.) Ein zweiter eigenartiger ophthalmoskopischer Befund. Angeborene partielle Sclerose der Aderhautgefässe mit partieller Linsenkatarrakt an einem Auge. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1913-14, xvii, 121. — **Paired** (J. W.) Discussion: the phenomena of indirect color vision. Psychol. Rev., Princeton, N. J., & Lancaster, Pa., 1914, xxi, 70-78. — **Pollock** (W. B. I.) The persistence of the nerve plexus of the iris after excision of the ciliary ganglion and of the superior sympathetic ganglion. Arch. f. vergleich. Ophthalmol., Leipz., 1913-14, iv, 39-51. — **Poulard**. Paralysis oculaires. Clinique, Par., 1913, viii, 802-805. — **Prentice** (C. F.) The prism-dioptry establishes a dimensional unit at the optic chiasm. Ophth. Rec., Chicago, 1914, xxiii, 55-64. — **Rados** (A.) Ueber die Grundlagen der anaphylaktischen Theorie der sympathischen Ophthalmie. Erwiderung. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1913, Orig., xxi, 416-420. — **Rauch** (R.) Ueber die Anwendung von X-Strahlen gewisser Intensität auf das Auge. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1914, iv, 471-488. — **Reichen** (J.) Experimentelle Untersuchungen über Wirkungen der ultraroten Strahlen auf das Auge. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1914, xxxi, 20-28. — **Risley** (S. D.) Clinical demonstration of eye cases [treated with thyroid extract]. Penn. M. J., Athens, 1913-14, xvii, 287. — **Römer** (P.), **Gebb** (H.) & **Löhlein** (W.) Experimentelle und klinische Untersuchungen über die hemmende und abtötende Wirkung von Anilinfarbstoffen auf augenpathogene Keime. Arch. f. Ophth., Leipz., 1914, lxxxviii, 1-111. — **Scherwinaky** (B.) Pathologisch-anatomische Augenbefunde bei einem Fall von chronischer Aethylalkoholintoxikation mit sekundärer Urämie. Arch. f. Ophth., Leipz., 1914, lxxxviii, 135-153, 3 pl. — **Schoenberg** (M. J.) Experimental study of intra-ocular pressure and ocular drainage. [Abstr.] Ophth. Rec., Chicago, 1913, xxii, 478. — **Sneed** (C. M.) Angeborene Optikusteilung an der Schädelbasis. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1914, lxxi, 117-119. — **Stucky** (J. A.) Some serious eye conditions the result of intra-nasal and nasal accessory sinus disease. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 148-150. Also: Laryngoscope, St. Louis, 1914, xxiv, 7-11. — **Szafnicki** (M.) Scotoma helioplegicum. Post. okul., Kraków, 1913, xv, 196. — **Uhle** (A. A.) & **MacKinney** (W. H.) Salvarsan and neo-salvarsan in the treatment of syphilis, with especial reference to diseases of the eye. Ophth. Rec., Chicago, 1914, xxiii, 88-94. — **Valero** (R.) Consideraciones sobre el astigmatismo. Arch. de oftal. Hispano-Am., Barcel., 1913, xiii, 505; 569. — **Waldmann** (I.) Die Diathermie in der Augenheilkunde. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1914, lxxi, 1-7. — **Wheeler** (J. M.) Some suggestions relating to the diagnosis and treatment of common acute eye diseases. Med. Times, N. Y., 1914, xlii, 35-37. — **Wilder** (W. H.) Metastatic ophthalmia; report of three cases, one of which resulted in recovery of vision. [Abstr.] Ophth. Rec., Chicago, 1913, xxii, 519-524. — **Zhuravleff** (A. M.) [Salvarsan treatment of syphilitic and parasymphilitic diseases of the eyes.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1913, ccxxvii, med.-spec. pt., 465-479.

DISEASES OF THE CHOROID.

See, Diseases of the Uvea, etc.

DISEASES OF THE CONJUNCTIVA.

Bats (Jean Baptiste). Du traitement de l'ophtalmie blennorrhagique de l'adulte par les pulvérisations de vapeurs d'eau (méthode de Goldzieher). Bordeaux, 1913. 59 p. No. 66. 8°. *

Beck (A. L.) The treatment of conjunctivitis. Post-Graduate, N. Y., 1914, xxix, 39-48. — **Brav** (A.) Trachoma as a sociologic index. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1914, n. s., ix, 41-47. — **Crédé-Hörder**. Warum konnte die Blennorrhöe nicht abnehmen? Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1914, xxxviii, 116-118. — **Cuénod** (A.) & **Penel** (R.) Vaccinothérapie de la conjonctivite à gonocoques avec le vaccin de Nicolle et Blaizot; d'après vingt-six cas traités. Ann. d'ocul., Par., 1913, cl, 337-343. — **David** (H.) Weitere Mitteilungen über die metastatische Conjunctivitis bei Gonorrhöen. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1914, lxxxvii, 160-173. — **Kirby** (E. D.) A case of conjunctivitis artefacta. Midland M. J., Birmingham, 1914, xiii, 1. — **Kleczkowski** (T.) [Rare case, pallid phlyctæna.] Post. okul., Kraków, 1913, xv, 120-123. — **McMullen** (J.) Symposium on trachoma; trachoma, its prevalence and control among immigrants. [Abstr.] Ophth. Rec., Chicago, 1913, xxii, 501. — **Pusch**. Die Aetiologie des Trachoms. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Leipzig, 1914, 3. F., xlvii, 187-216. — **Reis** (W.) & **Reisowa** (K.) [The Golgi-Kopscha apparatus and intracellular inclusions; on the histology of epithelial cells of the conjunctiva and trachomatous follicles.] Lwow. tygodn. lek., 1913, viii, 485; 501, 1 pl. — **Schereschewsky** (J. W.) Trachoma among the Indians. [Abstr.] Ophth. Rec., Chicago, 1913, xxii, 502. — **Stucky** (J. A.) Trachoma among the mountaineers of eastern Kentucky. [Abstr.] *Ibid.*, 502-507. — **Thomson** (R. L.) Two useful remedies in treatment of diseases of the conjunctiva. *Ibid.*, 1914, xxiii, 98. — **Varshavski** (Ya.) [Statistics of trachoma in the Caucasus, and principally in Baku.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1913, xxx, 569-590. — **Waddy** (R. G.) A case of bilateral annular trachomatous pannus. Ophthalmoscope, Lond., 1914, xii, 89-91. — **Zugg** (C. L.) Trachoma. J. Kansas M. Soc., Kansas City, Kan., 1914, xiv, 15-21.

DISEASES OF THE CORNEA.

Fernandez (J. S.) Interstitial keratitis in ophthalmic practice. Ophthalmol., Seattle, 1914, x, 207-228. — **Gebb** (H.) Die Seruntherapie des Ulcus corneae serpens. Beitr. z. Klin. d. Infektionskr., Würzb., 1913, i, 509-548, 6 pl. — **Nagano**. Untersuchungen zur Pathologie des Hornhautendothels. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1914, lxxi, 26-68, 16 pl. — **Preobrazhenski** (V. N.) [Family degenera-

tion of the cornea.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1064-1067. — **Rubert** (J.) Ueber Hornhautpigmentierung beim Meerschweinchen. Nebst Bemerkungen über die Pigmentverhältnisse im vordersten Abschnitte des Auges überhaupt, erörtert im Zusammenhange mit solchen der Haut. Arch. f. vergleich. Ophthalmol., Leipz., 1913-14, iv, 1-38, 2 pl. — **Schreiber** (L.) Die Behandlung der "rezidivierenden Hornhauterosionen" mit Scharlachsälbe. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1914, lxxxvii, 174-184. — **Shoemaker** (W. A.) A case of unilateral interstitial keratitis due to parotitis. Am. J. Ophth., St. Louis, 1914, xxxi, 1.

DISEASES AND SURGERY OF THE EYELIDS.

Scheerer (Richard). Ueber die Geschwülste der Meibomschen Drüsen und über die Therapie der Lidgeschwülste im allgemeinen. [Freiburg i. Br.] Stuttg., 1913, F. Kraus. 63 p. 2 pl. 8°. *

Camille & Fromaget (H.) Ptosis congénitale et opération de Motais. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 831. — **Filippoff** (N. A.) [Chronis's operation for entropion.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1913, xxx, 597-602. — **Machek**. Eine Ptosisoperation mit Bildung einer Deckfalte am oberen Lid. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1914, lxxi, 8-14. — **Mylius** (W.) Ueber einen Fall von Lidplastik. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1913-14, xvii, 113. — **Szatnicki** (M.) [Secondary smallpox of the eyelids.] Post. okul., Kraków, 1913, xv, 198. — **Tiffany** (F. B.) New plastic operation for entropion. Ophthalmol., Seattle, 1914, x, 261-263.

DISEASES OF THE IRIS.

See, Diseases of the Uvea, etc.

DISEASES AND SURGERY OF THE LACHRYMAL APPARATUS.

Dean (F. W.) Treatment of dacryocystitis. J. Iowa State M. Soc., Washington, 1913-14, iii, 521-523. — **Elliot** (R. H.) & **Ingram** (A. C.) Six cases of tumors of the lacrimal gland with an account of the pathological findings. Ophthalmoscope, Lond., 1914, xii, 66-74. — **Polyák**. Ueber die Technik der intranasalen Dacryocystostomie. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb., 1913, xx, 194-202. — **Seidel** (E.) Zur Technik der Lokalanästhesie bei Tränensackexstirpationen. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1914, lxxxvii, 185-191, 1 pl. — **Smith** (E. T.) The treatment of chronic suppurative lachrymal disease. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1913, 186-194. — **West** (J. M.) Ueber die Eröffnung des Tränensackes von der Nase aus in Fällen von Dakryostenose. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb., 1913, xx, 202-213. — **Yankauer** (S.) The technic of the intranasal operations upon the lacrimal apparatus: demonstrations on the mannikin. Tr. Am.

Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1913, xix, 294-303.

DISEASES OF THE LENS AND CAPSULE.

Rollet & Genet. Ténonite traumatique diffuse suppurée. Lyon méd., 1914, cxiii, 34-36.

Cataract.

Magnien (Léon Gabriel Joseph). Des traitements médicaux dans la cataracte sénile. Nancy, 1913. 69 p. No. 1008. 8°. *

Cantonnet (A.) Les cataractes secondaires. J. de méd. et chir. prat., Par., 1914, lxxv, 22. — **Claiborne** (J. H.) New cataract glasses. Ann. Ophth., St. Louis, 1914, xxiii, 49-51. — **Halloway** (T. B.) Unusual types of punctate cataract. Ophth. Rec., Chicago, 1913, xxii, 407-416. — **Hansell** (H. F.) Some further experiences in the extraction of immature cataract by the Homer C. Smith method. Penn. M. J., Athens, 1913-14, xvii, 277-279. — **Harbridge** (D. F.) Senile cataract extraction followed by certain complications. Ann. Ophth., St. Louis, 1914, xxiii, 58-61. — **Lauder** (E.) Industrial electricity as a cause of cataract. Ohio M. J., Columbus, 1914, x, 73-75. Also: Ophthalmol., Seattle, 1914, x, 251-254. — **Myers** (D. W.) Cataract extraction in its closed capsule without iridectomy. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1914, xx, 55-70. — **Römer** (P.) Untersuchung über das biologische Verhalten des Blutsersums zum Linseneiweiss bei Katarakt. 1. Der gegenwärtige Stand der Lehre von der Entstehung des subkapsulären Altersstars. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1914, lxxi, 120-138. — —. Untersuchungen über das biologische Verhalten des Blutsersums zum Linseneiweiss bei Katarakt. 2. Ein eigentümliches Verhalten des Blutsersums zum Linseneiweiss bei der jugendlichen Form der Cataracta diabetica. *Ibid.*, 139-152. — **Rosenhauch** (E.) Chromotopsia post operationem cataractae. Post. okul., Kraków, 1913, xv, 191-194. — **Stoeltzner** (W.) Ueber Tetanie-katarakt. Festschr. . . O. L. Heubner zum 70. Geburtst., Berl., 1913, 637-644. — **Terson père.** Sur un cas de cataracte noire. Arch. méd. de Toulouse, 1913, xx, 249-253. **Truc** (H.) De la biiridectomie ou iridectomie double supérieure préparatoire, puis inférieure combinée dans les cataractes adhérentes de l'uvéite chronique. Rev. gén. d'opht., Par., 1913, xxxii, 529. — **Welsh** (E.) The operation for cataract with a report of sixteen cases from a series of eighty-five operations. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1914, xiii, 74-76.

DISEASES OF THE UVEA, RETINA, OPTIC NERVE.

Redicker (Walter). Ueber sekundäre Entzündung bei Gliom der Retina. Freib. i. Br., 1913, E. A. Günther. 43 p. 8°. *

Stark (Ulrich). Ueber einen Fall von Melanosarkom der Chorioidea. Marburg, 1912, C. Schaaf. 31 p. 8°. *

Claiborne (J. H.) A case of embolism of a branch of the retinal artery. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1913-14, xviii, 503-505. — **Crampton** (G. S.) Two cases of binocular coloboma of the optic nerve in the same family. Ann. Ophth., St. Louis, 1914, xxiii, 33-48, 1 pl. — **Gradle** (H.) Anomalies of the retinal pigment epithelium and their clinical significance. *Ibid.*, 52-57. — **de Kleijn** (A.) Progressive Optikuserkrankungen nach Schädeltraumata. Arch. f. Ophth., Leipz., 1914, lxxxvii, 154-157. — **Langenbeck** (K.) Die Neuritis retrobulbaris bei Nerven- und Allgemeinerkrankungen. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1914, l, 235-244. — **Mulder** (W.) Retro-bulbar neuritis. South African M. Rec., Cape Town, 1913, xi, 511-516. — **Pagenstecher** (H.) Ueber den episkleritischen Prozess und seine Folgezustände. Aerztl. Festschr. z. Eröffn. d. städt. Kaiser Friedr. Bades in Wiesb., 1913, 128-133. — **Rados** (A.) Experimentelle Beiträge zur Entstehung der Stauungspapille. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 71. — **Reeder** (D. F.) Report of a case of glioma of the retina in a Jamaican two years old; with pathological report by S. T. Darling. Ophth. Rec., Chicago, 1914, xxiii, 79-88. — **Rosenhauch** (E.) [Gummata of the iris and retina.] Post. okul., Kraków, 1913, xv, 188-191. — **Uthoff** (W.) Zur Pseudoneuritis optica. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1914, l, 298.

FUNCTIONAL DISORDERS, EXPLORATION.

Adams (C. F.) Adenoids as a factor in amblyopia. Ophthalmol., Seattle, 1914, x, 264-267. — **Clarke** (E.) Common errors in diagnosis in diseases of the eye. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 72-75. — **Ellett** (E. C.) Table instead of a chart for the tonometer. Ophth. Rec., Chicago, 1914, xxiii, 97. — **Ewing** (A. E.) A protractor for use with the single cell trial frame. *Ibid.*, 1913, xxii, 426-428. — **Hansell** (H. F.) The asthenopia of muscular imbalance. Ophthalmol., Seattle, 1914, x, 255-260. — **Harcourt** (R. E.) Fits due to uncorrected errors of refraction. Liverpool M.-Chir. J., 1914, xxxiv, 177-182. — **Ingram** (L. C.) Qualifications for eye examiner. St. Paul M. J., 1914, xvi, 105-108. — **Johnson** (H. M.) A slip-mechanism for selecting measurable monochromatic bands. Psychol. Rev., Princeton, N. J. & Lancaster, Pa., 1914, xxi, 42-45. — **Maddox** (E. E.) A new way of using Burbon-Cooper images. Ophthalmoscope, Lond., 1914, xii, 88. — **Oloff.** Die Untersuchung angeborener Farbensinnstörungen. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1914, xliii, 41-55. — **Prokopenko** (A. P.) Einiges über das Tiefenschätzungsvermögen bei Anisometropen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1914, lxxi, 69-79. — **Reber** (W.) A clinical study of ocular

tonometers. Penn. M. J., Athens, 1913-14, xvii, 281. — **Salzmann** (M.) Die Ophthalmoskopie der Kammerbucht. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1914, xxxi, 1-19, 1 pl. — **Shahan** (W. E.) Equivalent values in spectacle lenses. [Abstr.] Ophth. Rec., Chicago, 1913, xxii, 495-501.

GLAUCOMA.

Keukenschrijver (Nicolaas Cornelis). Glaucoma post dialysis retinae. [Amsterdam.] Rotterd., 1913, S. Mostert & Zonen. 87 p. 8°. *

Cross (A. E.) Simple chronic glaucoma. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1914, xx, 71-82. — **Fox** (L. W.) The newer operations for acute and chronic glaucoma. Ophthalmol., Seattle, 1914, x, 229-239. Also: Penn. M. J., Athens, 1913-14, xvii, 269-275. — **Griffith** (A. H.) Note on Elliott's operation. Ophth. Rec., Chicago, 1914, xxiii, 7-9. — **Holth** (S.) Anatomisk undersøkelse av operationssarrene og av de aplanerte papille ekskavationer efter rellykkede glaukomoperationer (iridencleisis, sclerectomy limbalis efter Holth eller Elliot, sclerecto-iridencleisis). Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1913, 5. R., 1702-1717, 1 pl. — **Reber** (W.) The operative treatment of glaucoma. J. Ophth., St. Louis, 1914, xxxi, 25-28. — **Remmen** (N.) Report of twenty cases of trephining for glaucoma. Ophthalmol., Seattle, 1914, x, 268-271. — **Risley** (S. D.) An inquiry regarding increased tension of the eyeball. Ophthalmoscope, Lond., 1914, xii, 80-88. — **Rollet**. Untrépan scléral. Rev. gén. d'opht., Par., 1913, xxxii, 530. — **Van Lint**. The T-shaped sclerotomy. Ophthalmol., Seattle, 1914, x, 240-250. — **Zentmayer** (W.) Pathogenesis of glaucoma. J. Ophth., St. Louis, 1914, xxxi, 23.

SURGERY OF THE EYE.

Allport (F.) Fixation forceps. Ophth. Rec., Chicago, 1913, xxii, 423. — **Bachstet** (E.) Narben nach Sklerektomie und Trepanation der Sklera. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1914, xxxi, 34-41, 1 pl. — **Bonnefon & Lacoste**. Nouvelles recherches expérimentales sur la transplantation de la cornée et l'évolution histologique des greffons. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 596. — **Danis** (R.) & **Danis** (M.) Tre operazioni sull'occhio e sulla faccia praticate sotto l'anestesia regionale. Prat. oculistica, Roma, 1913, xi, 177-180. Also, transl.: Ophthalmol., Seattle, 1914, x, 285. — **Elschnig**. Ueber Operation inoperabler Lid-Orbitakarzinome. Wien. med. Wchnschr., 1914, lxiv, 15-21. — **Gifford** (H.) The hard plug method of controlling hemorrhage deep in the orbit, as illustrated in a case of aneurismal varix. Ophth. Rec., Chicago, 1914, xxiii, 94-96. — **Harman** (N. B.) An operation to improve the effect of an artificial eye. Lancet, Lond., 1914, i, 382. —

O'Brien (J. J.) Squint and its correction. N. York State J. M., N. Y., 1914, xiv, 40-43.

TUMORS OF THE EYE AND ORBIT.

Blake (E. M.) A huge orbital osteoma. Ophth. Rec., Chicago, 1913, xxii, 419-421. — **Wood** (D.) Sarcoma of the orbit following Mules operation. *Ibid.*, 422.

WOUNDS AND INJURIES OF THE EYE.

Alt (A.) An eye with double perforation by a foreign body not located by Roentgen rays, hole in the fovea centralis, giant cells within the lens. J. Ophth., St. Louis, 1914, xxxi, 2-8. — **Chambers** (C. L.) The care and treatment of deep and superficial injuries of the eyeball. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1914, xiii, 79-82. — **Luengo** (P.) Luxacion congenita de ambos cristallinos. Siglo méd., Madrid, 1913, lx, 758-760. — **Mertins** (P. S.) Some ocular injuries which the general surgeon may be called to treat. Internat. J. Surg., N. Y., 1914, xxvii, 9-11. — **Perlmann** (A.) Ueber den ursächlichen Zusammenhang von Netzhautablösung und Unfall. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1914, xxxi, 41-51. — **Roy** (D.) Some observations on eye injuries and their treatment. Med. Times, N. Y., 1914, xlii, 33-35. — **Schanz** (F.) Ueber die Veränderungen und Schädigungen des Auges durch die nicht direkt sichtbaren Lichtstrahlen. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 60. — **Soderlindh**. Luxation des deux cristallins dans le vitré. Clin. prat. méd.-chir. de path. [etc.], Par., ix, 241-243. — **Sweet** (W. M.) Fourth series of cases in injuries from foreign bodies examined by the Roentgen rays, with results of operation. Ophthalmol., Seattle, 1914, x, 272-284.

OTOLOGY AND DISEASES OF THE NOSE AND THROAT.

Baldwin (Kate W.) The violet ray and ozone of use in nose, throat and ear conditions. Laryngoscope, St. Louis, 1914, xxiv, 42-44. — **Brunetti** (F.) I fermenti lattici in oto-rinologia. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e naso, Firenze, 1913, xxxi, 261-264. — **Butler** (R.) Affections of the nose, pharynx and larynx, dependent upon enterogenous and auto-intoxications. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1913, xxxv, 268-276. — **Friel** (A. R.) Zinc ionisation in chronic suppuration of the middle ear and in empyema of the frontal maxillary and sphenoidal sinuses. South African M. Rec., Cape Town, 1913, xi, 491-493. — **Goldstein** (M. A.) Use of normal horse-serum as a means of controlling hemorrhage in oto-laryngology. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1913, xix, 256-268. — **Gradinigo** (G.) Sulle condizioni attuali della oto-rino-laringologia. Gazz. d. osp., Milano, 1913, xxxiv, 1623-1625.

— **Haskin** (W. H.) Ocular manifestations in nasal and aural diseases which probably indicated involvement of the sympathetic nervous system. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc.*, New Bedford, Mass., 1913, xix, 17-40. — **Hiss** leucocyte extract in complications of nasal and aural surgery with report of cases. *Ibid.*, 41-52. — **Laboure** (J.) L'anesthésie locale régionale dans les grandes opérations oto-rhino-laryngologiques. *Arch. prov. de chir., Par.*, 1913, xlii, 703-727. — **Low** (W. S.) & **Chepmell** (I. D.) The functions of the nose. *Lancet*, Lond., 1914, i, 278. — **Réthy** (L.) Das Radium in der Laryngo-Rhinologie. *Strahlentherapie*, Berl. u. Wien, 1914, iv, 52-94. — **Stillman** (F. L.) A method for medicating the deeper recesses of the nose and ear. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc.*, New Bedford, Mass., 1913, xix, 377-381. — **Stout** (P. S.) Treatment of secondary hemorrhage following operations on the nose and throat. *Laryngoscope*, St. Louis, 1913, xxiii, 1174-1176. — **Streit**. Zur vergleichenden Bakteriologie der Nase und des Mundes. *Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog.*, Würzb., 1913, xx, 183-193. — **Stucky** (J. A.) The after treatment of cases of radical operations in oto-rhinology. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc.*, New Bedford, Mass., 1913, xix, 399-411. — **Theisen** (C. F.) Pneumococcus infections of the nose and throat. *Ibid.*, 310-313. — **Wood** (J. W.) Direct examination of the Eustachian tube and naso-pharynx. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1914, n. s., xcvi, 86-89.

OTOLOGY.

Hofer (Ignaz) & **Mauthner** (Oskar). Verletzungen des Ohres bei katastrophalen Explosionen; gemeinsame Untersuchungen anlässlich der Explosion auf dem Steinfeld bei Wiener-Neustadt am 7. Juni 1912. *Wien & Leipz.*, 1913. 80 p. map. 8°.

Ashhurst (A. P. C.) Congenital deformity of the auricle and external auditory meatus, with lop ear. *Ann. Surg., Phila.*, 1914, lix, 285, 1 pl. — **Blau**. Experimentell erzeugte Mittelohr- und Labyrinthtuberkulose. *Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch.*, Jena, 1913, xxii, 157-160. — **Brühl**. Postmortale Veränderungen am Cortischen Organ des Menschen. *Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch.*, Jena, 1913, xxii, 372-375. — **Brünings**. Ueber exakte Hörmessung mit Hilfe einer von M. Wien angegebenen Anordnung. (Kondensatorentladung in elektrischem Schwingungskreis; Telefon mit Luftresonator.) *Ibid.*, 259-272. — **Clara**. Versuche über labyrinthäre Interferenz. *Ibid.*, 437-444. — **Claus**. Was kann der praktische Arzt zur Verhütung und Behandlung von Ohrerkrankungen tun? *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1914, lv, 19-23. — **Dabney** (V.) Herpes zoster oticus; a critical review with report of a case. *N. York M. J. [etc.]*, 1914, xcix, 272-277. — **Dědek** (B.) Kostné kysty střední lastury. (Concha bullosa San-

torini.) *Časop. lékař. česk.*, v Praze, 1913, lii, 507-509. — **Denker** (A.) Zur Behandlung der Affektionen der Tuba Eustachii. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 168-172. — **Digby** (K. H.) A note on the pathology of otosclerosis. *J. Laryngol.*, Lond., 1914, xxix, 20. — **Dölger** (R.) Ein neuer vergrößernder, saugender und massierender pneumatischer Ohrtrichter. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 75. — **Goldstein** (M. A.) The monochord. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc.*, New Bedford, Mass., 1913, xix, 341-346. — **von Gyergyai** (A.) Neues Verfahren zur direkten Erweiterung der Ohrtrompete. *Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch.*, Jena, 1913, xxii, 199-205. — **Hays** (H.) Relaxed ear drum; its prevention and treatment. *Med. Times*, N. Y., 1914, xlii, 37. — **Hegener** (J.) Neueste Behandlungsmethoden von Schwerhörigkeit und subjektiven Geräuschen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 124-126. — **Klestadt**. Spätmeningitis nach Labyrinthfraktur. *Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch.*, Jena, 1913, xxii, 229-245. — **Leidler** (R.) Experimentelle Untersuchungen über das Endigungsgebiet des Nervus vestibularis. I. Arb. a. d. neurol. Inst. a. d. Wien. Univ., Leipz. u. Wien, 1912-13, xx, 256-330. — **Laurovitch**. Zur Technik des Tubenverschlusses mit der Hornbolzenmethode. *Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch.*, Jena, 1913, xxii, 273-277. — **Ueber** Niederschläge in den endo- und perilymphatischen Räumen des inneren Ohres. *Ibid.*, 278-283. — **Mundt** (G. H.) The subjective tests of hearing. *Illinois M. J.*, Chicago, 1914, xxv, 68-71. — **Prichkovski** (A. M.) [On the semeiology of urine in general and in ear diseases especially.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1913, ccxxxvii, med.-spec. pt., 645-680. — **Randall** (B. A.) The practical differential tests of the hearing. *Penn. M. J.*, Athens, 1913-14, xvii, 282-286. — **Reinhold** (J.) & **Alt** (L.) Die Bogengänge als anatomische Grundlage der Schallrichtungswahrnehmung. *Jahrb. f. Psychiat. u. Neurol.*, Leipz. u. Wien, 1913, xxxiv, 322-354. — **Sonnenkalb**. Die Darstellung des pneumatischen Systems beim Lebenden. *Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch.*, Jena, 1913, xxii, 367-371. — **Voss** (O.) Hör- und Gleichgewichtsstörungen bei Lues. *Ibid.*, 295-341. — **Wells** (W. A.) The influence of sounds of different pitch, duration and intensity in the production of auditory fatigue. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc.*, New Bedford, Mass., 1913, xix, 239-249. — **Wilson** (J. G.) & **Pike** (F. H.) The function of the otic labyrinth in turtles. [Abstr.] *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1913-14, xi, 52.

Deafness and Deaf-mutism.

Roedel (Werner). Ueber die Wechselbeziehungen zwischen Generationsvorgängen und Schwerhörigkeit. [Freiburg i. Br.] *Cöln*, 1913, F. Greven. 23 p. 8°.

Bárány (R.) Total deafness, associated with the symptom-complex described by Bárány, in which complete restoration of hearing occurred. *J. Laryngol.*, Lond., 1914, xxix, 2-7. — **Brühl.** Histologische Untersuchung eines Falles von angeborener Taubheit. *Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch.*, Jena, 1913, xxii, 218-221. — **Bryant (W. S.)** The use of aids to hearing and prostheses in middle-ear deafness. *J. Laryngol.*, Lond., 1914, xxix, 12-20. — **Haughey (W.)** Paracutic deafness; a new explanation and treatment, with report of two cases. *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1914, xlii, 85-87. — **Hoessli (H.)** Experimentell erzeugte professionelle Schwerhörigkeit. *Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch.*, Jena, 1913, xxii, 284-291. — **Holtinger (J.)** About the treatment of nerve deafness. *Illinois M. J.*, Chicago, 1914, xxv, 80-83. — **Hubby (L. M.)** The treatment of deafness with sonorous vibrations by the Zund-Burguet method. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 200. — **Marage.** Règles acoustiques et cliniques de la rééducation auditive. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1914, 3. s., lxxi, 85-87. — **Theodore.** Demonstration mikroskopischer Präparate zur Lehre der postmeningitischen Taubstummheit. *Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch.*, Jena, 1913, xxii, 375-377.

Diseases of the External Ear.

Urbantschitsch (V.) Ueber einige mit Radium behandelte Erkrankungen der Ohrmuschel und zwar je einen Fall Epithelkarzinom, Sarkom, Lupus und Tuberkulose. *Strahlentherapie*, Berl. u. Wien, 1914, iv, 95.

Diseases of the Internal Ear.

Beck (O.) Ueber Fistelsymptome bei nichteiterigen Erkrankungen des Gehörorgans. *Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch.*, Jena, 1913, xxii, 428-436. — **Blau.** Experimentelle Studien über den galvanischen Nystagmus. *Ibid.*, 208-218. — **Dighton (A.)** Observations on the diagnosis of the suppurative diseases of the labyrinth by means of the functional tests. *Liverpool M. Chir. J.*, 1914, xxxiv, 151-155. — **Fischer-Galati (T.)** Sporotrichose expérimentale du labyrinthe. *Rev. hebdom. de laryngol.* [etc.], Par., 1913, pt. II, 721-724. — **Hastings (H.)** The Ménière symptom-complex; a clinical review. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc.*, New Bedford, Mass., 1913, xix, 462-465. — **Herzog.** "Heilungsvorgänge" im (experimentell) erkrankten Labyrinth. *Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch.*, Jena, 1913, xxii, 384-389. — **Hofer.** Klinische Befunde bei Labyrinthfistel. *Ibid.*, 378-383. — **Manasse.** Demonstration mikroskopischer Präparate zur Lehre von der serösen Otitis interna sowie der Entstehung und Ausbreitung sekundären Cholesteatoms. *Ibid.*, 190-199. — **Rhese.** Die traumatische Vestibularläsion. *Internat. Zentralbl. f. Ohrenh.*

[etc.], Leipz., 1914, xii, 1-17. — **Reinhold (J.)** Die Abhängigkeit der Bárányschen Zeige-reaktion von der Kopfhaltung. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipz., 1914, l, 158-163. — **Rothmann (M.)** Zur differentialdiagnostischen Bedeutung des Bárány'schen Zeigerversuchs. *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1914, xxxiii, 3-13. — **Rüttin.** Zur Histologie der tuberkulösen Labyrinth-erkrankung. *Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch.*, Jena, 1913, xxii, 138. — **Steiner.** Bemerkungen zu dem "Beitrag zur praktischen Bedeutung des Bárányschen Symptomenkomplexes." *Ztschr. f. Bahn- u. Bahnkassenärzte, Mel-sungen*, 1914, ix, 12. — **Zange.** Zur Entstehung der tympanogenen Labyrinthitiden. *Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch.*, Jena, 1913, xxii, 245-251. — —. Ueber Ort und Art der Labyrinthinfektion bei den verschiedenen Formen der Mittelohrentzündung. *Ibid.*, 252-259. — —. Ueber die Beziehung der Entzündung im Labyrinth zur Degeneration in den Nervenapparaten. *Ibid.*, 420-425.

Diseases of the Middle Ear.

See, also, Diseases of the Brain.

Albanus. Diphtherieähnliche Stäbchen mit Membranbildung in Reinkultur im Eiter eines persinösen Abszesses. *Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch.*, Jena, 1913, xxii, 426-428. — **Bernstein (E. J.)** Mastoiditis. *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1914, xlii, 95-97. — **Brieger (O.)** Die Tuberkulose des Mittelohres. *Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch.*, Jena, 1913, xxii, 31-138. — **Brock (W.)** Zwei Fälle mikroskopisch untersuchter Mittelohrtuberkulose. *Ibid.*, 140-148. — **Danziger (E.)** Report of cases illustrating intra-cranial complications in purulent middle ear disease. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1914, xxviii, 74-77. — **Donnelly (H. H.)** Another case of facial paralysis complicating otitis media. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1914, lxix, 160-162. — **Froloff (V. I.)** [Thrombosis of the transverse sinus and pyemia of otic origin.] *Voenno-med. J.*, St. Petersburg, 1913, ccxxxvii, med. spec. pt., 562-565. — **Graham (H. B.)** Gradenigo's syndrome, one case report and an analysis of the published cases. *Laryngoscope*, St. Louis, 1913, xxiii, 1146-1148. — **Haymann (L.)** Das Verhalten der Pauke gegenüber experimenteller Infektion mit Tuberkelbazillen. *Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch.*, Jena, 1913, xxii, 148-157. — **Johnson (H. R.)** Chronic suppurative otitis media; some clinical observations as to treatment. *West. Virg. M. J.*, Wheeling, 1913-14, viii, 228-230. — **Knick.** Die Pathologie des Liquor cerebrospinalis bei otitischen Komplikationen. *Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch.*, Jena, 1913, xxii, 403-413. — **Lewis (A. C.)** Operative and non-operative acute mastoiditis. *Memphis M. Month.*, 1914, xxxiv, 575-579. — **Puchkovski (A.)** [Disturbances of sensations of taste in diseases of the middle ear.] *Vestnik Ushn. Gorlov. i Nosov. Boliezn.*, S.-

Peterb., 1913, v. 431-445. — **Richards** (G. L.) Choice of treatment in chronic suppurative otitis media. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1913, xix, 252-255. — **Scheibe** (A.) Hohes Fieber, otitische Sinusphlebitis und Fehldiagnose. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1913, xxii, 390-403. — **Wagner** (H. L.) Contribution to the etiology of acute mastoiditis. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1913, xix, 250. — **Wittmaack** (K.) Ueber die ideal-normale Pneumatisation des Schläfenbeines. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1913, xxii, 342-347. — —. Ueber Hemmungen oder Störungen des Pneumatisationsprozesses im Schläfenbein. *Ibid.*, 348-356. — —. Die Beziehungen der Pneumatisationsstörungen zu den eitrigen Prozessen des Mittelohres. *Ibid.*, 357-367.

Surgery of the Ear and Mastoid Process.

Andrews (A. H.) The blood-clot method in mastoid operations. Illinois M. J., Chicago, 1914, xxv, 71-75. — **Aynesworth** (H. T.) Report of radical mastoid cases; some causes of failure in this class of work. Texas State J. M., Fort Worth, 1913-14, ix, 277-279. — **Ballenger** (W. L.) Labyrinthitis with illustrative cases. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1913, xix, 185-199. — **Jones** (W. D.) Some remarks on acute mastoiditis; report of cases. Texas State J. M., Fort Worth, 1913-14, ix, 275-277. — **McCannell** (A. D.) Mastoidectomy, with report of cases. Journal-Lancet, Minneap., 1914, xxxiv, 98-104. — **Page** (J. R.) The report of a case of paracoustic vertigo and nystagmus cured by operation on the labyrinth. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1913, xix, 209-220. — **Phillips** (W. C.) The treatment of persistent otorrhoea in infants and young children by the establishment of post auricular drainage. *Ibid.*, 166-170. — **Vignard**, Sargnon & Bessière. Mastoidite; récédive par rétrécissement probablement congénital du conduit auditif; réopération; cholestéatomie périsinusien plastique; récédive cicatricielle et cholestéatomateuse; nouvelle plastique; guérison. Lyon méd., 1913, cxxi, 1116.

DISEASES AND SURGERY OF THE NOSE AND SINUSES.

Aloin (Henry). De la mucocèle du sinus maxillaire. Lyon, 1913. 62 p. No. 98. 8°. *

Détay (Paul). Sarcome de l'ethmoïde. Montpellier, 1913. 75 p. No. 58. 8°. *

Wössner (Paul). Untersuchungen über die Bakterienflora der Nase, mit besonderer Berücksichtigung des Vorkommens von Diphtheriebacillen. [Freiburg i. Br.] Jena, 1913. G. Fischer. 19 p. 8°. *

Baker (C. H.) Some points in the technic of the submucous resection. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1914, xiii, 89-91. — **Beck** (J. C.) Histologic pathology of the accessory sinuses. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1913, xix, 68-95. — —. Removal of adenoids by direct inspection. *Ibid.*, 323-340. — **Brandt** (F. H.) Ethmoidal abscess caused by the bacillus fusiformis of Plaut-Vincent. Laryngoscope, St. Louis, 1913, xxiii, 1136-1138. — **Carter** (W. W.) Cases of nasal deformity corrected by transplantation of bone. *Ibid.*, 1165-1168. — —. Operations for the correction of deformities of the nose, practical demonstration of bridge-splint and bone transplantation operations on the cadaver. *Ibid.*, 1914, xxiv, 74-77. Also: Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 237-242. — **Chamberlin** (W. B.) Report of a case of nasal polypi involving the orbit, frontal sinus, and anterior fossa of the skull. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1913, xix, 57-61, 4 pl. — **Coffin** (L. A.) The surgery of the frontal sinus. *Ibid.*, 116-122. — **Embery** (F.) Diseased conditions of the ethmoidal region. Laryngoscope, St. Louis, 1913, xxiii, 1172-1174. — **Emerson** (F. P.) Atrophic rhinitis with ozena; its etiology and surgical treatment. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1913, xix, 96-112. — **Emerson** (L.) Nasal hemorrhage following turbinectomy in a hemophilic treated by the injection of human blood serum. *Ibid.*, 314-317. — **Fischer** (C. C.) Ein neuer Apparat zur Spülung der Nasennebenhöhlen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 80. — **Freligh** (C. A.) The submucous resection of the septum. Texas State J. M., Fort Worth, 1913-14, ix, 271-275. — **Gleason** (E. B.) Indications for the correction of deviations of the nasal septum by the Gleason operation. Laryngoscope, St. Louis, 1913, xxiii, 1129-1132. [Discussion], 1168-1171. — **Hagemann** (J. A.) The upper respiratory mucous membranes as emunctories. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 296. — **Hartmann** (A.) Demonstration einer direkt erwärmbaren Nasendusche. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb., 1913, xx, 193. — **Hofe** (G.) The question of the etiology of genuine ozena. Univ. M. Rec., Lond., 1914, v, 11-21. — **Howe** (A. C.) Submucous resection of septum without packing. Med. Times, N. Y., 1914, xlii, 41. — **Iglauer** (S.) Some attempts at the intranasal transplantation of nasal tissues. (Preliminary report.) Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1913, xix, 353-365. — **Jones** (B. S.) Instrument for maxillary antrum operation. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 94. — **Killian**. Ueber üble Zufälle bei Kieferhöhlen-spülungen. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb., 1913, xx, 217-221. — **Lafite Dupont**. Résection sous-cutanéomucqueuse partielle de l'aile du nez dans les cas d'atrésie du vestibule ou d'aspiration des ailes. Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.], Par.

1913, pt. ii, 753-757. — **Levy (R.)** Diagnosis and indications for treatment of suppurative diseases of the nasal accessory sinuses. *J. Ophth. & Oto-Laryngol.*, Chicago, 1914, viii, 8-16. — **Longo (P.)** Sulla natura del rinoscleroma. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1913, xlviii, 645-654, 1 pl. — **Macfarlan (D.)** Some points about the initial incision in the submucous operation. *J. Ophth., Otol. & Laryngol.*, Lancaster, Pa., 1914, xx, 83-85. — **McKimmie (O. A. M.)** The requirements of an ideal operation for chronic frontal sinusitis. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, N. Y., 1913, xxxv, 299-305. — **Miller (C. M.)** Some indications for submucous resection of the nasal septum other than apparent obstruction of nasal respiration. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc.*, New Bedford, Mass., 1913, xix, 412-420. — **Myles (R. C.)** The surgical management of diseases of the frontal sinus. *Ibid.*, 113-115. — **Odell (Anna)** Personal experience with the submucous operation. *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1914, xlii, 91-95. — **Oppenheimer (S.)** The surgical anatomy, diagnosis and treatment of the inflammatory affections of the nasal accessory sinuses in children. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 328-333. — **Panse (R.)** Ein Nasenanastz zur Saugbehandlung. *Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog.*, Würzb., 1913, xx, 170. — **Reaves (W. P.)** Conservative operations for pansinusitis with new instruments. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc.*, New Bedford, Mass., 1913, xix, 421-425. — **Réthy (A.)** Ueber die intranasale Eröffnung der Stirnhöhle. *Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog.*, Würzb., 1913, xx, 214-217. — **Richardson (C. W.)** Congenital occlusion of the post-nasal orifices, with report of a case. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, N. Y., 1913, xxxv, 220-231. — **Sluder (G.)** Some observations on intra-nasal surgery. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc.*, New Bedford, Mass., 1913, xix, 53-56. — **Sluder (G.)** Further observations on some anatomical and clinical relations of the sphenoid sinus to the cavernous sinus and the third, fourth, fifth, sixth and Vidian nerves. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, N. Y., 1913, xxxv, 142-147. — **Spiess (G.)** Beitrag zur Therapie der Keilbeinhöhlenerkrankungen. *Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog.*, Würzb., 1913, xx, 227-231. — **Spratt (C. N.)** A needle for intra nasal suturing. *Laryngoscope*, St. Louis, 1913, xxiii, 1150. — **Thompson (J. A.)** Combined dental and nasal treatment to restore normal nasal respiration. *Ohio M. J.*, Columbus, 1914, x, 69-72. — **Wright (J.)** Atrophic rhinitis in its historical, etiological and histological aspects. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, N. Y., 1913, xxxv, 12-42.

DISEASES AND SURGERY OF THE THROAT.

See, also, Surgery of the Neck.

Bishop (S. S.) Tonsillar treatment. *Med. Times*, N. Y., 1914, xlii, 42-44. — **Clark (J.**

P.) Results in a series of cases of tonsillectomy, at the Massachusetts General Hospital, three to four years after operation. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, N. Y., 1913, xxxv, 43-52. — **Dabney (V.)** Immediate and remote sequelæ of radical removal of the faucial tonsil; observation of two hundred cases. *Ibid.*, 282-291. — **Davis (D. J.)** The actinomyces-like granules in tonsils. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1914, xiv, 144-158. — **Görke.** Zur Tonsillektomie-Frage. *Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog.*, Würzb., 1913, xx, 155-170. — **Goldstein (S.)** Sharp tonsil dissector with double pillar retractor. *Laryngoscope*, St. Louis, 1913, xxiii, 1151. — **Gile (B. C.)** The removal of a pair of tonsils of extraordinary size; apparently the largest on record. *Penn. M. J.*, Athens, 1913-14, xvii, 287-296. — **Greene (R. A.)** Plaut Vincent's angina, with a report of five cases treated with salvarsan. *Northwest Med.*, Seattle, 1914, n. s., vi, 50. — **Guthrie (T.)** Enucleation of the tonsil. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1914, xxxiv, 144-150, 2 pl. — **von Gyergyal.** Weitere Erfahrungen mit meiner Methode zur direkten Besichtigung des Nasenrachens und dessen direktes Photographieren. *Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog.*, Würzb., 1913, xx, 150-155. — **Hopkins (F. E.)** Peritonsillar phlegmon; report of a case. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, N. Y., 1913, xxxv, 106-107. — **Jennings (J. E.)** The complete removal of the tonsil in its capsule (Sluder method) by means of a new tonsillectome. *Med. Fortnightly*, St. Louis, 1914, xiv, 56-58. — **La Force (B. D.)** La Force hemostat tonsillectome. *Laryngoscope*, St. Louis, 1914, xxiv, 49-51. — **Lederman (M. D.)** Acute phlegmonous epiglottiditi. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc.*, New Bedford, Mass., 1913, xix, 200-208. Also: *Laryngoscope*, St. Louis, 1914, xxiv, 25-32. — **Levy (R.)** The differential diagnosis between Vincent's angina and primary syphilitic lesion of the tonsil. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc.*, New Bedford, Mass., 1913, xix, 366-371. — **Makuen (G. H.)** Hypertrophied tonsils interfering with the action of the palate and causing defective speech. *Laryngoscope*, St. Louis, 1914, xxiv, 22-24. — **Markham (H. C.)** The relation of the pharyngeal lymphoid ring to general health. *J. Kansas M. Soc.*, Kansas City, Kan., 1914, xiv, 21-24. — **Mayer (E.)** Primary carcinoma of the epiglottis with report of a case. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, N. Y., 1913, xxxv, 213-221. — **North (C. E.)**; **White (B.)** & **Avery (O. T.)** A septic sore throat epidemic in Cortland and Homer, N. Y. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1914, xiv, 124-143. — **O'Malley (J. F.)** The hæmorrhage of tonsil and adenoid operations. *Clin. J.*, Lond., 1914, xliii, 49-56. — **Panse (R.)** Zur Behandlung von Verwachsungen des Gaumens mit der Rachenwand. *Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngol.*, Würzb., 1913, xx, 172-174. — **Richards (G. L.)** Report of a case of phlegmon starting as a peritonsillar abscess and extending downward as far as the second ring of the trachea. *Tr.*

Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1913, xxxv, 132-141. — **Roberts** (W. H.) Tonsillectomy in the upright position under ether. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1913, xix, 432-442. — **Shambaugh** (G. E.) The faucial tonsils as a focus for systemic infection. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1913, xxxv, 53-71. — **Statler** (W. K.) Vincent's angina with a case report. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1913-14, x, 247. — **Tedesko** (F.) Angina als Eintrittsursache pyogener Infektionen. Repert. d. prakt. Med., Berl., 1914, xi, 33. — **Wilson** (J. G.) The significance of plasma cells in the tonsil. Preliminary report. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1913, xxxv, 72-82.

LARYNGOLOGY.

Netkatshev. [Clinic and psychotherapy of stammering.] Mosk., 1913. 128 p. 8°.

Perkins (Theodore E.) Physiological voice culture; the only system that will develop compass, quality, resonance, power, execution; methodically arranged from the physiology of artistic singing; special studies for choir singers. Phila. [1913], A. Sutherland. 80 p. 8°.

Albrecht (W.) Die Bedeutung der Schwebelaryngoskopie für das Kindesalter, speziell für die Behandlung der Papillome. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb., 1913, xx, 138-144. — **Benjamins** (C. E.) Ueber den Hauptton des gesungenen oder laut gesprochenen Vokalklanges. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1914, clv, 436-442. — **Brügge-mann**. Zur Behandlung des erschwerten Décanulements. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngol., Würzb., 1913, xx, 35-48. — **Brünings**. Ueber das "Polylaryngoskop." *Ibid.*, 131-138. — **Delavan** (D. B.) Laryngology in New York. Laryngoscope, St. Louis, 1914, xxiv, 58-64. — **Freudenthal** (W.) Suspension laryngoscopy with demonstration of method. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1913, xix, 131-142. — **Gutzmann** (H.) Ein einfaches Instrument zur Registrierung der Kehlkopfbewegungen und zur therapeutischen Verwendung bei Stimmstörungen. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb., 1913, xx, 115-120. — **Harris** (T. J.) Paralysis of left vocal cord due to aneurysm. Post-Graduate, N. Y., 1914, xxix, 27-30. — —. Paralysis of left vocal cord associated with cough and asthma, due to aneurysm. *Ibid.*, 30. — —. Paralysis of the right vocal cord due to tabes. *Ibid.*, 31. — —. Prolapse of the right ventricle of Morgagni. *Ibid.*, 31. — —. Prolapse of the ventricle of Morgagni. *Ibid.*, 32. — **Jackson** (C.) Decanulation and extubation after tracheotomy and intubation respectively. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1913, xxxv, 189-212. — **Katzenstein** (J.) Neue Methode zur direkten Untersuchung des Kehlkopfs. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb., 1913, xx, 120-122.

——. Kompressionsbehandlung des Kehlkopfs bei Stimmleiden. *Ibid.*, 122. — —. Zeitbestimmung bei Klangkurvenaufnahmen. *Ibid.*, 123. — **Killian**. Der Schwebelaken in seiner neuesten Form. *Ibid.*, 25-28. — **Makuen** (G. H.) Demonstration of defects of speech. Penn. M. J., Athens, 1913-14, xvii, 275-277. — —. A report of three unusual cases of stammering. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1913, xix, 304-309. — **Oppikoter**. Wachsparraffinausgüsse der Luftröhre, in situ der Organe hergestellt. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngol., Würzb., 1913, xx, 20-23. — **Schilling** (R.) Die Deckung des Gesangstones im Röntgenbilde. Arch. f. exper. u. klin. Physiol., Berl., 1913-14, i, 129-149. — **Trömmner**. Zur Pathogenese des Stotterns. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1914, l, 214-217.

Diseases and Surgery of the Larynx.

See, also, Surgery of the Neck.

Bérard (L.) & **Sargnon**. À propos de deux cas de laryngo-pharyngectomie pour cancer. Lyon chirurg., 1913, x, 568-585. — **Bezdek** (H.) Lues laryngis. Časop. lék. česk., v Praze, 1913, lii, 537; 573. — **Botey** (R.) De la fonación, después de la extirpación total de la laringe. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1913, xxxix, 481-488. — **Bryan** (J. H.) Report of a case of ulceration of the larynx, perichondritis of the arytenoid cartilages, abscess and partial exfoliation of both cartilages, resulting from typhoid fever. Tr. Am. Laryngol. Soc., N. Y., 1913, xxxv, 181-188. — **Chambers** (T. R.) Epithelioma of larynx. Laryngoscope, St. Louis, 1913, xxiii, 1162-1164. — **Cloaguen**. La dysphagie dans la tuberculose laryngée; son traitement par les injections d'alcool. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1913, c, 457-462. — **Corn-ing** (E.) The use of scarlet red in the treatment of tubercular laryngitis; a preliminary note. Albany M. Ann., 1914, xxxv, 77. — **Denker**. Demonstration von Instrumenten zur Intercricothyreotomie. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb., 1913, xx, 108-110. — **Frühwald** (V.) Zwei Fälle von Perichondritis des Schildknorpels. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 50-52. — **Green** (D. C.), jr. Thyrotomy for cancer of the larynx, with report of eleven cases. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1913, xxxv, 163-175. — **Hernandez** (S.) Ventajas del método de Gluck en la laringuectomía total. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1913, xxx, 289-298. — **Hinman** (E. E.) The treatment of tuberculous laryngitis with scarlet red. Albany M. Ann., 1914, xxxv, 78-81. — **Höl-scher** (W.) Komplikation bei Heilung eines Falles von Totalexstirpation des Kehlkopfs und des Pharynx wegen Karzinoms. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb., 1913, xx, 144-148. — **Imperator** (C. J.) Reports of a case of acute dyspnea in a child four months old; extubation, recovery. Laryngoscope, St. Louis, 1913, xxiii, 1153. —

Jackson (C.) Lantern demonstration of laryngotomy and of plastic operation for the formation of adventitious vocal cords. *Ibid.*, 1154-1160. — **Kats (V. Ya.)** [Laryngeal erysipelas and its treatment.] *Yezhemles. Ushn. Gorlov. i Nosov. Bollezn.*, S.-Peterb., 1913, viii, 379-396. — **Killian.** Zur Diagnose des Kehlkopfkarzinoms mit Demonstrationen. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb., 1913, xx, 28-31. — **Layton (T. B.)** Laryngeal paralyses. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1914, xxviii, 3-7. — **Packard (F. R.)** Cases of laryngeal neoplasm. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc.*, New Bedford, Mass., 1913, xix, 273-275. — **Permewan (W.)** The treatment of laryngeal tubercle. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1914, xxxiv, 155-161. — **Pollatschek (E.)** Ueber elektro-chemolytische Behandlung der Kehlkopftuberkulose. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb., 1913, xx, 124-130. — **Porcile (V.)** Sopra due casi di laringectomia totale. *Clin. chir.*, Milano, 1913, xxi, 2414-2420. — **Réthi.** Ueber die Dysphagie bei der Kehlkopftuberkulose. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb., 1913, xx, 148-150. — **Sargnon & Toubert.** Arthrite crico-aryténoïdienne bilatérale; adduction des cordes; port permanent de la canule; laryngostomie avec résection sous-muqueuse des deux aryténoïdes et curetage des ventricules; décanulement au bout de deux mois de dilatation. *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 1063-1066. — **Stucky (J. A.)** Report of an unusual case of multiple papilloma of the larynx, necessitating tracheotomy and thyrotomy; and two cases of foreign body in the lower trachea. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc.*, New Bedford, 1913, xix, 382-389. — **Thost.** Der normale und kranke Kehlkopf des Lebenden im Röntgenbild. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb., 1913, xx, 31-35.

DISEASES OF THE TEETH.

See, also, Surgical Anæsthesia; Diseases and Hygiene of Children; Hygiene of Schools.

Sturridge (Ernest). Dental electrotherapeutics. Phila. & N. Y., 1914, Lea & Febiger. 344 p. 8°.

Belot (J.) La radiographie des maxillaires et des dents. *J. de radiol. et d'électrol.*, Par., 1914, i, 1-16, 1 pl. — **Bliller (H. E.)** Pyorrhea alveolaris, its cause and cure. *Dental Rev.*, Chicago, 1914, xxviii, 159-164. — **Brown (G. V. I.)** The pathologic and therapeutic possibilities of upper maxillary contraction and expansion as evidenced by experiments upon guinea pigs, rabbits and dogs, in confirmation of clinical observations in human cases. *Dental Cosmos*, Phila., 1914, vi, 137-154. [Discussion], 215-222. — **Camac (C. N. B.)** Dental sepsis; its relation to the system. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1914, cxlvii, 186-202. — **Clark (C. A.)** The interpretation of radiographs, with special reference to periodontal disease. *Brit. Dent.*

J., Lond., 1914, xxxv, 69-75, 1 pl. — **Coolidge (E. D.)** The etiology and progress of dental caries. *Dental Cosmos*, Phila., 1914, lvi, 167-175. [Discussion], 203-206. — **Gies (W. J.), Lieb (C. C.) & Kahn (M.)** A further study of sulfocyanate in its possible relation to dental caries. *Ibid.*, 175-197. [Discussion], 207-215. — **Humphry (H.)** General diseases of dental origin, and their medicinal treatment. *Brit. Dent. J.*, Lond., 1913, xxxiv, 1316-1319. — **Levy (M.)** Radiumtherapie in der Zahnheilkunde. *Strahlentherapie*, Berl. u. Wien, 1914, iv, 123-133. — **Vallois (H.) & Bennejeant (C.)** Le développement du canal dentaire inférieure et la vascularisation des dents de la mâchoire inférieure aux différents âges. *Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par.*, 1913, 6. s., iv, 568-584, 2 pl.

STATE MEDICINE.

(Including Medical Legislation.)

See, also, Vaccinia, etc.

Goldmark (Josephine C.) Handbook of laws regulating women's hours of labor, and a standard law [etc.]. N. Y., 1913, Nat. Consumers' League. 56 p. 8°.

Mosby (Thomas Speed). Causes and cures of crime. St. Louis, 1913, C. V. Mosby Co. 383 p. 12°.

New York Association of Life Insurance Presidents. Lengthening life through legislation; progress made in vital statistics; registration laws in 1913; report of Health Committee. N. Y., 1913. 11 p. 8°.

Warth (Bruno). Die sozialen Bestrebungen zur Verhütung des Alkoholismus chronicus unter besonderer Berücksichtigung des bürgerlichen Gesetzbuches und des Reichs-Strafgesetzbuches. [Freiburg i. Br.] Karlsruhe i. Br., 1913, G. Braun. 74 p. 8°.

Beal (J. H.) Proposed bichloride legislation. *J. Am. Pharm. Ass.*, Columbus, 1914, iii, 161-164. — **Carey (H. M.)** Compulsory sterilization and segregation of the mental defective. *Maryland M. J.*, Balt., 1914, lvii, 35-39. — **Fitzgerald (G. H.)** Eugenics and some modern social problems. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1914, xlviii, 54-58. — **Fraser (A. M.)** The municipality and cancer. *Med. Officer*, Lond., 1914, xi, 15. — **Gwyn (M. K.)** The Healy puzzle picture and defective aliens. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 197-199. — **Juckenack (A.)** Zur Aenderung des Nahrungsmittelgesetzes vom 14. Mai 1879. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Leipz., 1914, 3. F., xlvii, 159-172. — **Knox (H. A.)** Mental defectives. *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 215-222. — **Lauber (J. E.)** Safeguarding the use of poisons. *J. Am. Pharm. Ass.*, Columbus, 1914, iii, 257-259. — **Laupheimer (F.)** Der strafrechtliche Schutz gegen geschlecht-

liche Infektion. Ztschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh., Leipz., 1914, xv, 24-34. — **Mullan** (E. H.) Mental hygiene. Pub. Health Rep., Wash., 1914, xxix, 170-179. — **North** (C. H.) A proposed change in the criminal law. Am. J. Insan., Balt., 1913-14, lxx, 683-694. — **Pinard** (A.) Sur les instructions destinées aux femmes bénéficiaires de la loi du 17 juin 1913, et devant être suivies et commentées par les dames visiteuses. Bull. Acad. de méd., Par., 1914, 3. s., lxxi, 125-132. — **Rabnow**. Ueber die Wohnungsinspektion in Berlin-Schöneberg und einige Bemerkungen zum preussischen Wohnungsgesetzentwurf. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Leipz., 1914, 3. F., xlvii, 173-186. — **Shafraff** (P. P.) [Retention of statutory temporary insane criminals in insane asylums.] Sovrem. Psikhiat., Mosk., 1913, vii, 620-630. — **Sprague** (E. K.) Mental examination of immigrants. Survey, N. Y., 1913-14, xxxi, 466-468. — **Sukhanoff** (S. A.) [Pathological personalities and criminality.] Vopr. Psikhiat. i Nevrol., Mosk., 1913, ii, 337-342. — **Toulouse** (E.) Les réformes dans les asiles de la Seine; vingt années d'initiatives personnelles. Rev. de psychiat., Par., 1913, xvii, 441-457. — **Wilhelm** (E.) Strafrecht und Geschlechtskrankheiten. Aerztliche Eheerlaubnis. Ztschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh., Leipz., 1914, xv, 1-23.

CONDITION OF MEDICINE, MEDICAL ETHICS.

Bicard (Émile). Essai sur l'euthanasie. Montpellier, 1913. 61 p. No. 109. 8°. *

Banquet in honor of Dr. William Henry Welch and visiting delegates. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 110-115. — **Dumont** (J.) Le service de médecine de la Fondation Chaptal. Presse méd., Par., 1913, xxi (suppl.), 1533-1537. — **Medical practice** under the Insurance Act. Lancet, Lond., 1913, i, 721; 787; 854; 988; 1127; 1200; 1269; 1419; 1489; 1695; 1766; ii, 45; 105; 176; 255; 764; 836; 892; 954; 1022; 1148; 1214; 1278; 1347; 1496; 1573; 1652; 1719; 1796: 1914, i, 61; 137; 203; 346.

HYGIENE, PUBLIC HYGIENE.

See, also, Antiseptics, etc.

Bailey (Edgar Henry Summerfield). A text-book of sanitary and applied chemistry, or the chemistry of water, air and food. 3. ed. N. Y., 1914, Macmillan Co. 365 p. 12°.

Gabalda (Joseph). Les plans d'aménagement et d'extension des villes, de leur nécessité au point de vue de l'hygiène urbaine. Lyon, 1913. 156 p. No. 76. 8°. *

Gardner (Fletcher) & **Simonds** (James Persons). Practical sanitation; a handbook for health officers and practitioners of medicine. St. Louis, 1914, C. V. Mosby Co. 403 p. 8°.

Goldstein (Kurt). Ueber Rassenhygiene. Berl., 1913, J. Springer. 107 p. 8°.

Rosenau (Milton J.) Progress and problems in preventive medicine. [Bost., 1913, Jamaica Print. Co.] 32 p. 8°.

Mass. Gen. Hosp. Ether Day Address.

Sabachnikoff (Vladimir). Contribution à l'étude des fumées et des poussières industrielles dans leurs rapports avec la végétation. Nancy, 1913. 252 p. 10 pl. 8°. *

Saltet (R. H.) Voordrachten over gezondheidsleer. Haarlem, 1913. 726 p. 8°.

Berowitz (M. E.) The practical side of deratization with flue-gas, with special reference to the port of Philadelphia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 526. — **Campbell** (A. E.) Public health, railway sanitation and hints to railway officials. Chicago M. Recorder, 1914, xxxvi, 7-15. — **Coudray** (S.) Mouches et hygiène urbaine. Gaz. méd. du centre, Tours, 1913, xviii, 297-302. — **Dworetzky** (A.) Das russische Gesundheitswesen und einige Bestrebungen zu seiner Hebung. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 155-157. — **Gorgas** (W. C.) Sanitation at Panama as it relates to sanitation in the tropics generally. Tr. Cong. Am. Phys. & Surg., N. Haven, 1913, 54-62. — **Macdonald** (A.) Sanitary conservancy in Kingston, Jamaica. J. State Med., Lond., 1914, xxii, 112-120. — **Mathieson** (D. M.) The control of indiscriminate spitting. [Abstr.] J. Roy. San. Inst., Lond., 1913-14, xxxiv, 627-630. — **Miron** (G.) Les porteurs de différents bacilles et l'état hygiénique de Bucarest. J. State Med., Lond., 1913, xxi, 729-740. — **Nydegger** (J. A.) Hygiene of the farmhouse and farm. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 143-146. — **Vaughan** (V. C.) The doctor's dream. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1914, n. s., xxxix, 149-154. — **Walsh** (S. B.) Town dust and disease. J. State Med., Lond., 1913, xxi, 745-755.

Construction and Management of Hospitals.

Stemmer (Walter). Zur Geschichte des Waisen-Toll- und Krankenhauses sowie Zucht- und Arbeitshauses in Pforzheim. [Freiburg i. Br.] Berl., 1913, G. Reimer. 44 p. 8°. *

Corning (E.) The tuberculosis sanatorium as a department of a general hospital and its educational responsibilities. Albany M. Ann., 1914, xxxv, 52-70. — **Hollings** (B.) Record keeping at the Massachusetts General Hospital. Mod. Hosp., St. Louis, 1914, ii, 94-98. — **Hornsby** (J. J.) Equipment of a small hospital; making over a dwelling house. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 267-270. [Discussion], 279-281. — **Kergrohen**. Notes sur quelques hôpitaux de l'Extrême-

Orient et du Pacifique. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1913, xcix, 197; 270; 350; 430; c, 109; 185; 249; 353; 423.—**Lamoreaux** (L. A.) Architecture of the modern hospital for contagious diseases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 274-277. [Discussion], 279-281.—**Ménard** (P. J.) Les hôpitaux de Stockholm. Paris méd., 1913-14, xiv (suppl.), 109-113. —. Les hôpitaux de Norvège; Kristiania; Bergen; Trondjem. *Ibid.*, 155-159.—**Schmidt** (R. E.) Architecture of the great Charity hospital. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 277-281.—**Spiller** (D.) Bau und Einrichtung von Krankenhäusern auf der Internationalen Baufach-Ausstellung in Leipzig. Ztschr. f. Krankenanst., Leipzig, 1913, ix, 438, 2 pl.; 451; 468; 481; 502; 535; 551.—**Stastny** (J.) Die bauliche Anlage der Krankenhäuser. Ein belgisches Gutachten. *Ibid.*, 487; 583; 614; 629; 701; 725; 740; 758.—**Stevens** (E. F.) The ward unit of the general hospital. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 270-274. [Discussion], 279-281.

Hygiene of Habitations.

Weisman (Charles). Biochemical studies of expired air in relation to ventilation. Easton, Pa., 1913, Eschenbach Pr. 97 p. 8°

Hygienic (The) testing of gas fires by (1) a physical method and (2) a chemical method. *Lancet*, Lond., 1914, i, 404-406.

Hygiene and Diseases of Occupations.

See, also, Neuroses.

Bjelikov (B. D.) [Protection of child-workers in Germany.] St. Petersburg, 1913. 251 p. 8°.

Bresler (Johannes). Der Tabak in gewerbehygienischer Beziehung. v. 2. Halle, 1913, C. Marhold. 51 p. 8°.

Grotjahn (Alfred). Die Berufskrankheiten der Schneider und Textilarbeiter. Berl., 1913, Buchhandlung Vorwärts. 16 p. 8°.

Hanson (William C.) Dangers to workers from dusts and fumes and methods of protection. Wash., 1913, Gov. Print. Off. 22 p. 62 pl. 8°.

U. S. Dep. Labor., Bur. Labor Statist., Bull. 127.

Lander (Cecil H.) Ventilation and humidity in textile mills and factories. N. Y., 1914, Longmans, Green & Co. 183 p. 12°.

Tolman (William H.) & **Kendall** (Leonard B.) Safety; methods for preventing occupational and other accidents and disease. N. Y., 1913, Van Nostrand Co. 8°.

Cadman (J.) The influence of underground temperatures upon the labor capacity of miners. J. State Med., Lond., 1914, xxii, 86-93.—**Darlington** (T.) Sanitary welfare of workers. Med. Times, N. Y., 1914, xlii, 45-47.—**Fortune** (J.) Fustian cutting and health. J. State Med., Lond., 1914, xxii, 8-21.—**Koelsch** (F.) Fortschritte in der Lehre von den Gewerbekrankheiten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 81; 130; 234.—**Nikolayeff** (A. V.) [Diseases of the bargemen of the Neva river and the canals along the Ladoga from data of the Shlisselburg City Hospital.] Vestnik obsh. hig. sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1913, xlix, 1058-1082.—**Pfender** (C. A.) Brazier's disease, brass founder's ague, or acute brass-poisoning. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 296.—**Thompson** (W. G.) Occupational diseases. [Abstr.] Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 185.

Hygiene of Person.

Cabot (Richard Clarke). What men live by: work, play, love, worship. Bost. & N. Y., 1914, Houghton, Mifflin Co. 362 p. 8°.

Chadwick (Mrs. Maria Louise Pratt). Blossom babies: how to tell the life story to little children. N. Y. & Cincin., 1914, Methodist Bk. Concern. 173 p. 12°.

Mears (J. Ewing). Is there danger in the conveyance of disease through the use of the cup in the communion service? N. Y., 1913, Thos. Whitaker. 16 p. 12°.

Weisbach (Walter). Welches ist die beste Methode zur Reinigung der Mundhöhle? [Freiburg i. Br.] Berl., 1913, J. Springer. 17 p. 8°.

Gregory (J. W.) Mouth hygiene. Texas M. News, Dallas, 1913-14, xxiii, 282-288.—**Lewis** (S.) Abdomen strengthening; a valuable treatment. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 179.—**Nichols** (J. B.) Metabolism and vitality. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 289-291.

Hygiene of Schools.

Chisholm (Catherine). The medical inspection of girls in secondary schools. N. Y., 1914, Longmans, Green & Co. 220 p. 12°.

Hutchinson (Woods). A course of study in physiology and hygiene for elementary schools. Bost., 1914, Houghton, Mifflin Co. 15 p. 12°.

Malcolmson (A. M.) Laws of health for schools. N. Y., 1913, Macmillan Co. 94 p. 12°.

Sobel (Jacob). Pediculosis capitis among school children. N. Y., 1913. 26 p. 8°.
N. Y. City Dep. Health, Repr. s., No. 12.

——. Prejudices and superstitions met with in medical school inspection. N. Y., 1913. 14 p. 8°.
N. Y. City Dep. Health, Repr. s., No. 13.

Terman (Lewis Madison). The hygiene of the school child. Bost., 1914, Houghton, Mifflin Co. 8°.

Arluck (J. M.) Zur Frage über Tuberculose in der Schule. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1914, lxii, 199-221.—**Anden** (G. A.) Provision of meals for school children and the prevention of tuberculosis. Med. Officer, Lond., 1914, xi, 16.—**Canestrini** (S.) Il sistema nervoso e la vita universitaria. Boll. d. Ass. med. tridentina, Trento, 1913, xxxi, 286-303.—**Carsten** (P.) Sechs hundert Refraktionsbestimmungen bei Schulkindern. Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1913-14, xvii, 114.—**Cocks** (G. H.) A study of the results of tonsil operations on public school children in New York City. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 382-385.—**Fulkerson** (C. B.) Preliminary report of the ocular defects of school children two or more years below grade. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1914, xiii, 82-84.—**Hughes** (R.) Medical inspection in secondary schools. Med. Officer, Lond., 1914, xi, 19.—**Macy** (Mary S.) Medical sociology in the public schools. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 380-382.—**Nash** (E. H. T.) School lighting. School Hyg., Lond., 1914, v, 1-28.—**Natier** (M.) Scholastic laziness and respiratory gymnastics. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1913, xxxv, 260-266.—**Neasbit** (O. B.) Dental school inspection and dental clinics. Dental Summary, Toledo, 1914, xxxiv, 147-150.—**Parsons** (E. D.) Some observations on the employment of school children outside school hours. Pub. Health, Lond., 1913-14, xxvii, 108-113.

Inspection of Food and Drugs.

Wiechmann (Ferdinand Gerhard). Sugar analysis. 3. ed. N. Y., 1914, Wiley & Co. 315 p. 8°.

Durand (H.) Experimental data on the determination of saccharin in foods, with a modification of Schmidt's method. J. Indust. & Engin. Chem., Easton, Pa., 1913, v, 987-989.—**Grünhut** (L.) Die Begutachtung der Dessertweine. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1913, xxvi, 498; 546.—**Kulisch** (P.) Beiträge zur Kenntnis der Malzweine und zu deren Beurteilung. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1913, xxv, 705-727.—**Labisi** (C.) Sul riconoscimento dello zafferano sofisticato. Arch. di farmacog. [etc.], Roma, 1913, ii, 305-308.—**Moore** (B.) & **Wilson** (J. T.) The effects of nitrogen-peroxide on the constituents of flour in relation to the commercial practice of bleaching flour with that reagent. J. Hyg., Cambridge, 1914, xiii, 438-466.—**Poetschke** (P.) Sulphur dioxide in gelatine.

J. Indust. & Engin. Chem., Easton, Pa., 1913, v, 980-987.—**Rost** (E.), **Franz** (F.) & **Weitzel** (A.) Zur Kenntnis der Wirkungen der Benzoesäure und ihres Natriumsalzes auf den tierischen Organismus. Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1913, xlv, 425-490.—**Rutherford** (J. G.) Municipal food inspection. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1914, xxxix, 84-88.

Meat.

Schaefer (Heinrich). Ueber den Nachweis von Pferdefleisch in Marburger Wurstwaren. [Marburg.] Elberfeld, 1913. 71 p. 8°.

Müller (M.) Die fleischhygienische Beurteilung tuberkulöser Tiere im Lichte alter Anschauung und neuerer Forschung. München. tierärztl. Wehnschr., 1914, lviii, 1; 29.—**Ottolenghi** (D.) Studien über die Reifung und die Zersetzung des Fleisches. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1913-14, v, 728-758.—**Posdziewski** (N. Z.) [Penetration of certain bacteria into sausages from without.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1913, ccxxxviii, med.-spec. pt., 439-445.—**Saunders** (C. C.) The precipitins and their relation to meat inspection; a method of identifying the animal source of meat. Am. J. Clin. Med., Chicago, 1914, xxi, 132-134.—**Titze** (C.) Beitrag zur Beurteilung des Fleisches tuberkulöser Rinder als Nahrungsmittel. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1913-14, xxiv, 169-173.

Milk and Milk-Products.

See, also, Nutrition of Infants.

Binder (W.) Einige Bemerkungen zu dem Artikel von Dr. F. Hering: Biorisation und Enzymamilch. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1913-14, xxiv, 122.—**Breed** (R. S.) The sanitary significance of body cells in milk. J. Infect. Dis., Chicago, 1914, xiv, 93-99.—**Cates** (J.) The sale of milk. Pub. Health, Lond., 1913-14, xxvii, 120-128.—**Duffield** (W. G.) & **Murray** (J. A.) Milk and electrical discharges. J. Roentg. Soc., Lond., 1914, x, 9-18, 1 pl.—**Dutton** (T.) & **Vincent** (R.) The sterilization of milk and allied questions. Lancet, Lond., 1914, i, 210.—**Kenwood** (H.) & **Lapage** (C. P.) The sterilisation of milk and allied questions. *Ibid.*, 354.—**Kholmanskikh** (N. N.) [Estimation of Robin's method for finding cocoa butter and margarine in normal butter.] Arch. vet. nauk, St. Petersburg, 1913, xliii, 690-736.—**Kondo** (K.) Ein experimenteller Beitrag zur Frage der Fettbildung aus Eiweiss. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lxix, 113-165.—**Lassablière** (P.) Étude expérimentale sur la valeur alimentaire et thérapeutique du lait condensé. Bull. Acad. de méd., Par., 1914, 3. s., lxxi, 153-155.—**Owen** (E.) The dangers of sterilised milk. Lancet, Lond., 1914, i, 144.—**Pritchard** (E.) & **Muirhead** (I. B.)

The sterilisation of milk and allied questions. *Ibid.*, 276. — **Rogers** (L. A.) The preparation of dried cultures. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1914, xiv, 100-123.

Sewage, Drainage, Water Supply.

Don (John) & **Chisholm** (John). Modern methods of water purification. N. Y., 1913, Longmans, Green & Co. 416 p. 8°.

Parker (Philip à Morley). The control of water, as applied to irrigation, power and town water supply purposes. N. Y., 1913, Van Nostrand Co. 1062 p. 8°.

Shone (I.) The evolution of Greater Britain's antiseptic and town sewage-drainage systems of the twentieth century. Lond., 1914, Spon. 8°.

Aumann. Ueber die Trinkwassersterilisation mit Salzsäure Brom-Bromkali (Dr. Riegel). Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1914, xliii, 55-58. — **Chevre** (F.) Sur la recherche du "Bacterium coli" dans l'eau d'alimentation par les épreuves combinées d'Eijkman et du rouge neutre. Ann. d'hyg., Par., 1913, 4. s., xx, 481-496. — **Dudchenko** (I. S.) [Influence of sunlight upon the bacterial flora of the ice of standing soiled water basins.] Vestnik obsh. hig. sudeb. i. prakt. med., St. Petersburg, 1913, xlix, 1053-1058. — **Houston** (A. C.) Note on the B. coli test. *J. Hyg.*, Cambridge, 1914, xliii, 393-402. — **Letton** (H. P.) Small water purification plants, a plea for their more efficient operation. *J. N. Eng. Water Works Ass.*, Bost., 1913, xxvii, 532-544. — **Müller** (A.) & **Fresenius** (L. R.) Die Beeinflussung der biologischen Abwasserreinigung durch Endlaugen aus Chlorkaliumfabriken. Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1913, xlv, 491-521. — **O'Shaughnessy** (F. R.) The utilization of the phenomena of putrefaction, with special reference to the treatment and disposal of sewage sludge. *J. Soc. Chem. Indust.*, Lond., 1914, xxxiii, 3-9. — **Saville** (C. M.) Cleaning water mains at Hartford, Conn. *J. N. Eng. Water Works Ass.*, Bost., 1913, xxvii, 489-508, 3 pl. — **Watson** (J. D.) Sewage disposal and sludge conversion; a revolution foreshadowed. *San. Rec.*, Lond., 1914, liii, 64; 81; 109.

MEDICAL CHARITIES.

Moorshead (R. Fletcher). The appeal of medical missions. N. Y. & Chic., 1914, F. H. Revell & Co. 224 p. 12°.

New York City. Department of Public Charities. Bulletin of clinics, Oct. 1, 1913, to Oct. 1, 1914. N. Y., 1913. 46 p. 8°.

Corner (G. W.) Johns Hopkins men on the Labrador Medical Mission. *Johns Hopkins Alumni Mag.*, Balt., 1914, ii, 119-122. — **Infant welfare stations in New York State.**

Month. Bull. N. Y. Dept. Health, Albany, 1913, xxix, 345-375, 1 ch. — **Linde** (J. I.) The work of the infant welfare association of New Haven. *Proc. Connect. M. Soc.*, Hartford, 1913, 147-157.

MEDICAL EDUCATION AND SCHOOLS.

Kern (Berthold). Humanistische Bildung und ärztlicher Beruf. Berl., 1913, Weidmannsche Buchhandlung. 44 p. 8°.

Pearce (R. M.), **Welch** (William H.) [et al.] Medical research and education. N. Y. & Garrison, N. Y., 1913, The Science Press. 542 p. 8°.

Sainmont (Paul). Essai historique sur l'enseignement de la médecine en Touraine et sur l'école réorganisée de médecine et de pharmacie de Tours des origines jusqu'à nos jours. Montpellier, 1913. 123 p. No. 30. 8°. *

Dabney (C. W.), **Woolley** (P. G.), **Welch** (W. H.) [et al.] Conference on premedical education. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1914, cxi, 115-128. — **Hering** (H. E.) Zur Gründung des ersten selbständigen Institutes und der ersten selbständigen Professur für pathologische Physiologie in Deutschland. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 83. — **Little** (E. G.) A hospital unit in the University of Budapest. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 254-256. — **State Board examination questions and answers; Louisiana. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 366. — **University** (The) of Aberdeen. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 35; 97; 151. — **Williams** (J. W.) The significance of the additional endowment for the Johns Hopkins Medical School. *Johns Hopkins Alumni Mag.*, Balt., 1914, ii, 81-87.**

MEDICAL JURISPRUDENCE.

Benabu (George). Contribution à l'étude de l'érection et de l'éjaculation dans la pénétration. Montpellier, 1913. 38 p. No. 87. 8°. *

Blanchard (Abel). Les guérisons tardives étudiées en elles-mêmes et dans leurs rapports avec le divorce. Montpellier, 1913. 158 p. No. 114. 8°. *

Borri (L.) Infortunista medico-legale. Milano, 1913. 283 p. 16°.

van der Hoeven (H.), jr. Psychiatrie. Een handleiding voor juristen. Rotterdam, 1913. 484 p. 8°.

Lorre (Louis). Signification des lésions pulmonaires dans la mort par suffocation. Montpellier, 1913. 42 p. No. 20. 8°. *

Schaefer (F.) Die Alkohol-Geistesstörungen, gemeinverständlich als Grundlage der praktischen und strafrechtlichen Trinker-

fürsorge dargestellt. Halle, 1913. 60 p. 8°.

Jurist.-psychiat. Grenzfr., Vol. IX, Heft 6.

Smith (William R.) Medical jurisprudence from the judicial standpoint. Lond., 1913, Stevens & Sons. 8°.

Barry (L. A.) The possibility of premature interment. Med. Mag., Lond., 1914, xxiii, 11-23. — **Boden.** Ueber historische und forensische Wahrheit und Wahrheit und Wahrscheinlichkeit. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz. u. Berl., 1914, xxxi, 1-26. — **Bollag** (K.) Scheidenverletzungen sub coitu. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1914, xlv, 142-145. — **Destot** (E.) Du rôle et de l'importance de la radiologie dans l'étude et l'évaluation des impotences fonctionnelles. Paris méd., 1913-14, xiii, 133-139. — **Ehrenpreis.** Un cas de rupture complète du rein. Rev. de méd. lég., Par., 1913, xx, 362-366. — **Engel** (H.) Knochensyphilis und Unfall. Monatsschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1914, xxi, 5-10. — **Erfurth** (F.) Tuberkulose der 2. und 3. rechten Rippe und des Brustbeins und Lungentuberkulose kann nicht durch eine umschriebene Quetschung der 7. und 8. linken Rippe entstanden sein. Ibid., 1913, xx, 388-396. — **Flischer** (O.) Ein Beitrag zur forensischen Bedeutung der histopathologischen Untersuchung des Gehirns. Prag. med. Wchnschr., 1914, xxxix, 15. — **Gehrels** (E.) Ueber Folgen von subkutanen Traumen auf Lungen und Pleura mit besonderer Berücksichtigung der traumatischen Pneumonie. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1913, lxiv, 321-363. — **Grassmann** (K.) Gehirnblutung bei "betriebsüblicher" Arbeit als Unfallfolge. Ztschr. f. Versicherungsmed., Leipz., 1914, vii, 1-7. — **Grenier & Gardenal.** Les aliénés devant la justice; l'affaire Elicabide. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xlii, 823-828. — **Hildebrand** (H.) Das psychiatrische Gutachten vor Gericht. St. Petersburg. med. Ztschr., 1913, xxxviii, 360. — **Holmes** (B.) The outlook for dementia praecox; the plaintiff's plea. Am. J. Trop. Dis. [etc.], N. Orl., 1913-14, i, 516-519. — **Horn** (P.) Lyssa als entschädigungspflichtige Unfallfolge. Aerztl. Sachverst. Ztg., Berl., 1914, xx, 25-28. — **Jaworski** (J.) [Medico-legal aspect of missed abortion and missed labor.] Gaz. lek., Warszawa, 1913, 2. s., xxxiii, 759-764. — **Krjukoff** (A.) Beitrag zur Frage der Kennzeichen des Todes durch Erfrieren. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Leipz., 1914, 3. F., xlvii, 79-101. — **Kutner.** Die Funktion der Musculi lumbricales. Monatsschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1913, xx, 386-388. — **Martin** (A.) Der Dessauer Foltertrog und die Stellung der Juristen und Aerzte zu seinem Gebrauch. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1913, xx, 1577; 1606. — **Mett** (S. G.) [Position of the benzidin and serum tests in medico-judicial investigations of blood stains.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg., 1913, xlix, 1266-1274. — **Newman** (E. D.) Malingering. J. Med. Soc. N. Jersey,

Orange, 1914, xi, 70-73. — **Petit** (C.) L'ulcère traumatique de l'estomac; considérations médico-légales. Médecin prat., Par., 1913, ix, 818-820. — **Peytel** (A.) Les fraies de radiographie dans les accidents du travail. Paris méd., 1913-14, xiv (suppl.), 219-222. — **Raecke.** Eifersuchtswahn bei Frauen. Zwei Entmündigungs-Gutachten. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1913, lxiv, 401-432. — **Siebert** (C.) Ueber psychiatrische Gutachten vor Gericht. St. Petersburg. med. Ztschr., 1914, xxxix, 7. — **Stoll.** Zur Frage der subendokardialen Ekchymosen beim Verblutungstod. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Leipz., 1914, 3. F., xlvii, 53-67. — **Strassmann** (F.) Kindersterblichkeit in gerichtlich-medizinischer Beziehung. Ibid., 1-19. — **Tegeler-Bochum.** Die Wichtigkeit der Obduktion für Berufsgenossenschaft. Ztschr. f. Versicherungsmed., Leipz., 1914, vii, 7-9. — **Thiem.** Massenblutung ins Nierenlager, erörtert an einem ärztlichen Gutachten. Monatsschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1913, xx, 397-400. — Fall gegen den Rücken als Ursache der Geschwulstverschleppung und Tochtergeschwulstbildung von einer Sarkomgeschwulst an der Wirbelsäule. Ibid., 395-397. — **Thoinot** (L.) L'affaire Youstchinsky. Ann. d'hyg., Par., 1913, 4. s., xx, 496-535. — **Weller** (K.) Mord Triebhandlung bei Dementia praecox. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1913, lxiv, 364; 433. — **Wilmanns** (K.) Ein Beitrag zur Psychologie der Kinderaussagen vor Gericht. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Leipz., 1914, 3. F., xlvii, 102-119. — **Ziehe** (O.) Die Erscheinungen und der Spätod nach Erwürgungsversuchen. Ibid., 20-52.

Criminal Abortion.

Cevidalli (A.) Ricerche sperimentali sulla tossicità dello zafferano in rapporto al suo uso come abortivo. Cesalpino, Arezzo, 1913, ix, 452-455. — **Marcuse** (M.) Fruchtabtreibung, Präventivverkehr und Geburtenrückgang. Sex-Probleme, Frankf. a. M., 1914, x, 42-57. — **Lindemann** (W.) Zur Infektionsbild bei Abortus criminalis (Staphylococcus pyog. aur. haemol., albus, Streptococcus anhaemolyticus u. Bacillus aerogenes capsulatus) dessen Genese und Therapie. Beitr. z. Klin. d. Infektionskr., Würzb., 1913, i, 447-471, 1 pl. — **Taugott.** Schlusssätze zum Diskussionsthema: "Die Behandlung des septischen Abortes." Gynæcol. Helvet., Genève, 1913, xlii, 32-43.

Infanticide.

Bogdan (G.) Ein Fall von Kindesmord während der Entbindung. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Leipz., 1914, 3. F., xlvii, 120-126.

Sexual Perversions and Crimes.

Hugländer (F.) Aus dem homosexuellen Leben Alt-Berlins. Jahrb. f. sex. Zwischen-

stufen, Leipz., 1914, xiv, 45-63. — **McMurtrie** (D. C.) Notes on pederastic practices in prison. Chicago M. Recorder, 1914, xxxvi, 15-17. — **Näcke** (P.) Die gerichtliche Medizin und die Homosexualität. Arch. f. Psychiat., Berl., 1914, liii, 322-329. — **Sadger** (J.) Ueber den sado-masochistischen Komplex. Jahrb. f. psychoanal. u. psychopathol. Forsch., Leipz. u. Wien, 1913, v, 1. Hälfte, 157-232. — **Sakaki** (C.) Ueber die Sperma-reaktion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 179. — **Siber** (J.) Niccolò Paganini. Eine psychologische Studie. Jahrb. f. sex. Zwischenstufen, Leipz., 1914, xiv, 39-44.

Toxicology.

See, also, Anæsthetics; Drug Exanthems.

Mazel (Pierre). Recherches sur l'intoxication aiguë par le sublimé (formes graves). Lyon, 1913. 329 p. No. 81. 8°. *

Morawitz (Paul). Ueber Vorgänge der Selbstvergiftung und Entgiftung im Organismus. Freib. i. Br. & Leipz., 1913. 30 p. 8°.

Uffelmann (Wilhelm). Zur Pathologie und Therapie der akuten Vergiftungen. Marburg, 1913, J. Hamel. 109 p. 8°. *

Beekman (F.) A case of mercuric chlorid poisoning due to vaginal douches. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 535. — **Birge** (E. G.) A probable case of anilin poisoning. *Ibid.*, 314. — **Bürger** (L.) Vergiftungen durch Botulismus in der kreisärztlichen Tätigkeit. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1914, xxvii, 1-17. — **Buschan** (G.) Eine eigenartige Fall von Vergiftung. Med. Klin., Berl., 1914, x, 18. — **Cevdalli** (A.) & **Radaeli** (F.) Sul valore delle azioni fotodinamiche in tossicologia. Cesalpino, Arezzo, 1913, ix, 449-451. — **Chassevant** (A.) Intoxication par la santonine chez les enfants. Rev. de méd. lég., Par., 1913, xx, 355-358. — **Ciovini** (M.) I leucociti e i gas del sangue nell'avvelenamento da anidride carbonica, nel digiuno e nella rialimentazione. Lavoro, Milano, 1913, vi, 337-346. — **Cisler** (J.) Stimm- und Artikulationsstörung durch Atropinvergiftung. Arch. f. exper. u. klin. Phonet., Berl., 1913-14, i, 149-157. — **Dreyer** (G.) & **Walker** (E. W. A.) The determination of the minimal lethal dose of various toxic substances and its relationship to the body weight in warm-blooded animals together with considerations bearing on the dosage of drugs. Proc. Roy. Soc. Lond., 1914, lxxxvii, 318-330. — **Gimlette** (J. D.) Notes of three cases of quinine poisoning, two of which were fatal. Lancet, Lond., 1914, i, 174. — **Hitschler** (W. A.) Report of a case of thiosinamine poisoning. Laryngoscope, St. Louis, 1913, xxiii, 1176. — **Jaffé** (R.) Ueber Benzinvergiftung nach Sektionsergebnissen und Tierversuchen. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 175-180. — **Jones** (E. T.) Quinine poison-

ing: a personal case. Lancet, Lond., 1914, i, 277. — **Neisser** (M.) Ueber den Giftmordprozess Hopf. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 196. — **Rost** (E.) Ueber die Giftwirkungen von Rhus toxicodendron (Giftsumach) und der Primula obconica, nebst Bemerkungen über Rhus vernicifera (Lackbaum). Med. Klin., Berl., 1914, x, 101; 155. — **Schrumpf**. Die Bedeutung der Ptomainvergiftungen an Kurorten. Repert. d. prakt. Med., Berl., 1914, xi, 31-33. — **Vogel** (K. M.) & **Lee** (O. I.) Detection of mercury in the excretions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 532-534.

MILITARY AND NAVAL MEDICINE.

See, also, Tropical Medicine; Gunshot Wounds.

Gandy (Charles M.) [Announcement of the death (December 27, 1913) with biographical sketch, of George H. Torney, Surgeon General, U. S. A.] Wash., 1914. 2 p. 8°.

U. S. War Dep. S. G. O. (Notice) Jan. 12.

Kraus (Rudolf) & **Winter** (Joseph). Eine Organisation zur Bekämpfung der Kriegsepidemien in der österreichischen Armee. Vorschläge zur internationalen Hilfeleistung durch das Rote Kreuz. Berl. & Wien, 1913, Urban & Schwarzenberg. 48 p. 8°.

Laventure (Fernand Eugène Jules). Du choix de l'anesthésie en campagne. Nancy, 1913. 80 p. No. 998. 8°. *

Marschner (Johann). Hilfsbuch für den Einjährig-Freiwilligen Mediziner und Einjährig-Freiwilligen Arzt. 4. Aufl. Wien, 1913, J. Safar. 126 p. 12°.

Mesamer (Gottfried Max) & **Vulpus** (Oskar). Die Ausrüstung des Sanitäts-Offiziers und das Packen des Sanitätsoffizier-Gepäcks für die Mobilmachung. 2. Aufl. Heidelb., 1913, O. Peters. 12 p. 12°.

Schrötter von Kristelli (Hermann R.) Skizzen eines Feldarztes aus Montenegro. Berl. & Wien, 1913, Urban & Schwarzenberg. 90 p. 8°.

Zum 4. Oktober 1913 dem 60. Geburtstage Seiner Exzellenz . . . Prof. Dr. Otto von Schjerning. Eine wissenschaftliche Festgabe aus den Reihen des Sanitätsoffizierkorps. Schriftleitung Hermann Schmidt. Berl., 1913, E. S. Mittler & Sohn. 230 p. 8°.

Blech (G. M.) The surgeon's personal field armamentarium. Mil. Surgeon, Chicago, 1914, xxxiv, 125-130. — **Bokkos** (S. A.) [Medicine in war; work of the hospital corps.] Ἱατρικὸς μὴ ἔκτωρ, Ἀθήναι, 1913, xiii, 33-39. — **C.** (R.) La mort du docteur Paul Pouillot.

- J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 847. — **Cochrane** (R. C.) Veterinary hospitals during war, (a) considered financially; (b) as a channel for conveyance of remounts from the base to units in the field. *Vet. J., Lond.*, 1914, lxx, 44-52. — **Columbus** Barracks sanitary rules. *Mil. Surgeon, Chicago*, 1914, xxxiv, 150-155. — **Consiglio** (P.) La pretesa rieducabilità dei pregiudicati militari in guerra. *Riv. di psicol. applic.*, Bologna, 1913, ix, 333-352, 1 pl. — **Consergue**. La radiologie en campagne et au cours de la guerre des Balkans. *Paris méd.*, 1914, xiv (suppl.), 205-211. — **Crosthwait** (W. S.) A plea for the examination of the urine of officers and recruits when joining the service. *J. Roy. Army Med. Corps, Lond.*, 1914, xxii, 204. — **Durrant** (J. H.) & **Beveridge** (W. W. O.) Army biscuit enquiry; supplementary notes. *Ibid.*, 208. — **Fairrie** (S. H.) Organization of divisional medical aid. *Ibid.*, 243-246. — **Frank** (A.) Kriegserfahrungen. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl.*, 1913, xlii, 1. Teil, 221-224. — **Friedrich**. Aus den griechischen Kriegslazaretten von Saloniki und Athen am Ausgang des zweiten Balkankrieges. *Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl.*, 1914, xl, 99. — **Goebel**. Kriegschirurgische Erfahrungen auf der Tripolis-Expedition des Deutschen Rothen Kreuzes. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl.*, 1913, xlii, 2. Teil, 194-202. — **Goldammer**. Ueber Infection in der Kriegschirurgie. *Ibid.*, 1. Teil, 224-226. — **Gubbins** (Sir L.) The life and work of Jean Dominique, first Baron Larrey. *J. Roy. Army Med. Corps, Lond.*, 1914, xxii, 186-201. — **Haberling** (W.) Die Trinkwasserfürsorge in den Heeren der Vergangenheit. *Deutsche militärztl. Ztschr., Berl.*, 1914, xliii, 1-23. — **Indian** (The) Medical Service, celebration of the one hundred and fiftieth anniversary of its formal constitution. *Brit. M. J., Lond.*, 1914, i, 317-319. — **James** (H. E. R.) A note on the Swiss army stretcher. *J. Roy. Army Med. Corps, Lond.*, 1914, xxii, 206-208. — **Kirschner**. Chirurgische Erfahrungen vom Balkankriegsschauplatz. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl.*, 1913, xlii, 1. Teil, 213-217. *Also* [Abstr.]: *Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl.*, 1914, xl, 99. — **Laurent** (O.) Notes de chirurgie de guerre. *Clinique, Brux.*, 1913, xxvii, 785-794. — **Lynch** (C.) First aid in the industrial field. *Am. J. Surg., N. Y.*, 1914, xxviii, 80-83. — **MacNeight** (A. A.) Report on the maneuvers of the 4th Division Bearer Battalion, held at Osadano, Amadagun, Klotogu, from August 14 to 17, 1912. *J. Roy. Army Med. Corps, Lond.*, 1914, xxii, 217-224. — **Makkas** (M.) Kriegschirurgische Erfahrungen und Eindrücke. *Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl.*, 1914, xl, 231-234. — **von Massari** & **Kronenfels** (G.) Kriegschirurgische Erfahrungen aus den beiden Balkankriegen 1912-13. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1914, xxvii, 24-30. — **Meyer** (F.) Der Unterleibstypus und seine Komplikationen in der deutschen Armee während der Jahre 1873-1910. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena*, 1913-14, xxvii, 359-388. — **Mikhailoff** (N. N.) [Three years' work of the dental cabinet of the local Samara hospital, July 11, 1909 to July 11, 1912.] *Voyenno-med. J., St. Petersburg*, 1913, ccxxvii, med.-spec. pt., 739-745. — **Milenushkin** (I. F.) [Artificial phlegmons.] *Ibid.*, 553-560. — **Obseques** (Les) du médecin aide-major de 1^{re} classe Mallet. *Limousin méd., Limoges*, 1913, xxxvii, 252-261. — **von Oettingen** (W.) Die Infection im Kriege (mit Ausschluss der specifischen Infectionen und der allgemeinen Infection). *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl.*, 1913, xlii, 2. Teil, 496-513. [Discussion], 1. Teil, 233-240. — **Pech**. Épidémiologie de l'armée; la peste de Jaffa. *Caducée, Par.*, 1913, xlii, 299; 315; 328. — **Pievnitaki** (A. A.) [Classification of the clinical varieties of cardiac neuroses in enlisted men under test.] *Voyenno-med. J., St. Petersburg*, 1913, ccxxvii, med.-spec. pt., 416-433. — **Rapchevski** (I. F.) [Application of preventive inoculations against typhoid fever in the army.] *Ibid.*, 613-641. — **Rosenhauch** (E.) Artefacta oculistica propter servitutem militarem. *Post. okul., Krakow*, 1913, xv, 195. — **Rouget**. Traitement des matières usées dans les camps. *J. State Med., Lond.*, 1914, xxii, 42-54. — **Schultz** (C.) Benefits derived from camps of instruction, to the medical officers, in conjunction with the field and line officers. *Mil. Surgeon, Chicago*, 1914, xxxiv, 131-133. — **Serreda** (L.) & **Palma** (F.) Ambulancias de montaña en Africa. *Rev. de san. mil., Madrid*, 1913, 3. s., iii, 740-746. — **Short** (G. F.) The mobilization and formation of medical units. *J. Roy. Army Med. Corps, Lond.*, 1914, xxii, 209-217. — **Stromberg** (C.) [Impressions from the surgical work of the last Turco-Bulgarian war.] *Russk. Vrach., S.-Peterb.*, 1913, xii, 1329; 1367. — **Terekhoff** (F. M.) [Brief sketch of the hospitals, hospital wards, half hospitals, local lazarettes, military hospitals and receiving wards, closed, discontinued, or renamed (for the last 50 years).] *Voyenno-med. J., St. Petersburg*, 1913, ccxxvii, med.-spec. pt., 725-734. — **de Valin** (H.) The water supplies of ships, a discussion of the water furnished for drinking purposes and of the methods of sewage disposal on ships on island waters. *Pub. Health Rep., Wash.*, 1914, xxix, 393-410. — **zur Verth**. Seekriegsverletzungen. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl.*, 1913, xlii, 1. Teil, 217-221. — **Walls** (C. B.) Co-operation of the line in hygiene and camp sanitation. *Mil. Surgeon, Chicago*, 1914, xxxiv, 145-149. — **Wescott** (O. D.) The food supply of the enlisted man in the volunteer service. *Ibid.*, 140-144. — **Weyert**. Einweisung in militär-psychiatrische Stationen. *Deutsche militärztl. Ztschr., Berl.*, 1914, xliii, 23-38. — **Wormald** (R. M.) Army dentistry. *Brit. Dent. J., Lond.*, 1914, xxxv, 3-7. — **Zimin** (A. N.) [A physician's reminiscences of the Russo-Japanese war.] *Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk*, 1913, 379; 391; 403; 415; 427; 439; 451.

PROSTITUTION.

Flexner (Abraham). Prostitution in Europe; introduction by John D. Rockefeller, Jr. N. Y., 1914, Century Co. 464 p. 8°.

Bureau Soc. Hyg. Publ.

Report of the Little Rock vice commission. May 20, 1913. [Little Rock, Ark.] 1913. 29 p. 8°.

McMurtrie (D. C.) A study of prostitution in Europe. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 325-328. — **Richter.** Zu den Schmölderschen Forderungen. [Regelung der Prostitution.] Ztschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh., Leipz., 1914, xv, 35-38.

VETERINARY MEDICINE.

See, also, Anthrax; Glanders; Hydrophobia; Tuberculosis (Animal).

Murray (J. Alan). The chemistry of cattle feeding and dairying. N. Y., 1914, Longmans, Green & Co. 356 p. 12°.

Scott (William). Clinical bacteriology and vaccine therapy for veterinary surgeons. Lond., 1913, Baillière, Tindall & Cox. 236 p. 8°.

Craig. Sarcoptic mange in the dog. Vet. Rec., Lond., 1913-14, xxvi, 486-490, 1 pl. — **Forssell** (G.) Komplettierung der Kopoperation durch Wegnahme des obersten Teiles des M. omo hyoideus. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1914, xxx, 57-59. — **Hilton** (G.) The control of hog cholera by slaughter methods. Am. Vet. Rev., N. Y., 1914, xlv, 573-580. — **Jervis** (H. R. F.) Bovine coccidiosis. *Ibid.*, 600-603. — **Liebert.** Die Röntgentherapie in der Veterinär-Medizin. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1914, iv, 489-499. — **Luttrario.** L'aphtisation du bétail dans un but prophylactique. Bull. Office internat. d'hyg. pub., Par., 1913, v, 2208-2212. — **Payne** (A.) The vaccine treatment of mammitis in cattle. Vet. J., Lond., 1914, lxx, 94-96. — **Shantir** (I. I.) [Treatment of dog plague with normal horse serum.] Arch. vet. nauk, St. Petersburg, 1913, xliii, 809-823. — **Stockman** (Sir S.) Scrapie; an obscure dis-

ease of sheep. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1913, xxvi, 317-327. — **Stolnikoff** (V. I.) [Obligatory autumnal inoculations with immune-blood in bird-cholera in the Don territory.] Arch. vet. nauk, St. Petersburg, 1913, xliii, 793-798. — **Vogt** (L.) Ischämische Muskelnekrose bei einer Kuh im Anschluss an Geburt und Muskelregeneration. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1913-14, xxiv, 151-154.

MISCELLANEOUS.

Treves (Sir Frederick). The country of "the Ring and the Book." N. Y., 1914, Funk & Wagnalls. 318 p. 8°.

Webster (A. G.) The physical laboratory and its contributions to civilization. Pop. Sc. Month., N. Y., 1914, lxxxiv, 106-117.

Life Insurance.

Fox (R. H.) Presidential address on the progress of life assurance medicine in the past thirty years. Lancet, Lond., 1914, i, 167-161. — **Martin** (T. M.) Malingering and national health insurance. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 14-16.

Nurses and Nursing.

Cornet (Paul) & **Mesureur** (André). Mémento de l'infirmière et de l'infirmier. Par., 1914, Vigot frères. 672 p. 8°.

Little (John Forsyth). Anatomy and physiology; a text-book for nurses. Phila. & N. Y. [1914], Lea & Febiger. 506 p. 4 pl. 8°.

Pope (Amy Elizabeth). Text-book of anatomy and physiology for nurses. N. Y., 1914, G. P. Putnam's Sons. 560 p. 12°.

Corning (E.) Weight records of first one hundred nurses at Albany Hospital Tuberculosis Sanatorium. Albany M. Ann., 1914, xxxv, 103-106. — **Wolffheim** (Nelli). Was die Krankenpflegerin von der Erziehungslehre wissen muss. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1913, xxxv, 324; 364.

Index Medicus

VOL. XII, 2d Ser.]

APRIL, 1914.

[No. 4.

NOTICE.—The classification adopted in the SECOND SERIES of the INDEX MEDICUS is based as far as possible upon the latest accepted views in medicine. Nevertheless it is to be remembered that the bibliographer has to deal with all the matter which comes to his hand, some of which may be unassignable under a strict classification.

TABLE OF CONTENTS

	Page		Page
Bibliography, History, Literature	377	Gonorrhœa	404
Biography	377	Whooping Cough	404
Periodicals, Transactions, Reports	378	Parasitology, Parasitic Diseases	404
Biology	378	Filariasis	405
Anthropology	379	Hookworm Infection	405
Craniology	380	Hydatids	406
Psychology	380	Leishmaniasis	406
Anatomy	382	Malarial Fever	406
Embryology, Cytogenesis, Spermatogenesis	382	Piroplasmosis	407
Histology	383	Relapsing Fever	407
Microscopy	384	Syphilis	407
Morphology	384	Salvarsan and Neosalvarsan	408
Abnormities	385	Trichiniasis	409
Monsters	385	Trypanosomiasis	409
Physiology	385	Sleeping Sickness	409
Physiology of the Circulatory System	386	Mycoses	409
Physiology of the Digestive System	387	Actinomycosis	410
Physiology of the Genito-urinary System	387	Intoxications	410
Physiology of the Motor and Locomotor Systems	387	Alcoholism and Narcotic Habit	410
Physiology of the Nervous System	387	Food Poisoning	410
Physiology of the Respiratory System	387	Lead Poisoning	410
Metabolism	388	Pellagra	410
Ductless Glands and Internal Secretions	388	Venoms and Poisonous Bites	411
Physiological Chemistry	388	Diathetic and Deficiency Diseases (Disorders of Metabolism)	411
Medicine	390	Beri-Beri	411
Pathology, Pathological Anatomy	390	Cancer	411
Vegetable Pathology	390	Diabetes	412
Micro-organisms	391	Gout	412
Bacteriology	391	Obesity, Lipomatosis	412
Serology, Immunity	391	Rheumatic Affections	413
Anaphylaxis	392	Rickets	413
Practice of Medicine	392	Scurvy	413
Diagnosis, Semeiology, Clinical Medicine	392	Barlow's Disease	413
Examination of Urine	394	Diseases of the Blood and Lymphatics	413
Specific Infectious Diseases	394	Anæmia	413
Anthrax	395	Diseases of the Lymphatics	414
Cerebrospinal Meningitis	395	Hæmophilia	414
Cholera Asiatica	395	Leukæmia	414
Dengue	395	Purpura	414
Diphtheria	395	Diseases of the Ductless Glands	414
Dysentery	395	Diseases of the Pituitary Body	414
Epidemic Pollomyelitis	396	Diseases of the Spleen	415
Erysipelas	396	Diseases of the Suprarenal Bodies	415
Glanders	396	Addison's Disease	415
Hydrophobia	397	Diseases of the Thymus Gland	415
Influenza	397	Diseases of the Thyroid and Parathyroid Glands	415
Leptosy	397	Goitre	416
Measles	397	Myxœdema	416
Parotitis	397	Diseases of the Circulatory System	416
Plague	397	Aneurism	417
Pneumonia	398	Diseases of the Blood Vessels	417
Rheumatic Fever	398	Arteriosclerosis	417
Scarlatina	398	Diseases of the Heart	417
Septicæmia, Pyæmia	398	Embolism and Thrombosis	418
Smallpox	399	Diseases of the Digestive System	419
Tetanus	399	Diarrhœal Diseases	419
Tuberculosis	399	Diseases of the Mouth, Tongue, Esophagus,	419
— (Animal and Experimental)	402	Salivary Glands	419
Typhoid Fever	402	Diseases of the Stomach	419
Typhus Fever	403	Diseases of the Intestines	420
Undulant Fever	403	Diseases of the Rectum	421
Vaccinia, Vaccination	403	Diseases of the Liver	421
Varicella	403	Biliary Calculus	422
Venereal Diseases	403	Jaundice	422
		Diseases of the Pancreas	422
		Diseases of the Peritoneum	422
		Diseases of the Genito-urinary System (Male)	422
		Diseases of the Bladder	423

	Page		Page
Diseases of the Kidneys	423	Diseases of the Cervix Uteri	455
Diseases of the Prostate	424	Displacements of the Uterus	455
Diseases of the Locomotor System	425	Excision of the Uterus	455
Diseases of the Bones and Joints	425	Tumors of the Uterus	455
Diseases of the Muscles	425	Diseases of the Vulva and Vagina	456
Diseases of the Nervous System	426	Disorders of Menstruation	456
Chorea and Choreiform Affections	427	Ovarian (or Adnexal) Diseases	456
Diseases of the Brain	427	Obstetrics	456
Aphasia and Amnesia	428	Pregnancy and Complications	457
Diseases of the Spinal Cord	428	Diseases of the Placenta	458
Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems	428	Extra-Uterine Pregnancy	458
Epilepsy	429	Complicated Labor	458
General Paralysis	429	Cesarean Section	459
Hysteria	429	Puerperal State and Complications	459
Insanity	430	Puerperal Convulsions	459
Locomotor Ataxia	431	Puerperal Septicemia	459
Muscular Dystrophies	431	Dermatology	460
Neuralgia	431	Diseases of the Skin	460
Neurasthenia, Psychasthenia	432	Diseases of the Scalp	461
Neuritis	432	Lupus and Tuberculides	461
Neuroses	432	Tumors of the Skin	461
Paralysis	432	Diseases and Hygiene of Children	461
Tetany	432	Nutrition of Infants	462
Diseases of the Respiratory System	432	Ophthalmology	462
Asthma	433	Diseases of the Choroid	463
Hay Fever	433	Diseases of the Conjunctiva	463
Diseases of the Bronchi	433	Diseases of the Cornea	464
Diseases of the Lungs	433	Diseases and Surgery of the Eyelids	464
Diseases of the Pleura	434	Diseases of the Iris	464
Medical Geography, Climatology	434	Diseases and Surgery of the Lachrymal Apparatus	464
Tropical Medicine	434	Diseases of the Lens and Capsule	464
Medical Statistics	434	Cataract	464
Therapeutics, Materia Medica	434	Diseases of the Uvea, Retina, Optic Nerve	465
Therapeutics	434	Functional Disorders, Exploration	465
Anesthetics	435	Glaucoma	465
Animal Extracts	435	Surgery of the Eye	465
Antiseptics, Disinfectants	436	Tumors of the Eye and Orbit	466
Dietetics	436	Wounds and Injuries of the Eye	466
Drug Exanthems	436	Otology and Diseases of the Nose and Throat	466
Electrotherapy	436	Otology	466
Hydrotherapy	436	Deafness and Deaf-mutism	467
Hypnotics and Sedatives	437	Diseases of the External Ear	467
Hypnotism, Psychotherapy	437	Diseases of the Internal Ear	467
Phototherapy, Radiotherapy	437	Diseases of the Middle Ear	467
Serotherapy and Vaccinotherapy	437	Surgery of the Ear and Mastoid Process	467
Transfusion and Injection	438	Diseases and Surgery of the Nose and Sinuses	468
Pharmacology, Materia Medica	438	Adenoid Vegetations	468
Surgery	439	Diseases and Surgery of the Throat	468
General Surgery	439	Laryngology	469
Aseptic and Antiseptic Surgery	439	Diseases and Surgery of the Larynx	469
Operative Surgery and Surgical Anatomy	440	Diseases of the Teeth	469
Surgical Anesthesia	440	State Medicine	470
Surgical Instruments and Apparatus	440	Condition of Medicine, Medical Ethics	470
Surgery of the Vascular System	440	Hygiene, Public Hygiene	470
Surgery of the Nervous System	441	Construction and Management of Hospitals	471
Surgery of the Head	441	Disposal of Dead	471
Surgery of the Neck	442	Hygiene of Habitations	471
Surgery of the Chest	442	Hygiene and Diseases of Occupations	471
Surgery of the Abdomen	443	Hygiene of Person	471
Surgery of the Stomach and Intestines	444	Hygiene of Schools	471
Diseases and Surgery of the Appendix	445	Inspection of Food and Drugs	472
Hernia	445	Meat	472
Obstruction of the Intestines	446	Milk and Milk-Products	472
Surgery of the Rectum	446	Sewage, Drainage, Water Supply	472
Surgery of the Biliary System	446	Medical Charities	472
Surgery of the Locomotor System	447	Medical Education and Schools	472
Surgery of the Extremities	447	Medical Jurisprudence	473
Amputations and Excisions	447	Criminal Abortion	473
Diseases and Deformities of the Spine	447	Infanticide	473
Orthopædic Surgery	448	Sexual Perversions and Crimes	473
Surgery of the Genito-urinary Organs (Male)	448	Suicide	474
Surgery of the Bladder	449	Toxicology	474
Lithotomy, Lithotripsy	449	Military and Naval Medicine	474
Surgery of the Kidneys	449	Prostitution	475
Surgery of the Prostate	450	Veterinary Medicine	475
Surgery of the Urethra	450	Miscellaneous	476
Wounds, Injuries, Accidents	450	Life Insurance	476
Dislocations	451	Nurses and Nursing	476
Foreign Bodies	451		
Fractures	451		
Gunshot Wounds	452		
Tumors	453		
Ulcers, Abscesses, Fistulae, Contractions	453		
Gynecology	453		
Diseases of the Female Bladder	454		
Diseases and Tumors of the Female Breast	455		
Diseases of the Uterus	455		

Index Medicus.

BIBLIOGRAPHY, HISTORY, LITERATURE.

Moore (Norman). The physician in English history. Cambridge, 1913, University Press. 61 p. 8°.

Albahary. Georges Dieulafoy. Ein französischer Kliniker. München. med. Wchnschr., 1914, 383. — **van Andel** (M. A.) Public hygiene in a mediæval Dutch town. Janus, Leyde, 1913, xviii, 626-634. — **Arnaud** (L.) Le flux de bouche. France méd., Par., 1914, lxi, 1-6. — **Crothers** (T. D.) The pioneer founder of America's inebriate state hospital, memorial address on Dr. Turner's life and work. Alienist & Neurol., St. Louis, 1914, xxxv, 40-60. — **Eade** (E. A.) Martial and medicine. Lancet, Lond., 1914, i, 583. — **Felstein** (E.) Deux remèdes de la vieille médecine sinojaponaise; le moxa et les aiguilles. Paris méd., 1913-14, xiv (suppl.), 347-349. — **Ford** (W. W.) A brief history of quarantine. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1914, xxv, 80-86. — **G.** (M.) Les soutenances de thèses au temps jadis. Progrès méd., Par., 1913, 3. s., xxix, 659-661. — **Johnson** (D. S.) The evolution of a botanical problem; the history of the discovery of sexuality in plants. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1914, n. s., xxxix, 299-319. — **Johnsson** (J. W. S.) Un sermon sur la petite vérole. Janus, Leyde, 1913, xviii, 635-642. — **Kleweg de Zwaan** (J. P.) De muziek in de geschiedenis der geneeskunde. Med. Weekbl., Amst., 1913-14, xx, 493-498. — **Lacassagne** (A.) Éloge de Claude Bernard. Arch. d'anthropol. crim., Lyon & Par., 1914, xxix, 33-41. — **Lafargue** (R.) L'abus des spécialistes au XVIII^e siècle. J. de méd. de Bordeaux, 1914, xxxv, 27. — **Laignel-Lavastine** (M.) À propos du Musée médical historique de Londres et de son catalogue, une remarque et une réflexion. Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1913, xii, 495-497. — **Lecoutour** (R.) Léonard de Vinci, physiologiste. Progrès méd., Par., 1914, 3. s., xxx, 8. — **Lereboullet** (P.) Les grands médecins; Louis (1787-1872). Paris méd., 1913-14, xiv (suppl.), 417-419. — **Lortel** (J.) La bouffonnerie médicale de Laurence Sterne. *Ibid.*, 269-274. — **McClelland** (C.) Galen and his times. Detroit M. J., 1914, xiv, 51-54. — **de Mets**. La vie et l'œuvre du docteur Corneille Broeckx, Anvers, 1807-1870. Art méd., Anvers, 1914, vii (chron.), 1-16, 1 pl. — **Mills** (C. K.) Silas Weir Mitchell: his place in neurology. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1914, xli, 65-74, port. — **Muck** (O.) Die Kubstallluft als heilender

Faktor bei der Lungentuberkulose. (Eine kulturgeschichtliche Skizze.) Med. Klin., Berl., 1914, x, 225. — **Neveu** (R.) L'état sanitaire de l'Afrique du nord pendant l'occupation arabo-turque. Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1913, xii, 428; 498. — **Niclot**. Le rôle public des médecins de George III. Chron. méd., Par., 1914, xxi, 35-45. — **Oxford** (E.) Resumen histórico de la fiebre amarilla como enfermedad americana. Rev. espec. méd., Madrid, 1914, xvii, 28-42. — **Panels** (Some) by Jacques Gautier d'Agoty. Lancet, Lond., 1914, i, 557. — **Pearce** (R. M.) The charge of "human vivi-section" as presented in antivivisection literature. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 659-668. — **Pecchiai** (P.) Della vita del Dott. Pietro Moscati (1739-1824). Osp. maggiore, Milano, 1913, 2. s., i, 709-717. — **Pen-suti** (V.) Babylone et la médecine hippocratique. Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1913, xii, 491-495. — **Schöppler** (H.) Ueber den heutigen Stand der geschichtlichen Syphilisforschung. Aertzl. Rundschau, München, 1914, xxiv, 73-77. — **Sir William Blizard**. Lancet, Lond., 1914, i, 550. — **Wale** (W.) List of books by Guy's men in the Wills Library, Guy's Hospital; with autograph inscriptions, notes, etc. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1913, 3. s., lii, 265-333. *Also*, Reprint. — **White** (W. H.) Sir Samuel Wilks. *Ibid.*, lxii, 1-39, port. — **Wickersheimer** (E.) Les médecins de la nation anglaise (ou allemande) de l'Université de Paris aux XIV^e et XV^e siècles. (Addition.) Bull. Soc. franç. de l'hist. de la méd., Par., 1913, xii, 537-540. — **Wilder** (B. G.) A misnamed portrait of John Shaw Billings. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1914, n. s., xxxix, 210.

BIOGRAPHY.

Apple (William Edson). [1878-1914.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 791. — **Bale** (William). [1836-1914.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 406. — **Bernoulli** (Wilhelm). [1838-1914.] Nekrolog von Hagenbach. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1914, xlv, 210-212. — **Bowman** (Robert Moore). [1822-1914.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 513. — **Brown** (Johnstone). [1871-1913.] Obituary. *Ibid.*, 406. — **Bryce** (William). [1821-1914.] Obituary. *Ibid.*, 513. — **Bürkner** (Kurt). [1853-1914.] Nekrolog. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1914, lxx, 134. — **Cock** (Julia [Ann Hornblower]). [1860-1914.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 405. *Also*: Lancet, Lond., 1914, i, 496. — **Cuthbertson** (John Montagu). [1841-1914.] Obituary. Brit.

- M. J., Lond., 1914, i, 513. — **D'Antona** (Antonino). [1842-1913.] [Necrologia da A. Ceccherelli.] Clin. chir., Milano, 1913, xxi, 2542. — [Necrologia da R. Chiarolanza.] Policlin., Roma, 1914, xxi, sez. chir., 1-3, port. — **De Boeck** (Jean). [1863-1913.] Nécrologie par A. Ley. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Brux., 1913, 470, 1 port. — **Duke** (Oliver Thomas). [1843-1914.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 407. — **Farant** (Percy). [1882-1914.] [Obituary.] *Ibid.*, 458. — **Favre** (Camille). [1845-1914.] Nécrologie. Bull. internat. d. Soc. de la Croix-Rouge, Genève, 1914, xlv, 11-14, 1 port. — **Fitz** (Reginald Heber). Obituary by W. S. Thayer. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1914, xxv, 87-89. — **Fleming** (Walter Millard). [1838-1914.] Obituary. Albany M. Ann., 1914, xxxiv, 620. — **Gibson** (George Alexander). [1854-1913.] Obituary by W. S. Thayer. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1914, xxv, 89-91. — **Girard** (Alfred Conrad). [1841-1914.] Obituary. Mil. Surgeon, Chicago, 1914, xxxiv, 296-299. — **Günther** (Albert Charles Ludwig Gotthilf). [1830-1914.] Obituary. Nature, Lond., 1913-14, xcii, 664. — **Guillet** (Eugène). [1861-1913.] Nécrologie par M. Auvray. Paris méd., 1913-14, xiv (suppl.), 363. — **Hardy** (Reginald). [—1914.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 458; 513. — **Hérard** (Hippolyte). [1819-1913.] Nécrologie. Tribune méd., Par., 1913, n. s., xlvii, 548. — Nécrologie par A. Siredey. Bull. méd., Par., 1914, xxviii, 28-32. — **Hill** (Charles Irwin). [1879-1914.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 865. — **Hodson** (Robert Doveton). [1854-1914.] [Obituary.] Brit. M. J., Lond., 1914, i, 458. — **Hostetter** (William Benton). [1843-1914.] Obituary. Albany M. Ann., 1914, xxxiv, 621. — **Jacoud** (Sigismond). [1830-1913.] Nécrologie par A. Siredey. Bull. méd., Par., 1914, xxviii, 25-28. — **Jullien** (Louis). [1850-1914.] Nekrolog von M. Druelle. Dermat. Wchnschr., Leipz. u. Hamb., 1914, lviii, 203. — **Körte** (Friedrich). [1818-1914.] Nekrolog von P. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 287. — Nekrolog von M. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 344. — **Logue** (Daniel C.). [1832-1914.] Obituary. Mil. Surgeon, Chicago, 1914, xxxiv, 299. — **Lucas-Championnière** (Just). [1843-1913.] Nécrologie par A. Pinard. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1914, 2. s., xi, 1-12, 1 port. — Nécrologie par F. Leguen. Gynécologie, Par., 1913, xvii, 671-675. — **McKinnon** (Matthew James). [1833-1914.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 865. — **Marin-De Mont** [1867-1913.] Nécrologie par A. Ley. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Brux., 1913, 472, 1 port. — **Maxwell** (Theodore). [1847-1914.] [Obituary.] Lancet, Lond., 1914, i, 572. — **Morisani** (Ottavio). [1835-1914.] Necrologia. Arte ostet., Milano, 1914, xxviii, 47. — Obituary. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 458. — **Park** (Roswell). [1852-1914.] [Obituary and bibliography.] Buffalo M. J., 1914, lxix, 489-493. — Obituary. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1914, n. s., ix, 86. Also: Boston M. & S. J., 1914, clxx, 331. Also: Mil. Surgeon, Chicago, 1914, xxxiv, 295. — **Parsons** (Ralph Lyman). [1829-1914.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 865. — **Preuss** (Julius). [1861-1913.] Obituary by D. I. Macht. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1914, xxv, 91. — **Rice** (William Edgar). [1852-1914.] Obituary. Mil. Surgeon, Chicago, 1914, xxxiv, 299. — **Rotch** (Thomas Morgan). [1849-1914.] Obituary. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 544. — **Schlimpert** (Hans). [—1914.] Nekrolog von Stoeckel. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1914, xxxviii, 257. — Obituary. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 457. — **Skelton** (Henry). [—1913.] Obituary. *Ibid.*, 513. — **Snively** (Whitmore). [1844-1914.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 791. — **Stevens** (William Wallace). [1881-1914.] [Obituary.] *Ibid.*, 791. — **Stewart** (Hugh Angus). [—1913.] Obituary by W. S. Thayer. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1914, xxv, 89-91. — **Tesson** (Pierre). [—1914.] Nécrologie. Arch. méd. d'Angers, 1914, xviii, 7-13, 1 port. — **Welch** (John Frederick). [1856-1914.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 865. — **Woodruff** (Ezra). [1837-1914.] Obituary. Mil. Surgeon, Chicago, 1914, xxxiv, 299. — **Zechmeister** (Hugo). [1868-1913.] Nekrolog von R. Matzenauer. Dermat. Wchnschr., Leipz. u. Hamb., 1914, lviii, 182.

PERIODICALS, TRANSACTIONS, REPORTS.

Revue des sciences psychologiques; publiée par J. Tastevin et P. L. Couchoud. Paris, 1913-14. 8°.

Berger (H.). Plan eines "Deutschen Verbandes für die medizinische Literatur." München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 315.

BIOLOGY.

See, also, Micro-organisms; Physiology; Psychology.

Ader (L.). Metamorphosestudien an Batrachierlarven. I. Exstirpationsversuche endocriner Organe. Vorläufige Mitteilung. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1914, iii, 39-41. — **Bailey** (P. G.). Primary and secondary reduplication series. J. Genetics, Cambridge, 1913-14, iii, 221-227. — **Blaringham** (M.). Sur la production d'hybrides entre l'engrain (*Triticum monococcum* L.) et différents blés cultivés. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 346-349. — **Bönnner** (W.). Formica fusca picea eine Moormause. Biol. Centralbl., Erlang., 1914, xxxiv, 59-76. — **Boissard** (A.). De la télégonie ou imprégnation maternelle. Clinique, Montréal, 1914.

- n. s., iv, 566-572. — **Bond** (C. J.) On a case of unilateral development of secondary male characters in a pheasant, with remarks on the influence of hormones in the production of secondary sex characters. *J. Genetics*, Cambridge, 1913-14, iii, 205-216, 5 pl. — **Cavazza** (F.) Influenza di agenti chimici sullo sviluppo, metamorfosi e riproduzione del Bombyx mori. *Bios*, Genova, 1913, i, 315-389. — **Chandler** (A. C.) The effect of extent of distribution on speciation. *Am. Naturalist*, Lancaster, Pa., 1914, xlviii, 129-160. — **Child** (C. M.) Starvation, rejuvenescence and acclimation in *Planaria dorotocephala*. *Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ.*, Leipz., 1914, xxxviii, 418-446. — **Curtis** (M. R.) Studies on the physiology of reproduction in the domestic fowl. VI. Double and triple-yolked eggs. *Biol. Bull.*, Woods Hole, Mass., 1914, xxvi, 55-83. — **Dantan** (J. L.) L'huitre portugaise (*Cryphes angulata* Lam.) tend-elle à se substituer à l'huitre indigène (*Ostrea edulis* L.)? *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1914, clviii, 360-362. — **Eckardt** (E.) Beiträge zur Kenntnis der einheimischen Vittrinen. *Jenaische Ztschr. f. Naturw.*, Jena, 1914, n. F., li, 213-376, 2 pl. — **Ekman** (S.) Studien über die marinen Relikte der nordeuropäischen Binnengewässer. II. Die Variation der Kopfform bei *Limnocalanus grimaldii* (de Guerne) und *L. macrurus* G. O. Sars. *Internat. Rev. d. ges. Hydrobiol. u. Hydrograph.*, Leipz., 1914, vi, 335-372, 1 ch. — **Fano** (G.) Sulla origine delle specie. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1912-13, xi, 459-466. — **Hagedoorn** (A. L.) & **Hagedoorn** (Mrs. A. C.) Studies on variation and selection. *Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungsl.*, Berl., 1914, xi, 145-183. — **Hertwig** (G.) & **Hertwig** (P.) Kreuzungsversuche an Knochenfischen. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1914, lxxxiv, 2. Abt., 49-88, 1 pl. — **Hunnicut** (J. A.) Tattoo marks for the identification of animals in laboratories. *John Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1914, xxv, 87. — **Křiženecký** (J.) Ueber die beschleunigende Einwirkung des Hungerns auf die Metamorphose. *Biol. Centralbl.*, Erlang., 1914, xxxiv, 46-59. — **Kudelin** (N.) Farbenvariationen der Schnecke *Helix vindobonensis* Fér. (= *austriaca* Mühlf.), gesammelt in der Umgegend der Stadt Nicolajew, Gouvernement Cherosen. *Zool. Anz.*, Leipz., 1914, xliii, 416-418. — **Laurens** (H.) The reactions of normal and eyeless amphibian larvae to light. *J. Exper. Zool.*, Phila., 1914, xvi, 195-210. — **Lentz** (M.) À propos d'hérédité. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1913, 4. s., xxvii, 834-850. — **MacDowell** (E. C.) Multiple factors in Mendelian inheritance. *J. Exper. Zool.*, Phila., 1914, xvi, 177-194. — **Magrou** (J.) Symbiose et tubérisation chez la pomme de terre. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1914, clviii, 50-53. — **Makarevski** (A.) [Hybrid fox-dogs.] *Vet. Obozr.*, Mosk., 1913, vii, 742. — **Maze** (P.) Recherches de physiologie végétale; rôle de l'eau dans la végétation. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1913, xxvii, 1093-1144, 2 pl. — **Recherches de physiologie végétale**; (4^{me} mémoire) influences respectives des éléments de la solution minérale sur le développement du maïs. *Ibid.*, 21-46, 4 pl. — **Müller** (H. C.) Die Regeneration der Gonophore bei den Hydroiden und anschliessende biologische Beobachtungen. Teil II. Thecata. *Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ.*, Leipz., 1914, xxxviii, 331-364. — **Nabours** (R. K.) Studies of inheritance and evolution in Orthoptera I. *J. Genetics*, Cambridge, 1913-14, iii, 141-170, 1 pl. — **Nogier** (T.) Contribution à l'étude de l'action biologique du radium. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1913, xi, 621-627. — **Plate** (F.) Ricerche sui fenomeni di imbibizione dei semi di *Avena sativa*. *Bios*, Genova, 1913, i, 279-293. — **Richardson** (C. W.) A preliminary note on the genetics of *Fraxia*. *J. Genetics*, Cambridge, 1913-14, iii, 171-177, 1 pl. — **Roule** (L.) Sur les phases larvaires et la métamorphose des poissons apodes appartenant à la famille des Némynthydés. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1914, clviii, 352-354. — **Salmon** (E. S.) On the appearance of sterile "dwarfs" in *Humulus lupulus* L. *J. Genetics*, Cambridge, 1913-14, iii, 195-200, 3 pl. — **Sanguinetti** (L. R.) La fedina biologica. *Arch. di antrop. crim. [etc.]*, Torino, 1913, s. 4, v, 662-686. — **Sartory** (A.), **Gratiot** (J.) & **Thiébaud** (F.) Sur le rajeunissement de la pomme de terre. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1914, clviii, 45-47. — **Sekera** (E.) Ueber auffallende Fruchtbarkeit der Süßwassernemertinen. *Zool. Anz.*, Leipz., 1914, xliii, 385-388. — **Smallwood** (W. M.) Biology and some of its relations to medicine. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1914, xxi, 115-124. — **Sollas** (I. B. J.) Note on the offspring of a dwarf bearing strain of guinea pigs. *J. Genetics*, Cambridge, 1913-14, iii, 201-204. — **von Tschermak** (E.) Notiz über den Begriff der Kryptomerie. *Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungsl.*, Berl., 1914, xi, 183-191. — **Valenti** (Anna). La determinazione del sesso nelle mosche. *Bios*, Genova, 1913, i, 277. — **Vogler** (P.) Versuche über Selektion und Vererbung bei vegetativer Vermehrung von *Allium sativum* L. *Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungsl.*, Berl., 1914, xi, 192-199.

ANTHROPOLOGY.

- Barge** (J. A. J.) Beiträge zur Kenntnis der niederländischen Anthropologie. *Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol.*, Stuttg., 1914, xvi, 465-524, 11 pl. — **Bertillonage**. *Lancet*, Lond., 1914, i, 548. — **Bresciani-Turroni** (C.) Ueber die Korrelation zwischen Körpergrösse und Kopfindex. *Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol.*, Leipz. u. Berl., 1913, x, 452-469. — **Cortese y Collantes** (A.) Contributo allo studio della rivelazione delle impronte digitali invisibili. *Cesalpino*, Arezzo, 1914, x, 1-4. — **Hébert** (M.) Les martyrs céphalophores Euchaïre, Élophé et Libaire. *Rev. de l'Univ.*

de Brux., 1913-14, xix, 301-326. — **Keith** (A.) An anthropological study of some portraits of Shakespeare and of Burns. *Brit. M. J.*, 1914, i, 461-466. — **Kleweg de Zwaan** (J. P.) Bijdrage tot de anthropologie der Nlssers. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1914, 475-482. — **Lenz** (F.) Die sogenannte Vererbung erworbener Eigenschaften. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 202; 244. — **Lévy** (E.), **Magnan & Sellet.** Relation entre la croissance de la taille et le développement du périmètre thoracique chez l'homme. *Rev. prat. d'obst. et de pædiat.*, Par., 1914, xxvii, 13-21. — **Lipsky** (A.) Psychotherapy in folk-medicine. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1914, lxxxiv, 227-234. — **Lombroso** (G.) Genio e degenerazione. *Arch. di antrop. crim.* [etc.], Torino, 1913, s. 4, v, 641-647. — **Maestre & Lecha-Marzo.** Nuevos reactivos para la revelación de huellas digitales invisibles. *Rev. clin. de Madrid*, 1913, x, 321-323. — **Newkirk** (H. D.) The relation of physical defect to delinquency with special reference to the Hennepin County juvenile court. *Bull. Am. Acad. M.*, Easton, Pa., 1914, xv, 41-46. — **Rogers** (J. F.) The physical Beethoven. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1914, lxxxiv, 265-270. — **Rudolph** (O.) Untersuchungen über Hirngewicht, Hirnvolumen und Schädelkapazität. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1914, lviii, 48-87. — **Spaulding** (Edith R.) & **Healy** (W.) Inheritance as a factor in criminality, a study of a thousand cases of young repeated offenders. *Bull. Am. Acad. M.*, Easton, Pa., 1914, xv, 4-27. Also: *J. Am. Inst. . . . Criminol.*, Chicago, 1913-14, iv, 837-858. — **Uhlbach** (K.) Messungen an Hand- und Fussknochen von Hottentotten. *Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol.*, Stuttgart, 1914, xvi, 449-464.

Craniology.

Bolk. Supernumerary teeth in the molar region in man. *Brit. Dent. J.*, Lond., 1914, xxxv, 121-136, 3 pl. — **Choquet** (J.) Asymétrie condylienne du maxillaire inférieur. *Odontologie*, Par., 1914, li, 5-8. — **Frets** (G. P.) Beiträge zur vergleichenden Anatomie und Embryologie der Nase der Primaten. III. Die Regio ethmoidalis des Primordialcraniums mit Deckknochen von einigen Catarrhinen, Prosimiæ und dem Menschen. *Morphol. Jahrb.*, Leipz., 1914, xlviii, 239-281, 1 pl. — **Frizzi** (E.) Plan- oder curvooccipital. *Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol.*, Stuttgart, 1914, xvi, 525. — **Lucas-Championnière.** Trépanation préhistorique. *Rev. scient.*, Par., 1914, 104-109. — **Ried** (H. A.) Ueber eine dritte Artikulation an der Schädelbasis. Eine ausserhalb der Schädelkapsel geteilte Art. meningeæ media? *Anat. Anz.*, Jena, 1914, xlv, 378-382. — **Macklin** (C. C.) Notes on the skull of a human fetus of 50 mm. *Anat. Record*, Phila., 1914, viii, 132. — **Moreau** (L.) La dent des mammifères de la série paléontologique et de la dent de l'homme; essai d'anatomie comparée. *J. de l'anat. et physiol.* [etc.], Par., 1914, i, 81-91.

Psychology.

(Including Comparative and Morbid Psychology.)

See, also, Physiology of the Nervous System.

Söderhjelm (Henning). Instinkterna och det mänskliga känslolivet. *Helsingf.*, 1913 [J. S. Arvingar]. 203 p. 8°. *

Abramowaki (E.) Recherches expérimentales sur la volonté (première partie). *J. de psychol. norm. et path.*, Par., 1913, x, 491-508. — **Abrutz** (S.) Zur Psychologie der Taschenspielerkunst. Das erste Kapitel in der Geschichte der Aussagepsychologie. *Ztschr. f. ang. Psych.* [etc.], Leipz., 1913-14, viii, 181-192. — **Ameline** (M.) Psychologie et origine de certains procédés arithmétiques adoptés par les calculateurs prodiges. *J. de psychol. norm. et path.*, Par., 1913, x, 465-490. — **Baird** (J. W.) Absolute pitch memory. [Abstr.] *Psychol. Bull.*, Princeton, N. J. & Lancaster, Pa., 1914, xi, 50. — **Bergson** (H.) Presidential address. *Proc. Soc. Psych. Research*, Lond., 1914, xxvii, 157-175. — **Borel** (P.) À propos de l'illusion de "non reconnaissance et du mécanisme de la reconnaissance. *J. de psychol. norm. et path.*, Par., 1913, x, 522-526. — **Bush** (A. D.) Binet-Simon tests of a thirty-nine months old child. *Psychol. Clin.*, Phila., 1913-14, vii, 250-257. — **Cole** (L. W.) Color blindness of cats. [Abstr.] *Psychol. Bull.*, Princeton, N. J., & Lancaster, Pa., 1914, xi, 54. — **Conill y Montobbio** (V.) Psicología y psicopatología de la edad infantil. *Med. de los niños*, Barcel., 1913, xiv, 235; 298; 321; 364. — **Cornell** (W. S.) Data on the influence of race, color, nativity and truancy on the answers to the Binet tests. [Abstr.] *Psychol. Bull.*, Princeton, N. J., & Lancaster, Pa., 1914, xi, 62. — **Craig** (W.) Attitudes of appetite and of aversion in doves. [Abstr.] *Ibid.*, 56. — **Dearborn** (C. V. N.) Suggestions as to the possible neurility of euphoria and the sthenic index. [Abstr.] *Ibid.*, 70. — **Dubuisson** (M.) Les oscillations sensorielles et les variations de leur fréquence en fonction de l'intensité de l'excitant. *Arch. de psychol.*, Genève, 1913, xiii, 300-311. — **Dugas** (L.) L'humeur. (Étude psychologique.) *Rev. phil.*, Par., 1914, lxxvii, 170-188. — **Dumas** (C.) & **Laignel-Lavastine.** Les variations de pression du liquide céphalo-rachidien dans leurs rapports avec les émotions. *Encéphale*, Par., 1914, 19-21. [Discussion], 46. — **Dunlap** (K.) The pragmatic advantage of Freud-analysis; a criticism. *Psychoanalyt. Rev.*, N. Y., 1913-14, i, 149-152. — **Dwelschauvers** (G.) L'inconscient psychophysiologique. *Rev. de l'Univ. de Brux.*, 1913-14, xix, 265-280. — **Eng** (Helga). Abstrakte Begriffe im Sprechen und Denken des Kindes. Beihefte z. *Ztschr. f. ang. Psych.* [etc.], Leipz., 1914, Beihft. 8, 1-116. — **Fernald** (Mabel R.) Color preferences in school children; a contribution toward method. [Abstr.] *Psychol. Bull.*, Princeton, N. J. & Lancaster, Pa., 1914, xi, 53. — **Fernberger** (S. W.) On a reduction of the practice of the method

- of constant stimuli. [Abstr.] *Ibid.*, 48. — **Fischer** (A.) Deskriptive Pädagogik. Ztschr. f. pädagog. Psychol. [etc.], Berl., 1914, xv, 1-95. — **Haenel** (H.) Neue Beobachtungen an den Elberfelder Pferden. Ztschr. f. ang. Psych. [etc.], Leipz., 1913-14, viii, 193-203. — **Héger** (P.) Les bases de la pédagogie moderne à propos de l'inauguration de l'Institut Buls-Tempels. Rev. de l'Univ. de Brux., 1913-14, xix, 327-336. — **von Hentig** (H.) Bentham's Kriminalphilosophie. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1914, lvi, 97-110. — **Hess** (C.) Untersuchungen zur Physiologie des Gesichtssinnes der Fische. Ztschr. f. Biol., München u. Berl., 1914, lxiii, 245-274. — **Hubbert** (Helen B.) Time versus distance in learning. J. Animal Behavior, Cambridge, 1914, iv, 60-69. — **Johnson** (Alice). A reconstruction of some "concordant automatisms." Proc. Soc. Psych. Research, Lond., 1914, xxvii, 1-156, 14 pl. — **Johnson** (H. M.) A method of testing visual acuity and pattern-discrimination in animals. [Abstr.] Psychol. Bull., Princeton, N. J. & Lancaster, Pa., 1914, xi, 55. — —. A note on the supposed olfactory hunting-responses of the dog. J. Animal Behavior, Cambridge, 1914, iv, 76-78. — **Keller** (Eleanor D.) A test for adolescents. [Abstr.] Psychol. Bull., Princeton, N. J. & Lancaster, Pa., 1914, xi, 77. — **Kirkpatrick** (E. A.) An experiment on memorizing versus incidental learning. [Abstr.] *Ibid.*, 59. — **Klinkenberg** (L. M.) Ableitung von Geschlechtsunterschieden aus Zensurenstatistiken. Ztschr. f. ang. Psych. [etc.], Leipz., 1913-14, viii, 228-266. — **Knox** (H. A.) Psychological pitfalls, report of cases. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 527-529. — —. A scale based on the work at Ellis Island, for estimating mental defect. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 741-747. — **Kostyleff** (N.) Bechterew et la psychologie de demain. Rev. phil., Par., 1914, lxxvii, 147-169. — **Langfeld** (H. S.) A case of color hearing. [Abstr.] Psychol. Bull., Princeton, N. J. & Lancaster, Pa., 1914, xi, 51. — —. Supplementary report of the effect of a prolonged fast. [Abstr.] *Ibid.*, 65. — **Leppmann** (A.) Kriminalpsychologische Aufgaben der nächsten Zukunft. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1914, xx, 49-52. — **Mackenzie** (W.) Le problème du chien pensant de Mannheim. Arch. de psychol., Genève, 1913, lxiii, 312-376, 1 pl. — **McComas** (H. C.) The legibility of display numbers; an experiment in applied psychology. [Abstr.] Psychol. Bull., Princeton, N. J. & Lancaster, Pa., 1914, xi, 64. — **Meyer** (M.) Vorschläge zur akustischen Terminologie. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1914, lxviii, 1. Abt., 115-119. — **Mitchell** (D.) The influence of distractions on the formation of judgments in lifted weight experiments. [Abstr.] Psychol. Bull., Princeton, N. J. & Lancaster, Pa., 1914, xi, 48. — **von Múday** (S.) Die Fähigkeit des Rechnens beim Menschen und beim Tiere. Ztschr. f. ang. Psych. [etc.], Leipz., 1913-14, viii, 204-227. — **Moreau** (L.) Notes sur la psychologie des indigènes des Comores. Arch. d'an-throp. crim., Lyon & Par., 1914, xxix, 28-33. — **Peter** (R.) Beiträge zur Analyse der zeichnerischen Begabung. Ztschr. f. pädagog. Psychol. [etc.], Berl., 1914, xv, 96-104. — **Pieron** (H.) Des rapports entre les lois de décroissance des temps de latence des sensations en fonction de l'intensité des excitations et les marges d'excitabilité de ces sensations. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 76-79. — **Putnam** (J. J.) On some of the broader issues of the psychoanalytic movement. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1914, cxlvii, 389-406. — **Raband** (E.) Étude expérimentale d'un instinct. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 53-55. — **Rahmet** (H.) The causation of dreams. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 386-388. — **Rahn** (C.) The relation of sensation to other categories in contemporary psychology, a study in the psychology of thinking. Psychol. Monog., Princeton, N. J. & Lancaster, Pa., 1914, xvi, 1-131. — **Reichardt** (M.) Ueber die Folgen psychischer Vorgänge auf Körper und Seele. Fortschr. d. Med., Berl., 1914, xxxii, 173-215. — **Rogers** (D. C.) A class demonstration of transfers of training. [Abstr.] Psychol. Bull., Princeton, N. J. & Lancaster, Pa., 1914, xi, 60. — **Rosanoff** (A. J.) Preliminary report of a higher scale of mental measurement. [Abstr.] *Ibid.*, 63. — **Rupp** (H.) Probleme und Apparate zur experimentellen Pädagogik. Ztschr. f. pädagog. Psychol. [etc.], Berl., 1914, xv, 44; 104. — **Schlüter** (L.) Experimentelle Beiträge zur Prüfung der Anschauungs- und der Übersetzungsmethode bei der Einführung in einen fremdsprachlichen Wortschatz. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1914, lxviii, 1. Abt., 1-114. — **Schmid** (H.) Die neuesten Entwicklungsstadien der Psychoanalyse und ihre therapeutische Bedeutung. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1914, xlv, 246-253. — **Schröder** (H.) Das zweite Gesicht. (Zum 100. Geburtstag von Fr. W. Weber.) München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 250. — **Schroeder** (T.) The Wildisbuch crucified saint, a study in the erotogenesis of religion. Psychoanalyt. Rev., N. Y., 1913-14, i, 129-148. — **Shelford** (V. E.) Modification of the behavior of land animals by contact with air or high evaporating power. J. Animal Behavior, Cambridge, 1914, iv, 31-49. — **Shelford** (V. E.) & **Allee** (W. C.) Rapid modification of the behavior of fishes by contact with modified water. *Ibid.*, 1-30. — **Shepherd** (W. T.) On sound discrimination by cats. J. Animal Behavior, Cambridge, 1914, iv, 70-75. — —. Tests on adaptive intelligence in dogs and cats, as compared with adaptive intelligence in monkeys. [Abstr.] Psychol. Bull., Princeton, N. J. & Lancaster, Pa., 1914, xi, 57. — **Strauss** (Alice). Zur Psychologie der pathologischen Schwindler. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1914, lvi, 111-157. — **Toltschinsky** (A.) Recherches sur la forme des champs de discrimination tactile. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxxvi, 82. — **Vallon** (C.) Un déséquilibré simulateur. Encéphale,

Par., 1914, 48. — **Watson** (J. B.) A circular maze with camera lucida attachment. *J. Animal Behavior*, Cambridge, 1914, iv, 56-59. — **von Wiese** (L.) Erotik und Kultur. *N. Generation*, Berl., 1914, x, 1-19. — **Woodworth** (R. S.) A contribution to the question of "quick learning, quick forgetting." [Abstr.] *Psychol. Bull.*, Princeton, N. J. & Lancaster, Pa., 1914, xi, 58. — **Yerkes** (R. M.) & **Kellogg** (C. E.) A graphic method of recording maze-reactions. *J. Animal Behavior*, Cambridge, 1914, iv, 50-55. — **Ziehen** (T.) Kurze Bemerkung über Reaktionsversuche bei Lappen und Samojeden. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipz., 1914, lxviii, 1. Abt., 120-123.

ANATOMY.

See, also, Cranology.

Brodnax (J. W.) Anatomy as applied to art. *Old Dominion J. M. & S.*, Richmond, 1914, xviii, 71-81. — **Chaine** (J.) Le langage anatomique. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1914, xxxv, 27-32. — **Costantini** (H.) Notes sur l'anatomie des aponévroses sus-hyoïdiennes. *J. de l'anat. et physiol.* [etc.], Par., 1914, I, 1-23. — **Houssay** (F.) Anatole Félix Le Double et l'école tourangelle; des variations anatomiques. *Gaz. méd. du centre*, Tours, 1914, xix, 14-16. — **Kervrann**. Recherches anatomiques sur l'anastomose utéro-ovarienne. *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1913, xvi, 994-1013. — **Myers** (B. D.) The position of the normal stomach, with observations on the movements of the diaphragm. *Anat. Record*, Phila., 1914, viii, 128. — **Pisk** (E.) Ueber eine seltene Varietät im Verlaufe der Arteria carotis externa beim Menschen und beim Hunde. *Anat. Anz.*, Jena, 1914, xlv, 373-378. — **Roegholt** (M. A.) Musculus supraclavicularis proprius. *Ibid.*, 474-477. — **Todd** (T. W.) Further observations on the supports of the rectum. *Anat. Record*, Phila., 1914, viii, 121. — **Wodak** (E.) Ueber die Tastbarkeit der Hinterhauptdrüsen. *Prag. med. Wehnschr.*, 1914, xxxix, 23-25.

Embryology, Cytogenesis, Spermatogenesis.

See, also, Monsters.

Agar (W. E.) Parthenogenetic and sexual reproduction in *Simocephalus vetulus* and other Cladocera. *J. Genetics*, Cambridge, 1913-14, iii, 179-194. — **Badertscher** (J. A.) The formation of red blood cells in the developing thymus of the pig. *Anat. Rec.*, Phila., 1914, viii, 102. — **Baumgartner** (E. A.) The development of the gall bladder and bile ducts in *Amblystoma*. *Ibid.*, 133-135. — **Bremer** (J. L.) The earliest blood-vessel in man. *Ibid.*, 97. — **Bruni** (A. C.) Intorno ai rapporti fra le tasche di Rathke e di Seessel durante lo sviluppo dell'ipofisi (presentazione di ricostruzioni plastiche). *Gior. d. r.*

Accad. di med. di Torino, 1913, 4. s., xix, 804-814. — **Camp** (W. E.) Reconstructions illustrating the development of the suprapericardial body in *Squalus acanthias*. *Anat. Record*, Phila., 1914, viii, 143. — **Cattaneo** (D.) Osservazioni citologiche sugli elementi dell'ovario dei mammiferi. *Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia*, 1913, xxvii, 93-106, 1 pl. — **Chappellier** (A.) Persistance et développement des organes génitaux droits chez les femelles adultes des oiseaux (une cane [*Anas var. dom.*]) avec deux ovaires et deux oviductes fonctionnels. *Bull. scient. de la France et de Belg.*, Par., 1913, xlvii, 361-376, 3 tab. — **Clark** (E. R.) On certain morphological and staining characteristics of the nuclei of lymphatic and blood-vascular endothelium and of mesenchyme cells, in chick embryos. *Anat. Record*, Phila., 1914, viii, 81. — **Clark** (Eleanor L.) & **Clark** (E. R.) On the early contractions of the posterior lymph hearts in chick embryos; their relation to the body movements. *Ibid.*, 80. — **Clarke** (W. C.) Experimental mesothelium. *Ibid.*, 95. — **Comer** (G. W.) Development of the pancreatic duct system in the pig. *Ibid.*, 105. — **Delfino** (V.) Sobre la posibilidad de la partenogénesis en la especie humana. *Crón. méd. mexicana*, México, 1914, xvii, 3-8. — **von Derschau** (M.) Zum Chromatindualismus der Pflanzenzelle. *Arch. f. Zellforsch.*, Leipz., 1914, xii, 220-240, 1 pl. — **Eckstein** (F.) Beiträge zur Kenntnis der Furchung und Gastrulation der Tritonen. *Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop.*, Stuttg., 1914, xvi, 405-448, 3 pl. — **Emmel** (V. E.) Concerning certain cytological characteristics of the erythroblasts in the pig embryo, and the origin of non-nucleated erythrocytes by a process of cytoplasmic constriction. *Anat. Rec.*, Phila., 1914, viii, 101. — **Gérard** (P.) Sur la persistance des phénomènes d'ovogénèse chez un lémurien adulte. (Note préliminaire.) *Ann. et bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, 1914, lxxii, 12-14. — **Glaser** (O.) The change in volume of *Arbacia* and *Asterias* eggs at fertilization. *Biol. Bull.*, Woods Hole, Mass., 1914, xxvi, 84-91. — **Goormaghtigh** (N.) Organogénèse et histogénèse de la capsule surrénale et du plexus coeliaque (chez les oiseaux et chez les mammifères). *Belgique méd.*, Gand, 1914, xxi, 63; 75. — **Grein** (Helene). Einige Untersuchungen über den Einfluss verschieden gefärbten Lichts auf die Entwicklung von *Gadus virens*. *Internat. Rev. d. ges. Hydrobiol. u. Hydrograph.*, Leipz., 1914, vi, 423-428, 1 pl. — **Heuser** (C. H.) The form of the stomach in mammalian embryos. *Anat. Rec.*, Phila., 1914, viii, 130. — **Hinderer** (T.) Ueber die Verschiebung der Vererbungsrichtung unter dem Einfluss von Kohlensäure. *Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ.*, Leipz., 1914, xxxviii, 187, 3 pl.; 364, 4 pl. — **Hirshberg** (L. K.) Latest scientific way to predetermine sex. *Med. Council*, Phila., 1914, xix, 102. — **Hooker** (D.) The development of stellate pigment cells in plasma cultures of frog epidermis. *Anat. Rec.*, Phila., 1914, viii, 103. — — — — — The

melanophores of tadpoles. *Ibid.*, 140. — **Hornhauser** (S. I.) A comparative study of the chromosomes in the spermatogenesis of *Enchenopa binotata* (Say) and *Enchenopa campylenchia* Stål curvata (Fabr.). Arch. f. Zellforsch., Leipz., 1914, xii, 241-298, 5 pl. — **Huntington** (G. S.) The genetic relations of lymphatic and hæmal vascular channels in the embryos of Amniotes. Anat. Rec., Phila., 1914, viii, 76-78. — **Jordan Lloyd** (Dorothy). A critical analysis of Delage's method of producing artificial parthenogenesis in the eggs of sea urchins. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ., Leipz., 1914, xxxviii, 402-408. — **Knower** (H. McE.) A comparative study of the embryonic blood vessels and lymphatics in amphibia. Anat. Rec., Phila., 1914, viii, 84-91. — **Kollmann** (M.) & **Papin** (L.) Sur le chondriome du corps de Malpighi de l'oesophage; signification des filaments de Herxheimer. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 57-59. — **Kuntz** (A.) The development of the cranial sympathetic ganglia; a comparative study. Anat. Rec., 1914, viii, 118. — **Lecaillon**. La parthénogenèse rudimentaire chez le faisan doré (*Phasianus pictus* L.). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 55-57. — **Lee** (T. G.) The passage of the ovum through the uterine epithelium in *Geomys bursarius*, with demonstration of wax reconstructions. Anat. Rec., Phila., 1914, viii, 126. — **Linzenmeier** (G.) Ein junges menschliches Ei in situ. Arch. f. Gynaek., Berl., 1914, cli, 1-17, 1 pl. — **Loeb** (J.) Weitere Beiträge zur Theorie der künstlichen Parthenogenese. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ., Leipz., 1914, xxxviii, 409-417. — **Mayhoff** (H.) Zur Ontogenese des Kopfes der Plattfische. Zool. Anz., Leipz., 1914, xliii, 389-404. — **Miller** (A. M.) & **McWhorter** (J. E.) Experiments on the development of blood vessels in the blastoderm of the chick. Anat. Rec., Phila., 1914, viii, 91-93. — **Okkelberg** (P.) Volumetric changes in the egg of the brook lamprey, *Eutrophenus* (*Lampetra*) *wilderi* (Gage) after fertilization. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1914, xxvi, 92-99. — **Pensa** (A.) Osservazioni sullo sviluppo della mandibola nell'uomo. Bull. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1913, xxvii, 127-131. — **Sabin** (Florence R.) The development of the azygos veins shown in injected pig embryos. Anat. Rec., Phila., 1914, viii, 82-84. — **Scammon** (R. E.) The development of the pancreas in selachians. *Ibid.*, 132. — **Schaeffer** (J. P.) The behaviour of elastic tissue in the postfetal occlusion and ultimate obliteration of certain blood vessels. *Ibid.*, 98. — **Schulte** (H. von W.) Early stages of vasculogenesis in the cat (*Felis domestica*) with especial reference to the mesenchymal origin of endothelium. *Ibid.*, 78-80. — **Stockard** (C. R.) The artificial production of eye abnormalities in the chick embryo. *Ibid.*, 33-41. — **Studnicka** (F. K.) Die Entstehung des Endoplasmas und des Exoplasmas in einigen Zellen. Anat. Anz., Jena, 1914, xlv, 433-459. — **Tilney** (F.) The morphology and development of the floor

of the interbrain in mammals. Anat. Rec., Phila., 1914, viii, 100. — **von Voss** (H.) Cytologische Studien an *Mesostoma Ehrenbergi*. Arch. f. Zellforsch., Leipz., 1914, xii, 159-194, 2 pl. — **Warren** (J.) On the pelvis of the human embryo. Anat. Rec., Phila., 1914, viii, 105. — **Watt** (J. C.) Some notes on early twin human embryos. *Ibid.*, 131. — **Wenig** (J.) Studien über die Entwicklung des Herzens der Wirbeltiere. Morphol. Jahrb., Leipz., 1914, xlviii, 281-342, 2 pl. — **West** (R.) The origin and early development of the posterior lymph heart in the chick. Anat. Rec., Phila., 1914, viii, 93-95.

Histology.

Achúcarro (N.) La estructura secretora de la glándula pineal humana. Rev. clín de Madrid, 1913, x, 410-415. — **Achúcarro** (N.) & **Calandre** (L.) El método del tanino y la plata amoniacal aplicado al estudio del tejido muscular cardíaco del hombre y del carnero. *Ibid.*, 366-377. — **Acton** (H. W.) & **Knowles** (R.) The nature of the Kurloff body; a stage in the development of the eosinophile leucocyte. Indian J. M. Research, Calcutta, 1913-14, i, 523-531, 1 pl. — **Alagna** (G.) Ueber das Vorkommen von mitochondrialen Gebilden im Hörapparat (Akustikusganglien, Stria vascularis, Cortisches Organ) einiger Säugetiere. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1914, lxx, 19-22. — **Beretta** (A.) Contributo alla fine architettura dello smalto. Monitore zool. ital., Firenze, 1913, xxiv, 208-217. — **Black** (D. D.) On the so-called "bulbar" portion of the accessory nerve. Anat. Rec., Phila., 1914, viii, 110-112. — **Bonfiglio** (F.) Un metodo rapido per la colorazione delle guaine mieliniche nella sezione al congelatore. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1913, xxxix, 652-658, 1 pl. — **Bullard** (H. H.) On the occurrence of fat in the muscle fibers of the myocardium and of the atrio-ventricular system. Anat. Rec., Phila., 1914, viii, 121. — **Celli** (A.) & **Guarneri** (C.) Per la storia della cosiddetta colorazione vitale del sangue. Patologica, Genova, 1913-14, vi, 82. — **Cowdry**. The staining of mitochondria in human lymphocytes with Janus green. Anat. Rec., Phila., 1914, viii, 140. — **Evans** (H. M.) The relation between chemical constitution, physical properties, and ability of the benzidine dyes to behave as vital stains. *Ibid.*, 98. — —. The physiology of endothelium. *Ibid.*, 99-101. — **Glaser** (W.) Ueber die Nervenverzweigungen innerhalb der Gefisswand. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1914, i, 305-310, 3 pl. — **Guizzetti** (P.) Caratteri dei cordoni pavimentosi maturi della porzione linguiforme dell' ipofisi umana. II. Boll. d. Soc. di Parma, 1913, 2. s., vi, 203-209. — **Heidenhain** (M.) Untersuchungen über die Teilkörperlatur der Geschmacksknospen in der Papilla foliata des Kaninchens. Anat. Anz., Jena, 1914, xlv, 385-405. — **Hooker** (D.) Ameboid movement in the corial melanophores of frogs.

Anat. Rec., Phila., 1914, viii, 103. — **von Korff** (K.) Ueber die Histogenese und Struktur der Knorpelgrundsubstanz. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1914, lxxxiv, 1. Abt., 263-299, 1 pl. — **Laignel-Lavastine & Jonnesco** (V.) Sur la structure physique de la cellule nerveuse. Rev. neurol., Par., 1913, xxi, pt. ii, 717-728. — **Marcus** (H.) Ueber die Struktur der Muskelsäulchen. Anat. Anz., Jena, 1914, xlv, 425-428, 1 pl. — **Mulon** (P.) Les lipoides envisagés du point de vue histologique. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1914, xxv, 61-66. — **Pensa** (A.) Alcune particolarità di struttura della cellula cartilaginea. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1913, xxvii, 119-125. — **Piersanti** (C.) Ricerche sperimentali sulla sostanza cromofila e sul pigmento delle cellule nervose nella rana. Bios, Genova, 1913, i, 157-190, 3 pl. — **Ramon y Cajal** (S.) Un nuevo proceder para la impregnación de la neuroglia. Rev. clin. de Madrid, 1913, x, 401-405. — **Rehs** (J.) Beiträge zur Kenntnis der makroskopischen und mikroskopischen Anatomie insbesondere der Topographie des elastischen Gewebes des Palatum durum der Mammalia. Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., 1914, cix, 1-127, 4 pl. — **Röthig** (P.) Ueber eine Nachfärbung bei Weigert-Pal-Präparaten. Neurol. Centralbl., Leipz., 1914, xxxiii, 219. — **Spadolini** (I.) Sulla fine struttura della fibra miocardica colorata col metodo Bielschowsky. Arch. di fisiol., Firenze, 1912-13, xi, 434-446, 1 pl. — **Spiro** (A.) Contributo allo studio della struttura dell' ipofisi. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1913, xxvii, 133-171, 1 pl. — **Weiskotten** (H. G.) & **Steensland** (H. S.) On the nature of fat cells. Anat. Rec., Phila., 1914, viii, 125. — **Whitehead** (R. H.) Vital staining of the interstitial cells of the testis. *Ibid.*, 104. — **Wichmann** (S. E.) Ueber das Epithel der Anhanggebilde des Ligamentum latum. Arch. f. Gynaek., Berl., 1914, cii, 70-88, 1 pl. — **Yatsuta** (K. Z.) [Segmental structure of the muscles of the extremities.] Voyerno-med. J., St. Petersburg, 1913, ccxxxviii, med.-spec. pt., 1-10.

Microscopy.

See, also, Histology; Pathology; Bacteriology.

Addison (W. H. F.) The Frankfurt method of mounting microscopic sections in photographic gelatine, without cover-glasses. Anat. Rec., Phila., 1914, viii, 138. — **Lee** (T. G.) An improved electric microscope lamp, with demonstration. *Ibid.*, 127. — **Steensland** (H. S.) Marchi technique; safer and easier clearing and mounting of sections. *Ibid.*, 123. — **Streeter** (G. L.) Technical experiences: (a) cataloguing lantern slides; (b) permanent dry-mounts of the laryngeal cartilages; (c) the use of large tissue sections for demonstration purposes; (d) degreasing bones. *Ibid.*, 124. — **Zilkens** (K.) Eine verbesserte Entkalkungsflüssigkeit für mikroskopische Untersuchungen. Cen-

tralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1914, xxv, 61.

Morphology.

See, also, Craniology.

Alhs (E. P.), jr. Certain homologies of the palata-quadrate of selachians. Anat. Anz., Jena, 1914, xlv, 353-373. — **Bieler** (W.) Zur Kenntnis des männlichen Geschlechtsapparates von Corynosoma und Arhythmorhynchus. Zool. Anz., Leipz., 1914, xliii, 405-416. — **Chase** (M. R.) & **Ranson** (S. W.) The structure of the roots, trunk and branches of the vagus nerve. J. Comp. Neurol., Phila., 1914, xxiv, 31-60. — **Donaldson** (H. H.) The interpretation of differences in mammalian brain weight in terms of the structural elements. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1914, xli, 99-101. — **Druault** (A.) Développement de l'appareil suspenseur du cristallin chez l'homme et la souris. Arch. d'opt., Par., 1914, xxxiv, 1-23. — **Hankó** (B.) Ueber das Regenerationsvermögen und die Regeneration verschiedener Organe von Nassa mutabilis (L.). Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ., Leipz., 1914, xxxviii, 447-507, 2 pl. — **Hardesty** (I.) On the development, attachment and action of the tectorial membrane. Anat. Rec., Phila., 1914, viii, 113-116. — **Herrick** (C. J.) The cerebellum of Necturus and other urodele amphibia. J. Comp. Neurol., Phila., 1914, xxiv, 1-29. — **Koch** (A.) Anatomische Untersuchungen an Psychoda albipennis. Ein Beitrag zur Kenntnis der Psychodidae. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1914, n. F., li, 163-212. — **Meyer** (A. W.) The supposed experimental production of hemolymph nodes and accessory spleens. V. Studies on hemal nodes. J. Exper. Zool., Phila., 1914, xvi, 241-264. — **Moreau** (L.) La dent de l'homme; contribution à l'étude de l'anatomie comparée du système nerveux. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1914, ci, 21-29. — **Mulon** (P.) Sur la corticale surrénale des téléostéens. (Première note.) Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 702-705. — **Pira** (A.) Beiträge zur Anatomie des Gorilla. Vergleichend-anatomische Studien. Morphol. Jahrb., Leipz., 1914, xlviii, 167-238. — **Pohlman** (A. G.) On the phylogenesis of the heart. Anat. Rec., Phila., 1914, viii, 130. — **Ransom** (S. W.) The tract of Lissauer in the Rhesus monkey. *Ibid.*, 119. — **Reed** (H. D.) Further observations on the sound-transmitting apparatus in Urodeles. *Ibid.*, 112. — **Retterer** (E.) & **Lelièvre** (A.) Pénis des chats entiers et châtrés. J. de l'anat. et de physiol. [etc.], Par., 1914, i, 24-74, 1 pl. — **Retterer** (E.) & **Neuville** (H.) Du pénis et du clitoris des crocodiles et des tortues. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 101-103. — **Rhumler** (L.) Zur Entwicklungsmechanik des morphologischen Aufbaues der Hirschgeweihe. Naturwissenschaften, Berl., 1914, ii, 154-160. — **Richter** (H.) Innervation der Musculi gluteus pro-

fundus, obturator internus, gemelli, quadratus femoris bei Pferd und Rind. *Anat. Anz.*, Jena, 1914, xlv, 417-424. — **Stendell** (W.) Betrachtungen über die Phylogenesis der Hypophysis cerebri nebst Bemerkungen über den Neuroporus der Chordonia. *Ibid.*, 406-417. — **Underwood**. An introduction to the study of comparative anatomy. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1914, xxviii, 63-68. — **West** (R.) A note on the presence of a musculus cleido-atlanticus in the domestic cat (*Felis domestica*). *Anat. Rec.*, Phila., 1914, viii, 65-67.

ABNORMALITIES.

See, also, Craniology; Gynecology; Ophthalmology; Otology; Laryngology.

Ackerknecht (E.) Atresia (s. dysgenesis) coli beim Pferde. *Deutsche tierärztl. Wehnschr.*, Hannov., 1914, xxii, 66; 83. — **Brind** (Z.) Ein Fall von Riesenwuchs mit Atrophie der Geschlechtsorgane. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1914, ciii, 715-731. — **Broca** (A.), **Salin** (H.) & **Monod** (R.) Un cas de fistule latérale congénitale du cou à structure amygdaloïde. *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, Par., 1914, xxvi, 12-17. — **Buddy** (E. P.) Cervical rib; report of case. *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1914, viii, 134. — **Calve** (J.) Sur un cas d'anomalie d'une des apophyses transverses de la V^e vertèbre lombre. *Orthop. et tuberc. chir.*, Par., 1914, i, 69. — **De Sanctis** (S.) I fanciulli anormali. *Infanzia anormale*, Milano, 1912, vi, 1-5. — **Drinkwater** (H.) Minor brachydactyly. No. 2. *J. Genetics*, Cambridge, 1913-14, iii, 217-220, 5 pl. — **Elders** (C.) Ueber die dem Vorderarme und der Hand zugehörigen Bahnen erster Ordnung und die Bahnen zweiter Ordnung eines Mannes, der ohne linken Vorderarm geboren ist. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1914, xxxv, 177-180, 1 pl. — **Gérard** (G.) & **Caulier** (V.) Ectopie iliaque congénitale du rein droit. *Écho méd.*, du nord, Lille, 1914, xviii, 32. — **Gilson-Herman**. Anomalie des artères naissant de la crosse de l'aorte. *Clinique*, Brux., 1914, xxviii, 12. — **Greig** (D. M.) Clinical consideration of a case of congenital diaphragmatic hernia. *Clin. J.*, Lond., 1914, xliii, 87-90. — **Gunsburg** (I.) Inversion du cœur. *Ann. de méd. phys.*, Anvers, 1913, xi, 354. — **Herman** (W. C.) An abnormal position of the heart. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1914, cxi, 232. — **Hertz** (A. F.) A case of transposed viscera. *Arch. Roentg. Ray*, Lond., 1913-14, xviii, 325. — **Lapointe** (A.) Étude sur l'os du tarse surnuméraire juxtasaphoïdien (os tibiale externum) et particulièrement sur sa confusion avec une fracture. *Clinique*, Par., 1914, ix, 66-69. — **Legrand**. Un cas d'urètre double. *Clinique*, Brux., 1914, xxviii, 9. — **Lionti** (G.) Ein Fall von Penisverdoppelung. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 393. — **McGarry** (R. A.) A case of patency of the pericardium and its embryological significance. *Anat. Rec.*, Phila., 1914, viii, 43-54.

— **Méry & Parturier**. Absence congénitale de la glande mammaire du côté droit avec conservation du mamelon; agénésie du grand pectoral correspondant (portion sternocostale). *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1913, xv, 520-525. — **Oehler** (F.) Ein Beitrag zur Kenntnis des kongenitalen Nierendefekts und der kongenitalen Nierendystopie. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1914, lxxxix, 223-249. — **Pazzi** (M.) Anomalie congenite in una neonata (polisindattilia, fessura palatina) e considerazioni relative. *Lucina*, Bologna, 1914, xix, 22-24. — **Phelip**. Hernie inguinale testiculaire bilatérale chez une enfant ayant toutes les apparences d'une fille. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1913, lxxxviii, 499. — **Pol**. Hypermelie beim Menschen. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 365. — **Princeteau & Jeanneney**. Sur quelques ligaments anormaux de l'articulation coxo-fémorale. *J. de méd. de Bordeaux*, 1914, xlv, 58. — **Riva** (E.) L'idiotia microcefalo battista. *Riv. sper. di freniat.*, Reggio-Emilia, 1913, xxxix, 125. — **Rivarola** (R. A.) Ausencia congénita del peroné. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1914, xxi, 2-11. — **Saenger**. Eunuchoidismus. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 471. — **Schlatter** (C.) Die Mendel'schen Vererbungsgesetze beim Menschen an Hand zweier Syndaktylie-Stammbäume. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1914, xlv, 225-241, 3 pl. — **de Tyasieu**. Rate surnuméraire incluse dans le foie. *J. de méd. de Bordeaux*, 1914, xlv, 99. — **Valdizan** (H.) El problema de los anormales. *Crón. méd.*, Lima, 1913, xxx, 303-312.

Monsters.

See, also, Complicated Labor.

Abrassart. Deux cas de nodosités juxta-articulaires et un cas d'hémimélie observés au Congo belge. *Rev. de méd. et d'hyg. trop.*, Par., 1913, x, 129-133. — **Diamant** (S.) Geboorte van een merkwaardig dubbelmonster. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1914, 35-38, 1 pl. — **Durand** (The) twins. *Am. Med.*, Burlington, Vt., & N. Y., 1914, n. s., ix, 119. — **Jouvin** (L.) Un cas tératologique. *Rennes méd.*, 1913-14, ix, 200-208. — **Kutadeladze** (A.) Sluchai akranii. *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1913, xx, 1436. — **Martin y Muñoz** (A.) Un caso de feto teratológico. *Gac. méd. d. Sur*, Granada, 1914, xxxii, 58-62. — **Misuraca** (E.) Su un mostro doppio (dicephalus dibrachius). *Ann. di ostet.*, Milano, 1914, i, 47-56.

PHYSIOLOGY.

See, also, Biology; Gynecology; Dermatology; Ophthalmology; Otology; Laryngology.

Aschoff (L.) Die Bedeutung der Gewebekulturen. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 312. — **Burrows** (M. T.) Wound healing in vitro. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1913-14, xiii, 131-137. — **Champy**

- (C.) Resultats de la méthode de culture des tissus en dehors de l'organisme. *Presse méd.*, Par., 1914, xxii, 87-89. — Nouvelles observations de réapparition de la prolifération dans les tissus d'animaux adultes cultivés en dehors de l'organisme. (Note préliminaire.) *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1913, lxxv, 676. — La présence d'un tissu antagoniste maintient la différenciation d'un tissu cultivé en dehors de l'organisme. *Ibid.*, 1914, lxxvi, 31. — **Crile** (G. W.) The kinetic system. *Clifton Med. Bull.*, Clifton Springs, N. Y., 1913-14, i, 110-120. — **Fano** (G.) Fisiologia dell'uomo. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1913-14, xii, 73-80. — **Iscovesco** (H.) Poids des organes par rapport au poids du corps. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 155. — **Jolly** (J.) Modifications des ganglions lymphatiques à la suite du jeûne. *Ibid.*, 146-149. — **Lassablière** (P.) & **Richet** (C.) Influence du froid sur la leucocytose. *Ibid.*, 39. — **Launoy** (L.) & **Echslin** (K.) Nouvelle contribution à l'étude de la dépressine. *Ibid.*, 79-81. — **Le Dantec**. Considérations sur le repos et le sommeil. *Rev. phil.*, Par., 1914, lxxvii, 113-146. — **Mayer** (A.) & **Schaeffer** (G.) Teneur des tissus en lipoides et activité physiologique des cellules; cas de la régulation thermique. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1914, clviii, 365-368. — **Plate** (F.) Die neueren Studien zur Ionenwanderung im Pflanzenkörper. *Bios*, Genova, 1913, i, 391-399. — **Poyarkoff** (E.) Solutions sucrées comme milieu physiologiques (observations sur les spermatozoïdes des mammifères). *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 90-92. — **Ruelle** (I.) Présentation d'un thermomètre différentielle à réglage automatique. *Ibid.*, 42. — **Walton** (A. J.) The technique of cultivating adult animal tissues in vitro and the characteristics of such cultivations. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1913-14, xviii, 319-324, 5 pl.
- of rabbits. [Abstr.] *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1913-14, xviii, 417. — **Cardenal** (L.) Método original para determinar la cantidad total de sangue del cuerpo humano. *Rev. clin. de Madrid*, 1914, xi, 1-16. — **Cells**. Fisiopatologia clinica del sistema de l'origen i conducció de l'excitació cardíaca. *An. Acad. y lab. de cien. méd. de Cataluña*, Barcel., 1913, vii, 598; 633. — **Dellepiane** (A.) Ricerche sulla pressione del sangue negli individui sani. *Clin. med. ital.*, Milano, 1913, li, 745-766. — **Downey** (H.) Heteroplastic development of eosinophile leucocytes and of hematogenous mast cells in bone marrow of the guinea pig. *Anat. Rec.*, Phila., 1914, viii, 135-137. — Eosinophile leucocytes and hematogenous mast cells in the bone marrow of the guinea-pig. *Ibid.*, 144. — **Fandard** (Mlle. Lucie) & **Ranc** (A.) Sur la teneur en sucre du sang des poissons de mer. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 68-70. — **Fano** (G.) & **Spadolini** (I.) Sull'elettrocardiogramma durante le oscillazioni del tono negli atri dell'Emys Europaea. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1912-13, xi, 467-476. — **Ferrannini** (L.) Le alterazioni del sangue per effetto delle variazioni di temperatura. *Riforma med.*, Napoli, 1914, xxx, 131. — Le alterazioni del sangue per effetto delle variazioni della pressione atmosferica. *Ibid.*, 182-186. — **François-Franck** (C. A.) Recherches anatomo-physiologiques sur le cœur et l'appareil circulatoire des poissons; cœur de la torpille et du congre (chronophotographies des pièces anatomiques). *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1913, lxxv, 688-691. — **Ganter**. Experimentelle Untersuchungen am Warmblüterherzen. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver.*, Stuttg., 1914, lxxxiv, 84-86. Also: München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 280. — **Lange** (W.) Die anatomischen Grundlagen für eine myogene Theorie des Herzschlages. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1914, lxxxiv, 1. Abt., 215-262, 2 pl. — **Le Sourd** (L.) & **Pagniez** (P.) D'un rapport entre la tension artérielle et la quantité des plaquettes du sang chez l'homme. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1913, lxxv, 695. — **May** (E.) Les principaux types de fragilité globulaire. *Ibid.*, 1914, lxxvi, 127-129. — **Modica** (O.) Sull'esame istologico del cuore in casi di morte per corrente elettrica continua a bassa tensione. *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1913, xvii, 574-576. — **Newburg** (L. H.) & **Lawrence** (C. H.) The effect of heat on blood-pressure. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1914, xiii, 287-297. — **Nicloux** (M.) Appareil pour l'extraction de l'oxyde de carbone du sang; applications. *J. de pharm. et de chim.*, Par., 1914, 7. s., ix, 57-61. — **Pezzi** (C.) & **Clerc** (A.) Automatismes atrio-ventriculaire par extraction du pneumogastrique chez le lapin. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 25-28. — **Pisemski** (S. A.) [Influence of temperature upon the peripheral vessels.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xii, 1434-1437. — **Vernoni** (G.) Della nessuna apparente azione dei raggi del radio sulla funzione del

Physiology of the Circulatory System.

- Bayeux** (R.) Présentation d'un nouveau flacon pour doser l'oxygène et l'anhydride carbonique du sang. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1913, lxxv, 715. — **Bierry** (H.) & **Fandard** (Mlle. Lucie). Sur le sucre du plasma sanguin. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1914, clviii, 61-64. — **Blumenfeldt** (E.) & **Putzig** (H.) Experimentelle elektrokardiographische Studien über die Wirkung der Respiration auf die Herztätigkeit. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1914, clv, 443-460, 5 pl. — **Bottazzi** (F.) Sulle proprietà colloidali della emoglobina. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1912-13, xi, 397-433. — Propriétés colloïdales de l'hémoglobine. *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1913, ix, 194-198. — Sur quelques propriétés colloïdales de l'hémoglobine. Modifications de la viscosité et de la tension superficielle de suspensions de méthémoglobine par l'action de HCl et de NaOH. *Ibid.*, 199-208. — **Boycott** (A. E.) The concentration of hæmoglobin in the blood

cuore. Bios, Genova, 1913, i, 409. — **Weizsäcker**. Untersuchungen über Arbeit und Gaswechsel am Froschventrikel. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 388. — **Zanda** (G. B.) Il valore della percentuale di albumina del siero di sangue ricavata per mezzo dell'indice di refrazione e della densità. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1913, xvi, 513-528.

Physiology of the Digestive System.

See, also, Dietetics.

Distaso (A.) & **Schiller** (J.) Sur la transformation de la flore intestinale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 179. — **Fischer** (H.) & **Röse** (H.) Zur Kenntnis der Gallenfarbstoffe. V. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1914, lxxxix, 255-271. — **Long** (J. H.) The mutual action of certain digestive ferments. Arch. Int. Med., Chicago, 1914, xiii, 314-348. — **Sodre** (F.) & **Stodel** (G.) Action sur la sécrétion pancréatique de différentes préparations de peptones. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 10-12.

Physiology of the Genito-urinary System.

Faustka (O.) Ein experimenteller Beitrag zur Lehre von der individuellen Konstanz der Harnsäure beim Menschen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1914, clv, 523-546. — **Serralach**. La proba dels proteïcs en l'exploració de les funcions renals; errors del coeficient d'Ambard. An. Acad. y lab. de cien. méd. de Catalunya, Barcel., 1913, vii, 655-665.

Physiology of the Motor and Locomotor Systems.

See, also, Physiology of the Nervous System.

Bottazzi (F.) & **D'Agostino** (E.) Viscosité et tension superficielle de suspensions et de solutions de protéines musculaires sous l'influence d'acides et d'alcalis. Arch. ital. de biol., Turin, 1913, lx, 232-243. — **Bottazzi** (F.) & **Quagliariello** (G.) Propriétés chimiques et chimico-physiques du suc de muscles striés et de muscles lisses. II. Contenu en protéines du suc et rapports entre granules (myosine) suspendus et myoprotéine dissoute. *Ibid.*, 255-264. — **Cardarelli** (A.) Paramiospasma multiplo dei muscoli dorsali. Boll. d. clin., Milano, 1914, xxxi, 1-9. — **Palazzolo** (G.) Ricerche sul consumo del grasso muscolare durante la contrazione. Arch. di fisiol., Firenze, 1912-13, xi, 558-564. — **Parnas** (J.) Ueber die chemischen und energetischen Vorgänge im tätigen Muskel. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 448. — **Ponzo** (M.) De l'influence exercée par des associations habituelles sur quelques représentations de mouvement. Arch. ital. de biol., Turin, 1913, lx, 209-217. — **Quagliariello** (G.) Effetti dell'iniezione endovenosa di succo

muscolare. Arch. di fisiol., Firenze, 1912-13, xi, 565-581, 2 pl.

Physiology of the Nervous System.

See, also, Psychology.

Beck (A.) Ueber elektrische Erscheinungen im Zentralnervensystem des Frosches. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1914, clv, 461-470, 2 pl. — **Bonnier** (P.) Le problème de la manostatique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 13-15. — **Camus** (J.) & **Roussy** (G.) Polyurie et polydipsie par lésions nerveuses expérimentales; régulation de la teneur en eau de l'organisme. *Ibid.*, 121-124. — **Clark** (E.) Regeneration of medullated nerves in the absence of embryonic fibers, following experimental non-traumatic degeneration. J. Comp. Neurol., Phila., 1914, xxiv, 61-111. *Also* [Abstr.]: Anat. Rec., Phila., 1914, viii, 116. — **Coronedi** (G.) Stimoli fisici e veleni del vago studiati sopra animali resi privi di apparecchio tirro-paratiroideo: contributo a la conoscenza di una relazione tra questo e l'apparecchio circolatorio. Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1913, xxiii, 353-405. — **Cybulski** (N.) [Functional currents of nerves and dependence upon heat.] Przegl. lek., Kraków, 1913, lii, 473. — **von Frey** (M.) Beobachtungen an Hautflächen mit geschädigter Innervation. Ztschr. f. Biol., München. u. Berl., 1914, lxiii, 334-376. — **Grinstein** (A. M.) [Endings of part of fibres of ascending systems of the posterior columns of the spinal cord.] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1913, xx, 638-641. — **Henri** (V.) Relation entre la durée de latence des sensations, l'intensité de l'excitation et la marge d'excitabilité. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 129-133. — **Mougeot** (A.) Suppression constante par l'atropine du réflexe oculo-cardiaque. *Ibid.*, 162-164. — **Ponzo** (M.) Étude de la localisation des sensations thermiques de chaud et de froid. Arch. ital. de biol., Turin, 1913, lx, 218-231. — **Thörner** (W.) Ueber den Sauerstoffbedarf des markhaltigen Nerven. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1914, clvi, 253-264. — **Thomas** (A.) & **Durupt** (A.) Les localisations cérébelleuses (vérification anatomique) fonctions des centres du lobe latérale. Rev. neurol., Par., 1913, xxi, pt. II, 728-732. — **Timasheff** (N. K.) [Phenomena of Wallerian degeneration in the posterior spinal cord nuclei, following section of the anterior ones.] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1913, xx, 857-867.

Physiology of the Respiratory System.

Chiò (M.) Sur la dissociation des mouvements respiratoires par l'action du curare. Arch. ital. de biol., Turin, 1913, lx, 157-169. — **Gallerani** (G.) Funzione respiratoria del nervo depressore di Cyon; natura dei centri respiratorii bulbari, respirazione periodica-meccanismo d'azione della colina. Arch. di fisiol., Firenze, 1913-14, xii, 1-59, 15 pl. —

Krogh (A.) & Lindhard (J.) Ueber die von den Respirationsbewegungen bedingten Schwankungen des Gaswechsels und Blutstroms in den Lungen des Menschen. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1914, lix, 260-280. — **Leimdörfer (A.)** Ueber den Einfluss der intravenösen Infusion von sauren, alkalischen und Neutralsalz-Lösungen auf den respiratorischen Stoffwechsel. *Ibid.*, 451-469.

Metabolism.

See, also, Dietetics; Physiology of the Digestive System; Physiology of the Respiratory System; Ductless Glands.

Abderhalden (E.) Nouvelles données sur la structure de la cellule et le métabolisme. *Bull. gén. de thérap. [etc.]*, Par., 1914, clxvii, 1-12. — **Becker (F. C.) & Olsen (O.)** Metabolism during mental work. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1914, xxxi, 81-197. — **Blatherwick (N. R.) & Hawk (P. B.)** Fasting studies. XIII. The output of fecal bacteria as influenced by fasting and by low and high protein intake. *J. Am. Chem. Soc.*, Easton, Pa., 1914, xxxvi, 147-152. — *Studies on water drinking.* XVI. The influence of distilled water drinking with meals upon fat and carbohydrate utilization. *Ibid.*, 152-157. — **Hermanns (L.)** Ueber den Abbau der Fettsäuren im Tierkörper. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1914, lix, 333-336. — **Lust (F.)** Die Bedeutung des Kalkes für den wachsenden Organismus. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 316-322. — **Oehme (C.)** Ueber die Verwertung intravenös zugeführter Eiweissabbauprodukte im Stoffwechsel. I. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1914, lxxxix, 312-321. — **Paulesco (N. C.)** Origine du glucogène; rôle des substances albuminoïdes et des graisses. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 50-52. — **Pringsheim (H.)** Zur Stickstoffassimilation in Gegenwart von Salpeter. *Centralbl. f. Bakteriologie*, 2. Abt., Jena, 1914, xl, 21-23. — **Quarelli (G.) & Ivaldi (S.)** Azione dell'iodio sul ricambio purinico. *Pensiero med.*, Milano, 1914, iv, 5. — **Reale (E.)** Contribution à l'échange du carbone. Sur la signification physio-pathologique du carbone labile de l'urine. *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1913, lx, 244-254. — **Sulima (A.)** Beiträge zur Kenntnis des Harnsäurestoffwechsels niederer Tiere. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1914, lxiii, 223-244. — **Tichmeneff (N.)** Ueber Eiweisspeicherung in der Leber. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1914, lix, 326-332. — **Tschannen (A.)** Der Glykogengehalt der Leber bei Ernährung mit Eiweiss und Eiweissabbauprodukten, ein Beitrag zur Frage der Funktion der Leber bei Verarbeitung von Eiweiss und Eiweissabbauprodukten. *Ibid.*, 202-225. — **Welchardt (W.)** Ueber die Wirkung gewisser parenteral entstehender Eiweissabbauprodukte. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1914, Orig., xxii, 586-593. — **Wills (F.) & Hawk (P. B.)** Studies on water drinking. XVII. The ammonia output as an index of the stimulation of

gastric secretion following water ingestion. *J. Am. Chem. Soc.*, Easton, Pa., 1914, xxxvi, 158-165. — **Wilson (D. W.) & Hawk (P. B.)** Fasting studies. XII. The ammonia, phosphate, chloride and acid excretion of a fasting man. *Ibid.*, 137-146. — **Wohlgemuth (J.)** Kohlehydratstoffwechsel der Leber. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 468.

Ductless Glands and Internal Secretions.

Bertelli (G.) Sul comportamento del sistema nervoso vegetativo e dell'apparato ematopoietico dopo estirpazione della tiroide. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1914, xxv, 131-133. — **Boulin (P.) & Ancel (P.)** Sur le rôle du corps jaune dans le déterminisme expérimental de la sécrétion mammaire. (Note préliminaire.) *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxxvi, 150-153. — **Cavagnis (G.)** Contributo clinico e sperimentale allo studio della secrezione interna mammaria. *Ann. di ostet.*, Milano, 1913, ii, 563-574. — **Gaupp (E.)** Ueber einige neuerdings wichtig gewordene Organe: Epithelkörperchen, chromaffine Körper, Blutlymphdrüsen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 362. — **von Graf (E.)** Schilddrüse und Genitale. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1914, cii, 109-140. — **Hatai (S.)** The growth of organs in the albino rat as affected by gonadectomy. *Anat. Rec.*, Phila., 1914, viii, 128. — **Lanzillotta (R.)** Sulla funzione della ghiandola intercarotica. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1912-13, xi, 447-458. — **Lealie (R. M.)** Internal glandular secretions and their influence on the causation and treatment of disease. *Am. Pract.*, N. Y., 1914, xlviii, 55-74. — **Masson (P.)** La glande endocrine de l'intestin chez l'homme. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1914, clviii, 59-61. — **Nizzoli (A.)** Il contenuto di acido fosforico nella sostanza nervosa centrale di animali stiro e parastiroidati. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1914, xxxv, 137-141. — **Sarvonat (F.) & Roubier (C.)** Influence du corps thyroïde sur la minéralisation du cobaye. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1913, lxxv, 713-715. — **Ségale (M.)** Réaction actuelle du sérum de sang chez les individus parathyroïdectomisés. *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1913, lx, 191-194. — **Tutishkin (P. P.)** [Mutual substitution of the nervous system and internal secretion in the light of Mendel's principles of biological evolution.] *Neurol. Vestnik*, Kazan, 1913, xx, 501-559. — **Urechia (C. I.)** L'urée dans le sang et dans l'urine des chiens thyroparathyroïdectomisés. *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, Par., 1914, xxvi, 86-93.

Physiological Chemistry.

See, also, Examination of Urine.

Achard (C.) & Feuillié (E.) Valeur comparée de l'azote uréique et de l'azote dosé par l'hypobromite de soude dans le sérum sanguin. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914,

- lxxvi, 170-173. — **Ackermann** (D.) Ueber die Entstehung der Betaine in Pflanze und Tier. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzburg, 1913, 52-62. — **Asser** (E.) Ueber Aenderung der Methylalkoholoxydation durch andere Alkohole. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1914, xv, 322-334. — **Barchenkoff** (A.) & **Zavvaloff** (V.) [Colorimetric method of determining uric acid in the blood.] Kharkov. M. J., 1913, xvi, 73-78, 1 pl. — **Baudouin** (A.) & **Français** (H.) Sur un nouveau tube à centrifugation. Paris méd., 1913-14, xiii, 149. — **Bel**. Étude d'une graine de légumineuse très riche en réserves azotées et phosphorées. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1913, 5. s., xvii, 705-711. — **Bernardi** (A.) Ueber das Pepton. I. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, ix, 56-61. — **Bith** (H.) À propos du dosage des acides aminés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 112. — **Bournigault** & **Bith** (H.) Méthode de dosage des acides aminés dans l'urine et le sérum sanguin. *Ibid.*, 114. — **Bourquelot** (E.) & **Bridel** (M.) Équilibres fermentaires; reprises de l'hydrolyse ou de la synthèse par suite de changements apportés dans la composition des mélanges. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 206-209. — **Briot** (A.) Comparaison des divers modes d'immunisation pour la production de l'antiprésure. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 153. — **Cesana** (G.) Contributo allo studio ultra-microscopico dei processi catalitici. II. Influenza degli elettroliti. Arch. di fisiol., Firenze, 1912-13, xi, 525-534. — —. Contributo allo studio ultra-microscopico dei processi catalitici. III. Influenza della concentrazione dei fermenti. *Ibid.*, 582-598. — **Cruickshank** (J.) The iodine values of lecithine. [Abstr.] J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1913-14, xviii, 428-431. — **Dhéré** (C.) Détermination photographique des spectres de fluorescence des pigments chlorophylliens. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 64-67. — **Doumer** (E.) Hydratation des colloïdes organiques sous l'influence de l'électrolyse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 40-42. — **Euler** (H.) & **Cramer** (H.) Untersuchungen über die chemische Zusammensetzung und Bildung der Enzyme. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1914, lxxxix, 272-278. — **Falk** (Margarete). Ueber die Einwirkung von Serum auf Ureasen (spezifische Auxoureasen). Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lix, 298-315. — —. Ueber das Schicksal der Soja-Urease im normalen und im vorbehandelten Organismus. *Ibid.*, 316-325. — **Fendler** (G.) Kritische Bemerkungen zu der Eisenbestimmung nach Neumann. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1914, lxxxix, 279-288. — **Fingerhut** (L.) & **Wintz** (H.) Zur Methodik der Blutgerinnungsbestimmung. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 363. — **Fournier** (A.) Sur une méthode de dosage des lipoides dans le sang. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 176-179. — **Gadamer** (J.) Ueber die biologische Bedeutung und Entstehung der Alkalioide. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1914, xxiv, 35-55. — **Gastaldi** (G.) Sul comportamento di alcuni acidi grassi iodati nell'organismo animale. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1913, xvi, 470-480. — **Gautier** (A.) Sur le rôle et l'état du fluor dans l'économie animale. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 159-166. — —. Sur le rôle du fluor chez les animaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 107-110. — **Gerber** (C.) La lipase des latex; comparaison avec celle des graines; action des sels neutres, des éléments halogènes et de l'eau oxygénée sur la saponification du jaune d'œuf par la lipase du latex d'Euphorbia characias. *Ibid.*, 136-138. — —. Action des sels neutres sur la saponification du jaune d'œuf à 15 degrés par la lipase des graines de ricin. *Ibid.*, 138-140. — —. Action des sels acides sur la saponification du jaune d'œuf par la lipase des graines de ricin. *Ibid.*, 140. — **Hanschmidt** (E.) Zur Wirkung von Eidotteremulsionen auf den tierischen Organismus. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lix, 281-297. — **Hérissey** (H.) & **Aubry** (A.) Synthèse biochimique du methylgalactoside. a. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 204-206. — **Herrera** (A. L.) Importance biologique des colloïdes naturels inorganiques. Mem. Soc. cient. "Antonio Alzate," México, 1912-13, xxxii, 281-301. — **Herzfeld** (E.) Versuche mit Triketohydrindenhydrat. Eine Methode zur quantitativen Bestimmung der NH₂COOH-Gruppe. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lix, 249-259. — **Horsters** (H.) Ueber die Einwirkung von Milchsäure auf Phenylaminoessigsäure. *Ibid.*, 444-450. — **Iscovesco** (H.) Propriétés physiologiques d'un lipode (II B b) extrait du pancréas. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 681-683. — —. Sur les lecithides contenus dans l'huile de foie de morue. *Ibid.*, 1914, lxxvi, 34. — —. Propriétés physiologiques des lecithides du foie. *Ibid.*, 74-76. — —. Propriétés physiologiques d'un lipode (II B d) du foie. *Ibid.*, 117-119. — **Javillier** (M.) Une cause d'erreur dans l'étude de l'action biologique des éléments chimiques: la présence de traces de zinc dans le verre. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 140-143. — **Jeffries** (W. L.) Color and structure in organic compounds. J. Elisha Mitchell Sc. Soc., 1914, xxix, 81-88. — **Jobling** (J. W.) & **Peterson** (W.) Soaps as ferment-inhibiting agents: studies on ferment action X. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1914, xix, 239-250. — **Lanzenberg** (A.) À propos du dosage des acides aminés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 708-710. — **Lénard** (D.) Beitrag zur Kenntnis des Pepsins. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, ix, 43-55. — **Lespinasse** (A.) Essais des réactions spéciales d'une albumine acéto-soluble. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1913, xvi, 1029-1032. — **Loeb** (J.) & **Beutner** (R.) Ueber die Bedeutung der Lipode für die Entstehung von Potentialunterschieden an der Oberfläche tierischer Organe. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lix, 195-201. — **Michaelis** (L.) Zur Theorie der elektrolytischen Dissoziation der

Fermente. *Ibid.*, ix, 91-96. — **Michaelis** (L.) & Pechstein (H.) Ueber die verschiedenartige Natur der Hemmungen der Invertase-wirkung. *Ibid.*, 79-90. — **Michaelis** (L.) & Rona (P.) Die Wirkungsbedingungen der Maltase aus Bierhefe. III. Ueber die Natur der verschiedenartigen Hemmungen der Fermentwirkungen. *Ibid.*, 62-78. — **Osterhout** (W. J. V.) The chemical dynamics of living protoplasm. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1914, n. s. xxxix, 292. — **Pauli** (W.), Samec (M.) & Strauss (E.) Untersuchungen über physikalische Zustandsänderungen der Kolloide. XVII. Das optische Drehungsvermögen der Proteinsalze. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lix, 470-495. — **Philippe** (L. H.) Les catalyseurs biochimiques. Monit. scient., Par., 1914, 5. s., xxviii, 5-9. — **Ravenna** (C.) & Bosinelli (G.) Sopra il supposto impiego dell'anidride carbonica assorbita per le radici nella fotosintesi clorofilliana. Bios, Genova, 1913, i, 403-408, 1 pl. — **Rosenthaler** (L.) Oxydative Entstehung von Formaldehyd und Acetaldehyd. Arch. f. Pharm., Berl., 1913, ccli, 587-595. — — Zur Kenntnis emulsinartiger Enzyme. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lix, 498. — **Sabbatani** (L.) Ueber die Wirkung des kolloiden Schwefels je nach dem Wege seiner Einführung in den Organismus. *Ibid.*, 378-407. — — Wirkung der auf chemischem Wege bereiteten kolloiden Kohle. *Ibid.*, 408-418. — **Sasaki** (T.) Ueber die biochemische Umwandlung primärer Eiweisspaltprodukte durch Bakterien. I. Das Verhalten von Tyrosin gegen Bact. coli commune. Eine einfache biochemische Darstellungsmethode von p-Oxyphenyläthylamin. *Ibid.*, 429-435. — **Sassa** (R.) Zur Frage der Glykokollsynthese im Organismus. *Ibid.*, 353-361. — **Scholtz** (M.) Ueberführung von Verbindungen der Pyridinreihe in Pyridin Pyrrolverbindungen. Arch. d. Pharm., Berl., 1913, ccli, 666-681. — **Scott** (G. G.) The percentage of water in the brain of the smooth dog-fish, Mustelus canis. Anat. Rec., Phila., 1914, viii, 55-64. — **Spiro** (K.) Zu den Bemerkungen von H. Pechstein über die Salzfüllung der Kolloide. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lix, 337. — **Techoueyres**. Application à la biologie des lois de la mécanique chimique. Rev. scient., Par., 1914, i, 75-81. — **Traverso** (G. B.) Studio fisico-chimico di un seme germinante. I. Sulla velocità dell'assunzione di liquido nei semi di "Lupinus albus" L. in rapporto alla loro grandezza. Arch. di fisiol., Firenze, 1913-14, xii, 60-72. — **Voisenet** (E.) Sur un ferment, contenu dans les eaux, agent de déshydratation de la glycérine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 195-197. — **Yagi** (S.) Physiologische Wertbestimmung von Filixsubstanzen und Filixextrakten. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1914, iii, 64-70, 2 pl.

MEDICINE.

International (XVII) Congress of Medicine, 1913. General volume. Lond., 1914, H. Frowde [etc.]. 164 p. 8°.

——. Abstracts of reports. Lond., 1914, The Lancet. 106 p. 8°.

——. Section XXIII. History of medicine. Lond., 1914, H. Frowde [etc.]. 473 p. 8°.

PATHOLOGY, PATHOLOGICAL ANATOMY.

See, also, Tumors; Ulcers, etc.

Kroemer (Hans). Die Aortennarbe der Aorta thoracica. [Freiburgi. Br.] Wiesb., 1913, J. F. Bergmann. 19 p. 8°. *

Ainger (W. B.) An international institute of pathology. Lancet, Lond., 1914, i, 643. — **Aurel** (A.) & Babes. Étude comparative du liquide céphalo-rachidien et du liquide des œdèmes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 45-47. — **Délépine** (S.) On the arsenious acid-glycerin-gelatin ("arsenious jelly") method of preserving and mounting pathological specimens with their natural colours, and on the use of new forms of receptacles for keeping museum specimens. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1913-14, xviii, 345-350, 1 pl. — **Flori** (P.) Sopra uno speciale reperto di inclusioni cellulari nel condiloma accuminato. Pathologica, Genova, 1913-14, vi, 36-38. — **Niemann**. Ein unbekanntes Krankheitsbild. [Grosszellige Drüsenmetamorphose.] Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 277. — **Pribram** (H.) Ueber den Gehalt des menschlichen Blutserums an adialysablem Stickstoff. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1914, xxxv, 153. — **Rosenow** (G.) Studien über Entzündung beim leukozytenfreien Tier. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1914, iii, 42-53, 2 pl. — **Scalone** (I.) Guida allo studio della infiammazione. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1913, xvi, 515; 536; 559; 583; 592; 610; 633; 658. — **Segale** (M.) Reperti termocalorimetrici in alcune ipertermie sperimentali. Pathologica, Genova, 1913-14, vi, 38-47. — **Strebel** (J.) Korrelation der Vererbung von Augenleiden (Ektopia lentium long., Ektopia pupillæ, Myopie) und Herzfehlern in der Nachkommenschaft Schleuss-Winkler. Arch. f. Rassen u. Gesellsch.-Biol., Leipz. u. Berl., 1913, x, 470-478.

Vegetable Pathology.

Börner (C.) Ueber reblaus-anfällige und immune Reben. Biologische Eigenheiten der Lothringer Reblaus. Biol. Centralbl., Erlang., 1914, xxxiv, 1-8. — **Klebahn** (H.) Kulturversuche mit Rostpilzen. Ztschr. f. Pflanzenkr., Stuttg., 1914, xxv, 1-32. — **Maze** (P.), Ruot & Lemoigne. Étude de la chlorose des végétaux supérieurs attribué à la richesse excessive des sols en calcaire. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1914, xxviii, 47-68. —

— **Wehmer** (C.) Versuche über die Bedingungen der Holz-Ansteckung und Zersetzung durch *Merulius*. [Hauschwammstudien IV.] *Mycol. Centralbl.*, Jena, 1913-14, iii, 321-332.

MICRO-ORGANISMS.

See also, Parasitology.

Baltsell (G. A.) Experiments on the reproduction of the hypotrichous infusoria. II. A study of the so-called life cycle in *Oxytricha fallax* and *Pleurotricha lanceolata*. *J. Exper. Zool.*, Phila., 1914, xvi, 211-235. — **Daumazon**. Dosage du fer assimilable chez une ascidie alimentaire. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 142. — **Euler** (H.) & **Cramer** (H.) Ueber die Anpassung von Mikroorganismen an Gifte. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1914, ix, 25-31. — **Georgevitch** (J.) Sur le cycle évolutif chez les myxosporidies. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1914, clviii, 190-192. — **Javillier**. Recherches sur la substitution au zinc de divers éléments chimiques pour la culture de l'*Aspergillus niger* (*Sterigmatocystis nigra* V. Tgh.); étude particulière du cadmium et du glucinium. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1913, xxvii, 1021-1038. — **Klitzke** (M.) Ueber Wiederconjuganten bei *Paramaecium caudatum*. *Arch. f. Protistenk.*, Jena, 1914, xxxiii, 1-20, 2 pl. — **Leclercq** (J.) Les nouvelles mycoses chirurgicales des membres. *Arch. gén. de chir.*, Par., 1913, ix, 1430-1460. — **Lepierre** (C.) Zinc et aspergillus; les expériences de Coupin et de Javillier. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1914, clviii, 67-70. — **Noc** (F.) Sur la durée de conservation de protozoaires à l'état humide ou desséché. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 166-168. — **Reed** (G. M.) Influence of light on infection of certain hosts by powdery mildews. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1914, n. s., xxxix, 294. — **Urbinati** (Rosa). L'influenza di alcune soluzioni saline sulla riproduzione degli estomotrachi. *Bios*, Genova, 1913, i, 191-275. — **Woodruff** (L. L.) So-called conjugating and non-conjugating races of *Paramaecium*. *J. Exper. Zool.*, Phila., 1914, xvi, 237-240.

Bacteriology.

See also, Milk and Milk-products; Sewage, etc.

Beau (C.) La symbiose fungique des orchidées et l'adaptation à la vie xérophile. *Rev. scient.*, Par., 1914, 109-112. — **Bertarelli** (E.) Sacchetti di celliti in sostituzione dei sacchetti di collodion. *Riv. d'ig. e san. pubbl.*, Torino, 1914, xxv, 72-74. — **Berthelot** (A.) Sur l'emploi du chlorure d'éthyle, pour la stérilisation des cultures microbiennes et la préparation des vaccins bactériens. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 29. — **Dons** (R.) Zur Beurteilung der Reduktase- (Gärreduktase-) Probe. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 2. Abt., Jena, 1914, xl, 132-153. — **Gehrmann** (A.) The counting of bacteria on surfaces. *Am. J. Pub. Health*, N. Y., 1914,

lv, 68-70. — **Kritschewsky** (J. L.) Apparat vom Typus "Thermos" als Thermostate. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1914, lxxiii, Orig., 77-80. — **Macalister** (G. H.) Direct counting of organisms with dark ground illumination. [Abstr.] *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1913-14, xviii, 441. — **Nègre** (L.) La culture des microbes filtrants par la méthode de Noguchi. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1914, xxv, 18-22. — **Ogata** (M.) & **Takenouchi** (M.) Einfache Plattenkulturmethode der anaeroben Bakterien. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1914, lxxiii, Orig., 75-77. — **Pringsheim** (H.) Neuere Untersuchungen über Bodenbakteriologie und die den Luftstickstoff assimilierenden Bakterien [IV]. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 208-211. — **Ricciardi** (N.) Influenza del mezzo sull' azione battericida dei raggi ultravioletti. *Tommasi*, Napoli, 1914, ix, 14-18. — **Schiller** (I.) Sur les produits des microbes en association. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1914, lxxiii, Orig., 123-127. — **Söhngen** (N. L.) & **Fol** (J. G.) Die Zersetzung des Kautschuks durch Mikroben. *Ibid.*, 2. Abt., Jena, 1914, xl, 87-98, 3 pl. — **Tamura** (S.) Zur Chemie der Bakterien. IV. Zur Kenntnis der in den Bakterien enthaltenen Kohlenhydrate. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1914, lxxxix, 304-311. — **Thalhimer** (W.) A new hemoglobin agar medium for the cultivation of *B. influenzae*. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1913-14, xlii, 147-149. — **Thiele** (F. H.) & **Embleton** (D.) Note préliminaire sur le pouvoir pathogène et la virulence des bactéries. *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, Par., 1914, xxvi, 60-85. — **Vogel** (J.) Die Einwirkung von Schwefel auf die bakteriellen Leistungen des Bodens. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 2. Abt., Jena, 1914, xl, 60-83. — **Wild** (W. F.) What the State bacteriological laboratory can and cannot do and the reasons why. *West M. Rev.*, Omaha, 1914, xix, 124-127.

Serology, Immunity.

See also, Serotherapy.

Achard (C.) & **Foix** (C.) Opsonizes et sensibilisatrices, leur rôle dans la phagocytose des hématies. *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, Par., 1914, xxvi, 94-102. — **Baerthlein**. Ueber Blutveränderungen durch Bakterien. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 329. — **Bedson** (S. P.) Analysis of the effect of nuclein and nucleic acid on the normal antibody. [Abstr.] *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1913-14, xviii, 416. — **Bory** (L.) Les conditions physiologiques et pathologiques de l'homœolyse et de l'isolyse des globules rouges. *Presse méd.*, Par., 1914, xxii, 26-28. — **Browning** (C. H.) & **Mackie** (T. J.) The preservation of complement by freezing. [Abstr.] *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1913-14, xviii, 442. — — — — — A further contribution on the constitution of complement. [Abstr.] *Ibid.*, 442-444. — **Debré** (R.) & **Paraf** (J.) Technique modifiée de la réaction de l'antigène. (5^{me} note.) *Compt. rend. Soc. de*

biol., Par., 1914, lxxvi, 182-184. — **Dubois** (M.) De l'anaphylaxie sérique; ses accidents, leur prophylaxie et leur traitement. Scalpel, Liège, 1913-14, lxvi, 493-500. — **Dudtschenko** (I. S.) Beiträge zur Frage der Eosinophilie. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1914, lxxiii, Orig., 72-74. — **Fränkel** (E.) & **Gumpertz** (F.) Ueber die Einwirkung von Thorium X-Injektionen auf die Agglutinine. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 209. — **Grünbaum** (A. S.) & **Grünbaum** (H. G.) On the production of lake-aiding substances in the blood. [Abstr.] J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1913-14, xvii, 434-439. — **Gunn** (W. C.) The pressure of complement in infectious diseases. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 170. — **Ishizaka** (N.) Ueber die hämolytische Wirkung von Terpenen. Vierte Mitteilung über den Zusammenhang zwischen chemischer Konstitution und Wirkung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1914, lxxv, 194-229. — **Isar** (G.) & **Ferro** (P.) Ueber Lipoproteine. III. Hämolytische Wirkung der Lipoproteine. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lix, 238-243. — —. Ueber Lipoproteine. IV. Verhalten gegenüber Blutserum verschiedener Tierarten. *Ibid.*, 244-246. — **Isar** (G.) & **Mammana** (B.) Ueber Lipoproteine. V. Immunisierungsversuche. *Ibid.*, 247. — **Kafka** (V.) & **Rautenberg** (H.) Ueber neuere Eiweissreaktionen der Spinalflüssigkeit, ihre praktische und theoretische Bedeutung mit besonderer Berücksichtigung ihrer Beziehungen zum Antikörpergehalt des Liquor cerebrospinalis. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipzig, 1914, Orig., xxii, 353-397. — **Lambert** (R. A.) A note on the specificity of cytotoxins. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1914, xix, 277-282. — **O'Brien** (R. A.) Further observations on the effect of large bleedings from immunized horses. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1913-14, xvii, 423-427. — **Pentfold** (W. J.) & **Vielle** (H.) A method of producing rapid and fatal intoxication with bacterial products, with special reference to the cholera vibrio. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 363-366. — **Pincussohn** (L.) Blutfermente des gesunden und kranken Organismus und ihre Bedeutung für die Physiologie und Pathologie. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 224-226. — **Quinan** (C.) Note on the saturation-point of serum for normal lipoids and cholesterol. Calif. State J. M., San Fran., 1914, xii, 118. — **Rubinstein**. Recherches sur le pouvoir antipeptique du sérum. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1913, xxvii, 1074-1092. — **Salin** (H.) & **Reilly** (J.) Passage et origine des anticorps dans le liquide céphalo-rachidien; 2^{me} note: reproduction de la dissociation albumino-cytologique du liquide céphalo-rachidien dans les pachyméningites tuberculeuses expérimentales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 711. — **Saneyoshi** (S.) Vergleichende Untersuchungen über den Eisengehalt von Leukocyten und Lymphocyten. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lix, 339-346. — **Schneider** (R.) Die bakteriziden Funktionen der Leukocy-

ten (Phagozytose-Leukine). Ztschr. f. Bakt. u. Immunol., Klimat. [etc.], Berl. u. Wien, 1913-14, vi, 645-648. — **Wermel** (S.) Ueber die Eigenschaften des Blutes resp. Serums nach Einwirkung der Röntgenstrahlen. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 299-301. — **Wiener** (E.) & **von Torday** (A.) Eigenartig spezifisches Verhaltenluetischer und karzinomatöser Sera gegen bestimmte Chemikalien. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1914, xl, 429. — **Wollman** (E.) Recherches sur l'origine de l'alexine et sa présence dans le sang circulant. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1913, xxvii, 1063-1073.

Anaphylaxis.

See, also, Drug Exanthems.

Baehr (G.) The importance of the aromatic and heterocyclic complexes in split products of proteins for the production of the anaphylaxis-like phenomena of pepton "shock." Proc. N. York Path. Soc., 1913-14, xlii, 151-155. — **Bussan** (B.) & **Kirschbaum** (P.) Ueber anaphylaxieähnliche Vergiftungserscheinungen bei Meerschweinchen nach der Einspritzung gerinnungshemmender und gerinnungsbeschleunigender Substanzen in die Blutbahn. Wien. klin. Wehnschr., 1914, xxvii, 95. — **Kammann** (O.) Anaphylaxie und Heilsera. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lix, 347-352. — **Laroche** (G.), **Richet** (C.), **fls** & **Saint-Girons** (F.) L'anaphylaxie alimentaire aux œufs; étude expérimentale. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1914, xxvi, 51-59. — **Miller** (S. R.) Koplik's spots occurring on the tonsils of a child subsequently found to be anaphylactic to egg-albumen. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1914, xxv, 78-80.

PRACTICE OF MEDICINE.

Guisan (A.) Moyens de faire la médecine avec succès à Paris. Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1913, xii, 483-490. — **Way** (O. F.) The danger of suggestions in sickness. St. Paul M. J., 1914, xvi, 159-165.

Diagnosis, Semeiology, Clinical Medicine.

Abderhalden (E.) Die Bedeutung und die Herkunft der sog. Abwehrfermente. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1914, xl, 268-270. — —. Weitere Beobachtungen über die spezifische Wirkung der sogenannten Abwehrfermente. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 401. — **Allmann**. Zur Serodiagnostik nach Abderhalden. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1914, xl, 271-274. — **Becker** (T.) Die Analyse des Elektrokardiogramms mittels der Röntgenkymographie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1914, cxlii, 216-225. — **Campani** (A.) La palpazione mediata. Gazz. d. osp., Milano, 1914, xxxv, 25. — **Cantile** (J.)

- The tuning-fork and stethoscope in the estimation of abdominal and thoracic viscera. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 414-416. — **Cardarelli** (A.) Su d'una intricata diagnosi differenziale: aneurisma aortico e neoplasma mediastinico? *Studium*, Napoli, 1914, vii, 18-22. — **Castronuovo** (G.) & **Guglielmo** (G.) Indici diagnostici funzionali e criterii pronostici nelle malattie interne. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1913, xvi, 1087; 1114; 1161; 1189. — **Cluzet** (J.) Sur une méthode simple d'électrodiagnostic nouveau modèle de condensateur réglable. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1913, xi, 565-568. — **Cornwall** (E. E.) Low blood pressure; practical points in its interpretation and management. *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 470-475. — **Czerny**. Die klinische Bedeutung der Brustkorbsenkung. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1914, li, 280. — **Daland** (J.) Clinical observations on blood pressure. *Tr. Am. Climat. Ass.*, Phila., 1913, xxix, 246-251. — **Dejust** (H.) & **Constant** (A.) Recherche et dosage de quelques hydrates de carbone en coprologie humaine. *Bull. d. sc. pharmacol.*, Par., 1913, xx, 707; 1914, xxi, 28. — **Del Duca** (G.) Ricerche sul numero assoluto dei leucociti e sulla formula leucocitaria nel sangue normale. *Tommasi*, Napoli, 1913, viii, 729-733. — **de Waele** (H.) Zur Technik des Abderhaldenschen Dialysierverfahrens. *München. med. Wehnschr.*, 1914, lxi, 364. — **Diner** (J.) Serum diagnosis; a brief history and its present status. *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 478-482. — **Duhot** (F.) Au sujet des quantités de sérum nécessaires pour effectuer une réaction de Wassermann. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 36. — **Fränkel** (E.) Ueber die Verwendung der Abderhalden'schen Reaktion bei Carcinom und Tuberkulose. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1914, li, 356-358. — **Friedemann** (U.) & **Schönfeld** (A.) Zur Theorie der Abderhalden'schen Reaktion. *Ibid.*, 348. — **Friedmann** (J.) Roentgen diagnosis. *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 435-437. — **Fulchiero** (A.) Nuovo apparecchio per sfigmografia, per sfigmomanometria e per rilievi dinamici della circolazione sanguigna. *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1914, xv, 81; 97. — **Gallavardin** (L.) La sphygmomanométrie simple sans oscillations, méthode de Riva-Rocci-Ehret. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1914, xxviii, 1; 19. — **Habershon** (S. H.) Vibration auscultation as an aid to physical diagnosis in thoracic and abdominal disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 512. — **Hastings** (T. W.) The reciprocal relations of the clinic and laboratory in medicine. *Tr. Am. Climat. Ass.*, Phila., 1913, xxix, 123-136. — **Hays** (H.) Epistaxis as an expression of systemic disease. *Arch. Diagn.*, N. Y., 1914, vii, 37-45. — **Hirsch** (P.) Tierexperimentelle Untersuchungen zur Frage der Spezifität der Abwehrfermente. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 270. — **Hirtz** (E. J.) Une nouvelle réaction d'électrodiagnostic l'espacement des secousses de fermeture. *J. de radiol. et d'électrol.*, Par., 1914, i, 83-87. — **Jackson**. Les progrès récents des méthodes endoscopiques appliquées au larynx, à la trachée, au bronches à l'œsophage et à l'estomac. *Bull. d'oto-rhino-laryngol.*, Par., 1914, xvii, 33-50. — **Lapinski** (M. N.) [Development of pains in the anterior metameres of the body in diseases of the organs of the true pelvis.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xii, 1453; 1489; 1530. — **Laquerrière**, **Delherm** & **Nuytten**. Sur un nouvel écran renforceur. *Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par.*, 1913, v, 354-357. — **Lian** (C.) De la valeur sémiologique de la pression artérielle minima. *Presse méd.*, Par., 1914, xxii, 45-48. — **Lorey**. Ueber eine Methode die Organe der Bauchhöhle im Röntgenbilde darzustellen. *München. med. Wehnschr.*, 1914, lxi, 274. — **McJunkin** (F. A.) A tube for collecting blood for cultures. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 774. — **Maestre** & **Lecha-Marzo**. Nueva técnica para la espectroscopia y cristalografía sanguíneas. *Gac. méd. d. Sur.*, Granada, 1914, xxxii, 50-52. Also: *Rev. de clin. de Madrid*, 1913, x, 324-326. — **Malan** (G.) Viscosimetria degli essudati e trasudati. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1914, xxxv, 43-45. — **Pel** (P. K.) Praemonitorische ziekteverschijnselen. *Geneesk. Bl. uit Klin. en Lab. v. de prakt.*, Haarlem, 1913-14, xvii, 229-260. — **Plaut** (F.) Ueber Adsorptionserscheinungen bei dem Abderhaldenschen Dialysierverfahren. *München. med. Wehnschr.*, 1914, lxi, 238-241. — **Révész** (V.) Seltene Röntgenbefunde. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1914, xxi, 570-574, 1 pl. — **Riviere** (C.) Common pitfalls in the physical examination of the chest. *Med. Times*, Lond., 1914, xlii, 119-121. — **Roerdansz** (W.) Die Vorbereitung des Blutes zur Zählung seiner Formelemente und die den einzelnen hierbei gebräuchlichen Methoden innewohnenden Unsicherheiten. *Folia hæmatol.*, Leipz., 1914, xviii, 1-42. — **Rogers** (L.) Gleanings from the Calcutta post-mortem records. No. VIII. The primary causes of death and the most frequent errors of diagnosis in 1,000 medical post-mortems. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1914, xlix, 41-45. — **Ross** (S. J.) Anatomy and the interpretation of clinical observations. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1914, n. s., xcvi, 171. — **Sanford** (A. H.) Clinical value of stool examinations. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1913-14, xii, 281-285. — **Saugman**. Les abréviations stéthoscopiques. *Paris méd.*, 1913-14, xiv (suppl.), 457. — **Segale** (M.) Sur la modifiabilité des constantes énergétiques anormales en biologie [pression osmotique et réaction actuelle du sang]. *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1913, lx, 170-176. — **Sitkovski** (P. P.) [Methods of determining the coagulability of the blood.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1913, lxxx, 329-332. — **Spoerl**. Ueber den Inguinalschmerz bei jungen Männern. *München. med. Wehnschr.*, 1914, lxi, 246. — **Taylor** (S.) The tuning-fork in thoracic diagnosis. *Lancet*, Lond., 1914, i, 500. — **Vell**

(W. H.) Ueber die klinische Bedeutung der Blutkonzentrationsbestimmung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1914, cxiii, 226-280. — Voelkel (E.) Zur Serodiagnostik von Infektionskrankheiten mit Hilfe des Abderhaldenschen Dialysierverfahrens. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 349. — Weiss (R.) Clinical quantitative analysis by colorimetry. Med. Council, Phila., 1914, xix, 93-95. — West (S.) Uræmic coma and diabetic coma. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 94. — von Zubrzycki (J. R.) Studien über die Meiostragminreaktion bei Carcinom und Schwangerschaft. Arch. f. Gynaek., Berl., 1914, cii, 152-164.

Examination of Urine.

See, also, Diseases of the Kidneys.

Boucher (M.) Notes critiques sur la méthode du coefficient urologique. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1913, xvi, 1017-1029. — Dehn (W. M.) & Hartman (F. A.) A comparison of various preservatives of urine. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1914, xxxvi, 409-417. — Fricke (E.) Ueber das Vorkommen von Urogon im Menschen- und Tierharn. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1914, clvi, 225-252. — Godoy (A.) Sobre a determinação da acidez urinaria. Mem. do Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Jan., 1914, v, 256-262. — Hahn (A.) & Saphra (J.) Eine einfache für die Praxis geeignete Methode zur quantitativen Bestimmung des Harnstoffs im Urin. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 430. — Latham (O.) Quick methods in the estimation of glucose in urines. Australas. M. Gaz., Sydney, 1914, xxxv, 80-82. — Orth (O.) Ein Wort zur klinischen Bedeutung der Camidge-Probe. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1914, lxxxiii, 57. — Poulton (E. P.) Creatinine and creatine: a review. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1913, 3. s., lii, 121-148. — Rossi (A.) Per la ricerca dell'indicano nelle urine. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1913, 2. s., vi, 224. — Sobel (E.) & Sobel (L.) Quantitativer Nachweis von Aceton im Harn. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1914, xlv, 174. — Steensma (F. A.) Een nieuwe reaktie in urine. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1914, 24-27. — Teuscher. Ein handliches Eiweisssagens. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 441. — Weinberger (W.) An improvement of the Benedict method for the determination of sugar in the urine. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1914, cxlvii, 407. — Wilbur (R. L.) & Addis (T.) Urobilin: its clinical significance. Arch. Int. Med., Chicago, 1914, xiii, 235-236.

SPECIFIC INFECTIOUS DISEASES.

Antoni (L.) Sopra un caso di diplococcemia. Gazz. d. osp., Milano, 1914, xxxv, 91-93. — Arce (J.) Apuntes sobre la enfermedad de Carrión. Crón. med., Lima, 1913, xxx, 325-336. — Archer (A. H.) Transmission of diseases by animals to man. [Abstr.]

J. Roy. San. Inst., Lond., 1914-15, xxxv, 60. — Ausset (E.) & Breton (M.) Recherches de la bacillémie tuberculeuse au cours de la typho-bacillose de l'enfance. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 70. — Bacot (A. W.) Diseases carried by insects. J. Roy. San. Inst., Lond., 1914-15, xxxv, 23-34. — Beddoes (T. P.) Psittacosis. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1914, xvii, 33. — Bemelmans (E.) De beteekenis en de bestrijding der streptococci en hun stofwisselingsproducten bij verschillende besmettelijke ziekten van mensch en dier. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1914, 4-24. — Farrage (J.) Meningitis following measles and pneumonia, ending in recovery with multiple abscess formation. Journal-Lancet, Minneapolis, 1914, xxxiv, 136. — Grixoni (G.) Quando devono esser dimessi dai luoghi di cura i guariti di malattie infettive? Gior. di med. mil., Roma, 1914, lxii, 19-41. — Hieronymi (E.) Bakteriologische und serologische Untersuchungen über den infektiösen Abortus des Rindes. Arch. f. wissenschaft. u. prakt. Tierh., Berl., 1913-14, xl, 212-244. — Hill (H. W.) Why are modern infectious diseases mild? Am. J. Pub. Health, N. Y., 1914, iv, 11-14. Also: Med. Officer, Lond., 1914, xi, 73. — Kirkland (R.) Epidemic cervical adenitis with cardiac complications. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 419-421. — Lafont & Cadet. Paludisme et fièvre jaune en Afrique occidentale française; étude de leurs formules leucocytaires et comparaison avec celles de quelques autres maladies. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1913, xvi, 1068-1106. — Leguen (F.) Des staphylococcemies d'origine urinaire. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1913, iv, 898-905. — Medigreceanu (F.) The indophenoloxylase content of tissues from rabbits infected with pneumococcus. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1914, xix, 303-308. — A comparative study of the rate of proteolysis of tissues obtained from rabbits infected with pneumococci and of tissues from normal rabbits. *Ibid.*, 309-317. — Meunier (M.) Méningite aiguë due à un microbe banal: bacillus septicus putridus Roger (?). Scalpel, Liège, 1913-14, lxvi, 461-463. — Neesemann. Ueber die vom Arzte bei ansteckenden Krankheiten zunächst zu erfüllenden Aufgaben. Arch. f. Rettungswes. [etc.], Berl., 1913-14, ii, 592; 601. — Ortega (S.) Las albuminurias en la enfermedad de Carrión. Crón. med., Lima, 1913, xxx, 112; 315; 336; 414. — Pruett (S. T.) Epidemic cervical adenitis with cardiac complications. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 416-419. — von Rätz (S.) Versuche mit dem Virusfiltrate der Vogeldiphtherie und der Geflügelpocke. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1913-14, xxv, 41-46. — Rimbaud (L.) Du rôle de l'eau dans la transmission des infections. Montpel. méd., 1914, xxxviii, 97; 121. — Sorel (A.) Considérations diagnostiques et thérapeutiques sur l'exanthème des fièvres éruptives. Méd. inf., Par., 1914, xi, 13-17. — Straub (H.) & Kraus (W.) Bacillus faecalis alcaligenes als Krankheitserreger.

Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 380-382. — **Strong** (R. P.) The etiology of Orroya fever and Verruga peruviana. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 535-537. — **Venulet** (F. F.) & **Padlevski** (L. V.) [A new microbe found during an epizootic of frogs.] Kharkov. M. J., 1913, xvi, 79-84. — **Winne** (C. K.), jr. The role of insects in the transmission of disease. Albany M. Ann., 1914, xxxiv, 573-601. — **Zeiss** (H.) Ueber einige bei Tierkrankheiten gefundene Erreger aus der Gruppe der hämorrhagischen Septikämie und der Koligruppe. (Kanarienvogelseuche, tuberkuloseähnlicher Abszess beim Kaninchen, Keratitis und Konjunktivitis beim Meerschweinchen, Koliseptikämie bei Hühnern.) Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1914, lxxxii, 1-32. — **Zingle** (M.) Ueber den praktischen Wert der Serumschutzimpfung gegen Schweinepest. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1914, xxx, 119-121.

Anthrax.

Eisenberg (P.) Weitere Untersuchungen über das Sporenbildungsvermögen bei Milzbrandbacillen. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1914, lxxiii, Orig., 81-123. — **Gonzalez Castro** (J.) Pustula maligna y pseudopustula. Siglo méd., Madrid, 1913, lx, 804-806. — **Grosso** (G.) Criterii di diagnosi differenziale fra carbonchio sintomatico ed edema maligno. Clin. vet., Milano, 1913, xxxvi, 1071-1090. — **Haller** (E.) Die Abtötung von Milzbrandsporen an Häuten und Fellen durch Salzsäure-Kochsalzlösungen. Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1914, xlvii, 69-115. — **Isabolinsky** (M. P.) [Diagnostic value of Ascoli's reaction in anthrax.] Vet. Obozr., Mosk., 1913, xv, 727-732. — **Jaenisch** (H.) Beitrag zum Nachweis von Milzbrand. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 305. — **Köves** (J.) Zur Aetiologie des sogenannten Rauschbrandes der Schweine. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1914, xxx, 134. — **Kuznetsov** (A.) [Practical application of the combined method of anthrax inoculation.] Vet. Obozr., Mosk., 1913, xv, 782. — **Miesner & Lütje**. Untersuchungen über den Milzbrand bei Schweinen, Fischen und Ratten. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., 1913-14, xl, 245-266, 3 pl.

Cerebrospinal Meningitis.

Bergeron & Lepine. Méningite cérébro-spinale à méningocoques; autopsie d'un cas guéri cliniquement. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1913, lxxxviii, 533. — **Collins** (K. R.) The bacteriology of cerebrospinal meningitis. South. M. J., Nashville, 1914, vii, 91-100. — **Durand** (P.) Étiologie de l'herpès dans la méningite cérébro-spinale (présence du méningocoque dans les vésicules). Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1913, xi, 598-604. — **Generopitomtseva-Chelishcheva** (Yelizaveta N.) [Serumtherapy of epidemic cerebrospinal meningitis.] Prakt. Vrach., S.-Pe-

terb., 1913, xii, 592. — **Halle**. À propos de l'observation de méningite cérébro-spinale de Ménétrier et Avezou. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 149-151. — **Lyons** (R.) Cerebro-spinal meningitis with special reference to certain signs or measures. South. M. J., Nashville, 1914, vii, 87-91. — **Martin** (R. V.) Some general observations on cerebro-spinal meningitis with report of a case treated by introducing serum into the lateral ventricle. *Ibid.*, 101. — **Villafraña** (R.) Una pequeña epidemia local de meningitis cerebrospinal en el campamento de obreros del ferrocarril, barrio de Lagui-manoc. Rev. filipina de med. y farm., Manila, 1913, iv, 793-801.

Cholera Asiatica.

Greig (E. D. W.) On the vitality of the cholera vibrio outside the human body. Indian J. M. Research, Calcutta, 1913-14, i, 481-504, 1 chart. — **Klimenko** (W. N.) Zum Befunde choleraähnlicher Vibrionen bei Kindern. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1914, lxxiii, Orig., 127-134. — **Penfold** (W. J.) & **Violle** (H.) A method of producing rapid and fatal intoxication with bacterial products, with special reference to the cholera vibrio. [Abstr.] J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1913-14, xviii, 415.

Dengue.

Gaïde. Note sur la dengue en Annam-Tonkin. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1913, xvi, 1177-1181.

Diphtheria.

Adkins (W. N.) Intubation in diphtheria. J. Med. Ass. Georgia, Augusta, 1913-14, iii, 331-338. — **Blacher** (W.) Galopprrhythmus und Extrasystolen bei der diphtherischen Myokarditis. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1914, n. F., xxix, 166-193. — **Gottstein** (A.) Das Auftreten der Diphtherie in den Schulen und die Methoden ihrer Bekämpfung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 442-444. — **Hahn**. Erfahrungen mit dem von Behringschen Diphtherieschutzmittel in der Praxis. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 445. — **Le Roy y Cassá** (J.) La difteria en Cuba. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1914, xix, 68-71. — **Martin** (L.) Prophylaxie de la diphtérie. Bull. méd., Par., 1914, xxviii, 93-96. — **Rouche** (P.) Les porteurs de bacilles diphtériques. Médecin prat., Par., 1914, x, 37-39. — **von Schulze**. Eine Nachprüfung des von Conradi angegebenen Oeltupferversfahrens zum Nachweis von Diphtheriebacillen. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1914, lxxiii, Orig., 148-159. — **Sivori** (L.) & **Caffarena** (D.) Valutazione dei principi antigeni contenuti in una tossina difterica. Ann. d. Ist. Maragliano p. lo cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1912-13, vii, 56-65. — — — — — Sull'azione batterica dei

sieri antitossici difterici. *Ibid.*, 105-118. — **Tamura** (S.) Zur Chemie der Bakterien. III. Ueber die chemische Zusammensetzung der Diphtheriebacillen. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1914, lxxxix, 289-303. — **Uspenski** (N. I.) [Carriers of diphtheria bacilli.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1913, lxxx, 308-317. — **Woody** (S. S.) Some observations on the use of massive doses of antitoxin. *Penn. M. J.*, Athens, 1913-14, xvii, 339-345.

Dysentery.

Allain (J.) Emploi du chlorhydrate d'émétine dans les amibiases par les médecins du corps de santé des troupes coloniales. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1913, vi, 723-730. — **Allan** (W.) Progress report in the use of emetine in amebic dysentery. *Am. J. Trop. Dis.* [etc.], N. Orl., 1914, i, 565-572. — **Böfinger**. Ueber eine durch den sog. Y-Bazillus hervorgerufene Ruhrepidemie. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1914, xliii, 141-147. — **Bourret** (G.) La dysenterie à Hué. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1913, vi, 678-681. — **Carlini** (A.) Cura della dissenteria e dell' epatite amebica nel cloridrato di emetina. *Tommasi*, Napoli, 1913, viii, 733-736. — **Carretier** (J.) Dysenterie ambiennne chronique traitée et guérie par l'émétine. *Rennes méd.*, 1913-14, ix, 193-197. — **Chauffard**. Les rechutes de la dysenterie ambiennne et leur traitement. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1914, xxviii, 39. — **Destéfano** (J.) Dos casos de disenteria tratados con el método de Rogers. *Escuela de med.*, México, 1913, xxviii, 519; 541. — **Galde & Mouzels**. Note sur le traitement de la dysenterie ambiennne par l'émétine. *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1913, xvi, 1161-1166. — **Gettings** (H. S.) Dysentery, past and present. (Adjourned discussion.) *J. Ment. Sc.*, Lond., 1914, lx, 39-56, 1 chart. — **Guillemet**. Dysenterie ambiennne traitée sans succès par l'émétine. *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1913, xvi, 1115-1118. — **Hanes** (G. S.) Neglected dysentery (amoebic). *Louisville Month. J. M. & S.*, 1913-14, xx, 309-311. — **Hartsock** (F. M.) Emetine in dysentery. *Am. J. Clin. Med.*, Chicago, 1914, xxi, 225. — **Isar** (G.) Studien über Amöbenenteritis. Beihefte z. *Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg.*, Leipz., 1914, xviii, 41-79. — **Martel**, Nogue [et al.] L'émétine à l'hôpital de Saigon (Cochinchine). *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1913, xvi, 1118-1150. — **Mathis** (C.) Les porteurs de kystes de *Loeschia histolytica* et la prophylaxie de la dysenterie ambiennne. *Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine*, Hanoi & Haifong, 1913, iv, 474-481. — **Mayer** (M.) Beitrag zur Emetinbehandlung der Ruhr. (Die Wirkung des Emetins bei der Lamblienruhr.) *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 241. — **Rogers** (L.) Nouvelles preuves de l'action curative spécifique des injections hypodermiques de sels solubles d'émétine dans les cas d'affections ambiennnes. *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1913, xvi, 1204-1208. —

Seguin. Quelques observations de dysenterie traitée par l'émétine. *Ibid.*, 1155-1161.

Epidemic Poliomyelitis.

Aaser (E.) Eine Poliomyelitis-epidemie im Frühjahr 1912 in Lindaas, Norwegen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 246-248. — **de Biehler** (Mme. Mathilde). Maladie de Heine-Mélin; considérations relatives à l'épidémie de 1911 en Pologne. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1914, xvii, 1; 116. — **Christian**. Spinale Kinderlähmung. *Deutsche Krankenpflg.*, Ztg., Berl., 1914, xvii, 45. — **Clark** (P. F.), **Fraser** (F. R.) & **Amoss** (H. L.) The relation to the blood of the virus of epidemic poliomyelitis. *J. Exper. M.*, Lancaster, Pa., 1914, xix, 223-233. — **Cobb** (J. P.) Poliomyelitis; some conclusions drawn from recent studies. *Clinique*, Chicago, 1914, xxxv, 57-61. — **Kling** (C.) & **Pettersson** (A.) Keimträger bei Kinderlähmung. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 320-322. — **Pierson** (R. H.) Epidemic poliomyelitis and distemper of dogs. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 678-680. — **Rosenau** (M. J.) The mode of transmission of poliomyelitis. *Med. Progress*, Louisville, 1913, xxx, 49-53. — **Savariand**. La paralysie infantile et son traitement. *Méd. inf.*, Par., 1914, xi, 1-6. — **Skogg** (A. L.) & **Gibson** (E. T.) Poliomyelitis acuta; case report. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1913-14, x, 279. — **Thomsen** (O.) Experimentelle Arbeiten über Poliomyelitis. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 309-316. — **Van Loon** (F. H.) Het voorkomen der ziekte van Heine-Mélin in het noorden van ons land. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1914, 387-392. — **Veluet**. Épidémie de poliomyélite. *Poitou méd.*, Poitiers, 1914, xxix, 5-12. — **Voorhees** (S. H.) Whole rice as a treatment for poliomyelitis. *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 457.

Erysipelas.

Guinon (L.) & **Izard**. Sur le traitement de l'érysipèle généralisé du nourrisson. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1913, xv, 532-536.

Glanders.

Bosbouwers (H. M.) Glanders in human subjects. *Lancet*, Lond., 1914, i, 645. — **Lanfranchi** (A.) Di un nuovo metodo di diagnosi della morva; l'intrapalpebroreazione alla malleina. *Boll. d. Soc. med. di Parma*, 1913, 2. s., vi, 209-212. — **Mouilleron**. Quelques considérations sur l'emploi de la malleine. *Bull. Soc. centr. de méd. vét.*, Par., 1914, xci, 63-77. — **Uranoff** (A. P.) [Chronic glanders in man.] *Vet. Obozr.*, Mosk., 1913, xv, 738-741.

Hydrophobia.

Cruikshank (J. A.) & **Wright** (R. E.) A note on some experiments performed with a

view to finding out the period before symptoms during which the saliva of an animal incubating rabies is infective. *Indian J. M. Research*, Calcutta, 1913-14, i, 532-535. — **Delfino** (V.) La rabia en la República Argentina; incremento de esta enfermedad; medidas profilácticas proyectadas. *Gac. méd. d. Sur*, Granada, 1914, xxxii, 52-58. — **Giliberti** (G.) Le conosceze odierne sulla rabbia e la sua profilassi. *Med. nuova*, Roma, 1913, iv, 517; 534; 541; 553. — **Kozewalow** (S.) Zur Virulenz des fixen Virus der Tollwut für den Menschen. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1914, lxxiii, Orig., 54-71. — **Négri-Luzzani** (Mme. Lina). Le diagnostic de la rage par la démonstration du parasite spécifique; résultats de dix ans d'expériences. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1913, xxvii, 1039-1062, 1 pl. — **Noguchi** (H.) Estudios culturales sobre el virus de la rabia. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1914, xxi, 44. — **Ramos Mejía** (C.) Rabia y salvarsán. *Ibid.*, 1913, xx, pt. 2, 1315-1318. — **Volpino** (G.) Goccioline lipidiche e corpuscoli di Noguchi. *Pathologica*, Genova, 1913-14, vi, 2. — **Recherches** sur la culture du virus rabique selon Noguchi. *Presse méd.*, Par., 1914, xxii, 79.

Influenza.

Elders (C.) Een geval van influenzasepsis. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1914, 28-35. — **Nager** (F. R.) Zur Kenntnis der Influenzatabtheit. *Ztschr. f. Ohrenh.* [etc.], Wiesb., 1914, lxx, 102-120, 2 pl. — **Verdier**. Une épidémie de grippe infectieuse pendant l'année 1903, dans la région du Labé (Guinée française). *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1913, xvi, 1033-1045. — **Vergely** (J.) Un cas de grippe hyperthermique. *J. de méd. de Bordeaux*, 1914, xlv, 51-53.

Leprosy.

Argaud (R.) & **Brault** (I.) Leprazellen et plasmazellen. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1914, clviii, 136. — **Bayon** (H.) The micro-organism of leprosy; has it been cultivated? *Lepra*, Leipz., 1914, xiv, 187-191, 5 pl. — **Colombier** (P.) Lésions osseuses précoces dans la lèpre constatées par la radiographie. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1914, vii, 2, 1 pl. — **Fambri** (E.) Osservazioni anatomopatologiche intorno ad un caso di lepra universalis. *Pathologica*, Genova, 1913-14, vi, 10-14. — **Fraser** (H.) & **Fletcher** (W.) The dependence of leprosy on fish eating. *Lancet*, Lond., 1914, i, 573. — **Netter**. Rapport relatif aux mesures spéciales de prophylaxie qu'il conviendrait de prendre dans la France continentale à l'égard de la lèpre. (Discussion.) *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1914, 3. s., lxxi, 176-186. — **Peiper** (O.) Die Bekämpfung der Lepra in Deutsch-Ostafrika. *Lepra*, Leipz., 1914, xiv, 192-250, 2 pl. — **Sadikoff** (I.) Ueber die Lepra-Frage in Kurland. *St. Petersburg. med. Ztschr.*, 1914, xxxix, 15-18. — **Trshets-**

yak (S.) [Leprosy in biblical times and at the present time, with particular attention to the position of leprosy in Russia.] *J. russk. Obsh. okhran. narod. zdrav.*, St. Petersburg., 1913, xxiii, No. 5-6, 1-56. — **Wooley** (P. G.) Cultivation of the bacillus of leprosy; a review. *Am. J. Trop. Dis.* [etc.], N. Orl., 1914, i, 580-583.

Measles.

Chauvet (S.) La mortalité dans la rougeole, particulièrement dans la première enfance, Nourrisson, Par., 1914, ii, 25-29. — **Galop**. Gangrène du membre inférieur consécutive à une artérite aiguë, au cours de la rougeole. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1914, xvii, 49-52. — **Gewin** (J.) Mazelen bij zuigelingen. *Nederl. maandschr. v. verlosk. en vrouwenz. en v. kindergeneesk.*, Leiden, 1914, iii, 58-60. — **Michels** (J.) La période anérigique de la rougeole. *Rev. méd. de Louvain*, 1913, 353-357. — **Pizzata** (C.) Trombosi dei seni cerebrali dopo il morbillo. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1914, xvii, 34-36. — **Steinschneider** (E.) Masern bei einem 9 Tage alten Säugling. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 441.

Parotitis.

Casarotti (E.) Sindrome cerebro-spinale successiva a parotite epidemica. *Riv. med.*, Milano, 1914, xxii, 3. — **Gordon** (H.) La parotidite interstitielle aiguë, maladie fatale des enfants. *Clin. prat. méd.-chir. de path.* [etc.], Par., 1913, ix, 274-276. — **Voss** (O.) Zur Aetiologie der Erkrankungen des inneren Ohres bei Parotitis epidemica. *Ztschr. f. Ohrenh.* [etc.], Wiesb., 1914, lxx, 58-72.

Plague.

Arnould. Épidémie de peste de Phu-Luu (province de Bac-Ninh) pendant le premier trimestre de 1913. *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1914, xvi, 936-945. — **Beros & Bocquillon**. Épidémie de peste de Nérin et de Gonde (Nouvelle-Calédonie, 1912-13). *Ibid.*, 927-931. — **Collin** (L.) Petite épidémie de peste en Nouvelle Calédonie; considérations étiologiques et diagnostiques. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1913, vi, 660-663. — **Épidémie de peste en Nouvelle-Calédonie en 1912; épidémiologie et prophylaxie**. *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1913, xvi, 910-927. — **Doucet**. Épidémie de peste en Nouvelle-Calédonie en 1912. *Ibid.*, 891-901. — **Fargier**. Épidémie de peste au Cap Saint-Jacques (septembre à décembre 1911). *Ibid.*, 931-936. — **Klodnitaki** (N.) [Plague epidemics in the Government of Astrakhan during 1912.] *Izvest. Obsh. Astrakhan. Vrach.*, 1913, vi, 292-352. — **Sanquirico**. Note

concernant la transmission de la peste par les rats. *Rev. de méd. et d'hyg. trop.*, Par., 1913, x, 133. — **Shibayama**. Expériences sur l'inoculation prophylactique contre la peste pneumonique chez le cobaye. *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1913, xvi, 1198. — **Strong** (R. P.) & **Teague** (O.) Inoculation préventive contre la peste pneumonique. *Ibid.*, 1196-1198. **Swellengrebel** (N. H.) & **Otten** (L.) Ueber "mitigierte" Pestinfektion bei Ratten und Meerschweinchen. *Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg.*, Leipz., 1914, xviii, 149-159. — **Wilson** (R. J.) The viability of the *Bacillus pestis* in stock cultures. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1913-14, xiii, 149.

Pneumonia.

See, also, Diseases of the Respiratory System.

Agostino (C.) Il sintoma dell' aleggiamento passivo delle pinne nasali nella polmonite crupale. *Riv. ospedal.*, Roma, 1913, iii, 1082-1084. — **Cordier** (V.) & **Lévy** (L.) Une épidémie familiale de pneumonie. *Progrès méd.*, Par., 1914, 3. s., xxx, 37-41. — **Cruikshank** (W. J.) Camphor in pneumonia. *N. York State J. M.*, N. Y., 1914, xiv, 60-70. — **Dalton** (M. L.) Phlebitis following pneumonia. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1913-14, xviii, 539. — **Fennell** (R. F.) Care of the heart in pneumonia. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 774. — **Gwyn** (N. B.) The treatment of the pneumonias at the Philadelphia Hospital, in the season 1912-1913. *Therap. Gaz.* [etc.], Detroit, 1914, n. s., xxx, 79-83. — **Hess Thaysen** (T. E.) Die akuten nicht spezifischen Pneumonien der ersten Lebensstage. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1914, n. F., xxix, 140-165. — **Homan** (R. B.) Toxicæmic paresis following pneumonia. *Bull. El Paso Co. M. Soc.*, El Paso, Tex., 1914, vi, 18. — **Johnson**. Traitement de la pneumonie par la vaccination; expériences effectuées sur les mineurs indigènes de l'Afrique du Sud. *Gaz. méd. du centre*, Tours, 1914, xix, 16-18. — **Lemoine** (C.) Le pseudo-rhumatisme pneumonique. *Médecin prat.*, Par., 1914, x, 7-9. — **Mathison** (A. J.) Pneumonia; its nature and treatment. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 512. — **Paillard** (H.), **Rousselot** (H.) & **Béhague** (P.) Considérations cliniques et radiologiques sur la pneumonie du sommet chez l'adulte. *Progrès méd.*, Par., 1914, 3. s., xxx, 13-16. — **Renon** (L.) & **Geraudel** (E.) Origine pneumonique inflammatoire des lésions nodulaires de la tuberculose pulmonaire. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1913, lxxv, 699-702. — **Ritchie** (M. D.) An unusual streptococcal infection complicating double pneumonia. *Penn. M. J.*, Athens, 1913-14, xvii, 377-386. — **Simonton** (T. G.) Hot pack and continuous hot bath in the treatment of alcoholic patients with lobar pneumonia. *Ibid.*, 361-364. — **Weill**, **Mouriquand**, et al. Pneumonie à pneumonobacille de Friedländer; considérations radioscopiques et cliniques. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 133-136. — **Wilson** (R. L.) The treatment of

pneumonias. *Dominion M. Month.*, Toronto, 1914, xlii, 88. — **Wynn** (W. H.) The use of vaccines in pneumonia. *Lancet*, Lond., 1914, i, 353.

Rheumatic Fever.

See, also, Diseases of the Bones and Joints.

Bonardi (E.) Sieri vaccini, filacogeni, nella terapia di alcune infezioni e specialmente della reumatica. *Pensiero med.*, Milano, 1914, iv, 97-99. — **Brera** (G.) Di un nuovo succedaneo ai salicilati nel trattamento del reumatismo poliarticolare ed altre forme infettive. *Ibid.*, 83-86. — **Grant** (H. H.) Unusual manifestations of rheumatism. *Louisville Month. J. M. & S.*, 1913-14, xx, 296. — **Hodge** (E. H. V.) Acute rheumatism with pseudo-paralysis. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1914, xlix, 19. — **Jansen** (W.) Zur medikamentösen Behandlung des Gelenkrheumatismus, insbesondere mit Apyron, einem wasserlöslichen Acetylsalicylsäurepräparat. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1914, lv, 58-63. — **Selbert** (A.) Hypodermic injections of salicylates in rheumatism. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 397. — **Thalhimer** (W.) & **Rothschild** (M. A.) On the significance of the submiliary myocardial nodules (Aschoff) in acute rheumatic fever. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1913-14, xiii, 137-140.

Scarlatina.

Aksenoff (L. V.) [Experience of treating scarlatina with neosalvarsan.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1913, xx, 1365-1368. — **Ashtshenloff** (N. M.) [Preventive inoculations of anti-scarlatinal vaccine by Gabrichewski's method.] *Ibid.*, 1394. — **Christian**. Scharlach. *Deutsche Krankenpflg.-Ztg.*, Berl., 1914, xvii, 17-19. — **Henry**. Lymphangite streptococcique et scarlatine. *Rev. de méd. et d'hyg. trop.*, Par., 1913, x, 125-127. — **Jakobovics** (B.) Der Einfluss des Scharlachs auf die Wassermannsche Reaktion. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1914, n. F., xxix, 215-227. — **Kleiman** (Z. I.) [Treatment of scarlatina with arsenic preparations.] *Terap. Obozr.*, Odessa, 1913, vi, 612-616.

Septicæmia, Pyæmia.

Biscons. Un cas de septicémie à diplococcus crassus avec localisation méningée cérébro-spinale. *Paris méd.*, 1913-14, xiii, 212-215. — **Clark** (R. R.) Some observations and experiences with hemorrhagic septicæmia in cattle. *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1914, xlv, 700-708. — **Jacob** (L.) Klinische Beiträge zur Kenntnis der Staphylokokkensepsis. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 403-408. — **Poddighe** (A.) I leucociti polinucleati neutrofili del sangue nelle infezioni chirurgiche acute. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1914, xvii, 108; 128; 146.

Smallpox.*See, also, Vaccinia, etc.*

Wanklyn (William McConnel). How to diagnose smallpox. Lond., 1913, Smith, Elder & Co. 113 p. pl. diag. 8°.

Cody (E. F.) Vaccination efficiently performed. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 369-373. — **Jones** (J. H.) Some notes upon an epidemic of smallpox. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1914, xxviii, 95. — **Lavoie** (A.) Considérations sur le vaccin anti-varioloïque, sa préparation; son contrôle; sa conservation. Bull. méd. de Québec, 1913-14, xv, 289-299. — **Millard** (C. K.) The vaccination question in the light of modern experience. Med. Officer, Lond., 1914, xi, 11-14. — **Rabinowitsch** (M.) Ueber den Pockenerreger. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 300-303. — **Ross** (R.) The flare phenomenon in smallpox epidemiology. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 400.

Tetanus.

Gaulier (P.) Tétanos subaigu terminé par guérison. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1913, xi, 577. — **Heisch** (J.) Sur un cas de tétanos. Bull. méd., Par., 1914, xxviii, 72. *Also*: Gaz. méd. de Par., 1914, lxxxv, 34. — **Marie** (A.) Activation de la toxine tétanique. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1914, xxviii, 1-5. — **Martin** (L.) & **Darré** (H.) Traitement du tétanos grave par l'association de la sérothérapie et de l'anesthésie générale. Bull. méd., Par., 1914, xxviii, 59-61. — **Maurin** (E.) Tétanos à évolution suraiguë guéri par le sérum antitétanique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 190-194. — **Negus** (V. E.) A case of acute tetanus with recovery. Lancet, Lond., 1914, i, 308. — **Neuffer** (G. A.) Tetanus prophylaxis. Internat. J. Surg., N. Y., 1914, xxvii, 52. — **Phelebon** (R.) À propos d'un cas de tétanos médical. Gaz. méd. du centre, Tours, 1914, xix, 12. — **Verges de Avilés** (D. R.) Tétanos en un recién nacido; muerte. Med. de los niños, Barcel., 1913, xiv, 374. — **Vinogradoff** (V. N.) & **Kiriltseff** (S. I.) [Two cases of successful application of antitetanic serum.] Med. Obozr., Mosk., 1913, lxxx, 287-293.

Tuberculosis.*See, also, Surgery of the Chest; Lupus.*

Tennberg (Constantin). Undersökningar rörande tuberkulosens förekomst i Peder-söre socken. Helsingf., 1913, Helsingf. Centraltryckeri. 146 p. 2 pl. map. 8°.

Ameuille (P.) & **Kindberg** (L.) De l'existence fréquente d'une bacillémie terminale chez les tuberculeux pulmonaires; valeur de l'inoculation au cobaye d'un fragment d'organe. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxviii, 174-179. — **Anders** (J. M.) The rôle of physical exercise in the

open air in the prophylaxis of tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1913, xxix, 143-155. — **Aubert & Bouyer, Als.** Émétime et hémoptysies. J. de méd. de Bordeaux, 1914, xlv, 39-44. — **Auche** (B.) Du passage des bacilles de Koch dans le lait des nourrices tuberculeuses. *Ibid.*, 93-97. — **Baldwin** (E. R.) The fruits of laboratory work in relation to clinical tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1913, xxix, 137-144. — **Berg** (M.) Die Tuberkulose als Volkskrankheit und ihre Bekämpfung. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1913, xxxv, 339; 380; 415; 1914, xxxvi, 7. — **Bernard** (L.), **Debré** (R.) & **Baron** (L.) La présence du bacille de Koch dans le sang circulant des tuberculeux. Ann. de méd., Par., 1914, i, 217-249. — **Bernstein** (H. S.) The incidence of renal involvement in pulmonary tuberculosis. N. York State J. M., N. Y., 1914, xiv, 88-90. — **Beuredka** (A.) & **Manoukhine** (J.) De la réaction de fixation chez les tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 180-182. — **Bessau** (G.) & **Schwenke** (Johanna). Ueber den diagnostischen und prognostischen Wert der Wiederholung lokaler Tuberkulreaktionen nebst Beiträgen zur Frage nach dem Wesen der Tuberkulüberempfindlichkeit. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1914, n. F., xxix, 123-139. *Also* [Abstr.]: Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 282. — **Bezangon** (F.) & **de Serbonnes** (H.) Superinfection tuberculeuse expérimentale du cobaye; étude des phénomènes allergiques cutané et pulmonaire. Ann. de méd., Par., 1914, i, 129-152, 2 pl. — **Billet** (H.) Traitement des tuberculoses chirurgicales. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1914, viii, 47-57. — **Bosanquet** (W. C.) A lecture on tuberculosis as an infective disease. Lancet, Lond., 1914, i, 289-294. — **Brown** (L.) When is a tuberculosis patient cured? Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1913, xxix, 315-321. — **Brown** (P. K.) The early lesions of tuberculosis in the lungs. *Ibid.*, 34-39. — **Browning** (C. C.) A year's observation of symptoms in cases of advanced tuberculosis in the Los Angeles County Hospital, in connection with weather conditions. *Ibid.*, 217-232. — **Bruschettini** (A.) Die spezifische Therapie der Tuberkulose. Tuberculosis, Berl., 1914, xiii, 3-9. — **Burstein** (M. A.) [Measurement of blood pressure in tubercular patients in general, and in artificial pneumothorax in particular.] Tuberkuloz, S.-Peterb., 1913, ii, 403-412. — **Bushnell** (G. E.) The extension of tuberculosis in the immune lung. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 461-468. — **Caforio** (L.) La prova di Moriz Weisz nella tubercolosi chirurgica. Glor. internaz. d. sc. med., Napoli, 1914, n. s., xxxvi, 4-13. — **Chaptal** (Mlle. L.) Les dispensaires anti-tuberculeux et le rôle de la femme en hygiène sociale. Paris méd., 1913-14, xiv (suppl.), 403-409. — **Chaussé** (P.) La vitalité du bacille tuberculeux éprouvée par inoculation et par inhalation. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1914, xci, 42-57. — Recherches sur la pulvérisabilité de la salive

- et des crachats tuberculeux par les courants aériens. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1914, clviii, 134. — **Chirent**. Les lois de systématisation des lésions dans la tuberculose pulmonaire commune. *Presse méd.*, *Par.*, 1914, xxii, 66-68. — **Costantini** (G.) Il valore del metodo di Much per la colorazione dei bacilli tubercolare. *Ann. d. Ist. Maragliano p. lo cura d. tuberc. [etc.]*, Genova, 1912-13, vii, 1-20. — **La sorte dei bacilli tubercolari dentro i vasi sanguigni**. *Ibid.*, 36-49. — **Courmont** (P.) Sur un cas de tuberculose traité avec succès par la méthode de Forlanini. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1913, xi, 578-581. — **Le pronostic de la tuberculose par la réaction de Moriz Weisz**. *Rev. internat. de méd. et de chir.*, *Par.*, 1914, xxv, 4. — **Cramer** (A.) La déclaration obligatoire de la tuberculose. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1914, xxxiv, 47-58. — **Darder Rodas** (J.) La fagocitosis del bacilo de Koch en los esputos. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1913, xii, 650; 1914, xiii, 16; 33. — **De Michele** (P.) Primi risultati ottenuti con un siero specifico nella cura della tubercolosi. *Glor. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1914, n. s., xxxvi, 1-3. — **Despeignes** (V.) Un nouveau microbe du sang; essai infructueux de bactériothérapie de la tuberculose. *Rev. d'hyg.*, *Par.*, 1914, xxxvi, 15-23. — **Devoto** (L.) Alterazioni dell'apice polmonare di natura non tubercolare. *Lavoro*, Milano, 1914, vii, 17-20. — **Dietschy** (R.) Die Frühdiagnostik der Lungentuberkulose durch den praktischen Arzt. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1914, xlv, 161-174. — **Dubé** (F.) La diététique du tuberculeux. *Gaz. méd. de Par.*, 1914, lxxxv, 3. — **Effler**. Die Tuberkulosebekämpfung im Säuglingsalter. *Erfolge, Mittel und Aussichten*. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig u. Berl., 1914, xl, 341-343. — **Fischel** (K.) & **Schönwald** (P.) Beitrag zur endermatischen Medikation der Lungentuberkulose. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 197. — **Forbes** (D.) The relation of medical officers of health to tuberculosis schemes. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1914-15, xxxv, 12-20. — **Francine** (A. P.) The underlying factors in the spread of tuberculosis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 767-771. — **Frenguelli** (J.) La reacción tuberculínica y el mecanismo íntimo de acción de la sieroína Sbarigia. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 1599-1606. — **Gatti** (L.) Influenza del tessuto nervoso sulla tossicità della tuberculina. *Ann. d. Ist. Maragliano p. lo cura d. tuberc. [etc.]*, Genova, 1912-13, vii, 118-132. — **Göls** (W.) Ueber den Wert der Symptome bei Bronchialdrüsentuberkulose. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 194-197. — **Gonzales** (A.) & **Milani** (E.) Azione del radio e delle sostanze fluorescenti associate al radio sulle culture di bacillo tubercolare. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1914, xvii, 11-14. — **Good**. À propos de la déclaration obligatoire de la tuberculose. *Anjou méd.*, Angers, 1914, xxi, 5-9. — **Grober**. Behandlung der Lungenblutung. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig u. Berl., 1914, xl, 417-423. — **Guerrero** (P. A.) El clorhidrato de emetina en las hemóptisis de la tuberculosis. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 1572-1574. — **Guinard** (L.) Œuvres et défenses antituberculeuses; les dispensaires en France et en Allemagne. *Paris méd.*, 1913-14, xiv (suppl.), 409-417. — **Les nouveaux sanatoriums de Fontenay-Bligny; œuvres des sanatoriums populaires de Paris**. *Ibid.*, 447-449. — **Hemenway** (H. B.) Transportation of consumptives. *Railway Surg. J.*, Chicago, 1913-14, xx, 197-204. — **Hurry** (J. B.) Pulmonary tuberculosis and its vicious circles. *Practitioner*, Lond., 1914, xcii, 274-287. — **Hutinel**. La tuberculose des séreuses. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, *Par.*, 1914, xxviii, 67-69. — **Ingals** (E. F.) What relation, if any, have the faucial tonsils to pulmonary tuberculosis? *Tr. Am. Climat. Ass.*, Phila., 1913, xxix, 303-314. — **Jacobson** (A. C.) Intimate auscultation of the apex; a new method. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1914, xxi, 186. — **Joest** (E.) & **Marjanen** (V.) Histologische Studien über die Serosentuberkulose des Rindes. *Ztschr. f. Infektionskr. . . d. Haustiere*, Berl., 1914, xv, 1-38, 4 pl. — **Kahn** (E.) Zur Frage der sekundären Tuberkulose. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 329. — **Klehmert** (F.) Musées ambulants de la tuberculose; but et résultats. *Paris méd.*, 1913-14, xiv (suppl.), 421-432. — **Knopf** (S. A.) Some suggestions for a more rational solution of the tuberculosis problem in the United States. *South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1914, xxix, 38-42. — **Kozmiewski** (T.) [Chemical composition of tubercle bacilli and other anaerobic bacteria.] *Pam. Towarz. Lek.*, Warsaw, 1913, cix, 209-239. — **Krim** (R. S.) [Serodiagnosis of tubercular diseases by Abderhalden's method.] *Russk. Vrach.*, S. Peterb., 1913, xii, 1502-1505. — **Krüger** (H.) Zur Tuberkulosebehandlung. (Eine neue Behandlung der Lungentuberkulose mit Quarzlicht.) *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1914, lxxxiii, 45; 58. — **Lathowski** (J.) & **Leukowicz** (K.) [Obli-teration of the pericardium following tuberculosis, with characteristic electrocardiograms.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1913, lii, 489; 499. — **Leckie** (A. J. B.) The percutaneous tuberculin reaction. *Lancet*, Lond., 1914, i, 305. — **Legrand** (M. A.) Opothérapie splénique et tuberculose. *Tuberculosis*, Berl., 1914, xiii, 10-14. — **Lemoine** (G.) De l'emploi de la paratoxine dans la pré-tuberculose. *Rev. mod. de méd. et de chir.*, *Par.*, 1913, xi, 423-456. — **Liebeschütz**. Die Technik der Wohnungsdesinfektion bei Tuberkulose. *Prakt. Desinfekt.*, Berl., 1914, 17. — **Maragliano** (E.) Le nozioni fondamentali della patologia, della clinica e della terapia delle malattie tubercolari. *Cron. d. clin. med. di Genova*, 1914, xx, 49-55. — **La vaccinazione preventiva dell'uomo sano contro le malattie tubercolari**. *Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.]*, Genova, 1912-13, vii, 67-87. — **Medlère** (G.) Coloration du microbe de la tuberculose. *J. de pharm. et de chim.*, *Par.*, 1914, 7. s., ix, 23. — **Mesureur**

(A.) Le problème de l'assistance aux tuberculeux; les annexes nécessaires du dispensaire; les lits. Presse méd., Par., 1914, xxii (annex), 69-75. — **Metelnikoff** (S.) De la tuberculose chez les insectes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 95. — **Moritz** (O.) Endothorakale Drüsentuberkulose und Lymphozytose. St. Petersb. med. Ztschr., 1914, xxxix, 33. — **Mosberg** (B.) Vorläufige Mitteilung über die Erfolge der Studienbehandlung der Tuberkulose im Regierungsbezirk Osnabrück beziehungsweise im Kreise Hümmling. Med. Klin., Berl., 1914, x, 243. — **Müller** (H.) Beitrag zur Untersuchung der Lungenspitzenfelder. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1914, xlii, 100-103. — **Newman** (B. J.) The house as a factor in the evolution of tuberculosis. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1914, n. s., ix, 91-100. — **Nichols** (R. T.) A study of causes of tuberculosis, based upon the records of 250 cases of tuberculosis dispensaries, and upon the housing records of the Bureau of Sanitation of the Cleveland Health Department. Month. Bull. Ohio State Bd. Health, Columbus, 1914, iii, 224-235. — **Norris** (G. W.) The anatomic causes of the differences in the physical signs over the upper lobes of the lungs. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1913, xxix, 26-33. — **Ortiz de la Torre** (J.) Tratamiento de las afecciones tuberculosas quirúrgicas por los rayos. Rev. clin. de Madrid, 1914, xi, 41-49. — **Peiper** (O.) Die von Pirquetsche kutane Tuberkulinreaktion zum Nachweis der Tuberkulose und des Infektionsweges in unseren Kolonien. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1914, xviii, 93-97. — **Petralla** (P.) Sull'albumino-reazione degli espettorati. Gazz. d. osp., Milano, 1914, xxxv, 33. — **Petroff** (S. P.) [The mind in tubercular patients.] Sovrem. Psikhiat., Mosk., 1913, vii, 673-694. — **Pettit** (J. W.) The transportation of consumptive patients. Railway Surg. J., Chicago, 1913-14, xx, 194-196. — **Poddighe** (A.) Sul valore diagnostico della reazione generale nella cuti-reazione alla von Pirquet. Pathologica, Genova, 1913-14, vi, 6-10. — **Pohl** (H.) Zur Chemotherapie der Tuberkulose. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 96-98. — **Rautenberg** (E.) Tuberkulose, Bacillämie und Miliärerkrankung. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 348. — **Rénon** (L.) La thérapeutique psycho-chimique de la tuberculose pulmonaire chronique (méthode des médications analogues successives). Monde méd., Par., 1914, xxiv, 33-43. — **Rénon** (L.) & Geraudel (E.) Sur l'origine pneumonique inflammatoire des lésions nodulaires de la tuberculose pulmonaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 56. — **Ribadeau-Dumas**. La tuberculose du nourrisson (étude clinique radiologique, prophylactique). Clinique, Par., 1914, ix, 2-5. — **Rist** (E.) La tuberculinothérapie de la tuberculose pulmonaire. Paris méd., 1913-14, xiii, 241-245. — **Robinson** (F. H.) Vaccination against tuberculosis with von Ruck vaccine. Calif. State J. M., San Fran., 1914, xii, 108. — **Rochester**

(De L.) The two most important factors in the prevention of tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1913, xxix, 156-161. — **Rogers** (J. B.) Secondary infections in tuberculosis. South. M. J., Nashville, 1914, vii, 129. — **Romanelli** (G.) Sull'impiego di siero batteriolitico antitubercolare per via rettale. Ann. d. Ist. Maragliano p. lo cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1912-13, vii, 20-35. — **Rosenthal** (G.) Le paradoxe de l'injection intra-trachéale à haute dose, avec quelques considérations sur l'équation tuberculose immobilisation. Rev. méd., Par., 1914, xxiv, 8. — **Rossi** (A.) Per la ricerca dei bacilli di Koch nelle feci. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1913, 2. s., vi, 161. — Sull'importanza della reazione generale nella cuti-reazione colla tubercolina. *Ibid.*, 162-164. — **Santini**. Contribution à l'étude de l'hérédité tuberculeuse homœomorphe. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1914, xxv, 5. — **Sauton** (B.) Action comparée du bismuth et de quelques antiseptiques sur le bacille tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 66-68. — **Scaduto** (G.) La röntgentherapie delle affezioni chirurgiche tubercolari. Policlin., Roma, 1914, xxi, sez. prat., 41-44. — **Sewall** (H.) On the auscultatory determination of early pathological changes in the lungs. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1913, xxix, 14-25. — **Sivori** (L.), **Corradi** (R.) & **Caffarena** (D.) Antigeni ed anticorpi tubercolari, streptococcici, stafilococcici, e diplococcici negli espettorati di tubercolosi. Ann. d. Ist. Maragliano p. lo cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1912-13, vii, 50-55. — **Sluka** (E.) Ueber die Häufigkeit der Spitzentuberkulose im Kindesalter. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 173. — **Swan** (J. M.) The influence of the injection of tuberculin on the eosinophile cells in the peripheral blood. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1913, xxix, 336-363. — **Tonnel** & **Peronnet** (Mlle.) L'insuffisance pancréatique dans la tuberculose; les variations du ferment diastasique dans l'urine des tuberculeux. Écho méd. du nord, Lille, 1914, xviii, 13-22. — **Truelle** (V.) Troubles mentaux dans la tuberculose. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1914, xxviii, 50-52. — **Tuberculosis**; to what degree is it spread by association in households? Pub. Health Rep., Wash., 1914, xxix, 445-448. — **Vallow** (H.) Alcohol, housing conditions, and consumption. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 477. — **Verdes Montenegro** (J.) Nuevas historias de tuberculina. Siglo méd., Madrid, 1913, lx, 802. — **Weiss** (M.) Ueber das Blutbild und seine Beziehungen zur Prognose und Therapie der Lungentuberkulose. Wien. med. Wchnschr., 1914, lxiv, 146-150. — **White** (W. C.) & **Shuey** (P.) The influence of smoke on acute and chronic lung infections. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1913, xxix, 233-245. — **Wiener**. Bibliotheksbücher als Ansteckungsquelle bei Tuberkulose und Schutz dagegen. Med. Bl., Wien, 1914, xxxvi, 17. — **Zeuner** (W.) Skrofulose und Tuberkulose als chronische Pilzvergiftung. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1914, lxxxiii, 69; 81.

Tuberculosis (Animal and Experimental).

Broad (W. T. D.) Age of cattle affected with tuberculosis and slaughtered under the order. *Vet. Rec.*, Lond., 1913-14, xxvi, 558. — **Evans** (H. M.), **Bowman** (F. B.) & **Winternitz** (M. C.) An experimental study of the histogenesis of the miliary tubercle in vitally stained rabbits. *J. Exper. M.*, Lancaster, Pa., 1914, xix, 283-302, 4 pl. — **Heymans** (M. J. F.) La tuberculisation générale du cheptel bovin national par les syndicats contre la tuberculose-bovine comme moyen d'enrayer et de supprimer la tuberculose par le bacille bovin. *Arch. internat. de pharmacod.*, Brux. & Par., 1913, xxiii, 289-297. — Sur la tuberculose humaine déterminée par le bacille bovin et sur moyens de la combattre. *Ibid.*, 299-306, 15 diag. — **Himmelberger** (L. R.) Studies in avian tuberculosis. *Centralbl. f. Bakteriolog.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1914, lxxiii, Orig., 1-11, 10 pl. — **Jobling** (J. W.) & **Petersen** (W.) Ferment-inhibiting substances in tubercle bacilli; studies on fermentation. XI. *J. Exper. M.* Lancaster, Pa., 1914, xix, 251-258. — **Löhe**. Fehldiagnose, Tuberkulose bei einer Kuh betreffend München. *tierärztl. Wehnschr.*, 1914, lxxv, 169. — **Pretl** (L.) Präzipitierende Wirkung des Bluteserums mit Lipoiden des Tuberkelbazillus. München. *med. Wehnschr.*, 1914, lxi, 241. — **Rosenberger** (R. C.) Experimental study of tubercle bacilli submerged in water. *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 512-515. — **Schnornagel** (H.) Anatomische, histologische und bakteriologische Untersuchungen über elf Fälle von Hundetuberculose. *Tijdschr. v. veeartsenijkunde*, Utrecht, 1914, xli, 45; 125, 1 tab., 6 pl. — **Stableforth** (W. P.) Bovine tuberculosis; its diagnosis. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1914-15, xxxv, 50-59.

Typhoid Fever.

(Including Paratyphoid Infection.)

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

Apted (R. C.) Typhoid prophylaxis. *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1914, xiii, 176-179. — **Armistead** (J. W.) Typhoid vaccine. *Mississippi M. Month.*, Vicksburg, 1913-14, xviii, 215-218. — **Belfanti** (S.) I vaccini tifici e la loro valutazione. *Boll. d. clin.*, Milano, 1913, xxx, 529-542. — **Bernard**. La fièvre typhoïde au Maroc occidental en 1911. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1914, lxiii, 1-58. — **Bertolini** (D. A.) Patogenesi e quadro clinico del tifo ambulatorio. *Clin. med. ital.*, Milano, 1913, lii, 767-793. — **Bowen** (J. H.) Bacterins in the treatment of typhoid. *Med. Council*, Phila., 1914, xix, 105. — **Braillon** & **Bax**. Syndrome hémorragique tardif de la fièvre typhoïde; transfusion sanguine. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1914, 3. s., xxxvii, 194-206. — **Campani** (A.) Cellulite cronica post tifica. *Gazz. internaz. di*

med., Napoli, 1914, xvii, 84. — **Casares Gil** (A.) Primeros ensayos de vacuna antitífica en el ejército español. *Rev. de san. mil.*, Madrid, 1913, 3. s., iii, 729; 761. — **Castellani** (A.) Typhoid-paratyphoid vaccination with mixed vaccines. *J. Trop. M.* [etc.], Lond., 1914, xvii, 36-39. — **Chantemesse** (A.) & **Rodriguez** (L.) Séro-agglutinomètre pour le diagnostic de la fièvre typhoïde à l'aide d'une émulsion éberthienne titrée. *Rev. de méd. et d'hyg. trop.*, Par., 1913, x, 127-129. — **Coudray** (M.) La vaccination antityphoïdique doit-elle être rendue obligatoire dans l'armée? *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1913, xxiv, 837; 1914, xxv, 23. — **Collignon**. Sur la vaccination antityphoïdique. *Gaz. méd. de Nantes*, 1914, xxxii, 21-32. — **Combe** (E.) La vaccination antityphique. *Progrès méd.*, Par., 1913, 3. s., xxix, 655-657. — **De Lacroix**. La vaccination antityphoïdique dans l'armée et l'hygiène urbaine. *Bull. méd.*, Par., 1914, xxviii, 135. — **Di Cavallerione** (F.) La vaccinazione antitifica nell'esercito e in Libia. *Gior. di med. mil.*, Roma, 1914, lxii, 3-18. — **Dufour** (H.) Vaccinothérapie dans la fièvre typhoïde. *J. de méd. de Par.*, 1914, 2. s., xxvi, 67-70. — **Espin** (L.) Acerca de la vacuna antitifoidea cubana. *Rev. méd. cubana*, Habana, 1914, xxiv, 17-21. — **Feild** (E. E.) Typhoid spine. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1913-14, xviii, 537-539. — **Fischer**. Typhusverbreitung durch Milch in Schleswig-Holstein. *München. med. Wehnschr.*, 1914, lxi, 274. — **Ganiayre** (L.) Fièvre typhoïde et vaccinothérapie (vaccin de Vincent). *Clinique*, Par., 1914, ix, 8-10. — **Garnier** (E.) & **Vannier** (L.) De l'action du "marrube" dans les pyrexies intestinales, en particulier dans la fièvre typhoïde. *Bull. méd. l'Algérie*, Alger, 1914, xxv, 5-17. — **Gauthier** (G.) Le diagnostic des accidents médullaires au cours de la fièvre typhoïde. *Médecin prat.*, Par., 1914, x, 5-7. — **Geissler**. Die Typhusepidemie des vergangenen Sommers in Heilbronn. *Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Landesver.*, Stuttg., 1914, lxxxiv, 125-128. — **Gillot** (V.) & **Raynaud** (M.) Infection typhoïdique ayant débuté par une orchite aiguë: orchidotyphus. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1913, xxiv, 825-831. — **Granjux**. À propos de la vaccination antityphoïdique obligatoire dans l'armée. *Bull. méd.*, Par., 1914, xxviii, 18-21. — La vaccination antityphoïdique obligatoire. *Caducée*, Par., 1914, xiv, 6-8. — **Guinos** (L.) & **Malarte**. Quelques cas de bactériothérapie anti-typhique chez l'enfant. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1914, xvi, 3-20. — **Hayem** (G.) À propos de l'observation de fièvre typhoïde communiquée par Braillon et Bax. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1914, 3. s., xxxvii, 229. — **Hirtz** & **Gauchery**. Vingt cas de fièvre typhoïde traités par le vaccin sensibilisé de Besredka. *Paris méd.*, 1913-14, xiii, 201-205. — **Hodge** (E. H. V.) Typhoid paralysis. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1914, xlix, 18. — **Hutchens** (H. J.) & **Tulloch** (W. J.) An anomalous strain of *B. paratyphosus* (B). *J. Path. & Bacteriol.*, Cam-

bridge, 1913-14, xviii, 431. — **Kahn** (I. S.) Preliminary report of a new method for the therapeutic use of typhoid vaccine. Texas State J. M., Fort Worth, 1913-14, ix, 320-322. — **Kyndt**. La vaccination curative contre la fièvre typhoïde déclarée. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1913, n. s., iv, 481-506. — **Labbé** (M.) & **Gendron** (A.) Diabète et fièvre typhoïde. Presse méd. Par., 1914, xxii, 33. — **Lafargue** (R.) Vaccinothérapie de la fièvre typhoïde; quatre typhiques traités exclusivement par le vaccin de Chantemesse. J. de méd. de Bordeaux, 1914, xlv, 19-23. — **Lagane** (L.) Fièvre paratyphoïde chez un nourrisson de 8 mois. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1914, xvi, 40-50. — **Lumière** (A.) & **Chevrolier** (J.) Sur la vaccination antityphique par voie gastro-intestinale. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 197-199. Also: Province méd., Par., 1914, xxv, 81. — **McNeill** (I.) Observations on antityphoid vaccination. Bull. El Paso Co. M. Soc., El Paso, Tex., 1914, vi, 12-14. — **Méry** (H.) Vaccinothérapie typhique et collapse cardiaque. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1913, xv, 525-528. — **O'Doherty** (P.) Some features of the recent outbreak of enteric fever at Omagh District Asylum. J. Ment. Sc., Lond., 1914, lx, 76-81. — **Olivier** (A.) De l'emploi du lantol dans la fièvre typhoïde. Ann. de la Polyclin. de Par., 1914, xxv, 1-4. — **Overlander** (C. L.) The transmission of typhoid fever. Interstate M. J., St. Louis, 1914, xxi, 133-144. — **Patrick** (A.) Remarks on typhoid bacilluria; with a description of certain atypical colityphoid bacilli found in the urine in enteric fever. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1913-14, xviii, 365-378. — **Petrashewakaja** (G.) Zur Kasuistik der paratyphösen Peritonitis. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, lxxxix, 506-510. — **Raynaud** (A.) Vaccination anti-éberthienne et prophylaxie de la fièvre typhoïde. Marseille méd., 1914, li, 85-90. — **Rimpau**. Uebertragung von Typhus durch Milch in München August 1913. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 354-357. — **Ronchetti** (V.) & **Bozzi** (E.) A proposito della vaccinoterapia del tifo. Pensiero med., Milano, 1914, iv, 33-35. — **Rondet**. Lait et fièvre typhoïde. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1913, xi, 589-591. — **Saaki** (S.) [Bacteriological examination of the blood in fifty cases of typhoid fever.] Gaz. lek., Warszawa, 1913, 2. s., xxxiii, 959; 989. — **Schweizer** (F.) Tifoidea del lactante. Arch. Latino-Am. de pediat., Buenos Aires, 1913, vii, 269-273. — **Timmermans** (U.) Historische beschrijving der antityphische inenting. Geneesk. Tijdschr. v. België, Antw., 1914, v, 6-13. — **Torres** (F. R.) Vacunoterapia ó antigenoterapia antitífica. Semana méd., Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 1557-1562. — **Verde** (E.) Sopra alcuni casi di infezioni tifiche e paratifiche trattati col bagno freddo. Gior. internaz. d. sc. med., N. poli., 1914, n. s., xxxvi, 14-29. — **Vidal Solares** (F.) Tres casos de fiebre tifoidea tratados con el suero antitífico Vincent. Arch. de ginecop. [etc.], Barcel., 1913, xxvi, 483-486. — **Weill** (E.) & **Dufourt** (A.) Vac-

cinotherapie de la fièvre typhoïde; application à l'enfant de la méthode des lavements de cultures tuées par chauffage (méthode de Courmont et Rochaix). Lyon méd., 1914, cxxii, 130-133. — **Welz** (A.) Ostitis fibrosa nach Typhus abdominalis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 274-270.

Typhus Fever.

Outageamloff. Le traitement du typhus "exanthématique" par l'iode. Presse méd., Par., 1914, xxii, 78.

Undulant Fever.

Cazeneuve (H.) Ostéo-périostite post-méltococcique. Bull. Soc. path. exot., Par., 1913, vi, 668-673. — **Léger** (M.) & **Dominici-Urbani** (C.) Documents relatifs à l'extension de la méltococcie en Corse. Ibid., 673-678. — **Martel**, **Tanon** & **Chrétien**. La valeur de l'agglutination du "Micrococcus melitensis" par le sérum sanguin en particulier chez les chèvres. Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1913, x, 137-146.

Vaccinia, Vaccination.

Canus (L.) De l'emploi des anesthésiques pour la purification des vaccins. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 690-699. — La loi sur la vaccination obligatoire est-elle bien appliquée? Gaz. méd. de Par., 1914, lxxxv, 7. — **Chistyakoff** (P.) [Vaccination and diseases of the eyes; three cases of infection of the eyelids in vaccination.] Med. Obozr., Mosk., 1913, lxxx, 318-326. — **Dégive** (A.) L'Office vaccino-gène central de l'état belge, son organisation et son fonctionnement. Rev. internat. de la vaccine, Par., 1913-14, iv, 160-209. — **Hegler**. Ueber einen Fall von "generalisierter Vakzine." München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 386-388. — **Henseval** & **Convent** (A.) À propos de la revaccination. Rev. internat. de la vaccine, Par., 1913-14, iv, 210-214. — **Lesteur** (C.) & **Magnin** (L.) Sur quelques levures rencontrées dans la pulpe vaccinale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 683. — **Ringebach** (J.) Emploi du vaccin sec en Afrique équatoriale française (Moyen Congo). Bull. Soc. path. exot., Par., 1914, vii, 17. — **Testevin** (G.) Contribution à l'étude de la vaccination par la pulpe vaccinale glycéinée. Rev. internat. de la vaccine, Par., 1913-14, ix, 215-220.

Varicella.

Leone (E.) Appendicite aiguë au cours de la varicelle. Clinique, Par., 1914, ix, 53.

Venereal Diseases.

See, also, Prostitution.

Claassen (W.) Die Ausbreitung der Geschlechtskrankheiten in Berlin 1892 bis 1910.

Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.- Biol., Leipz. u. Berl., 1913, x, 479-483. [Discussion], 503. — **Corbus** (B. C.) Erosive and gangrenous balanitis; the fourth venereal disease; a further report. Am. J. Urol., N. Y., 1914, x, 57-68, 2 pl. — **Meldon** (G. P.) Venereal disease; some notes on the admissions to the Westmoreland Lock Hospital, Dublin, since the year 1860. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 139-143. — **Patterson** (J.) An economic view of venereal infections. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 668-671. — **Havary** (M.) Traitement du chancre mou par les solutions d'argyrol. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1913, iv, 915-918. — **Robinson** (W. J.) Sexual and venereal diseases; their medicinal versus non-medical and surgical treatment. Med. Pharm. Critic, N. Y., 1914, vii, 97-102. — **Savill** (Agnes). Ionic medication in venereal disease. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 368. — **Shelmire** (J. B.) Extra-genital chancroid; report of a case. Texas State J. M., Fort Worth, 1913-14, ix, 318. — **Urpani** (R.) Ein Fall von venenerischen Geschwüren kompliziert mit rechtsseitiger Lymphdrüsenvereiterung. Militärarzt, Wien, 1914, xlviii, 54-59.

Gonorrhoea.

See, also, Rheumatic Affections; Diseases of the Conjunctiva; Gynecology.

Asch (P.) Ueber den diagnostischen und therapeutischen Wert der Sera und Vakzine für die Behandlung gonorrhöischer Erkrankungen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol. 1913, Berl. u. Leipz., 1914, iv, 82-101. — **de Azua** (J.) Un tratamiento de la blennorragia aguda de la uretra anterior. Rev. clin. de Madrid, 1914, xi, 16-21. — **Babucke** (F.) Einfluss des Salvarsans auf die männliche akute Gonorrhoe und deren Komplikationen. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1914, xxix, 105. — **Carle**. Traitements expectatifs et antiseptiques dans la blennorrhagie aiguë. Progres méd., Par., 1913, 3. s., xxix, 645-647. — **Debré** (R.) & **Paraf** (J.) Bases expérimentales de la sérothérapie antigonococcique; immunisation des lapins. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 88. — **Elsaesser** (J.) Erfahrungen mit der Eiweiss-Silber-Formaldehyd-Behandlung der Gonorrhoe (Argaldin-Deriving). Dermat. Wehnschr., Leipz. u. Hamb., 1914, lviii, 196-202. — **Flaschl** (F.) Erfahrungen über spezifische Behandlung der Gonorrhoe und ihrer Komplikationen. Wien. klin. Wehnschr., 1914, xxvii, 152-154. — **Groll** (L.) À propos du vaccin antigonococcique atoxique de Nicolle. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1914, xxv, 7-9. — **Herescu** (P.) & **Strominger** (L.) Anmerkung über die Behandlung der lokalen und allgemeinen Komplikationen der Gonorrhoe durch Antimeninokokken-Seruminjektion. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol. 1913, Berl. u. Leipz., 1914, iv, 102-106. — **Körber** (N.) Kombination von Harnröhrenspritze mit Flüssigkeitsbehälter in Taschenformat. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914,

xl, 288. — **Lévons** (J.) *fls.* Contribution à l'étude de la vaccino-thérapie antigonococcique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 143. — **Lumière** (A.) & **Chevroliet** (J.) Sur un nouveau milieu de culture éminemment propre au développement du gonocoque. J. de méd. de Par., 1914, 2. s., xxvi, 35. — — Sur la résistance du gonocoque aux basses températures. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 139. Also: Repert. de méd. internat., Par., 1914, iv, fasc. iv, 29. — **Nicolle** (C.) & **Blaisot** (L.) Un vaccin antigonococcique atoxique. Gaz. d. prat., Lille, 1914, xxi, 29-31. — **Oettinger**, Marie (P. M.) & **Morance**. Septicémie gonococcique essentielle compliquée d'endocardite et de néphrite. Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 295-306. — **Rebaudi** (U.) Contributo allo studio della cura interna dell' uretrite gonococcica e delle sue complicità. Boll. d. clin., Milano, 1914, xxxi, 9-16. — **Roux** (E.) À propos des vaccins antigonococciques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 235. — **Solari** (J.) Tres nuevos casos de epididimitis blenorragica curados por la nucleo proteina gonococica. Semana méd., Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 1371-1374. — **Soldano** (A.) Complicaciones de la blenorragia tratadas por el núcleo-proteído gonococcico, nucleo-proteina gonococica Dessy. *Ibid.*, 1914, xxi, 64-72. — **Vander Veer** (J. N.) Some aspects in relation to the chronic gonorrhoe, from the standpoint of surgery and eugenics. Albany M. Ann., 1914, xxxiv, 602-611. — **Zigler** (M.) Gonorrheal involvement of the skin of the prepuce cured by unusual therapeutics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 773.

Whooping-cough.

Baudouin (M.) Le traitement traditionnel de la coqueluche par la poussière des pierres mégalithiques. Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1913, xii, 532-537. — **Ritter** (J.) Das Problem des Wesens und der Behandlung des Keuchhustens. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 280-282. — **Schneider** (W.) Blutuntersuchungen bei Keuchhusten. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 303-306.

PARASITOLOGY, PARASITIC DISEASES.

See, also, Dysentery; Mycoses.

Bell. Parasites intestinaux à Hong-Kong. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1913, xvi, 1195. — **Carini** (A.) & **Maciel** (J.) Toxoplasmosis naturelle du chien. Bull. Soc. path. exot., Par., 1913, vi, 681-683. — **Chatton** (E.) Transformations évolutives et cycliques de la structure périodienne chez certains dinoflagellés parasites. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 192-195. — **Ciurea** (J.) Nematoden aus dem Pharynx und Oesophagus des Haushuhnes. Ztschr. f. Infek-

- tionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1914, xv, 49-60, 2 pl.—**De Beaupaire Aragao** (H.) Nota sobre algumas coleções de carrapatos brasileiros. Mem. do Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Jan., 1913, v, 263-270, 1 pl. [German transl.]—**Enernao** (T.) Sopra un caso di morte causata da ascaridi. Policlin., Roma, 1914, xxi, sez. prat., 163.—**Fricks** (L. D.) Rocky Mountain spotted fever; a report of its investigation and of work in tick eradication for its control during 1913. Pub. Health Rep., Wash., 1914, xxix, 449-461.—**Ghedini** (G.) La sierodiagnosi delle affezioni elmintiche. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1912-13, vii, 133-185.—**Huntemüller**. Neuartige Parasitenbefunde bei der Jerichobenle. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1914, lxxiii, Orig., 137-141, 3 pl.—**Jameson** (A. P.) A new phytoflagellate (*Parapolytoma satura* n. g., n. sp.) and its method of nuclear division. Arch. f. Protistenk., Jena, 1914, xxxiii, 21-44, 1 pl.—**Jouveau-Dubreuil** (H.) Helminthiase intestinale et hépatique dans la population chinoise de Tchentou (Setchouen, Chine occidentale). Bull. Soc. path. exot., Par., 1913, vi, 704-708.—**Kobayashi** (H.) Note préliminaire sur la source de la douve du foie de l'homme. "Clonorchis endemica" (Bälz). "Distomum spatulatum" (Leuckart). Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1913, xvi, 1194.—**Konsuloff** (S.) Ueber den Rotatorienparasit *Bertramia euchlanis* n. sp. Arch. f. Protistenk., Jena, 1914, xxxiii, 45-48.—**Laveran** (A.) & **Franchini** (G.) Infezione sperimentale dei mammiferi mediante flagellati del tubo digerente del "*Ctenocephalus canis*." Pathologica, Genova, 1913-14, vi, 1.—**Laveran** (A.) & **Marulaz** (M.) Sur deux hémamibes et un toxoplasme du *Liotrix luteus*. Bull. Soc. path. exot., Par., 1914, vii, 21-25.—**Leger** (M.) Les porteurs de bilharzies (*Schistosomum Mansonii*) à la Guadeloupe. *Ibid.*, 75-78.—**Leger** (M.) & **Sauvet** (C.) Helminthiase intestinale de la Guadeloupe. *Ibid.*, 71-75.—**Majmone** (B.) Parasitismus und Vermehrungsformen von *Empusa elegans* n. sp. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 2. Abt., Jena, 1914, xl, 93-109, 5 pl.—**Martini** (M.) & **Deribère-Desgardes** (P.) Sur quelques propriétés chromogènes d'un *Penicillium*. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 705.—**Metrowsky** (E.) Protozoischer oder pflanzlicher Entwicklungskreis der Spirochäten? Dermat. Wehnschr., Leipz. u. Hamb., 1914, lviii, 225-232, 1 pl.—**Milton** (F.) Does bilharzia (*Schistosomiasis*) exist in India? Indian M. Gaz., Calcutta, 1914, lxix, 10-14.—**Mitra** (S. N.) On a peculiar form of *Pasteurella* in an Indian elephant. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1914, lxxiii, Orig., 12.—**Noc** (F.) & **Stévenel** (L.) Flore intestinale du *Stegomyia fasciata* adulte. Bull. Soc. path. exot., Par., 1913, vi, 708-710.—**Nöller** (W.) Die blutsaugenden Insekten als Krankheitsüberträger. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttgart, 1913-14, xxv, 68-90.—**Perrin** (M.) & **Thiry** (G.) Le traitement des oxyures. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1913, xlv, 894-898.—**Pittaluga** (G.) Las amebas parásitas y en particular las amebas patógenas para el hombre. Rev. clin. de Madrid, 1913, x, 441-457.—**Raillet** (G.) Un cas de bothriocéphalus observé en France. Gaz. méd. de Par., 1914, lxxxv, 35.—**Raillet** (A.), **Henry** (A.) & **Bauche** (J.) Sur les helminthes de l'éléphant d'Asie; trématodes et cestodes. Bull. Soc. path. exot., Par., 1914, vii, 78-83.—**von Rätz** (S.) Spirochätose des Geflügels. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1914, xxx, 117-119.—**Regnard** (E.) Action d'une grégarine (*Metamera Schubergi* Duke) sur l'épithélium intestinal de son hôte (*Glossosiphonia complanata* L.). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 124-126.—**Rieley** (S. D.) & **Howlett** (F. M.) A few observations on myiasis (screw-worm disease) in Behar. Indian M. Gaz., Calcutta, 1914, xlix, 8-10.—**Rossi** (A.) Sulla patogenesi dell'anemia de tenia nana. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1913, 2. s., vi, 159-161.—**Roubaud** (E.) Parasitisme chez les reptiles du *Phlebotomus minutus* Rond. var. *africanus* Newstead. Bull. Soc. path. exot., Par., 1914, vii, 83-85.—**Sangiorgi** (G.) "*Leucocytogregarina cuniculi*" n. sp. Pathologica, Genova, 1913-14, vi, 49.—**Swarczewsky** (B.) Ueber den *Lebenscyclus* einiger Haplosporidien. Arch. f. Protistenk., Jena, 1914, xxxiii, 49-108, 5 pl.—**Travassos** (L.) Contribuições para o conhecimento da fauna helmintológica brasileira. *Gigantorhynchus aurae* n. sp. Mem. do Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Jan., 1913, v, 252-255. [Also: German transl.—**Vinnikoff** (V. L.) [Yefimoff's method of determining the presence of worms in man by the urine.] Izvest. Obsk. Astrakhan Vrach., 1913, vi, 279-292.—**Ziemann** (H.) Weiteres über die Züchtung der Malaria Parasiten und der Piroplasmen (*Piroplasma canis*) in vitro. Arch. f. Schiff- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1914, xviii, 77-93.]

Filariasis.

Le Roy des Barres. Filariose; varicocèle lymphatique; présence d'un ganglion dans le canal inguinal simulant une épiplocèle; observation résumée. Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haifong, 1913, iv, 448-450.—**Noc** (F.) & **Stévenel** (L.) Filariose, lymphangie et éléphantiasis à la Martinique. Bull. Soc. path. exot., Par., 1913, vi, 663-668.—**Suldey** (E. W.) Existence d'une filaire et d'une microfilarie chez le caméléon de Madagascar. *Ibid.*, 1914, vii, 70.

Hookworm Infection.

Lane (C.) Carriers in ankylostomiasis. Indian M. Rec., Calcutta, 1914, xlix, 79.—**White** (M. J.) Examinations for hookworm ova; technique for the examination of fresh material and for making permanent mounts of the specimens. Pub. Health Rep., Wash., 1914, xxix, 462.

Hydatids.

Cade (A.) & Bougras (P.) Kystes hydatiques pararénal. *Lyon méd.*, 1914, cxvii, 188-192. — **Monjardino (J.)** Sobre quistos hidáticos. *Med. contemp.*, Lisb., 1913, xxxi, 373; 398; 407. — **Tamini (L. A.)** Un caso de eliminación de quiste hidatídico por las vías biliares principales. *Arch. Latino-Am. de pédiat.*, Buenos Aires, 1913, vii, 245-249.

Leishmaniasis.

Brumpt (E.) & Pedroso (A.) Recherches épidémiologiques sur la leishmaniose forestière américaine dans l'état de Sao Paulo (Brasil). *Bull. Soc. path. exot., Par.*, 1913, vi, 752-762. — **Cannata (S.)** Sul reperto del parassita di Leishman nel sangue periferico. *Malaria [etc.]*, Roma, 1913, iv, 303-306.

Ulteriori ricerche sulla presenza del parassita di Leishman nel sangue periferico di bambini affetti da Leishmaniosi. *Pediatria*, Napoli, 1914, 2, s., xxii, 27-32, 1 pl. — **Caronia (G.)** Fieberkurven bei der kindlichen Leishmaniosis. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1914, cxiii, 354-371.

Sul potere complementare del siero di sangue nella Leishmaniosi infantile. *Malaria [etc.]*, Roma, 1913, iv, 309-313. — **Chatton (E.)** Le bouton d'Orient (clou de Gafsa) dans le Djerid; ses relations avec le facies rupestre du sol. *Bull. Soc. path. exot., Par.*, 1914, vii, 30-35. — **Conor (A.) & Galo (E.)** Le troisième cas de kala-azar d'origine algérienne. *Ibid.*, 42. — **Gabbi (U.)** Il kala-azar indiano e mediterraneo sono identici. *Pathologica*, Genova, 1913-14, vi, 69-74. — **Gastiburu (J. C.) & Rebagliati (R.)** Uta y boton de Oriente. *Crón. méd.*, Lima, 1913, xxx, 324; 413. — **Gaucher & Bloch (M.)** Bouton de Biskra et réaction de Wassermann. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1914, xxv, 2-4. — **Jannot (A.)** Infection de la souris avec le virus de la leishmaniose canine naturelle. *Bull. Soc. path. exot., Par.*, 1913, vi, 683. — **Jeanselme (E.)** Bouton d'Orient à foyers multiples et à tendance extensive, très améliorée par le traitement d'Ehrlich. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1914, xxv, 4-10.

Leishmaniose cutanée à foyers multiples et à marche extensive très améliorée par le salvarsan et le néosalvarsan. *Bull. Soc. path. exot., Par.*, 1914, vii, 36-41. — **Lagane (L.)** Le kala-azar infantile (leishmaniose splénique infantile). *Nourrisson*, Par., 1914, li, 10-24. — **LaCava (F.)** Un caso di Leishmaniosi interna (Kala-azar) in una giovinetta di 14 anni. *Malaria [etc.]*, Roma, 1913, iv, 317-320.

Sulla frequenza, diffusione e sindrome della leishmaniosi della cute e delle mucose (E. esterna) nell'Italia inferiore. *Ibid.*, 352-358. — **Lignos (A.)** Troisième cas de guérison de kala-azar infantile observé à Hydra. *Bull. Soc. path. exot., Par.*, 1914, vii, 43-45. — De l'époque de l'apparition du kala-azar à Hydra. *Ibid.*, 45. — **Merkel (F.)** Uta, su fusión en las tuberculosis cutaneas y en el botón de Oriente.

Crón. méd., Lima, 1913, xxx, 323. — **Monge M. (C.)** El tiacc-araña; nota preliminar a un estudio sobre las leishmaniasis del dermis. *Ibid.*, 397-406, 2 pl. — **Odriozola (E.)** Uta y boton de Oriente. *Ibid.*, 393. — **Pringault (E.)** Existence de la leishmaniose canine à Marseille. *Bull. Soc. path. exot., Par.*, 1914, vii, 41. — **Pulvirenti (G.)** Leishmaniosi. Anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura. *Malaria [etc.]*, Roma, 1913, iv, 359-367. — **Scordo (F.)** Alterazioni morfologiche dei corpi del Leishman nel kala-azar. *Ibid.*, 313-317. — **Signer (M.)** Sulla distribuzione della leishmaniosi in Italia. *Ibid.*, 320-323. — **Spagnollo (G.)** Sulla ganglio-puntura nella diagnosi di leishmaniosi. *Ibid.*, 306-308. — **Wagon (P.)** Un deuxième cas de leishmaniose cutanée observé au Dahomey et traité par l'arsénobenzol Billon en lavements. *Bull. Soc. path. exot., Par.*, 1914, vii, 46-48. — **Wenyon (C. M.)** The culture of Leishmania from the finger-blood of a case of Indian kala-azar, with some remarks on the nature of certain granular bodies recently described from this disease. *J. Trop. M. [etc.]*, Lond., 1914, xvii, 49-51.

Malarial Fever.

Alessandrello (G.) Trattamento della cirrosi epatica di natura malarica con intense cure antimalariche; guarigione. *Riv. med.*, Milano, 1914, xxii, 21-23. — **Allain (J.)** Paludisme et quinine d'état en Anam pendant l'année 1912. *Bull. Soc. path. exot., Par.*, 1913, vi, 730-744. — **Bass (C. C.)** Cultivation of malarial plasmodia in vitro. *Am. J. Trop. Dis. [etc.]*, N. Orl., 1914, i, 546-564, 4 pl. — **Bouffard (G.)** De quelques considérations d'ordre épidémiologique sur le paludisme. *Bull. Soc. path. exot., Par.*, 1914, vii, 25-30. — **Brooke (R.)** Concerning the freedom of Cebu from malarial fever. *Mil. Surgeon*, Chicago, 1914, xxxiv, 201-204. — **Cacace (E.)** Educazione antimalarica e profilassi antimalarica scolastica in Italia nel 1912. *Propaganda anti-malar.*, Napoli, 1913, vi, 125-132. — **Camall, Heckenroth & Blanchard.**

Éruption scarlatiniforme généralisée au cours d'un accès pernicieux. *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1913, xvi, 1185. — **Celli (A.)** La malaria in Italia durante il 1911. *Propaganda anti-malar.*, Napoli, 1913, vi, 25; 49; 73; 97. — **Di Mattei (E.)** La malaria in Italia nei lavoratori della terra e nei loro figli. *Malaria [etc.]*, Roma, 1913, iv, 341-351. — **von Ezzdorf (R. H.)** Prevention of malaria; suggestions on how to screen the home to keep out effectively the mosquitoes which spread the disease. *Pub. Health Rep.*, Wash., 1914, xxix, 503-508, 2 pl. — **Grande (E.)** L'arsichinina nella infezione malarica. *Med. nuova*, Roma, 1914, v, 21. — **Greuter (M.)** Fièvre tiercée et salvarsan. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1913, xxiv, 831-836. — **Hehir (W.)** Mosquito-malaria hypothesis; another link in the chain of its history. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1914, xlix, 79. —

Ibba (F.) La malaria nelle comune d'Iglesias durante il 1913. *Propaganda anti-malar.*, Napoli, 1913, vi, 132-139. — **Malouvier.** Une épidémie de paludisme au Tonkin. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1913, vi, 745-752. — **Regnault (F.)** Du rôle du dépeuplement, du déboisement et de la malaria de certaines nations. *Rev. scient.*, Par., 1914, i, 46-48. — **Rieux (J.)** Note sur la cytologie du sang dans le paludisme, *Folia haematol.*, Leipz., 1914, xvii, Arch., 419-428. — **Ross (Sir R.)**, Christophers (S. R.) & Perry (E. L.) The spleen rate in London school children. *Indian J. M. Research*, Calcutta, 1913-14, i, 385-387. — **Ruge (R.)** Schwierigkeiten bei der Chininprophylaxe. *Propaganda anti-malar.*, Napoli, 1913, vi, 121-125. — **Sörensen (N.)** Die Urobilinsekretion im Harne bei Malaria, besonders beim Schwarz-wassertieber. *Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg.*, Leipz., 1914, xviii, 159-163. — **Spagnolo (G.)** Il tannato di chinino nella malaria infantile. *Malaria [etc.]*, Roma, 1913, iv, 367. — **Tarasconi (L.)** Profilassi antimalaria scolastica nell'anno 1911 in Serramanna. *Propaganda anti-malar.*, Napoli, 1913, vi, 139-141. — **Treutlein.** Chininprophylaxe oder mechanischer Malariaschutz? *Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1913, 45; 49.

Piroplasmosis.

Bielitser (A. V.) [Immunity in piroplasmosis of horses in Russia and experiments with preventive inoculations]. *Arch. Vet. nauk*, St. Petersburg, 1913, xliii, 885-927. — **Carpano (M.)** Piroplasmosis equina. *Parasiten-typen*. *Centralbl. f. Bakteriol. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1914, lxxiii, Orig., 13-41, 3 pl. — **Kultur der Pferdepiroplasmen und Betrachtung über die Natur der Anaplasmen.** *Ibid.*, 42-53.

Relapsing Fever.

Goudard (Paul). Contribution à l'étude du typhus récurrent. Montpellier, 1913. 59 p. No. 47. 8°. *

Armstrong (E. R.) Two cases of relapsing fever. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1914, xlix, 79. — **Duvigneau.** Fièvre récurrente au Tonkin en 1912; épidémiologie et prophylaxie. *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1913, xvi, 849-891. — **Stefanski (V. K.)** [Relapsing fever infection.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xii, 1386.

Syphilis.

See, also, *infra*, Salvarsan.

Antonelli. La cornea ovale degli ereditari. *Riv. ital. di ottal.*, Roma, 1913, ix, 77-91. — **Aubert (A.)** La syphilis pseudo-tuberculeuse. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1914, xxviii, 86-88. — **Audrain (J.)** Sur la tolérance de l'organisme à l'égard de la syphilis. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1913, xxiv, 570-574. — **Austin (F. D.)** A new method for preserving com-

plement for making the Wassermann or Noguchi blood-test. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 868. — **Baliña (P. L.)** Sifilide úlceró-serpiginosa del glande rebelde á 4 grs. 65 de neosalvarsán, curada por el Hg. y Y. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 1478-1480. — **Bates (G.) & Strathy (G. S.)** Syphilis as it affects our community. *Canad. Pract. & Rev.*, Toronto, 1914, xxxix, 171-184. — **Blechnmann (G.)** Cent injections par les veines jugulaires et epicraniennes chez des nourrissons et des enfants du premier âge, appliquées au traitement de la syphilis héréditaire. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1914, xvi, 50-62. — **Bodin (E.)** Hygiène et syphilis. *Rev. d'hyg.*, Par., 1914, xxxvi, 1-15. — **Bouveyron.** Du rôle de l'anaphylaxie dans la syphilis. *Rev. méd.*, Par., 1914, xxiv, 10-17. — **Brault (J.)** Les cicatrices chéloïdiques et hypertrophiques dans la syphilis en Algérie. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1914, xxv, 80-83. Also: Province méd., Par., 1914, xxv, 79. — **Brot (L.)** Deux observations de ténosynovite hérédo-syphilitique précoce. *Médecin prat.*, Par., 1914, x, 72-74. — **Bunch (J. L.)** Some continental methods of treating syphilis. *Practitioner*, Lond., 1914, xcii, 255-260. — **Burnier (R.)** La cuti-réaction à la luétine. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1914, xxv, 31-35. — **La cuti-réaction dans la syphilis.** *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1914, ix, 1-30. — **Desneux (J.)** Syphilis et cuti-réaction. *Ann. et bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, 1914, lxxii, 14-23. Also: *J. méd. de Brux.*, 1914, xix, 79-83. — **Emery (W. d'E.)** The pathology of syphilis. *Lancet*, Lond., 1914, i, 499. — **Fernet (P.) & Maurel.** Un cas de syphilis mutilante. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1913, xxiv, 559-561. — **Fisher (Jessie W.)** The interpretation of the Wassermann reaction. *Post-Graduate*, N. Y., 1914, xxix, 107-114. — **Gastou & Lebert (Mlle. Marguerite).** L'activité hémolytique et le pouvoir complémentaire des sérums (à propos de la réaction de Wassermann). *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1913, xxiv, 549-551. — **Goubeau.** Psychromie vitiligoïde par arsénicisme chez un malade ayant en deux ans auparavant un chancre syphilitique. *Ibid.*, 555-557. — **Résultat du traitement mixte intensif dans la syphilis primaire.** *Rev. méd.*, Par., 1914, xxiv, 8. — **Gougerot.** Traitement antisyphilitique mercuriel. *Clinique*, Par., 1914, ix, 18-21. — **Haedicke (G.)** Ueber die Berechtigung interner Antilueticum, insbesondere des Hg- und Jodglidins in der modernen Therapie der Syphilis. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1914, xxxix, 97-105. — **Heckenroth (F.) & Blanchard (M.)** Deux procédés simples de diagnostic de la syphilis aux colonies: l'encre de Burri pour la recherche des tréponèmes et la méthode de Levaditi-Latapie pour le sérodiagnostic. *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1913, xvi, 1014-1017. — **Jeanselme (E.)** De la luétine-réaction. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1914, xxv, 27-30. — **Jeanselme (E.), Vernes**

- (A.) & Bloch (M.) Importance des déterminations méningées pour la conduite du traitement de la syphilis. *Ibid.*, 12-22. — **Karelin** (F. V.) [Action of embarin in syphilis.] *Dermatologiya, S. Peterb.*, 1913, iv, 933-941. — **de Korte** (W. E.) Prophylaxis and treatment of syphilis. *South African M. Rec.*, Cape Town, 1914, xii, 19-22. — **Langer** (H.) Eine durch Watte bedingte Fehlerquelle bei der Wa. R. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig. u. Berl., 1914, xl, 274. — **Lydston** (G. F.) The treatment of syphilis, as modified by recent advances in therapy. *Am. J. Clin. Med.*, Chicago, 1914, xxi, 217. — **McIntosh & Fildes** (P.) Methods of increasing the accuracy and delicacy of the Wassermann reaction. *Lancet*, Lond., 1914, i, 644. — **Milhit** (J.) Dilatations bronchiques et hérédosyphilis chez l'enfant. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1914, xvii, 105-115. — **Mouchet** (A.) & Meaux Saint-Marc (P.) Sur les formes anormales de l'hérédosyphilis des os longs. *Rev. d'orthop.*, Par., 1914, 3. s., v, 37-52. — **Ohlemann**. Die Luetinprobe bei Syphilis und einige Bemerkungen hierzu. *Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges*, Dresd., 1913-14, xvii, 153. — **Palmeri** (R.) Studio critico comparativo fra i vari metodi di colorazione del treponema pallido. *Gior. di med. mil.*, Roma, 1913, lxi, 727-749. — **Paris & Desmoulière** (E.) Syphilis héréditaire tardive et réaction de Wassermann. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1913, xxiv, 576-582. — **Plazy** (L.) Survivance des tréponèmes et récidives in situ des syphilitiques cliniquement et sérologiquement guéris. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1914, xxxv, 15. — **Philipp** (C.) Wie viele Syphilitiker lassen sich genügend behandeln? München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 245. — **Philippson** (L.) Osservazioni intorno alla reazione di Wassermann nella sifilide. *Policlin.*, Roma, 1914, xxi, sez. med., 20-33. — **Preisner** (R. F.) Untersuchungen mit der Porges-Hermanschen Syphilisreaktion. *Psychiat. neurol. Wchnschr.*, Halle a. S., 1913-14, xv, 541-543. — **Riether** (G.) Syphilis und Findelanstalt. *Wien. med. Wchnschr.*, 1914, lxiv, 112-115. — **Roddy** (J. A.) The Ross jelly film method in the diagnosis of syphilis. *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 424-426. — **Savariaud**. Les manifestations osseuses et articulaire de l'hérédosyphilis chez l'enfant. *Méd. inf.*, Par., 1914, xi, 7-12. Also, *transl.*: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1914, n. s., xcvi, 138. — **Stern** (K.) Ueber ungewöhnlich lange Latenz der Syphilis und über die Prognose der Erkrankung. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig. u. Berl., 1914, xl, 327; 392; 438. — **Thiele** (F. H.) & Embleton (D.) Methods of increasing the accuracy and delicacy of the Wassermann reaction. *Lancet*, Lond., 1914, i, 526-529. — **Thomas** (W. R.) The role of syphilis in mental deficiency and epilepsy. *Ibid.*, 645. — **Trossarello** (M.) Sulla conservazione dei sierii luetici. *Riforma med.*, Napoli, 1914, xxx, 95-97. — **Valtancoli** (G.) Contributo clinico all' importanza della radiografia nella sifilide ereditaria tardiva delle ossa lunghe *Arch. di ortop.*, Milano, 1913, xxx, 688-700. — **Zwicke** Mitteilung zu "Bofinger, Erfahrungen mit der Wassermannschen Reaktion bei syphilitischen und nichtsyphilitischen Krankheiten." *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1914, xliii, 103.
- Salvarsan and Neosalvarsan.**
- Balzer & Baudouin** (E.) Cas de mort causée par les injections intramusculaires d'arsénobenzol. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1913, xxiv, 562-568. — **Bancalari** (C. A.) El "606" y el charlatanismo. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 1575-1577. — **Bernard** (L.) L'insuffisance surrénale et les accidents de l'intoxication par le salvarsan. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1914, 3. s., xxxviii, 155-161. — **Blechmann** (C.) Technique des injections par les veines jugulaires et épicroaniennes chez les nourrissons; ses applications au traitement de la syphilis héréditaire par le neosalvarsan. *Paris méd.*, 1913-14, xiii, 205-212. — **Camerano** (A.) Contributo alla cura della sifilide essenzialmente col neo-salvarsan. (1914). *Gior. di med. mil.*, Roma, 1913, lxi, 720-726. — **Corridi** (L.) Ricerche ematologiche sul salvarsan e neosalvarsan. *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1913, xvi, 452-469. — **Dabney** (S. G.) Iritis following neosalvarsan. *Louisville Month. J. M. & S.*, 1913-14, xx, 304-306. — **Danyasz** (J.) Composés de chlore, de brome et d'iode de dioxy-diamido-arsénobenzol et d'argent. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1914, clviii, 199-201. — **Engelbach** (H. A.) Salvarsan treatment of syphilis. *South African M. Rec.*, Cape Town, 1914, xii, 22-28. — **Fabiani** (P.) Il "606" e l'arsenobenzolo nella cura della sifilide terziaria senile. *N. scuola med. napol.*, 1914, xxix, 1-3. — **Galliot**. Note sur l'adrénaline employée comme antagoniste de la crise nitroïde dans les injections de salvarsan. *Paris méd.*, 1913-14, xiii, 194. — **Giroux** (L.) & Patte, Mlle. Syphilides papuleuses non modifiées par le 606. *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1914, ix, 40-42. — **Gongerot** (H.) Le 606 et ses indications. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1914, xxviii, 65-67. — **Iwaschenzoff** (G.) & Lange (W.) Die Salvarsantherapie in der Chirurgie. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1914, lxxxix, 449-465. — **Isar** (G.) & Fisichella (V.) Sulle iniezioni endovenose concentrate di neosalvarsan. *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1914, xv, 49-54. — **Kohrs** (T.) Ueber einen weiteren Todesfall an akuter Encephalitis nach Salvarsaninjektion. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 368. — **Leredde**. Technique de la stérilisation de la syphilis à la période initiale par le salvarsan. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1914, xxviii, 33-37. — **Levaditi** (C.) Recherches sur la production des anticorps chez les animaux trypanosomiés et traités par le salvarsan. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1913, vi, 699-704. — **McAdams** (P. S.) The effect of "606" on the eye, with the report of seven cases of serious eye complications fol-

lowing its use. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 308-312. — **Malherbe** (A.) La syphilis étudiée pendant 45 ans; 3 ans d'essai de l'arsénobenzol ou 606. Gaz. méd. de Nantes, 1914, xxix, 41-43. — **Martin** (L.), Darre (H.) & Géry (L.) Sur les accidents dus à l'arsénobenzol; importance des lésions nerveuses antérieures; instabilité des médicaments arsénicaux organiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 215-224. — **Millan**. La crise nitritoïde et l'apoplexie séreuse du salvarsan sont empêchées ou guéries par l'adrénaline. *Ibid.*, 224-229. — **Morel** (A.) & Mouriquand (C.) Nouvelles recherches sur le mode d'action des arsénos aromatiques (salvarsan et néosalvarsan). Lyon méd., 1914, cxxii, 306-310. — **Morton** (H. H.) Salvarsan therapy in syphilis. Med. Times, N. Y., 1914, xlii, 72-75. — **Pandalai** (K. G.) A case of salvarsan poisoning. Indian M. Rec., Calcutta, 1914, xlix, 59. — **Schmitt** (A.) Intramuskuläre Salvarsan-depots und deren Folgezustände im Röntgenbilde. Dermat. Ztschr., Berl., 1914, xxi, 113-123, 2 pl. — **Schübel** (K.) Ueber das Schicksal des Arsens nach subkutaner und intravenöser Salvarsaninjektion. *Ibid.*, 124-127. — **Severi** (L.) Il salvarsan nella cura della sifilide. Gior. di med. mil., Roma, 1913, lxi, 713-719. — **Smith** (C. M.) Have the early claims of salvarsan been realized? Boston M. & S. J., 1914, clxx, 269-272. — **Terrien** (F.) & Prêlat (P.) Essai de pathogénie des lésions oculaires auditives observées après l'emploi du salvarsan. Arch. d'opht., Par., 1914, xxxiv, 23-45. — **Verrotti** (G.) Risultati e indicazioni degli arsenobenzoli. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1914, n. s., xxxvi, 97-117. — **Weil** (M. P.) & Guenot (L.) De la rénovation sanguine déterminée chez les syphilitiques par le dioxydiamido-arséno-benzol; sang veineux rouge; hyperglobulie; hyper-résistance. Presse méd., Par., 1914, xxii, 13-15.

Trichiniasis.

Van Colt (J. M.) & Lintz (W.) Trichinosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 680-684.

Trypanosomiasis.

Bauche (J.) & Bernard (N.) Notes sur le surra d'Indo-Chine à Hué. Bull. Soc. path. exot., Par., 1913, vi, 690-693. — **Beck** (M.) Untersuchungen über ein am Rovuma (Deutschostafrika) vorkommendes Trypanosoma beim Menschen. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1914, xviii, 97-101, 1 pl. — **Braun** (H.) Ueber die tierischen Trypanosomenkrankheiten Deutschostafrikas. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 297-299. — **Ciaca** (A.) Action des abcès de fixation sur la trypanosomiasse expérimentale du cobaye et sur son traitement par l'atoxyl. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1914, xxviii, 6-20. — **Delanoë** (P.) Des variations du pouvoir infectieux et de la virulence du Trypan. di-

mophon. à partir d'infections naturelles présentées par les bœufs et les moutons. Bull. Soc. path. exot., Par., 1914, vii, 58-63. — **Frosch** (P.) & Knuth (P.) Steigerung der Wirkung des Salvarsans durch Kombination mit Optochininum hydrochloricum und Natrium salicylicum bei der künstlich hervorgerufenen Trypanosomenkrankheit der Pferde. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1914, xxx, 133. — **Heckenroth** (F.) & Blanchard (M.) État des méninges et injections intrarachidiennes de néosalvarsan dans la trypanosomiasse humaine. Bull. Soc. path. exot., Par., 1914, vii, 63-69. — **Knuth** & Vishel'ski (S. N.) [Biology of trypanosomiasis of cattle of the Theiler group.] Arch. vet. nauk, St. Petersburg, 1913, xliii, 927-935, 1., 1 pl. — **Lanfranchi** (A.) Su la possibilità di crisi tripanolitiche nei ratti infetti experimentalmente da nagana. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1913, 2. s., vi, 179-189. — **Laveran** (A.) Trypanotoxines; essais d'immunisation contre les trypanosomes. Bull. Soc. path. exot., Par., 1913, vi, 693-698. — **Laveran** (A.) & Marullaz (M.) Essais d'immunisation contre le nagana expérimentale des souris. *Ibid.*, 1914, vii, 53-58. — **Mesnil** (F.) Sur le nagana de l'Ouganda. *Ibid.*, 1913, vi, 685-689. — **Roubaud** (E.) & Lafont (A.) Expériences de transmission des trypanosomies humaines d'Afrique par les moustiques des habitations (*Stegomyia fasciata*). *Ibid.*, 1914, vii, 49-52. — **Teichmann** (E.) Uebertragungsversuche mit Glossinen. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 299. — **Thiroux** (A.) & Pelletier (J.) De la méningite aiguë dans la trypanosomiasse humaine. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1913, xvi, 1188-1190. — **Weck**. Beobachtungen über Trypanosomen des Menschen und der Tiere am Rovuma-Flusse. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1914, xviii, 113-124.

Sleeping Sickness.

von den Hellen. Versuche zur Behandlung von Schlafkranken mit Trioxidin. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1914, xl, 388-390.

MYCOSES.

Delassus & Sable (J.) Le pléomorphisme du sporotrichum, un cas de sporotrichose Beurmani, avec cultures primitivement atypique. Gaz. d. hôp., Par., 1914, lxxxvii, 181-183. — **van Bysselsteijn** (G.) Een geval van sporotrichosis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1914, 485-487. — **Hill** (H. P.) Report of a case of systemic blastomycosis. Calif. State J. M., San Fran., 1914, xii, 120-122. — **Gravot**. Au sujet du mode de transmission et d'un agent probable de contagion de la mycose due au *Discomyces Carougeau* (nodosités symétriques juxta-articulaires). Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1913, xvi, 1183. — **Potron** (M.) Présence d'une levure au cours d'une infection pleuropulmonaire grave (étude du *Saccharomyces*

Etiennei (nova spec.). Rev. méd. de l'est, Nancy, 1913, xlv, 814; 841. — **Ries** (J. N.) Botryomycose de la lèvre supérieure, des ganglions de Fauge et rétro-pharyngiens sur un cheval de cinq ans. Rec. de méd. vét., Par., 1914, xci, 16. — **Thompson** (C.) Blastomycosis; report of case. Louisville Month. J. M. & S., 1913-14, xx, 311-313.

Actinomycosis.

Fossati (V.) Un caso de actinomycosis del cuello curado con la tuberculina Denys-Dessy. Semana méd., Buenos Aires, 1914, xxi, 28-31.

INTOXICATIONS.

Hazen (H. H.) Severe erythema multiforme with anaphylaxis due to oyster protein. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 695.

Alcoholism and Narcotic Habit.

See, also, Neuritis.

Amaldi (P.) Le psicosi da alcoolismo nei manicomii italiani. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1913, xxxix, 637-651. — **Baudouin** (F.) L'alcoolisme et le nourrisson. Normandie méd., Rouen, 1914, xxx, 41-48. — **Bellotti** (S.) La patologia dell'alcoolismo. Gazz. med. lomb., Milano, 1914, lxxiii, 9-11. — **Bernard** (P. N.) La question de l'opium en France et en Indo-Chine. Rev. d'hyg., Par., 1914, xxxvi, 24-45. — **Bouchacourt** (L.) Sur la nécessité d'entreprendre une lutte sérieuse contre l'alcoolisme, pour améliorer la race et pour diminuer la mortalité infantile. Rev. de méd. lég., Par., 1914, xxi, 8-22. — **Bush** (A. D.) Tobacco smoking and mental efficiency. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 519-527. — **Cheyne**. La cocaïnomanie dans l'Inde. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1913, xvi, 1214-1218. — **Clerc** (A.) & **Pezzi** (C.) Action de la fumée de tabac sur le cœur isolé de lapin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 58-61. — **Cornwall** (E. E.) Chronic tobacco poisoning and the circulation. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1914, n. s., ix, 100-102. — **Crothers** (T. D.) The physical character of crimes of the alcoholic. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1914, xv, 33-40. — **Czeslaw** (O.) [Anatomical changes in the heart in acute and chronic alcoholism.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1913, xlviii, 755; 781; 797. — **Delfino** (V.) La seroterapia antietilica. Semana méd., Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 1577. — Incremento del tabaquismo en la República Argentina; estímulos á la industria tabacalera. *Ibid.*, 1914, xxi, 46. — **Eichenwald** (L. I.) K statistike alkoholizma. Nevrol. Vestnik, Kazan, 1913, xx, 570-591. — **Gordon** (A.) Prophylactic administrative and medico-legal aspects of alcoholism. J.

Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1913-14, iv, 867-875. — **Kenney** (J. W.) Some remarks on alcohol and gastro-enterostomy for the cure of chronic alcoholism; with report of cases. Texas M. J., Austin, 1913-14, xxix, 333-336. — **Lagriffe** (L.) La limitation du nombre des débits de boissons comme facteur important de la lutte contre l'alcoolisme. Ann. méd.-psychol., Par., 1914, 10. s., v, 57-76. — **Marchiafava** (E.) Particolari alterazioni determinate dall'alcool sul cervello. Med. nuova, Roma, 1914, v, 3-5. — La patologia dell'alcoolismo. Riv. ospedal., Roma, 1914, iv, 2-20. — **Mikhailoff** (S. Ye.) [Sudden death in ex-inebriates.] Obozr. psichiat. nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1913, xviii, 359-365. — **Perrin** (M.) & **Thiry** (G.) Documents sur l'alcoolisme. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1913, xlv, 889-894. — **Pioulfle** (H.) La cure des toxicomanies au Château d'Orly. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drome [etc.], Valence, 1913, xiv, 131-134. — **Roger** (H.) Ménage des morphinomanes. Province méd., Par., 1914, xxv, 69-71. — **Terry** (C. E.) Drug addictions: a public health problem. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1914, iv, 28-37. — **Wallon** (H.) Stéréotypies; inertie systématique; perte des notions de temps, consécutives à une crise d'alcoolisme aigu. Encéphale, Par., 1914, 71-76.

Food Poisoning.

Schmitz (E.) Bakterium enteritidis Gärtner- und Paratyphus B. Infektionen bei Schlachttieren und ihre Bedeutung für die Aetiologie der Fleischvergiftung. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1913-14, xxiv, 145; 180; 203. — **Willson** (R. N.) Food toxemia or American gout. N. York M. J. [etc.], 1913, xcix, 475-478.

Lead Poisoning.

Hirsch (S.) Ueber die Neurasthenie der Bleikranken. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 382-385. — **Schwenkenbecher** (A.) Bleivergiftungen durch die Wasserleitung. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 352-354.

Pellagra.

Box (C. R.) Clinical lecture on pellagra as it has appeared in Great Britain. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 114-116. — **Green** (H. M.) Report for the National Pellagra Commission. J. Nat. M. Ass., Tuskegee, Ala., 1914, vi, 1-9, 1 chart. — **Harring** (E. R.) Pellagra. N. Orl. M. & S. J., 1913-14, lxvi, 673-677. — **Huzar** (W.) Aetiologie der Pellagra im Lichte neuerer Forschungen. Wien. med. Wchnschr., 1914, lxiv, 217-224. — **Rainford** (F. E.) On a case of "pellagra" in an insane patient. J. Ment. Sc., Lond., 1914, lx, 98-101. — **Vedrani** (A.)

Sui sintomi psichici della pellagra. Quaderni di psichiat., Genova, 1913, iii, 217; 263; 288; 392.

Venoms and Poisonous Bites.

Acton (H. W.) & Knowles (R.) The dose of venom given in nature by a cobra at a single bite. *Indian J. M. Research*, Calcutta, 1913-14, i, 388-413, 2 charts. — — —. The dose of venom given in nature by the *Ecliss carinata* at a single bite. *Ibid.*, 414-424, 1 chart. — **Burnier (R.)** Bites of venomous serpents and their treatment; where-ever serum is employed the mortality has become almost zero. *Scient. Am. Suppl.*, N. Y., 1914, lxxvii, 133. — **Jaurégulber.** Pique de serpent. *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1913, xvi, 1187.

DIATHETIC AND DEFICIENCY DISEASES (DISORDERS OF METABOLISM).

Funk (Casimir). Die Vitamine, ihre Bedeutung für die Physiologie und Pathologie mit besonderer Berücksichtigung der Avitaminosen (Beriberi, Skorbut, Pellagra-Rachitis). Anhang: Die Wachstums-substanz und das Krebsproblem. *Wiesb.*, 1914, J. F. Bergmann. 201 p. 2 pl. 8°.

Askenstedt (F. C.) Further observations of indicanuria. *Med. Times*, N. Y., 1914, xlii, 90-94. — **Bacmeister & Havers.** Zur Physiologie und Pathologie des Cholesterinstoffwechsels. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 385-388. — **Cervello (C.) & Girenti (F.)** Ricerca qualitativa e quantitativa dell' acetoneacetonuria fisiologica; influenza di alcuni farmaci sull' acetonuria da digiuno. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1912-13, xi, 477-490. *Also, transl.*: *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipz., 1914, lxv, 154-167. — **Constant.** L'uricémie et les troubles digestifs. *Bull. Soc. méd. chir. de la Drôme [etc.]*, Valence, 1913, xiv, 149-154. *Also*: *Scalpel*, Liège, 1913-14, lxvi, 509-511. — **Devoto (L.)** L'acido urico e le uricemie funzionali. *Cron. d. clin. med. di Genova*, 1914, xx, 17-20. — **Funk (C.)** Die Vitaminlehre, ihre wissenschaftliche und praktische Bedeutung. *Naturwissenschaften*, Berl., 1914, ii, 121-125. — **Henes (E.), jr.** Cholesterinemia. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1913-14, xlii, 155-170. — **Kennaway (E. L.)** Some notes of the excretion of acetone bodies. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1913, 3. s., lii, 161-183. — **Laurenti (T.)** Ascite lattescente. *Gazz. med. di Roma*, 1914, xl, 58-64. — **Marshall (M. Y.)** The theories of acidosis and acidosis in children. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1914, xxxi, 121-134. — **Rawlings (J. A.)** Recurrent or cyclic vomiting in childhood. *Bull. El Paso Co. M. Soc.*, El Paso, Texas, 1914, vi, 9-14. — **Stolte & Hilliger.** Untersuchungen über die Patho-

genese des periodischen Erbrechenens. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1914, li, 278. — **Ziegelroth.** Harnsäurelösende Diät. *Arch. f. phys. diätet. Therap.*, Frankf. a. O., 1914, xvi, 45-47.

Beri-Beri.

See, also, Neuritis.

Galt (W. J.) The etiology of beri-beri. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 512. — **Ollive & Collignon.** Recherches expérimentales sur quelques cas de beriberi. *Gaz. méd. de Nantes*, 1914, 2. s., xxxii, 104-107. — **Shiboyama (S.)** The present state of the study of beri-beri in Japan. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1914, n. s., xcvi, 119-121.

Cancer.

See, also, under organs.

Bernard (L.) & Cain (A.) Lymphangite cancéreuse généralisée des deux poumons, avec intégrité du parenchyme, secondaire à un épithélioma du sein; métastase isolée au niveau d'un angiome du foie. *Bull. de l'As-soc. franç. p. l'étude du cancer*, Par., 1913, v, 233-236. — **Bloodgood (J. C.)** Cancer control. *J. Med. Soc. N. Jersey*, Orange, 1914, xi, 109-116. — **Bumm (E.)** Weitere Erfahrungen über Carcinombestrahlung. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1914, li, 193-198. — **Cazin (M.)** Radiumthérapie des cancers inopérables. *Paris chir.*, 1913, v, 917-932. — **Crow (D. A.)** A case of chimney-sweep's cancer, and a suggestion as to the pathology of cancer. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 413. — **Curti (E.)** Il iodio nella cura del cancro. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1914, xvii, 14. — **Döderlein (A.) & von Seuffert (E.)** Unsere weiteren Erfahrungen mit der Mesothoriumbehandlung des Karzinoms. *München. med. Wehnschr.*, 1914, lxi, 226; 313. — **Duval (H. R.)** Processus histologique de la défense spontanée de l'organisme contre le cancer. *Anh. de méd.*, Par., 1914, i, 75-100, 1 pl. — **Erpicum (R.)** Le séro-diagnostic du cancer. *Presse méd.*, Par., 1914, xxii, 68-71. — **Favreul.** Le traitement palliatif du cancer par les sels de quinine. *Gaz. méd. de Nantes*, 1914, 3. s., xxxii, 101-104. — **Fraser (Elizabeth T.)** The melostagmin reaction in the diagnosis of cancer. *Lancet*, Lond., 1914, i, 643. — **Griffin (J. B.)** Isotonic sea-water in some cancer cases. *Med. Century*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1914, xxi, 27. — **H.** (F.) Seventeen cases of "cancer" incidence. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 368. — **Hadley (M. N.)** Cancer prophylaxis. *J. Indiana M. Ass.*, Fort Wayne, 1914, vii, 47-51. — **Helmann (F.) & Fritsch (K.)** Zur Frühdiagnose des Carcinoms vermittels der Abderhalden'schen Fermentreaktion. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1914, ciii, 659-671. — **Henke (F.) & Schwarz.** Uebertragung von Mäusekarzinomen durch filtriertes Ausgangsmaterial. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 267. — **Kelly (H. A.)** Radium

in surgery. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1914, xxix, 31-34. — **Killian**. Zwei Fällen von Carcinom. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 330. — **Le Dantec** (F.) Considérations biologiques sur le cancer. Biologica, Par., 1914, iv, 33-47. — **Lalande**. Histogénèse du cancer. Tribune méd., Par., 1914, n. s., xlviii, 10-15. — **Levin** (I.) The importance of the subjective symptoms for the early recognition of cancer. Arch. Diagn., N. Y., 1914, vii, 1-8. — **Lungwitz** (M.) Karzinom der Hufhaut beim Pferde mit Einbruch ins Hufbein. Ztschr. f. Tiermed., Jena, 1914, xviii, 8-16. — **Ménétrier** (P.) & **Clunet** (J.) Données fournies par l'expérimentation sur la nature et la pathologie des cancers. Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1913, v, 230-256. — **Meyer** (F. M.) Einige Bemerkungen zur Dosierung bei der Röntgenbehandlung des Karzinoms. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1914, xxi, 558-561. — **Morson** (A. C.) Radium and cancer. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 512. — **Pinkus** (A.) Weitere Erfahrungen über die Mesothoriumbestrahlungstherapie bei Carcinom. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 207-209. — **Plorkowski**. Zur Sicherung der Carcinomdiagnose. *Ibid.*, 254. — **Ritter**. Zur Wirkung der Röntgenstrahlen auf Karzinomzellen. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 386. — **Rivière** (J. A.) La physiothérapie du cancer. Ann. de méd. phys., Anvers, 1913, xi, 335-353. — **Robin** (A.) Recherches sur les variations de l'acide phosphorique dans l'urine et dans le foie des cancéreux. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1914, clxvii, 20-38. — **Vermeulen** (C.) De chemotherapie van kanker. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1914, 238-248. — **Warnekros**. Zur Röntgentechnik der Carcinombestrahlung. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 198-201.

Diabetes.

Ascanio (J. B.) Diabète et déchloruration. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1914, lxxxi, 1-9. — **Blach**. Zwei Fälle von Diabetes insipidus. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 380. — **Brunner** (A.) Alkalisierung der Gewebe bei diabetischer Furunculose. Med. Klin., Berl., 1914, x, 242. — **Carter** (H. S.) Diabetes mellitus; treatment and clinical tests. Nashville J. M. & S., 1914, cviii, 60-65. — **Fahr** (T.) Diabetes-Studien. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, ccv, 247-270, 1 pl. — **Filippella** (P.) Sull'anafilassi nelle glucosurie sperimentali. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1914, xvii, 83. — **Gautier** (C.) Glucosurie par la pilocarpine chez la grenouille; importance de la voie d'introduction du poison. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 691-693. — **Kast** (L.) Glycosuria. Nashville J. M. & S., 1914, cviii, 56-59. — **Labbé** (M.) Classification des diabètes sucrés; le métabolisme azoté. Ann. de méd., Par., 1914, i, 153-180. — **Labbé** (M.) & **Gendron** (A.) Diagnostic du coma diabétique; les réactions d'acidose dans le liquide

céphalo-rachidien. Paris méd., 1913-14, xiii, 181-183. — **Landau** (A.) [Adrenalin diabetes in man.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1913, xviii, 734; 759. — **de Lapersonne**. Cataracte diabétique. Progrès méd., Par., 1913, 3. s., xxix, 664-666. — **Leclercq** (A.) Le traitement du diabète par la phloridzine. Clin. prat. méd.-chir. de path. [etc.], Par., 1913, ix, 270-274. — **Lucas** (C. G.) Diabetes with high specific gravity of urine. Louisville Month. J. M. & S., 1913-14, xx, 306. — **Mariani** (F.) Criteri direttivi della terapia alimentare e medicamentosa del diabete. Cron. d. clin. med. di Genova, 1914, xx, 33-37. — **Rivière** (J.) Diabetes and its treatment by means of physical agents. L'ractioner, Lond., 1914, xcii, 209-218. — **Robin** (A.) Diabète sucré et son traitement sans régime d'après les auteurs arabes anciens; à propos d'un travail de Dinquizli. Rev. therap. méd.-chir., Par., 1914, lxxxi, 79-84. — **Sassa** (R.) Ueber den Oxybuttersäuregehalt der Organe normaler und diabetischer Individuen. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lix, 362-377. — **Stern** (H.) The prostatic incident in diabetes. Arch. Diagn., N. Y., 1914, vii, 32-37. — **Sternberg**. Diabetes und Diabetes-urin. Aerztl. Rundschau, München, 1914, xxiv, 87. — **Welz** (A.) Das Erysipel in der Aetiologie des Diabetes mellitus. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 411-414.

Gout.

See, also, Rheumatic Affections.

Bruno (D.) Il preparato "urodonal" nella terapia delle diatesi gottose. Riv. internaz. di clin. e terap., Napoli, 1914, ix, 32-38.

Obesity, Lipomatosis.

Durig (A.) & **Liebesny** (P.) Beobachtungen über die Entfettung mit Hilfe elektrischer Ströme. Wien. med. Wehnschr., 1914, lxiv, 9; 73. — **Fischer**. Derkunsche Krankheit und die Beziehungen zu den Blutdrüsen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 363. — **Fürstenberg** & **Arnoldi**. Demonstration des Entfettungsapparates nach Bergonié. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 230. — **Hergens**. Ein einfacher Entfettungsapparat. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 442. — **Kisch** (E. H.) Die Vielgestaltigkeit der Lipomatosis universalis. *Ibid.*, 332-334. — **Labbé** (M.) La gymnastique électrique dans le traitement de l'obésité compliquée. J. de méd. de Par., 1914, 2. s., xxvi, 27-33. — **Laignel-Lavastine** & **Boudon** (L.) Obésité par sarcome juxta-hypophysaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 283-289. — **Laignel-Lavastine** & **Pitulesco**. Obésité familiale avec perturbation endocrines. *Ibid.*, 290-295. — **Roemheld** (L.) Konstitutionelle Fettsucht und innere Sekretion. Med. Klin., Berl., 1914, x, 243. — **Stephane**. L'obésité chez les enfants. Rev. mod. de therap. et de biol., Par., 1913, ii, 356-362.

Rheumatic Affections.

See, also, Gout; Rheumatic Fever; Diseases and Deformities of the Spine.

Geist (E. S.) Chronic multiple arthritis. *Journal-Lancet*, Minneap., 1914, xxxiv, 128-131. — **Grasso (L.)** Sobre seis nuevos casos de reumatismo blenorragicos tratado con la nucleo-proteina gonococcica. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 1480-1487. — **Gramenitzky (T.)** Ueber die Behandlung der gonorrhoeischen Gelenkerkrankungen unter besonderer Berücksichtigung der Sero- und Vaccinotherapie. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1914, lxxxix, 404-413. — **Hodge (E. H. V.)** Nodular subacute rheumatism in an adult. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1914, xlix, 19. — **Kidner (F. C.)** Diagnosis and treatment of chronic non-tubercular joint diseases (rheumatism). *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1914, xiii, 160-162. — **Massalongo (R.)** Nuove idee intorno la fisiopatologia delle osteoartropatie croniche progressive. *Fracastoro*, Verona, 1913, ix, 175; 197; 221; 243. — **Pemberton (R.)** The metabolism, prevention, and successful treatment of rheumatoid arthritis; second contribution. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1913, cxlvi, 895; 1914, cxlvii, 111; 265; 423. — **Robin (A.)** Traitement du rhumatisme chronique par le soufre colloïdal. *Clinique*, Par., 1914, ix, 50-53. — **Robin (A.) & Maillard (L. C.)** La nutrition sulfurée dans la thérapeutique; traitement du rhumatisme chronique par le soufre colloïdal. *Rev. de therap. méd.-chir.*, Par., 1914, lxxxi, 42-50. — **Stetten (D. W.)** Peri-articular suppuration of pure gonococcal origin (with a note on the viability of the gonococcus in the soft tissues). *Arch. Diagn.*, N. Y., 1914, vii, 25-29. — **Wynn (W. H.)** Oral sepsis and arthritis. *Midland M. J.*, Birmingham, 1914, xliii, 19-21. — **Zuccari (F.)** Contributo allo studio delle artriti blenorragiche. *Gior. di med. mil.*, Roma, 1913, lxi, 750-764.

Rickets.

Armbruster. Neue Anschauungen über Rachitis. *Kinder-Arzt.*, Leipz., 1914, xxv, 25-29. — **Eichler.** Die rachitischen Merkmale in der Mundhöhle. *Centralbl. f. allg. Gsundhspflg.*, Bonn, 1913, xxxii, 389-413. — **Salge (B.)** Die Behandlung der Rachitis. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1914, lv, 12; 49.

Scurvy.

Barlow's Disease.

Scott (G. D.) Scurvy in infants; importance of its etiology. *Post-Graduate*, N. Y., 1914, xxix, 115-120.

DISEASES OF THE BLOOD AND LAMPHATICS.

Chabrol (E.) & Bénard (H.) L'hémoglobinhémie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1914, lxxvii,

53-57. — **Guglielmo (G.)** Patologia del sangue. *Tommasi*, Napoli, 1913, viii, 769-773. — **Haberfeld (W.) & Axter-Haberfeld (R.)** Ueber Pseudoleukämiesymptome als Folge von Zeckenstichen. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1914, xxvii, 149-151. — **Loeper.** Traitement de l'oxalémie. *Ann. méd.-chir.*, Dour, 1913, xxi, 181. — **Port (F.)** Neuere Forschungen und therapeutische Bestrebungen auf dem Gebiete der Blutkrankheiten. 1. Teil. *Beihefte z. Med. Klin.*, Berl. u. Wien, 1914, x, 17-48. — **Rueda (P.)** Contribución al estudio de la patología de la sangre; un caso de anemia infantil pseudoleucémica en transición a la leucemia crónica en el lactante. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 1398-1408. — **Shaw (L.) & French (H.)** A case of splenomegalic polycythemia or erythraemia. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1913, 3. s., lii, 149-192, 1 pl. — **Truneck (C.)** Anstoss der Blutsäule in den Schlüsselbeinarterien als Erkennungszeichen für die Sklerose der Brustorta. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 297-299. — **Veraguth (O.) & Seyderhelm (R.)** Ueber rasch wirkende Beeinflussung abnormer Leukozytenbilder durch ein neues Verfahren. *Ibid.*, 301-303.

Anæmia.

Bordoni (L.) Azione dell' alta frequenza sul sangue e sua particolare utilità nella clorosi. *Gior. di elett. med.*, Napoli, 1913, xiv, 141-157. — **de Elizalde (P.)** Anemia grave con anhematopoiesis en un niño de 13 años. *Arch. Latino-Am. de pediat.*, Buenos Aires, 1913, vii, 234-244. — **Hunter (W.)** Oral sepsis in relationship to "septic anæmia." *Practitioner*, Lond., 1914, xcii, 157-170, 1 chart. — **Juspa (V.) & Krause (L.)** Ueber den Entstehungsmechanismus der Cabot'schen Körper und ihre diagnostische Bedeutung bei den experimentellen Anämien und den schweren Anämien des Menschen. *Folia hæmatol.*, Leipz., 1914, xvii, Arch., 429-441, 1 pl. — **Knauth.** Anaemia gravissima septica. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 390. — **Kwan (J.)** Ueber den Einfluss der physiologischen Kochsalzlösung bzw. Ringerschen Flüssigkeit auf die akute Anemie. *Arch. internat. de pharmacod.*, Brux. & Par., 1913, xxiii, 407-416. — **Le Blaye.** Anémie grave à type chlorotique chez un nourrisson. *Poitou méd.*, Poitiers, 1914, xxix, 1-5. — **Medak (E.)** Beitrag zur Chemie des Blutes bei anämischen Krankheitsbildern. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1914, lix, 419-428. — **Müller (E.)** Anämie und Scheinanämie im Kindesalter, sowie deren Behandlung. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1914, xi, 70-78. — **Plicque.** Les anémies de la puberté et leur traitement. *Ann. méd.-chir.*, Dour, 1913, xxi, 180. — **Randolph (B. M.)** Case of anæmia of the pernicious type treated by injections of defibrinated human blood. *Old Dominion J. M. & S.*, Richmond, 1914, xviii, 91-98. — **Roth (O.)** Ueber die allgemeine Path-

ogenese und Therapie der Anämien. Cor-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1914, xlv, 193-202.

Diseases of the Lymphatics.

Besley (F. A.) Elephantiasis congenitalis lymphangiectatica; with the report of case from the service of Dr. Besley and a pathological report by Harry Jackson, M. D. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 314-317. — **Hertz** (R.) & **Mamrot** (A.) [General plasmocytosis of the lymphatic glands.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1913, xlviii, 738-742. — **Junquet**. Note sur le traitement des adénites subaiguës et chroniques par la méthode du docteur Cabot, de Berck. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1914, viii, 19-24. — **Konoplyankin** (V. D.) [Lymphadenitic patients in the army medical station in Staraya, Russia, in connection with treatment by camphor-naphthol and subcutaneous cresote injections.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1913, ccxxxviii, med.-spec. pt., 11-21. — **Kusunoki** (M.) Zur Aetiologie der Lymphomatosis granulomatosa. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, ccv, 184-212, 1 pl. — **Lanzarini** (F.) Volumoso lymphangioma kystico da fossa iliaca direita. Med. contemp., Lisb., 1914, xxxii, 43-46. — **Thum** (H.) Generalisierte Lymphomatosis granulomatosa (Morbus Hodgkin) bei einem Pferde mit Metastasen im Gehirne. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1913-14, xxv, 259-270.

Hæmophilia.

Holton (J.) Hæmophilia. Internat. J. Surg., N. Y., 1914, xxvii, 61-64. — **Jones** (D. W. C.) A case of chronic joint lesions in hæmophilia. Lancet, Lond., 1914, i, 606.

Leukæmia.

Baldauf (L. K.) Report of a case of lymphatic leukemia. Louisville Month. J. M. & S., 1913-14, xx, 300-304. — **Betke** (R.) Die Behandlung der Leukämie mit Benzol. Fortschr. d. Med., Berl., 1914, xxxii, 2-12. — **Citron** (J.) Akute Leukämie. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 332. — **Dialektoff** (I. F.) [Leukæmia, treated with benzol.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1390-1392. — **Halbert** (H. V.) Benzol in the treatment of leukemia and pseudoleukemia (Hodgkin's disease). Clinique, Chicago, 1914, xxxv, 88-90. — **Hochhaus**. Ein Fall von akuter myeloischer Leukämie. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 276. — **Krjukow** (A.) Ueber eigenartige Einschlüsse in den Leberzellen in einem Fall von Lymphozytenleukämie. Folia hæmatol., Leipz., 1914, xviii, 65-80, 1 pl. — **Laubry** (C.) Sur un cas d'hémorragie cérébrale au cours d'une leucémie myéloïde chronique. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1914, vii, 25-28. — **Lebedeff** (A. S.) [Benzol treatment of leukæmia.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1389. — **Preti** (L.) Sul passaggio di una linfadenosi aleu-

cemica in leucemica. Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 175-179. — **Renon**, **Desgrais** & **Desbouis**. Radiumthérapie de la leucémie myéloïde. Gaz. méd. de Par., 1914, lxxxv, 16. — **Sebastiani** (V.) Cultura in vitro di ghiandola leucemica in rapporto a vari plasmi umani. Pathologica, Genova, 1913-14, vi, 35. — **Skorodumoff** (A. M.) [Myelopathic leukæmia, treated with benzol.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1393.

Purpura.

Guillain (G.) L'hémorragie méningée dans le purpura. Ann. de méd., Par., 1914, i, 181-188.

DISEASES OF THE DUCTLESS GLANDS.

(Including Pluriglandular Affections.)

Bertolotti (M.) Geroderma genito-distrofico; senilismo. [Morbo di Rummo e Ferranini A.] Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 128-131. — **Bianchi** (G.) Osservazioni istopatologiche su un caso di insufficienza plurighiandolare endocrina. Pathologica, Genova, 1913-14, vi, 74-81. — **Cattaneo** (C.) Le ghiandole a secrezione interna nella patologia dell'infanzia. Rassegna di pediatri., Parma, 1913, iv, pt. 2, 1; 17; 33; 41; 49; 57. — **Forschbach** & **Severin**. Verhalten des Kohlehydratstoffwechsels bei Erkrankungen von Drüsen mit innerer Sekretion. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1914, lxxxv, 168-193. — **Gallais** (A.) Diagnostic anatomo-clinique du syndrome génito-surrénal. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1914, xxii, 1-28, 1 pl. — **García Urdiales** (G.) Un caso de infantilismo. Gac. méd. d. Sur., Granada, 1913, xxxi, 495; 519; 568; 589. — **Goldstein** (K.) Ueber Eunuchoiden. Ueber familiär auftretende Entwicklungsstörungen der Drüsen mit innerer Sekretion und des Gehirns. Arch. f. Psychiat., Berl., 1914, liii, 649-672, 1 pl. — **Léopold-Lévi**. Dissociations et instabilités pilaires par dysendocrinie; faits et interprétation. J. de méd. int., Par., 1914, xviii, 11-13. — **Marañón** (G.) La herencia en endocrinología. Rev. clin. de Madrid, 1913, x, 361-366. — **Pons i Pascual** (F.) Trastorno del creixement; un cas d'infantilisme. An. Acad. y lab. de cien. méd. de Catalunya, Barcel., 1913, vii, 681-684. — **von Stauffenberg**. Ueber Begriff und Einteilung des "Infantilismus." München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 255-257. — **Venulet** (F. F.) [Heat stroke and the suprarenal glands.] Vrach. Gaz., S.-Pete b., 1913, xx, 1405-1408.

Diseases of the Pituitary Body.

See, also, Surgery of the Head.

Camus (J.) & **Roussy** (G.) Hypophysectomie et atrophie génitale; contribution expérimentale à l'étude du syndrome adiposogénitale. Rev. neurol. Par., 1913, xxi, pt. 2, 770-772. — **Kastan**. Hypophysäre Fett-

sucht (*Dystrophia adiposogenitalis*). Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 467. — **Kraus** (E. J.) Die Beziehungen der Zellen des Vorderlappens der menschlichen Hypophyse zueinander unter normalen Verhältnissen und in Tumoren. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1914, lviii, 159-210. — **Kidd** (L. J.) Diabetes insipidus and infantilism. Lancet, Lond., 1914, i, 645. — **Lereboullet** (P.), Faure-Beaulieu (M.) & Vauche (E.) Diabète insipide et infantilisme; rôle probable de l'hypophyse. N. Iconog. de la Salpêtrière, Par., 1913, xxvi, 410-421, 2 pl. — **Lunghetti** (B.) Sopra un caso di cosiddetto "tumore del condotto ipofisario." Tumori, Roma, 1913-14, iii, 458-486, 2 pl. — **Simmonds** (M.) Ueber Hypophysisschwund mit tödlichem Ausgang. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 322.

Diseases of the Spleen.

See, also, Surgery of the Abdomen.

Auston (A.) Splenomegalia primitiva criptogenetica con epatite ipertrofica biliare. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1913, lix, 433; 481. — **Cantieri** (C.) La terapia coles-terinica in un caso di anemia splenica dei bambini. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1914, xii, 15-24. — **Léon-Kindberg** (M.) Maladie de Banti et anémie splénique, à propos d'un cas de splénomégalie primitive avec cirrhose du foie. Ann. de méd., Par., 1914, 189-216, 1 pl. — **Quadri** (G.) Splenomegalia hæmolytica mit interkurrentem acholischen Ikterus. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, ccv, 151-184. — **Schüller** (H.) Ueber die Wirkung von Radium auf Milztumoren. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 293. — **Volta** (P.) Splenomegalia trombotica con cirrosi epatica ed anemia profonda. Gazz. med. lomb., Milano, 1914, lxxiii, 1-3.

Diseases of the Suprarenal Bodies.

Auvray. À propos des tumeurs des capsules surrénales et leur traitement. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 28-31. — **Cerfaglia** (V.) Sul potere battericida ed indice opsonico del siero di sangue in alcuni stati surrenali sperimentali. Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 146-149. — **Galliard** (L.) Insuffisance surrénale et azotémie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 272-276. — **Hornowski** (J.) Zwei Todesfälle infolge von Nebenniereninsuffizienz. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, ccv, 270-279. — **Scott** (S. G.) A note on suprarenal tumours. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1913-14, xviii, 422.

Addison's Disease.

Evers (H.) Adrenalin in health and in Addison's disease. Univ. Durham Coll. Med. Gaz., Newcastle, 1913-14, xiv, 81-85. — **Scott** (S. G.) Destruction of suprarenal cortex as the essential lesion in Addison's disease and

suprarenal hemorrhage. [Abstr.] J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1913-14, xviii, 419.

Diseases of the Thymus Gland.

Bérard. Hypertrophie du thymus traitée avec succès par la radiothérapie. Loire méd., St. Étienne, 1914, xxxiii, 29-33. — **Bosserman** (D. C.) Status thymolymphaticus. Med. Rev., St. Louis, 1914, lxiii, 20-22. — **Clark** (H. C.) Notes on a probable relation between enlargement of the thymus body, lymphatism and shock. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1914, vii, 238-243. — **Ervoll** (G.) Contributo sperimentale alla fisiopatologia del timo, specialmente in rapporto alla patogenesi della morte istantanea di origine timica. Tommasi, Napoli, 1913, viii, 634; 657. — **Hornowski** (J.) [Anatomic-pathological investigations on the relations of the thymus gland to the parathyroid glands and on its behavior in the lymphatic, thymic, and thymico-lymphatic status.] Lwow. tygodn. lek., 1913, viii, 577; 591; 602; 614; 626; 638; 650; 663; 679; 695; 713; 734. — **Morel** (L.) Syndromes thymiques. Paris méd., 1913-14, xiii, 161-165.

Diseases of the Thyroid and Parathyroid Glands.

See, also, Tetany; Surgery of the Neck.

Bérard. Cancer du corps thyroïde avec métastases dans les ganglions du médiastin et les reins. Lyon méd., 1914, cxxii, 175. — **Bonnel** (F.) Branchiome malin du corps thyroïde. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1913, lxxxviii, 493-496. — **Cawadias & Sourd** (M.) Insuffisance thyroïdienne compensée; contribution à l'étude des syndromes pluriglandulaires. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 207-213. — **Farrant** (R.) The pathological changes of the thyroid in disease. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 470-475. — **Hertz** (A. F.) A case of parathyroid insufficiency. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1913, 3. s., lii, 153-155. — **Lévi** (L.) & de Rothschild (H.) La petite insuffisance thyroïdienne et son traitement. Rev. mod. de therap. et de biol., Par., 1913, li, 270-276. — **MacCallum** (W. G.) The parathyroids. Louisville Month. J. M. & S., 1913-14, xx, 313. Also: Post-Graduate, N. Y., 1914, xxix, 91. — **McCarrison** (R.) Experimental researches on the etiology of endemic cretinism, congenital goitre and parathyroid disease. Indian J. M. Research, Calcutta, 1913-14, i, 505-522, 14 pl., 3 tables. — **Pern** (S.) Some congenital abnormalities of the thyroid gland. Austral. M. J., Melbourne, 1912-13, n. s., ii, 1087-1090. — **Spencer** (W. G.) The thyroglossal tract. Lancet, Lond., 1914, i, 522-524. — **Vincent** (H.) Un nouveau cas de contagion éberthienne de laboratoire, prévenu par la vaccination antityphoïdique (vaccin polyvalent). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 32. — **Wissner-Kovarsky** (Mme. Xénia). Les tumeurs ma-

lignes du corps thyroïde. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1914, xxiv, 24.

Goitre.

Beebe (S. P.) The serum treatment of exophthalmic goitre. *Post-Graduate*, N. Y., 1914, xxix, 98-106. — **Bigler** (W.) Ueber Herzstörungen bei endemischem Kropf. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1914, lxxxix, 158-208. — **Bircher** (E.) Das Kropfproblem. Weitere Mitteilungen. *Ibid.*, 1-106. — **Bo-vaird** (D.), jr. The medical treatment of exophthalmic goitre. *Post-Graduate*, N. Y., 1914, xxix, 92-98. — **Chvostek** (F.) Zur Pathogenese des Morbus Basedowi. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1914, xxvii, 141-149. — **De Luca** (U.) La radioterapia del gozzo esofthalmico. *Riv. ospedal.*, Roma, 1913, iii, 1096-1104. — **Dominici** (M.) Contributo alla sitogenesi del gozzo. *Boll. d. Soc. med. di Parma*, 1913, 2. s., vi, 216-219. — **Gaultier** (R.) Guérison de quelques cas de goitre exophthalmique par emploi des sels de quinine à haute doses, longtemps prolongées; remarquable tolérance de la quinine par les basedowiens. *Bull. gén. de thérap. [etc.]*, Par., 1914, clxvii, 39-47. — **Gomes d'Araujo** (H.) Sobre os modernos processos therapeuticos do bocio exophthalmico. *Rev. mod.*, Porto, 1914, xxi, 255-260. — **Good** (W. H.) Hyperthyroidism; its etiology and symptomatology. *Arch. Diagn.*, N. Y., 1914, vii, 56-59. — **von Graff** (E.) & **Novak** (J.) Basedow und Genitale. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1914, cii, 18-39. — **Hirschfeld** (L.) & **Klinger** (R.) Studien über den endemischen Kropf. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 246. — **Hillman** (O. S.) The pathology of exophthalmic goitre. *Post-Graduate*, N. Y., 1914, xxix, 87-90. — **McCar- rison** (R.) An enquiry into the causation of goitre at the Lawrence Military Asylum, Sanawar. *Indian J. M. Research*, Calcutta, 1913-14, i, 536-588, 3 pl., 1 map. — **Moss** (M. I.) Heredity in exophthalmic goitre; its influence as a predisposing factor in the etiology. *N. York M. J. [etc.]*, 1914, xcix, 482. — **Ott** (A.) & **Tomasinelli** (G.) Contributo allo studio delle alterazioni renali nel morbo di Flaiani-Basedow e nell' ipertiroidismo sperimentale. *Boll. d. Soc. med. di Parma*, 1913, 2. s., vi, 155-159. — **Pelfort** (C.) Bocio exoftálmico infantil. *Arch. Latino-Am. de pediat.*, Buenos Aires, 1913, vii, 266-268. — **Rose** (F.) Le thymus et la maladie de Basedow. *Semaine méd.*, Par., 1914, xxxiv, 25-32. — **Sajous** (C. E. de M.) The antitoxic function of the thyroid in the pathogenesis and treatment of goitre. *Nashville J. M. & S.*, 1914, cviii, 60-74. — **Stocker** (W.) Ueber ein neues Augensymptom bei Basedow. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1914, Orig., xxii, 548-553. — **Tedeschi** (E.) Influenza della fatica muscolare sopra il comportamento funzionale del sistema nervoso vegetativo negli individui normali e con sindromi basedowiane. *Policlin.*, Roma, 1914, xxi, sez. med., 49-71.

— **Tietze**. Kropfendemie in einem städtischen Waisenhaus. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 234. — **Ullom** (J. T.) Exophthalmic goitre from the standpoint of the general practitioner. *Month. Cycl. & M. Bull.*, Phila., 1914, vii, 66-71. — **Wilson** (I. B.) A study of the pathology of the thyroids from cases of toxic non-exophthalmic goitre. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1914, cxlvii, 244-351.

Myxœdema.

Péhu. Mégacôlon chez une enfant de cinq ans myxœdémateuse avec inversion générale des viscères (hétérotaxie splanch-nique totale). *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1914, xvii, 53. — **Ribadeau-Dumas**. Dilata-tion congénitale du côlon; absence du corps thyroïde chez un nourrisson de 7 mois et demi. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1914, xvi, 63-66.

DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.

Amblard (L. A.) Hypertensions artérielles générale et locale. *Tribune méd.*, Par., 1913, n. s., xlvii, 529-538. — **Castellano** (R.) In-torno alla cura dell' ipertensione. *Gazz. med. di Roma*, 1914, xl, 2-10. — **Donath** (H.) Ueber die Phlebographie im Kindesalter, zugleich ein Beitrag zur therapeutischen An-wendung des Physostigmins. *Wien. med. Wchnschr.*, 1914, lxiv, 186-192, 1 ch. — **Es-mein** (C.) L'hypertension artérielle. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1914, lxxxvii, 101-110. — **Gnudi** (A.) La sifilide dell' apparato cardio-vasco-lare. *Morgagni*, Milano, 1914, lvi, pt. 2, 74-77. — **Hoffmann** (A.) Zirkulationskrankheiten. 1. Ueber Puls und Pulsdiagnostik. *Jahresk. f. ärztl. Fortbild.*, München, 1914, 2. Heft, 3-24. — **Hooker** (D. R.) & **Southworth** (J. D.) Interpretation of the auscultatory blood pressure sounds. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1914, xxv, 92. — **Hunt** (J. R.) The ischemic lumbago; a further contribu-tion to the lumbar type of intermittent clau-dication. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 671-674. — **Kilgore** (E. S.) Some sources of error in blood pressure measurements. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1914, xii, 97-102. — **Lefebvre** (M.) Le traitement des hypertension artérielles par les bains carbo-gazeux (Royat). *Gaz. d. prat.*, Lille, 1914, xxi, 35-39. — **Meyer**. Oedème bleu der linken Hand. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 467. — **de Meyer** (J.) Aperçu des méthodes modernes d'ex-amen physiologique de l'appareil cardio-vas-culaire chez l'homme. *J. méd. de Brux.*, 1913, xviii, 267; 283; 302; 330; 344; 354; 383; 391; 402; 414; 425; 440; 467; 492; 523; 577; 1914, xix, 20; 34; 68. — **Morestin** (H.) L'al-gostase et l'embaumement formolé dans le traitement des gangrènes douloureuses. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1913, lxxxviii, 517-528. — **Pincussohn** (L.) Blutfermente des gesunden und kranken Organismus und

ihre Bedeutung für die Physiologie. und Pathologie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 425-428. — **Schönthaler** (F.) Bericht über die in den letzten 4 Jahren an der Heidelberger medizinischen Klinik beobachteten Hypertonien. Wien. klin. Rundschau, 1914, xxviii, 63-69. — **Secousse**. Un cas de claudication intermittente. J. de méd. de Bordeaux, 1914, xlv, 101. — **Selenin** (W.) Ueber verschiedene Formen der alternierenden Herzaktion. Zentralbl. f. Herzkrankh. [etc.], Dresd. u. Leipz., 1914, vi, 57-75, 1 pl. — **Skellern** (P. G.), jr. Thrombo-angiitis obliterans (Buerger's disease). Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 443-447. — **Sostre** (O.) Las modernas orientaciones de la clinica cardio-vascular. Clin. mod., Zaragoza, 1913, xii, 436; 474. — **Stewart** (C. N.) Studies on the circulation in man. XI. The blood flow in the hands and feet in certain diseased conditions of the vessels or of their venous mechanism. Arch. Int. Med., Chicago, 1914, xiii, 177-207. — **Stone** (W. J.) The clinical significance of diastolic pressure variations with especial reference to hypertension and cardiac overload. Lancet Clinic, Cincin., 1914, cxi, 247-254. — **Thompson** (H. E. S.) Mitral stenosis; cardiac thrombosis, aortic embolism and gangrene of both legs. Lancet, Lond., 1914, i, 446. — **Weitz**. Klinisches und Experimentelles über das Elektrokardiogramm. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 281.

Aneurism.

See, also, Surgery of the Vascular System.

Baetge (P.) Ueber Wachstum und Perforation von Aneurysmen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1914, cxiii, 372-392. — **D'Agostino** (F.) Casi di aneurismi traumatici non pulsatili. Clin. chir., Milano, 1913, xxi, 2605-2614. — **Ferguson** (W. M.) Arteriovenous aneurysm following osteotomy for genu valgum. Lancet, Lond., 1914, i, 532. — **Harvey** (W. H.) Congenital aneurysm in a young rabbit. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1913-14, xviii, 343, 1 pl. — **Heinemann**. Vorstellung eines Patienten mit Aneurysma aortae. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 330. — **Lusk** (W. C.) Thoracic aneurism treated with mercury and salvarsan. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 461. — **Smith** (A. J.) Erosion of tissues by aneurysms. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 461-466.

Diseases of the Blood Vessels.

See, also, Surgery of the Vascular System.

Brunon (R.) Phlébite syphilitique. Normandie méd., Rouen, 1914, xxx, 25-29. — **Gastou** & **Bloc**. Syphilis veineuse des membres et pigmentations. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1913, xxiv, 546. — **Geppert** (F.) & **Siegfried** (K.) Mesenterialvenenthrombose bei einer latent verlaufenden Phlebosclerose der Pfortader. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 250-252. — **Hornowski** (J.) Untersuchungen über Atherosclerosis. (Ath-

erosclerosis art. pulmon.) Atherosclerosis beim Pferd und beim Rind, Veränderungen in Arterien von Kaninchen, hervorgerufen durch Transplantation von Nebennieren. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, ccv, 280-309. — **Kraus** (F.) Demonstration über Mesaortitis syphilitica. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 282. Also: München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 283. — **Orth**. Phlebitis exsudativa. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 465. — **Schmincke** (A.) Zur Lehre der Endophlebitis hepatica obliterans. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1914, xxv, 49-60.

Arteriosclerosis.

See, also, Diseases of the Brain.

Amblard (L. A.) Faut-il ou ne faut-il pas prescrire des boissons abondantes aux artérioscléreux. Monde méd., Par., 1914, xxiv, 44-49. — **Burwinkel** (O.) Ueber Arteriosklerose und ihre Behandlung. Aerztl. Rundschau, München, 1914, xxiv, 40; 49; 61; 77. — **Lemoine** (G.) L'artério-sclérose et l'athérome; leur pathogénie; leur thérapeutique; leur régime alimentaire. Presse méd. belge, Brux., 1914, lxvi, 19-23. — **Simon** (C.) L'artério-sclérose considérée comme une réaction de défense contre des influences morbides diverses. J. de méd. et chir. prat., Par., 1914, lxxxv, 81-87. — **Williams** (T. A.) Detection and treatment of neurological phenomena preceding arteriosclerosis, illustrated by cases and some errors. Am. Pract., N. Y., 1914, xlviii, 74-81.

Diseases of the Heart.

Armbruster (G.) Das Myocard und seine Krankheiten. Deutsche med. Presse, Berl., 1914, xviii, 27-29. — **Baj di G.** (P.) Ein pathognomonisches Symptom der Aorteninsuffizienz. Med. Klin., Berl., 1914, x, 284-286. — **Barr** (J.) Heart disease and the public health. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 401. — **Bret** (J.) & **Devic** (A.) Hypertension permanente associée à une cardiopathie valvulaire sans lésion rénale concomitante (insuffisance aortique; endocardite ulcérovégétant). Lyon méd., 1914, cxxii, 273-283. — **Busquet** (H.) La fibrillation expérimentale des oreillettes. Presse méd., Par., 1914, xxii, 41-43. — **Castagnary** (E.) & **Gaudin** (M.) Un cas d'endocardite pneumococcique maligne. Gaz. méd. de Nantes, 1914, 2. s., xxxii, 107-111. — **De Negretros Rinaldi** (J.) Alcuni dati ed alcuni problemi di cardiopatologia moderna. Tommasi, Napoli, 1913, viii, 417; 437; 457. — **Doljan** (C.) Diagnostic de l'épanchement du péricarde. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1914, vii, 20-24. — **Dunn** (A. H.) Systolic apical murmurs. Calif. State J. M., San Fran., 1914, xii, 95-97. — **Gallavardin** (L.), **Dufourt** (P.) & **Petzeta-kis**. Automatismes ventriculaires intermittents spontanés ou provoqués par la compression oculaire et injection d'atropine dans les bradycardies totales. Arch. d. mal. du cœur [etc.],

- Par., 1914, vii, 1-9, 5. — **Girard** (L.) Les dextrocardies par attraction. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1914, lxxvii, 245-252. — **Grabs** (E.) Erfahrungen mit Digifolin. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1914, li, 210-213. — **Hecht** (A.) Das Morgagni-Adams-Stokes'sche Syndrom im Kindesalter und seine Behandlung. *Wien. med. Wehnschr.*, 1914, lxiv, 177-185. — **Hoffmann** (A.) Zirkulationskrankheiten. II. Ueber Digitalistherapie. *Jahresk. f. ärztl. Fortbild.*, München, 1914, 2. Heft., 24-31. — **Hughes** (F. M.) Rupture of the heart due to aneurysm of the myocardium. *Lancet*, Lond., 1914, i, 533. — **Hume** (W. E.) Demonstration of the electro-cardiograph. *Univ. Durham Coll. Med. Gaz.*, Newcastle, 1913-14, xiv, 73-78, 6 pl. — **Jacob** (J.) Zur mechanischen Sicherung der Diagnose und mechanischen Behandlung von Herzfehlern. *Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap.*, Leipz., 1914, xviii, 83-91. — **Kahn** (J.) Zur Funktionsprüfung des Herzens. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1914, cxlii, 289-323. — **Killand** (H.) Ueber Digitoxin und Gitalin. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1913, ccli, 562-587. — **Fulton** (F. T.) "Auricular flutter," with a report of three cases. *Tr. Am. Climat. Ass.*, Phila., 1913, xxix, 162-180. — **Leclerc** & Michel. Rétrécissement pulmonaire; communication inter-ventriculaire; bacillose pulmonaire. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 360-302. — **Leporski** (N. I.) [Disturbance of cardiac action following mechanical irritation of the cardiac surface.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xii, 1428; 1461. — **Loeper** (M.) & Maugeot (A.) Le réflexe oculo-cardiaque dans le diagnostic de la nature des bradycardies. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 104. — **Lombardo** (G.) Un caso di gomme multiple del cuore. *Pathologica*, Genova, 1913-14, vi, 83-87. — **Lucas** (W. P.) Studies in cardiac stimulants. I. Strychnin and caffen group. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1914, vii, 208-229. — **Morquio**. Sobre pericarditis en los niños. *Arch. Latino-Am. de pediat.*, Buenos Aires, 1913, vii, 195-225. — **Maugeot** (A.) Tachycardie paradoxale des hypertendus et réflexe oculo-cardiaque. *Progrès méd.*, Par., 1913, 3. s., xxix, 663. — **Moulinier** (R.) Action du chlorhydrate d'émétine sur le cœur; contribution à l'étude du mécanisme des arythmies et des dissociations auriculo-ventriculaires. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1914, xxxv, 87-90. — **Nobécourt** (P.) Prophylaxie et traitement des cardiopathies organiques dans l'enfance. *J. de méd. de Par.*, 1914, 2. s., xxvi, 47-51. — **Ollino** (G.) I bagni di acido carbonico nelle cardiopatie scompensate. *Idrol. e climat.*, Firenze, 1913, xxiv, 490-512. — **Oppenheimer** (Adele) & Oppenheimer (B. S.) The histological findings in three cases of Adams-Stokes syndrome. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1913-14, xiii, 123-131. — **Petzetakis**. L'épreuve de l'atropine, du nitrite d'amyle et de la compression oculaire dans les bradycardies totales. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1913, lxxv, 677-679. — De l'automatisme ventriculaire provoqué par la compression oculaire et l'atropine dans les bradycardies totales. *Ibid.*, 1914, lxxvi, 15. — **Pratt** (J. H.) The action of carbon dioxide baths on the blood-pressure in cardiac disease. *Tr. Am. Climat. Ass.*, Phila., 1913, xxix, 252-292. — **Raúl Goyena** (J.) Insuficiencia cardiaca y asistolia. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 1303-1304. — **Robinson** (G. C.) Paroxysmal auricular fibrillation. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1914, xiii, 298-313. — **Rodríguez Zúñiga**. Sobre un caso de insuficiencia aórtica. *Rev. Ibero-Am. de cien. méd.*, Madrid, 1913, xxx, 361-365. — **Roemheld** (L.) Ueber vorgetäuschten Herzblock. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1914, cxlii, 209-215. — **Roque** (G.) & Lévy (L.) Un cas de myocardite subaiguë primitive. *Arch. d. mal. du cœur [etc.]*, Par., 1914, vii, 10-19. — **Rosenfeld** (F.) Zur Diagnose der beginnenden Herzschwäche. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver.*, Stuttg., 1914, lxxiv, 81-84. — **Rudolf** (R. D.) The use of digitalis in practice. *Canada Lancet*, Toronto, 1913-14, xlvii, 490-497. — **Tausaig** (A. E.) The present status of the treatment of advanced cardiac decompensation. *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1914, viii, 146. — **Thalhimer** (W.) & Rothschild (M. A.) The experimental production of focalized myocardial lesions with *Streptococcus mitis* (viridans). *Proc. N. York Path. Soc.*, 1913-14, xiii, 140-145. — **Thompson** (W. G.) The diagnosis of septic endocarditis. *Vermont M. Month.*, Burlington, 1914, xx, 27-31. — **Triviño** (G.) Lesión valvular combinada en una niña de nueve años. *Rev. Ibero-Am. de cien. méd.*, Madrid, 1913, xxx, 370. — **Varlot** (C.) & Monod (L.) Rétrécissement congénital de l'artère pulmonaire sans cyanose avec nanisme très prononcé; examen radiographique. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1913, xv, 517-520. — **West** (S.) Morbis cordis; sudden return of symptoms after nervous shock. *Clin. J.*, Lond., 1914, xliii, 93. — **Wilson** (J. C.) Blood-spitting in heart disease. *Tr. Am. Climat. Ass.*, Phila., 1913, xxix, 40-48. — **Zannini** (M.) Cospicuo edema dell'arto superiore sinistro da pericardite. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1914, xxxv, 11. — **Zirolla** (G.) Di una varietà di streptococco patogeno isolato per la prima volta dal sangue di un ammalato di endocardite ricorrente. *Igiene mod.*, Genova, 1914, vii, 1-7.

Embolism and Thrombosis.

See, also, Diseases of the Brain; Diseases of the Lungs.

- Batchelor** (R. P.) Demonstration of preparations showing the behavior of endothelium after the introduction of emboli in the portal vein. *Anat. Rec.*, Phila., 1914, viii, 139. — **Mouchet** (A.) Sur les thromboses veineuses du membre supérieur par effort. *J. de méd. de Par.*, 1914, 2. s., xxvi, 72-74. — **Nakano** (I.) Experimentelle Untersuchungen über den Zusammenhang von Thrombose und Fieber. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1914, iii, 54-63. — **Podobied** (V.

1.) [Thrombosis of large branches of the pulmonary artery.] Kharkov M. J., 1913, xvi, 85-93, 2 pl.

DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.

See, also, Parasitology; Appendicitis; Obstruction of the Intestines; Nutrition of Infants.

Basch (S.) Die Anwendung des Karmins zur Magendarmdiagnose. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1914, xx, 88-93. — **Bastedo** (W. A.) The bismuth meal X-ray picture in diagnosis. Arch. Diagn., N. Y., 1914, vii, 8-15, 1 pl. — **Bibby** (J. P.) & **Stewart** (M. J.) Primary carcinoma of the first part of the duodenum with secondary involvement of the common bile-duct. Lancet, Lond., 1914, i, 525. — **Chauffard** (A.) Ulcère pyloro-duodénal. Bull. méd., Par., 1914, xxviii, 135-139. — **Gould** (E. P.) Mesenteric cysts. Middlesex Hosp. J., 1913-14, xvii, 223-232. — **Greene** (C. L.) Nervous dyspepsia, the dominant etiologic role of asthenia in the gastric neuroses. St. Paul M. J., 1914, xvi, 150-158. — **Hewes** (H. F.) A study of some types of disturbance of the stomach and intestines associated with adhesions involving the intestinal tract, and their treatment. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 297-303. — **Lobligeois** (M.) L'ergothérapie ou méthode de Bergonié dans les maladies de la nutrition. Progrès méd., Par., 1913, 3. s., xxix, 667. — **Lucas** (C. G.) Diagnosis and medical treatment of gastric and duodenal ulcer. Kentucky M. J., Bowling Green, 1913-14, xii, 169-176. — **Morris** (R. S.) Gastric anacidity and diarrhea. Clifton Med. Bull., Clifton Springs, N. Y., 1913-14, i, 129-132. — **Robin** (P.) Coefficient biologique masticatoire; son utilité au point de vue de la thérapeutique gastro-intestinale. J. de méd. de Par., 1914, 2. s., xxvi, 88-90. — **Seroni** (C.) Considerazioni fisiologiche e terapeutiche sui fermenti digestivi. Riv. internaz. di clin. e terap., Napoli, 1913, viii, 233-237. — **Stern** (H.) & **Sachs** (L. B.) Gastric flatulence and disturbances of the heart. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 515-518. — **Stumm** (T. W.) Gastric and duodenal ulcer; recognition and treatment. Journal-Lancet, Minneap., 1914, xxxiv, 131-133. — **Sucha** (W. L.) Relation of pancreatitis and cholelithiasis. West. M. Rev., Omaha, 1914, xix, 119-123. — **Walko** (K.) Die spastischen Erkrankungen des Verdauungskanales. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Stoffwechsel-Krankh., Halle a. S., 1914, v, Heft. 3, 1-58. — **Wilenko** (M.) Ueber die Einhornsche Fadenprobe. Med. Klin., Berl., 1914, x, 240-242. — **Zuccola** (P. F.) Contributo allo studio dei neoplasmi della regione vateriana. Gazz. med. ital., Torino, 1914, lxxv, 21; 31; 41; 53.

Diarrhoeal Diseases.

Curschmann (H.) Thyreotoxische Diarrhoen. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1914,

xx, 1-12. — **Guerrero** (M. S.) El protargol en las diarreas infantiles. Rev. filipina de med. y farm., Manila, 1913, iv, 787-792.

Diseases of the Mouth, Tongue, Oesophagus, Salivary Glands.

See, also, Surgery of the Head; Surgery of the Neck; Diseases, etc., of the Throat.

Armstrong (J. M.) Oral manifestations of systemic disease. Dental Rev., Chicago, 1914, xxviii, 241-249. — **Brault** (J.) Deux cas d'épithélioma de la lèvre inférieure chez les femmes indigènes. Bull. Soc. path. exot., Par., 1913, vi, 714. — **Buckley** (J. P.) The differential diagnosis and treatment of certain diseases of the soft tissues of the mouth. Dental Rev., Chicago, 1914, xxviii, 227-240. — **Campbell** (J. L.) Report of case of cancer of the tongue associated with syphilis. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1913-14, lx, 501. — **Guisez**. De l'intubation caoutchoutée œsophagienne. Presse méd., Par., 1914, xxii, 85-87. — **Guthrie** (T.) Note on a tumour of the soft palate consisting mainly of salivary gland tissue. With a pathological report by E. Glynn. J. Laryngol., Lond., 1914, xxix, 68-71. — **Lucas** (C. D.) Tumors of the mouth. Dental Summary, Toledo, 1914, xxxiv, 219-223. — **Rosenberger** (R. C.) Oral sepsis. Penn. M. J., Athens, 1913-14, xvii, 364-369. — **Scheier** (M.) Fall von grosser cystöser Geschwulst am Zungengrunde. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 330. — **Schmidt** (T.) Nouveau cas de guérison de cancer de la langue et de l'arrière-bouche par la cuprase de Gaube du Gers. Rev. mod. de therap. et de biol., Par., 1913, ii, 301. — **Stumm** (T. W.) The relations of focal infections in the mouth to systemic diseases, especially arthritis. Dental Rev., Chicago, 1914, xxviii, 250-260. — **Tourneux** (J. P.) Un cas d'ulcération tuberculeuse de la langue. Arch. méd. de Toulouse, 1914, xxi (chir.), 8-15. — **Trimble** (W. B.) Lingual tuberculosis: primary? N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 467-470. — **Volpe** (M.) Su le stenosi esofagee cicatriziali. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1913, xxxiii, 145-159. — **Weill** (E.) & **Dufourt** (A.) Stomatite herpétique à pneumocoques: localisations buccales et péri-buccales de la pneumococcie. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1913, xi, 617-621. — **White** (F. J.) Some syphilitic lesions of the mouth. Dominion Dent. J., Toronto, 1914, xxvi, 51-55.

Diseases of the Stomach.

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

Amster (L.) The X-ray in diagnosis of diseases of the stomach, with lantern slide demonstration. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1913-14, lx, 479-486. — **Antonini** (L.) La resezione intratoracica laterale del vago nei suoi rapporti con la patogenesi dell'ulcera rotonda dello stomaco. Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 88; 116. — **Babonneix** (L.) &

Vigot. Un cas de linitis plastique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 237-242. — **Carnot (P.) & Glenard (R.)** Gymnastique gastrique. Paris méd., 1913-14, xlii, 165-174. — **Colombier (P. M.)** La potion de Tonnet pour l'examen de l'estomac. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1914, i, 89. — **Commandeur.** Hémorragie gastro-intestinale du nouveau-né par ulcération de l'estomac; mort. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1913, ii, 702. — **De Renzi (E.)** Cardiopiosi (morbo di Rummo). N. Riv. clin.-terap., Napoli, 1913, xvi, 617-625. Also: Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 1-4. — **Geppert (F.)** Cardiospasmus und die spindelförmige Erweiterung des Oesophagus. Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1914, xviii, 149-187. — **Glaessner (K.)** Die Behandlung der Hyperacidität des Magens, speziell bei ulcerösen Prozessen mit gallensauren Salzen. Med. Klin., Berl., 1914, x, 191. — **Haenisch.** Der Wert der Luftaufblähung des Magens bei der Röntgenuntersuchung, speziell des Ulcus. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 273. — **Hess (A. F.)** The pylorus, pylorospasm and allied spasms in infants. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1914, vii, 184-207. — **Kemmerling (H.)** Ueber die Boassche Chlorophyllprobe zur Bestimmung der Magenmotilität. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1914, xx, 49-65. — **von Korányi (A.)** Bestrebungen zur Vereinfachung der Diagnostik der Magenkrankheiten in der Praxis. Klin.-therap. Wehnschr., Berl., 1914, xxi, 145-149. — **MacCarty (W. C.) & Broders (A. C.)** Chronic gastric ulcer and its relation to gastric carcinoma; review of six hundred and eighty-four specimens. Arch. Int. Med., Chicago, 1914, xlii, 208-223. — **Marre (L.)** Le diagnostic des sténoses pyloriques. Rev. mod. de therap. et de biol., Par., 1913, ii, 259-265. — **Mathieu (A.)** L'ulcère de l'estomac chez les personnes âgées. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1914, xxviii, 81-83. — **Melocchi (F.)** Alcuni concetti sulla cura dietetica dell'ulcera gastrica. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1913, 2. s., vi, 212-216. — **Mongeau & Perruchot.** Ulcère de l'estomac ancien; périgastrie suppurée; pleurésie purulente grave; autopsie. J. de méd. de Bordeaux, 1914, xlii, 59. — **Oettinger (W.)** Ulcus chronique de la région pylorique avec sténose légère et récente. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1914, xxviii, 69. — **Reizenstein (A.) & Frei (F.)** Röntgenologisches und Klinisches zur Frage des Sanduhrmagens. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1914, xx, 94-121. — **Schmidt (T.)** Nouvelle observation de cancer de l'estomac traité par la cuprase. Rev. mod. de therap. et de biol., Par., 1913, ii, 266-269. — **Schütz (E.)** Ueber Wert und Technik der therapeutischen Magenausspülungen bei chronischen Magenkrankungen. Wien. med. Wehnschr., 1914, lxiv, 277-291. — **Siciliano (L.)** Studio di radiologia gastrica. Gior. di elett. med., Napoli, 1913, xiv, 158-174. — **Simon (C.)** Spasmes du pylore et de l'estomac chez les nourrissons. J. de méd. et chir. prat., Par., 1914, lxxxv,

90-95. — **Wartenleben (B.)** Ueber Motilitätsbestimmung des Magens, mit besonderer Berücksichtigung der Boasschen Chlorophyllmethode. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1914, xx, 66-87. — **West (S.)** A case of acute gastric dilatation nearly fatal. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 110. — **Wilcox (R. W.)** Acute gastrectasis. Arch. Diagn., N. Y., 1914, vii, 16-18.

Diseases of the Intestines.

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

Adami (J. G.) On chronic intestinal stasis, auto-intoxication and subinfection. Colorado Med., Denver, 1914, xi, 34-49. — **Bienfait.** Le diagnostic certain de l'ulcère duodénal par la radiologie, d'après G. & J. Gerber. Répert. de méd. internat., Par., 1914, iv, fasc. 37, 31. — **Brelet (M.)** La radiologie du tube digestif. Gaz. d. hôp., Par., 1914, lxxxvii, 73-75. — **Cartolari (E.)** Sul sarcoma a nodi multipli dell'intestino tenue. Clin. chir., Milano, 1913, xxi, 2543-2573. — **Case (J. T.)** A critical study of intestinal stasis, including new observations and conclusions respecting the causes of real stasis. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 407-409. — **Courmont (J.), Lesieur (C.) [et al.]** Étude anatomo-clinique et bactériologique de nouveaux cas lyonnais d'entérite estivale cholériforme et dysentérique à microbes spirales. Province méd., Par., 1914, xxv, 79-81. — **Cyriax (E. F.)** Die lokale manuelle Nervenbehandlung in Beziehung zu atonischen Zuständen des Mastdarms. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipzig, 1914, xviii, 75-80. — **Denier.** Laboratoire de Saigon: examen des selles des malades atteints d'une affection intestinale pendant les mois de juin et de juillet 1913. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1913, xvi, 1167-1171. — **Gompertz (R.)** A case of "spastic" constipation. Lancet, Lond., 1914, i, 452-455. — **Harriehausen.** Zur Aetiologie und Therapie der Hirschsprung'schen Krankheit. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 279. — **Hassenforder (J.)** Le rôle pathogène des microbes spirales dans les entérites (étude anatomo-clinique et bactériologique). Gaz. d. hôp., Par., 1914, lxxxvii, 197-202. — **Hayes (W. V. V.)** Chronic intestinal stasis, medically considered. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 409. — **Hertz (A. F.) & Digby (W. E.)** Case of recovery from a duodenal ulcer produced by a burn. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1913, 3. s., lii, 157-160. — **Hustin (A.)** Radiographies dans certaines affections du gros intestin. Gaz. méd. de Par., 1914, lxxxv, 22. — **Hutinel.** Spasmes périodiques du colon descendant chez l'enfant. Presse méd., Par., 1914, xxii, 105-108. — **Isabolinsky (M. P.) & Patsevich (B. L.)** [Diagnostic value of the precipitation reaction in intestinal diseases, and particularly in meat intoxications.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1394-1399. — **Iwao (T.)** Beiträge zur Kenntnis der intestinalen Autointoxikation. I. Ueber den Einfluss von p-Oxy-

phenyläthylamin auf das Meerschweinchenblut. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1914, lix, 438-443. — **Jordan** (A. C.) The peristalsis of the large intestine. *Arch. Röntg. Ray*, Lond., 1913-14, xviii, 328-339, 3 pl. — **Josué** (O.) & **Belloir** (F.) Traitement des hémorragies intestinales par le chlorhydrate d'émétine. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1914, 3. s., xxxvii, 152-155. — **Kenton** (F. R.) Etiology, pathology and symptomatology of pericolic membranes and coloptosis. *Memphis M. Month.*, 1914, xxxix, 610-617. — **Klare** (K.) Zur Behandlung der Obstipation mittels Istizin. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 440. — **Lane** (Sir W. A.) Chronic intestinal stasis. [Abstr.] *Med. Press & Circ.*, Lond., 1914, n. s., xvii, 116-118. — **Lardennois** (C.) & **Aubourg** (P.) Allongements segmentaires du gros intestin; les dolicholies, leur importance dans la pathologie du gros intestin. *J. de radiol. et d'électrol.*, Par., 1914, i, 65-79, 1 pl. — **Lebon** (H.) Aérocolie. *Clinique*, Par., 1914, ix, 57. — **McIlvain** (E. S.) The treatment of constipation. *N. York M. J. [etc.]*, 1914, xcix, 484-486. — **Maggiore** (S.) Osservazioni cliniche ed anatomo-patologiche sopra due casi di megacolon congenito. *Pediatrics*, Napoli, 1914, 2. s., xxii, 33-44. — **Manquat** (A.) Utilisation des vaselines à l'intérieur et plus particulièrement dans le traitement de la constipation. *Bull. méd.*, Par., 1914, xxviii, 111-117. — **Materazzi** (C. S.) Peritonite da ulcera duodenale. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1914, xxxv, 98-101. — **Mayer**. Eine Massenuntersuchung Gesunder auf pathogene Keime im Darm. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 242-245. — **Millous**. Observations d'entérite à forme pseudo-cholérique avec présence de protozoaires. *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1913, xvi, 1171-1177. — **Ollive** & **Collignon**. À propos de l'épidémie de Cholet. *Gaz. méd. de Nantes*, 1914, 2. s., xxxiii, 81-85. — **Pringle** (S.) Chronic intestinal stasis. *Dublin J. M. Sc.*, 1914, cxxxvii, 81-98, 2 pl. — **Quimby** (A. J.) Röntgen examination in chronic intestinal stasis. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 410. — **Rovighi** (A.) I processi della putrefazione enterica nei rapporti colla patologia umana. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1914, xvii, 145. — **Rufanoff** (I. G.) [Ulcerative-perforative processes in the intestine dilated over the stricture.] *Khirurgia*, Mosk., 1913, xxxiv, 291-344, 1 pl. — **Sala** (C.) Cas d'ulcera duodenal simulat una apendicitis. *An. Acad. y lab. de cien. méd. de Cataluña*, Barcel., 1913, vii, 674-679. — **Schulz** (Emma). Ueber intra-abdominalen Druck und Blutverteilung bei der Enteropetose. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1914, cxliii, 402-435. — **Stein** (H. E.) Tuberculosis of the cæcum. *Arch. Diagn.*, N. Y., 1914, vii, 45-51. — **Sitson** (A. E.) Megacolon congenitum (ziekte van Hirschsprung). *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1914, 377-387. — **Surmont** (H.) & **Assoignion** (P.) Quelques recherches expérimentales sur la valeur comparée de certaines substances mucilagineuses employées dans le traitement

de la constipation. *Écho méd. du nord*, Lille, 1914, xviii, 37-41. — **Thibault**. Deux cas de tumeur stercorale. *Anjou méd.*, Angers, 1913, xx, 272.

Diseases of the Rectum.

See, also, Surgery of the Rectum.

Handley (W. S.) Cancer of the rectum. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 453. — **Jüngerich** (W.) Acetonalzäpfchen bei der Proctitisbehandlung. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 356. — **Leavitt** (E. J.) Diagnosis of the more common diseases of the rectum and anus. *N. York M. J. [etc.]*, 1914, xcix, 429-433.

Diseases of the Liver.

See, also, Surgery of the Biliary System.

Bell (J.) Note of a case of liver abscess treated without operation. *J. Trop. M. [etc.]*, Lond., 1914, xvii, 33. — **Brault** (A.) & **Garban** (H.) Les troubles de la fonction biliaire dans la cirrhose alcoolique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1914, 3. s., xxxvii, 161-174. — **Costantini** (G.) & **Bottero** (G.) Sulla tubercolosi sperimentale del fegato. *Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.]*, Genova, 1912-13, vii, 88-104. — **D'Amato**. La patogenesi della calcolosi epatica. *Morgagni*, Milano, 1914, lvi, pt. 2, 65-74. — **Flessinger** (N.) & **Roudowska** (L.) La cirrhose biliaire expérimentale; étude de pathogénie et d'histogénèse générales. *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, Par., 1914, xxvi, 18-50. — **Gaïde** (L.) & **Mouzelis** (P.) Note sur le traitement des abcès du foie par l'émétine. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1913, vi, 716-723. *Also*: *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1913, xvi, 1150-1155. — **Gallart y Monés** (F.) Trastornos de la eliminación urinaria en los hepáticos. *Rev. de cien. med. de Barcel.*, 1913, xxxix, 529-543. — **Hausmann** (T.) Kurze Bemerkungen zur Urobilinurie bei primären Lebererkrankungen und Stauungsleber. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 286. — **Hohlweg** (K.) Zur Funktionsprüfung der Leber. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1914, xxxii, 61-69. — **Kimura**. Ein weiterer Fall von subakuter gelber Leberatrophie mit vorgeschrittener Regeneration, mit besonderer Berücksichtigung des Glykogengehaltes. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1914, lviii, 211-236. — **Le Count** (E. R.) & **Long** (E. R.) The relation between the fat content of the bile and fatty changes in the liver. *J. Exper. M.*, Lancaster, Pa., 1914, xix, 234-238. — **Lemierre** (A.), **Brule** (M.) & **Weill** (A.) La lipémie digestive dans les affections du foie et des voies biliaires. *Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.]*, Par., 1913, vii, 661-675. — **Lévêque** & **Sieur**. Traitement des abcès amibiens du foie par l'émétine. *Soc. de méd. mil. franç. Bull.*, Par., 1914, viii [Discussion], 31-34. — **Lorenz** (H.) Ein 60jähriger Patient mit Leberzirrhose. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1914, xxvii, 159. — **Nowicki** (W.) [Abscess of the liver,

produced by the human ascaris.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1913, 2. s., xxxiii, 894-896. — **Reach** (F.) Die Beeinflussung der Gallenwege durch Pharmaka. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1914, xxvii, 72-74. — **Sambuc** (E.) Pleurésies purulentes tardives au cours de l'abcès du foie. *Bull. Soc. méd. chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haifong*, 1913, iv, 451-466, 1 pl., 2 ch. — **Shovski** (V. A.) [Two cases of acute yellow atrophy of the liver.] *Voyenno-med. J., St. Petersburg*, 1913, ccxxxviii, med.-spec. pt., 47-53. — **Zypkin** (S. M.) Ueber die Behandlung der Lebercirrhose mit Keratin. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 345-348.

Biliary Calculus.

See, also, Surgery of the Biliary System.

Bérard. Lithiase biliaire et néoplasme du rectum. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 73. — **Hesse** (E.) & **Hesse** (M.) Ueber die Häufigkeit der Gallensteine auf Grund eines Sektionsmaterials von 17,402 Fällen. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1914, lxxxix, 611-620. — **Rubaschoff** (S. M.) [Röntgenodiagnosis of biliary calculi.] *Kharkov. M. J.*, 1913, xvi, 102-118, 2 pl. *Also, transl.*: *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1914, xxi, 533-536, 1 pl.

Jaundice.

Bürger (M.) & **Fischer** (F.) Beitrag zur Frage der experimentellen Cholämie. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1914, iii, 24-38. — **Chauffard** (A.) Pathogénie de l'ictère hémolytique congénital. *Ann. de méd.*, Par., 1914, i, 3-17. — **Jacobsthal** (E.) & **Römer** (C.) Ueber Befunde bei hämolytischem Ikterus. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 471. — **M'Nee** (J. W.) Experiments on hæmolytic icterus. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1913-14, xviii, 325-342, 3 pl. — **Potherat** (M.) Ictère chronique; lithiase biliaire ou cancer du pancréas? *Rev. internat. de méd. et de chir.*, Par., 1914, xxv, 17-20. — **Topley** (W. W. C.) Red cell fragility in jaundice. *Lancet*, Lond., 1914, i, 499.

Diseases of the Pancreas.

See, also, Surgery of the Bladder.

Delbet (P.) Pancréatites expérimentales. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1914, n. s., xl, 24. — **Levens** (H.) Pankreassteine. *Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg.*, Berl., 1913-14, xxiv, 203. — **Walter-Sallis** (J.) Syphilis du pancréas. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1913, 5. s., iv, 657-668.

Diseases of the Peritonæum.

See, also, Surgery of the Abdomen.

Filippi (S.) Sul trattamento della peritonite ascitica tubercolare con iniezione endo-

peritoneale di iodoformio. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1913, lix, 499-502. — **Boljaraki** (N.) Die Behandlung der diffusen Peritonitis infolge von Appendicitis. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1914, lxxxix, 511-515. — **Valérian** (F. I.) Les injections péritonéales d'oxygène dans le traitement des péritonites aiguës. *Médecin prat.*, Par., 1914, x, 69.

DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM (MALE).

See, also, Surgery of the Genito-urinary Organs (Male).

Bonnel (F.) Épithéliome séminifère (sém. inome). *Bull. et mém. Soc. anat. de l'ar.*, 1913, lxxxviii, 492. — **Brandao** (A.) *filho*. À propos d'un point de technique dans le cathétérisme des uretères. *J. d'urol. méd. et chir.*, Par., 1914, v, 69-72. — **Brandeis** (R.) Tumeur du testicule d'origine périvasculaire. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1914, xxxv, 65. [Discussion], 81. — **Bruce-Porter** (H. E. B.) Intravenous injections in black-water fever. *Practitioner*, Lond., 1914, xcii, 261-265. — **Burrows** (E. C.) Lesions of the urethra and prostate. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1914, xxvii, 49-52. — **Cariani** (A.) Sur l'aspiration dans la cure des urétrites chroniques. *J. d'urol. méd. et chir.*, Par., 1914, v, 59-68. — **Casper** (L.) Die Urologie als Wissenschaft und Lehrfach. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol.*, Berl. u. Leipz., 1914, iv, 23-36. — **Dörner** (G.) Die Diagnose der Uramie mittels Indikanbestimmung im Blutserum, Transudaten und Exsudaten. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1914, cxiii, 342-353. — **Fantl** (G.) Ueber kongenitale Cysten der Raphe penis. Zugleich ein Beitrag zur Kenntnis des abnormen Verlaufes der Raphe. *Ztschr. f. Urol.*, Berl. u. Leipz., 1914, viii, 81-94. — **Fremont-Smith** (F.) Nutritional effects of intermittent albuminuria of adolescence. *Tr. Am. Climat. Ass.*, Phila., 1913, xxix, 299-304. — **Froin** (G.) & **Pernet**. Mécanisme de l'action du froid dans l'hémoglobinurie paroxystique "a frigore." *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 72-74. — —. Le chlorure de sodium et le froid dans l'hémoglobinurie paroxystique "a frigore." (2^{me} note.) *Ibid.*, 115-117. — **Hopkins** (S. R.) Hematuria. *West. M. Rev.*, Omaha, 1914, xix, 114-119. — **Hutinel**. Les albuminuries intermittentes. *Progrès méd.*, Par., 1914, 3. s., xxx, 17-19. — **Jamieson** (W. R.) Physiological albuminuria. *Bull. El Paso Co. M. Soc.*, El Paso, Tex., 1914, vi, 14-17. — **Javal** (A.) Un cas d'azotémie foudroyante. *Paris méd.*, 1913-14, xiii, 174-176. — **Kaufman** (L. R.) A group of cases diagnosed by the cystoscope. *N. Eng. M. Gaz.*, Bost., 1914, xlix, 57-66. — **Kraus** (A.) Lupus der Glans penis. *Dermat. Wchnschr.*, Leipz. u. Hamb., 1914, lviii, 249-252. — **Küttner**. Akute bakterielle Gangrän des Penis. [Discussion.] *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 374. — **Laroche**

(G.) & Brodin. Azotémie aiguë, au cours de quelques infections aiguës; son intérêt pathogénique, sa valeur pronostique. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1914, lxxvi, 17. — **Li Virghi (G.)** Dell' applicazione di un nuovo emostatico in urologia. *Gior. internaz. d. sc. med., Napoli*, 1914, n. s., xxxvi, 32-34. — **McDonald (S.) & Sewell (W. T.)** Malakoplakia of the bladder and kidneys. *J. Path. & Bacteriol., Cambridge*, 1913-14, xviii, 306-318, 3 pl. — **Majaren (M.)** Ueber die Verbreitung der Tuberkulose im uropoetischen System. *Wien. klin. Rundschau*, 1914, xxviii, 39-46. — **Michaelis (G.)** Die Vaccinotherapie in der Urologie. Mit Einleitung von A. von Wassermann. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol.* 1913, Berl. & Leipz., 1914, iv, 37-51. — **Mosenthal.** Röntgenbilder von Nieren und Uretersteinen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 274. — **Motz (B.)** Note sur l'emploi de l'iode dans le traitement des uréthrites rebelles. *Rev. clin. d'urol., Par.*, 1914, iii, 85-87. — **Pasteau & Belot.** Radiologie clinique d'un calcul urétéral. *J. de méd. de Par.*, 1914, 2. s., xxvi, 91. — **Pirondini (E.)** Examen fonctionnel des deux reins dans les cas de cathétérisme urétéral impossible. *J. d'urol. méd. et chir., Par.*, 1913, iv, 919-970. — **de Quervain (F.)** Du traitement actuel de la tuberculose génito-urinaire. *Semaine gynéc., Par.*, 1913, xviii, 37-42. — **Reynolds (H. B.)** A case of hemoglobinuric fever. *Calif. State J. M., San Fran.*, 1914, xii, 102. — **Schmidt (T.)** Sur un cas désespéré de sarcome prostatovésical; action remarquable de la cuprase sur l'élément "douleur"; observation du Dr. H. Maringer. *Rev. mod. de thérap. et de biol., Par.*, 1913, ii, 363-365. — **Schneider (C.)** Die Vakzinotherapie in der Urologie unter besonderer Berücksichtigung der Coliinfektion. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol.* 1913, Berl. u. Leipz., 1914, iv, 70-81. — **Steensma (F. A.)** Familiäre orthostatische urobilinurie. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst.*, 1914, 248-251. — **Tarsia (L.)** A proposito di due casi di tubercolosi del testicolo, curati colle iniezioni locali iodo-iodurate alla Durante. *Gazz. internaz. di med., Napoli*, 1914, xvii, 63-65. — **Truffi (M.)** Sifiloma tardivo del testicolo nel coniglio. *Pathologica, Genova*, 1913-14, vi, 47. — **Volk (R.)** Die Vakzinotherapie in der Urologie. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol., Berl. u. Leipz.*, 1914, iv, 52-69. — **Widal (F.), Abrami (P.) & Brissaud (E.)** Recherches sur l'hémoglobinurie paroxystique "a frigore"; 2^{me} note: étude du processus hémolytique "in vitro"; intervention constante d'une substance anti-hémolytique dans la réaction typique de Donath et Landsteiner. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1913, lxxv, 514-516. — **Wise (F.)** Lichen planus of the glans penis; its treatment with Roentgen rays. *Med. Rec., N. Y.*, 1914, lxxv, 388. — **Zinner (A.)** Vakzinotherapie in Fällen chronischer nichtgonorrhöischer Erkrankung der Harnwege. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol.* 1913, Berl. u. Leipz., 1914, iv, 107-130.

Diseases of the Bladder.

See, also, Surgery of the Bladder.

Bernard. Nature et traitement des cystites et péri-cystites. *Gaz. méd. de Par.*, 1914, lxxxv, 15. — **Breakstone (B. H.)** Lavage of the bladder at the bedside. *Am. J. Clin. Med., Chicago*, 1914, xxi, 215. — **Clermont.** Corps étranger de la vessie extrait par les voies naturelles. *Arch. méd. de Toulouse*, 1913, xx (chir.), 217-220. — **Courtade (D.)** Diagnostic, pathogénie et traitement électrique des paralysies vésicales dues à une lésion organique du système nerveux. *J. de méd. de Par.*, 1914, 2. s., xxvi, 92. — **Della Valle (A.)** Contributo allo studio dei tumori primitivi della vescica orinaria. *Boll. d. Soc. med. di Parma*, 1913, 2. s., vi, 219-221. — **François (J.)** La cystite incrustée. *J. d'urol. méd. et chir., Par.*, 1914, v, 35-52, 1 pl. — **Heita-Boyer (M.)** Technique intravésicale du traitement des tumeurs de vessie par la haute fréquence. *Ibid.*, 1913, iv, 907-914. — **Lepoutre & d'Halluin.** Traitement des tumeurs de la vessie et en particulier des papillomes par l'électro-coagulation. *Rev. clin. d'urol., Par.*, 1914, iii, 35-48. — **Luis (G.)** Les conquêtes de la cystoscopie moderne. *Clinique, Par.*, 1914, ix, 5-7. — **Pérez Grande.** Estudio clinico de la litiasis vesical. *Rev. espec. méd., Madrid*, 1913, xvi, 769-780. — **Russ (C.)** A new method of treating chronic coli-cystitis and other bacterial infections. *Lancet, Lond.*, 1914, i, 447-449.

Diseases of the Kidneys.

See, also, Surgery of the Kidneys.

Alexander (B.) Vergleichsbilder der Nieren und Nierengegenden. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb.*, 1914, xxi, 505-533. — **Amenta (A.)** Contributo sperimentale allo studio della tubercolosi renale. *Gior. di med. mil., Roma*, 1914, lxi, 42-54. — **Austin (J. H.)** Functional studies of the kidney in nephritis. *Penn. M. J., Athens*, 1913-14, xvii, 394-397. — **Batut (L.)** De la tuberculose rénale. *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence*, 1913, xiv, 135-148. — **Bergé (A.) & Pernet (M.)** Urémie à forme tétanique. *Gaz. méd. de Par.*, 1914, lxxxv, 24. — **Bijnen (A.)** [Catarrh of renal pelvis.] *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst.*, 1914, 152-166. — **Bloch (A.)** Zur sekundären Koli-Infektion des Nierenbeckens. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1914, xl, 276-280. — **Blum (V.)** Zur Kollargolfüllung des Nierenbeckens. *Arch. f. klin. Chir., Berl.*, 1914, cxii, 865-869. — **Bolognesi (G.)** Le syndrome du rein mobile; contribution clinique. *J. d'urol. méd. et chir., Par.*, 1914, v, 21-34. — **Braasch (W. F.)** Infections of the renal pelvis and ureter. *Texas State J. M., Fort Worth*, 1913-14, ix, 303-308. — **Carrington (P. M.)** Climate of the San Diego (California) region, with relation to renal diseases. *Tr. Am. Climat. Ass., Phila.*, 1913,

- xxix, 49-63. — **Castellino** (P. F.) Fisiopatologia e clinica dell'apparato renale. Tommasi, Napoli, 1913, viii, 318; 337; 357; 625; 649; 673. — **Cathelin** (F.) Les acquisitions récentes dans l'étude des fonctions rénales. Folia urolog., Leipz., 1913-14, viii, 321-332. — **Chisolm** (R. A.) The water content of the tissues in experimental nephritis. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1913-14, xviii, 404-413. — **Coleman** (C. C.) Diagnosis and treatment of pyelitis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1913-14, xviii, 553-556. — **Ehrenpreis**. Tuberculose rénale fermée. Presse méd., Par., 1914, xxii, 65. — **Fischer** (M. H.) On the nature, cause and relief of nephritis. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1914, xi, 116-122. — **Folin** (O.), **Denis** (W.) & **Seymour** (M.) The non-protein nitrogenous constituents of the blood in chronic vascular nephritis (arteriosclerosis) as influenced by the level of protein metabolism. Arch. Int. Med., Chicago, 1914, xiii, 224-234. — **Gener** (E.) Die Nierenerkrankungen und ihre diätetische Behandlung. Deutsche Krankenh.-Ztg., Berl., 1914, xvii, 33; 46. — **Griffiths** (F. G.) Notes of a case of tuberculosis of kidney. Australas. M. Gaz., Sydney, 1914, xxxv, 43. — **Gruner** (O. C.) On naked-eye changes in the kidney. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1914, xxxix, 131-137. — **Hochhaus**. Ueber die moderne Funktionsprüfung der Nieren und ihre Bedeutung für die Praxis. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 276. — **Hohlweg** (H.) Zur Prognosenstellung bei Nephritiden. Ztschr. f. Urol., Berl. u. Leipz., 1914, viii, 109-112. — **Hutinel**. Réactions méningées et méningites dans l'urémie. Bull. méd., Par., 1914, xxviii, 87-92. — **Janowski** (T.) Ueber die funktionelle Diagnostik der Nierenkrankheiten. Med. Klin., Berl., 1914, x, 234; 272. — **Karaker** (H. T.) & **Denis** (W.) A further study of nitrogen retention in the blood in experimental acute nephritis. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1914, xix, 259-269. — —. A note on nitrogen retention following repeated injections of nephrotoxic agents. *Ibid.*, 270-276. — **Kretschmer** (H. L.) & **Potter** (H. E.) Pyelography in renal diagnosis. Interstate M. J., St. Louis, 1914, xxi, 154-157, 2 pl. — **Lemoine** (G.) De l'emploi de l'abcès de fixation chez les urémiques. Gaz. d. prat., Lille, 1914, xxi, 45-47. — **Lokumovich** (S. I.) [Functional diagnosis of renal diseases.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1402; 1437; 1469; 1509; 1543; 1579; 1612. — **Longcope** (W. T.) Experimental nephritis caused by repeated protein intoxication. Proc. N. York Path. Soc., 1913-14, xlii, 120-123. — **Longo** (C.) Intorno all'azione del cloruro di sodio sui reni normali e patologici; importanza del cloruro di sodio nel regime dietetico dei nefritici. Policlin., Roma, 1914, xxi, sez. prat., 113-117. — **Martinet** (A.) Le syndrome d'hyperperméabilité rénale. Presse méd., Par., 1914, xxii, 89. — **Mason** (J. M.) Dangers attending injections of the kidney pelvis for pyelography. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 839-844. — **Nitch** (C. A. R.) Some important points in the symptoms, diagnosis and treatment of hæmic infections of the kidney. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 182-192, 2 pl. — **Oppenheim** (R.) & **Mareau** (P.) La valeur fonctionnelle du rein sénile. Progrès méd., Par., 1913, 3. s., xxix, 639-643. — **Pérez-Grande**. Estudio clinico de la litiasis renal. Rev. espec. méd., Madrid, 1914, xvii, 1-11. — **Pietro** (E.) L'adrenalina si afferma un rimedio opoterapico sicuro nella cura delle nefriti. Riv. med., Milano, 1914, xxii, 6-10. — **Pollak** (L.) Zur Pathogenese des nephritischen Oedems. Wien. klin. Wehnschr., 1914, xxvii, 98. — **Raimoldi** (G.) L'esplorazione renale per mezzo della fenol-sulfonptaleina. Riv. ospedale, Roma, 1913, iii, 1085-1096. — **Rowntree** (L. G.) The study of renal function; the prognostic value of studies of renal function. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1914, cxlvii, 352-365. — **Segawa** (M.) Ueber die Fettarten der Niere mit besonderer Berücksichtigung des physiologischen und pathologischen Fettes. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1914, lviii, 1-47, 1 pl. — **Tuohy** (E. L.) The interrelationship of high blood-pressure and renal disease. Journal-Lancet, Minneap., 1914, xxxiv, 121-126. — **Van den Branden**. Quelques mots de pyélite. Clinique, Brux., 1914, xxviii, 81-84. — **Verhagen**. Le diagnostic des tumeurs du rein. Gaz. méd. de Par., 1914, lxxxv, 29. — **Vest** (C. W.) Observations following the use of collargol in pyelography. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1914, xxv, 74-77. — **Ware** (M. W.) The futility of phenolsulphonephthalein. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 416-420. — **Weill** (O.) & **Heyninx**. Un cas d'urémie se manifestant par des signes de compression générale. Presse méd. belge, Brux., 1914, lxvi, 59-66. — **West** (S.) Fainting or fits, and granular kidney. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 93. — —. Epilepsy in granular kidney. *Ibid.*, 109.

Diseases of the Prostate.

See, also, Surgery of the Prostate.

Chalier (A.) Cancer prostatopelvien avec œdème de la région fémorale gauche; mort par ulcération de l'artère iliaque externe. Lyon méd., 1914, cxxii, 233-238. — **Le Fur** (R.) L'hygiène et le régime chez les prostatiques. J. de méd. de Par., 1914, 2. s., xxvi, 110-112. — **Leguen**. L'éosinophilie de l'adénome prostatique. Clinique, Par., 1914, ix, 34-37. — **Marion**. Traitement de l'hypertrophie de la prostate. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1914, xxviii, 54-56. — **Motz** (B.) De l'adénome péri-urethral (hypertrophie de la prostate). Rev. clin. d'urol., Par., 1914, iii, 7-24. — **Verga** (G.) Sulla cosiddetta uvula vesicalis e i suoi rapporti con l'ipertrofia prostatica. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1913, xxvii, 173-192. — **Wright** (F. R.) Syphilis of the prostate;

report of a case. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1914, xviii, 84.

DISEASES OF THE LOCOMOTOR SYSTEM.

See, also, Surgery of the Locomotor System.

Diseases of the Bones and Joints.

See, also, Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems; Surgery of the Extremities; Orthopaedic Surgery.

Sirielx (Albert). Les epulis à myéloplaxes; leur malignité (revue générale et étude critique). Montpellier, 1913. 51 p. 2 pl. No. 46. 8°. *

Aubertin (C.) & Beaujard (E.) Action des rayons X sur une myéomatose expérimentale. *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, Par., 1914, xxvi, 1-11. — **Bittrolff (R.)** Die Behandlung der Rippen- und Brustbeintuberkulose mit Röntgenstrahlen. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 357-359. — **Blanchi (U.)** Un caso di necrosi fosforica del mascellare superiore. Lavoro, Milano, 1913, vi, 369-372. — **Bonnamour.** Arthrites tuberculeuses expérimentales. Lyon méd., 1914, cxxii, 125-129. — **Camera (U.)** Contributo clinico ed istologico allo studio dell' "osteofibroma" del mascellare superiore. Policlin., Roma, 1914, xxi, sez. chir., 46-52. — **Crouzon & Chatelin (C.)** Un nouveau cas de dysostose cranio-faciale héréditaire. *Rev. neurol.*, Par., 1913, xxi, pt. ii, 788. — **Dalche (F.)** Hydrarthroses périodiques. *Gaz. méd. de Par.*, 1914, lxxxv, 2. — **Degorge (A.)** Myélocytome du tibia consécutif à une fracture chez un enfant. *Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haifong*, 1913, iv, 467-470, 2 pl. — **Delrez (L.)** Sur la pathologie générale des affections articulaires. *Arch. gén. de chir.*, Par., 1914, viii, 39-49. *Also:* Scalpel, Liège, 1913-14, lxvi, 477-480. — **Desiderio (Z.)** Sindrome non comune di osteoperiostite sifilitica dell' orbita. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1913, lix, 531-537. — **Ely (L. H.)** La patologia della tubercolosi articolare. *Arch. di ortop.*, Milano, 1913, xxx, 740-756, 3 pl. — **Fayard.** Diagnostic radiographique des lésions osseuses traumatiques anciennes. *Loire méd.*, St. Étienne, 1914, xxxiii, 48-51. — **Gastou & Chantassin.** Polyarthrite progressive déformante, ankylosante généralisée, probablement d'origine syphilitique héréditaire. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1913, xxiv, 547-549. — **Giudice (A.)** Di un raro caso di sarcoma primitivo della clavicola. *Liguria med.*, Genova, 1914, viii, 2. — **Harzbecker (O.)** Ueber metastatische Rippenknorpelnekrose. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1914, ciii, 832-844, 2 pl. — **Joyeux (C.)** Contribution à l'étude des nodosités juxta-articulaires. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1913, vi, 711-714. — **Kaufmann (S. V.)** [What we must not do in articular tuberculosis.] *Therap. Obozr.*, Odessa, 1913, vi, 596-598. — **Kir-**

mission. Les ostéomyélites. *Progrès méd.*, Par., 1913, 3. s., xxix, 643-645. — **Os-téite du maxillaire inférieur.** *Ibid.*, 1914, 3. s., xxx, 4-6. — **Lejars (F.)** Les tumeurs, de siège anormal, du squelette thoracique. *Semaine méd.*, Par., 1914, xxxiv, 16. — **Luff (A. P.)** Some common errors in the diagnosis and treatment of diseases of the joints. *Lancet*, Lond., 1914, i, 442-446. — **Mauclair.** Ostéomalacie généralisée chez les enfants et les adolescents. *Bull. méd.*, Par., 1914, xxviii, 35-38. — **Moschcowitz (A. V.)** Multiple osteomyelitis of fifteen years' duration, cured by autogenous vaccines. *Ann. Surg.*, Phila., 1914, lix, 451. — **Perrin (M.)** Exostoses ostéogéniques multiples accompagnées d'arrêts de développement et de déformations du squelette. *Rev. d'orthop.*, Par., 1914, 3. s., v, 53-82. — **Poddighe (A.)** Esostosi cartilaginee multiple. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1914, xvii, 77-83. — **Reynier (P.) & Chifoliau.** Ostéomyélite mycosique du fémur. *J. de méd. int.*, Par., 1914, xviii, 1. — **Rivas (A.)** Un caso de osteotuberculosis en la extremidad superior de la tibia. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1914, xiii, 8-12. — **Rodier (H.) & Leclercq (A.)** Cholestéatome inflammatoire du maxillaire gauche. *Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer*, Par., 1913, v, 236-239. — **Segrè (M.)** L'acido osmico eccita veramente l'attività osteogenetica? *Policlin.*, Roma, 1914, xxi, sez. chir., 42-46. — **Tietze.** Osteomyelitis fibrosa (Knochenzyste). *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 234. — **Todd (T. W.)** Observations on osteomalacia in the zoological collections of Manchester and Cleveland. *Proc. gen. meet.* . . . *Zool. Soc.*, Lond., 1913, 855-860, 3 pl. — **Tubby (A. H.)** Common errors in the diagnosis of affections of the joints. *Polyclin.*, Lond., 1914, xviii, 11-17. — **Van Neck (M.)** Un cas d'ostéopsathyrose congénitale. *J. méd. de Brux.*, 1914, xix, 77-79, 1 pl. — **Villa Santa (G.)** Sindrome nervosa vascolare da coste cervicali. *Morgagni*, Milano, 1914, lvi, pt. 2, 113-128. — **Wells (C. E.)** Joint tuberculosis. *Vermont M. Month.*, Burlington, 1914, xx, 31-38.

Diseases of the Muscles.

See, also, Muscular Dystrophies.

Blenk (E.) Ein neuer Fall von Myositis ossificans progressiva. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1914, ciii, 763-779. — **Bobbio (L.)** Sulla tubercolosi dei muscoli striati. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1913, 4. s., xix, 321-328. — **Gatti (L.)** Su alcune modalità fisiologiche e patologiche del tono muscolare. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1914, xvii, 49-56. — **Hoag (A. E.) & Soletsky (M.)** Perimyositis crepitans; report of a case. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 848. — **Kozhevnikoff (A. M.)** [Condition of the cutaneous and tendinous reflexes in Thomson's disease.] *Nevrol. Vestnik*, Kazan, 1913, xx, 607-613. — **Mori (A.)** Su due casi di cisti ematiche intramuscolari consecutive a con-

tusione. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1914, xxxv, 74. — **Muller**. Petit abcès du muscle grand oblique de l'abdomen, à évolution torpide, consécutif à un effort. *Loire méd.*, St. Étienne, 1914, xxxiii, 47. — **Schmaltzer** (J.) Ueber Polymyositis acuta. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 281-283. — **Souques** & Mignot. Un cas de myasthénie grave avec troubles psychiques et sensitivo-sensoriels. *Rev. neurol.*, Par., 1913, xxi, pt. 11, 780-784. — **Thiriar** (L.) Ostéome traumatique du brachial antérieur. *Gaz. méd. de Par.*, 1914, lxxxv, 2.

DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM.

See, also, Sexual Perversions and Crimes.

Blot (Johan Cornelis). Over "vagotonie." *Leiden*, 1913, E. Ijdo. 148 p. 8°.

Astvasaturoff (M. I.) O simptomle "réflexe de défense" (Babinski). (Bozr. psychiat. nevrol. [etc.], S. Peterb., 1913, xviii, 329-337. — **Barbier**. À propos des épisodes méningés tuberculeux transitoires. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1914, 3. s., xxxvii, 252. — **Beriel** (L.) & **Durand** (P.) Ménin-git tuberculeuse avec association de méningo-coque. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1913, xi, 591-598. — **Bianchi** (G.) Un caso di spasmo di origine centrale. *Boll. d. Soc. méd. di Parma*, 1913, 2. s., vi, 189-202. — **Braddon**. Syndrome bulbaire de Babinski-Nageotte. *Clinique*, Par., 1914, ix, 69-72. — **Brushtein** (S. A.) [Radium emanations in nervous diseases.] *Nevrol. Vestnik*, Kazan, 1913, xx, 614-625. — **Calligaris** (G.) Ulteriori ricerche sulle linee cutanee iperestesiche. *Riv. sper. di freniat.*, Reggio-Emilia, 1913, xxxix, 557-636. — **Castinel** (P.) La ponction lombaire thérapeutique. *Progrès méd.*, Par., 1914, 3. s., xxx, 19-21. — **Ciuffini** (P.) Ulteriore contributo clinico ed anatomo-patologico allo studio delle meningo-mieliti letiche. *Policlin.*, Roma, 1914, xxi, sez. med., 1-20. — **Clarke** (L. P.) A further study upon mental torticollis as a psychoneurosis. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 371-375. — **Cooper** (A.) A note on onanism and its effects on the man. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 478. — **Crouzon** (O.) & **Robert**. Troubles nerveux à topographie radiculaire du membre supérieur gauche causés par une commotion électrique. *Rev. neurol.*, Par., 1913, xxi, pt. 11, 767-770. — **Dubreuil** (W.) De l'insolation. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1914, xxxv, 16-18. — **Eisenbrey** (A. B.) Neuro-fibro-sarcoma of arm. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1913-14, xliii, 119-120. — **Escat** (E.) Valeur des cautérisations et des opérations endonasales dans la cure des névroses réflexes et dans celle de diverses affections extranasales. *Arch. internat. de laryngol.*, Par., 1913, xxxvi, 691-707. — **Fernández Sanz** (E.) Comentarios a la etiología y al diagnóstico de la esclerosis en placas con motivo de un caso clínico. *Rev. clin. de Madrid*, 1913, x, 457-463. — **Glaser** (A.) Einiges über die Syphilis und ihre Folgekrankheiten im Nervensystem

(Rückenmarkschwindsucht und Gehirnerweichung). *Deutsche Krankenpflg. Ztg.*, Berl., 1914, xvii, 1-3. — **Gutman** (L.) Tubercular meningitis, with symptoms of Korsakoff's psychosis. *Nevrol. Vestnik*, Kazan, 1913, xx, 627-637. — **Hertz** (A. F.), **Johnson** (W.) & **Depree** (H. T.) Case of polio-encephalo-myelitis associated with optic neuritis and myocarditis. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1913, 3. s., lii, 105-107. — **Hodges** (J. A.) The clinical diagnosis of nerve syphilis. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1913-14, xviii, 530-532. — **Kluge**. Ueber Elektrargol bei Meningitis. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 444. — **Knauer** (A.) & **Maloney** (W. J. M. A.) The cephalograph, a new instrument for recording and controlling head movements. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., Y., 1914, xli, 75-80, 1 pl. — **Kohn** (A.) Synkainogenese. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 283. — **Krol** (M. B.) [Double athetosis.] *Nevrol. Vestnik*, Kazan, 1913, xx, 763-777. — **McCarthy** (D. J.) Iron infiltration in the fixed and wandering cells of the central nervous system. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1914, cxlvii, 366-372. — **Marinesco** (G.) & **Minea** (J.) L'emploi des injections de sérum salvarsanisé "in vivo" et "in vitro" dans l'arachnoïde spinale et cérébrale, dans le tabes et la paralysie générale. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1914, 3. s., lxxi, 259-266. — **Medea** (E.) La terapia opiaceea in neuro-patologia. *Pensiero m. d.*, Milano, 1914, iv, 17-19. — **Meyer** (E.) Die psychiatrische und Nerven-klinik zu Königsberg. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1914, liii, 673-684, 2 pl. — **Mingazzini** (G.) Attacco grave di cefalea essenziale; puntura lombare; guarigione. *Policlin.*, Roma, 1914, xxi, sez. prat., 3-8. — **Moniz** (E.) Um caso de hemianesthesia dissociada. *Med. contemp.*, Lisbon, 1914, xxxii, 11-16. — **Neue** (H.) Biologische Reaktionen bei syphilitischen Erkrankungen des Zentralnervensystems. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipzig, 1914, i, 311-341. — **Oppenheim** (H.) Gibt es eine zystische Form der multiplen Sklerose? *Neurol. Centralbl.*, Leipzig, 1914, xxxiii, 211-219. — **Osipoff** (V. P.) [Paths of conduction of trichæsthesia.] *Nevrol. Vestnik*, Kazan, 1913, xx, 417-426. — **Pitres** (A.) & **Abadie** (J.) Hémispasmes syncinétiques de la face liés au clignement des paupières dans les paralysies faciales périphériques anciennes, simulant les tics unilatéraux et le spasme facial essentiel. *N. iconog. de la Salpêtrière*, Par., 1913, xxvi, 365-396, 1 pl. — **Protopopoff** (Kh. I.) [Amyotrophic lateral sclerosis with disturbed sensations.] *Nevrol. Vestnik*, Kazan, 1913, xx, 778-793. — **Rasaenda** (G.) Per l'interpretazione degli spasmi facciali. *Riforma med.*, Napoli, 1914, xxx, 124-128. — **Ravaut** (P.) Comment dépister la syphilis nerveuse? Essai de traitement par les injections intrarachidiennes de néosalvarsan. *Ann. de méd.*, Par., 1914, i, 49-74. — **Rehm**. Der therapeutische Einfluss der Lumbalpunktion. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1914, xxxii, 117-124. — **Riva** (A.) Sulla ipersecrezione del liquido encefalo-rachidiano in rapporto alla cosiddetta

meningite sierosa. Tommasi, Napoli, 1913, viii, 758-761. — **Schröder**. Ein Fall von labyrinthogener Cerebrospinalmeningitis mit eigenartigem Verlauf durch Influenzabazillen. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1914, lxx, 27-31. — **Siemerling** (E.) & Raecke (J.) Beitrag zur Klinik und Pathologie der multiplen Sklerose mit besonderer Berücksichtigung ihrer Pathogenese. Arch. f. Psychiat., Berl., 1914, liii, 386-564, 19 pl. — **Silvan** (C.) Contributo allo studio delle metastasi neoplastiche nei centri nervosi, con una ventina di osservazioni. Policlin., Roma, 1914, xxi, sez. med., 71-90. — **Solmsen** (A.) & Grünbaum (E.) Ein weiterer Beitrag zur sekundären Meningitis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 332. — **Strümpell** (A.) & Handmann. Ein Beitrag zur Kenntnis der sog. Pseudosklerose mit gleichzeitiger Veränderung der Hornhaut und der Leber. Deutsche Ztschr. f. Nerven., Leipz., 1914, l, 455-469. — **Topp** (R.) Lecithin-Perdynamin bei Nerven- und Geisteskrankheiten. Prakt. Arzt., Leipz., 1914, liv, 30-35. — **Umbert** (P.) Les escleroses folliculaires (Sabouraud), pseudo-pelades (Brocq's). An. Acad. y lab. de cien. méd. de Cataluña, Barcel., 1913, vii, 706-718. — **Viton** (J. J.) La reactivación de la permeabilidad meníngea en el tratamiento de las afecciones sífilíticas del eje cerebro-espinal. Semana méd., Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 1393-1397. — **Wilson** (A. R.) Parasyphilis of the nervous system, with special reference to some of its rarer manifestations. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1913, 3. s., lii, 205-263. — **Woodbury** (M. S.) Clinical examination of sensation. Clifton Med. Bull., Clifton Springs, N. Y., 1913-14, i, 126-129.

Chorea and Choreiform Affections.

Bériel (L.) Traitement de la chorée par la liqueur de Boudin. Lyon méd., 1914, cxxii, 65-72. — **Little** (T. C.) Cerebral rheumatism and chorea. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1914, xxix, 34-37. — **Margulis** (M. S.) Beiträge zur Lehre von der Chorea chronica progressiva. Deutsche Ztschr. f. Nerven., Leipz., 1914, l, 470-502. — **Marie** (P.) & Lhermitte (J.) Les lésions de la chorée chronique progressive (chorée d'Huntington); la dégénération atrophique cortico-striée. Ann. de méd., Par., 1914, l, 18-47, 1 pl. — **Meyer**. Psychogen bedingte, an maladie des tics erinnernde Zuckungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 467.

Diseases of the Brain.

See, also, Surgery of the Head.

d'Astros (L.) Diagnostic et traitement des tumeurs cérébrales chez l'enfant. Province méd., Par., 1914, xxv, 58-62. — **Bériel** (L.) La ponction encéphalique par la voie orbitaire; ses applications cliniques et thérapeutiques. J. méd. franç., Par., 1914, vii, 55-58. — **Bériel** (L.), Durand (P.) & Males-

pine (E.) Syndrome de Babinski-Nageotte; ramollissement syphilitique du cervelet; gommes de la surrénale. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1913, xi, 609-616. — **Boenninghaus** (G.) Ein Beitrag zur Kenntnis der Meningitis serosa ventricularis acuta. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1914, lxx, 23-27. — **Charon** (R.) & Courbon (P.) Oxycéphalie et syndrome exycéphalique. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1913, xxvi, 422-429, 2 pl. — **Ciuffini** (P.) Contributo allo studio dei tumori del lobo prefrontale sinistro. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1913, xxxix, 766-791. — **Costantini** (F.) Osservazioni cliniche ed anatomo-patologiche sulla forma "produttiva" della sifilide cerebrale. *Ibid.*, 659-686. — — — — — Tumore della faccia interna dei lobi prefrontali e della parte anteriore della trave. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1913, xviii, 748-762. — **Devaux** & Barat. Histoire clinique d'une méningite suppurée. Encéphale, Par., 1914, 84. — **Frontali** (G.) Cefaloematoma suppurato, trombosi del seno laterale destro, ascessi metastatici multipli. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1914, xii, 114-119. — **Giedgowd** (W.) [Cysticercus of the brain.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1913, xlviii, 697-700. — **Goldstein**. Affektion des linken Kleinhirns. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 466. — **Guidi** (F.) Un caso di pianto spastico da lesioni del nucleo lenticolare. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1913, xviii, 768-778. — **Henning** (G.) Ueber seltenere Formen der akuten nichteitrigen Enzephalitis. Arch. f. Psychiat., Berl., 1914, liii, 337-384. — **Kirchner** (K.) Blutung aus einem Zweige der Arteria meningea media bei Paukenhöhlentuberkulose. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1914, lxx, 85-91. — **Kowitz** (L.) Intrakranielle Blutungen und Pachymeningitis hæmorrhagica chronica interna bei Neugeborenen und Säuglingen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, ccxv, 233-246. — **Lasagna** (F.) Di une ascessi endocranici. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1913, 2. s., vi, 221-223. — **Lazareff** (B.) [Disturbed innervation of the facial nerve in tumors of the posterior cranial cavity.] Vopr. Psikhiat. i. Nevrol. Mosk., 1913, ii, 406-413. — **Lyass** (S.) [Amyotrophy of the brain.] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1913, xx, 665-672. — **Marie** (P.) & Foix (C.) Sclerose intra-cérébrale centrolobaire et symétrique; syndrome paraplégique. Rev. neurol., Par., 1914, xxii, 1-16. — **Mingazzini** (G.) Studi sulla semeiologia dei tumori delle varie zone del lobo temporale. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1913, xvii, 737-747. — **Parker** (W. K.) A case of hemorrhage at base of the brain with pressure symptoms resulting in impeded venous flow, paralysis of extrinsic muscles and partial deafness. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1914, xiii, 191-193. — **Passot** (R.) Méningites et états méningés aseptiques d'origine otique. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1913, xxxix, pt. ii, 412-473. — **Patella** (V.) & Soldatini

(G.) Su di un caso di sindrome talamica. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1913, lix, 538-552. — **Pellacani** (G.) Un caso di sarcomi multipli primitivi dell'encefalo. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1913, xxxix, 547-556. — **Prym** (P.) Ueber das Endotheliom der Dura. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, ccv, 212-216. — **Rauzier** (G.) & **Baumel** (J.) Tubercules multiples du cerveau et des méninges. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1913, xxvi, 397-406, 2 pl. — **Rava** (G.) Della deviazione oculocefalica così detta paralitica da lesione di un emisfero cerebrale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1913, 9. s., i, 653-692, 1 pl. — **Rein** (O.) Cysticercus racemosus fossae Sylvii. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 329-332. — **Richardson** (C. W.) Symptomatology of cerebral abscess. Maryland M. J., Balt., 1914, lvii, 64-68. — **Rosenblath**. Zur Pathologie der Encephalitis acuta. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1914, l, 342-405, 4 pl. — **Ross** (S. J.) A case of cerebral embolism. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 424. — **Rothmann** (M.) Die Restitutionsvorgänge bei den cerebralen Lähmungen in ihrer Beziehung zur Phylogenese und ihre therapeutische Beeinflussung. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1914, l, 406-455. — **Roubinovitch** (J.) & **Barbe** (A.) Un cas d'agénésie partielle du corps calleux. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1913, xxvi, 407-409, 2 pl. — — Contribution à l'étude de l'hydrocéphalie interne. Encéphale, Par., 1914, 1-4, 5 pl. — **Snessareff** (P.) Du processus de réparation dans le cerveau; un cas de méningo-encéphalite chronique. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1913, xxvi, 433-443, 1 pl. — **Strong** (O. S.) A case of hemispheric atrophy in a child. Anat. Rec., Phila., 1914, viii, 107-109. — **Vishnevski** (A. V.) [Ramified angioma of the brain.] Khirurgia, Mosk., 1913, xxxiv, 239-244. — **Zappert** (J.) Ein siebenjähriger Knabe mit dem Symptomenkomplex der progressiven Linsenkerndegeneration (Wilson). Wien. klin. Wehnschr., 1914, xxvii, 162. — **Zylberlastowna** (N.) [Case of pseudo-tumor of the brain. Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1913, xlviii, 712-717.

Aphasia and Amnesia.

Bernheim. Des termes cécité et surdité verbales ou psychiques appliqués aux aphasies sensorielles. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1914, xxviii, 40. — **Bertolotti** (M.) Nanismo familiar por afasia condral sistematiza la mesomelia y braquimelia metapodial simétrica; contribución al estudio de la acondroplasia. Semana méd., Buenos Aires, 1914, xxi, 73-98. — **Bonhoeffer** (K.) Klinischer und anatomischer Befund zur Lehre von der Apraxie und der "motorischen Sprachbahn." Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1914, xxxv, 113-128, 2 pl. — **Försterling** (W.) & **Rein** (O.) Beitrag zur Lehre von der Leitungssaphasie nebst

Bemerkungen über Lesen und Schreiben Aphasischer. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1914, Orig., xxii, 417-456. — **Froment** (J.) & **Monod** (O.) La réduction des aphasiques moteurs. Lyon méd., 1914, cxxii, 157; 213; 283. — **Goldstein**. Subkortikale sensorische Aphasie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 466. — — Transkortikale motorische Aphasie. *Ibid.*, 466. — **Kastan**. Hysterische Aphasie. *Ibid.*, 467. — **Migliucci** (C.) L'afasia motrice e l'anartria. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1913, n. s., xxxv, 1105-1147. — **Stern** (H.) Die Grundprinzipien der sprachärztlichen Behandlung Aphasischer. Wien. med. Wehnschr., 1914, lxiv, 247-255. — **Travaglino** (P. H. M.) Transkortikale Aphasie und Echolalie, mit besonderer Berücksichtigung des Nachsprechens. Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1913, xvii, 661-683, 1 pl. — **Wiersma** (E. D.) Ein Versuch zur Erklärung der retrograden Amnesien. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1914, Orig., xxii, 519-527.

Diseases of the Spinal Cord.

See, also, Diseases, etc., of the Spine; Surgery of the Nervous System.

Flores (A.) Um caso de hemiasynergia e hemianesthesia alterna com dissociação syringomyelica. Med. contemp., Lisb., 1913, xxxi, 411-414. — **Hutinel**. Hémorragie méningée. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1914, xxviii, 85. — **Jakob**. Ueber diffuse verbreitete Myelitis und ihre Beziehungen zur multiplen und diffusen Sklerose. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 285. — **Lapukhin** (V. D.) [Two cases of caisson disease.] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1913, xx, 655-664. — **Louden** (J.) Hematomyelia. Canad. J. M. & S., Toronto, 1914, xxxv, 141-148. — **Meyer**. Pathologisch-anatomische Präparate von Syringomyelia. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 468. — **Nekrasoff** (V. F.) [Tumor of the spinal cord, with structure of cerebellar type.] Kharkov. M. J., 1913, xvi, 94-101, 3 pl. — **Söderbergh** (G.) Einige Bemerkungen über die Lokal-diagnose von Rückenmarksgeschwülsten. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 242-246. — **Tutyschkin** (P.) Ein seltener Fall von Spina bifida mit späterem Einsetzen der Symptome seitens Cauda equina, Conus medullaris, Epiconus minoris usw. Neurol. Centralbl., Leipz., 1914, xxxlii, 153-162.

Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems.

See, also, Diseases of the Skin.

Bigler (W.) Ueber einen Fall von erworbenem Riesenwuchs der rechten unteren Extremität. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, lxxxix, 269-275. — **Coppes** (H.) Complications oculaires de la maladie osseuse de Paget. Clin. prat. méd.-chir. de path. [etc.],

Par., 1913, ix, 265-270. — **Godlewski.** Troubles trophiques osseux consécutifs à un traumatisme. Bull. et mém. Soc. de méd. de Vaucluse, Avignon, 1914, x, 273-278. — **Hertz (A. F.) & Johnson (W.)** Two cases of bilateral atrophy of the face. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1913, 3. s., lii, 112, 1 pl. — **Lereboullet (P.) & Petit (L.)** Varices congénitales du membre supérieur et dystrophies osseuses. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 231-236. — **Lévy-Valensi (J.)** Un cas d'hémiatrophie congénitale. Paris méd., 1913-14, xiii, 215-217.

Epilepsy.

See, also, Surgery of the Head.

Aimé (H.) Quelques modes actuels de traitement des crises épileptiques et conjectures sur la théorie dialytique de leur mécanisme. Progrès méd., Par., 1914, 3. s., xxx, 1. — **De Villa (S.)** Equivalente paralitici dell' epilessia nei bambini. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1914, xvii, 7-11. — **Donath (J.)** Sedobrol in der Behandlung der Epilepsie. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 182-185. — **Hebold (O.)** Der Tod im epileptischen Anfall. Ein Gutachten. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1914, xx, 78-80. — **Jacquin & Marchand (L.)** Un cerveau d'idiot épileptique microcephale. Encéphale, Par., 1914, 66-71, 1 pl. — **Kastan.** Affektepilleptischer Anfall. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 467. — **Lesieur (C.) & Milhaud (M.)** À propos d'un cas de tétanos subaigu terminé par guérison chez un épileptique. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1913, xi, 574-577. — **Michailoff (S. Ye.)** K voprosu ob epilepsia choreica. Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1913, xviii, 374-382. — **Mirto (G.)** La iniziativa privata per la profilassi della epilessia e per l'assistenza degli epilettici nella Svizzera. Med. nuova, Roma, 1914, v, 1; 13. — **Nivlère (M.)** De l'origine toxi-infectieuse des convulsions épileptiformes (crise convulsive au cours d'un accès palustre). Rev. méd., Par., 1914, xxiv, 6. — **Pech (J.)** Un cas d'épilepsie larvée cyclique, ambulatoire. Paris méd., 1913-14, xiii, 185-191. — **Podyapolaki (P. P.)** [Hypnotic suggestion in epilepsy.] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1913, xx, 705-747, 1 pl. — **Schwabe.** Einige Beobachtungen über Ureabromin bei Epilepsie. Psychiat.-neurolog. Wchnschr., Halle a. S., 1913-14, xv, 531.

General Paralysis.

Ballet (G.) Quelques troubles peu connus du début de la paralysie générale. J. méd. franç., Par., 1914, vii, 59-61. — **Bériel (L.) & Durand (P.)** Demonstration sur le vivant de la présence du tréponème dans le cerveau des paralytiques généraux. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1913, xi, 569-574. — —. Note sur la cytologie comparée du liquide céphalo-rachidien dans les méninges

craniennes et dans le cul-de-sac lombaire chez les paralytiques généraux. Lyon méd., 1914, cxxii, 136-139. — **Calcagno (B. N.)** Neosalvarsán y parálisis general. Semana méd., Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 1564-1572. — **Cardarelli (A.)** Demenza paralitica in un giovane eredo-sifilitico. Gazz. med. lomb., Milano, 1913, lxxii, 301; 326. — **Claude (H.)** Paralysie générale juvénile et troubles dystrophiques endocriniens. Rev. Gén. de clin. et de therap., Par., 1914, xxviii, 17. — **Comparato (G.)** Contributo clinico allo studio dell' eziologia della paralisi generale giovanile. Gazz. med. sicil., Catania, 1913, xvi, 342-350. — **D'Abundo (G.)** Sui tentativi di speciali sieroterapie nella paralisi generale progressiva. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1914, vii, 1-10. — **Damaye (H.) & Marangé (J.)** Heredosifilis; atraso intelectual congénito transformado en parálisis general. Rev. frenopat. españ., Barcel., 1913, xi, 277-281. — **Dupré (E.) & Devaux.** Ponction cérébrale et parálisis générale. J. méd. franç., Par., 1914, vii, 49-55. — **Dupré (E.) & Logre.** Le psycho-diagnostic de la paralysie générale. *Ibid.*, 62-69. — **Forster & Tomaszewski.** Ueber Spirochätenbefunde bei Paralyse. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 227. — **Jacquin (G.) & Laignel-Lavastine (M.)** Paralysie générale juvénile avec autopsie. Encéphale, Par., 1914, 22-31, 2 pl. — **Krasser (K.)** Die Aetiologie der progressiven Paralyse. Reichs.-Med.-Anz., Leipz., 1914, xxxix, 135-139. — **Leredde & Jamin.** Sur un cas de mort après convulsions épileptiformes chez un paralytique général traité par le salvarsan; accidents du salvarsan et réaction de Herxheimer. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1914, xxv, 36-77. — **Levaditi (C.), Marie (A.) & de Martel.** Sur la technique du traitement intra-crânien de la paralysie générale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 168-170. — **Nin Posadas (J.)** Neosalvarsán y parálisis general. Semana méd., Buenos Aires, 1913, xx, pt. 1, 1301-1303. — **Page (M.)** Les injections intrarachidiennes de mercure dans la paralysie générale. Ann. méd.-psychol., Par., 1913, 10. s., iv, 557-563. — **Pilcz (A.)** Le traitement moderne de la paralysie générale progressive selon la méthode de v. Wagner. Presse méd., Par., 1914, xxii, 97. — **Prince (A.) & Telle (L.)** La signification de la réaction de Boutenko. Ann. méd.-psychol., Par., 1913, 10. s., iv, 481-499. — **Quadri (G.)** Osservazioni cliniche intorno all' azione di un nuovo preparato di digitale. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1914, xvii, 102-107. — **Sicard (J. A.)** Traitement de la paralysie générale. J. méd. franç., Par., 1914, vii, 70-77. — **Siebert (H.)** Ueber progressive Paralyse. St. Petersburg. med. Ztschr., 1914, xxxix, 20-23.

Hysteria.

Lavezzari (Robert). Que faut-il entendre par hystérie? Montpellier, 1913. 112 p. No. 74. 8°. *

Austregesilo (A.) L'hystérie et le syndrome hystéroïde. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Brux., 1913, 434-443. — **Kellogg (F. B.)** A case of hysterical blindness. Pacific Coast J. Homœop., San Fran., 1914, xxv, 54-57.

Insanity.

See, also, Psychology; Epilepsy; Paralysis; State Medicine; Medical Jurisprudence.

Bahr (M. A.) Wassermann reaction in dementia præcox. Alienist & Neurol., St. Louis, 1914, xxxv, 1-16. — **Becker (W. H.)** Die Behandlung der Melancholie. Fortschr. d. Med., Berl., 1914, xxxii, 154-158. — **Bechtereff (V.)** [Treatment of morbid tendencies and obsessions by psychotherapy.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1913, xviii, 321-329. — **Befani (G. C.)** Una alienata acondroplastica. Rassegna di studi psichiat., Siena, 1913, iii, 451-468. — **Cascella.** Sul valore clinico della diazoreazione di Ehrlich nei malati di mente. Med. nuova, Roma, 1913, iv, 538. — **Chaslin (P.)** La "psychiatrie" est-elle une langue bien faite? Rev. neurol., Par., 1914, xxii, 16-23. — **Claude (H.)** État hallucinatoire avec exacerbations périodiques d'une hypertension intra-cranienne. Encéphale, Par., 1914, 57-65. — **Clerc (M.)** Les aliénés à bord des navires. Rev. de psychiat., Par., 1913, xvii, 509-514. — **Collin, Terrien & Vinchon.** Psychose hallucinatoire et imaginative à longue évolution sans réaction notable. Encéphale, Par., 1914, 79-83. — **Damaye (H.)** Psychose toxique grave; ses rapports avec la paralysie générale. Progrès méd., Par., 1914, 3. s., xxx, 3. — **Demole (V.)** Alcool et délirium tremens. Encéphale, Par., 1914, 5-18. — **Dercum (F. X.)** An evaluation of the psychogenic factors in the etiology of mental disease, including a review of psychoanalysis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 751-756. — **Dominici, Marchand (L.)** [et al.] Essai de traitement des psychoses aiguës par le bromure de radium et par des sérums radioactifs. Rev. de psychiat., Par., 1913, xvii, 485-508. — **Dupouy (R.)** Un cas d'hallucinoïse (hallucinations visuelles et auditives sans idées délirantes). Encéphale, Par., 1914, 54-57. — **Faris (G. T.)** The management of disturbed mental cases prior to commitment. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1914, n. s., xxx, 77-79. — **Fernández (F. M.)** Síntomas oculares de la demencia precoz. An. de oftal., México, 1913-14, xvi, 4-6. — **Fuchs (A.) & Fremd (A.)** Ueber den Nachweis proteolytischer Abwehrfermente im Serum Geisteskranker durch das Abderhaldensche Dialysierverfahren. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 307-310. — **Goddard (H. H.)** Percentage of feeble-mindedness that is hereditary according to the degree of defect. [Abstr.] Psychol. Bull., Princeton, N. J., & Lancaster, Pa., 1914, xi, 61. — **Halberstadt.** Un cas de démence précoce ayant présenté un état cataleptique de durée inscrite. Ann. méd.-psychol., Par., 1913, 10. s., iv, 500-507.

— **Henderson (D.K.)** Remarks on cases received in the Henry Phipps Psychiatric Clinic. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1914, xxv, 69-72. — **Hieronymus (W.)** Ueber die hämolytische Wirkung des Bluteserums von Geisteskranken. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1914, Orig., xxii, 506-518. — **Holmes (B.)** The defensive ferments of Abderhalden; their importance in psychiatry. Am. Pract., N. Y., 1914, xlviii, 82-85. — **Insane in Wisconsin; a test and a cure.** Wisconsin M. Recorder, Janesville, 1914, xvii, 33-36. — **Hughes (C. H.)** Devotional and agnostic paranoia; paranoic egoistic psychic erethism with reference to the Canadian Dukhoborts; Dukhobortsic and scorn insanities. Alienist & Neurol., St. Louis, 1914, xxxv, 36-39. — **Jackson (D. J.)** The clinical value and significance of leucocytosis in mental disease. J. Ment. Sc., Lond., 1914, lx, 56-72. — **Jung (C. G.)** Contribution à l'étude des types psychologiques. Arch. de psychol., Genève, 1913, xiii, 289-299. — **Kastan (M.)** Psychosen, Abbau- und Fermentenspaltungsvorgänge. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 319. — **Kobylynsky (M.)** Il trattamento morale degli alienati. Liguria. med., Genova, 1914, viii, 15-17. — **Laignel-Lavastine & Barbe (A.)** Étude anatomo-clinique d'une démente précoce syphilitique. Encéphale, Par., 1914, 49-54. — **Livet (L.)** Délire post-onirique de possession chez un arabe. Ibid., 32-45. — **Lyustritski (V. V.)** [Hydrotherapy of the insane.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1913, xviii, 337-358. — **MacPhail (H. D.)** The albumen in the cerebro-spinal fluid in cases of mental disease. J. Ment. Sc., Lond., 1914, lx, 73-75. — **Marie.** Professions et folie. Gaz. méd. de Par., 1914, lxxxv, 1. — **Masselon (R.)** L'hallucinations et ses diverses modalités cliniques; les hallucinations dans la manie et dans la mélancolie. J. de psychol. norm. et path., Par., 1913, x, 509-521. — **Mayer (W.)** Ueber Psychosen bei Störung der inneren Sekretion. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1914, Orig., xxii, 457-468. — **Mellus (E.)** The early diagnosis and treatment of dementia præcox. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 313-316. — **Mollweide (K.)** Zur Pathogenese der Dementia præcox. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1914, Orig., xxii, 594-605. — **Morse (Mary E.)** Correlations of cerebro-spinal fluid examinations with psychiatric diagnosis; a study of 140 cases. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 373-376. — **Morselli (A.)** Classificazione delle malattie mentali. Quaderni di psichiat., Genova, 1914, iv, 49-55. — **Neue.** Frühform von Dementia præcox. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 363. — **Newington (H. H.)** The rational treatment of incipient insanity. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 402. — **Nóga-Nikolskaya (Anna G.)** Dementia præcox paranoïdes. Nevrol. Vestnik, Kazan, 1913, xx, 748-762. — **Noyes (W.)** The feeble-minded in Massachusetts outside of institutions. J. Nerv. & Ment.

Dis., N. Y., 1914, xli, 101-103. — **Obregia** (A.) & **Pitulesco**. La séro-reaction d'Abderhalden dans la démence précoce. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 47. — **Obregia** (A.), **Urechia** (C. J.) & **Popeia** (A.) Le coefficient d'Ambard dans la démence précoce. *Ibid.*, 49. — **Pick** (A.) Zur Erklärung gewisser Denkstörungen senil Dementer. (Der Einfluss des Sprechens auf das Denken.) *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1914, Orig., xxii, 528-547. — **Pilcz** (A.) Psychosen bei inneren Krankheiten. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 313-316. — **Riebeth**. Ueber das induzierte Irresein. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1914, Orig., xxii, 606-646. — **Schmidt** (W.) Adrenalinunempfindlichkeit der Dementia præcox. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 366-368. — **Schneider** (K.) Ueber Wesen und Bedeutung katatonischer Symptome. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1914, Orig., xxii, 486-505. — **Schröder**. Poromanie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 364. — **Schmidt** (V. Ye). [Parallelism between alcoholic and senile psychoses.] *Obozr. psichiat., nevrol.* [etc.], S.-Peterb., 1913, xviii, 366-374. — **Schultz** (J. H.) Blutuntersuchungen als klinisches Hilfsmittel auf psychiatrischem Gebiete mit besonderer Berücksichtigung der Prognosenstellung. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1914, xxxv, 71; 128. — **Seglas** (J.) Quelques considérations cliniques sur les accès maniaques chez les débilés. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1914, 10. s., v, 5-17. — **Stansfield** (T. E. K.) The villa or colony system for the care and treatment of cases of mental diseases. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1914, lx, 30-39. — **Urstein** (M.) [Value of Abderhalden's reaction in psychiatry and mutual relation of the genitals and other ductless glands.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1913, 2. s., xxxiii, 890; 916; 937. — **Vlernstein** (T.) Eigenschaften und Schicksale von 40 lebenslangen Gefangenen des bayer. Zuchthauses Kaishheim. *Ztschr. f. Med.-Beamte*, Berl., 1914, xxvii, 41; 92. — **Weatherly** (L. A.) The treatment of incipient and unconfirmed insanity. *Lancet*, Lond., 1914, i, 497. — **White** (W. A.) Dividing line between general hospital and hospital for insane, terms "insane" and "insanity" no longer serviceable; many mental diseases difficult to distinguish from purely physical; some are physical, and arrangements for their treatment in general hospitals should be made; some borderland cases. *Mod. Hosp.*, St. Louis, 1914, ii, 135-138. — **Zilocchi** (A.) Intorno ad alcuni casi acuti e cronici. *Med. nuova*, Roma, 1913, iv, 361; 373; 385; 410; 422.

Locomotor Ataxia.

See, also, Surgery of the Nervous System.

Arkhangelskaya (Yekaterina N.) [On amyotrophy in tabes dorsalis.] *Nevrol. Vestnik*, Kazan, 1913, xx, 560-569, 1 pl. — **Frugoni**

(C.) Contributo allo studio delle "crisi ematometiche essenziali" e dell' "osteo-artropatia vertebrale" nella tabe. *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1914, xv, 1; 17; 33. — **Loeper** (M.) & **Mougeot** (A.) L'absence du réflexe oculo-cardiaque dans le tabes. *Progrès méd.*, Par., 1913, 3. s., xxix, 675-677. — **Loeper** (M.) & **Oppenheim** (R.) La dyspepsie tabétique. *Semaine gynéc.*, Par., 1913, xviii, 49-52. — **Mantovani** (M.) Contributo all' azione terapeutica del salvarsan nella tabe. *Policlin.*, Roma, 1914, xxi, sez. prat., 225-227. — **Taylor** (E. S.) Notes on four cases of cerebellar ataxia in children. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1913, 3. s., lii, 98-104. — **Truelle** (V.) & **Cornet** (A.) Troubles mentaux dans le tabes. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1914, 10. s., v, 80-93. — **Valli** (O.) Contributo allo studio della pseudo-tabe superiore luetica con neurite ottica interstiziale. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1913, xlii, 629-649, 1 pl.

Muscular Dystrophies.

Austregésillo (A.) Sur un cas d'atrophie musculaire chez un nègre. *N. iconog. de la Salpêtrière*, Par., 1913, xxvi, 430-432, 1 pl. — **Bibergeil** (E.) Ueber eine atypische Form familiärer Myopathie des Kindesalters. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1914, Orig., xxii, 411-416. — **Burr** (C. W.) Syphilis as a cause of progressive spinal muscular atrophy. *Therap. Gaz.* [etc.], Detroit, 1914, n. s., xxx, 90-93. — **Cade** (A.) & **Goyet** (A.) Atrophie musculaire progressive d'origine myopathique, type Leyden-Moebius, à début tardif. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1913, xi, 605-609. — **De Lisi** (L.) Contributo clinico alla miopatia progressiva primitiva (con speciale riguardo ai rapporti fra le alterazioni dell' eccitabilità idiomuscolare e quelle dei riflessi tendinei). *Morgagni*, Milano, 1914, lvi, pt. 1, 1-22, 2 pl. — **Dzerzhinski** (V.) [Reflex and cerebral amyotrophies.] *Nevrol. Vestnik*, Kazan, 1913, xx, 794-843. — **Gonnet** (A.) Amyotrophie syphilitique progressive à marche rapide. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1913, xi, 582-589. — **Hertz** (A. F.) & **Johnson** (W.) Progressive muscular atrophy associated with primary muscular dystrophy in the second generation. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1913, 3. s., lii, 108-111.

Neuralgia.

Amtmann (S.) Ueber Pleurodynie und ihre Behandlung. *Klin.-therap. Wchnschr.*, Berl., 1914, xxi, 182-184. — **Camp** (C. D.) The injection of alcohol into the Gasserian ganglion in the treatment of trifacial neuralgia. *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1914, xiii, 185-188. — **Härtel** (F.) Die Behandlung der Trigeminusneuralgie mit intrakraniellen Alkoholeinspritzungen. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1914, cxxvi, 429-552. — **Hertz** (A. F.) A note on the ætiology and treatment of sciatica. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1913, 3. s., lii, 95-97. — **Luton** (E.) À propos

du traitement du tic douloureux de la face. Union méd. du nord-est, Reims, 1914, xxxviii, 11.

Neurasthenia, Psychasthenia.

Deschamps (A.) Les asthénies et l'entraînement. Paris méd., 1913-14, xiii, 154. — **Schubart.** Die Diagnose der "Nervenschwäche" im ärztlichen Zeugnis. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1914, xx, 73-78.

Neuritis.

See, also, Berl-berl.

Khoroshko (V. K.) [Acute course and pathological anatomy of polyneuritic psychosis.] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1913, xx, 592-606.

Neuroses.

Burrow (T.) Character and the neuroses. Psychoanalyt. Rev., N. Y., 1913-14, i, 121-128. — **Ducoste.** La démence épileptique. Ann. méd.-psychol., Par., 1913, 10. s., iv, 563-576. — **Howell (C. M. H.)** Trauma in relation to certain aspects of nervous disease. Lancet, Lond., 1914, i, 302-305. — **Hübner.** Zwangsvorstellungen, Phobien und verwandte Zustände nach Unfällen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 308. — **Lewis (J. M.)** Accident neurosis. Journal-Lancet, Minneap., 1914, xxxiv, 126-128. — **Saffioti (F. U.) & Sergi (S.)** Sul tempo di reazione semplice nella nevrosi traumatica e sua importanza nella valutazione della capacità al lavoro. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1913, xxxix, 686-695, 1 pl. — **Seeligmann.** Die Angst vor dem Auge. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 284. — **Sturberg (H.)** Zur Frage der Entstehungsbedingungen der Unfallneurosen. Med. Klin., Berl., 1914, x, 324. — **Voss (G.)** Ueber Reflexneurosen und Reflexpsychosen. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1914, xxi, 117; 149.

Paralysis.

See, also, General Paralysis; Surgery of the Locomotor System.

Bard (L.) De la perte hémiploïque du réflexe palpébral dans les hémiploïques. Semaine méd., Par., 1914, xxxiv, 13-15. — **Bériel (L.)** Sur un cas de paraplégie d'Erb traité par le 606. Lyon méd., 1914, cxxii, 296-300. — **Chatelin (C.)** Paralysies multiples unilatérales des nerfs crâniens. Rev. neurol., Par., 1913, xxi, pt. 2, 784-786. — **Chatelin (C.) & Barat (L.)** Paralysies multiples bilatérales des nerfs crâniens (V^e, VII^e, IX^e, XI^e, XII^e paires) au cours d'une méningite aiguë syphilitique. *Ibid.*, 786-788. — **De Vasconcellos (M.)** Hemiplegia e syphilis. Med. mod., Porto, 1913, xx, 218; 237. — **Dufour (H.) & Thiers (J.)** Paralyse bulbaire d'origine syphilitique; rire et pleurer spasmodiques. Rev. neurol., Par., 1913, xxi, pt. 2, 773. — **Favorski**

(A.) [Paralysis of the lower extremities with heightened cutaneous so-called protection reflexes.] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1913, xx, 844-856. — **Fernández Sanz (E.)** Parálisis agitante, lipomatosis dolorosa y bocio. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1913, ci, 369-378. — **Fink (L.)** Case of transient hemiplegia. Indian M. Rec., Calcutta, 1914, xlix, 59. — **Friedlaender (R.)** Zur Uebungsbehandlung der Paralysis agitans. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1914, xviii, 65-67. — **Palmer (D. W.)** Musculo-spiral paralysis. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 264. — **Puteaux.** Paralyse faciale due à l'évolution difficile de la dent de sagesse. Gaz. méd. de Par., 1914, lxxxv, 3. — **Sattler (R.)** A case of amaurotic family idiocy. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 230. — **Serafini (G.)** Inerocio totale facciale per paralisi traumatica del facciale. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1913, 4. s., xix, 315-320. — **Simon (C.)** Un cas de paraplégie spasmodique. J. de méd. et chir. prat., Par., 1914, lxxxv, 87-90. — **Souques & Nadal.** Paraplégie en flexion avec exagération des réflexes d'automatisme médullaire; réflexes direct et croisé dits de défense et évacuation réflexe des réservoirs. Rev. neurol., Par., 1913, xxi, pt. 2, 774-780. — **Stiefler (G.)** Ueber Erfahrungen mit Pantopon-Scopolamin "Roche" und Pantopon "Roche" bei Paralysis agitans. Med. Klin., Berl., 1914, x, 329. — **Worster-Drought (C.)** An unusual neurological case for diagnosis. Pseudo-bulbar paralysis? Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1914, xxviii, 84.

Tetany.

See, also, Diseases of the Thyroid and Parathyroid Glands.

Higier (H.) Beitrag zur Klinik der seltenen Formen tonischer Krämpfe des Kindesalters: Tetania neonatorum und Escherichs Pseudotetanus. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1914, Orig., xxii, 398-410.

DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.

See, also, Diseases, etc., of the Nose; Diseases, etc., of the Throat; Surgery of the Chest.

Alagna (C.) Sur un cas de sténoses cicatricielles multiples syphilitiques des premières voies respiratoires; contribution clinique et opératoire. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1913, xxxvi, 765-774. — **Albert-Weil (E.)** La radiographie presque instantanée des adénopathies trachéobronchiques. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1913, xv, 528-532, 1 pl. — **Anders (J. M.)** A statistical study of hydrothorax; its diagnosis and treatment. Penn. M. J., Athens, 1913-14, xvii, 345-349. — **Bezançon (F.) & de Jong (S. I.)** Les congestions pleuro-pulmonaires infectieuses (cortico-pleurites aiguës). Ann. de méd., Par., 1914, i, 101-122. — **Drouhet &**

Scherrer. Sur le rôle des ganglions axillaires dans le diagnostic et le pronostic des affections pleuro-pulmonaires, particulièrement de la tuberculose. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1913, vii, 722-725. — **Galliard (L.)** Le tintement métallique d'origine cardiaque dans le pneumothorax du côté gauche. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 178-185. — **James (W. W.)** La suppression de la respiration buccale. Progrès méd. belge, Brux., 1913, xv, 177-180. — **Korczyński (L.) & Stupnicki (J.)** [Pneumothorax complicated with subcutaneous emphysema, following internal traumatism.] Przegl. lek., Kraków, 1913, lii, 513-515. — **Laignel-Lavastine.** Tintement métallique d'origine cardiaque dans un pneumothorax gauche. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 276. — **Latham (A.)** Malignant intra-thoracic tumours. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 81-86. — **Magne (H.)** Sur le lieu où se produit l'évaporation réfrigérante dans la polypnée thermique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 679-681. — **d'Ellanitz & Paschetta.** Valeur de l'exploration radiologique du thorax pour le diagnostic de l'adénopathie trachéo-bronchique chez l'enfant. Paris méd., 1913-14, xiii, 251-257. — **Regnault (F.)** Dilatation des joues chez les souffleurs de verre et les instrumentistes, et sacs aériens des animaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 149. — **Scheffler.** Les eupnéiques. J. de méd. de Par., 1914, 2. s., xxvi, 74. — **Staehelein (R.)** Respirationskrankheiten; der Husten. Jahressk. f. ärztl. Fortbild., München, 1914, 2. Heft., 32-44. — **Stepp.** Zur Behandlung der Bronchitis und Pneumonie bei Kindern. Fortschr. d. Med., Berl., 1914, xxxii, 89-91. — **Strauch (A.)** Husten, ausgelöst vom persistierenden Ductus lingualis. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 422. — **Swan (W. H.)** Cases of tumor of the lungs and mediastinum simulating pulmonary tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1913, xxix, 322-335. — **Tarruella (J.)** Una observació de mediastinitis sifilitica crónica. An. Acad. y lab. de cien. méd. de Cataluña, Barcel., 1913, vii, 688-705. — **Triviño (G.)** Un caso interesante de neumotórax parcial. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1913, xxx, 318-370. — **Turner (A. L.)** A peculiar form of hyperplasia of the mucous membrane of the upper respiratory tract. J. Laryngol., Lond., 1914, xxix, 57-68, 3 pl. — **Weil (A.) & Auclair.** La radiographie presque instantanée des adénopathies trachéo-bronchiques. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1913, v, 349-354, 1 pl.

Asthma.

Babcock (R. H.) An inquiry into the cause of bronchial asthma. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1913, xxix, 95-107. — **Curschmann (H.)** Zur Frage der "Bronchotetanie" der Erwachsenen und ihre Behandlung mit Kalzium. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 289-293. — **Hutinel.** Asthme chez

l'enfant. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1914, xxviii, 23. — **Johns (J.)** Bronchial asthma; a study of its pathogenesis and therapy. Am. J. Clin. Med., Chicago, 1914, xxi, 239-241. — **Philippart.** Traitement prophylactique de l'asthme. Ann. méd.-chir., Dour, 1913, xxi, 172. — **Schlesinger (E.)** Beitrag zur endobronchialen Behandlung des Asthma bronchiale. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1914, xxviii, 310-323. — **Tikhmeneff (N. S.)** [Bronchial asthma, ending in death, with autopsy.] Prakt. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 562.

Hay Fever.

Emmerich (R.) & Loew (O.) Behandlung des Heufiebers durch lange fortgesetzte tägliche Chlorkalziumzufuhr. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 372. — **Lovell (A. G. H.)** Hay fever. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 266-273.

Diseases of the Bronchi.

Duncan (C. H.) Traitement radical de la bronchite chronique et autres états catarrhaux du système respiratoire. Paris méd., 1913-14, xiii, 183-185. — **Howard (C. P.)** The etiology and pathogenesis of bronchiectasis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1914, cxlvii, 313-332. — **Marx (H.)** Beitrag zur Bronchoskopie. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1914, lxx, 91-101. — **Wightwick (A.)** Vaccines in the treatment of bronchitis. J. Vaccine Therap., Lond., 1913, ii, 230-236.

Diseases of the Lungs.

See, also, Pneumonia; Tuberculosis; Surgery of the Chest.

Battistini (F.) Due casi di stenosi della polmonare con rinforzo del primo tono. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1914, xv, 39, 54. — **Brunetti (F.)** Sopra due casi di gangrena polmonare curati e guariti col metodo delle iniezioni endotracheali. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1913, lix, 558-567. — **Deneke (G.) & Nassau (E.)** Ricerche sperimentali sulla pneumomalacia acida. Pathologica, Genova, 1913-14, vi, 3-5. — **Grober.** Behandlung der Lungenarterienembolie und des Lungeninfarkts. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 369-376. — **Jamieson (S. C.), Mackenzie (H. D. N.) & Cleland (J. B.)** A case of myxo-sarcoma of the lung involving the heart. Australas. M. Gaz., Sydney, 1914, xxxv, 44. — **McNeil (I.)** Periodic annual hemorrhages. Bull. El Paso Co. M. Soc., El Paso, Tex., 1914, vi, 20. — **Mayer (C. P.)** Congestión pulmonar doble; bacilo de Pfeiffer y micrococcus catarrhalis. Semana méd., Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 1473-1478. — **Pons (J. B.)** Parasitos pulmonares. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1914, xix, 72-77. — **Sinkler (F. W.)** Interlobar empyema. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 687-689. — **Traverser.** Notes sur

l'étiologie de la gangrène pulmonaire; contamination du poumon par la voie aérienne; rôle des suppurations et des extractions dentaires. *Dauphine méd.*, Grenoble, 1913, xxxvii, 235-246.

Diseases of the Pleura.

See, also, Surgery of the Chest.

Barjon, Langeron & Garnier. Pneumothorax secondaire d'origine traumatique; éosinophilie pleurale; guérison. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 57-64.—**Courcoux**. Le pronostic de la pleuro-tuberculose sérofibrineuse. *Paris méd.*, 1913-14, xiii, 245-250.—**Courmont** (P.) & Barjon. Pneumothorax silencieux; pleurésie purulente; évacuation avec injection d'azote; guérison. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 302-306.—**Deguy** (M.) Présentation d'un nouvel appareil pour la ponction des épanchements pleuraux, avec quelques réflexions sur le traitement des pleurésies. *J. de méd. de Par.*, 1914, 2. s., xxvi, 52-54.—**Duballen** (F.) Technique pour l'évacuation des épanchements pleuraux avec insufflation simultanée d'un gaz dans la cavité pleurale. *Bull. méd.*, Par., 1914, xxviii, 47-51.—**Grande** (E.) Inceppamenti del circolo nei versamenti pleurici. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1914, xvii, 84-86.—**Klapp** (R.) Ein Fall von tuberkulöser exsudativer Pleuritis mit interessantem wechselnden zytologischen Befunde im Exsudate als Beitrag zur Zytologie der Exsudate. *Folia haematol.*, Leipzig, 1914, xviii, 43-64.—**Krotkoff** (S. F.) [Viscosity of pleuritic effusions.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xii, 1399-1402.—**Mace** (L. S.) Chronic tuberculous diaphragmatic pleurisy with symptoms resembling gastric ulcer. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, cxii, 674-678.—**Muzj** (A.) Studio clinico di un caso di neoplasma maligno della pleura. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1914, n. s., xxxvi, 118-130.—**Pallasse** (E.) & Roubier (C.) Des tubercules cavitaires de la base post-pleurétiques. *Province méd.*, Par., 1914, xxv, 57.—**Redaelli** (M.) Il comportamento della rete fibrillare elastica negli ispessimenti pleurici. *Osp. maggiore*, Milano, 1913, 2. s., i, 718-722.—**Richter** (G.) Die Atmungsbewegungen des Brustkorbes und der Interkostalräume bei Erkrankungen der Pleura. *München. med. Wehnschr.*, 1914, lxi, 310.

MEDICAL GEOGRAPHY, CLIMATOLOGY.

(Including Health Resorts.)

Levick (G. M.) The medical aspect of Antarctic travel. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1914, n. s., xcvi, 118.—**Morgan** (J. D.) The effect of climatic changes on rheumatism and neuritis. *Tr. Am. Climat. Ass.*, Phila., 1913, xxix, 293-298.—**Posselt** (A.) Winterhöhenkuren in Tirol. II. Südtirol (und Pustertal). In: *Samml. klin. Vortr.*, Leipzig, 1914, n. F., No. 696-99 (Inn Med. No. 230-33), 119-244.—**Tchudnowsky**. Abstract of paper on acclimatization in the tropics. *J. Trop. M.* [etc.], Lond., 1914, xvii, 39-41.

matization in the tropics. *J. Trop. M.* [etc.], Lond., 1914, xvii, 39-41.

Tropical Medicine.

See, also, Dengue; Dysentery; Leprosy; Yellow Fever; Parasitology; Beri-Beri; Ulcers, etc.

Bertarelli (E.) I risultati della lotta igienica al canale di Panama. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1914, xxxv, 65-67.—**Gauducheau** (A.) Le Congrès de médecine tropicale de Hong-Kong. *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1913, xvi, 1194-1200.—**Lafaurie**. Protection de la santé publique en Gabon. *Ibid.*, 1190-1193.—**Schmitter** (F.) Quarterly report of the Board for the Study of Tropical Diseases as they exist in the Philippine Islands. *Mil. Surgeon*, Chicago, 1914, xxxiv, 222-228.—**School** (The) of Tropical Medicine of India at Calcutta. [Edit.] *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1914, xlix, 61, 1 pl., 1 plan.—**Sorel**. L'hygiène à la côte d'Ivoire en 1912. *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1913, xvi, 946-961.—**Troisième** (Le) Congrès de la Far-Eastern Association of Tropical Medicine. (Compte rendu de L. R. Montel.) *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1914, vii, 10-16.

MEDICAL STATISTICS.

(Including Hospital Reports.)

Lundell (Oscar). Bidrag till den Finska befolkningsstatistikens history. *Helsingf.*, 1913 [J. S. Arvingar]. 248 p. 8°. *

E. (T.) Das Krankengeschichten-Archiv. *Ztschr. f. Krankenanst.*, Leipzig, 1914, x, 138.—**Meriam** (L.) Auditing the birth account: a necessary process in our social bookkeeping. *Proc. Nat. Confer. Char.*, Fort Wayne, 1913, xl, 173-182.—**Routh** (A.), Garrett (J. H.) [et al.] The falling birth-rate. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 510.—**Thierry-Detalle**. Les causes de la mortalité infantile pendant le premier mois de la vie. *Médecin prat.*, Par., 1914, x, 21-23.—**Wilbur** (C. L.) Progress in vital statistics legislation. *Am. M. Ass. Bull.*, Chicago, 1913, viii, 202-212.

THERAPEUTICS, MATERIA MEDICA.

THERAPEUTICS.

For Surgical Therapeutics see Surgery.

Béclère (H.) La pression et la thermométrie en cryothérapie. *J. de méd. de Par.*, 1914, xxvi, 34.—**Bender** (G.) Traubensaft als Nahrung und als Heilmittel. *München. med. Wehnschr.*, 1914, lxi, 424.—**Bonnamour** (S.) & Pichot (P.) Les diurétiques à travers les âges. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 313-326.—**Gastaldi** (G.) Di un nuovo preparato arsenicale, l'elaron. *Pensiero med.*, Milano, 1914, iv, 39.—**Gaultier** (R.) Du rôle pathogène et de l'action thérapeutique de l'altitude. *Bull. gén. de thérap.*, Par., 1913,

clxvi, 835; 881; 913. — **Israeljantz** (L.) Untersuchungen über die Wirkung der Adstringentien auf den Magensaft, speziell über die Pepsinadsorption. Therap. Monatsh., Berl., 1914, xxviii, 117-123. — **Loperfido** (L.) Una parola franca intorno all'azione terapeutica dell'argento colloidale. Arch. sc. di med. vet., Torino, 1914, xii, 12-16. — **Lumière** (A.) & **Chevrotier** (J.) Sur l'isotonie en thérapeutique. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1913, xx, 711-716. Also: J. de méd. de Par., 1914, 2. s., xxvi, 93. — **Reed** (E. N.) Idiosyncrasy to aspirin (acetyl-salicylic acid). J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 773. — **Rohardt**. Ueber Nachtkuren in Walderholungsstätten. Med. Klin., Berl., 1914, x, 224. — **Rozis** (H.) Les métaux colloïdaux comme topiques. Progrès méd., Par., 1914, 3. s., xxx, 0-8. — **Sakharoff** (G. P.) & **Nikanoroff** (S. M.) [Several chemotherapeutic preparations of a biological type.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1417-1423. — **Scheffler**. Les alcalins. J. de méd. de Par., 1914, 2. s., xxvi, 87. — —. Les hémostatiques. *Ibid.*, 110. — **Seelye** (H. H.) Carbon disulphide as a therapeutic agent. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 437-439. — **von den Velden** (R.) Klinisch-experimentelle Beiträge zur Kenntnis temperatur-herabsetzender Substanzen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1914, cxlii, 324-341. — **Voerner**. Erfahrungen mit Isapogen. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 421.

Anæsthetics.

See, also, Surgical Anæsthesia.

Aievoli (E.) Le narcosi miste. Gior. in ternaz. d. sc. med., Napoli, 1914, n. s., xxxvi, 49-83. — **Barten** (O.) Ueber kombinierte Narkose. VI. Ueber die Kombination der Aether- und Chloroformnarkose mit Schlafmitteln (Chloralhydrat, Veronal, Paraldehyd) beim Kaninchen. Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1913, xxiii, 505-528. — **Bartrina** (M.) Valeur de la méthode d'anesthésie par injection intrarachidienne. Presse méd., Par., 1914, xxii, 15-17. — **Camus** (L.) Contribution à l'étude du mécanisme de la stérilisation par les liquides anesthésiques (éthéro-exosome). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 164-166. — **Cluzet** & **Petzetakis**. Étude électrocardiographique expérimentale sur les principaux modes d'anesthésie générale. *Ibid.*, 86-88. — **Damköhler** (E.) Ueber kombinierte Narkose. III. Ueber die gegenseitige Beeinflussung der Konzentrationen von Chloroform und Aether bei der Inhalationsnarkose des Kaninchens. Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1913, xxiii, 229-245. — **Dévé** (F.) Greffe hydatique et éther. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 38. — **Domenichini** (G.) Retto-etero narcosi sperimentale. Boll. d. Soc. med. d. Parma, 1913, 2. s., vi, 165-175. — **Embley** (E. H.) Chloroform dosimetry and the bearing of some results of recent physio-

logical research upon the practice of anæsthetics. Austral. M. J., Melbourne, 1913-14, n. s., iii, 1397-1399. — **Fairlie** (H. P.) A comparison of the actions of chloroform and ether on the blood pressure. Lancet, Lond., 1914, i, 603-606. — **Ludewig** (H.) Ueber kombinierte Narkose. V. Ueber die Beeinflussung der Chloroform- und Aether-narkose durch Scopolamin allein und in Verbindung mit Morphin. Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1913, xxiii, 479-503. — **Mercade** (S.) Rachianesthésies lombaires à la novocaïne (suites anesthésiques). J. de chir., Par., 1914, xli, 13-20. — **Ritschel** (W.) & **Stange** (O.) Ueber kombinierte Narkose. II. Bestimmung der karkotisierenden Chloroform- und Aetherkonzentrationen in der Einatemungsluft des Kaninchens. Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1913, xxiii, 191-227. — **Stange** (O.) Ueber kombinierte Narkose. IV. Ueber die Kombination von Morphin mit Chloroform bzw. Aether bei der Inhalationsnarkose des Kaninchens. *Ibid.*, 461-478. — **Viale** (G.) Ricerche fisico-chimiche su la fisiologia della narcosi. Arch. di fisiol., Firenze, 1912-13, xi, 535-557. — **Warburg** (O.) Ueber Verbrennung der Oxalsäure an Blutkohle und die Hemmung dieser Reaktion durch indifferente Narkotika. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1914, clv, 547-560.

Animal Extracts.

Rischbieter (Wilhelm). Das isolierte Kaninchenohr als überlebendes Gefäßpräparat nach Krawkow-Bissemiski zur Prüfung von Gefäßmitteln speziell Adrenalin und Hypophysin. [Freiburg i. Br.] Berl., 1913, J. Springer. 10 p. 8°.

Ancel (P.) & **Bouin** (P.) Sur une deuxième méthode d'extraction du principe actif du lobe postérieur hypophysaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 110-112. — **Behrenroth** (E.) Ueber die Einwirkung des Hirnanhangsextraktes auf den Blutdruck des Menschen nebst Bemerkungen über einige Injektionsversuche am wachsenden Tier. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1914, cxiii, 398-401. — **Bouin** (P.) & **Ancel** (P.) Sur un procédé d'isolement de la substance active du lobe postérieur hypophysaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 62-64. — **Claude** (H.) & **Porak** (R.) Sur l'action hypotensive de certains extraits hypophysaires. Presse méd., Par., 1914, xxii, 25. — **Czubalski** (F.) Ueber die giftigen Eigenschaften der Organextrakte. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1914, lxxv, 347-361. — **Donaldson** (M.) Some observations on the effects of adrenalin. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 476. — **Evers**. Erfahrungen mit Hypophysen-Präparaten, insbesondere Pituglandol, in der Landpraxis. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1914, xliii, 1-6. — **Fühner** (H.) Die Hypophyse und ihre wirksamen Bestandteile. Berl. klin.

Wehnschr., 1914, li, 248-250. — **Guber** (A.) Adrenalin (Suprarenin) als physiologisches Gegengift für Morphin. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1914, lxxv, 333-346. — **Hallion** (L.) Sur le mécanisme d'action de l'opothérapie. J. de méd. de Par., 1914, 2. s., xxvi, 71. — —. Sur la part attribuable aux hormones dans les effets de l'opothérapie. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1914, clxvii, 13-21. — **Harrower** (H. R.) The properties of parathyroid extracts. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 420-424. — **Oliva** (C.) Variaciones del contenido en adrenalina de las cápsulas suprarrenales después de la anestesia. Semana méd., Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 1462. Also, transl.: Lyon chirurg., 1914, xi, 11-29. — **Porak** (R.) Les modifications du sang des veines surrénales après l'injection intraveineuse de certains extraits hypophysaires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 693-695. — **Savini** (E.) Sur l'organothérapie appendiculaire. *Ibid.*, 1914, lxxvi, 105. — **Scala** (G.) Variazioni della pressione osmotica e della viscosità del siero di sangue nell'iposurrenalismo sperimentale. Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 5-8. — **Sviechnikoff** (V. A.) [Different conditions of the action of adrenalin upon the peripheral vessels.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1505-1509. — **Zuloaga Mafueco** (P.) Medicación hipofisiaria. Rev. méd. de Sevilla, 1913, lxi, 97; 129; 161; 203; 241; 277; 301; 335; 353.

Antiseptics, Disinfectants.

Auerbach (F.) & **Plüddemann** (I. W.) Studien über Formaldehyd. IV. Die Dämpfe von Formaldehyd und seinen Polymeren. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1914, xlvii, 116-132. — **Castriota** (L.) L'elettargolo in due gravissimi casi di infezione puerperale e di tifo. Riv. med., Milano, 1914, xxii, 4-6. — **Dieckmann**. Praktische Erfahrungen mit Grotan. Med. Klin., Berl., 1914, x, 287. — **Jahn** (E.) Pyricit, ein neues Desinfektionsmittel für die Schlachthofpraxis. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1914, xlvii, 45-68. — **Krüger** (H.) Formaldehyd-Vakuum-Desinfektionsapparate. Gesundh.-Ingenieur, München, 1914, xxxvii, 73-75. — **Kühl** (H.) Beitrag zur Kenntnis der Desinfektionswirkung des Formaldehyd unter Zugrundelegung des Autan. *Ibid.*, 133-135. — **Laubenheimer** (K.) Fortschritte in der Desinfektion. Therap. Monatsh., Berl., 1914, xxviii, 95-104. — **Mahr** (H. W.) A special burette for use in the Rideal-Walker test. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 483. — **Mayer** (O.) Ueber die Tiefenwirkung von Formaldehyddämpfen in Dampfdesinfektionsapparaten mit und ohne Einwirkung verminderten Luftdruckes. Gesundh.-Ingenieur, München, 1914, xxxvii, 93-103. — **Renon** (L.), **Richet**, (C.) *filis* & **Lepine** (A.) Rôle antiseptique de certaines substances insolubles. (Note préliminaire.) Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 64-66.

Dietetics.

See, also, Nutrition of Infants.

Brighenti (A.) Action des produits de la digestion gastro-entérique naturelle d'aliments végétaux sur la fonction motrice et circulatoire. Arch. ital. de biol., Turin, 1913, lx, 177-190. — **Frenkel** (K.) Diätbehandlung bei Herz-Gefäß- und Nierenkrankheiten. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1914, cccix, 124-134. — **Grober**. Diätetische Behandlung innerer Krankheiten. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1914, xliii, 6-12. — **Leven** (G.) La fixation des quantités dans les régimes alimentaires. Clinique, Par., 1914, ix, 37.

Drug Exanthems.

Wittrock. Ueber Empfindlichkeit der Haut gegen Berührung mit Stoxyllösung. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1914, xviii, 163.

Electrotherapy.

Bishop (F. B.) The direct current as a factor in the treatment of disease. J. Advanc. Therap., N. Y., 1914, xxxii, 58-69. — **Hoehl** (E.) Ueber das Prinzip und die therapeutische Verwendung zweier neuer elektrischer Apparate, des Oscillodors und des Undostaten. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1914, xviii, 81. — **Kakovski** (A.) [Therapeutic application of high frequency currents in the form of diathermy.] Prakt. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 559; 575; 589; 605. — **Oudin** & **Cottenot**. Nouvelle table pour cabinet d'électro-radiologie. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1914, i, 90. — **Schnée** (A.) Einiges über meinen "Degrassator" und seine praktische Anwendung. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1914, xviii, 68-74.

Hydrotherapy.

(Including Mineral Waters.)

Boyer (E.) Rapport sur l'étude critique des procédés d'applications du traitement hydrominéral. Gaz. d. eaux, Par., 1914, lvii, 42-51. — **Cany** (G.) Prescriptions thermales des siècles passés. *Ibid.*, 79-81. — **Geyser** (A. C.) The therapeutic uses of water. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1914, n. s., ix, 103-106. — **Hinsdale** (G.) Mineral springs; their analyses, classification, therapeutic uses, radio-activity, and newer methods of application, with special reference to American springs. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1913, xxix, 64-94, 2 pl. — **Meillère**. Sur des demandes en autorisation d'exploiter des sources d'eau minérale. [Rapport.] Bull. Acad. de méd., Par., 1914, 3. s., lxxi, 174-176. — **Moureu** (C.) Les gaz thermaux, gaz rares et radio-activité; considérations thérapeutiques, géophysiques et astrophysiques. Rev. scient., Par., 1914, i, 33; 65. — **Pergola** (M.)

Le acque minerali e gassose in vendita a Tripoli. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1913, xvi, 547-573. — **de Rey-Pailhade**. Les eaux minérales et la catalyse, rôle du phylotion dans le traitement par les eaux sulfurées. Gaz. d. eaux, Par., 1914, lvii, 52. — **Riva (A.)** Sulle cure salso-iodiche. Tommasi, Napoli, 1913, viii, 721-728.

Hypnotics and Sedatives.

Airla (Y.) Ueber die Einwirkung verschiedener Erregungsmittel der Grosshirnrinde auf den Chloralhydratschlaf. Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1913, xxiii, 453-459. — **Hindelang (F. J.)** Erfahrungen mit Phenoval. Med. Klin., Berl., 1914, x, 200. — **Hoven (H.)** Contribution à l'étude du luminal. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Brux., 1913, 444-457. [Discussion], 419. — **Klemm**. Morphinüberempfindlichkeit beim Kinde. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 276. — **Schlesinger (H.)** Skopolamin in der inneren Medizin und Skopolaminintoxikation. Wien. klin. Wehnschr., 1914, xxvii, 160. — **Taddei (G.)** Luminal e veronal. Pensiero med., Milano, 1914, iv, 70. — **Takeda (S.)** Weitere Studien über Bromural. Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1913, xxiii, 317-324. — **Tourneux (J. P.) & Ginesty (A.)** Contribución al estudio de las inyecciones ante-operatorias de pantopón. Semana méd., Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 1466-1468.

Hypnotism, Psychotherapy.

Douglas (A.) Further notes on mental suggestion by transference. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 288-293. — **Haberman (J. V.)** Mental healing; an admonition. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 845-847. — **Scott (F. G.)** Treatment by hypnotism and suggestion. Health Record, Lond., 1914, xlii, 2-4. — **Scott (F. G. L.)** Ten consecutive cases treated by hypnotism. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1913, 3. s., lii, 114-119.

Phototherapy, Radiotherapy.

See, also, Cancer; Diseases of the Skin; Ulcers, etc.

Belot (J.) Nouveau modèle de tube Belot pour radiothérapie intensive (H. Pilon, constructeur). Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1913, v, 343-348. — **Bouchacourt (L.)** Sur les accidents produits par les rayons de Roentgen et sur leur traitement prophylactique. Répert. de méd. internat., Par., 1914, iv, fasc. 37, 9-17. — **Brill (C.)** Ueber Heilwirkungen von Licht und Wärmestrahlen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 394. — **Bumm**. Les résultats de la radiumthérapie. Clin. prat. méd.-chir. de path. [etc.], Par., 1913, ix, 278-282. — **Corbett (D.)** A new radiometer for use with Sabouraud's pastilles. Lancet, Lond., 1914, i, 555. — **Davey (W. P.)** The present

physical knowledge of X-rays. J. Frankl. Inst., Phila., 1914, clxxvii, 293-304. — **Davidsohn (F.)** Zur Technik der Tiefenbestrahlung. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 309. — **Dessauer (F.)** Radium und Mesothorium. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1914, xxxix, 129-135. — — — — — Technische Fortschritte der Tiefenbestrahlung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1914, xxi, 567-569. — **Fiorini (M.) & Mazzolari (C.)** La Röntgentherapie nelle sue principali indicazioni. Riv. insubra di sc. med., Milano, 1913, iii, 255; 271; 295. — **Gunsett**. Zur Dosierung der Röntgenstrahlen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1914, xxxviii, 225-230. — **Halberstaedter (L.)** Experimentelle Untersuchungen an Trypanosomen über die biologische Strahlenwirkung. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 252. — **Jackson (F. L.)** Some facts on the therapeutic action of light. Therap. Rec., Louisville, 1914, ix, 75. — **Lazarus (P.)** Stand und neue Ziele der Radium-Mesothorium-Therapie. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 201; 258. — **Mowat (H.)** Recent X-ray work. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 90-93. — **Nogier (T.)** Emploi de l'électrodensimètre de Benoist pour la mesure de l'activité des appareils de radium. Lyon méd., 1914, cxxii, 256-260. — **Pförringer**. Zur Verwendung stark gefilterter Röntgenstrahlen in der Oberflächen-Therapie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1914, xxi, 557. — **Ross (T. W.)** A plea for standardization of X-ray dosage with description of devices for measuring the same. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1914, xxii, 1391-1394. — **Schmidt (H.)** Ueber die Radiumtherapie des praktischen Arztes. Therap. d. Gegenw., Berl., 1914, lv, 52-58. — **Schramek (M.)** Ueber medikamentös kombinierte Radiumtherapie. Wien. klin. Wehnschr., 1914, xxvii, 69-72. — **Sellheim (H.)** Einige Bemerkungen zur Strahlentherapie. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1914, xxxiv, 108-111. — **Titus (E. C.)** Some applications of phototherapy. Providence M. J., 1914, xv, 74-79. — **Verhoeff (F. H.)** Ultraviolet light as a germicidal agent; experimental investigation of its possible therapeutic value. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 762-764. — **Wagner & Treibmann (E.)** Massgebliche Gesichtspunkte für die Beurteilung der Eignung für Volksheilstätten-Kuren mit besonderer Berücksichtigung des Röntgenverfahrens. Med. Bl., Wien, 1914, xxxvi, 9.

Serotherapy and Vaccinotherapy.

See, also, Vaccinia. Vaccination.

de Bersaques (C.) & de Waele (H.) Sur les avantages de l'administration des sérums anti-infectieux par la bouche. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1913, 4. s., xxvii, 886-893. [Rap. par Callez, 830-833.] — **Chatterji (K. K.)** A clinical lecture on phylacogen delivered to the post-graduates of the Campbell Hospital. Indian M. Gaz., Calcutta, 1914, xlix, 16-18. — **Doyle (O. W.)**

Some experiences with phylacogens. Kentucky M. J., Bowling Green, 1913-14, xii, 131-136. — **Flandin** (G.) Accidents sériques graves et prolongés traités par le sérum de cheval. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 249-250. — **Glynn** (E.), Powell (Mildred) [et al.] Observations upon the standardisation of bacterial vaccines by the Wright, the hæmocytometer, and the plate culture methods. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1913-14, xviii, 379-400, 3 pl. — **Gottschalk** (W.) Infusionsapparat für Sera artificialia usw. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1914, xxx, 93. — **Hanson** (H.) Observations on preparation and administration of autogenous vaccines. South. M. J., Nashville, 1914, vii, 154-159. — **Horder** (T. J.) Vaccine from the standpoint of the physician. Lancet, Lond., 1914, i, 310-313. — **Hossack** (W. C.) Preliminary note on asinovaccine. Indian M. Rec., Calcutta, 1914, xlix, 49-51. — **Perl** Ueber einige Versuche mit Antistreptococcenserum. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1914, xxx, 91-93. — **Robertson** (W. F.) Vaccine treatment in asylums. J. Ment. Sc., Lond., 1914, lx, 17-30. — **Wilson** (W. J.) Experience of the use of vaccines gravimetrically standardised. J. Vaccine Therap., Lond., 1913, ii, 223-230.

Transfusion and Injection.

— **Bardier** (E.) & **Clermont** (D.) Recherches expérimentales sur la transfusion; évaluation quantitative du sang transfusé; transfusions expérimentales avec la canule d'Elsberg. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 18-21. — — — — — Recherches expérimentales sur la transfusion; évaluation quantitative du sang transfusé; transfusions expérimentales avec les tubes de Tuffier. *Ibid.*, 84. — — — — — Recherches expérimentales sur la transfusion; le débit sanguin dans les premières intus de la transfusion. (3^{me} note.) *Ibid.*, 119-121. — — — — — Évaluation quantitative du sang transfusé chez l'homme, à propos de deux transfusions pratiquées avec un tube de Tuffier de deux millimètres. *Ibid.*, 158-161. — **David** (V. C.) Recent experiences with blood transfusion. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 775. — **Ferreli** (G.) La follia delle cure ipodermiche. Policlin., Roma, 1914, xxi, sez. prat., 185. — **Hatch** (Lucinda B.) Hypodermic medication. Woman's M. J., Cincin., 1914, xxiv, 26-28. — **Jeannin** (C.) & **Roux-Berger** (J. L.) À propos de deux cas de transfusion du sang suivie de succès chez deux accouchées atteintes d'infection et de grave anémie post-hémorragique. Arch. mens. d'obst. et de gynéc., Par., 1913, pt. 2, 465-474. — **Libman** (E.) & **Ottenberg** (R.) A practical method for determining the amount of blood passing over during direct transfusion. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 764-767. — **McGrath** (B. F.) A simple apparatus for transfusion by the aspiration-injection method. Surg., Gynec. & Obst., Chi-

cago, 1914, xviii, 376. — **Morel** (L.) Les problèmes physiologiques de la transfusion du sang. Biologica, Par., 1914, iv, 48-52. — — — — — Le transfusion du sang. Arch. gén. de chir., Par., 1914, viii, 1-25. — **Sencert** (L.) Hémorragie cataclysmique; mort apparente; laparotomie; transfusion sanguine; guérison. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1913, ii, 718-722. — **Weiss** (L.) Hypodermatic hydrotherapy in medical practice with report of cases. Therap. Rec., Louisville, 1914, ix, 61-67.

PHARMACOLOGY, MATERIA MEDICA.

See, also, Inspection of Food and Drugs.

Amatsu (H.) Ueber die Verschiedenheit der biologischen und pharmakologischen Einflüsse der Ferro- und Ferriionen auf den tierischen Organismus. Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1913, xxiii, 325-352. — **Ando** (H.) Ueber die abführende Wirkung der Fructus rosae multiflorae Thunb. *Ibid.*, 267-276. — **Bertrand** (G.) & **Weisweiler** (G.) Sur la composition de l'essence de café; présence de la pyridine. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1913, xx, 705-707. — **Bessey** (C. E.) The volatile nature of the toxic constituent of poison ivy. Am. J. Pharm., Phila., 1914, lxxxvi, 112-114. — **Boehm** (R.) Ueber das Verhalten des isolierten Froschherzens bei reiner Salzdiät. Experimentelle Beiträge zur Theorie der Ringer'schen Flüssigkeit. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1914, lxxv, 230-316. — **Brandini** (G.) Action pharmacologique de l'alcool éthylique, à diverses températures, sur le cœur isolé de mammifères. Arch. ital. de biol., Turin, 1913, lx, 265-282. — **Caputi** (R.) Sull' azione emolitica e sopra particolari dell' azione fisiologica della glicerina. Med. nuova, Roma, 1913, iv, 529-534. — **Courtot** Sur la teinture d'iode inaltérable. J. de pharm. et de chim., Par., 1914, 7. s., ix, 69-71. — **Dejust** (H.) & **Constant** (A.) Recherche et dosage de quelques hydrates de carbone en coprologie humaine. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1913, xx, 707-711. — **Dezani** (S.) Sul comportamento dell'acido cianidrico iniettato nelle piante. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1913, xvi, 539-546. — **Dreyer** (G.) & **Walker** (E. W. A.) An analysis of the problem of the minimal lethal dose and its relationship to the time factor. [Abstr.] J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1913-14, xviii, 418. — — — — — The determination of the minimal lethal dose of various toxic substances, and its relationship to the body weight in warm blooded animals. [Abstr.] *Ibid.*, 418. — **Ferrannini** (L.) Alcuni veleni ematici plasmotropici. Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 74. — **Fontes** (A.) Sobre o bi-iodeto de cobre. Ensaios de farmacodinamica. Mem. d. Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Jan., 1913, v, 239-251. — **Fourneau** (E.) & **Page** (H. J.) Sur l'identité entre la yohimbine et la quebrachine. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1914, xxi, 7-16. — **Froment** (E.)

Note sur la préparation du chlorhydrate d'émétine. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1914, lxiii, 95-102. — **Grangée** (F. M.) Une enseigne d'apothicaire du xviii^e siècle. Paris méd., 1913-14, xiv (suppl.), 311-313. — **Grelot** (P.) Sur la précipitation des alcaloïdes par certaines eaux de laurier-cerise. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1914, xxi, 17-22. — **Keller** (O.) Untersuchungen über die Alkaloide der Brechwurzel. Uragoga Ipecacuanha. Arch. d. Pharm., Berl., 1913, ccli, 701-713. — **Läwen** (A.) & **Dittler** (R.) Untersuchungen über die Wirkung von Bakterientoxinen sowie von Blut, Fruchtwasser, Harn, Galle und Pankreassaft auf den isolierten Dünndarm. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1914, iii, 1-23. — **Lavrov** (D. M.) Influence des lécitihnes sur l'action des substances médicinales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 92-95. — **Leoncini** (F.) Studi ematologici su mercurialismo acuto. Nota 1. Sul comportamento della viscosità del sangue e del siero di sangue, e della resistenza delle emazie. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1913, xvi, 701; 732; 1033; 1061. — **Lhotak von Lhota** (C.) Untersuchungen über den Einfluss des Magensaftes auf die per os verabreichten Digitalissubstanzen und ein Beitrag zur Erkenntnis der Kumulation und der Angewöhnung an Digitalis und Digitalissubstanzen beim Kaninchen. Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1913, xxiii, 307-325. — **Lorot** (A.) Note sur la pharmacologie du radium. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1914, xxv, 7-11. — **Luzzatto** (R.) & **Satta** (G.) Intorno al comportamento nell' organismo animale del metajodanisolo. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1913, xvi, 393-402. — **Magnanini** (R.) Azione delle soluzioni di sangue su alcune sostanze coloranti del catrame. *Ibid.*, 481-483. — **Martinesco** (G.) Action pharmacodynamique cardiaque de l'extrait physiologique de digitale. Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1913, xxiii, 157-190. — **Muñoz del Olmo** (E.) Estudio experimental acerca de la acción del alcanfor sobre el corazón. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1913, ci, 449-457. — **Patein** (G.) Étude expérimentale de l'action de l'acide chlorhydrique et des chlorures alcalins sur le calomel, in vitro et dans le tube digestif. J. de pharm. et de chim., Par., 1914, 7. s., ix, 49; 109. — **Piccinini** (G. M.) Effetti farmacologici dell' acetato di tetramercurio-acetanilide colloidale. Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1913, xxiii, 417-452. — **Le variazioni dell'ossigeno del sangue durante l'uso di antipirina, fenacetina, e antifebrina.** Arch. di farmacol. sper., Roma, 1913, xvi, 484-492. — **Polimanti** (O.) Ricerche farmacologiche sopra i secreti colorati delle aplysie. Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1913, xxiii, 247-266. — **Sabbatani** (L.) Azione adsorbente ed antidotica del carbone colloidale sulla stricnina. Arch. di fisiol., Firenze, 1912-13, xi, 518-524. — **Samojloff** (A.) Die Vagus- und Muskarinwirkung auf die Stromkurve des Froschherzens. Arch. f. d. ges.

Physiol., Bonn, 1914, clv, 471-522, 4 pl. — **Serafini** (G.) & **Biffis** (P.) Alcune ricerche sperimentali sull' azione di soluzioni jodiche sul peritoneo. Pensiero med., Milano, 1914, iv, 35; 52. — **Sievers** (A. F.) Distribution of alkaloids in the belladonna plant. Am. J. Pharm., Phila., 1914, lxxxvi, 97-112. — **Simmonds** (C.) The estimation of strychnine in the presence of quinine. Analyst, Lond., 1914, xxxix, 81-83. — **Wilbert** (M. I.) The sale of bichloride tablets; a discussion of the need for restriction of the sale and distribution of bichloride of mercury tablets. Am. J. Pharm., Phila., 1914, lxxxvi, 121-128. — **Yagi** (S.) Ueber das Fritillin, Alkaloid von Fritillaria verticillata Willd. Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1913, xxiii, 277-288.

SURGERY.

GENERAL SURGERY.

Bass. Die Anfänge der Heilkunde in Alt-Heidelberg. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 377. — **Coliboeuf.** De la substitution de l'opium (pantopon) à la morphine dans la thérapeutique chirurgicale infantile. Gaz. d. prat., Lille, 1914, xxi, 39. — **Felstein** (E.) Pour faire un bon chirurgien selon Dionis, "chirurgien de feues mesdames les dauphines." Paris méd., 1913-14, xiv (suppl.), 303-305. — **Fritchard** (A. T.) Conservative surgery and its beneficial effects. Internat. J. Surg., N. Y., 1914, xxvii, 59-61. — **Raffaele** (L.) Sull' uso dell' acido iodidrico per la cura di alcune lesioni chirurgiche. Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 171-175. — **Souligoux.** Des applications du spiroscopie du Dr. Pescher en chirurgie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 127-133. — **Vvedenski** (K. K.) [Wassermann's reaction in surgery.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1465-1469.

Aseptic and Antiseptic Surgery.

See, also, Antiseptics; Wounds, etc.

Crisler (J. A.) & **Johnson** (E. J.) A further consideration of the use of iodine in the abdomen, South. M. J., Nashville, 1914, vii, 147-154. — **Gerster** (A. G.) Aseptic methods of the present day in the field and in the hospital with a retrospect. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1913-14, xviii, 521-525. — **Giordano** (D.) Lo jodio in chirurgia (nel centenario della scoperta di quel metalloide). Riv. di storia crit. d. sc. med. e nat., Faenza, 1913, iv, 163-173. — **Martius** (H.) Wird die desinficierende Kraft einer 1 prom. Sublimatlösung durch Zusatz von Seife geschädigt. Hyg. Rundschau, Berl., 1914, xxiv, 125-132. — **Mouchet** (A.) Méthode d'asepsie du champ opératoire dite asepsie mécanique. Semaine gynéc., Par., 1913, xviii, 365. — **Vennat.** Sur l'alcool chirurgical. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1914, viii, 24-26.

OPERATIVE SURGERY AND SURGICAL ANATOMY.

Balfour (D. C.) The care of surgical patients. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 378-382. — **Binnie** (J. F.) Some uses of fat in surgery. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1914, xviii, 336-339. — **Cumston** (C. G.) Diabetes and surgical operations. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 316. — **Hofmann** (W.) Ueber das Fröhaufstehen nach Operationen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1914, li, 354-356. — **Mears** (J. E.) The evolution of the study of anatomy and its important relation to the development of surgical knowledge. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 375-378. — **Rigollot-Simonnot**. Transplantation totale d'un lambeau cutané non pédiculé pris à la cuisse après excision d'un ulcère variqueux. *Paris chir.*, 1913, v, 990-993. — **Stettiner** (H.) Einiges aus dem Gebiete der Säuglingschirurgie. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 334-336. — **Swainson** (J. M. G.) Clinical lecture on the after treatment of surgical cases. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1914, n. s., xcvi, 164-167. — **Von Eberts** (E. M.) Free transplantation of fascia. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1914, xviii, 318-321.

Surgical Anæsthesia.

See, also, Anæsthetics.

Blum (T.) Local anesthesia. *Items Interest*, N. Y., 1914, xxxvi, 185-210. — **Bukhman** (P. I.) [General anæsthesia by Roché's pantopon and cocaine.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xii, 1500-1502. — **Canestro** (C.) Dysphonien nach Chloroformgebrauch. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1914, xxvii, 337-342. — **Cazamian**. Cent dix-huit interventions opératoires pratiquées sous anæsthésie rachidienne à la stovaine-strychnine selon Jonnesco. *Arch. de méd. et pharm. nav.*, Par., 1914, ci, 5-21. — **Cluzet & Petzetakis**. Électrocardiogrammes pendant l'anesthésie générale, modifications importantes provoquées par le chloroforme. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 183; 250, 2 pl. — **Coburn** (R. C.) A standard educational qualification for the anesthetist. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 388-390. — **Daniell** (G. W. B.) The influence of high altitude in connection with general surgical anæsthesia. *Brit. Dent. J.*, Lond., 1914, xxxv, 188-202. — **Evans** (H. L.) Local anæsthesia. *Brit. Dent. J.*, Lond., 1914, xxxv, 183-187. — **Faught** (F. A.) The importance of blood pressure and pulse observations during dental anesthesia. *Items Interest*, N. Y., 1914, xxxvi, 211-219. — **Hadda** (S.) Intravenöse Aethernarkose. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Leipz., 1914, xxii, 104-112. — **Hesse** (G.) Zur Plexusanæsthesie nach Kulenkampff. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1914, xxxix, 18-20. — **Honigsmann** (F.) Der Nachschmerz nach Lokalanæsthesie. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1914, xli, 225-228. — **Kleinschmidt** (P.) Klinische Erfahrungen mit der rektalen Isoprälnarkose. *Berl. klin.*

Wehnschr., 1914, li, 213-215. — **Leith** (R. F. C.) Note on delayed chloroform poisoning in a case of ruptured liver. [Abstr.] *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1913-14, xviii, 433. — **Marshall** (J. S.) A case of novocain peridental anesthesia followed by unpleasant symptoms. *Items Interest*, N. Y., 1914, xxxvi, 220-223. — **Pate** (J. C.) Oil-ether anesthesia. *J. Med. Ass. Georgia*, Augusta, 1913-14, iii, 352-354. — **Pellegrino** (D.) L'anestesia locale nella pratica chirurgica. *Policlin.*, Roma, 1914, xxi, sez. prat., 234-238. — **Pope** (S.) Intratracheal anesthesia. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1914, xii, 107. — **Ribas y Ribas** (E.) Nuevas orientaciones de la anestesia en cirugía; anestesia local por el método de Braun. *Rev. de med. y cirug.*, Barcel., 1913, xxvii, 321-327. — **Skillern** (P. G.), jr. On the blocking of infra-orbital and mental nerves at their foramina to induce operative anesthesia in their cutaneous distribution. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1914, xviii, 387. — **Smith** (H. F.) Operations with novocaine infiltration anesthesia. *Med. Council*, Phila., 1914, xix, 89. — **Walton** (L. P.) Difficulties and complications arising during and after the administration of an anesthetic. *J. Nat. M. Ass.*, Tuskegee, Ala., 1914, vi, 10-14. — **Wolfe** (R. C.) The proper administration of ether and chloroform. *Indianapolis M. J.*, 1914, xvii, 56-60.

Surgical Instruments and Apparatus.

Curtis (H.) A new drainage-tube introducer. *Lancet*, Lond., 1914, i, 546. — **Evedge** (J.) A semi-automatic abdominal retractor. *Ibid.*, 622. — **Juillet** (A.) & Astruc (A.) Le gachage et la prise du plâtre. *J. de pharm. et de chim.*, Par., 1914, 7. s., ix, 5-19. — **Louis** (G.) Nouvel appareil amovible-amovible. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1914, xvi, 67. — **Newman** (E. A. R.) A portable high pressure sterilizer. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1914, xlix, 57-59. — **Tovey** (D. W.) Safety razor blade holder used as a scalpel. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1914, xxvii, 64.

SURGERY OF THE VASCULAR SYSTEM.

See, also, Surgery of the Chest.

Brau-Tapie (J.) Varices congénitales du membre inférieur. *Arch. gén. de chir.*, Par., 1914, viii, 26-38. — **Caforio** (L.) La rigenerazione delle fibre elastiche nelle ferite delle arterie in rapporto al materiale di sutura ed al fattore funzionale; contributo sperimentale alla meccanomorfosi in patologia. *Riforma med.*, Napoli, 1914, xxx, 59-68. — **Dobrowolskaja** (N.) Zur Technik der End-zu-Seit-Gefässanastomose. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1914, lxxxix, 428-434. — **Hesse** (E.) & Schaack (W.) Zur pathologischen Anatomie und Histologie der Venenastomose bei Varicen. *Ibid.*, 414-427, 3 pl. — **Jacomot**. Application d'un procédé nouveau d'hémo-

stase pneumatique à l'extirpation spontanée d'un volumineux anévrysme artérioveineux des vaisseaux fémoraux dans le canal des adducteurs. *Bull. méd., Par.*, 1914, xxviii, 123. — **Juge & Moiroud (M.)** Plaie de la veine fémorale; ligature; guérison. *Marseille méd.*, 1914, li, 74-76. — **Leriche & Aigrot.** Anévrysme artériel diffus du pli du coude, consécutif à une plaie pénétrante datant de six mois; intervention. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 116-118. — **Licht.** Un procédé d'auto-ligature des veines dans l'ablation des varices. *Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par.*, 1913, vii, 718-722. — **Martin Gil (R.)** Anastomosis arteriovenosa en casos de las extremidades. *Gac. méd. catal., Barcel.*, 1914, xlv, 41-43. — **Meyer (F.)** Die Behandlung des varikösen Symptomenkomplexes nach Rindfleisch-Friedel und deren Erfolge. *Beitr. z. klin. Chir., Tübing.*, 1914, lxxxix, 276-289. — **Moure (P.)** Greffe vasculaire; preuve de la vitalité du greffon par une double greffe. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1913, lxxxviii, 489-492. — **Pignatti (A.)** Innessi sul deferente. *Policlín., Roma.* 1913, xx, sez. chir., 529: 1914, xxi, 16. — **Proust (R.) & Maurer (A.)** Contribution à l'étude de la ligature des veines iliaques internes. *J. de chir., Par.*, 1914, xii, 1-12. — **Sherrill (J. G.)** Direct suture of the brachial artery for traumatism; restoration of circulation; subsequent development of ischemic paralysis. *Louisville Month. J. M. & S.*, 1913-14, xx, 289-294.

SURGERY OF THE NERVOUS SYSTEM.

See, also, Surgery of the Head.

Brunetti (F.) Il metodo Hoffmann e la resezione del ramo interno del nervo laringeo superiore. *Riv. veneta di sc. med., Venezia*, 1914, lx, 20-43. — **Convert (P.) & Santy (P.)** Deux cas de spina bifida anciens opérés avec succès. *Rev. d'orthop.*, *Par.*, 1914, 3. s., v, 25-36. — **Enderlen.** Messerspitze im Wirbelkanal. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 337. — **Leriche (R.)** Section du nerf lingual et du nerf auriculotemporal dans un cas d'aérophagie avec hypersalivation. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 142-144. — **Morlet (C.)** A case of spinal tumour, showing capacity for recovery after removal. *Austral. M. J., Melbourne*, 1913-14, n. s., iii, 1409-1411. — **Pussepp (L. M.)** [Disease of the cauda equina and its surgical treatment.] *Russk. Vrach., S.-Peterb.*, 1913, xii, 1381; 1423. — **Urbantschitsch (E.)** Operative geheilte metastatische eitrige Pachymeningitis. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1914, xxvii, 109-112.

SURGERY OF THE HEAD.

See, also, Surgery of the Eye; Surgery of the Ear, etc.

Altobelli (R.) Innessi cerebrali. *Gazz. internaz. di med., Napoli*, 1914, xvii, 25-34. — **Bec & Tartanson.** Un cas de trépanation pour fracture du crâne. *Bull. et mém. Soc.*

de méd. de Vaucluse, Avignon, 1914, x, 279. — **Blakeway (H.)** The treatment of harelip and cleft palate. *Practitioner, Lond.*, 1914, xcii, 219-239, 1 pl. — **Churchman (J. W.)** Essential sialorrhea in a dog cured by excision of the parotid, submaxillary and a portion of the sublingual glands. *Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt.*, 1914, xxv, 72-74, 1 pl. — **Elleberg (C. A.)** Tumor of the hypophysis. *Ann. Surg., Phila.*, 1914, lix, 454. — **Enderlen.** Gliosarkom. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 337. — —. Schädelfraktur und epidurales Hämatom. *Ibid.*, 337. — —. Stirnhirntumor. *Ibid.*, 337. — **Erdmann (J. F.)** Pituitary tumor, Frazier operation. *Ann. Surg., Phila.*, 1914, lix, 452-454. — **Frazier (C. H.)** Lesions of the hypophysis from the viewpoint of the surgeon. *J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y.*, 1914, xli, 103-109. — **Gault.** La voie endobuccale dans les résections partielles du maxillaire inférieur. *Arch. internat. de laryngol. [etc.]*, *Par.*, 1913, xxxvi, 794-797. *Also:* *Bull. d'oto-rhinolaryngol., Par.*, 1914, xvii, 12-15. — **Goursolas (P.)** Angiome circonscrit de la lèvre inférieure. *Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par.*, 1914, viii, 66. — **Guleke.** Kleinhirnopoperationen. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1914, xl, 365. — **Jacques (P.)** Sur le drainage pharyngien des suppurations crâniennes d'origine otique. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.]*, *Par.*, 1913, xxxix, pt. 2, 521-529, 1 pl. — **Lannois & Aloin.** Absès intradural d'origine otique opéré et guéri. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 193-195. — **Lawroff (W.)** Zur Frage über den Ersatz von Duradefekten durch Fascie. *Beitr. z. klin. Chir., Tübing.*, 1914, lxxxiv, 466-481. — **Leriche & Aigrot.** Fistule du canal de Sténon consécutive à un coup de couteau. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 176. — **Mauclair.** Autogreffe crânienne empruntée à la tubérosité iliaque, et homogreffe séreuse intermédio-encéphalique. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1914, n. s., xl, 113-115. — **Mayer (O.)** [Fall von Tumor der Hypophyse; Operation nach Hirsch.] *Wien. klin. Wchnschr.*, 1914, xxvii, 86. — **Monnier (L.)** Hypertrophie congénitale de la langue; ablation partielle; guérison. *Paris chir.*, 1913, v, 954. — —. Macroglossie congénitale; ablation partielle. *Ibid.*, 933-938. — **Morestin (H.)** Tumeur à myéloplaxes du maxillaire inférieur. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1913, lxxxviii, 505-508. — **Morone (G.)** Su di un caso di serramento stabile antico della mandibola da anchilosi ossea. *Pensiero med., Milano*, 1914, iv, 1-5. — **Neumann (W.)** Die "Normierung" des Oberkiefers bei kompletter Kieferspalte. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 294. — **Porter (W. G.)** A case of post-operative osteo-myelitis of the frontal bone; recovery after wide removal of the diseased bone. *Lancet, Lond.*, 1914, i, 306. — **Rawling (L. B.)** Decompression of the brain in intracranial hæmorrhage; the value of the operation in cases the outcome of accident or disease. *Ibid.*, 529-532. — **Razumovski (V. I.)** [Surgical treatment of cortical epilepsy (trau-

matic).] *Nevrol. Vestnik, Kazan, 1913, xx, 401-416.* — **Revel (J.)** Les idées nouvelles sur les indications opératoires dans les traumatismes du crâne. *Clinique, Montréal, 1913-14, n. s., iv, 559-565.* — **Righi (U.)** Sopra un tumore misto del labbro superiore. *Clin. chir., Milano, 1913, xxi, 2596-2604, 1 pl.* — **Ryan (T. F.)** Hydatid of the brain. *Austral. M. J., Melbourne, 1913-14, n. s., iii, 1387.* — **Samarelli (V.) & Arlotta (A.)** Necrosi fosforica del corpo della mandibola e resezione totale per vie orale; protesi immediata e rigenerazione periosteale dell'ossa resecati. *Lavoro, Milano, 1913, vi, 359; 372.* — **Savariaud.** Épanchement sanguin sous-durémérien chez une fillette de 13 ans; trépanation; guérison. *Bull. et mém. Soc. de chir. Par., 1914, n. s., xl, 119-122.* — **Stertz.** Die Bedeutung der Hirnpunktion für die chirurgische Indikationsstellung. *Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 374.* — **von Szilly (A.)** Ueber Hypophysisoperationen. *Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1914, n. F., xvii, 202-212.* — **Taylor (A. S.)** Adamantinoma of the jaw. *Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 451.* — **Texier & Levesque.** Volumineuse abcès du cercelet, d'origine otique. *Gaz. méd. de Nantes, 1914, 3. s., xxxii, 111-113.* — **Zesas (G.)** Neuere operative Verfahren zur Behandlung der peripheren Facialislähmung. *Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1914, xviii, 141-148.*

SURGERY OF THE NECK.

See, also, Diseases and Surgery of the Throat; Diseases and Surgery of the Larynx.

Bossart (A.) Ueber 1400 Strumaoperationen der Krankenanstalt Aarau. *Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, lxxxix, 107-157.* — **Botey (R.)** De la phonation après l'extirpation totale du larynx. *Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1913, xxxvi, 713-719.* — **Carless.** Operation for goitre under intra-tracheal administration of ether. *Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 149.* — **Citelli.** La cordectomia nelle stenosi laringee per posizione mediana permanente delle due corde. (A proposito del recente lavoro del Prof. Iwanoff sull'argomento.) *Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1914, xxxii, 1-8.* — **Gereda.** Tumor traqueal extirpado por traqueoscopia. *Arch. de rinol., laryngol., otol., Barcel., 1913, xxiv, 348-356.* — **Gibert (P.)** L'anesthésie locale dans la laryngectomie. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1913, xxxix, pt. 2, 409-411.* — **Gluck (T.)** Das technische und funktionelle Problem der Operationen an den oberen Luft- und Speisewegen. *Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl., 1913, xlvii, 1461; 1531.* — **Goursolas (P.)** Papillome limité de la région sous-glottique. *Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1914, viii, 64-66.* — **Grove (W. E.)** Ossified stylo-hyoid ligament; report of cases. *Wisconsin M. J., Milwaukee, 1913-14, xii, 285.* — **Guisez.** Malade opérée par les voies naturelles d'un vol-

umineux abcès de l'œsophage. *Paris chir., 1913, v, 965.* — **Lédebault (C.)** Adénites tuberculeuses préaryngées. *Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1914, 1-14.* — **Mauclair.** Tarsectomie totale pour tuberculose; traitement des tuberculeux chirurgicaux dans des sanatoria suburbains. *Arch. gén. de chir., Par., 1913, ix, 1466-1474.* — **Mayo (C. H.)** A summing up of the goiter question. *Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 322-325.* — **de Stella (H.)** La section rétro-gassérienne du trijumeau. *Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1913, xxxvi, 720-728.* — **Stoloff (I. A.)** Surgery in goitre. *N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 433-435.* — **Vandenbussche (F.)** Traitement du torticollis chronique congénitale grave, principalement par la résection partielle ou totale du sterno-cléido-mastoïdienne. *Gaz. d. prat., Lille, 1914, xxi, 5; 17.*

SURGERY OF THE CHEST.

Adams (A.) Local anæsthesia in artificial pneumothorax. *Brit. M. J., Lond., 1914, i, 368.* — **Barnes (H. L.) & Fulton (F. T.)** A report of seventeen cases of pulmonary tuberculosis treated by artificial pneumothorax. *Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1913, xxix, 199-216.* — **Baumgartner (A.)** Extirpation de l'œsophage thoracique pour cancer à l'aide de la respiration artificielle. *Presse méd., Par., 1914, xxii, 34-36.* — **Benninghoff (G. E.)** Traumatic rupture of the lung without penetrating wounds of the thorax, with citation of one case. *Internat. J. Surg., N. Y., 1914, xxvii, 46-49.* — **Billon (L.)** Présentation d'un appareil à pneumothorax artificiel antiseptique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 145-149.* — **Brescia (G.)** Il pneumotorace artificiale terapeutico e gli interventi chirurgici nella tub. polmonare. *Tubercolosi, Milano, 1913-14, vi, 168-180.* — **Chiffoliau & Marchak.** Les plaies des oreillettes. *Progrès méd., Par., 1914, 3. s., xxx, 49; 61.* — **Courmont (P.), Gardère & Arand.** Opération de Brauer dans un cas de symphyse tuberculeuse du péricarde. *Lyon méd., 1914, cxxii, 195-200.* — **von Dehn (O.)** Zur Röntgendiagnostik eitriger Prozesse im Thorax. *Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, lxxxix, 482-486.* — **Dévé (F.)** Bronchectasie géante. *Normandie méd., Rouen, 1914, xxx, 52-59.* — **Dobbertin.** Versenkte Tamponade zum Verschluss der Ductus thoracicus-Fisteln. *Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1914, xli, 370.* — **Dumarest (F.) & Murard (C.)** Cinq ans de pratique du pneumothorax artificiel; résultats. *Bull. méd., Par., 1914, xxviii, 15-18.* — **Floyd (C.)** Artificial pneumothorax in the treatment of chronic infections of the pleura and lungs. *Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1913, xxix, 181-198.* — **Forlanini (C.)** La condotta della cura pneumotoracica nella tisi polmonare. *Gazz. med. ital., Torino, 1913, lxiv, 481; 491; 502; 1914, lxv, 1; 12.* — **Heyrovsky (H.)** Ein plastischer Ersatz des Brustteiles der Speiseröhre nach der Methode Roux, Herzen und

Lexer. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 89. — **Hinsberg.** Zur Operation hochsitzender Oesophaguscarcinome. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 372. — **Jeanne.** À propos du traitement chirurgical de la bronchectasie. Normandie méd., Rouen, 1914, xxx, 60-62. — **Johnston (C. H.)** Artificial pneumothorax in pulmonary tuberculosis. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1914, xiii, 142-157. — **Kessel (L.)** Lung from a case of artificial pneumothorax. Proc. N. York. Path. Soc., 1913-14, xiii, 113-116. — **Knopf (S. A.)** A practical apparatus for the production of therapeutic pneumothorax; with some notes on the modus operandi, indications, and contra-indications. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1914, cxlvii, 372-379. — **Lapeyre (N.)** La chirurgie intrathoracique actuelle. Arch. gén. de chir., Par., 1913, ix, 1409-1429. — **Chirurgie de l'œsophage thoracique.** Montpel. méd., 1914, xxxviii, 49; 73. — **Le-normant (C.)** La chondrectomie dans les déformations thoraciques accompagnées de troubles respiratoires. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 43-59. — **Masenti (P.),** Borgogno (R.) & Vergano (R.) Il pneumotorace artificiale nella cura delle emottisi gravi. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1913, 4. s., xix, 293-295. — **Montgomery (C. M.) & Speese (J.)** The treatment of pulmonary tuberculosis by artificial pneumothorax. Penn. M. J., Athens, 1913-14, xvii, 350-355. — **Orlovski (V. F.) & Fofanoff (L. L.)** [Pathogenesis of pleural eclampsia in artificial pneumothorax.] Tuberkulioz, S.-Peterb., 1913, ii, 386-399. — **Pallasse (E.)** Pneumothorax avec emphyseme sous-cutané spontané chez un tuberculeux. Lyon méd., 1914, cxxii, 109-116. — **Pomeroy (J. L.)** A new sign in pneumothorax, particularly artificial pneumothorax. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 774. — **Robinson (S.)** Surgery of the heart, pericardium and diaphragm. Clifton Med. Bull., Clifton Springs, N. Y., 1913-14, i, 120-126. — **Rolla (C.)** Alcune osservazioni intorno alla cura della tubercolosi polmonare col pneumotorace artificiale. Liguria med., Genova, 1914, viii, 37-41. — **Rostoshinski (M. P.)** [Thirty cases of artificial pneumothorax.] Tuberkulioz, S.-Peterb., 1913, ii, 412-432. — **Thiéry (P.)** Sur le pneumothorax chirurgical. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1760-1764. — **Trevisanetto (C.)** Il metodo del pneumotorace artificiale nel trattamento terapeutico della tubercolosi polmonare. Liguria med., Genova, 1914, viii, 25-29. — **Tuffier (T.)** Résection de cimo cartilages costaux pour dyspnée d'emphyseme; résultats éloignés. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 123. — **Traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire.** Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1914, lxxxi, 10; 37. — **Tuffier (T.) & Loewy (G.)** Traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire. Paris méd., 1913-14, xiii, 231-241. — **Uffreduzzi (O.)** Contributi alla chirurgia sperimentale degli organi del mediastino (escluso il cuore). Policlin.,

Roma, 1914, xxi, sez. chir., 3-16. — **Verdeau.** À propos d'un cas de hernie traumatique du poulmon. Caducée, Par., 1914, xiv, 33. — **Villandre (C.)** Hypertrophie de la clavicule droite; résection du tiers moyen de l'os et greffe d'un portion égale de la sixième côte. Paris chir., 1913, v, 977-987. — **Weill (E.),** Leriche (R.) & Mouriquand (G.) Opération de Brauer dans un cas d'asystolie irréductible chez l'enfant. Lyon méd., 1914, cxxii, 246-249. — **Whittemore (W.)** Two cases of lung abscess cured by operation. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 376-378. — **Wilenaky (N.)** Ueber Oesophagektomie und Oesophagoplastik bei hochsitzenden Oesophaguskarzinomen. Wien. klin. Rundschau, 1914, xxviii, 55-59. — **Wolff (M.)** Pneumothoraxbilder bei Tuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 229. — **Zeidler (H.)** Zur Frage der traumatischen Herzchirurgie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, lxxxix, 364-361.

SURGERY OF THE ABDOMEN.

See, also, Gunshot Wounds.

Alvarez (M. G.) Indicaciones operatorias en las peritonitis agudas. Bol. de cien. med., México, 1913-14, iv, 337-345. — **Amorosi (P.)** Sopra un caso di splenectomia. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1913, lix, 449-457. — **Bainbridge (W. S.)** The significance of intra-abdominal "bands," "folds" and "veils." Boston M. & S. J., 1914, clxx, 261-267, 4 pl. — **Barling (A. S.)** Chronic abdomen. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 173. — **Bourke (J.)** Primary carcinoma of the pancreas in a patient twenty-two years old. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 847. — **Calwell (W.)** A case of pseudo-chylous ascites. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 424. — **Clarke (J.)** Intra-peritoneal biliary abscess following typhoid fever. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 125. — **Conner (L. A.) & Downes (W. A.)** Spontaneous rupture of the spleen in typhoid fever, with report of a case cured by operation (splenectomy). Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1914, cxlvii, 332-344. — **Curtis (H.)** The most efficient method of drainage in septic peritonitis. Lancet, Lond., 1914, i, 533. — **Dameron (J. D.)** Closure of the abdomen in the face of sepsis; report of one hundred consecutive cases. Calif. State J. M., San Fran., 1914, xii, 105. — **Enderlen.** Entzündliche Netztumoren. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 337. — **Ewart (W.)** Dorsal examination in undiagnosed abdominal affections. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 453. — **Fourdinier.** Les hémorragies intestinales post-opératoires. Ann. méd.-chir., Dour, 1913, xxi, 171. — **Fuller (G. B. C.)** Sarcoma poliomorfo primitivo dell' uraco. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1914, xviii, 37-40. — **Gilbert (A.),** Chabrol (E.) & Bénard (H.) La splénectomie dans les icères chroniques splénomégali-ques. Presse méd., Par., 1914, xxii, 21-25. — **Grekow (J.)** Beiträge zur Behandlung

- der diffusen eitrigen Peritonitis. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, lxxxix, 291-353. — **Hausmann** (T.) Ueber die Lokalisation von Abdominaltumoren mit Hilfe der topographischen Gleit- und Tiefenpalpation. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, ciii, 585-658. — **Jean** (F.) Desmoid tumours of the abdominal wall. Liverpool M.-Chir. J., 1914, xxxiv, 105. — **Johnson** (C.) Treatment of general peritonitis. Texas State J. M., Fort Worth, 1913-14, ix, 312. — **Johnson** (W. H.) Rare extraperitoneal tumor of unusual size. J. Nat. M. Ass., Tuskegee, Ala., 1914, vi, 21-23. — **Kane** (H. F.) Technique of closing the abdominal incision. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 378-380. — **Körte** (W.) Exstirpation eines Pankreastumors. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 424. — **Kroh** (F.) Beitrag zur Behandlung peritonealer Adhäsionen. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 365. — **Lanz**. Ligatur der Arteria splenica bei fixierter Wandermilz. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1914, xli, 228-231. — **Lenormant** (C.) Un cas de plaie par empalement de la vessie et du rectum; opération; mort par cellulite pelvienne. J. d'urol. méd. et chir., Par., 1914, v, 53-56. — **Marion**. Kyste hydatique calcifié rétrovésical diagnostiqué. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 125-127. — **Pentz**. Intraabdominale Netztorsion und Appendicitis chronica. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1914, xxxviii, 334. — **Pikin** (F.) Experimentelle Beiträge zur Frage der Peritonitisbehandlung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, lxxxix, 502-505. — **Squier** (J. B.) Rectovesical echinococcus cyst. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 396-401. — **Stassoff** (B.) Beiträge zur Chirurgie der Milzstichverletzungen unter besonderer Berücksichtigung der isolierten Netztransplantation. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, lxxxix, 621-636. — **Taddel** (D.) Stenosi sopraceale di "membrana di Jackson" e rene mobile. Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 31-38. — **Tarsia** (L.) Cisti dermoide del mesentere. Studium, Napoli, 1914, vii, 23-25. — **Vargas** (A. M.) Contusion abdominal; hemorragia interna; laparotomia; resection del epiploon; curacion. Med. de los niños, Barcel., 1913, xiv, 358-360. — **Vennin**. Tumeur de la glande surrénale à évolution maligne; extirpation; guérison opératoire. (Rap. par Michon.) Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1764-1769. — **Vesco**. Zur Reduktion des Bauchdeckenfettes. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 155. — **Zaccarini** (G.) Considerazioni chirurgiche sopra tre casi di ascessi retro-peritoneali. Clin. chir., Milano, 1913, xxi, 2581-2591. — **von Zesschwitz**. Ueber einen Fall von Pankreashämorrhagie. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 369-371.
- Surgery of the Stomach and Intestines.**
- Walser** (Daniel-Prosper Ferdinand). De la diverticulite de Meckel. Nancy, 1913. 67 p. No. 1021. 8°. *
- Bainbridge** (W. S.), Kellogg (E. L.), [et al.] Chronic intestinal stasis surgically considered; some types illustrated. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 411-413. — **Barling** (A. S.) Tumour of cæcum. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 150. — **Batman** (W. F.) Hernia through the esophageal opening in the diaphragm; case report. Indianapolis M. J., 1914, xvii, 53-55. — **Baum**. Zur operativen Behandlung des Ulcus der kleinen Kurvatur. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1914, xli, 273-275. — **Bonamy** (R.) Gastrectomie subtotale pour cancer de l'estomac. Paris chir., 1913, v, 956. — **Cabrera** (V.) & Nogueira (R.) Perforación aguda de ulcera gástrica. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1913, xxxix, 507-514. — **Carter** (F. B.) Endothelioma of the jejunum. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 424. — **Deaver** (J. B.) Gastric hæmorrhage. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xiii, 294-299. — **Dickie** (W. S.) Treatment of gastric and duodenal perforation. Lancet, Lond., 1914, i, 355. — **Eastman** (J. R.) An anatomic and physiologic method of short-circuiting the colon. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 747. — **Eisenbrey** (A. B.) Two specimens of sarcoma of the intestine. Proc. N. York Path. Soc., 1913-14, xiii, 116-118. — **Erdmann** (J. F.) Diverticulitis of the colon. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 509-512. — **Finney** (J. M. T.) & Friedenwald (J.) Thirteen years' experience with pyloroplasty; a study of one hundred cases. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 273-284. — **Hauswirth** (H.) Ueber Myome des Magendarmkanals. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, lxxxix, 209-222. — **Jelks** (J. L.) The report of a case of coloptosis, colitis, pericolicitis, "obliterative appendicitis" and other pathological conditions. Memphis M. Month., 1914, xxxix, 618-624. — **Jiménez Nunez** (R.) Reseccion del ciego y de la parte terminal del ileon por tuberculoma cæcal. Gac. méd. de Costa Rica, 1914, xvii, 43-46. — **Kahn** (Maurice). Rupture of the intestine; with special reference to its early diagnosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 756-759. — **Kanavel** (A. B.) Duodenal toxemia following rupture of the duodenum, with remarks on extraperitoneal rupture and a report of two cases. *Ibid.*, 759-761. — **Killiani** (O.) Murphy button almost entirely digested within four years. Arch. Diagn., N. Y., 1914, vii, 18-24. — **Lagoutte**. Estomac biloculaire par ulcère calleux pénétrant de la petite courbure; résection médio-gastrique. Lyon chirurg., 1914, xi, 108-112. — **Lerche** (W.) Spastic tumor of the pyloric canal and other spastic conditions of the stomach; their surgical treatment. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 358-375. — **Levy** (R.) Enterocystom. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 374. — **Marshall** (V. F.) A report of ten cases of acute perforating gastric and duodenal ulcer. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 476-478. — **Mathieu** (A.) Note sur un cas grave de réaction colique. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1913, vii, 676-680. — **Mayo** (C. H.) Factors of safety in in-

testinal surgery. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1914, xviii, 66-70, 1 pl. — **Petrashewskaja** (G.) Zur Frage der Behandlung des perforierten Magen- und Duodenalgeschwürs. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, lxxxix, 516-526. — **Phéllip** & **Tartois**. Péritonite aiguë généralisée par perforation spontanée d'un ulcus pylorique chez un enfant de 12 ans $\frac{1}{2}$. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1913, lxxxviii, 497-499. — **Porta** (S.) Die Pylorusausschaltung nach Biondi. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1913, cxxv, 511-519. — **Pujol i Brull** (A.) Un cas de ressecció intestinal per gangrena en plaques. An. Acad. y lab. de cien. méd. de Cataluña, Barcel., 1913, vii, 719-722. — **Ranschoff** (J. L.) Recurrent hemorrhage from duodenal ulcer operation; blood transfusion; recovery. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 263. — **Robin**. Les céphalées d'origine gastrique. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1914, xxv, 1-4. — **Sencert** (L.) Un cas de colectomie pour cancer. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1913, xiv, 861-864. — **Shoemaker** (G. E.) Obstructive pelvic lesions associated with chronic diverticulitis. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 422-425. — **Stassoff** (B.) Experimentelle Untersuchungen über die kompensatorischen Vorgänge bei Darmresektion. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, lxxxix, 527-586. — **Thorbecke** (W.) Ueber das familiäre Auftreten von Darmpolypen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1914, cxxvi, 563-578. — **Viannay**. Deux cas de colectomie en deux temps pour cancer. Loire méd., St. Étienne, 1914, xxxiii, 57-61. — **Willmoth** (A. D.) Diagnosis and indications for operation in gastric and duodenal ulcers. Kentucky M. J., Bowling Green, 1913-14, xii, 176-184.

Diseases and Surgery of the Appendix.

Braitseff (V. R.) [Complications following operations for appendicitis.] Khirurgia, Mosk., 1913, xxxiv, 258-290. — **Daussey** (F.) Rapports de l'appendicite et de la pneumonie. Clinique, Par., 1914, xxviii, 4-8. — **Delfino** (E. A.) Hypertrophische Blinddarmtuberkulose. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, ciii, 845-864. — **Descarpentries**. À propos d'appendicite; deux cas d'appendicite claudicante; un cas de gangrène appendiculaire. Écho méd. du nord, Lille, 1914, xviii, 6-8. — **Gilbride** (J. J.) Dyspepsia due to chronic appendicitis. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 518. — **Girardot** (E.) Le traitement chirurgical de l'appendicite aiguë de l'enfance. Médecin prat., Par., 1914, x, 53-56. — **Gouaux** (F. T.) Medical aspect of appendicitis. N. Orl. M. & S. J., 1913-14, lxvi, 659-663. — **Gray** (H. M. W.) & **Mitchell** (A.) A series of cases of appendicitis in children. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 409-411. — **Holitscher** (A.) Wein und Blinddarmentzündung. Med. Bl., Wien, 1914, xxxvi, 1. — **Küttner** (H.) Die Blinddarmentzündung. Deutsche Rev., Stuttg. u. Leipz., 1914, i, 202-223. — **Lee** (B. J.) Sub-

hepatic abscess following operation for acute appendicitis. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 457. — **Lett** (H.) The present position of acute appendicitis and its complications. Lancet, Lond., 1914, i, 295-302. — **Levy** (R.) Spontanamputation des Wurmfortsatzes. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 374. — **Lyter** (J. C.) Remote effects of chronic appendicitis. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1913-14, x, 282. — **Pentz**. Operation einer Appendicitis. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1914, xxxviii, 233. — **Radlinski** (Z.) [Hæmaturia in appendicitis.] Przegl. lek., Kraków, 1913, lii, 505. — **Sasse** (F.) Zur Behandlung der diffusen, eitrigen Wurmfortsatzperitonitis. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, ciii, 780-797. — **Veau** (V.) Les difficultés du diagnostic de l'appendicite chez les petits enfants. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1914, xvi, 20-39. — **Villandre** (C.) Cæcum et appendice. Progrès méd., Par., 1914, 3. s., xxx, 25-31. — **Walch**. Quelques signes nouveaux de diagnostic de l'appendicite aiguë et chronique. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1914, xxv, 22-26. — **Zesas** (D. G.) La claudication appendiculaire. Arch. gén. de chir., Par., 1913, ix, 1461-1465.

Hernia.

Allison (L. P.) Strangulated hernia with gangrene. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 696. — **Antonini** (L.) Contributo clinico allo studio dell'ernia crurale e ombelicale dell'appendice del cieco. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1914, xvii, 3-7. — **Bernatein** (P.) Untersuchungen über das Vorkommen von Bruchanlagen bei Föten und jungen Kindern. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, ciii, 672-678. — **Da Cunha Lamas** (A.) Sobre hernias para-duodenaes. Med. contemp., Lisb., 1913, xxxi, 403-407. — **Dagasso** (P.) Contributo clinico-statistico alla cura radicale delle ernie. Gior. d. Osp. Maria Vittoria, Torino, 1913, xlii, 129-133. — **Davis** (L.) A case of strangulated retroperitoneal hernia of the small intestine into the para-duodenal fossa. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 272-274. — **Ertaud**. Pseudo-étranglement d'une hernie épigastrique, symptomatique d'une perforation de l'estomac; opération; guérison. Gaz. méd. de Nantes, 1914, 2. s., xxxii, 113-116. — **Fort** (F. T.) The causes of inguinal hernia, with special reference to the relation of the long or main axis of the abdomen to its more frequent occurrence on the right side. Kentucky M. J., Bowling Green, 1913-14, xii, 136-140. — **Gane** (E.) A case of strangulated inguinal hernia in an old insane woman, with gangrene of the bowel; enterotomy; recovery. J. Ment. Sc., Lond., 1914, lx, 101. — **Jeanne**. Traitement des grosses hernies ventrales irréductibles par la résection d'emblée. Normandie méd., Rouen, 1914, xxx, 64. — **Lee** (W. E.) Radical cure of an incarcerated inguinal hernia in an infant twenty days old. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 440. — ———. Radical operation for a hernia of the umbilical cord in a newborn infant. *Ibid.*, 441. —

Mantelli (C.) Ancora dell'ernia inguinale obliqua interna o vescico-pubica. *III. Clin. chir.*, Milano, 1913, xxi, 2574-2580. — **Mason (A.)** Nouveau procédé de cure radicale des petites hernies ombilicales. *Gaz. méd. de Par.*, 1914, lxxxv, 30-32. — **Prochownick (L.)** Das Menge'sche Heilverfahren bei post-operativen Bauchbrüchen. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1914, xxxviii, 300-306. — **Pruvost (M.)** Traitement opératoire de la hernie crurale sous l'anesthésie régionale. *Clinique, Par.*, 1914, ix, 39-43. — **Stincer (R.)** Patogenia y anatomia patologica de las hernias del intestino grueso. *Rev. de med. y cirug. de la Habana*, 1914, xix, 31-41. — **Tanner (W. E.)** A study of four hundred and forty cases of inguinal hernia. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1913, 3. s., lii, 185-204. — **Vosburgh (A. S.)** Ventral hernia. *Ann. Surg.*, Phila., 1914, lix, 449.

Obstruction of the Intestines.

Abell (I.) Intestinal obstruction. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1914, xxvii, 33-37. — **Bérard.** Sub-occlusion intestinale par diverticule de Meckel adhérent à la paroi; cure d'événement par résection transversale large d'un lambeau cutané-graisseux. *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 769. — **Bérard, Cotte & Fayol.** Volvulus du cæcum. *Ibid.*, 118-121. — **Case (J. T.)** The Roentgenologic findings in malignant obstruction of the colon. *Lancet-Clinic, Cincin.*, 1914, cxi, 216-219. — **Cutts (W. B.)** Intussusception, with report of a case. *Providence M. J.*, 1914, xv, 80-88. — **D'Alessandro (F.)** Interventi personali per occlusione intestinale (13 casi con ripristinamento della funzione intestinale, 6 guarigioni definitive e 7 morti). *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1913, xvi, 489; 653; 682; 706; 803; 827; 851; 878. — **Danielsen (W.)** Diagnose und Behandlung des Darmverschlusses. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 373-375. — **Dieterichs (M. M.)** [Mechanism of intussusception.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xii, 1493-1500. — **Fromme (A.)** Ueber Darminvaginationen und spastischen Ileus. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1914, cxxvi, 579-634. — **Gauntlett (E. G.)** A case of intussusception treated by enterectomy. *Lancet, Lond.*, 1914, i, 456. — **Gibbon (R. L.)** Acute intestinal obstruction due to gall-stone; report of case. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 694. — **Johnson (W. B.)** Intestinal obstruction. *N. York State J. M.*, N. Y., 1914, xiv, 70-72. — **Lehmann (C.)** Ein Fall von Invaginatio ileo-coecalis im Röntgenbilde. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1914, xxi, 561. — **McLean (A.)** Post-operative ileus. *Ann. Surg.*, Phila., 1914, lix, 407-418. — **Mort (S.)** Multiple mesenteric lipomata causing obstruction. *Lancet, Lond.*, 1914, i, 456-458. — **Nash (C. C.)** Symptomatology; diagnosis and treatment of intestinal obstruction. *Texas M. News*, Dallas, 1913-14, xxiii, 323-330. — **Ramet (C.)** Diagnostic de l'étranglement intestinal interne. *Gaz. méd. de Par.*,

1914, lxxxv, 1. — **Raymond (J.)** Oblitération cicatricielle de la partie supérieure de l'intestin grêle. *Limousin méd.*, Limoges, 1914, xxxviii, 8-10. — **Tirumurti (T. S.)** Intestinal obstruction resulting from a malignant tumor of a retained testis abdominis. *Ann. Surg.*, Phila., 1914, lix, 419-421.

Surgery of the Rectum.

Hartmann (H.) Traitement opératoire direct du cancer du rectum. *J. de chir.*, Par., 1913, xi, 693-702. — **Healop (J. W.)** Dissemination in carcinoma of the rectum. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 476. — **Lagoutte.** Cancer du haut rectum; opération par la voie combinée abdomino-vaginale, avec ablation simultanée de l'utérus. *Lyon chirurg.*, 1914, xi, 103-108.

Surgery of the Biliary System.

Agati (V.) Di un caso di grande ascesso epatico. *Riv. insubra di sc. med.*, Milano, 1913, iii, 337-343. — **Boljarski (N.)** Ueber Leberverletzungen auf Grund eines Materials von 109 Fällen. Unter besonderer Berücksichtigung der isolierten Netzplastik. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1914, lxxxix, 587-593. — **Brovtsin (N. P.)** [Two cases of excision of tuberculous gall-bladder.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1913, ccxxxviii, med.-spec. pt., 155-159. — **Cartolari (E.)** Un caso di distopia del fegato curato con l'epatopessia. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1914, xxxv, 123-126. — **Desjardins (A.)** De l'hydropisie de la vésicule biliaire. *Paris chir.*, 1913, v, 936-946. — **Fawcett (J.) & Rippmann (C. H.)** Carcinoma of the gall-bladder with gall-stones. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1913, 3. s., lii, 41-80. — **Grigoryeff (S. G.)** [Case of non-parasitic cyst of the liver.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1913, xx, 1363; 1408. — **Henschen.** Ruptur eines Leberechinokokkus in die freie Bauchhöhle. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1914, xlv, 177. — **Mann (A. T.)** A rubber tube in the reconstruction of an obliterated bile duct; an hepaticoduodenostomy. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1914, xviii, 326-329. — **Mauclair & Labbé (M.)** Absès du foie très rapidement par l'incision et les injections sous-cutanées d'émétine. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1913, n. s., xxxix, 1792. — **Mériel (E.)** Traitement de la poche d'un kyste hydatique du foie par le procédé de Varsi. *Arch. méd. de Toulouse*, 1913, xx (chir.), 220-226. — **Rosier (C.)** Un cas d'abcès du foie post-dysentérique; opération et traitement au chlorhydrate d'émétine. *Presse méd. belge*, Brux., 1914, lxxvi, 75-78. — **Tarsia (L.)** Un caso di calcolosi biliare; coledocolitotomia, colecistectomia, guarigione. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1914, xvi, 155-158. — **Temoin.** Tumeur bénigne du foie, résection partielle du lobe droit; guérison. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1914, n. s., xl, 101-105. — **Termier.** Calcul du cholédoque. *Dauphiné méd.*, Grenoble, 1913, xxxvii, 218-222. — **Thévenard.**

De l'hydropisie de la vésicule biliaire. Paris chir., 1913, v, 1003-1010. — **Tijtgat** (E.) Bidrage tot de studie der waarde van de operatie van Talma Schiassi. Geneesk. Tijdschr. v. België, Antw., 1913, iv, 483. — **Wolff** (H.) Die Cysto-Choledochostomie eine neue Gallenwegverbindung. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1914, xli, 231-235.

SURGERY OF THE LOCOMOTOR SYSTEM.

See, also, Orthopaedic Surgery.

Bolognesi (G.) Plastiche tendinee sperimentali. Arch. di ortop., Milano, 1913, xxx, 599-622, 3 pl. — **Davis** (A. W.) Osteomyelitis. Kentucky M. J., Bowling Green, 1913-14, xii, 156-158. — **Jones** (J. J.) The surgical treatment of tuberculous and other infectious joints; presentation of cases. Delaware State M. J., 1913-14, v, 1-9. — **Landois** (F.) Ueber centrale chirurgische Knochenkrankungen. Med. Klin., Berl., 1914, x, 269-272. — **López Durán** (A.) Conducta que debe seguir el cirujano en el tratamiento de las osteo-artropatías tuberculosas. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1913, xxx, 386-414. — **Martel**. Tuberculosos multiples ostéo-articulaires, interventions opératoires et résultats. Loire méd., St. Étienne, 1914, xxxiii, 40-42. — **Mayer** (L.) & **Wehner** (E.) Neue Versuche zur Frage der Bedeutung der einzelnen Komponenten des Knochengewebes bei der Regeneration und Transplantation von Knochen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, cxiii, 732-762, 2 pl. — **Owen** (H. R.) Arthroplasty. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 426-431, 1 pl. [Discussion], 437-439. — **Pallarés**. Tumor pulsátil de la tibia. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1913, xxx, 365-368. — **Perimoff** (V. A.) [Limits of surgical interference in sarcoma of the head of the humerus.] Med. Obozr., Mosk., 1913, lxxx, 332-337. — **Serafini** (G.) Considerazioni sopra un tentativo di omo-necro-trapianto emiarticolare della metà prossimale dell'omero eseguito in un caso di resezione dell'estremità superiore dell'omero per sarcoma. Policlin., Roma, 1914, xxi, sez. chir., 23-33. — **Van Hassel** (V.) Sur le traitement des traumatismes articulaires. Ann. méd.-chir., Dour, 1913, xxi, 173. — **Vulpius** (O.) Das Dauerresultat nach Operation der habituellen und chronischen Verrenkung der Knie-scheibe. Med. Klin., Berl., 1914, x, 237.

Surgery of the Extremities.

Bauer (E.) Ueber schmerzlose Operationen an Fingern und Zehen durch perineurale Leitungs-Anaesthesie mittelst Novocain. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Fellbach, 1913, lxiv, 107-109. — **Blanc**. Enchondrome de l'index droit. Loire méd., St. Étienne, 1914, xxxiii, 42. — **Chaput**. Drainage translunaire des arthrites aiguës suppurées du poignet. Bull. et mém. Soc. de

chir. de Par., 1914, n. s., xl, 109-113. — **Vulpius** (O.) Eine neue Knochenoperation bei Vorderarmlähmung. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 241.

Amputations and Excisions.

Evans (W.) Pirogoff's amputation of the foot. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 172. — **Morestin** (H.) Désarticulation de la hanche avec résection du cotyle dans les vieilles coxalgies. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1913, lxxxviii, 508-513. — **Gangrène de la main. Ibid.**, 513-516. — **Morestin** (M.) Coxalgie attardée multifistuleuse, avec lésions pelviennes très étendues; désarticulation de la hanche et extirpation totale de l'os iliaque. Gaz. méd. de Par., 1914, lxxxv, 32-34. — **Termier**. Résultats éloignés d'une greffe osseuse; fragment du péroné provenant d'une amputation substitué à un segment du radius. Dauphiné méd., Grenoble, 1913, xxxvii, 222-232, 1 pl. — **Vinogradoff** (P. A.) [Sarcoma of the knee-joint.] Khirurgia, Mosk., 1913, xxxiv, 345-349.

Diseases and Deformities of the Spine.

Badin (P. V.) Comment prévenir les déviations du rachis. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1913, xxvi, 359-364. — **Barbarin**. De la méthode d'Abbott. Paris chir., 1913, v, 970-972. — **Bendu** (A.) & **Badolle**. Scoliotique très améliorée par la méthode d'Abbott. Lyon méd., 1914, cxvii, 181. — **Bilhaut** (M.), père. Modifications récemment apportées au traitement du mal de Pott. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1913, xxvi, 353-359. — **Feutelais** (P.) Le traitement de la scoliose par la méthode d'Abbott. Arch. méd. d'Angers, 1914, xviii, 26-29. — **Gourdon** (J.) & **Dijonnewau** (H.) Scoliose et hypothyroïdie. Rev. d'orthop., Par., 1914, 3, s., v, 9-24. — **Lance**. De la méthode d'Abbott. Paris chir., 1913, v, 973-977. — **Ménard** (V.) Cure orthopédique de la gibbosité tuberculeuse. Orthop. et tuberc. chir., Par., 1914, i, 3-22. — **Nageotte-Wilbouchewitch** (Mme. Marie). La scoliose par malformation de la cinquième vertèbre lombaire et son traitement. Arch. de méd. d. enf., Par., 1914, xvii, 34-48. — **Ombredanne**. Greffes osseuses rachidiennes dans le traitement du mal de Pott. Gaz. méd. de Par., 1914, lxxxv, 21. — **Parin** (V. N.) [Operative interference in traumatism of the spine.] Nevrol. Vestnik, Kázan, 1913, xx, 642-654. — **Parry** (L. A.) Scoliosis in children. Antiseptic, Madras, 1913, x, 663-666. — **Pied** (H.) Deux nouveaux cas de mal de Pott syphilitique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1913, 6, s., iv, 671-677. — **di Foglio Francesco** (B.) Morbo di Pott con emorragia del midollo spinale. Liguria med., Genova, 1914, viii, 13-15. — **Roederer** (C.) De l'emploi des compressions ouatées dans la méthode d'Abbott. Clinique, Par., 1914, ix, 58. — **Rudneff** (V. I.) [Ankylosis of five

vertebræ in spinal ankylosis.] *Nevrol. Vestnik, Kazan*, 1913, xx, 475-500, 2 pl. — **Schanz** (A.) Zur Diagnostik von Wirbelsäulenerkrankungen. *Zentralbl. f. Chir., Leipz.*, 1914, xli, 321. — **Sopena** (J.) Dos casos de espondilosis rizomélica. *Rev. méd. de Sevilla*, 1913, lxi, 321-334.

ORTHOPÆDIC SURGERY.

Adler (H. F.) Madelung's deformity. *Calif. State J. M., San Fran.*, 1914, xii, 103-105. — **Badin** (P. V.) De la radiographie dans l'étude du pied plat valgus des adolescents. *Paris méd.*, 1913-14, xiii, 191-194. — **Barbarin** (P.) Traitement chirurgical du pied bot paralytique. *Paris chir.*, 1913, v, 987-990. — **Blesalski** (K.) Primitive Plattfuss- und Klumpfuss-Widerstandsapparate. *Zentralbl. f. chir. u. mech. Orthop., Berl.*, 1914, viii, 54-57. — **Böhm** (M.) Die chirurgisch-orthopädische Behandlung der Lähmungen. *Berl. Klinik*, 1914, Heft 308, 1-15. — **Cooley** (E. L.) Talipes or club-foot. *Med. Fortnightly, St. Louis*, 1914, xiv, 25; 49; 78. — **Giani** (R.) Del trapianto della cartilagine coniugale. *Arch. di ortop., Milano*, 1913, xxx, 623-657. — **Grafe** (F. A.) The treatment of flatfoot. *Med. Council, Phila.*, 1914, xix, 104. — **Griffith** (J. D.) Progress of orthopædic surgery. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1914, lxii, 748-751. — **Japlot**. Pied valgus consécutif à une fracture de Dupuytren. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 76. — **Judet**. Traitement du pied bot paralytique. *Paris chir.*, 1913, v, 950-954. — **Kirmisson**. Traitement du pied bot varus équin congénital. *Rev. gén. de clin. et de thérap., Par.*, 1914, xxviii, 37-39. — **Kirmisson & Jacob**. Malformation, peut-être congénitale, du bassin, s'étant manifestée, pour la première fois, au moment de la puberté, sous les apparences d'une coxalgie. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1913, n. s., xxxix, 1769-1777. — **Lamy** (L.) De la torsion spiroïde du tibia. *Orthop. et tuberc. chir., Par.*, 1914, i, 54-59. — **Lange** (F.) Les progrès accomplis dans la transplantation des tendons. *Ibid.*, 23-30. — **Ligabue** (P.) Mano torta congenita e suo trattamento. *Arch. di ortop., Milano*, 1913, xxx, 712-730. — **Loeffler** (F.) Die Vorteile des Brückengipsverbandes bei der Behandlung der tuberkulösen Hüft- und Kniegelenkserkrankungen. *Zentralbl. f. Chir., Leipz.*, 1914, xli, 275-278. — **Maguire** (C.) Congenital deformity of femur. *Brit. M. J., Lond.*, 1914, i, 413. — **Mauclair & Badin**. Genu valgum et lésions osseuses multiples de nature probablement syphilitique. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1914, n. s., xl, 63. — **Mayet**. Traitement chirurgical du pied bot paralytique. *Paris chir.*, 1913, v, 997-1003. — **Monnier** (L.) Surélévation congénitale de l'omoplate avec côte accessoire et hyperostose. *Ibid.*, 960-965. — **Ollerenshaw** (R.) Some points regarding tuberculous disease of the hip joint. *Antiseptic, Madras*, 1913, x, 599-601. — **Pénaire**. Suites éloignées d'une greffe musculo-tendineuse pour pied bot para-

lytique. *Paris chir.*, 1913, v, 973. — **Pieri** (G.) Osteosintesi con protesi esterna. *Arch. di ortop., Milano*, 1913, xxx, 701-711. — **Pupovac** (D.) Zur Mobilisierung des ankylotischen Ellbogengelenkes. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1914, xxvii, 151. — **Rendu** (A.) Genu valgum bilatéral considérable guéri spontanément. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 73. — **Rugh** (J. T.) Paralytic toe-drop, Putti's operation for its relief; with report of a case and its slight modification of the technic. *Ann. Surg., Phila.*, 1914, lix, 432-436. [Discussion], 439. — **Saxl** (A.) Die Behandlung des spastisch fixierten Plattfusses. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 316-318. — Hochgradige Abduktionskontraktur der linken Hüfte. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1914, xxvii, 159. — **Sever** (J. W.) Orthopedics for the general practitioner. *Interstate M. J., St. Louis*, 1914, xxi, 125-132. — **Simon**. Operative Mobilisierung versteifter Gelenke. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 235. — **Soutter** (R.) A new operation for hip contractures in poliomyelitis. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 380. — **Swaim** (L. T.) The functional weak back. *Clifton Med. Bull., Clifton Springs, N. Y.*, 1913-14, i, 132-135. — **Vignard**. Évidement et plombage de la hanche pour coxalgie. *Lyon chirurg.*, 1914, xi, 94-101. — **Waas** (F.) Ein Fall von kongenitalem Genu valgum bei kongenitaler Luxation der Patella nach aussen und angeborener Hüftluxation des rechten Beines. *Zentralbl. f. chir. u. mech. Orthop., Berl.*, 1914, viii, 49-53, 1 pl. — **Wheeler** (W. I. de C.) Congenital dislocation of the hip; transplantation of a rib. *Med. Press & Circ., Lond.*, 1914, n. s., xcvi, 125.

SURGERY OF THE GENITO-URINARY ORGANS (MALE).

Barney (J. D.) Abscess of the testicle. *Surg., Gynec. & Obst., Chicago*, 1914, xviii, 307-313. — **Berti** (G.) Ricerche sperimentali sulle modificazioni istologiche che si osservano nel dotto deferente della cavia in corrispondenza di una legatura. *Morgagni, Milano*, 1914, lvi, pt. 1, 23-32. — **Braswell** (R. O.) Goodnight operation for the cure of varicocele. *Med. Rev., St. Louis*, 1914, lxiii, 11. — **Brault** (J.) Pénoplastie dans les destructions de la plus grande partie du pénis à la suite du phagédénisme; autoplastie à l'aide de deux lambeaux en V, exhumation de la portion restante de la verge. *Rev. clin. d'uro.*, *Par.*, 1914, iii, 31-34. — **Charles** (P.) Urocèle calculeuse balano-préputiale. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1914, xxxv, 54. — **Codman** (E. A.) & **Sheldon** (R. F.) The prognosis of sarcoma of the testicle. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 267-269. — **Eckels** (L. S.) Epididymotomy; the radical operative treatment of epididymitis. *Am. J. Urol., N. Y.*, 1914, x, 69-72. — **Funk** (V. A.) Primary tubercular orchitis. *Urol. & Cutan. Rev., St. Louis*, 1914, xviii, 81-83. — **Griewank** (H.) Sur une complication rare du phimosis. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bor-*

deaux, 1914, xxxv, 39.—**Haberern** (J. P.) Ueber Metallspiralen zum Pezzer-Katheter. Ztschr. f. Urol., Berl. u. Leipz., 1914, viii, 95-97.—**Judd** (E. S.) A method of exposing the lower end of the ureter. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 393-395, 3 pl.—**Legueu** (F.) Rupture traumatique complète de l'uretère. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 106-109.—**McGlannan** (A.) The conservative treatment of undescended testicle. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 691-693.—**MacGowan** (G.) Conservative surgery of the testicle. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 329-335.—**Marion**. Hypospadias périnéo-scrotal. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 115.—**Pagenstecher** (E.) Die Operation der Phimose. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1914, xi, 78-81.—**Petit de la Villéon** (E.) Volumineux sarcome du testicule chez un enfant de 25 mois. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1914, xxxv, 32-34.—**Phéllip & Galop**. Kyste dermoïde du cordon gauche. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1913, lxxxviii, 496.—**Walker** (J. W. T.) Common errors of diagnosis in surgical urinary diseases. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 97-109.—**Walther**. Orchidopexie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 117-119.

Surgery of the Bladder.

Dobrowolskaja (N.) & **Wiedemann** (H.) Zur Frage der intraperitonealen Harnblasenrupturen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, lxxxix, 700-708.—**Legueu**. L'extirpation totale de la vessie. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1914, lxxxi, 73-79.—**Peterkin** (G. S.) Scalpel surgery of tumors of the bladder. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 380-386.—**Pignacca** (G.) Sopra un caso di cistocèle intraperitoneale bi-inguinale. Pensiero med., Milano, 1914, iv, 19-23.—**Thies** (J.) Ersatz des Blasenschliessmuskels durch Muskelplastik (aus dem Rectus abdominis). München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 278.—**Tytgat** (E.) Les dernières opérations pour la cure de l'extrophie vésicale. Gaz. méd. de Par., 1914, lxxxv, 25.

Lithotomy, Lithotrity.

Pavone (M.) Sur la récurrence des calculs de la vessie. Rev. clin. d'urolog., Par., 1914, iii, 25-30.—**Serrallach** (N.) Litotricia en una malalta de càlcul vesical; la retrogradació d'albúmina organizada emmascara l'exploració renal; injustificat oblit de la litotricia. An. Acad. y lab. de cien. méd. de Cataluña, Barcel., 1913, vii, 685-687.

Surgery of the Kidneys.

Abadie (J.) Contribution à l'étude des limites de l'opérabilité par néphrectomie dans la tuberculose rénale. Rev. clin. d'urolog., Par., 1914, iii, 49-53.—**Bachrach** (R.) Néphrectomie bei bilateraler Tuberkulose. Ztschr. f. Urol., Berl. u. Leipz., 1914, viii,

98-108.—**Batut**. Des contusions du rein. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1914, viii, 26-30.—**Brown** (O. H.) & **Babler** (E. A.) Bilateral renal calculi, with report of an interesting case coming to operation. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1913-14, x, 280-282.—**Ducuing** (J.) Transfusion sanguine pour hémorragie formidable consécutive à une néphrectomie; guérison. (Rapp. de Dambrin.) Arch. méd. de Toulouse, 1913, xx (chir.), 229-247.—**Ferron** (J.) & **Darget**. Tuberculose rénale; exclusion totale d'un rein; néphrectomie; suture latérale de la veine cave; guérison. J. de méd. de Bordeaux, 1914, xlv, 100.—**Folsom** (A. I.) Non-tuberculous cortical infection of the kidney. Texas State J. M., Fort Worth, 1913-14, ix, 310-312.—**Gayet**. Action de la néphrotomie dans la tuberculose rénale. Lyon méd., 1914, cxxii, 177-180. ———. Pyonéphrose tuberculeuse: néphrectomie. *Ibid.*, 243-246. *Also*: Lyon chirurg., 1914, xi, 91-93.—**Guassoni** (E.) Sul comportamento della capsula adiposa del rene dopo la nefrectomia. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1913, lix, 553-557.—**Henschen**. Neues Verfahren zur Fixation von Wandernieren: Nephropexie vermittelt transplantiertiver Bildung einer faszialen Aufhängekapsel nach Henschen. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1914, xlv, 177.—**Hofmann** (E.) Zur Kasuistik der Nierentumoren. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, lxxxix, 250-268.—**Kümmell** (H.) Das spätere Schicksal der Nephrektomierten. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1913, xlii, 1-14.—**Legueu** (F.) Des applications de la constante à la néphrectomie pour tuberculose. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1914, v, 1-19.—**Leriche**. Arrachement traumatique avec torsion du pédicule rénal, volvulus du rein; néphrectomie, guérison. Lyon méd., 1914, cxxii, 75.—**Lévy-Weissmann**. Importance des valeurs comparatives de la fonction uréique des reins, à propos de deux nouveaux cas de néphrectomie pour tuberculose rénale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1913, lxxxviii, 500-505.—**Lokumowitsch** (S.) Ueber die funktionelle Diagnostik der chirurgischen Nierenerkrankungen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, lxxxix, 637-681.—**Marion** (G.) Traitement des suppurations pyélorénales. Monde méd., Par., 1914, xxiv, 65-75.—**Minet**. L'évaluation de l'excrétion uréique en chirurgie urinaire. Rev. mod. de thérap. et de biol., Par., 1913, ii, 328-333.—**Murard** (J.) De la valeur du traitement chirurgical dans le mal de Bright. Lyon chirurg., 1914, xi, 30-67.—**Necker**. Schwierigkeiten der Lokaldiagnose und Indikationsstellung zur Nephrektomie bei den frühesten Stadien der Nierentuberkulose. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 161.—**Patel**. Calcul du bassinet; pyélotomie. Lyon méd., 1914, cxxii, 293-295.—**Ponomareff** (S.) Ueber die Behandlung der subkutanen Nierenrupturen auf Grund eines Materials von 57 Fällen. (Aus den Jahren 1898-1912.) Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, lxxxix, 682-699.—**Razzaboni** (G.) Nefrectomia addominale sinistra per

idronefrosi e nefrotomia lombare destra per ritenzione acuta d'orina; guarigione. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1914, xvii, 60-63.—**Shaw** (E. B.) Suppurative nephritis. N. Mexico M. J., Las Cruces, 1913-14, xi, 158-160.—**Thévenot** (L.) Essais de traitement chirurgical des rétentions d'urine sans obstacle mécanique. Progrès méd., Par., 1913, 3. s., xxix, 651.—**Tixier.** Un cas d'hydronéphrose rompu. Lyon méd., 1914, cxxii, 289-291.—**Vallée & Pillet.** Volumineuse pyonéphrose calculeuse, néphrostomie et néphrectomie. Normandie méd., Rouen, 1913, xxix, 505-507, 1 pl.—**Walsh** (F. C.) Renal tuberculosis. Texas State J. M., Fort Worth, 1913-14, ix, 308-310.—**Wiener.** À propos de quelques néphrectomies pour tuberculose. Clinique, Brux., 1914, xxviii, 1-4.

Surgery of the Prostate.

Beer (E.) Adenoma of the prostate. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 471-475.—**Bryan** (R. C.) Prostatic hypertrophy and its relief by surgical measures. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1913-14, xviii, 525-530.—**Kulenkampff** (D.) Ueber Prostatahypertrophie und die Prostataktomie nach Wilms. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 434-438.—**Legueu** (F.) L'énucléation intra-prostatique (ancienne prostatectomie). Monde méd., Par., 1914, xxiv, 97-108.—**Lillenthal** (H.) Prostatectomy in a general surgical practice; a clinical report. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 373-392, 1 tab.—**Macdonald** (W. J.) Prostatic hypertrophy; its treatment. Canada Lancet, Toronto, 1914, xlvii, 417-488.—**McLean** (A.) Suprapubic prostatectomy. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1914, xiii, 162-172.—**Marogna** (P.) Il trattamento post-operatorio della prostatectomia col metodo di Freyer. Gazz. d. osp., Milano, 1914, xxxv, 57-59.—**Menocal** (R.) Hipertrofia prostática, prostatectomia. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1914, xix, 77-79.—**Plagemeyer** (H. W.) Prostatectomy. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1914, xiii, 198-202.—**Rockey** (A. E.) Prostatectomy without irrigation. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 378-380.—**Steiner** (P.) Ueber Prostataktomie wegen Prostatahypertrophie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol., Berl. u. Leipz., 1914, iv, 143-147.—**Thelen.** Die chirurgische Behandlung der Prostataatrophie. *Ibid.*, 148-160.—**Thelen.** Zur Indikationsstellung der suprapubischen Prostataktomie. *Ibid.*, 131-138.—**Wade** (H.) Prostatism; surgical anatomy and pathology of the operative treatment. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 321-359, 38 pl.—**Waldschmidt** (M.) Die Prostataktomie bei unzureichender Nierenfunktion. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol., Berl. u. Leipz., 1914, iv, 139-142.

Surgery of the Urethra.

Ferulano (G.) Di un interessante caso di polipo uretrale. Gior. internaz. d. sc. med.,

Napoli, 1914, n. s., xxxvi, 30.—**Keane** (W. E.) Treatment of stricture. Detroit M. J., 1914, xiv, 39-44.—**Legueu.** Les rétrécissements infranchissables. Progrès méd., Par., 1913, 3. s., xxix, 677-680.—**Roberts** (W. O.) Report of a case of ruptured urethra. Louisville Month. J. M. & S., 1913-14, xx, 242.—**Staley** (R. W.) Conservative treatment of urethral stricture and its complications. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 254-258.

WOUNDS, INJURIES, ACCIDENTS.

See, also, Neuroses; Tetanus; Medical Jurisprudence.

Lauffer (Charles Alpheus). Resuscitation from electric shock, traumatic shock and asphyxiation from any cause by means of artificial respiration. 1 ed. N. Y., 1913, J. Wiley & Sons [etc.]. 55 p. 12°.

Rankin (William). The elements of bandaging and the treatment of fractures and dislocations. Lond., 1913, H. Frowde [etc.]. 126 p. 8°.

Bonnet (F.) & **Guibé** (M.) Un cas de fracture du cubitus avec luxation de l'extrémité supérieure du radius. Rev. d'orthop., Par., 1914, 3. s., v, 83-88.—**Brocx** (D.) [Death from electricity.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1914, 325-333.—**Dreist.** Beitrag zur Versorgung wunder Füße. Med. Klin., Berl., 1914, x, 201.—**Egidi** (G.) Ferita da punta e taglio del lobo sinistro del fegato. Riv. ospedal., Roma, 1914, iv, 98.—**Galles.** Ferita da punta e taglio del fegato, della cistifellea e dello stomaco. *Ibid.*, 99.—**Gallat.** Lame de couteau tolérée cinq ans dans les tissus de la face. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1913, xvi, 1181.—**Geigel** (R.) Der Blitzschlag. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., 1914, xiv, 128-150.—**Guibé & Moure.** Plaies du cœur. (Rap. de Morestin.) Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 9-24.—**Hoebaers** (M.) Un cas de fracture avec luxation concomitantes de la mâchoire inférieure. Presse méd. belge, Brux., 1914, lxvi, 91-95.—**Holm** (P. F.) Farm machine accidents. St. Paul M. J., 1914, xvi, 187-192.—**Hooton** (A.) The treatment of simple fractures. dislocations and sprains by massage and early movement. Indian M. Gaz., Calcutta, 1914, xlix, 14-16.—**Horn** (P.) Traumatische Haematocèle der Bauchhöhle mit Röntgenbefund. Med. Klin., Berl., 1914, x, 322-324.—**Jacquet** (L.) & **Debat.** Les engelures et leur traitement biokinétique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 185-190.—**Kraemer** (F.) Der typische chirurgische Verband als aseptischer Schnellverband (D. R. P.). München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 371.—**Legrand.** Sur quelques modifications à apporter au paquet individuel de pansement. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1913, vii, 725-728.—**Magula** (M.) Bericht über 301 perforierende Stichverletzungen des Abdomens,

insbesondere Magen- und Darmverletzungen aus den Jahren 1902-1912. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, lxxxix, 487-501.— **Mori** (A.) Delle variazioni morfologiche della regione spinale; a proposito di un infortunio sul lavoro. Ramazzini, Firenze, 1913, vii, 657-709.— **Morley** (A. S.) Injuries of the back; considered from their medico-legal aspect. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 193-208.— **O'Neill** (B. J.) A case of traumatic rupture of the heart. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 697.— **Oppenheimer** (L. S.) Injuries to the lumbo-sacral spine. Internat. J. Surg., N. Y., 1914, xxvii, 58.— **Picou** (R.) Les limites de la résistance de la rate normale aux chocs extérieurs. Gaz. d. hôp., Par., 1914, lxxxvii, 37-40.— **Royo Villanova**. Muerte inminente; colapso, síncope y lipotimia. Rev. méd. de Sevilla, 1913, lxi, 257-265.— **Schwartz** (E.) Os tibial antérieur (scaphoïde accessoire); entorse de l'articulation de cet os sur le scaphoïde; arthrite secondaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 124.— **Scott** (Katherine J.) Preparations showing the vital stain applied to the study of wound healing. Anat. Record, Phila., 1914, viii, 141.— **Shronts** (C. F.) Injuries of the head. Railway Surg. J., Chicago, 1913-14, xx, 191-194.— **Talmey** (B. S.) Open air treatment of burns. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 549.— **Viannay** (C.) Traitement des aiguilles immergées sous les téguments. Province méd., Par., 1914, 3. s., xxv, 63.— **Weinländer** (G. E.) Eine neue Methode der künstlichen Atmung. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 179-182.— **Wiedemann** (H.) Ein Beitrag zu den Stichverletzungen der Gallenblase. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, lxxxix, 605-610.— **Wilensky** (A. O.) Fracture of the penis. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 402-406, 1 pl.— **Willmoth** (A. D.) Traumatic injury of the knee. Pediatrics, N. Y., 1914, xxvi, 71-75.

Dislocations.

Bargellini (D.) Sopra un caso di genu recurvatum e di lussazione dell'anca congenita. Arch. di ortop., Milano, 1913, xxx, 731-739.— **Bérard**. Réduction ou résection d'emblée dans les luxations du sémi-lunaire. Lyon chirur., 1914, xi, 101.— **Delbet** (P.) Luxation par déplacement latéral externe de la rotule. Paris chirg., 1913, v, 993.— **Duguet**. Contribution à l'étude des luxations du genou en dehors, à propos d'un cas de "luxation incomplète et incoercible de la rotule guérison." (Rapp. de Jacob.) Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 36-42.— **Moréstin** (H.) Luxation irréductible du gros orteil. *Ibid.*, 1913, n. s., xxxix, 1777-1783.— **Nogier** (T.) Une cause d'erreur dans l'interprétation des radiographies du poignet: la pseudo-luxation physiologique du scaphoïde. Lyon méd., 1914, cxxii, 139-142, 1 pl.— **Pénaire**. Luxation tibio-astragalienne avec issue à l'extérieur du péroné non fracturé à travers une boutonnière cutanée. Paris chir.,

1913, v, 959.— **Smith** (E. B.) Some points about dislocations. Med. Times, N. Y., 1914, xlii, 89.— **Uffreduzzi** (O.) Sulla lussazione congenita ed acquisita del capitello del radio. Arch. di ortop., Milano, 1913, xxx, 658-687.

Foreign Bodies.

Aubourg (P.) & **Lebon** (H.) Procédés de localisation des projectiles et corps étrangers par les rayons X. Répert. de méd. internat., Par., 1914, ix, fasc. 37, 17-21.— **Barkley** (A. H.) & **Herring** (H. G.) Report of cartilaginous bodies in the prepatellar space. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 262.— **Botella** (E.) Consideraciones sobre 54 casos de cuerpos extraños del esófago, tráquea y bronquios. Semana méd., Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 1453-1455.— **Flerecq** (M.) Un corps étranger fantôme de l'œsophage ou . . . d'ailleurs. Écho méd. du nord, Lille, 1914, xviii, 68.— **Guisez**. Corps étrangers de l'œsophage. Paris chir., 1913, v, 1010-1016.— **Laval** (F.) Trois cas de corps étranger de la bronche droite chez l'enfant. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1913, xxxvi, 841-849.— **Macdonald** (W.) Extra-articular ankylosis of the inferior maxilla, due to foreign bodies in the scalp for ten years. Lancet, Lond., 1914, i, 455.— **Massier** (H.) Volumineux dentier enclavé dans le larynx et la bouche œsophagienne; extraction; guérison. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1913, xxxvi, 775-779.— **Maylard** (A. E.) The fate of a plug of iodoform gauze accidentally left in the abdomen. Lancet, Lond., 1914, i, 608.— **Réthi** (A.) Zur Lehre von den Bronchial-fremdkörpern. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1914, xxviii, 303-309.— **Robert** (V.) Extraction manuelle d'un poisson ayant pénétré vivant dans le pharynx. Bull. Soc. méd. chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haifong, 1913, iv, 471-473.— **Simpson** (W. L.) Report of cases of foreign bodies removed with the bronchoscope and esophagoscope. Memphis M. Month., 1914, xxxix, 631-635.— **Thompson** (G. S.) The operation of choice for the removal of needles. South African M. Rec., Cape Town, 1914, xii, 28.

Fractures.

Faur (Jean). Sur une variété rare de fracture de l'extrémité inférieure du radius chez les conducteurs d'automobiles. Montpellier, 1913. 43 p. No. 85. 8°. *

Babitski (P.) Regionäre Anästhesierung bei Frakturen der unteren Extremität. Injektion in den N. ischiadicus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 336-338.— **Carrach** (W.) Fracture of the acromion process of the scapula. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 455.— **Charbonnel**. Ostéosynthèse par fracture de jambe; à propos de 45 ostéosyntheses. J. de méd. de Bordeaux, 1914, xlii, 57.— **Cohn** (I.) Fractures of the greater tuberosity of the humerus. N. Ori. M. & S. J., 1913-14, lxvi, 670-673, 1 pl.

- **Dennis** (C. E.) The value of radiography as an aid to diagnosis in suspected fractures of the skull. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1912-13, n. s., ii, 1090. — **Dodd** (J. M.) The open treatment of fractures. *Railway Surg. J.*, Chicago, 1913-14, xx, 215-224. — **Doughtie** (C. W.) Compound fractures. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1913-14, xviii, 556-559. — **Douvrier**. Suites éloignées d'une fracture de la rotule. *Dauphiné méd.*, Grenoble, 1913, xxxvii, 232-234. — **Duvergey** (J.) Fracture de la tête du fémur. *J. de méd. de Bordeaux*, 1914, xlv, 97. — **Fayol & Verrier**. Fractures de jambes traitées par l'appareil de marche de P. Delbet. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 291-293. — **Fowler** (R. H.) Fracture of the tubercle of the tibia; report of a case. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1914, xxvii, 45. — **Freeman** (S.) The astragalus and its importance in Pott's fracture. *Therap. Gaz.* [etc.], Detroit, 1914, n. s., xxx, 83-90. — **Giorgi** (G.) Pericoli della puntura lombare nelle fratture della base del cranio. *Riv. ospedal.*, Roma, 1914, iv, 20-24. — **Görs** (E.) Zur Behandlung komplizierter Splitterbrüche des Schädeldaches. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 431-434. — **Griswold** (E. H.) The repair of bone. *Railway Surg. J.*, Chicago, 1913-14, xx, 204-211. — **Groves** (E. W. H.) Hunterian lecture on the experimental principles of the operative treatment of fractures and their clinical application. *Lancet*, Lond., 1914, i, 435-513. — **Guinard** (U.) Ostéosynthèse dans les retards de consolidation et les fractures récentes; plaques de A. Lane et vis de Lambotte modifiées; observations personnelles. *Loire méd.*, St. Étienne, 1914, xxxiii, 1-27. — **Holman** (C. J.) Fractures of the patella. *St. Paul M. J.*, 1914, xvi, 181-186. — **Hull** (R. L.) Treatment of fractures of the neck of femur. *J. Okla. State M. Ass.*, Muskogee, 1914, vi, 415-420. — **Ivy** (R. H.) Methods of fixation in the treatment of fractures of the mandible. *Dental Cosmos*, Phila., 1914, lvi, 251-268. [Discussion], 354-360. — **Kaefer** (N.) Ueber eine Modifikation des Gipsverbandes bei Verwendung der Distractionsschraube nach Kaefer-Hackenbruch. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1914, xli, 278-280. — **Kirmisson** (E.) Décollement épiphysaire de l'extrémité supérieure du fémur gauche; réduction sous le chloroforme; guérison. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1913, n. s., xxxix, 1749-1760. — **Kitchen** (A. S.) Biologic adaptation, especially as to fractures. *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1914, xiii, 175. — **Klopfer** (E.) Zur Frage der traumatischen Epiphysenlösungen. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1914, lxxxix, 435-448. — **Legrand** (H.) Fractures articulaires de l'extrémité inférieure du fémur, inter-condylienne et sus-condylienne, en T; ostéosynthèse par vissage des condyles et d'une attelle métallique inter-condylo-diaphysaire; résultat au bout de six mois. [Rap. de Mauclair.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1914, n. s., xl, 1-7. — Fracture de la rotule directe et comminutive (sept fragments); cerclage au fil d'argent et suture, au fil de bronze fin, d'un fragment central complètement détaché; guérison; radiographies au bout de trois ans. *Ibid.*, 7-9. — **de Lostalot-Bachoue**. Curieuse cause d'erreur de diagnostic d'une fracture de l'humérus. [Rap. par Delaunay.] *Paris chir.*, 1913, v, 995-997. — **Moure** (P.) Fracture isolée de l'extrémité supérieure du radius, extirpation des fragments. *Paris méd.*, 1913-14, xlii, 150-153. — **Pascalis** (G.) Deux appareils pour le traitement des fractures de l'humérus. *Presse méd.*, Par., 1914, xxii, 58. — **Peckman** (F. E.) The treatment of fractures. *Providente M. J.*, 1914, xv, 65-73. — **Picque** (L.) Fracture ancienne de l'extrémité inférieure du radius; lésions des branches sensitives terminales du nerf médian. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1914, n. s., xl, 115-117. — **Reader** (N.) Appliance for the treatment of fractured patella. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1914, xxviii, 88. — **Reder** (F.) Remarks on fracture of the patella. *Railway Surg. J.*, Chicago, 1913-14, xx, 211-215. — **Rigal**. Fracture spontanée de l'extrémité inférieure du fémur consécutive à une ostéomyélite. *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme* [etc.], Valence, 1913, xiv, 157-160. — **Robertson** (I. W.) Diagnosis and treatment of fractures. *J. Okla. State M. Ass.*, Muskogee, 1914, vi, 420-423. — **Roux de Brignoles & Moiroud** (M.) Fracture condylienne de l'extrémité inférieure du fémur par pénétration et engrenement. *Marseille méd.*, 1914, li, 70-73. — **Santy**. Fracture bi-styloïdienne de l'extrémité inférieure des deux os des deux avant-bras. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 232. — **Sheen** (W.) Some observations on the operative treatment of fractures by metal plates and screws. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 411. — **Skillem** (P. G.), Jr. Epiphyseal-metaphyseal fractures. *Ann. Surg.*, Phila., 1914, lix, 447, 1 pl. — Extensive comminuted fracture of the lower third of humerus stump. *Ibid.*, 448, 1 pl. — **Speed** (K.) Selection of cases for internal bone splints. *J. Indiana M. Ass.*, Fort Wayne, 1914, vii, 61-64. — **Tanton** (J.) Fractures du col chirurgical de l'omoplate. *J. de chir.*, Par., 1913, xi, 703-710. — **Vegas** (M. H.) & **Jorge** (J. M.), fils. Fracture de l'apophyse coracoïde. *Rev. d'orthop.*, Par., 1914, 3. s., v, 1-7. — **Verekundoff** (A. P.) [Multiple fractures of the upper and lower jaws.] *Novoye v Med.*, S.-Peterb., 1913, vii, 1093; 1219. — **Villandre** (C.) & **Desjardins** (A.) Fracture des deux os de l'avant-bras droit; cerclage du cubitus; prothèse perdue du radius. *Paris chir.*, 1913, v, 947-949. — **Westin** (E.) La mobilisation générale dans le traitement des fractures. *Clinique*, Brux., 1914, xxviii, 49-55.

Gunshot Wounds.

Dambrin. Plaie de la moelle épinière par balle de revolver. *Arch. méd. de Toulouse*, 1913, xx, 265-275. — **Friant**. Plaie de la rate par coup de feu. [Rap. de Jacob.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1914, n. s., xl, 32-36. — **Ioffe** (M. G.) [Gunshot wound of the

brain with lodged bullet: recovery after its removal.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xii, 1387-1389. — **Meyers** (S. J.) Pituitrin in gunshot wound of chest. *Louisville Month. J. M. & S.*, 1913-14, xx, 307. — **Moresstin** (H.) Coup de feu de la face; blessure de la carotide externe; anévrisme diffuse parotidien. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1913, n. s., xxxix, 1783-1792. — **Stromberg** (G.) [Action of the sharp-pointed bullet, according to the data of experimental shooting and observations during the assault of Adrianople during the recent Bulgaro-Turkish war.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1913, cxxxviii, med.-spec. pt., 22-32. — **zur Verth** (M.) & **Scheele** (K.) Sternsignalpistolen-Verletzungen. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1914, xliii, 81-100.

TUMORS.

See, also, Cancer; Tumors of the Skin.

Abderhalden (E.) Vorläufige Mitteilung über die Beeinflussung von Rattentumoren durch Serum, das Fermente enthält, die auf einzelne ihrer Bestandteile eingestellt sind. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 188. — **Auvray & Degrais.** Énorme tumeur angiomatense de la joue et de la lèvre, traitée par le radium. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1914, n. s., 69-62. — **Brinda** (A.) Su di un caso di sarcoma primitivo delle ghiandole retroperitoneali in un bambino con metastasi ai reni e al cuore. *Morgagni*, Milano, 1914, lvi, pt. 1, 33-40. — **Broeckaert** (J.) Contribution à l'étude de la guérison spontanée de certaines tumeurs malignes. *Larynx [etc.]*, Marseille & Par., 1914, vii, 1-13, 2 pl. — **Camillo** (N.) Su di un sarcoma endoperitoneale diffuso. *Riforma med.*, Napoli, 1914, xxx, 8-13. — **Delore** (X.) Kyste dermoïde de la région inguinale. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 183. — **Foot** (E. M.) The true value of operation for cancer. *N. York State J. M.*, N. Y., 1914, xiv, 72-76. — **Greggio** (E.) Ueber die Halszysten. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1914, xxviii, 324-336. — **Hada** (B.) Zur Kenntnis der Melanome. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1914, ccv, 216-232. — **Izar** (G.) & **Di Quattro** (G.) Antigeni statetici per la reazione meiotagmica nei tumori maligni. *Tumori*, Roma, 1913-14, lii, 450-457. — — — — — Synthetische Antigene zur Meiotagminreaktion bei bösartigen Geschwülsten. II. Ueber einige Verbindungen der Fettsäuren mit Proteinen. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1914, lix, 226-233. — **Izar** (G.) & **Ferro** (P.) Synthetische Antigene zur Meiotagminreaktion bei bösartigen Geschwülsten. III. Mannitester. *Ibid.*, 234. — — — — — Synthetische Antigene zur Meiotagminreaktion bei bösartigen Geschwülsten. IV. Cholesterinester. *Ibid.*, 236. — **Izar** (G.) & **Patanè** (C.) Sugli antigeni per la reazione meiotagmica nei tumori maligni. *Tumori*, Roma, 1913-14, iii, 441-449. — **Keysser.** Die Methoden der operationslosen. Geschwulstbehandlung. *München. med. Wehnschr.*, 1914, lxi, 333-335. —

Ledoux-Lebard (R.) De la valeur des substances radio-actives dans le traitement des tumeurs malignes. *J. de radiol. et d'électrol.*, Par., 1914, i, 75-82. — **Morestin** (H.) La protection des gros troncs vasculaires et nerveux mis à nu dans l'extirpation des tumeurs. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1913, lxxxviii, 528-531. — **Nassetti** (F.) Sguardo comparativo fra i "tumori" delle piante e i tumori degli animali. *Pathologica*, Genova, 1913-14, vi, 14-17. — **Pasini** (A.) Cheratoma palmare simmetrico degli adulti, sua guarigione con la roentgenterapia. *Osp. maggiore*, Milano, 1913, 2. s., i, 803-805. — **Pinoy** (E.) Un traitement des mycétomes. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1913, vi, 710. — **Poncet** (A.) & **Leriche** (R.) Du rôle de la tuberculose dans la production des néoformations kystiques. *Lyon chirur.*, 1914, xi, 1-10. — **Sherer** (O. M.) Traumatic sarcoma. *Colorado Med.*, Denver, 1914, xi, 49-58. — **Venulet** (F.) Ueber multiple Tumoren. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 325-328. — **Voron & Loac.** Volumineuse tumeur de la région sacrée chez un nouveau-né. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1913, ii, 694-696. — **Zander** (P.) Lymphosarkom und Unfall. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 336.

ULCERS, ABSCESES, FISTULÆ, CONTRACTIONS.

Calot. The treatment of tuberculous fistulæ. *Monde méd.*, Par., 1914, xxiv, 1-15. — **Currie** (O. J.) Treatment of Dupuytren's contraction by injections of fibrolysin both before and after operation. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 479. — **Joly** (P. R.) Gymnastique des variqueux. *Clinique*, Par., 1914, ix, 72-75. — **Keng** (L. B.) Treatment of chronic ulcer of the leg with frog flesh poultice. *J. Trop. M. [etc.]*, Lond., 1914, xvii, 34. — **Mathieu** (A.) Études sur la pathologie de l'ulcus: les étapes de l'ulcus. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1914, lxxxvii, 117-121. — **Ulcères phagédéniques** et 606. *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1913, xvi, 1186.

GYNAECOLOGY.

Benassi (G.) Contributo alla röntgenterapia di alcune forme ginecologiche. *Policlin.*, Roma, 1914, xxi, sez. j rat., 202-204. — **Bobrie** (J.) Les chancres extragénitiaux chez la femme. *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1914, ix, 31-39. — **Bracco** (G.) Viziature addominali. *Morgagni*, Milano, 1914, lvi, pt. 2, 33; 49. — **Cartwright** (Ethel M.) A gymnastic costume for girls and women. *Am. Phys. Educat. Rev.*, Springfield, Mass., 1914, xix, 133-136. — **Cova** (E.) A proposito della esclusione delle ovaie dalla cavità peritoneale a scopo di sterilizzazione temporanea. *Folia gynaec.*, Pavia, 1913, viii, 425-445. — **Deheegher** (A.) Radiotherapie in de gynaekologie. *Geneesk. Tijdschr. v. België*, Antw., 1914, v, 37-41. —

- Ducet (V.)** Studio sulla rachistovainizzazione in ginecologia; studio chimico e fisiologico della stovaina. *Med. nuova*, Roma, 1913, iv, 508; 565. — **Falgowski.** [Operative treatment of old infiltrations of the true pelvis, also of posterior perimetritis.] *Medycyna i Kron. lek.*, Warszawa, 1913, xlviii, 694; 717. — **Fenini (G.)** La terapia fisica in ginecologia. *Arte ostet.*, Milano, 1914, xxviii, 3; 25. — **Foveau de Courmelles.** Le radium en thérapeutique gynécologique. *Gaz. d. hôp. de Par.*, 1914, lxxxvii, 57. — **Galup (J.)** Le rétroissement des affections des voies respiratoires inférieures sur l'appareil génital de la femme. *Gynécologie*, Par., 1913, xvii, 654-670. — **Gellhorn (G.)** Chemical factors as a cause of sterility in the female. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1914, xxxiv, 7-9. — **von Graff (E.)** Die Basedowsche Krankheit als Kontraindikation gegen gynäkologische Röntgentherapie. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1914, xxvii, 93-95. — **Hamonic (P.)** Ma statistique des rétrécissements uréthraux non néoplasiques chez la femme. *Rev. clin. d'androl. et de gynéc.*, Par., 1914, xx, 14-20. — **Heimann (F.)** Erfahrungen in der Gynäkologie mit der Kombination Mesothorium-Röntgenbestrahlung. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 189-191. — **Hölder (Helene).** Ueber Strahlenbehandlung in der Gynäkologie. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver.*, Stuttgart, 1914, xxxiv, 105-108. — **Howle (P. W.)** Hints in non-operative gynecology. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1913-14, xviii, 532-537. — **Kendirdjy (L.)** Technique de l'anesthésie locale dans la colpo-périnéorrhaphie. *Presse méd.*, Par., 1914, xxii, 43-45. — **Kreutzmann (H. J.)** Roentgen-rays and mesothorium in gynecologic practice; report on their application at several German university clinics from personal observation. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1914, xii, 112-116. — **Kupferberg (H.)** Röntgen, Radium- und Mesothoriumstrahlen im Dienste der Gynäkologie. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1914, xxxii, 145-154. — **Landeker (A.)** Fortschritte und Erfolge der manuellen gynäkologischen Massage nach Thure Brandt-Ziegenspeck. *Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap.*, Leipzig, 1914, xviii, 91-101. — **Lapointe (A.)** Traitement des perforations utérines. *Clinique*, Par., 1914, ix, 21-23. — **Lesslenyi (O.) & Winternitz (I.)** Zur intravenösen Anwendung des Arthigon bei den gonorrhöischen Erkrankungen des Weibes. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1914, xxvii, 185-187. — **Levant (A.)** Des effets produits sur l'ovaire par les rayons X. *Arch. mens. d'obst. et de gynéc.*, Par., 1913, pt. II, 494-504. — **Macé de Lépinay.** Les névralgies pelviennes d'origine génitale chez la femme et leur traitement; leur cure hydrominérale à Nérès (Allier). *Gaz. d. eaux*, Par., 1914, lvii, 67-73. — **Macrez.** Tonicité utéro-pelvienne; son exploration; son importance. *Presse méd.*, Par., 1914, xxii, 28. — **Neugebauer (F.)** [Unusual fecundity of a woman.] *Medycyna i Kron. lek.*, Warszawa, 1913, xlviii, 672-676. — **Opitz (E.)** Ueber Behandlung der weiblichen Unfruchtbarkeit. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1914, lv, 14; 63. — **Pitcher (H. F.)** Indications and contra-indications of electrotherapy in gynecology. *J. Advanc. Therap.*, N. Y., 1914, xxxii, 70-84. — **Redlich (A. A.)** [Value of internal secretion in the physiology and pathology of the internal sexual sphere.] *J. akush. i. jensk. boliez.*, S.-Peterb., 1913, xxviii, 1091-1122, 1 diag., 2 pl. — **Richter (J.)** Zur Regeneration der Uterusschleimhaut nach Ausschabung. *Gynaek. Rundschau*, Berl. u. Wien, 1914, viii, 47-73. — **Schaeffer (R.)** Ueber Häufigkeit, Ursachen und Behandlung der Sterilität der Frauen. Ein statistischer Beitrag. *Ztschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh.*, Leipzig, 1914, xv, 39-62. — **Sencert (L.)** Le traitement du varicocèle tubo-ovarien par la résection veineuse intra-ligamentaire. *Arch. mens. d'obst. et de gynéc.*, Par., 1914, 15-40. — **Senebier.** Note brève sur un siège anatomique peut-être non encore mentionné (?), tout au mois que je sache, d'une cause de stérilité chez la femme. *Dauphiné méd.*, Grenoble, 1913, xxxvii, 217. — **Siakianakis (J.)** Ueber Angiers Emulsion in der Frauenpraxis. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig u. Berl., 1914, xl, 395. — **Smith (G. G.)** The treatment of gonococcus vulvovaginitis with further observations on the value of the complement fixation test in the management of this disease. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1914, vii, 230-237. — **Spencer (J. C.)** Treatment of gonorrhea in the female. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1914, xli, 110-112. — **Spinelli (P. G.)** L'appendicite nel campo ginecologico ed ostetrico. *Arch. ital. di ginec.*, Napoli, 1913, xvi, 269-275. — **Stewart (H. E.)** The effect on the heart rate and blood pressure of vigorous athletics in girls. *Am. Phys. Educat. Rev.*, Springfield, Mass., 1914, xix, 119-129. — **Thies (J.)** Ersatz der fehlenden Scheide durch Implantatio recti. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 278. — **Wallich (V.)** Dispositif d'éclairage pour les opérations ou examens gynécologiques et obstétricaux. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1913, ii, 661. — **Weinbrenner (C.)** Die Behandlung der Genital-Karzinome mit Mesothorium. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1914, xxxix, 181-206. — **Weith.** Kyste du mésentère et kyste de la rate. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1914, xxxiv, 5-24. — **Winalow (R.)** The significance of pain in the right iliac fossa in young women. *Old Dominion J. M. & S.*, Richmond, 1914, xviii, 82-86.
- DISEASES OF THE FEMALE BLADDER.**
- Perrier (C.)** Un cas de rétraction cicatricielle maximale de la vessie occasionnée par la tuberculose. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1914, xxxiv, 65-67. — **Stimson (C. M.)** Vesical calculi caused by suture material. *Penn. M. J.*, Athens, 1913-14, xvii, 397. — **Thies (J.)** Extirpation des Harnblase bei Uterus-Blasenkarzinom (2 Fälle). *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 278.

DISEASES AND TUMORS OF THE FEMALE BREAST.

Bloom (J. D.) Mammary subinvolution, *Med. Rev.*, St. Louis, 1914, lxiii, 1. — **von Elselsberg (F.)** Demonstrationen von Patientinnen, bei welchen wegen Carcinoma mammae eine Thoraxwandresektion ausgeführt wurde. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1914, xxvii, 109. — **Gatch (W. D.)** Manner of growth and surgical treatment of cancer of the breast. *J. Indiana M. Ass.*, Fort Wayne, 1914, vii, 51-61. — **Gaube du Gers.** Comment guérissent les tumeurs cancéreuses non ulcérées du sein sous l'influence de la cuprase. *Rev. mod. de thérap. et de biol.*, Par., 1913, ii, 334-336. — **Judd (E. S.) & Sistrunk (W. E.)** End-results in operations for cancer of the breast. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1914, xviii, 289-294. — **Lippens (A.)** Les idées directrices dans le traitement chirurgical du cancer du sein. *Progrès méd. belge*, Brux., 1913, xv, 185-187. — **MacCarty (W. C.)** Clinical suggestions based upon a study of primary, secondary (carcinoma?) and tertiary or migratory (carcinoma) epithelial hyperplasia in the breast. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1914, xviii, 284-289. — **Nathan (M.)** Diagnostic précoce d'un néoplasme du sein par l'examen histologique de son suintement hémorragique. *Clinique*, Par., 1914, lx, 38. — **Paulsen.** Nematoden und andere Parasiten bei einem Mammakarzinom, Nematodenbefunde bei Kontrolluntersuchungen. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 385.

DISEASES OF THE UTERUS.

Adler (L.) Ueber Ursachen und Behandlung von Uterusblutungen. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 183-188. — **Héraud & Poirot-Delpech.** Les troubles gastro-hépatiques des utérines et les eaux de Luxeuil. *Semaine gynéc.*, Par., 1913, xviii, 373. — **Schlegel (A.)** Arzneimittel bei weibl. Sexualblutungen. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Fellbach, 1913, lxiv, 70; 101. — **Sehrt (E.)** Die Schilddrüsenbehandlung der hämorrhagischen Metropathien. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 293-297. — **Tocke.** Digitalis bei Uterusblutungen. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1914, lv, 68-74.

Diseases of the Cervix Uteri.

Bekman (V. G.) [Heterologic mesodermic tumors of the uterine cervix.] *J. akush. i jensk. boliez.*, St. Petersburg, 1913, xxviii, 1123-1152, 2 pl. — **Bender (K.)** Sur un nouveau cas de tuberculose du col de l'utérus. *Rev. de gynéc. et de chir. abd.*, Par., 1914, xxii, 29-32, 1 pl. — **Dambrin (C.)** Les kystes du col de l'utérus. *Arch. mens. d'obst. et de gynéc.*, Par., 1914, 41-72. — **Herrgott (A.)** Un cas de gangrène du col par injection caustique. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1914, 2. s., xi, 13-17. — **Roxlés (H.)** Des traitements actuels des métrites cervicales chron-

iques. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1914, xxviii, 70-72.

Displacements of the Uterus.

Arndt (H.) Eine diagnostisch-therapeutische Beobachtung bei Retroflexio uteri. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 329. — **Byford (H. T.)** Choice of operations for retroversion when the abdominal cavity is opened. *Old Dominion J. M. & S.*, Richmond, 1914, xviii, 87-90. — **Davidson (L. K.)** [Surgical treatment of prolapse of the uterus.] *J. akush. i jensk. boliez.*, St. Petersburg, 1913, xxviii, 1163-1204. — **Frattin (G.)** La isteropessia addominale nei difetti di posizione dell' utero. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1913, lix, 503-524. — **Green-Armytage (V. B.)** The use and abuse of pessaries, a clinical lecture. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1914, xlix, 53-55. — **Lejars (F.)** L'utérus ballant. *Semaine méd.*, Par., 1914, xxxiv, 3. — **Mamourian (M.)** The radical cure of procidentia uteri in elderly women. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 367. — **van Teutem (E. A.)** De therapie der retroflexio uteri. *Nederl. maandschr. v. verlosk. en vrouwenz. en v. kindergeneesk.*, Leiden, 1914, iii, 1-17. — **Watkins (T. J.)** Transposition of the uterus and bladder in the treatment of extensive cystocele and uterine prolapse. *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1914, xiii, 127-136.

Excision of the Uterus.

Dartigues. À propos de l'hystérectomie dans l'infection puerpérale aiguë. *Paris chir.*, 1913, v, 966-970. — **Loewy (R.)** Infection puerpérale aiguë; hystérectomie abdominale totale dix-sept jours après l'accouchement; guérison. *Ibid.*, 956-959. — **Pauchet (V.)** Cancer utérin, rôle de la cystoscopie, extirpation par le vagin élargi. *Gynécologie*, Par., 1913, xvii, 728-740. — **Sherrill (J. G.)** Fibro-myoma of uterus; ulcer of pylorus; hysterectomy, gastro-enterostomy. *Louisville Month. J. M. & S.*, 1913-14, xx, 307.

Tumors of the Uterus.

See, also, Excision of the Uterus; Pregnancy.

Foveau de Courmelles. La radiothérapie des fibromes. *Gaz. de gynéc.*, Par., 1914, xxix, 1-8. — **Giles (A. E.)** A plea for early operation in cases of uterine fibroids. [Abstr.] *Med. Press & Circ.*, Lond., 1914, n. s., xcvi, 167-170. — **Henkel (M.)** Zur Strahlentherapie in der Gynäkologie. Die Behandlung des Uteruskarzinoms. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 227-230. — **Jansen (H.)** Myom und Corpuskarzinom am Uterus. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1914, xxxix, 207-229. — **Maccabruni (F.)** Esperienze di coltivazione "in vitro" del cancro uterino umano. *Ann. di ostet.*, Milano, 1914, i, 57-65, 3 pl. — **Masselot (F.) & Vignes**

(H.) Comment il faut surveiller un fibrome utérin. *Gynécologie*, Par., 1913, xvii, 649-653. — **Smith** (W. S.) The early recognition and the practical prevention of uterine cancer. Maryland M. J., Balt., 1914, lvii, 69-75. — **Tixier**. Gros fibrome sous-muqueux du segment inférieur. *Lyon méd.*, 1914, cxvii, 232. — **Vogt** (E.) Zur Behandlung des inoperablen Uteruskarzinoms mit Azeton. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1914, xxviii, 123-125. — **Weibel** (W.) Ueber Spätreziden nach der erweiterten abdominalen Operation bei Carcinoma uteri. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1914, cii, 141-151.

Diseases of the Vulva and Vagina.

Cullen (T. S.) Adenomyoma of the rectovaginal septum. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 835-839. — **Curtis** (A. H.) On the etiology and bacteriology of leucorrhœa. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1914, xviii, 299-306. — **Edelberg** (K.) Zur Aetiologie des Scheidenkrebses. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1914, xxxviii, 267-269. — **Funck-Brentano**. De l'emploi du ballon de Champetier de Ribes dans le traitement du vaginisme. *Ann. méd.-chir.*, Dour, 1913, xxi, 177. — **Hamonic** (P.) La rétention d'urine liée au vulvisme; résection bilatérale partielle du constricteur de la vulve comme moyen de traitement. *Rev. clin. d'androl. et de gynéc.*, Par., 1914, xx, 10-14. — **Peraire** (M.) Kyste de la petite lèvre droite. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1913, lxxxviii, 531.

Disorders of Menstruation.

Bandler (S. W.) Dysmenorrhea. *Arch. Diagn.*, N. Y., 1914, vii, 29-32. — **Lafon** (C.) Hémorragies sous-conjonctivales d'origine musculaire consécutive à l'arrêt brusques des règles. *J. de méd. de Bordeaux*, 1914, xlv, 80.

Ovarian (or Adnexal) Diseases.

Including Ovariectomy and Excision of Uterine Appendages.

Bertino (A.) Sulla bilateralità dei tumori maligni dell'ovaio. *Ann. di ostet.*, Milano, 1913, ii, 337-731. — **Dicken** (W. E.) A study of fifty cases of pyosalpinx. *J. Okla. State M. Ass.*, Muskogee, 1914, vi, 424-428. — **Eustace** (A. B.) & **McNealy** (R. W.) Case of strangulated tubo-ovarian hernia in an infant. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 772. — **Fornero** (A.) Di una forma ossea a carico dell'ovaio. *Folia gynaec.*, Pavia, 1913, viii, 395-424, 1 pl. — **Gentili** (A.) Di alcune caratteristiche istologiche in ovaie di donna leprosa. *Folia gynaec.*, Pavia, 1913, viii, 447-457, 2 pl. — **Giannettasio** (N.) Contributo alla conoscenza dello struma ovarico colloidale. *Riforma med.*, Napoli, 1914, xxx, 38; 68. — **Kies** (E.) La tuméfaction périodique et alternante des ovaires, contribution étiologique. *Clin. prat. méd.-chir. de path.* [etc.], Par., 1913, ix, 276-278. — **Klemperer**

(P.) Ueber das Zwischenzellensarkom des Ovars. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1914, lviii, 143-158, 1 pl. — **Marcille**. Kyste de l'ovaire à pédicule tordu; à propos de trois observations personnelles. *Tribune méd.*, Par., 1914, n. s., xlviii, 1-9. — **Mériel** (E.) Tuberculisation d'un kyste ovarique. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1913, ii, 732-735. — **Nesselrode** (C. O.) Malignant papillary cystadenomata of the ovary. *J. Kansas M. Soc.*, Kansas City, Kan., 1914, xiv, 49-56. — **Potvin**. Rupture d'un kyste hémorragique de l'ovaire. *Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst.*, Brux., 1913-14, xxiv, 380-384. — **Rouffart**. Hémorragie spontanée par rupture d'un kyste de l'ovaire. *Ibid.*, 384-388. — **Termier**. Une théorie pathogénique des kystes dermoïdes de l'ovaire. *Gaz. de gynéc.*, Par., 1914, xxix, 17-25. — **Vanverts** (J.) La chirurgie doit-elle être conservatrice en cas de kyste de l'ovaire? *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1913, ii, 678.

OBSTETRICS.

See, also, Embryology.

Bar (P.) L'anesthésie locale (méthode de Reclus) en obstétrique. *J. de sages-femmes*, Par., 1914, xlii, 1-3. — **Beco** (L.) Recherches cliniques sur l'action cardiotonique et diurétique de la pituitrine. *Clinique*, Brux., 1914, xxviii, 42. *Also*: *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1913, 4. s., xxvii, 851-873. — **Chapuis** (R.) La viabilité des nouveau-nés. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1914, xxxiv, 18-61. — **Copeland** (G. G.) An improved pelvimeter. *Lancet*, Lond., 1914, i, 546. — **Hervé** (G.) Un mémoire de Hombron sur l'Hospice de la maternité en 1801. *Bull. Soc. franc. d'hist. de la méd.*, Par., 1913, xii, 520-532. — **La Torre** (F.) A proposito del compressore Lombardo dell'aorta addominale nelle emorragie ostetriche. *Arch. ital. di ginec.*, Napoli, 1913, xvi, 287-290. — **Lombardo** (A.) Il mio compressore dell'aorta addominale nelle emorragie ostetriche in sostituzione del laccio elastico al Momburg. *Clin. ostet.*, Roma, 1914, xvi, 25-34. — **Metzger**. L'emploi des extraits hypophysaires en obstétrique, ses indications et ses contre-indications. *Paris méd.*, 1912-13, xi, 509-513. — **Newell** (F. S.) The need of individualization in obstetrics. *N. York State J. M.*, N. Y., 1914, xiv, 76-81. — **Raphael** (A.) Geburts- und geburtshilfliche Statistik Kurlands. *St. Petersburg. med. Ztschr.*, 1914, xxxix, 29-31. — **Sackett** (C. C.) The use of pituitrin in obstetrics. *West. M. Rev.*, Omaha, 1914, xix, 109-113. — **Sammartino** (U.) La secrezione latteae e gli idrati di carbonio iniettati sotto cute. *Folia gynaec.*, Pavia, 1913, viii, 335-393. — **Sarkisiantz** (A.) De l'avortement et de la stérilisation artificielle. *Presse méd.*, Par., 1914, xxii, 109. — **Schaeffer** (R.) Ueber die Häufigkeit der Fehlgeburten. *Frauenarzt*, Leipz., 1914, xxxix, 50-59. — **Sheffield** (H. B.) Ueber die toxische Wirkung des Hypophysis-Extraktes auf den Neu-

geborenen, wahrscheinlich durch die Muttermilch. Zentralbl. f. Kinderh., Leipz., 1914, xix, 43. — **Soll** (T.) L'analgésia scopomorfinica in ostetricia. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1913, xxii, 593-613.

PREGNANCY AND COMPLICATIONS.

See, also, Embryology.

Abderhalden (E.) Bemerkungen zu der Arbeit von L. Michaelis und L. von Lagermarck über die Abderhaldensche Schwangerschaftsdiagnose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 428. — **Alfieri** (E.) Alcune osservazioni sul metodo dialitico dell' Abderhalden per la diagnosi della gravidanza. Folia gynec., Pavia, 1913, viii, 479-525. — **degli Ancarani** (G.) Un caso di pielonefrite in gravidanza. Gazz. med. sicil., Catania, 1913, xvi, 351-355. — **Audebert**. Cholécytite gravidique. Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par., 1913, ii, 735-740. *Also*: Ann. de gynec. et d'obst., Par., 1914, 2. s., xi, 18-23. — **Ballantyne** (J. W.) An address on the nature of pregnancy and its practical bearings. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 349-355. — **Becking** (A. G. T.) Myoom-nekrose tijdens graviditeit. Nederl. maandschr. v. verlosk. en vrouwenz. en v. kindergeneesk., Leiden, 1914, iii, 18-38. — —. De symptomen der myoom-nekrose tijdens graviditeit. *Ibid.*, 69-83. — **Bondi** (J.) & **Bondi** (S.) Experimentelle Untersuchung über Nierenveränderungen in der Schwangerschaft. Arch. f. Gynaek., Berl., 1914, cii, 89-108. — **Bossi** (L.) Sulla interruzione della gravidanza nelle tubercolotiche. Med. nuova, Roma, 1914, v, 19-21. — **Boutet** (A.) Troubles mentaux développés à l'occasion de la grossesse. Encéphale, Par., 1914, 77-79. — **Cathelin** (F.) La pielonefritis llamada del embarazo. Arch. de ginecop. [etc.], Barcel., 1914, xxvii, 1-8. — **Colomi** (C.) Herpès zoster compliquant une grossesse. Rev. mens. de gynec., d'obstet. et de pédiat., Par., 1913, viii, 749-753. — **Couvelaire** (A.) La zone d'inclusion de l'utérus gravide, les vaisseaux sanguins de l'utérus gravide parturient et post-partum. Arch. mens. d'obst. et de gynec., Par., 1914, 73-88. — **Curtis** (A. H.) Vomiting of pregnancy treated by injection of blood of normal pregnant women. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 696. — **Decio**. Su alcune trombosi nelle donne gestanti. Lucina, Bologna, 1914, xix, 24. — **Della Porta** (P.) Sopra un caso di vizio congenito del cuore in donna gravida. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1914, xxiii, 11-20. — **Écalle** (G.) Nouvelles observations concernant l'action du sang de la mère et du fœtus sur le placenta (méthode de la dialyse de E. Abderhalden). Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par., 1913, ii, 671-676. — **Fabre & Trillat**. Contribution à l'étude du détroit supérieur dans le bassin normal par la radiographie métrique. *Ibid.*, 707-714. — **Ferroni** (E.) Tossiemia gravidica e rene pelvico congenito torto sul peduncolo. Lucina, Bologna, 1914, xix, 21.

— —. Forme rare di ileo complicanti la gravidanza. *Ibid.*, 22. — **Gardner** (W. S.) Fibroids and pregnancy, three cases. Maryland M. J., Balt., 1914, lvii, 56-59. — **Guillera**. Síndrome diabético del embarazo, manifestación de intoxicación gravídica. Rev. de med. y cirug., Barcel., 1913, xxvii, 338-345. — **Halban** (J.) Zur Kenntnis der Zwillingschwangerschaften. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1914, xxxviii, 332-334. — **Harrison** (V. M.) Septic abortion at or about the third month. Indian M. Rec., Calcutta, 1914, xxxiv, 9-11. — **Hinselmann** (H.) Untersuchung über das proteo- bzw. peptolytische Vermögen des Serums bei Schwangerschaftsalbuminurie. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1914, xxxviii, 258-264. — **Holzbach** (E.) Zur Diagnose der Schwangerschaftsnierenkrankheiten. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1914, lxxxiv, 145-149. *Also* [Abstr.]: München. med. Wchnschr., 1913, lxi, 448. — **Jung** (P.) Der Uebergang von Arzmitteln von der Mutter auf den Fetus. Therap. Monatsh., Berl., 1914, xxviii, 104-111. — **Jungmann** (P.) Beiträge zur Kenntnis der Schwangerschaftsanämie. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 414-417. — **Kjaergaard** (S.) Zur Frage der Abderhalden'schen Reaktion bei Gravidität und Menstruation. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1914, xxxviii, 264. — **Kreiss** (P.) Die Röntgendiagnose der Zwillingschwangerschaft. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1914, xxi, 578, 1 pl. — **Kurpjuweit**. Zur Statistik der Fehlgeburten. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1914, xxvii, 132-136. — **Lamb** (W. S.) Lithopedion. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 512. — **Lasagna** (F.) Tubercolosi laringea e gravidanza. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1914, xxv, 10-17. — **La Torre** (F.) Una causa dei vomiti gravidici non ancora rilevata. Clin. ostet., Roma, 1914, xvi, 1-9. — —. La diagnosi biologica della gravidanza con il metodo di Abderhalden. *Ibid.*, 49-62. — **Marek** (R.) Ueber einen Fall von Schwangerschaftsakromegalie. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1914, xxxviii, 265-267. — **Martin Aguilar** (J.) Concepto actual de la intoxicación gravídica. Gac. méd. d. Sur., Granada, 1913, xxxi, 366; 399; 424; 450; 473; 488; 515; 544; 565. — **Maurice** (P.) & **Strymbau** (Marie). La cholestérinémie au cours de la grossesse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 134. — **Michaelis** (L.) & von Lagermarck (L.) Die Abderhaldensche Schwangerschaftsdiagnose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 316-319. — **Murray** (H. L.) & **Haddon** (J.) The nature of pregnancy. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 452. — **Nubiola** (P.) Sífilis y embarazo. Arch. de ginecop. [etc.], Barcel., 1914, xxvii, 23-27. — **Oliver** (J.) The duration of gestation in woman. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 453. — **Paine** (A. K.) Serodiagnosis of pregnancy; a review. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 303-308. — **Pampanini** (C.) Ricerche sui fattori che modificano l'intensità della reazione di Neumann ed Hermann nel sangue della gravida. Ginecologia, Firenze, 1913, x, 545-555. —

Passi (M.) Le due patologie (gravidanza patologica e patologia gravidica). *Ibid.*, 555-559. — **Perazzi (P.)** Intorno alle variazioni della formula leucocitaria e del quadro neutrofilo di Arneth nella gravidanza, nel parto e nel puerperio. *Folia gynæc.*, Pavia, 1913, viii, 459-477. — **Peters.** Schwangerschaftsdauer. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1914, xxxviii, 329-332. — **Petit (G.)** Perturbaciones gastricas y gravidismo. *Crón. méd. mexicana*, México, 1914, xvii, 21-24. — **Prouvost.** Retention pendant quatre mois d'un fœtus mort au 4^e mois de la grossesse; expulsion de l'œuf en bloc. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc.* de Par., 1913, ii, 680-686. — **Routh (A.)** A lecture on ante-natal hygiene; its influence upon infantile mortality. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 355-363. — **Rudaux (P.)** Pyélo-néphrite gravidique; diagnostic et traitement. *Clinique*, Par., 1914, ix, 75. — **Sauvage & Vincent (C.)** Anémie pernicieuse de la grossesse. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1914, 2. s., xi, 24-34. — **Schauta (F.)** Ein Fall von Osteomalacie und Schwangerschaft. *Wien. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 109-112. — **——.** Ovarialtumor und Gravidität. *Ibid.*, 141-145. — **Schenck (B. R.)** Pulmonary tuberculosis and pregnancy. *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1914, xiii, 157-159. — **Schockaert (R.)** Hygiène ou direction de la grossesse. *Rev. méd. de Louvain*, 1913, 273-283. — **Sutton (R. L.)** A clinical note on fibroma molluscum gravidarum. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1914, cxlvii, 419-423. — **Van Cauwenberghe (A.)** Utilité de l'accouchement prématuré artificiel. *Rev. mens. de gynéc., d'obst. et de pédiat.*, Par., 1913, viii, 729-743. — **Young (J.)** The nature of pregnancy. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 509.

Diseases of the Placenta.

Lepage (G.) Chorio-angiome du placenta. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc.* de Par., 1913, ii, 666-671. — **Pestalozza (E.)** Il corioepitelioma. *Arch. ital. di ginec.*, Napoli, 1914, xvii, 1-7. — **Rizzatti.** Sulla struttura della placenta in alcuni casi di polidramnios. *Lucina*, Bologna, 1914, xix, 29. — **Sheeley (W. F.)** A case of hydramnios and twin pregnancy. *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1914, xliii, 194. [Discussion], 197.

Extra-Uterine Pregnancy.

Caturani (M.) A case of ovarian gestation. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1913-14, xiii, 111. — **Decio (C.)** Una serie di gravidanze extrauterine complicate da lesioni genitali infiammatorie e neoplastiche. *Ann. di ostet.*, Milano, 1913, ii, 591-624. — **Dieckloff (V. P.)** [Bilateral cyst of the ovaries, complicating a dextralateral tubal pregnancy; fecundation of the ovum in the Graafian follicle of the diseased ovary being the cause of the extrauterine pregnancy.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1913, xx, 1524-1526. — **MacLaren (A.) & Daugherty (L. E.)** Intra-peritoneal hemor-

rhage with special reference to hemorrhage from ruptured tubal pregnancy. *St. Paul M. J.*, 1914, xvi, 137-149. — **Mirto (F.)** Comportamento non comune del polso in alcuni casi di inondazione peritoneale da rottura di tuba gravida. *Ann. di ostet.*, Milano, 1913, ii, 625-635. — **Proust (R.)** De l'intervention opératoire dans les grossesses tubaires. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1914, lxxxvii, 85-91. — **Schottmüller (H.)** Ueber Ikterus im allgemeinen und bei Extrauterin gravidität im besonderen. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 230-233. — **Thiers (E.)** Grossesse tubaire de trois mois rompue; lésions inflammatoires tubo-ovariennes complexes et bilatérales; castration abdominale complète; guérison. *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme* [etc.], Valence, 1913, xiv, 154-157.

COMPLICATED LABOR.

Aschner (B.) Zur Lehre von der vorzeitigen Lösung der Plazenta bei normalem Sitz. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1914, cii, 181-188. — **Ballerini (G.)** Note cliniche sul distacco precoce di placenta normalmente inserita. *Ann. di ostet.*, Milano, 1914, i, 1-46. — **Bouhey, Lévy (E.) & Magnan.** Gestation et accouchement chez une primipare ayant présenté une malformation rénale et subi une néphrectomie. *Rev. prat. d'obst. et de pédiat.*, Par., 1914, xxvii, 5-13. — **Carbó (J.)** El part artificial postmortem. *An. Acad. y lab. de cien. méd. de Cataluña*, Barcel., 1913, vii, 729-741. — **Carroll (H. R.)** Placenta prævia centralis complicated by fibroma of uterus. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1914, cxi, 231. — **Fleux.** À propos de l'abaissement prophylactique du pied dans la présentation du siège décompleté mode des fesses. *Rev. prat. d'obst. et de pédiat.*, Par., 1913, xxvi, 353-370. — *Also:* **J. de méd. de Bordeaux**, 1914, xxxv, 35-39. — **Follitt (H. H.)** Case of an unusually large tumour of the child complicating delivery. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1914, xxxv, 45. — **Gallois (P.)** Traitement des hémorragies consécutives à la délivrance par la compression manuelle prolongée de la matrice. *Bull. méd.*, Par., 1914, xxviii, 71. — **Garrett (N. M.)** Management of labor in cases with relatively contracted pelvis. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1914, xviii, 388-391. — **Gilles (R.)** Placenta prævia central: dilatation manuelle et accouchement par voie transplacentaire. *Rev. mens. de gynéc., d'obst. et de pédiat.*, Par., 1913, viii, 753-755. — **Harrar (J. A.)** Efficient methods in the treatment of placenta prævia. *N. York State J. M.*, N. Y., 1914, xiv, 81-88. — **Harris (S. H.)** A consideration of the effects on labour of ventro-fixation of the uterus, with report of two cases of dystocia. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1914, xxxv, 61-64, 2 pl. — **Johansson (Ruth).** Contribution à l'étude de la proci-dence du cordon ombilical. *Arch. mens. d'obst. et de gynéc.*, Par., 1913, pt. 11, 475-493. — **Küster (H.)** Ueber Geburt nach operativer Antefixation. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1914, xxxix, 168-180. —

Lejbowitsch (J.) Die Häufigkeit und geburtshilfliche Bedeutung der Riesen Kinder. *Ibid.*, 162-167. — **Mazzini (E.)** Un caso de muerte por angina de pecho durante el trabajo de parto. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 1397. — **Meda (C.)** La distocia da sepimento trasversale della vagina. *Arte ostet.*, Milano, 1914, xxvii, 17; 33. — **Phillips (T. B.)** Een geval van dubbele baring bij dubbele baarmoder. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1914, 631-635. — **Remy (S.)** Un cas de mort par collapsus 6 h. 1/2 après l'accouchement. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1913, ii, 727-730. — **Rezza (T.)** Intorno ad un caso di parto per il fronte. *Lucina*, Bologna, 1914, xix, 25. — **Saxonoff (N.)** [Rupture of the uterus in neglected transverse presentation.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1913, xx, 1385. — **Simon (L.)** Considérations pratiques sur le rôle de l'accoucheur en présence de quelques monstruosités fœtales portant sur l'extrémité céphalique. *Rev. prat. d'obst. et de gynéc.*, Par., 1914, 1-7. — **Thiers (E.)** Un cas de placenta prævia central. *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme* [etc.], Valence, 1913, xiv, 161. — **Trillat.** Décollement prématuré du placenta normalement inséré sans hématome rétroplacentaire; anémie aiguë; méthode de Momburg; mort. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1913, ii, 704-707. — **Zalewski (E.)** Doppelmissbildungen der weiblichen Genitalsphäre und ihre Folgen für die Geburt. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1914, cii, 189-199.

Caesarean Section.

Breitstein (L. I.) Rupture of the uterus following Caesarean section; with a study of the uterine scar. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 689-691. — **Ferre.** Sur une série d'opérations césariennes récentes. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1913, ii, 741-747. — **Henkel (M.)** Zur Technik des Kaiserschnitts. *Klin.-therap. Wehnschr.*, Berl., 1914, xxi, 177; 205. — **Jeannin (C.)** Dystocie par occlusion cicatricielle du vagin; césarienne mutilatrice; guérison. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1913, ii, 658-661. — **Kohlmann (W.)** The Caesarean section in ante-partum hemorrhage. *N. Orl. M. & S. J.*, 1913-14, lxvi, 655-658. — **Opitz (E.)** Ueber den Kaiserschnitt. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 229-233. — **Pouillot (L.)** Quelques considérations pratiques sur les indications de l'opération césarienne dans les bassins rétrécis. *J. de méd. de Par.*, 1914, 2. s., xxvi, 107-110. — **Shooley (W. F.)** A case of abdominal Caesarean section for an obliquely contracted pelvis. *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1914, xlii, 195-197. — **Smith (G. B.)** Caesarian section. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1914, xxviii, 69-73.

Puerperal State and Complications.

Bolaffio (M.) Sui lipoidi del sangue e sull'azione lipolitica del siero nello stato puerperale. *Ann. di ostet.*, Milano, 1913, ii,

541-562. — **Delle Chiaje (S.)** Fibromes sphériques pendant les suites de couches. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1913, ii, 663-666. — **Fabre.** Étude sur l'hystérogaphie des contractions utérines des suites de couches. *Ibid.*, 696-698. — **Fabre & Bourret.** Phénomène de shock après un accouchement. *Ibid.*, 698-702. — **Lepoutre (C.)** La pyélonéphrite des suites de couches. *J. de méd. de Par.*, 1913, 2. s., xxv, 744. — **Pentz.** Inversio uteri puerperalis. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1914, xxxviii, 233. — **Perazzi (P.)** Intorno alle cause delle affezioni della bocca e dei denti nello stato puerperale. *Ann. di ostet.*, Milano, 1913, ii, 575-590. — **Plauchu.** Les péritonites puerpérales généralisées. *Gynécologie*, Par., 1913, xvii, 641-648. — **Ricci (A. P.)** Sulle alterazioni della mucosa uterina nella inversione cronica. *Arch. ital. di ginec.*, Napoli, 1913, xvi, 275-282. — **Rudaux (P.)** Inversion utérine immédiate. *Clinique*, Par., 1914, ix, 25. — **Vautrin.** La cure de l'inversion utérine doit être conservatrice. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1913, ii, 722-726. — **Quelques considérations sur l'inversion utérine et sur la cure conservatrice qui lui est applicable.** *Gynécologie*, Par., 1913, xvii, 705-727.

Puerperal Convulsions.

Austin (C. K.) Eclampsia, with total absence of albumin, but generalized, hard edema (pure chloride-retention?). *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 384-386. — **Bonnet-Laborderie (A.)** Accès éclamptiques observés chez deux accouchées à quelques heures d'intervalle. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1913, ii, 686-692. — **Delestre.** Le traitement de l'éclampsie par l'insufflation d'air dans les seins. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1914, lxxxvii, 121. — **Eisenreich (O.)** Biologische Studien über normale Schwangerschaft und Eklampsie mit besonderer Berücksichtigung der Anaphylaxie. *In: Samml. klin. Vortr.*, Leipz., 1914, n. F., No. 694-95 (*Gynäk.* No. 252-53), 669-718. — **Götte (C. A.)** Over eclampsie. *Nederl. maandschr. v. verlosk. en vrouwenz. en v. kindergeneesk.*, Leiden, 1914, iii, 84-94. — **Pal.** Ein mit Hilfe von Papaverin geheilter Fall von schwerer Eklampsie. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1914, xxvii, 89. — **Schiller (A.)** Zur Eklampsiebehandlung auf Grund der Erfahrungen der Königsberger Universitätsklinik. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1914, xxxix, 147-162. — **Zinke (G.)** Kritische Uebersicht der medikamentösen und chirurgischen Behandlung der Puerperaleklampsie. *Klin.-therap. Wehnschr.*, Berl., 1914, xxi, 89; 120; 151.

Puerperal Septicæmia.

See, also, Excision of the Uterus.

Beckers (R.) La bouille lactique comme moyen thérapeutique dans les cas d'infection et principalement dans les cas d'infection

puerpérale. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1913-14, xxiv, 354-380. — **Prinzling**. Eine notwendige Aenderung in der Statistik des Kindbettfiebers. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 290. — **Sarti** (A.) Contributo allo studio dell' eletrargolo nella febbre puerperale. Lucina, Bologna, 1914, xix, 27-29. — **Toldi** (G.) Contributo alla cura della setticemia puerperale. *Ibid.*, 26.

DERMATOLOGY.

Cherkasoff (V. P.) [Treatment of various skin defects with scarlet-red.] Vrach. Gaz. S.-Peterb., 1913, xx, 1532-1534. — **Dreuw**. Salbenapplikation ohne Salbentopf, Pinsel und Spatel (hygienische Salbenaufbewahrung). Dermat. Wchnschr., Leipz. u. Hamb., 1914, lviii, 233-238. — — — — — Salbenapplikation ohne Salbenverband. *Ibid.*, 238-241. — **Dubois** (C.) Histoire d'une radiodermite. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1914, xxxiv, 62-65, 2 pl. — **Federici** (N.) Per un caso interessantissimo di enfisema traumatico sottocutaneo generale. Riv. internaz. di clin. e terap., Napoli, 1914, ix, 41. — **Gaucher**. Les pigmentations cutanées. Progrès méd., Par., 1913, 3. s., xxix, 653. — **Guibert** (M.) Notions sur les tuberculoses cutanées; leur classification, leur pathogénie, leur traitement. Gaz. méd. du centre, Tours, 1914, xix, 9-11. — **Heller** (J.) Zur Kasuistik seltener Nagelerkrankungen. XI. Lupus erythematosus unguium mutilans. Dermat. Ztschr., Berl., xxi, 151-155. — **Loumeau** (E.) À propos des moulages de Baretta. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1914, xxxv, 56. — **Malherbe** (H.) Un cas de lentiginose profuse. Gaz. méd. de Nantes, 1914, 2. s., xxxii, 61-70, 2 pl. — **Pasini** (A.) I risultati prossimi e lontani della roentgentherapie in alcune malattie infiltrative della pelle. Osp. maggiore, Milano, 1913, 2. s., i, 796-802.

DISEASES OF THE SKIN.

See, also, Syphilis; Drug Exanthema; Diseases, etc., of the Nose.

Arce (J.), **Mackehenie** (D.) & **Ribeyro** (R. E.) Estudio experimental de la enfermedad de Carrión. Crón. méd., Lima, 1913, xxx, 394-397, 1 ch. — **Audry** (C.) Sur un cas de lichen nitidus (F. Pinkus). Ann. de dermat. et syph., Par., 1913, 5. s., iv, 668. — **Biasi** (F.) La cura dell' eczema con i raggi X. Ann. di elett. med. [etc.], Napoli, 1913, xii, 409-417. Also: Practica d. med., Napoli, 1913-14, xiv, 133-145. — **Bockhart** (M.) Eucerinum-Unna zur Verhütung von Ekzemerzidiven. Dermat. Wchnschr., Leipz. u. Hamb., 1914, lviii, 193-196. — **Brocq** & **Fernet** (P.) Un cas de lichen nitidus (maladie de Pinkus). Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1913, xxiv, 557-559. — **Brocq**

& **Desaux**. Un cas de parapsoriasis en gouttes. *Ibid.*, 1914, xxv, 10-12. — **Buchholz** (H.) Ueber Acne und eine neue erfolgreiche Behandlungsweise derselben. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 215. — **Cazalbon** (L.) Sur l'évolution culturale des dermatophytes. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1914, xxviii, 69-87. — **Coppolino** (C.) Dermatosis simulante la malattia di Raynaud. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1913, xxiii, 763-768. — **Culpepper** (W. L.) A case of Dhobie itch (Tinea cruris), with notes on the thermal deathpoint, gross and microscopical drawings of the causal fungus (Epidermophyton rubrum). Am. J. Trop. Dis. [etc.], N. Orl., 1914, i, 584-587, 1 pl. — **Dandois**. Les topiques de l'eczéma aigu. Rev. méd. de Louvain, 1913, 284-288. — **Ehrmann**. Zwei mit Radium behandelte Fälle familiärer Hautkrankheiten. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 160. — **Elfer** (A.) & **Geber** (H.) Stickstoff- und Mineralstoffwechseluntersuchungen bei Scleroderma diffusum. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1914, cxiii, 261-288. — **Enomoto** (N.) Beiträge zur Aetiologie des Ekzems. Dermat. Ztschr., Berl., 1914, xvi, 128-137. — **Gianelli** (V. C.) Zona familial et récidivant. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1913, xxiv, 582. — **Gougerot** & **Voillemot**. À propos d'un cas de crawl-crawl; traitement par l'hectine et le permanganate de potasse. *Ibid.*, 1914, xxv, 22-27. — **Hallopeau** (H.) & **Dainville** (F.) Sur un cas de pemphigus localisé et successif. *Ibid.*, 1913, xxiv, 575. — **Holobut** (T.) & **Lenartowicz** (J. T.) Bemerkungen zu dem Artikel "Versuche einer Pemphigusbehandlung mit dessen Blaseninhalte." Dermat. Wchnschr., Leipz. u. Hamb., 1914, lviii, 181. — **Jourdanet**. Traitement de l'acné faciale par la méthode bio-kinétiq. de Jacquet. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1914, xxv, 20-22. — **Karschin** (A. A.) Parapsoriasis lichenoides Brocq'a. Dermatologiya, S.-Peterb., 1913, ii, 941-945. — **Lapinski** (M. N.) [Mechanism of dermographism on the back and posterior part of the neck, and on its diagnostic value.] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1913, xx, 427-474. — **Queyrat** (L.) & **Pinard** (M.) De la pathogénie de l'herpes iris. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 253-256. — **Sfameni** (A.) Di alcune dermatiti professionali, compresa la dermatite da canna. Malaria [etc.], Roma, 1913, iv, 253; 293. — — — — — Sempre sulla etiologia della "dermatite da canna" (in risposta al Dott. P. Timpano). *Ibid.*, 369. — **Szabó** (M.) Anwendung der jodhaltigen Antiseptika bei Ekzemen kleiner Kinder. Dermat. Wchnschr., Leipz. u. Hamb., 1914, lviii, 252-254. — **Timpano** (P.) Ancora sull' etiologia della "dermatite da canna." Malaria [etc.], Roma, 1913, iv, 323. — **Whitfield** (A.) On three cases of eczematous dermatitis produced by poisonous plants. Lancet, Lond., 1914, i, 607. — **Widal**, **Abrami** (P.) [et al.] Réactions d'ordre anaphylactique dans l'urticaire; la crise hémoclastique initiale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 256-272.

Diseases of the Scalp.

Ballfia (P. L.) Observación y comentarios sobre una variedad de alopecia por sífilis. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 1445-1447. — **Brault** (J.) & **Montpellier** (J.) Infestation du cuir chevelu de l'adulte par le phthirus pubis. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1914, xxv, 78-80. Also: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1914, lxxxvii, 261. — **Meyer** (H.) & **Ritter** (H.) Zur Methodik der Radioepilation der Kinderköpfe. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1914, xxi, 574-578. — **Sabouraud** (R.) Corrélations entre l'évolution génitale et la pathologie du système pileux dans d'espèce humaine. *Arch. mens. d'obst. et de gynéc.*, Par., 1914, 1-14. — Pelade et psoriasis; pelade et tuberculose. *Clinique*, Par., 1914, ix, 7. — **Zannini** (W.) Cancroide del cuoio capelluto dall' aspetto di cisti sebacea. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1914, xxxv, 106.

Lupus and Tuberculides.

Haslund (P.) Sur le traitement du lupus érythémateux par la neige carbonique. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1913, 5. s., iv, 641-656. — **Mentberger** (V.) Beitrag zur Gold- und Kupferbehandlung des Lupus vulgaris. *Dermat. Wehnschr.*, Leipz. u. Hamb., 1914, lviii, 169-181. — **Ravaut** (P.) Lupus érythémateux avec réaction de Wassermann positive; amélioration par le néosalvarsan. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1913, xxiv, 551-555.

Tumors of the Skin.

See, also, Cancer.

Balzer & Barcat. Naevi télangiectasiques de la face (variété de polyadénome télangiectasique de Pringle). *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1913, xxiv, 568-570. — **Gotthell** (W. S.) Acerca de la cura del "nevus," angioma, telangectasia, y otras deformidades generalmente clasificadas como "Marcas" o lunares de nacimiento. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1913, xxxix, 536; 566. — **Perthuisot & Nguyen-Si-Dung.** Moluscum pendulum fibreux du bras pesant 3 kilos 600 grammes. *Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haifong*, 1913, iv, 444-447, 1 pl. — **Schmidt** (E.) Ueber die Bedeutung des Cholesterins für die Xanthombildung. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1914, xxi, 137-150.

DISEASES AND HYGIENE OF CHILDREN.

See, also, under general and local diseases.

Abelman (M. L.) [Albuminuria in children.] *Pediatrics*, S.-Peterb., 1913, v, 187-206. — **Blechmann** (G.) Présentation d'une ventouse de Bier modifiée pour prise de sang

chez les jeunes enfants (réaction de Wassermann, etc.). *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1914, xvi, 62. — **Bonnet-Laborde** (A.) Hémorragies gastro-intestinales chez deux nouveau-nés ayant absorbé du lait de la même femme. *Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat.*, Par., 1913, viii, 744-748. — **Broca.** Mammites des nouveau-nés. *Rev. prat. d'obst. et de pédiat.*, Par., 1914, xxvii, 1-4. — **Caton** (R.) Municipalities and infant life. *Pediatrics*, N. Y., 1914, xxvi, 75-81. — **Comby** (J.) L'emphysème sous-cutané chez les enfants. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1914, xvii, 81-101. — **Creazzo** (A.) L'asfissia nei neonati. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1914, xvii, 56-60. — **Deutsch** (E.) Sozialhygienische Versorgung der abnormen Kinder. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1914, 1, 29; 39; 49; 56. — **Dupuy** (R.) L'opothérapie endocrinienne chez les nourrissons retardataires; indications et posologie. *Rennes méd.*, 1913-14, ix, 198-205. — **Friedjung** (J. K.) Ueber die sogenannten recidivierenden Nabelkoliken der Kinder. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1914, li, 341. — **Gaultier** (R.) L'examen des garde-robes de nourrissons, indications diagnostiques et diététiques. *Paris méd.*, 1913-14, xiii, 141-144. — **Grusdoff** (M. Ye.) [Physiologic weakness of the chest in children.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xli, 1442-1444. — **Halipré** (A.) Fréquence de la ligne blanche de Sergent chez l'enfant. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1914, 1-4. — **Hasall** (J. C.) Constitutional psychopathy in children; with a report of four cases. *Alienist & Neurol.*, St. Louis, 1914, xxxv, 26-35. — **Klingman** (T.) Nervous children. *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1913, xiii, 181-185. — **Küttner** (H.) Ueber die sogenannten recidivierenden Nabelkoliken der Kinder. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1914, li, 372; 382. — **Mailoux** (A.) La lutte contre la mortalité infantile en Charente, au 1^{er} janvier, 1913. *Rev. philanthrop.*, Par., 1913-14, xxxiv, 272-285. — **Moro** (E.) Ueber recidivierende Nabelkoliken bei älteren Kindern. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1914, li, 337-341. — **Reinach** (O.) Kasuistik aus der Pathologie des Säuglingsalters. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1914, Orig., x, 81-91, 1 pl. — **Sheffield** (H. B.) Diagnostic pitfalls in pediatrics; miliary tuberculosis; acute intussusception; pylorus stenosis. *Arch. Diagn.*, N. Y., 1914, vii, 51-56. — **Sperk** (B.) Ueber das schwache Kind. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1914, xxvii, 169-173. — **Tuley** (H. E.) Infant mortality; what is our responsibility? *Pediatrics*, N. Y., 1914, xxvi, 81-85. — **Vila Ortiz** (R.) Un nouveau signe de pronostic: la coloration des ventouses. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1914, xvii, 102-104, 1 pl. — **Waterman** (L.) A review of the literature on osmosis and edema in infancy and childhood. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1914, xxxi, 135-140. — **West** (S.) The diagnostic value of the fontanelle in infants. *Clin. J.*, Lond., 1914, xliii, 111. — **Wolff** (M.) Les nouvelles méthodes d'éducation et de protection de l'enfance en Belgique et en France. *Enfance*, Par., 1914, ii, 1-29.

Nutrition of Infants.

See, also, Milk and Milk-Products.

Zelas (Heinrich). Der diagnostische Wert der Darmcoliagglutination in der Pathologie des Säuglings. [Freiburg i. Br.] Darmstadt, 1913, H. Uhde. 17 p. 8°. *

Andérodias (J.) Le régime sec comme traitement des gastro-entérites infantiles. J. de méd. de Bordeaux, 1914, xlv, 53-55. — **Bährdt** (H.) Ernährungsversuche mit Friedenthalscher Milch. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1914, Orig., x, 303-349. — **Benjamin** (E.) Der Eiweissnährschaden des Säuglings. *Ibid.*, 185-302. — **Boorsma** (W. G.) The kernels of Canarium commune as an addition to milk in infant feeding. Indian M. Rec., Calcutta, 1914, xlix, 51-53. — **Finkelstein** (H.) Ueber Atrophie und Cholera infantum. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1914, xi, 101-108. — **Gaing** (E.) La clasificación de las perturbaciones digestivas y de la nutrición en la primera infancia a propósito de la último de Finkelstein. Arch. Latino-Am. de pediat., Buenos Aires, 1913, vii, 226-233. — **Marfan** (A. B.), **Dorlencourt** (H.) & **Saint-Girons** (F.) Les pertes minérales par les selles chez un nourrisson athrepsique. Nourrisson, Par., 1914, ii, 1-9. — **Müller** (E.) & **Schloss** (E.) Anleitung zur Herstellung der wichtigsten Nahrungsmischungen für den Säugling im Privathause. Med. Klin., Berl., 1914, v, 276-278. — **Schippers** (J. C.) Zur sogenannten Rumination im Säuglingsalter. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1914, Orig., x, 92-100. — **Tedeschi** (V.) Lo stato attuale delle questioni relative alle anomalie di nutrizione del lattante. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1914, xii, 1-14. — **Tobler** (L.) Die Behandlung der bedrohlichen Nahrungsverweigerung und Anorexie der Säuglinge. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 313-316. — **Wegener** (W.) Zur Frage der Ernährung kranker Säuglinge mit Larosamilch. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 359-363. — **Wheeler** (Ruth) & **Biester** (Alice). A study of the nutritive value of some proprietary infant foods. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1914, vii, 169-183.

OPHTHALMOLOGY.

Allan (J.) The value of aspirin in ophthalmic work. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvii, 172. — **Aurand**. Récidive d'une tuberculose de la sclérotique déjà traitée par la tuberculine. Lyon méd., 1914, cxxii, 79. — **Bernstein** (J.) Eine Theorie der Farbenempfindung auf phylogenetischer Grundlage. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1914, clvi, 265-298. — **Blanco** (T.) Sensación é ilusión del relieve; procedimientos fotográficos para producir la segunda. Arch. de oftal. Hispano-Am., Barcel., 1913, xiii, 397; 633. — **Brav** (A.) Ophthalmoplegic migraine; with report of a case of recurrent paralysis of the right external rectus muscle following

parturition. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 849. — **Bussy**. L'œil osseux. Rev. gén. d'opht., Par., 1914, xxxiii, 1-8. — **Calendoli** (S.) Tre casi di paralisi di muscoli esterni dell'occhio per trauma. Gior. di med. mil., Roma, 1913, lxi, 802-807. — **Campbell** (M. A.) Organized work for the prevention of blindness as carried on by the Ohio State Commission for the Blind. Month. Bull. Ohio State Bd. Health, Columbus, 1914, iv, 236-251. — **Charles** (J. W.) Ocular lesions connected with vascular disease. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1913-14, x, 275-277. — **Dorfmann** (R.) Eine neue Inversbrille. Ztschr. f. ophth. Optik [etc.], Berl., 1913-14, i, 176-178. — **Duane** (A.) Motor anomalies of the eye, the relative value of the tests used in diagnosing them. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 409-416. — **Emanuel** (C.) Ein elektrischer Augenwärmapparat in einer Aluminiumkapsel. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1914, n. F., xvii, 267. — **Fischer Galati** (T.) Due casi di sclerotica azzurra. Riv. ital. di ottal., Roma, 1913, ix, 281-285. — **Franklin** (Christine Ladd). A corrected color terminology. [Abstr.] Psychol. Bull., Princeton, N. J. & Lancaster, Pa., 1914, xi, 52. — **Fuchs** (A.) & **Meller** (J.) Studien zur Frage einer anaphylaktischen Ophthalmie. Arch. f. Ophth., Leipz., 1914, lxxxvii, 280-333, 3 pl. — **Gilbert** (W.) Ueber intraokulare Tuberkulose. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 306. — **Gloaguen**. Observation d'un cas de nystagmus latent. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1914, viii, 59-64. — **Grilli** (G.) Metodo mnemonico per riconoscere istantaneamente le paralisi dei muscoli oculari. Riv. ital. di ottal., Roma, 1913, ix, 291-294. — **Gross**. Lichtkrankheiten und Lichtschutz der Augen. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1914, xliii, 121-136. — **Gutmann** (A.) Physiologische Untersuchungen über Lageveränderung des Bulbus in der Orbita. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1914, xxxi, 109-123. — **Heed** (C. R.) & **Price** (G. E.) Binocular hemianopsia occurring in the course of tabetic optic atrophy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 771. — **von Hippel** (A.) Ergebnisse der Tuberkulinbehandlung bei der Tuberkulose des Auges. Arch. f. Ophth., Leipz., 1914, lxxxvii, 193-225. — **von Hippel** (E.) Ueber angeborene zyklische Okulomotoriuserkrankung mit einseitigem Akkommodationskrampf (Axenfeld und Schürenberg). Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1914, n. F., xvii, 99-111. — **Hunter** (W. S.) The after effect of visual motion. [Abstr.] Psychol. Bull., Princeton, N. J. & Lancaster, Pa., 1914, xi, 49. — **Kayser** (B.) Megalokornea oder Hydrophthalmus? nebst einem Stammbaum mit 17 Patienten über sechs Generationen. Vererbung nach dem Horner-Bollingerschen Vererbungstypus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1914, n. F., xvii, 226-239. — **Krausheimer** (R.) Beitrag zur Klinik und pathologischen Anatomie der sympathischen Ophthalmie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 323-327. — **Kraupa** (E.) Ueber

"zirkumskripte grubenförmige Ektasie" am Augengrunde. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1914, xxxi, 149-152.—**Lazareff & Petroff**. [Two cases of congenital and hereditary aniridia.] *Vestnik oftalmol.*, Mosk., 1913, xxx, 689. ———. [Experiments with the injection of blood and serum from syphilitics into the anterior chamber and vitreous body of the rabbit.] *Ibid.*, 690.—**Lemaire (P.)** Emploi de solutions isotoniques en oculistique. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1914, xxxv, 78.—**Le Roux (H.)** Sur un cas de pemphigus oculaire. *Arch. d'opht.*, Par., 1913, xxxiii, 750-754.—**Maher (W. O.)** Notes on two unusual cases of pulsating exophthalmos. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1914, xxxv, 43.—**Mellinghoff (R.)** Eine elektrische Ophthalmoskopier- und Beleuchtungslampe. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1914, n. F., xvii, 265-267.—**Meyer-Steinieg (T.)** Eine neue "Augenspülwanne." *Ztschr. f. ophth. Optik [etc.]*, Berl., 1913-14, i, 175.—**Migliorino (S.)** Epitelioma epibulbare in caso di xeroderma pigmentoso. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1913, xlii, 675-685.—**Parker (W. R.)** A case of obstruction of the ophthalmic vein. *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1914, xiii, 190. [Discussion], 193.—**Pergens (E.)** Ueber alte Brillen. *Ztschr. f. ophth. Optik [etc.]*, Berl., 1913-14, i, 172-175.—**Peter (L. C.)** The use of hot and cold applications in ophthalmic practice. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1914, xxxi, 33-37.—**Pierola (M. C.)** Sur un cas de torticollis oculaire. *Arch. d'opht.*, Par., 1913, xxxiii, 754-756.—**Piéron (H.)** De la décroissance, en fonction des intensités d'excitation, du rapport de la période latente à la période totale d'établissement pour les sensations lumineuses. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1914, clviii, 274-277.—**Possek (R.)** Embarin als Therapeutikum in der augenärztlichen Praxis. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 303.—**Qurin (A.)** Ueber Diathermie am Auge. Experimentelles und Klinisches nebst Beschreibung einer neuen Universal-Augen- und Kopf Elektrode. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1914, xxxi, 136-148.—**Ruata (V.)** Ricerche cliniche e sperimentali sopra un nuovo preparato iodico (iodosan) e sua applicazione in terapia oculare. *Arch. di ottal.*, Napoli, 1913-14, xxi, 225-240.—**Rönne (H.)** Die anatomische Projektion der Macula im Corpus geniculatum ext. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1914, Orig., xxii, 469-485, 8 pl.—**Sal Lence.** Cálculo intraocular como causa de oftalmia simpática. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 1609.—**Sattler (R.)** Pulsating exophthalmos, rupture of the internal carotid within the cavernous sinus. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1914, cxi, 230.—**Scalinci (N.)** Le cure termo-minerali nelle malattie oculari. *Riv. ital. di ottal.*, Roma, 1913, ix, 269-280.—**Schleack (F.)** Behandlung akuter schwerer Infektionen im Bereiche der Orbita. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 265.—**Schnaudigel (O.)** Praktische Aenderungen

an einigen Augeninstrumenten. *Ztschr. f. ophth. Optik [etc.]*, Berl., 1913-14, i, 170-172.—**Solm (R.)** Die interne Serumtherapie (Serumfütterung) bei eitrigen Augenerkrankungen. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1914, xxviii, 111-117.—**Speciale.** Intorno alla visione in vicinanza degli astigmatici. *Clin. ocul.*, Palermo, 1913, xiv, 1569-1584.—**Stillmunkes (A.)** Strabisme paralytique et strabisme concomitant. *Progrès méd.*, Par., 1913, xxix, 680-682.—**Talbot.** La cécité au Tonkin. *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1913, xvi, 1218-1221.—**Thienpondt.** Injections sous-conjonctivales de sulfate de magnésium et de sulfate de sodium. *Rev. internat. d'hyg. et de therap. oculaire*, Par., 1914, viii, 4-7.—**Thompson (M. K.)** Orbital cellulitis. *J. Okla. State M. Ass.*, Muskogee, 1914, vi, 429-431.—**Tyson (H. H.)** A case of congenital apron of the palpebral conjunctiva. *Med. Rev.*, St. Louis, 1914, lxiii, 5.—**Udaondo (C. B.)** Nistagmus en los procesos febriles. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1914, xxi, 1.—**Vaughan (E.)** Un atelier d'impressions pour aveugles à l'école de Ronchin, Lille; premier essai: premier succès, novembre 1912, juillet 1913. *Rev. philanthrop.*, Par., 1913, xxxiv, 286-294.—**Verrey-Westphal (A.)** Anomalie congénitale de l'iris. *Arch. d'opht.*, Par., 1913, xxxiii, 744-750.—**Vigano (E.)** Tumori retrolubari e raggi X. *Osp. maggiore*, Milano, 1913, 2. s., i, 792-795.—**Vollgraff (J. A.)** Pierre de la Ramée (1515-1572) et Willebrord Snel van Royen (1580-1626). *Janus*, Leyde, 1913, xviii, 595-625.—**Weigelin (S.)** Ein eigenartiger Fall von Enophthalmus traumaticus. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1914, n. s., xvii, 252-255.—**Wölflin (E.)** Eine neue Konstruktion einer Lochbrille. *Ibid.*, 259-261.—**Woodruff (E. E.)** Crossed cylinders in irregular astigmatism. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1914, xxxi, 55-58. Also: [Abstr.] *Weekly Bull.* St. Louis M. Soc., 1914, viii, 132-134.—**Yakub.** Hydrops bulbi oculi. *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1913, xx, 1557.

DISEASES OF THE CHOROID.

See, Diseases of the Uvea, etc.

DISEASES OF THE CONJUNCTIVA.

Chistyakoff (P.) [Bacteriology of the conjunctival sac of the new born.] *Vestnik oftalmol.*, Mosk., 1913, xxx, 645-656.—**Crédé-Hörder.** Ueber Blennorrhoe. III. Wie kann die Blennorrhoe wirksam verhütet werden? *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1914, xxxviii, 230-232.—**Fernandez (F. M.)** Un caso de oftalmia blenorragica de un adulto, que ocurrió al mismo tiempo que un traumatismo. *Crón. méd. quir. de la Habana*, 1913, xxxix, 564. ———. Extensión del tracoma en Cuba. *An. de oftal.*, México, 1913-14, xvi, 1-4.—**Gallenga (C.)** Della cura della congiuntivite gonococcica con istillazioni di

siero antigonococcico ed indicazioni della cura paraspecifica. Riv. ital. di ottol., Roma, 1913, ix, 237-242. — **Luzzati** (A.) Sifiloma primario della congiuntiva bulbare. Ann. di med. nav., Roma, 1913, xix, 601-607. — **Nègre** (L.) & **Gauthier** (F.) Étude microbiologique des conjonctivites observées à Alger. Bull. Soc. path. exot., Par., 1914, vii, 18-21. — **Ohlemann**. Frühjahrskatarrh. Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1913-14, xvii, 169. — **Richardson** (M. W.) The control of ophthalmia neonatorum in Massachusetts. Am. M. Ass. Bull., Chicago, 1913, viii, 194-202. — **Rolandi** (S.) Ricerche batteriologiche in un caso di congiuntivite di Parinaud. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1913, 4. s., xix, 296-303. — **Santos Fernández** (J.) El tracoma puede extinguirse con el aseo riguroso casi exclusivamente. Crón. med. quir. de la Habana, 1913, xxxix, 561-564. — **Schereschewsky** (J. W.) Trachoma in steel mill workers, an investigation of the origin and prevalence of the disease among the employees of the Youngstown Sheet and Tube Co., Youngstown, Ohio. Pub. Health Rep., Wash., 1914, xxix, 560-570. — **Wolffberg**. Noviformbehandlung der Blennorrhoea neonatorum. Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1913-14, xvii, 163.

DISEASES OF THE CORNEA.

Boas (H.) & **Rönne** (H.) Untersuchungen über familiäre Syphilis bei parenchymatöser Keratitis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1914, n. F., xvii, 219-225. — **Cantonnet** (A.) Les kératites neuro-paralytiques. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1914, xxviii, 49. — **Cavara** (V.) Una forma nuova di cheratomicosi (cheratomicosi mucorina). Ann. di ottol., Pavia, 1913, xlii, 650-674, 1 pl. — **Darier** (A.) Un sel de quinine bactériotrope du pneumocoque (éthylhydrocupréine) contre l'ulcère infectieux de la cornée. Clin. opht., Par., 1914, xx, 17-26. — **Gallenga** (G.) L'ulcus serpens corneae nei contadini considerato come infortunio sul lavoro. Riv. ital. di ottol., Roma, 1913, ix, 286-290. — **Good** (J.) Guttate or nodular keratitis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1914, xlix, 20. — **Green** (J.) Keratitis disciformis; prompt recovery following subconjunctival saline injections. Am. J. Ophth., St. Louis, 1914, xxxi, 54. Also: Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1914, viii, 148. — **Grüter** (W.) Keratomykosis aspergillina mit Bildung von Konidienträgern. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1914, n. F., xvii, 192-195. — **Puscarin** (Eléna). Deux nouveaux cas d'opacités nodulaires de la cornée (maladie de Groenouw). Arch. d'opht., Par., 1913, xxxiii, 758-762. — **Sgroso** (S.) Della cheratite neuroparalitica e di altre alterazioni dei tessuti oculari che si avverano per effetto della sezione intracranica del trigemino. Arch. di ottol., Napoli, 1913-14, xxi, 241; 281, 1 pl. — **von Sall** (P.) Zur Chemotherapie derluetischen Keratitis. Wien. klin. Wehnschr., 1914, xxvii, 154.

DISEASES AND SURGERY OF THE EYELIDS.

González (J. de J.) Asinergia congenita de los movimientos palpebrales. An. de oftal., México, 1913-14, xvi, 241-264, 1 pl. — **Kohan** (M. B.) [Operation for entropion of the eyelids.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1913, xxx, 673-686. — **Krivosoff** (I. S.) & **Perinoff** (T. A.) [Plastic surgery of the lower eyelid.] Ibid., 687. — **Scheerer** (R.) Ein Beitrag zur Kenntnis der Geschwülste der Meibomschen Drüsen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1914, n. F., xvii, 86-99.

DISEASES OF THE IRIS.

See. Diseases of the Uvea, etc.

DISEASES AND SURGERY OF THE LACHRYMAL APPARATUS.

Bourguet (J.) L'ouverture du sac lacrymal par la voie endonasale dans les affections des voies lacrymales. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1913, xxxix, pt. II, 548-556. — **Halle**. Zur intranasalen Operation am Tränensack. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1914, xxviii, 256-266. — **Igersheimer** (J.) Ueber die Erkrankung der tränenabführenden Wege bei hereditärer Lues. Syphilis und Auge. X. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1914, n. F., xvii, 212-218. — **Maynard** (F. P.) A useful modification in the extirpation of the lacrymal sac. Indian M. Gaz., Calcutta, 1914, xlix, 7. — **Perlmann** (A.) Zur Tränen-drüsenentfernung nach Axenfeld. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1914, n. F., xvii, 264. — **Vigano** (E.) Dacriocistite; radioterapia. Osp. maggiore, Milano, 1913, 2 s., i, 787-791.

DISEASES OF THE LENS AND CAPSULE.

Cataract.

Bonnaud (F.) L'iridectomie dans l'opération de la cataracte. J. de méd. de Par., 1914, 2. s., xxvi, 115. — **Cantonnet** (A.) La cataracte. Monde méd., Par., 1914, xxiv, 76-81. — **Friedenberg** (P.) The conjunctival flap in cataract extraction; a new procedure. (Bleb formation and dissection by subconjunctival injection.) Am. J. Ophth., St. Louis, 1914, xxxi, 41-43. — **Green** (J.) Severe iridocyclitis with hypopyon following cataract extraction; recovery with excellent vision. Am. J. Ophth., St. Louis, 1914, xxxi, 51-53. Also: Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1914, viii, 147. — **Léonida** (Mlle. A.) Contribution à l'opération de la cataracte sans chambre antérieure. Clin. opht., Par., 1914, xx, 27-23. — **Márquez** (M.) De qué dependen los éxitos y los fracasos en la operación de la catarata. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1914, cii, 5; 41; 81. — **de Obarrio** (P.) Persistent conjunctival hyperæmia

after cataract extraction and its cause; report of six cases illustrating this condition. *Calif. State J. M., San Fran.*, 1914, xii, 116-118.

DISEASES OF THE UVEA, RETINA, OPTIC NERVE.

Appleman (L. F.) Retino-choroiditis juxtapapillaris. *Am. J. Ophth., St. Louis*, 1914, xxxi, 60-62. — **Elaschnig** (A.) Zur Kenntnis der primären Retinatumoren. *Arch. f. Ophth., Leipz.*, 1914, lxxxvii, 370-390. — **Harms** (C.) Arbeiten aus dem Gebiete der Pathologie des Zentralgefäßsystems der Netzhaut (Gefäßsystem und Auge). IV. Arterielle Anastomosenbildung in der Netzhaut. *Ibid.*, 334-353, 1 pl. — V. Aussergewöhnliche ophthalmoskopische Befunde an der Macula beim Zentralarterienverschluss der Netzhaut. *Ibid.*, 354-369, 1 pl. — **Kambe** (T.) Ueber Stauungspapille bei Leukämie und Gelbfärbung des Augenhintergrundes durch ein Lymphom der Chorioidea. *Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg.*, 1914, n. F., xvii, 79-86. — **Langenbeck** (K.) Neuritis retrobulbaris und Allgemeinerkrankungen. *Arch. f. Ophth., Leipz.*, 1914, lxxxvii, 226-279. — **Luedde** (W. H.) Embolism of the central retinal artery with partial preservation of vision. [Abstr.] *Am. J. Ophth., St. Louis*, 1914, xxxi, 53. — **Muserski** (P. M.) [Amaurosis following embolism of the retinal vessels, with favorable result.] *Voyennomed. J., St. Petersburg*, 1913, ccxxxviii, med-spec. pt., 91-95. — **Parker** (W. R.) A case of obstruction of the central retinal vein. *J. Mich. M. Soc., Grand Rapids*, 1914, xlii, 189. [Discussion], 193. — **Reid** (J.) Embolism of retinal artery. *Brit. M. J., Lond.*, 1914, i, 479. — **Stock** (W.) Ueber Blutungen in der Retina bei Miliartuberkulose. *Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg.*, 1914, n. F., xvii, 75-79. — **Szumlo** (J.) [Retrolubular neuritis, produced by posterior ethmoidal and sphenoidal sinusitis.] *Gaz. lek., Warszawa*, 1913, 2. s., xxxiii, 983-989. — **Trantas**. Les lésions ophtalmoscopiques du corps vitré dans le gliome de la rétine. *Arch. d'opht., Par.*, 1913, xxxiii, 732-744. — **Zentmayer** (W.) The etiology of uveitis. *Am. J. Ophth., St. Louis*, 1914, xxxi, 58-60.

FUNCTIONAL DISORDERS. EXPLORATION.

Arcadipane (A.) Come si devono indicare i vizi di refrazione. *Arch. di ottal., Napoli*, 1913-14, xxi, 293-306. — **Bartolotta** (E.) Sulla valutazione della forza visiva assoluta nelle ametropie. *Clin. ocul., Palermo*, 1913, xiv, 1584-1589. — **Bielschowsky** (A.) Die Verwendung des Doppelprismas in der augenärztlichen Praxis. *Ztschr. f. ophth. Optik [etc.]*, Berl., 1913-14, i, 129; 181. — **Chitale** (P. K.) Night-blindness; its cause, signs, symptoms and treatment. *Indian M. Rec., Calcutta*, 1914, xlix, 55. — **Crouch** (J. F.) & **Clapp** (C. A.) A modification of Würde-

mann's skiascope. *Am. J. Ophth., St. Louis*, 1914, xxxi, 38-40. — **Erggelst** (H.) Die Bedeutung der Fickschen Kontaktgläser für die Beurteilung des zweiäugigen Sehens durch Brillengläser. *Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg.*, 1914, n. F., xvii, 240-246. — **Gross** (J. H.) Further report on the case of bitemporal hemianopsia presented at the ophthalmic section, March 5, 1913. *Am. J. Ophth., St. Louis*, 1914, xxxi, 47-51. — **Howe** (L.) On the desirability of greater uniformity in tests for heterophoria. *N. York State J. M., N. Y.*, 1914, xiv, 93. — **Ishihara** (S.) Warum können Anisometropen höheren Grades in der Regel die vollkorrigierenden Gläser nicht ertragen? *Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg.*, 1914, n. F., xvii, 247-252. — **Parissotti** (O.) La miopia. *Riv. ital. di ottal., Roma*, 1913, ix, 8; 92; 181. — **Percival** (A. S.) Errors of refraction in school children. *Lancet, Lond.*, 1914, i, 450-452.

GLAUCOMA.

Bachster (E.) Eine Lappenentzündung nach Elliotscher Trepanation. *Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg.*, 1914, n. F., xvii, 112. — **Cords** (R.) Vier Jahre Glaukomtherapie. *Schmidt's Jahrb., Leipz.*, 1914, cccix, 134-144. — **Crume** (J. J.) Glaucoma; recent observations with reference to pathology and treatment. *Texas State J. M., Fort Worth*, 1913-14, ix, 318. — **Dutoit** (A.) Das hämorrhagische Glaukom. *Aerzt. Rundschau, München*, 1914, xxiv, 53. — **Möller** (J.) Ueber die Sklerektomie nach Lagrange und die Trepanation nach Elliot. *Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg.*, 1914, n. F., xvii, 1-75. — **Ohlemann**. Zur Hornhauttrepanation. *Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd.*, 1913-14, xvii, 161. — **Paderstein**. Zur Technik und Indikation der Elliotschen Operation. *Ztschr. f. Augenh., Berl.*, 1914, xxxi, 153-159. — **Schnaudigel** (O.) Zur Frage der Trepanation beim Glaukom. *Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg.*, 1914, n. F., xvii, 256-259. — **Standish** (M.) The trephine operation in glaucoma. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 382-384.

SURGERY OF THE EYE.

Alonso (A.) Antisepsia profiláctica en las operaciones oculares. *An. de oftal., México*, 1913-14, xvi, 193-199. — **Axenfeld** (T.) Die Spontanluxation der durchsichtigen ektopischen Linse in die Vorderkammer, besonders im Kindesalter, und ihre operative Beseitigung. *Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg.*, 1914, n. F., xvii, 195-201. — **Darier** (A.) Protection des plaies cornéennes par recouvrement conjonctival (opération de cataracte, trépanation, traumatisme). *Clin. opht., Par.*, 1914, xx, 13-16. — **Elaschnig** (A.) Muskelzügelnaht zur Fixation des Augapfels. *Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg.*, 1914, n. F., xvii, 262. — **Ferreri** (G.) Dacriocistorinostomia esterna od interna? *Arch. ital. di otol. [etc.]*, Torino, 1914, xxv, 18-28.

— **Kraupa** (E.) Die bakterielle Prophylaxe der operativen Infektion. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1914, n. F., xvii, 177-192. — **Lambert** (W. E.) The operative treatment of high myopia. *N. York State J. M.*, N. Y., 1914, xiv, 94-97. — **Lazareff & Petroff**. [Cysticercus of the vitreous body, removed by Lazareff with preservation of the eye and some vision.] *Vestnik oftalmol.*, Mosk., 1913, xxx, 689. — **von Liebermann** (L.), jr. Zur Frage der Fixationspinzetten nebst Bemerkungen über Ambidexterität. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1914, n. F., xvii, 269-273. — **Rollet**. Un trépan scléral. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 78.

TUMORS OF THE EYE AND ORBIT.

Bartolotta (E.) Endotelioma delle guaine del nervo ottico; resezione dell'ottico con conservazione del globo oculare. *Policlin.*, Roma, 1914, xxi, sez. chir., 34-41. — **La-grange**. De l'angiome caverneux de l'orbite. *Arch. d'opht.*, Par., 1913, xxxiii, 721-731. 2 pl. — **Maxson** (S. C.) Sarcoma of the eye, report of three cases. *N. Albany M. Herald*, 1914, xxxii, 29. — **Mullen** (J.) A case of melanotic sarcoma of the choroid. *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1913-14, ix, 320. — **Santos Fernández** (J.) Cuatro casos de quistes dermoideos corneo-escleroticos. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1913, xxxix, 477-483.

WOUNDS AND INJURIES OF THE EYE.

Constantin. Nouveau dispositif pour l'adaptation du courant alternant à l'électro-aimant. *Arch. d'opht.*, Par., 1914, xxxiv, 45. — **Hodge** (D. H. V.) Total backward displacement of the lens. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1914, xlix, 20. — **Lotin** (A.) [Intentional burns of the eyes with acids and alkalis.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xii, 1404-1407. — **Pastega** (A.) Ferite dell'apparecchio visivo per pallini da caccia. *Ann. di med. nav.*, Roma, 1913, xix, 589-600.

OTOLOGY AND DISEASES OF THE NOSE AND THROAT.

Barford (A. M.) Case of ear congh. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 368. — **Herzig** (A. J.) Quinine and urea hydrochloride in nose and throat surgery. *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 529. — **Mayer** (O.) Die Abteilung für Ohren-, Nasen-, und Kehlkopfkrankheiten im Kaiser Jubiläumsspital der Stadt Wien. *Monatschr. f. Ohrenh.* [etc.], Berl., 1913, xlvii, 1565-1581. — **Siems** (C.) L'aéro-ozonothérapie en oto-rhino-laryngologie. *Bull. d'oto-rhino-laryngol.*, Par., 1914, xvii, 16-32. — **Toeplitz** (M.) Five hundred examinations of the nose and throat in an institution for delinquent boys. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 480. — **von Tovölgyi** (E.) Neue Nasen- und Kehlkopf-Instrumente.

Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1914, xxviii, 343-347. — **Yearaley** (M.) The nasopharynx and its relation to other regions. *Polyclin.*, Lond., 1914, xviii, 1; 17.

OTOLOGY.

Bonnier (P.) Sons, tons et bruits. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1913, lxxv, 685-687. — **Bovero** (A.) Connessioni simpatiche del ganglio vestibolare del nervo acustico. *Arch. ital. di otol.* [etc.], Torino, 1914, xxv, 41-55. — **Buys**. Une forme spécial de nystagmus par mouvements brusques de la tête. *Presse oto-laryng. belg.*, Brux., 1914, 27-30. — **Caldera** (C.) & **Finzi** (G.) Contributo clinico-sperimentale alla questione della trombosi di origine otitica. *Arch. ital. di otol.* [etc.], Torino, 1913, xxiv, 392; 459. — **Citelli**. Contributo alla conoscenza della cosiddetta otosclerosi. *Ibid.*, 1914, xxv, 29-40. *Also, transl.*: *Arch. internat. de laryngol.* [etc.], Par., 1913, xxxvi, 681-690. — **Dreyfuss** (R.) Erfahrungen über Radium bei Ohrraffektionen. *Strassb. med. Ztg.*, 1914, xi, 23. — **Farrell** (T. H.) Tuberculous affections of the ear. *N. York State J. M.*, N. Y., 1914, xiv, 104-109. — **Gignoux** (A.) Paralysie otique du moteur oculaire externe associée à l'atteinte du tri-jumeau. *Rev. hebdomadaire de laryngol.* [etc.], Par., 1914, 161-166. — **Gilbert** (A.), **Gutmann** (R. A.) & **Tzanck** (A.) Note sur une des conditions différentes de formation des bruits et des sons. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1913, lxxv, 706-708. — — — — —. À propos des bruits et des sons. *Ibid.*, 1914, lxxvi, 98-100. — **Goldmann** (R.) Die Wirkung des Adrenalins auf das Gehörorgan. *Ztschr. f. Ohrenh.* [etc.], Wiesb., 1914, lxx, 72-76. — **Gradenigo** (G.) Perizie medico-legali in casi di traumatismi auricolari. *Arch. ital. di otol.* [etc.], Torino, 1913, xxiv, 212. — **Harris** (C. M.) Some important factors in the conservation of hearing. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 478-480. — **Hays** (H.) Exact diagnosis by accurate instruments in the treatment of catarrhal conditions of the Eustachian tubes and ears. *Ibid.*, 468-471. — **Hirsch** (C.) Zur Geschichte der Influenzabazillen im Ohr. *Ztschr. f. Ohrenh.* [etc.], Wiesb., 1914, lxx, 12-18. — **Laband** (L.) Die medikamentöse Behandlung der Otosklerose. *Internat. Zentralbl. f. Ohrenh.* [etc.], Leipz., 1914, xii, 89-98. — **Marx**. Examen otologique d'un enfant privé de cervelet. *Arch. internat. de laryngol.* [etc.], Par., 1913, xxxvi, 729-732. — **Obrastsoff** (N. V.) [New rapid method of determining perforations of the tympanum by the sound-hook.] *Yezhemf. Ushn. Gorlov. i Nosov. Bolfezn.*, S.-Peterb., 1913, viii, 475-481. — **Patton** (J. M.) Aural prophylaxis. *West. M. Rev.*, Omaha, 1914, xix, 127-132. — **Piéron** (H.) Le problème de la différence entre sons et bruits. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 157. — **Shambaugh** (G. E.) The semicircular canals and the function of equilibrium. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1913-14, x, 267-269. — **Sobotky** (I.) The significance of ear-

ache. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 317-319. — **Stefanini (A.)** Sull' influenza delle membrane e dei tubi nella registrazione delle onde sonore. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1913, xxiv, 441-458. — **Stupka (W.)** Beitrag zur Klinik der Tonperzeptionsanomalien. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1914, lxx, 1-12. — **Trétrop.** L'acoumétrie millimétrique et ses avantages en pratique courante. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1913, xxxvi, 780-783. — **Wilson (W.)** Earache of obscure origin. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 423. — **Zange (J.)** Ueber das schallempfindende Endorgan im inneren Ohr. Med. Klin., Berl., 1914, x, 330-335.

Deafness and Deaf-mutism.

Campeggiani (M.) Sordità bilaterale totale di natura isterica. Gior. di med. mil., Roma, 1913, lxi, 781-802. — **de Champeaux.** Commotion violente par coup de canon ayant amené une surdité subite à gauche et une diminution considérable de l'ouïe à droite; troubles d'équilibre. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1914, 42-45. — **Fröschels (E.)** Gehör und Stummheit. Med. Klin., Berl., 1914, x, 278-281. — **Kompaniyeys (S. M.)** [Methods of discovering feigned deafness or feigned lowered audition.] Vestnik Ushn. Gorlov. i Nosov. Bolfezn., S.-Peterb., 1913, v, 567-645.

Diseases of the External Ear.

Baurowicz (A.) Eine ungewöhnliche Geschwulst des äusseren Gehörganges. Monatsschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl., 1913, xlvii, 1581-1584. — **Steinman (K. B.)** Melanoma (naevus) conchae auris. Yezhemies. Ushn. Gorlov. i Nosov. Bolfezn., S.-Peterb., 1913, viii, 482-487. — **Torrini (U. L.)** Contributo alla conoscenza dei papillomi cornei dell'orecchio esterno. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1913, xxiv, 496-511. — **Zuocardi-Merli (F.)** Contributo alla casuistica dei papillomi del condotto uditivo. *Ibid.*, 1914, xxv, 5.

Diseases of the Internal Ear.

Buya. Sulla funzione dei centri del nistagmo. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1913, xxiv, 475-480. — — — — — Una forma speciale di nistagmo, dato da bruschi movimenti del capo. *Ibid.*, 1914, xxv, 7-9. — — — — — Du fonctionnement des centres du nystagmus. Clinique, Brux., 1914, xxviii, 17-21. — **Chattelot (H.) & Girard (L.)** Ostéite des traînées cellulaires péri-labyrinthiques supérieures; méningite et labyrinthite aiguës; autopsie. Bull. d'oto-rhino-laryngol., Par., 1914, xvii, 1-6. — **Coppex.** Le nystagmus. Gaz. méd. de Par., 1914, lxxxv, 26-28. — **Creyx.** Syndrome labyrinthique et syndrome cérébelleux. J. de méd. de Bordeaux, 1914, xlv, 77-80. — **Friedrich (P.)** Ueber Schwindel. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl. u. Wien, 1913-14, vi, 603-609. — **Guénod.** Le nystagmus (tremblement ocu-

laire) et le sens de l'équilibre. Paris méd., 1913-14, xlii, 144-149. — **Rothfeld (J.)** Das "Oto-Ophthalmotrop," ein Apparat zur Demonstration der vom Ohrlabyrinth ausgelösten kompensatorischen Augenbewegungen. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 256-258. — **Rothmann (M.)** Zur differentialdiagnostischen Bedeutung des Bárány'schen Zeigeversuchs. *Ibid.*, 227-229.

Diseases of the Middle Ear.

See, also, Diseases of the Brain.

Kaufmann. De la mastoïdite de Bezold. Anjou méd., Angers, 1914, xxi, 1-5. — **Kirmisson.** Sur une forme particulière de mastoïdite. Progrès méd., Par., 1914, 3. s., xxx, 41-43. — — — — — La mastoïdite. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1914, xxviii, 83-85. — **Lehmann (B.)** Otitis media acuta mit sekundärer Abducenslähmung und Meningitis. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 295-297. — **Leopold.** Ohrenschmalzpfröpfe und Mittelohreiterungen. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1914, xliii, 137-141. — **Mason (A. B.)** Acute mastoiditis, with a report of four cases treated with vaccines. J. Med. Ass. Georgia, Augusta, 1913-14, iii, 346-350. — **Ramirez Santaló (A.)** Sarcoma del oído medio. Rev. de san. mil., Madrid, 1913, 3. s., iii, 770-778. — **Reverchon (M.)** Mastoïdite de Bezold, ostéite des cellules péri-labyrinthiques, méningite consécutive. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1913, xxxix, pt. ii, 540-547. — **Roure.** Deux formes cliniques fréquentes de mastoïdites (mastoïdites en C et mastoïdites en bissac). Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1913, xxxvi, 757-759. — **Tomlin (W. S.)** The chronic suppurating ear, prophylaxis and treatment with report of case. Indianapolis M. J., 1914, xvii, 49-52. — — — — — Mastoiditis, a complication and an entity. Interstate M. J., St. Louis, 1914, xxi, 145-153.

Surgery of the Ear and Mastoid Process.

Blumenthal (A.) Zur Therapie schlecht-heilender Mastoidwunden im Kindesalter. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1914, lxx, 77-84. — **Escat (E.)** Présentation d'une opérée de cure radicale d'otorrhée compliquée de cholestéatome et d'abcès sous-dural; autoplastie par le procédé de Passow-Trautmann. Arch. méd. de Toulouse, 1914, xxi (chir.), 1. — **Froning (F.)** Die konservative oder inkomplette Radikaloperation des Ohres (Attico-antrotomie). Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1914, lxx, 121-133. — **Ingersoll (J. M.)** The operative findings and results in mastoiditis, acute and chronic. N. York State J. M., N. Y., 1914, xiv, 101-104. — **Loughran (R. L.)** The conservative treatment of chronic aural suppuration. *Ibid.*, 97-101. — **McKinney (R.)** Atypical mastoiditis. Memphis M. Month., 1914, xxxix, 624-628.

— **Pyfer** (H. F.) Early recognition of mastoid disease and early operative procedures to prevent loss of hearing. *Penn. M. J.*, Athens, 1913-14, xvii, 372-377. [Discussion], 379-386.

DISEASES AND SURGERY OF THE NOSE AND SINUSES.

Balla (A.) A proposito delle nevrosi riflesse nasali. *Gior. di med. mil.*, Roma, 1913, lxi, 765-780. — **Bonnier** (P.) Le réglage nasobulbaire et le prurit. *Arch. internat. de laryngol.* [etc.], Par., 1913, xxxvi, 791-793. — **Caldera** (C.) La reazione tubercolinica negli ozenatosi. *Arch. ital. di otol.* [etc.], Torino, 1914, xxv, 55-57. — **Degorge** (A.) Volumineux bourgeon charnu développé au niveau de la cloison nasale. *Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine*, Hanoi & Haifong, 1913, iv, 492. — **Duval** (A.) De l'épistaxis et son traitement. *Bull. d'oto-rhino-laryngol.*, Par., 1914, xvii, 51-55. — **Farlow** (J. W.) Pain from frontal sinus disease. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 331. — **Foramitti** (K.) Zwei Fälle von operativen Korrekturen an Formfehlern der Nase. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1914, xxvii, 112. — **Furet** (F.) Contribution au traitement des déviations de la cloison. *Rev. hebdom. de laryngol.* [etc.], Par., 1914, 65-70. — **Gradenigo** (G.) A proposito della inchiesta internazionale sull'ozena. *Arch. ital. di otol.* [etc.], Torino, 1914, xxv, 1-4. — **Graham** (D. M.) Diagnosis and treatment of maxillary empyema. *Dental Summary*, Toledo, 1914, xxxiv, 179-186. — **Hilfrich** (K. J.) Ueber intraorbitale Komplikationen bei akuten und chronischen Nebenhöhlenaffektionen. *Ztschr. f. Ohrenh.* [etc.], Wiesb., 1914, lxx, 31-57, 10 pl. — **Joseph** (J.) Zur totalen Rhinoplastik. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 224. — **Kahn** (H.) A short study in the etiology of nasal hydrorrhea, with case reports. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1913-14, x, 269. — **Kubo** (I.) Contribution nouvelle à l'étude des polypes choanaux solitaires des cavités périmaxillaires. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx* [etc.], Par., 1913, xxxix, pt. 11, 405-408. — **Lafite Dupont**. Un procédé de redressement de la crête du nez. *Rev. hebdom. de laryngol.* [etc.], Par., 1914, 105-107. — **Laurens** (G.) Polype muqueux du nez chez un nouveau-né de 3 semaines. *Bull. d'oto-rhino-laryngol.*, Par., 1914, xvii, 7-11. — **Masloff** (I. D.) [Rhinoplastic surgery with a finger.] *Khirurgia*, Mosk., 1913, xxxiv, 245-257. — **Mollison** (W. M.) Four cases of acute suppuration of the frontal sinus or ethmoidal cells which caused suppuration in the orbit. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1913, 3, s., iii, 89-92. — **Mollison** (W. M.) & **Todd** (A. H.) Three cases of cold paraffin wax injection. *Ibid.*, 93, 3 pl. — **Nager**. Ein weiterer Beitrag zur Kasuistik des Rhinosklerom in der Schweiz. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1914, xlv, 178-180. — **Nogier** (T.) Traitement par le radium d'un épithélioma du nez chez un vieillard de 80 ans: guérison. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 260-262, 1

pl. — **Plá i Armengol** (R.) Un cas de mort després de l'extirpacio d'un focu de supuració antic. *An. Acad. y lab. de cien. méd. de Catalunya*, Barcel., 1913, vii, 666-673. — **Proskauer** (A.) "Chromatophore" Zellen in der Nasenschleimhaut. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 255. — **Radzwill** (O.) Beiträge zur Pathologie und Therapie der Kieferhöhlenerkrankungen. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1914, xxviii, 285-302. — **Samson** (J. W.) Ursachen, Folgen und rhinologische Behandlung der Mundatmung. *Deutsche Monatschr. f. Zahnhe.*, Leipz., 1914, xxxii, 124-143. — **Sieur**. Des voies suivies par l'infection endocranienne, au cours des antrites suppurées de la face. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1914, 3, s., lxxi, 267-269. — **Solomon** (O.) Nasenersatz bei Lupus vulgaris. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 242. — **Zwillinger** (H.) Experimentelle Untersuchungen zur Mechanik der intrakraniellen und zerebralen Komplikationen der Stirnhöhlenentzündungen. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1914, xxviii, 271-284, 1 pl.

Adenoid Vegetations.

Paget (O. F.) Adenoids or the parentage of the incapable nose. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1914, xxxv, 79. — **Roy** (L. G.) Des végétations de l'arrière-nez dites tumeurs adénoïdes. *Rev. méd.*, Par., 1914, xxiv, 5.

DISEASES AND SURGERY OF THE THROAT.

See, also, Surgery of the Neck.

Aboulker (H.) Laryngectomie totale avec pharyngectomie sans anesthésie locale. *Rev. hebdom. de laryngol.* [etc.], Par., 1914, 167. — **Pharyngectomie pour épithéliome**, guérison depuis trois ans et demia. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx* [etc.], Par., 1913, xxxix, pt. 11, 530-539. — **Berard**. Lymphome de la région amygdalienne; ablation par la voie sous-angulo-maxillaire. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 241-243. — **Bowman** (G. W.) Report of a case of Ludwig's angina. *Therap. Rec.*, Louisville, 1914, ix, 76. — **Brunet**. Angine à méningocoques. *Arch. de méd. et de pharm. nav.*, Par., 1914, ci, 56-62. — **Cairns** (R. U.) An improved tonsil snare tip. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1913-14, xii, 292. — **Chrétien**. Deux cas d'abcès latéro-pharyngien chez l'adulte. *Union méd. du nord-est*, Reims, 1914, xxxviii, 21-27. — **Dixon** (W. E.) The tonsil, with special reference to the Sluder-Ballenger operation. *Southwest J. M. & S.*, El Reno, 1914, xxii, 377-389. — **Dupuy** (H.) Hemostasis during and following tonsillectomy. *South. M. J.*, Nashville, 1914, vii, 142-147. — **Epstein** (J.) The treatment of acute tonsillitis in children. *Pediatrics*, N. Y., 1914, xxvi, 80. — **Ferreri** (G.) Traitement et pronostic des tumeurs malignes des fosses nasales et de l'hypopharynx. *Arch. internat. de laryn-*

gol. [etc.], Par., 1913, xxxvi, 337; 733. — **Friedrich**. Zur Frage der Tonsillotomie und Tonsillektomie. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 275. — **Grazzi** (V.) Di una rarissima forma di glotto-epiglottite, "Herpes supra laryngeus." Policlin., Roma, 1914, xxi, sez.-prat., 261-264. — **Grünwald** (L.) Die typischen Varianten der Gaumenmandeln und der Mandelgegend. Deskriptive, vergleichend-anatomische und entwicklungsgeschichtliche Studie. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1914, xxviii, 179-230, 1 pl. — **Harrison** (W. J.) Chronically enlarged tonsils and their treatment. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 421-423. — **Henke** (F.) Neue experimentelle Feststellungen über die physiologische Bedeutung der Tonsillen. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1914, xxviii, 230-255, 1 pl. — **Houlié** (R.) Indications et technique de l'amygdalectomie. Gaz. méd. de Par., 1914, lxxxv, 5-7. — **Kime** (R. R.) Tonsillitis followed by nephritis and convulsions. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1913-14, ix, 497-499. — **Labernadie** (M.) Les phlegmons du pilier postérieur du voile du palais (étude clinique et pathogénique). Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1914, 97-105. — **Laboure** (J.) Cirugía de la amígdala; indicaciones y técnica de la amigdalectomia total. Crón. méd., Lima, 1913, xxx, 312-315. — **Leali** (G.) Contributo alla casuistica degli angiomi faringei. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1913, xxiv, 472-475. — **Luc** (H.) L'amygdalectomie chez l'adulte. Presse méd., Par., 1914, xxii, 77. — **Marschik** (H.) La résection du pharynx et du larynx. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1913, xxxvi, 673-680. — **Mollison** (W. M.) & **Zamora** (A. M.) Enucleation of the tonsil. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1913, 3. s., lii, 81-88. — **Stoll** (A.) Zur Kenntnis des metastatischen Tonsillarcinoms. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1914, xxviii, 267-270. — **Tedesko** (F.) Angina als Eintrittspforte pyogener Infektionen. Wien. med. Wchnschr., 1914, lxiv, 82-86. — **Todd** (H. C.) The snare versus the Sluder operation in tonsillectomy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 674. — **Wood** (G. B.) Tonsillar infection; a preliminary report concerning the passage of anthrax bacilli through the tonsillar tissues as determined by experimental research. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1914, cxlvii, 380-388.

LARYNGOLOGY.

Delavan (D. B.) [The history of laryngology in New York.] N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 503-505. — **Dufourmental** (L.) Nouvelle canule dilatatrice. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1913, xxxix, pt. 2, 557-565. — **Fischer** (E.) Paralysie récurrentielle double à la suite d'un coup de feu. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1913, xxxvi, 760-764. — **Fröschels** (E.) Sprechen ohne Kehlkopf. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 88. — **Imhofer** (R.) Le tissu lymphatique du ventricule de Morgagni et ses relations avec l'état lymphatique, plus

un appendice sur les cellules plasmatiques (Plasmazellen) dans le ventricule de Morgagni. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1913, xxxvi, 784-790. — **Massel** (F.) Un grave incidente per intubazione laringea. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1914, xxxiv, 1-17, 2 pl. — **Tronconi** (D.) Emiplegia laringea sinistra da compressione del ricorrente in un caso di vizio mitralico. Osp. maggiore, Milano, 1913, 2. s., i, 781-786.

Diseases and Surgery of the Larynx.

See, also, Surgery of the Neck.

Botey (R.) ¿Cuál es el mejor método de extirpación de la laringe? Semana méd., Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 1455. — Dos casos de extirpación total de la laringe con el método de Gluck. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1914, cii, 121-123. — **Canfield** (R. B.) Subperichondrial hemilaryngectomy in squamous cell carcinoma of the larynx. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1914, xiii, 180. — **Casselberry** (W. E.) The recognition of early changes in the larynx in tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1913, 108-122. — **Escat** (E.) Cent cinquante-six cas de tumeurs bénignes du larynx. Arch. méd. de Toulouse, 1914, xxi (chir.), 2-7. — **Harria** (T. J.) Le radium dans le traitement des papillomes multiples du larynx. Arch. internat. de laryngol., Par., 1913, xxxvi, 708-712. — **Lazárraga**. Una modificación en la técnica de la laringectomia. Arch. de rinol., laringol., otol., Barcel., 1913, xxiv, 342-347. — **Parmentier** (M.) Traitement local de la tuberculose laryngée. Progrès méd. belge, Brux., 1913, xv, 145; 153; 161; 169. — **Sari** (E.) Quelques essais d'application d'héliothérapie locale au traitement de la tuberculose laryngée. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1914, 33-42.

DISEASES OF THE TEETH.

See, also, Surgical Anæsthesia; Diseases and Hygiene of Children; Hygiene of Schools.

Broomell (I. N.) The dental aspect of oral asepsis. Penn. M. J., Athens, 1913-14, xvii, 369-372. — **Bunting** (R. W.) The saliva and dental caries. Dental Cosmos, Phila., 1914, lvi, 285-294. [Discussion], 338-343. — **Delguet**. Cas de greffe autoplastique (opération de Magitot). Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1914, xxxv, 65. — **Federspiel** (M. N.) Some observations on the development of the temporo-mandibular articulation and mandible, and their relation to the treatment of disocclusion and mandibular retroversion. Items Interest, N. Y., 1914, xxxvi, 176-184. — **Goldmann** (E.) Die Extraktion von Zähnen im Dienste der Prophylaxe und Therapie bei Stellungsanomalien. Med. Klin., Berl., 1914, x, 283. — **Hoggan** (J. A. C.) Nasal space and the dentist's responsibility. Dental Cosmos, Phila., 1914, lvi, 275-278. [Discussion], 331-334.

— **Kirk** (E. C.) Considérations sur l'étiologie de la carie dentaire et nouvelle théorie de la susceptibilité de la carie. *Odontologie*, Par., 1913, i, 531; 1914, li, 9. — **Laymon** (G. D.) Vaccine therapy in pyorrhea alveolaris. *Dental Summary*, Toledo, 1914, xxxiv, 203-207. — **Logan** (W. H. G.) Chronic oral infections associated with teeth; and their treatment. *Ibid.*, 186-190. — **Luttrario** (A.) Frequenza di malattie dentali in mille bambini fra i tre ed i sei anni di età. *Policlin.*, Roma, 1914, xxi, sez. prat., 149-154. — **Mamlok** (H. J.) Die Dosierung radioaktiver Substanzen in der zahnärztlichen Therapie mit besonderer Berücksichtigung des Thorium X. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Leipz., 1914, xxxii, 143-149. — **Massia** (G.) & **Therre** (A.) Kystes paradentaires et tuberculose. *Lyon chirurg.*, 1914, xi, 68-77. — **Mick** (W. H.) Dental radiography. *West. M. Rev.*, Omaha, 1914, xix, 132-136. — **Skinner** (F. H.) The prevention of pyorrhea and dental caries by oral prophylaxis. *Dental Cosmos*, Phila., 1914, lvi, 299-309. — —. Pyorrhea and its subsequent treatment. *Dental Summary*, Toledo, 1914, xxxiv, 191-202. — **Valadier** (C. A.) & **Bertrand** (D. M.) Essai de traitement des pyorrhées alvéolaires par les virus-vaccins. *Gaz. méd. de Par.*, 1914, lxxxv, 35.

STATE MEDICINE.

(Including Medical Legislation.)

See, also, Vaccinia, etc.

Addison (C.) Medical men: their place and influence in the state. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 379-382. — **Battle** (G. G.) The problem of the disposition of insane criminals. *Med. Times*, N. Y., 1914, xlii, 69-72. — **Beach** (W. G.) Indemnity for trade disease. *Proc. Nat. Confer. Char.*, Fort Wayne, 1913, xl, 257-263. — **Fenning** (F. A.) Sterilization laws from a legal standpoint. *J. Am. Inst. . . . Criminol.*, Chicago, 1913-14, iv, 804-814. — **Guthrie** (L.) **Stevenson** (T. H. C.), [et al.] The state registration of venereal diseases; discussion at the Harveian Society. *Practitioner*, Lond., 1914, xcii, 171-181. — **Henderson** (C. R.) Prevention of delinquency. *J. Am. Inst. . . . Criminol.*, Chicago, 1913-14, iv, 798-800. — **Hoffman** (F. L.) Compensation for industrial diseases. *Proc. Nat. Confer. Char.*, Fort Wayne, 1913, xl, 264-275. — **Jones** (H.) Recent legislation as affecting public health administration. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1914-15, xxxv, 4-11. — **Mackintosh** (D. J.) National insurance in Germany and England. *J. Prev. M. & Sociol.*, Toronto, 1914, xvi, 7-17. — **Matakevich** (V. G.) [Care of insane and neurotics in the Government of Esthonia.] *Vestnik obsh. hig. sudeb. i prakt. med.*, St. Petersburg, 1913, xlix, 1381-1393. — **Morphine** (The) and cocaine Act in Siam. *Lancet*, Lond., 1914, i, 482. — **Pascal** (Constanza). L'enfance anormale dans les maisons de correction. *Rev. philanthrop.*, Par., 1913-14, xxxiv, 260-271.

— **Reboul**. Hospitalisation des aliénés en Indo-Chine. *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1913, xvi, 1200-1203. — **Schenck** (P. S.) Control of communicable diseases. *Am. J. Pub. Health*, N. Y., 1914, iv, 43-49. — **Talmey** (B. S.) Notes on eugenics. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1914, xxi, 65; 158. — **Umbreit** (A. C.) The police power of the State and the practice of medicine. *Am. M. Ass. Bull.*, Chicago, 1913, vii, 178-194.

CONDITION OF MEDICINE, MEDICAL ETHICS.

Finger (E.) Aertzliche Pflichtenlehre. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1914, xxvii, 103. — **Holländer**. Das Langenbeck-Virchow-Haus und die Zentralisation der Berliner wissenschaftlichen Gesellschaften. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 292. — **de Lestable**. De la responsabilité civile et pénale du médecin dans la prescription de substances vénéneuses; indication de doses en lettres et non en chiffres. *J. de méd. de Bordeaux*, 1914, xlv, 102. — **Powell** (R. W.) Registration under the Canada Medical Act. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 833-835. — **Tannenbaum** (S. A.) Medical contract practice; causes, abuses, remedies. *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 530-535. — **Z.** La vie médicale dans certains quartiers de Paris. *Arch. d'anthrop. crim.*, Lyon & Par., 1914, xxix, 41-46.

HYGIENE, PUBLIC HYGIENE.

See, also, Antiseptics, etc.

Blake (E. H.) Drainage and sanitation. *Lond.* [1913], B. T. Batsford. 533 p. 8°.

Adams (G. F.) A report on the pilgrim route to Badrinath. *Indian J. M. Research*, Calcutta, 1913-14, i, 425-480, 8 pl., 3 tables, 1 map. — **Blackburn** (R. N.) The smoke problem. *Canad. Pract. & Rev.*, Toronto, 1914, xxxix, 146-149. — **Deaderick** (W. H.) Suggestions on the annual report of the city health department. *Am. J. Trop. Dis.* [etc.], N. Orl., 1914, i, 573-579. — **Dowling** (O.) Modern health administration; an analysis. *Am. J. Pub. Health*, N. Y., 1914, iv, 65-67. — **Hall** (P. M.) Disposal of manure. *Ibid.*, 38-42. — **Heinemann** (P. G.) The automobile and the public health. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1914, lxxxiv, 284-289. — **Hill** (J. W.) The present status of sanitary engineering. *Month. Bull. Ohio State Bd. Health*, Columbus, 1914, iv, 167-165. — [Hygienic Exposition of All the Russias, June 7th to September 24.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1913, xx, 1441-1517. — **McCampbell** (E. F.) The relationship of the dentist to the problems of public health. *Month. Bull. Ohio State Bd. Health*, Columbus, 1914, iv, 165-174. — **Frausnitz** (C.) Die neuere Entwicklung des öffentlichen Badewesens in England. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 310. — **Valin**. Avantages économiques de l'hygiène publique.

Union méd. du Canada, Montréal, 1914, xliii, 47-69.

Construction and Management of Hospitals.

Dufastel (L.) Un hôpital français à l'étranger: le "French hospital" de New York. Paris méd., 1913-14, xiv (suppl.), 305-309. — **Fowler** (J. W.) The municipal city hospital at Louisville, Ky. Mod. Hosp., St. Louis, 1914, ii, 152-155. — **Gerhard** (W. P.) Recent examples of hospital construction in Europe; a description of the Hospital and Sanatorium, Berlitz, near Berlin, careful attention given to details; effects of the workmen's Insurance Act in Germany. Mod. Hosp., St. Louis, 1914, ii, 139-147. — **Hartshorn** (W. M.) The St. John's Guild of New York City. Arch. Pediat., N. Y., 1914, xxxi, 85-95, 1 pl. — **Holmes** (C. R.) Hospitals and their relation to medical colleges and the training of internes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 829-833. [Discussion], 877. — **Kirkpatrick** (T. P.) The origin of some of the hospitals of Dublin. Dublin J. M. Sc., 1914, cxxxvii, 98-109. — **Lachmann**. Dürfen wenn in einem Kinderheime in einem Kurort eine übertragbare Krankheit wie Scharlach oder Diphtheritis ausbricht, die gesunden Kinder daselbst zurückgehalten werden? Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl. u. Wien, 1913-14, viii, 615-617. — **Leguen** (F.) Le fonctionnement de la clinique de Necker. Presse méd., Par., 1914, xxii (annex), 53-56. — **Leviote**. Le nouvel hôpital de Dreux. Paris méd., 1913-14, xiv (suppl.), 265-269. — **Meldon** (G. P.) Some notes on the admissions to the Westmorland Hospital, Dublin, since the year 1860. Dublin J. M. Sc., 1914, cxxxvii, 109-118. — **von Pestalozza** (H.) Pariser Krankenhäuser. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1913, xxxv, 350; 390; 426; 1914, xxxvi, 19. — **Ronzani** (E.) Di un inutile sistema per rendere umida l'aria degli ambienti riscaldati. Arch. di sc. osp., Bergamo, 1914, iv, 9-11. — **Ruhräh** (J.) The need for greater accommodations in the Sydenham Hospital for Infectious Diseases. Maryland M. J., Balt., 1914, lvii, 53-55. — **Sokoloff** (D. A.) [Value of individual isolation in the struggle with infectious diseases in the hospitals.] Peditriya, S.-Peterb., 1913, v, 157-186.

Disposal of Dead.

Büttner. Wie ist bei Todesfällen von Kurgästen in einfacher und würdiger Weise für den Verbleib der Leiche zu sorgen? Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl. u. Wien, 1913-14, viii, 617-619.

Hygiene of Habitations.

Anderson (W. G.) "Are odors and effluvia dangerous to health?" A study in ventilation. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1914, n. s., ix, 89-91. — **Hufmohl** (E.)

Wohnungs-Reformbewegung. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 100-102. — **Lucas** (E.) Chassis de ventilation "Le Parallèle," breveté S. G. D. G. Rev. d'hyg., Par., 1914, xxxvi, 104-107.

Hygiene and Diseases of Occupations.

See, also, Neuroses.

Banta (F. M.) Smoke and gas narcosis in fire department. Woman's M. J., Cincin., 1914, xxiv, 28-30. — **Mori** (A.) Ancora un contributo alle affezioni professionali da compressione e da contusione. Lavoro, Milano, 1914, vii, 1-7. — **Rondani** (V.) Come si svolge il servizio di vigilanza igienica industriale e quali sono le condizioni igienico sanitarie della classe operaia Torinese. Riv. di ingegner. san. Torino, 1913, ix, 223; 238; 254; 268; 290; 304; 320; 333. — **Russell** (A. E.) On the incidence of certain diseases amongst the Transvaal gold miners. St. Thomas's Hosp. Gaz., Lond., 1914, xxiv, 54-64.

Hygiene of Person.

de Champtassin (P.) & **Castaing** (H.) Gymnastique, étiquettes et méthodes; diversité et nouveautés fictives: données immuables. Gaz. d. hôp., Par., 1914, lxxxvii, 69-73. — **Laquerrière** & **Delherm**. Quelques perfectionnements à la technique instrumentale de la gymnastique musculaire localisée. J. de méd. de Par., 1914, 2. s., xxvi, 33. — **Monti** (A.) Per l'educazione fisica. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1913, xxvii, 107-118.

Hygiene of Schools.

Arnold (E. H.) The effect of school work on menstruation. Am. Phys. Educat. Rev., Springfield, Mass., 1914, xix, 113-119. — **Block** (F.) Vorträge über Sexualwissenschaft vor Volksschullehrern. Mitt. d. deutsch. Gesellsch. z. Bekämpf. d. Geschlechtskr., Leipz., 1914, xii, 1-4. — **Curtis** (H. S.) Physical training in normal schools. Am. Phys. Educat. Rev., Springfield, Mass., 1914, xix, 94-112. — **Heck** (W. H.) A third study of mental fatigue in relation to the daily school program. Psychol. Clin., Phila., 1913-14, vii, 258-260. — **Hoag** (E. B.) Health organization in schools. Am. M. Ass. Bull., Chicago, 1913, viii, 212-225. — **Krusius** (F.) Beziehungen zwischen Schule und Auge. Centralbl. f. allg. Gsundhspflg., Bonn, 1913, xxxii, 414-424. — **Macy** (Mary S.) Medical sociology in the public schools. Woman's M. J., Cincin., 1914, xxiv, 24-26. — **Martell** (P.) Städtische Schulküchen in Italien. Ztschr. f. Schulgsndhspflg., Leipz. u. Hamb., 1914, xxvii, 134-138. — **Peters**. Beeinflussung der Schulleistungen unserer Volksschulkinder durch körperliche Störungen. Med. Klin., Berl. 1914, x, 237-240. — **Terman** (L. M.) The effects of school life upon the nu-

tritive processes, health and the composition of the blood. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1914, lxxxiv, 257-264. — **Todd** (J. B.) A new method of determining the dust in air and in fresh air schoolrooms. *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 426-429. — Fresh air in schoolrooms, cloth window screens that let in plenty of filtered air without drafts. *Scient. Am. Suppl.*, N. Y., 1914, lxxvii, 118. — **Van Voorthuijsen** (A.) Tandbederf bij schoolkinderen. *Nederl. maandschr. v. verlosk. en vrouwenz. en v. kindergeneesk.*, Leiden, 1914, iii, 39-50.

Inspection of Food and Drugs.

Balland. Le retour au pain de ménage. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1914, clviii, 188. — **Bertrand** (G.) & **Agulhon** (H.) Dosage rapide de l'acide borique normal ou introduit dans les substances alimentaires. *Ibid.*, 201-204. — **Castelli** (A.) Procedimenti chimici e microchimici semplici per svelare le adulterazioni del pepe in polvere. *Riv. d'ig. e san. pubb.*, Torino, 1914, xxv, 17-25. — **Galbusera** (S.) Ispezione sanitaria dei pesci, molluschi, crostacei. *Clin. vet.*, Milano, 1914, xxxviii, 49-74. — **Murison** (C. C.) How to keep flies off edible articles for sale. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1914, xlix, 56. — **Pfyl** (B.) Massanalytische Bestimmung der Phosphate in der Asche von Lebensmitteln. *Arb. a. d. k. Gsndtsamte*, Berl., 1914, xlvii, 1-44.

Meat.

Berthelot (A.) Sur la toxicité de certaines préparations commerciales obtenues par l'hydrolyse diastasique totale de la viande. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 54. — **Brentana** (D.) Ricerche comparative su fermenti ossidanti di carni fresche e carni congelate. *Boll. d. Soc. med. di Parma*, 1913, 2. s., vi, 175-177. — **Chrétien** (A.) Tuberculose de la chèvre. *Hyg. de la viande* [etc.], Par., 1914, vii, 23-27. — **Davis** (L. H.) & **Emmett** (A. D.) A preliminary study of the changes occurring in meats during the process of drying by heat and in vacuo. *J. Am. Chem. Soc.*, Easton, Pa., 1914, xxxvi, 444-454. — **Ottolenghi** (D.) Studi sulla maturazione e sulla putrefazione delle carni. *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1913, xvi, 403; 433. — **Peck** (H.) Private slaughterhouses, public abattoirs and freibanks. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1914-15, xxxv, 62-68.

Milk and Milk Products.

See, also, Nutrition of Infants.

Ayers (S. H.) The present status of Pasteurization. *Am. J. Pub. Health*, N. Y., 1914, iv, 15-19. — **Ayers** (S. H.) & **Johnson** (W. T.), jr. The destruction of bacteria in milk by ultra-violet rays. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 2. Abt., Jena, 1914, xl, 109-131. — **Bowditch** (H. I.) & **Bosworth** (A. W.) Rules for calculating the approximate com-

position of milk from the specific gravity and percentage of fat as determined by the Babcock method. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1914, vii, 244. — **D'Alfonso** (C.) Ricerche sulla quantità di calcio contenuto nel latte di vacca e sulle cause che la fanno variare. *Arch. sc. di med. vet.*, Torino, 1913, xi, 161-179. — **Eldredge** (E. E.) & **Rogers** (L. A.) The bacteriology of cheese of the Emmental type. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 2. Abt., Jena, 1914, xl, 5-21. — **Kenwood** (H.) A pure milk supply. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1914-15, xxxv, 21-25. — **Kenwood** (H.) & **Lapage** (C. P.) The sterilization of milk and allied questions. *Lancet*, Lond., 1914, i, 354. — **Nash** (J. T. C.), **Woosnam** (R. W.) & **Carter** (R.) The sterilization of milk and allied questions. *Ibid.*, 498. — **Schroeder** (M. C.) Dirt sediment testing; a factor in obtaining clean milk. *Am. J. Pub. Health*, N. Y., 1914, iv, 50-64. — **Slack** (F. H.) The significance of pus and streptococci in milk. *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1914, xlv, 716-722.

Sewage, Drainage, Water Supply.

New York City Metropolitan Sewerage Commission. Preliminary reports on the disposal of New York's sewage. XV. XVI. N. Y., 1914, Wynkoop Hallenbeck Crawford Co. 163; 12 p. folio.

Aubert (L.) La salubrité de la voie publique à Paris (enlèvement des ordures ménagères et des immondices). *Ann. d'hyg.*, Par., 1914, 4. s., xxi, 6-32. — **Bail** (O.) & **Breinl** (F.) Versuche über das seitliche Vordringen von Verunreinigungen im Boden. *Arch. f. Hyg.*, München u. Berl., 1914, lxxvii, 33-56. — **Bertarelli** (E.) Gli impianti di depurazione biologica a Mantova. *Riv. di ingegn. san.*, Torino, 1913, ix, 317-320. — **Houston** (A. C.) Water storage and its advantages. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1913-14, xviii, 351-364. — **Reese** (C.) & **Drost** (J.) Ein einfaches, genaues und zuverlässiges Verfahren der quantitativen Bestimmung von Blei im Trinkwasser. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1914, xxxvii, 129-133. — **Starkey** (T. A.) The problem of sewage disposal. *Am. Med.*, Burlington, Vt. & N. Y., 1914, n. s., ix, 108-118. — **Steffenhagen** (K.) Ueber die Behandlung des Trinkwassers mit Chlorkalk. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1914, xxiv, 185-208.

MEDICAL CHARITIES.

Perreira (C.) Las cantinas y los restaurantes ó cocinas populares para alimentación gratuita de las madres que crían. *Arch. Latino-Am. de pediat.*, Buenos Aires, 1913, vii, 274-278.

MEDICAL EDUCATION AND SCHOOLS.

Bevan (A. D.) Medicine a function of the state. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 821-823. — **Broca** (A.) L'éducation manu-

elle du médecin. *Presse méd.*, Par., 1914, xxii, 53-58. — **Lowell** (A. L.) The danger to the maintenance of high standards from excessive formalism. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 823-826. — **Mouchet** (A.) L'éducation manuelle du médecin; leçon d'ouverture du professeur Auguste Broca. *Paris méd.*, 1913-14, xiv (suppl.), 381-383. — **Schwatt** (I. J.) The application of the calculus to the medical sciences. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1914, cxlvii, 409-418. — **Whitehead** (R. H.) Administering the preliminary college year in chemistry, biology, physics and modern language. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 826-829. [Discussion], 877.

MEDICAL JURISPRUDENCE.

Bacchi (B.) Sulla solfoemoglobina. *Arch. di antrop. crim.* [etc.], Torino, 1913, s. 4, v, 704-714. — **Bleuler**. Die Behandlung der moralisch Schwachsinnigen. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1914, xlv, 202-210. — **Bogdan** (C.) Sur un cas de péricardite purulente avec énorme épanchement, suite de blessure par arme à feu du péricarde seul. *Rev. de méd. lég.*, Par., 1914, xxi, 1-4. — **de Caseneuve**. Essai d'évaluation des incapacités permanentes partielles chez les accidentés du travail en oto-rhino-laryngologie. *Rev. hebdom. de laryngol.* [etc.], Par., 1914, 129-145. — **Cristiani** (A.) La capacità civile nelle remissioni della paralisi generale progressiva. *Riv. ital. di neuropat.* [etc.], Catania, 1914, vii, 24-31. — **Crothers** (T. D.) Criminality from alcoholism. *J. Am. Inst. . . . Criminol.*, Chicago, 1913-14, iv, 859-866. — **Dive** (F.) De la dissolution du mariage pour cause d'impuissance. *Chron. méd.*, Par., 1913, xx, 707; 1914, xxi, 1. — **Dupré** (E.) & Devaux. La médecine légale de la paralysie générale. *J. méd. franç.*, Par., 1914, vii, 78-88. — **Goerke** (M.) Die Bedeutung der Ohrenkrankheiten in der Invaliditätsversicherung. *Internat. Zentralbl. f. Ohrenh.* [etc.], Leipz., 1914, xii, 41-45. — **Grassmann** (K.) Gehirnblutung bei "betriebsüblicher" Arbeit als Unfallfolge. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1914, xxxii, 20-35. — **Hellbronner** (K.) Selbstanklagen und pathologische Geständnisse. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 345-349. — **von Jauregg** (W.) Zweifacher Mord und mehrfache schwere Körperverletzung im trunkenen Zustande. Verneinung einer vollen Berausung und eines pathologischen Rauschzustandes; Verurteilung. *Wien. med. Wchnschr.*, 1914, lxiv, 209; 241. — **Köhler** (A.) Krampfadern am Unterschenkel und Unfall. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 247-250. — **Lamarche** (H.) Un cas peu banal de mutilation volontaire. *Scalpel*, Liège, 1913-14, lxvi, 515. — **Lenzmann**. [War eine bereits bestehende Pneumonie durch einen Unfall derart verschlimmert worden, dass der Tod erfolgte.] *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. & Berl., 1914, xl, 308. — **Liniger**. Knochen und Gelenktuberkulose und Unfall. *Ibid.*, 307. — **Manheimer-Commes**.

Médecins et expertises en écriture. *Bull. Soc. de méd. ment. de Belg.*, Brux., 1913, 458-469. — **Martin** (E.) L'Institut de médecine légale de Lyon. *Arch. d'anthrop. crim.*, Lyon & Par., 1914, xxix, 5-24. — **Mercier**. *Rex v. Chetwynd*. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1914, lx, 102-111. — **Minet** (J.) Sur un mode peu connu de mort subite, la mort subite suite de ponction lombaire. *Rev. de méd. lég.*, Par., 1914, xxi, 4-7. — **von Olshausen**. Darf der Arzt einem Minderjährigen einen Zahn ziehen? *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 355. — **Orshanaki** (I. G.) [How Yushitsinski was killed.] *Prakt. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xii, 577-580. — **Puppe** (G.) Ueber Bakterienmorde. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1914, xi, 97-100. — **Revel**. La fracture parcellaire de la grosse tubérosité de l'humérus; l'importance de son diagnostic au point de vue médico-légal. *Écho méd. d. Cévennes*, Nîmes, 1914, xv, 1-6. — **Schuppius**. Das Symptomenbild der Pseudodemenz und seine Bedeutung für die Begutachtungspraxis. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1914, Orig., xxii, 554-585. — **Stedman** (H. R.) The extradition of insane persons. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 369-371. — **Tardif & Sabatier**. Mort par strangulation; simulacre de mort accidentelle ou volontaire par submersion; parricide. *Presse méd.*, Par., 1914, xxii (annex), 106. — **Wallace** (R.) The traumatic neuroses, due to alleged or actual injury, from the medicolegal standpoint. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 382-384. — **Weil** (M. P.) Étude critique et médico-légale du meurtre rituel. *Ann. d'hyg.*, Par., 1914, 4, s., xxi, 32-43. — **Wilde**. Hysterische Krampfanfälle nach Fingerverletzung als mittelbare Unfallfolge anerkannt. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 204.

Criminal Abortion.

Frank (L.) The effects of criminal abortion. *Pediatrics*, N. Y., 1914, xxvi, 86-88. — **Pazzi** (M.) Misura preventiva contro l'aborto criminoso e l'infanticidio. *Rassegna d'ostet. e ginec.*, Napoli, 1913, xxii, 523; 614.

Infanticide.

D'Alessandro (A.) El infanticidio y el torno libre. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1914, xxi, 18-28.

Sexual Perversions and Crimes.

Barras (Louis). Le fétichisme. *Restif de la Bretonne* fut-il fétichiste? *Montpellier*, 1913. 174 p. No. 28. 8°. *

McMurtrie (D. C.) Notes on the psychology of sex, sexo-esthetic inversion. *Am. J. Urol.*, N. Y., 1914, x, 91-100. — **Maestre & Lecha-Marzo**. Todavía nuevos métodos para la demostración de los zoospermios en las manchas. *Rev. clin. de Madrid*, 1913, x, 405-

409. — **Masselon (R.)** Une affaire d'attentats à la pudeur. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1913, 10. s., iv, 508-521. — **Montalti (A.)** Un caso di necrofilia. *Cesalpino*, Arezzo, 1914, x, 7-16, 1 ch. — **Quadflieg (L.)** Die Methoden des Spermanachweises und ihr Wert für den Gerichtsarzt. *Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1914, lxxv, 39-76. — **Stekel (W.)** Zur Psychologie und Therapie des Fetichismus. *Zentralbl. f. Psychoanal.*, Wiesb., 1913-14, iv, 113; 237. — **Witry.** Un meurtre pseudo-homosexuel. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1914, lxxxvii, 281.

Suicide.

Romanese (R.) Un caso di tentato suicidio per colpi di arma da taglio al collo. *Arch. di antrop. crim. [etc.]*, Torino, 1913, s. 4, v, 735-741, 1 pl. — **Siengalewics (S.)** [Suicide from a pathological view-point.] *Lwow. tygodn. lek.*, 1913, viii, 601; 613; 625. — **Schermers (D.)** Zelfmoord bij kinderen en jeugdige personen. *Med. Weekbl.*, Amst., 1913-14, xx, 505-507.

Toxicology.

See, also, Anæsthetics; Drug Exanthems.

Ackerknecht (E.) Rezente Veränderungen des Pankreas und des Thymus und die Strychninvergiftung bei Hunden. *Ztschr. f. Tiermed.*, Jena, 1914, xviii, 49-76. — **Azevedo Souto.** Questões praticas de medicina legal (a proposito de envenenamento). *Med. mod.*, Porto, 1913, xx, 149; 201; 231. — **Brissot (H.)** Un cas d'empoisonnement par la fleur de soufre. *Rec. de méd. vét.*, Par., 1914, xci, 17-19. — **Chantemesse & Rodriguez.** Les empoisonnements par les gâteaux à la erème et l'affaire de Cholet. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1914, 3. s., lxxi, 245-259. — **Chiò (M.)** Sur la diverse toxicité des acides stéro-isomères tartariques. *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1913, lx, 283-297. — **De Lafont.** Cinq cas d'empoisonnements par les champignons. *Anjou méd.*, 1913, xx, 280-282. — **Foti (A.)** Contributo sperimentale alla genesi delle piastrine del sangue nell'avvelenamento acuto da pirodina. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1912-13, xi, 491-517. — **Friedlander (A.)** Two cases of severe phenol poisoning with uncomplicated recovery. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1914, cxi, 232. — **Grievesson (E. R.)** Chronic mercurial poisoning. *West. Canada M. J.*, Winnipeg, 1914, viii, 54-64. — **Hurd (J. T.)** Camphor poisoning. *Med. Council*, Phila., 1914, xix, 107. — **Kime (R. R.)** Carbolic acid-poisoning, one tablespoonful; recovery. *Atlanta Jour.-Rec. Med.*, 1914, lx, 495-497. — **Labesse.** Intoxications par les champignons en Maine-et-Loire. *Anjou méd.*, 1913, xx, 278. — **Leoncini (F.)** Avvelenamento mortale per resorcina; questioni sulla responsabilità professionale del medico. *Cesalpino*, Arezzo, 1913, ix, 442; 455; 479; 490. — **Lewin (L.)** Der Nachweis des Arsens nach akuter und chronischer Vergiftung. *Ztschr. f. ärztl.*

Fortbild., Jena, 1914, xi, 65-70. — **Marfori (P.) & Chistoni (A.)** Sul valore della "reazione biologica" nell'avvelenamento da picrotossina. *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1913, xvi, 529-538. — **Rafinesque (G.)** Accidents d'intoxication grave par une faible dose d'antipyrine. *J. de méd. de Par.*, 1914, 2. s., xxvi, 70. — **Ray (G.)** Note sur les effets toxiques du Millerpertuis à feuilles crispées (*Hypericum crispum*). *Bull. Soc. centr. de méd. vét.*, Par., 1914, xci, 39-42. — **Roccavilla (A.)** Contributo allo studio della tossicologia forense dell'arsenico e della importanza nella pratica medico-legale del metodo biologico del gosio per la ricerca dell'arsenico. *Arch. di antrop. crim. [etc.]*, Torino, 1913, s. 4, v, 548; 715. — **Rogues de Fursac (J.)** L'intoxication oxycarbonée chronique. *Ann. d'hyg.*, Par., 1914, 4. s., xxi, 44-88. — **Rost (E.)** Ueber die Giftwirkungen von *Rhus toxicodendron* (Giftsumach) und der *Primula obconica*, nebst Bemerkungen über *Rhus vernicifera* (Lackbaum). *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 198-200. — Zur Kenntnis der hautreizenden Wirkungen der Becherprimel (*Primula obconica* Ilance). *Arb. a. d. k. Gsndtsamte*, Berl., 1914, xlvii, 133-144, 3 pl. — **Rubin (H.)** Ein Fall von scheinbar kombinierter Morphin- und Belladonnavergiftung. *Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1914, lxxv, 35-38. — **Pergola (M.)** Le intossicazioni alimentari da pesci conservati. (Tonno e sardine sott'olio.) *Policlin.*, Roma, 1914, xxi, sez. prat., 275-277. — **Schönhof (S.)** Ueber interne Chloroformvergiftung. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1914, lviii, 130-142. — **Simon.** Arseniklähmung. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 235. — **Swift (E.)** A case of veronal poisoning. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1914, xii, 122. — **Vuillemin (P.)** Poisons et aliments des champignons. *Rev. gén. d. sc. pures et appliq.*, Par., 1914, xxv, 24-30.

MILITARY AND NAVAL MEDICINE.

See, also, Tropical Medicine; Gunshot Wounds.

Arnhold (Ye. E.) [Brief sketch of the voyage of the transport "Vaigach" during 1912 (dietary).] *Morsk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, 497-517. — **Aumann & Storp.** Ueber die Sterilisation kleiner Trinkwassermengen durch Chlorkalk mit Berücksichtigung der militärischen Verhältnisse. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 286. — **Belli (C. M.)** L'assistenza sanitaria e le infermerie sulle navi moderne. *Ann. di med. nav.*, Roma, 1913, xix, 608-618. — **Bispham (W. N.)** Malingering. *Mil. Surgeon*, Chicago, 1914, xxxiv, 210-221. — **Boigey** La tente-abri doit-elle être restituée aux troupes en campagne? *Soc. de méd. mil. franç.* *Bull.*, Par., 1914, viii, 15-19. — **Bonnette (P.)** Au sujet de l'emploi du pansement adhésif au leucoplaste. *Ibid.*, 57-59. — **Canivez.** Onze mois de chirurgie de guerre en Bulgarie; effets générales des projectiles. *Scalpel*, Liège, 1913-14, lxvi, 480. — **Castaing**

- (H.) Affectation des contingents et morphologie. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1914, viii, 35-46.—**Crawford** (D. G.) Surgeon-General James Ellis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1914, xlix, 1-5.—**Duncan** (L. C.) Sanitary service in the Russo-Japanese War. Mil. Surgeon, Chicago, 1914, xxxiv, 229-248. — The comparative mortality of disease and battle casualties in the historic wars of the world. J. Mil. Serv. Inst. U. S., Governor's Island, N. Y. H., 1914, liv, 140-177.—**Ferrière**. Assistance aux blessés de la guerre; enseignements sur la guerre des Balkans par le médecin général Dr. G. Körting. Bull. internat. d. Soc. de la Croix-Rouge, Genève, 1914, xiv, 33-42.—**Foster** (C. C.) The doctor who volunteers for military service in time of war. N. Albany M. Herald, 1914, xxxii, 33-36.—**Fyodoroff** (N. A.) [Fittings to the sanitary and quartermaster wagons for transportation of wounded and sick.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1913, ccxxxviii, med.-spec. pt., 78-80.—**Garret**. Épuration de l'eau destinée à la boisson des troupes. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1913, vii, 682-698.—**González Granda** (J.) Dos casos clínicos de cirugía de guerra. Rev. de san. mil., Madrid, 1914, 3. s., iv, 1-5.—**Granjux**. Le choléra dans l'armée roumaine en Bulgarie. Caducée, Par., 1914, xiv, 34.—**Hauray**. L'expertise psychiatrique et l'engagement volontaire. Ann. méd.-psychol., Par., 1914, 10. s., v, 18-43.—**Hehr** (P.) Venereal disease in the army of our Indian Empire. Indian M. Rec., Calcutta, 1914, xlix, 45-49.—**Hesnard** (A.) Un cas de "fausse simulation" de troubles mentaux chez un aliéné militaire. Caducée, Par., 1914, xiv, 19.—**Heysinger** (I. W.) Improvements in field equipment. III. Truck-travis for wounded. J. Mil. Serv. Inst. U. S., Governor's Island, N. Y. H., 1914, liv, 213-225.—**Jacob** (O.) De l'emploi de la teinture d'iode ou de l'essence pure de géméol en chirurgie d'armée. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1914, viii, 67-69.—**Jullier** (L.) Réflexions sur l'incorporation à 20 ans et sur les opérations médicales du recrutement. Presse méd., Par., 1914, xxii [annex], 45-47.—**Kaiser**. Ueber Erfahrungen in serbischen Kriegslazaretten. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 446.—**Kennedy** (R.) Note on ambulance transport in very difficult mountainous country. Indian M. Gaz., Calcutta, 1914, xlix, 5, 3 pl.—**Labbé** (L.) De la vaccination antityphoïdique obligatoire dans l'armée. Rev. scient., Par., 1914, i, 43-45.—**Latorre** (V. M.) Evaluación de la capacidad física del conscripto. Crón. méd., Lima, 1913, xxx, 422-425.—**Laurent** (O.) Notes de la guerre balkanique. Scalpel, Liège, 1913-14, lxvi, 445-448.—**Makkas** (M. M.) Kriegschirurgische Erfahrungen und Eindrücke. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 231; 288; 338.—**Monéry**. Établissement militaires pour convalescents. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1913, vii, 699-717.—**Pascalis** (G.) & **Clarac** (G.) Quelques faits de chirurgie de guerre. J. de chir., Par., 1914, xii, 21-23.—**Perrin** (M.) Les blessures de la campagne d'Italie d'après le médecin principal Sonrier (1817-1893). Paris méd., 1913-14, xiv (suppl.), 373-381.—**Reder** (B.) Der Krankenzug der Oesterreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze auf dem bulgarisch-serbischen Kriegsschauplatz. Militärarzt, Wien, 1914, xlviii, 33-45.—**Rosenthal** (F.) Medizinische Eindrücke von einer Expedition nach Bulgarien, speziell ein Beitrag zur Diagnose und Therapie der Cholera asiatica. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 342-344.—**Rutherford** (H. H.) Proposing and describing physical surveys as a measure and further systematizing the work of physical improvement in the service. Mil. Surgeon, Chicago, 1914, xxxiv, 205-209.—**Schmidt**. Ueber Kriegssanitätsdienst und Kriegschirurgie in den Befreiungskriegen. Rote Kreuz, Berl., 1914, xxxii, 45; 82.—**Steiner**. Feldärztliche Erfahrungen aus dem Balkankriege. Militärarzt, Wien, 1914, xlviii, 52.—**Steinhaus** (O.) Leibchirurgus Karl Lesne. Lebensbild eines französischen Feldarztes in österreichischen Heeresdiensten. *Ibid.*, 3-10.—**Stiasany** (S.) Zur Prophylaxe von Manöverunfällen durch Automobile. *Ibid.*, 49.—**Swellengrebel** (N. H.) Een tweede geval van ratpest op een schip in de haven van Amsterdam. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1914, 393-396.—**Tintner**. Zur Frage der Wundinfektion auf dem Schlachtfelde. Militärarzt, Wien, 1914, xlviii, 51.—**Trzhemeaki** (I. I.) [Examination and estimation from a hygienic viewpoint of the clothing of enlisted men of the Russian fleet.] Morsk. Vrach., S.-Peterb., 1913, 518-549.—**Vallet**. La colonne "Coudéin" au Maroc (25 avril à 15 juin, 1913). Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1913, xvi, 979-993.—**Vielle**. Maladies mentales; maladies similitées sur le transport "La Loire," voyage du 11 au 31 juillet, 1913. *Ibid.*, 1106-1115.—**Willey** (D. A.) What our military cooking schools mean to the soldier; in future wars the bullet not ill-prepared food will be the cause of loss of life. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1914, lxxvii, 156-158.

PROSTITUTION.

Rossen (Evelyn). Die japanische Prostitution, ihre Entwicklung und ihr gegenwärtiger Stand. Dermat. Wchnschr., Leipz. u. Hamb., 1914, lviii, 254-263.—**Santos Fernández** (J.) La reforma de la manera de ser la prostitucion en la Habana. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1913, xxxix, 533-535.

VETERINARY MEDICINE.

See, also, Anthrax; Glanders; Hydrophobia; Tuberculosis (Animal).

Butz. Die Samenstrangfistel des Pferdes und ihre Behandlung. Monatsh. f. prakt.

Tierh., Stuttg., 1913-14, xxv, 222-259.— **Dexler** (H.) Ueber das Vorkommen der Idiotie bei Tieren. (Bemerkungen zur Systematik der tierischen Nervenkrankheiten.) *Ibid.*, 30-41.— **Fröhner** (E.) Erfolgreiche Behandlung des Petechialfiebers beim Pferde mit dänischem polyvalentem Serum nach Jensen. *Ibid.*, 61-68.— **Hardou.** Considérations chirurgicales sur l'ovariotomie chez la jument. *Rec. de méd. vét., Par.*, 1914, xci, 12-16.— **Haupt.** Der Bacillus radiculicola und seine Bedeutung für die Fütterung unserer Haustiere. *Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov.*, 1914, xxii, 81-83.— **Kannenber.** Ein Beitrag zur Kenntnis der primären infektiösen Osteomyelitis und Polyarthritides des Pferdes. *Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg.*, 1913-14, xxv, 193-222.— **Liebert** (W.) Die Lichttherapie in der Veterinärmedizin. *Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov.*, 1914, xxii, 97-102.— **Mercier** (G.) Sur l'hypermensibilité du cheval à la cocaine. *J. de méd. vét. et zootech., Lyon*, 1913, 5. s., xvii, 711.— **Meyer** (M.) Untersuchungen über die Verwendbarkeit des Mastisols in der Veterinärchirurgie. *Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg.*, 1913-14, xxv, 1-29.— **Morris** (C. E.) John's disease. *Am. Vet. Rev., N. Y.*, 1914, xlv, 723-727.— **Prokopenko** (A.) [Measures against the plague epizootic in the Caucasus and especially in Tiflis Government during 13 years, 1899-1912.] *Arch. vet. nauk, St. Petersburg*, 1913, liii, 936-949.—

Schumann (P.) Klinische Untersuchungen über den Scheidenkatarrh und die Sterilität des Rindes. *Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl.*, 1913-14, xl, 193-211.— **Sparapani** (G. G.) Circa la diagnosi biologica di gravidanza del Pottet, nelle vacche. *N. Ercolani, Pisa*, 1914, xix, 7-9.— **Vallillo** (G.) Sulla corizza infettiva dei polli. *Clin. vet., Milano*, 1914, xxxvii, 93-111.— **Weidlich** (H.) Beitrag zur Ferkeltypusfrage. *Berl. tierärztl. Wchnschr.*, 1914, xxx, 73; 89.

MISCELLANEOUS.

Life Insurance.

Cook (H. W.) Prognostic value of slight or transient albuminuria, with special reference to life-insurance examinations. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1914, lxii, 684-687.— **Frankel** (L. K.) Insurance companies and public health activities. *Am. J. Pub. Health, N. Y.*, 1914, iv, 1-10.— **Hunter** (A.) Effect of alcohol on longevity. *Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y.*, 1914, n. s., ix, 106-108.

Nurses and Nursing.

Strauss (H.) & Jacobsohn (P.) Ueber die Ausbildung des Krankenpflegepersonals in diätetischer Kochkunst. *Ztschr. f. Krank-enpfl., Berl.*, 1914, xxxvi, 1-7.

Index Medicus

VOL. XII, 2d Ser.]

MAY, 1914.

[No. 5.]

NOTICE.—The classification adopted in the SECOND SERIES of the INDEX MEDICUS is based as far as possible upon the latest accepted views in medicine. Nevertheless it is to be remembered that the bibliographer has to deal with all the matter which comes to his hand, some of which may be unassignable under a strict classification.

TABLE OF CONTENTS

	Page		Page
Bibliography, History, Literature	477	Gonorrhœa	513
Biography	479	Whooping Cough	514
Periodicals, Transactions, Reports	480	Yellow Fever	514
Biology	480	Parasitology, Parasitic Diseases	514
Anthropology	481	Filariasis	515
Craniology	482	Hydatids	515
Psychology	482	Leishmaniasis	515
Anatomy	484	Malarial Fever	515
Embryology, Cytogenesis, Spermatogenesis	485	Piroplasmiasis	515
Histology	486	Relapsing Fever	516
Microscopy	486	Syphilis	516
Morphology	487	Salvarsan and Neosalvarsan	518
Abnormalities	487	Trypanosomiasis	519
Monsters	488	Mycoses	519
Physiology	488	Actinomycosis	519
Physiology of the Circulatory System	489	Sporotrichosis	519
Physiology of the Digestive System	491	Intoxications	519
Physiology of the Genito-urinary System	491	Alcoholism and Narcotic Habit	519
Physiology of the Motor and Locomotor Systems	491	Food Poisoning	520
Physiology of the Nervous System	492	Lead Poisoning	520
Physiology of the Respiratory System	493	Venoms and Poisonous Bites	520
Metabolism	493	Diathetic and Deficiency Diseases (Disorders of Metabolism)	520
Ductless Glands and Internal Secretions	494	Berl-Berl	521
Physiological Chemistry	495	Cancer	521
Medicine	497	Diabetes	522
Pathology, Pathological Anatomy	497	Gout	523
Vegetable Pathology	497	Obesity, Lipomatosis	523
Micro-organisms	498	Pellagra	523
Bacteriology	498	Rheumatic Affections	523
Serology, Immunity	499	Rickets	523
Anaphylaxis	500	Diseases of the Blood and Lymphatics	524
Practice of Medicine	501	Anæmia	524
Diagnosis, Semiology, Clinical Medicine	501	Diseases of the Lymphatics	524
Examination of Urine	502	Hæmophilia	524
Specific Infectious Diseases	502	Leukæmia	524
Anthrax	503	Purpura	525
Cerebrospinal Meningitis	503	Scurvy	525
Cholera Asiatica	503	Barlow's Disease	525
Diphtheria	503	Diseases of the Ductless Glands	525
Dysentery	504	Diseases of the Pituitary Body	525
Epidemic Poliomyelitis	504	Diseases of the Spleen	526
Erysipelas	505	Diseases of the Suprarenal Bodies	526
Glanders	505	Diseases of the Thymus Gland	526
Hydrophobia	505	Diseases of the Thyroid and Parathyroid Glands	526
Influenza	505	Goitre	526
Leprosy	505	Myxœdema	527
Measles	506	Diseases of the Circulatory System	527
Parotitis	506	Aneurism	527
Plague	506	Diseases of the Blood Vessels	528
Pneumonia	506	Arterioclerosis	528
Rheumatic Fever	507	Diseases of the Heart	528
Scarlatina	507	Embolism and Thrombosis	530
Septicæmia, Pyæmia	507	Diseases of the Digestive System	530
Smallpox	507	Diarrhoeal Diseases	531
Tetanus	507	Diseases of the Mouth, Tongue, Oesophagus, Salivary Glands	531
Tuberculosis	507	Diseases of the Stomach	531
(Animal and Experimental)	510	Diseases of the Intestines	532
Typhoid Fever	511	Diseases of the Rectum	533
Typhus Fever	512	Diseases of the Liver	533
Undulant Fever	512	Biliary Calculus	533
Vaccinia, Vaccination	512	Jaundice	533
Varicella	513	Diseases of the Pancreas	534
Venereal Diseases	513	Diseases of the Peritonæum	534
		Diseases of the Genito-urinary System (Male)	534
		Diseases of the Bladder	535
		Diseases of the Kidneys	535
		Diseases of the Prostate	536

	Page		Page
Diseases of the Locomotor System	536	Tumors of the Uterus	573
Diseases of the Bones and Joints	536	Diseases of the Vulva and Vagina	574
Diseases of the Muscles	537	Disorders of Menstruation	574
Diseases of the Nervous System	538	Genito-urinary Fistulae	574
Chorea and Choreiform Affections	540	Ovarian (or Adnexal) Diseases	574
Diseases of the Brain	540	Obstetrics	575
Aphasia and Amnesia	541	Pregnancy and Complications	575
Diseases of the Spinal Cord	542	Diseases of the Placenta	577
Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems	542	Extra-Uterine Pregnancy	577
Epilepsy	542	Complicated Labor	577
General Paralysis	543	Cæsarean Section	578
Hysteria	543	Symphysiotomy and Pubiotomy	578
Insanity	543	Puerperal State and Complications	579
Locomotor Ataxia	544	Puerperal Convulsions	579
Muscular Dystrophies	545	Puerperal Septicæmia	579
Neuralgia	545	Dermatology	579
Neurasthenia, Psychasthenia	545	Diseases of the Skin	580
Neuritis	545	Diseases of the Scalp	581
Neuroses	545	Lupus and Tuberculides	581
Paralysis	546	Tumors of the Skin	581
Tetany	546	Diseases and Hygiene of Children	581
Diseases of the Respiratory System	546	Nutrition of Infants	582
Asthma	547	Ophthalmology	583
Diseases of the Bronchi	547	Diseases of the Choroid	584
Diseases of the Lungs	547	Diseases of the Conjunctiva	584
Diseases of the Pleura	547	Diseases of the Cornea	585
Medical Geography, Climatology	547	Diseases and Surgery of the Eyelids	585
Tropical Medicine	547	Diseases of the Iris	585
Medical Statistics	548	Diseases and Surgery of the Lachrymal Apparatus	585
Therapeutics, Materia Medica	548	Diseases of the Lens and Capsule	585
Therapeutics	548	Cataract	585
Anæsthetics	549	Diseases of the Uvea, Retina, Optic Nerve	585
Animal Extracts	549	Functional Disorders, Exploration	586
Antiseptics, Disinfectants	549	Glaucoma	586
Dietetics and Digestants	549	Surgery of the Eye	586
Drug Exanthems	550	Tumors of the Eye and Orbit	587
Electrotherapy	550	Wounds and Injuries of the Eye	587
Hydrotherapy	550	Otology and Diseases of the Nose and Throat	587
Hypnotics and Sedatives	550	Otology	587
Massage and Physiotherapy	550	Deafness and Deaf-mutism	587
Phototherapy, Radiotherapy	551	Diseases of the External Ear	588
Serotherapy and Vaccinotherapy	551	Diseases of the Internal Ear	588
Transfusion and Injection	552	Diseases of the Middle Ear	588
Pharmacology, Materia Medica	552	Surgery of the Ear and Mastoid Process	588
Surgery	553	Diseases and Surgery of the Nose and Sinuses	588
General Surgery	553	Adenoid Vegetations	589
Aseptic and Antiseptic Surgery	553	Diseases and Surgery of the Throat	590
Operative Surgery and Surgical Anatomy	554	Laryngology	590
Surgical Anæsthesia	554	Diseases and Surgery of the Larynx	590
Surgical Instruments and Apparatus	555	Diseases of the Teeth	591
Surgery of the Vascular System	555	State Medicine	591
Surgery of the Nervous System	555	Condition of Medicine, Medical Ethics	592
Surgery of the Head	555	Hygiene, Public Hygiene	592
Surgery of the Neck	556	Construction and Management of Hospitals,	593
Surgery of the Chest	557	Hygiene of Habitations	593
Surgery of the Abdomen	558	Hygiene and Diseases of Occupations	593
Surgery of the Stomach and Intestines	558	Hygiene of Person	593
Diseases and Surgery of the Appendix	559	Hygiene of Schools	593
Hernia	560	Inspection of Food and Drugs	594
Obstruction of the Intestines	561	Meat	594
Surgery of the Rectum	561	Milk and Milk-Products	594
Surgery of the Biliary System	561	Sewage, Drainage, Water Supply	595
Surgery of the Locomotor System	562	Medical Charities	595
Surgery of the Extremities	562	Medical Education and Schools	595
Amputations and Excisions	562	Medical Jurisprudence	596
Diseases and Deformities of the Spine	562	Criminal Abortion	597
Orthopædic Surgery	563	Infanticide	597
Surgery of the Genito-urinary Organs (Male)	564	Sexual Perversions and Crimes	597
Surgery of the Bladder	565	Suicide	597
Lithotomy, Lithotripsy	565	Toxicology	597
Surgery of the Kidneys	565	Military and Naval Medicine	598
Surgery of the Prostate	566	Prostitution	599
Surgery of the Urethra	566	Veterinary Medicine	599
Wounds, Injuries, Accidents	566	Miscellaneous	600
Dislocations	567	Life Insurance	600
Foreign Bodies	568	Nurses and Nursing	600
Fractures	568		
Gunshot Wounds	569		
Tumors	569		
Ulcers, Abscesses, Fistulae, Contractions	570		
Gynæcology	571		
Diseases of the Female Bladder	572		
Diseases and Tumors of the Female Breast	572		
Diseases of the Uterus	572		
Diseases of the Cervix Uteri	572		
Displacements of the Uterus	574		
Excision of the Uterus	573		

Index Medicus.

BIBLIOGRAPHY, HISTORY, LITERATURE.

Handwörterbuch der Naturwissenschaften; hrsgb. von E. Korschelt (Zoologie), G. Linck (Mineralogie und Geologie), F. Oltmans (Botanik), K. Schaum (Chemie), H. T. Simon (Physik), M. Verworn (Physiologie), E. Teichmann (Hauptredaktion). 10 v. Jena, 1912-14, G. Fischer. 4°.

Peddie (Robert Alexander). Fifteenth-century books: a guide to their identification; with a list of the Latin names of towns and an extensive bibliography of the subject. Lond., 1913, Grafton & Co. 89 p. 8°.

Steeves (Harrison Ross). Learned societies and English literary scholarship in Great Britain and the United States. N. Y., 1913, Columbia Univ. Press. 259 p. 8°.

Anders (J. M.) A biographical sketch of Roland Gideon Curtin, M.D. Am. Soc. Trop. M., Phila., 1913, viii, 26-30. — **Anderson (J. W.)** Dr. Harry Rainy, professor of medical jurisprudence in the University of Glasgow, 1841-1872, and surgeon to Glasgow Royal Infirmary. Glasgow M. J., 1914, lxxxi, 185-191, port. — **Barnes (H.)** On Roman medicine and Roman medical inscriptions found in Britain. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Sect. Hist. Med., 71-87. — **Baudouin (M.)** L'ostéo-arthritis déformante chronique à l'âge de la pierre polie, dans l'ossuaire de Bazoges-en-Pareds (Vendée). Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1914, xiii, 96-102. — **Bell (H. I.)** The bibliography of Bernard de Gordon's 'De conservatione vitae humanae.' Proc. XVII Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect., xxiii, 325-337. — **Bertels (A.)** Ernst von Bergmanns Arbeiten über Fettembolie. St. Petersb. med. Ztschr., 1914, xxxix, 31-33. — **Blanchard (R.)** Tableaux des docteurs régents de la Faculté de médecine de Paris et des membres du Collège et Académie royale de chirurgie de Paris. Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1914, xiii, 59-66, 2 pl. — **Billard (M.)** L'embaumement du maréchal Bessièrès (d'après des documents inédits). Chron. méd., Par., 1914, xxi, 131-136. — **Botha (C. G.)** The French refugees and the medical profession at the Cape of Good Hope. South African M. Rec., Cape Town, 1914, xii, 80-82. — **Brückner (G.)** Das Bildnis des Marchese Alfonso Corti di Sau Stefano Belbo. Arch. f. d. Gesch. d. Naturw. [etc.], Leipz., 1914, v, 207. — **Capparoni (P.)** I titoli sepol-

crali dei medici cristiani delle Catacombe di Roma. Proc. XVII Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect., xxiii, 211-223. — **Carbonelli (G.)** Saggio di bibliografia medica piemontese. Riv. di storia crit. d. sc. med. e nat., Faenza, 1914, v, 202-210. — **Caton (R.)** The temples, hospital, and medical school of Cos. Proc. XVII Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. xxiii, 19-23. — **Chalmers (A. J.) & Archibald (R. G.)** Two early eighteenth century treatises on tropical medicine. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Sect. Hist. Med., 98-106. — **Chaplin (A.)** The fatal illness of Napoleon. Proc. XVII Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. xxiii, 155-181. — **Chavant.** Extraits choisis sur le 'feu de Saint-Antoine.' *Ibid.*, 87-96. — **Clarke (Sir E.)** The medical education and qualifications of Oliver Goldsmith. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Sect. Hist. Med., 88-98. — **Corsini (A.)** Figurative arts in connexion with the history of medicine. Proc. xvii Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. xxiii, 63-67. — **Crawford (R.)** Notes on the typhus character of the plague of Athens. *Ibid.*, 457-465. — **Dalche (P.)** Un traducteur ignoré des œuvres d'Hippocrate. Chron. méd., Par., 1914, xxi, 99-102. — **Dambrin.** Éloge du professeur Étienne Cestan (1867-1912). Arch. méd. de Toulouse, 1914, xxi, 31-44. — **Dickinson (G. K.)** The trail of the serpent. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 565-568. — **Dorveaux (P.)** Notes sur quelques drogues mentionnées dans le "De nominibus utensilium" d'Alexandre Neckam. Proc. XVII Internat. Cong. Med., 1913, Lond., 1914, Sect., xxiii, 225-229. — **Dwelschauvers (G.)** À la mémoire de Claude Bernard. Rev. de l'Univ. de Brux., 1913-14, xix, 345-355. — **Findlay (J. W.)** The portraits of Burns. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 624; 793. — **Goldsmith's** medical career. Lancet, Lond., 1914, i, 696. — **Guitard (M. E.-H.)** Les apothicaires privilégiés dans l'ancienne France. Proc. XVII Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. xxiii, 411-417. — **Guthrie (L.)** Did Napoleon Bonaparte suffer from hypopituitarism ("dystrophia adiposo-genitalis") at the close of his life? *Ibid.*, 143-154. — **Hamer (W. H.)** The history of epidemiological research during the last seventy years. *Ibid.*, 305-311. — **Harris (D. F.)** Harvey versus Cæsalpinus, the controversy continued. *Ibid.*, 351-356. — — — The man who discovered the circulation of the blood. Queen's Univ., Kingston, 1914, Pub. No. 8, 1-19. — **Hervé (G.)** La maison natale de Cabanis. Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1914,

- xiii, 42. — **Holl** (M.) & **Sudhoff** (K.) Eine dem Leonardo da Vinci zugeschriebene Skelettzeichnung in den Uffizien zu Florenz. Arch. f. Gesch. d. Med., Leipz., 1913-14, vii, 323-334, 1 pl. — **Hollis** (A.) The revaccination of Tennyson. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 740. — **von Hovorka** (O.) Altgriechische Heilvotive vom ärztlichen Standpunkte. Proc. XVII Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. xxiii, 357-362. Also: Arch. f. Gesch. d. Med., Leipz., 1913-14, vii, 347-352. — **Jacobson** (A. C.) Tuberculosis and genius; with particular reference to Francis Thompson. Interstate M. J., St. Louis, 1914, xxi, 341-348. — **Jones** (H. L.) The history of medical electricity. Proc. XVII Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. xxiii, 347-350. — **Keith** (A.) Portraits of Burns. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 685. — **Laignel-Lavastine** (M.) Une ordonnance de Laennec. Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1914, xiii, 17-21. — **Lawrence** (L.) Note on Thomas de Weseham, the king's surgeon, with special reference to the king's moneyers, 13th century. Proc. XVII Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. xxiii, 377-383. — **LeDouble** (A. F.) Un disciple de Descartes: Bossuet, anatomiste et physiologiste. Gaz. méd. du centre, Tours, 1912, xvii, 121; 145; 169; 193; 217; 241; 271; 1913, xviii, 5; 24; 59; 73; 101; 118; 146; 175; 203; 239; 274; 310; 1914, xix, 22; 46. — **Levitaki** (A. P.) [Sketches of history of medicine in Russia.] Med. Obozr., Mosk., 1913, lxxx, 439; 510. — **Mackinnon** (D.) The Scottish collection of Gaelic medical MSS. Proc. XVII Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. xxiii, 401-409. — **McVall** (J. C.) The history of small-pox. *Ibid.*, 297-303. — **Millan**. Socrate hérédosyphilitique. Paris méd., 1913-14, xiv (suppl.), 597-603. — Art et médecine; Hercule enfant. *Ibid.*, 611. — **Mitra** (S. M.) Hindu medicine. Proc. XVII Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. xxiii, 363-371. — **Moon** (R. C.) The influence of Pythagoras on Greek medicine. *Ibid.*, 55-62. — **Moore** (N.) The history of medicine in England. *Ibid.*, 1-9. Also, Reprint. — **Nias** (J. B.) Typhoid fever in the Civil War. *Ibid.*, 339-345, 1 map. — **Nixon** (J. A.) A new Guy de Chauliac MS. *Ibid.*, 419-424. — **Pearce** (R. G.) The history of the physiology of the circulation. Cleveland M. J., 1914, xiii, 168-179. — **Power** (D'A.) The lesser writings of John Arderne. Proc. XVII Internat. Cong. Med., 1913, Lond., 1914, Sect. xxiii, 107-133. Also, Reprint. — **Price** (G. E.) A sixteenth century paranoiac (Benvenuto Cellini); history and his autobiography. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 727-731. — **Prideaux** (W. De C.) A note on Nathaniel Highmore, M.D. [1613-1685], and his memorial tablet in Purse Caundle Church, Dorset. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Sect. Hist. Med., 106-108. — **R.** (C.) Blood transfusion in 1492. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 633. — **Ranking** (G. S. A.) The life and works of Rhazes (Abū Bakr Muhammad Bin Zahariya Ar-Rāzi). Proc. XVII Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. xxiii, 237-268. — **Raymondaud** (H.) Une tentative de suicide de Napoléon. Paris méd., 1913-14, xiv (suppl.), 545-553. — **Regnault** (E.) Terre cuite grecque représentant une femme-médecin en consultation. Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1914, xiii, 47. — **Remedy** (A) "approved by grace." [Edit.] Brit. M. J., Lond., 1914, i, 779. — **Reutter** (L.) De l'embaumement Egyptien et de ses qualites antiputrides. Proc. XVII Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. xxiii, 97-106. — **Rosheim** (J.) Les idées de Levin Lemne, médecin zirizéen. France méd., Par., 1914, lxi, 21-25. — **Roux** (E.) & **Metchnikoff** (E.) L'œuvre de Paul Ehrlich. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 529-531. — **Roux** (M.) Le XXV^e anniversaire de l'Institut Pasteur. Rev. scient., Par., 1914, 193-204. — **Russell** (R. H.) Lister: the laboratory and the bedside. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 745-748. Also: Austral. M. J., Melbourne, 1913-14, iii, 1437-1444. — **Salomonson** (C. J.) Lebenserinnerungen aus dem Breslauer Sommersemester 1877. [Julius Cohnheim's Laboratorium.] Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 485-490. — **Sampietro Galligo** (J.) ¿ Como evolucionó la última enfermedad del eminentísimo señor cardenal Vives? Clin. mod., Zaragoza, 1914, xiii, 77-81. — **Singer** (C.) & **Singer** (Dorothea). The development of the doctrine of contagium vivum, 1500-1750. Proc. XVII Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. xxiii, 187-206. — **Stawell** (F. M.) St. Luke and Virgil. *Ibid.*, 11-18. — **Sticker** (G.) Die Geschichte des Alpenstichs. *Ibid.*, 183-185. — Lepre im Mittelalter. *Ibid.*, 37. — **Streeter** (E. C.) The date of Lacumarcino's "De morbo gallico." *Ibid.*, 373-376. — **Sudhoff** (K.) Der Ursprung der Syphilis. *Ibid.*, 25-35. Also, Reprint. — Eine Herstellungsanweisung für "Aurum potabile" und "Quinta essentia" von dem herzoglichen Leibarzte Albini di Moncalieri (14. Jahrhundert). Arch. f. d. Gesch. d. Naturw. [etc.], Leipz., 1913, v, 198-201. — Deutsche Rossarzneibücher des Mittelalters. Handschriftenstudien. Arch. f. d. Gesch. d. Med., Leipz., 1913-14, vii, 335-346. — Ein spätmittelalterlicher Plakatdruck zur Warnung vor den Gefahren des Alkoholismus. *Ibid.*, 353. — Ein kurzes deutsches "bonum regimen" zur Gesunderhaltung aus dem 15. Jahrhundert. *Ibid.*, 359. — Zum Regimen Sanitatis Salernitanum. *Ibid.*, 360-362. — **Tardy** (R.) Paul Ehrlich auf dem Gymnasium. Naturwissenschaften, Berl., 1914, ii, 282. — **Thompson** (C. J. S.) Terra sigillata, a famous medicament of ancient times. Proc. XVII Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. xxiii, 433-444. — **Vaccination** (La) du roi de Rome; pièce pour servir à l'histoire de la vaccination en France. Rev. internat. de la vaccine, Par., 1913-14, iv, 283. — **Walsh** (J. J.) Some historical questions in the light of our modern medical knowledge. *Ibid.*, 43-53. — **Weber** (F. P.) Illustrations of information

furnished by medals, small bronzes, etc. *Ibid.*, 425-431.—**Wickersheimer** (E.) Figures médico-astrologiques des neuvième, dixième et onzième siècles. *Ibid.*, 313-323. — Les maladies épidémiques ou contagieuses (peste, lèpre, syphilis) et la Faculté de médecine à Paris, de 1399-1511. Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1914, xii, 21-30.

BIOGRAPHY.

Bass (William). [1833-1914.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 947. — **Bertheux** (Pierre). [1852-1914.] Nécrologie. Rennes méd., 1913-14, ix, 243-249. — **Branfoot** (Sir Arthur Mudge). [1848-1914.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 742. — **Brown** (Johnstone). [1870-1913.] Obituary. Glasgow M. J., 1914, lxxxii, 191. — **Brown** (Moreau Roberts). [1853-1914.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1032. — **Brown** (William Bedford). [—1914.] Obituary. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 576. — **Bryant** (Joseph Decatur). [1845-1914.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1185. Also: Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 670. Also: N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 743. — **Chardon**. [1860-1914.] Nécrologie. Informateur d. alién. [etc.], Par., 1914, ix, 37, 1 port. — **Clarke** (William Bruce). [1850-1914.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 795. Also: Lancet, Lond., 1914, i, 999. — **Clarke** (James Ferrier). [1840-1914.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 569. — **Cock** (Julia Ann Hornblower). [1860-1914.] Obituary. Mag. Lond. (Roy. Free Hosp. School of Women, 1913-14, ix, 1-3. — **Copeland** (Benjamin Grigsby). [1861-1914.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1032. — **Counihan** (Randal). [—1914.] Obituary. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 265. — **Cuthbertson** (John Montagu). [1841-1914.] Obituary. Glasgow M. J., 1914, lxxxii, 275. — **De Boeck** (Jean). [1863-1913.] In memoriam. [Edit.] Arch. internat. de méd. lég., Brux., 1914, v, 97. — **Donelan** (Thomas O'Connor). [1872-1914.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 629. — **Ennis** (Alexander). [1830-1914.] Obituary. Albany M. Ann., 1914, xxxv, 153. — **Eamonet** (Charles). [1873-1914.] Nécrologie par M. de Fleury. Progrès méd., Par., 1914, 3. s., xxx, 121. — **Farmer-Bringhurst** (Edward Dorset). [—1914.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 570. Also: Lancet, Lond., 1914, i, 781. — **Fowler** (Edward Payson). [1834-1914.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 630. — **Grabower** (Heinrich). [—1914.] Obituary. Internat. Centralbl. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Berl., 1914, xxx, 89-92. — **Grim** (Henry A.). [1831-1914.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1032. — **Grob** (Fritz). [1862-1914.] Nekrolog. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1914, xlv, 305. — **Hartmann** (Paul A.). [1851-1914.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 947. — **Hérard** (Hippolyte). [1819-1913.] Nécrologie par L. J. Rev. de méd., Par., 1914, xxxiv, 80. — **Her-**

man (George Ernest). [1849-1914.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 690. Also: Lancet, Lond., 1914, i, 857. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 296. — **Hirsch** (Max). [1870-1914.] Nekrolog von Voltar. Prag. med. Wehnschr., 1914, xxxix, 31. — **Hirschl** (Joseph Adolf). [1865-1914.] Nekrolog von F. Pineles. Wien. klin. Wehnschr., 1914, xxvii, 132. — **Holliday** (Benjamin W.). [1848-1914.] Obituary. Ohio M. J., Columbus, 1914, x, 171. — **Joachimsthal** (Georg). [1853-1914.] Nekrolog von C. Helfing. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 579. — **Johnson** (Marcus Morton). [1844-1914.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1032. — **Juffinger** (Georg). [1853-1913.] Nekrolog von H. Schumacher. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1914, xlviii, 81-84. — **Jullien** (Louis Adolphe). [1850-1913.] Nécrologie par Hudelo. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1914, xxv, 86. — **Kaes** (Theodor). [1852-1913.] Nekrolog von W. W. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1913-14, xv, 613-615. — **Körte** (Friedrich). [1818-1914.] Nekrolog. Med. Reform, Berl., 1914, xxii, 59. — **Kraus** (Josef Walther). [1871-1914.] Nekrolog von Zinner. Prag. med. Wehnschr., 1914, xxxix, 31. — **Laing** (John). [1859-1914.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1032. — **Launois** (Pierre Emile). [1857-1914.] Nécrologie par Comby. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 509. — **Le Fevre** (Egbert). [1858-1914.] Obituary. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 597. Also: Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 627. Also: N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 692. — **Logue** (Daniel C.). [1831-1914.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 631. — **MacCabe** (Sir Francis Xavier Frederick). [1833-1914.] Obituary. Lancet, Lond., 1914, i, 858. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 296. — **McLennan** (Roderick). [—1914.] Obituary by J. H. Ash, E. H. Bushnell & D. A. Bruce. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 477. — **McNaughton** (George). [1856-1914.] Obituary. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 577. Also: N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 595. — **Magruder** (George Lloyd). [1849-1914.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 630. — **Marion** (Horace Eugene). [1843-1914.] Obituary. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 368. — **Marshall** (Nathan S.). [1833-1914.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 630. — **Maxwell** (Theodore). [1849-1914.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 569. — **Mireur** (Hippolyte). [1841-1914.] Nécrologie par L. C. Marseille méd., 1914, li, 142. — **Mitchell** (Silas Weir). [1829-1914.] Obituary. Am. J. Insan., Balt., 1913-14, lxx, 753-756. — **Moeller** (Nicolas). [1874-1914.] Nécrologie par A. Morelle. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1914, xxi, 33-36. — **Morisani** (Ottavio). [1835-1914.] Nécrologie par A. Pinard. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1914, 2. s., xi, 65. — **Muselier** (M.). [1847-1914.] Nécrologie. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1914, clxvii, 80. — **Mutch**

(Forbes Robertson). [1857-1914.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 629. — **Nettleship** (Edward). [1845-1913.] Obituary. Ophth. Rev., Lond., 1913, xxii, 357-361, 1 pl. — **Nieter** (Johannes). [1857-1914.] Nekrolog von Köhler. Internat. Centralbl. f. d. ges. Tuberk.-Forsch., Würzb., 1914, viii, 227. — **O'Malley** (Joseph M.). [1864-1914.] Obituary. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 531. — **Park** (Roswell). [1852-1914.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 630. Also: Brit. M. J., Lond., 1914, i, 570. Also: Lancet, Lond., 1914, i, 780. — **Parker** (Walter Augustus). [1849-1914.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 742. — **Parsons** (Ralph Lyman). [1828-1914.] Obituary. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 441. — **Raymond-aud** (Joseph Eugène). [1823-1914.] Nécrologie. Limousin méd., Limoges, 1914, xxxviii, 52-65, 1 port. — **Roberts** (John Lloyd). [1846-1914.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 797. — **Robinson** (William Laville). [1845-1914.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 947. — **Rotch** (Thomas Morgan). [1849-1914.] Obituary. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 596. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 947. Also: Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 531. — Obituary by L. E. Holt. Arch. Pediat., N. Y., 1914, xxxi, 161-164, port. — **Sayre** (Samuel Rush). [1834-1914.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 947. — **Schlimpert** (Hans). [1883-1914.] Nekrolog von Kroenig. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1914, xxxix, 342. — **Simpson** (William Kelly). [1836-1914.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 631. — **Skinner** (Edward). [1848-1914.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 569. — **Spillmann** (Paul). [1844-1914.] Obituary. *Ibid.*, 629. — Nécrologie par M. Perrin. Province méd., Par., 1914, xxv, 101. — **Spitzka** (Edward Charles). [1852-1914.] Obituary and bibliography. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1914, xli, 209-219, port. — **Vacher** (Francis). [1843-1914.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 690. Also: Lancet, Lond., 1914, i, 780. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 296. — **Völckers** (Karl). [1836-1914.] Nekrolog von S. Klein. Wien. klin. Rundschau, 1914, xxviii, 98. — **Willis** (William Robertson). [1857-1914.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 742. Also: Glasgow M. J., 1914, lxxxi, 276. — **Wilson** (Harry Garnett). [1859-1914.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 629. Also: Glasgow M. J., 1914, lxxxi, 275. Also: Lancet, Lond., 1914, i, 858.

PERIODICALS, TRANSACTIONS, REPORTS.

Annals of the Missouri Botanical Garden. Quarterly. [Concord, N. H.] 1914. v. 1. 8°.

Archivo di oftalmojatria, diretto dal Prof. Francesco Falchi. Pavia, 1913. v. 1. 8°.

Journal of the Society of Sanitary and Moral Prophylaxis. Continuing the Transactions and the Journal of Social Diseases. Lyons, N. Y., 1914. v. 5. 8°.

Pratique (La) médico-légale. Par., 1914. v. 1. 8°.

Radiologia (La) medica, rivista mensile. Redattore capo: Felice Perussia. Torino, 1914. 4°.

Stanford University Medical Publications. Bulletins. Palo Alto, Calif., 1913. No. 1. 8°.

Vida médica e científica. Porto, 1914. v. 1. 8°.

BIOLOGY.

See, also, Micro-organisms; Physiology; Psychology.

Abbott (James Francis). The elementary principles of general biology. N. Y., 1914, The Macmillan Co. 347 p. 8°.

Bigelow (Maurice Alpheus) & Bigelow (Mrs. Anna Neiglich). Introduction to biology. N. Y., 1913, The Macmillan Co. 433 p. 8°.

Caullery (Maurice Jules Gaston Corneille). Les problèmes de la sexualité. Par., 1913, E. Flammarion. 336 p. 8°.

Kolkwitz (R.) Pflanzenphysiologie. Versuche und Beobachtungen an höheren und niederen Pflanzen, einschliesslich Bakteriologie und Hydrobiologie mit Planktonkunde. Jena, 1914. 263 p. 8°.

Lodge (Sir Oliver J.) Continuity. N. Y., 1913, G. P. Putnam Sons. 135 p. 12°.

Sedgwick (William Thompson) & Wilson (Edmund Beecher). Einführung in die allgemeine Biologie; autorisierte Uebersetzung nach der 2. Aufl. von R. Thesing. Leipz. & Berl., 1913, B. G. Teubner. 312 p. 8°.

Allee (W. C.) Certain relations between rheotaxis and resistance to potassium cyanide in isopoda. J. Exper. Zool., Phila., 1914, xvi, 397-412. — **Babák** (E.) [Chromatic function of the skin in difficult breathing and narcosis in fishes.] Lék. rozhledy, Praha, 1913, xx, 385-397. — **Banta** (A. M.) Sex recognition and the mating behaviour of the wood frog, *Rana sylvatica*. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1914, xxvi, 171-183. — **Baudisch** (O.) Zur Frage der Assimilation anorganischer, stickstoffhaltiger Verbindungen in den Pflanzen. Naturwissenschaften, Berl., 1914, ii, 199; 229. — **Cautrelet** (J.) & Neuville (H.) Sur le sang du mammoth. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 593-595. — **Crozier** (W. J.) Note on the pigment of a Bermuda nudibranch, *Chromodoris zebra*.

- heilprin. J. Physiol., Lond., 1914, xlvii, 491.
- **Darwin** (Sir F.) The relation of botany to medicine. Proc. XVII Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. xxiii, 385-388.
- **Doncaster** (L.) Chromosomes, heredity and sex: a review of the present state of the evidence with regard to the material basis of hereditary transmission and sex-determination. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1913-14, lix, 487-521. — **Gates** (R. R.) & **Thomas** (Nesta). A cytological study of *Oenothera mut. lata* and *O. mut. semilata* in relation to mutation. *Ibid.*, 523-571, 3 pl. — **Henderson** (L. J.) The functions of an environment. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1914, n. s., xxxix, 524-527. — **Jeffrey** (E. C.) The mutation myth. *Ibid.*, 488-491. — **Joubin** (L.) Sur deux cas d'incubation chez des Némertiens antarctiques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 430-432. — **Korschelt** (E.) Ueber Transplantationsversuche, Ruhezustände und Lebensdauer der Lumbriciden. Zool. Anz., Leipz., 1914, xliii, 537-555. — **Loeb** (J.) & **Ewald** (W. F.) Ueber die Gültigkeit des Bunsen-Roscoeschen Gesetzes für die heliotropische Erscheinung bei Tieren. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1914, xxvii, 1165-1168. — **Lidfors** (B.) Résumé seiner Arbeiten über *Rubus*. Hinterlassenes Manuskript. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungsl., Berl., 1914, xii, 1-13. — **Maurer** (F.) Ernst Haeckel und die Biologie. Festrede. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1914, n. F., li, 549-568. — **Mitchell** (P. H.) The oxygen requirements of shellfish. [Abstr.] Proc. Am. Soc. Biol. Chemists (1913), 1914, p. xxxi. — Effect of gas tar on oysters. [Abstr.] *Ibid.*, p. xliii. — **Mogk** (W.) Untersuchungen über Korrelationen von Knospen und Sprossen. Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipz., 1914, xxxviii, 584-681. — **Nilsson-Ehle** (H.) Ueber einen als Hemmungsfaktor der Begrünung auftretenden Farbfaktor beim Hafer. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungsl., Berl., 1914, xii, 36-55. — **Parker** (G. H.) On the strength and the volume of the water currents produced by sponges. J. Exper. Zool., Phila., 1914, xvi, 443-446. — **Pike** (F. H.) Darwin and Wallace on sexual selection and warning coloration. Pop. Sc. Month., N. Y., 1914, lxxxiv, 403-410. — **Rocci** (W.) Sulla resistenza degli Zigenini all'acido cianidrico. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1914, xvi, 42-64. — **Walton** (L. B.) The evolutionary control of organisms and its significance. Science, N. Y., & Lancaster, Pa., 1914, n. s., xxxix, 479-488. — **Whiting** (P. W.) Observations on blow flies; duration of the prepupal stage and color determination. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1914, xxvi, 184-194. — **Winkler** (H.) Die Chimärenforschung als Methode der experimentellen Biologie. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1913, 95; 98; 113. — **Wintrebert** (P.) Les premiers stades du mouvement chez l'*Axolotl* (*Amblystoma tigrinum*). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 303-306.
- ANTHROPOLOGY.**
- Clodd** (Edward). The childhood of the world; a simple account of man's origin and early history. New ed. N. Y., 1914, Macmillan Co. 253 p. 12°.
- Havelock** (Henry). Analysis of the sexual impulse, love and pain; the sexual impulse in women. 2. ed. Phila., 1913, F. A. Davis Co. 365 p. 8°.
- Hrdlicka** (Aleš). Anthropological work in Peru in 1913, with notes on the pathology of the ancient Peruvians. Wash., 1914. 69 p. 26 pl. 8°.
- Forms* No. 18, Vol. lxi, of: Smithsonian Misc. Coll.
- Johnson** (Stanley C.) A history of emigration from the United Kingdom to North America, 1763-1912. N. Y., 1914, E. P. Dutton & Co. 403 p. 8°.
- Mottram** (J. C.) Controlled natural selection and value marking. N. Y., 1914, Longmans, Green & Co. 137 p. 12°.
- Seymour** (St. John D.) Irish witchcraft and demonology. Balt., 1913, Norman, Remington Co. 263 p. 8°.
- Sirotin** (A.) [Russia and the Slavic race.] St. Petersburg, 1913. 618 p. 8°.
- Anton**. Ueber gefährliche Menschentypen. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Leipz., 1914, 3. F., xlvii, 1. Suppl., 236-238. — **Audry** (C.) & **Lavan**. Sur les méningites préhistoriques. Ann. de dermat. et syph., Par., 1914, 5. s., v, 29-31. — **Ballet** (G.) La criminalité morbide. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1914, xxix, 81-102. — **Baudouin** (M.) Les cachettes et dépôts rituels de l'époque néolithique en Vendée. Rev. anthrop., Par., 1914, xxiv, 46-74. — **Bowman** (N. H.) Domestic medicine in Korea; with its superstitions and magic. Am. J. Clin. Med., Chicago, 1914, xxi, 311-314. — **Buxton** (L. H.) Heredity. Southwest J. M. & S., El Reno, Okla., 1914, xxii, 393-403. — **Dalla Volta** (A.) Le figure digitali in rapporto all'eredità. Arch. per l'antrop., Firenze, 1913, xliii, 187-230, 3 pl. — **Dewey** (Mrs. Melvil). Euthenics and its founder. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 326-328. — **Godin**. Lois de croissance. Inst. franç. d'anthrop., Compt. rend., 1913, 191-194. — **Hellwig** (A.) Diebslichter. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1914, lvi, 269. — **Jackson** (H. H. T.) Multiple factors in human skin color. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1914, n. s., xxxix, 533-535. — **Keith** (A.) The evolution, anatomy and diseases of the anthropoid apes. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 222-225. — **de Lanessan** (J. L.) L'attitude de Darwin à l'égard de ses prédécesseurs au sujet de l'origine des espèces. Rev. anthrop., Par., 1914, xxiv, 33-45. — **M'Kean** (E. J.) & **Byers** (Sir J.)

[Ulster folklore.] Brit. M. J., Lond., 1914, i, 605. — **Metcalf** (M. M.) Eugenics and eugenics. Pop. Sc. Month., N. Y., 1914, lxxxiv, 383-389. — **Miller** (H. A.) The psychological limit of eugenics. *Ibid.*, 390-396. — **Park** (R. E.) Racial assimilation in secondary groups, with particular reference to the negro. Am. J. Sociol., Chicago, 1913-14, xix, 606-623. — **Parsons** (Elsie C.) Teknonymy. *Ibid.*, 649. — **Prichard** (Dr.), Ethnologist and physician. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 544-546. — **Ray** (M. B.) & **Buxton** (L. H. D.) Some pathological and other conditions observed among the human remains from a prehistoric Ethiopian cemetery in southern Sudan, Africa. Proc. XVII Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. xxiii, 231-236. — **Rivet** (P.) L'origine de l'homme. Biologica, Par., 1914, iv, 65-75. — **Rorie** (D.) Folk-medicine in the report of the Highlands and Islands Medical Service Committee. Folk-lore, Lond., 1913, xxiv, 383. — **Schreiber** (G.) Considérations sur l'amélioration de la race humaine. Presse méd., Par., 1912, xx (suppl.), 1273; 1349: 1913, xxi (suppl.), 124; 285; 489; 545; 777; 897; 1009; 1273: 1914, xxii (suppl.), 185; 221. — **Schwalbe** (G.) Kritische Besprechung von Boule's Werk: "L'homme fossile de la Chapelle-aux-Saints" mit eigenen Untersuchungen. Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol., Stuttg., 1914, xvi, 227-608. — **Schweining** (H.) Körpergrösse und Körpergewicht des Menschen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 498; 556. — **Thomas** (W. I.) The Prussian-Polish situation, an experiment in assimilation. Am. J. Sociol., Chicago, 1913-14, xix, 624-639. — **Vinchon** (J.) Les dangers des pratiques de la sorcellerie moderne; la justice doit-elle perister dans son attitude actuelle? Rev. de méd. lég., Par., 1914, xxi, 33-42. — **Wilcke**. Merktafel über Gewicht und Länge der Kinder. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1914, xxvii, 175. — **Woods** (F. A.) The racial origin of successful Americans. Pop. Sc. Month., N. Y., 1914, lxxxiv, 397-402. — **Yves-Roy** (Mme. Georges). La longévité humaine, les centenaires. Æsculape, Par., 1913, iii, 279-281.

Craniology.

Bolk (L.) Les dents surnuméraires dans la région molaire de l'homme. Odontologie, Par., 1914, li, 97; 145. — **Hochsinger** (K.) Ein Fall von angeborenem Turmschädel. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1913, xii, 502-504. — **Regnault** (F.) Saillie du sphénoïde dans l'intérieur du crâne par abaissement de l'étage antérieur opisthognathisme consécutif. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1914, lxxxix, 42-44. — **Sicher** (H.) Ein Fall von prämaturer Synostose der beiden Zwischenkiefer, verbunden mit einer Durchbruchsanomalie der Zähne. Ztschr. f. ang. Anat. [etc.], Berl., 1913-14, i, 238-244. — **Todd** (T. W.) The dentition of the apes: a study preliminary to the presentation of the

results of recent researches on man's place in nature. Cleveland M. J., 1914, xiii, 157-167.

Psychology.

(Including Comparative and Morbid Psychology.)

See, also, Physiology of the Nervous System.

Bridger (Adolphus Edward). Minds in distress; a psychological study of the masculine and feminine mind in health and in disorder. Bost., 1914, J. W. Luce & Co. 190 p. 12°.

Brown (Warner). The judgment of very weak sensory stimuli; with special reference to the absolute threshold of sensation for common salt. Berkeley, 1914, Univ. Calif. 70 p. 8°.

Morgan (Barbara Spofford). The backward child; a study of the psychology and treatment of backwardness; with an introduction by Eliz. E. Farrell. N. Y., 1914, G. P. Putnam's Sons. 263 p. 12°.

Prince (Morton). The unconscious; the fundamentals of human personality, normal and abnormal. N. Y., 1914, Macmillan Co. 562 p. 8°.

Arlitt (A. H.) A study of the behavior of the chick. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1914, n. s., xxxix, 548. — **Barnes** (J. C.) Correlation of mental and physical measurement. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1914, n. s., xxxix, 547. — **Benedict** (A. L.) Dreams. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 666. — **Bergson** (H.) Science psychique et science physique. Ztschr. f. Pathopsychol., Leipz., 1912-14, ii, 570-587. — **Bickel** (H.) Ueber den Einfluss der Konstellation auf die sensorielle Wahlreaktion und auf Resultate der Konstanzmethode. Arch. f. Psychiatrie, Berl., 1914, liii, 565-572. — **Billings** (M. Le R.) The duration of attention. Psychol. Rev., Princeton, N. J. & Lancaster, Pa., 1914, xxi, 121-135. — **Brav** (A.) Prevalent theories in Hebrew literature on the causation of dreams. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1914, xx, 83-87. — **Brill** (A. A.) Fairy tales as a determinant of dreams and neurotic symptoms, their relations to active and passive algolagnia. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 561-567. — **Brown** (W.) Freud's theory of the unconscious. Brit. J. Psychol., Cambridge, 1914, vi, 265-280. — **Bruhn**. Glossen über den denkenden Hund. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 607. — **Cannon** (W. B.) Recent studies of bodily effects of fear, rage and pain. J. Philos., Psychol. [etc.], Lancaster, Pa. & N. Y., 1914, xi, 162-165. — **Carus** (P.) A satire on the principle of relativity. Monist, Chicago, 1914, xxiv, 288. — **Catlin** (Claiborne). Incurability due to mismanagement and misunderstanding. Psychol. Clin., Phila., 1914, viii, 12-24. — **Craig** (W.) Male doves reared in isolation. J. Animal Behavior, Cambridge, 1914,

- iv, 121-133. — **Dowd** (J.) Psychological characteristics of the African negro. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1914, n. s., xxxix, 549. — **Duchatel** (E.) Le "chien qui parle" de Mannheim. *Æsculape*, Par., 1913, iii, 283-286. — **Edwards** (C. L.) Nature-play. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1914, lxxxiv, 330-344. — **Embury** (P.) Are parents ex-officio proper trainers of their children? *Med. Pharm. Critic*, N. Y., 1914, xvii, 104-112. — **Foster** (M. H.) Methods of examination of illiterates for mental defectiveness. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxi, 1068-1071. — **Fox** (C.) The conditions which arouse mental images in thought. *Brit. J. Psychol.*, Cambridge, 1914, vi, 420-431. — **Frink** (H. W.) What is a complex? *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxi, 897-900. — **Grenshaw** (H.) Dream interpretation. *N. York M. J. [etc.]*, xcix, 733-735. — **Heine** (Rosa). Ueber Wiedererkennen und rückwirkende Hemmung. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipzig, 1914, lxviii, 1. Abt., 161-236. — **Hellwig** (A.) Einiges über Diebstahl aus Aberglauben. *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist.*, Leipzig, 1914, lvi, 279-281. — **Henmon** (V. A. C.) & **Wells** (F. L.) Concerning individual differences in reaction times. *Psychol. Rev.*, Princeton, N. J. & Lancaster, Pa., 1914, xxi, 153-156. — **Herber**. Recherches sur la droiterie et la gaucherie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1914, lxxvii, 517. — **Heveroch** (A.) Woher stammt unseres Seins-Bewusstsein? Wie werden wir uns des Seins bewusst? *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1914, liii, 593-648. — **Hill** (J. A.) Criticisms of psychical research. *Science Progr.* 20 cent., Lond., 1913-14, viii, 755-769. — **Hill** (O. B.) Psychoanalysis. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1914, xlix, 125. — **Hirt**. Das neue psychologische Institut an der Universität-München. (Vorstand: Prof. Dr. Külpe.) München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 660. — **Hirt** (E.) Untersuchungen über das Schreiben und die Schrift. *Psychol. Arb.*, Leipzig, 1912-14, vi, 531-664. — **Hoag** (E. B.) The psychological study of mentally defective and otherwise exceptional children. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1914, xii, 139-143. — **Horton** (L. H.) Inventorial record forms of use in the analysis of dreams. *J. Abnorm. Psychol.*, Bost., 1913-14, viii, 394-404. — **Horwitz** (K.) Merkfähigkeit bei Hysterie und Psychopathie. *Psychol. Arb.*, Leipzig, 1912-14, vi, 665-749. — **Huey** (E. B.) The zone between feeble-mindedness and non feeble-mindedness; a study of border cases and types of transition in an institution for the feeble-minded. *Inst. Quart.*, Springfield, 1913-14, iv, 51-59. — **Johnson** (H. M.) Hunter on the question of form-perception in animals. *J. Animal Behavior*, Cambridge, 1914, iv, 134. — **Lahy** (J. M.) Un vibreur à réglage étendu pour les appareils utilisés en psycho-physiologie expérimentale. *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1914, xvi, 39-44. — **Macdonald** (A.) Scientific study of baseball. *Am. Phys. Educat. Rev.*, Boston, 1914, xiii, 220-231. — **McIndoo** (N. E.) The olfactory sense of the honey bee. *J. Exper. Zool.*, Phila., 1914, xvi, 265-346. — **Martin** (E. G.), **Bigelow** (G. H.) & **Wilbur** (G. B.) Variations in the sensory threshold for faradic stimulation in normal human subjects. II. The nocturnal. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1914, xxxiii, 415-422. — **Marx**. Die Psychologie der Haft. *Vrtlj-schr. f. gerichtl. Med.*, Leipzig, 1914, 3. F., xlvii, 1. Suppl., 255-276. — **Mayer** (W.) Zur Phänomenologie abnormer Glücksgefühle. *Ztschr. f. Pathopsychol.*, Leipzig, 1912-14, ii, 588-610. — **Mendel** (K.) Ueber Rechtshirngigkeit bei Rechtshändern. *Neurol. Centralbl.*, Leipzig, 1914, xxxiii, 291-293. — **Menzerath** (P.) Mnemometer. *Ztschr. f. biol. Techn. u. Method.*, Strassb., 1912-14, iii, 305-311. — **Wahlreaktionstaster**. *Ibid.*, 1912-13, iii, 300. — **Moll** (A.) Sexualität und Charakter. *Sex-Probleme*, Frankf. a. M., 1914, x, 1; 97; 176. — **Mothes** (R.) Zur Psychologie der bewusst unwahren Zeugenaussage. *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist.*, Leipzig, 1914, lvi, 242-245. — **Müller** (R.) Zur Begriffsbestimmung und Analyse der Gefühle. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipzig, 1914, lxviii, 1. Abt., 237-280. — **Münzer** (A.) Pubertas praecox und psychische Entwicklung. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1914, li, 448. — **Niedermann** (J.) Der "männliche Protest" im Lichte von Kinderanalysen. *Zentralbl. f. Psychoanal.*, Wiesb., 1913-14, iv, 270-283. — **Oberndorf** (C. P.) Slips of the tongue and pen. *J. Abnorm. Psychol.*, Bost., 1913-14, viii, 378-384. — **Paulsen** (J.) Untersuchungen über die psychophysiologische Erkenntnistheorie Th. Ziehens. II. Der Begriff der objektiven Empfindung. *Arch. f. d. ges. Psychol.*, Leipzig, 1914, xxxi, 426-451. — **Pear** (T. H.) The analysis of some personal dreams, with reference to Freud's theory of dream interpretation. *Brit. J. Psychol.*, Cambridge, 1914, vi, 281-303. — **Pear** (T. H.) & **Wyatt** (S.) The testimony of normal and mentally defective children. *Ibid.*, 1913-14, viii, 387-419. — **Perry** (R. B.) The definition of value. *J. Philos.*, *Psychol.* [etc.], Lancaster, Pa. & N. Y., 1914, xi, 141-162. — **Pfund** (A. H.) On the use of the rotating sector in photometry. *Psychol. Rev.*, Princeton, N. J. & Lancaster, Pa., 1914, xxi, 116-120. — **Prince** (M.) The psychotherapy of a case of phobia: a clinical study. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1913, xxviii, 530-544. — **Putnam** (J. J.) On certain of the broader issues of the psychoanalytic movement. *Ibid.*, 513-529. — **Read** (C.) The conditions of belief in immature minds. *Brit. J. Psychol.*, Cambridge, 1914, vi, 304-320. — **Reichardt** (M.) Ueber die Folgen psychischer Vorgänge auf Körper und Seele. *Ztschr. f. Versicherungsmed.*, Leipzig, 1914, vii, 83; 80. — **Regnault** (F.) Expression simultanée d'émotions différentes sur les deux moitiés du visage (diplomimique). *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 202. — **Roterling**. Aus der Lehre vom Betrüge. Der blinde Passagier. *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist.*, Leipzig, 1914, lxi, 246-265. — **Sayre** (H.) The artistic value of the

- Montessori geometrical insets. Psychol. Clin., Phila., 1914, viii, 6-11. — **Schmid** (H.) Die neuesten Entwicklungsstadien der Psychoanalyse und ihre therapeutische Bedeutung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 518-520. — **Smith** (F.) An experimental investigation of perception. Brit. J. Psychol., Cambridge, 1914, vi, 321-362. — **Spearman** (C.) The theory of two factors. Psychol. Rev., Princeton, N. J. & Lancaster, Pa., 1914, xxi, 101-115. — **Specht** (W.) Zur Phänomenologie und Morphologie der pathologischen Wahrnehmungstäuschungen. Ztschr. f. Pathopsychol., Leipz., 1912-13, ii, 1; 121: 1913-14, ii, 248. — **Stählin** (W.) Zur Psychologie und Statistik der Metaphern. Eine methodologische Untersuchung. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz., 1914, xxxi, 297-425. — **Strong** (E. K.), jr. The effect of size of advertisements and frequency of their presentation. Psychol. Rev., Princeton, N. J. & Lancaster, Pa., 1914, xxi, 136-152. — —. Two factors which influence economical learning. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1914, n. s., xxxix, 549. — —. A comparison of white and colored children measured by the Binet scale of intelligence. *Ibid.*, 550. — **Tastevin** (J.) & Couchoud (P. L.) La psychologie de M. Pierre Janet. Rev. d. sc., psychol., Par., 1913, i, 421-448. — **Terman** (L. M.) Suggestions for revising, extending and supplementing the Binet intelligence tests. J. Psycho-Asthenics, Fairbault, Minn., 1913-14, xviii, 20-33. — **Timme** (W.) The nature of cutaneous sensation, with an instrument for its measurement. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1914, xli, 226-235. — **Thomson** (G. H.) On changes in the spatial threshold during a sitting. Brit. J. Psychol., Cambridge, 1914, vi, 432-448. — **Torrey** (H. B.) & Haye (Grace P.) The role of random movements in the orientation of Porcellio scaber to light. J. Animal Behavior, Cambridge, 1914, iv, 110-120. — **Troland** (L. T.) The Freudian psychology and psychical research. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1913-14, viii, 405-428. — **Tugman** (Eupha F.) Light discrimination in the English sparrow. J. Animal Behavior, Cambridge, 1914, iv, 79-109. — **Valentine** (C. W.) The colour perception and colour preferences of an infant during its fourth and eighth months. Brit. J. Psychol., Cambridge, 1914, vi, 363-386. — **Warren** (H. C.) The mental and the physical. Psychol. Rev., Princeton, N. J. & Lancaster, Pa., 1914, xxi, 79-100. — **Wells** (G. R.) The influence of stimulus duration on reaction time. Psychol. Monog., Princeton, N. J. & Lancaster, Pa., 1914, No. 5, 1-69. — **Wholey** (C. C.) Psychoanalysis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1036. — **Williams** (T. A.) A contrast in psycho-analysis; three cases. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 672-676. — **Witmer** (L.) Children with mental defects distinguished from mentally defective children. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1914, n. s., xxxix, 547. — **Wright** (Maurice B.) The psychology of Freud and its relation to the psycho-neuroses. Med. Mag., Lond., 1914, xxiii, 137-151. — **Wurtz** (H.) Ein Beitrag zur Begründung der Krüppelpsychologie. Ztschr. f. Krüppelfürsorge, Hamb. u. Leipz., 1914, vii, 16-42.
- ANATOMY.**
- See, also, Craniology.
- Swanberg** (Harold). The intervertebral foramen; an atlas and histological description of an intervertebral foramen and its adjacent parts; with an introductory note by H. E. Santee. Chicago [1914], Chicago Scientific Publ. Co. 191 p. 16 pl. 8°.
- Bachrach** (R.) Ueber die Gefäßverteilung in der Blasenschleimhaut. Ztschr. f. ang. Anat. [etc.], Berl., 1913-14, i, 221-225, 2 pl. — **Bailleul** (L. C.) Développement et valeur du 1^{er} métacarpien. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1914, lxxxix, 34-40. — **Belloq-Irague** (Mne.) Vascularisation artérielle de la peau du thorax et du dos. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 278. — **Corson** (E. R.) Some unpublished water-colour sketches of Sir Charles Bell, with observations on his artistic qualities. Proc. XVII. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. xxiii, 73-86, 4 pl. Also: Bull. Johns Hopkins Hosp., Balt., 1914, xxv, 185-189, 2 pl. — **Dieulaifé** & Averseng. Aponévroses et espaces péri-vésicaux. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1914, xxiv, 76-91. — **Ferckel** (C.) Ein deutscher anatomischer Vindiciantext. Arch. f. Gesch. d. Med., Leipz., 1913-14, vii, 306-318. — **Fransen** (J. W. P.) Ueber Form und funktionelle Bedeutung des grossen Netzes. Ztschr. f. ang. Anat. [etc.], Berl., 1913-14, i, 258-268, 4 pl. — **Frets** (G. P.) Das menschliche Sacrum. Morphol. Jahrb., Leipz., 1914, xlviii, 365-390, 2 pl. — **Fuse** (G.) Beiträge zur Anatomie des Bodens des IV. Ventrikels. Arb. a. d. hirnanat. Inst. in Zürich, Wiesb., 1913, Heft. viii, 213-231. — **Holl** (M.) Leonardo da Vinci. Quaderni d'anatomia III. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz., 1914, 37-68. — **Jefferson** (G.) The parietal area. Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1914, xii, 54-58. — **Leboucq** (G.) La signification des variations anatomiques. Belgique méd., Gand, 1914, xxi, 87; 99. — **Leroy** (H.) Rapports entre la circulation veineuse de l'appendice et la circulation veineuse du rein droit. Écho méd. du nord, Lille, 1914, xviii, 122-126. Also: Province méd., Par., 1914, xxv, 113-115. — **Meyer** (A. W.) The occurrence of supernumerary spleens in dogs and cats, with observations on corpora libera abdominalis. IV. Studies on hemal nodes. Anat. Record, Phila., 1914, viii, 147-172. — **Milne** (J. S.) Galen's knowledge of muscular anatomy. Proc. XVII Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. xxiii, 389-400. — **McMurrich** (J. P.) The nomenclature of the carpal bones. Anat. Record, Phila., 1914, viii, 173-182. — **Peter** (F.) Ueber den Austritt des N. trigeminus an der Hirnbasis. Ztschr. f. ang. Anat. [etc.], Berl., 1913-14, i, 233-237. — **Posner** (C.)

Harnleiter und Nierenbecken Neugeborener. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 468. — **Sudhoff** (K.) Anatomische Illustrationen aus dem Altertum in der mittelalterlichen Tradition des Morgenlands und Abendlands. Proc. XVII Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. xxiii, 135. — Weitere Beiträge zur Geschichte der Anatomie im Mittelalter. Arch. f. Gesch. d. Med., Leipz., 1913-14, vii, 303-305. — Ein weiterer anatomischer Text in deutscher Sprache aus der Mitte des 15. Jahrhunderts. *Ibid.*, 319-322. — **Tandler** (J.) Ueber die Lage des N. medianus knapp oberhalb des Handgelenks. Ztschr. f. ang. Anat. [etc.], Berl., 1913-14, i, 255-257. — **Töppich** (G.) Die Porosität der Knochen des Neugeborenen mit Berücksichtigung des Verhaltens der Porosität bei Erwachsenen und Greisen. Anhang: Das Volumen des roten Knochenmarkes des Neugeborenen. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz., 1914, 9-24.

Embryology, Cytogenesis, Spermatogenesis.

See, also, Monsters.

Davidoff (K. N.) [Embryology of invertebrates.] St. Petersburg, 1913. 514 p. 8°.

Favaro (G.) Ricerche embriologiche ed anatomiche intorno al cuore dei vertebrati. Pt. 1. Padova, 1914. 563 p. 8°.

Perno (A.) Sullo sviluppo della bocca. Roma, 1913. 88 p. 8°.

Benders (A. M.) Parthenogenesis bij den mensch. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1914, i, 880-882. — **Benedicenti** (A.) Sullo sviluppo delle uova di Strongylocentrotus, nel campo magnetico. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1914, xvi, 37-41. — **Boeckh** (R.) Die Entwicklung der Säugerylunge. Morphol. Jahrb., Leipz., 1914, xlviii, 415-448, 1 pl. — **Buchner** (P.) Die Besamung der jugendlichen Ovocyte und die Befruchtung bei Saccocirrus. Arch. f. Zellforsch., Leipz., 1914, xii, 395-414, 2 pl. — **Engel** (C. S.) Demonstration farbiger Mikrophotogramme nach Lumière zur vergleichenden Entwicklungsgeschichte des Blutes. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 352-354. — **von Fejérváry** (G. I.) Ueber die Entwicklung des Farbenkleides bei den Lacerten. Zool. Anz., Leipz., 1914, xliii, 533-537. — **Gargano** (C.) Implantationen von Geweben II. (Implantation von Selachierembryonen.) Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, ccv, 339-341, 1 pl. — **Gerhartz** (H.) Ueber die zum Aufbau der Eizelle notwendige Energie (Transformationsenergie). Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1914, clvi, 1-224. — **Gille** (K.) Untersuchungen über die Eireifung, Befruchtung und Zellteilung von Gyrodactylus elegans von Nordmann. Arch. f. Zellforsch., Leipz., 1914, xii, 415-456, 3 pl. — **Gray** (J.) The permeability of echinoderm eggs to electrolytes. Nature, Lond., 1913-14, xciii, 8. — **Hellmann**

(P.) Die Entwicklung der Reptilllungen. Morphol. Jahrb., Leipz., 1914, xlviii, 483-512, 1 pl. — **Henneberg** (B.) Zur embryologischen Technik. Ztschr. f. wissensch. Mikr., Leipz., 1913, xxx, 471-475. — **Johnson** (F. P.) The development of the rectum in the human embryo. Am. J. Anat., Phila., 1914, xvi, 1-57. — **Kassianow** (N.) Die Frage über den Ursprung der Arachnoideenlungen aus den Merostomenkiemen (Limulus-Theorie). Biol. Centralbl., Erlang., 1914, xxiv, 8; 108; 170. — **Keiser** (W.) Untersuchungen über die erste Anlage des Herzens, der beiden Längsgefäßstämme und des Blutes bei Embryonen von Petromyzon planeri. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1914, n. F., li, 579-626, 5 pl. — **Kershaw** (J. C.) Development of an embryo. J. Roy. Micr. Soc., Lond., 1914, Pt. i, 24-27, 2 pl. — **Krogh** (A.) On the influence of the temperature on the rate of embryonic development. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1914, xvi, 163-177. — **Kükenthal** (W.) Zur Entwicklung des Gebisses des Dugong, ein Beitrag zur Lösung der Frage nach dem Ursprunge der Säugetierzähne. Anat. Anz., Jena, 1914, xlv, 561-577. — **Landsberger** (R.) Der Einfluss der Zähne auf die Entwicklung der Nase. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz., 1914, 1-9. — **Lillie** (R. S.) The action of various anæsthetics in suppressing cell-division in sea-urchin eggs. J. Biol. Chem., Balt., 1913-14, xvii, 121-140. — **MacBride** (E. W.) The development of Echinocardium cordatum. Part I. The external features of the development. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1913-14, lix, 471-486, 2 pl. — **Mantel** (R.) Die Entwicklung der Vogellunge. Morphol. Jahrb., Leipz., 1914, xlviii, 449-482, 1 pl. — **Mercier** (L.) La spermatogenèse chez Panorpa germanica L., dimorphisme des cellules sexuelles et variations somatiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxxvi, 227. — **Meves** (F.) Die Plastochondrien in dem sich teilenden Ei von Ascaris megalocephala. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1914, lxxxiv, 2. Abt., 89-110, 2 pl. — **Meyer-Rüegg** (H.) Einiges über Befruchtung und Einbettung des menschlichen Eies. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1914, xlv, 257-273. — **Mitchell** (C. W.) & **Powers** (J. H.) Transmission through the resting egg of experimentally induced characters in Asplanchna amphora. J. Exper. Zool., Phila., 1914, xvi, 347-396. — **Monterosso** (R.) Ulteriori ricerche sulla granulosa del follicolo ovarico nei mammiferi (Cagna). Arch. f. Zellforsch., Leipz., 1914, xii, 195-219, 2 pl. — **Oschmann** (A.) Beitrag zum Studium der Zellverschmelzung und der cellulären Erscheinungen. 1. Teil: Die Ovogenese von Tubifex (Ilyodrilus) bavaricus. *Ibid.*, 299-359, 5 pl. — **Pensa** (A.) Ancora a proposito di condriosomi e pigmento antociano nelle cellule vegetali. Anat. Anz., Jena, 1914, xlv, 13-22. — **Schaxel** (J.) Versuch einer cytologischen Analysis der Entwicklungsvorgänge. III. Die Eibildung, die normale und die abgeänderte Entwicklung von Asterias. Zool. Jahrb. Abt. f. Anat., Jena, 1914, xxxvii, 131-222, 7 pl. — **Schleip**

(W.) Die Furchung des Eies der Rüsselegel. *Ibid.*, 313-368, 5 pl. — **Smith** (B. G.) Methods of preparing teleost embryos for class use. *Tr. Am. Micr. Soc.*, Decatur, Ill., 1914, xxxiii, 54. — **Studnicka** (F. K.) [Primary optic vesicle and optic cup in the development of the lateral eyes in vertebrates.] *Lék. rozhledy*, Praha, 1913, xx, 417-431. — **Thulin** (I.) Note sur la dégénération physiologique des fibres musculaires striées chez des embryons de sélaciens. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 186-188. — **Torraca** (L.) Alcune osservazioni sui condriosomi delle cellule cartilaginee nella coda del Tritone rigenerante. *Anat. Anz.*, Jena, 1914, xlv, 459-473. — **Villandre**. Plexus hypogastrique et son ganglion chez l'embryon humain avant la fin du troisième mois. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1914, 2. s., xi, 107-114. — **Waelach** (L.) Ueber experimentelle Erzeugung von Epithelwucherungen und Vervielfachungen des Medullarrohres ("Polymyelië") bei Hühnerembryonen. *Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ.*, Leipzig, 1914, xxxviii, 509-539, 9 pl. — **Wintrebert** (P.) Sur le mode des premiers mouvements et leur valeur pour la sériation des embryons, chez les vertébrés inférieurs. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 188-191. — —. Sur le déterminisme des premiers mouvements et spécialement leur adaptation au volume et à la forme de l'œuf chez les vertébrés inférieurs. *Ibid.*, 256-259.

Histology.

Beatti (E.) Lavage de morceaux de tissu par l'usage de l'histopathologie. *Ztschr. f. wissenschaft. Mikr.*, Leipzig, 1913, xxx, 485-487. — **Brookover** (C.) Mica sheets for carrying histological sections. *Tr. Am. Micr. Soc.*, Lancaster, Pa., 1914, xxxiii, 57. — **Chatton** (E.) L'autogenèse des nématocystes chez les Polykrikos. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1914, clviii, 434-437. — **Haanen** (W.) Anatomische und histologische Studien an Mesothuria intestinalis (Ascanius und Rathke). *Ztschr. f. wissenschaft. Zool.*, Leipzig, 1914, cix, 185-255, 2 pl. — **Kingsbury** (B. F.) The interstitial cells of the mammalian ovary: *Felis domestica*. *Am. J. Anat.*, Phila., 1914, xvi, 59-95. — **Krasinska** (Sophie). Beiträge zur Histologie der Medusen. *Ztschr. f. wissenschaft. Zool.*, Leipzig, 1914, cix, 256-348, 2 pl. — **Laguesse** (E.) Comment se constitue la fibre conjonctive adulte ou faisceau de fibrilles? *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 235-238. — **Lannois & Bériel**. Examen histologique du nerf laryngé supérieur après les injections d'alcool. *Rev. hebdom. de laryngol.* [etc.], Par., 1914, 273-281. — **Latainer-Mayerhofer** (Mathilde). Histologische und cytologische Untersuchungen am Knochenmark des Säuglings. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1914, Orig., x, 152-184. — **Lawrentjew** (B.) Zur Frage der Morphologie und Verteilung der Nervenendigungen in der weiblichen Urethra. *Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol.*, Leipzig, 1913-14, xxx, 337-362, 2 pl. — **Liperovalsky** (L.) Ueber das elastische Ge-

webe der menschlichen Milchdrüse. *Anat. Anz.*, Jena, 1914, lxxv, 504-511. — **Lubimenko** (V.) Recherches sur les pigments des chromoleucites. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1914, clviii, 510-513. — **Mayer** (A.), **Rathery** (F.) & **Schaeffer** (G.) Sur les variations expérimentales du chondrome hépatique; parallélisme entre la composition chimique du tissu et ses aspects cytologiques. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 398-402. — **Pezzi** (C.) & **Donzelot** (E.) Le cœur alternant. *Arch. d. mal. du cœur* [etc.], Par., 1914, vii, 81-106. — **Pollicard** (A.) Le chondrome de la cellule épithéliale de la vésicule biliaire. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 373-376. — **Ranson** (S. W.) The tract of Lissauer and the substantia gelatinosa Rolandi. *Am. J. Anat.*, Phila., 1914, xvi, 97-126. — **Svartz** (Nanna). Studien über quergestreifte Muskulatur beim Menschen, mit besonderem Bezug auf die Nahrungsaufnahme der Muskelfasern. *Anat. Anz.*, Jena, 1914, xlv, 538-548. — **Thulin** (I.) Ueber Kunstprodukte in mikroskopischen Präparaten quergestreifter Muskelfasern. *Ibid.*, xlv, 23-29. — **Ziveri** (A.) Les méthodes rapides pour la coloration des fibres à myéline, coloration simultanée des lipoides cellulaires. *Rev. neurol.*, Par., 1914, xxii, 173.

Microscopy.

See, also, Histology; Pathology; Bacteriology.

Beck (C.) The binocular microscope of the past, and a new form of instrument. *J. Roy. Micr. Soc.*, Lond., 1914, Pt. i, 17-23, 1 pl. — **Brandt** (R.) Ueber einen neuen, an jedes Mikroskop anzubringenden elektrischen Heizapparat. *Ztschr. f. wissenschaft. Mikr.*, Leipzig, 1913, xxx, 479-484. — **Brookover** (C.) Celluloid covers for large microscopic slides. *Tr. Am. Micr. Soc.*, Decatur, Ill., 1914, xxxiii, 56. — **Emlich** (F.) Notiz über das binokulare Mikroskop. *Ztschr. f. wissenschaft. Mikr.*, Leipzig, 1913, xxx, 487-489. — **Green** (Bessie R.) Preservation of bryozoa. *Tr. Am. Micr. Soc.*, Decatur, Ill., 1914, xxxiii, 55. — **Jentsch** (F.) The binocular microscope. *J. Roy. Micr. Soc.*, Lond., 1914, Pt. i, 1-16, 1 pl. — **Legendre** (R.) Simple tour de main pour obtenir une chambre humide microscopique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 265. — **Lehmann** (H.) Das Lumineszenz-Mikroskop, seine Grundlagen und seine Anwendungen. *Ztschr. f. wissenschaft. Mikr.*, Leipzig, 1913, xxx, 417-470, 1 pl. — **Liebmann** (E.) Ueber eine Kombination der Schnelleinbettung in Paraffin mit Stückdurchfärbung. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1914, xxv, 150. — **Plaut** (M.) Eine Präparatenverschlusskanne. (D. G. R. M. 577570.) Venezianisches Terpentin als Deckglaskitt. *Ztschr. f. wissenschaft. Mikr.*, Leipzig, 1913, xxx, 476-478. — **Walker** (Elda R.) A photographic dark box for field work. *Tr. Am. Micr. Soc.*, Decatur, Ill., 1914, xxxiii, 51-54, 1 pl.

Morphology.

See, also, Craniology.

Broch (H.) Bemerkungen über anatomische Verhältnisse der Kegelrobbe. 1. Anat. Anz., Jena, 1914, xlv, 548. — **Bruce (A. N.)** The arcuate nucleus in man, the anthropoid apes and the microcephalic idiot. Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1914, xii, 51-53, 2 pl. — **Burlend (T. H.)** The pronephros of *Scyllium canicula*. Zool. Jahrb. Abt. f. Anat., Jena, 1914, xxxvii, 223-266, 9 pl. — **Child (C. M.)** Studies on the dynamics of morphogenesis and inheritance in experimental reproduction. VII. The stimulation of pieces by section in *Planaria dorotocephala*. J. Exper. Zool., Phila., 1914, xvi, 413-441. — **Christie-Linde (A. A.)** On the cartilago palatina and the organ of Jacobson in some mammals. Morphol. Jahrb., Leipz., 1914, xlviii, 343-364. — **Edgeworth (F. H.)** On the development and morphology of the mandibular and hyoid muscles of mammals. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1913-14, lix, 573-645, 8 pl. — **von Eggeling (H.)** Ueber Femoralorgane bei Amphibien und Reptilien. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1914, n. F., li, 576-578. — **Eycleshymer (A. C.)** Some observations on the decapitated young *Necturus*. Anat. Anz., Jena, 1914, xlv, 1-13, 2 pl. — **de Fénis (F.)** La longueur proportionnelle des orteils chez les microchiroptères et les mégachiroptères. Arch. de zool. expér. et gén., Par., 1913-14, liii, 38-42. — **Fleischmann (A.)** Die Lungen der Wirbeltiere. Morphol. Jahrb., Leipz., 1914, xlviii, 411-413. — **Fürther (H.)** Beiträge zur Kenntnis der Vogellymphknoten. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1914, n. F., li, 569-572. — **Glasgow (H.)** The gastric caeca and the caecal bacteria of the Heteroptera. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1914, xxvi, 101-170, 8 pl. — **Hanke (H.)** Ein Beitrag zur Kenntnis der Anatomie des äusseren und mittleren Ohres der Bartenwale. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1914, n. F., li, 487-524, 3 pl. — **Kessler (E.)** Ueber ein Excretionsorgan bei der Harpacticidengattung *Phyllognathopus* Mrázek. Zool. Anz., Leipz., 1914, xliii, 530-532. — **Liebe (W.)** Das männliche Begattungsorgan der Hausente. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1914, n. F., li, 627-696, 2 pl. — **Livingston (A. E.)** The relation of the gastro-intestinal tract and contents to the body weight in rabbits. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1914, xix, 339-344. — **Lubosch (W.)** Zwei vorläufige Mitteilungen über die Anatomie der Kaumuskeln der Krokodile. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1914, n. F., li, 697-706, 1 pl. — **Mitchell (P. C.)** The peroneal muscles in birds. Proc. gen. meet. . . . Zool. Soc., Lond., 1913, 1039-1072. — **Neal (H. V.)** The morphology of the eye muscle nerves. J. Morphol., Phila., 1914, xxv, 1-187. — **Ogushi (K.)** Der Kehlkopf von *Trionyx japonicus*. Anat. Anz., Jena, 1914, lxxv, 481-503. — **Palmer (R. W.)** The brain and brain case of a fossil ungulate of the

genus *Anoplotherium*. Proc. gen. meet. . . . Zool. Soc., Lond., 1913, 878-893. — **Pawlowsky (E.)** Des types principaux de glandes venimeuses chez les hyménoptères. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxxvi, 351-354. — **Pizzorno (M.)** Sullo strappo dello sciatico nei Cheloni. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1914, xix, 105-109. — **Retterer (E.)** Structure et genèse de l'os pénien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 331-334. — **Retterer (E.) & Neuville (H.)** Structure et homologues du pénis de l'autriche. *Ibid.*, 194-197. — **Seurat (L. G.)** Sur la morphologie de l'ovéjecteur des *Tropidocerca*. *Ibid.*, 173-176. — **Skoda**. Das Nierenbecken des Pferdes. Anat. Anz., Jena, 1914, xlv, 513-538. — **Smirnowa (W.)** Ueber Regenerationserscheinungen des Muskelgewebes bei der Metamorphose von *Rana temporaria*. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1914, lxxxiv, 1. Abt., 300-305, 1 pl. — **Stendell (W.)** Einige Bemerkungen zum Aufsatz von V. Franz "Faseranatomie des Mormyridengehirns." Anat. Anz., Jena, 1914, xlv, 30-32. — **von Szüts (A.)** Beiträge zur Kenntnis der Abhängigkeit der Regeneration vom Zentralnervensystem. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ., Leipz., 1914, xxxviii, 540-546, 1 pl. — **Vitali (G.)** Di un nuovo organo nervoso di senso nell'orecchio medio degli uccelli; ulteriore destino dell'organo della prima fessura branchiale. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1913-14, xxx, 363-428, 2 pl.

ABNORMITIES.

See, also, Craniology; Gynecology; Ophthalmology; Otology; Laryngology.

Alamartine. À propos d'une disposition embryonnaire persistante de l'appareil iléo-cæcal et de son importance opératoire. Lyon méd., 1914, cxxii, 585. — **Assmann.** Hernia diaphragmatica. München. med. Wchenschr., 1914, lxi, 505. — **Bregman.** [Case of eunuchoidism.] Neurol. polska, Warszawa, 1913, iii, 567. — **Brousse.** Rein en fer à cheval. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1914, lxxxix, 59. — **Davies (G. A.)** An interesting case of spina bifida. Med. Century, N. Y. & Lancaster, Pa., 1914, xxi, 51. — **Dostál (F.)** [Female pseudohermaphroditism.] Časop. lék. česk., v Praze, 1913, lii, 1141-1144. — **Douay (E.)** Lobe pulmonaire accessoire par anomalie de l'azygos (lobule de Wrisberg); le sillon creusé dans le poumon a-t-il une conséquence pathologique? Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1914, lxxxix, 26-31. — **Drennan (M. R.)** Full-time foetus showing a large left-sided congenital diaphragmatic hernia. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1912-13, xxxviii, 44. — **Duhot & Cordier.** Un cas de duplicité de l'uretère. Écho méd. du nord, Lille, 1914, xviii, 4-6. — **Duval (P.) & Vaudremer (A.)** Un cas de hernie congénitale diaphragmatique avec appendicite sous-claviculaire gauche. Rev. d'orthop., Par., 1914, 3. s., v, 105-111. — **Fabre & Bour-**

- ret. Un cas de nanisme d'origine probablement achondroplasique. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1914, ii, 790-795. — **Fraenkel**. Eunuchoidismus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 875. — **Fraenkel** (P.) Ein Fall von Pseudohermaphroditismus femininus externus. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, ccxv, 378-403. — **Fromme**. Ueberzähliger Ureter. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Stuttg., 1914, lxxv, 758. — **Goldthwait** (J. E.) Malformation of the last lumbar vertebra in a gorilla. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1914, xi, 504. — **Gruber** (G. B.) Falsche Zwerchfellhernie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 574. — **Harvey** (S. C.) Congenital variations in the peritoneal relations of the ascending colon, caecum and terminal ileum. Proc. N. York Path. Soc., 1913-14, xiv, 52-54. — **Hankovec** (L.) [Lateral deviation of the fingers.] Časop. lék. česk., v. Praze, 1913, lli, 833-837. — **Kraus** (V.) [Winged scapula.] *Ibid.*, 1081-1091. — **Kreiss** (P.) Anus urethralis. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1914, xxxix, 340-342. — **Leveuf** (J.) Voile membraneux péricolique et adhérences appendiculaires d'origine congénitale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1914, lxxxix, 22-25. — — — Le diverticule épiploïque droit chez le nouveau-né; ses reliquats chez l'adulte (ligaments et voiles péricoliques). Rev. de chir., Par., 1914, xlix, 38-55. — **Mahnovskii** (I. S.) [Rare anomalous deep femoral artery.] Khirurgia, Mosk., 1913, xxxiv, 440-443. — **Mayet**. Élévation congénitale de l'omoplate due à une côte surnuméraire. Paris chir., 1913, v, 1086. — **Monks** (E. H.) Deficiency of left half of diaphragm with displacement of stomach and other abdominal organs. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 708. — **Morestin** (H.) Arrêt de développement de la mamelle. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1914, lxxxix, 40-42. — **Ombredanne** (L.) Anomalies thoraciques. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1914, xvi, 89-94. — **Proust** (R.) Malformation congénitale du ponce gauche et du premier orteil droit. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 221-224. — **Rocher** (H. L.) & **Souchet** (J.) Spina bifida lombo-sacrée; raideur articulaire congénitale des deux genoux en extension; pied bot varus équin double; malformation de l'anus. J. de méd. de Bordeaux, 1914, xlv, 158. — **Roederer** (C.) & **Bouvaist** (M.) Un cas d'absence congénitale du radius. Rev. d'orthop., Par., 1914, 3. s., v, 129-134. — **Ruthon**. Un cas d'inversion des organes. Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1913, xiii, 85-89. — **Savariaud** (M.) Syndactylie par fusion osseuse des derniers phalanges; opération par un procédé spécial. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 314. — **Shibkoff** (A. I.) [Impotentia coeundi in consequence of adhesion of the penis to the scrotum.] Vestnik obsb. hig. sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1913, xlix, 1541-1545. — **Sicher** (H.) Bemerkungen zu der Arbeit R. Landsbergers. "Der hohe Gaumen." Ztschr. f. ang. Anat. [etc.], Berl., 1913-14, i, 245-255. — **Smirnoff** (A. V.) [Congenital diverticula of the urethra in the male.] Dermatologiya, S.-Peterb., 1913, ii, 1228-1238. — **Sterling**. [Idiocy and macrosomia in a child.] Neurol. polska, Warszawa, 1913, iii, 569-572. — **Thomas** (E.) Ein Fall von Arachnodaktylie mit Schwimmhautbildung und einer eigenartigen Ohrmuschel deformität. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1914, Orig., x, 109-115. — **Thorndike** (A.) Round shoulders with short clavicles. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 516. — **Tutyschkin** (P.) Ein seltener Fall von Spina bifida mit späterem Einsetzen der Symptome seitens Cauda equina, Conus medullaris, Epiconus minoris usw. Neurol. Centralbl., Leipz., 1914, xxxiii, 153; 220. — **Tison** (J.) Un cas de malformations multiples décelées par la radiographies. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1914, vi, 58, 1 pl.
- Monsters.**
- See, also, Complicated Labor.
- Dubois** (M.) Zur Dolichostenomelie. Ztschr. f. ang. Anat. [etc.], Berl., 1913-14, i, 226-232. — **Hoffmann** (K.) Beitrag zur Kenntnis der seltenen Missbildungen: Agnathus mit Synotie. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipz., 1913-14, xix, 275-279. — **Kelley** (R. A.) A teaching classification for the terata and hemiterata. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 623-626. — **Lamb** (D. S.) Case of malformation; epignathus. Wash. M. Ann., 1914, xiii, 135. — **Lefillatre** (G.) Deux fillettes xiphopages. Paris méd., 1913-14, xiii, 272-277. — **Lunghetti** (B.) Sopra due embrioni pollo mostruosi. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1913-14, xxx, 326-336. — **Rouvillois** (H.) Monstre double. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 246-248. — **Smith** (G. R.) Report of a case of monstra per defectum. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 664-668. — **Vogt** (E.) Teratom der Kreuzsteissbeingegegend. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1914, viii, 125-128.
- PHYSIOLOGY.**
- See, also, Biology; Gynecology; Dermatology; Ophthalmology; Otology; Laryngology.
- Hartmann** (Carl). Laboratory manual for human physiology; experimental studies in hygiene; sanitation and physiology. Yonkers-on-Hudson, N. Y., 1914, World Book Co. 160 p. 8°.
- Bauer** (V.) Zur Hypothese der physikalischen Wärmeregulierung durch Chromatophoren. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1914, xvi, 191-212. — **Bonnier** (P.) La soif et les centres hydrostatiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 240-242. — **Broemser** (P.) Beitrag zur Lehre von den erzwungenen Schwingungen. Ztschr. f. Biol., München u. Berl., 1914, lxiii, 377-385. — **Bush** (A. D.) Laboratory physiology in col-

- lege and in medical school. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 348-351.—**Carrel** (A.) Present condition of a two years old strain of connective tissue. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 509.—**Champy** (C.) Quelques résultats de la méthode de culture des tissus; généralités. z. de muscle lisse. (Note préliminaire.) Arch. de zool. expér. et gén., Par., 1913-14, liii, 42-51. ——. Quelques nouveaux résultats de la méthode des cultures de tissus. Rev. scient., Par., 1914, i, 328-332.—**Corney** (B. G.) Some physiological phantasies of third century repute. Lancet, Lond., 1914, i, 822.—**Deiguel** (A.) La greffe hétéroplastique est-elle permise au triple point de vue moral, social et légal? Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1914, xxxv, 123-128.—**Erlanger** (J.) & **Garrey** (W. E.) Faradic stimuli; a physical and physiological study. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1914, p. xiv.—**Evers** (H.) The physiology of respiration and circulation in muscular exercise. Univ. Durham Coll. Med. Gaz., Newcastle, 1913-14, xiv, 93-99.—**Gräper** (L.) Eine neue Anschauung über physiologische Zellausschaltung. Arch. f. Zellforsch., Leipz., 1914, xii, 373-383, 1 pl.—**Guillemand** (M. H.) Observations sur l'action physiologique du climat de grande altitude. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 358-360.—**Hasse** (C.) Die Saug- und Druckkräfte in ihrer Wirkung auf die Flüssigkeitsbewegung im tierischen und menschlichen Körper. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz., 1914, 25-36.—**Hedlner** (E.) & **Poensgen** (F.) Ueber das Auftreten eiweisspaltender Fermente im Blute bei vorgeschrittenem Hunger im Stadium der "Stickstoffsteigerung aus Fettschwund." München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 402.—**Kellaway** (Elsie M.) & **Stiles** (P. G.) The relation between external temperature and the temperature of the skin. Am. Phys. Educat. Rev., Boston, 1914, xix, 215-219.—**Krogh** (A.) On the rate of development and CO₂ production of chrysalides of *Tenebrio molitor* at different temperatures. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1914, xvi, 178-190.—**Lambert** (R. A.) The effect of dilution of plasma medium on the growth and fat accumulation of cells in tissue cultures. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1914, xix, 398-405, 3 pl.—**Lapicque** (L.) Poids des organes en fonction du poids du corps, remarque sur la note de Iscovesco. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 232.—**Leleux** (C.), **Vernet** (M.) & **Petzetakis**. Glycosurie, albuminurie et polyurie provoquées par la compression oculaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 515.—**Leven** (G.) Le poids physiologique. J. méd. franç., Par., 1914, vii, 100-102.—**Luzzatto** (R.) La tecnica della cultura dei tessuti in vitro. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1914, lx, 5-19.—**Macallum** (A. B.) The physics of secretion and excretion. Proc. Am. Soc. Biol. Chemists (1913), 1914, pp. viii-xxii.—**Mendel** (L. B.) Viewpoints in the study of growth. Biochem. Bull., N. Y., 1914, iii, 156-176.—**Mines** (G. R.) Das Chronodiktaphon. Ztschr. f. biol. Techn. u. Method., Strassb., 1912-14, lii, 295-299.—**Osborne** (T. B.) & **Mendel** (L. B.) Some problems of growth. (a) The capacity to grow. (b) The role of amino-acids in growth. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1914, p. xxviii.—**Ott** (A.) Zur Geschichte des Kardiographen. Prag. med. Wchnschr., 1914, xxxix, 55.—**Petzetakis**. Phénomènes circulatoires et respiratoires produits par la compression oculaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 366-369.—**Przygode** (P.) Ueber die Bildung spezifischer Präzipitine in künstlichen Gewebeskulturen. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 201-204.—**Roeder** (H.) Physiologische Beziehungen zwischen Kreislauf und Atmung. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör. [etc.], Berl., 1913-14, v, 139-144.—**Stoklasa** (J.) Bedeutung der Radioaktivität in der Physiologie. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 2. Abt., Jena, 1914, xl, 266-280.—**Ványsek** (F.) & **Laufberger** (V.) [Influence of temperature on narcosis and difficult breathing in amphibia.] Léč. rozhledy, Praha, 1913, xx, 399-413.—**Wilson** (G. W.) Studies of plant growth in heated soil. Biochem. Bull., N. Y., 1914, iii, 202-209, 3 pl.

Physiology of the Circulatory System.

- Amar** (J.) Cardiogrammes de fatigue. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 426-428.—**Armbruster**. Berechnungen vom Herzen. Prakt. Arzt., Leipz., 1914, liv, 49-55.—**Barcroft** (J.) & **Means** (J. H.) The effect of CO₂ on the dissociation curve of haemoglobin. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1913, p. xxvii.—**Basler** (A.) Ein Apparat zur Demonstration der Geschwindigkeit des Blutstromes und seiner pulsatorischen Schwankungen. Ztschr. f. biol. Techn. u. Method., Strassb., 1912-14, lii, 275-280.—**Bickel** (A.) Zur Einführung. Bewegung und Kreislauf in der Physiologie. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör. [etc.], Berl., 1913-14, v, 133-138.—**Bierry** (H.), **Hazard** (R.) & **Ranc** (A.) Azoté du sang dosable par la méthode à l'acide nitreux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 261.—**Bierry** (H.) & **Ranc** (A.) Sucre protéidique du plasma sanguin. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 280-282.—**Bloor** (W. R.) A method for the determination of fat in small amounts of blood. [Abstr.] Proc. Am. Soc. Biol. Chemists (1913), 1914, p. xxxvii.—**Bordet** (J.) & **Delange** (L.) La question du rôle des lipoides dans la coagulation du sang. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 497-501.—**Brodin** (P.) Comparaison entre le sang total et le plasma dans leur teneur en azote résiduel. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 289.—**Burridge** (W.) Note on summation. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1913, p. xxxi.—**Cannon** (W. B.) & **Mendenhall** (W. L.) Some physiological factors affecting the speed of coagulations of the

- blood. *Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1914, p. xxxviii.* — **Dale** (Dorothy) & **Thacker** (C. R. A.) Hydrogen ion concentrations limiting automaticity in different regions of the frog's heart. *J. Physiol., Lond., 1914, xlvii, 493-508.* — **Dresbach** (M.) An improved form of apparatus for perfusion of the excised mammalian heart. *Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1914, p. xxiii.* — **Eyster** (J. A. E.) & **Meek** (W. J.) Experiments on the origin and propagation of the impulse in the heart. *Heart, Lond., 1913-14, v, 119; 137, 3 pl.* — **Froin** (G.) & **Pernet**. Action du chlorure de sodium sur les globules rouges, étudiée avec le sérum des hémoglobinuriques "a frigore." (3^e note.) *Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 259-261.* — **Ganassini** (D.) Sulla ricerca chimica del sangue. *Pensiero med., Milano, 1914, iv, 113-115.* — **Garrey** (W. E.) The nature of fibrillary contraction of the heart; its relation to tissue mass and form. *Am. J. Physiol., Bost., 1914, xxxiii, 397-414.* — **Garten** (S.) Ein elastisches Manometer mit elektrischer Transmission. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 517.* — **Gasser** (H. S.) & **Meek** (W. J.) A study of the mechanisms by which muscular exercise produces acceleration of the heart. *Am. J. Physiol., Bost., 1914, xxxiv, 48-71.* — —. The acceleration of the heart in exercise. *Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1914, p. xx.* — **Haberlandt** (L.) Zur Physiologie des Atrio-ventrikulartrichters des Froschherzens. 2. Ueber den Einfluss der Herznerven. *Ztschr. f. Biol., München u. Berl., 1914, lxiii, 305-334, 3 pl.* — **Hekma** (E.) Over fibrine en het wezen der bloedstolling. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1914, i, 309; 954.* — **Henderson** (Y.) & **Prince** (A. L.) The relative systolic discharges of the right and left ventricles and their bearing on pulmonary depletion and congestion. *Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1914, p. xviii.* — **von Hess** (C. L.) & **McGuigan** (H.) The dialysis of the normal circulating blood. *Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1914, p. xii.* — **Hess** (W. R.) Das Prinzip des kleinsten Kraftverbrauches im Dienste hämodynamischer Forschung. *Arch. f. Physiol., Leipz., 1914, 1-62.* — **Höber** (R.) & **Nast** (O.) Beiträge zum arteigenen Verhalten der roten Blutkörperchen. 1. Hämolyse bei gleichzeitiger Einwirkung von Neutralsalzen und anderen cytolysierenden Stoffen. *Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lx, 131-145.* — **von Hoesslin** (H.) Beobachtungen über den Einfluss des Vagus auf das menschliche Herz. *Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1914, cxiii, 537-570.* — **Hofmann** (W.) Ueber die Funktionsprüfung des Herzens und ihre praktischen Ergebnisse für die Chirurgie. *Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, civ, 107-137.* — **Hooker** (D. R.) Convenient modification for venous pressure determination in man. *Proc. Am. J. Physiol. Soc., Bost., 1914, p. xxvii.* — **Hoskins** (R. G.) & **Wheeler** (H.) The variability of blood pressure and of vasomotor irritability in the anesthetized dog. *Am. J. Physiol., Bost., 1914, xxxiv, 81-88.* — **Ishikawa** (H.) Die Erweiterung der Gefäße in tätigen Organen. *Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1914, xvi, 223-264.* — **Jackson** (H. C.) & **Ewing** (E. M.) Immediate and subsequent effects of anesthesia, low blood pressure, and handling of the intestines upon reflex cardio-inhibition. *Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1914, p. xxx.* — **Jolly** (W. A.) The electro-cardiogram of the tortoise ventricle. *Proc. Physiol. Soc. Lond., 1913, p. xxx.* — **Kozawa** (S.) Beiträge zum arteigenen Verhalten der roten Blutkörperchen. II. Kataphorese und Hämolyse. *Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lx, 146-158.* — —. Beiträge zum arteigenen Verhalten der roten Blutkörperchen. III. Artdifferenzen in Durchlässigkeit der roten Blutkörperchen. *Ibid., 231-256.* — **Lee** (R. I.) & **Vincent** (Beth). The coagulation of normal human blood; an experimental study. *Arch. Int. Med., Chicago, 1914, xiii, 398-425.* — **Martin** (E. G.) & **Stiles** (P. G.) Two types of reflex fall of blood pressure. *Am. J. Physiol., Bost., 1914, xxxiv, 106-113.* Also [Abstr.]: *Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1914, p. xxxvi.* — **Masing** (E.) Ueber die Verteilung von Traubenzucker im Menschenblut und ihre Abhängigkeit von der Temperatur. *Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1914, clvi, 401-425.* — **Meek** (W. J.) & **Eyster** (J. A. E.) The effect of vagal stimulation on the location of the pacemaker in the mammalian heart. *Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1914, p. xxviii-xxx.* — **Mines** (G. R.) Further experiments on the action of the vagus on the electrogram of the frog's heart. *J. Physiol., Lond., 1914, xlvii, 419-430.* — **Morel** (A.) & **Mouriquand** (G.) Variations de la teneur en substances azotées non protéiques du sérum et des globules sous l'influence des divers régimes alimentaires. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1913, xi, 731.* — **Nicloux** (M.) Le déplacement par l'oxygène de l'oxyde de carbone combiné à l'hémoglobine. *Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 328-331.* — —. Les lois d'absorption de l'oxyde de carbone par le sang in vivo. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 363-365.* — **Nieuwenhuijse** (P.) Over de quantitative bepaling van de verschillende soorten van witte bloedlichaampjes. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1914, i, 872-876.* — **Offenbacher** (R.) Experimentelle Beiträge zur verstärkten Vorhofstätigkeit bei geschwächtem Herzen, mit besonderer Berücksichtigung des Galopprrhythmus. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1914, lxxvi, 1-15.* — **Piettre** (M.) & **Vila** (A.) Observations sur le fibrinogène et le plasma oxalaté. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 637-640.* — **Plasemaki** (S. A.) Ueber den Einfluss der Temperatur auf die peripherischen Gefäße. *Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1914, clvi, 426-442.* — **Porter** (W. T.) On the percentile measurement of the vasomotor reflexes. *Am. J. Physiol., Bost., 1914, xxxiii, 373-377.* — **Quentin** (A.) Sur le gonflement du cœur produit par l'excitation du noyau cardiaque bulbaire de la grenouille.

J. de physiol. et de path. gén., Par., 1914, xvi, 17-22. — **Roccavilla** (A.) Le resistenze dei globuli rossi ed i poteri antiemolitici del plasma nel sangue dello splenectomizzato. *Pathologica*, Genova, 1913-14, vi, 123-129. — **Rohde** (E.) & **Nagasaki**. Ueber die Beziehungen zwischen Fähigkeit, Gaswechsel und Stoffverbrauch überlebenden Warmblüterherzens. *Zentralbl. f. Physiol.*, Leipz. u. Wien, 1913-14, xxvii, 1114-1122. — **Schneider** (E. C.) & **Sisco** (D. L.) The circulation of the blood in man at high altitudes. I. The pulse rate, arterial, capillary, and venous pressures. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1914, xxxiv, 1-28. — —. The circulation of the blood in man at high altitudes. II. The rate of blood flow and the influence of oxygen on the pulse rate and blood flow. *Ibid.*, 29-47. — **Schwyzler** (F.) Die Geldrollenbildung im Blute vom kolloidchemischen Standpunkte aus. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1914, lx, 297-305. — **Stübgen** (H.) Ultramikroskopische Studien über Blutgerinnung und Thrombocyten. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1914, clvi, 361-400, 10 pl. Also: *Jenaische Ztschr. f. Naturw.*, Jena, 1914, n. F., li, 573-576. — **Tachau** (H.) Ueber die Verteilung des Blutzuckers auf Blutkörperchen und Blutplasma. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1914, lxxix, 421-430. — **Tigerstedt** (C.) Zur Kenntnis des Druckverlaufes in der linken Herzkammer und der Aorta beim Kaninchen. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1914, xxxi, 241-258. — **Veiel** (E.) & **Knapff** (W.) Studien über den Venenpuls. I. *Deutsche Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1914, cxiii, 494-522. — **Vera** (M.) & **Loeb** (L.) Immunization against the anticoagulating effect of hirudin. [Abstr.] *Proc. Am. Soc. Biol. Chemists* (1913), 1914, p. xxv. — **Waller** (A. D.) Electro-cardiogram of the horse. *Proc. Physiol. Soc. Lond.*, 1913, p. xxxiv. — **Weill** (Mlle. Jeanne). Sur la teneur en acides gras et en cholestérine des tissus d'animaux à sang froid. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1914, clviii, 642-645. — **Wiggers** (C. J.) The contour of the intraventricular and the pulmonary arterial pressure curves by the two new optically recording manometers. *Proc. Am. Physiol. Soc.*, Bost., 1914, p. xi. — —. Some factors controlling the shape of the pressure curve in the right ventricle. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1914, xxxiii, 382-396. — **Williams** (H. B.) & **James** (H.) Reversal of the cardiac mechanism. *Heart*, Lond., 1913-14, v, 109-116, 2 pl.

Physiology of the Digestive System.

See, also, Dietetics.

Algrot (G.) De la résection du nerf auriculo-temporal et de ses effets sur la sécrétion parotidienne. *Lyon chir.*, 1914, xi, 242-255. — **Burge** (W. E.) The rôle of nascent oxygen in protecting the body from self-digestion. *Proc. Am. Physiol. Soc.*, Bost., 1914, p. xxvi. — **Carlson** (A. J.) A method of obtaining successive contrast of the sensa-

tions of hunger and appetite. *Ibid.*, p. xv. — **Case** (J. T.) X-ray observations on colonic peristalsis and anti-peristalsis, with special reference to the function of the ileocolic valve. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 415-427. — **Crohn** (B. B.) & **Epstein** (A. A.) The stimulating influence of serum on pancreatic amylase. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1913-14, xvii, 317-324. — **Fuld** (E.) Zur Frage der Identität von Lab und Pepsin. *Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör.* [etc.], Berl., 1913, v, 104-111. — **Glenard** (R.) Les mouvements de l'intestin en circulation artificielle. *Arch. d. mal. de l'appar. digest.* [etc.], Par., 1914, viii, 61-95. — **Laqueur** (E.) Ein leicht anzustellender und billiger Versuch zur Demonstration der Bewegungen des überlebenden Darmes und des Einflusses der Temperatur auf diese Bewegungen. *Ztschr. f. biol. Techn. u. Method.*, Strassb., 1912-14, iii, 283-285. — **Loele** (K.) Beiträge zur Kenntnis der Histologie und Funktion des Hymenopterendarmes. *Ztschr. f. allg. Physiol.*, Jena, 1914, xvi, 1-36, 1 pl. — **Oecheler**. Ueber den Einfluss der psychischen Erregung auf die Sekretion der Galle und des Pankreas. *Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör.* [etc.], Berl., 1913, v, 26-30. — **Patterson** (T. L.) Contributions to the physiology of the stomach. XIII. The variations in the hunger contractions of the empty stomach with age. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1914, xxxiii, 423-429. — **Policard** (A.) Sur les phénomènes d'absorption au niveau de l'épithélium de la vésicule biliaire. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 338-340. — **Sternberg** (W.) Brechreiz und Reizpunkt. *Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör.* [etc.], Berl., 1913, v, 97-103. — **Wiedemann**. Experimentelle Untersuchungen zur Lehre der Verdauung und Resorption verschiedener Nahrungsprodukte bei anormalem Gallenzufluss in den Verdauungsapparat. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1914, lxxxix, 594-598. — **Wohlgemuth**. Ueber den Kohlehydratstoffwechsel der Leber. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 420.

Physiology of the Genito-urinary System.

Kehrer (F. A.) Homologe Akte und einzelne Arten der Fortpflanzung. *Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek.*, Leipz., 1913-14, xix, 167-189. — **Uhle** (A. A.) Clinical observations upon the mechanism of bladder closure. *Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg.*, N. Y., 1913, viii, 303-313, 3 pl.

Physiology of the Motor and Locomotor Systems.

See, also, Physiology of the Nervous System.

Berg (W. N.) The physico-chemical basis of striated muscle contraction. 3. The maximum surface tension in striated muscle. *Biochem. Bull.*, N. Y., 1914, iii, 177-186.

- . The same. 4. Sources of surface tension in striated muscle. *Ibid.*, 187-195. — **Bernstein** (J.) Zur physikalisch-chemischen Analyse der Zuckungskurve des Muskels. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1914, clvi, 299-313. — **Birnbacher** (T.) Eine einfache Presse zur Gewinnung von Presssaft aus kleinen Muskeln. *Ztschr. f. biol. Techn. u. Method.*, Strassb., 1912-14, iii, 302-304. — **De Boer** (S.) Die langsame Muskelverkürzung nach Vergiftung mit Veratrin in Beziehung zur tonischen Innervation. *Folia neuro-biol.*, Leipz., 1914, viii, 29-32. — **De Meyer** (J.) Notes préliminaires au sujet de nouveaux courants électriques du muscle. *J. méd. de Brux.*, 1914, xix, 91-94. — **Gruber** (C. M.) Studies in fatigue. IV. The relation of adrenalin to curare and fatigue in normal and denervated muscles. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1914, xxxiv, 89-96. — **Hare** (E. R.) The knee-joint; anatomy and physiology. *Journal-Lancet*, Minneap., 1914, xxxiv, 153-159. — **Hoffmann** (P.) Ueber die doppelte Innervation der Krebsmuskeln. Zugleich ein Beitrag zur Kenntnis nervöser Hemmungen. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1914, lxiii, 411-442. — **Langlois** (J. P.) La physiologie du travail. *Paris méd.*, 1913-14, xiii, 281-285. — **Meigs** (E. B.) The osmotic properties of clam's muscle. *Proc. Am. Physiol. Soc.*, Bost., 1914, p. xxii. — **Polák** (B.) [Investigations on the response of the muscular energetic potential and of the behavior of the vital force of the muscles when subjected to carbonic oxide.] *Lék. rozhledy*, Praha, 1913, xx, 321-330. — **Wilson** (D. W.) The comparative chemistry of muscle; the partition of non-protein water-soluble nitrogen. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1913-14, xvii, 385-400.
- 197-243, 2 charts. ——. The same. XVI. Decerebrate preparations, successive phenomena in compound reactions; stimuli of synchronous termination and stimuli of asynchronous termination where the extension-reflex is left in action. *Ibid.*, 293-344, 12 charts. ——. The same. XVII. Decerebrate preparations, successive phenomena in compound reactions; stimuli of asynchronous termination where the flexion reflex is left in action. *Ibid.*, 345-382, 7 charts. ——. The same. XVIII. The successive effects of the compounding of reflexes where the "pure" reactions are abnormal [ipsilateral extension or contralateral flexion] in decerebrate preparations. *Ibid.*, 385-405, 1 chart. ——. The same. XIX. The successive effects of the compounding of reflexes in the "de-afferented" condition; decerebrate preparations. *Ibid.*, 407-418. — **Cardot** (H.) & **Laugier** (H.) Variations des paramètres caractéristiques de l'excitabilité des nerfs sous l'influence de l'électrotonus. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 249. — **Cluzet** & **Petzetakis**. Étude expérimentale du réflexe oculo-cardiaque. *Ibid.*, 246. — **Elrington** (G.) Das Verhalten der Reflexerregbarkeit bei Strychninvergiftung und das "Alles-oder Nichts-Gesetz." *Ztschr. f. allg. Physiol.*, Jena, 1914, xvi, 115-122. — **Felling** (A.) On the bulbar nuclei; with special reference to the existence of a salivary centre in man. *Brain*, Lond., 1913, xxxvi, 255-265. — **Fredericq** (H.) Disparition brusque de la conductibilité à la suite d'une compression prolongée ou progressive exerçant sur les troncs nerveux. (La loi "tout ou rien" est elle applicable aux fibres nerveuses?) *Ztschr. f. allg. Physiol.*, Jena, 1914, xvi, 213-222. — **Hooker** (D. R.) & **Reese** (S. O.) Saline perfusion of the spinal centres in frogs; the effect of calcium and potassium chloride. *Proc. Am. Physiol. Soc.*, Bost., 1914, p. xxvii. — **Karplus** (J. P.) & **Kreidl** (A.) Ueber Totalexstirpationen einer und beider Grosshirnhemisphären an Affen (*Macacus rhesus*). *Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1914, 155-212, 3 pl. — **Marinesco** (G.) & **Minea** (J.) Culture des ganglions spinaux dans du plasma hétérogène. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1914, clviii, 588-590. Also: *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 213-215. — **Martin** (E. G.) Withington (P. R.) & **Putnam** (J. J.), jr. Variations in the sensory threshold for faradic stimulation in normal human subjects. III. The influence of general fatigue. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1914, xxxiv, 97-105. — **Mellus** (E. L.) Evidences in the cerebral cortex of mentalequipment and intellectual development. *Proc. Am. Physiol. Soc.*, Bost., 1914, p. xxxv. — **Pawlow** (J. P.) Die besondere Labilität der inneren Hemmung bedingter Reflexe. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 511. — **Porter** (E. L.) The effect of strychnin on reflex thresholds. *Proc. Am. Physiol. Soc.*, Bost., 1914, p. xix. — **Roasenda** (G.) Costatazioni anatomo-patologiche, e considerazioni su di alcuni reperti e sopra alcuni sintomi, special-

Physiology of the Nervous System.

See, also, Psychology.

- Adrian** (E. D.) The all-or-none principle in nerve. *J. Physiol.*, Lond., 1914, xlvii, 460-474. — **Baglioni** (S.) & **Amantea** (G.) Die Methode der örtlichen chemischen Reizung bei der Untersuchung der Rindenzentren. *Ztschr. f. biol. Techn. u. Method.*, Strassb., 1912-14, iii, 286-294. — **Becht** (F. C.) Observations on the formation of cerebrospinal fluid. *Proc. Am. Physiol. Soc.*, Bost., 1914, p. xxxii. — **Berger** (E.) Ueber die mit Hilfe des Stereoskopes nachweisbare Verschiedenheit der Lokalisation zwischen den in den gekreuzten und den ungekreuzten Sehnervenfasern fortgeleiteten Gesichtsempfindungen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1914, clvi, 602-609. — **Bourgignon** (G.) Localisation de l'excitation dans la méthode dite "monopolaire" chez l'homme; poles réels et poles virtuels dans deux organes différents. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 393-396. — **Brown** (T. G.) Studies in the physiology of the nervous system. XIV. Immediate and successive effects of compound stimulation in spinal preparations. *Quart. J. Exper. Physiol.*, Lond., 1914, vii,

197-243, 2 charts. ——. The same. XVI. Decerebrate preparations, successive phenomena in compound reactions; stimuli of synchronous termination and stimuli of asynchronous termination where the extension-reflex is left in action. *Ibid.*, 293-344, 12 charts. ——. The same. XVII. Decerebrate preparations, successive phenomena in compound reactions; stimuli of asynchronous termination where the flexion reflex is left in action. *Ibid.*, 345-382, 7 charts. ——. The same. XVIII. The successive effects of the compounding of reflexes where the "pure" reactions are abnormal [ipsilateral extension or contralateral flexion] in decerebrate preparations. *Ibid.*, 385-405, 1 chart. ——. The same. XIX. The successive effects of the compounding of reflexes in the "de-afferented" condition; decerebrate preparations. *Ibid.*, 407-418. — **Cardot** (H.) & **Laugier** (H.) Variations des paramètres caractéristiques de l'excitabilité des nerfs sous l'influence de l'électrotonus. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 249. — **Cluzet** & **Petzetakis**. Étude expérimentale du réflexe oculo-cardiaque. *Ibid.*, 246. — **Elrington** (G.) Das Verhalten der Reflexerregbarkeit bei Strychninvergiftung und das "Alles-oder Nichts-Gesetz." *Ztschr. f. allg. Physiol.*, Jena, 1914, xvi, 115-122. — **Felling** (A.) On the bulbar nuclei; with special reference to the existence of a salivary centre in man. *Brain*, Lond., 1913, xxxvi, 255-265. — **Fredericq** (H.) Disparition brusque de la conductibilité à la suite d'une compression prolongée ou progressive exerçant sur les troncs nerveux. (La loi "tout ou rien" est elle applicable aux fibres nerveuses?) *Ztschr. f. allg. Physiol.*, Jena, 1914, xvi, 213-222. — **Hooker** (D. R.) & **Reese** (S. O.) Saline perfusion of the spinal centres in frogs; the effect of calcium and potassium chloride. *Proc. Am. Physiol. Soc.*, Bost., 1914, p. xxvii. — **Karplus** (J. P.) & **Kreidl** (A.) Ueber Totalexstirpationen einer und beider Grosshirnhemisphären an Affen (*Macacus rhesus*). *Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1914, 155-212, 3 pl. — **Marinesco** (G.) & **Minea** (J.) Culture des ganglions spinaux dans du plasma hétérogène. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1914, clviii, 588-590. Also: *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 213-215. — **Martin** (E. G.) Withington (P. R.) & **Putnam** (J. J.), jr. Variations in the sensory threshold for faradic stimulation in normal human subjects. III. The influence of general fatigue. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1914, xxxiv, 97-105. — **Mellus** (E. L.) Evidences in the cerebral cortex of mentalequipment and intellectual development. *Proc. Am. Physiol. Soc.*, Bost., 1914, p. xxxv. — **Pawlow** (J. P.) Die besondere Labilität der inneren Hemmung bedingter Reflexe. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 511. — **Porter** (E. L.) The effect of strychnin on reflex thresholds. *Proc. Am. Physiol. Soc.*, Bost., 1914, p. xix. — **Roasenda** (G.) Costatazioni anatomo-patologiche, e considerazioni su di alcuni reperti e sopra alcuni sintomi, special-

mente sullo stato dei riflessi in un caso di sezione completa del midollo spinale. Clin. med. ital., Milano, 1914, liii, 98-111. — **Schnée**. Theorie der elektrischen Vorgänge in der Nervenleitung. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 677. — **Schreiter** (B.) Ueber die Einwirkung einiger Kationen auf das Polarisationsbild des Nerven. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1914, clvi, 314-330. — **Tashiro** (S.) The metabolic gradient in the nerve fibre. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1914, p. xxxvii. — **Thomas** (A.) Introduction à l'étude des localisations cérébelleuses. Clinique, Par., 1914, ix, 165. — **von Tschermak** (A.) Die Lehre von der tonischen Innervation. Wien. klin. Wehnschr., 1914, xxvii, 309-314. — **Walbaum** (H.) Hirnbefunde an durch Hirnreizung hyperthermisch gemachten Kaninchen und ihre Beziehungen zur Hyperthermie. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1914, lxxv, 423-434, 1 pl. — **Weil** (A.) Vergleichende Studien über Gehalt verschiedenartiger Nervensubstanz an Aschenbestandteilen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1914, lxxxix, 349-359.

Physiology of the Respiratory System.

Anderson (W. G.) On breathing and re-breathing lung air which is supplied with pure oxygen. Am. Phys. Educat. Rev., Bost., 1914, xix, 213. — **Babák** (E.) Ueber die Atembewegungen und ihre Regulation bei den Eidechsen (Leguanen). Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1914, clvi, 532-571. — Ueber die Atembewegungen und ihre Regulation bei der Panzerrechen (Crocodiliern). *Ibid.*, 572-601. — Ueber die Vernichtung des Atemzentrums durch Erstickung bei Cobitis (Misgurnus) fossilis und über das Leben des Fisches bei alleiniger Hautatmung. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1913-14, xxvii, 1111-1114. — **Boothby** (W. M.) & **Peabody** (F. W.) A comparison of methods of obtaining alveolar air. Arch. Int. Med., Chicago, 1914, xiii, 497-506. — **Bryant** (W. S.) An experiment to prove that the cilia of the human nose waft toward the anterior nares. Am. J. Physiol., Bost., 1914, xxxiii, 430. — **Du Bois** (E. F.) A summary of work accomplished with a respiration calorimeter in Bellevue Hospital. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1914, p. xvi. — **Ebert** (W.) Ueber den Einfluss der In- und Expiration auf die Durchblutung der Lunge. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1914, lxxv, 391-405. — **Gesell** (R. A.) & **Erlanger** (J.) Device for interrupting a continuous blast of air, designed especially for artificial respiration. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1914, pp. xxxiii-xxxv. — **Henderson** (Y.) Respiratory experiments on man. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1133-1136. — **Higgins** (H. L.) The influence of food, posture, and other factors on the alveolar carbon dioxide tension in man. Am. J. Physiol., Bost., 1914, xxiv, 114-126. — **Kolls** (A. C.) & **Loevenhart**

(A. S.) A new respiratory chamber. [Abstr.] Proc. Am. Soc. Biol. Chemists (1913), 1914, p. xxxviii. — **Krogh** (A.) & **Lindhard** (J.) On the average composition of the alveolar air and its variations during the respiratory cycle. J. Physiol., Lond., 1914, xlvii, 431-445. — **Murlin** (J. R.) A respiration incubator for the study of metabolism in newborn and prematurely born infants. [Abstr.] Proc. Am. Soc. Biol. Chemists (1913), 1914, p. xxxix.

Metabolism.

See, also, Dietetics; Physiology of the Digestive System; Physiology of the Respiratory System; Ductless Glands.

Benedict (Francis Gano) & **Cathcart** (Edward P.) Muscular work; a metabolic study with special reference to the efficiency of the human body as a machine. Wash., 1914, Carnegie Inst. 176 p. 8°.

Anitschkow (N.) Ueber vitale Färbung und Cholesterinspeicherung im Organismus. Med. Klin., Berl., 1914, x, 465-467. — **Asher** (L.) Eine neue Methode der vollständigen Pankreasextirpation. Ztschr. f. biol. Techn. u. Method., Strassb., 1912-14, iii, 281. — **Becker** (G.) & **Hämäläinen** (J. W.) Untersuchung über die Kohlensäureabgabe bei gewerblicher Arbeit. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1914, xxxi, 198-240. — **Benedict** (F. G.) Note on the conversion of creatine to creatinine. J. Biol. Chem., Balt., 1913-14, xvii, 363. — **Blatherwick** (N. R.) The specific rôle of foods in relation to the composition of the urine. [Abstr.] Proc. Am. Soc. Biol. Chemists (1913), 1914, p. xl. — **Brünig** (H.) Untersuchungen über das Wachstum von Tieren jenseits der Säuglingsperiode bei verschiedenartiger künstlicher Ernährung. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1914, n. F., xxix, 305-319. — **Chalatow** (S. S.) Ueber die amyotrope Verfettung bei weissen Ratten. Vorläufige Mitteilung. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1914, xxv, 197-203. — **Courmont** (P.), **Morel** (A.) & **Mouriquand** (C.) Recherches sur la répartition des substances azotées dans les différentes humeurs de l'organisme. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1913, xi, 657-659. — **Falta** (W.) Studien über den Purinstoffwechsel. 1. Der Einfluss des Adrenalins auf die Allantoïnausscheidung beim Hunde. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1914, xv, 356-358. — **Fischler** (F.) Die Hervorbringung der Fleischintoxikation beim Eck'schen-Fistelhunde. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1914, cxiii, 530-536. — **Hart** (E. B.) & **McCollum** (E. V.) The influence of restricted rations on growth. [Abstr.] Proc. Am. Soc. Biol. Chemists (1913), 1914, p. xlv. — **Henderson** (L. J.) & **Palmer** (W. W.) On the several factors of acid excretion. J. Biol. Chem., Balt., 1913-14, xvii, 305-315. — **Howe** (P. E.) & **Hawk** (P. B.) Variations in the hydrogen ion concentration of the urine of man accompanying fasting and the low- and high-protein

- regeneration periods. [Abstr.] *Proc. Am. Soc. Biol. Chemists* (1913), 1914, p. xlviii.
- **Hunter (A.) & Givens (M. H.)** Further studies in the comparative biochemistry of purine metabolism. [Abstr.] *Ibid.*, pp. xxiii-xxv. — **Katz (D. A.) & Lichtenstern (D. R.)** Ueber eine Störung des Kohlenhydratstoffwechsels nach Laparotomie. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1914, lx, 313-319. — **Macleod (J. J. R.) & Pearce (R. G.)** Further observations on the rate at which sugar disappears from the blood of eviscerated animals. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1914, xxxiii, 378-381. — **McNee (J. W.)** Cholesterol; an account of its relations to pathology and physiology. *Quart. J. Med.*, Oxford, 1914, vii, 221-236. — **Marriott (W. M.)** The metabolic relationship of the acetone bodies. *Proc. Am. Soc. Biol. Chemists* (1913), 1914, p. xxxii. — **Mattill (Helen I.) & Mattill (H. A.)** Some metabolic effects of bathing in the Great Salt Lake. [Abstr.] *Ibid.*, p. xxxi. — **Michaliesco (C. H.)** Sur la persistance du glycogène pendant l'inanition chez les chiens. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 314-316. — **Morgulis (S.)** The influence of underfeeding and of subsequent abundant feeding on the basal metabolism of the dog. *Biochem. Bull.*, N. Y., 1914, iii, 264-268. — **Murkin (J. R.) & Kramer (B.)** Further observations on the metabolism of depancreatized dogs. *Proc. Am. Physiol. Soc.*, Bost., 1914, p. xxxii. — **Osborne (T. B.) & Mendel (L. B.)** Amino-acids in nutrition and growth. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1913-14, xvii, 325-349. — — — The influence of cod liver oil and some other fats on growth. *Ibid.*, 401-408. — — — Some problems of growth. [Abstr.] *Proc. Am. Soc. Biol. Chemists* (1913), 1914, p. xxiii. — **Palmer (L. S.) & Eckles (C. H.)** Carotin the principal natural yellow pigment of milk fat; its relations to plant carotin and the carotin of the blood serum, body fat and corpus luteum. IV. The fate of carotin and xanthophylls during digestion. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1913-14, xvii, 237-243. — **Pawel (E.)** Ein Beitrag zur Kenntnis des Stoffwechsels während der Narkose. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1914, lx, 352-369. — **Pütter (A.)** Der Stoffwechsel der Kiesel Schwämme. *Ztschr. f. allg. Physiol.*, Jena, 1914, xvi, 65-114. — **Ringer (A. I.)** The chemistry of gluconeogenesis. VII. Concerning the fate of pyruvic acid in metabolism. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1913-14, xvii, 281-285. — **Róth (N.)** Eine Modifikation der Bangschen qualitativen Blutzuckerprobe zur Erkennung der Hypoglykämie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 493. — **Salant (W.), Rieger (J. B.) & Treuthardt (E. L. P.)** Absorption and fate of tin in the body. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1913-14, xvii, 265-273. — **Schwyzer (F.)** Einfluss chronischer Fluorzufuhr auf den Chlor- und Calciumstoffwechsel. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1914, lx, 32-42. — **Shaffer (P. A.)** The effect of glucose on autolysis; a possible explanation of the protein-sparing action of carbohydrates. *Proc. Am. Soc. Biol. Chemists* (1913), 1914, p. xliii. — **Stawraky (W.)** Zur Frage nach der fermentativen Tätigkeit des Blutes und der Gewebe bei Pankreasextirpation. I. Ueber des Antitrypsin. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1914, lxxxix, 381-407. — **Tracy (Martha) & Clark (Elizabeth E.)** The influence of diet upon the composition of the urine in normal individuals. *Woman's M. J.*, Cincin., 1914, xxiv, 48-50. — **Triboulet (M.)** Viande et albuminurie. *Bull. gén. de thérap. [etc.]*, Par., 1914, clxii, 148-164. — **Underhill (F. P.)** Studies in carbohydrate metabolism. III. The influence of hydrazine upon glycogen storage in the organism and upon blood composition. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1913-14, xvii, 293. — — — The same. IV. Do hydrazine derivatives show the typical hydrazine effect upon blood sugar content? *Ibid.*, 295-298. — **Underhill (F. P.) & Prince (A. L.)** The same. V. The disappearance of sugar from solutions perfused through the heart of the normal rabbit, and of animals subjected to inanition and to the action of hydrazine. *Ibid.*, 299-304.

Ductless Glands and Internal Secretions.

- **Camus (J.) & Roussy (G.)** Hypophysectomie et glycosurie expérimentales. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 299-302. — **Carnier (M.) & Schulmann (E.)** Action de l'extrait thyroïdien sur la glycosurie adrénalique. *Ibid.*, 287-289. — **Frey (E.)** Findet im Körper eine Zerstörung von Adrenalin durch Jod statt? *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol.*, Leipz., 1914, lxxvi, 65-88. — **Kallestinoff (D.)** [Influence of castration upon nitrogenous metabolism.] *Arch. vet. nauk.*, St. Petersburg., 1913, xliii, 985-996. — **Lépine (R.)** Nouvelles sécrétions internes et nouvelles fonctions des vaisseaux. *Rev. de méd.*, Par., 1914, xxxiv, 81-88. — **McCarrierson (R.)** The ductless glands. *Lancet*, Lond., 1914, i, 931. — **Negrin y Lopez (J.) & von Brück (E. F.)** Eine einfache Methode zur Beurteilung des Gehaltes von Nebennieren an chromaffiner Substanz. *Ztschr. f. biol. Techn. u. Method.*, Strassb., 1912-14, iii, 311-314. — **Nizzoli (A.)** Il contenuto di acido fosfocarnico nel sangue di animali da stiro e parastirodati. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1914, xxxv, 289. — **Novak (J.)** Nebennieren und Kalkstoffwechsel. *Gynaek. Rundschau*, Berl. u. Wien, 1914, viii, 123-125. — **Okintschitz (L.)** Ueber die gegenseitigen Beziehungen einiger Drüsen mit innerer Sekretion. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1914, cii, 333-410. — **Orloff (N. F.)** [Influence of the thyroid gland on gastric juice secretion.] *Vopr. Nauchn. Med.*, Mosk., 1913, i, 919-929. — **Ossokin (N.)** Zur Frage der Innervation der Gl. thyreoidea. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1914, lxiii, 443-469. — **Pappenheimer (A. M.)** The effects of early extirpation of the thymus in albino rats. *J. Exper. M.*, Lancaster, Pa., 1914, xix, 319-338. — **Pézard (A.)** Développement expérimental des ergots

et croissance de la crête chez les femelles des gallinacés. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1914, clviii, 513-516. — **Rabe** (Jessie M.), Rogers (J.) [et al.] The nerve control of the thyroid gland. *Am. J. Physiol., Bost.*, 1914, xxxiv, 72-80. — **Schleidt** (J.) Ueber die Hypophyse bei feminilerten Männchen und maskulierten Weibchen. *Zentralbl. f. Physiol., Leipz.*, 1914, xxvii, 1170-1172.

Physiological Chemistry.

See, also, Examination of Urine.

Effront (J.) Les catalyseurs biochimiques dans la vie et dans l'industrie. *Par.*, 1914, 772 p. 8°.

Frankforter (George B.) & **Kritchevsky** (Wolf). A new phase of catalysis. I. The action of chloral, chloral hydrate and bromal on certain organic compounds in the presence of aluminium chloride. *Minneapolis*, 1914, 56 p. 8°.

Univ. Minnesota Stud. Phys. Sc. No. 2.

Abel (J. J.), **Rowntree** (L. G.) & **Turner** (B. B.) On the removal of diffusible substances from the circulating blood by means of dialysis. *Tr. Ass. Am. Physicians, Phila.*, 1913, xxviii, 51-54. — **Achard** (C.) & **Feuillie** (E.) Sur l'azote détachable des albuminoides par l'acide nitreux. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1914, lxxvi, 253. — **Anderson** (R. J.) Concerning the organic phosphoric acid of cottonseed meal. II. Fifth paper on phytin. *J. Biol. Chem., Balt.*, 1913-14, xvii, 141-150. — —. Concerning phytin in oats. Sixth paper on phytin. *Ibid.*, 151-163. — —. Concerning phytin in corn. Seventh paper on phytin. *Ibid.*, 165-170. — —. A contribution to the chemistry of phytin. I. Composition of barium phytate and phytic acid. II. A study of the properties of phytic acid and its decomposition products. *Ibid.*, 171-190. — **Atkinson** (J. P.) Summary of results of electrolysis of protein and their degradation products. [Abstr.] *Proc. Am. Soc. Biol. Chemists* (1913), 1914, p. xxxiv. — **Autenrieth** (W.) & **Funk** (A.) Ueber kolorimetrische Bestimmungsmethoden: Die Bestimmung der Harnsäure in Blut und Harn. VIII. *München. med. Wehnschr.*, 1914, lxi, 457-461. — **Bach** (A.) Ueber das Wesen der sogenannten Tyrosinasewirkung. *Biochem. Ztschr., Berl.*, 1914, lx, 221-230. — **Bergell** (P.) Die Anwendung der B-Naphthalinsulfochloridmethode zur Erkennung der partiellen Hydrolyse von Fleischeiweiss. *Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb.*, 1914, lxxxix, 465-474. — **Blerry** (H.) & **Fandard** (Mlle. Lucie). Sucre protéidique et sucre virtuel. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1914, clviii, 516-518. — **Blaha** (S.) Beitrag zur Kenntnis des Fettes vom Wasserhuhn (*Fulica atra*); der Grund des eigentümlichen Geruches und Geschmackes des Fleisches dieser Tiere. *Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb.*, 1914, lxxxix,

456-464. — **Bloor** (W. R.) A method for the determination of fat in small amounts of blood. *J. Biol. Chem., Balt.*, 1913-14, xvii, 377-384. — **Bourquelot** (E.) & **Bridel** (M.) Équilibres fermentaires; partages et déplacements dans un milieu alcoolique renfermant du glucose et deux ferments glucosidifiants. *J. de pharm. et de chim., Par.*, 1914, 7. s., ix, 62; 155; 230. — **Buchner** (E.) Ring-Synthesen mittelst Diazoessigester. *Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1913, 129-132. — **Bunzel** (H. H.) Biological oxidizability and chemical constitution. [Abstr.] *Proc. Am. Soc. Biol. Chemists* (1913), 1914, p. xxxvi. — —. A simplified and inexpensive oxidase apparatus. *J. Biol. Chem., Balt.*, 1913-14, xvii, 409-411. — **Chesnut** (Rita K.) Creatine- and creatinine-free foods. [Abstr.] *Proc. Am. Soc. Biol. Chemists*, (1913), 1914, p. xli. — **Dakin** (H. D.) & **Dudley** (H. W.) Some limitations of the Kjeldahl method. *J. Biol. Chem., Balt.*, 1913-14, xvii, 275-280. — **Dernby** (K. G.) Ueber eine empirische Formel für die enzymatische Eiweiss-Spaltung. *Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb.*, 1914, lxxxix, 425-431. — **Dohrn** (M.) Emil Fischers Synthesen von Glykosiden der Purine. *Therap. d. Gegenw., Berl.*, 1913-14, lv, 119-121. — **Durandard** (M.) La présure du *Rhizopus nigricans*. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1914, clviii, 270-272. — **Ellinger** (A.) & **Matsuoka** (Z.) Darstellung von Phenylglykocyanidinen, ihr Verhalten gegen Alkalien nebst Versuchen über die Veränderungen des Kreatins durch verdünntes Alkali. *Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb.*, 1914, lxxxix, 441-455. — **Euler** (H.) Ueber die Rolle des Glykogens bei der Gärung durch lebende Hefe. *Ibid.*, 337-344. — **Euler** (H.) & **Palm** (B.) Ueber die Plasmolyse von Hefezellen. Vorläufige Mitteilung. *Biochem. Ztschr., Berl.*, 1914, lx, 97-111. — **Firth** (R. H.) Solutions. *J. Roy. Army Med. Corps, Lond.*, 1914, xxii, 264-278. — **von Georgevics** (G.) Ueber Adsorption in Lösungen. II. Eigenbericht der Studien über Adsorption, IV. & V. *Kolloid-Ztschr., Dresd. u. Leipz.*, 1914, xiv, 69-74. — **Gesell** (R. A.) The effect of pulsation on filtration. *Proc. Am. Physiol. Soc., Bost.*, 1914, p. xxv. — **Glagolew** (P.) Ueber die Oxyproteinsäuren. *Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb.*, 1914, lxxxix, 432-440. — **Graves** (Sara S.) & **Kober** (P. A.) Trikesol as a substitute for toluene in enzyme work. [Abstr.] *Proc. Am. Soc. Biol. Chemists*, (1913), 1914, p. xxix. — **Grimbert** (L.) & **Laudat** (M.) Dosage des lipoides dans le sérum sanguin. *J. de pharm. et de chim., Par.*, 1914, 7. s., ix, 97; 145. — **Gutmann** (S.) & **Schlesinger** (F.) Ueber die Bestimmung des Chlors im Blutserum. *Biochem. Ztschr., Berl.*, 1914, lx, 283-285. — **Harris** (J. A.) & **Gortner** (R. A.) Researches on the physico-chemical properties of vegetable saps. 2. Note on the comparison of the physico-chemical constants of the juice of apples and pears of varying size and fertility. *Biochem. Bull., N. Y.*, 1914, iii, 196-201, 1 pl. — —. — —. Tables of the relative de-

- pression of the freezing point, to facilitate the calculation of molecular weights. *Ibid.*, 259-263. — **Hofmann** (F. B.) Versuche über Benetzung, Emulsion, Agglutination und verwandte Erscheinungen. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1914, lxiii, 386-410. — **Hottinger** (R.) Einige Abänderungen der Methode der Stickstoffbestimmungen nach Kjeldahl. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1914, lx, 345-351. — **Hühn** (F.) Die Chemie der pflanzlichen Zellmembran. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel*, Berl., 1914, xxvii, 21-33. — **Javal** (A.) Variation de la conductivité électrique des humeurs de l'organisme. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1914, clviii, 428-430. — **Kopaczewski** (W.) L'influence des acides sur l'activité de la maltase dialysée. *Ibid.*, 640-642. — **Kostytachew** (S.) Ueber Alkoholgärung. VI. Das Wesen der Reduktion von Acetaldehyd durch lebende Hefe. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1914, lxxxix, 367-372. — **Kotake** (Y.) & Matsuoka (Z.) Ueber die Bildung von l-p-Oxyphenylmilchsäure aus p-Oxyphenylbrenztraubensäure im tierischen Organismus. *Ibid.*, 475-481. — **Kotake** (Y.) & Sera (Y.) Ueber eine neue Glukosaminverbindung, zugleich ein Beitrag zur Konstitutionsfrage des Chitins. II. Entstehung des Lykoperdins aus Riesenbovista und Erdstern bei der Hydrolyse. *Ibid.*, 482-484. — **Krummacker** (O.) Ueber den Nachweis der Salzsäure in der Medizin. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1914, lxiii, 275-304. — **Lee** (F. S.) Some chemical features of the diaphragm and other skeletal muscles. *Proc. Am. Physiol. Soc.*, Bost., 1914, p. xxiv. — **Löb** (W.) Ueber die Bildung des Glykokolls aus Oxalsäure. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1914, lx, 159-170. — — Ueber die Einwirkung der stillen Entladung auf Stärke und Glykokoll. *Ibid.*, 286-296. — **Luz** (A.) Laterit, seine Betrachtung im Lichte der Kolloidchemie. *Kolloid-Ztschr.*, Dresd. u. Leipz., 1914, xiv, 81-90. — **Maestre & Lecha-Marzo.** Sobre una nueva reacción microquímica del fósforo. *Rev. clín. de Madrid*, 1914, xi, 88-91. — **Marshall** (E. K.), jr. On soy bean urease; the effect of dilution, acids, alkalies and ethyl alcohol. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1913-14, xvii, 351-361. — **Mayer** (A.) & Schaeffer (G.) Recherches sur les constantes cellulaires, teneur des cellules en eau; discussion théorique; l'eau constante cellulaire; rapport entre la teneur des cellules en lipoides et leur teneur en eau. *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1914, xvi, 1; 23, 1 tab. — **Mazzoli** (C.) I corpi allo stato colloidale. *Boll. chim. farm.*, Milano, 1913, lii, 903. — **Morawitz** (P.) & Walker (J. C.) Ueber ein tonometrisches Verfahren zur Bestimmung des Gleichgewichtes zwischen Säuren und Basen im Organismus. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1914, lx, 395-420. — **Neuberg** (C.) & Oertel (W.) Ueber die Einführung von Phosphorsäure in Aminosäuren, Peptone, Albumosen und Proteine. *Ibid.*, 491-508. — **Neuberg** (C.) Welde (E.) Phytochemische Reduktionen. 1. Umwandlung der Nitrogruppe in die Aminogruppe. *Ibid.*, 472-479. — **Oertel** (W.) Ueber den Einfluss ultraviolett Lichtes auf halogensauerstoffsäure Alkalien. *Ibid.*, 480-490. — **Osterhout** (W. J. V.) The chemical dynamics of living protoplasm. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1914, n. s., xxxix, 544-546. — **Palladin** (W.) Ueber die Bedeutung des Wassers bei den Prozessen der alkoholischen Gärung und der Atmung der Pflanzen. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1914, lx, 171-201. — **Palmer** (L. S.) & Cooledge (L. H.) Lactochrome, the yellow pigment of milk whey; its probable identity with urochrome, the specific yellow pigment of normal urine. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1913-14, xvii, 251-263, 2 pl. — **Palmer** (L. S.) & Eckles (C. H.) Carotin, the principal natural yellow pigment of milk fat; its relations to plant carotin and the carotin of the body fat, corpus luteum and blood serum. I. The chemical and physiological relation of the pigments of milk fat to the carotin and xanthophylls of green plants. *Ibid.*, 191-210. — — The same. II. The pigments of the body fat, corpus luteum and skin secretions of the cow. *Ibid.*, 211-221. — — The same. III. The yellow lipochrome of blood serum. *Ibid.*, 223-236. — — The same. V. The pigments of human milk fat. *Ibid.*, 245-249. — **Paternò** (E.) & Cingolani (M.) Einfluss der Kolloide auf die Dissoziation der Elektrolyte. III. *Kolloid-Ztschr.*, Dresd. u. Leipz., 1914, xiv, 74-81. — **Peterson** (G.) Researches on the heptoses. [Abstr.] *Proc. Am. Soc. Biol. Chemists* (1913), 1914, p. xxxv. — **Pennington** (M. E.), Hepburn (J. S.) & Connolly (E. L.) Studies on chicken fat. VI. The factors influencing the acid value of the crude fat. [Abstr.] *Ibid.*, p. xlv. — **Pinkus** (S. N.) Ein neuer Extraktionsapparat. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1914, lx, 311. — **Reppew** (A.) Das Spermin, ein Oxydationsferment. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1914, clvi, 331-360. — **Ringer** (W. E.) Zur Frage der Quadriurate. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1914, lxxxix, 321-324. — **Ritter** (G. E.) Ammonitrat und freie Salpetersäure als Stickstoffquelle für Schimmelpilze. (Vorläufige Mitteilung.) *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1914, lx, 370-377. — **Saxon** (G. J.) A method for the determination of the total fats of undried feces and other moist masses. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1913-14, xvii, 99-102. — — The Ives replica diffraction grating in spectroscopic analysis. *Ibid.*, 103-106. — **Schenck** (M.) Zur Kenntnis der Cholsäure. IV. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1914, lxxxix, 360-366. — **Sullivan** (M. X.) The passage of organic sulphate from plant to medium. [Abstr.] *Proc. Am. Soc. Biol. Chemists* (1913), 1914, p. xliii. — **Thomas** (A. W.) A review of methods for the isolation and identification of the organic constituents of soils. *Biochem. Bull.*, N. Y., 1914, iii, 210-221. — **Ueler** (H.) & Dornby (K. G.) Untersuchungen über die chemische Zusammensetzung und Bildung der Enzyme. XI. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb.,

1914, lxxxix, 408-424.— **Unna** (P. G.) & **Gans** (O.) Zur Chemie der Zelle. IV. Die Nissl-körper. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 444-448.— **Van Slyke** (D. D.) & **Cullen** (G. E.) The mode of action of soy bean urease. [Abstr.] Proc. Am. Soc. Biol. Chemists (1913), 1914, p. xxviii.— **Van Slyke** (L. L.) & **Winter** (O. B.) Preparation, composition and properties of caseinates of magnesium. J. Biol. Chem., Balt., 1913-14, xvii, 287-291.— **Vernon** (H. M.) Die Abhängigkeit der Oxydase-wirkung von Lipoiden. II. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lx, 202-220.— **Volgt** (J.) Biologische Untersuchungen über kolloidales Silber mittels einer neuen Methode zum Nachweis feinsten Metallablagerungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 483.— **Voisenet** (E.) Nouvelles recherches sur un ferment contenu dans les eaux, agent de déshydratation de la glycérine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 734-736.— **Waentig** (P.) & **Steche** (O.) Ueber die fermentative Hydroperoxydzer-setzung. (Zugleich Bemerkungen zu der Arbeit von L. Michaelis und H. Pechstein "Untersuchungen über die Katalase der Leber.") Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lx, 463-471.— **Wegelin** (G.) Ueber die Herstellung kolloider Lösungen durch mechanische Zerteilung. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1914, xiv, 65-69.— **Wells** (H. G.) & **Osborne** (T. B.) The biological reactions of the so-called proteoses of seeds. [Abstr.] Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, (1913), 1914, p. xxvi.— **West** (C. J.) A review of Willstätter's researches on chlorophyll. Biochem. Bull., N. Y., 1914, iii, 229-258.— **Wolff** (H.) Methodik der Blutzuckerbestimmung. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1914, xxi, 261-265.

MEDICINE.

Ewald (Walther [Ferdinand]). Soziale Medizin. Bd. II. Berl., 1914, J. Springer. 714 p. 8°.

Barker (L. F.) On the cultivation of the clinical sciences of diagnosis and therapy. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1913, xxviii, 1-15.— **Gillies** (S.) Presidential address in medicine. Australas. M. Gaz., Sydney, 1914, xxxv, 121-128.— **von Wassermann** (A.) Weltprobleme und medizinische Forschung. Med. Klin., Berl., 1914, x, 309; 352.

PATHOLOGY, PATHOLOGICAL ANATOMY.

See, also, Tumors; Ulcers, etc.

Mallory (Frank Burr). The principles of pathologic histology. Phila. & Lond., 1914, W. B. Saunders Co. 681 p. 8°.

Bindi (F.) Le gitterfasern (tessuto reticolare) nei sacchi erniari e nel peritoneo in flogosi. Morgagni, Milano, 1914, lvi, pt. 1, 41-58.— **Bostroom** (A.) Ueber eine enterotox-

ische gleichartige Affektion der Leber und des Gehirns. (Pseudosklerose. Wilson'sche Krankheit usw.) Fortschr. d. Med., Berl., 1914, xxxii, 205; 238.— **Breitmann** (M. J.) Formación de edemas por la ingestión de alcalinos á dosis elevadas (edemas sódicos). Med. de los niños, Barcel., 1914, xv, 16-18.— **Burridge** (W.) Note on oedema. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1913, p. xxix.— **Centanni** (E.) I nuovi studi sullo "stimolo formativo." Morgagni, Milano, 1914, lvi, pt. 2, 193; 209; 225.— **Cloetta** (M.) & **Waser** (E.) Beiträge zur Kenntnis des Fieberanstieges. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1914, lxxv, 406-422.— **Firket** (C.) Zur Frage der strahligen Einschlüsse in Riesenzellen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, ccxv, 454-462, 1 pl.— **Fisher** (C.) Mikulicz's disease. Journal-Lancet, Minneap., 1914, xxxiv, 159-161.— **Gruber** (G. B.) Ueber Metaplasie. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 609-612.— **Heubner** (W.) Ueber Kochsalzfieber und "Wasserfehler." Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1914, lxxv, 435-436.— **Heusner** (R.) Experimentelle Untersuchungen zur Lehre der Medianekrosen mit besonderer Berücksichtigung des Einflusses der Nervi depressores auf sie. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1914, lviii, 88-129.— **Huhle** (G.) Ueber Lymphocytose und ihre diagnostische Ueberbewertung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1914, cxiii, 455-465.— **Mironesco** (T.) Préparations permanentes d'amyloïde par la méthode de Hötinger et Renaut. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 215.— **Mollenhauer** (P.) Zur Kenntnis des "traumatischen Oedems." Zentralbl. f. chir. u. mech. Orthop., Berl., 1914, viii, 97.— **Pech**. Considérations sur l'influence de certaines causes météoriques sur la genèse de quelques maladies. Bull. méd., Par., 1914, xxviii, 255-258.— **Rossi** (A.) & **Alberti** (O.) L'az-zurrofilia nelle intossicazioni. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1914, 2. s., vii, 7.— **Schwyzler** (F.) Die Rolle der Leukocyten beim Entzündungsphänomen, ein kontaktelektrisches Problem. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lx, 454-462.— **Sharp** (W. N.) Some minor points in mounting eye specimens. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1914, vii, 103.— **Thurafeld** (H.) Bilateral salivary swellings (Mikulicz's disease); a clinical review. Quart. J. Med., Oxford, 1914, vii, 237-249, 1 pl.

Vegetable Pathology.

Beauverie (J.) Sur le chondriome d'une urédinée: le Puccinia malvacearum. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 359-361.— **Johnson** (E. C.) A study of some imperfect fungi isolated from wheat, oat, and barley plants. J. Agric. Research, Wash., 1913-14, 475-490, 2 pl.— **Němec** (B.) [Vegetable tumors and their relation to animal tumors.] Lék. rozhledy, Praha, 1913, xx, 481-487.— **Wolf** (F. A.) A leaf disease of walnuts. Mycol. Centralbl., Jena, 1914, iv, 65-69.

MICRO-ORGANISMS.

See, also, Parasitology.

Francé (R. H.) Das Edaphon. Untersuchungen zur Oekologie der bodenbewohnenden Mikroorganismen. München, 1913. 8°.

Forms No. 2 of: Arb. a. d. biol. Inst. München.

Küster (Ernst). Anleitung zur Kultur der Mikroorganismen, für den Gebrauch in zoologischen, botanischen, medizinischen und landwirtschaftlichen Laboratorien. 2. Aufl. Leipz. & Berl., 1913, B. G. Teubner. 226 p. 8°.

Fink (B.) The relation of the lichen to its algal host. Tr. Am. Micr. Soc., Decatur, Ill., 1914, xxxiii, 5-10. — **Frei (W.)** Die Züchtung menschenpathogener Mikroorganismen nichtbakterieller Natur. Naturwissenschaften, Berl., 1914, ii, 175-177. — **Goupil (R.)** Recherches sur les matières grasses formées par l'amylomyces Rouxii. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 522-525. — **Hirshberg (L. K.)** The behavior of amoebæ. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1914, xx, 98-103. — **Jollos (V.)** Variabilität und Vererbung bei Mikroorganismen. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungsl., Berl., 1914, xii, 14-35. — **von Karaffa-Korbitt (K.)** Ueber die Symbiose einiger saprophyten Bakterienformen und der Blastomyceten. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 2. Abt., Jena, 1914, xl, 239-243. — **Kuczynski (M. H.)** Untersuchungen an Trichomonaden. Arch. f. Protistenk., Jena, 1914, xxxiii, 119-204, 2 pl. — **Leger (L.) & Duboscq (O.)** Sur une nouvelle schizogregarine à stades épidermiques et à spores monozoïques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 296. — **Schirch (P.)** Beiträge zur Kenntnis des Lebenszyklus von Arcella vulgaris Ehrbg. und Pelomyxa palustris Greeff. Arch. f. Protistenk., Jena, 1914, xxxiii, 247-271, 1 pl. — **Schramm (J. R.)** Some pure culture methods in the algæ. Ann. Missouri Botan. Garden. Concord, N. H., 1914, i, 23-45. — **Sydow (H.) & Sydow (P.)** Enumeration of Philippine fungi with notes and descriptions of new species, II. Philippine J. Sc., Manila, 1913, viii (C), 475-508.

Bacteriology.

See, also, Milk and Milk-products; Sewage, etc.

Reed (Howard Sprague). A manual of bacteriology for agricultural and general science students. Bost. [etc.], [1914], Ginn & Co. 189 p. 8°.

Agulhon (H.) & Robert (Mlle. T.) Action de l'uranium colloïdal sur le bacille pyocyanique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 349-352. — **Babes (V.)** Ueber metachromatische Körperchen in den acidoresistenten Bacillen. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 501-503. — **Berdnikoff (A.)** Biochemische und biologische Charakteristik

der Streptokokkengruppe und der Vaccinotherapie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, lxxxix, 362-381. — **Christeller (E.)** Zur Variabilität des Bacillus bulgaricus. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1914, lxxvii, 45-48. — **von Elsler (M.) & von Portheim (L.)** Versuche über die Veränderung von Bakterienfarbstoffen durch Licht und Temperatur. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 2. Abt., Jena, 1914, lx, 1-5. — **Grote (L. R.)** Zur Kritik der Säureausflockung nach Michaelis. Ibid., lxxiii, Orig., 202-208. — **Heller (G.)** Konservierte Nährböden für gelegentliche bakteriologische Arbeiten. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1914, xxx, 201. — **Jensen (A. M.)** The disinfectant action of certain bacterial stains. J. Infect. Dis., Chicago, 1914, xiv, 255-260. — **Kleefeld (G.)** Curette bactériologique. Policlin., Brux., 1913, xxii, 308-310. — **Klimmer (M.) & Krüger (R.)** Sind die bei den verschiedenen Leguminosen gefundenen Knöllchenbakterien artverschieden? Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 2. Abt., Jena, 1914, xl, 256-265. — **Lorenti (G.)** Sulla coltivazione dei batteri anaerobi in presenza dell'aria. Pathologica, Genova, 1913-14, vi, 101. — **Luska (F.)** Morphologisch-biologische Untersuchungen über die färbbaren Körnchen im Inhalte des Micrococcus ochraceus. Ein experimenteller Beitrag zur Kernfrage bei den Bakterien. Arch. f. Protistenk., Jena, 1914, xxxiii, 272-312, 3 pl. — **Más y Magro (F.)** Sobre un nuevo estafilococo "Micrococcus pyocyanus" n. sp. Rev. valenc. de cien. med., Valencia, 1914, xvi, 2-5. — **Noguchi (H.)** On the application of certain cultivation methods to the study of infectious diseases. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 509-511. — **Nolte (A. G.)** The identification of the most characteristic salivary organism, and its relation to the pollution of air. Ann. Missouri Botan. Garden, Concord, N. H., 1914, i, 47-80, 1 pl. — **Owen (W. L.)** Bacteriology in its relations to the cane sugar industry, its problems and possibilities. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 2. Abt., Jena, 1914, xl, 244-255. — **Reichstein (S.)** Ueber den Nachweis der Streptokokken im strömenden Blute. Ibid., 1. Abt., Jena, 1914, lxxiii, Orig., 209-223. — **Reitz (A.)** Notiz über Versuche mit einer hygienischen Schutzkapsel für Bierflaschen oder ähnliche Flaschenverschlüsse. Ibid., 2. Abt., Jena, 1914, xl, 155. — **Sachse (R.)** Die elektrische Leitfähigkeit im Dienste der Bakteriologie. Nach den Untersuchungen von Max Oker-Blom. Mikrokosmos, Stuttg., 1913-14, vii, 293-297. — **Scopotjev (A.)** Ueber die Struktur und den zytologischen Charakter der Meerwasserbakterien, Cyanophyceen, Spirochaeten, und der Chromatophoren. Rev. de méd. tchéque, Prague, 1914, v, 14. — **Strong (L. W.)** An electric thermoregulator. Proc. N. York Path. Soc., 1914, xiv, 27. — **Trillat (A.) & Fouassier (M.)** Entrainement et séparation de microbes en suspension dans l'eau sous l'influence d'un courant d'air. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 518-521. — **Wolff (M.)** Ueber einen Zentrifugenstem-

pel zum Isolieren grösserer bis kleinster Sedimentmengen. *Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.]*, 2. Abt., Jena, 1914, xl, 153.

Serology, Immunity.

See also, Serotherapy.

Bahr (L.) Einige Virulenzversuche mit Mereshkowskys Hühnereiweissdekot. *Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1914, lxxiii, Orig., 143-148. — **Bail (O.)** Untersuchungen über Normalhämolysine. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1914, Orig., xxi, 202-213. — **Balteano (I.)** La pyocyanase peut-elle donner lieu à la formation d'anticorps? *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1914, lxxvi, 208-210. — **Bessau (G.)** Zur Kritik der Friedbergerschen Anschauungen über die Doppelfunktion des Ambozeptors. *Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1914, lxxiii, Orig., 181-188. — **Bonome (A.)** Durch spezifische Antisera bei Tieren experimentell erzeugte Spleno- und Myelopathien. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1914, ccxv, 473-476. — **Browning (C. H.) & Mackie (T. J.)** Studies on complement action; with special reference to the fractioning of complement by means of ammonium sulphate. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1914, Orig., xxi, 422-446. — **Bürger (M.) & Dold (H.)** Ueber Nachweis und Bedeutung Leukocyten anlockender Stoffe bei der Infektion. (Zugleich ein Beitrag zur Entzündungslehre.) *Ibid.*, 378-409. — **De Waele (H.)** La réaction d'Abderhalden est en rapport avec la présence de l'antithrombine dans le sang. *Ibid.*, 83-91. — **Doerr (R.) & Pick (R.)** Eiweissantigene ohne Artspezifität im normalen Harn des Menschen und verschiedener Tiere. *Ibid.*, 463-480. — — — — — Untersuchungen über ein für die Art nicht spezifisches Eiweissantigen zellulären Ursprunges. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1914, lx, 257-282. — **von Dungern** Ueber Assoziation bei der Produktion der Antikörper. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1914, Orig., xxi, 326-330. — **Elmer (G.) & Friedemann (U.)** Ueber das Verhalten sensibilisierter Blutkörperchen gegenüber physikalisch-chemischen Einflüssen. *Ibid.*, 520-528. — **Frieboes (W.)** Ueber eine bisher unbekannte Substanz im Blutserum des Menschen und einiger Tiere. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 598-600. — **Friedberger (E.) & Goretti (G.)** Weiteres über das Wesen der primären Antiserumgiftigkeit. III. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1914, Orig., xxi, 91-149. — **Graetz (F.)** Ueber die biologische Sonderstellung der Geschlechtszellen beim Huhn. (Zugleich ein Beitrag zur Frage der Organspezifität.) *Ibid.*, 150-186. — **Grey (E. G.)** Observations on the protective enzymes of the body (Abderhalden). *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1914, xxv, 117-122. — **Gunn (W. C.)** The presence of complement in infectious diseases. [Abstr.] *Glasgow M.*

J., 1914, lxxxi, 297-301. — **Hirschfeld (L.) & Klinger (R.)** Ueber das Wesen der Inaktivierung und der Komplementbindung. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1914, Orig., xxi, 40-76. — **von Holst (W.)** Die Ermüdung im Lichte der Immunitätsforschung. *St. Petersburg. med. Ztschr.*, 1914, xxxix, 49. — **Jacoby (M.)** Ueber Immunität. *Naturwissenschaften*, Berl., 1914, ii, 275-278. — **Klein (W.) & Fränkel (E.)** Ueber die wirksamen Bestandteile der Wassermann-Antigene. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 651. — **Lake (G. C.), Osborne (T. B.) & Wells (H. G.)** The immunological relationship of hordein of barley and gliadin of wheat as shown by the complement fixation, passive anaphylaxis and precipitin reactions. *The biological reactions of the vegetable proteins.* IV. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1914, xiv, 364-376. — **Lampé (A. E.)** Serologische Untersuchungen mit Hilfe des Abderhaldenschen Dialysierverfahrens bei Gesunden und Kranken. Studien über die Spezifität der Abwehrfermente. IV. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 463-466. — **Lampé (A. E.) & Stroomann (G.)** Ueber den Einfluss des Blutgehaltes der Substrate (Organe) auf den Ausfall der Abderhaldenschen Reaktion. Beitrag zur Prüfung der Fermentbildung bei Gesunden und Kranken. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 635-638. — **Landsteiner (K.) & Jablons (B.)** Ueber die Antigeneigenschaften von acetyliertem Eiweiss. VI. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1914, Orig., xxi, 193-201. — — — — — Ueber die Bildung von Antikörpern gegen verändertes arteigenes Serum-eiweiss. *Ibid.*, 618-621. — **Langenskiöld (F.)** Ueber die Widerstandsfähigkeit einiger lebender Gewebe gegen die Einwirkung eiweiss-spaltender Enzyme. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1914, xxxi, 1-74. — **Mandelbaum (M.)** Ueber peptolytische Fermente in Zellen und im Blute; Totehnreaktion. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 461-463. — **May (E.)** Les courbes normales de l'hémolyse par les solutions salines hypotoniques. *Arch. d. mal. du cœur [etc.]*, Par., 1914, vii, 123-180. — **Much (H.)** Fettkörper und Eiweissendprodukte. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1914, Orig., xxi, 296-300. — — — — — Ueber Partialantigene. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 554-556. — **Nathan (E.)** Ueber die Beziehungen der Komponenten des Komplements zu den ambozeptorbeladenen Blutkörperchen. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1914, Orig., xxi, 259-276. — **Park (W. H.), Famulener (L. W.) & Banzhaf (E. J.)** Influence of protein content on the absorption of antitoxin and agglutinin injected subcutaneously. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1914, xiv, 338-346. — **Penfold (W.) & Violle (H.)** Sensibilisation de l'organisme à certains produits bactériens par l'hématolyse. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1914, clviii, 521. — **Raysky** Schnelle Gewinnung von kräftigen Präzipitinen. I. *Ztschr. f. Hyg. u. Infek-*

- tionskrankh., Leipz., 1914, lxxvii, 35-44. — **Reiter** (H.) Ueber Agglutination durch Coli-Immunserum. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1914, Orig., xxi, 214-227. — **Rosenthal** (E.) & **Takeoka** (M.) Ueber die quantitativen Verhältnisse der Antikörperproduktion bei Immunisierung mit zwei Antigenen. *Ibid.*, xx, 559-571. — **Rotky** (K.) Immunisierungsversuche gegen den Vibrio El Tor. *Ibid.*, 644-672. — **Sachs** (H.) Ueber die Wirkung von Alkali auf die Antitoxinverbindungen der Toxine. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 551-554. — **Sachs** (H.) & **Georgi** (W.) Die Verwertbarkeit der Ambozeptorbindung durch koktostabile Rezeptoren zur Erkennung von Fleischarten. (Ein neues Hilfsmittel zum Pferdefleisch-Nachweis.) Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1914, Orig., xxi, 342-357. — **Salus** (G.) Biologische Versuche mit Organplasma. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lx, 1-24. — **Scaffidi** (V.) Ueber die Wirkung von Alkali auf die Antitoxinverbindung des Cobra-Neurotoxins. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1914, Orig., xxi, 17-21. — **Schwyzler** (F.) Die Oberflächenspannung der Leukocyten und deren Beeinflussung. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lx, 306-309. — **Spät** (W.) Das Wesen der Komplementbindungsreaktion. Prag. med. Wchnschr., 1914, xxxix, 68-71. — **Stiner** (O.) & **Abelin** (S.) Ueber den Einfluss des ultravioletten Lichtes auf hämolytische Ambozeptoren. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1914, Orig., xx, 598-605. — **Syrenskij** (N. N.) Ueber die primäre Toxizität des Blutserums des Menschen im Verlaufe von Infektionskrankheiten. *Ibid.*, 548-559. — **Ten Broeck** (C.) The non-antigenic properties of racemized egg albumin. J. Biol. Chem., Balt., 1913-14, xvii, 369-375. — **Tillgren** (J.) & **Brun** (G.) Ueber die Bedeutung der im Menschenserum enthaltenen Normalambozeptoren gegen Hammelblut bei der Wassermannschen Reaktion. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1914, Orig., xx, 606-617. — **Tilmant** (A.) Action atténuante des lipoides hépatiques à l'égard du Staphylococcus pyogenes albus. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 388. — **Vincent**. De la résistance des néphrectomisés aux infections. Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1913, xliii, 289-293. — **Zalla** (M.) & **Buscaino** (V. M.) Sulla specificità dei fermenti proteolitici ("Abwehrfermente"). Riv. di patol. nerv., Firenze, 1914, xix, 65-81. — **Zinsner** (H.) & **Cary** (E. G.) On the nature of the opsonic substances of normal sera. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1914, xix, 345-361, 1 pl.
- Anaphylaxis.**
- See, also, Drug Exanthema.
- Achard** (C.) & **Flandin** (C.) Intolérances médicamenteuses et recherche de l'anaphylaxie passive. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 482-485. — **Bligh** (J. M.) A note on anaphylaxis. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 336-339. — **Bradley** (H. C.) & **Sansum** (W. D.) Some anaphylactic reactions. [Abstr.] Proc. Am. Soc. Biol. Chemists (1913), 1914, p. xxviii. — **Coca** (A. F.) The site of reaction in anaphylactic shock. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1914, Orig., xx, 623-643. — **Cowle** (D. M.) Studies on the incubation period. No. 1. Serum disease. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1914, vii, 253-291. — **Di Cristina** (G.) & **Caronia** (G.) Stato di anafilassi e di antianafilassi nella tubercolosi infantile e suoi rapporti con la terapia tubercolinica. Pediatria, Napoli, 1914, 2. s., xxii, 95-103. — **Goodal**. Aspetti clinici dell'anafilassi. Riv. internaz. di clin. e terap., Napoli, 1914, ix, 38; 70. — **Hirsch** (R.) & **Leschke** (E.) Der gesamte Energie- und Stoffumsatz beim aktiven anaphylaktischen und beim Anaphylatoxininfieber. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1914, xv, 335-355, 4 pl. — **von Liebermann** (L.) Ueber Disposition, Immunität und Anaphylaxie. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1914, Orig., xxi, 529-564. — **McIntosh** (J.) Anaphylaxis and its bearing on medicine. Quart. J. Med., Oxford, 1914, vii, 272-290. — **Netter** (A.) Untersuchungen über die vakzinale Allergie der exanthematischen Erkrankungen. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1913, xii, 552-554. — **Pagnitz** (P.) Recherche de l'anaphylaxie dans deux cas d'intolérance pour l'antipyrine. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 430-433. — **Park** (W. H.), **Famulener** (L. W.) & **Banzhaf** (E. J.) Serum sensitization as related to dosage of antitoxin in man and animals. J. Infect. Dis., Chicago, 1914, xiv, 347-350. — **Pearce** (R. M.) & **Williams** (P. F.) Protective enzymes, cytotoxic immune sera, and anaphylaxis. *Ibid.*, 351-363. — **Pick** (E. P.) & **Hashimoto** (M.) Sensibilisierung und anaphylaktischer Shock der überlebenden Meerschweinchenleber. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1914, Orig., xxi, 237-248. — **Pöhlmann** (A.) Beitrag zur Frage der Arzneiüberempfindlichkeit. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 543. — **Richet** (C.) Un nouveau type d'anaphylaxie; l'anaphylaxie indirecte: leucocytose et chloroforme. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 304-308. — **Richet** (C.), *fls.* Les états anaphylactiques en clinique. Mouvement méd., Par., 1914, ii, 1-15. — **Robinson** (G. C.) & **Auer** (J.) Disturbances of the heart-beat in the dog caused by serum anaphylaxis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1913, xxviii, 545-571. — **Römer** (P. H.) & **Viereck** (H.) Das Verhalten des Antitoxins im anaphylaktischen Tier. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1914, Orig., xxi, 32-39. — **Schulz** (C. R.) Ein Beitrag zur Serumkrankheit. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 349; 401. — **Silvestri** (T.) A proposito dell'anafilassi medicamentosa. Policlin., Roma, 1914, xxi, sez. prat., 333-338. — **Weill-Halle** (B.) L'anaphylaxie lactée. Nourrisson, Par., 1914, ii, 75-86. — **Wells** (H.

G.) & Osborne (T. B.) The anaphylactogenic activity of some vegetable proteins. The biological reactions of the vegetable proteins. V. J. Infect. Dis., Chicago, 1914, xiv, 377-384.

PRACTICE OF MEDICINE.

Nasher (Ignatz L.) Geriatrics, the diseases of old age and their treatment, including physiological old age, home and institutional care and medico-legal relations; with an introduction by A. Jacobi. Phila. [1914], P. Blakiston's Son & Co. 535 p. 50 pl. 8°.

Cole (L. G.) Note on the diagnostic and therapeutic value of the Coolidge tube. Arch. Röntg. Ray, Lond., 1913-14, xviii, 368-372, 1 pl. — **Collie** (Sir J.) An address on the business side of medical practice. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 636-640.

Diagnosis, Semiology, Clinical Medicine.

Mercer (Richard Edward). Blood pressure readings in practice. [Detroit], 1913, A. Kuhlman & Co. 84 p. pl. 8°.

Nicholson (Percival). Blood pressure in general practice. 2. ed. Phila. & Lond. [1914], J. B. Lippincott Co. 183 p. plates. chart. 8°.

Abderhalden (E.) Notizen über die Verwertbarkeit des Dialysierverfahrens bei klinischen und biologischen Fragestellungen. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 233-238. — **Béclère** (H.) L'emploi, en radiographie rapide, de plaque dites "spéciales" répond-il à une nécessité? Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1914, vi, 25-27. — **Bing** (H. J.) & **Jakobsen** (B.) Blutzuckeruntersuchungen unter normalen und einigen pathologischen Verhältnissen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1914, cxiii, 571-590. — **Blumfeld** (J.) Anæsthetics and diagnosis. Lancet, Lond., 1914, i, 885-887. — **Botey** (R.) La esofagoscopia y la tráqueobroncoscopia en posición de bicicleta. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1914, xl, 1-6. — **Charlier**, À propos des plaques spéciales en radiographie. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1914, vi, 40. — **Cluzet** (J.) Électrodiagnostic au moyen des décharges de condensateurs. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1914, i, 121-128. — **Engstad** (J. E.) Epigastric pains. Journal-Lancet, Minneap., 1914, xxxiv, 161-164. — **Fishman** (C. J.) The value of blood examinations in relation to clinical diagnosis. Southwest. J. M. & S., El Reno, Okla., 1914, xxii, 408-413. — **Fränkel** (E.) Weitere Untersuchungen mit der A. R. bei Karzinom und Tuberkulose. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 589. — **Hertz** (R.) Vergleichende Bestimmung des Retentionsstickstoffes im Blutenach Y von und nach Kjeldahl. Wien. klin.

Wehnschr., 1914, xxvii, 323-325. — **Kämmerer** (H.), **Clausz** (M.) & **Dieterich** (K.) Ueber das Abderhaldensche Dialysierverfahren. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 469-471; 608. — **Kuever** (R. A.) Wright's stain, modified. Merck's Rep., N. Y., 1914, xxiii, 65. — **Lilliendahl-Petersen** (N.) Hemoglobinbestimmungsmethoden und Vorschlag zu einer solchen. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 551-553. — **Lomon** (A.) Sur l'action renforcatrice des écrans métalliques en radiographie. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1914, vi, 31-34. — — Sur l'emploi d'écrans métalliques au contact de l'émulsion en radiographie. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1914, i, 129-132. — **McLean** (F. C.) The sugar-content of the blood and its clinical significance. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 916-920. — **Mac-William** (J. A.) & **Melvin** (G. S.) Systolic and diastolic blood pressure estimation, with special reference to the auditory method. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 693-697. — **Minerbi** (G.) & **Caretti** (G.) Le reazioni da siero negli ammalati adulti. Tommasi, Napoli, 1914, ix, 79-90. — **Musumeci** (A.) Appunti di siero-diagnosi in alcune malattie infettive. Pensiero med., Milano, 1914, iv, 132. — **Nogier**, À propos des écrans métalliques. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1914, vi, 37-39. — **Oeller** (H.) & **Stephan** (R.) Notizen über die Verwertbarkeit des Dialysierverfahrens bei klinischen und serologischen Fragestellungen. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 425. — **Reines** (S.) Versuche mit dem Abderhalden'schen Dialysierverfahren. Wien. med. Wehnschr., 1914, lxiv, 368-371. — **Roosen** (R.) & **Blumenthal** (N.) Erfahrungen mit der Meiostragminreaktion. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 588. — **Rosanoff** (S. N.) Die diagnostische Bedeutung der Leukocyten einschüsse von Döhle bei Scharlach, Masern, Diphtherie, Anginen und Serumexanthenen. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1914, lxii, 321-336. — **Rosenthal** (G.) Le phénomène bactériologique de Neufeld et son utilisation clinique. Clin. prat. méd.-chir. de path. [etc.], Par., 1914, x, 1; 34. — **Schlesinger** (H.) Das Greisenalter als wichtiger Variationsfaktor klinischer Krankheitsbilder. Wien. klin. Wehnschr., 1914, xxvii, 117-121. — **Singer** (H.) Ueber die Spezifität des Abderhaldenschen Dialysierverfahrens. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 350-352. — **Sokolow** (W. A.) Die oralauskultatorische Perkussion. Med. Klin., Berl., 1914, x, 460. — **Sutton** (Sir J. B.) On errors in diagnosis in connection with diseases of the abdomen. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 129-134. — **Swart** (S. P.) & **Terwen** (A. J. L.) Notiz zur Technik der Serumreaktion nach Abderhalden. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 603. — **Taylor** (R. M.) Apparatus and technique for taking blood. Proc. N. York Path. Soc., 1913-14, xiv, 37-44. — **Weiss** (R.) Quantitative colorimetric analysis in aid of clinical diagnosis. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 452. — **White** (F.) Abdominal pain. Am. J. Gas-

tro-Enterol., Phila., 1913-14, iii, 121; 165. — **Williams (F. H.) & Ellsworth (S. W.)** A clinic for precautionary X-ray examinations. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1913, xxviii, 44-50, 2 pl. — **Woldert (A.)** Determination of the blood pressure as an aid to diagnosis and prognosis in certain diseases. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 561-565. — **Zanietowski.** Ueber das Verhältnis meines "vereinfachten exzitometrischen Verfahrens" zu den alten und zu den modernen Methoden der Elektrodiagnostik. (Vorläufige Mitteilung.) Ztschr. f. med. Elektrol., Leipz., 1914, xiv, 99-111.

Examination of Urine.

See, also, Diseases of the Kidneys.

Achard (C.) & Leblanc (A.) Variations de la constante uréo-sécrétoire après les fonctions d'ascite. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 537-545. — **Eldred (F. R.) & Pence (C. M.)** Convenient method for the estimation of albumin in urine. Merck's Rep., N. Y., 1914, xxiii, 61. — **Fosse (R.)** Sur l'identification de l'urée et sa précipitation de solutions extrêmement diluées. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1914, xxi, 74-77. — **Goodhart (Sir J. F.)** A lecture on glycosuria and the albuminuria of adolescents. Lancet, Lond., 1914, i, 659-664. — **Guyot (R.)** Albumine urinaire acido-soluble. J. de pharm. et de chim., Par., 1914, 7. s., ix, 245-248. — **Kafka (V.)** Ueber den Nachweis von Abwehrfermenten im Urin. Vorläufige Mitteilung. Med. Klin., Berl., 1914, x, 502. — **Kennaway (E. L.)** On the estimation of β -oxybutyric acid. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1913, pp. xxvii-xxix. — **Labbé (M.) & Bith (H.)** L'acido-urique provoquée par l'épreuve de l'ingestion de peptone et le diagnostic de l'insuffisance hépatique. Rev. de méd., Par., 1914, xxxiv, 89-97. — **McLean (F. C.) & Selling (L.)** Further simplification of quantitative determination of chlorids in the urine. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1081. — **Marcantoni (F.)** Ricerche sull'importanza diagnostica e prognostica della diazo-reazione e delle prova del permanganato. Gazz. d. osp., Milano, 1914, xxxv, 198. — **Massa (S.)** Il metodo Bogomanoff-Hausman nella ricerca qualitativa dell'urobilina nelle urine. Ibid., 225. — **Nalli (V.)** Contributo allo studio dell'acidità urinaria organica nei bambini. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1914, xvii, 176-184. — **Palme (H.)** Eine Methode zur elektrolytischen Bestimmung von Quecksilber im Harn. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1914, lxxxix, 345-348. — **Pfau (H.)** Zum Nachweis von Jod im Urin. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 273. — **Rosenbloom (J.)** Gum camphor as a preservative for urine. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 735. — **Rossi (A.)** Per la ricerca dell'indacano nelle urine. Policlin., Roma, 1914, xxi, sez. prat., 297-300. — **Salkowski (E.)** Ueber die Bindungsformen des Schwefels im Harn.

Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1914, lxxxix, 485-510. — **Strauss (H.)** Zur Vereinfachung der Methodik von Kochsalzbestimmungen im Urin. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 606. — **Tsakalotos (D. E.)** Uréomètre à eau. J. de pharm. et de chim., Par., 1914, 7. s., ix, 287. — **Welwart.** Ueber die empfindlichste Ausführungsform der Ehrlichschen Diazoreaktion. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 480. — **Wilbur (R. L.) & Addis (T.)** Urobilin: its clinical significance. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1913, xxviii, 617-682.

SPECIFIC INFECTIOUS DISEASES.

Bacot (A.) A study of the bionomics of the common rat fleas and other species associated with human habitations, with special reference to the influence of temperature and humidity at various periods of the life history of the insect. J. Hyg. (Plague Suppl. III), Cambridge, 1913-14, xiii, 447-654, 8 pl. — **Bassett-Smith (P. W.)** Blood changes in verruga and Oroya fever. Tr. Soc. Trop. M. & Hyg., Lond., 1913-14, vii, 158, 1 pl. — **Baughner (A. H.)** The Bacillus aerogenes capsulatus in blood cultures with recoveries. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1153-1155. — **Bijon.** Quelques résultats expérimentaux au sujet de la pathogénie de la fièvre bilieuse hémogloburique. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1914, xvii, 64-68. — **Blanchard (M.)** Inoculations expérimentales de l'ulcère phagédénique tropical. Bull. Soc. path. exot., Par., 1914, vii, 96-101. — **Dalal (A. K.)** Case of rat-bite fever, treated with intravenous injection of neosalvarsan. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 449. — **Echeverria (E.)** Innocuous bites of malaria and yellow fever mosquitoes during the daytime. Am. J. Trop. Dis. [etc.], N. Orl., 1914, i, 625. — **Goldmark (C.)** Typhoid fever complicating malaria. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 689. — **Hanes (G. S.)** Gas bacillus infection; report of case. Louisville Month. J. M. & S., 1913-14, xx, 335-337. — **Huble.** Note contributive à la prophylaxie des contagions par inhalation. J. d'hyg., Par., 1914, xl, 11. — **McShane (A.)** Oroya fever and Peruvian wart. Am. J. Trop. Dis. [etc.], N. Orl., 1914, i, 605-609. — **Mereschkowsky (S. S.)** Zur Frage der Vertilgung der Wanderheuschrecken durch Kulturen des Bacillus d'Herelle. (Vorläufige Mitteilung.) Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1914, xl, 131. — **Morgenroth (J.) & Bunke (E.)** Spezifische Desinfektion und Chemotherapie bakterieller Infektionen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 538-542. — **Mrowka (F.)** Studien über die ostasiatische Rinderpest. Ztschr. f. Infektionskr. . . d. Haustiere, Berl., 1914, xv, 139-156, 2 pl. — **Natonek (D.)** Zur Kenntnis der Pathogenität der Kapselbazillen. Plötzlicher Tod aus natürlicher Ursache. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 207-209. — **Nicolas (C.)** Quelques cas de fièvre d'origine indé-

terminée simulant le paludisme en Nouvelle Calédonie. Bull. Soc. path. exot., Par., 1914, vii, 133-136. — **Rosenthal** (F.) & **Stein** (E.) Zur experimentellen Chemotherapie der Pneumokokkeninfektion. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1914, Orig., xx, 572-597. — **Ross** (Sir R.) The prevention of mosquito-borne diseases. [Abstr.] Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 285. — **Thomson** (F.) The question of aerial infection. Lancet, Lond., 1914, i, 1000. — **Ustvedt** (Y.) Ueber die Gefahr der Bazillenausscheider bei Typhus- und Diarrhöerkrankheiten. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1914, lxxvii, 22-34. — **Vaughan** (V. C.) The phenomena of infection. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 583-589. — How bacteria cause disease. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1914, xiii, 245-258. — **Vivaldi** (M.) Dalcune forme di febbre colica a lungo decorso. Pensiero med., Milano, 1914, iv, 86. — **Woodruff** (C. E.) Tuberculosis following typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 637-639. — **Zwart** (S. G.) Beschouwingen naar aanleiding van een worstvergiftiging veroorzaakt door een virulente coliachtige bacil. Tijdschr. v. veeartsenijkunde, Utrecht, 1914, xli, 259-265.

Anthrax.

Abt (G.) Essais de stérilisation des spores charbonneuse. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1914, xxviii, 149-180. — **Fulci** (F.) Die akute hämorrhagische Leptomeningo-Enzephalitis bei der Milzbrandinfektion des Menschen. Histol. u. histopath. Arb. ü. d. Grosshirnrinde, Jena, 1913-14, vi, 161-244, 8 pl. — **Görger**. Serumbehandlung beim Milzbrand. Mitt. d. Ver. badisch. Tierärzte, Karlsruhe, 1914, xiv, 34-36. — **Raebiger** (H.) & **Seibold** (E.) Die Feststellung des Milzbrandes nach dem Verfahren von Ascoli und Schutz-Pfeiler. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1914, xxii, 145-147. — **Schubert** (B.) Einfache Art der Herstellung von haltbaren Kontroll-Extrakten für die Milzbrand-Präzipitation. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1914, xxx, 161. — **Zingle** (M.) Ueber einen Befund von "Pseudomilzbrandbazillen" in Fischmehl mit positiver Ascolireaktion. Ztschr. f. Infektionskr. . . d. Haustiere, Berl., 1914, xv, 131-134. — **Wernicke** (E.) Beitrag zur Kenntnis der Milzbrand-Immunität. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 531-533.

Cerebrospinal Meningitis.

Lagane (L.) & **Géry** (L.) Épendymite séreuse, séquelle de méningite cérébro-spinale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1914, lxxxix, 13-19, 2 pl. — **Netter** (A.) Les méningites cérébro-spinales frustes. Monde méd., Par., 1914, xxiv, 129-139. — **Pechère** (V.) Un cas de méningite cérébro-spinale; sérothérapie; guérison. Policlin., Brux., 1913, xxii, 337-341. — **Roussel** & **Fourcade**. Nouveau cas de méningite cérébro-spinale paludéenne.

Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1914, xxv, 115-118.

Cholera Asiatica.

Babes (V.) Étude sur la lutte contre le choléra. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1914, lxxxi, 109-121. — **Claccia** (M.) Pathologisch-anatomische Beobachtungen über einige Fälle von Cholera asiatica. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1914, lxxiii, Orig., 161-169. — **Candiotti**. Le transport colloïdal des médicaments dans le choléra (Constantinople, décembre 1912-aout 1913). Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1914, ci, 205-218. — **Cano** (U.) Sulla presenza dei vibrii colerigeni nel sangue e negli organi di animali infettati per os. Arch. di farmacologia, Roma, 1914, xvii, 1-3. — **Cantacuzène** (J.) & **Marie** (A.) Choléra gastro-intestinal expérimental chez le cobaye. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 307-310. — **Defressaine** & **Cazeneuve** (H.) Vibrions cholériques et paracholériques vibrions des moules des parcs de Brégaillon. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1914, ci, 46; 103. — **Drennan** (Jennie G.) A non-cholera vibrio resembling the true cholera vibrio and a pigment-forming vibrio. J. Infect. Dis., Chicago, 1914, xiv, 251-254. — **Ionesco-Mihaesti** & **Ciucu** (M.) Sur une race particulière de vibrions cholériques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 310-312. — Sur certains caractères biologiques du vibron Jamboli D. M. 310. *Ibid.*, 312. — **Moutousses** (K. J.) Die Cholera-bekämpfung in der griechischen Armee während des griechisch-bulgarischen Krieges. Militärarzt, Wien, 1914, xlviii, 65-71.

Diphtheria.

Abramoff (S. S.) [Alterations in the pituitary body in experimental diphtheria.] Kharkov. M. J., 1913, xvi, 194-196, 1 pl. — **Bauer** (J.) Ueber die Prophylaxe der Diphtherie nach von Behring. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 582. — **Berry** (F.) Diphtheria with special reference to the bacteriology of this disease. Month. Bull. Ohio State Bd. Health, Columbus, 1914, iv, 5; 203; 358. — **Boehncke** (K. E.) & **Koch** (R.) Veränderungen an der Hypophysis cerebri durch Diphtherietoxin im Tierexperiment. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1914, Orig., xxi, 1-16, 5 pl. — **Eüsing** (E.) Ueber den Zusatz von Rindergalle zum Löfflerschen Diphtherienährboden. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 486. — **Buttermilch** (W.) Die klinische Bewertung der Bakterientypen bei Nasendiphtherie der Säuglinge. *Ibid.*, 596. — **Dupérié** (R.) & **Marliangeas** (R. M.) Des rapports leucocytaires au cours des éruptions sériques dans la diphthérie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 272. — **Fennel** (E. A.) Quarantine in diphtheria. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 316-318. — **Goldstein** (H. I.)

- Streptococcic sore throat, and diphtheria; the need of local bacteriological laboratories. Med. Council, Phila., 1914, xix, 129-134. — **Grote** (L. R.) Ueber einige neuere Strömungen in der bakteriologischen Diphtherieforschung. Fortschr. d. Med., Berl., 1914, xxxii, 233-238. — **Guillaud**. Particularités cliniques et traitement de l'angine diphtérique maligne. Rev. mod. de therap. et de biol., Par., 1914, iii, 52-57. — **Hall** (G. C.) Post diphtheritic paralysis. Kentucky M. J., Bowling Green, 1913-14, xii, 220-222. — **Heubner** (O.) Die Einführung des Behring'schen Diphtherieheilsers in die Klinik und Praxis. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 484. — **Joseph** (K.) Die Anaphylaxiegefahr bei der Anwendung des Diphtherieserums und ihre Verhütung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 545-547. — **Liedtke & Völckel**. Ueber Befunde von Diphtheriebazillen in den Organen bei tödlich verlaufener Diphtherie. *Ibid.*, 594. — **Löwenstein** (E.) Ueber Immunisierung mit atoxischen Toxinen und mit übercompensierten Toxin-Antitoxinmischungen bei Diphtherie. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1914, xv, 279-321. — **Lyashenko**. [Ingestion of common salt in diphtheria in children.] Terap. Obozr., Odessa, 1913, vi, 668-671. — **Otto** (R.) Ueber den Gehalt des Blutes an Diphtherie bei gesunden Erwachsenen, Rekonvaleszenten und Bazillenträgern, nebst Bemerkungen über die Bedeutung der letzteren bei der Diphtherie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 542-545. — **Porter** (W. T.) & **Pratt** (J. H.) The state of the vasomotor centres in diphtheria intoxication. Am. J. Physiol., Bost., 1914, xxxiii, 431-440. — **Römer** (P. H.) Bakteriologische Diphtheriestudien. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 503-506. — **Ruppel** (W. G.) Die Wandlungen der spezifischen Bekämpfung der Diphtherie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 547; 594. — **Schlichting** (R.) Die Jodbehandlung des Rachens zur Beseitigung von Diphtheriebazillen. Kinder-Arzt., Leipz., 1914, xxv, 55. — **Schreiber** (E.) Ueber den jetzigen Stand der aktiven Diphtherieimmunisierung nach Behring. Therap. d. Gegenw., Berl., 1914, lv, 97-101. — **Simon** (C.) Le diagnostic clinique de l'angine diphtérique est possible. J. de méd. et chir. prat., Par., 1914, lxxxv, 161-168. — **Sturm**. Der Versuch einer Differentialdiagnose der mit "Geflügeldiphtherie" bezeichneten Geflügelkrankheiten auf Grund des makroskopisch klinisch-pathologischen Befundes. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1913-14, xxiv, 221; 248. — **Wood** (P. H.) The treatment and prophylaxis of diphtheria. Memphis M. Month., 1914, xxxiv, 657-664.
- their amoebicidal value in pathogenic amoebiasis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1914, xlix, 109-112. — **Castellani** (A.) Note on an intestinal protozoal parasite producing dysenteric symptoms in man. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1914, xvii, 65, 1 pl. — **Desderi** (P.) Una nuova epidemia di dissenteria bacillare in Piemonte. Pathologica, Genova, 1913-14, vi, 99-101. — **Dopter** (C.) Amibiase et émétine. Bull. Soc. path. exot., Par., 1914, vii, 142-162. — **——**. Traitement de la dysenterie amibienne par l'émétine. Paris méd., 1913-14, xiii, 361-369. — **Dumas** (R.) Action de l'émétine sur la dysenterie bacillaire pure. Bull. Soc. path. exot., Par., 1914, vii, 140. — **Duval** (R.) La dysenterie amibienne. Mouvement méd., Par., 1914, li (suppl.), pp. i-iv. — **Keuper** (E.) Ueber eine Ruhrendemie bei kleinen Kindern. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 474-476. — **Kirschbaum** (P.) Beiträge zur Chemie und Toxikologie des Dysenteriegiftes. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 289-291. — **Landouzy** (L.) & **Debré** (R.) Les "porteurs de germes" importateurs de maladies exotiques, particulièrement de la dysenterie amibienne. Bull. Acad. de méd., Par., 1914, 3. s., lxxi, 439-459. — **Lunn** (W. E. C.) Toxæmic arthritis as a complication of acute dysentery. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1914, xxii, 310-312. — **Lutsch** (W.) Ueber Ruhr-Behandlung. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 476. — **Maurel** (E.) Contribution à l'étude expérimentale du chlorhydrate d'émétine; application thérapeutique. Bull. Acad. de méd., Par., 1914, 3. s., lxxi, 478-489. — **Mayet** (L.) L'émétine (chlorhydrate d'émétine). Province méd., Par., 1914, xxv, 95. — **Munro** (D.) Emetine in amoebic dysentery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1914, xlix, 103-106. — **Roemer** (J. F.) Further experience with amoebic dysentery. Am. J. Clin. Med., Chicago, 1914, xxi, 229-302. — **Rogers** (L.) The emetine and other treatment of amoebic dysentery and hepatitis including liver abscess. Indian M. Gaz., Calcutta, 1914, xlix, 85-88. — **Sambuc** (E.) & **Rouvier** (A.) Absès pré-cœcal d'origine dysentérique, simulant une appendicite suppurée. Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haifong, 1914, v, 15-17. — **Seal** (C. B.) Note on amoebic dysentery in the Darjeeling District and its treatment. Indian M. Gaz., Calcutta, 1914, xlix, 106. — **Werner** (H.) Emetin bei Amöbendysenterie. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1914, xviii, 206-210. — **Whitmore** (A.) An experience in the use of emetine in the treatment of amoebic dysentery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1914, xlix, 112-116. — **Whitmore** (E. R.) Free-living and parasitic amoebæ and their relation to dysentery. Am. Soc. Trop. M., Phila., 1913, viii, 118-140.

Dysentery.

- Brooke** (R.) The general action of quinin in the treatment of amoebic dysentery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1009. — **Carter** (R. M.) Emetine and ipecacuanha;

Epidemic Poliomyelitis.

- Bassoe** (P.) Atypical clinical forms of acute poliomyelitis. Inst. Quart., Springfield, 1913-14, iv, 27-30. — **Batten** (F. E.)

Unusual manifestation of poliomyelitis. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1914, xi, 97-105. — **Boudreau** (F. G.), **Brain** (C. K.) & **McC Campbell** (E. F.) Acute poliomyelitis, with special reference to the disease in Ohio, and certain transmission experiments. Month. Bull. Ohio State Bd. Health, Columbus, 1914, iv, 23; 175; 335. — **Buffet-Delema**, **Chrétien** & **Beauchant**. Poliomyélite, symptômes bulbaires, mort au quatrième jour. Poitou méd., Poitiers, 1914, xxix, 43. — **Burnet** (R.) Poliomyelitis. J. State Med., Lond., 1914, xxii, 195-206. — **Bychowski** (Z.) Die Heine-Medin'sche Krankheit (Poliomyelitis anterior acuta). Beobachtungen und Erfahrungen der letzten Jahre. Ergebn. d. Neurol. u. Psychiat., Leipz., 1912-14, ii, 273-348. — **Cyriax** (E. F.) The mechano-therapeutics of chronic infantile paralysis (poliomyelitis anterior acuta). Brit. J. Child. Dis., Lond., 1914, xi, 155-167. — **Flexner** (S.) Contributions to the epidemiology and pathology of poliomyelitis. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 506-509. — **Flexner** (S.) & **Amoss** (H. L.) Penetration of the virus of poliomyelitis from the blood into the cerebro-spinal fluid. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1914, xix, 411-416. — **Flexner** (S.) & **Noguchi** (H.) Experiments on the cultivation of the micro-organism causing epidemic poliomyelitis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1913, xxviii, 55-68. — **Netter** (A.) Die meningitische Form der Poliomyelitis. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1913, xii, Orig., 555-558. — **Netter** (A.) & **Ribadeau-Dumas** (L.) Les manifestations choréiformes dans la poliomyélite (paralysie infantile choréique). Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1914, xviii, 75-78. — **Saunders** (E. W.), **Meisenbach** (R.) & **Widson** (W. E.) The causation and prevention of infant paralysis. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1913-14, x, 305-317.

Erysipelas.

Melchior. Fistulöse Lymphadenitis nach Erysipel unter dem Bilde tuberkulöser Lymphome. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 376.

Glanders.

Michin (N.) Ueber die Serodiagnose der Rotzkrankheit mittels der Konglutininreaktion. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt. Jena, 1914, lxxiii, Orig., 223-228. — **van der Valk** (J. W.) & **Schoo** (H. J. M.) Ein Fall von Malleus chronicus beim Menschen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1914, cxviii, Orig., 742-756, 2 pl. — **Zingle** (M.) Ueber einen seltenen, durch Morbus maculosus komplizierten Fall von Rotz beim Pferd. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1914, xv, 39-48.

Hydrophobia.

Babes (V.) & **Pitulescu**. La séro-réaction d'Abderhalden et le traitement antirabique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914,

lxvii, 207. — **Berrymah** (H. A.) A death from hydrophobia; an extract from the diary of Frances Lady Shelley, 1818-1875 (published by John Murray). J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1914, xxii, 317-319. — **Bujwid** (O.) Ueber eine Modifikation der Lyssaschutzimpfung und deren Resultate in der Krakauer Anstalt. Med. Klin., Berl., 1914, x, 415. — **Goulard** (R.) Sur quatre cas de rage traités par Antoine Portal (1781). Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1914, xlii, 48-59. — **Martin** (A.) I corpi di Negri. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1914, xv, 121; 136; 153. — **Schmitter** (F.) Hydrophobia in a wild Philippine monkey. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 598.

Influenza.

Buxton (J. B.) Preliminary report of the etiology of cat influenza. Vet. Rec., Lond., 1913-14, xxvi, 589. — **Ducrot**. Ménigite grippale à bacilles de Pfeiffer. Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1913, xxi, 195-197. — **Pietro** (A.) Mastoiditi da influenza. Gazz. med. lomb., Milano, 1914, lxxiii, 49-53. — **Springer** (W.) An obscure case of meningitis following the grippe and ending in recovery. Delaware State M. J., Wilmington, 1913-14, v, 1-4.

Leprosy.

Arboleda. Neuritis óptica leprosa. An. de oftal., México, 1913-14, xvi, 306. — **Argaud** (R.) & **Brault** (J.) Leprazellen et Plasmozellen. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1914, xxv, 53. — **C.** (M.) L'isolement des lépreux en France au moyen-âge. Progrès méd., Par., 1914, 3. s., xxx, 91. — **Davies** (T. S.) Further notes on the specific treatment of leprosy by a cultural extract. South African Med. Rec., Cape Town, 1914, xii, 77. — **Hare** (J. H.) The transmission of leprosy by the bed bug. Indianapolis M. J., 1914, xvii, 101-104. — **Lebœuf**. La lèpre en Nouvelle Calédonie et dépendances. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1914, xvii, 177-197. — **Marchoux** (E.) Étiologie et prophylaxie de la lèpre. Paris méd., 1913-14, xlii, 338-345. — —. La lèpre des rats. Presse méd., Par., 1914, xxii, 201-203. — —. La prophylaxie de la lèpre. Ann. d'hyg., Par., 1914, 4. s., xxi, 142-159. — **Moreau** (L.) À propos de la prophylaxie de la lèpre; les léproseries des îles Comores. Bull. Soc. path. exot., Par., 1914, vii, 91-95. — **Pautrier** (L. M.) Le diagnostic de la lèpre par les méthodes de laboratoires. Presse méd., Par., 1914, xxii, 203. — **Périgord**. Forme fruste de lèpre avec phénomènes syringo-myélitiques et tuberculose. Limousin méd., Limoges, 1914, xxxviii, 45-48. — **Schmitter** (F.) Leprosy in its relation to treponematos disease. Mil. Surgeon, Chicago, 1914, xxxiv, 311-315. — **Wolbach** (S. B.) & **Honeij** (J. A.) The diphtheroid bacillus from leprosy lesions. J. Med. Research, Bost., 1914, xxx, 1-8, 2 pl.

Measles.

Bush (B. A.) [Stenosis of the larynx due to measles.] *Pediatriya*. S.-Peterb., 1913, v, 255-263.—**Laubie**. Note sur une épidémie de rougeole. *Rev. d'hyg., Par.*, 1914, xxxvi, 227-231.—**Graham** (E. E.) The advantages and disadvantages of quarantining hospital wards for measles. *N. York M. J. [etc.]*, 1914, xcix, 665.—**Henneberg** (H.) Ein Beitrag zur Masernfrage. *Ztschr. f. Schulgsndhtspf.*, Leipz. u. Hamb., 1914, xxvii, 184-198.—**von Rechtperg** (O. K.) Die Masernkurve von Wien. *Amtsarzt, Leipz.*, 1913, v, 385-396.—**Stephani**. Kurzer Beitrag zur Aetiologie der Masern als Schulkrankheit. *Ztschr. f. Schulgsndhtspf.*, Leipz. u. Hamb., 1914, xxvii, 198-200.

Parotitis.

Albouze. Complications nerveuses des oreillons: un cas de paralysie faciale avec aphasie transitoire. *Soc. de méd. mil. franç. Bull.*, Par., 1914, viii, 105-107.—**Cristol**. Le poulx lent dans les oreillons. *Rev. gén. de clin. et de thérap., Par.*, 1914, xxviii, 167.—**Laache**. Akute Entzündung der Ohrspeicheldrüse im Anschluss an Unterleibsaffektionen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 515-517.

Plague.

Bacot (A. W.) On the survival of bacteria in the alimentary canal of fleas during metamorphosis from larva to adult. *J. Hyg. (Plague Suppl. III)*, Cambridge, 1913-14, xiii, 655-664.—**Bacot** (A. W.) & **Martin** (C. J.) Observations on the mechanism of the transmission of plague by fleas. *Ibid.*, 423-439, 3 pl.—**Brooks** (R. St. J.) The influence of the medium in which the plague bacillus is propagated upon the facility with which it is ingested by human leucocytes. *Ibid.*, 412-417.—**Castellani** (A.) & **Philip** (M.) Plague in Ceylon. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 752.—**Gioseffi** (M.) Zur Pestprophylaxe im Seehafen von Triest. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1914, xxvii, 241.—**Markl**. Kasuistischer Beitrag zur Rattenpest. *Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.]*, 2. Abt., Jena, 1914, lxxiii, Orig., 135.—**Rowland** (S.) The influence of cultivation in serum-containing media upon the virulence and immunising properties of the plague bacillus. *J. Hyg. (Plague Suppl. III)*, Cambridge, 1913-14, xiii, 403-411, 1 pl.—**—**. The morphology of the plague bacillus. *Ibid.*, 418-422, 7 pl.—**—**. Influence of the medium in which *B. pestis* is propagated upon its virulence. *Ibid.*, 440-446.—**Sleeswijk** (J. C.) De pest op Java. *Tijdschr. v. sociale hyg. [etc.]*, Zwolle, 1914, xvi, 75-78.—**Tezyakoff** (N. I.) [Pulmonary plague in the Don province.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1913, xx, 1639-1643.—**Varopayeff** (P. I.) [Conditions and means of struggle

with the plague in the Don province.] *Prakt. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xii, 676-680.—**de Vogel** (W. T.) Les rapports entre l'homme et le rat dans la peste, d'après l'épidémie de Malang, à Java, en 1911. *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1913, xvi, 1199.—**Wiegert** (Elisabeth). Versuche mit Rattenpestkulturen des Tierhygienischen Instituts in Freiburg i. B. *Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.]*, 2. Abt., Jena, 1914, xl, 265.

Pneumonia.

See, also, Diseases of the Respiratory System.

Baermann (G.) Ueber Pneumokokken-Pneumonie und deren Chemotherapie. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1914, xv, 476-497.—**Barr** (Sir J.) An address on pneumonia: its nature and treatment. *Am. Pract.*, N. Y., 1914, xlviii, 113-138.—**Boquet** (A.) Origine intestinale des infections du mouton et de la chèvre dues au bacille de Preisz-Nocard; pneumonie expérimentale. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 294-296.—**Chase** (C.) The therapy of acute lobar pneumonia. *Merck's Arch.*, N. Y., 1914, xvi, 69-75.—**Cole** (R.) & **Dochez** (A. R.) Reports of studies of pneumonia. *Tr. Ass. Am. Physicians, Phila.*, 1913, xxviii, 606-616.—**Curtin** (E.) An attempt to evaluate on a physiological basis; some current methods of treating acute pneumonia. *Practitioner, Lond.*, 1914, xcii, 435-439.—**Edlavitch** (B. M.) The etiology and pathology of lobar pneumonia. *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1914, xiii, 222-224.—**Guillaume** (J.) Diagnostic de la pneumonie du sommet chez l'adulte. *Médecin prat.*, Par., 1914, x, 119.—**Hamilton** (W. F.) & **Campbell** (A. D.) A case of recurrent pneumonia. *Tr. Ass. Am. Physicians, Phila.*, 1913, xxviii, 422-429.—**Lemoine** (G.) La fluxion de poitrine. *Gaz. d. prat.*, Lille, 1914, xxi, 61-65.—**Lyubarski** (V. A.) [Case of pneumonia with unusual course.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1913, xx, 1688.—**Mouriquand** (G.) & **Dufourt** (A.) Le chimisme humoral de la pneumonie. *Progrès méd.*, Par., 1914, 3. s., xxx, 109-111.—**Renon** (L.) Traitement de la pneumonie et de la bronchopneumonie par l'émétine. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1914, 3. s., xxxvii, 433-437.—**Schmidt** (H. B.) The symptomatology and diagnosis of pneumonia. *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1914, xiii, 224-226.—**Selbert** (O. J.) The use of camphor in pneumonia. *Lancet-Clinic, Cincin.*, 1914, cxi, 439-442.—**Tisserand**. Pleurésie et péritonite purulentes métapneumoniques chez un même sujet. *Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon*, 1913, xxi, 198-200.—**Weill**, **Mouriquand** [*et al.*] Pneumonie à pneumobacille de Friedländer; considérations radioscopiques et cliniques. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1914, xlii, 13-16.—**Withington** (C. F.) Pneumonic hemiplegias. *Tr. Ass. Am. Physicians, Phila.*, 1913, xxviii, 477-489.

Rheumatic Fever.

See, also, Diseases of the Bones and Joints.

Gilruth (J. D.) Notes on two cases of rheumatism treated with rheumatism phylacogen. *Med. Press & Circ., Lond.*, 1914, n. s., xcvi, 199.—**Herry.** Contribution à l'étude du rhumatisme articulaire aigu; essai de pathogénie et de sérothérapie; étude clinique, anatomique, et expérimentale. (Rap. par. Vanlair, pp. 42-46.) *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux.*, 1914, 4. s., xxviii, 76-126, 8 pl.—**Kemp (C. G.)** On the prognosis of acute articular rheumatism, with special reference to the cardiac manifestations. *Quart. J. Med., Oxford*, 1914, vii, 251-271.

Scarlatina.

Biehler (Matylda). [Anti-scarlatinal vaccination.] *Medycyna i. Kron. lek., Warszawa*, 1913, xlviii, 793-797. — Sur l'emploi du vaccin anti-scarlatineux. *Arch. de méd. d. enf., Par.*, 1914, xvii, 193-199.—**Bode (P.)** Zur Frage der familiären Disposition bei der Scharlachnephritis. *Jahrb. f. Kinderh., Berl.*, 1914, n. F., lxxix, 438-445.—**Caiger (F. F.)** Acute suppurative otitis media in scarlet fever. *Lancet, Lond.*, 1914, i, 932.—**Caronia (G.)** Sulla presenza di speciali anticorpi nel siero di sangue di bambini scarlattinosi. *Pathologica, Genova*, 1913-14, vi, 97-99.—**Gargiulo (G.)** Relazione sul risultato dell'isolamento di alcune aliene scarlattinose. *Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara*, 1913, xli, 119-126.—**Robertson (W.)** The isolation of scarlet fever. *Edinb. M. J.*, 1914, n. s., xii, 214-219.

Septicæmia, Pyæmia.

Leoncini (F.) & Paracca (E.) Sopra un caso di morte per pioemia secondaria a cistite e pericistite purulenta di presunta origine traumatica. *Med. nuova, Roma*, 1914, v, 37-44.—**Marcozzi (V.)** Sul valore dell'albumosuria in rapporto alle infezioni chirurgiche suppurative. *Folia urolog., Leipz.*, 1913-14, viii, 409-418.—**Steele (A. E.)** A case of micrococcus tetragenus septicæmia. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1914, lxii, 930.—**Willson (R. N.)** Scarlatiniform eruptions in septic states. *N. York M. J. [etc.]*, 1914, xcix, 568-570.

Smallpox.

See, also, Vaccinia, etc.

Brose (L. D.) The eye complications following smallpox. *Lancet-Clinic, Cincin.*, 1914, cxi, 403-405.—**Chisholm (W.)** Smallpox and vaccination in the light of modern experience. *Brit. M. J., Lond.*, 1914, i, 621.—**Clark (E.)** Smallpox at Niagara Falls. *Month. Bull. N. Y. Dept. Health, Albany*,

1914, xxx, 49-51, 1 pl.—**Erlenmeyer (E.) & Jalkowski (Elisabeth).** Das Blutbild bei Pocken und Impfpocken. II. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 646.

Tetanus.

Bierbaum (K.) Die Behandlung des Tetanus mit Arsinosolvin Bengen. *Ztschr. f. Tiermed., Jena*, 1914, xviii, 97-105.—**Helasch (J.)** Sur un cas de tétanos. *Rev. méd. de l'est, Nancy*, 1914, xlvi, 102-105.—**Isaac (W. A.)** Severe case of tetanus; recovery. *South African M. Rec., Cape Town*, 1914, xii, 78.—**Jirou & Mouziols.** Un cas de tétanos traité et guéri par des injections intrarachidiennes de sérum antitétaniques. *Arch. de méd. et pharm. mil., Par.*, 1914, lxiii, 182-187.—**Joffe (M.)** Zur Behandlung des Tetanus mit Phenolinjektionen nach Vacelli. *St. Petersburg. med. Ztschr.*, 1914, xxxix, 45-47.—**Micheli (G.)** A proposito di un caso di tetano grave guarito con la sieroterapia. *Gazz. med. d. Marche, Ancona*, 1914, xxii, No. 1, p. 1; No. 2, p. 1.—**Roch (M.) & Cottin (Mlle. E.)** Tétanos grave, traité par le chloral en injections intraveineuses; guérison sans administration de sérum antitétanique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1914, 3. s., xxxvii, 323-328.—**Scheltens.** Genezen tetanus bij een driejarig kind. *Nederl. maand-schr. v. verlosk. en vrouwenz. en v. kindergeneesk., Leiden*, 1914, iii, 204-208.—**Thornton (G. B.)** Traumatic tetanus, report of a case. *Internat. J. Surg., N. Y.*, 1914, xxvii, 94-96.

Tuberculosis.

See, also, Surgery of the Chest; Lupus.

Cornet (G.) Scrofulosis. Transl. from the 2. German ed. by J. E. Bullock. *Lond.*, 1914, Bale. 8°.

Dekker (C.), de Josselin de Jong (R.) & Nolen (C.) Leerboek der tuberculosebestrijding. 's Gravenh., 1914. 280 p. 8°.

Flock (Lawrence Francis). Consumption; a curable and preventable disease. 7. ed. *Phila.*, 1914, P. Reilly. 286 p. 8°.

Otis (Edward Osgood). Tuberculosis; its cause, cure and prevention. Rev. ed. *N. Y.*, 1914, T. Y. Crowell & Co. 342 p. 12°.

Antoshin (N.) [Active immunization against tuberculosis by Karl von Ruck's method.] *Tuberkulioz, S.-Peterb.*, 1913, ii, 450-469.—**Arloing (F.) & Biot (R.)** Anticorps et antigènes divers du sérum des tuberculeux; intérêt de leur recherche. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1914, lxxvi, 382-384. — Coloration du bacille de Koch par le Ziehlformol (méthode de C. Biot). *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1913, xi, 629-633.—**Audibert (V.)** La maladie de Basedow et l'hystérie sont fonction de tuber-

- culose. *Marseille méd.*, 1914, li, 137. — **Baetge**. Ist der Nachweis von Tuberkelbazillen im Blute diagnostisch verwertbar? *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 591-593. — **Barcroft** (D. M.) Modern treatment of consumption. *Edinb. M. J.*, 1914, n. s., xii, 337-344. — **Barnes** (H. L.) The value of auto-inoculation in pulmonary tuberculosis. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1914, cxlvii, 579-583. — **Beck** (C.) Bismuth paste in surgical tuberculosis. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1914, xxi, 323-325, 2 pl. — Weitere Erfahrungen mit Rosenbachschem Tuberkulin bei der kindlichen Tuberkulose. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1914, Orig., x, 101-108. — **Bešredka** (A.) Ueber die Fixationsreaktion bei Tuberkulose der Meerschweinchen, Kaninchen und Menschen. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1914, Orig., xxi, 77-82. — **Bešredka** (A.) & **Jupille** (F.) De la valeur de la réaction de fixation au cours de la tuberculose. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 197-199. — **Biot** (R.) Modifications des techniques utilisées pour l'étude des propriétés humérales des tuberculeux (anticorps et alexine). *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1914, xvi, 45-52. — Modifications de la technique de la réaction de la fixation dans la tuberculose. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 380-382. — **Bonnet** (L. M.) & **Gate** (J.) Abscess tuberculeux multiples. *Lyon méd.*, 1914, cxvii, 406-409. — **Borghesi** (A.) La differenziazione dei tre tipi del bacillo tubercolare per mezzo dei terreni biliati; controllo alle esperienze di Calmette e Guérin. *Arch. sc. di med. vet.*, Torino, 1914, xii, 29-32. — **Boston** (L. N.) Tubercle bacilli in sputum of acute colds: with disappearance of bacilli during convalescence. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1914, xxi, 330-332. — **Brown** (L.) Some errors in the diagnosis of pulmonary tuberculosis. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1914, xxv, 112-117. — **Brown** (P. K.) Primary infection with tubercle bacilli, with special reference to the thoracic glands. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1913, xxviii, 408-421. — **Bruschetini** (A.) Un vaccino curativo nella cura della tubercolosi. *Riforma med.*, Napoli, 1914, xxx, 213-216. — **Burns** (N. B.) Further observations of seasonal and meteorologic influence upon tubercular patients. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 564-569. — **Calmette** (A.) La bacillémie tuberculeuse et son diagnostic. *Presse méd.*, Par., 1914, xxii, 113-115. — Sur la mise en évidence des lipoides libres dans les sérums par l'activation du venin de cobra, particulièrement au cours de l'infection tuberculeuse. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1914, li, 496. — **Cavassani** (A.) Il fosforo nella tisi polmonare. *Gazz. med. di Roma*, 1914, xl, 114-120. — **Cayrel** (M.) Du diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1914, lxiii, 121-142. — **Chabas**. Deux erreurs de la phthisiologie: la prédisposition et l'hérédité. *Rev. internat. de la tuberc.*, Par., 1914, xxv, 79-82. — **Costantini** (H.) Tuberculose herniaire. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1914, lxxxix, 48-50. — **Courmont** (P.) Le pronostic de la tuberculose par la réaction de Moriz Weisz. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1913, xi, 633-636. Also: *Clinique*, Montréal, 1914-15, n. s., v, 17. — **Craig** (J.) The drug treatment of phthisis pulmonalis. *Glasgow M. J.*, 1914, lxxxi, 178-184. — **Curschmann**. Die erbliche Belastung als pathogenetischer Faktor für die Entstehung der Lungentuberkulose und ihre Bedeutung für den Verlauf der Erkrankung. *Tuberculosis*, Berl., 1914, xiii, 49-59. — **Debré** (R.) & **Paraf** (J.) La réaction de l'antigène. *Rev. de méd.*, Par., 1914, xxxiv, 1; 98. — **De Michele** (P.) Primi risultati ottenuti con un siero specifico nella cura della tubercolosi. *Incurabili*, Napoli, 1914, xxix, 3-6. — **Derscheid**. De la phthisie noire. *Polyclin.*, Brux., 1913, xxii, 369-373. — **Desains** (E.) & **Jupille** (F.) Sur le séro-diagnostic de la tuberculose. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 199-201. — **Dietz**. Planmäßige Bekämpfung der Tuberkulose in einer stark verseuchten Landgemeinde. *Ztschr. f. Tuberk.*, Leipz., 1914, xxi, 593-604, 6 pl. — **Duchamp**. Opothérapie ovarienne et opothérapie associée dans le traitement de la tuberculose. *J. de méd. de Par.*, 1914, xxvi, 168. — **Egert** (W.) Ueber das Kontrastphänomen bei lokaler Tuberkulinapplikation. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1914, xxvii, 263-265. — **Farmer** (Gertrude L.) Is sanatorium treatment worth while? (A study of 419 phthisical patients.) *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 411-421. — **Farreras** (P.) Más del tratamiento antituberculoso de Friedmann. *Rev. de san. mil.*, Madrid, 1914, 3. s., iv, 98-102. — **Fishberg** (Maurice). Some psychic traits of the tuberculous. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1914, xxi, 349-356. — A study of the child in the tuberculous milieu. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1914, xxxi, 96; 197. — **Fraser** (Elizabeth T.) The thermoprecipitin reaction in the diagnosis of pulmonary tuberculosis. *Practitioner*, Lond., 1914, xcii, 444. — **Frolich**. De l'évolution de la tuberculose chirurgicale chez le nourrisson. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1914, xvii, 168-192. — **Fris-Möller** (V.) Ein Fall von atypischen Tuberkelbazillen. *München. med. Wehnschr.*, 1914, lxi, 652. — **Gautier** (E.) De la recherche des bacilles de Koch dans les urines. *J. d'urolog. méd. et chir.*, Par., 1914, v, 161-170. — **Gastpar**. Bekämpfung der Tuberkulose im Kindesalter. *Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundhspflg.*, Brnschw., 1914, xlvi, 9-44. — **Gibson** (J. D.) The importance of glandular infection in pre-pulmonary, or incipient-pulmonary tuberculosis. *Med. Times*, N. Y., 1914, xlii, 124-127. — **Gloyne** (S. R.) The laboratory diagnosis of pulmonary tuberculosis. *Pub. Health*, Lond., 1913-14, xxvii, 194-197. — **Gruber** (G. B.) Ein Beitrag zur Frage der Beurteilung der Lungentuberkulose als eventueller Unfallsfolge. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1914, xxxii, 289-304. — **Grünberg** (J.) & **Neumann** (E.) Ueber das neue Friedmann-Mittel

- gegen Tuberkulose und Skrophulose. St. Petersb. med. Ztschr., 1914, xxxix, 68. — **Günzel** (O.) Ein neues Serum gegen die menschliche Tuberkulose. (Serum Mehnarto, Kontratoxin Nr. IV.) Aerztl. Rundschau, München, 1914, xxiv, 85; 99. — **Guth** (E.) Ueber Tuberkulomucin (Weleminsky). Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1914, xxi, 554-568. — **Haas** (W.) Ueber den Nachweis von Tuberkelbacillen im strömenden Blut bei chirurgischen Tuberkulosen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, xc, 78-98. — **Hamburger**. Jetziger Stand der Lehre von der kindlichen Tuberkulose und Skrophulose, sowie ihre Behandlung. Ztschr. f. ärztl. Fortbild, Jena, 1914, xi, 132-140. — **Hawes** (J. B.), jr. Intrathoracic tuberculosis in infancy and childhood including bronchial gland tuberculosis. Interstate M. J., St. Louis, 1914, xxi, 300-302. — **Hillenbergh**. Epidemiologische Untersuchungen zur Frage der Phthisiogenese. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1914, lxxvii, 101-113. — **Hinsdale** (G.) The treatment of surgical tuberculosis at the sanatoria on the French coast and in the Swiss Alps by heliotherapy. Interstate M. J., St. Louis, 1914, xxi, 279-284, 6 pl. — **Hirschfelder** (J. O.) The treatment of tuberculosis with soluble vaccine. *Ibid.*, 317. — **Holden** (O.) The danger of domiciliary treatment of tuberculosis. Med. Officer, Lond., 1914, xi, 99-101. — **Holm** (M. L.) & **Chambers** (E. R.) The albumin content of sputum and its value in diagnosis and prognosis of tuberculosis. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1914, xiii, 226-230. — **Humbert**. Eiweisreaktion im Sputum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914 xl, 574. — **Hutinel**. Le pronostic des adénopathies tuberculeuses du médiastin chez l'enfant. Rev. de la tuberculose, Par., 1914, 2. s., xi, 1-33. — **Inman** (A. C.) Le pouvoir antihémolytique des sérums humains tuberculeux et non-tuberculeux, en présence de l'antigène tuberculeux de Besredka. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 251. — **Jobling** (J. W.) & **Petersen** (W. F.) Study of ferment inhibiting substances in tuberculous caseated material. Proc. N. York Path. Soc., 1913-14, xiv, 56-64. — **Jordan** (A. C.) Some points in the diagnosis of pulmonary tuberculosis by the X-rays. Lancet, Lond., 1914, i, 963. — **Kaegeler** (E.) Eupatoria und die Behandlung der chirurgischen Tuberkulose. St. Petersb. med. Ztschr., 1914, xxxix, 50-55. — **Karfunkel** (H.) Eine neue Methode der Behandlung tuberkulöser Erkrankungen mit avirulenten lebenden Bazillen und ihren Derivaten. Allg. Wien. med. Ztg., 1914, lix, 107; 117; 127. — **Klemperer** (F.) Tuberkelbacillen im strömenden Blute. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 436-440. *Also* [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 513. — **Klimmer** (M.) Bemerkungen zu der Arbeit Krautstrunks: "Tuberkulose Schutzimpfversuche mit Antiphymatol." Ztschr. f. Infektionskr. . . d. Haustiere, Berl., 1914, xv, 169-175. — **Kossowski** (V. N.) [Mixed treatment of phthisis with tuberculin and Romanovski's phosphacid.] Tuberkulyoz, S.-Peterb., 1913, ii, 469-495. — **Krumbhaar** (E. B.) & **Musser** (J. H.), jr. Diagnostic value of percutaneous tuberculin test (Moro). Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1914, cxlvii, 540-549. — **Kuss**, **Leredde** & **Rubinstein**. Sérodiagnostic de la tuberculose; antigène de Besredka. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 244. — **Laubenheimer** (K.) Wohnungsdesinfektion bei Tuberkulose. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1914, lxxvii, 1-21. — **Leopold** (J. S.) A case of tuberculosis of the lungs, liver and spleen with general glandular enlargement in a child. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1914, vii, 292-297. — **Liles** (O.) Dr. Friedrich Franz Friedmanns Schutz- und Heilmittel gegen Tuberkulose und Skrophulose und seine Anwendung. Wien. med. Wchnschr., 1914, lxiv, 371-375. — **von Linden** (G.) Versuche zur Feststellung der Affinität und Giftigkeit von Kupfer- und Methylenblausalzen für den Tuberkelbazillus. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 586-588. — **Loiselet** (M.) La tuberculose humaine à Madagascar. Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1913, x, 193-201. — **McDuffie** (M. W.) Medical versus surgical treatment of tuberculosis from observations in over 1,000 cases. Interstate M. J., St. Louis, 1914, xxi, 289-296, 8 pl. — **Mackenzie** (J. N.) Aphthous ulceration of the upper air passage in pulmonary tuberculosis; a retrospect and a review. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1913, xxii, 1046-1056. — **M'Neil** (C.) Scrofula, or hypersensitiveness to tuberculous infection; its relation to abnormal constitution (status lymphaticus). Edinb. M. J., 1914, n. s., xii, 324-336, 2 pl. — **Mandoul** (A.) Le vomissement et l'aérophagie chez les tuberculeux. Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1913, xiii, 37-40. — —. L'exploration physique, chimique, radioscopique de l'estomac, chez les tuberculeux. *Ibid.*, 61-65. — —. La dilatation de l'estomac chez les tuberculeux. *Ibid.*, 73-78. — —. Syndromes gastriques du tuberculeux. *Ibid.*, 97. — —. Le bacille de Koch dans les selles. *Ibid.*, 409-416. — —. Étude générale des selles au point de vue de la sémiologie de la tuberculose du tube digestif. *Ibid.*, 508; 517. — **Maragliano** (E.) Le vaccinazione preventiva per immunizzare l'uomo contro la tubercolosi. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 523-527. — **Marzemin** (M.) Il tubercolo di Landmann nella terapia antitubercolare. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1914, xv, 145-147. — **Möller** (B.) Der heutige Stand der Tuberkulintherapie. Ztschr. f. Chemotherap. [etc.], Leipz., 1914, iii, Ref., 39-61. — **Montgomery** (C. M.) The differential diagnosis of incipient pulmonary tuberculosis. Interstate M. J., St. Louis, 1914, xxi, 235-244. — **Moore** (A. B.) Radiography in the diagnosis of pulmonary tuberculosis. *Ibid.*, 326-329, 2 pl. — **Myers** (E. E.) The value of turtle tuberculin in the home treatment of tuberculosis. *Ibid.*, 313-316. — **Neuberg** (W.) Ueber Arbeitsplätze für tuberkulöse Invalide. Tu-

- berculosis, Berl., 1914, xiii, 60-66. — **d'Elanitz.** La pratique de l'héliothérapie dans les affections tuberculeuses de l'enfance; indications et posologie. *J. de physiothérap.*, Par., 1914, xii, 6-10. — **Pachner (E.)** Beobachtungen über die Wirksamkeit des Tuberkulomucins Weleminsky in der Anstaltsbehandlung. *Ztschr. f. Tuberk.*, Leipz., 1914, xxi, 529-553. — **Pagniez (P.) & Camus (J.)** La réaction de fixation chez les tuberculeux. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 201. — **Petruschky.** Ueber Tuberkulose-Bekämpfung durch Sanierung von Familien und Ortschaften mittels eines vereinfachten Verfahrens. *Gesundheit*, Leipz., 1914, xxxix, 129-137. — **Pfender (C. A.)** A case of miliary tuberculosis of the lungs diagnosed by Röntgen rays. *Wash. M. Ann.*, 1914, xiii, 131-133. — **Piéry (N.)** Appréciation des résultats dans le traitement de la tuberculose pulmonaire; importance de la notion des formes cliniques et de celle des poussées évolutives. *Paris méd.*, 1913-14, xiii, 267-272. — **Poll (C.)** L'organizzazione anti-tuberculare a Genova. *Tubercolosi*, Milano, 1913-14, vi, 189-191. — **Rach (E.)** Radiologisch erkennbare anatomische Typen der kindlichen Lungentuberkulose. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 642-645. — **Raeburn (J. A.)** Subcutaneous injections of emetine in pulmonary tuberculosis. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 703. — **Randolph (B. M.)** Case of cavitation of lung in an infant dying in the seventh month. *Wash. M. Ann.*, 1914, xiii, 149. — **Rautenberg (E.)** Zur Frage der Bazillämie bei Tuberkulose. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 492. — **Ribadeau-Dumas (L.), Mangot & Weill (A.)** Diagnostic de la tuberculose pulmonaire du nourrisson par la radiographie rapide. *Ann. de méd. et chir. inf.*, Par., 1914, xviii, 78-80. — **Rist (E.) & Kindberg (L.)** À propos d'un cas de bacillurie sans lésions tuberculeuses de l'appareil urinaire. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1914, 3. s., xxxvii, 370-379. — **Ritter (J.)** An anomalous temperature-curve in the moderately advanced tuberculous. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 915. — **Römer (P. H.)** Beitrag zum Wesen der Tuberkulose-Immunität. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 533-535. — **Robertson (L. B.)** The significance of the von Pirquet reaction in surgical tuberculosis in children. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 550-553. — **Rol (L.)** Les médications spécifiques de la tuberculose pulmonaire. *Mouvement méd.*, Par., 1913, i, 552-556. — **Rosenberg (J.)** A method to decrease the frequency and mortality of tuberculosis. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1914, xxi, 245-258. — **Rosenthal (G.)** Documentation étrangère sur le tricyanure d'or, médicament chimiothérapique du terrain antituberculeux: l'erreur allemande, substitution du cyanure d'or et de potassium au tricyanure d'or. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1914, clxvii, 76-80. — **Roshem (J.)** Le lait aux phthisiques. *Paris méd.*, 1913-14, xiv (suppl.), 473-479. — **Rozenblatówna (H.)** [Tubercle bacilli in the blood of infants and elder children.] *Przegl. pedyat.*, Warszawa, 1913, v, 259-271. — **Ruppel (W. G.) & Joseph (K.)** Das Verhalten des Tuberkulins im tuberkulösen und nichttuberkulösen Organismus. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1914, Orig., xxi, 277-295. — **Sabourin.** Les tuberculeux qu'il faut faire maigrir. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1914, xxviii, 103. — **Salvat (A.)** La critica experimental de las nuevas doctrinas del Doctor Ferrán sobre la etiología y patogenia de la tuberculosis. *Rev. méd. de Sevilla*, 1914, lxii, 14; 37; 65. — **Scheltema.** Tuberculosebesmetting bij zuigelingen, met twee gevallen van huidbesmetting. *Nederl. maandschr. v. verlosk. en vrouwenz. en v. kindergeneesk.*, Leiden, 1914, iii, 181-186. — **Schröder (G.) & von Müller (A.)** Vergleichende Betrachtung wichtiger Klimate für die Tuberkulosetherapie. *Ztschr. f. Tuberk.*, Leipz., 1914, xxi, 513-528. — **Schultes.** Ein vereinfachter Sputum-Desinfektionsapparat. *Ibid.*, 569. — **Schwermann (H.)** Blutuntersuchungen bei Lungentuberkulose. *Ibid.*, xxii, 20-49. — **Shalet (L.)** Clinical report of five hundred and seventy-one cases of pulmonary tuberculosis treated with tuberculin. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1160-1164. — **Shenman (T.)** The morbid anatomy of tuberculosis in man. *Lancet*, Lond., 1914, i, 595; 673. — **Siebert (C.)** Durch Tuberkelbazillen erzeugte Immunität gegen Tuberkulose. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 535-538. — **Soldi (D.)** Alcune osservazioni intorno a la vita nosocomiale dei tubercolosi. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1914, xxxv, 321-324. — **Solla-Cohen (M.)** The apparent toxicity of infinitesimal doses of tuberculin in certain cases of pulmonary tuberculosis. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1914, xxi, 297-299. — **Stern (K.)** Zur Frage der Kupfertherapie bei äusserer Tuberkulose. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 455-457. — **Stommel (A.)** Erfahrungen mit Tuberculin Rosenbach bei der Behandlung der internen Tuberculose der Kinder. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttg., 1914, lxii, 337-355. — **Tecon & Aimard.** De la valeur du pronostic de la réaction de Moriz Welsz dans l'urine des tuberculeux pulmonaires. *Paris méd.*, 1913-14, xiii, 376. — **Vulpinus (O.)** Ein Todesfall infolge von Anwendung des Friedmannschen Tuberkulosemittels. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 501-503. — **Wells (H. G.)** The chemotherapy of tuberculosis. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1914, xxi, 221-234. — **Zulch (G. J.)** A specific formula for the control and arrest of tuberculosis. *Denver M. Times* [etc.], 1913-14, xxxiii, 392.

Tuberculosis (Animal and Experimental).

- Achard (H. J.)** On the value of animal experimentation in tuberculosis. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1914, xxi, 303-312. — **Aronson**

(H.) Experimentelle Untersuchungen über Tuberkulin und Tuberkulose. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 487-491. [Discussion], 513. — **Chaussé** (P.) Production expérimentale des tuberculoses extenuées avec le virus naturel. Rev. de la tuberculose, Par., 1914, 2. s., xi, 34-39. — **Dufourt** (A.) & **Langeron**. Pseudotuberculose spontanée et expérimentale. Lyon méd., 1914, cxxii, 505. [Discussion], 548. — **Fearis** (W. H.) The relation between the bovinoid tubercle bacilli found in man and true bovine tubercle bacilli. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 625. — **Hutchens** (H. J.) Some points in the relationship of bovine to human tuberculosis. J. Roy. San. Inst., Lond., 1914-15, xxxv, 94-103. — **Jobling** (J. W.) & **Petersen** (W.) A study of the ferments and ferment-inhibiting substances in tuberculous caseous material. Studies on ferment action XII. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1914, xix, 383-397. — **Lemoine** & **Gérard**. Des conditions d'expérimentation nécessaires pour rechercher l'action des extraits d'organes sur les bacilles tuberculeux. Rev. mod. de méd. et de chir., Par., 1914, xii, 10-12. — **Moewes** (C.) Tuberkelbazillen im Blute. II. Experimentelle Untersuchungen (Tuberkelbazillen im Blute von Meerschweinchen). Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 491. — **Roncaglio** (G.) Su di una speciale varietà di tubercolosi zooglica. Clin. vet., Milano, 1914, xxxvii, 137-155. — **Schmidt** (R.) Ontuberculin therapy and tuberculin diagnosis. Univ. M. Rec., Lond., 1914, v, 97-122. — **Scott** (W.) Lung puncture in pulmonary tuberculosis an aid to diagnosis. Vet. Rec., Lond., 1914, xxvi, 605. — **Storath** (E.) Ueber Bedeutung und Auftreten virulenter Tuberkelbazillen im Blut nach der diagnostischen Tuberkulininjection. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1914, xxii, 1-19.

Typhoid Fever.

(Including Paratyphoid Infection.)

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

Arboleda (A.) Hemianopsia homónima izquierda después de una fiebre tifoidea. An. de oftal., Mexico, 1913-14, xvi, 303. — **Ardin-Delteil** (P.) L'antigénotherapie de la fièvre typhoïde (vaccinothérapie). Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1914, xxv, 141-164. — **Ardin-Delteil** (P.), **Coudray** (M.) & **Pouget**. Hémorragies intestinales au cours de la fièvre typhoïde; traitement par l'émétine. *Ibid.*, 63-65. — **Arlo** (J.) & **Certain** (B.) Essai de séparation des antigènes typhiques coli, paratyphique A et B par la déviation du complément. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 293. — **Babes** (A. A.) Sur la prétenue douleur cystique et sur la douleur musculaire dans la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1914, lxxxvii, 519. — **Ball** (O.) Ueber Aetiologie und Epidemiologie des Abdominaltyphus. Prag. med. Wehnschr., 1914, xxxix, 35-37. — **Band** (A.) [My experience with the treatment of typhoid fever with

Krauss's immune serum.] Liječ. vijesnik u. Zagrebu, 1913, xxxv, 164-171. — **Biélonovski** (G. D.) [Antityphoid inoculations in France and England, and experience with them in Russia.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1633-1636. — **Braun** (H.) & **Feiler** (M.) Ueber Serumfestigkeit des Typhusbacillus. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1914, Orig., xxi, 447-462. — **Briau**. Une expérience de vaccination antityphique en champs clos; vaccination antityphique et bureau d'hygiène. Lyon méd., 1914, cxxii, 555-558. — **Bristol** (L. D.) Paratyphoid fever, with report, including post-mortem examination of a fatal case of the "A" type. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1078-1081. — **Carnelli** (R.) Traumatische Perforationsperitonitis bei einem ambulanten Typhuskranken. Beitrag zum Studium der leichten Bauchverletzungen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, civ, 99-106. — **Chantemesse** (A.) Note sur la vaccination antityphoïde (vaccin chauffé). Bull. Acad. de méd., Par., 1914, 3. s., lxxi, 326-333. Also: Bull. méd., Par., 1914, xxviii, 219-221. — Sur la vaccination préventive contre la fièvre typhoïde. Monde méd., Par., 1914, xxiv, 225-238. — **Chantemesse** (A.) & **Vincent**. Sur la vaccination antityphoïdique et le projet de loi visant l'obligation de cette vaccination dans l'armée. Bull. Acad. de méd., Par., 1914, 3. s., lxxi, 387-396. — **Comby** (J.) Vaccinothérapie de la fièvre typhoïde. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1914, xvi, 74-79. — **Cotte** (G.) Perforation intestinale au cours d'une fièvre typhoïde méconnue. Lyon méd., 1914, cxxii, 342-344. — **Crespin** & **Pouget**. Autolysat de Vincent et traitement de la fièvre typhoïde. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1914, xxv, 172-176. — **Daretti** (U.) Sul comportamento dei leucociti nel sangue dei tífosi vaccinati. Riv. ospedal., Roma, 1914, iv, 178-186. — **Dessy** (S.), **Grapiolo** (F. L.) & **Fossati** (V.) Nueva vacuna contra la fiebre tifoidea; notas experimentales y clinicas. Semana méd., Buenos Aires, 1914, xxi, 357-370. — **Donges**. Ueber polyvalente Typhussera mit Beziehung zur Agglutination und Bakterizidie in vitro. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1914, lxxiii, Orig., 188-193. — **Foxworthy** (F. W.) Anti-typhoid vaccination. Mil. Surgeon, Chicago, 1914, xxxiv, 332-343. — **Gabby** (S. L.) Typhoid bacillus carriers. Inst. Quart., Springfield, 1913-14, iv, 31-35, 1 tab. — **Gardon** (V.) Deux cas d'hémorragie intestinale au cours de la fièvre typhoïde traités par l'émétine. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1914, xxv, 65-68. — **Gay** (F. P.) & **Force** (J. N.) A skin reaction indicative of immunity against typhoid fever. Studies in typhoid immunization. III. Arch. Int. Med., Chicago, 1914, xiii, 471-479. — **Giliberti**. La profilassi del tifo. Med. nuova, Roma, 1914, v, 5; 16; 26. — **Henry** (P.) Fièvre typhoïde traitée par le vaccin de Chantemesse; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1914, lxxxvii, 299. — **Holemans** (P.) La vaccination antityphique dans la Flandre Orientale. Belgique méd., Gand,

1914, xxi, 135-140. — **Karaffa-Korboutt**. Contribution à l'étude du sérum des chevaux immunisés avec le vaccin antityphique de Besredka. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1914, lxxvi, 279. — **Krokiewicz** (A.) Zur Typhobazilliose Landouzys. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1914, xxvii, 296-299. — **Langer** (H.) & **Thomann**. Eine durch infizierte Paniermehl übertragene Paratyphusepidemie. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1914, xl, 493-495. — **Leishman** (Sir W. B.) Typhoid inoculation. *Canad. Pract. & Rev.*, Toronto, 1914, xxxix, 213-222. — **Lumière** (A.) & **Chevrotier** (J.) Sur la vaccination antityphique par voie gastro-intestinale. *Bull. gén. de thérap. [etc.], Par.*, 1914, clxvii, 93-96. — **Moreschi**. Vaccinazione antitifica. *Gazz. med. ital., Torino*, 1914, lxxv, 65; 75. — **Pamard**. Note sur l'épidémie de fièvre typhoïde d'Avignon en 1912. *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1914, 3. s., lxxi, 370-379. — **Patrick** (A.) Atypical coli-typhoid bacilli in typhoid urines. [Abstr.] *Glasgow M. J.*, 1914, lxxxix, 301. — **Peset** (J.) 624 aplicaciones de tifuvacuna polivalente. *Rev. méd. de Sevilla*, 1914, lxii, 8-14. — **Pieri** (A.) & **Antoni** (L.) Autosieroterapia nella febbre tifoide. *Gazz. internaz. di med., Napoli*, 1914, xvii, 151-156. — **Pietro** (M.) Alcune considerazioni sulla cura del tifo. *Med. nuova, Roma*, 1914, v, 31. — **Preble** (R. B.) Abscess of the liver following typhoid fever. *Tr. Ass. Am. Physicians, Phila.*, 1913, xxviii, 572-575. — **Ranque** & **Senez**. La vaccination antityphoïdique. *Marseille méd.*, 1914, li, 57; 91; 126. — **Richardson** (M. W.) Dirty hands and typhoid fever. *Am. J. Pub. Health, N. Y.*, 1914, iv, 140-144. — **Roussel** (L.) Six cas de fièvre typhoïde traités par le vaccin bacillaire du Prof. Vincent. *Bull. méd. de l'Algérie, Alger*, 1914, xxv, 165-171. — **Rueck** (G. A.) Pathology, etiology and diagnosis of typhoid fever. *Med. Rec., N. Y.*, 1914, lxxxv, 433-435. — **Ruediger** (G. F.) & **Hulbert** (R.) Is dried blood as reliable as fresh serum in making the Widal test? *Am. J. Pub. Health, N. Y.*, 1914, iv, 113-119. — **Rudolf** (R. D.) Bleeding in typhoid fever. *Tr. Ass. Am. Physicians, Phila.*, 1913, xxviii, 686-699. — **Russ** (V. K.) Beobachtungen über das epidemische Auftreten von Darmkatarrhen und Typhus abdominalis. *Centralbl. f. Bakteriologie [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1914, lxxiii, Orig., 169-181. — **Sappington** (S. W.) Vaccines in typhoid fever. *Hahneman. Month.*, Phila., 1914, xlix, 161-166. — **Schmidt** (R.) Aphorismen zur Typhusdiagnostik. *Prag. med. Wchnschr.*, 1914, xxxix, 67. — **Silvestrini** (R.) Profilassi antitifica. *Tommasi, Napoli*, 1913, viii, 746; 773. — **Sinclair** (A. N.) An epidemic of paratyphoid fever (origination from a carrier and dissemination by vegetables). *Am. J. Trop. Dis. [etc.]*, N. Y., 1914, i, 612-619. — **Spillmann** (L.) & **Ortoni** (A.) Abcès du psoas provoqué par le B. d'Eberth et consécutif à une ostéite coxo-pubienne. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1914, lxxvi, 218-220. — **Tonizig**. Vaccinazione antitifica in un convitto di Verona. *Riv.*

d'ig. san. pubb., Torino, 1914, xxv, 115. — **Verbrugghen** (L.) Considérations sur l'évolution et la valeur du traitement de la fièvre typhoïde à l'hôpital civil de Gand (quartier femmes) durant les épidémies 1912-1913. *Belgique méd., Gand*, 1914, xxi, 147-149. — **Vincent**. Sur la vaccination antityphoïdique. *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1914, 3. s., lxxi, 344. — **Vitiello** (P.) & **Pistoia** (G.) Sulla vaccinazione antitifica. *Tommasi, Napoli*, 1914, ix, 31; 57. — **Weill** (E.) & **Dufourt** (A.) Vaccinothérapie de la fièvre typhoïde; application à l'enfant de la méthode des lavements de cultures tuées par chauffage (méthode de J. Courmont et Rochaix). *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1914, xiii, 9-13. — **Weinzweig** (Mathilde). Les vaccins antityphiques dans la vaccinothérapie. *Médecin prat., Par.*, 1914, x, 149-152. — **Wolf** (J.) Die Verhütung des Abdominaltyphus. *Pest med.-chir. Presse*, Budapest, 1914, i, 37; 48; 53; 63; 72.

Typhus Fever.

Locerole. Du typhus exanthématique. *Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par.*, 1914, viii, 100-105.

Undulant Fever.

Bassett-Smith (P. W.) Recent research relating to undulant or Mediterranean fever. *Tr. Soc. Trop. M. & Hyg., Lond.*, 1913-14, vii, 127-157. — The agglutination of *M. melitensis* by normal cow's milk. *Lancet, Lond.*, 1914, i, 737-739. — **Hitchens** (A. P.) Serum and vaccines in the prevention and treatment of undulant fever. *Am. Soc. Trop. M., Phila.*, 1913, viii, 141-158. — **Estanislao Cabanes**. La fièvre ondulatoire du Méditerranée en la region Ceuta-Tetuán. *Rev. de san. mil., Madrid*, 1914, 3. s., iv, 93-97. — **Ferro** (L.) Sul valore clinico della sieroreazione di Wright. *Riforma med., Napoli*, 1914, xxx, 261-264. — **Neri** (F.) Sulla durata della vitalità del micrococcus melitensis nel latte e nel formaggio di capra. *Igiene mod.*, Genova, 1914, vii, 7; 33. — **Surez de Figueroa** (J.) Cooperacion al estudio de la fiebre de Malta. *Siglo méd., Madrid*, 1913, lx, 22; 151; 279; 371.

Vaccinia, Vaccination.

Antoine. Purification de la pulpe vaccinale au moyen de l'essence de girofle (méthode de Blaxall). *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux.*, 1913, 4. s., xxvii, 984-995, 4 pl. [Rap. de Degive, 901-904.] — **Belin** (M.) De l'épuration du vaccin par l'essence de girofle. *Rev. internat. de la vaccine, Par.*, 1913-14, iv, 265-269. — **de Blas** (D.) L'épuration du vaccin au moyen de l'essence de girofle. *Ibid.*, 258-264, 1 pl. — **Gins** (H. A.) Mitteilungen über experimentelle Vaccine. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 391-394. — **Hillen-berg**. Zur Desinfektion des Impffeldes.

Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1914, xxvii, 227-229. — **Millard** (C. K.) The vaccination question in the light of modern experience. Med. Mag., Lond., 1914, xxiii, 65-75. — **Ott** (C.) Essai d'application des dispositions légales relatives à la vaccination obligatoire. Rev. d'hyg., Par., 1914, xxxvi, 204-211. — **Segre** (G.) Su alcune complicazioni della vaccinazione; fibroma consecutivo all'innesto vaccino. Pediatria, Napoli, 1914, 2. s., xxii, 119-122. — **Voigt** (L.) Le vaccin conservé au frigorifique et les appareils frigorifiques. Rev. internat. de la vaccine, Par., 1913-14, iv, 243-257. — **Wurts & Camus**. Technique du contrôle d'un vaccin. Rev. d'hyg., Par., 1914, xxxvi, 137-142.

Varicella.

Lereboullet (P.) & **Moricand** (I.) Varielle du nouveau-né par contagion maternelle. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1914, xvi, 84-87. — **Mas y Magro** (F.) La fórmula leucocitaria de la varicela; algunas consideraciones sobre hematología morfológica. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1914, xvi, 22-30. — **Sterling**. [Inflammation of the brain after varicella.] Neurol. polska, Warszawa, 1913, iii, 561.

Venereal Diseases.

See, also, Prostitution.

Oppenheim (Moriz). Praktikum der Haut- und Geschlechtskrankheiten. Leipz. u. Wien, 1913, F. Deuticke. 284 p. 8°.

Bernheim. Toilette antiseptique des organes génitaux avant et après les rapports suspects comme mesure prophylactique contre la syphilis et la blennorrhagie; appel aux Conseils d'hygiène. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1914, xxviii, 150-152. — **Katemann** (R.) Staatsschutz und persönlicher Schutz gegen die Geschlechtskrankheiten. Sex-Probleme, Frankf. a. M., 1914, x, 161-173. — **Chastang**. Résultats d'une enquête relative à la morbidité vénérienne dans la division navale d'Extrême-Orient et aux moyens susceptibles de la restreindre. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1914, ci, 81-96. — **McIlroy** (A. Louise). Some problems in the treatment of venereal diseases. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 579-582. — **Newman** (D.) The history and prevention of venereal disease. Glasgow M. J., 1914, lxxxi, 88; 164. — **Power** (D.) Venereal disease in its surgical and social aspect. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 183-185. — **Stern** (C.) Die Ansteckungsgefahr auf Abteilungen für Haut- und Geschlechtskrankheiten. Centralbl. f. allg. Gsundheitspf., Bonn, 1914, xxviii, 1-15, 2 tab. — **Wilson** (Laura H.) The nursing of venereal diseases in the Glasgow Lock Hospital. Brit. J. Nursing, Lond., 1914, lii, 154-156.

Gonorrhoea.

See, also, Rheumatic Affections; Diseases of the Conjunctiva; Gynaecology.

Bar & Lequeux. Premiers résultats obtenus à la Clinique Tarnier avec le vaccin antigonococcique atoxique de Nicolle et Blaizot. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1914, ii, 765-771. — **Bayly** (H. W.) The diagnosis and treatment of chronic gonorrhoea and its local complications. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 584-587. — **Bertein** (P.) Les ostéopathies blennorrhagiques. Gaz. d. hôp., Par., 1914, lxxxvii, 293-298. — **Cholzoff** (B.) Die gonorrhoeischen Erkrankungen in der Chirurgie und ihre Behandlung mittels Sero- und Vaccinotherapie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, lxxxix, 382-403. — **Deschamps** (M.) & **Perrigault** (J.) Un cas de folliculite urétrale blennorrhagique traité par l'iode colloïdal. Rennes méd., 1913-14, ix, 234-236. — **Dessy** (S.) & **Grapiolo** (F. L.) La núcleo-proteína gonococcica y sus aplicaciones. Semana méd., Buenos Aires, 1914, xxi, 173-182. — **Grünfeld** (A. I.) [New method of treating gonorrhoea with Bruck's caviblen-uranoblen preparations.] Dermatologiya, S.-Peterb., 1913, ii, 1247-1256. — **Habermann** (R.) Die Bedeutung intravenöser Arthigoninjektionen für die Diagnostik und Therapie der Gonorrhoe. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 417; 481. — **Heinemann** (C.) Zur lokalen Behandlung der Gonorrhoe des Mannes. Ztschr. f. Urol., Berl. u. Leipz., 1914, viii, 170-178. — **Hermans** (J.) Ueber die Behandlung gonorrhoeischer Komplikationen mit Gonargin. Med. Klin., Berl., 1914, x, 413. — **Lange** (E.) Ein Fall von Hyperkeratosis gonorrhoeica. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 495. — **Li Virghi** (G.) Nuovo metodo abortivo della blenorragia. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1914, n. s., xxxvi, 216-228. — **Mafueco Villapardierna** (E.) Tratamiento de la blenorragia por el uranoblen. (Medio quimoterápico.) Siglo méd., Madrid, 1914, lxi, 53; 66. — **Mironicheff** (S.) [Comparative estimation of the recognition of gonococci by Gram's method and by a modification proposed by Jensen.] Dermatologiya, S.-Peterb., 1913, ii, 1238-1242. — **Moos** (S.) Erfahrungen über intravenöse Arthigoninjektionen bei der Gonorrhoe des Weibes. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1914, xxxix, 333-340. — **Olin** (J. D.) The pathology and treatment of chronic gonorrhoeal urethritis in the male. N. York State J. M., N. Y., 1914, xiv, 195-198. — **Reinhard** (F.) Gonorrhoe und gonorrhoeische Komplikationen bei einem Säugling. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 479. — **Sabella** (P.) Sieroterapia e vaccinoterapia dell'infezione gonococcica. Policlin., Roma, 1914, xxi, sez. prat., 300-304. — — — — — Sull'efficacia della vaccinoterapia nelle varie localizzazioni dell'infezione blenorragica. Morgagni, Milano, 1914, lvi, pt. 1, 59-69. — **Semionov** (V. P.) Observations cliniques sur l'action de la vaccine gonococcique sur les arthrites blennorrhagiques chroniques. Presse méd., Par., 1914, xxii, 143. — **de Smet**

(A.) Le vaccin de Nicolle et Blaizot dans le traitement de la gonococcie. Belgique méd., Gand, 1914, xxi, 123-127. — **Sussmann**. Ueber die Einschlussblenorrhoe der Neugeborenen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1914, lxxv, 781-788. — **Wernic** (L.) [Vaccinotherapy of gonorrhoea.] Gaz. lek., Warszawa, 1913, 2. s., xxxiii, 1041; 1079. — [Treatment of gonorrhoea by passive hyperaemia.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1913, xlviii, 818-822.

Whooping-cough.

Carver (N. C.) An epidemic resembling whooping cough. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 760. — **Condat** (Mlle.) Invagination intestinale au cours d'une coqueluche. Arch. de méd. d. enf., Par., 1914, xvii, 207. — **Erlanger** (Berta). Ueber die Beziehungen zwischen Spasmophilie und Keuchhusten. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1913, xii, Orig., 473-483. — **Friedlander** (A.) & **Wagner** (E. A.) Diagnosis of whooping-cough by the complement-deviation test. Preliminary note. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1008. — **Martínez Vargas**. El bacilo de la tos ferina. Rev. de hosp., México, 1913, ii, 152. — **Ribadeau-Dumas** (L.) Les notions récemment acquises sur l'étiologie et le traitement de la coqueluche. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1914, xviii, 44-55. — **Stammel** (C. A.), jr. General cutaneous emphysema in whooping cough. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 442. — **Sylvester** (P. H.) Some tragic aspects of whooping cough. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 406-408. — **Wassermann** (S.) Contributo alla terapia della pertosse. Med. nuova, Roma, 1913, iv, 572.

Yellow Fever.

Moncorvo. Dificultades del diagnóstico de la fiebre amarilla en los niños. Med. de los niños, Barcel., 1914, xv, 1-10.

PARASITOLOGY, PARASITIC DISEASES.

See, also, Dysentery; Mycoses.

Christoffersen (N. R.) Om Trichocephalus dispar (Trichocephalus trichiurus). Kjøbenh., 1913. 222 p. 8°.

Averinzew (S.) & **Mutafowa** (F. R.) Material zur Kenntnis der Infusorien aus dem Magen der Wiederkäuer. Arch. f. Protistenk., Jena, 1914, xxxiii, 100-118, 2 pl. — **Bacot** (A. W.) The effect of the vapours of various insecticides upon fleas (*Ceratophyllus fasciatus* and *Xenopsylla cheopis*) at each stage in their life-history and upon the bed bug (*Cimex lectularius*) in its larval stage. J. Hyg. (Plague Suppl. III), Cambridge, 1913-14, xiii, 665-681. — **Blaringhem** (L.) Sur la transmission des maladies parasitaires par les graines. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 385-387. — **Carini** (A.) & **Maciel** (J. J.) Infecciones de toxoplasmosis

et de paralysie bulbaire infectieuse par les muqueuses saines. Bull. Soc. path. exot., Par., 1914, vii, 112-114. — **Castellani** (A.) A further case of entoplasmosis. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1914, xvii, 83. — **Cazalbou** (L.) Sur le Trichophyton erioton, n. sp. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1914, xci, 118-120. — **Galli-Valerio** (B.) *Smithia talpae* n. sp. (Piroplasmidae) chez *Talpa europaea* L. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1914, lxxiii, Orig., 142. — **Gruber** (G. B.) Neue Studien über die Pathologie der Trichinose. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 645-648. — **Gonder** (R.) Experimentelle Studien über *Spiroplasma gallinarum* und *Spiroplasma recurrentis*. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1914, Orig., xxi, 309-325. — **Henry** (A.) & **Sizoff** (P.) [Embryonic forms of the nematoda of the family Spiruridae (temporary class Agamospirura).] Arch. vet. nauk, St. Petersburg, 1913, xliii, 1004-1018. — **King** (W. E.) & **Drake** (R. H.) Some phenomena involved in the life history of *Spirochaeta suis*; studies on hog cholera. J. Infect. Dis., Chicago, 1914, xiv, 246-250. — **Lagane** (L.) Les protozoaires en pathologie humaine. Presse méd., Par., 1914, xxii, 181-185. — **Lebour** (Marie V.) A new trematode of the genus *Lechriorchis* from the dark green snake (*Zamenis gemonensis*). Proc. gen. meet. . . Zool. Soc., Lond., 933-936, 2 pl. — **Leroux** (C.) & **Labbé** (R.) Un cas de *Dipylidium caninum*, à Paris, chez un nourrisson de 10 mois. Rev. mens de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par., 1914, ix, 21-23. — **Launoy** (L.) & **Lévy-Bruhl** (M.) Évolution de la spirillose chez la poule après splénectomie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 298. — **McCulloch** (H.) Notes on cestode monstrosities, with a report of a new case of *Taenia saginata* with Y-shaped proglottides. Am. Soc. Trop. M., Phila., 1913, viii, 159-167. — **Macht** (D. I.) Two cases of helminthiasis. John Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1914, xxv, 132. — **Magnusson** (H.) Pasteurellose beim Renntier. Zugleich ein Beitrag zur Kenntnis der biologischen Eigenschaften der Pasteurella. Ztschr. f. Infektionskr. . . d. Haustiere, Berl., 1914, xv, 60-92. — **Manoloff** (E.) Untersuchungen mit dem Abderhaldenschen Dialysierverfahren bei Helminthiasis. Wien. klin. Wehnschr., 1914, xxvii, 269-271. — **Meirowsky**. Untersuchungen über die Stellung der Spirochäten im System. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 592-596. — **Moussu**. Cachexie aqueuse par distomatose. Rec. de méd. vét., Par., 1914, xci, 73-81. — **Patterson** (J.) Elephantiasis, with a report of a case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 916. — **Perrin** (M.) & **Théry** (G.) Le traitement des oxyures. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1914, xviii, 91-95. Also: Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1914, xxv, 39. — **Rachmanow** (A.) Lésions du système nerveux dans l'intoxication vermineuse. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1914, xxviii, 181-193. — **Seurat** (L. G.) Sur un nouveau parasite de la perdrix rouge. Compt. rend. Soc. de biol.,

Par., 1914, lxxvi, 390-393. — **Seyffert**. Erfahrungen mit Salvarsan bei Tropenkrankheiten. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1914, xviii, 185-198. — **Tenney** (E. S.) Some observations on the prevalence of intestinal parasites in the Philippine Islands. Am. Soc. Trop. M., Phila., 1913, viii, 69-73. — **Todd** (J. L.) & **Wolbach** (S. B.) Concerning the filterability of *Spirocheta duttoni*. J. Med. Research, Bost., 1914, xxx, 27-38. — **Wolbach** (S. B.) The distribution and morphology of *Spirocheta duttoni* and *Spirocheta kochi* in experimentally infected ticks (*Ornithodoros moubata*). *Ibid.*, 37-48, 3 pl. — **Wolbach** (S. B.) & **Binger** (C. A. L.) The cultivation of a free living filterable spirochete (*Spirocheta elusa*; new species); a preliminary report. *Ibid.*, 9-22, 3 pl. — —. Notes on a filterable spirochete from fresh water *Spirocheta biflexa* (new species). *Ibid.*, 23-25, 1 pl.

Filariasis.

Delanoë (P.) Au sujet de l'existence chez un saurien, *Agama colonorum* Dum et Bibr., d'une filaire et d'une microfilaire sanguines. Bull. Soc. path. exot., Par., 1914, vii, 121-125. — **Hudellet** (G.) Contribution à la distribution géographique de la filariose en Afrique occidentale française. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1914, xvii, 115-123. — **Johns** (F. M.) & **Querens** (P. L.) Further note on the growth of filarial embryos in vitro. Am. J. Trop. Dis. [etc.], N. Orl., 1914, i, 620-624, 1 pl. — **Kütz** (L.) Bemerkungen zu Ziemann: "Tropische Gewebsentzündungen infolge von Filariainfektion." Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1914, xviii, 164-166. — **Leger** (M.) & **Le Gallen** (R.) Fréquence de *Filaria Bancrofti* chez des sujets de la Guadeloupe ne présentant ni éléphantiasis ni accidents lymphangitiques. Bull. Soc. path. exot., Par., 1914, vii, 125-129. — **Wirth** (D.) Filariosen bei einheimischen Pferden. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1914, xv, 135-138.

Hydatids.

Aloi (V.) Contributo allo studio delle cisticercosi. Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 258-260. — **Cade** (A.) & **Bougras** (P.) Kyste hydatique pararénal. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1914, xiii, 32-36. — **Kolbe**. Traitement intra-veineux du kyste hydatique par l'arsénobenzol ou ses similaires. Progrès méd., Par., 1914, 3. s., xxx, 103. — **Weinberg** (M.) & **Ciuca** (A.) Anaphylaxie hydatique passive et séro-diagnostic de l'échinococcose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 340-342. — **Zoja** (L.) Contributo allo studio della echinococcosi. Clin. med. ital., Milano, 1914, liii, 112-117.

Leishmaniasis.

Foley (H.), **Vialatte** (C.) & **Adde** (R.) Existence dans le Sud-Marocain (Haut-Guir)

du bouton d'Orient à l'état endémique. Bull. Soc. path. exot., Par., 1914, vii, 114. — **Jemma** (R.) Brevi considerazioni su 110 casi di Leishmaniosi infantile. Pediatria, Napoli, 1914, 2. s., xxii, 81-94. — **Pittaluga** (G.) Kala-azar infantile e Leishmaniosi canina in Ispagna. Pathologica, Genova, 1913-14, vi, 121-123. — **Spagnolio**. Leishmaniosi umana e canina; studio d'ambiente. Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 179-182.

Malarial Fever.

Bass (C. C.) Cultivation of malarial plasmodia in vitro. Am. Soc. Trop. M., Phila., 1913, viii, 179-197, 4 pl. — —. A discussion of the manner in which cerebral malaria is produced. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1913, xxviii, 683-685. — **Bass** (M. H.) Congenital malaria. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 735-739. Also [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 684. — **Boye** (L.) Relations entre la consommation de la quinine et la fréquence de la fièvre bilieuse hémoglobino-urique au Tonkin. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1914, xvii, 68-71. — **Deneufbourg**. Paludisme observé dans le corps d'occupation de Chine (Chine du nord). *Ibid.*, 53-63. — **von Esdorf** (R. H.) Malarial fevers, prevalence and geographic distribution in South Carolina, Georgia and Florida. Pub. Health Rep., Wash., 1914, xxix, 613-627. — —. Malarial fevers in the United States. *Ibid.*, 871-877. — **Isar** (G.) & **Nicosia** (R.) Ueber Chemotherapie bei Malaria. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 381; 453. — **Knab** (F.) The species of anopheles that transmit human malaria. Am. Soc. Trop. M., Phila., 1913, viii, 58-68. — **Marchisava** (E.) Sulla malaria pernicioso. Gazz. med. sicil., Catania, 1914, xvii, 6-10. — **Martelli** (P. N.) Sopra un caso di febbre intermittente simulante malaria in una bambina affetta da cistite. Propaganda anti-malar., Napoli, 1914, vii, 16-18. — **Mühlens** (P.) Seuchen-, insbesondere Malaria-Bekämpfung in Jerusalem. Naturwissenschaften, Berl., 1914, ii, 314-319. — **Ross** (R.) Intramuscular injections of quinine. Lancet, Lond., 1914, i, 1003. — **Schwyzler** (F.) Erfahrungen über chronische Malaria. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1914, xlii, 294-305. — **Storch** (O.) Die Verbreitung der Anophelen in Niederösterreich und dem östlichen Österreichisch-Schlesien. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1914, xxvi, 77-81. — **Tremidder** (A. G.) A case of malarial coma lasting 48 hours; recovery. Lancet, Lond., 1914, i, 891.

Piroplasmosis.

Descaseaux. Piroplasmosis et anaplasmosis. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1914, xci, 103-106. — **Schellhase**. Ein Beitrag zur Kenntnis der Piroplasmosis der Schafe und Esel. Therapeutische Versuche mit Trypanblau. Ueber die Anaplasmosis der Esel. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1914, xv, 93-97.

Relapsing Fever.

Blanchard (M.) Épidémie de fièvre récurrente à Bikie (Congo français). *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1914, xvii, 81-86. — **Conseil (E.)** Le galyl et le ludyl dans le traitement de la fièvre récurrente. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1914, vii, 101-105. — **Mouneyrat, Tanon & Dupont.** Action spirillicide du galyl et du ludyl. *Rev. de méd. et d'hyg. trop.*, Par., 1913, x, 202-204. — **Schmidt (H. B.)** Report of a case of relapsing fever. *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1914, xiii, 259-261.

Syphilis.

See, also, infra, Salvarsan.

Abraham (J. J.) Arseno-therapy in syphilis, with more particular reference to "galyl." *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 582. — **Alexander (A.)** Zur Frage der Verfeinerung der Wassermannschen Reaktion. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1914, xxi, 218-233. — **Antonelli.** Hyperostoses naso-lacrymales et de la face, formes de léontiasis ossea dans la syphilis congénitale. *Arch. d'opht.*, Par., 1914, xxxiv, 100-110. — **Audry (C.)** Sur une dent d'Hutchinson unilatérale. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1914, 5. s., v, 100. — **Babonneix (L.)** Hérédo-syphilis et encéphalopathies infantiles. *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1914, ix, 81-94. — **Baerlack (F. W.)** A sero-enzyme diagnosis of syphilis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1002-1004. — **Beck (O.)** Bone conduction in syphilis. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1913, xxii, 1099-1109. — **Behague (A.)** La syphilis méconnue. *Écho méd. du nord*, Lille, 1914, xviii, 25-29. — **Birt (C.)** The best method of staining *Treponema pallidum*. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1914, xxii, 261-263. — **Blaschko (A.)** Ueber einige Grundfragen bei der Behandlung der Syphilis. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 538-542. — **Bloch (M.) & Vernes (A.)** Un signe rétrospécif de la syphilis; hyperalbuminose pure du liquide céphalo-rachidien sans leucocytose et sans Wassermann. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 281. — **Bodländer (F.)** Zur Frage der modernen Behandlung der frischen Syphilis. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 542-544. — **Boas (H.)** Ein Fall von kongenitaler Syphilis 20 Jahre nach der Infektion der Mutter. *Dermat. Wchnschr.*, Leipz. u. Hamb., 1914, lviii, 372-375. — **Bouveyron (M.)** Du rôle de l'anaphylaxie dans la syphilis. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1914, lxxxvii, 165-169. — **Breitenstein (H.)** Ist die Framboesia tropica Syphilis? *Dermat. Centralbl.*, Berl., 1913-14, xvii, 162-167. — **Brocq (L.)** La question du mariage des syphilitiques. *Bull. méd.*, Par., 1914, xxviii, 183; 195. — **Browning (C. H.)** The technique of the Wassermann reaction, with special reference to the use of antigens containing cholesterin. *Lancet*, Lond., 1914, i, 740-742. — **Browning (C. H.), Thiele (F. H.)**

& Embleton (D.) Methods of increasing the accuracy and delicacy of the Wassermann reaction. *Ibid.*, 714. — **Campana (R.)** Linfoidenite gommosa. *Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma*, 1914, xxxii, 3-23. — **Capello (G.)** Febbre sifilitica terziaria e morbo di Pott sifilitico. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1914, xxxv, 201. — **Clark (J. B.)** A case of syphilis cured apparently by accident. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 570. — **Corbett-Smith (A.)** The prevalence of syphilis. *Lancet*, Lond., 1914, i, 1004. — **Cunningham (W. P.)** Lues; the incorrigible. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 516-519. — **Debove.** La diffusione della sifilide. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1914, xxxv, 290-292. — **Donkin (H. B.) & Thomas (W. R.)** Syphilis and "mental deficiency." *Lancet*, Lond., 1914, i, 782; 1001. — **Dreuw.** The treatment of syphilis with mercury, arsenic and calcium. (Preliminary report.) *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1914, Tech. Suppl., ii, 85-90. — **Dubois (P.)** Que faut-il penser de la cuti-réaction de la syphilis? *Policlin.*, Brux., 1913, xxii, 294-298. — **Dupuylatat de Laviege (A.)** La réinfection syphilitique. *Gaz. d. prat.*, Lille, 1914, xxi, 83-85. *Also: Médecin prat.*, Par., 1913, x, 117-119. — **Emery & Netter (L.)** Sérologie et contrôle thérapeutique de la syphilis. *Clinique*, Par., 1914, ix, 117-119. — **Fagiuoli & Fischella (V.)** Weitere Beobachtungen über die Intracutanreaktion mit dem Luetin von Noguchi. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 449-451. — **Favre (J. N.) & Gaté.** Sur un nouveau procédé de coloration du tréponème; méthode de Fontana-Tribondeau. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 369-371. — **Fischel (R.) & Hecht (H.)** Ueber die Wirkung hochdosierter intravenöser Sublimat- und Hydrargyrum oxycyanatum-Injektionen aufluetische Prozesse. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1914, cxviii, Orig., 813-822. — **Fraser (K.) & Watson (H. F.)** Syphilis and "mental deficiency." *Lancet*, Lond., 1914, i, 932. — **Gerbay (F.)** De l'action des éthers gras iodés dans la syphilis (étude clinique). *Gaz. d. hôp.*, Par., 1914, lxxxvii, 202-204. — **Gilbert (A.)** Mal sous-occipital syphilitique. *Paris méd.*, 1913-14, xiii, 261-267. — **Gotthell.** Tertiary ulcerative syphiloderm combined with epithelioma. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1914, xxxii, 233. — Syphilitic throat with nephritis. *Ibid.*, 235. — **Gougerot.** Chancres syphilitiques; syphilis retardées; syphilis latentes. *Clinique*, Par., 1914, ix, 146-151. — **Graetz (F.)** Ergebnisse bei der Verimpfung von Blut und anderen Körperflüssigkeiten von Syphilitikern auf den Kaninchensyphilis. *Dermat. Wchnschr.*, Leipz. u. Hamb., 1914, lviii, 281; 305. — **Graetz (F.) & Delbanco (E.)** Beiträge zum Studium der Histopathologie der experimentellen Kaninchensyphilis. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 375; 420. — **Gilbert (A.)** La syphilis de Benvenuto Cellini. *Paris méd.*, 1913-14, xiv (suppl.), 593-595. — **Hardrat (E.)** Beitrag zur Reinfektion syphilitica. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 541. — **Hedén (K.)** Klinische Beobacht-

- ungen über die Einwirkung des Salvarsans und der Kombination von Salvarsan und Quecksilber auf den Fötus. *Dermat. Wehnschr.*, Leipz. u. Hamb., 1914, lviii, 361-372. — **Heldingsfeld** (M. L.) Case of syphilis simulating lupus. *Lancet-Clinic*. Cincin., 1914, cxi, 322. — **Herzfeld** (A.) Beitrag zur modernen Luesbehandlung; zwei neue Arsen-Quecksilberpräparate. *N. Yorker med. Monatschr.*, 1913-14, xxiv, 215-219. — **Ivanoff** (V. V.) [Remarks on a case of syphilitic reinfection.] *Dermatologiya*, S.-Peterb., 1913, ii, 1242-1247. — **Jeanselme**, Vernes (A.) & Bloch (M.) Syphilis et tuberculose; action du salvarsan et du néo-salvarsan. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1914, 3. s., xxxvii, 340-349. — **Jessner**. The anti-syphilitic triad. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1914, Tech. Suppl., ii, 36-64. — **Koblyk** (E.) Erfahrungen mit Embarin Heyden. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 441. — **Lesser** (F.) Eigenartiger Fall von syphilitischer Reinfektion. *München. med. Wehnschr.*, 1914, lxi, 542. — **Lévy-Bing**. Du diagnostic précoce de la syphilis. *J. d'urolog. méd. et chir.*, Par., 1914, v, 195. — **Loeper**, Mougeot & Vahram. Abolition fréquente du réflexe oculo-cardiaque chez les syphilitiques. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1914, 3. s., xxxvii, 506-508. — **Louveau** (M.) La réaction de Wassermann et le mariage des syphilitiques. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1914, xxxv, 42-44. — **McDonagh** (J. E. R.) Cholesterol antigen in Wassermann's reaction. *Lancet*, Lond., 1914, i, 933. — **McIntoch** (J.) & Fildes (P.) Methods of increasing the accuracy and delicacy of the Wassermann reaction. *Ibid.*, 860. — **Millan**. À propos de la réinfection syphilitique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1914, 3. s., xxxvii, 429. — **Morelle** (A.) & Bruynoghe (R.) De l'influence du traitement antisiphilitique sur la réaction de Wassermann. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1913, 4. s., xxvii, 92-983. (Rap. de Moreau, 897-900.) — **Pathault**. La stérilisation de la syphilis. Est ce une expression stérile? *Gaz. d. prat.*, Lille, 1914, xxi, 79-83. — **Pautrier** (L. M.) Sarcoides de Boeck chez une syphilitique; guérison par le salvarsan. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1914, xxv, 113-116. — **Proca** (G.), Danila (P.) & Stroe (A.) Sur les spirochètes "intermédiaires" des lésions syphilitiques. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 318. — **Spirochètes "intermédiaires" et cuti-réaction de la syphilis.** *Ibid.*, 319. — **Queyrat** (L.), Demanche (R.) & Pinard (M.) Réinfection syphilitique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1914, 3. s., xxxvii, 379-383. — **Rabinovich** (M. I.) [Syphilis and Wassermann's reaction in foundlings.] *Dermatologiya*, S.-Peterb., 1913, ii, 1060-1078. — **Ravogli** (A.) & Goosman (C.) Syphilis cicatrisans atrophica. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1914, Tech. Suppl., ii, 55-60. — **Regnault** (F.) Sur une cause de propagation de la syphilis au xvi^e siècle; la dis-
 parition des "Bains-Bordeaux." *Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd.*, Par., 1914, xiii, 31-33. — **Robin** (A.) Sifilide e tubercolosi. *Riv. internaz. di clin. e terap.*, Napoli, 1914, ix, 69. — **Robinson** (W. J.) Urethral syphilitic infection; with the report of a case. *Am. J. Clin. Med.*, Chicago, 1914, xxi, 305-307. — **Rossi** (A.) Su di una deviazione del complemento nei febbricitanti. *Riforma med.*, Napoli, 1914, xxx, 295-298. — **Rühl** (C.) Su di una modificazione nella tecnica delle iniezioni intramuscolari di calomelano. *Riv. ospedal.*, Roma, 1914, iv, 129-134. — **Russo** (C.) Il valore diagnostico delle precipitine nella sifilide. *Ibid.*, 173-178. — **Sabouraud** (R.) De la brièveté possible de l'incubation du syphilome primaire, inoculé sur une plaie vive. *Clinique*, Par., 1914, ix, 168-170. — **Sagastume** (C. A.) Sur les antigènes artificiels dans la réaction de Wassermann. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 371-373. — **Schmitt** (J.) Ueber den Rhodangehalt der Speichels Syphilitischer. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1914, xxi, 233-245. — **Sézary** (A.) & Borel (P.) De l'emploi d'un antigène surrénal dans la réaction de Wassermann. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 334. — **Stern** (Margarethe). Ueber die praktische Verwendbarkeit der Herman-Perutzschen Luesreaktion und der Popoff'schen Serodiagnose. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1914, cxviii, Orig., 772-784. — **Thiele** (F. H.) & Embleton (D.) Methods of increasing the accuracy and delicacy of the Wassermann reaction. *Lancet*, Lond., 1914, i, 786. — **Tixier** (J.) Le traitement de la syphilis par voie rectale. *Ann. méd.-chir. du centre*, Tours, 1913, xlii, 233. — **Touton**. Ueber den Einfluss der modernen Syphilisforschung auf die Syphilisbehandlung in Badeorten. *Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.]*, Berl. u. Wien, 1913-14, vi, 685-700. — **Troisier** (J.) L'ictère hémolytique de l'hérédosyphilis tardive. *Progrès méd.*, Par., 1914, 3. s., xxx, 73-75. — **Vatune** (A.) Un nuovo antigeno per la reazione di Wassermann. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1914, xxxv, 297. — **Vernes** (A.) De la valeur pronostique et diagnostique du signe de l'hyperalbuminose isolée de liquide céphalo-rachidien. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 280. — **Voron**. Plaques d'alopécie chez un nouveau-né syphilitique. *Lyon méd.*, 1914, cxii, 594. — **Walsh** (D.) Clinical lecture on some modern aspects of diagnosis and treatment in syphilis. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1914, n. s., xcvi, 278-278. — **von Wassermann** (A.) & Lange (C.) Zur Frage des Entstehens der Reaktionsprodukte bei der Serodiagnostik auf Lues. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1914, li, 527-529. — **Weakley** (A. D.) Syphilitic oral lesions. *Dental Cosmos*, Phila., 1914, lvi, 451. — **Welt-Kakels** (Sara). Hereditary lues. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1914, lxix, 549. — **Wile** (U. J.) An estimate of the value of the Wassermann reaction to the general practitioner. *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1914, xlii, 264-266.

Salvarsan and Neosalvarsan.

Abelin (J.) Ueber das Verhalten des Neosalvarsans und des Salvarsans im Organismus. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1914, lxxv, 317-332.— **Bernard (L.) & Paraf (J.)** Le traitement de la syphilis par le salvarsan chez les tuberculeux. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 357-368.— **Bernstein (H. S.)** A suggestion in the treatment of syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 914.— **Bruck (C.)** Salvarsan und Syphilis. Naturwissenschaften, Berl., 1914, ii, 258-263.— **Camerano (A.)** Contributo alla cura della sifilide essenzialmente col neo-salvarsan (914). Med. nuova, Roma, 1914, v, 51-54.— **Chevelle (A.)** Technique et avantages de l'injection intraveineuse de néosalvarsan en solution aqueuse très concentrée (10 cc.)-et en un temps. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1914, xlv, 57-62.— **Connell (W. T.)** Notes on salvarsan in the treatment of syphilis. Queen's Univ., Kingston, 1914, Pub. No. 8, 47-49.— **Gaucher.** Le danger et l'insuffisance du 606. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1914, xxviii, 129; 145.— **Gennertsch.** Die bisherigen Erfolge der Salvarsanbehandlung im Marinelazarett zu Wik. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 513-522.— **_____.** Zur Salvarsanfrage. Naturwissenschaften, Berl., 1914, ii, 263-268.— **_____.** Sammelreferat der Arbeiten über Salvarsan und Neosalvarsan, die in der Zeit vom 1. Nov. 1912 bis 1. Nov. 1913 erschienen sind. Ztschr. f. Chemotherap. [etc.], Leipzig, 1914, iii, Ref., 1-38.— **Katsenstein (J.)** Technik und Erfolge der intravenösen Neosalvarsaninjektion. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 539.— **Kyrle (J.)** Ueber Arsenausscheidung im Harn nach einmaliger subcutaner Einverleibung von 0,4 Altsalvarsan vor 3½ Jahren. Med. Klin., Berl., 1914, x, 368.— **Leredde.** Technik der Sterilisation der Syphilis durch das Salvarsan. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 533-535.— **Leredde & Jamin.** Les dangers du salvarsan disparaissent après les premières injections. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1914, xxv, 91-99.— **Lespinasse (M.)** Réaction de Wassermann et préparation des solutions injectables de 606. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1914, xvii, 124-129.— **Lesser (E.)** Die Fortschritte der Syphilisbehandlung. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 491-495.— **Martin (L.), Darré & Géry.** Sur les accidents dus à l'arsénobenzol; importance des lésions nerveuses antérieures; instabilités des médicaments arsénicaux organiques. Bull. méd., Par., 1914, xxvii, 147. Also: Clinique, Montréal, 1914-15; n. s., v, 37-39.— **Michailoff (S.)** [Method of repeated, prolonged injections of salvarsan and neosalvarsan in connection with the question of dosage of these remedies.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1913, cxxxviii, med. spec. pt., 231-245.— **Millan.** La crise nitritoïde et l'apoplexie séreuse du salvarsan peuvent être empêchées et guéries par l'adrénaline. Bull. Soc. franç. de der-

mat. et syph., Par., 1914, xxv, 104-111.— **Morel (A.) & Mouriquand (G.)** Nouvelles recherches sur le mode d'action des arsenos aromatiques (salvarsan et néo-salvarsan). Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1914, xiii, 77-80.— **_____.** Recherches expérimentales sur la mort attribuée au salvarsan. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 402-407.— **Morpurgo (F.)** Ueber einen Fall von Netzhautblutungen nach Kalomel-Salvarsanbehandlung. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 657.— **Mouneyrat, Tanon & Dupont.** Variation de la toxicité des corps arsénicaux antisyphilitiques avec la nature du dissolvant. Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1913, x, 206.— **Nelson (K.) & Haines (E. F.)** Observations of the results of nine months' experience with neosalvarsan at the United States Military Prison Hospital, Fort Leavenworth, Kan. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 989-992.— **Nesbitt (G. E.)** A fatality after salvarsan. Dublin J. M. Sc., 1914, cxxxvii, 169-175.— **Neufeld (F.) & Böcker (E.)** Ueber die Wirkung von Salvarsan auf Hühnerspirochäten in vivo und in vitro. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1914, Orig., xxi, 331-341.— **Pathault.** La stérilisation de la syphilis est-ce une expression stérile? Gaz. méd. du centre, Tours, 1914, xix, 32.— **Plasy.** Contribution à l'étude du traitement de la syphilis par le néo-salvarsan. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1914, ci, 161.— **Pürckhauer (R.) & Mauss (T.)** Ein Fall von Polyneuritis mit Korsakowscher Psychose nach Neosalvarsan mit letalem Ausgang. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 423.— **Reeder (D. F.)** Ocular and other complications of syphilis treated by salvarsan. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 225-227.— **Riebes (E.)** Ueber die Verarbeitung des Salvarsans und Neosalvarsans im Organismus. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1914, cxviii, Orig., 767-771.— **Schreiber (E.)** Ueber die Wirkungsweise des Salvarsans und Quecksilbers bei der Syphilis. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 522-525.— **Sergent (E.)** La débilité surrénale et les accidents consécutifs aux injections de salvarsan. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 312-316.— **Seyfarth (R.)** Zur Technik der konzentrierten Neosalvarsaninjektion. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 541.— **Sodman (M.)** [Salvarsan in the syphilitic ward of the Hospital of the Vologda Government, Zemstvo.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Mosk., 1913, xxvi, 215-221.— **Spillmann (L.)** Un cas d'intoxication arsénicale suraiguë à la suite de deux injections intraveineuses de néo-salvarsan. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1914, xxv, 100-104.— **Spillmann (L.) & Watrin (J.)** À propos des nouveaux procédés d'injection du néo-salvarsan. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1914, xlv, 84-90.— **Thomas (B. A.) & Moorhead (S. W.)** Severe cutaneous eruption following neosalvarsan; report of two cases. J. Am. M. Ass., Chicago,

1914, lxii, 608-610. — **Tixier**. Technique des injections intraveineuses de néo-salvarsan en solution concentrées. Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1913, xiii, 176. — **Wechselmann** (W.) Zur Lehre vom "Wasserfehler." Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 304-309. — Ueber reine Salvarsantherapie der Syphilis. *Ibid.*, 533-538. — **Wechselmann** (W.) & **Eicke**. Zur Technik und Wirkung subkutaner Neosalvarsaninjektionen. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 535-538. — **Weisbach** (W.) Zur Theorie der Salvarsanwirkung. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1914, Orig., xxi, 187-192. — **von Zeissl** (M.) Bemerkungen zur Syphilis-pathologie und zur Heilwirkung des Salvarsans. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 433-436. — Behandlung der Syphilis mit Salvarsan und Quecksilber. *Ibid.*, 495.

Trypanosomiasis.

Brown (W. H.) A note on the pathogenicity of *Trypanosoma Lewisi*. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1914, xix, 406-410. — **Brumpt** (E.) Réduvidés de l'Amérique du Nord capables de transmettre le Tryp. Cruzi. Bull. Soc. path. exot., Par., 1914, vii, 132. — **Chatard** (J. A.) & **Guthrie** (C. G.) Human trypanosomiasis: report of a case observed in Baltimore. Am. Soc. Trop. M., Phila., 1913, viii, 168-178, 1 pl. — **Delanoe** (P.) Le fonctionnement du service de prophylaxie à Bouake (Côte d'Ivoire) à l'égard des trypanosomiasis animales du 10 juin au 31 déc. 1913. Bull. Soc. path. exot., Par., 1914, vii, 152-160. — **Farrant** (A. L.) Notes on mal de caderas. Vet. Rec., Lond., 1913-14, xxvi, 626-628. — **Henningfeld** (F.) Ueber die Isolierung einzelner Trypanosomen. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1914, lxxiii, Orig., 228-240. — **Kerr** (T. S.) A human recovery from trypanosomiasis. J. Trop. M., [etc.], Lond., 1914, xvii, 81-83. — **Kleine** (F. K.) Zur angeblichen Identität des Tr. brucei und Tr. rhodesiense. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1914, lxxvii, 184-187. — **Lafont** (A.) & **Dupont** (V.) Traitement de la trypanosomie humaine au Sénégal par le ludyl et le galy. Bull. Soc. path. exot., Par., 1914, vii, 160-171. — **Marullaz** (M.) Contribution à l'état des trypanosomes des oiseaux, deux espèces nouvelles. *Ibid.*, 115-117. — **Marzorati** (F.) Quelques considérations à propos de la trypanosomie (maladie du sommeil). Note préliminaire. Clinique, Brux., 1914, xxviii, 129-137. — **Mohler** (J. R.), **Eichhorn** (A.) & **Buck** (J. M.) The diagnosis of dourine by complement-fixation. Proc. Am. Vet. Med. Ass., N. Y., Phila., 1914, 467-484. Also: Am. Vet. Rev., N. Y., 1914, xlv, 44-55. — **Moldovan** (J.) Ueber die Wirkungsart des Atoxyls, Salvarsans und des Menschenserums bei der experimentellen Nagana-infektion. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1914, Orig., xxi, 481-519. — **Mouchet** (R.) & **Dubois** (A.) Essais thérapeutiques dans la trypanosomie humaine. Beihefte z. Arch. f. Schiffs- u.

Tropen-hyg., Leipz., 1914, xviii, 81-116. — **Schilling** (C.) Antigene Eigenschaften verschiedener Stämme ostafrikanischer Trypanosomen. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1914, Orig., xxi, 358-365. — **Trautmann** (R.) Inoculation positive de *Trypanosoma Cazalboui* à un *Cercopithecus patas*. Bull. Soc. path. exot., Par., 1914, vii, 118-121. — **Uhlenhuth** (P.) & **Seyderhelm** (R.) Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss elektrischer Schwachströme auf Trypanosomen in vitro und in vivo. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1914, Orig., xxi, 366-377.

MYCOSES.

Roger (H.), **Sartory** (A.) & **Ménard** (P. J.) Une nouvelle mycose humaine; la chalarose. Presse méd., Par., 1914, xxii, 141-143.

Actinomycosis.

Goursolas. Un cas d'actinomycose de la joue. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1914, viii, 167-169. — **Katagostahin** (A. V.) [Miliary actinomycosis of the lungs of an ox.] Arch. vet. nauk, St. Petersburg, 1913, xliii, 997-1004. — **Kendall** (E. A.) Actinomycosis of the mammary gland in dairy herds in Victoria. Vet. J., Lond., 1914, lxx, 132-148. — **Sardemann** (E.) Ueber die Behandlung der Aktinomycose mit Röntgenstrahlen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, xc, 157-167.

Sporotrichosis.

Dominguez (F.) A case of sporotrichosis with multiple localizations; importance of X-ray examination to determine the foci. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxv, 608-611. — **Maréchal** & **Chaton**. La sporotrichose. Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1913, xxi, 149-160. — **Vievorovski** (A. A.) [Sporotrichosis and similar mycoses.] Dermatologiya, S.-Peterb., 1913, ii, 1193; 1368, 9 pl. — **Widal** (F.) & **Jacquet** (P.) Un cas de sporotrichose avec gomme osseuse d'un métacarpien. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1914, xxv, 87-89.

INTOXICATIONS.

Kolossow (G. A.) Geistesstörungen bei Ergotismus. Arch. f. Psychiat., Berl., 1914, liii, 1118-1129.

Alcoholism and Narcotic Habit.

See, also, Neuritis.

Anderson (W. K.) Morphinomania. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 440-443. — **Baudouin** (F.) L'alcoolisme et le nourrisson. Gaz. d. prat., Lille, 1914, xxi, 65-71. — **Campins Moll** (R.) Un caso de psicosis nicotínica. Med. de los niños, Barcel., 1914, xv, 25. — **von Frankl-Hochwart** (L.) Ueber die

nervösen Erkrankungen der Tabakraucher mit besonderer Berücksichtigung des Kindesalters. Med. Bl., Wien, 1914, xxxvi, 37-40. — **Horsley (C.)** The cure of the liquor habit. Alkoholfrage, Berl., 1913-14, x, 30-36. — **Hughes (M. R.)** Alcohol, insanity and the stigmata of degeneracy. Med. Fortnightly, St. Louis, 1914, xlv, 73-77. — **Kramer (S. P.)** On the treatment of delirium tremens by the subdural injection of sodium bromide. Ohio M. J., Columbus, 1914, x, 140. — **Livet.** Alcoolisme et prédisposition. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1914, xxv, 55-62. — **Pel (P. K.)** Ist das Rauchen schädlich? Ein Brief an Paul Ehrlich. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 490. — **van Renesse (W. D.)** Eugeneesen alkohol. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1914, i, 882-887. — **Röper.** Alkoholismus bei Frauen mit besonderer Berücksichtigung der Familie Gr. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 564. — **Rosenbrugh (A. M.)** An economical treatment of inebriates. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 704. — **Rosenfeld (R. A. P.)** Ueber die Spezifität der Alkoholgewöhnung. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1914, Orig., xxi, 228-236. — **Skaller (M.)** Zur Pathogenese der Supersecretio nicotinic. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör. [etc.], Berl., 1913, v, 31-46. — **Stokes (E. W.)** Further clinical report of treatment of alcoholism. (Presentation of patients.) Kentucky M. J., Bowling Green, 1913-14, xxi, 222-225. — **Suchanoff (S. A.)** [Heroinomania.] Prakt. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 633-635. — **Terrien.** Une méthode nouvelle de sévrage chez morphinomanes, héroïnomanes, etc. Gaz. méd. de Nantes, 1914, 2. s., xxiii, 141-150. — **Trommershausen (E.)** Die Beschränkung der Zahl der Schankstätten. Alkoholfrage, Berl., 1913-14, x, 1-25. — **Valenti (A.)** Experimentelle Untersuchungen über den chronischen Morphinismus; Kreislaufstörungen hervorgerufen durch das Serum morphinistischer Tiere in der Abstinenzperiode. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1914, lxxv, 437-462. — **Vigouroux & Pruvost.** Alcoolisme chronique; gangrène des extrémités. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1914, lxxxix, 60-66. — **Williams (E. H.)** The liquor question in medicine. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 612-614.

Food Poisoning.

Müller (R.) Fischfleischvergiftung durch Bakterien der Paratyphus-Enteritisgruppe. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 471-473.

Lead Poisoning.

Anders (J. M.) An interesting case of chronic lead-poisoning with relapse following fresh exposure. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1164. — **Oettinger, Marie (P. L.) & Baron.** Méningite saturnine et réaction de Wassermann. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. sr, xxxvii, 349-354. —

Stocard & Reilly. Saturnisme et réaction de Wassermann. *Ibid.*, 354-356. — **Siccardi (P. D.) & Dozzi (L.)** Studi sull'azione del piombo; azione del piombo sulla fibra muscolare liscia di vari organi isolati. Clin. med. ital., Milano, 1914, liii, 3-14.

Venoms and Poisonous Bites.

Arthus (M.) Les venins. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1914, xxv, 99-105. — **Neumann (O.)** [Bee stings.] Časop. lék. česk., v Praze, 1913, lii, 1125.

DIATHETIC AND DEFICIENCY DISEASES (DISORDERS OF METABOLISM).

Funk (C.) Die Vitamine, ihre Bedeutung für die Physiologie und Pathologie mit besonderer Berücksichtigung der Avitaminosen: Beriberi, Skorbut, Pellagra, Rachitis. Wiesb., 1914. 201 p. 8°.

Aschenheim (E.) Ist die Eosinophilie ein Symptom der exsudativen Diathese? Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1914, Orig., x, 503-506. — **Baar (V.)** Ein Beitrag zur Diagnose der Konstitution. Med. Klin., Berl., 1914, x, 503. — **von Behring (E.)** Ueber Idiosynkrasie, Anaphylaxie, Toxin-Ueberempfindlichkeit, Disposition und Diathese. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1914, ccix, 113-124. — **Brugsch (T.)** Harnsäure und Konstitution. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1914, xi, 129-132. — **Connell (W. T.)** Acidosis and acid intoxication. Queen's Univ., Kingston, 1914, Pub. No. 8, 38-46. — **Constant.** L'uricémie et les troubles digestifs. J. méd. de Brux., 1914, xix, 105-107. — **Devoto (L.)** Diatesi urica ed uricemie funzionali. Clin. med. ital., Milano, 1914, liii, 15-34. — **Galdi (F.)** La terapia alimentare nelle malattie del ricambio. Tommasi, Napoli, 1914, ix, 64-71. — **Halliburton (W. D.)** Cooking and vitamins. Lancet, Lond., 1914, i, 931. — **Hill (L.) & Vincent (R.)** Cooking and vitamins. *Ibid.*, 1002. — **Hopkins (F. G.)** Discussion on diseases due to deficiencies in diet. Med. Mag., Lond., 1914, xxiii, 85-92. — **Klemperer (G.)** Zur Behandlung der Cystinurie. Therap. d. Gegenw., Berl., 1914, lv, 101-103. — **Lahm (W.)** Zur Frage des Hydrops universalis congenitus. Arch. f. Gynaek., Berl., 1914, cli, 284-299. — **Lechevallier (E.)** Évacuation spontanée d'ascite par l'ombilic. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1914, xxvii, 136. — **Lederer (R.)** Exsudative Diathese und Wasserstoffwechsel. Ztschr. f. ang. Anat. [etc.], Berl., 1913-14, i, 298-310. — **Lindemann (A.)** Zur Frage der Stoffwechselerkrankungen. I. Purinstoffwechselerkrankungen bei Gicht, Erythema nodosum, Purpura haemorrhagica (Quinkeschem Oedem), Psoriasis, Asthma bronchiale, Colitis membranacea. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1914, xv, 400-435. — **Lutz**

(W.) Zur Lehre der allgemeinen Wasserschneidung des Neugeborenen. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1914, xlv, 330-335. — **Nefedoff** (V. V.) [Radium emanation in the treatment of diseases of metabolism.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1913, ccxxxviii, med.-spec. pt., 222-230. — **Pacchioni** (D.) Forme cliniche e patogenesi dell'intossicazione acetica nei bambini. *Riv. di clin. pediat.*, Firenze, 1914, xii, 161-187. — **Schwyzler** (F.) Acidose und Anstrengung. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1914, lx, 310. — **Sellards** (A. W.) A clinical method for studying titratable alkalinity of the blood and its application to acidosis. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1914, xxv, 101-112. — **Volpino** (G.) Il monofagismo ed i suoi rapporti con le malattie popolari della pellagra, dello scorbuto e del beri-beri. *Riv. pellagrol. ital.*, Udine, 1914, xiv, 17.

Beri-beri.

See, also, Neuritis.

Chamberlain (W. P.) The character of the rice which prevents beri-beri and the manner in which it is milled. *Am. Soc. Trop. M., Phila.*, 1913, viii, 76-83. — **Fleming** (R. A.) Three cases of beri-beri. *Edinb. M. J.*, 1914, n. s., xii, 242-245. — **Funk** (C.) Studien über Beri-beri. X. Experimentelle Beweise gegen die toxische Theorie der Beri-beri. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1914, lxxxix, 373-377. — —. Studien über Beri-beri. XI. Die Rolle der Vitamine beim Kohlenhydrat-Stoffwechsel. *Ibid.*, 378-380. — —. Studies on beri-beri. The probable role of vitamins in the process of digestion and utilization of food. *Proc. Physiol. Soc. Lond.*, 1913, p. xxv. — **Funk** (C.) & **Douglas** (M.) Studies on beri-beri. VIII. The relationship of beri-beri to glands of internal secretion. *J. Physiol.*, Lond., 1914, xlvii, 475-478. — **Heiser** (V. G.) Further experiences with beri-beri in the Philippine Islands. *Am. Soc. Trop. M., Phila.*, 1913, viii, 74. — **Schaumann** (H.) Bemerkungen zu der Veröffentlichung von Casimir Funk: "Ueber die physiologische Bedeutung gewisser unbekannter Nahrungsbestandteile der Vitamine. *Arch. f. Schiff- u. Tropen-Hyg.*, Leipz., 1914, xviii, 125-131. — **Sagawa** (M.) Ueber das Wesen der experimentellen Polyneuritis der Hühner und Tauben und ihre Beziehung zur Beri-beri des Menschen. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1914, ccxv, 404-443.

Cancer.

See, also, under organs.

Apolant (H.) & **Bierbaum** (K.) Ueber den Erfolg von Mäusekarzinomimpfungen auf Kaninchen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 528-531. — **Asmann**. Osteoplastische Karzinose (Recklingshausen). *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 505. — **Ball** (C. F.) Abderhalden serodiagnosis of cancer, with a tabulation of results obtained

in fifty examinations. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 599-602. — **Benech** (J.) Essai de la séro-réaction d'Abderhalden dans le cancer (méthode de la dialyse). *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1914, lxxvi, 361. — **Butterfield** (E. E.) On the so-called hemochrom test for cancer. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1914, xiv, 34-36. — **Calkins** (G. N.) Radium and cancer. *Month. Bull. N. Y. Dept. Health*, Albany, 1914, xxx, 61. — **Carson** (A. I.) Primary (?) carcinoma of neck. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1914, cxi, 449. — **Cazin** (M.) De l'emploi du radium dans le traitement des cancers inopérables. *Paris chir.*, 1913, v, 1059-1061. — **Childe** (C. P.) Cancer, public authorities, and the public. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 643-645. — **Clarke** (J. J.) The protozoa of syphilis and their relation to the causation of cancer. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1914, n. s., xcvi, 278-281. — **Crow** (D. A.) The pathology of cancer. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 622. — **Delbet** (P.), **Mocquot** [et al.] Statistique de cancers traités par le radium. *Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer*, 1914, vii, 1-29. — **Dick** (G. F.) Ferments for carcinomatous protein in the blood in carcinoma. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1914, xiv, 242-245. — **Doederlein**. Meine weiteren Erfahrungen über die Mesothoriumbehandlung des Carcinoms. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 480. — **Fasiani** (G. M.) Ueber die Abderhaldensche Fermentreaktion bei Karzinom. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1914, xxvii, 267-269. — **Gelarie** (A. J.) An experimental study of athreptic immunity in carcinoma. *Ztschr. f. Krebsforsch.*, Berl., 1914, xiv, 120-138. — **Gordon** (W.) On digital percussion and the cardiac sign in carcinoma. *Bristol M.-Chir. J.*, 1914, xxxii, 19-26. — **von Hansemann** (D.) Krebsheilmittel in Theorie und Praxis. *Ztschr. f. Krebsforsch.*, Berl., 1914, xiv, 139-150. — **Heidingsfeld** (M. L.) Case of X-ray epithelioma. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1914, cxi, 322. — **Hollmann**. Die Auskunfts- und Fürsorgestelle für Krebskranke in Solingen. *Ztschr. f. Krebsforsch.*, Berl., 1914, xiv, 1-7, 3 pl. — **Inigo Nogués** (M.) Sero-diagnóstico del cancer (reacción de Abderhalden). *Clin. mod.*, Zaragoza, 1914, xlii, 81-87. — **Józsa** (E.) & **Tokeoka** (M.) Untersuchungen über die Epiphaninreaktion bei Krebskranken. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 590. — **King** (A. F. A.) "Chronic irritation" and "fertilization of epithelial cells by sperm," the conjoint causes of cancer. *Wash. M. Ann.*, 1914, xiii, 113-131. — **Lesieur**, **Kocher** & **Aigrot**. Réaction de Weinberg très positive et éosinophilie (pleurale), sans kyste hydatique, au cours d'un cancer gastrophépatique. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1913, xi, 636-641. — **Lewin** (C.) Paul Ehrlichs Anteil an den Fortschritten der Krebsforschung. *Naturwissenschaften*, Berl., 1914, ii, 278-282. — —. Stand und Aussichten der Krebsbehandlung. *Zentralbl. f. d. ges. Therap.*, Wien, 1914, xxxii, 1-7. — **Loeb** (L.), **Fleisher** (M. S.) [et al.] The action of intravenous injections of various substances in

animal and human cancer. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1913, xxviii, 30-39. — **Massey** (G. B.) Surgical ionization and other physical forces in the treatment of cancer. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 523. — **Philippson** (A.) Gedanken über die Entstehung der Krebskrankheit. Fortschr. d. Med., Berl., 1914, xxxii, 261-265. — **Pitzman** (M.) Immunity versus infection in mouse cancer experimental work; on the question of immunity to cancer produced by the preceding injection of spleen and other tissues. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1914, xiv, 57-67. — **Robin** (A.) L'acide urique et les corps puriques chez les cancéreux; leurs rapports à l'acide phosphorique urinaire total. Bull. Acad. de méd., Par., 1914, 3. s., lxxi, 459-466. — —. Les éliminations globales, l'azote total, l'urée et le rapport azoturique dans l'urine des cancéreux. *Ibid.*, 466-475. — **Shirlaw** (J. T.) The pathology of cancer. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 567; 685. — **Sutton** (R. L.) The histogenesis of multiple baso-cellular carcinoma. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 977-980. — **Thellbaber** (A.) Die Lehre von der humoralen Entstehung der Karzinome und der Einfluss dieser Lehre auf die Therapie. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 206. — **von Wassermann** (A.) Analyse der Wirkung radioaktiver Substanzen auf Mäusekrebs. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1914, xl, 524-528. — **Watrin** (M.) Radiumthérapie dans le cancer. Scalpel, Liège, 1913-14, lxvi, 561-563. — **West** (S.) Loss of weight in visceral cancer. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1913-14, xxi, 119.

Diabetes.

Arany (S. A.) Benötigt der Diabetiker Kohlehydrate. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipzig, 1914, xviii, 153-159. — **Armbruster**, Zucker und Aceton. Prakt. Arzt., Leipzig, 1914, liv, 25-29. — **Aubertin** (C.) & Anbard (L.) Note sur le fonctionnement rénale dans le diabète insipide. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 437-440. — **Ferrannini** (A.) Contributo sperimentale sul significato delle glucosurie dette renali. Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 232-235. — **Fleming** (G. B.) An experiment in alimentary glycosuria. Glasgow M. J., 1914, lxxxi, 216-218. — **Gitlow** (S.) & Horowitz (B.) A rapid clinical test for hyperglycemia. Biochem. Bull., N. Y., 1914, iii, 272-274. — **Halpern** (M.) Ueber die morphologischen Eigenschaften des Blutes bei Diabetes mellitus. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 396. — **Helly** (K.) Leberglykogen und Diabetes mellitus. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1914, xv, 464-475. — **Homans** (J.) Degeneration of the islands of Langerhans associated with experimental diabetes in the cat. J. Med. Research, Bost., 1914, xxx, 49-68, 3 pl. — **Iwanoff** (V.) Experimentelle Beiträge zur Frage der Zuckerzerstörung bei Diabetes. Der respiratorische Quotient beim Pankreasdiabetes und die

actuelle Blutreaction unter dem Einflusse von Strychnininjectionen. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1914, xv, 359-369. — **Jacobj** (C.) Das Barzarin Beck und seine Verwendung bei Diabetes. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1914, lxxxiv, 195-197. — **Jappelli** (A.) La cirrosi ipertrofica pigmentaria (diabete bronzino). Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 149-154. — **King** (J. H.) Die Leber in ihrer Bedeutung für einige Formen der Glykosurie. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör. [etc.], Berl., 1913, v, 53-74. — **Klepeter** (H.) Kasuistische Beiträge zur balneotherapeutischen Diabetesbehandlung. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl. u. Wien, 1913-14, vi, 700. — **Labbé** (M.) La cure de légumineuses chez les diabétiques. J. de méd. de Par., 1914, 2. s., xxvi, 127. — **Lewis** (H. B.) & Frankel (E. M.) The influence of inulin on the output of glucose in phlorhizin diabetes. J. Biol. Chem., Balt., 1913-14, xvii, 365-367. — **Madeira** (A.) Um caso curioso de diabetes infantil. Tribuna méd., Rio de Jan., 1913, xix, 387-389. — **May** (O.) The significance of diabetic family history in life insurance. Lancet, Lond., 1914, i, 679. — **Rathery**. Diabète insipide datant de l'enfance. Clinique, Par., 1914, ix, 130-133. — **Raulston** (B. O.) & Woodyatt (R. T.) Blood transfusion in diabetes mellitus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 996-999. — **Ringer** (A. I.) Studies in diabetic acidosis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1913, xxviii, 469-476. — —. Studies in diabetes. I. Theory of diabetes, with consideration of the probable mechanism of antiketogenesis and the cause of acidosis. J. Biol. Chem., Balt., 1913-14, xvii, 107-118. — **Ringolsky** (S.) The non-empirical treatment of diabetes, a review of Menyhert's theory. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1914, n. s., xxx, 160-165. — **Sass** (M.) Die Aenderung der Blutalkalescenz beim Pankreasdiabetes unter dem Einfluss von Muskelkrämpfen. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1914, xv, 370-378. — **Silvestri** (T.) Dell' eclampsia diabetica. Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 285-289. — **Skorodumoff** (A. M.) [Case of eosinophilia in diabetes insipidus.] Izvest. Imp. Voenno-Med. Akad., S.-Peterh., 1913, xxvii, 731-734. — **Stark** (H. S.) The phenomenon of pathological antagonism; its relation to diabetes mellitus. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 645-648. — **Steenasma** (F. A.) & Koopman (J.) Over het opsporen van diaceetzuur in urine en de bepaling van den graad der zuurvergiftiging bij suikenziekte. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1914, 800-807. — **Willis** (J. D.) The management of diabetes. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1913-14, xviii, 591-594. — **Wolf** (L.) & Gutmann (S.) In welcher Weise wirken Diätikuren auf das Verhalten des Blutzuckers bei Diabetikern? Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1914, lxxix, 394-420. — **Zagorowsky** (P.) Zur Frage von den gegenseitigen Beziehungen zwischen Nervensystem und Zuckerkrankheit. (Experimentell-klinische Untersuchung.) Ztschr.

f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1914, xv, 167-221.

Gout.

See, also, Rheumatic Affections.

Bass (R.) Ueber die Purinkörper des menschlichen Blutes und den Wirkungsmodus der 2-Phenyl-4-Chinolincarbonsäure (Atophan). Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1914, lxxvi, 40-64. — **Daniels (Amy L.)** The influence of lithium and atophan on the uric acid excretion of a gouty patient. Arch. Int. Med., Chicago, 1914, xlii, 480-484. — **Labbé (M.)** Le traitement de la goutte. Progrès méd., Par., 1914, 8. s., xxx, 75-79. — **Nowaczynski (J.)** [Metabolism of purin bodies and gout.] Przegl. lek., Kraków, 1913, lii, 539; 550. — **Woodward (H. L.)** Chronic gout with tophi. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 446.

Obesity, Lipomatosis.

Bell (F. M.) The "why" of obesity. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 731-733. — **Dubot (E.)** Lipomatose symétrique héréditaire. Écho méd. du nord, Lille, 1914, xviii, 61-63. — **Hallopeau (H.) & Dainville (E. F.)** Maladie de Dercum avec infiltration massives disséminées et hyperplasies mammaires chez un adulte. Bull. Acad. de méd., Par., 1914, 3. s., lxxi, 406-410. — **Heckel (F.)** Traitement pratique de l'obésité. J. méd. franç., Par., 1914, vii, 118-134. — **Jastrowitz (H.)** Ueber Lipoidverfettung. (Eine kritisch experimentelle Studie.) Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1914, xv, 116; 222. — **Labbé (M.)** Petits et grands accidents de l'obésité. J. méd. franç., Par., 1914, vii, 103-110. — **Pfleiderer.** Nochmals der elektrische Entfettungsapparat. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1914, lxxxiv, 216. — **Rathery (F.)** Opothérapie ovarienne et obésité; cures simples, cures associées. J. méd. franç., Par., 1914, vii, 111-117. — **Schnée (A.)** Der "Degrassator" nach Dr. Schnée und seine Anwendung in der Praxis. Ztschr. f. med. Elektrol., Leipz., 1914, xiv, 111-123. — **Simon.** Zur Kasuistik der multiplen symmetrischen Lipomatose. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 400.

Pellagra.

Pellagra. First progress report of the Thomson-McFadden Pellagra Commission of the New York Post-Graduate Medical School and Hospital, by J. F. Siler, P. E. Garrison, W. J. Macneal [et al.]. [N. Y., 1914.] 152 p. 8°.

Tizzoni (Guido). La pellagra. Torino [etc.], 1913, Unione tipografica ed. torinese. 172 p. 8 pl. 8°.

Cesa-Bianchi (D.) Osservazioni cliniche e ricerche sperimentali sulla pellagra. Clin.

med. ital., Milano, 1914, liii, 35; 69. — **Franchetti (A.)** Ricerche intorno alla pellagra nei bambini. Riv. pellagrol. ital., Udine, 1914, xiv, 22-27. — **Frazer (T.)** The tongue and upper alimentary tract in pellagra. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1151-1153. — **MacNeal (W. J.)** Pellagra in children. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 742-754. Also [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 686. — **Perez (G. V.)** Pellagra. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 624. — **Rubinato (G.)** Alcuni casi di pellagra con sindrome addisoniana. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1914, xv, 65-74. — **Sakurue (K.) & Yamada (S.)** A case of pellagra in Japan. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1914, Tech. Suppl., ii, 79-84. — **Siler (J. F.), Garrison (P. E.) & Macneal (W. J.)** Further observations on the Thomson-McFadden Pellagra Commission upon the epidemiology of pellagra. [Abstr.] Proc. N. York Path. Soc., 1913-14, xiv, 65. — **Stefano.** Le scuole d'igiene e di educazione domestica nella lotta contra la pellagra. Riv. pellagrol. ital., Udine, 1914, xiv, 18-22.

Rheumatic Affections.

See, also, Gout; Rheumatic Fever; Diseases and Deformities of the Spine.

Beck (O.) Chronischer Rheumatismus eine multiple Sklerose vortäuschend. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1914, xlviii, 45-48. — **Finck (C.)** Le diagnostic fonctionnel des rhumatismes chroniques; le rhumatisme urique; le rhumatisme uro-oxalique; les rhumatismes calciques. Paris méd., 1913-14, xiii, 291-296. — **Greco (G.)** Contributo alla conoscenza dell'azione terapeutica dei filacogeni nelle malattie infettive; infezione reumatica. Pensiero med., Milano, 1914, iv, 161-168. — **Greeley (H.)** Autogenous vaccine treatment of sixteen cases of chronic rheumatism. Long Island M. J., Brooklyn, 1914, viii, 140-143. — **Holden (O.)** A case of Still's disease. Birmingham M. Rev., 1914, lxxv, 83-90, 2 pl. — **Lezhneff (N. F.)** [Serumtherapy of gonorrhoeal arthritis.] Novoye v Med., S.-Peterb., 1913, vii, 1213-1218. — **Milne (L. S.)** Chronic arthritis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 593-598. — **Poncet (A.)** Arthrites chroniques et rhumatisme tuberculeux. Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1913, xiii, 145-152. — **Rosenow (E. C.)** Etiology of arthritis deformans; preliminary note. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1146. — **Schanz (A.)** Zur Aetiologie und Therapie der Arthritis deformans. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1914, xxxiv, 258-264. — **Walther (H. W. E.)** Gonorrhoeal metastatic arthritis. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 561-564. — **Wollenberg (G. A.)** Zur Differentialdiagnose der chronischen Gelenkerkrankungen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1914, xxxiv, 168-173.

Rickets.

Aschenheim (E.) Beiträge zur Rachitis und Spasmophiliefrage. Jahrb. f. Kinderh.,

Berl., 1914, n. F., lxxix, 446-486. — **Gassmann** (T.) Beitrag zur Erforschung der Rachitis. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Zürich, 1913, xxiii, 144-151. — **Lehnerdt**. Skelett eines spontanrachitischen Affen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 574. — **Mochan** (V. O.) [Pathogenesis of rickets; metabolism of nitrogen and calcium in the loss of bile in the dog.] *Pediatrics*, S.-Peterb., 1913, v, 244-254. — **Schloss** (E.) Zur Therapie der Rachitis. III. Die Wirkung von organischen und anorganischen Kalkphosphorpräparaten auf den Stoffwechsel des natürlich ernährten rachitischen Kindes. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1914, n. F., xxix, 194-214. — **Shiperskaya** (Anna K.) [Cranium natiforme following rickets.] *Dermatologiya*, S.-Peterb., 1913, ii, 1079-1081.

DISEASES OF THE BLOOD AND LYMPHATICS.

Cornwall (E. E.) Acute lymphocythemia. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 579. — **Foster** (T.) A few remarks on hemorrhages of obscure etiology with report of a case. *Inst. Quart.*, Springfield, 1913-14, iv, 48-50. — **Goryayeff** (N. K.) [On leukanæmia.] *Kazan. Med. J.*, 1913, xiii, 351-375. — **Mints** (S. G.) [Case of polycythæmia rubra.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1913, xx, 1565-1568. — **Mittellung** und **Einladung** betreffend eine geplante erste Hämatologenzusammenkunft. *Folia hæmatol.*, Leipz., 1914, xvi, Zentral-Organ, 1-4. — **Speiser**. Zur Behandlung der Hämoglobinnæmie. München. tierärztl. Wehnschr., 1914, lxxv, 265.

Anæmia.

Bieling (R.) Experimentelle Untersuchungen über die Sauerstoffversorgung bei Anämien. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1914, lx, 421-437. — **Hess** (L.) & **Müller** (H.) Ueber Anämien. II. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1914, xxvii, 121; 261. — **Kinsella** (R.) & **Brown** (O. H.) A case of pernicious anæmia and result of treatment. *Weekly Bull.* St. Louis M. Soc., 1914, viii, 193-196. — **Peacocke** (G.) A case of fatal anæmia. *Dublin J. M. Sc.*, 1914, cxxxvii, 175-178. — **Rinaldi** (J. de N.) Anæmia perniciosa progressiva. *Tommasi*, Napoli, 1914, ix, 90-92. — **Robin** (A.) Traitement de la chlorose. *Ann. de la Policlin. de Par.*, 1914, xxv, 51-55. — **Shimazono** (J.) Ueber das Verhalten der zentralen und der peripheren Nervensubstanz bei verschiedenen Vergiftungen und Ernährungsstörungen. I. Die pathologischen Veränderungen des Nervensystems bei Anämien. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1914, liii, 972-1095, 9 pl. — **Woodward** (H. L.) Pernicious anæmia. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1914, cxi, 447.

Diseases of the Lymphatics.

Binet & Mutel. Lymphome tuberculeux hypertrophique. *Rev. méd. de l'est*, Nancy,

1914, xlvi, 117-120. — **Ficacci** (L.) Il morbo d'Hodgkin. *Riv. ospedal.*, Roma, 1914, iv, 186-197. — **Ghon** (A.) Zur Bedeutung der Lymphknotentuberkulose beim Kinde. *Prag. med. Wehnschr.*, 1914, xxxix, 75. — **Gross** (H.) Die Lymphstauung und ihre Produkte. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1914, cxxvii, 1-168. — **Hochgürtel** (J. M.) Die Röntgentherapie der Pseudoleukämie. *Fort-schr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1914, xxi, 638-667. — **Howell** (W. B.) Death during ether anæsthesia; status lymphaticus. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 531. — **Khosroyeff** (G. P.) & **Kucherenko** (P. A.) Lymphogranuloma malignum (s. morbus Paltauf-Sternbergi, s. morbus Hodgkini). *Vopr. Nauch. Med.*, Mosk., 1913, i, 839-918, 3 pl. — **Ladd** (W. E.) The treatment of cervical adenitis in children. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 532-536. — **Le Roy des Barres** (A.) Adénite suppurée du mésentère. *Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine*, Hanoi & Haifong, 1914, v, 9. — **Mieremet** (C. W. G.) Ein klinisch unter dem Bilde eines malignen Tumors verlaufender Fall von myeloischem Chlorom. *Virchow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1914, ccxv, 353-378, 1 pl. — **Ragusin** (N.) Un caso de linfadenomatosis cutánea aleucémica. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1914, xxi, 57-62. — **Rockwell** (H. C.) Report of a case of elephantiasis. *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1914, xiii, 243. — **Sauer** (C.) Ein Beitrag zur Kenntnis des Chloroms. *Virchow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1914, ccv, 341-353, 1 pl. — **Steiger** (O.) Klinik und Pathologie der Lymphogranulomatosis (Paltauf-Sternberg). Beobachtungen und experimentelle Studien bei 9 Fällen von malignem Granulom. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1914, lxxix, 452-510, 5 pl.

Hæmophilia.

Howell (W. H.) The condition of the blood in hemophilia. *Proc. Am. Physiol. Soc.*, Bost., 1914, p. xiii. — **Jarvis** (H. G.) Treatment of hemorrhagic diseases. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 576-579. — **Koehler**. Hæmophilie. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 569. — **Schloss** (O. M.) Etiology of the so-called hemorrhagic diseases of the 'new-born; treatment by subcutaneous injection of whole blood. *Post-Graduate*, N. Y., 1914, xxix, 161-167.

Leukæmia.

Bulst (G. L.) Splenomyelogenous leukemia. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1914, viii, 116. — **Citron** (J.) Ueber akute Leukämie. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 629-633. — **Duhot** (E.) & **Hallez** (G. L.) Le traitement de la leucémie myélogène par le benzol. *Écho méd. du nord*, Lille, 1914, xviii, 52-57. — **Gibbes** (J. H.) On the use of benzol in the treatment of leukæmia. *J. South Car. M. Ass.*, Seneca, 1914, x, 446-453. — **Gouget & de Pfeffel** (Mlle.) Leucémie

aiguë à forme pleurétique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 545-558. — **Metcalf** (J.) Treatment of leukæmia. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 568. — **Moreschi** (C.) Ueber antigene und pyrogene Wirkung des Typhusbacillus bei leukämischen Kranken. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1914, Orig., xxi, 410-421. — **Prusik** (B.) [Our experience with benzol treatment of leukæmia.] Časop. lék. česk., v Praze, 1913, lli, 939-945. — **Renon** (L.), Degrais & Tournemelle. Radiumthérapie de la leucémie myéloïde; essai de comparaison entre la radiumthérapie et la radiothérapie de cette affection. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 526-531. — **Sluys**. À propos d'un cas de leucémie traité par la radiothérapie. Clinique, Brux., 1914, xxviii, 100-103. — **Smith** (F. H.) Benzol treatment in two cases of leukemia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 921-925. — **Tommasetti** (G.) Un caso di sarcolememia pleurica. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1914, lx, 49-67.

Purpura.

Black (W. D.) Purpura hemorrhagica. Laryngoscope, St. Louis, 1914, xxiv, 151. — **Blum** (V.) Ueber Purpura vesicæ und deren Folgezustände (Ulcus simplex vesicæ pepticum). Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Urol. 1913, Berl. u. Leipz., 1914, iv, 312-321. — **Bradburn** (T. S.) Oral sepsis simulating Henoch's purpura. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 525. — **Christin** (E. F.) Traitement arsénical d'un cas de purpura d'origine probable paludéenne. Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1913, x, 208-211. — **Gleason** (E. B.) Case of purpura hemorrhagica. Laryngoscope, St. Louis, 1914, xxiv, 181. — **Oaler** (Sir W.) The visceral lesions of purpura and allied conditions. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 517-525.

Scurvy.

Barlow's Disease.

Miller (D. J. M.) Infantile scurvy; the importance of its early recognition. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 727-734. — **Morse** (J. L.) Infantile scorbutus. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 504-506. — **Wernstedt** (W.) Der infantile Skorbut. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 197-201.

DISEASES OF THE DUCTLESS GLANDS.

(Including Pluriglandular Syndromas.)

Mori (Alberto). Sindromi plurighiandolari endocrine. Perugia, 1913, V. Bartelli e C. 202 p. 8°.

Berkeley (W. N.) The use of pineal gland in the treatment of certain classes of

defective children. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 513-515. — **Camus** (J.) & Roussy (G.) Hypophysectomie et glycosurie alimentaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 344-347. — **Gilford** (H.) The Hunterian lectures on infantilism. Lancet, Lond., 1914, i, 587; 664. — **Infantilism and arrested development.** *Ibid.*, 861. — **Mouriquand** (G.) Les obésités d'origine glandulaire. J. méd. franç., Par., 1914, vii, 93-99. — **Josefson** (A.) Dentition und Haarentwicklung (Zahn- und Haarwechsel) unter dem Einfluss der inneren Sekretion. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1914, cxiii, 591-606. — **Mirallié** (C.) Un cas d'infantilisme. Gaz. méd. de Nantes, 1914, 2. s., xxxii, 161-167. — **Parhon** (C. I.) Irascibilité et mononucléose. Bull. et mém. Soc. de méd. et nat. de Jassy, 1913, xxvii, 151-153. — **Rebattu**. Syndrome pluriglandulaire (génito-surréno-thyroïdien). Lyon méd., 1914, cxxii, 605-609. — **Simmonds** (M.) Die Thymusdrüse bei Morbus Basedow und verwandten Krankheiten. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1914, xli, 499-501. — **Weygandt** (W.) Ueber Zwergwuchs. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 679. — **Zimmern** (A.) & Cottenot. Traitement par les rayons X des glandes à sécrétion interne en état d'hyperactivité. Presse méd., Par., 1914, xxii, 133.

Diseases of the Pituitary Body.

See, also, Surgery of the Head.

Béclère. Les rayons de Röntgen dans le traitement des tumeurs hypophysaires du gigantisme et de l'acromégalie. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1914, i, 133-145. — **Béclère** & Jaugeas. Un cas d'acromégalie traité par la radiothérapie. *Ibid.*, 133-137. — **Bond** (E. D.) Symptoms suggesting pituitary disorder. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1914, cxlvii, 575-579. — **Compairod** (C.) Un caso de tuberculosis local de la pituitaria; curacion. Siglo méd., Madrid, 1914, lxi, 82. — **Finch** (L. H.) Tumor of the hypophysis cerebri. N. York State J. M., N. Y., 1914, xiv, 148-150. — **Guaraldi** (C.) Sopra l'ipofisi cerebrale. Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1913, xli, 68-118. — **Kakurin** (V.) [Case of acromegaly.] Prakt. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 617; 637. — **Lereboullet** (P.) & Faure-Beaulieu (M.) Les effets des injections sous-cutanées d'extrait hypophysaire dans le diabète insipide. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 517-521. — **Luger** (A.) Zur Kenntnis der im Röntgenbild sichtbaren Hirntumoren mit besonderer Berücksichtigung der Hypophysenganggeschwülste. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1914, xxi, 605-614, 2 pl. — **Mattirolo** (G.) & Gamna (C.) Sull'azione cardiovascolare degli estratti ipofisari. Pathologica, Genova, 1913-14, vi, 129-135. — **Redlich** (E.) Ueber das Vorkommen epileptischer und epileptiformer Anfälle bei Tumoren der Hypophysis cerebri und der Hypophysengegend. Epilepsia,

Leipz., 1914, v, 1-18. — **Schönholzer (H.)** Ein Beitrag zur Kasuistik der Hypophysistumoren. Wien. klin. Rundschau, 1914, xxviii, 111-117. — **Simmonds (M.)** Ueber Tuberkulose der Hypophysis. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1914, xxv, 194-197.

Diseases of the Spleen.

See, also, Anæmia; Surgery of the Abdomen.

Hartwell (J. A.) Splenomegaly with anæmia in a syphilitic patient. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 593. — **Türk (W.)** Die Bedeutung der Milz bei anämischen Zuständen in Bezug auf Pathogenese und Therapie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 371-376. [Discussion], 409-413.

Diseases of the Suprarenal Bodies.

Jump (H. D.), Beates (H.), jr. & Babcock (W. W.) Precocious development of the external genitals due to hypernephroma of the adrenal cortex. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1914, cxlvii, 568-574. — **Rolleston (H. D.) & Boyd (F. J.)** Addison's disease in a boy, with calcification of the adrenals, with remarks. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1914, xi, 105-111. — **Sergent (E.)** Réflexions sur la "ligne blanche, dite surrénale," à propos d'un article récent du Dr. Halipré. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1914, 33-36. — **Sézary (A.) & Borel (P.)** Recherche des anticorps surrénaux au cours de l'insuffisance surrénale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 384.

Diseases of the Thymus Gland.

De Forest (H. P.) Thymus death in a young infant. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxi, 693-695. — **Dietrich (A.)** Ueber Thymustod. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 565. — **Lersch (O.)** A contribution to the thymus. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 648-655. — **Sylvester (P. H.)** The diagnosis of enlarged thymus and the symptomatology of hyper-thymatism. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 628-631.

Diseases of the Thyroid and Parathyroid Glands.

See, also, Tetany; Surgery of the Neck.

Blach (P.) Der Nystagmus bei Thyreosen als Teilerscheinung abnormer Konstitution. Ztschr. f. ang. Anat. [etc.], Berl., 1913-14, i, 269-279. — **Farrant (R.)** The pathological changes of the thyroid in disease. Lancet, Lond., 1914, i, 680-682. — **Hollós (J.)** Die tuberkulöse Aetiologie der Thyreosen. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1914, xxii, 50-66. — **McCarrison (R.)** Etiology of endemic cretinism, congenital goitre, and congenital parathyroid disease; abstract of experimental researches. Lancet, Lond., 1914, i, 817-

819. — **Marine (D.)** The rapidity of the involution of active thyroid hyperplasias of brook trout following the use of fresh sea fish as a food. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1914, xix, 376-382. — **Hertoghe (M.)** Appendice et hypothyroïdie. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1914, 4. s., xxviii, 64-73. — **Sehrt (E.)** Die Beziehungen der Schilddrüseninsuffizienz zu den nervösen Beschwerden und der spastischen Obstipation der Frauen. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 408-411. — **Stern (H.)** Zur Diagnose der Hypothyreose. Teigige Infiltration der Mucosa des unteren Harntractus als ein bis jetzt nicht beschriebenes Symptom. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 394.

Seitre.

Arsimoles & Legrand. Troubles mentaux et maladie de Basedow. Ann. méd.-psychol., Par., 1914, 10. s., v, 154-168. — **Baradulin (G. I.)** [Morphology of the blood in Basedow's disease and alterations in its composition after operation.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1913, xxix, 682-716. — **Blackford (J. M.) & Sanford (A. H.)** A demonstration of a depressor substance in the serum of the blood of patients affected with exophthalmic goitre. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1913, xxviii, 596-603. — **Chiari (R.)** Sind alle bei Morbus Basedow vorhandenen Herz- und Gefässerscheinungen Basedow-Symptome? Ztschr. f. ang. Anat. [etc.], Berl., 1913-14, i, 280-297. — **Clark (O.)** Exophthalmic goiter as a clinical manifestation of hereditary syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1167. — **Goffin (O. J.)** A case of toxic goiter and treatment. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1914, xxii, 1436. — **Halsted (W. T.)** Significance of the thymus gland in Graves' disease. [Abstr.] N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 638-640. — **Horn (J.)** Cystic goiter. Long Island M. J., Brooklyn, 1914, viii, 109. — **de Lange (Cornelia.)** Morbus Basedowii bij oudere kinderen. Nederl. maandschr. v. verlosk. en vrouwenz. en v. kindergeneesk., Leiden, 1914, iii, 187-189. — **Léri (A.) & Foley.** Les ferments d'Abderhalden dans la maladie de Basedow. Rev. neurol., Par., 1914, xxii, 155-158. — **Philippe (E.)** Ueber sogenannte Kropfwässer vom Standpunkte des Chemikers. Mitt. a. d. Geb. d. Lebensmittelunt. u. Hyg., Bern, 1914, v, 1-9. — **Plummer (H. S.)** The clinical and pathological relationship of simple and exophthalmic goitre. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1913, xxviii, 587-594. — **Remy (A.) & Fairise.** Un cas de goitre congénital. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1914, xviii, 37-40. — **Rossi (A.) & Ott (A.)** Contributo allo studio delle alterazioni renali nell' ipertiroidismo sperimentale. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1914, 2. s., vii, 2-4. — **Sabourin (C.)** Le petit basedowisme chez les tuberculeux. Arch. gén. de méd., Par., 1914, xcii, 5-23. — **Sajous (C. E. de M.)** Toxemias in the genesis of hyperthyroidism and their treatment. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 724-727. —

Tansini (I.) Sulla cura del gozzo col metodo di Luton. *Pensiero med.*, Milano, 1914, iv, 145-150. — **Walter (F. K.) & Hosemann (G.)** Experimentelle Untersuchungen über die Funktion der Schilddrüse beim Morbus Basedowii. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1914, Orig., xxiii, 98-120. — **Wilson (L. B.)** The pathology of the thyroid in exophthalmic goitre. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1913, xxviii, 576-586, 1 tab.

Myxœdema.

Hochsinger (K.) Ueber einen Fall von Säuglingsmyxœdem. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipz. u. Wien, 1913, xii, Orig., 550.

DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.

Balard (P.) & Sidaine (J.) Sur les valeurs comparées de la tension artérielle au membre supérieur et au membre inférieur. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 403-406. — **Cappa (J. A.) & Matthews (S. A.)** Venous blood-pressure as influenced by the drugs employed in cardio-vascular therapy. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1913, xxviii, 490-496. — **Gautier (C.)** Action de l'extrait de gui sur la coagulation du sang chez la grenouille; considérations sur le syndrome expérimental d'hypotension et d'incogulabilité du sang. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 238. — **Goodman (E. H.)** Some cases of hypotension associated with a definite symptomatology. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1914, cxlvii, 503-514. — **Hodges (J. A.)** High blood pressure, and its management. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1913-14, xviii, 601-605. — **Hooker (D. R.) & Southworth (J. D.)** Interpretation of the auscultatory blood-pressure sounds. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1914, xiii, 384-389. — **Hough (T.)** The auscultatory method of determining the arterial blood pressure in man. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1914-15, xix, 1-4. — **M'Devitt (C. W.)** Rupture of aorta into pericardium. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1914, cxi, 284. — **Macwilliam (J. A.) & Melvin (G. S.)** The estimation of diastolic blood-pressure in man. *Heart*, Lond., 1913-14, v, 153-196. — **Mitchell (A. R.)** Ischemic pains. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1144-1146. — **Moschoowitz (E.)** Vegetative endocarditis of the pulmonary valve; thrombosis of one of the branches of the right pulmonary artery; embolus of the left pulmonary artery; patent ventricular septum. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1914, xiv, 18-21. — **Moutier (A.)** Sur le stigmata de l'hypertension artérielle. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1914, clviii, 590-593. — **Nicholson (P.)** The clinical significance of diastolic and pulse pressure. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1914, cxlvii, 514-523. — **Pardee (H. E. B.)** The form of the electrocardiogram; diagnostic significance of its variations. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 594. — **Pezzi (C.) & Gasparini (U.)** Sopra

alcuni casi d'aritmia sinusale d'origine pneumogastrica. *Morgagni*, Milano, 1914, lvi, pt. 1, 70-80. — **Picheral.** Heureux résultats des applications d'air chaud dans quelques cas de gangrène des membres. *Écho méd. d. Cévennes, Nîmes*, 1914, xv, 20-31, 1 pl. — **Schrumpf (P.)** Blutdruckuntersuchungen und Ergometerstudien im Hochgebirge bei Herz- und Kreislaufstörungen. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1914, cxiii, 466-493. — **Sergent (E.) & Cottenot (P.)** L'irradiation des glandes surrénales dans la thérapeutique de l'hypertension artérielle. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1914, xxxvii, 385-392. — **Tornai (J.)** Neue Beiträge zur Behandlung der Zirkulationsstörungen mit "Abschnürung der Glieder" und einige Bemerkungen über die sogenannte "Phlebostase." *Wien. klin. Wchnschr.*, 1914, xxvii, 236-240. — **Veiel (E.)** Zur Technik der Kombination von Elektrokardiographie und Sphygmographie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 638. — **Viladesau (R.)** Gangrena difusa primitiva de ambos lados del cuello; necrosis maxilar; caída de dientes; disección de la traquea; muerte por gangrena pulmonar. *Med. de los niños*, Barcel., 1914, xv, 24. — **Wachenfeld.** Wie kann man die Aussichten auf Heilung der Herz- und Gefässerkrankungen bessern? *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1914, lxxxiii, 115-117. — **Yung (J. R.)** Blood-pressure and significance in hypertension cases. *J. Indiana M. Ass.*, Fort Wayne, 1914, vii, 96-99.

Aneurism.

See, also, Surgery of the Vascular System.

Bonnamour (S.) & Martin (J. F.) Anévrysme de l'aorte ouvert dans l'œsophage et ayant érodé la colonne vertébrale; hypertrophie des follicules lymphatiques du cæcum et du côlon ascendant. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1913, xi, 723-726. — **Coombs (C.)** The simulation of aortic aneurysm by some other aortic and cardiac diseases. *Bristol M.-Chir. J.*, 1914, xxxii, 26-37, 1 pl. — **Cooper (G.)** A case of thoracic aneurysm of unusual size. *Lancet*, Lond., 1914, i, 964. — **Franquet (R.)** Anévrysme de la crosse de l'aorte. *Union méd. du nord-est*, Reims, 1914, xxxviii, 41-44. — **Moody (D. W. K.)** Extrathoracic aneurysm of the transverse arch of the aorta. *Lancet*, Lond., 1914, i, 965. — **Mouisset & Michel (P.)** Anévrysme artérioso-veineux spontané de l'aorte et de la veine cave supérieure. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1913, xi, 646-648. — **Neuhof (S.)** Large aneurysm of the aorta without symptoms. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 688. — **Nové Josserand.** Anévrysme artériovoineux de la région parotidienne. *Lyon méd.*, 1914, cxvii, 602. — **Thomas (J. D.)** Case of aneurysm of thoracic aorta, with paralysis of left diaphragm and hour-glass contraction of stomach. *Wash. M. Ann.*, 1914, xiii, 146-149. — **Velebil (A.)** [Two cases of aneurism of the

internal carotid artery.] Časop. lék. česk., v Praze, 1913, lII, 975-980.

Diseases of the Blood Vessels.

See, also, Surgery of the Vascular System..

Chapman (W. Louis). Etiology, pathology and treatment of phlebitis. Providence, 1913, Snow & Farnham. 101 p. 12 pl. 8°.

Gruber (G. B.) Ueber die Doeble-Hellersche Aortitis. (Aortitis luetica.) Jena, 1914. 118 p. 8°.

Brin. De l'infarctus intestinal par oblitération des vaisseaux mésentériques. Arch. méd. d'Angers, 1914, xviii, 14; 43. — **Escudero.** Etiologia dell'aortite acuta. Gazz. med. sicil., Catania, 1914, xvii, 10-12. — **Foster (G. S.)** The etiology, pathology and treatment of phlebitis. Am. J. Surg., N. Y., 1914, xxviii, 106; 153. — **Gaucher & Brin.** L'aorte chronique de la syphilis acquise. Ann. d. mal. vén., Par., 1914, ix, 95-117. — **Kraus (F.)** Ueber die Aortenerweiterung bei der Heller-Doehleschen Aortitis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 577; 617. — **Lemoine (G.)** De l'action des solutions colloïdales de phosphatides sur l'aortite chronique. Rev. mod. de therap. et de biol., Par., 1914, iii, 45-47. — **Lian (C.) & Vernes (A.)** Du rôle étiologique de la syphilis dans les aortites chroniques avec ou sans insuffisance aortique et dans la néphrite hydrique. Presse méd., Par., 1914, xxii, 204-206. — **Longcope (W. T.)** Some factors in the diagnosis and treatment of syphilitic aortitis. Cleveland M. J., 1914, xiii, 141-156. — **Orth (J.)** Ueber Phlebitis exsudativa. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 417. — **Power (D.)** Injection of iodine in the treatment of varicose veins. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 255.

Arteriosclerosis.

See, also, Diseases of the Brain.

Bishop (L. F.) The prevention of arteriosclerosis. Good Health Mag., Battle Creek, 1914, xlix, 113-117. — **Brasher (C. W. J.)** Hyperpiesis and arterio-sclerosis. Bristol M.-Chir. J., 1914, xxxii, 41-54. — **Campana (R.)** Le arteriosclerosi caseose nei rapporti colla sifilide. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1914, xxxii, 26-30. — **Klotz (O.)** Arteriosclerosis of the peripheral vessels. Cleveland M. J., 1914, xiii, 207-211. — **Lemoine (G.)** Action de la cholestérine sur l'artériosclérose; faits expérimentaux publiés en 1913. Gaz. d. prat., Lille, 1914, xxi, 77-79. — **Maikoff (S. F.)** [Beneficial action of Trueneck's inorganic serum in vascular sclerosis and atheromatosis.] Med. Obozr., Mosk., 1913, lxxx, 651-662. — **Watson (C. W.)** Arteriosclerosis. Journal-Lancet, Minneapolis, 1914, xxxiv, 165-167. — **Williams (L.)** Of arteriosclerosis. Lancet, Lond., 1914, i, 815-817.

Diseases of the Heart.

Babcock (R. H.) Acute and sub-acute endocarditis; clinic on diseases of heart and lungs. St. Paul M. J., 1914, xvi, 245-256. — **Babes (A.)** La xanthochromie du liquide céphalorachidien chez les asystoliques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 313. — **Barth (H.) & Colombe (J.)** Un cas d'insuffisance aortique par rupture valvulaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 278-283. — **Baudouin (F.)** Asystolie. Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1914, xiv, 16-21. — **Behrens (L.)** Mitral stenosis, with interesting features. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1914, viii, 182. — **Bieling (C.)** Orthodiagraphische und elektrokardiographische Untersuchungen an 12 herzkranken Kindern. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., [etc.], Berl., 1913-14, v, 216-226. — **Botteri (J. H.)** Ein Fall von "Dextroversio cordis." Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 325-327. — **Bret (J.)** L'hypertrophie du cœur droit d'après les données numériques fournies par la méthode de W. Müller; ses relations avec les états chroniques asphyxiques, l'athérome de l'artère pulmonaire et la pléthore veineuse; sa pathogénie. Lyon méd., 1914, cxxii, 453-468. — **Brown (A. G.), jr.** Treatment of the failing heart. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1913-14, xviii, 586-591. — **Butterfield (H. G.), & Hunt (G. H.)** Observations on paroxysmal tachycardia. Quart. J. Med., Oxford, 1914, vii, 209-220, 6 pl. — **Caiger (H.)** Purulent pericarditis in a child eight months old. South African M. Rec., Cape Town, 1914, xii, 79. — **Chaufard.** Lésion valvulaire double: syndrome d'insuffisance du ventricule gauche. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1914, xxv, 33-36. — **Clark (A. J.) & Hamill (P.)** Observations on the changes in the circulatory system in periodic respiration. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1913-14, v, 357-367. — **Cohn (A. E.)** The formation of endothelial pockets in aortic insufficiency. Proc. N. York Path. Soc., 1914, xiv, 24-27. — **Cohn (A. E.) & Fraser (F. R.)** The occurrence of auricular contractions in a case of incomplete and complete heart-block due to stimuli received from the contracting ventricles. Heart, Lond., 1913-14, v, 141-146, 1 pl. — **Cotton (T. F.)** L'électrocardiographie clinique d'après le récent volume de Thomas Lewis. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1914, vii, 131-136. — **Dally (J. F. H.)** On the use of crystallised digitaline in ambulant cases of circulatory disorder. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 282-285. — **Danielopolu (D.)** Rythme couplé provoqué par l'atropine dans un cas d'arythmie par extrasystoles. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1914, vii, 174-178. — **Delleplane (A.)** Sull'azione del digitalina e sul valore in terapia. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1914, xvii, 197-205. — **Delorme (E.)** Des signes et du diagnostic de la symphyse cardio-péricardique. Gaz. d. hôp., Par., 1914, lxxxvii, 147-

158. —. Des conséquences de la symphyse cardio-péricardique; des indications et contre-indications d'une intervention directe. *Ibid.*, 341-348. — **Donselot** (E.) & **Pezzi** (C.) Tachysystole de l'oreillette avec dissociation atrio-ventriculaire complète. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 497-506. — **Duhot** & **Boez**. Polycythémie compensatrice chez un emphysémateux asystolique. Écho méd. du nord, Lille, 1914, xviii, 101-104. — **Egan** (E.) Ueber den Einfluss der Herzlage auf die Grösse der Elektrokardiogrammzacken. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1914, lxxix, 544-547. — **Flippin** (J. C.) The symptoms and signs of cardiac insufficiency in valvular disease. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1913-14, xviii, 578-581. — **Fulton** (F. T.) Auricular flutter. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 357. — **Gallavardin** (L.) Accidents vertigineux ou syncopaux liés à l'extrasytolie auriculaire. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1914, vii, 161-170, 1 diag. —. Contractions auriculaires perceptibles à l'oreille dans le block total; leur signification comme "galop du block." *Ibid.*, 171-173. —. Pausas ventriculaires et accidents vertigineux dans la maladie de Stokes-Adams; troubles de conduction nodo-ventriculaire. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1913, xi, 733-744, 4 pl. — **Gallavardin** (L.) & **Dufourt** (P.) Block total et fibrillations auriculaires sans accidents nerveux. *Ibid.*, 660. — **Gallavardin** (L.), **Dufourt** (P.) & **Petzetakis**. Réflexe oculo-cardiaque et automatisme ventriculaire intermittente dans les bradycardies totales banales; manière de mettre en évidence le rythme ventriculaire automatique chez des sujets normaux. *Ibid.*, 641-643. — **Heitz** (J.) Un cas d'arythmie complète permanente évoluant depuis trente-deux ans. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1914, vii, 116-122. — **Herringham** (W. P.) Paroxysmal tachycardia in a child. Lancet, Lond., 1914, i, 785. — **Hirschfelder** (A. D.) Simple methods in cardiac diagnosis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1913-14, xviii, 573-578. — **Hirtz** (E.) Thérapeutique prophylactique des affections mitrales. Tribune méd., Par., 1914, n. s., xlviii, 49-52. — **Holste** (A.) Zur Wertbestimmung von Herzmitteln. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1914, xv, 385-408. — **Hume** (W. E.) A case of heart-block in which there was no pathological lesion of the connecting muscular system. Heart, Lond., 1913-14, v, 149-152. — **Jacobaeus** (H. C.) & **Liljestrand** (G.) Ueber Herzpunktion. Ueber die Verwendbarkeit der Punktion des Herzens zur Hervorrufung experimenteller Klappenfehler. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, ciii, 1012-1017. — **Jakobi** (J.) Vom klinischen Wert des "Adigan" eines neuen Digitalispräparats. Therap. d. Gegenw., Berl., 1914, lv, 111-115. — **Janeway** (T. C.) The comparative value of cardiac remedies. Arch. Int. Med., Chicago, 1914, xlii, 361-383. — **Kämmerer** (H.) Zur Aetiologie der Endocarditis lenta. Micrococcus flavus als Erreger. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 588-592. — **Krloff** (D. O.) [Mechanism of the origin of Duroziez's symptom.] Izvest. Imp. Voenno-Med. Akad., S.-Peterb., 1913, xxviii, 691-704. — **Krumbhauer** (E. B.) A pathological study of two cases of heart-block with Adams-Stokes syndrome. Arch. Int. Med., Chicago, 1914, xlii, 390-397. — **Leblanc** (E.) Malformations congénitales complexes du cœur droit; interprétation clinique. Arch. de méd. d. enf., Par., 1914, xvii, 200-206. — **Leclerc** & **Michel** (L.) Rétrécissement pulmonaire; communication interventriculaire; bacillose pulmonaire. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1914, xlii, 71. — **Lehnert** (A.) Physiologische Wertbestimmungen einiger Digitalispräparate. Therap. Monatsh., Berl., 1914, xxviii, 164-170. — **Lillenstern**. Neuere Erfahrungen bei der Behandlung von Herzkranken mittelst Phlebostase. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl. u. Wien, 1913-14, vi, 702-704. — **Loeper** (M.) La dyspepsie complexe des mitraux. Progrès méd., Par., 1914, 3. s., xxx, 99-103. — **Lytle** (A. T.) Recognition of early heart-insufficiency. N. York State J. M., N. Y., 1914, xiv, 182-186. — **McDill** (J. R.) Preoperative treatment of cardiovascular disease to conserve the after-lifetime of chronic surgical patients by a practicable home-made Nauheim method; diagnosis without instruments of precision. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1913-14, xii, 315-334. — **Manoukhine** (J. J.) Le cardiogramme en décubitus latéral gauche dans les affections valvulaires du cœur. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1914, vii, 107-115. — **Marcantoni** (F.) Ricerche cliniche con lo strofantene "Bosio." Med. nuova, Roma, 1913, iv, 593-596. — **Méry** (H.), **Salin** (H.) & **Wilborts** (A.) Asystolie à répétition consécutive à la dilatation aiguë primitive du cœur chez l'enfant. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 457-472. — **Moorhead** (T. G.) & **Stokes** (A.) Endocarditis lenta. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 407-411. — **Mougeot** (A.) Le réflexe oculo-cardiaque dans les tachycardies permanentes sans arythmie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 205. — **Murray** (J. R.) Systolic and diastolic blood pressures in aortic regurgitation. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 697-700. — **Ortner** (N.) Ueber die praktische Anwendung der Digitalis am Krankenbette. Wien. med. Wchnschr., 1914, lxiv, 317-324. — **Peakoff** (A. P.) [Fulminating septic endocarditis.] Prakt. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 651-654. — **Petzetakis**. L'épreuve de la compression oculaire du nitrite d'amyle et de l'atropine dans le diagnostic des bradycardies totales d'origine nerveuse; l'automatisme ventriculaire provoqué par la compression oculaire et l'atropine dans les bradycardies totales. Presse méd., Par., 1914, xxii, 161-167. — **Pezzi** (C.) La période présphygmique de la systole du ventricule droit dans différentes conditions pathologiques. (2^{me} mémoire.) J. de physiol. et de path. gén., Par., 1914, xvi, 53-61. — **Pic** (A.),

Dufour (P.) & Durand (P.) Cyanose congénitale tardive à forme fruste. *Lyon méd.* 1914, cxxii, 392-396. — **Pierret & Verhaeghe** (E.) Un cas de rétrécissement aortique congénital. *Bull. Soc. de méd. du nord, Lille*, 1914, 51-56. — **Roeder** (H.) Weitere wissenschaftliche Unterlagen für eine Geländebehandlung herzkranker Kinder. *Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör.* [etc.], Berl., 1913-14, v, 145-166. — Die Exkursion nach dem Thüringer Walde zur klinisch-experimentellen Beobachtung des Einflusses der Geländebehandlung bei 12 herzkranken Kindern im Sommer 1913 nebst den Krankengeschichten. *Ibid.*, 167-215. — **Roy** (P. S.) The clinical significance of pulsus alternans, fibrillation of the auricle, and premature contractions (extra systoles). *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1913-14, xviii, 581-586. — **Sawyer** (J. E. H.) On the irregular pulse. *Birmingham. M. Rev.*, 1914, lxxv, 111-118. — **Schuster** (Helene). Haemangioma cavernosum im Herzen eines Neugeborenen. *Virchow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1914, ccxv, 335-339. — **Sforza** (N.) Contributo allo studio della bradicardia digitalica. *Riv. ospedal.*, Roma, 1914, iv, 117-128. — **Shumacker** (L.) & Middleton (W. S.) The cardiac effects of immoderate college athletics. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1136-1144. — **Simon & Fairise**. Péricardite tuberculeuse. *Rev. méd. de l'est, Nancy*, 1914, xlv, 80. — **Simons** (I.) Critical review; bacterial endocarditis. *Quart. J. Med.*, Oxford, 1914, vii, 291-323. — **Spinak** (B.) Untersuchung des Blutdruckes, des Pulses, des Blutes und des Urins bei 12 herzkranken Kindern. *Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör.* [etc.], Berl., 1913-14, v, 227-239. — **Tronconi** (D.) Il "segno di Hirtz" non è sintoma patognomonico della pericardite. *Osp. maggiore, Milano*, 1914, 2. s., ii, 88-90. — **Vaquez** (H.) Asystole of the left heart. *Monde méd., Par.*, 1913, xxiii, 129-138. — Comment se constitue une lésion valvulaire du cœur. *Semaine méd., Par.*, 1914, xxxiv, 73-78. — **Vitón** (A.) Sífilis del miocardio. *Semana méd., Buenos Aires*, 1914, xxi, 63. — **Wieland** (E.) Zur Klinik und Morphologie der angeborenen Tricuspidalatresie. *Jahrb. f. Kinderh., Berl.*, 1914, n. F., lxxix, 320-343. — **Wybauw** (R.) L'examen du cœur par l'électrocardiographie. *Polielin., Brux.*, 1914, xxiii, 33-45.

Embolism and Thrombosis.

See, also, Diseases of the Brain; Diseases of the Lungs.

Avstrits (N. R.) [Post-operative thrombi and thrombophlebitis.] *Khirurgia, Mosk.*, 1913, xxxiv, 515-536. — **Ilyin** (F.) [Air embolism.] *J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg*, 1913, xxviii, 1491; 1719. — **Moschcowitz** (E.) Thrombosis of aorta and both iliac arteries following streptococcus infection of the umbilical cord. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1914, xiv, 21. — **Opie** (E. L.)

Thrombosis and occlusion of lymphatics. *Tr. Ass. Am. Physicians, Phila.*, 1913, xxviii, 449-456. — **Ribbert**. Neue Untersuchungen zur Thrombose. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1914, xl, 571.

DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.

See, also, Parasitology; Appendicitis; Obstruction of the Intestines; Nutrition of Infants.

Cohnheim (Paul). Diseases of the digestive canal (oesophagus, stomach, intestines); from the 2. Germ. ed., ed. and transl. by D. Fulton. 3. ed. Phila. & Lond. [1914], J. B. Lippincott. 413 p. plts. 8°.

Albu (A.) Die Röntgendiagnostik der Verdauungskrankheiten in klinischer Bewertung. *Med. Klin., Berl.*, 1914, x, 366-368. — **Baar** (G.) Differential diagnostic value of cyclic indicanuria in gastro-intestinal diseases. *N. York M. J. [etc.]*, 1914, xcix, 669-672. — **Bauer** (F.) Ueber Lungenblähung bei alimentärer Intoxikation. *Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien*, 1913, xii, Orig., 510-514. — **Boas** (J.) Ueber den heutigen Stand der Lehre von den okkulten Blutungen des Magen- und Darmkanals. *Schmidt's Jahrb.*, Leipz., 1914, cccix, 225-237. — **Cole** (L. G.) Die Diagnose der bösartigen und gutartigen Magen- und Duodenalläsionen und ihre Unterscheidung durch Serien-Röntgenaufnahmen. *Ztschr. f. klin. Med., Berl.*, 1914, lxxix, 371-393, 6 pl. — **Cram** (W. F.) Some associated abdominal troubles. *J. Iowa State M. Soc.*, Washington, 1913-14, iii, 567-562. — **De Groot** (D. A.) [Bulimia or cynorexia or hyperorexia.] *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst.*, 1914, i, 889-892. — **Duwez**. Le traitement de la constipation. *Ann. de l'Inst. chir. de Brux.*, 1914, lxxii, 38-45. — **George** (A. W.) & Gerber (I.) The practical application of the Roentgen method to gastric and duodenal diagnosis. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1914, lxii, 1071-1073. — **Hallas** (E. A.) Ueber Schellackconcremente im Magen und Duodenum. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 440-444. — **Hall** (J. N.) Why prolonged medical treatment of peptic ulcer is inadvisable. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1914, lxii, 999-1001. — **Holzknrecht** (H.) & Haudek (M.) Ueber das Verhalten der Magenmotilität beim Ulcus ventriculi und duodeni. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb.*, 1914, xxi, 633-637. — **Houston** (W. R.) Diagnosis and treatment of duodenal and gastric ulcers. *J. Med. Ass. Georgia, Augusta*, 1913-14, iii, 359-364. — **Kemp** (R. C.) & Vander Veer (A.), jr. An inflating gastroscope and duodenoscope for inspection of the organs through the gastric (gastro-enterostomy) incision. *Med. Rec., N. Y.*, 1914, lxxxv, 636. — **Klein** (S. R.) Pathological relations of urine to diseases of the digestive organs. *Am. J. Gastro-Enterol., Phila.*, 1913-14, iii, 169. — **Ledoux**. Le traitement des affections du tube digestif et particulièrement de l'hyperchlorhydrie par

l'eau oxygénée. *Rev. méd. de la Franche-Comté*, Besançon, 1913, xxi, 193-195. — **Lewin** (C.) Zur Radiumtherapie des Oesophagus- und Kardiocarcinoms. (Erfahrungen an 25 Fällen.) *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1914, lv, 103-110. — **Macrea** (D.), jr. Gastrocoloptosis, an etiologic factor in its production; treatment. *J. Iowa State M. Soc.*, Washington, 1913-14, iii, 552-557. — **Maury** (J. H.) Radiographs showing the bismuth meal in normal individuals two, six and eighteen hours after its ingestion. *J. Tenn. M. Ass.*, Nashville, 1913-14, vi, 466-469. — **Mayo** (W. J.) Cholecystitis without stones or jaundice in its relation to chronic pancreatitis. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1914, cxlvii, 469-474. — **Robin** (A.) Les albuminuries dyspeptiques. *Monde méd.*, Par., 1914, xxiv, 193-205. — —. Signes et diagnostic des albuminuries dyspeptiques. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1914, xxviii, 132. — **Shelly** (E. T.) The causation, symptoms, diagnosis and prognosis of gastric and duodenal ulcer. *J. Kansas M. Soc.*, Kansas City, Kan., 1914, xiv, 89-94. — **Shuman** (J. W.) Diagnosis and treatment of gastro-duodenal ulcer. *St. Paul M. J.*, 1914, xvi, 261-270. — **Sibley** (W. K.) Remarks on the baneful influence excited upon the skin by gastro-intestinal inefficiency. *Med. Rev.*, St. Louis, 1914, lxiii, 59-61. — **Verbrycke** (J. R.), jr. Gastric and duodenal ulcer. *Am. J. Gastro-Enterol.*, Phila., 1913-14, iii, 160-165. — **Wedl** (E.) & **Mouriquand** (G.) Note pour servir à l'étude des troubles provoqués par une alimentation exclusive. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 440-444.

Diarrhoeal Diseases.

Ashford (B. K.) Notes on sprue in Porto Rico and the results of treatment by yellowed santonin. *Am. Soc. Trop. M.*, Phila., 1913, viii, 95-107. — **Bertrand** (D. M.) Recherches sur la flore intestinale dans la diarrhée des nourrissons. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1914, xxviii, 121-131. — **Hutinel**. La diarrée da sostanze amidacee. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1914, xxxv, 324-327. — **Metchnikoff** (E.) Études sur la flore intestinale (4^{me} mémoire) les diarrhées des nourrissons. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1914, xxviii, 89-129, 4 pl. — **Schmitter** (F.) Sprue treated by emetine hydrochloride. *Mil. Surgeon*, Chicago, 1914, xxxiv, 330. — **Tobler**. Die Behandlung des akuten Brechdurchfalls der Säuglinge. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 473-478. — **Triboulet** (M.) Réaction intestinales (diarrhée) dans certains états infectieux. *J. de méd. de Par.*, 1914, 2. s., xxvi, 131.

Diseases of the Mouth, Tongue, Oesophagus, Salivary Glands.

See, also, Surgery of the Head; Surgery of the Neck; Diseases, etc., of the Throat.

Alagna (G.) Ueber einen Fall von Mischgeschwulst des beweglichen Gaumensegels

(Lipoma myxomatousum). *Ztschr. f. Ohrenh.* [etc.], Wiesb., 1914, lxx, 179-187, 2 pl. — **Boutin**. Des spasmes de l'extrémité supérieure de l'oesophage; contracture spasmodique de la "bouche oesophagienne." *Ann. méd.-chir. du centre*, Tours, 1913, xiii, 181-184. — **Brocq** (L.) & **Pautrier** (L. M.) Glossite losangique médiane de la face dorsale de la langue. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1914, 5. s., v, 1-18. — **Cavina** (G.) Intorno alla terapia della dilatazione idiopatica dell' esofago. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1914, 9. s., ii, 87-91. — **Corner** (E. M.) Case of carcinoma of tongue. *Clin. J.*, Lond., 1914, cxliii, 127. — **Friedberger** (E.) & **Shioji** (E.) Ueber Desinfektion der Mundhöhle durch ultraviolettes Licht. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 585-588. — **Guises**. Le spasme aigu à forme grave de l'oesophage. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1914, xxviii, 161-163. — **Jackson** (C.) Esophagoscopy radium screens. *Laryngoscope*, St. Louis, 1914, xxiv, 162. — **Janeway** (H. H.) The early symptomatology of cancer of the esophagus. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1914, cxlvii, 583-588. — **Long** (J. H.) Angioma of the lip removed by carbon dioxide snow. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1914, viii, 109. — **McKinney** (R.) Chronic stenosis of the esophagus due to simple inflammation. *J. Tenn. M. Ass.*, Nashville, 1913-14, vi, 453-457. — **Montefusco** (A.) Su due casi di noma consecutivi a malattia infettiva. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1914, n. s., xxxvi, 193-198. — **Nannini** (G.) Un caso di tubercolosi primitiva della lingua. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1914, xxxv, 331-333. — **Pascale** (C.) Sopra un caso di noma da probabile pseudo-leucemia infantile. *Ibid.*, 249. — **Peter** (K.) Ueber die funktionelle Bedeutung der sogen. "Epithelperlen" am harten Gaumen von Feten und Kindern. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 649. — **Queyrat** (L.) & **Demanche** (R.) Épithélioma de la langue chez une femme non syphilitique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1914, 3. s., xxxvii, 383-385. — **Sencert** (L.) De quelques difficultés de la dilatation sans fin dans le traitement des rétrécissements de l'oesophage. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1914, xlv, 22-26. — **Sturgis** (M. G.) Mixed-cell tumors of the soft palate. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1914, xviii, 456-459. — **Trimble** (W. B.) Lingual tuberculosis (primary). *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1914, xxxii, 199-205, 1 pl.

Diseases of the Stomach.

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

Benedict (A. L.) Mineral oil treatment of chronic gastric ulcers. *Am. J. Gastro-Enterol.*, Phila., 1913-14, iii, 169. — **Catorio** (L.) Sul valore della vena pilorica nella diagnosi differenziale fra ulcera gastrica e duodenale. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1914, xvii, 205. — **Caussade** (L.) Revue critique des procédés d'exploration de l'estomac. *Mouvement méd.*, Par., 1914, ii, 24-37. — **Conto**.

Sur le syndrome de l'hypertension gazeuse de l'estomac. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 522-524. — **De Renzi** (E.) Diagnosi e cura del cancro dello stomaco. Gazz. med. lomb., Milano, 1914, lxxii, 65; 74; 83. Also: N. Riv. clin.-terap., Napoli, 1914, xvii, 1-19. Also: Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 197-204. — **Dubus**. Dispositif pour l'insufflation gastrique et intestinale. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], 1914, viii, 100. — **Einhorn** (M.) An appliance for the introduction of instruments into the stomach. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 430. — **Engelen**. Protylin bei Ulcus ventriculi. Aertzt. Rundschau, München, 1914, xxiv, 97. — **Fowler** (R.) Extensive ulcer of the stomach simulating carcinoma. Long Island M. J., Brooklyn, 1914, viii, 153. — **Gammage** (A. E.) Origin (?) of the Boas-Oppler bacillus in gastric carcinoma. Illinois M. J., Chicago, 1914, xxv, 178-181. — **Gelpke** (L.) Sanduhrmagen nach Ulcus der kleinen Kurvatur. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1914, xlv, 392-394. — **Grégoire** (R.) & **Masson** (P.) Cancer de l'estomac à type intestinal. Presse méd., Par., 1914, xxii, 185. — **Gross** (M. H.) & **Held** (I. W.) Ulcus ventriculi. Arch. Int. Med., Chicago, 1914, xlii, 426-470. — **Hartmann** (H.) Sténose hypertrophique du pylore chez l'adulte. Bull. Acad. de méd., Par., 1914, 3. s., lxxi, 334. — **Haudek** (M.) Ueber Beobachtungsfehler bei der radiologischen Untersuchung des Magens. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1914, xxi, 699-701. — **Holland** (C. T.) Hour-glass stomach. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 199-208. — **Howell** (A. A.) A neurosis chiefly affecting the stomach and muscles of deglutition. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1914, viii, 315-317. — **Kraus** (E. J.) Zur Kasuistik des Magenkarzinoms. Prag. med. Wchnschr., 1914, xxxix, 76. — **Krichevski** (S. A.) [Pathological anatomy and clinical history of primary sarcoma of the stomach.] Kharkov. M. J., 1913, xvi, 168-193, 1 pl. — **Leven** (G.) À propos du diagnostic clinique de la dilatation de l'estomac. Clinique, Par., 1914, ix, 89. — **McWalter** (J. C.) Paraffinum fluidum in gastric ulcer. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 200. — **Mancini** (P.) Rivista sui metodi e sulle indicazioni della opoterapia gastrica. Med. nuova, Roma, 1914, v, 32-35. — **Mandoul** (A.) Étude anatomo-clinique de la tuberculose gastrique. Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1913, xiii, 169-173. — **Maranon** (G.) Hyperchlorhydrie et hyperthyroïdisme. Rev. de méd., Par., 1914, xxxiv, 161-183. — **Mathieu** (A.) Note sur un cas de sténose néoplasique du pylore remarquable par sa symptomatologie exceptionnelle. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1914, viii, 96-99. — **Melocchi** (F.) Gastrodiafania e gastroscopia. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1914, 2. s., vii, 21-23. — **Meyers** (J.) The passing of the stomach tube. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 519-521. — **Patterson** (H. J.) The modern treatment of gastric disease. Dominion M. Month., Toronto, 1914, xlii, 111-129. — **Petit** (C.)

L'ulcère traumatique de l'estomac, revue générale. Ann. d'hyg., Par., 1914, 4. s., xxi, 97-124. — **Ruhräh** (J.) The treatment of pylorospasm in infancy. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1914, cxlvii, 474-478. — **Scheppach** (H. A.) Concerning the occurrence of continuous gastric secretion; report of cases. Am. J. Gastro-Enterol., Phila., 1913-14, iii, 167-169. — **Strauss** (H.) Die Balneotherapie der Funktionsstörungen des Magens mit Einschluss der gastrischen Prozesse. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1914, xi, 166-171. — **Szerb** (S.) & **Révész** (V.) Das Paraverin in der Röntgendiagnostik der Magenkrankungen. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1914, xxi, 233-240. — **Vigouroux** (A.) & **Pruvost** (P.) Épithélioma de l'estomac avec généralisation multiples chez un dément. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1914, lxxxix, 45-48. — **Zunz** (E.) Recherches sur l'azote aminé titrable dans le contenu stomacal par la méthode de van Slyke. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör. [etc.], Berl., 1913, v, 1-25.

Diseases of the Intestines.

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

Adami (J. G.) Auto-intoxication and sub-infection. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 789. — **Adler** (E.) Ueber Ergebnisse der Duodenalsondierung. Prag. med. Wchnschr., 1914, xxxix, 52-54. — **Béclère** (H.) Un cas d'insuffisance de la valvule iléocœcale. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1914, vi, 65. — **Bensaude** (R.) & **Sorrel** (E.) Six cas de mégacolon; examens radiologique et radioscopique, considérations thérapeutiques. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1914, viii, 1-42, 1 pl. — **Berthelot** (A.) Recherches sur la flore intestinale; nouvelles données expérimentales sur le rôle pathogène de certaines associations microbiennes. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1914, xxviii, 132-148. — **Blake** (G.) Ileal stasis, report of thirty-three cases. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 421-423. — **Bishop** (F. B.) A case of chronic intestinal catarrh of neurotic origin. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1913-14, xviii, 594-596. — **Burrows** (W. F.) The cure of habitual constipation by the intra-abdominal use of oil. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 655. — **Carman** (R. D.) Radiologic signs of duodenal ulcer, with special reference to gastric hyperperistalsis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 980-984. — **Chapman** (J. P.), **Brady** (W.) [et al.] How do you treat constipation? N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 486; 537; 587. — **Collins** (A. N.) Jackson's veil or pericolic membrane. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 454. — **Couto** (M.) A "febris intermittens perennis" da colitis mucosa. Tribune med., Rio de Jan., 1914, xx, 3-7. — **Distaso** (A.) & **Schiller** (J.) Sur l'acclimation dans le gros intestin de microbes étrangers à la flore intestinale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 243. — **Eastman** (J. R.) Pericolic membranes, re-

sulting from experimentally produced coprostasis. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 454. — **Elsendrath** (D. N.) & **Schnoor** (E. W.) The significance of the Jackson veil. *Ibid.*, 454. — **Hart** (C.) Ueber das Ulcus duodeni. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 363-365. — **Houdard** (L.) L'ulcère simple chronique du duodénum. *Mouvement méd.*, Par., 1913, i, 429-440. — **Hutinel**. Les spasmes périodiques du côlon. *Rev. internat. de méd. et de chir.*, Par., 1914, xxv, 53-56. — **Johnson** (F. H.) The electrical treatment of intestinal stasis. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 531. — **Jordan** (A. C.) A note on chronic intestinal stasis. *Clin. J.*, Lond., 1914, xliii, 159. — **Lamb** (A. R.) Hemorrhagic inflammation of the small intestine with ulceration and peritonitis. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1913-14, xiv, 51. — **Lippman** (C. W.) Simplification of the duodenal tube examination. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 911. — **Mantle** (A.) The causes and symptoms of mucous colitis and its treatment by irrigation as practised at Harrogate and Plombières. *Polyclin.*, Lond., 1914, xviii, 21-26. — **Müller** (C.) Duodenalerkrankungen im Röntgenbilde. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1914, xxi, 614-617, 2 pl. — **Rosenbaum** (G.) Röntgenology of the intestinal tract. *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 678. — **Snyder** (J. R.) Some points in the treatment of acute ileo-colitis. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1914, cxi, 302. — **Starr** (F. N. G.) Intestinal stasis. *Canada Lancet*, Toronto, 1914, xlvii, 572-580. — **Trotter** (L. B. C.) Gangrene of the intestine. *Lancet*, Lond., 1914, i, 785. — **Willock** (J. S.) A study of intestinal micro-organisms with reference to skin lesions. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1914, xxxii, 206-215.

Diseases of the Rectum.

See, also, Surgery of the Rectum.

Chauvel. Symptomatology des ulcérations tuberculeuses de l'anus. *Médecin prat.*, Par., 1914, x, 101-104. — **Taillens**. Un cas d'aérophagie rectale. *Arch. d. mal. de l'appar. digest.* [etc.], Par., 1914, viii, 43. — **Waelisch** (L.) Zur Behandlung des Pruritus ani. *Prag. med. Wehnschr.*, 1914, xxxix, 27.

Diseases of the Liver.

See, also, Surgery of the Biliary System.

Baudouin (F.) La cirrhose tuberculeuse du foie. *Ann. méd.-chir. du centre*, Tours, 1913, xiii, 553; 565. — **Brule** (M.) & **Garban** (H.) La rétention des sels biliaires dans les affections du foie sans ictere. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1914, 3. s., xxxvii, 407-420. — — — — — Les procédés actuels d'étude de l'insuffisance hépatique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1914, lxxxvii, 405-453. — **Chaterji** (K. K.) Emetine in hepatitis, and amoebic abscesses of the liver and spleen. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1914, xlix, 108. —

Durham (R.) Obliterating cholangitis associated with hemorrhage of the new born. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1914, viii, 92. — **Ely** (T.) Two cases of cirrhosis of the liver in childhood. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 542-547. — **Fossier**. Un cas de cirrhose infantile ayant évolué suivant le type de Laënnec. *Clinique*, Brux., 1914, xxviii, 161-163. *Also*: *Union méd. du nord-est*, Reims, 1914, xxxviii, 33-36. — **Longcope** (W. T.) Cirrhosis of the liver produced by chronic protein intoxication. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1913, xxviii, 497-512. — **Mosse** (M.) Polyglobulie und Lebererkrankung. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1914, lxxix, 431-440, 1 pl. — **Nott** (A. H.) Emetine and liver abscess. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1914, xlix, 101-103. — **Sandes** (J. D.) Treatment of liver abscess. *Ibid.*, 107. — **Schmidt**. Sur un cas de cancer des voies biliaires supérieures avec fièvre bilio-septique traité et guéri par la cuprase. *Rev. mod. de thérap. et de biol.*, Par., 1914, iii, 58-60. — **Suddey** (E. W.) Importance de la formule leucocytaire dans le diagnostic différentiel de l'hépatite paludéenne et de l'hépatite suppurée. *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1914, xvii, 71-77. — **Weil** (P. E.) & **Pruvost**. Un cas de kyste hydatique du foie sans éosinophilie, avec réaction de Weinberg et examen radioscopique négatifs. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1914, 3. s., xxxvii, 532-537.

Biliary Calculus.

See, also, Surgery of the Biliary System.

Campagne & Nogier (T.) Volumineux calcul biliaire expulsé spontanément par l'intestin. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1913, xi, 661-668. — **César** (A.) Vésicule biliaire distendue; gros calcul cystique. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1914, lxxxix, 25. — **Coasset** (A.) Présentation de radiographies d'un calcul de la vésicule biliaire. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1914, n. s., xl, 206-209. — **D'Amato** (L.) La patogenesi della calcolosi epatica. *Studium*, Napoli, 1914, vii, 69-82. — **Essenson** (S. J.) The treatment of gallstone colic. *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 686. — **Hejinian** (A. G.) Some observations in the diagnosis and treatment of cholelithiasis. *J. Iowa State M. Soc.*, Washington, 1913-14, iii, 565-574. — **Schian**. Raphanose, ein sicheres Mittel gegen Gallensteine. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1914, lxxxiii, 103.

Jaundice.

Bruhl (I.) & **Moreau** (R.) Note sur un cas d'ictère grave mortel, avec azoturie et azotémie et absence presque totale de lésions hépatiques. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1914, 3. s., xxxvii, 421-429. — **Gibson** (C.) Epidemics of jaundice in children. *Pub. Health*, Lond., 1913-14, xxvii, 181-189. — **M'Gibbon** (J.) Fatal cases of jaundice in the new-born child, with

note of a case in successive pregnancies. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1912-13, xxviii, 285-301. — **Nicolas**, Massia [et al.] Ictère hémolytique acquis d'origine syphilitique. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 609-611. — **Oettinger** (W.) & **Marie** (P. L.) Sur un cas d'ictère grave mortel à forme rénale. *Bull. et mém. Soc. méd. de hôp. de Par.*, 1914, 3. s., xxxvii, 472-477. — **Savini** (G.) Studio anatomo-patologico sopra un caso d'ittero infettivo. *Riv. ospedal.*, Roma, 1914, iv, 94-98. — **Sormani** (C.) Tuberculosis ed ittero emolitico. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1914, lxxv, 61; 61.

Diseases of the Pancreas.

See, also, Surgery of the Abdomen.

Beasley (F. A.) Pseudopancratic cysts, with a report of four cases. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1011. — **Leuret & Secousse**. Sur un cas de syphilis tertiaire du pancréas s'accompagnant de compression de la veine porte. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1914, xxxv, 104.

Diseases of the Peritonæum.

See, also, Surgery of the Abdomen.

Bassler (A.) A cause of peritoneal adhesions in a new bacillus; the *Bacillus adhaesiformis*. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 427-429. — **Dandy** (W. E.) & **Rowntree** (L. G.) Peritoneal and pleural absorption, with reference to postural treatment. *Ann. Surg.*, Phila., 1914, lix, 587-596, 1 pl. — **Drachter** (R.) Zur Diagnose der Peritonitis im Säuglings- und Kindesalter. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 599. — **Guibé** (M.) Les cholépéritonites avec intégrité apparente des voies biliaires. *Rev. de chir.*, Par., 1914, xlix, 233-275. — **Ottow** (B.) Symptomlos verjauchter Aszites bei Karzinose des Bauchfells. *St. Petersburg. med. Ztschr.*, 1914, xxxix, 61-63. — **Poam** (D.) L'occlusion intestinale au cours de la péritonite tuberculeuse. *Médecin prat.*, Par., 1914, x, 133-135. — **Vitón** (A.) Hidatidosis y bacilosis peritoneal. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1914, xxi, 370-373.

DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM (MALE).

See, also, Surgery of the Genito-urinary Organs (Male).

Arcelin. Topographie de la lithiase rénourétérale. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 582-584. — **Arcelin** (F.) Le diagnostic radiographique des calculs de l'urètre pelvien. *J. de radiol. et d'électrol.*, Par., 1914, i, 113-120, 1 pl. — **Belfield** (W. T.) Vasostomy-radiography of the seminal ducts. *Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg.*, N. Y., 1913, viii, 175-183, 1 pl. — **Black** (W. D.) Hemoglobinuria following peritonillar abscess and recurring after other infections. *Laryngoscope*, St. Louis, 1914, xxiv, 149. — **Bloom** (J. D.) Kid-

ney and urinary bladder stones peculiar in kind and formation. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1914, xviii, 123-125. — **Caldwell** (E. W.) & **Imboden** (H. M.) Röntgen stereography in the diagnosis of urinary calculi. *N. York State J. M.*, N. Y., 1914, xiv, 160-162. — **Citron** (A.) Anwendung des Yatrens in der Urologie. *Ztschr. f. Urol.*, Berl. u. Leipz., 1914, viii, 179-181. — **David** (V. C.) A bacteriological study of fifty cases of non-tuberculous diseases of the bladder and kidney. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1914, xviii, 432-437. — **Elmendorf** (F.) Ueber verminderte Blutalkalescenz bei experimenteller Urämie. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1914, lx, 438-446. — **Englander** (S.) The urethroscope; its importance in urethral pathology, diagnosis and treatment. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1914, xviii, 135-137. — **Frank** (E. R. W.) Therapeutic influence of heat-hyperemia on the morbid processes of inflammation and infiltration in the urinary tract. *Ibid.*, Tech. Suppl., ii, 61-68. — **Frilet & Ball**. Tumeur à tissus multiples du testicule chez un jeune soldat. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1914, lxiii, 188-192. — **Frohn** (G.) & **Pernet**. Action directe du froid sur les hémolysines du complexe hématique des hémogloburiques "a frigore." *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 336. — — — — — Mode de dissociation propre à chaque corps constitutif du complexe hématique des hémogloburiques "a frigore." *Ibid.*, 376-378. — **Harnagel** (E. J.) The value and limitations of cystoscopy in diagnosis. *J. Iowa State M. Soc.*, Washington, 1913-14, iii, 586-590. — **Keith** (D. Y.) Diagnosis and treatment of genito-urinary lithiasis. *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1914, lxix, 151-153. — **Kemble** (A.) Essential hæmaturia. *Wash. M. Ann.*, 1914, xiii, 150-152. — **Kenefick** (T. A.) The internist and seminal vesiculitis. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 662-664. — **Kickland** (W. A.) Causes of increased frequency of urination. *Denver M. Times [etc.]*, 1913-14, xxxiii, 389-392. — **Lemos** (G.) Syphilis gommeuse chancriforme du corps caverneux. *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1914, ix, 121-123. — **Magi** (A.) L'hexal come disinfettante e sedativo delle vie urinarie. *Med. nuova*, Roma, 1914, v, 49-51. — **Mallien** (G.) Crises gastriques avec hématuries chez un oxalurique. *Gaz. méd. de Par.*, 1914, lxxxv, 50. — **Marion** (G.) Sur la signification du hoquet post-opératoire chez les urinaires. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1914, n. s., xl, 190; 233. — **Marsh** (N. P.) Coli infection of the urinary tract in infancy and childhood. *Clin. J.*, Lond., 1914, xliii, 186-191. — **Moss** (M. J.) Pyelo-cystitis in childhood. *J. Iowa State M. Soc.*, Washington, 1913-14, iii, 591-596. — **Pasteau** (O.) & **Belot** (J.) Sur un cas de reflux vésico-urétéral constaté par la radiographie. *Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par.*, 1914, vi, 54. — **Pedersen** (J.) The colon bacillus in genito-urinary diseases. *Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg.*, N. Y., 1913, viii, 106-112. — **Pelzer** (J.) Ueber die klin-

ische Wertung der Urobilinogenurie im Säuglingsalter. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1913, xii, Orig., 541-549. — **Preindlsberger** (J.) Aetiologie, Therapie und Prophylaxie der Blasensteine. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol. 1913, Berl. u. Leipz., 1914, iv, 181-210. — **Ravaut** (P.) Gangrène foudroyante de la verge, jugulée par un traitement au salvarsan. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1914, xxv, 89-91. — **Schreiber** (G.) & d'Allaines. De la rétention d'urine et de quelques autres symptômes du stade aigu de la paralysie infantile. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1914, xviii, 40-42. — **Schüller** (H.) Radiumtherapie in der Urologie. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 122-126. — **Thomson** (J.) Infektion der Harnwege durch Kolibazillen beim Kind. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1914, xii, Orig., 564-568. — **Vallack** (A. S.) Some notes on bacilluria. Australas. M. Gaz., Sydney, 1914, xxxv, 128. — **Weisz** (F.) Zur Röntgen-diagnostik bei Ureterstein. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol. 1913, Berl. u. Leipz., 1914, iv, 266-285. — **Wossidlo** (E.) Zur praktischen Bewertung der Urethroskopie. Ztschr. f. Urol., Berl. u. Leipz., 1914, viii, 161-169. — **Wossidlo** (H.) Die Anwendung der Hochfrequenzströme in der Urologie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol., Berl. u. Leipz., 1914, iv, 286.

Diseases of the Bladder.

See, also, Surgery of the Bladder.

Brongersma (H.) Angeborene Divertikel der Harnblase. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol. 1913, Berl. u. Leipz., 1914, iv, 324-328. — **Cotte** (G.) À propos d'un cas d'exstrophie vésicale. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1914, v, 187-191. — **Fischer** (W.) Ueber Amöbenzystitis. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 473. — **Garbarini** (E.) & **Ghezzi** (C.) Un caso di embolia gassosa in seguito alla dilatazione della vescica col metodo di Albarran. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1914, 2. s., vii, 28-31. — **Heitz-Boyer** (M.) Traitement endoscopique de la tuberculose vésicale par les courants de haute fréquence. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1914, v, 155-159, 1 pl. — **Judd** (E. S.) Non-papillary benign tumors of the bladder. Journal-Lancet, Minneap., 1914, xxxiv, 188-191. — **Oppenheimer** (R.) Die Behandlung der Blasenpapillome durch intravesikale Elektrolyse. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol. 1913, Berl. u. Leipz., 1914, iv, 296-311. — **Pasteau & Belot.** Un nouveau cas de calcul diverticulaire de la vessie. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1914, vi, 27. — **Russ** (C.) The treatment of coli-cystitis by fluid electrolysis. Lancet, Lond., 1914, i, 715. — **Schlagintweit** (F.) Entstehung, Behandlung, Verhütung der Blasensteine. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol., Berl. u. Leipz., 1914, iv, 217-268. — **Seri** (G.) Papilloma e ulcera semplice della vescica.

Riv. ospedal., Roma, 1914, iv, 75-81. — **Vauthey.** Les graveleux et les lithiasiques à Vichy. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1913, lxxv, 177-187.

Diseases of the Kidneys.

See, also, Surgery of the Kidneys.

Basile (Gaspere). La clinica delle malattie renali. Napoli, 1913, La Rivista Sanitaria. 408 p. 8°.

Agnew (J. H.) Comparative study of phenolsulphonephthalein elimination and the incoagulable nitrogen of the blood in cardio-renal diseases. Arch. Int. Med., Chicago, 1914, xiii, 489-496. — **Bachrach** (R.) & **Löwy** (R.) Zur Klinik der Nierenerkrankungen im Lichte der neuen funktionellen Prüfungsmethoden. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 314-319. — **Baldwin** (A.) Renal calculus simulating hip disease. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 227. — **Barringer** (B. S.) Renal function. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., N. Y., 1913, viii, 80-94. — **Bloff** (N. V.) [Metastases as the first symptoms of malignant hypernephroma.] Khirurgia, Mosk., 1913, xxxiv, 419-429. — **Braasch** (W. F.) The clinical diagnosis of congenital anomaly in the kidney and ureter. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., N. Y., 1913, viii, 281-292. — **Brooks** (H.) Hypernephroma with long-standing symptoms of adrenal deficiency, with scleroderma and sclerodactylia. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1914, xxxii, 191-199, 1 pl. — **Coelen.** Ueber tuberkulöse Schrumpfnieren. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 418-420. — **Crosa** (A.) Dieta e funzionalità renale nel nefritico cronico. Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 169; 204. — **Debré** (R.) & **Paraf** (J.) Note sur la nature bacillaire de certaines néphrites aiguës de l'enfance considérées comme "primitives"; applications de la réaction de l'antigène. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1914, xviii, 116-120. — — — — — La réaction de l'antigène appliquée à l'étude de certains syndromes néphritiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 326-328. — **Feldner** (J.) Zur Symptomatologie der Urämie bei Nierenkrankheiten. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 240. — **Flessinger** (C.) L'hypertension artérielle d'origine rénale, réaction de défense. Gaz. méd. de Par., 1914, lxxxv, 49. — **Fitz** (R.) The value of tests for renal function in early and advanced Bright's disease. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 682. — **Fowler** (H. A.) Pyonephrosis tuberculosa occlusa. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., N. Y., 1913, viii, 71-79. — **Frankland** (W. A.) Simple method of testing renal function with phenolsulphonephthalein. Wash. M. Ann., 1914, xiii, 143-146. — **Fraser** (A.) Tumor of kidney with unusual microscopic features. Proc. N. York Path. Soc., 1914, xiv, 22-24. — **Frenkel & Uhlmann.** Beitrag zur funktionellen Diagnostik interner Nierenerkrankungen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1914, lxxix,

511-543. — **Hirst** (B. C.) The new method of treating pyelitis by washing out the pelvis of the kidney with a two way catheter. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1914, lxi, 499. — **von Hofmann** (E. R.) Ueber die Gefahren der Pyelographie. *Folia urolog.*, Leipz., 1913-14, viii, 393-408. — **Junkel**. Beiträge zur Kenntnis der embryonalen Nierengeschwülste. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1914, ciii, 940-948. — **Karo** (W.) Nierenkrankheiten und Tuberkulose. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 551. — **Kidd** (F.), Turnbull (H. M.) [et al.] Pyelo-radiography; a clinical study. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1914, Tech. Suppl., ii, 1-27. — **Kretschmer** (H. L.) Pyelitis follicularis. *Am. J. Urol.*, N. Y., 1914, x, 113-120, 2 pl. — **Krüger** (R.) Ueber die Nierenveränderungen bei Vergiftung mit Oxalsäure und oxalsaurem Kalium. *Virchow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1914, ccv, 444-454. — **Landan** (A.) Les néphrites et l'hyperglycémie. *Rev. de méd.*, Par., 1914, xxxiv, 145-157. — **Leguen**. Les hydronéphroses traumatiques. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1914, xxviii, 100-102. — **McCaskey** (G. W.) A new method for estimating the functional capacity of the kidneys by forced elimination of preformed urea. *Méd. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 507-512. — **McCrae** (J.) The treatment of nephritis. *Vermont M. Month.*, Burlington, 1914, xx, 53-56. — **Marogna** (P.) Sui metodi di determinazione del valore funzionale del rene. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1914, xxxv, 172-175. — **Michon**. Traitement des pyélites. *Clinique*, Par., 1914, ix, 114-117. — **Milkó** (W.) & Révész (V.) Zur Röntgendiagnostik der Nierensteine. *Ztschr. f. urol. Chir.*, Berl., 1914, ii, 270-274. — **Morel** (A.) & Mouriquand (G.) Les récents progrès des techniques chimiques, pour l'étude de l'azotémie. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1913, xi, 744-747. — **Nobécourt**, Milhit & Bidot. Grande azotémie passagère au cours d'une néphrite aiguë. *Ann. de méd. et chir. inf.*, Par., 1914, xviii, 13-18. — **Pater** (H.) Traitement de la tuberculose rénale; indications et résultats comparés des traitements médicaux et chirurgicaux. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1914, clxvii, 85; 113. — **Payne** (R. L.) Tubercular kidney. *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1914, lxix, 153-156. — **Perussia** (F.) Etiologia e patogenesi delle ectopie renali acquisite. *Pensiero med.*, Milano, 1914, iv, 71; 87; 102. — **Pillet**. Sur la guérison dite spontanée de la tuberculose rénale. [Rapp. de Le Fur.] *Paris chir.*, 1913, v, 1095-1100. — **Post** (W. E.) The effect of tartrates on the human kidney. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 592. — **Reynard**. Pyélographie pour une pyonéphrose. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 534-536. — **Richter**. La terapia della cirrosi renale. *Riv. internaz. di clin. e terap.*, Napoli, 1914, ix, 63-69. — **Rollet** & Genet. Rétinite albuminurique au cours d'une néphrite métapneumonique. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 510-512. — **Routier** & Picart. Hydropyonéphrose dans un rein unique, malformations congénitales des annexes de l'utérus. *Bull. et mém. Soc.*

de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 209-213. — **Smith** (E. O.) Sudden death following pyelography. *Am. J. Urol.*, N. Y., 1914, x, 121-123, 2 pl. — **Sweet** (J. E.) & Stewart (L. F.) The ascending infection of the kidneys. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1914, xviii, 460-469. — **Thévenot**. Un cas de rein en fer à cheval tuberculeux. *Lyon chir.*, 1914, xi, 287-289. — **Tyson** (J.) Treatment of chronic nephritis. *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 613-615. — **Vance** (B. M.) A case of congenital cystic kidney. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1914, xiv, 1-12. — **Wassidlo** (E.) Zur Funktion der hypertrophischen Niere. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 467. — **Wyman** (E. T.) Pyelitis in infancy and childhood. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 540-542.

Diseases of the Prostate.

See, also, Surgery of the Prostate.

Challer (A.) Cancer prostatopelvien avec œdème de la région fémorale gauche; mort par ulcération de l'artère iliaque externe. *Rev. internat. de méd. et de chir.*, Par., 1914, xxv, 36-39. — **D'Aloia** (G.) Ascenso della prostata da bacterium-coli. *Riforma med.*, Napoli, 1914, xxx, 211-213. — **Deavor** (T. L.) Chronic retention of the urine, twenty-eight years of catheterization. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1012. — **Desnos** (E.) Traitement de l'hypertrophie et du cancer de la prostate par le radium. *Bull. méd.*, Par., 1914, xxviii, 231-233. — **McKenna** (C. M.) A device for the treatment of prostatitis. *Illinois M. J.*, Chicago, 1914, xxv, 223. — **Pasteau** (O.) & Degrais. Ueber den Gebrauch des Radiums bei Behandlung von Krebsgeschwülsten der Prostata. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1914, xxi, 667-679. — **Pasteau** (O.), Degrais & Bellot (A.) Modifications cliniques et histologiques d'une tumeur de la prostate sous l'influence du radium. *Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer*, Par., 1913, vi, 113-123.

DISEASES OF THE LOCOMOTOR SYSTEM.

See, also, Surgery of the Locomotor System.

Diseases of the Bones and Joints.

See, also, Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems; Surgery of the Extremities; Orthopaedic Surgery.

Frangenheim (Paul). Die Krankheiten des Knochensystems im Kindesalter. *Stuttg.*, 1913, F. Enke. 361 p. 8°.

Boggs (T. R.) Multiple congenital osteochondromas with degeneration of cranial nerves and muscular dystrophy; report of a case. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1913, xxviii, 248-253, 1 pl. — **Bonnaire** & Durante. Présentation de pièces relatives à un nouveau cas de dysplasie périostale. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1914, lxxxix, 51. — **Bonnamour**.

Arthrites tuberculeuses expérimentales. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1914, xiii, 4-9. — **Blanc (H.)** Un cas d'ostéite hypertrophique du tibia. Paris chir., 1913, v, 1074-1077. — **Brandes (M.)** Experimentelle Untersuchungen über den zeitlichen Eintritt der durch Inaktivität bedingten Knochenatrophie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1914, xxi, 551-556, 2 pl. — **Cayre (E.)** Comment traiter les tuberculoses osseuses et articulaires? Monde méd., Par., 1914, xxiv, 205-212. — **Champi.** Ostéosarcome de l'extrémité inférieure du fémur droit. Lyon méd., 1914, cxxii, 413. — **Charlier (A.)** Un cas d'ostéo-périostite traumatique. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1914, vi, 57. — **Cluzet.** La radiographie stéréoscopique du poignet. Lyon méd., 1914, cxxii, 371-373, 2 pl. — **Cone (S. M.)** Osteomyelitis at the sacro-iliac joint with gas bacillus infection. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1914, xi, 389-397. — **Cones (W. P.)** Epicondylitis (Frankie) or tennis-elbow. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 461-465. — **Davies-Colley (R.)** A lecture on acute necrosis. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 119-123. — **Delorme (E.)** Ueber Veränderungen in den Epiphysen bei Gelenktuberkulose. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1914, xxxiv, 190-192. — **Deve (F.)** Échinococcose osseuse expérimentale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 378. — **Dzerzhinski (V.)** [Dystrophia perios-talis hyperplastica familiaris.] Kharkov. M. J., 1913, xvi, 258-271, 2 pl. — **Einion (O. R.)** Necrosis of the mandible. Brit. Dent. J., Lond., 1914, xxxv, 297-299, 4 pl. — **Fassett (F. J.)** Isolated disease of the scaphoid. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxli, 1155. — **Fisher (A. L.)** Etiology of bone and joint tuberculosis. Interstate M. J., St. Louis, 1914, xxi, 319-322. — **FitzSimmons (H. J.)** The report of a case of multiple bone tuberculosis atypical in its distribution and X-ray appearances. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 647-650. — **Frangenheim (P.)** Die Ostitis fibrosa (cystica) des Schädels. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, xc, 117-138. — **Familiäre Hyperostosen der Kiefer.** Ibid., 139-152. — **Freiberg (A. H.)** Unrecognized fracture of the carpal scaphoid; chronic traumatic arthritis of the wrist. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 445. — **Frenkel-Tissot (H. C.)** Beiträge zur Frage der traumatischen Ernährungsstörung des Os lunatum manus. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1914, xxi, 536-551, 1 pl. — **Froelich.** Exostoses multiples de croissance; leur origine infectieuse. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1914, xli, 21. — **Gotthell.** Gummous osteitis and periostitis of the parietal bones; extensive necrosis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1914, xxxii, 233. — **Hart (D. B.)** On the pressure experienced by the foetus in utero during pregnancy; with special reference to achondroplasia (chondrodystrophia foetalis). Tr. Edinb. Obst. Soc., 1912-13, xxxviii, 249-259. — **Hillman (O. S.)** Giant-cell tumor of femur. Proc. N. York Path. Soc., 1913-14, xiv, 44-50. — **Ibrahim (J.)** Die chronische

Arthritis im Kindesalter. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1914, xxxiv, 213-224. — **Koch (J.)** Untersuchungen über die Lokalisation der Bakterien, die Veränderungen des Knochenmarks und der Knochen bei Infektionskrankheiten im ersten Wachstumsalter. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 289-293. — **Lapinski (M. N.)** [Sympathetic disease of the knee and hip-joints in disease of the visceral organs.] Vrach. Gaz., S.-Péterb., 1913, xx, 1599; 1660; 1735. — **Latham (P. W.)** The dependence of arthropathy on nerve influence. Lancet, Lond., 1914, i, 930. — **Le Fort.** Ostéome du bassin. Bull. Soc. de méd. du nord, Lille, 1914, 77-80. — **Legg (A. T.)** The importance of the early recognition of acute arthritis of the hip-joint in infants. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 527. — **Lindemann (A.)** Zur Frage der Stoffwechselerkrankungen. II. Kalkstoffwechseluntersuchungen bei chronischen deformierenden Gelenkerkrankungen. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1914, xv, 436-463. — **Littig (L. W.)** Subacromial bursitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 907. — **Monselesse (A.)** Sindrome radiologica dell'osteosarcoma delle ossa lunghe. Osp. maggiore, Milano, 1914, 2. s., ii, 24-35. — **Niblett (W. S.)** Treatment of tuberculous bone abscess and sinuses with tuberculine. Interstate M. J., St. Louis, 1914, xxi, 285-288. — **O'Reilly (A.)** Joint syphilis. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1914, xi, 431-501. — **Rendu (A.) & Fouilloux.** Volumineux chondrome des deux mains, exostoses, troubles de développement du squelette des membres chez une fille de dix ans et demi. Lyon méd., 1914, cxxii, 409-412. — **Rost (F.)** Weitere experimentelle Untersuchungen über chronische, granulierende Osteomyelitis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1914, cxvii, 404-407. — **Serra (A.)** Ueber eine noch wenig bekannte angiosklerotische Knochenveränderung. Ibid., 380-403. — **Schütz (H.)** Fall von multiplem Myelom mit Bence-Jones'scher Albuminurie und Metastase (bzw. homologer autochthoner Neubildung) in der rechten Tonsille. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1914, cxiii, 441-454. — **Tillaye.** Ostéoposathyrosis héréditaire familiale. Rev. d'orthop., Par., 1914, 3. s., v, 113-117. — **Ulrichs (B.)** Röntgenogramme des Kniegelenks mit Sauerstoffeinblasung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1914, xxi, 618-620, 3 pl. — **Williams (R. S.) & Wade (W. R.)** Un cocobacille aérobie fétide, isolé dans un cas d'arthrite suppurée du genou. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 263. — **Wollenberg.** Ueber eine bisher unbekannte Erkrankung der unteren Femurepiphyse. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 568. — **Worms (G.)** Un cas d'épicondylite. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1914, viii, 120-123.

Diseases of the Muscles.

See, also, Muscular Dystrophies.

Aimé (H.) Myoclonie mimique d'origine émotive. Encéphale, Par., 1913, ii, 343-351.

- Belting** (C. C.) A case of dystonia musculorum deformans. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Lancaster, Pa., 1914, xli, 148-153. — A case of amyotonia congenita. *Ibid.*, 220-225. — **Bogorodski** (V. V.) Myositis ossificans traumatica. *Khirurgia*, Mosk., 1913, xxxiv, 537-543. — **Caussade & Simon** (R.) Myopathie primitive pseudo-hypertrophique type Duchenne. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1914, xlvi, 78-80. — **Kesteven** (W. H.) "Myalgia" or muscular rheumatism. *Practitioner*, Lond., 1914, xcii, 427-434. — **Krasnogorski** (N.) Ein Beitrag zur Muskelpathologie im Kindesalter. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1914, n. F., lxxix, 261-273. — **de Lagoanère**. Maladie de Thomsen. *Soc. de méd. mil. franç. Bull.*, 1914, viii, 110-115. — **Malis** (Yu. M.) K voprosu e myositis ossificans circumscripta traumatica. *Khirurgia*, Mosk., 1913, xxxiv, 544-546. — **Neri** (L.) Radioterapia di un caso di ossificazione del bicipite e brachiale anteriore. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1914, xxxv, 313. — **Purser** (F. C.) A case of amyotonia congenita. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1914, n. s., xcvi, 306. — **Serra** (A.) Beitrag zur Lehre der primären Muskelangiome. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1914, ciii, 1018-130.

DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM.

See, also, Sexual Perversions and Crimes.

- Hunt** (Edward Livingston). Diagnostic symptoms in nervous diseases. *Phila. & Lond.*, 1914, W. B. Saunders Co. 221 p. front. 8°.
- Ayer** (J. B.) Salvarsanized serum ("Swift Ellis treatment") in syphilitic diseases of the central nervous system. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 452-461. [Discussion], 465-467. — **Bates** (G.), Steathy (G. S.) & **McVicar** (C. S.) The treatment of tabes dorsalis and general paresis with salvarsan. *Canad. M. Ass. J.*, Toronto, 1914, iv, 197-200. — **Berblinger**. Extradurales, solitäres Neurofibrom. *München. med. Wehnschr.*, 1914, lxi, 568. — **Berger** (H.) Neosalvarsan und Zentralnervensystem. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1914, Orig., xxiii, 344-356. — **Bériel** (L.) & **Durand** (P.) Méningite tuberculeuse avec association de méningo-coque. *Rev. internat. de la tuberc.*, Par., 1914, xxv, 69-73. — **Berghinz** (G.) Contributi clinici ed anatomici alla patologia del sistema nervoso nel bambino. *Riv. di clin. pediat.*, Firenze, 1914, xii, 81-102. — **Blum** (V.) Masturbation. *Am. J. Urol.*, N. Y., 1914, x, 124-137. — **Booth** (D. S.) The Wassermann reaction in its relation to cerebro-spinal lues. *Railway Surg. J.*, Chicago, 1913-14, xx, 21-253. — **Boppe & Oriconi**. Syndrome méningé consécutif à une insolation simulante une méningite cérébro-spinale. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1914, lxiii, 209-212. — **Bouthillier & Goéré** (J.) Un cas de méningite à méningocoques avec glycosurie. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1914, ci, 219-222. — **Campbell** (H.) The treatment of syphilis of the nervous system by intrathecal injections. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 577-579. — **Chaddock** (C. G.) Early diagnosis in tuberculosis of the nervous system. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1914, xxi, 333-340. — **Ciechanowski** (S.) & **Landau** (J.) Meningitis cystica. *Neurol. polska*, Warszawa, 1913, iii, 477-512. — **Clark** (L. P.) Some observations upon the etiology of mental torticollis. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1914, xli, 245-249. — **Cluzet & Petzetakis**. Étude électrocardiographique et expérimentale du réflexe oculo-cardiaque. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 374-376, 2 pl. — **Coste** (F.) Clinical lecture on headache. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1914, n. s., xcvi, 804. — **Dal Lago** (G.) Il liquido cefalo-rachidiano nella meningite tuberculare. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1914, xxxv, 265-268. — **Derrien, Euziere & Roger**. Les dissociations albumino-cytologiques du liquide céphalo-rachidien; dissociation par hyperalbuminose; dissociation par hypercytose. *Encéphale*, Par., 1913, ii, 308-314. — **Dreyfuss** (G. L.) Drei Jahre Salvarsan bei Lues des Zentralnervensystems und bei Tabes. *München. med. Wehnschr.*, 1914, lxi, 525-530. — **Durand** (P.) Maladie de Friedreich. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 365-369. — **Ebstein**. Zur Bekämpfung der Schlaflosigkeit. *Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap.*, Leipz., 1914, xviii, 164-167. — **Edinger** (L.) Ueber phlebogene Schmerzen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1914, li, 521-523. — **Fildes** (P.) & **McIntosh** (J.) The Wassermann reaction and its application to neurology. *Brain*, Lond., 1913, xxxvi, 193-254. — **Flatau** (E.) & **Sterling** (W.) [Sign of the infrapatellar fossa.] *Neurol. polska*, Warszawa, 1913, iii, 513-520. — **Flatau** (G.) Eine seltene Potenzstörung. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 651. — **Galdi** (F.) Il simpatico e la sua nevrosi. *Studium*, Napoli, 1914, vii, 1-17. — **Gordon** (A.) A propos of the contralateral Oppenheim and Gordon reflexes. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Lancaster, Pa., 1914, xli, 164. — Internal pachymeningitis in young children. *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 720-723. — **Gorn** (W.) Ueber Myoklonie, Myoklonus-Epilepsie und verwandte Krankheiten. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1914, Ref. ix, 377-401. — **Halberstadt** (G.) Les attaques épileptiques des dégénérés. *Rev. neurol.*, Par., 1914, xxii, 175-185. — **Hartenberg** (M.) Les céphalées musculaires ou cellulitiques. *J. de méd. de Par.*, 1914, 2. s., xxvi, 187-190. — **Higler** (H.) Zur Klinik familiärer Formen der Wilsonschen Lenticulardegeneration und der Westphal-Strümpfellschen Pseudosklerose. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1914, Orig., xxiii, 290-314. — **Isenberg** (C. D.) Ueber die Druckpunkte. *Arch. f. phys.-diätet. Therap.*, Frankf. a. O., 1914, xvi, 33-45. — **Iwaschenzoff** (G.) Ueber die Salvarsantherapie der Syphilis des Nervensystems. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1914, xv, 517-554. — Salvarsantherapie und Lues des Zentralnervensystems.

- vensystems (inklusive Tabes dorsalis). München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 530-533. — Jansen (M.) Muskelbündellänge und neurogene Kontrakturen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1914, lxxxiv, 265-268. — Jeanseime, Chevalier [et al.] Méningites syphilitiques et salvarsan. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1914, clxvii, 122-133. — Jefferson (C. W.) The intraspinal injection of salvarsanized blood serum in syphilitic affections of the central nervous system. Kentucky M. J., Bowling Green, 1913-14, xii, 230-233. — Juanros (C.) La puncion lumbar en las meningitis. Siglo méd., Madrid, 1913, ix, 386; 435; 722. — King (P.) Nerves in illness. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 197-199. — Klingmann (T.) Syphilis of the nervous system. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1914, xiii, 236-240. — Lapinsky (M.) Ueber mechanische Bäder in der neurologischen Praxis (Geisselbäder). Neurol. Centralbl., Leipz., 1914, xxxiii, 350-359. — Launois (P. E.), Froin (G.) & Ledoux. Un cas de syndrome de coagulation massive du liquide céphalo-rachidien avec autopsie; blocage du cone dural par symphyse méningo-médullaire de nature syphilitique. Gaz. d. hôp., Par., 1914, lxxxvii, 361-365. — Lecaplain (J.) Les méningites curables. Normandie méd., Rouen, 1914, xxx, 73-78. — Legris (A.) & Benech (J.) À propos d'un cas de syphilis médullaire précoce avec phénomènes bulbaires. Paris méd., 1913-14, xiii, 315-318. — Lesage (A.) Des zones hyperesthésiques chez l'enfant. Méd. inf., Par., 1914, xi, 25-32. — Lüttig (L. W.) Vagotonia. Iowa M. J., Des Moines, 1914, xx, 420-425. — Lotmar (F.) Beiträge zur Histologie der akuten Myelitis und Encephalitis, sowie verwandter Prozesse. Histol. u. histopath. Arb. ü. d. Grosshirnrinde, Jena, 1913-14, vi, 245-432, 12 pl. — Lua (M.) Ueber das primäre und das metastatische Melanosarkom des Zentralnervensystems. Arch. f. Psychiat., Berl., 1914, liii, 896-914. — Marinesco (G.) Dell'emploi des injections de sérum salvarsanisé "in vivo" et "in vitro" sous l'arachnoïde spinale et cérébrale dans le tabes et la paralysie générale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 211. — Marinesco (G.) & Minea (J.) L'emploi des injections de sérum salvarsanisé "in vivo" et "in vitro" dans l'arachnoïde spinale et cérébrale, dans le tabes et la paralysie générale. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1914, lxxxii, 154-159. — Mattioli. Stato attuale della patogenesi dei tremori. Med. nuova, Roma, 1914, v, 28-31. — Myerson (A.) The albumen content of the spinal fluid in its relation to disease syndromes. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1914, xli, 154-161. — — Contralateral periosteal reflexes of the arm. *Ibid.*, 162. — North (E. A.) Syphilis of the nervous system; its mode of attack, diagnosis and treatment. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 310-316. — Pantine (C.) Valore dell'estensione spontanea dell'alluce nelle lesioni delle vie piramidali. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1914, xix, 21-25. — Platonoff (K. I.) [Investigation of the pathological reflexes on the human foot, as indexes of organic disease of the central nervous system.] Kharkov. M. J., 1913, xvi, 251-257. — Priestley (J.) Nervous diseases of elementary school-children, boys and girls. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1914, xi, 113-116. — Ragoz (N.) (Pachyleptomeningitis hypertrophica gummosa.) Izvest. Imp. Voenno-Med. Akad., S.-Peterb., 1913, xxvii, 705; 844. — Rehattu (J.) & Martin (J.) Un cas de maladie de Recklinghausen. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1913, xi, 710-723. — Repaci (G.) Su una particolare maniera di debutto della meningite tubercolare, con qualche considerazione sull'esame batteriologico diretto del liquido cefalo-rachidiano. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1914, xii, 188-202. — Røye (H.) A case of Korsakow's psychosis complicated by cerebrospinal syphilis. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1914, xiii, 261-264. — Rondoni (P.) Die Beteiligung des Nervensystems an den Immunitätsvorgängen und an den allgemeinen Infektionskrankheiten. Ergebn. d. Neurol. u. Psychiat., Jena, 1912-14, ii, 185-272. — Rosenfeld (M.) Ueber vestibulären Kopfnystagmus und Facialisnystagmus bei Pseudobulbärparalyse. Arch. f. Psychiat., Berl., 1914, liii, 1130-1133. — Rothfeld (J.) [Influence of experimental lesions of the medulla oblongata on motor reactions of the vestibular apparatus.] Lwow. tygodn. lek., 1913, viii, 637. — Rutherford (H.) Case of plexiform neuro-fibroma with hypertrophic and pigmentary changes in the skin, angiomatic patches, atrophy of muscles and atrophy or rarefaction of bone. Glasgow M. J., 1914, lxxxii, 213. — Ryther (Margherita). Neurological social service, Massachusetts General Hospital. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 408-411. — Salmon (P.) Sur la coloration vitale des centres nerveux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 255. — Sanders (W. E.) Clinical symptoms of disturbed autonomic balance. Iowa M. J., Des Moines, 1914, xx, 426-428. — von Sarbó (A.) Zur Technik der Pupillenuntersuchung und eine neue, einfache Art zur Prüfung der Pupillenlichtreaktion. Neurol. Centralbl., Leipz., 1914, xxxiii, 339-342. — Schermers (D.) Over huid- en slijmvliesreflexen. Med. Weekbl., Amst., 1913-14, xx, 589; 601. — Simon & Caussade. Torticollis spasmodique avec tic facial complexe. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1914, xvi, 76-78. — Sippy (B. W.) & Moody (A. M.) The colloidal gold reaction in the diagnosis of syphilitic and other lesions of the cerebrospinal nervous system. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1913, xxviii, 720-738, 4 pl. — Spooner (L. H.) The treatment of syphilitic diseases of the central nervous system by intravenous injection of salvarsan. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 441-452. [Discussion], 465-467. — Strohl (A.) Les réflexes d'automatisme médullaire chez l'homme. Presse méd., Par., 1914, xxii, 195. — Strohmayer. Ueber einen Fall von traumatischer Hemiparese. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 564. — Tilney (F.) Sal-

varsan and salvarsanized serum in the intensive treatment of syphilitic affections of the nervous system; technique, experimental controls, clinical cases and results. Long Island M. J., Brooklyn, 1914, viii, 121-131. — **Waterman** (G. A.) The relationship between epilepsy and migraine. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 337-342. [Discussion], 354-356. — **Weitz** (W.) Ueber die diagnostische Bedeutung der Lumbalpunktion. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1914, lxxxiv, 177; 193. — **Wentges** (M.) Zur pharmakodynamischen Prüfung des vegetativen Nervensystems. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1914, cxiii, 607-621. — **White** (W. A.) The serology and treatment of tabes, paresis, and cerebrospinal syphilis. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1914, xli, 254. — **Wile** (U. J.) The technic of the intradural injections of neosalvarsan in syphilis of the nervous system, a preliminary report. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1165.

Chorea and Choreiform Affections.

Clark (L. P.) Remarks upon mental infantilism in the tic neurosis. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 553-560. — **Millan**. Chorée et syphilis fruste. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 368-370. — **Nageotte-Wilbouchewitch** (Mine.) Un nouveau cas de tic scapulaire. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1914, xvi, 94-98. — **Porosz** (M.) Chorea paralytica neben Pneumonie. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1914, i, 86. — **Smart** (Isabelle T.) Chorea as a factor in retardation. Woman's M. J., Cincin., 1914, xxiv, 50-52.

Diseases of the Brain.

See, also, Surgery of the Head.

Agadschanianz (K.) Ueber die Beziehung der Sprechfunktion zur Intonation zum Ton und Rhythmus. Neurol. Centralbl., Leipz., 1914, xxxiii, 274-287. — **Alzheimer**. Zur Differentialdiagnose des Hirntumors. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 474. — **Barras** (L.) Le pronostic de l'hémorrhagie cérébrale. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1914, xxv, 57. — **Baudouin** (F.) Polio-encéphalite syphilitique, ophtalmoplégie partielle et totale; hémiplegie faciale. Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1913, xiii, 121-128. — **Beck** (O.) Kombination von nuclearer und supernuclearer Blicklähmung bei einem Fall von Ponstumor. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1914, xlvi, 54-56. — **Berblinger**. Diffuses Gliom der Brücke. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 569. — **Bériel** (L.) Lésions de l'écorce cérébelleuse dans les ramollissements. Lyon méd., 1914, cxxii, 502-504, 1 pl. — **Black** (W. D.) Suggestions in diagnosis and treatment of thrombosis of the lateral sinus. Med. Fortnightly, St. Louis, 1914, xlv, 101-104. — **Braillon & Merle** (P.) Méningite aiguë à coli-bacille; évolu-

tion vers la guérison; mort par épendymite aiguë suppurée. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 332-340. — **Brelet** (M.) Les tumeurs cérébrales chez l'enfant. Gaz. d. hôp., Par., 1914, lxxxvii, 370-372. — **Busi** (A.) L'indagine radiologica del cranio. Tommasi, Napoli, 1914, ix, 92-94. — **Carretier**. Entérite aiguë et hémiplegie. Rennes méd., 1913-14, ix, 225-233. — **Casamajor** (L.) A case of brain neoplasm with unusual features. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1914, xli, 241. — **Ceni** (C.) L'involuzione degli organi genitali maschili nella commozione cerebrale. Pathologica, Genova, 1913-14, vi, 95-97. — **Claude** (H.) Sur certaines variétés cliniques du syndrome d'hypertension intra-crânienne. J. de méd. de Par., 1914, 2. s., xxvi, 147-149. — **Claude** (H.), Schaeffer & Rouillard. Troubles de la sensibilité profonde et de la discrimination tactile avec astéréognosie, localisés à un membre supérieur, chez un malade atteint de tumeur cérébrale. Rev. neurol., Par., 1914, xxii, 143-148. — **von Czirer** (L.) Ueber eine seltene Form von Hirnhauttuberkulose. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1914, xxv, 152-155. — **De Dominici** (A.) Sulla commozione cerebrale. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1914, xvii, 206. — **Deniau & Mandoul** (A.) À propos d'un cas de gliome du tiers supérieur de la protubérance. Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1913, xiii, 361; 373. — **Denker** (A.) Zur Heilbarkeit der otogenen und traumatischen Meningitis. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1914, lxx, 188-224. — **Deroitte**. Diagnostic précoce et localisation des tumeurs du cerveau. J. méd. de Brux., 1914, xix, 110-112. — **Dreyfus** (G. I.) Pachymeningitis cerebri haemorrhagica. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 500. — **Ebeling** (E.) Experimentelle Gehirntumoren bei Mäusen. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1914, xiv, 151-156. — **Ely** (F. A.) Sub-tentorial new growths. Iowa M. J., Des Moines, 1914, xx, 411-419. — **Friedemann**. Kephalaematom bei älteren Kindern. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 573. — **Friedenwald** (H.) On the efforts of nature to cure septic thrombosis of the lateral sinus. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1913, xxii, 1090-1098. — **Gallois** (P.) Le vertige anémique des vieillards. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1914, xxv, 56. — **Gordon** (A.) Mental disturbances in a case of tumor of brain simulating parietic dementia. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1914, xli, 174. — **Horn** (H.) Cavernous sinus thrombosis due to organisms of the streptothrix group. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1914, xxii, 989-1006. — **Jakob** (A.) Diffuse infiltrative Enzephalomyelitis in ihren Beziehungen zur diffusen und multiplen Sklerose mit besonderer Berücksichtigung der infektiös entzündlichen Genese. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 562. — **Johnson** (P. B.) Case of tuberculoma of cerebellum. Wash. M. Ann., 1914, xiii, 136-139. — **Kerrison** (P. D.) Barany's theory of cerebellar localization; diagnostic

value of the pointing test in cerebellar abscess. *Laryngoscope*, St. Louis, 1914, xxiv, 192-199. — **Knöpfelmacher** (W.) & **Mautner** (H.) Verlangsamte Resorption der Zerebrospinalflüssigkeit bei Hydrozephalien. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipz. u. Wien, 1913, xii, Orig., 505-510. — **Lepmann**. Demonstration von Gehirnen mit Herden in der Inselgegend. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 470. — **Lotmar** (Olga). Beiträge zur Histologie des Glioms. *Histol. u. histopath. Arb. ü. d. Grosshirnrinde*, Jena, 1913-14, vi, 433-475, 6 pl. — **Mingazzini**. Sull'azione del mercurio-coleolo nella lues cerebri. *Riv. internaz. di clin. e terap.*, Napoli, 1914, ix, 76. — **Nissim** (M.) Sifilide cerebrale. *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1914, xv, 133-135. — **Péhu** & **Gardère**. Sur un cas d'encéphalite aiguë avec présence du tréponème au niveau des lésions chez un enfant de deux ans hérédosyphilitique. *Lyon méd.*, 1914, cxvii, 435-440. — **Piffi** (O.) Zur Kasuistik der rhinogenen Stirnhirnsabszesse. *Prag. med. Wchnschr.*, 1914, xxxix, 39-41. — **Plieque** (A. F.) Les injections médicamenteuses intra-crâniennes; leurs indications, leur mode d'emploi. *Bull. méd.*, Par., 1914, xxviii, 243-246. — **Potts** (C. S.) Tumor of the right temporo-sphenoidal lobe in which the symptoms were principally mental associated with incoördination of cerebellar type and intense papilledema. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1914, xli, 249-251. — **Pussep** (L. M.) Enucleazione fisiologica di tumori cerebrali. (Espulsione spontanea di tumori cerebrali dal cervello stesso.) *Riv. di patol. nerv.*, Firenze, 1914, xix, 98-105. — **Rendu** (A.) Encéphalocèle occipitale supérieure. *Lyon méd.*, 1914, cxvii, 486. — **Rhese** (H.) Beitrag zur Frage der Hörstörungen bei Erkrankungen der zentralen Hörbahn und des Akustikusstammes mit besonderer Berücksichtigung eines Falles von Kleinhirnbrückenwinkeltumor. *Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres* [etc.], Berl., 1913-14, vii, 262-273. — **van der Scheer** (W. M.) Zur Klinik des Haematoma subdurale nebst Bemerkungen über das Verhalten des Babinskischen Zehenphänomens und über den Wert des Perkussions-Auskultationsverfahrens am Schädel, zur Erkennung epi- und subduraler Blutungen. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1914, Orig., xxiii, 66-81. — **Sicard** (J. A.) Syndrome d'hypertension; tumeurs cérébrales et traitement. *Mouvement méd.*, Par., 1913, i, 473-487. — **Thomas** (A.) Syndrome cérébelleux résiduel chez un enfant opéré d'un abcès du cervelet; prédominance des symptômes au membre supérieur du même côté; déviation en dehors dans l'épreuve de l'index; dysmétrie; hyposthénie et anisosthénie des antagonistes. *Rev. neurol.*, Par., 1914, xxii, 134-138. — — Hemi-anesthésie cérébrale infantile: hémiplégie motrice légère localisée, au membre supérieur, dans les muscles interosseux et les muscles du pouce; dysmétrie; asynergie; syncinésie; athétose du muscle peaucier et des doigts.

Ibid., 148-151. — **Van Valkenburg** (C. T.) Experimental and pathologico-anatomical researches on the corpus callosum. *Brain*, Lond., 1913, xxxvi, 119-165. — **Watson** (C. H.) Cerebellar hæmorrhage in a girl of 17 years. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1914, viii, 107. — **Weil** (M. P.) & **Ciroux** (R.) Un cas de méningo-encéphalite syphilitique incurable par le mercure et considérablement amélioré par le dioxy-diamido-arsénobenzol. *Bull. gén. de therap.* [etc.], Par., 1914, clxvii, 103-111. — **Weinberger** (W.) Cerebral syphilis, treatment with salvarsan as a last resort with complete recovery. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 688. — **Zange** (J.) Ueber die Verwertung des Abderhaldenschen Dialysierverfahrens bei intrakraniellen Komplikationen entzündlicher Ohr- und Nasenerkrankungen. *Arch. f. Ohrenh.*, Leipz., 1914, xciii, 171-177.

Aphasia and Amnesia.

Asayama (T.) Ueber die Aphasie bei Japanern. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1914, cxiii, 523-529. — **Beling** (C. C.) A case of subcortical visual aphasia. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1914, xli, 236-238. — **Bernheim**. Contribution à l'étude de la cécité psychique des mots et des choses. *Arch. internat. de neurol.*, Par., 1914, 12. s., i, 1; 69. — **Bickel** (H.) Zur Kasuistik der klinisch negativen Fälle von Aphasie. *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1914, xxxiii, 287-291. — **Claude** (H.) & **Loyez** (Mlle. M.) Étude anatomique d'un cas d'apraxie avec hémiplégie droite et cécité verbale. *Encéphale*, Par., 1913, ii, 289-307, 5 pl. — **Danassat**. Le langage musical. Amusies ou aphasies musicales. *Presse méd.*, Par., 1914, xxiii (annex), 261-267. — **Davidenkoff** (S.) [Experience of the study of mental blindness.] *Kharkov. M. J.*, 1913, xvi, 223-243. — **Dercum** (F. X.) A case of subcortical or pure motor aphasia (Dejerine) or anarthria (Marie). *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Lancaster, Pa., 1914, xli, 137-140. — **Dossin** (F.) Un cas d'hémorragie méningée avec aphasie sensorielle. *Scalpel*, Liège, 1913-14, lxvi, 527-529. — **Feiling** (A.) On aphasia, with notes of two cases. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1913-14, xxi, 96-98. — **Frink** (H. W.) Three examples of name-forgetting. *J. Abnorm. Psychol.*, Bost., 1913-14, viii, 385-392. — **Froment** (J.) & **Monod** (O.) La rééducation des aphasiques moteurs. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1914, xiii, 81-138. — **Goodhart** (S. P.) Some of the psychic mechanisms in the organic amnesias. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 595. — **Heveroch** (A.) Amerisia. *Časop. lék. česk.*, v Praze, 1913, lii, 1011; 1053; 1082. — **Manoja** (A. R.) Contributo clinico ed anatomo-patologico allo studio dell'afasia sensoriale. *Riv. di patol. nerv.*, Firenze, 1914, xix, 82-98. — **Pelnár** (J.) Dysarthrie s dysgrafií. *Časop. lék. česk.*, v Praze, 1913, lii, 1047-1052. — **Salomon** (E.) Motorische Aphasie mit Agrammatismus und sensorisch-

agrammatischen Störungen. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1914, xxxv, 181; 216. — von **Stauffenberg**. Ueber Seelenblindheit. (Opt. Agnosie.) Nebst Bemerkungen zur Anatomie der Sehstrahlung. Arb. a. d. hirnanat. Inst. in Zürich, Wiesb., 1914, Heft. viii, 1-212, 2 tab.

Diseases of the Spinal Cord.

See, also, Diseases, etc., of the Spine; Surgery of the Nervous System.

Allen (A. R.) Remarks on the histopathological changes in the spinal cord due to impact, an experimental study. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1914, xli, 141-147. — **Bériol (L.)** Sur la pathogénie des radiculites postérieures primitives. Lyon méd., 1914, cxxii, 376-379. — **Bickel (H.)** Funikuläre Myelitis mit bulbären und polyneuritischen Symptomen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1914, liii, 1106-1117. — **Climenko (H.) & Felberbaum (D.)** The diagnosis of spinal cord tumors, with report of two cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 604-607. — **De Rensi (E.)** Sulla sclerosi a placche. N. Riv. clin.-terap., Napoli, 1914, xvii, 57-72. — **Grimaud (A.) & Malespine.** Sclérose en plaques à lésions très étendues et à symptomatologie fruste. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1913, xi, 648-656, 1 pl. — **Holbrechts.** Un cas de myélite transverse syphilitique. Clinique, Brux., 1914, xxviii, 99. — **Krukowski.** [Two cases of congenital syringomyelia.] Nevrol. polska, Warszawa, 1913, lii, 577. — **Kryukoff (A.)** [Myeloblastic plasmomyelitis.] Med. Obozr., Mosk., 1913, lxxx, 688-700. — **Louden (J.)** Hematomyelia. J. Prev. M. & Sociol., Toronto, 1914, xvi, 131-138. — **Riggs (C. E.)** The clinical aspects of primary diffuse degeneration of the spinal cord. Journal-Lancet, Minneap., 1914, xxxiv, 149-153. — **Souques (A.)** Dissociation cutanéomusculaire de la sensibilité et syndrome des fibres radiculaires longues des cordons postérieurs. Rev. neurol., Par., 1914, xxii, 128-134. — **Wilson (G. E.)** A case of primary focal hæmatomyelia, with remarkably rapid recovery. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1914, xxxix, 223.

Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems.

See, also, Diseases of the Skin.

Cohen (S. S.) On some angioneural arthroses (periarthroses, pararthroses) commonly mistaken for gout or rheumatism. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1913, xxviii, 739-757. — **Da Costa (J. C.), Funk (E. H.)** [et al.] A study of the metabolism in osteitis deformans. [Abstr.] Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt., 1914, p. xxx. — **Hualer (J.)** Ueber symmetrischen, progressiven Fettschwund im Kindesalter. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1914, (Orig.), x, 117-128. — **Mutel & Hanns.** Ostéite expulsive des

doigts d'origine trophique. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1914, xli, 112-116.

Epilepsy.

See, also, Surgery of the Head.

Anderson (J. F.) Danger in the subcutaneous injection of solutions of crotalin, with report of a fatal case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 893-895. — **Batisti (C.)** Nuove ricerche sulla cura bromica associata alla dieta ipoclorurata nella epilessia. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1913, 3. s., vi, 440-444. — **Benon (R.) & Denès (P.)** Épilepsie infantile et asthénomanie. Gaz. d. hôp., Par., 1914, lxxxvii, 183. Also: Gaz. méd. de Nantes, 1914, 2. s., xxxii, 167-170. — **Bouché (G.)** Contribution expérimentale à l'étude des convulsions toniques. Epilepsia, Leipzig, 1914, v, 18-40. — **Clark (L. P.) & Caldwell (E. W.)** The irregular bony formations of the sella turcica in some epileptics. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1914, xli, 182. — **Crookshank (F. G.)** Clinical lecture on epilepsy and epileptics. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvii, 246-249. — **Del Priore (N.)** Contributo allo studio della cura tireo-bromica nell'epilessia. Glor. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1913, xli, 41-51. — **De Villa (S.)** Equivalenti paralitici dell'epilessia nei bambini. Boll. d. clin., Milano, 1914, xxxi, 57-65. — **Fairbanks (A. W.)** A study of the etiology in one hundred and seventy-five epileptic children. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 521-525. — **Grigorescu (L.)** Zur Frage der Pathogenese der Epilepsie. Med. Klin., Berl., 1914, x, 418-420. — **Hartenberg (P.)** Un nouveau traitement de l'épilepsie par la galvanisation cervicale. Ann. de la Policlin. de Par., 1914, xxv, 49-51. — **Jakob (A.)** Zur Pathologie der Epilepsie. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipzig, 1914, Orig., xxiii, 1-65, 4 pl. — **Johnston (G. C.)** The pituitary gland in its relation to epilepsy. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 486-490. Also: Am. J. Roentg., Detroit, 1914, n. s., i, 172-176. — **Koelichen & Skłodowski.** [Epileptic with Weber's syndrome and auditory and amnesic deafness.] Neurol. polska, Warszawa, 1913, iii, 572-576. — **Leleux (C.), Vernet (M.) & Petzetakis.** Considérations physio-pathologiques sur un cas d'arrêt du cœur par le réflexe oculo-cardiaque chez un épileptique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 394-402. — — — — — Contribution à l'étude du réflexe oculocardiaque: son exagération dans l'épilepsie, ses variations sous l'influence d'actions médicamenteuses ou toniques. *Ibid.*, 440-446. — — — — — Considérations sur les modifications des réflexes produites la compression oculaire chez certains épileptiques. *Ibid.*, 510-514. — **Mailard & Barbe.** Hémorragies punctiformes des corps optostriés dans l'état de mal épileptique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1914, lxxxix, 19. — **Montemesso (A.)** L'atro-

pina nell' epilessia. Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1913, xli, 52-67. — **Rodríguez Morín** (A.) La picrotoxina, el arsénico y el bromuro potásico en el tratamiento de la epilepsia. Rev. frenopat. españ., Barcel., 1913, xi, 335-338. — **Sedgwick** (J. P.) Spasmophilia and epilepsy. J. Psycho-Asthenics, Faribault, Minn., 1913-14, xviii, 8-19. — **Starr** (M. A.) Crotalin in epilepsy. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 629. — **Steiner** (G.) Ueber die familiäre Anlage zur Epilepsie. (Ein Beitrag zur nosologischen Differenzierung bestimmter Epilepsieformen.) Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1914, Orig., xxiii, 315-343. — **Stöcker**. Fall von Rindenepilepsie. (Multiple Tumoren oder Cysticercus.) Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 475. — **Trenel**. À propos de la démence épileptique; la paliphrasie et la paligraphie épileptique. Ann. méd. psychol., Par., 1914, 10. s., v, 206-211. — **Turner** (W. A.) Remarks upon the outlook in epilepsy. Epilepsia, Leipz., 1914, v, 40-47. — **Vértes** (L.) Die symptomatische Behandlung der Epilepsie. *Ibid.*, 47-50. — **Wosinski** (S.) Die Rolle der Roborantien in der Epilepsie-Behandlung. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1914, l, 61-63.

General Paralysis.

Ahrens. Ueber Lähmungsirresein in der kaiserlichen Marine während der Jahre 1901 bis 1911 unter Stellungnahme zur Dienstbeschädigungsfrage. Veröffentl. a. d. Geb. d. Marine-Sanitätswes., Berl., 1913, Heft. 7, 1-79. — **Bankowski** (J.) [Presence of the spirocheta pallida in the brain in progressive paralysis in connection with the etiology and treatment of the disease.] Przegl. lek., Kraków, 1913, lii, 549; 567. — **Bériel** (M.) Les données récentes de la paralysie générale et la recherche d'une thérapeutique. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1913, xi, 669-707. — **Bériel** (L.) & **Durand** (P.) Note sur la cytologie comparée du liquide céphalo-rachidien dans les méninges crâniennes et dans le cul-de-sac lombaire chez les paralytiques généraux. *Ibid.*, 1914, xiii, 16-19. — **Cutting** (J. A.) & **Mack** (C. W.) The intraspinal injection of salvarsanized serum in paresis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 903-907. — **Damaye** (H.) La paralysie générale. Écho méd. du nord, Lille, 1914, xviii, 64-68. — **Doyen** (E.) Traitement de la paralysie générale par les injections sous la dure-mère cérébrale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 342. — **de Massary** (E.) & **Chatelet** (P.) Mort d'un paralytique général, traité, en pleine poussée de méningo-encéphalite par une seule injection intra-veineuse de 30 centigrammes de néo-salvarsan. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 307-312. — **Obregia** & **Pitulesco**. La séro-réaction d'Abderhalden dans la paralysie générale, l'épilepsie et les psychoses périodiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 316-318. — **Stoddart** (W. H. B.)

Clinical lecture on the curative treatment of general paralysis. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 330-332. — **Vitrac** (J.) & **Verger** (H.) Les questions médico-légales que soulèvent les assurances individuelles à propos d'un cas de paralysie générale par un traumatisme crânien. J. de méd. de Bordeaux, 1914, xlv, 125-130. — **Wood** (F. W.) The early diagnosis of paresis. Clinique, Chicago, 1914, xxxv, 121-131.

Hysteria.

Bianchi (L.) Contributi alla conoscenza dell' isterismo. Med. nuova, Roma, 1913, iv, 581; 589. — **Fernández Sanz** (E.) Disnea paroxistica histerica. Siglo méd., Madrid, 1914, lxi, 98. — **Hensgen**. Fall von traumatischer hochgradiger Hysterie mit Krampfanfällen. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1914, xx, 101-103. — **Isham** (Mary K.) Hysterics. Ohio M. J., Columbus, 1914, x, 142-147. — **Kohnstamm** (O.) Hysterieprobleme (nervöses Fieber, retrograde Pseudohypnose, etc.). München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 624. — **Rifaux** & **Delorme** (J.) Un cas de léthargie chez un grand hystérique; guérison. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1913, xi, 726-728. — **Soler Julià** (J.) Caso curioso de histerismo. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1914, xl, 7-12.

Insanity.

See, also, Psychology; Epilepsy; Paralysis; State Medicine; Medical Jurisprudence.

Arsimoles & **Legrand**. Étude clinique d'un cas de presbyophrénie de Wernicke avec polynévrite. Rev. de psychiat., Par., 1914, xviii, 19-26. — **Bahr** (M. A.) Wassermann reaction in dementia praecox. Illinois M. J., Chicago, 1914, xxv, 245-254. — **Baller** (G.) & **Génil-Perrin** (G.) L'examen clinique du fond mental chez les déments; technique d'examen et représentation graphique. Encéphale, Par., 1914, 101-135, 4 pl. [Discussion], 178. — **Batisti** (C.) Le malattie mentali in rapporto al puerperio. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1913, 3. s., vi, 378-387. — **Becker** (T.) Zur Diagnose paranoischer Zustände. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 637-642. — **Binswanger** (O.) Die Abderhaldensche Dialysiermethode in der Psychiatrie. Med. Klin., Berl., 1914, x, 417. — **Bundschuh**. Die Methodik des Abderhaldenschen Dialysierverfahrens in der Psychiatrie. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1913-14, xv, 580. — **Campbell** (C. M.) On the mechanism of some cases of manic-depressive excitement. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 681. — **Campioni** (V.) Sulla pazzia indotta. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1913, 3. s., vi, 402-439. — **Ceillier** (A.) & **Alajouanine** (T.) Pseudo-surdité verbale pure chez un halluciné de l'ouïe. Encéphale, Par., 1914, 179-187. — **Demole** (V.) La réaction de Moriz Weisz dans les maladies mentales. Rev. neurol., Par., 1914, xxii, 85-90. — **Gaupp** (R.) Die wissenschaftliche Bedeutung des "Falles

- Wagner." München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 633-637. — **Goldstein** (K.) & **Reichmann** (F.) Ueber die körperlichen Störungen bei der Dementia praecox. [Vorläufige Mitteilung.] Neurol. Centralbl., Leipz., 1914, xxxiii, 343-350. — **Gorriti** (F.) El trabajo como aplicación en el tratamiento de las enfermedades mentales. Semana méd., Buenos Aires, 1914, xxi, 382-384. — **Heanard** (A.) Les théories psychologiques et métapsychiatriques de la démence précoce. J. de psychol. norm. et path., Par., 1914, xi, 37-70. — **Holmes** (B.) The Abderhalden reaction in psychiatry. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 567. — Who will discover the causes of youthful insanity? Illinois M. J., Chicago, 1914, xxv, 148-152. — **King** (J. C.) The causes of acquired insanity. *Ibid.*, 170-173. — **Kirchberg** (P.) Hirngewichte bei Geisteskranken. Arch. f. Psychiat., Berl., 1914, liii, 1095-1105. — **Knapp** (P. C.) The treatment of cases of mental disorder in general hospitals. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 681. — **Kronfeld** (A.) Das Erleben in einem Fall von katatoner Erregung. Mit Bemerkungen zum psychopathologischen Mechanismus von Wahnbildungen. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1914, xxxv, 275-308. — **Levin** (H. L.) Organic and psychogenic delirium; differential diagnosis; analysis of psychogenic delirium. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 631-633. — **Lombardi** (U.) La "talobromina" il "brodonervolo semplice e con offio" in psichiatria. Note e riv. di psichiatria, Pesaro, 1913, 3. s., vi, 445-452. — **Lorenz** (W. F.) Acute alcoholic insanity. Illinois M. J., Chicago, 1914, xxv, 174-178. — **Macourdy** (J. T.) The production in a manic-like state illustrating Freudian mechanisms. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1913-14, viii, 361-375. — **Maggiotto** (F.) Paranoia e psicosi maniaco-depressiva. Note e riv. di psichiatria, Pesaro, 1913, 3. s., vi, 388-401. — **Malfilatre** (A.) & **Piquemal** (J.) Le délire d'un persécuté-persécuté. Encéphale, Par., 1913, ii, 328-342. — **Marie** (A.) Sur les aliénations mentales d'origine syphilitique et parasymphilitique. Arch. internat. de neurol., Par., 1914, 12. s., i, 10; 78. — **Obregia**, **Urechia** (A.) & **Clausesco** (C. J.) Le coefficient uréo-sécrétoire d'Ambard dans les psychoses périodiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 216. — **Pasow** (A.) Wechselseitige Beziehungen zwischen Psychosen und Menstruationsstörungen. Med. Klin., Berl., 1914, x, 497-500. — **Peaker** (D.) [Action of ferments in the blood of the insane and Abderhalden's serodiagnostic method.] Sovrem. Psikhiat., Mosk., 1913, vii, 761-789. — **Pick** (A.) Die Psychologie des Erklärungswahns dargelegt an residuären Orientierungsstörungen. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1914, xxxv, 209-216. — **Pujol** (J. A.) & **Terrlen** (E.) Étude clinique sur la démence très précoce. Rev. de psychiat., Par., 1914, xviii, 5-18. — **Raimann** (E.) Ueber Haftpsychosen. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Leipz., 1914, 3. F., xlvii, 1. Suppl., 276-291. — **Read** (C. F.) Modern conceptions of the paranoic state. Illinois M. J., Chicago, 1914, xxv, 254-260. — **Reed** (A. C.) Insanity in China. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 572-574. — **Ricksner** (C.) Deterioration in dementia praecox. [Abstr.] Illinois M. J., Chicago, 1914, xxv, 244. — **Rodionoff** (S. M.) [Results of and impressions from the psychiatric census of the Ural.] Sovrem. Psikhiat., Mosk., 1913, vii, 797-809. — **Römer**. Ueber die bisherigen Ergebnisse des Dialysierverfahrens in der Psychiatrie. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1913-14, xv, 575-578. — **Roemer** (H.) Die Irrenstatistik im Dienste der sozialen Psychiatrie. *Ibid.*, 590-596. — **Roller** (P.) Die Untersuchung des Geisteskranken. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nerv.- u. Geisteskr., Halle a. S., 1913-14, x, Heft 7-8, 1-115. — **Salerni** (A.) Sulle emozioni della guerra come cause di malattie mentali. Note e riv. di psichiatria, Pesaro, 1913, 3. s., vi, 363-377. — **Shaw** (T. C.) The treatment of incipient and unconfirmed insanity. Lancet, Lond., 1914, i, 783. — **Siemerling** (E.) Gynäkologie und Psychiatrie. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1914, xxxix, 269-279. — **Simchowicz** (T.) [Alzheimer's disease and its relation to senile dementia.] Gaz. lek., Warszawa, 1913, 2. s., xxxiii, 1009; 1047. — **Smith** (H. J.) Suggestions for facilitating the early treatment of mental disorders. Inst. Quart., Springfield, 1913-14, iv, 41-47. — **Strohmayer**. Ueber einen Fall von traumatischer Geistesstörung. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 563. — **Tanfani** (G.) L'albumina nel sangue dei dementi precoci. Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1913, xli, 1-19. — **Theobald** (M.) Abwehrfermentreaktion bei zwei Kasstrierten. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1913-14, xv, 578-580. — **Town** (Clara H.) The borderland between feeble-mindedness and insanity. Inst. Quart., Springfield, 1913-14, iv, 36-40. — **Turola** (N.) Sull'azione del veronal sodio nelle malattie mentali. Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1913, xli, 20-40. — **Wholey** (C. C.) Cases of insanity arising from inherent moral defectiveness. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 926-928. — **Ziehen**. Ueber die Behandlung psychopathischer Konstitutionen. Wien. med. Wehnschr., 1914, lxiv, 361-368.

Locomotor Ataxia.

See, also, Surgery of the Nervous System.

- Davidenkoff** (S.) [New case of Leyden-Westphal acute ataxy.] Kharkov. M. J., 1913, xvi, 243-251. — **Denti** (A.) Considerazioni sui riflessi e sul loro andamento nel decorso della tabe dorsale. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1914, xix, 1-20. — **Ely** (L. W.) The pathology of tabetic arthropathy; preliminary study of two cases. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1914, xi, 404-407. — **Ferrannini** (L.) La patogenesi delle crisi gastriche della tabe. Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 216. —

Gonnet (A.) Parésie du deltoïde après injection de néosalvarsan chez un tabétique. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 432-435. — **Harris (A. W.)** Treatment of tabes dorsalis. *J. Tenn. M. Ass.*, Nashville, 1913-14, vi, 457-461. — **Holmes (G.)** A lecture on the diagnosis of tabes dorsalis. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 573-576. — **Kellogg (J. H.)** The first observed cases of Friedreich's ataxia in America. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 431. — **Lebas.** Syndrome de coagulation massive du liquide céphalo-rachidien au début d'un tabes. *Ann. méd.-chir. du centre*, Tours, 1914, xiv, 51-56. — **Lesieur (C.)**, **Vernet (M.)** & **Petzetakis.** Note sur l'abolition fréquente du réflexe oculo-cardiaque dans le tabes. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1914, 8. s., xxxvii, 446-448. Also: *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 620. — **Perrod (G.)** Dell' atrofia del nervo ottico nella tabe dorsale. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1913, xlii, 899-911. — **Saunders (P. W.)** Sensory changes in Friedreich's disease. *Brain*, Lond., 1913, xxxvi, 186-192. — **Vorkastner.** Ueber hereditäre Ataxie. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 360; 404; 448; 495.

Muscular Dystrophies.

Casamajor (L.) A case of muscular atrophy on a syphilis basis. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1914, xli, 243. — **Colleville.** Sur un cas d'atrophie musculaire de la région thénar et de paralysie des extenseurs de la main chez un syphilitique. *Union méd. du nord-est*, Reims, 1914, xxxviii, 49-54. — **Elben.** Ueber die Bewertung der Inaktivitätsatrophie des Arms nach Verletzungen der Finger. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1914, xxi, 66-68. — **Gonnet (A.)** & **Grimaud (A.)** Un cas d'atrophie musculaire Charcot-Marie. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1914, xiii, 67-70, 1 pl. Also: *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 361-364, 1 pl.

Neuralgia.

Blair (V. P.) The diagnosis and treatment of tic douloureux. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1914, cxi, 443-445. — **Chartrier.** La névralgie radiale des automobilistes. *Médecin prat.*, Par., 1914, x, 120-122. — **Cuellar Duran.** Dos casos de tic doloroso de la cara tratados por inyecciones de alcohol. *An. de oftal.*, México, 1913-14, xvi, 304. — **Epstein (H.)** Rasche Heilung der genuinen Neuralgie durch ein neues Antineuralgicum. [Roob sambuc.] *Prag. med. Wchnschr.*, 1914, xxxix, 74. — **Fleisch (J.)** Die Behandlung von Neuralgien mit Alkoholinjektionen. *Wien. med. Wchnschr.*, 1914, lxiv, 281; 325. — **Gordon (A.)** Experimental study of intraneural injections of alcohol. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1914, xli, 81-95. — **Greeley (H.)** A case of sciatica, treated with an autogenous vaccine. *N. York State J. M.*, N. Y., 1914, xiv, 216. — **Porter (J. L.)** Painful feet, with special reference to the etiology. *Chicago M. Recorder*, 1914, xxxvi, 139-142. — **Siegel (R.)**

Névralgies faciales; dent de sagesse incluse dans le maxillaire inférieur; ablation; guérison. *Paris chir.*, 1913, v, 1100-1103. — **Third (J.)** Treatment of sciatica. *Queen's Univ.*, Kingston, 1914, Pub. No. 8, 32-35. — **van den Wildenberg (L.)** Présentation d'un cas de névralgies rebelles du trijumeau, guéri par la section physiologique du ganglion de Gasser. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1913, lxxv, 127.

Neurasthenia, Psychasthenia.

Barnes (G. E.) Affective activity, emotion as the cause of various neurasthenic bodily diseases. *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 679-686. — **Maurice.** Le neurasthénisme méningopathe. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 389-392. — **Neurasthenia** among Europeans in India. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 727. — **Porasz (M.)** Sexual neurasthenia (local treatment and balneotherapy). *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1914, xviii, 113-115. — **Ross (T. A.)** The nature and treatment of neurasthenia. *Edinb. M. J.*, 1914, n. s., xii, 298-315.

Neuritis.

See, also, Beri-beri.

Gualino (Lorenzo). Alcoolismo e polineurite. *Alessandria*, 1913, Gazzotti e C. 125 p. 8°.

Howell (C. M. H.) Brachial neuritis. *Practitioner*, Lond., 1914, xcii, 369-378. — **Wellman (C.)** & **Bass (C. C.)** Polyneuritis gallinarum caused by different foodstuffs, with special reference to the effect of commercial rice coating on neuritis production. *Am. Soc. Trop. M.*, Phila., 1913, viii, 84-94, 3 pl.

Neuroses.

Famenne. Gli stati ansiosi. *Med. nuova*, Roma, 1913, iv, 567. — **Galdi (F.)** Il simpatico e la sua nevrosi. *Studium*, Napoli, 1914, vii, 51-69. — **Macy (Mary S.)** Tears, tantrums and temperament. *Woman's M. J.*, Cincin., 1914, xxiv, 45-48. — **Myers (B.)** Tongue-chewing. *Brit. J. Child. Dis.*, Lond., 1914, xi, 111-113. — **Rucker (S. T.)** Observations on anxiety neurosis. *South. M. J.*, Nashville, 1914, vii, 200-202. — **Stewart (P.)** Further note upon a case of hysterical monoplegia following electric shock. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 526. — **Stöcker (W.)** Ueber Genese und klinische Stellung der Zwangsvorstellungen. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1914, Orig., xxiii, 121-289. — **Trömmner (E.)** Das Stottern eine Zwangsneurose. *Bemerkungen zur Pathogenese des Stotterns.* *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 407-412. — **Zanelli (C. F.)** Le nevrosi nei tramvieri. *Riv. di patol. nerv.*, Firenze, 1914, xix, 25-42.

Paralysis.

See, also, General Paralysis; Surgery of the Locomotor System.

Achard (C.) & Leblanc (A.) Paralyse infantile à forme paraplégique; atrophie du bassin. *Rev. neurol., Par.*, 1914, xxii, 140-143. — **Amerling (K.)** Paralysis nervi phrenici. *Časop. lék. česk., v Praze*, 1913, lii, 1187; 1231, 1 pl. — **Bériet (L.)** Sur un cas de paraplégie d'Erb traité par le 606. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1914, xiii, 62-67. — **Burr (C. W.)** A case of occupation palsy of the anterior tibial nerve (flounder foot). *J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y.*, 1914, xli, 251. — **Camp (C. D.)** Progressive bulbar palsy, asthenic type. (*Myasthenia gravis.*) *J. Mich. M. Soc., Grand Rapids*, 1914, xiii, 258. — **Cardarelli (A.)** Un caso di paraparesi spastica di dubbia natura. *Studium, Napoli*, 1914, vii, 83-86. — **Duhot (E.)** Paraplégie avec contracture en flexion (type de Babinski). *Écho méd. du nord, Lille*, 1914, xviii, 97-101. — **Fowler (R. H.)** Obstetric (brachial) paralysis. *Long Island M. J., Brooklyn*, 1914, viii, 114. — **Fragnito (O.)** Contributo alla casistica delle paralisi pseudobulbari. *Ann. di nevrol., Napoli*, 1913, xxxi, 229-247. — **Gatti (L.)** Syndrome ipotonica nella diagnosi differenziale dell'emiplegia. *Gazz. d. osp., Milano*, 1914, xxv, 217. — — — — — Traumi e paralisi progressiva. *Riv. ital. di neuropat. [etc.]*, Catania, 1914, vii, 58-68. — **Gribbon (H. A.)** Differential diagnosis of the paralyzes occurring in early life. *N. York State J. M., N. Y.*, 1914, xiv, 147. — **Hardt (H. G.)** Infantile cerebral palsies. *Illinois M. J., Chicago*, 1914, xxv, 152-165. — **Harty (J. P. I.)** Notes on the electrical reactions in facial paralysis, especially in reference to the prognosis in post-operative cases. *Bristol M.-Chir. J.*, 1914, xxxii, 55-62. — **Herring (W. C.) & Jelliffe (S. E.)** Wilson's disease, paralysis agitans or multiple sclerosis; a case for diagnosis. *J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y.*, 1914, xli, 238-241. — **Higier.** [Two cases of rare form of bulbar and pseudo-bulbar paralysis.] *Neurol. polska, Warszawa*, 1913, iii, 562-565. — **Jaroszynski (I.)** [Two cases of Brown-Séquard's paralysis.] *Ibid.*, 556-561. — **Mendeloff (M.)** A case of musculo-spiral paralysis. *West Virg. M. J., Wheeling*, 1913-14, viii, 341. — **Pélassier (A.) & Krebs.** Arrêt de développement du membre supérieur gauche consécutif à une hémiplegie cérébrale infantile; épilepsie bravaix-jacksonienne. *Rev. neurol., Par.*, 1914, xxii, 153-155. — **Penne.** Un cas de syndrome de Brown-Séquard; traitement par le néo-salvarsan. *Bull. et mém. Soc. de méd. de Vaucluse, Avignon*, 1914, x, 285-299. — **Pfender (C. A.)** Peripheral paralysis of the seventh cranial nerve. *Virginia M. Semi-Month., Richmond*, 1914-15, xix, 4-8. — **Stiefeler (G.)** Klinischer Beitrag zur genuinen Paralysis agitans im jüngeren Alter. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1914, xxvii, 265-267. — **Virshubski (A.)** [Familial spastic spinal paralysis.] *Prakt. Vrach., S.-Peterb.*, 1913, xii, 618.

Tetany.

See, also, Diseases of the Thyroid and Parathyroid Glands.

Bernheim-Karrer. Zur Behandlung der Spasmophilie im Säuglingsalter. *Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien*, 1914, xii, Orig., 453-472. — **Blühdorn (K.)** Bemerkungen zu der Arbeit von Dr. N. Berend über: Die Magnesiumsulfatbehandlung der spasmophilen Krämpfe. *Ibid.*, 562. — **Rodman (W. L.)** Gastric tetany. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1914, lxii, 590.

DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.

See, also, Diseases, etc., of the Nose; Diseases, etc., of the Throat; Surgery of the Chest.

Darbois (P.) Les calcifications pleuropulmonaires. *Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par.*, 1914, vi, 60-65, 1 pl. — **Delcourt (A.)** La cura delle polmoniti e delle broncopulmoniti infantili con le inalazioni di ossigeno. *Gazz. med. sicil., Catania*, 1914, xvii, 12. — **Frugoni (C.)** Espirazione cardiosistolicamente intercisa, polso toracico negativo. *Riv. crit. di clin. med., Firenze*, 1914, xv, 100; 113. — **Giffin (H. Z.)** Luetic mediastinitis: a report of five cases. *Journal-Lancet, Minneap.*, 1914, xxxiv, 183-185. — **Heim (F.) & Agasse-Lafont (E.)** Les effets des poussières industrielles dans la production des affections broncho-pulmonaires. *Arch. gén. de méd., Par.*, 1914, xcii, 101-130. — **Hervé (R.)** Pneumothorax et héliothérapie. *Ann. méd.-chir. du centre, Tours*, 1913, xiii, 613-616. — **Hillelsohn.** Therapeutische Erfolge mit Tulisan. *Allg. med. Centr.-Ztg., Berl.*, 1914, lxxxiii, 127. — **Hoover (C. F.)** The functions of the diaphragm and their diagnostic significance. *Tr. Ass. Am. Physicians, Phila.*, 1913, xxviii, 16-29. — **Leclerc & Michel (L.)** Cancer du médiastin. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 346-349. — **Ménétrier (P.) & Stévenin (H.)** Médications de l'expectoration. *Paris méd.*, 1913-14, xiii, 301-305. — **Muck (O.)** Ueber den Naevus vascularis der oberen Luftwege. *Ztschr. f. Ohrenh. [etc.]*, Wiesb., 1914, lxx, 257-259. — **Pasch (E.)** Ueber ein neues Inhalationsmittel. (*Terpinomenth.*) *Allg. med. Centr.-Ztg., Berl.*, 1913, lxxxii, 101. — **Renon (L.)** Inhalateur oxyforme du Dr. Braunberger. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1914, 3. s., xxxvii, 317. — **Riesman (D.)** On a lobar form of bronchopneumonia of long duration, occurring in children and young adults. *Tr. Ass. Am. Physicians, Phila.*, 1913, xxviii, 430-440. — **Rosenthal (C.)** Thérapeutique directe des bronchopneumonies aiguës de la tracheofistulisation à l'hyperpression rythmique. *Paris méd.*, 1913-14, xiii, 287-291. — **Saenger (M.)** Ueber unzuweckmässige und zweckmässige Inhalationsmethoden. *Berl. Klinik.*, 1914, xxvi, Heft. 309, 1-27. — **Sommerfeld (T.)** Pertussin bei der Behandlung von Erkrankungen der Luftwege. *Med. Klin., Berl.*, 1914,

x, 416. — **Weiermiller** (R.) Das Thiocol bei Krankheiten der Respirationsorgane. *Ibid.*, 464.

Asthma.

Crookshank (F. G.) A note on the value of pituitary gland substance in some cases of asthma. *Lancet*, Lond., 1914, i, 747. — **Davies** (B. C.) A clinical study of asthma. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1006-1008. — **Galup** (J.) Les données nouvelles sur l'asthme "essentielle." *Gaz. d. hôp.*, Par., 1914, lxxxvii, 501-507. — **Sourdille** (M.) Le traitement endobronchique de l'asthme. *Presse méd.*, Par., 1914, xxii, 122-126. — **Weber** (E.) Neue Untersuchungen über experimentelles Asthma und die Innervationen der Bronchialmuskeln. *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1914, 63-154.

Diseases of the Bronchi.

Castaigne. Dilatation des bronches. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1914, xxviii, 165-167. — **Howard** (C. P.) The etiology and pathogenesis of bronchiectasis. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1913, xxviii, 758-780. — **Ingals** (E. F.) & **Friedberg** (S. A.) Fluoroscope bronchoscopy. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 610. — **Ramond** (F.) & **Durand** (J.) Le traitement des bronchites aiguës et chroniques par les injections d'émétine. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1914, 3. s., xxxvii, 477-481.

Diseases of the Lungs.

See, also, Pneumonia; Tuberculosis; Surgery of the Chest.

Arlo (J.) Recherches sur la teneur en microbes des poumons de cobaye sain. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 291. — **Babonneix** (L.) & **Vigot**. Sur un cas anormal d'œdème pulmonaire aigu. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1914, lxxxvii, 365-367. — **Brunetti** (F.) Sopra due casi di gangrena polmonare curati e guariti col metodo delle iniezioni endotracheali. *Boll. d. clin.*, Milano, 1914, xxxi, 77-82. — **Causade** (C.) & **Lévi-Franckel** (G.) Abscès unique et volumineux du poumon droit d'origine puerpérale; pyopneumo-kyste. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1914, 3. s., xxxvii, 486-497. — **Clarke** (J. M.) Diseases of the lungs associated with the presence of Friedlander's bacillus. *Bristol M.-Chir. J.*, 1914, xxxii, 2-12. — **Conner** (L. A.) A pulmonary attack simulating primary lobar pneumonia, caused by pulmonary embolism and infarction from a latent venous thrombosis. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1914, xliii, 349-360. — **Millière** & **Rothea**. Kystes hydatiques multiples des deux poumons; étude clinique et recherches biochimiques. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1914, lxiii, 193-208. — **Verde** (E.) Paralisi sifilitica tardiva del 7° paio associata a sifilide polmonare cronica. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1914, n. s., xxxvi, 199-209.

Diseases of the Pleura.

See, also, Surgery of the Chest.

Billon (L.) Les injections gazeuses antiseptiques dans l'espace pleural. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1914, xcii, 35. — **Causade** (G.) Deux cas de pleurésie purulente avec une longue période de tolérance; début insidieux remontant à une date éloignée; phase terminale rapide; difficulté de la thoracentèse; pleurésie bloquée. *J. de méd. de Par.*, 1914, 2. s., xxvi, 132-134. — **Clarkson** (F. A.) Primary endothelioma of the pleura. *Canad. M. Ass. J.*, Toronto, 1914, iv, 192-196. — **Costantini** (H.) Sur un cas de pleurésie putride traitée avec succès par un courant continu d'oxygène. *Bull. méd.*, Par., 1914, xxviii, 159. — **Likhacheva** (N. P.) [Primary cancer of the pleura.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xii, 1650-1652. — **Lortat-Jacob**, **Cassier** (C.) & **Paraf** (J.) Tintement métallique d'origine cardiaque chez une malade atteinte de pyopneumothorax. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1914, 3. s., xxxvii, 328. — **Paliard**. Image radioscopique due à une pachypleurésie. *Lyon méd.*, 1914, cxvii, 526-529. — **Pfender** (C. A.) Autoserotherapy in serofibrinous pleurisy. *Wash. M. Ann.*, 1914, xliii, 83-113. *Also*: Reprint. — **Rausler** (G.) Pleurésie enkystée du sommet ou kyste hydatique? *Province méd.*, Par., 1914, xxv, 89-95. — **Zannini** (W.) Contributo alla terapia diretta della pleurite. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1914, xxxv, 187.

MEDICAL GEOGRAPHY, CLIMATOLOGY.

(Including Health-Resorts.)

Abraham (J. Johnston). The surgeon's log; impressions of the Far East. New ed. N. Y., 1914, E. P. Dutton & Co. 316 p. 8°.

Atkinson (E. L.) Antarctic experiences. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1914, xxii, 294-304. — **Chamberlain** (W. P.) Some features of the physiologic activity of Americans in the Philippines. *Am. Soc. Trop. M.*, Phila., 1913, viii, 37-57. — **Guiteras** (J.) The white race and the tropics. *Ibid.*, 108-117. — **Mathis**. L'hélminthiase, le goitre, la lèpre dans la haute région de Tonkin (Langson-Caobang). *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1914, xvii, 197-215. — **Polar anemia**. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 781.

Tropical Medicine.

See, also, Beri-Beri; Dengue; Dysentery; Leprosy; Yellow Fever; Parasitology; Ulcers, etc.

Handbuch der Tropenkrankheiten, unter Mitwirkung von A. Baelz, P. Basset-Smith, P. van Brero [etc.], hrsgb. von C. Mense. 2. Aufl. Bd. 1. Leipzig, 1913, J. A. Barth. 4°.

von Hansemann (D.) Ueber das Vorkommen von Geschwülsten in den Tropen. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1914, xiv, 39-45. — **Leger**. Sur l'index paludéen, l'index filarien, la tuberculose et la trypanosomiase humaine. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1914, xvii, 77-81. — **Ziemann** (H.) Ueber neuere Probleme der Tropen-Medizin. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl. u. Wien, 1913-14, vi, 659-668.

MEDICAL STATISTICS.

(Including Hospital Reports.)

Seeberg (Reinhold). Der Geburtenrückgang in Deutschland. Leipz., 1913, A. Deichert. 82 p. 8°.

Alexander (C.) Der Kampf gegen den Geburtenrückgang. Med. Klin., Berl., 1914, x, 397-399. — **Batt** (W. R.) The establishment of a sanitary index based upon certain specific mortality rates. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1914, iv, 132-134. — **Billing** (E.) On the relation of the time of day to mortality. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 446-448. — **Burgdörfer** (F.) Geburtenhäufigkeit und Säuglingssterblichkeit mit besonderer Berücksichtigung bayerischer Verhältnisse. Allg. statist. Arch., Tübing., 1914, vii, 63-154. — **Cattell** (J. McK.) The causes of the declining birth-rate. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1914, n. s., xxxix, 548. — **Dunlop** (J. C.) The fertility of marriage in Scotland, a census study. J. Roy. Statist. Soc., Lond., 1914, lxxvii, 259-299. — **Grassl**. Die gegenwärtige eheliche Aufzuchtmenge in Bayern. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1914, xxvii, 221-227. — **von Gruber**. Die Bedeutung des Geburtenrückganges für die Gesundheit des deutschen Volkes. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundhspflg., Brnschw., 1914, xlvii, 119-194. — **Herrman** (C.) Creditable statistics from the Bronx. [Infant mortality.] N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 706. — **Kranold** (H.) Der Geburtenrückgang und die Arbeiterklasse. N. Generation, Berl., 1914, x, 126-134. — **Snow** (E. C.) Note on a possible source of fallacy in the interpretation of the census figures relating to the fertility of marriages. J. Roy. Statist. Soc., Lond., 1914, lxxvii, 313-316. — **Notifiable** (The) diseases, their prevalence in cities during 1912. Pub. Health Rep., Wash., 1914, xxix, 805-816. — **Peiper** (O.) Ein Beitrag zur Praxis der Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit im Deutschen Reiche. Ztschr. f. Säuglingsschutz, Berl., 1914, vi, 93-95. — **Phelps** (E. B.) The supposed death-rates of abstainers and non-abstainers and their lack of scientific value. Am. Underwriter Mag. [etc.], N. Y., 1913, xl, No. 1. Also: Reprint. — **Trask** (J. W.) Method of collection and value of morbidity statistics. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1914, iv, 91-96. — **Warden** (A. A.) & **Dunlop** (B.) The falling birth rate. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 677. — **Weinberg** (W.) Auslesewirkungen bei

biologisch-statistischen Problemen. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Leipz. u. Berl., 1913, x, 417; 557.

THERAPEUTICS, MATERIA MEDICA.

THERAPEUTICS.

For Surgical Therapeutics see Surgery.

Forchheimer (Frederick). Forchheimer's therapeutics of internal diseases, ed. by F. Billings. [2. ed.] 5 v. N. Y. & Lond., 1914, D. Appleton & Co. 4°.

Maramaldi (Luigi). Argomenti di farmacologia e di terapia clinica. Napoli, 1913, E. Detken. 428 p. 8°.

Boutin. Ce qu'on peut attendre en médecine générale des cautérisations nasales chimiques ou galvaniques. Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1913, xiii, 397-401. — **Drews** (H.) Sennatin, ein neues subkutan und intramuskuläres Abführmittel. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 497. — **Frey** (E.) Die Vermeidung der Nebenwirkungen bei Brom- und Jodkuren durch gleichzeitige Kalkgaben. Med. Klin., Berl., 1914, x, 357-359. — **Kuhlmann** (A.) Rectal elimination: case reports. Journal-Lancet, Minneap., 1914, xxxiv, 186. — **Luff** (A. P.) An address on the art of prescribing. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 633-635. — **Lumière** (A.) & **Chevrotier** (J.) Sur l'isotonie en thérapeutique. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1914, clxvii, 69-75. — **Metzger** (J.) Ueber Angier's Emulsion. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1914, xxi, 265-267. — **Michaelis** (L.) Die Bedeutung der Farbstoffe für Ehrlichs biologische Forschungen. Naturwissenschaften, Berl., 1914, ii, 250. — **Morgenroth** (J.) Die Begründung der experimentellen Chemotherapie durch Paul Ehrlich. *Ibid.*, 251-258. — **Morgenroth** & **Tugendreich**. Chemotherapeutische Mitteilungen. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 421. — **Nascher** (I. L.) Therapeutic problems in senile cases. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1914, xx, 88-93. — **Pinkus** (F.) Ehrlich als Therapeut. Med. Klin., Berl., 1914, x, 484. — **Roosen** (R.) Zum Problem der inneren Desinfektion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 481. — **Rudolf** (R. D.) The present position of venesection. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1914, iv, 283-295. — **Scheibner**. Beiträge zur Wirkung der Eisen-Elarson-tabletten. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 553. — **Triboulet** (H.) & **Godlewski** (H.) L'urotropine; son emploi par la méthode de l'instillation rectale. Clinique, Par., 1914, ix, 102-104. — **Vorschulze** (F.) Neue Erfahrungen mit Jodomenin. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1914, xxi, 326-328. — **Wilerling**. Ueber "Fermentin" als Heilmittel. *Ibid.*, 240-242.

Anæsthetics.

See, also, Surgical Anæsthesia.

Blumfeld (J.) The actions of chloroform and ether on the blood pressure. *Lancet*, Lond., 1914, i, 859. — **Cluzet & Petzetakis.** L'électrocardiogramme pendant l'anesthésie générale; modifications importantes provoquées par le chloroforme. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1914, xiii, 25-30, 2 pl. — **Dolley (D. H.)** A note on nitrous oxide as an anesthetic in animal experimentation. *J. Exper. M., Lancaster, Pa.*, 1914, xix, 372-375. — **Roeser.** Sur la décomposition du chloroforme par les produits de combustion du gaz d'éclairage. *Arch. de méd. et pharm. mil., Par.*, 1914, lxiii, 225-228. — **Tashiro (S.) & Adams (H. S.)** The action of anæsthetics on carbon dioxide production in the nerve fibre. *Proc. Am. Physiol. Soc., Bost.*, 1914, p. xxxviii. — **Walton (A. J.)** A comparison of the actions of chloroform and ether on the blood pressure. *Lancet*, Lond., 1914, i, 1914.

Animal Extracts.

See, also, Ductless Glands.

Archibald (R. A.) A preliminary report on the value of leucocytic extract from a therapeutic standpoint. *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1914, xlv, 56-64. — **Beveridge (J. W.)** Secretin. *Am. J. Gastro-Enterol., Phila.*, 1913-14, iii, 170-175. — **Fischl (R.)** Zur Analyse der Thymusextraktwirkung. *Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien*, 1914, xii, Orig., 515-532. — **Francis (A.)** The effects of adrenalin. *Brit. M. J., Lond.*, 1914, i, 623. — **Gutmann.** Sur les altérations du sang des animaux intoxiqués par les extraits d'organes. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1914, lxxvi, 349-451. — **Houssay (B. A.) & Maag (C.)** Influencia de la atropina sobre la acción galactogoga de los solutos hipofisiarios. *Semana méd., Buenos Aires*, 1914, xxi, 299-301. — **Lischkovski & Ruzhentseff.** [Toxicity of lung extracts of normal animals.] *Arch. vet. nauk, St. Petersburg*, 1913, xliii, 979-984. — **Livenoff (A. V.)** [Biological and surgical value of thrombokinas.] *Voyenno-med. J., St. Petersburg*, 1913, ccxxxviii, med-spec. pt., 208-213. — **Marañón (G.) & García Urdiales (G.)** Sobre aumento de peso determinado por el extracto tiroideo. *Rev. clín. de Madrid*, 1914, xi, 81-87. — **Rowe (L. W.)** The sterilization of adrenalin solutions. *Am. J. Pharm., Phila.*, 1914, lxxxvi, 145-149.

Antiseptics, Disinfectants.

Aumann. Untersuchungen über Grotan, ein neues Desinfektionsmittel. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1914, li, 398-400. — **Austin (F. D.)** The dose of hexamethylenamine; based on chemical test for free formaldehyde in the fluids of the body. *N. York M. J. [etc.]*, 1914, xcix, 633-636. — **Beintker.** Dasran, ein neues Desinfektionsmittel. *Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl.*, 1914, xxvii, 171-174. —

Borlone (G.) Ricerche su alcuni nuovi disinfettanti (taurina, cyllin, morbicid). *Riv. d'ig. e san. pubb., Torino*, 1914, xxv, 93; 120. — **Hinman (F.)** An experimental study of the antiseptic value of the internal use of hexamethylenamin with the report of a simple clinical method of quantitative estimation of formalin. *Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., N. Y.*, 1913, viii, 235-269. — **Houghton (E. M.)** A study of the germicidal action of the ultraviolet rays. *Am. J. Pub. Health, N. Y.*, 1914, iv, 224-240. — **McGuigan (H.)** Formaldehyd. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1914, lxii, 984-989. — **Penau (H.) & Muselli (M.)** Un procédé d'enfumage antiseptique. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1914, xxxv, 64. — **Prausnitz (C.)** Desinfektorentasche zum Gebrauch für die fortlaufende Desinfektion am Krankenbette. *Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl.*, 1914, xxvii, 229-231. — **Rotky (K.)** Ueber die Wirkung von Saponin als Zusatz zu Desinfektionsmitteln. *Centralbl. f. Bakteriologie [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1914, lxxiii, Orig., 195-202. — **Schiemann (O.) & Ishiwara (T.)** Vergleichende Untersuchungen über die Wirkung von chemotherapeutischen Präparaten und anderen Antiseptika auf Bakterien. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz.*, 1914, lxxvii, 49-100. — **Simon (C. E.) & Wood (Martha A.)** The inhibitory action of certain anilin dyes upon bacterial development. *Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y.*, 1914, cxlvii, 524-540.

Dietetics, Digestants.

See, also, Nutrition of Infants.

Gibson (Axel Emil). Sugar and salt; foods or poison? *Los Angeles*, [1913], W. A. Kistler Co. 130 p. front. 8°.

Sternberg (Wilhelm). Das Nahrungs-Bedürfnis, der Appetit und der Hunger. *Leipz.*, 1913, J. A. Barth. 181 p. 8°.

Bickel (A.) Ueber die Wirkung von Aminosäuren auf die Magensaftsekretion. *Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör. [etc.]*, Berl., 1913, v, 75-87. — **Friedmann (A.)** Studien über die Temperatur unserer Getränke. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz.*, 1914, lxxvii, 114-124. — **Hajos (L.)** Ueber ein neues Nährpräparat "Lavocat." *Wien. med. Wehnschr.*, 1914, lxiv, 375-378. — **Hallenberg (B. A.)** Beiträge zur Kenntnis der alkoholhaltigen Getränke. 1. Untersuchungen über die Geschmacks- und Geruchsschwelle einiger einatomiger Alkohole. *Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz.*, 1914, xxxi, 75-80. — **Heiberg (P.) & Bjørum (M. V.)** Die Kost dänischer Arbeiterfamilien in den Jahren 1897 und 1909. *Arch. f. soz. Hyg. [etc.]*, Leipz., 1914, ix, 145-165. — **Lapicque (L.)** Sur l'économie d'aliments réalisable par l'élévation de la température extérieure. *Compt. rend.*

Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 732-734. — **Miramond de Laroquette.** Variations de la ration alimentaire et du poids du corps sous l'action du rayonnement solaire dans les diverses saisons; nutrition par la chaleur. *Ibid.*, 586-588. — **Morris (Sir D.)** Bananas and health. Med. Officer, Lond., 1914, xi, 116. — **Ogata (T.)** Ueber die Einwirkung von Wasserstoffsperoxyd auf die Speichelverdauung. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör. [etc.], Berl., 1913, v, 47-52. — **Reach (F.)** Studien über die Nebenwirkungen der Nahrungsstoffe. (Fleischnahrung und Brotnahrung als das Nervensystem verschieden beeinflussende Faktoren.) Sitzungsber. d. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1913, cxxii, 199-203. — **Schlesinger (J.)** Bouillonwürfel. Med. Klin., Berl., 1914, x, 328. — **Schultz (F. W.)** The dangers of carbohydrate over-feeding especially with the starches. Journal-Lancet, Minneap., 1914, xxiv, 178-180. — **Sharp (G.)** Food and drink and their employment as therapeutic agents. Med. Mag., Lond., 1914, xxiii, 104-120. — **Tysebaert (J.)** Contribution à l'étude de l'action de l'atropine sur la digestion de la viande cuite chez le chien. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör. [etc.], Berl., 1913, v, 112-132, 1 tab.

Drug Exanthems.

Dyer (I.) Drug eruptions. N. Orl. M. & S. J., 1913-14, lxvi, 711-718. — **Gaskill (H. K.)** Bromide eruption simulating blastomycosis or eczema. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 912-914. — **Hohlfeld.** Demonstration einer Arsendermatose. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 504.

Electrotherapy.

Laqueur (A.) Ueber Thermopenetration. Med. Klin., Berl., 1914, x, 372. — **Lohnstein (H.)** Erfahrungen über die Wirkungsweise der Thermopenetration bei Erkrankungen der Harn- und Sexualorgane. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol. 1913, Berl. u. Leipz., 1914, iv, 288-295. — **Nallapa (J. S.)** Ionic medication. Hosp. Assistant, Kollhapur, 1913, viii, 244, 2 pl.; 1914, ix, 1, 1 pl. — **Schnée (A.)** Neue Anwendung des elektrischen Vierzellenbades. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl. u. Wien, 1913-14, vi, 670-673. — **Veith (A.)** Ueber eine neue Methode der Galvanisation grösserer Körperpartien. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 479.

Hydrotherapy.

(Including Mineral Waters.)

Frenkel. Sur le pouvoir catalytique des eaux minérales. [Rapp. par Frenkel.] Ann. Soc. d'hydrolog. méd. de Par., c.-r., 1914, lxx, 41-56. — **Glax (J.)** Der Einfluss Englands auf die Entwicklung der Meeresheilkunde. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl. u.

Wien, 1913-14, v, 668-670. — **Glinkhoff (K. T.)** [Alterations in the blood under the influence of sulphur baths in rheumatism and syphilis.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1913, xx, 1708-1712. — **Hauser (E.)** Nouveau procédé de recherche et détermination des hydrocarbures gazeux dissous dans les eaux minérales. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 634-637. — **Hinsdale (G.)** American mineral waters; later aspects of their analysis, classification and therapeutic properties. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 358. — **Kucera (V.)** Ueber die Wirkung warmer Bäder auf die Körpertemperatur und den Blutdruck des Menschen. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1914, xviii, 139-152. — **Mougeot (A.)** Recherches sur l'activité catalytique des eaux thermo-minérales de Royat. Ann. Soc. d'hydrolog. méd. de Par., c.-r., 1914, lxx, 68-78. — **Mouillot (F. A. de T.)** Presidential address on some lessons derived from twenty years' spa practice. Med. Mag., Lond., 1914, xxiii, 93-103. — **Nenadovics (L.)** Die Beurteilung der indirekten Kühlung im Bade auf Grund von Elektrokardiographie und Blutdruckmessung. Zentralbl. f. Herzkrankh. [etc.], Dresd. u. Leipz., 1914, vi, 105-117, 1 pl. — **Pagliani (L.)** Radioattivazione dell' acqua con vetro radioattivo. Riv. d'ig. e san. pubbl., Torino, 1914, xxv, 116-119. — **Taylor (W. J.)** The cure at Vittel. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1914, n. s., xxx, 166-170. — **Vinaj (G. S.)** I limiti terapeutici del caldo o del freddo in idrologia. Idrol. e climat., Firenze, 1914, xxv, 2-34.

Hypnotics and Sedatives.

Badtke (W.) Ueber Bromural. Fortschr. d. Med., Berl., 1914, xxxii, 279-281. — **Bernoulli (E.)** Die Wirkung der Bromide. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1914, xlv, 321-329. — **Bujdosó (J.)** Diogenal, ein neues Sedativum und Narcoticum. Klin. therap. Wchnschr., Berl., 1914, xxi, 293-298. — **De Moor.** Le luminal dans l'insomnie et dans l'épilepsie. Belgique méd., Gand., 1914, xxi, 112. — **Mörchen (F.)** Die sedative Wirkung des Diogenal bei Psychosen und Neurosen. Psychiat.-neurolog. Wchnschr., Halle a. S., 1913-14, xv, 601-606. — **Poross (M.)** Idiosynkrasie gegen Morphium. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1914, i, 87. — **Schmidt (E.)** Pantopon bei depressiven Zuständen. Strassb. med. Ztg., 1914, xi, 42. — **Schwarz (A.)** Ein sehr rasch und sicher wirkendes Riechmittel gegen Zahnschmerzen und Ohrenscherzen. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 420. — **Zambler (I.)** La somministrazione della paraldeide per via ipodermica. Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1913, xli, 127-134.

Massage and Physiotherapy.

Auerbach (S.) Ueber instrumentelle Bauchmassage. Therap. Monatsh., Berl.,

1914, xxviii, 175-177.— **Determann** (H.) Die physikalischen Heilmittel in der inneren Medizin. Naturwissenschaften, Berl., 1914, ii, 290-295.— **Klau** (F.) Darf der Kopf und seine nächste Umgebung stark und schmerzhaft massiert werden? St. Petersburg. med. Ztschr., 1914, xxxix, 65-67.— **Rivers** (W. H. R.) Massage in Melanesia. Proc. XVII Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. xxiii, 39-42.

Phototherapy, Radiotherapy.

See, also, Cancer; Diseases of the Skin; Ulcers, etc.

Liplawsky & Lungwitz (Hans). Die Radioelemente in der Heilkunde. Berl., 1913. 330 p. 8°.

Abbe (R.) The therapeutics of radium. Canada Lancet, Toronto, 1914, xlvii, 580-594. *Also*: Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1914, xxxix, 197-212.— **Altschul** (W.) Ueber den derzeitigen Stand der Strahlentherapie. Prag. med. Wehnschr., 1914, xxxix, 83-86.— **Buchner** (E. H.) Een nieuwe methode ter verkrijging van radiumstralen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1914, 717-719.— **Coolidge** (W. D.) A powerful Roentgen ray tube with a pure electron discharge. J. Advanc. Therap., N. Y., 1914, xxxii, 107-122.— **Dessauer** (F.) Homogenität und Absorption. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1914, xxi, 562-566.— **Forsell** (G.) Die Bedeutung der Röntgentherapie für die innere Medizin. Wien. klin. Wehnschr., 1914, xxvii, 221-227.— **Halban** (J.) Protektive Wirkung der Radiumemanation auf die sekundären Sexualcharaktere der Tritonen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1914, xxxviii, 466-470.— **Harris** (H.) Notes on the Roentgen rays and radium: a digest of sixteen years' experience, embracing over thirty thousand cases. Australas. M. Gaz., Sydney, 1914, xxxv, 197-206.— **Heiner** (M.) Modern methods of radium-therapy, with special reference to the treatment as practised at St. Joachimsthal. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1913-14, xviii, 380-387.— **Iredell**. Radium. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1914, xxviii, 108-111.— **Klein** (G.) Zur Massbezeichnung der Strahlendosis bei der Radium und Mesothoriumtherapie. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 661.— **Kress** (H.) Tiefenversuche mit Röntgenapparaten. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1914, xxi, 692-699.— **La Couture** (A.) L'emploi des sels solubles de radium en thérapeutique interne. Rev. méd., Par., 1914, xxiv, 54-56.— **Löwenthal** (S.) Ueber Licht-Röntgen- und Radiumstrahlung in gesundheitlicher Beziehung. Monatsbl. f. Gsundhspflg., Brnschw., 1914, xxxvii, 1-6.— **McMaster** (L.) The physical and chemical properties of radium. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1914, viii, 158-160.— **Morton** (R.) The suppression of reverse current in X-ray coils. Lancet, Lond., 1914, i, 845.— **Newcomet** (W. S.)

The use of radium in over one hundred cases. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1914, n. s., xxx, 153-156.— **Nogier** (T.) Emploi de l'électrodensimètre de Benoist pour la mesure de l'activité des appareils de radium. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1914, xiii, 54-58.— **d'Elanitz**. Réactions thermiques, respiratoires et circulatoires provoquées par l'héliothérapie. J. de physiothérap., Par., 1914, xii, 1-6.— **Pfahler** (G. E.) The use of the series spark gap on the static machine in Roentgen therapy; an addition to the muffler previously described. J. Advanc. Therap., N. Y., 1914, xxxii, 102-106.— **Rummo** (G.) Per gli studi di radiumterapia; introduzione a piano delle ricerche farmacologiche e cliniche. Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 225-228.— **Shearer** (J. S.) The speed of intensifying screens. Am. J. Roentg., Detroit, 1914, n. s., i, 165-170.— **Stern** (C.) Ueber die Bedeutung der Filtration bei Röntgenbestrahlung. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 487.— **Stevenson** (W. C.) An economical method of using radium for therapeutic purposes. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 251.— **Szillard** (B.) A new apparatus for the measurement of radio-activity. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1913-14, xviii, 375-379.— **Thedering**. Zur Methodik der Röntgen Härtebestimmung. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1914, xviii, 160-163.— **Torraca** (L.) L'azione dei raggi ultravioletti sulla pigmentazione della cute del tritone. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1913-14, xxx, 297-325, 1 pl.— **Vignard & Jouffray**. Technique générale et spéciale de l'héliothérapie. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1914, xxv, 74-78.— **Wendt** (H.) Transformatoren für Röntgenbetrieb mit besonderer Berücksichtigung der Tiefenbestrahlung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1914, xxi, 687-692.

Serotherapy and Vaccinotherapy.

See, also, Vaccinia, Vaccination.

Boehncke (K. E.) Praktische Ergebnisse der Heilserumkontrolle. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 549-551.— **Buka** (A. J.) Shot-gun preparations of mixed bacterial derivatives. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1914, xviii, 126-128.— **Crofton** (W. M.) Some causes of failure of vaccine therapy. Lancet, Lond., 1914, i, 957-959.— **DeBersaques** (C.) & **De Waele** (H.) Sur les avantages de l'administration des sérums anti-infectieux par la bouche. Presse méd. belge, Brux., 1914, lxvi, 123-128.— **Gaines** (L. M.) The use of bacterial vaccines in the treatment of acute chronic infections; report of results. J. Med. Ass. Georgia, Augusta, 1913-14, iii, 367-372.— **Gould** (C. W.) Autogenous versus stock vaccines. *Ibid.*, 364-366.— **Jarboe** (P.) The clinical efficiency of phylacogens. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1913-14, xviii, 605-609.— **Lesne** (E.) Le "sérum continu intrarectal"

en médecine infantile. *Ann. de méd. et chir. inf.*, Par., 1914, xviii, 22-52. — **Stone** (W. B.) Autogenous vaccines in colon bacillus infections. *Albany M. Ann.*, 1914, xxxv, 136-140. — **Wallace** (R.) An unusual case of vaccine anaphylaxis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1166.

Transfusion and Injection.

Bayeux (R.) Aiguille intraveineuse à obturation facultative. *Presse méd.*, Par., 1914, xxii, 154. — **Collier** (G. K.) The intravenous use of paraldehyde. *N. York State J. M.*, N. Y., 1914, xiv, 130-132. — **Dejouany** (A.) La transfusion du sang; ses principes; ses indications; sa technique. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1914, lxiii, 241-328. — **Enriquez** (E.) Des injections intraveineuses de sérum glycosé fortement hypertonique à 300 pour 1000; effets physiologiques, indications cliniques, états infectieux et toxiques graves, états d'inanition prolongée, oliguries de cause mécanique. *Presse méd.*, Par., 1914, xxii, 121. — **Harrold** (C. C.) Report of ten transfusions. *J. Med. Ass. Georgia*, Augusta, 1913-14, iii, 377-382. — **Jeannin** (C.) & **Roux-Berger**. Deux cas de transfusion du sang suivie de succès, chez deux accouchées atteintes d'infection et de grave anémie post-hémorragique. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1914, ii, 750. — **Krumbhaar** (E. B.) Hemolysis due to intravenous injection of distilled water. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 992. — **Lindeman** (E.) Blood transfusion; report of one hundred and thirty-five transfusions by the syringe-cannula system. *Ibid.*, 993-996.

PHARMACOLOGY, MATERIA MEDICA.

See, also, Inspection of Food and Drugs.

Vitali (Dioscoride). *Compendio di lezioni di chimica inorganica, farmaceutica e tossicologica.* Torino [etc.], 1913, Unione tipografico-ed. torinese. 771 p. 4°.

Youngken (Heber Wilkinson). *Pharmaceutical botany*; ed. by F. E. Stuart. Phila. [1914], P. Blakiston's Son & Co. 117 p. 8°.

Aohard (C.) & **Desbouis** (G.) Sur l'exhalation carbonique après l'introduction de bicarbonate de soude dans l'organisme. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 282-284. — **Adler** (L.) Ueber Jodschädigungen der Hoden. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1914, lxxv, 362-390, 2 pl. — **Barbour** (H. G.) Two types of periodic respiration due to morphin. *J. Pharmacol. & Exper. Therap.*, Balt., 1913-14, v, 393-424. — **Benda** (L.) Paul Ehrlich als Chemiker. *Naturwissenschaften*, Berl., 1914, ii, 268-275. — **von Bergmann** & **Strauch**. Beitrag zur Untersuchung auf abbauende Fermente. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 502. — **Beryoxin** (V. I.) [Comparative action of ad-

renalin and histamin on the heart and vessels.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xii, 1538-1540. — **Boenheim** (F.) Ueber die Einwirkung von Oxychinolin und einiger Derivate auf den Purinstoffwechsel. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1914, xv, 379-384. — **Bonnamour** & **Naz**. Les propriétés diurétiques du gui d'aubépine. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1913, xi, 708-711. — **Breitmann** (M. J.) Eine neue Methode der Emulsionbereitung für die Behandlung der Magendarmaffektionen des Kindes. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1914, xxviii, 177. — **Chillingworth** (F. P.) Physiological study of gelsemine and gelseminine. *J. Am. Pharm. Ass.*, Columbus, 1914, lii, 315-321. — **Clark** (E. D.) Phenomena of narcosis in leaves of the wild indigo (*Baptisia tinctoria*) and the consequent production of a new phenol, baptisol. [Abstr.] *Proc. Am. Soc. Biol. Chemists*, Balt., 1914, p. xxxiii. — **Cow** (D.) The alkaloids of quebracho. *J. Pharmacol. & Exper. Therap.*, Balt., 1913-14, v, 341-356. — **Danielopolu** (D.) Une variété rare de rythme couplé provoqué par le salicylate de soude. *Arch. d. mal. du cœur* [etc.], Par., 1914, vii, 179-182. — **Doeve** (W. C. A.) Die abnormen Kaubewegungen mit erhöhter Salivation nach Atropininstitutionen ins Auge von Hund und Katze. *Ztschr. f. Tiermed.*, Jena, 1914, xviii, 77; 106. — **Dreyer** (G.) & **Walker** (E. W. A.) Kritische Erörterung der Frage der tödlichen Minimaldosis und ihrer Beziehung zum Zeitfaktor. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1914, lx, 112-130. — **Evans** (C. L.) The effect of glucose on the gaseous metabolism of the isolated mammalian heart. *J. Physiol.*, Lond., 1914, xlvii, 407-418. — **Evans** (C. L.) & **Ogawa** (S.) The effect of adrenalin on the gaseous metabolism of the isolated mammalian heart. *Ibid.*, 446-459. — **Gallavardin** (L.), **Dufourt** (P.) & **Petzetakis**. Épreuve de l'atropine et automatisme ventriculaire intermittent. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1913, xi, 644. — **Gates** (F. L.) & **Meltzer** (S. J.) Some mutual relations of oxalates, salts, magnesium and calcium; their concurrent and antagonistic actions. *Proc. Am. Physiol. Soc.*, Bost., 1914, p. xxi. *Also, transl.*: *Zentralbl. f. Physiol.*, Leipz. u. Wien, 1914, xxvii, 1169. — **Haskell** (C. C.) & **Miller** (F. A.) Influence of heat and method of storing upon the potency of digitalis leaves. *J. Am. Pharm. Ass.*, Columbus, 1914, iii, 306-308. — **Henri-jean** (F.) & **Waucumont**. Contribution à l'étude expérimentale des analeptiques du cœur. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1913, 4. s., xxvii, 920-935, 4 diag. — **Hertz** (R.) & **Erlichówna** (Marta). [Influence of small doses of toluylendiamin upon the blood; also on the origin of experimental hyperglobulia.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1913, 2. s., xxxiii, 1072-1079. — **Hertz** (R.) & **Goldberg** (J.) De l'influence de bicarbonate de soude sur l'élimination des chlorures et du lactose injecté dans les veines. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 234. — **Heubner** (W.) Die Arzneimittelkommission des deutschen Kongresses für innere Medizin.

Therap. Monatsh., Berl., 1914, xxviii, 185-190. — **Jahn (F.)** Ueber Jodosobenzoessäure. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1914, lxxvi, 16-39. — **Kleiner (I. S.) & Meltzer (S. J.)** On the rapid disappearance from the blood of large quantities of dextrose injected intravenously. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1914, p. xvii. — **Kyrle (J.) & Schoffer (K. J.)** Untersuchungen über den Einfluss des Alkohols auf Leber und Hoden des Kaninchens. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, ccv, 309; 321, 1 pl. — **Ladd (M.)** The influence of alkalies upon gastric motility. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 518-521, 5 pl. — **Langfeldt.** Wirkungsart der Protoplasmagifte. Aerzt. Rundschau, München, 1914, xxiv, 109-111. — **Lapicque (L.) & Lapicque (M.)** Modifications de l'excitabilité des nerfs par les sels qui précipitent le calcium. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 230-232. — **Lhotak (K.)** [Investigations on the effect of the gastric juice on the digitalis group given per os, and on the cumulative action and habituation to digitalis and the digitalis group in the rabbit.] Lék. rozhledy, Praha, 1913, xx, 367-376. — [Subcutaneous secretion of digitoxin introduced into the frog.] *Ibid.*, 377-383. — **Libenský (V.)** [Dissolving action of the intestinal juice upon the digitalis group.] *Ibid.*, 355-366. — **Loeb (A.)** Ueber die Atmung der künstlich durchbluteten Hundeleber. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1914, lxxxix, 325-336. — **Manuelli (C.)** Sul "Phaseolus lunatus." Arch. di farmacog. [etc.], Roma, 1913, ii, 354-360. — **Miller (F. A.) & Baker (W. F.)** Comparative activity of various species and varieties of digitalis. J. Am. Pharm. Ass., Columbus, 1914, iii, 304-306. — **von Möllendorff.** Einiges über Trypanblau und seine Ausscheidung durch die Niere. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 570. — **Moulinier (R.)** Modifications des propriétés fonctionnelles du myocarde (contractilité, excitabilité, conductibilité) sous l'action de l'émétine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 274-276. — **Pearson (W. A.)** The physiological standardization of the heart tonics. Merck's Rep., N. Y., 1914, xxiii, 62-65. — **Pilcher (J. D.) & Sollmann (T.)** Quantitative studies of vagus stimulation and atropin. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1913-14, v, 317-340. — **Puckner (W. A.)** Der pharmazeutisch-chemische Ausschuss des Amerikanischen Aerztebundes. Therap. Monatsh., Berl., 1914, xxviii, 178-185. — **Reinike (Elisabeth.)** Digitalis und Muskulatur. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1914, lxxix, 441-451. — **Rohde (Alice.)** Emil Fischer's theory of substitution; John J. Abel's "vidiffusion." Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 410-412. — **Schwyzler (F.)** Beobachtungen an Leukocyten bei Variationen der Ionenkonzentration. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lx, 447-459. — **Soshestvenski (A. N.)** [Ascariasis in horses.] Arch. vet. nauk, St. Petersburg, 1913, xliii, 1102-1105. — **Solovgsova (Aleksandra S.)** [Temperature reaction of

the organism in parenteral introduction of foreign albumin.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1617; 1689; 1726; 1798; 1834. — **Weyland (Helene.)** Versuche über das Verhalten von Colpidium Colpoda gegenüber reizenden und lähmenden Stoffen. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1914, xvi, 123-162.

SURGERY.

GENERAL SURGERY.

Begouin. Discussion sur le degré de concentration de l'alcool employé en chirurgie. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1914, xxxv, 82. — **Chlumsky (V.)** Ueber Mesbébehandlung bei chirurgischer Tuberkulose und bei infizierten Wunden. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1914, xli, 369. — **Davis (J. S.)** A means of facilitating the application of leg-dressings. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1090. — **Fieschi (D.)** Nuova carne. Rev. de chir., Par., 1914, xlix, 56-69, 4 pl. — **Goodwin (G.)** Plaster-of-Paris in surgical diagnosis. Railway Surg. J., Chicago, 1913-14, xx, 249-251. — **Kerr (L.)** Surgical subcutaneous emphysema. Long Island M. J., Brooklyn, 1914, viii, 898. — **Leriche (R.)** L'hôpital Saint-Marie de Rochester. Lyon méd., 1914, cxxii, 383-386. — **Malcolm (J. D.)** Changes in the blood in surgical shock. Lancet, Lond., 1914, i, 933. — **Morozoff (A. I.)** [Viscosity of the blood in surgical diseases.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1913, xxix, 717-741. — **Parker (G.)** The history and powers of the barber surgeons in Great Britain. Proc. XVII Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. xxiii, 285-295. — **Short (A. R.)** Changes in the blood in surgical shock. Lancet, Lond., 1914, i, 1003.

Aseptic and Antiseptic Surgery.

See, also, Antiseptics; Wounds, etc.

Ahlfeld (F.) Der Kernpunkt in der Frage von der Bedeutung des Alkohols bei der Händedesinfektion. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1914, lxxv, 504-513. — **Clausen.** Das Steril-Katgut-Kuhn in den deutschen Kliniken. Fortschr. d. Med., Berl., 1914, xxxii, 265-271. — **Leo (G.)** Air chaud en chirurgie septique et lymphorrhagie. Paris chir., 1913, v, 1066-1073. — **Lettieri (R.)** Sulla sterilizzazione della cute. Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 235-239. — **McDonald, (Ellice.)** A skin varnish and substitute for rubber gloves. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 524. — **Savarlaud.** Transplantation du tendon du jambier antérieur pour pied paralytique infantile; production de mouvements actifs. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 281. — **Schwab (M.)** Yatren-gaze, ein neuer Verbandstoff für die Friedens- und Kriegschirurgie. Zugleich ein kurzer Beitrag zur Behandlung akzidenteller und anderer "nichtseptischer" Wunden und zur Frage "Asepsis" oder "Antiseptis." München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 658.

OPERATIVE SURGERY AND SURGICAL ANATOMY.

Chirurgische Operationslehre, unter Mitwirkung von F. von Bramann, G. Killian [etc.], hrsgb. von A. Bier, H. Braun, H. Kümmell. Bd. III. Leipz., 1913, J. A. Barth. 1010 p. 4°.

Lejars (Félix). *Traité de chirurgie d'urgence.* 7. éd. Par., 1913, Masson & Cie. 1175 p. 20 pl. 4°.

Barkley (Archibald Henry). *Kentucky's pioneer lithotomists.* Cincinnati, O., 1913, C. J. Krehbiel & Co. 159 p. 8°.

Gelpke (Ludwig) & Schlatter (Carl Bernhard). *Lehrbuch der praktischen Chirurgie unter Mitwirkung von E. Bircher, R. Hottinger [etc.].* 2 v. Leipz., 1913, J. A. Barth. 8°.

Beede (S. C.) Conditions that justify operations in shock. *Railway Surg. J.*, Chicago, 1913-14, xx, 254-257. — **Büschel (M.)** Digifolin als Prophylaktikum bei grösseren Operationen. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 373. — **Crile (G. W.)** La cinétique du shock et l'opération sans shock; association anocive. *Rev. de chir.*, Par., 1914, xlix, 1-20. — **Desjardins (O. E.) & Raymond (J. H.)** La chirurgie à la campagne. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1914, xliii, 151-167. — **Eden (R.) & Rehn (E.)** Die autoplastische Fetttransplantation zur Neurolysis und Tendolysis. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1914, civ, 65-83, 1 pl. — **Leriche (R.)** Les aspects chirurgicaux de l'aérophagie. *Lyon chir.*, 1914, xi, 256-263. — **Geraghty (J. T.)** The value of renal functional tests to the surgeon and the limitations of these tests. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 683. — **MacMunn (J.)** Aids in rectal and vesico-vaginal surgery. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 591. — **Mummery (J. P. L.)** Changes in the blood pressure in the causation of surgical shock. *Lancet*, Lond., 1914, i, 858. — **Park (R.)** The relation of the ductless glands to the work of the surgeon. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1914, xviii, 340-357. — **Short (A. R.)** Hunterian lecture on changes in the blood in the causation of surgical shock. *Lancet*, Lond., 1914, i, 731-737. — **Walker (F. E.)** Practical points in surgery. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 656-659. — **Wallace (R.)** Post-operative thrombophlebitis. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1914, xxviii, 103-105. — **Weidmann (M.)** Eine neue Mundlampe. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 659. — **Wydler (A.)** Ueber den Schutz der Thiersch'schen Transplantation mit Korkpapier. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1914, xlii, 277.

Surgical Anæsthesia.

See, also, Anæsthetics.

Bicknell (G. F.) Local and venous anæsthesia. *South. M. J.*, Nashville, 1914, vii,

226-235. — **Boothby (W. M.) & Saniford (I.)** The calibration of the Waller gas balance and the Connell anæsthetometer. *J. Pharmacol. & Exper. Therap.*, Balt., 1913-14, v, 369-392. — **Briggs (J. E.)** Spinal analgesia. *N. Eng. M. Gaz.*, Bost., 1914, xlix, 117-125. — **Chauvin (E.) & Economos (S. N.)** Recherches sur la formule urinaire des opérés; étude comparée sur l'action des divers anesthésiques. *Montpel. méd.*, 1914, xxxviii, 145; 169. — **Clark (G. H.) & Cathcart (E. P.)** On the dangers of light anæsthesia. *Glasgow M. J.*, 1914, lxxxi, 269-274. — **Coble (P. B.)** An inexpensive and simple vaporizer. *J. Indiana M. Ass.*, Fort Wayne, 1914, vii, 102. — **Dagg (T. L.)** Factors of safety in anæsthesia. *Railway Surg. J.*, Chicago, 1913-14, xx, 239-242. — **Dupuy de Frenelle.** Toutes les opérations sur les membres peuvent relever de l'anesthésie régionale par l'anesthésie tronculaire. *Paris chir.*, 1913, v, 1077-1082. — **Gwathmey (J. T.)** The technic of oil-ether colonic anæsthesia. *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 630. — **Fabre & Petzetakis.** Persistance du réflexe oculo-cardiaque pendant l'anesthésie générale. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 343. — **Herb (Isabella C.)** Accidents during and following general anæsthesia. *Railway Surg. J.*, Chicago, 1913-14, xx, 243-249. — **Herrenknecht (W.)** Schädigungen durch Infiltrationsanästhesie bei operativen Eingriffen in der Mundhöhle und Vorbeugungsmassnahmen. *Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnhe.*, Zürich, 1913, xxiii, 182-206, 2 pl. — **Hirst (B. C.)** The needlessness of combined general and local anæsthesia as shown by the results in the last one thousand cases admitted to the gynecological department of the Howard Hospital. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1914, lxix, 617-620. [Discussion], 682-685. — **Janeway (H. H.)** Simple and complete forms of apparatus for intratracheal anæsthesia. *Ann. Surg.*, Phila., 1914, lix, 628-630, 4 pl. — **Klauber (O.)** Der Nachschmerz nach Lokal-anästhesie und seine Verhütung. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1914, xli, 417-420. — **Kukovieroff (N. A.)** [Application of local anæsthesia.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S. Peterb.*, 1913, xxix, 754-777. — **Lawrie (E.)** The position of chloroform. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 623. — **McCardie (W. J.)** Some remarks on the use of sedative alkaloidal bodies as adjuvants to general anæsthesia. *Birmingham M. Rev.*, 1914, lxxv, 77-82. — **Magrini (M.)** Sulla eteronarcosi rettale. *Clin. chir.*, Milano, 1914, xxii, 56-65. — **Merle (P.)** La ponction du disque intervertébral: incident au cours de la rachicentèse chez l'enfant. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1914, 3. s., xxxvii, 329-333. — **Moriarty (G.)** The position of chloroform. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 791. — **Pauchet (V.)** Rôle de l'anesthésie régionale dans la grande et petite chirurgie. *Clinique*, Par., 1914, ix, 84. — **Sala (E. M.)** A simple method of preparing catgut. *Illinois M. J.*, Chicago, 1914, xxv, 181. — **Sloan (H. G.)** Technique and results of anoci-association. *Denver M. Times* [etc.], 1913-14, xxxiii, 407-

412. — **Smith (G. M.)** A comparison of the actions of chloroform and ether on blood pressure. *Lancet*, Lond., 1914, i, 784. — **Wheeler (W. I. deC.)** Shockless surgery by Crile's method. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1914, n. s., xcvi, 332-334.

Surgical Instruments and Apparatus.

Cohn (M.) Zur Theorie und Praxis der Xeradat-Bolus-Verbände. *Klin.-therap. Wchnschr.*, Berl., 1914, xxi, 210-214. — **Hollander (E.)** Die Säge: kunsthistorische medizinische Studie. *Proc. XVII Internat. Cong. Med.* 1913, Lond., 1914, Sect. xxiii, 137-142. — **Stern (W. G.)** A sterile electric engine for bone-cutting. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1087. — **Trout (H. H.) & Rhodes (R. L.)** Instruments for the manufacture of autogenous bone nails, pegs and grafts. *Ibid.*, 1088. — **Wellcome (H. S.)** Græco-Roman surgical instruments represented in Egyptian sculpture. *Proc. XVII Internat. Cong. Med.* 1913, Lond., 1914, Sect. xxiii, 207-210.

SURGERY OF THE VASCULAR SYSTEM.

See, also, Diseases of the Chest.

Bernheim (B. M.) & Worth (P.), jr. Arterio-venous aneurism of the external iliac vessels with wound of the external iliac vein. *Ann. Surg.*, Phila., 1914, lxx, 558-562. — **Bowly (Sir A. A.) & Power (D.)** Intra-thoracic aneurism wired with Colt's apparatus. *Clin. J.*, Lond., 1914, xliii, 113-119. — **Flörcken (H.)** Ein klinischer Beitrag zur Bewertung der zirkulären Gefäßnaht. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 600. — **Frischberg (D.)** Verletzungen und traumatische Aneurysmen der Arteria glutea superior et inferior s. ischiadica. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1914, ciii, 679-697. — **Laurent.** Les anévrismes et les blessures des nerfs en chirurgie de guerre. [Rap. par Delorme.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1914, 3. s., lxxi, 275-284. — **Robinson (H. B.)** Popliteal aneurysm. *Lancet*, Lond., 1914, i, 743. — **Savarlaud.** Anévrisme cirsoïde du cuir chevelu traité par l'extirpation; guérison. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1914, n. s., xi, 315. — **Sherrill (J. G.)** Direct suture of the brachial artery for traumatism, restoration of circulation, subsequent development of ischemic paralysis. *Old Dominion J. M. & S.*, Richmond, 1914, xviii, 113-120. — **Wills (E. F.)** Lymphangioplasty in elephantiasis. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 652.

SURGERY OF THE NERVOUS SYSTEM.

See, also, Surgery of the Head.

Collins (J.) & Elsberg (C. A.) Giant tumors of conus and cauda equina. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1914, cxlvii, 493-503. — **Geimanovich (A. I.) & Roze (F. Yu.)**

[Förster's operation for spastic phenomena (residua of cerebral paralysis of children).] *Kharkov. M. J.*, 1913, xvi, 296-309. — **Lehmann (A.)** Der heutige Stand der operativen Behandlung spastischer Lähmungen. *Repert. d. prakt. Med.*, Berl., 1914, xi, 117; 145. — **Leriche (R.)** Section du nerf lingual et du nerf auriculo-temporal dans un cas d'aérophagie avec hypersalivation. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1914, xiii, 23-25. — **Lombard (P.)** Section du nerf cubital chez un enfant; suture; résultat trois ans après l'intervention. *Province méd.*, Par., 1914, xxv, 113. — **Sawicki (B.)** Meningocele sacralis anterior. *Przegl. chir. i ginek.*, Warszawa, 1913, ix, 129-155. — **Selig (R.)** Die intrapelvine extraperitoneale Resektion des Nervus obturatorius und anatomische Studien über die Topographie dieses Nerven. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1914, ciii, 994-1011. — **Souttar (H. S.)** Nerve injuries in general practice. *Clin. J.*, Lond., 1914, xliii, 161-167. — **Stoffel (A.)** Neues über das Wesen der Ischias und neue Wege für die operative Behandlung des Leidens. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1914, xxxiv, 100-113. — Zur Behandlung der spastischen Lähmungen. *Ibid.*, 124-134. — **Wallace (R.)** The surgical treatment of spinal cord injuries with report of cases. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1073-1076. — **Warfield (L. M.)** Multiple tumors of the spinal cord; case report. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1913-14, xii, 312-315.

SURGERY OF THE HEAD.

See, also, Surgery of the Eye; Surgery of the Ear, etc.

Barnes (A. E.) & Kerr (W. S.) A case of otitic meningitis and cerebellar abscess, with recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 587. — **Beck (J. C.)** Failures and successes in diagnosis and surgical intervention of some intracranial disease, especially from the standpoint of an otolaryngologist, with report of cases. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1913, xxii, 1168-1181. — **Bérard & Cotte.** Greffes amniotiques chez une scalpée. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 540-544. — **Bloodgood (J. C.)** Carcinoma of the lower lip; its diagnosis and operative treatment. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1914, xviii, 404-422. — **Carmony (T. E.)** Cleft palate. *Colorado Med.*, Denver, 1914, xi, 90-106. — **Common (R. K.)** Eruption of central incisor in nasal cavity following operation for cleft palate. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1914, xxviii, 106. — **Dean (L. W.)** Report of a case of compound follicular odontoma of the superior maxilla. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1913, xxii, 1077-1080. [Discussion], 1166-1168. — **Diller (T.) & Miller (R. T.), jr.** The successful removal of a tumor from the frontal region of the brain. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1914, cxlvii, 550-555. — **Drachter (R.)** Zur Frage des Verschlusses der Kieferspalte bei "einseitig durchgehender Gaumenspalte." *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz.,

1914, xli, 497-499. — **Duval** (P.) Conservation des rameaux supérieurs (frontopalpebraux) du facial dans l'extirpation totale de la parotide en dehors du cancer (technique opératoire). *Rev. de chir., Par.*, 1914, xlix, 132-136, 4 pl. — **Eloesser** (L.) Local anesthesia in major operations on the head and face. *Dental Reg., Cincin.*, 1914, lxviii, 112-126. — **Elasnig** (A.) Der orbitogene Hirnabszess und seine Operation. *Prag. med. Wehnschr.*, 1914, xxxix, 37-39. — **Fee** (F.) Decompression; drainage; recovery. *Lancet-Clinic, Cincin.*, 1914, cxi, 448. — **Frank** (L.) Epilepsy surgically considered; a preliminary clinical report. *Am. J. Surg., N. Y.*, 1914, xxviii, 113-117. — **Geshelin** (A.) [Surgery of the pituitary body in the light of modern rhinology.] *Yezhemies. Ushn. Gorlov. i Nosov. Bollezn., S.-Peterb.*, 1913, viii, 457-474. — **Kneucker** (A.) Oberkiefercyste, kompliziert durch Fremdkörperwirkung. *Med. Klin., Berl.*, 1914, x, 414. — **Kramarenko** (Yu. Yu.) [Puncture of brain ventricles through the corpus callosum by the method of Anton von Bramann.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1913, xxix, 781-789. — **Lannots & Aloin.** Abscess intradural d'origine otique opéré et guéri. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1914, xiii, 36-39. — **Lenormant** (C.) Le traitement des divisions congénitales du palais par la méthode de Brophy, à propos d'une statistique récente. *Presse méd., Par.*, 1914, xxii, 167-169. — **Leriche** (R.) Guérison d'une fistule parotidienne par arrachement de l'auriculotemporal. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 397. — **Trépanation sous-temporale décompressive pour céphalées et vertiges d'origine traumatique.** *Ibid.*, 531-533. — **Leszynsky** (W. M.) Traumatic epilepsy; report of a case of five years' duration cured by surgical treatment. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1914, lxii, 612. Also: *Med. Rec., N. Y.*, 1914, lxxxv, 687. — **Markevich** (M. A.) [Otogenic abscess of the brain, with recovery after operation.] *Vestnik Ushn. Gorlov. i Nosov. Bollezn., S.-Peterb.*, 1913, v, 703-718. — **Martin** (H. H.) Some recent surgery of cranial nerves for the relief of headaches and other neuroses. *South. M. J., Nashville*, 1914, vii, 205-208. — **Morestin** (H.) Ouverture buccale des abcès sous-maxillaires d'origine ganglionnaire. *Larynx [etc.], Marseille & Par.*, 1914, vii, 58-62. — **Orozco-Casorla** (R.) Eruption of incisor tooth into the nasal cavity following an operation. *Guy's Hosp. Gaz., Lond.*, 1914, xxviii, 106. — **Pfister** (F.) A report of two cases of otitic brain abscess showing the necessity of early mastoid operation. *Wisconsin M. J., Milwaukee*, 1913-14, xii, 310-312. — **Plummer** (W. A.) & New (G. B.) Tumor of the middle cranial fossa involving the Gasserian ganglion. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1914, lxii, 1082. — **Pierce** (N. H.) Case of meningitis in which the cisterna magna was drained. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis*, 1913, xxii, 1081-1084. — **Power** (D.) Follicular cystic odontoma. *Med. Press & Circ., Lond.*, 1914,

n. s., xcvi, 255. — **Rogers** (C. C.) Surgical treatment for intra-cranial pressure. *J. Indiana M. Ass., Fort Wayne*, 1914, vii, 100-102. — **Ruttin.** Linksseitiger Schläfelappenabscess ohne Aphasie mit diagonalem Nystagmus, Operation, Heilung. *Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien*, 1914, xlviii, 61-64. — **Sauer** (W. E.) The endonasal route of attack in hypophyseal tumor cases. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis*, 1913, xxii, 971-987. — **Sharpe** (W.) The diagnosis and treatment of brain abscess. *Laryngoscope, St. Louis*, 1914, xxiv, 200-209. — **Smoler** (F.) Ueber einen operierten Fall von zystischem Hypophysentumor. *Prag. med. Wehnschr.*, 1914, xxxix, 71-74. — **Spiller** (W. G.) Some causes of disappointment in operations on brain tumor. *J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa.*, 1914, xli, 184-188. — **Starkoff** (A. W.) Zur chirurgischen Anatomie der Basis cranii externa. *Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz.*, 1914, cxxvii, 209-224. — **Uffenorde** (W.) Unsere Erfahrungen mit der orbitalen Methode bei der operativen Behandlung der chronischen Stirnhöhleenerkrankung. *Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl.*, 1913-14, vii, 296-326. — **Walther** (M.) Kyste dermoïde de l'inion. *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1914, 3. s., lxxi, 335-337. — **Welty** (C. F.) Anas-tomosis of the facial and hypoglossal nerves for facial paralysis. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1914, lxii, 612. — **Wendel.** Chondrom des Alveolarfortsatzes des Oberkiefers. *München. med. Wehnschr.*, 1914, lxi, 506. — **van den Wildenberg** (L.) Symptômes cérébraux graves guéris par une large craniotomie. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1914, lxxv, 128-130.

SURGERY OF THE NECK.

See, also, Diseases and Surgery of the Throat; Diseases and Surgery of the Larynx.

Guleke (Nikolas). Chirurgie der Nebenschilddrüsen (Epithelkörper). *Stuttg.*, 1913, F. Enke. 216 p. 8°.

Bainbridge (W. S.) The present status of the surgery of systemic goitre, illustrative cases. *J. Mich. M. Soc., Grand Rapids*, 1914, xiii, 211-221. — **Bertrán y Castillo** (F.) Epitelioma de la cuerda vocal izquierda; tirotomia; curación. *Rev. de med. y cirug. práct., Madrid*, 1914, cii, 172-176. — **Caldwell** (C. E.) Congenital tumors of the neck. *Lancet-Clinic, Cincin.*, 1914, cxi, 364-369. — **Campora** (G.) Contributo allo studio dello struma tuberculare. *Clin. chir., Milano*, 1914, xxii, 38-55. — **Chavannaz & Loubat.** Sarcome polymorphe suppuré du corps thyroïde. *J. de méd. de Bordeaux*, 1914, xlv, 141. — **Froelich.** Tumeurs ganglionnaire du cou. *Rev. méd. de l'est, Nancy*, 1914, xlvi, 115. — **van der Hoeven Leonhard** (J.) De intercrico-thyreotomie volgens Botey bij dreigend stikkingsgevaar. *Med. Weekbl., Amst.*, 1913-14, xx, 577-581. — **Liek** (E.) Die Früh-

operation des Morbus Basedow. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, civ, 1-64. — **Mauclaire** Autoplastie du cou par un lambeau en cravate pour des cicatrices multiples. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 158. — **Smith** (H.) Plastic operation for the restoration of severed vocal cords; permanent thyroid fistula following attempted suicide with a razor. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 731. — **Stevens** (B. S.) Tuberculous glands of the neck; their relation to diseases of the nose and throat; the radical operation for their removal. Calif. State J. M., San Fran., 1914, xii, 136-139.

SURGERY OF THE CHEST.

Tuffier (T.) État actuel de la chirurgie intrathoracique. Par., 1914. 182 p. 8°.

Alhaique (A.) Modificazioni della meccanica respiratoria in seguito ad interventi sulle costole e sui polmoni. Clin. chir., Milano, 1914, xxii, 66-77, 6 pl. — **Bauder**, Grégoire & Piotte. Sur trois cas de plaie du cœur traités avec succès par la suture. [Rap. de Picqué.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 139-163. — **Beckman** (E. H.) Decortication of the lung for old empyema. Northwest Med., Seattle, 1914, n. s., vi, 68-72. — **Blackburn** (J. H.) Pulmonary embolism as a surgical complication. South. M. J., Nashville, 1914, vii, 219-225. — **Brown** (L.) & Krause (A. K.) The uncertainties of the treatment of pulmonary tuberculosis by artificial pneumothorax: report of a fatal case with autopsy. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1913, xxviii, 441-448. — **Carrel** (A.) & **Tuffier** (T.) Étude anatomopathologique et expérimentale sur la chirurgie des orifices du cœur. Presse méd., Par., 1914, xxii, 173-177. — **Cordero** (A.) Note di chirurgia polmonare. Clin. chir., Milano, 1914, xxii, 1-26. — **Courmont** (P.) & Barjon. Pneumothorax silencieux: pleurésie purulente; évacuation avec injection d'azote; guérison. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1914, xiii, 73-76. — **Courmont** (P.), Cardère & Arnaud. Opération de Brauer dans un cas de symphyse tuberculeuse du péricarde. *Ibid.*, 39-44. — **Danna** (J.) Successful suture of stab wound in right ventricle of the heart. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 753. — **Davies** (H. M.) The operative treatment of pulmonary tuberculosis. Lancet, Lond., 1914, i, 960-963. — **Delorme** (E.) Sur la cardiolyse intrapéricardique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 318-323. — **Dzhanelidze** (Yu. Yu.) [Wounds of the heart according to data of the surgical ward of the St. Petersburg Municipal Hospital of Peter and Paul.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1535-1538. — **Ewald** (C. A.) An apparatus for use in operations on the open thorax. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 569-571. — **Fenoglietto** (E.) Toracentesi senza aspirazione. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1914, xv, 129-133. — **François** (A.) Des épanchements péricardiques et de leur traite-

ment opératoire. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1914, xii, 49-56. — **Henderson** (M. S.) Cervical rib; report of thirty-one cases. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1914, xi, 408-430. — **Lenormant** (C.) La chondrectomie mobilisatrice dans les déformations thoraciques accompagnées de troubles respiratoires (emphysème et tuberculose exceptés). J. de chir., Par., 1914, xii, 145-158. — **Leriche** (R.) Sur un cas de péricardiolyse. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1914, xiii, 81. — Deux cas d'opération de Freund pour emphysème par thorax dilaté rigide. Lyon chir., 1914, xi, 306-312. — Emphysème traité par l'opération de Freund. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1913, xi, 729-731. Also: Lyon méd., 1914, cxvii, 604. — **MacLaurin** (C.) Artificial pneumothorax in phthisis. Australas. M. Gaz., Sydney, 1914, xxxv, 98-100. — **Masenti** (P.), Borgogno (M.) & Vergano (R.) Il pneumotorace artificiale nella cura delle emottisi gravi. Gazz. med. lomb., Milano, 1914, lxxiii, 34. — **Maury** (E.) & Duboucher (H.) Plaie du poumon; suture; guérison. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1914, xxv, 97-104. — **Mayer** (A.) Gangrene of the lung; operation and recovery. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 687. — **Mercade** (S.) Tuberculose des cartilages costaux. J. de chir., Par., 1914, xii, 159-181. — **Mocquot** (P.) Plaie du cœur. [Rap. de Schwartz.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 289. — **Murard** (C.) Les complications pleurales du pneumothorax artificiel; étude clinique. Province méd., Par., 1914, xxv, 126-130. — **Murphy** (J. B.) & Kreuscher (P. H.) Pneumothorax and rest treatment in the management of pulmonary tuberculosis. Interstate M. J., St. Louis, 1914, xxi, 266-278, 4 pl. — **Pribram** (E. E.) Die Therapie der Pleuraempyeme und Lungenabscesse. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, ciii, 871-926. — **Roberson** (F.) Empyema, with report of three cases in same family at the same time. Charlotte [N. C.] M. J., 1914, lxi, 149-151. — **Robert** (F. L.) Technique, indications et résultats du pneumothorax artificiel dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Mouvement méd., Par., 1913, i, 441; 488. — **Schale** (M.) Artificial pneumothorax; a summary of forty-five cases at Bedford. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 900-902. — **Schwatt** (H.) The technique of artificial pneumothorax. Colorado Med., Denver, 1914, xi, 81-90. — **Taussig** (A. S.) Induced pneumothorax; its use and abuse. *Ibid.*, 71-80. — **Tschisch** (S. F.) Vollständige Wiederherstellung des Schlüsselbeins mit Hilfe der freien Knochenplastik. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1914, cxxvii, 197-202. — **Tuffier** (T.) Emphysème pulmonaire opéré depuis quatre ans. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 244. — Résection du sommet du poumon pour induration fibreuse avec signes fonctionnels de tuberculose. *Ibid.*, xl, 244. — Étude expérimentale sur la chirurgie des valvules du cœur. Bull. Acad. de méd., Par., 1914, 3. s., lxxi, 293-295. — **Tuffier** (T.) &

Loewy (G.) The actual value of artificial pneumothorax in the treatment of pulmonary tuberculosis. Interstate M. J., St. Louis, 1914, xxi, 269-265, 2 pl. — Vrooman (C. H.) & Wittich (F. W.) Apparatus for producing artificial pneumothorax. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 929. — Weill (E.), Leriche (R.) & Mouriquand (C.) Opération de Brauer dans un cas d'asystolie irréductible chez l'enfant. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1914, xiii, 45-53. — Zesas (G.) Zur Frage der pleurogenen Reflexe. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1914, xli, 371-373.

SURGERY OF THE ABDOMEN.

See, also, Gunshot Wounds.

Barnes (A. F.) Subcutaneous traumatic rupture of the normal spleen. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 597-609. — Bonifield (C. L.) After treatment of abdominal section. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 340-347. — Buchanan (R. J. M.) Points of clinical interest in the diagnosis of abdominal diseases. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 219-222. — Douglas (J.) & Eisenbrey (A. B.) Tuberculosis of the spleen, septic infarction, polycythemia, splenectomy. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1914, cxlvii, 479-493. — Florovaki (V. V.) [Wounds of the spleen.] Khirurgia, Mosk., 1913, xxxiv, 570-580. — Fowler (R. S.) The elevated head and trunk position in the treatment of surgical lesions of the abdomen. N. York State J. M., N. Y., 1914, xiv, 122-124. — Gelnaky (E.) Die Gefahren, Verhütung und Behandlung der abdominalen Infektion, der Passagestörungen und ihrer Folgezustände. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, cxiii, 949-993. — Harvey (T. W.) Pituitary preparations in post-operative conditions. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 525. — Herrman (C.) Gaucher's disease in a boy. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 687. — Hilse (A.) Experimentelle Untersuchungen über freie Fetttransplantation bei Blutungen parenchymatöser Bauchorgane. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, cxiii, 1042-1063. — Javaux. Fistules intestinales opératoires traitées par l'oxygène à courant continu. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1913-14, xxiv, 397-399. — Lediard (H. A.) Cases of chyloform effusion. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 135-141. — Lucksch (F.) Ueber ein Lipom der vorderen Bauchwand. Prag. med. Wehnschr., 1914, xxxix, 75. — Mixer (C. G.) A case of lymph cyst of the mesentery. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 536-538. — Morton (J.) Abdominal emergencies. Glasgow M. J., 1914, lxxxii, 258-268. — Mühsam (R.) Die Blutkrankheiten und ihre chirurgische Behandlung (Milzexstirpation). Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 377-380. — Palmer (D. W.) Stab wound; herniation of stomach and spleen through diaphragm; operation; recovery. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 284. — Port (F.) Beitrag zur Behandlung der perniziösen Anämie durch Milzexstirpation. Postoperatives

reichliches Auftreten von Jollykörpern. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 546-548. — Quain (E. P.) The necessity of conserving the intercostal nerves in abdominal incisions; an experimental study. Am. J. Surg., N. Y., 1914, xxviii, 133-139. — Reed (C. A. L.) Fixation of the ptotic stomach and colon by retroperitoneal implantation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 999. — Robinson (H. B.) Three cases of pancreatic cyst. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 700-702. — Roic (V.) Zur Exstirpation der Pankreaszysten. Wien. klin. Wehnschr., 1914, xxvii, 294-296. — Rosenstein (P.) Ventilbildung an der Harnblase zur Ableitung der Ascitesflüssigkeit. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol. 1913, Berl. u. Leipz., 1914, iv, 322. — Scheult (R.) The after-history of a case of splenectomy. Lancet, Lond., 1914, i, 716. — Stuart (E. Gertrude). Hydatid of the omentum. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 531. — Svyatukhin (V. M.) [Resection of the pelvis for sarcoma of the pubic bone.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1913, xx, 1663.

Surgery of the Stomach and Intestines.

Algrot. Latence absolue d'une péritonite par perforation d'un ulcère duodénal. Lyon méd., 1914, cxxii, 584. — Beck (C.) Gastroenterostomy by a plastic flap. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 909. — Bérard. Perforation d'un ulcère du duodénum; intervention; guérison. Lyon méd., 1914, cxxii, 398-400. — Blake (J. A.) & Worcester (J. N.) A method for plicating voluminous ceca. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 599-602. [Discussion], 639. — Campbell (W. F.) The relation of the ileocecal valve to "Lane's kink." N. York State J. M., N. Y., 1914, xiv, 178-180. — Courmont (P.), Delore (X.) & Santy. Ulcère hémorragique avec biloculation gastrique; résection médiogastrique; guérison. Lyon méd., 1914, cxxii, 612-614. — Delore (X.) & Santy (P.) Gastrectomie dans le cancer de l'estomac. (Statistique personnelle.) Lyon chir., 1914, xi, 113-142. — —. Gastrectomie dans l'ulcère de l'estomac. (Statistique personnelle.) *Ibid.*, 221-241. — Dobbertin. Gastroduodenostomie oder Gastrojejunostomie bei Ulcus. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1914, xli, 421. — Dominici (M.) Gastro-enterostomia ed esclusione del piloro. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1914, 2. s., vii, 23-28. — Dujarier (C.) Deux cas de colectomie pour cancer. (H. Hartmann, rapporteur.) Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxix, 1167; 1914, n. s., xl, 136; 216; 254; 291. — Duval (P.) & Roux (J. C.) Contribution à l'étude du traitement chirurgical de la "stase colique" par altération du colon droit (cæcum, colon ascendant, angle hépatique). *Ibid.*, 1914, n. s., xl, 303-313. — Ehrlich (F.) Zur Nachbehandlung der wegen Ulcus duodeni oder pylori Operierten. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 496. — Fischer (A.) Operierter Fall von tuberkulöser Duodenalstenose bei einem

zelnjährigen Kinde. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1914, 1, 77. — **Florowsky** (W. W.) Zur Frage der akuten Perforationen des *Ulcus rotundum ventriculi et duodeni*. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1914, ciii, 1031-1041. — **Gray** (G. M.) The surgical treatment of gastric and duodenal ulcers. *J. Kansas M. Soc.*, Kansas City, Kan., 1914, xiv, 94-99. — **Grosser** (M.) Zur Dauerausheberung des Magens. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1914, ciii, 1084-1097. — **Gullot**. De l'iléosigmoidostomie simple dans le traitement de la stase intestinale. *Paris chir.*, 1913, v, 1105. — **Gundermann** (W.) Ueber experimentelle Erzeugung von Magen- und Duodenalgeschwüren. Zugleich ein Beitrag zur Pathologie der Leberfunktion. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1914, xc, 1-77. — **Hartz** (H. J.) Gastric sarcoma. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1914, xviii, 502. — **Hewitt** (H. W.) Observations upon chronic duodenal ulcer, with report of two operated cases. *Detroit M. J.*, 1914, xiv, 89-93. — **Hitzrot** (J. M.) Pyloroplasty for gastric ulcer. *Ann. Surg.*, Phila., 1914, lix, 634-636. — **Kanavel** (A. B.) Mobilization of the duodenum. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1914, xviii, 484-486. — **Kelling** (G.) Ueber die Mechanik der Lateralanastomosen im Magen-Darmkanal. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1914, ciii, 698-714. — **Kemp** (R. C.) An inflating gastroscope and duodenoscope, an adjunct to abdominal exploration, for inspection of the organs through the gastric incision. *Am. J. Gastro-Enterol.*, Phila., 1913-14, iii, 151-158. — **Kilian** (O. G. T.) Perforating typhoid ulcer. *Ann. Surg.*, Phila., 1914, lix, 637-640. — **Lane** (Sir W. A.) Chronic intestinal stasis. *Practitioner*, Lond., 1914, xcii, 301-333. Also [Abstr.]: *Glasgow M. J.*, 1914, lxxxi, 219-221. — **Laroyenne & Chalié** (A.) Résection sémi-lunaire de la petite courbure de l'estomac pour ulcère calleux. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 480. — **Lerche** (W.) Spastic tumor of the pyloric canal and other spastic conditions of the stomach; the surgical treatment. *St. Paul M. J.*, 1914, xvi, 213-236. — **Leriche** (R.) Des crises gastriques en dehors du tabes et de leur traitement chirurgical. *Lyon chir.*, 1914, xi, 169-177. — Sur la gravité actuelle de la gastrectomie pour cancer. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 400-404. — Gastrectomie dans l'estomac biloculaire. *Ibid.*, 538. — **Lilienthal** (H.) Hypertrophic pyloric stenosis in an infant; Rammstedt's operation; a case report. *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 723. — **Little** (Y. A.) Wall of the stomach perforated by a pencil. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 929. — **Long** (J. H.) Obstruction of the pylorus, gastro-enterostomy. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1914, viii, 110-112. — A case of Jackson's membrane and mobile cecum. *Ibid.*, 113. — **López-Fanjul** (C.) Operación de Alvarez en un caso de úlcera gástrica rebelde al tratamiento médico; consideraciones. *Rev. de med. y cirug. práct.*, Madrid, 1913, ci, 409-417. — **McLean** (J. H.) Colonic membranes. *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1913-14, ix, 343-345. — **Martin**

(F.) Perforating gastric and duodenal ulcers, with report of cases. *Ann. Surg.*, Phila., 1914, lix, 563-586. — **Morley** (J.) Acute perforating diverticulitis of the pelvic colon. *Med. Chron.*, Manchester, 1913-14, lviii, 469-472. — **Moynihan** (Sir B. G. A.) & **Tattoo** (E. T.) A case of transgastric excision of a gastro-jejunal ulcer. *Lancet*, Lond., 1914, i, 739. — **Norsworthy** (O. L.) Embryology and anatomy of the colon. *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1913-14, ix, 340-343. — **Null** (M. M.) Gastro-enterostomy under local anesthesia, with report of a case. *Northwest Med.*, Seattle, 1914, n. s., vi, 80. — **Patterson** (H. J.) The operation of gastrojejunostomy and the principles which should determine its use. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1914, xviii, 423-428. — **Polya** (E.) Zur Frage der Pylorusausschaltung. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1914, xli, 420. — **Reed** (C. A. L.) Chronic cardiospasm, its surgical cure by a new procedure. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1914, cxi, 378. — **Schwartz** (A.) Traitement chirurgical du cancer du colon. *Paris méd.*, 1913-14, xiii, 305-310. — **Scrimger** (F. A. C.), **Archibald** (E. W.) & **Pirie** (A. H.) Gastro-enterostomy; experimental and clinical. *Canad. M. Ass. J.*, Toronto, 1914, iv, 296-303. — **Stamm** (M.) Stamm's gastrotomy. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1914, xviii, 527. — **Tixier & Santy**. Résection médiogastrique pour biloculation par ulcère. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 478-480. — **Toupet** (R.) Technique d'anastomose termino-terminale de l'intestin grêle. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1914, lxxxvii, 367-370.

Diseases and Surgery of the Appendix.

Arnaud. Deux cas d'intervention pour appendicite aiguë à la 20^e et à la 40^e heure; appendicectomie; fermeture du péritoine sans drainage. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 351-356. — **Boyet** (J.) Moyen chimique de reconnaître si une appendicite ou une salpingite est ou n'est pas refroidie? *J. de pharm. et de chim.*, Par., 1914, 7. s., ix, 281-284. — **Carlier** (V.) & **Leroy** (H.) Les hématuries au cours de l'appendicite. *Écho méd. du nord*, Lille, 1914, xviii, 109-118. Also: *Province méd.*, Par., 1914, xxv, 102-107. — **César** (A.) Appendicite calculeuse, et greffe appendiculaire d'un kyste végétant de l'ovaire. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1914, lxxxix, 26. — **Charrière & Tisserand**. À propos d'un cas d'appendicite opérée à chaud. *Rev. méd. de la Franche-Comté*, Besançon, 1913, xxi, 200-202. — **Deroze**. La crise d'appendicite doit-elle être traitée médicalement? *Rev. mod. de thérap. et de biol.*, Par., 1914, iii, 38-44. — **Edmunds** (A.) Appendicitis complicated with ureteral calculus. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1914, n. s., xcvi, 201. — **Fowler** (R. H.) Non-descent of the cecum in a case of acute appendicitis. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1914, viii, 115. —

Gravurovski (N. P.) K voprosu ob appendicitis cystica. *Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1913, ccxxxviii, med.-spec. pt., 214-221.* — **Haerberlin.** Ueber die Behandlung der zirkumskripten und diffusen eitrigen Peritonitis im Gefolge der Appendicitis. *Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, xc, 99-110.* — **Handley (S.)** Retro-caecal appendicitis. *Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 286.* — **Hughes (B.)** Case of acute suppurative appendicitis complicated by gangrene of the ileum. *Lancet, Lond., 1914, i, 682.* — **Jullien.** Vomito negro appendiculaire; rôle du chloroforme. *Province méd., Par., 1914, xxv, 137.* — **Knott (Van B.)** The removal of the appendix in all cases of appendicitis with localized abscess. *J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1004-1006.* — **Lebon (H.)** Diagnostic radiographique de l'appendicite chronique. *Clinique, Par., 1914, ix, 120.* — **Mignon.** Congestion péritonéale d'origine appendiculaire. *Bull. Acad. de méd., Par., 1914, 3. s., lxxi, 476.* — **Morris (R. T.)** My views in brief on the appendicitis question. *Am. J. Gastro-Enterol., Phila., 1913-14, iii, 158.* — **Nové-Josseland (G.) & Fayol (H.)** Contribution à l'étude de l'hématurie au cours des diverses formes d'appendicite. *J. d'urol. méd. et chir., Par., 1914, v, 121-153.* — **Noyes (H. F. G.)** A case of appendicitis with several points of interest. *Lancet, Lond., 1914, i, 820.* — **Potherat (G.)** Appendicite diagnostiquée coxalgie. [Rapp. de Leuret.] *Paris chir., 1913, v, 1061-1063.* — **Rigollott-Simonnot & Saissi.** Volumineuse calcul appendiculaire avec forme fruste d'appendicite chronique. *Ibid., 1085.* — **Robineau.** Appendicite chronique et troubles biliaires. *J. de méd. de Par., 1914, 2. s., xxvi, 135.* — **Rupp.** Die septischen Thrombosen der Venae ileocolica und meseraica super. bei Appendizitis und ihre Therapie. *München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 561.* — **Sandrowald (K. L.)** Blinddarmentzündung (Ursachen und operationslose Behandlung). *Aerzt. Rundschau, München, 1914, xxiv, 121-126.* — **Savariaud (M.)** À propos des difficultés du diagnostic de l'appendicite chez les petits enfants. *Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1914, xxvi, 79-83.* — **Schwers (H.)** L'appendicite chez l'enfant. *Scapel, Liège, 1913-14, lxvi, 595-601.* — **Simin (A.)** Zur Frage nach der Aetiologie der Appendicitis. *Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1914, xli, 466.* — **Spinelli (P. G.)** L'appendicite nel campo ginecologico ed ostetrico. *Riv. internaz. di clin. e terap., Napoli, 1914, ix, 71-76.* — **Thalmann.** Bestehen ursächliche Beziehungen zwischen Mandelentzündung und Wurmfortsatzentzündung? *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1914, xliii, 225-227.* — **Veau (V.)** Les difficultés du diagnostic de l'appendicite chez les petits enfants. *Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1914, xviii, 105-116.* — **Viannay (G.)** Une série de dix-sept appendicectomies à chaud précoces sans un seul décès. *Loire méd., St. Étienne, 1914, xxxiii, 34; 71.* [Discussion], 43-47.

Hernia.

Allen (C. W.) Local anesthesia, with special reference to hernia. *Texas State J. M., Fort Worth, 1913-14, ix, 337-339.* — **Casagli (F.)** Un cas de hernie inguino-superficielle. *Gaz. d. hôp., Par., 1914, lxxxvii, 389-392.* — **Cerné (A.)** Le taxis dans l'étranglement herniaire. *Normandie méd., Rouen, 1914, xxx, 89-92.* — **Chironi (P.)** Nota clinica sulla presenza di linfoglandule nel canale inguinale di erniosi. *Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1914, n. s., xxxvi, 175-179.* — **Dun (R. C.)** A report on 220 cases of hernia in children operated on in the out-patient department. *Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 334-336.* — **Ertraud.** Pseudo-étranglement d'une hernie épigastrique symptomatique d'une perforation de l'estomac. [Rap. de Lenormant.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 224-227.* — **Evely (F.)** Hernies épigastriques et troubles digestifs. *Ann. de la Policlin. de Par., 1914, xxv, 25-34.* — **Favreul.** Un cas d'éviscération tardive post-opératoire. *Gaz. méd. de Nantes, 1914, 2. s., xxxii, 212-218.* — **Fischer (A.)** Operierter Fall eines Nabelschnurbruchs bei einem eintägigen Kinde. *Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1914, l, 85.* — **Flaherty (F.)** Some phases on the treatment of strangulated hernia. *N. York State J. M., N. Y., 1914, xiv, 142-144.* — **Gontermann.** Hernia supravesicalis cruralis mit Beteiligung des Ligamentum umbilicale laterale an der Bruchsackbildung. *Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, civ, 174-182.* Also [Abstr.]: *Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 332.* — **Gulbé.** Un cas de hernie étranglée de l'intestin grêle dans un prolapsus du gros intestin au niveau d'un anus artificiel sigmoïdien. [Rap. de Gosset.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 265-274.* — **Landsberger.** Ueber Volvulus im Bruchsack. *Med. Klin., Berl., 1914, x, 461-464.* — **Lathrop (W.)** Umbilical hernia and lipectomy. *Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1914, n. s., xxx, 156-159.* — **Lebedeff (G. I.)** [Radical operation of hernia of the linea alba by Menge's method.] *J. akush. i. jensk. bollez., St. Petersburg, 1913, xxviii, 1541-1548, 2 pl.* — **van Lier (E. H.)** Brücheinklemmung und Folgezustände. *München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 661-663.* — **Morales Perez (A.)** Hernia directa apendicular. *Rev. méd. de Sevilla, 1914, lxii, 5-8.* — **Moreau (L.)** Autoplastie du canal inguinal (nouveau procédé fibro-musculaire). *Presse méd., Par., 1914, xxii, 194.* — **Morton (C. A.)** Some unusual conditions found in operating for the radical cure of hernia. *Bristol M. Chir. J., 1914, xxxii, 12-19.* — **Moschcowitz (A. V.)** Hernia of the large intestine, with special reference to "sliding hernia." *Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 610-620.* [Discussion], 640-642. — The pathogenesis and treatment of hernia of the linea alba. *Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 504-507.* — **Parénage (P. P.)** [Impaction of

a prehernal lipoma.] *Khirurgia*, Mosk., 1913, xxxiv, 553-557. — **Pruvost**. Traitement opératoire de la hernie ombilicale sous anesthésie régionale. *Clinique*, Par., 1914, ix, 135-138. — **Raymond** (J.) Pincement latéral de l'intestin grêle dans une hernie crurale. *Limousin méd.*, Limoges, 1914, xxxviii, 25-27. — **Sasse** (A.) Wurmfortsatz-Schlingenbruch und die Bedeutung seiner Einklemmung. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 650. — **Schwalbach** (G.) Zur Frage von der Entstehung der traumatischen Hernien. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1914, xli, 420. — **Skiyaroff** (I. P.) [Torsion of an intestinal loop in an impacted hernia.] *Khirurgia*, Mosk., 1913, xxxiv, 567-569. — **Spaulding** (C. B.) Congenital inguinal hernia, suppression of urine. *Pediatrics*, N.Y., 1914, xxvi, 140. — **Stone** (J. S.) Inguinal hernia in children. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 506-511. — **Tenisheff** (N. A.) [Lævolateral inguinal hernia of the cæcum and appendix.] *Khirurgia*, Mosk., 1913, xxxiv, 565. — **Trifika** (P.) [Two cases of internal supravesical incarcerated hernia.] *Časop. lék. česk.*, v Praze, 1913, lli, 873-875. — **Welsch** (H.) Pathogénie de l'étranglement rétrograde de l'intestin dans la hernie en W. *Rev. de chir.*, Par., 1914, xlix, 282-292.

Obstruction of the Intestines.

Gravina (Emanuele). *Chirurgia delle occlusioni intestinali*. Napoli, 1913, F. Gian-nini & Figli. 382 p. 4°.

Baroni (G.) Occlusione intestinale da diverticolo di Meckel. *Gazz. d. osp.*, Milano-1914, xxxv, 233-235. — **Bethe**. Darminvagination. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 427. — **Beyers** (E. C.) A renal cyst causing chronic intestinal obstruction. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 702. — **Bulashevich** (S. Ye.) [Three cases of intussusception in children.] *Khirurgia*, Mosk., 1913, xxxiv, 430-439. — **Bulluck** (D. W.) & **Bulluck** (E. S.) Chronic constipation caused by sigmoid invagination. *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1914, lxix, 159-161. — **Comstock** (G. F.) Ileus due to bands and adhesions. *N. York State J. M.*, N. Y., 1914, xiv, 144-146. — **Fromme** (A.) Ueber spastischen Ileus. (Kurzer Ueberblick unter besonderer Berücksichtigung des praktisch Wissenswertes.) *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 500-502. — **Godard** (J.) Quatre cas d'entérostomie pour obstruction intestinale. *Polliclin.*, Brux., 1913, xxii, 377-379. — **Gray** (H. T.) Recurrent intussusception; with suggestions as to the etiology. *Lancet*, Lond., 1914, i, 746. — **Hortolomé**. Volvulus récidivé du colon iléo-pelvien. *Bull. et mém. Soc. de méd. et nat. de Jassy*, 1913, xxvii, 162-174. — **Majocchi** (A.) Occlusione intestinale. *Osp. maggiore*, Milano, 1914, 2. s., ii, 114-119. — **Mothershead** (R. D.) A clamp and cannula for draining distended small intestine in cases of obstruction. *Lancet*, Lond., 1914, i, 834. — **Nifong** (F. G.) Intussusception in infants. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis,

1913-14, x, 321-323. — **Patel**. Un cas d'S iliaque mobile avec volvulus incomplet. *Lyon chir.*, 1914, xi, 283-287. — **Pellot** (J.) Occlusion intestinale chronique par bride cæcale. [Rap. de Rochard.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1914, n. s., xl, 261-263. — **Petrivalaky** (J.) [Multiple congenital atresia of the small intestines.] *Časop. lék. česk.*, v Praze, 1913, lli, 871; 923; 945; 983; 1020; 1058; 1091, 4 pl. (on 2 l.) — **Quick** (E.) Acute ileus; a consideration of enterotomy and enterostomy in its treatment. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1913-14, xii, 307-310. — **Reed** (H.) Two cases of intussusception in infants aged six and eleven months. *South-west. J. M. & S.*, El Reno, Okla., 1914, xxii, 406-408.

Surgery of the Rectum.

Evans (W.) Operation for hæmorrhoids and fissure. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1914, n. s., xcvi, 339. — **Godard** (J.) Deux cas de cancer du rectum. *Polliclin.*, Brux., 1913, xxii, 374-377. — **Krause** (L.) [Operative treatment of rectal prolapse.] *Przegl. chir. i ginek.*, Warszawa, 1914, ix, 156-185. — **Lagoutte**. Cancer du haut rectum; opération par la voie combinée abdomino-vaginale, avec ablation simultanée de l'utérus. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 491-497. — **Mayo** (C. H.) Resection of the rectum for cancer with preservation of the sphincter. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1914, xviii, 401-403. — **Müller**. Zur Boasschen extraanalen Behandlung der Hämorrhoiden. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 657. — **Neve** (A.) On operations for hæmorrhoids; a review of 850 cases. *Lancet*, Lond., 1914, i, 887.

Surgery of the Biliary System.

Beresnegowsky (N.) Ueber die Anwendung des isolierten Netzes zur Stillung der Leberblutung. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1914, civ, 287-300. — **Bérard**. Cholécytite gangréneuse à allure torpide chez une vieille femme; cholécystectomie à chaud. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 489. — **Borden** (D. L.) Simple cysts of the liver; report of case. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1913-14, xviii, 609-612. — **Castle** (O. L.) Primary carcinoma of the liver in childhood, with report of a case. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1914, xviii, 477-483. — **Cosset** (A.) Vésicule ou duodénum? *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1914, n. s., xl, 248-252. — **Crile** (G. W.) Cholecystectomy vs. cholecystostomy and a method of overcoming the special risks attending common duct operations. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1914, xviii, 429-432. — **Donnet & Delotte** (R.) Cholécytite suppurée avec péri-cystite et abcès à distance. *Limousin méd.*, Limoges, 1914, xxxviii, 49. — **Enriquez & Gosset** (A.) Syndrome vésiculo-duodénal; cholécystite ancienne et péri-cholécystite, avec fistule entre la vésicule et le duodénum. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1914, n. s., xl, 282-286. — **Goyet** (A.) &

Martin (J. F.) Échinococcose hépatique et péritonéale ancienne; ouverture d'un kyste suppuré dans le cholédoque; méningite cérébro-spinale purulente. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 357-360. — Haines (W. D.) Perforation of the gall-bladder. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1914, cxi, 383. — Horni (J.) Abscess of the liver. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1914, viii, 108. — Iwasaki (K.) Ueber das primäre Sarkom der Gallenblase. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1914, civ, 84-98. — Jacoby (A.) Liver abscess. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 659-662. — Kramarenko (Ye. Yu.) [Operative interference in chronic thrombosis of the bile-duct.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova*, S.-Peterb., 1913, xxix, 790-798. — Loubat (E.) Plaie du foie par coup de couteau; suture; guérison. *J. de méd. de Bordeaux*, 1914, xlii, 115. — Mayo (C. H.) Cholecystitis and the factors that control results of operation. *Journal-Lancet*, Minneap., 1914, xxxiv, 175-178. — Michel (G.) Volumineux calcul de la vésicule biliaire. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1914, xlv, 124. — Newman (E. A. R.) The operative treatment of hepatic abscess. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1914, xlix, 97-101. — Noble (T. B.) Report of case illustrating the possible complications of gall bladder operations. *Indianapolis M. J.*, 1914, xvii, 104. — Quénu (E.) & Mathieu (P.) La lithiase des branches de bifurcation de l'hépatique. *Rev. de chir.*, Par., 1914, xlix, 105-131. — Sherrick (C.) Injuries of the liver. *Railway Surg. J.*, Chicago, 1913-14, xx, 229-232. — Thurston (E. O.) A series of 101 cases of abscess of the liver. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1914, xlix, 88-96. — Tixier. Cholécyctomie sous-séreuse. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 356. — Wiedemann (H.) Experimentelle Beiträge zur Technik der Gallenablenkung in verschiedene Abschnitte des Verdauungstractus. Transplantation der Papilla Vateri. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1914, lxxxix, 599-604.

SURGERY OF THE LOCOMOTOR SYSTEM.

See, also, Orthopedic Surgery.

Billet (H.) Les voies d'accès antérieures à l'articulation du coude. *Rev. de chir.*, Par., 1914, xlix, 21-32. — Carothers (R.) A case of joint mice. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1914, cxi, 320. — Clarke (J.) Ne-arthritis of hip-joint. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1914, n.s., xcvi, 310. — Cohn (I.) & Mann (G.) The osteogenetic function of periosteum and bone transplants; research. *South. M. J.*, Nashville, 1914, vii, 214-218. — Corner (E. M.) Arthrotomy of the hip. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1914, xviii, 508-511. — Duvergey (J.) Diaphysectomie subtotale du tibia pour ostéo-myélite grave; réparation par l'os décalcifié; excellence du résultat au bout de trois ans. *J. de méd. de Bordeaux*, 1914, xlii, 115. — Eden (R.) Gelenkchondrome. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1914, civ, 277-286. — Gobiet (J.) Ein Fall von ausgedehntem Sehnenersatz durch freie Faszientransplan-

tation. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1914, xxvii, 204-206. — Korencan. Beitrag zur Knochen-transplantation im Defekte von Röhrenknochen. *Ibid.*, 291-294. — Lambotta (M. A.) Sull'osteo-sintesi. *Fracastoro*, Verona, 1914, x, 33-36. — Leriche. Greffes musculaires hémostatiques. *Lyon chir.*, 1914, xi, 289-292. — Lewis (D. D.) & Davis (C. B.) Repair of tendons by facial transplantation. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 602-604. — McWilliams (C. A.) The methods suggested for bone transplantations. *Ann. Surg.*, Phila., 1914, lix, 465-482, 5 pl. — Payer. Fall von mit Faszientransplantation operativ behandelter Bizepsruptur. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 567. — Rutherford (H.) Cystic disease of bone. *Glasgow M. J.*, 1914, lxxxi, 214. — Savariaud. Plombage à la masse de Delbet d'un spina-ventosa; pronostic des petits évidements osseux. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1914, n. s., xl, 315.

Surgery of the Extremities.

Kanavel (Allen Buckner). Infections of the hand; a guide to the surgical treatment of acute and chronic suppurative processes in the fingers, hand and forearm. 2. ed. *Phila. & N. Y.*, 1914. 495 p. 8°.

Chaput. Drainage translunaire des arthrites suppurées du poignet. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1914, n. s., xl, 102; 148. — Haas (S. L.) Free transplantation of bone into the phalanges. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1147-1150. — Lapeyre (L.) Autogreffe de la diaphyse péronéale pour remplacer la diaphyse tibiale nécrosée et séquestrée par ostéomyélite; restauration du tibia autour de la greffe; guérison avec résultat fonctionnel excellent. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1914, n. s., xl, 182-190. — Schepelmann (E.) Plastischer Ersatz bei Totaldefekt des rechten Daumens. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1914, xxxiv, 174-181.

Amputations and Excisions.

Duvergey & Larriet. Gangrène sénile de l'avant-pied avec oblitération artérielle étendue; amputation de cuisse; guérison. *J. de méd. de Bordeaux*, 1914, xlii, 145. — Lovett (R. W.) A case of chondro-osteo-sarcoma; amputation at the hip. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 511-513. — Shands (A. R.) Osteosarcoma of humerus following fracture. *Wash. M. Ann.*, 1914, xlii, 141-143, 1 pl. — Stein (P. N.) [Steel protector in amputations of the extremity.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1913, xx, 1569.

Diseases and Deformities of the Spine.

Balthazard (V.) Un cas de spondylose traumatique avec autopsie (maladie de Kum-

- mel). *Rev. de chir., Par.*, 1914, xlix, 276-281. — **van den Bergh**. La scoliose statique le défaut de croissance d'un membre. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1913, lxxv, 171-176. — **Bougot (M.)** La radiographie dans le mal de Pott. *Mouvement méd., Par.*, 1913, i, 509-543. — **Cramer**. Beitrag zur Verbiegung der Wirbelsäule bei Syringomyelie im kindlichen Alter. *Arch. f. Orthop. [etc.]*, Wiesb., 1913-14, xiii, 170-181, 1 pl. — **Duncker (F.)** Lungenhernie bei Spondylitis tuberculosa. *Arch. f. Orthop. [etc.]*, Wiesb., 1913-14, xiii, 140-147. — **Engelmann (G.)** Die Rachitis der Wirbelsäule. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1914, xxxiv, 225-257. — **Forbes (A. M.)** The treatment of scoliosis. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1914, xviii, 511. — **Gourdon (J.) & Dijonneau (H.)** Scoliose et hyperthyroïdie. *Ann. de chir. et d'orthop.*, Par., 1914, xxvii, 47-56. — **Hendrix (M.) & Le Boulenger**. Traitement des scolioses graves par la méthode d'Abbott. *Polielin.*, Brux., 1913, xxii, 321-336. — **Joachimsthal (G.)** Ueber Abbotts Methode der Behandlung seitlicher Rückgratsverkrümmungen. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1914, xxxiv, 182-189. — **Le Fort (R.)** À propos de l'application du corset d'Abbott (traitement de la scoliose). *Écho méd. du nord*, Lille, 1914, xviii, 41. — **Lucchesi (I.)** Di un interessante caso di spondilosi rizomelica con sintomi di ipovarismo ed ipotiroidismo cronici. *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1914, xv, 148; 167. — **Mauclair**. Déviations primitives non traumatiques et non tuberculeuses du rachis cervical. *Arch. gén. de chir.*, Par., 1914, viii, 162-175. — **Mollenhauer (P.)** Ein neues Modell des Schanzschen Modellierstuhles. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1914, xxxiv, 114. — **Monsaingeon (M.)** Volumineuses scolioses avec déformations thoraciques considérables d'origine paralytique. *Rev. d'orthop.*, Par., 1914, 3. s., v, 177-182. — **Ombrédanne (L.)** Le principe d'Abbott; essai d'interprétation et résultats déjà acquis. *Ann. de méd. et chir. inf.*, Par., 1914, xviii, 80-91. — **Packard (G. B.)** Recumbency in the treatment of Pott's disease. *Am. J. Orthop. Surg.*, Phila., 1914, xi, 400-403. — **Rizzuto (G. A.)** Un caso di spondilosi rizomelica. *Pratica d. med.*, Napoli, 1913-14, xiv, 193-202. — **Rutherford (H.) & Teacher (J. H.)** The spinal column of a boy of 6 years, the seat of multiple tuberculous foci (cervical, dorsal and lumbo-sacral). *Glasgow M. J.*, 1914, lxxxii, 214. — **Ryerson (E. W.)** Albee's operation for tuberculosis of the spine (Pott's disease). *Chicago M. Recorder*, 1914, xxxvi, 125-138. — **Schlee (H.)** Ein neues einfaches, billiges und exaktes Skoliosenmessverfahren. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1914, xxxiv, 159-167. — **Scholder & Weith**. Eine Untersuchung über lordotische Albuminurie in den Schulen Lausannes. *Arch. f. Orthop. [etc.]*, Wiesb., 1913-14, xiii, 148-169. — **Sibr (J.)** [Ankylosing spondylitis.] *Časop. lék. česk.*, v. Praze, 1913, lii, 1227-1231, 1 pl. — **Thomas (H. B.)** Spinal transplant. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1064-1067. — **Virchow (H.)** Der Zustand der Rückenmuskulatur bei Skoliose und Kyphoskoliose. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1914, xxxiv, 1-91. — **Vogel (K.)** Zur Albee'schen Operation bei Spondylitis tuberculosa. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1914, xli, 549-551.

ORTHOPÆDIC SURGERY.

Lange (Fritz). Lehrbuch der Orthopädie, bearb. von Dr. von Aberle, Dr. Bade [etc.], hrsgb. von F. Lange. Jena, 1914, G. Fischer. 807 p. 8°.

Abbe (R.) A simple subcutaneous cut to cure trigger-finger or snap-finger. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 426. — **Astroff (M. S.)** [Certain forms of irregular growth of bones.] *Khirurgia*, Mosk., 1913, xxxiv, 393-406. — **von Baeyer (H.)** Die Wirkung der Gelenkextension. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 577-579. — **Begouin (P.)** La résection du genou pour tumeur blanche chez l'adulte. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1914, xxxv, 63. — **Berndt (F.)** Zur operativen Behandlung schwerster Formen von Plattfuss. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 653. — **Bradford (E. H.)** Orthopedic surgery at the Boston Children's Hospital; a review of thirty years of continuous service. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 488-504. — **Cooley (E. L.)** Talipes or club-foot. *Med. Fortnightly*, St. Louis, 1914, xlv, 25; 49; 78; 97. — **Coyon (A.) & Gasne**. Malformation des membres supérieurs, absence de l'articulation du coude; ectrodactylie du pouce. *Rev. d'orthop.*, Par., 1914, 3. s., v, 183-188. — **Davis (G. G.)** The education of crippled children. *Pediatrics*, N. Y., 1914, xxvi, 142-145. — **Dunlop (J.)** Foot strain. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1914-15, xix, 13-16. — **Ehrenfried (A.)** Flat foot in children. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 538-540. — **Falcone (R.)** Contributo alle resezioni ortopediche nelle anchilosi del gomito. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1914, n. s., xxxvi, 169-174. — **Frauenthal (H. C.)** The paralytic conditions of children; treatment from the general practitioner's standpoint. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1914, xxviii, 140-142. — **Froelich**. Pied bot varus équin creux progressif de la seconde enfance, en rapport avec une lésion du rachis. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1914, xlv, 20. — **Gaugele (K.)** Ueber Fetteimbolie und Krampfanfälle nach orthopädischen Operationen. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1914, xxxiv, 193-202. — **Geist (E. S.)** The use of celluloid foot plates. *Am. J. Orthop. Surg.*, Phila., 1914, xi, 398. — **Giffin (C. E.)** The sodium silicate cast. *Denver M. Times [etc.]*, 1913-14, xxxiii, 385-389. — **Judet (M.)** Traitement du pied bot paralytique. *Paris chir.*, 1913, v, 1056-1059. — **Kölliker (T.)** Zur Technik der Osteotomie. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1914, xxxiv, 278. — **Lippens (A.)** Le traitement sanglant des ankyloses. *Progrès méd. belges*, Brux., 1914, xvi, 3-5. — **Lombard (P.)** Bifurcation héréditaire et

familiale de la main par fusion de deux métacarpiens en un os unique bifide; doigts surnuméraires. *Rev. d'orthop.*, Par., 1914, 3. s., v, 135-146. — **Lovett** (R. W.) The history of the Children's Hospital with especial reference to the orthopedic department. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 485. — **Maass** (H.) Zur Operation der kongenitalen Vorderarmsynostose. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1914, xxxiv, 116-123. — **Marques**. Traitement électriques des ankyloses. *J. de radiol. et d'électrol.*, Par., 1914, i, 146-148. — **von Mayersbach** (L.) Die operative Behandlung des essentiellen Pes adductus. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1914, xxxiv, 92-99. — **Merrill** (W. J.) Plaster-of-Paris instruments. *Am. J. Orthop. Surg.*, Phila., 1914, xi, 502. — **Mutel** (M.) Un cas de main bote radiale congénitale. *Rev. d'orthop.*, Par., 1914, 3. s., v, 119-128. — **Parker** (C. A.) Derangements of the semilunar cartilages of the knee joint. *Chicago M. Recorder*, 1914, xxxvi, 143-152. — **Payer**. Ein Kranker mit operativer Mobilisierung des ankylosierten linken Hüftgelenkes. *München. med. Wehnschr.*, 1914, lxi, 567. — **Perrier**. La coxa vara infantile. *Rev. d'orthop.*, Par., 1914, 3. s., v, 157-175. — **Picqué** (L.) Sur un cas de torticollis congénital (considérations pathogéniques et thérapeutiques). *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1914, 3. s., lxxi, 411-413. — **Platt** (H.) Orthopaedic surgery in Boston. *Med. Chron.*, Manchester, 1913-14, lviii, 473-479. — **Ridlon** (J.) The mechanical treatment of hip disease. *Chicago M. Recorder*, 1914, xxxvi, 119-124. — **Röpke** (W.) Die Verwendung frei transplantierter Sehnen in der Behandlung des paralytischen Klumpfußes. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1914, xxxiv, 280-283. — **Ryerson** (E. W.) Tendon transplantation for equino-varus, due to anterior poliomyelitis. *Chicago M. Recorder*, 1914, xxxvi, 125. — **Schwarzkopf** (E.) Zur Herstellung von orthopädischen Miedern und Hilfsapparaten aus Zelluloid. *Prag. med. Wehnschr.*, 1914, xxxix, 54. — **Soutter** (R.) Poliomyelitis; operative treatment. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 526. — **Spalding** (C. B.) Genu valgum. *Pediatrics*, N. Y., 1914, xxvi, 120-126. — **Test** (F. C.) Sag-foot and taut-foot. *Chicago M. Recorder*, 1914, xxxvi, 153-161. — **Theobald** (Florence). Congenital deformity of femur. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 532. — **Thomas** (J. J.) Obstetrical paralysis with especial reference to treatment. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 513-516. — **Thorndike** (A.) Industrial training for cripples. *Pediatrics*, N. Y., 1914, xxvi, 145-147. — **Vignard**. Évidement et plombage de la hanche pour coxalgie. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 423-430. — **Vulpius** (O.) Beiträge zur operativen Gelenkmobilisierung. *München. med. Wehnschr.*, 1914, lxi, 596-599. — **Wachsner** (F.) Orthopädische Jugendfürsorge. *Kinder-Arzt*, Leipz., 1914, xxv, 49-54. — **Werndorff** (R.) The treatment of tubercular coxitis. *Am. J. Orthop. Surg.*, Phila., 1914, xi, 367-388. — **Worms** (G.) Hanche et épaule à ressort. *Rev. méd. de*

l'est, Nancy, 1914, xlv, 18-20. — **Worms** (G.) & Hamant (A.) La coxa valga. *Ibid.*, 41-49. — **Wollenberg** (G. A.) Zur Lähmungstherapie. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1914, li, 548-551. — **Young** (J. K.) Sciatica from the orthopedic viewpoint. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1914, xxvii, 67-71.

SURGERY OF THE GENITO-URINARY ORGANS (MALE).

Ayguessparse. L'orchidopexie crurale dans le traitement chirurgical de l'ectopie testiculaire inguinale. *J. de méd. de Bordeaux*, 1914, xlv, 111-113. — **Barney** (J. D.) Abscess of the testicle. *Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg.*, N. Y., 1913, viii, 163-174. — **Black** (W. T.) Treatment of renal, ureteral and vesical calculi. *J. Tenn. M. Ass.*, Nashville, 1913-14, vi, 463-465. — **Buerger** (L.) Obstructions in the lower ureter; notes on their demonstration. *N. York M. J. [etc.]*, 1914, xcix, 621-623. — **Caulk** (J. R.) Incrustations of the renal pelvis and ureter. *Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg.*, N. Y., 1913, viii, 15-28. Also: *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1914, xviii, 497-502. — **Cunningham** (J. H.), jr. The operative treatment of acute gonorrhoeal epididymitis. *Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg.*, N. Y., 1913, viii, 154-162, 1 pl. — **Frank** (L.) Calculous anuria; report of a case. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1914, xviii, 116-119. — **Fuller** (E.) The cure through genito-urinary surgery of arthritis deformans and allied varieties of chronic rheumatism. *Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg.*, N. Y., 1913, viii, 121-134, 2 pl. — **Furniss** (H. D.) Report on a case presenting three ureters; one opening extra-vesically; operation followed by relief. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 598. — **Genouville**. Sonde urétérale analogue au parapluie de Ferguson pour faire descendre les calculs de l'urètre. *Paris chir.*, 1913, v, 1103. — **Grimm** (C. E.) Report of a case of double cryptorchidism. *West. Virg. M. J.*, Wheeling, 1913-14, viii, 339-341. — **Hanger** (F. R.) Anastomosis of vas deferens to epididymis of opposite side for sterility. *Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg.*, N. Y., 1913, viii, 142-148, 1 pl. — **Janssen** (P.) Elephantiasis penis and ihre operative Behandlung durch Drainage mit implantierten Venenstücken. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1914, xc, 111-116. — **Knight** (C. P.) Epididymotomy with report of cases. *Am. J. Urol.*, N. Y., 1914, x, 138-141. — **Kron** (N. M.) [On the treatment of cryptorchism.] *Khirurgia*, Mosk., 1913, xxxiv, 547-552. — **Legueu**. Rupture complète de l'urètre. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1914, n. s., xl, 108; 148. — **Lett** (H.) A case of calculous anuria. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 532. — **Lower** (W. E.) Malignant papilloma of the pelvis of the kidney, with transplantation in the bladder. *Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg.*, N. Y., 1913, viii, 29-47, 4 pl. — **Lydston** (G. F.) Further experimentation with implantation of sex glands taken from the dead body. *N. York M. J. [etc.]*, 1914,

xcix, 705.—**Martin** (E.) The approach to the ureter. *Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg.*, N. Y., 1913, viii, 95-105, 14 pl.—**Ombrédanne**. Orchidopexie. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1914, n. s., xl, 154; 198; 237.—**O'Neil** (R. F.) & **Hawes** (John B.) Remarks on the rational treatment of genito-urinary tuberculosis. *Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg.*, N. Y., 1913, viii, 113-120.—**Pasquereau** (X.) Résultats en chirurgie urinaire de quelques recherches sur la constante uréo-sécrétoire d'Ambard. *Gaz. méd. de Nantes*, 1914, 2. s., xxxii, 201-207.—**Pleschner** (H. G.) Die traumatischen Verletzungen des Urogenitalapparates. *Ztschr. f. urol. Chir.*, Berl., 1914, ii, 281-352.—**Rivarola** (R. A.) Quiste espermático congénito. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1914, xxi, 297-299.—**Shishko** (L. P.) [Transplantation of the ureters into the skin.] *Vrach. Gaz.*, S. Peterb., 1913, xx, 1604.—**Staley** (R. W.) Impacted ureteral calculus without symptoms for one year. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1914, cxi, 383.—**Strong** (S. M.) A substitute for sutures in circumcision. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1914, xxviii, 121.

Surgery of the Bladder.

Bangs (L. B.) Cicatrix of bladder relieved by fulguration. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 619.—**Chalier** (A.) Extirpation transvésicale d'une tumeur de la vessie paraissant inopérable; guérison datant de cinq mois et demi. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 481-486.—**Fabricius** (J.) Ein geheilter Fall von Ruptur der Harnblase. *Ztschr. f. urol. Chir.*, Berl., 1914, ii, 250-263.—**von Fedoroff** (S. P.) Blasensteine, Entstehung, Verhütung und Behandlung. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol.* 1913, Berl. u. Leipz., 1914, iv, 163-180.—**Osgood** (A. T.) A large vesical calculus; report of a case. *Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg.*, N. Y., 1913, viii, 135-137.—**Perrier** (C.) Nouvel appareil simple pour cystostomisés. *J. d'urol. méd. et chir.*, Par., 1914, v, 199.—**Rolando** (S.) Sulla asportazione dei papillomi della vescica voluminosi con impianto periureterale. *Liguria med.*, Genova, 1914, viii, 52.—**Rosenstein** (P.) Ventilbildung an der Harnblase zur Ableitung der Ascitesflüssigkeit. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1914, xli, 373-376.—**Schnurpfell** (K.) [Rupture of the bladder.] *Časop. lék. česk.*, v Praze, 1913, lii, 905-909.—**Tavernier**. Tumeur de la vessie; résection transpéritonéale. *Lyon chir.*, 1914, xi, 302-306.—**Young** (H. M.) Apparatus for endoscopic galvano-cautery operations on the vesical orifice. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1088.—**Zavyaloff** (I. A.) [Hernia of the bladder and wounds of the bladder during herniotomy.] *Khirurgia*, Mosk., 1913, xxxiv, 518-564.

Lithotomy, Lithotripsy.

Canestro (C.) Sull' ureterolitotomia pelvica. *Clin. chir.*, Milano, 1914, xxii, 27-37, 2

pl.—**Coudray** (J.) Contribution à l'étude de la lithiase vésicale primitive de l'enfant et de l'adulte jusqu'à 40 ans chez les Musulmans de l'Afrique du nord (avec 90 observations inédites). *J. d'urol. méd. et chir.*, Par., 1914, v, 171-186.—**Fischer** (A.) Uretersteine bei einem 1½jährigen Kinde. Ureterlithotomie, Heilung. *Ztschr. f. urol. Chir.*, Berl., 1914, ii, 275-280.—**Puchades** (J.) Calculo vesical voluminoso; extracción por cistotomia suprapubica; sutura de la vejiga; curación. *Med. de los niños*, Barcel., 1914, xv, 19-21.

Surgery of the Kidneys.

Bazy (L.) La néphrectomie sous-péritonéale par incision antérieure transversale. *Presse méd.*, Par., 1914, xxii, 186.—**Descazals**. Néphrite douloureuse guérie par la néphrectomie. *Limousin méd.*, Limoges, 1914, xxxviii, 27-32.—**Durand & Pelloux**. Pyonéphrose gauche totale; duplicité de l'uretère et du rein droit; l'un de ces reins est en pyonéphrose, l'autre est sain. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 599.—**Elsendrath** (D. N.) Tuberculosis of the kidney. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1914, xxi, 357-364, 2 pl.—**Evans** (A.) Case of suppression of urine in a boy after operation for acute appendicitis, cured by double nephrotomy. *Brit. J. Child. Dis.*, Lond., 1914, xi, 167-169.—**Falgowski**. [Large cyst isolated in a tubercular atheromatous, amyloid kidney, extending into the pelvis; removal through the peritoneal cavity; recovery.] *Lwow. tygodn. lek.*, 1913, viii, 649; 661.—**Furniss** (H. D.) Early tuberculosis of the kidney. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1914, lxix, 669.—**Gayet & Favre**. Infarctus du rein; néphrectomie. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 349.—**Geraghty** (J. T.) & **Plaggemeyer** (H. G.) A consideration of the importance and the diagnosis of the type of kidney known as "infantile." *Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg.*, N. Y., 1913, viii, 43-70, 6 pl.—**Le Clerc-Dandoy** (L.) Cinq cas de néphrectomie pour tuberculose rénale à examen difficile; constante d'Ambard. *Policlin.*, Brux., 1913, xxii, 289-294.—**Levings** (A. H.) Acute unilateral hematogenous infection of a kidney. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1914, xviii, 120-122.—**Legueu**. L'intervention dans la tuberculose rénale bilatérale. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1914, xxviii, 163-165.—**Long** (J. H.) A case of bilateral nephrolithiasis with recurrence after pyelolithotomy. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1914, viii, 112.—**Mursell** (H. T.) Removal of a second stone from an only kidney. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 532.—**Pillet**. Six cas de calcul du bassin. [Rapp. de Nogues.] *Paris chir.*, 1913, v, 1088-1095, 1 pl.—**Renton** (J. M.) Some observations on tuberculosis of the kidney, with illustrative cases. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1914, n. s., xcvi, 281.—**Scheuermann** (H.) Die operative Behandlung der Wanderniere. Mit Bericht über 189 von 1897-1911 nach Rovsing's Methode

operierte Fälle. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, civ, 183-276. — **Süter** (E. H.) Results of experiments on kidneys with especial reference to decapsulation and establishment of collateral circulation. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., N. Y., 1913, viii, 293-302. — **Süter** (F.) Zur Frage der Ureterversorgung und Wundheilung bei der Nephrektomie wegen Nierentuberkulose. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1914, ii, 264-270. — **Vincent**. Tuberculose rénale limitée aux papilles et au bassin. Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1914, xiv, 39. — **Wegelin & Wildbolz**. Anatomische Untersuchungen von Frühstadien der chronischen Nierentuberkulose. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1914, ii, 201-240, 1 pl.

Surgery of the Prostate.

Allen (C. W.) Prostatectomy under local anesthesia. Am. J. Urol., N. Y., 1914, x, 141-143. — **van Bisselick** (J. W.) Eine neue Methode zur Nachbehandlung der Prostatektomie. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1914, xli, 503. — **Cabot** (H.) Suprapubic prostatectomy. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., N. Y., 1913, viii, 202-209, 2 pl. — **Chetwood** (C. H.) Drainage of the bladder following suprapubic operations. *Ibid.*, 149-153. Also: Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 602-604. — **Datynier** (H.) Zur operativen Behandlung der Prostataatrophie. Ztschr. f. Urol., Berl. u. Leipz., 1914, viii, 182-188. — **Eaton** (G. L.) Cystoscopy as an adjunct to prostatectomy. Pacific M. J., San Fran., 1914, lvii, 160-162. — **Hyman** (A.) The normal bladder and its sphincters and the changes following suprapubic prostatectomy; a study based on radiographic findings. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 544-554, 10 pl. — **Keyes** (E. L., jr.) The mechanism of prostatic retention. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., N. Y., 1913, viii, 191-201. — **Leguen** (F.) Les améliorations de la prostatectomie. Rev. gén. de clin. et therap., Par., 1914, xxviii, 134-136. — **McLean** (A.) Suprapubic prostatectomy. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1914, iv, 277-282. — **Morton** (H. H.) Urological surgery, perineal prostatectomy. Med. Times, N. Y., 1914, xlii, 109-111. — **Osgood** (A. T.) Sarcoma of the prostate; report of a case. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., N. Y., 1913, viii, 138-141. — **Pedersen** (J.) When is the two-stage prostatectomy indicated? *Ibid.*, 184-190. — **Pember** (J. F.) & **Nuzum** (T. W.) A series of cases of prostatectomy. Wisconsin M. Recorder, Janesville, 1914, xvii, 63-72. — **Pflicher** (P. M.) Transvesical prostatectomy in two stages. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 500-543, 20 pl. — **Squier** (J. B.) Vital statistics of prostatectomy. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., N. Y., 1913, viii, 218-234. — **Stevens** (A. R.) Treatment of

certain cases of prostatic obstruction by cauterization by the high frequency current. Am. J. Surg., N. Y., 1914, xxviii, 93.

Surgery of the Urethra.

Chetwood (O. H.) Modern technic in urethral strictures. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 661-665. — **Leguen**. Les rétrécissements infranchissables. Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1914, xi, 8-15. — **Loumeau**. Nouveau cas de rétrécissement congénital de l'urètre. J. de méd. de Bordeaux, 1914, xlii, 131. — **Loumeau & Brandeis**. Long polype phalliforme de l'urètre bulbaire d'origine vraisemblablement congénitale. *Ibid.*, 131. — **Sinclair** (D. A.) Retro-urethral cystoscopic guide for external urethrotomy. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 677. — **Uteau**. Rétrécissements congénitaux multiples de l'urètre avec complications; intervention; guérison. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1914, v, 193.

WOUNDS, INJURIES, ACCIDENTS.

See, also, Neuroses; Tetanus; Medical Jurisprudence.

Anderson (W. J.) Head injuries; some conclusions. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 522-524. — **Allemand**. Brûlure du crâne par un courant électrique. Lyon méd., 1914, cxxii, 469. — **Arapoff** (A. B.) [Hard traumatic oedema.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1913, xxix, 778-780. — **Beykovsky**. Tödliche Unfälle im Strassenverkehr durch Ueberfahrenwerden. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Leipz., 1914, 3. F., xlvii, 1. suppl., 231-236. — **Biondi** (G.) Su di un caso di lesione traumatica dei segmenti distali del midollo spinale seguita da amiotrofia spinale progressiva. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1914, vii, 49-57. — **Cheate** (G. L.) Sprains and strains of the knee-joint. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 351-359, 3 pl. — **Cobb** (E.) Good results from use of normal horse serum in a case of hemorrhage from a ruptured esophageal vein. Laryngoscope, St. Louis, 1914, xxiv, 154. — **Delbet** (P.) Luxation dorsale du grand os avec fracture du scaphoïde, sans énucléation du sémi-lunalaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 159. — **Fay** (O. J.) Secondary lesions following abdominal trauma. Railway Surg. J., Chicago, 1913-14, 232-237. — **Flevez** (J.) La rupture intracapsulaire du tendon du long biceps brachial; ses rapports avec l'arthrite sèche scapulo-humérale (étude nosographique et pathogénique). Arch. gén. de chir., Par., 1914, viii, 129-148. — **Finkelnburg** (R.) Erscheinungen von Bulbärparalyse und (Acusticusstörungen) nach Starkstromverletzung. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1914, xxi, 69-74. — **Gilbert**. Der Betriebsunfall im Braunsdorfer Tunnel. Ztschr. f.

Bahn- u. Bahnkassenärzte, Melsungen, 1914, ix, 66-73.—**Jobes** (N. E.) Stab wounds of the diaphragm; case report. Indianapolis M. J., 1914, xvii, 98-100.—**Joyce** (R. S.) Crushing injuries of the extremities. Northwest Med., Seattle, 1914, n. s., vi, 76-78.—**Julien** (L.) Vastes brûlures par courant électrique industriel. Écho méd. du nord, Lille, 1914, xviii, 29-32.—**Klauber** (O.) Die Desinfektion bei Wunden. Repert. d. prakt. Med., Berl., 1914, xi, 61; 89.—**Kolosko**. Ueber Befunde an den Nebennieren bei Verbrennungstod. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Leipz., 1914, 3. F., xlvii, 1. Suppl., 217-231.—**Kuhn** (F.) Scheintod und Wiederbelebarkeit im Lichte der neuen Forschungen. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 426-428.—**Kuss** (G.) Traitement des brûlures par la méthode de Quénu. Paris méd., 1913-14, xiii, 285-287.—**Langer** (G.) Ueber Schädelverletzungen durch elektrischen Starkstrom. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, xc, 179-245.—**Levison** (C. G.) Nerve injuries. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 568-570.—**Lexer** (K.) Pfählungsverletzungen. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 654-656.—**Mohr** (T.) Eine Methode zur schnellen Beseitigung der subkonjunktivalen Blutergüsse und Lid-Sugillationen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 391.—**Monod** (C.) Sphacèle circulaire de la cuisse par lien constricteur avec conservation de tout le segment sous-jacent du membre. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 241-243.—**Ombredanne**. Interposition de l'épitrôchlée décollée entre les surfaces articulaires du coude. *Ibid.*, 200.—**Plain** (J. C.) A note on the management of burns. Am. J. Surg., N. Y., 1914, xxviii, 117.—**Poth** (H.) Die Behandlung granulirender Wundflächen mit getrockneter Luft (Siccior-Apparat von R. Kutner). Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1914, cxxvii, 169-196.—**Rozès** (H.) Du pansement au sérum de cheval. Gaz. d. hôp., Par., 1914, lxxxvii, 487-489.—**Savariaud** (M.) Les brûlures chez les enfants et leur traitement. J. de méd. de Par., 1914, xxvi, 167.—**Thelen** (W. P.) Traumatisme du carpe. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 243.—**Thelen** (W. P.) Injuries. Railway Surg. J., Chicago, 1913-14, xx, 257-260.—**Timofleyeff** (V. V.) [Traumatic rupture of the heart.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1913, xx, 1688.—**Wardlaw** (W. N.) Injuries to the hip joint and surrounding tissues. Texas State J. M., Fort Worth, 1913-14, ix, 347.—**Watson** (C. H.) Traumatic injury of forearm with destruction of brachial artery. Long Island M. J., Brooklyn, 1914, viii, 106.—**Weaver** (F. B.) The management and care of the injured in large wrecks. Am. J. Surg., N. Y., 1914, xxviii, 118.—**Wunderlich** (A.) Verletzung des N. medianus durch Stein-splitter. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1914, xxxix, 168.—**Zänker** (W.) & Schnabel (K.) Moderne Verbandwatte. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 404-407.

Dislocations.

Albaladejo (F.) Luxación traumática de la cadera; reducción al cabo de un mes; curación. Med. de los niños, Barcel., 1914, xv, 22.—**Anzilotti** (G.) Contributo clinico allo studio delle lussazioni anteriori della testa del radio. Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 289-295.—**Bérard**. Réduction ou résection d'emblée dans les luxations du semilunaire. Lyon méd., 1914, cxxii, 430-432.—**Corner** (E. M.) A case illustrative of the nerve injuries which may result from the reduction of a dislocation of shoulder. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 126.—**Deal** (D. W.) A case of dorsal dislocation of proximal phalanx of great toe. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1086.—**Demoulin** (A.) Luxation méconnue du grand os en arrière (luxation dite du semilunaire); résultat fonctionnel satisfaisant sans intervention. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 317.—**Estor** (E.) Simplification des manœuvres de réduction de la luxation congénitale de la hanche. Rev. d'orthop., Par., 1914, 3. s., v, 151-156.—**Froelich**. Luxation congénitale de la rotule gauche. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1914, xlv, 51-57.—**Gangolphe** (M.) Subluxations congénitales larvées de la hanche chez l'adulte. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1914, xxvii, 39-47.—**Gangolphe** (M.) & Plisson (L.) Des subluxations congénitales larvées de la hanche chez l'adulte. Lyon chir., 1914, xi, 143-168.—**Guibé** (M.) De la luxation sous-lunaire du carpe, luxation du semi-lunaire, luxation du grand os, etc. Rev. d'orthop., Par., 1914, 3. s., v, 147-150.—**Heinemann** & Siedamgrotzky. Zur Kasuistik der Beckenluxationen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, ciii, 927-939.—**Künne** (B.) Paralytische und spastische Hüftluxationen. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1913-14, xiii, 111-139.—**Mayer** (L.) Kongenitale Subluxation des Knies nach vorn. Beschreibung eines neuen Präparates. Zusammenfassung der Pathologie der Deformität und Erörterung seiner Behandlungsmethoden. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1914, xxxiv, 135-158.—**Mayet**. Luxation simultanée des deux épaules. Paris chir., 1913, v, 1087.—**Nogier** (T.) Une cause d'erreur dans l'interprétation des radiographies du poignet: la pseudo-luxation physiologique du scaphoïde. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1914, xiii, 19-23, 2 pl.—**Petit** (M.) Luxation en haut, par cause indirecte, de la phalangette du gros orteil. Bull. méd., Par., 1914, xxviii, 246.—**Princeteau**. Énorme diastasis de l'articulation péronéotibiale inférieure, avec sub-luxation inter-osseuse de l'astragale. J. de méd. de Bordeaux, 1914, xlv, 157.—**Saxl** (A.) Luxatio voluntaria humeri. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1914, xxxiv, 269-277.—**Schultze** (O. P.) Die habituellen Schulterluxationen. Klinischer und experimenteller Beitrag. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, civ, 138-173.—**Silvestrini** (D.) La lussazione traumatica cen-

trale del femore. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1914, xvii, 169-171.—**Turnbull** (A. E.) A rare form of dislocation of the humerus. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 652.

Foreign Bodies.

Burger (L.) An unusual method of extracting a foreign body in the bladder. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1914, xx, 136-138.—**Carpenter** (E. W.) Death of an infant caused by fragment of peanut in left lung. Laryngoscope, St. Louis, 1914, xxiv, 190.—**Chauvin** (E.) & **Vallois** (H.) Recherches cadavériques sur l'exploration digitale de l'œsophage thoracique; considération sur l'extraction des corps étrangers. Province méd., Par., 1914, xxv, 138-141.—**Greene** (D. C.) & **Garland** (F. E.) Removal of foreign bodies from the œsophagus and lower air passages in children. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 517.—**Holland** (C. T.) A hair-ball in the stomach. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1913-14, xviii, 373, 1 pl.—**Jacques**. Bronchoscopie supérieure pour corps étranger. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1914, xvi, 122-124.—**Kyle** (D. B.) Removal from the esophagus by means of an esophagoscope of a plate of false teeth embedded for eighteen years. Laryngoscope, St. Louis, 1914, xxiv, 185-189.—**Majocchi** (A.) Corpi estranei nelle vie aeree. Boll. d. clin., Milano, 1914, xxxi, 49-57. Also: Osp. maggiore, Milano, 1914, 2. s., ii, 36-42.—**Molin**. Corps étranger de l'œsophage; œsophagotomie; mort tardive par ulcération de la carotide interne. Lyon chir., 1914, xi, 292.—**Otrich** (G. C.) Lodgment of a cockle-burr in the vestibule of the larynx. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 928.—**Sencert** (L.) & **Rohmer** (A.) Corps étranger du cou. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1914, xvi, 15-17.—**Smith** (S. A.) Loose bodies in the knee joint. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1914, iv, 209-215.—**Thévenot** (L.) & **Lacassagne** (J.) Bouteille extrait d'un rectum. Lyon méd., 1914, cxvii, 416-418.—**Tuffier** (T.) Corps étranger des bronches (aiguille); tentatives vaines d'extraction par bronchoscopie; bronchotomie, fragmentation de l'aiguille; expulsion par la bouche. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 202-206; 237.—**Wason** (R. L.) A case of foreign body with misleading history. Lancet, Lond., 1914, i, 748.—**van den Wildenberg** (L.) Extractions de corps étrangers des voies respiratoires inférieures et digestives, six corps étrangers des bronches guéris par la bronchoscopie. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1913, lxxv, 116.—**Quinze** corps étrangers de l'œsophage dont 14 guéris par l'œsophagoscopie et un par l'œsophagotomie. *Ibid.*, 116-119, 1 pl.

Fractures.

Amberg (S.), jr. Ueber FetteMBOLIE bei Frakturen mit besonderer Berücksichtigung der Frühsymptome. Wien. klin. Rundschau,

1914, xxviii, 95-98.—**Barbet** (P.) Les greffes osseuses dans le traitement des pseudarthroses diaphysaires acquises. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1914, clxvii, 141; 169; 197; 231.—**Beasley** (G. F.) Dressing for fractured clavicle. Railway Surg. J., Chicago, 1913-14, xx, 260-262.—**Fracture** of the glenoid cavity. *Ibid.*, 262.—**Bendell** (J. L.) Factors of safety in the treatment of fractures. Albany M. Ann., 1914, xxxv, 115-120, 3 pl.—**Bérard**, **Verrier** & **Fayol**. Appareil de marche, pour fracture de la malléole, externe avec diastasis tibio-péronier. Lyon méd., 1914, cxvii, 344-346.—**Bertein**. Fracture bimalléolaire ancienne avec fragment postérieur; intervention; bon résultat fonctionnel. Lyon chir., 1914, xi, 293-297.—**Bonnet** (L. M.) Fracture diaphysaire hérédosyphilitique. Lyon méd., 1914, cxvii, 533.—**Broca**. Décollements épiphysaires et fractures de la région condylienne externe. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1914, xxviii, 97; 117.—**Brown** (J. S.) Oblique fractures of the long bones. Post-Graduate, N. Y., 1914, xxix, 183-187.—**Clap** (L.) & **Galop** (M.) Pseudarthrose de la malléole péronière. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1914, lxxxix, 56-58.—**Coerr** (F. H.) A double lever instrument devised for the open reduction of fractures. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 521.—**Conant** (J. B.) Treatment of fracture of the neck of the femur. N. York State J. M., N. Y., 1914, xiv, 150-153.—**Corner** (E. M.) A case of fracture of the lower end of the humerus. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 124-126.—**Coues** (W. P.) A case of fracture of the carpal cuneiform bone. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 579.—**Darrach** (W.) Fracture of the head of the radius. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 631-634.—**Dupuy de Frenelle**. La réduction en un temps des fractures de date récente. Presse méd., Par., 1914, xxii, 155.—**van Emden** (A.) Le traitement ambulatoire des fractures de la cuisse suivant la méthode de Rossi. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1913, lxxv, 193-196.—**Fiddian** (J. V.) A case of separation of the lower epiphysis of the tibia. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1913-14, xxi, 111.—**von Fink** (F.) Ueber Klammerung als Methode zur Koaptierung der Bruchenden mit Verschiebung. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1914, xli, 545-549.—**Fiske** (E. H.) Bone grafts in fractures. Long Island M. J., Brooklyn, 1914, viii, 154-156.—**Foster** (H. A.) Early treatment of fractures of the nasal bones. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1914, xx, 120-125.—**Gull-laume-Louis** (P.) Traitement des fractures de la base du crâne par la ponction lombaire. Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1913, xlii, 265-268.—**Guyot** (J.) Sur un cas de maladie de Volkmann symptomatique d'une fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1914, xxv, 49-52.—**Hackenbruch**. The "ambulant" treatment of fractures with plaster-of-Paris and fracture clamps. Lancet, Lond., 1914, i, 744-746.—**Heiligttag** (F.) Zur Frage

der Rissfraktur des Kalkaneus. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1913-14, xiii, 182-189, 2 pl.—**Henderson** (M. S.) The treatment of ununited fractures of the tibia by the transplantation of bone. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 486-494, 4 pl.—**Imbert** (L.) Les fractures du col du fémur; la fracture intracapsulaire existe-t-elle? Gaz. d. hôp., Par., 1914, lxxxvii, 485-487.—**Japiot**. Fracture malléolaire avec fragment postérieur du tibia (fragment marginal postérieur); radiographie et pièce. Lyon méd., 1914, cxxii, 419-422.—**Judd** (E. S.) The treatment of malunited fractures of the shaft of the femur. Railway Surg. J., Chicago, 1913-14, xx, 237-239.—**Kirchner** (C.) Ueber Schädelbasisfrakturen mit Beteiligung des Warzenfortsatzes und deren Behandlung. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 544-546.—**Lisovakaya** (Sofya N.) [Treatment of ununited fractures and pseudarthrosis by injection of comminuted periosteum.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1913, xxix, 742-753.—**Moore** (J. E.) Fractures of the neck of the femur. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1914, xviii, 133-137.—**Ombredanne**. Réposition sanglante d'une tête radiale complètement détachée. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 200-202.—**Pellissier**. Diastasis tibio-péronier isolé, sans fractures malléolaires. Écho méd. du nord, Lille, 1914, xviii, 3.—**Robinson** (E. F.) Surgical treatment of joint fractures. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1913-14, x, 317-320.—**—**. The treatment of ununited fractures of the tibia by bone transplants; a report of five transplantations with firm bony union. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 495-499, 2 pl.—**Rogers** (J.) Autogenous bone grafting for fracture of the patella. *Ibid.*, 483-485, 3 pl.—**Stevenson** (H.) Appliance for plating fractures. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 717.—**Tytgat** (E.) & **Van den Weghe**. Quelques observations sur une fracture du col fémoral méconnue. Belgique méd., Gand, 1914, xxi, 111.—**Vignard**. Sur quatre cas d'intervention sanglante pour fracture chez des enfants. Lyon méd., 1914, cxxii, 544-547.—**Wilenaky** (A. O.) Sprain fracture of the os calcis. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 429.—**Woodward** (O.) The treatment of fractures by direct extension of the fragments. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 360-368.

Gunshot Wounds.

Birrell (E. T. F.) The wounding effects of the Turkish sharp-pointed bullet. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1914, xxii, 279-284.—**Black** (W. D.) Gunshot wound in mastoid. Laryngoscope, St. Louis, 1914, xxiv, 151.—**Braden** (C. F.) Peculiarity of gunshot wounds of high-power rifles. Bull. El Paso Co. M. Soc., El Paso, Tex., 1914, vi, 12-17.—**Frank** (J.) Rational treatment of gunshot wounds of the abdomen on the battlefield. Mil. Surgeon, Chicago, 1914, xxxiv, 352-355.—**Landry** (L. H.) Abdominal gunshot wounds; report of two unusual cases.

N. Orl. M. & S. J., 1913-14, lxvi, 707-711.—**Lund** (F. B.) Comminuted gunshot fracture of the femur, with fixation by bone-plate and wires. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 614.—**Oeconomakis**. Erfahrungen über Schussverletzungen der peripheren Nerven aus dem letzten Balkankriege. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 470.—**Pamperl** (R.) Bauchschuss mit 22 Schussverletzungen des Darmes, kompliziert durch eine akute Appendizitis. Prag. med. Wchnschr., 1914, xxxix, 50-52.—**Prat**. Plaie du cœur par balle de revolver; hémithorax; suture du cœur; mort. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 143-148.—**Pauchet** (V.) Blessures de guerre par projectiles. Clinique, Par., 1914, ix, 151-153.

TUMORS.

See, also. Cancer; Tumors of the Skin.

Caleca (Pietro). Ematomi sopradurali e sottodurali. Arezzo, 1913, I. Sinatti. 210 p. 4°. *

Beebe (S. P.) & **Van Alstyne** (Eleanor Van Ness). Treatment of transplantable rat sarcoma by fulguration. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 438-444.—**Biancioni** (G.) & **Cipollone** (L. T.) Sul concetto e sull' istogenesi degli endoteliomi. Tumori, Roma, 1913-14, iii, 487-568, 7 pl.—**Blumenthal** (F.) & **Lewin** (C.) Weitere Versuche über Behandlung von Sarkomratten mit den Extraktstoffen des eigenen Tumors. Therap. d. Gegenw., Berl., 1914, lv, 115-118.—**Boulai**. Bénignité relative des carcinomes mélaniques superficiels du globe oculaire (3 observations). Clin. opht., Par., 1914, xx, 155-162.—**Fabian**. Ein 15jähriges Mädchen mit multiplen subkutanen kavernösen Hämangiomen der rechten oberen Extremität. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 504.—**Fichera** (G.) Ausbau der Theorie des onkogenen Gleichgewichtsmangels und der histogenen Chemotherapie zur Entstehung und Behandlung der bösartigen Geschwülste. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1914, xiv, 48-56.—**Fleischer** (M. S.) Variations in the percentage of takes and the growth of energy of transplanted tumors. *Ibid.*, 8-25.—**Flörcken** (H.) Ueber operationslose Geschwulstbehandlung. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1914, xxxix, 161; 197.—**Frangenheim** (P.) Ein intraossales Hygrom. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, xc, 153-156.—**Fujinami** (A.) & **Inamoto** (K.) Ueber Geschwülste bei japanischen Haushühnern, insbesondere über einen transplantablen Tumor. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1914, xiv, 94-119.—**Hara** (K.) Ueber Komplementbindungsreaktion bei malignen Tumoren mit chemischen Substanzen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 484-486.—**Hitzrot** (J. M.) Multiple lipomata. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 636.—**Hölscher** (F.) Ueber entzündliche Geschwülste der Bauchhöhle. Med. Klin., Berl., 1914, x, 401-404.—**Hoesali** (H.) Ueber

- Xanthom der Haut und der Sehnen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, xc, 168-178, 1 pl. — **Hopmann** (F. W.) Ueber den erhöhten Eiweissepitheldruck bei bösartigen Geschwülsten. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1914, xiv, 84-93. — **Izar** (G.) Ueber die Natur der Meistagminreaktion bei bösartigen Geschwülsten. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1914, Orig., xxi, 301-308. — —. Synthetische Antigene zur Meistagminreaktion bei bösartigen Geschwülsten. IV. Einfache und gemischte Glyceride der Myristil-, Linol- und Ricinolsäure. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lx, 320-329. — **Lazarus-Barlow** (W. S.) Radiation and new growths; a general survey. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 334-350. — **Ledoux-Lebard** (R.) Les substances radio-actives de la série du thorium dans la thérapeutique des tumeurs malignes. Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1913, vi, 124-143. — **Malapert**. Kyste congénital de la cuisse. Poitou méd., Poitiers, 1914, xxix, 32-34. — **Mauclaire** (P.) Sarcome central à myélopaxes de l'extrémité supérieure du tibia; résection de l'épiphyse tibiale et implantation de la diaphyse tibiale dans le fémur; bon résultat fonctionnel. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 240. — **Morestin** (H.) Traitement des angiomes étendus, diffus ou pulsatiles de la face par les ligatures vasculaires et la fixation formolée. Rev. de chir., Par., 1914, xlix, 137-168. — **Moullin** (C. M.) Hunterian lecture on the biology of tumours. Lancet, Lond., 1914, i, 803-808. — **Müller** (G.) Ein Fall von Riesenwuchs. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1914, xxxiv, 200-212. — **Oeller** (H.) & **Stephan** (B.) Klinische Studien mit dem Dialysierverfahren nach Abderhalden. II. Die serologische Tumordiagnose. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 579-583. — **Pervès** & **Oudard**. Kyste dermoïde intrathoracique. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1914, ci, 120-128. — **Pförringer**. Beiträge zur Radiotherapie inoperabler Tumoren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1914, xxi, 680-687. — **Pinkuss** (A.) Die Strahlenbehandlung der Geschwülste. Cancer, Internat. Monatschr. [etc.], Berl., 1914, vi, 1-4. — **Rendu** (A.) Ostéosarcome périostique de l'extrémité inférieure du fémur chez un enfant de 10 ans. Lyon méd., 1914, cxxii, 592-594. — **Ross** (H. C.) The biology of tumours. Lancet, Lond., 1914, i, 1004. — **Seyderhelm**. Ueber den Einfluss des elektrischen Schwachstroms auf Mäuse- und Rattentumoren. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 583-585. — **Simon** (H.) The treatment of inoperable tumours. Univ. M. Rec., Lond., 1914, v, 193-209. — **von Stein** (S.) Ergänzungsbeobachtungen zur Krebs- und Sarkomtherapie mittels Acido pyrogallico oxydato (Pyraloxin). Kalksäure. Chromsäure. Kampher. Hexaoxydiphenyl. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1914, vi, 801-814, 1 port. — **Stern** (S.) The present status of the non-operative treatment of benign and malignant growths, as seen at the clinics abroad. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 615-619. — **Varlot & Monod** (L.) Lipome symétrique de la plante des pieds chez le nourrisson; hérédité maternelle. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1914, xviii, 42-44. — **Wiley** (D. A.) Effect of radium in the treatment of malignant diseases. Med. Standard, Chicago, 1914, xxxvii, 90-92. — **Worms** (G.) Tumeur du creux poplité. Soc. méd. mil. franç. Bull., Par., 1914, viii, 123. — **Yeremich** (A. P.) [Electroselen (colloid selen) in the treatment of malignant tumors.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1913, xx, 1563; 1605.

ULCERS, ABSCESES, FISTULÆ, CONTRACTIONS.

- Achard** (C.) & **Leblanc** (A.) Mal perforant consécutif à une gelure. Rev. neurol., Par., 1914, xxii, 138-140. — **Barkley** (A. H.) & **Her-ring** (H. G.) Report of three cases treated by the application of fresh amniotic membrane to burned and ulcerated areas. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 324-326. — **Bichellonne** (H.) & **Cassin** (A.) Phlegmon ligneux sus-hyoïdien mortel; autopsie, propagation de la suppuration au médiastin. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1914, 241-246. — **Ducuing** (J.) Maladie de Volkmann; guérison par le traitement non sanglant. Arch. méd. de Toulouse, 1914, xxi (chir.), 17-22. — **Federici** (N.) Cura degli ascessi da iniezione di chinino. Med. nuova, Roma, 1914, v, 25. — **Froelich**. Paralysie ischémique de Volkmann; traitement non sanglant; guérison. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1914, xlvi, 120. — **Heymann**. Traitement par les rayons X des ulcères phagédéniques tropicaux. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1914, xvii, 87-96. — **Horák** (J.) O Dupuytrenovè kontraktuře. Časop. lék. česk., v Praze, 1913, lii, 1225; 1258; 1288, 2 pl. [on 1 l.]. — **Hostalrich** (M.) Note sur le traitement des ulcères par le sucre. Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haifong, 1914, v, 14. — **Jottkowitz** (P.) Tiefligender Abscess am Damm, angeblich Folge eines Stosses gegen den Fahrradsattel, Zusammenhang nicht anerkannt. Med. Klin., Berl., 1914, x, 423. — **Long** (J. H.) A case of sinus following application and removal of Lane plate. Long Island M. J., Brooklyn, 1914, viii, 113. — **Mathieu** (A.) Études sur la pathologie de l'ulcus. Gaz. d. hôp., Par., 1914, lxxxvii, 117; 213. — **Salomon**. Die Behandlung der Ulcera cruris mit Pitylen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1914, lxxxiii, 91. — **Vegner** (K. F.) [Flexing contractions of the knee.] Khirurgia, Mosk., 1913, xxxiv, 444-455. — **Vernier**. L'éther appliqué au traitement des affections suppuratives. Rev. méd., Par., 1914, xxiv, 30-34. — **Vilko** (E.) Surgical treatment of urethrorectal fistulas. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1083. — **Whyte** (G. D.) An undescribed form of ulcer met with in the tropics with observations on its

treatment (based on the study of eleven cases). Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 307. — **Young** (H. H.) & **Stone** (H. B.) An operation for urethro-rectal fistula: report of three cases. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., N. Y., 1913, viii, 270-278, 2 pl.

GYNAECOLOGY.

Bandler (Samuel Wyllis). Medical gynaecology. 3. ed. Phila. & Lond., 1914, W. B. Saunders Co. 794 p. 8°.

Bolton (Florence). Exercises for women. N. Y. & Lond., 1914, Funk & Wagnalls Co. 142 p. front. pl. 8°.

Neuendorf (Edmund). Handbuch für Leiter, Leiterinnen und Vorturnerinnen von Frauenturnabteilungen. 3. Aufl. Leipz. & Berl., 1913. 236 p. 8°.

Abrams (E. T.) America's contribution to gynaecology. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 629-636. — **Anderes** (E.) Bildung einer künstlichen Vagina. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipz., 1913-14, xix, 280-288. — **Barbour** (A. H. F.) Soranus on gynaecological anatomy. Proc. XVII Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. xxiii, 269-283. — The place of gynaecology in the medical curriculum and in general practice. Edinb. M. J., 1914, n. s., xii, 236-241. — **Blumenfeldt** (E.) & **Dahlmann** (A.) Zur Kenntnis des tierischen Elektrometrogramms. (Vorläufige Mitteilung.) Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1914, lxxv, 493-503. — **Boldt** (H. J.) Report of two cases of formation of an artificial vagina by intestinal transplantation. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 428-432. — Artificial vagina by intestinal transplantation. *Ibid.*, 709. — **Braude**. Uterusperforation mit Abreissung des Wurmfortsatzes und Darmverletzungen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1914, lxxv, 780. — **Brown** (G. Van A.) Pelvic infections. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1914, xiii, 233-236. — **Elliott** (H. R.) A case of infantile uterus and appendages with result of treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1085. — **Foskett** (E.) Colon bacillus infection of uterus, tubes and ovaries. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 452-462. [Discussion], 494-497. — **Fuchs** (J.) Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung von Presssäften und Extrakten aus Schilddrüse, Eierstock und Placenta auf den überlebenden Kaninchenuterus. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1914, lxxv, 653-683. — **Furniss** (H. D.) Three ureters, one opening extravesically. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 669-671. — The colon bacillus infections of the urinary tract in women. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 448-452. [Discussion], 494-497. — **Gerich** (O.) Zur Kasuistik in der Bauchhöhle vergessener Gazeekompressen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1914, xxxviii, 474-478. — **Gilliat** (W.)

Tuberculosis of the female genital organs. Middlesex Hosp. J., Lond., 1914-15, xviii, 7-15. — **Godfrey** (E. B.) Absent uterus. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 348. — **Gorvits** (R. Ye.) & **Obolenskaya** (N. A.) [Giant tumors of the female genitals.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg., 1913, xxviii, 1529-1540, 6 pl. [on 3 l.]. — **Grundeff** (V. S.) K patologii i terapii atresiae ani vaginalis. Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1913, xxix, 671-681. — **Guggheim** (M.) Wirkung des Beta-Imidazolyläthylamins (Imido "Roche") am menschlichen Uterus. Therap. Monatsh., Berl., 1914, xxviii, 174. — **Hamant** & **Pigache** (R.) Étude critique sur la coecygodynie. Rev. de chir., Par., 1914, xlix, 70-91. — **Hartz** (H. J.) Aqueous solutions of iodine in the treatment of gonorrhoea in women. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 620-629. [Discussion], 685. — **Henry** (R.) Neuf cas de blennorrhagie féminine traités par le vaccin de Nicolle et Blaizot. Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par., 1914, ix, 11-16. — **Hertzler** (A. E.) Technic of vaginal hysterotomy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 910. — **Kakuschkin** (N. M.) Die Probepunktion als Heilmittel in der Gynäkologie. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1914, lxxv, 597-616. — **Kosmak** (G. W.) Pelvic hematocele suggesting abdominal pregnancy. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 671-673. — **Krömer**. Entstehung und Verlauf des Pseudomyxoma peritonei beim Weibe. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 570. — **Krusen** (W.) Uterus unicornis didelphys. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 677. — **Laurie** (R. D.) An intra-uterine douche. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 769. Also: Lancet, Lond., 1914, i, 902. — **MacFarlane** (Catherine). A graphic menstrual chart. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 677-681. — **Maches**. Action des eaux de Saint-Sauveur sur le muscle utérin. J. de méd. de Bordeaux, 1914, xlii, 145. — **Maly** (G. V.) Ueber den Wandel in der operativen Gynaekologie. Cor.-Bl. d. Ver. deutsch. Aerzte in Reichenberg, 1914, xxvii, 1-4. — **Martin** (C.) Some gynaecological mistakes. Birmingham. M. Rev., 1914, lxxv, 105-110. — **Moreau** (C.) Pyométrie et pyocolpos dans les cas de duplicité du canal génital. Arch. gén. de chir., Par., 1914, viii, 149-161. — **Mouchet** (A.) Absence congénitale de la glande mammaire du côté droit avec existence du mamelon; agénésie du grand pectoral du même côté dans sa portion sterno-costale. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1914, xvi, 87-89. — **Nádory** (B.) Fasciata-Implantation zur Heilung des weiblichen Genitalprolapses. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1914, xxxviii, 440-443. — **Orthmann** (E. G.) Die Anwendung des Ichthynats in der Gynäkologie. Frauenarzt, Leipz., 1914, xxxix, 106-110. — **Peham** (H.) Röntgen- und Radiumbehandlung in der Gynäkologie. Med. Klin., Berl., 1914, x, 487-490. — **Petal**. L'occlusion intestinale dans l'hématocèle rétro-utérine. [Rap. par Lejars.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 264. — **Reifferscheid**. Röntgentherapie in

der Gynäkologie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 571. — **Schmitz** (H.) Massive X-raying in gynecology. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 516-520. — **Sippel** (A.) Eine neue Operationsmethode des Invaginationprolapses des Mastdarmes der Frau. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1914, xxxviii, 297-300. — **Stammler** (A.) Zur Kenntnis der aberrierenden, überzähligen Ureter. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1914, ii, 241-249. — **Stimson** (C. M.) The gynecological examination. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 576-579. — **Tweedy** (E. H.) Female sterility as a salient feature of general tuberculosis of the peritoneum. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 151-153. — **Vance** (B. M.) A case of congenital malformation of the uterus and blood vessels of both kidneys. Proc. N. York Path. Soc., 1914, xiv, 12-18. — **Vautrin**. Kystes dermoïdes du cul-de-sac vésico-utérin. J. de méd. de Par., 1914, xxvi, 169-172. — **Walker** (F. E.) The induced climacteric. Journal-Lancet, Minneap., 1914, xxxiv, 181-183. — **Weinberg** (B.) Ueber das Vorkommen von Jod und Chlor in menschlichen Ovarien. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Leipz., 1913-14, xix, 222-235. — **Welton** (T.) Why the uterus should not be curetted; a substitute for curettage, with report of 208 cases. Long Island M. J., Brooklyn, 1914, viii, 81-89. — **Young** (J.) Case of chronic parametritis with double hydronephrosis; double ureter on one side. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1912-13, xxxviii, 282-285.

DISEASES OF THE FEMALE BLADDER.

Baldwin (L. G.) A preliminary report of a case of primary tuberculosis of the bladder. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 488-490. — **Grandjean** (A.) La lithotritie chez la femme. Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1914, xi, 30-35. — **Kelly** (H. A.) & **Dumm** (W. M.) Urinary incontinence in women, without manifest injury to the bladder; a report of cases. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 444-450. — **Packard** (H.) Eversion of bladder; as a late sequel of mutilation caused by rape in early childhood. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 555-557, 2 pl.

DISEASES AND TUMORS OF THE FEMALE BREAST.

Bertels (A.) Ueber Mastitis chronica cystica. St. Petersburg. med. Ztschr., 1914, xxxix, 63-65. — **Hedinger** (E.) Bedeutung der präsenilen Involution der Brustdrüse. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 517-519. — **Masson** (P.) Le rôle des inflammations dans l'histogénèse de la maladie kystique du sein. Ann. de gynec. et d'obst., Par., 1914, 2. s., xi, 102-106. — **Moore** (P.) & de Jong. Sarcome massif du sein. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1914, lxxxix, 32-34. — **Reichmann** (M.) Demonstration of a patient with recurring carcinoma of the breast, treated with injections

of quinine bisulphate, which was made radioactive by means of Roentgen rays after injection. Illinois M. J., Chicago, 1914, xxv, 224. — **Ruth** (C. E.) Operative treatment of mammary carcinoma. J. Iowa State M. Soc., Washington, 1913-14, iii, 579-585. — **Saltzman** (F.) Ueber Fett und Altmannsche Granula und über etwaige beibehaltene spezifische Funktion in den Zellen des Brustdrüsenkrebses. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1914, xiv, 68-83. — **Shaw** (J. C.) Carcinoma of the female breast. Internat. J. Surg., N. Y., 1914, xxvii, 85-89. — **Syms** (P.) Chronic cystic mastitis or abnormal involution of the breast; its relation to cancer. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 713-717. — **Tousey** (S.) A case of disseminated carcinoma of the breasts and axillæ improved by radium. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1167. — **Tytgat** (E.) Le traitement esthétique des abcès du sein. Gaz. méd. de Par., 1913, lxxxiv, 389.

DISEASES OF THE UTERUS.

Vannelli (V.) Metriti e neoplasma dell' utero. Napoli, 1914. 257 p. 8°.

Bucura (K. J.) Zur Technik der intra-uterinen Behandlung. Wien. klin. Wehnschr., 1914, xxvii, 126. — **Bukoyemski** (F. V.) [Arteriosclerosis of the uterus and its relation to uterine hæmorrhages.] Terap. Obozr., Odessa, 1913, vi, 656-661. — **Haultain** (F. W. N.) Simple papilloma of corpus uteri. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1912-13, xxxviii, 197-199, 2 pl. — **Heineberg** (A.) Uterine endoscopy; an aid to precision in the diagnosis of intra-uterine disease, a preliminary report, with the presentation of a new uteroscope. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 513-515. — **Kaufmann** (E.) Zur Frage der Röntgenbestrahlung bei Uterusblutungen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1914, xxxviii, 399. — **Misurca** (E.) Su un caso di tubercolosi dell' endometrio. Riv. ospedal., Roma, 1914, iv, 65-75. — **Roy** (J.) Les abcès du parenchyme utérin. Gaz. méd. du centre. Tours, 1914, xix, 29-32. — **Schickel** (G.) Die Aetiologie und kausale Therapie der Uterusblutungen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1914, xxxix, 290-333. — **Whitehouse** (H. B.) Hunterian lecture on the physiology and pathology of uterine hæmorrhage. Lancet, Lond., 1914, i, 877, 1 pl.; 951. — **Zangemeister** (W.) Ueber intrauterine Aetzungen. Therap. Monatsh., Berl., 1914, xxviii, 170-174.

Diseases of the Cervix Uteri.

Ayers (D. R.) Carcinoma of the cervix at an early age. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 698-700. — **Beckmann** (W.) Zur Kenntnis der heterologen mesodermalen Neubildungen des Gebärmutterhalses. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1914, lxxv, 566-596. —

Casali (R.) Sull' trattamento della stenosi del collo uterino col metodo Pozzi e sui rapporti che intercedono fra le malattie utero-ovariche e le nevrosi. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1914, xxxv, 257-259. — **Herrgott (A.)** Un cas de gangrène du col par injection caustique. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1914, ii, 836-839. — **Lahm (W.)** Ueber den Einfluss von Radium-Mesothoriumbestrahlung auf das Cervixkarzinom. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1914, xxxix, 279-289, 1 pl. — **Peterson (E. A.)** Streptococcal infection of the cervix uteri. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 571. — **Purslow (C. E.)** Large fibroid tumours of the cervix uteri; notes and specimens of three recent cases. *Birmingham. M. Rev.*, 1914, lxxv, 119-121. — **Rouffart.** Traitement d'un épithélioma du col utérin par le radium. *Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst.*, Brux., 1913-14, xxiv, 394-397. — **Schickele (G.)** Klinische und topographisch-anatomische Studien über Cervixmyome nebst Bemerkungen über ihre operative Entfernung. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1914, lxxv, 684-731.

Displacements of the Uterus.

Cottam (G. G.) The surgical treatment of uterine prolapse. *J. Iowa State M. Soc.*, Washington, 1913-14, iii, 547-551. — **Jacobs.** Le prolapsus génital. *Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst.*, Brux., 1913-14, xxiv, 400-415, 6 pl. — **Martin (E.)** Demonstration eines Prolapsbeckens. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1914, lxxv, 749-758. — **Nyulasz (A. J.)** Looping the cardinal ligaments in uterine prolapse. *Ann. Surg.*, Phila., 1914, lix, 621-627. — **Rouhier (G.)** Les hystéropexies actuelles et le lieu d'élection pour le passage intrapariétal des ligaments ronds dans l'opération de Doléris. *Rev. de gynéc. et de chir. abd.*, Par., 1914, xxii, 81-102. — **Stark (S.)** The etiology of pelvic prolapse, anatomically considered. *Lancet Clinic.*, Cincin., 1914, cxi, 369-374. — **Voigt (J.)** Zwei Fälle von Abreissung der vaginifixierten Gebärmutter von der Anheftungsstelle. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1914, xxxviii, 306-308. — **Wertheim (E.)** Zur Technik der Interpositio uteri beim Prolaps. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1914, cii, 201-206, 2 pl. — **Williams (J. T.)** A simplification of the technic of reposition of the retroverted uterus. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 384.

Excision of the Uterus.

Binet (M.) Fibrome calcifié inclus dans le bassin; hystérectomie chez une femme âgée. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1914, ii, 849-851. — **de Bovis (R.)** Hystérectomie et conservation des ovaires. *Semaine méd.*, Par., 1914, xxxiv, 97-100. — **Ferguson (J. H.)** Unusual case of hydatidiform mole, dealt with by abdominal hysterectomy. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1912-13, xxxviii, 260-267, 3 pl. — **Halm (E.)** Zur Verhütung der allgemeinen

Peritonitis bei Operationen im kleinen Becken, insbesondere bei der erweiterten abdominalen Totalexstirpation des Uterus wegen Karzinom. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1914, xxxviii, 471-474. — **Löhnberg (E.)** Unsere Erfahrungen mit der vaginalen Corpusamputation. *Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk.*, Wiesb., 1914, vi, 130-148. — **Thompson (G. S.)** Methods of isolating the cancerous cervix in panhysterectomy. *South African M. Rec.*, Cape Town, 1914, xii, 75-77. — **Vineberg (H.)** Rapid recurrence following total hysterectomy of a fibromyoma with sarcomatous elements. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1914, lxxix, 673. — **Wallace (R.)** A case of extensive rupture of the uterus in the fifth month of gestation; supravaginal hysterectomy; recovery. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1914, lxxix, 443-447.

Tumors of the Uterus.

See, also, Excision of the Uterus; Pregnancy.

Alexandroff (F. A.) [Treatment of uterine fibromyomata with Röntgen rays.] *J. akush. i jensk. boliez.*, St. Petersburg, 1913, xxviii, 1517-1528. — **Bachy (G.)** Sur le cancer du corps de l'utérus. *Mouvement méd.*, Par., 1913, i, 544-551. — **Barbour (A. H. F.)** Two cases of uterine fibroid, in which degeneration of the tumour (perithelioma and necrobiosis) caused difficulty in diagnosis. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1912-13, xxxviii, 202-214, 2 pl. — **Bilbaut, (M.) père.** Fibrome tordu sur son pédicule. *Ann. de chir. et d'orthop.*, Par., 1914, xxvii, 33-39, 1 pl. — **Boldt (H. J.)** A case of reported adenocarcinoma cured by curetting. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1914, lxxix, 702-709. — **Dartigues (L.)** La fibromyectomie transvaginale conservatrice par colpotomie antérieure. *Gaz. méd. de Par.*, 1914, lxxxv, 45-47. — **Delaunay (E.)** Fibromes multiples, double hématosalpinx et cancer du col. *Paris chir.*, 1913, v, 1084. — **Espreefico (M.) & Partino (S.)** Ventajas del diagnóstico precoz en los casos de neoplasias malignas del utero. *Rev. méd. de Sevilla*, 1914, lxii, 49. — **Gauducheau (R.)** La radiothérapie des fibromes utérins. *Gaz. méd. de Nantes*, 1914, 2. s., xxxii, 121-127. — **Gouloud (M.)** Fibromes distants et fibromes aberrants d'origine utérine. *Rev. de gynéc. et de chir. abd.*, Par., 1914, xxii, 103-114. — **von Graff (E.)** Ueber Versuche, die Heilungsdauer bei der Myombehandlung durch Steigerung der verabreichten Röntgenmengen noch weiter abzukürzen. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1914, xxxviii, 393-398. — **Green (R. M.) & Konrad (F. C. W.)** The treatment of uterine carcinoma with cancerous ascitic fluid. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 352-364. — **Heinemann (C.)** Zur Frage der karzinomatösen Implantationsmetastase im Uterus; kasuistischer Beitrag. *Virchow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1914, ccxv, 462-473. — **Jacobs.** Traitement du cancer utérin par le radium. *Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst.*, Brux., 1913-14, xxiv, 390-

394. — **Landau (L.)** Zur Behandlung des Carcinoma uteri mittels radioaktiver Substanzen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1914, xxxviii, 398. — **Leguen (F.) & Cheron.** Guérison par la radiumthérapie d'un cancer uréthro-vaginal inopérable. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 177-182; 227. — **Levy (J. J.)** Treatment of fibroids by deep Roentgenotherapy. N. York State J. M., N. Y., 1914, xiv, 193-195. — **Potherat (G.)** Fibromes multiples de l'utérus; bronchopneumonie post-opératoire; gangrène pulmonaire; guérison par la méthode des injections massives intra-bronchiques. [Rapp. de Guisez.] Paris chir., 1913, v, 1063-1065. — **Rupert (L.)** Supravaginale Selbstamputation eines durch ein Myom um seine Achse gedrehten Uterus. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 271. — **Schoenberg (A. J.)** The present status of fibroids of the uterus. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxi, 469-480. — **Sell (G.)** Ein Fall von Endotheliom des Uterus. (Lymphangi endotheliom.) Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1914, xiv, 26-38. — **Uhle.** Ueber die Behandlung des Gebärmutterkrebses mittels Radium- und Röntgenstrahlen. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 674-676. — **Velt (J.)** Grundsätze unserer Behandlung des Uteruskrebses. Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb., 1914, vi, 149-162.

Diseases of the Vulva and Vagina.

Gross (S.) Ueber Ulcus vulvae acutum (Lipschütz). Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 234-236. — **Kobrak (E.)** Durch den Diphtheriebacillus hervorgerufene blenorrhoische Prozesse, speziell in der kindlichen Vagina. Med. Klin., Berl., 1914, x, 412. — **Trapl (J.)** Aktinomyces vulvæ. Časop. lék. česk., v Praze, 1913, lii, 1197. — **Schmidgall (G.)** Bakteriologische Untersuchungen über die Scheidenflora neugeborener Mädchen. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipz., 1913-14, xix, 190-221. — **Volk (R.)** Zum Krankheitsbegriff des sogenannten Ulcus acutum vulvae. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 236.

Disorders of Menstruation.

Bourigault. Les métrorragies essentielles et "crépusculaires" de la ménopause. Gaz. méd. de Par., 1914, lxxxv, 48. — **Hall (G. T.)** Amenorrhea and dysmenorrhea; certain forms for which treatment may be emphasized. Texas State J. M., Fort Worth, 1913-14, ix, 348-350. — **Patton (W. T.)** A case of supplemental vicarious menstruation cured by submucous resection of nasal septum. Laryngoscope, St. Louis, 1914, xxiv, 184.

Genito-Urinary Fistulae.

Durand. Fistule entéro-vaginale; exclusion unilatérale de l'intestin grêle; guérison. Lyon chir., 1914, xi, 299-302.

Ovarian (or Adnexal) Diseases.

Including Ovariectomy and Excision of Uterine Appendages.

Bauer (E.) Ueber die sogenannte "Struma ovarii." Ein Beitrag zur Histogenese der Ovarialkystome. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1914, lxxv, 617-652. — **Cary (W. H.)** Note on determination of patency of Fallopian tubes by the use of collargol and X-ray shadow. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxi, 452-464. — **Chalier (A.)** Kystes dermoïdes des deux ovaires avec torsion de leurs pédicules et avec rétention d'urine complète datant de dix jours; extirpation; guérison. Lyon méd., 1914, cxxii, 595-599. — **Degorge (A.)** Kyste de l'ovaire suppuré fistulisé à la peau. Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haïfong, 1914, v, 11-13. — **Delore.** Hydrosalpinx. Lyon méd., 1914, cxxii, 413. — **Edelberg (H.)** Ein Ovarialbefund nach Röntgenbehandlung. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1914, viii, 128-130. — **Ferguson (H.)** Luteal hæmatoma of ovary. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1912-13, xxxviii, 42, 1 pl. — **Flandin (C.)** Quelques erreurs de diagnostic à propos du kyste de l'ovaire. Progrès méd., Par., 1914, 3. s., xxx, 79. — **Fullerton (W. D.)** Fibroid tumors of the ovaries; with report of a case. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 451-455. — **Hamonic (P.)** De la castration chez l'homme. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1913, xix, 321; 353; 1914, xx, 1; 33. — **Heaton (G.)** Two cases of torsion of an ovarian cyst. Birmingham. M. Rev., 1914, lxxv, 122. — **Kynoch (J. A.)** Pelvic hæmatocele from rupture of a blood cyst of ovary. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1912-13, xxxviii, 189-197. — **Lahm (W.)** Zur Histogenese der Pseudomucinkystome des Ovariums. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipz., 1913-14, xix, 261-274. — **Mazet (M.)** Kystes de l'ovaire bilatéraux chez une jeune femme; indications opératoires. Lyon méd., 1914, cxxii, 419. — **Meyer (R.)** Beiträge zur pathologischen Anatomie des Ovariums: Oophoritis. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1914, lxxv, 761-763. — **Ogórek (M.)** Spontanabtrennungen der weiblichen Adnexe. Arch. f. Gynaek., Berl., 1914, cli, 300-332. — **Ollier.** Kyste suppuré de l'ovaire, compliqué d'infection des voies urinaires et de cystite pris pour une grossesse avec inflammation abdominale. Semaine gynéc., Par., 1913, xviii, 381. — **Palmer (C. D.)** Prolapse of the ovary; its rational management. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1914, cxlvii, 561-568. — **Pénaire (M.) & Boyet (J.)** Valeur sémiologique de la diacéturie dans les affections annexielles et les appendicites. Paris chir., 1913, v, 1037-1055. [Discussion], 1082-1084. — **de Rouville (M.)** Kystes dermoïdes bilatéraux des ovaires à symptomatologie exclusivement hémorragique; considérations cliniques, pathogéniques et thérapeutiques. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1914, ii, 810-816. — —. Un cas d'autogreffes ovariennes humaines. *Ibid.*, 823-827. — —. À propos de neuf observations d'autogreffes

ovariennes humaines. Arch. mens. d'obst. et de gynéc., Par., 1914, 161-178. — **Saxon** (R. L.) Follicular cysts of the ovary. J. Arkansas M. Soc., Little Rock, 1914, x, 246-248. — **Termier** (J.) Une théorie pathogénique des kystes dermoïdes de l'ovaire. Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par., 1914, ix, 1-10. — **Tuffier**, Géry (L.) & Vignes. Étude anatomique sur l'involution d'un ovaire greffé et remarques sur le processus histologique de la greffe. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1914, 2. s., xi, 97-101. — **Tuffier** & Vignes. Étude anatomique de quatre greffes ovariennes chez la femme. *Ibid.*, 92-96. — **Vance** (B. M.) A case of congenital cystic kidney. Proc. N. York Path. Soc., 1914, xiv, 1-12. — **Vanverts** (J.) La chirurgie doit-elle être conservatrice en cas de kyste de l'ovaire? Écho méd. du nord, Lille, 1914, xviii, 49-52. — **Young** (J.) Uterine hæmorrhage of ovarian origin; including a discussion on the physiology and pathology of the corpus luteum. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1912-13, xxxviii, 140-157, 5 pl. — **Zimmern** (A.) & Cottenot (P.) Résultat favorable du courant continu dans un cas d'insuffisance ovarienne consécutif à la radiothérapie. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1914, i, 157.

OBSTETRICS.

See, also, Embryology.

Anufriyeff (A. A.) [Herpes zoster during pregnancy, labor, and in the puerperium.] J. akush. i jensk. bolez., St. Petersb., 1913, xxviii, 1391-1396, 2 pl. — **Baldwin** (J. F.) Some practical points in obstetrics. Ohio M. J., Columbus, 1914, x, 132-136. — **Barbour** (A. H. F.) Discussion on the lower uterine segment in labour. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1912-13, xxxviii, 227-243, 2 pl. — **Beyer** (A. R.) Pituitrin. Internat. J. Surg., N. Y., 1914, xxvii, 93. — **Borrmann** (Käthe). Die Verwendbarkeit des Festalkols für die Hebammenpraxis. Hyg. Rundschau, Berl., 1914, xxiv, 317-325. — **Delestre** (M.) La transfusion du sang en obstétrique. Gaz. d. hôp., Par., 1914, lxxxvii, 392-394. — **Demelin** (L.) Étude mécanique du forceps. Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par., 1914, ix, 81-114. — **Dilling** (W. J.) Girdles, their use in obstetric practice. Proc. XVII Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. xxiii, 69-72. — **Doran** (A. H. G.) Some eighteenth-century foreign obstetric forceps in the Museum of the Royal College of Surgeons of England. *Ibid.*, 445-456. — **Dührssen** (A.) Die Verwendung der Tamponade in der Geburtshilfe und Gynäkologie. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1914, xi, 171-175. — **Fairbairn** (J. S.) Smellie and the obstetrics of his time. St. Thomas's Hosp. Gaz., Lond., 1914, xxiv, 85-91. — **Ferguson** (J. H.) Some twentieth-century problems in relation to marriage and childbirth. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1912-13, xxxviii, 3-39. — **Gabaston** (J. A.) Eine neue Methode künstlicher Plazenta-

talösung. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 651. — **Grotte** (G.) Zur Technik der unblutigen Cervixdehnung. Ein neues Dilationsinstrument. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1914, xxxviii, 400-404. — **Hantcher**. Le forceps correcteur. Presse méd., Par., 1914, xxii, 143-146. — **Herron** (D. A.) Pituitary products in obstetrics. St. Paul M. J., 1914, xvi, 237-244. — **Ingerslev** (E.) Mathias Saxtorph et ses contemporains. Arch. mens. d'obst. et de gynéc., Par., 1914, 192-232. — **Kaldori** (S.) Kasuistischer Beitrag zur Anwendung des neuen Secale-Ersatzpräparates Uteraminzima. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1914, viii, 130. — **Landsberg** (O.) Statistik der Fehlgeburten. Allg. statist. Arch., Tübing., 1914, vii, 53-62. — **Lienau** (A.) Ueber künstliche Unterbrechung der Schwangerschaft bei Psychosen in psychiatrischer, rechtlicher und sittlicher Beleuchtung. Arch. f. Psychiat., Berl., 1914, liii, 915-942. — **Martius**. Demonstration des Kehrers-Dessauerschen Beckenmassstuhles. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1914, xl, 572. — **Mayr** (E.) Die Bekämpfung der geburtshilflichen Pfscherei. Amtsarzt, Leipzig u. Wien, 1914, vi, 10-18. — **Nürnberger** (L.) Nachempfindnis- und Vererbungsfragen bei der Erzeugung rassendifferenzierter Zwillinge. Arch. f. Gynaek., Berl., 1914, cii, 40-59. — **O'Donoghue** (C. H.) The corpus luteum, its structure and function. Science Progr. 20 Cent., Lond., 1913-14, viii, 721-737. — **Orgler** (A.) Beobachtungen an Zwillingen. Das Längenwachstum der Zwillinge. Monatsschr. f. Kinderh., Leipzig u. Wien, 1913, xii, Orig., 490-501. — **Römer** (C.) Erfahrungen über den "elektrischen Entfettungsapparat" von Bergonié. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1914, xxxiv, 161. — **Schumann** (E. A.) The mechanism of labor from the standpoint of comparative anatomy, with a report of case of dystocia in wild animals. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 637-658. [Discussion], 676. — **Steben** (W.) Ueber das Blut des Weibes in der Geburt und im Wochenbett. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipzig, 1913-14, xix, 236-260. — **Tolentino** (M.) El paludismo coma complicación obstétrica. Rev. filipina de med. y farm., Manila, 1914, v, 1-11. — **Van Blarcom** (Carolyn C.) Midwives in America. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1914, iv, 197-207. — **Vassel**. Table-lit obstétrical. Presse méd., Par., 1914, xxii, 134. — **Vogt** (E.) Ueber die Bedeutung der Kyphoskoliose für Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Arch. f. Gynaek., Berl., 1914, cii, 60-69. — **Wechsler** (B. B.) A new form of obstetrical table. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 466-468.

PREGNANCY AND COMPLICATIONS.

See, also, Embryology.

Ballantyne (J. W.) Expectant motherhood; its supervision and hygiene. N. Y., 1914, Funk & Wagnalls, 303 p. 8°

- Alamartine.** Fibrome utérin compliqué de grossesse; hystérectomie. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 536-538. — **Balard (P.) & Sidaine (J.)** Recherches sphygmomanométriques aux diverses heures de la journée, chez des femmes enceintes au repos. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1914, lxxvi, 267-269. — —. Recherches sphygmomanométriques aux diverses heures de la journée chez des femmes enceintes en activité physique moyenne. *Ibid.*, 269-271. — **Berger (B.)** Ein Fall von besonderer Fertilität (kombiniert mit konstanten Blutungen in der schwangerschaftsfreien Zeit. *Zentralbl. f. Gynaek., Leipz.*, 1914, xxxviii, 367-371. — **Bleichröder.** Ueber die Zunahme der Fehlgeburten in den Berliner städtischen Krankenhäusern. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 451-453. — **Bloch-Vormser.** La réaction d'Abderhalden et le diagnostic de la grossesse. *Gynécologie, Par.*, 1914, xviii, 26-38. — **Bonnamour (S.) & Martin (J. F.)** Vomissements incoercibles de la grossesse traités et guéris par des injections de sérum glycosé. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 614-620. — **Boutet (A.)** Troubles mentaux chez une femme au cinquième mois de la grossesse. *Encéphale, Par.*, 1914, 187-190. — **Bovee (J. W.)** Mummified; advanced abdominal pregnancy complicated by uterine fibromata. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1914, lxix, 506-511. — **Bowen (W. S.)** Four cases of pregnancy complicated by uterine tumors. *Wash. M. Ann.*, 1914, xiii, 152-154. — **Casalis (R.) & Lecocq (R.)** L'accouchement par hystérectomie sans ouverture préalable de l'utérus, l'enfant étant vivant. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, *Par.*, 1914, 2. s., xi, 67-71. — **delle Chiaje (S.)** Fibromes sphacelés pendant les suites de couches. *Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat.*, *Par.*, 1914, ix, 115-117. — **Concordi (G.)** Cachessia malarica in donna gravida guarita con l'uso dell'arsichinina. *Riv. insubra di sc. med.*, Milano, 1913, iii, 350-352. — **Corin (G.) & Welsch (H.)** Sur l'utilisation de la méthode d'Abderhalden pour le diagnostic de la grossesse en médecine légale. *Arch. internat. de méd. lég., Brux.*, 1914, v, 28-39. — **Deetjen (H.) & Fränkel (E.)** Untersuchung über die Ninhydrinreaktion des Glukosamins und über Fehlerquellen bei der Ausführung von Abderhaldens Dialysierverfahren. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 466-468. — **Delhez (F.)** Zwangerschap en alcohol. *Nederl. maandsch. v. verlosk. en vrouwenz. en v. kindergeneesk.*, Leiden, 1914, iii, 163-172. — **De Udaeta (A.)** Algunas consideraciones y comentarios sobre la patogenia y el tratamiento de los vómitos incoercibles del embarazo. *Rev. de med. y cirug. práct.*, Madrid, 1914, cii, 161; 201; 241. — **Devraigne (L.)** La grossesse angulaire. *Gynécologie, Par.*, 1914, xviii, 15-25. — **Ebeler (F.)** Tuberkulose und Schwangerschaft. *Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk.*, Wiesb., 1914, vi, 87-129. — **Fleux (G.)** La position de Trendelenburg dans les hémorragies graves de la délivrance. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, *Par.*, 1914, 2. s., xi, 88-91. — **Fischer (C. E. M.)** Ninhydrin reaction of urine. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1914, lxii, 950. — **Flatow (L.)** Ueber die Abderhaldensche Schwangerschaftsdiagnose. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 468; 608. — **Gaujoux (E.)** Le diagnostic biologique de la grossesse par la réaction d'Abderhalden. *Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat.*, *Par.*, 1914, ix, 27-42. — **Goulloud.** Cas de grossesse après la myomectomie. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 576-582. — **Hammerschlag.** Gravidität bei Uterus bicornis. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg.*, 1914, lxxv, 759. — **Harrigan (A. H.)** Nephrectomy during pregnancy. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1914, lxix, 500. — **Hart (D. B.)** On the duration of the interval between insemination and parturition in certain mammals as studied in biometric curves, with special reference to the calculation of the onset of labour in human pregnancy. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1912-13, xxxviii, 107-134, 5 pl. — **Howe (P. E.)** The ninhydrin reaction. *Biochem. Bull., N. Y.*, 1914, lii, 269-271. — **Jellinghaus (C. F.) & Losee (J. R.)** The serum diagnosis of pregnancy by the dialysation method. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1914, xxix, 593-617. [Discussion], 674-676. — **Keim (G.) & Vigot (M.)** La réaction de Moriz Weisz en obstétrique. *Presse méd.*, *Par.*, 1914, xxii, 153. — **Kotchneff (N.) & Chingarewa (A.)** Sur la signification de la méthode d'Abderhalden. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1914, lxxvi, 354-357. — **Lobenstein (R. W.)** The newer conception of syphilis and parturition. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1914, lxix, 435-443. — —. Two cases of intra-uterine death of fetus. *Ibid.*, 695-698. — **Maccabruni (F.)** Contributo allo casistica dell'ovariotomia in gravidanza. *Pensiero med.*, Milano, 1914, iv, 129-132. — **Manwaring-White (R.)** Pregnancy with imperforate hymen. *Brit. M. J., Lond.*, 1914, i, 591. — **Merrill (T. C.)** Clonus in the toxemia of pregnancy. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1914, lxix, 447. — **Moreau (C.)** Une femme qui est enceinte peut-elle ignorer sa grossesse? *Arch. internat. de méd. lég., Brux.*, 1914, v, 18-25. — **Morel (A.) & Mouriquand (G.)** Comparaison entre le sang maternel et le sang fœtal au point de vue de la répartition des substances azotées non protéiques; contribution à l'étude des fonctions du placenta. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1913, xi, 712-714. — **Mühlbaum (A.)** Die Prognose bei Chorea gravidarum. *Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb.*, 1914, vi, 55-86. — **Murray (H. L.)** The nature of pregnancy. *Brit. M. J., Lond.*, 1914, i, 685. — **Murray (H. L.) & King (A.)** The nature of pregnancy. *Ibid.*, 566. — **Oul.** Sérothérapie des vomissements de la grossesse. *Clinique, Brux.*, 1914, xxviii, 97. *Also:* Écho méd. du nord, Lille, 1914, xviii, 1-3. — **Pierra (L.)** Trois observations d'hémorragies graves de la délivrance traitées par le procédé de Momburg, avec succès dans deux cas. *Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat.*, *Par.*, 1914, ix, 121-126. — **Pizzini (L.)** Eclampsia all'8 mese di gestazione; parto rapido forzato; esito ottimo per la madre. *Arte ostet., Mi-*

lano, 1914, xxviii, 49-56. — **Primsar (F.)** Beitrag zur Abderhalden'schen Schwangerschaftsreaktion. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1914, xxxviii, 438-440. — **Remy (S.)** Longue rétention d'un œuf mort dans les derniers mois de la grossesse; difficultés de diagnostic. Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par., 1914, ix, 126-129. — **Ruge (C.)** Ueber Gynatresien in der Gravidität. Arch. f. Gynaek., Berl., 1914, cii, 284-283, 1 pl. — **Schottlaender (J.)** Zur Theorie der Abderhalden'schen Schwangerschaftsreaktion, sowie Anmerkungen über die innere Sekretion des weiblichen Genitales. Erwägungen auf morphologischer Grundlage. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1914, xxxviii, 425-438. — **Sencert (L.) & Aron (M.)** Une curieuse observation de grossesse ovarienne. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1914, ii, 830-835. — **Stolper (L.)** Zur Aetiologie und Diagnose der Hyperemesis gravidarum. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1914, viii, 85-99. — **Theilhaber (A.)** Die Ursachen und die Behandlung der essentiellen Uterusblutungen und des Ausflusses. Arch. f. Gynaek., Berl., 1914, cii, 165-180. — **Trapl (J.)** Struma ovarii. Časop. lék. česk., v Praze, 1913, lii, 1199. — **Tylecote (F. E.)** Jaundice of pregnancy associated with jaundice in the offspring. (With plate showing xanthoma.) Med. Chron., Manchester, 1913-14, lviii, 465-468, 1 pl. — **Verdozzi (C.)** Influenza della asportazione dell'utero gravido sui corpi lutei gravidici della cavia. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1914, xvii, 79-83. — **Wallich (V.) & Abrami (P.)** Des modifications du sang dans les anémies par hémorragies obstétricales. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1914, 2. s., xi, 72-87. — **Wallis (R. L. M.)** The serum diagnosis of pregnancy and of various pathological conditions. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1913-14, xxi, 106-111. — **Willson (P.)** Hysteria simulating eclampsia in a primipara at the thirty-seventh week of pregnancy. Wash. M. Ann., 1914, xlii, 139-141. — **Young (J.)** The nature of pregnancy. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 622. — **Zweifel, Veit (J.) [et al.]** Umfrage über die Bedeutung der Abderhalden'schen Untersuchungsmethoden für die Geburtshilfe und Gynäkologie. Med. Klin., Berl., 1914, x, 453-455

Diseases of the Placenta.

Ballantyne (J. W.) & Young (J.) Fatal case of hydatidiform mole. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1912-13, xxxviii, 267-275, 2 pl. — **Burnett (E. N.)** Bacterial infection of the chorion. *Ibid.*, 185-187. — **Caldwell (J. H.)** Hydatiform mole followed by a chorio-epithelioma of uterus. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 381-383. — **Cary (W. H.)** Report of a well-authenticated case of sarcoma of the placenta. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 658-664. — **Caturani (M.)** Chorloepithelioma uteri with vaginal metastases. *Ibid.*, 502. — **Engelhard (J. L. B.)** Over angioma placenta. Nederl. Tijdschr. v. verlosk. en gynaec.,

Haarlem, 1913-14, xxiii, 179-196. — **Lake (G. C.)** The immunological reactions of the proteins of the human placenta with special reference to the production of a therapeutic serum for malignant chorion-epithelioma. J. Infect. Dis., Chicago, 1914, xiv, 385-401. — **Lévon (J.), fils.** Mole vésiculaire et chorio-épithéliome. Marseille méd., 1914, li, 168-175. — **M'Iloy (A. Louise).** A very early case of syncytioma of the uterus. Glasgow M. J., 1914, lxxxi, 215. — **van de Velde (T. H.)** Zur Hydorrhöefrage. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1914, lxxv, 514-518.

Extra-Uterine Pregnancy.

Olow (John). Om den tidiga extrauterin-graviditetens behandling. Lund., 1913, H. Ohlsson. 219 p. 8°. *

Caturani (M.) Ovarian pregnancy, with report of a case. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 409-428. — **Chiene (G.)** A case of ruptured very early primary ovarian pregnancy. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1912-13, xxxviii, 96-107, 2 pl. — **Daverne (R.)** Grossesse angulaire. Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par., 1914, ix, 24-26. — **Davis (A. B.)** Report of two cases of ectopic pregnancy; presentation of patients and specimens. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 701. — **Farrar (Lillian K. P.)** Interstitial pregnancy, with report of a case. Post-Graduate, N. Y., 1914, xxix, 168-183. — **Hellman (A. M.)** Report of two cases of ectopic pregnancy; presentation of patients and specimens. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 589. — **Hénault (L.)** Seize nouveaux cas de grossesse ectopique; quelques diagnostics différentiels. Presse méd. belges, Brux., 1914, lxvi, 143-158. — **McGuire (S.)** Evolution of the treatment of ectopic pregnancy. South. M. J., Nashville, 1914, vii, 208-214. — **Meyer (R.)** Ektopische Decidua. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1914, lxxv, 760. — **Pellissier (M.)** Sur un cas de grossesse tubaire bilatérale. Écho méd. du nord, Lille, 1914, xviii, 43-45. — **Schl (L.)** Grossesse tubaire et évolution atypique du corps jaune; étiologie des grossesses tubaires. Arch. mens. d'obst. et de gynéc., Par., 1914, 179-191. — **Schlesinger (A.)** Zur Wirkung der synthetischen Nebennierenpräparate. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1914, xli, 501-503. — **Taniguchi (Y.)** Die Herkunft der Blutung bei der Ruptur der Tubenschwangerschaft. Arch. f. Gynaek., Berl., 1914, cii, 237-263, 1 pl. — **Trapl (J.)** Graviditas tubaria isthmica. Časop. lék. česk., v Praze, 1913, lii, 1198. — **Watson (C. H.)** Ruptured ectopic gestation simulating gastric ulcer. Long Island M. J., Brooklyn, 1914, viii, 106.

COMPLICATED LABOR.

Flint (Austin), jr. Stereoscopic studies of obstetrical gynecology. N. Y. [1914], Imperial Publ. Co. 42 pl. 8°.

Bailey (H. C.) Contribution to the technic of perforation. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1914, lxi, 465. — **Ballantyne**. Specimen from a case of appendicitis complicating labor. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1912-13, xxxviii, 278-281. — **Bar** (P.) Présentation d'un placenta de grossesse gémellaire mono-amniotique avec un des fœtus bien développé et l'autre, petit, momifié, trouvé libre dans la cavité amniotique. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1914, ii, 771-775. — **Demelin & Petit**. Spasme de l'utérus parturient. *Ibid.*, 762-765. *Also*: *Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par.*, 1914, ix, 17-19. — **Engelhard** (J. L. B.) Over placenta praevia. *Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem*, 1913-14, xxiii, 197-274. — **Fieux** (G.) La position de Trendelenburg dans les hémorragies graves de la délivrance. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1914, ii, 757-762. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1914, lxxxv, 69. — **Fraipont**. Fissures péritonéales du corps utérin dans les cas de décollement du placenta normalement inséré. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux.*, 1913, 4. s., xxvii, 965-919, 1 pl. — **Fruhsholz** (A.) Histoire obstétricale d'une femme porteuse d'un bassin de Naegele. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1914, ii, 840-848. — **Hall** (A.) Some of the complications in obstetrical practice. *Illinois M. J., Chicago*, 1914, xxv, 141-148. — **Henkel** (M.) Ueber die Zerreissung der Gebärmutter unter der Geburt. *Med. Klin., Berl.*, 1914, x, 443-448. — **Holland** (E.) A uterus from a patient who died during obstructed labor: with microscopical sections through the lower uterine segment. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1912-13, xxxviii, 243-247, 4 pl. — **Jardine** (R.) The retraction ring as a cause of obstruction in labour. *Ibid.*, 216-227, 1 pl. *Also*: *Glasgow M. J.*, 1914, lxxxi, 161-163. — **Lindemann** (W.) Ueber die Anwendung der Hysterotomia anterior bei Placenta praevia. *Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb.*, 1914, vi, 163-183. — **Marquis** (E.) Traitement des abouchements anormaux du rectum. *Gynécologie, Par.*, 1914, xviii, 2-14, 2 pl. — **Neuwirth** (K.) Schlusswort zum Forceps intrauterinus. *Zentralbl. f. Gynäk., Leipz.*, 1914, xxxviii, 371-373. — **Nürnbergger** (L.) Zur Kenntnis der Placenta praevia, speziell der Placenta praevia accreta. *Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb.*, 1914, vi, 1-54. — **Parker** (G.) Transverse presentation with unusual sequelae. *Canad. M. Ass. J., Toronto*, 1914, iv, 304-309. — **Sarti** (A.) Un caso di tetania manifestatasi durante il parto. *Lucina, Bologna*, 1914, xix, 33-38. — **Simon** (L.) Considérations pratiques sur le rôle de l'accoucheur, en présence de quelques monstruosités fœtales portant sur l'extrémité céphalique. *J. de méd. de Par.*, 1914, 2. s., xxvi, 207-209. — **Stålfors** (H.) [A few experiences concerning "congenital rachitis" as cause for difficulties in delivery.] *Svensk. veterinärtidskr., Stockholm*, 1913, xviii, 202; 287. — **Tweedy** (E. H.) Lacerations of the perineum and their treatment. *Dublin J. M. Sc.*, 1914,

cxixvii, 161-169. [Discussion], 222-226 *Also*: *Med. Press & Circ., Lond.*, 1914, n. s., xcvi, 195-197. — **Verdonk** (A.) De wegsnijding van den voorberg als behandeling van het verengd bekken. *Geneesk. Tijdschr. v. Belgie, Antw.*, 1914, v, 61-63.

Cæsarean Section.

Cathala (V.) Opération césarienne conservatrice pour insertion vicieuse du placenta. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1914, ii, 751-757. — **Danforth** (W. C.) Cæsarean section, with report of fourteen cases from the services of Drs. Parkes and Danforth. *Illinois M. J., Chicago*, 1914, xxv, 213-217. — **Delmas** (P.) Opération césarienne vaginale avant le terme après insuccès des moyens provocateurs de l'accouchement dans un cas de bassin rachitique aplati. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1914, ii, 819-822. *Also*: *Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par.*, 1914, ix, 118-121. — **Kosmak** (G. W.) Report of a case of Cæsarean section followed by hysterectomy for dystocia due to a fibroid in the lower uterine segment. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1914, lxi, 710-712. — **Küstner** (O.) Weitere Erfahrungen über den extraperitonealen Kaiserschnitt, über seine Indikationsstellung und Methodik. *Zentralbl. f. Gynäk., Leipz.*, 1914, xxxviii, 361-367. — **Peak** (J. H.) Cæsarean section, Naegele pelvis (report of case). *Kentucky M. J., Bowling Green*, 1913-14, xii, 226-228. — **Peterson** (R.) The role of abdominal Cæsarean section in the treatment of eclampsia. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1914, lxi, 581-593. [Discussion], 686-693. — **Rohrbach** (W.) Nachuntersuchungsergebnisse nach extra- und transperitonealem Kaiserschnitt. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg.*, 1914, lxxv, 530-547. — **Rouvier** (J.) À propos des opérations césariennes de choix. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1914, ii, 783-787. — **Spalding** (A. B.) Some principles governing the indications for Cæsarean section. *Calif. State J. M., San Fran.*, 1914, xii, 152-154. — **Studdiford** (W. E.) Uterus with firm adhesions following Cæsarean section. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1914, lxi, 480-488. — **Warren** (S. P.) Cæsarean section for complete prolapse of the cervix. *Ibid.*, 432-434. — **Wolff**. Uterus-ruptur in der alten Kaiserschnittnarbe nach cervikalem Kaiserschnitt. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg.*, 1914, lxxv, 740-749.

Symphysiotomy and Pubiotomy.

Rouvier (J.) III pare, à bassin aplati avec PPM de 0.07 cm., accouchement prématuré provoqué au début du 9^{me} mois; opération de Gigli, avec forceps au détroit supérieur; succès pour la mère et l'enfant. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1914, ii, 778-782.

PUERPERAL STATE AND COMPLICATIONS.

Alsberg (P.) Ueber puerperale Uterusinvolution. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1914, xi, 140-141. — **Bracht** (E.) Inversio uteri puerperalis. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 379-381. — **Crossen** (H. S.) Conservative operative treatment of long-standing inversion of the uterus. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1061-1063. — **Delamare & Gaujoux**. À propos d'un cas de phlébite utéro-pelvienne puerpérale. *Écho méd. d. Cévennes*, Nîmes, 1914, xv, 24-29. — **Fabre & Petzetakis**. À quelle variété de bradycardies appartient la bradycardie des suites de couches? *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1914, ii, 795-801. — **Gardner** (W. S.) The sitting posture in the puerperium. *Maryland M. J.*, Balt., 1914, lvii, 85-91. — **Gayler** (W. C.) The dorsal position during the puerperium as a cause of retroversio uteri. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 607. — **Heckner** (F.) Beiträge zur Anatomie des Gefäßverschlusses post partum. *Wien. klin. Rundschau*, 1914, xxviii, 79-85. — **Heil** (K.) Physiologie, Diätetik und Pathologie des Wochenbettes. *Gynaek. Rundschau*, Berl. u. Wien, 1914, viii, 99-117. — **Koamak** (G. W.) & **Maroney** (W. J.) Case of complete inversion of the uterus. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1914, lxix, 490-492. — **Lepoutre** (C.) La pyélonéphrite des suites de couches. *Gaz. méd. de Par.*, 1914, lxxxv, 39. — **Maroney**. Case of complete inversion of the uterus. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1914, lxix, 492-494. — **Syms** (P.) Chronic cystic mastitis or abnormal involution of the breast. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 591-593. — **Tédenat**. Inversion de l'utérus. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1914, ii, 804-810. — **Torri** (Ida). Metrorragie in puerperio ed arresto d'involutione uterina da presenza d'un cotiledone placentare. *Arte ostet.*, Milano, 1914, xxviii, 76-78. — **Vanverts** (J.) & **Paucot** (H.) Le traitement des phlébites puerpérales. *Ann. de la Policlin. de Par.*, 1913, xxiv, 175; 203; 1914, cli, 34.

Puerperal Convulsions.

Groom (Sir J. H.) Pseudo-eclampsia, with two illustrative cases: 1. Cerebral tumour; 2. Meningitis. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1912-13, xxxviii, 46-69, 3 pl. — **Farr** (C. B.) & **Williams** (P. F.) The total non-protein nitrogen of the blood in pregnancy and eclampsia. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1914, cxlvii, 556-561. — **Götte** (C. A.) De behandeling der eclampsie. *Nederl. maand-schr. v. verlosk. en vrouwenz. en v. kindergeneesk.*, Leiden, 1914, iii, 139-162. — **Haultain** (F. W. N.) Notes on some cases of eclampsia treated by veratrine. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1912-13, xxxviii, 306-314. — **Jardine** (R.) & **Kennedy** (A. M.) Three cases of symmetrical necrosis of the cortex of the kidneys associated with puerperal eclampsia and suppression of urine. *Ibid.*,

158-183, 3 pl. — **Livingston** (G. R.) Short notes on five patients who suffered from eclampsia. *Ibid.*, 69-89. — **McAllister** (F. J.) Eclampsia. *Iowa M. J.*, Des Moines, 1914, xx, 436-441. — **Tobin** (J.) Clinical notes on a case of eclampsia. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1914, xxii, 312.

Puerperal Septicæmia.

Montgomery (E. E.) Puerperal sepsis and the present methods of treatment. *Penn. M. J.*, Athens, 1913-14, xvii, 423-426. — **Seligmann** (S.) Zur Aetiologie der endogenen Puerperalinfektionen. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1914, lxxv, 548-565. — **Sigwart**. Operativ geheilte puerperale Pyämie. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1914, lxxv, 765-780. — **Simson** (H. J. F.) & **Bernstein** (J. M.) Remarks on infection by *B. coli* in the puerperium, and on the infective conditions of pregnancy. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 749-752. — **Vineburg** (H. N.) Septic puerperal infection, diagnosis and treatment. *Canad. M. Ass. J.*, Toronto, 1914, iv, 201-208. — **Werner** (P.) & **von Zubrzycki** (J.) Bericht über bakteriologische Untersuchungen bei 200 Fällen von Fieber nach der Geburt. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1914, lxxv, 519-529. — **Woodward** (H. L.) Serum treatment of puerperal sepsis with report of three cases. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1914, cxi, 432-439.

DERMATOLOGY.

Bonnier (P.) Le réglage naso-bulbaire et prurit. *Clin. prat. méd.-chir. de path.* [etc.], Par., 1914, x, 6-9. — **Brodier** (L.) L'enseignement d'Alibert. *Paris méd.*, 1913-14, xiv (suppl.), 575-591. — **Darbois** (P.) Les prurits circonscrits rebelles; leur traitement par la radiothérapie. *Gaz. de gynéc.*, Par., 1914, xxix, 33-41. — **Fonvielle & Amat**. L'air chaud en dermatologie par des moyens de fortune. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1914, xxv, 111-113. — **Fürth** (J.) Ueber Embarin und Merlusan. *Dermat. Wehnschr.*, Leipz. u. Wien, 1914, lviii, 343-349. — **Galimberti**. Effetti sui peli e modi di comportarsi dei raggi Röntgen traversando strati a reazione acida od alcalina. *Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma*, 1914, xxxii, 24. — **Kopytowaki** (W.) The pathologico-anatomical alterations caused in the healthy skin by chrysarobin action. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1914, Tech. Suppl., ii, 69-74, 1 pl. — **Meyer** (F. M.) Die neueren Fortschritte in der Röntgentherapie und ihre Bedeutung für die Dermatologie. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1914, xxi, 209-218. — **Solger** (F. B.) Sunlight and pigmentation. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1914, Tech. Suppl., ii, 28-35. — **Vicario** (A.) Huile de vaseline, nouvel emploi pour usage interne. *J. de pharm. et de chim.*, Par., 1914, 7. s., ix, 149-154. — **Winkler** (H.) Ueber Albinpuder. *Dermat. Centralbl.*, Berl., 1913-14, xvii, 167-170.

DISEASES OF THE SKIN.

See, also, Syphilis; Drug Exanthems; Diseases, etc., of the Nose.

Anderson (H. E.) Herpes zoster in a patient with spinal cord syphilis. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1914, xxxii, 230. — **Arzt** (L.) Zur Kenntnis des "Pseudo-Milium colloidalis." (Ein weiterer Beitrag zur Frage der sogenannten kolloiden Degeneration der Haut.) *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1914, cxviii Orig., 785-812, 1 pl. — **Arzt** (L.) & **Zarzycki** (S.) Zur Meistagminreaktion. Mit einem Beitrag zur Frage der Verwertbarkeit der Reaktion in der Dermatologie. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1914, xxvii, 227-234. — **Bleiman**. Scleroderma; acute onset and rapid development. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1914, xxxii, 239. — **Bodin** (E.) L'impetigo et son traitement. *Paris méd.*, 1913-14, xiii, 345-353. — **Carle**. Érythème noueux et tuberculeuse. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 521-526. — **Carry**. Dermographisme en relief. *Ibid.*, 405. — **Civalleri** (I.) Sopra l'eziologia e il significato dell'eritema polimorfo. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1914, xxxv, 282-284. — **Cunningham** (W. B.) Lichen implanus. *N. York State J. M.*, N. Y., 1914, xiv, 212-214. — **Dagayeff** (M. F.) Trisluchaya parapsoriasis. (Érythrodermie pityriasique en plaques disséminées Brocq.) *Dermatologiya, S.-Peterb.*, 1913, ii, 1033-1041. — **Dubois-Havenith**. Un cas d'acanthosis nigricans. *Policlin.*, Brux., 1913, xxii, 379-382. — **Dujardin** (B.) La psoriasis est-il une tuberculide? Progrès méd. belge, Brux., 1914, xvi, 1-3. — **Ehlers**. Nouvelle cure de la gale (rapide et non irritante). *Paris méd.*, 1913-14, xiii, 334-337. — **Eustis** (A.) Urticaria; an experimental lesion produced by the local application of betainimidazolyethylamin, its relation to intestinal toxemia. *N. Orl. M. & S. J.*, 1913-14, lxvi, 730-735. — **Gotthell** (W. S.) Pyoderma with excessive scarring. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1914, xxxii, 234. — **Gotthell** (W. S.) & **Satenstein** (D. L.) Autoserum injections in certain obstinate dermatoses. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 620. — **Hazen** (H. H.) Bacterin therapy in diseases of the skin. *South. M. J.*, Nashville, 1914, vii, 240-244. — **Hoffmann** (E.) Darriersche Krankheit (Psorospermiosis follicularis vegetans). *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 570. — Pityriasis rubra pilaris mit Beteiligung des Mundes bei einem Kranken mit latenter Tuberkulose. *Ibid.*, 571. — **Hornsey** (J. F.) Dermatitis venenata due to fungus. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 759. — **Iozefovich** (A. B.) [Hemiscleroderma; its genesis.] *Kharkov. M. J.*, 1913, xvi, 272-287. — **Jadassohn** & **Rothe** (L.) Zur Pathogenese der Urticaria. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 519-521. — **Ketron** (L. W.) Some investigations with the dark-field illumination in certain diseases of the skin, especially psoriasis, and in normal blood. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1914, xxxii, 216-224. — **Klotz**. Behandlung der Skabies bei Kin-

dern. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipz. u. Wien, 1913, xii, Orig., 533-540. — **Kreiblich** (K.) Ueber das melanotische Pigment der Epidermis. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1914, cxviii, Orig., 837-855, 2 pl. — **Krzyzstowicz** (F.) [Importance of disordered metabolism in dermatology.] *Przegl. chorób. skór. i wen.*, Warszawa, 1913, vii, 165-190. — **Landouzy** (L.) Érythème noueux et septicémie à bacilles de Koch. *Gaz. méd. de Par.*, 1914, lxxxv, 37. — **de Laroquette** (M.) Solar erythema and pigmentation. *Monde méd.*, Par., 1913, xxiii, 43-51. — **Loiselet** (M.) Acanthosis nigricans; un cas vu à Madagascar. *Rev. de méd. et d'hyg. trop.*, Par., 1913, x, 204, 2 pl. — **Merk**. Ein Kind mit Keratoma palmare et hereditarium. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1914, xxvii, 353. — Ein Fall von manifestem Lichen ruber acuminatus bei einem am 24. Juli 1869 geborenen Handlanger. *Ibid.*, 354. — Einen Fall zur Diagnose. (Beginnende Sklerodermie oder Melanosarkomatose.) *Ibid.*, 355. — **Millan** (G.) Pierre de la peau. *Paris méd.*, 1914, xiii, 353-357. — **Montgomery** (D. W.) & **Culver** (G. D.) Eczema marginatum of the toes. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxi, 1076-1078. — **Morin** & **Joulia**. Le néosalvarsan à la Clinique dermatologique de Bordeaux (1913); incidents et accidents. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1914, 5. s., v, 89-99. — **Moutot** & **Jaubert** de Beaujeu. Traitement des névrodermites circonscrites chroniques par la radiothérapie sur scarifications. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1913, xi, 714-718. — **Nanta** (A.) Deux nouveaux cas de lymphodermies. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1914, 5. s., v, 19-28. — **Nobl** (G.) Generalisierte animale Mikrosporidie beim Menschen. *Dermat. Wchnschr.*, Leipz. u. Wien, 1914, lviii, 337-343, 1 pl. — **Ochs**. Xeroderma pigmentosum? *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1914, 236. — **Oppenheim** (M.) Contributions to the etiology of idiopathic skin atrophy. (Dermatitis atrophicans.) *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1914, Tech. Suppl., ii, 75-78. — Gewerbliche Hautkrankheiten. *Med. Bl.*, Wien, 1914, xxxvi, 25-29. — **Pautrier** (L. M.) Trois types d'eczéma; trois modes de traitement. *Monde méd.*, Par., 1914, xxiv, 161-175. — **Petges** (G.) Favus étendu; épidémie familiale. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1914, xxxv, 80. — **Ravolgi** (A.) Dermatitis exfoliativa. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1914, xxxii, 224-230, 1 pl. — **Ribadeau-Dumas** (L.) & **Philippe**. Pyodermie du nourrisson. *Nourrisson*, Par., 1914, ii, 94-97. — **Rominger** (E.) Erfahrungen mit Pellidolsalbenbehandlung bei Säuglingsekrezen. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1914, n. F., lxxix, 416-437. — **Sabouraud** (R.) Thérapeutique dermatologique, les bains cadiques chrysophaniques dans le traitement du psoriasis. *Clinique*, Par., 1914, ix, 133-135. — **Scholtz** (M.) A case of X-ray atrophic dermatitis and arsenical keratosis. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1914, cxi, 374-378. — **Spillmann** (L.) & **Zuber** (R.) La vaccinothérapie dans le traitement des pyo-

dermites staphylococciques. Province méd., Par., 1914, xxv, 125. — **Thibierge**. Traitement des prurits. Clinique, Par., 1914, ix, 162-165. — **Tobler** (L.) Zur Breslauer Epidemie von Erythema infectiosum. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 544-546. — **Tzanck** (A.) & **Pelbois** (E.) À propos du traitement des tuberculoses cutanées et des tuberculides par le néosalvarsan. Ann. de dermat. et syph., Par., 1914, 5. s., v, 65-88. — **Walsh** (D.) Chronic and recurrent diseases of the skin in relation to the heart and circulation. Med. Rev., St. Louis, 1914, lxiii, 44-56. — **Well** (P. E.), **Chevallier** (P.) & **Poulant** (P.) Sur la fréquence des lésions oculaires au cours de l'érythème nouveau. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 524-526. — **von Zumbusch** (L.) Ueber Herpes zoster generalisatus mit Rückenmarksveränderungen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1914, cxviii, Orig., 823-836, 3 pl.

Diseases of the Scalp.

Corner (E. M.) Case of syphilis [of the scalp]. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 127. — **Étienne** & **Aimes**. Cancer inopérable du cuir chevelu chez un garçon de 14 ans; épithélioma à forme de cascome alvéolaire. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1914, xviii, 33-37. — **Foley** (C. H.) The treatment of ringworm. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 651. — **Guth** (A.) Ueber lichenoid (kleinpapulöse, spinulöse) Trichophytie. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1914, cxviii, Orig., 856-891. — **Hodara** (M.) Drei wahrscheinliche durch Uebertragung entstandene Fälle von Pseudo-Pelade Brocq. (Alopecia parvimaiculata Dreuw.) Dermat. Wchnschr., Leipz. u. Hamb., 1914, lviii, 375. — **Krumhaar** (E. B.) Recurrent baldness of nervous origin. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1914, xli, 175-182.

Lupus and Tuberculides.

Ager (L. C.) A case of multiple papillary necrotic tuberculides. Long Island M. J., Brooklyn, 1914, viii, 94. — **Cunningham** (W. P.) Lupus and the lupoids. Interstate M. J., St. Louis, 1914, xxi, 365-373. — **François** (P.) La photothérapie (méthode Finsen) dans le traitement du lupus vulgaire. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1914, i, 149-156. — **Jacobson** (A. S.) De noodzakelijkheid van onderzoek en behandeling van neus en keel bij lupus van het aangezicht. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1914, i, 865-872. — **Kennedy** (E. G.) A case of lupus vulgaris cured by tincture of iodine. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 709. — **Ochs**. Lupus erythematosus. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1914, xxxii, 237. — **Salomon** (O.) Die Behandlung des Lupus vulgaris mit Diathermie. ReichsMed. Anz., Leipz., 1914, xxxix, 200.

Tumors of the Skin.

See, also, Cancer.

Abramson (I. A.) [Multiple leiomyomata of the skin.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1614; 1652. — **Adamson** (H. G.) On the nature of rodent ulcer; its relationship to epithelioma adenoides cysticum of Brooke and to other trichoeptitheliomata of benign naevoid character; its distinction from malignant carcinoma. Lancet, Lond., 1914, i, 810-814. — **Ambrosoli** (G. A.) Sarcoma generalizzato ipodermico semplice (tipo Perrin). Osp. maggiore, Milano, 1914, 2. s., ii, 91-104. — **Brault** (J.) Note à propos de l'épithéliomose. Bull. Soc. path. exot., Par., 1914, vii, 90. — **Bregman**. Przypadek naevi gigantei pigmentosi et pilosi. Neurol. polska, Warszawa, 1913, iii, 568. — **Burzhanadze** (F. P.) Naevus pigmentosus linearis mollis. Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolfezn., Mosk., 1913, xxvi, 145-147. — **Corner** (E. M.) A case of naevus of thigh. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 128. — **Darier** (J.) Des naevocarcinomes. Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1913, vi, 145-187. — **Foster** (B.) A case of pemphigus vegetans. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1914, xxxii, 231. — **Levchenko** (D. D.) Sluchaï Naevus hyperkeratoticus (s. ichthyosiformis) systematisatus et generalisatus. Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolfezn., Mosk., 1913, xxvi, 148-157. — **Milman** (I. S.) K ucheniyu o granuloma annulare (Radcliffe Crocker). Dermatologiya, S.-Peterb., 1913, ii, 1042-1060, 1 pl. — **Paltauf** (R.) & **von Zumbusch** (L.) Mycosis fungoides der Haut und inneren Organe. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1914, cxviii, Orig., 699-742, 6 pl. — **Rygielówna** (Stefanja). [On elastic pseudoxanthoma.] Przegl. chorób skór. i wen., Warszawa, 1913, vii, 191-196. — **White** (C. J.) Naevus follicularis keratosus. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1914, xxxii, 187-190, 2 pl.

DISEASES AND HYGIENE OF CHILDREN.

See, also, under general and local diseases.

di Blagi. L'allevamento del bambino. Roma, 1914. 370 p. 16°.

Kerley (Charles Gilmore). The practice of pediatrics. Phila. & Lond., 1914, W. B. Saunders Co. 872 p. 2 pl. 8°.

Schlupköter (A.) [et al.] Das Buch der Mutter; Wegweiser zur Erziehung, Bildung und Unterhaltung unserer Kleinen, mit einer kurzen Gesundheitslehre von Dr. Neumann. Hamb., 1913. 384 p. 8°.

Allaria (G. B.) Si debbono ospedalizzare i lattanti? Pensiero med., Milano, 1914, iv, 81; 99. — **Armstrong** (D. D.) An investigation into the relationship of the house fly to disease; the special importance of the fly in

infant welfare. *Am. J. Pub. Health*, N. Y., 1914, iv, 185-196. — **Ball** (A. B.) Éducation physique de la petite enfance de un jour à six ans. *Paris méd.*, 1913-14, xiv (suppl.), 505-515. — **Cahen** (G.) Les cantines maternelles (conférences de la ligue contre la mortalité infantile). *Rev. philanthrop.*, Par., 1913-14, xxxiv, 423-438. — **Cheinissee** (L.) Douleurs abdominales et coliques ombilicales récidivantes chez les enfants. *Semaine méd.*, Par., 1914, xxxiv, 85-87. — **Craponne**. Attention aux thermomètres ! *Province méd.*, Par., 1914, ii, 141. — **Cruvelhier** (L.) Assistance au nourrisson et alimentation gratuite des mères. *Nourrisson*, Par., 1914, ii, 87-93. — **D'Ovidio** (R.) Sobre la descamación foliácea en grandes colgajos del recién nacido. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1914, xxi, 373-382. — **Dupérier** (P.) & **Kadisson** (*Mlle.* K. P.) De l'image neutrophile et de la valeur nucléaire du sang des nouveau-nés et des nourrissons. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 271. — **Eisenstadt** & **Guradze**. Die Zahl und die häufigsten Krankheiten der Kinder der mittleren Postbeamten. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 426. — **Engel**. Mastkuren im Kindesalter. *Ibid.*, 397. — **Foveau de Courmelles**. La radiologie de l'enfant, avant et après la naissance. *Ann. de méd. et chir. inf.*, Par., 1914, xviii, 10-13. — **Gaujoux**. Maladies des enfants; trois vérités scientifiques; trois erreurs populaires (dentition; helminthiase (vermine); croissance). *Ibid.*, 1-10. — **Gerstenberger** (H. J.) The organization of infant mortality work in Cleveland, showing the relation between a municipality, a babies' dispensary and a university. *Pediatrics*, N. Y., 1914, xxvi, 129-140. — **Giamondi** (A.) Il fenomeno di Aschner nell'età infantile. *Riv. di clin. pediat.*, Firenze, 1914, xii, 103-113. — **Hall** (W. S.) The relation of education in sex to race betterment. *Detroit M. J.*, 1914, xiv, 76-88. — **Hess** (R.) & **Gordin** (S.) Plethysmographische Untersuchungen an gesunden und kranken Kindern. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1914, Orig., x, 353-364. — **Hoc** (M. L.) Eugénie et étude de l'enfant. *Rev. philanthrop.*, Par., 1913-14, xxxiv, 400-414. — **Juillerat** (P.) Le logement dans la lutte contre la mortalité infantile. *Clinique*, Montréal, 1914-15, n. s., v, 19-26. — **Langstein** (L.) & **Benfey** (A.) Aus dem Gebiete der Pädiatrie. *Infektionskrankheiten. Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 424; 471. — **Lederer** (R.) Die Bedeutung des Wassers für Konstitution und Ernährung. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1914, Orig., x, 345-502. — **La Rue** (R. E.) Heart massage as an aid to resuscitation of still-born infants. *Pediatrics*, N. Y., 1914, xxvi, 126-129. — **McClanahan** (H. M.) The care of premature and delicate infants and certain diseases of the new-born. *Iowa M. J.*, Des Moines, 1914, xx, 429-435. — **Riet-schel**, **Heidenhain** & **Ewers**. Ueber Fieber nach Kochsalzinfusion bei Säuglingen. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 648-651. — **Russel** (F. F.) Tropical diseases in children. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1914, lxi, 739-742. **Also**: *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 685. —

Salge. Die Bedeutung der ärztlichen Ausbildung für die Säuglings- und Kinderfürsorge. *Ztschr. f. Säuglingsschutz*, Berl., 1914, vi, 81-86. — **Steward** (F. J.) Affections of the umbilicus. *Clin. J.*, Lond., 1914, xliii, 172-176. — **Strauch** (A.) Imitations- und Induktionskrankheiten der Kinder. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 601. — **Vogt** (H.) & **Zacharias** (G.) Spirometrische Untersuchungen über die Atmung von Kindern bei abnormen mechanischen Bedingungen. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipz. u. Wien, 1914, xii, Orig., 586-602.

Nutrition of Infants.

See, also, Milk and Milk-products.

Baerthlein (K.) & **Huwald** (W.) Zur Aetiologie des Säuglingsdarmkatarrhs. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 478-481. — **Barth** (H.) Untersuchungen zur Physiologie des Saugens bei normalen und pathologischen Brustkindern. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1914, Orig., x, 129-161. — **Engel**. Die Wirkung der mechanischen Erschütterung auf die Frauenmilch. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipz. u. Wien, 1914, xii, Orig., 559-561. — **Gatti** (G.) Intoleranza per il latte in seguito alle affezioni varie delle vie digestive nella prima infanzia. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1914, n. s., xxxvi, 145-168. — **Gaucher** (L.) Adaptation du suc gastrique à la coagulation et à la digestion du lait chez les nourrissons. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 389. — **Hahn** (M.) Gastric digestion in infants. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1914, vii, 306-314. — **Halberstadt** (R.) Die moderne Säuglingsdiätetik und die Praxis. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipz. u. Wien, 1913, xii, Orig., 483-489. — **Hobblers** (B. R.) An experiment in the collection of human milk for hospital and dispensary uses. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1914, xxxi, 171-173. — **A simple method of preparing albumin milk.** *Ibid.*, 174. — **Huffaker** (A.) A few problems in infant feeding with data for their solution. *Denver M. Times* [etc.], 1913-14, xxxiii, 416-425. — **Jaschke** (R. T.) Die Zahl der Mahlzeiten beim Neugeborenen. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1914, lxxv, 736-739. — **Lesage** (A.) Essai sur les atrophies du nourrisson. *Méd. inf.*, Par., 1914, xi, 32-40. — **Lesage** (A.) & **Cléret** (M.) Recherches sur l'anatomie pathologique de l'atrophie spasmodique congénitale du nourrisson. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 369-371. — **Liefmann** (F. E.) Schicksal von Säuglingen mit Pylorospasmus und habituellem Erbrechen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 573. — **Lowenburg** (H.) The etiology and treatment of infantile wasting. *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 574-576. — **Mogwitz** (G.) Ueber den Blutzucker der Säuglinge. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipz. u. Wien, 1914, xii, Orig., 569-585. — **Neff** (F. C.) The feeding of the sick infant. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1914, cxi, 279-283. —

Niemann (A.) Ueber die Möglichkeit einer Fettanreicherung der Säuglingsnahrung. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1914, n. F., lxxix, 274-287. — **Peller (S.)** Das Gewicht der Neugeborenen nach der sozialen Lage und dem Ernährungszustande der Mutter. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1914, xxvii, 327-329. — **Pouliot (L.)** La poudre de lait dans l'alimentation des nourrissons. *J. de méd. de Par.*, 1914, 2. s., xxvi, 149-151. — **Pritchard (E.)** Clinical lecture on the uses of dried milk in infant feeding. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1914, n. s., xcvi, 192-195. — **Reuben (M. S.)** Observations on milk station infants. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1914, xxi, 176-196. [Discussion], 224-230. — **Schippers (J. C.)** Over herkauwen bij den mensch en meer in het bijzonder bij den zuigling. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1914, 785-800. — **Schloss (E.) & Frank (L.)** Tricalciumphosphat als Knochenbildner beim menschlichen Säugling. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1914, lx, 378-394. — **Stevenson (Beatrice A.)** Report of experiments to test the toxicity of mother's milk after administration of acetanilide. *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1914, xiii, 230-233. — **Strong (R. A.)** Essentials of modern artificial feeding of infants. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1914, cxi, 303-310. — **Varlot (G.) & Lorenz-Monod.** Observations sur la valeur nutritive du lait cru et sur l'influence du sucre pour l'utilisation physiologique du lait cru par le nourrisson. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1914, xvi, 98-115. — **Weill (E.) & Dufourt (A.)** Sur les réactions des selles des nourrissons à l'état normal dans les dyspepsies d'origine alimentaire. *Nourrisson*, Par., 1914, ii, 65-74.

OPHTHALMOLOGY.

Gould (George Milbry). A compend of the diseases of the eye and refraction, including treatment and surgery. *Phila.*, 1914, P. Blakiston's Son & Co. 295 p. 8°.

von Sacherer (Otto). Hygiene des Auges im gesunden und kranken Zustande. 2. Aufl. *Stuttg.* [1913], E. H. Moritz. 148 p. 3 pl. 8°.

Abadie (C.) Traitement médical de la tuberculose oculaire, du lupus et de la tuberculose en général. *Presse méd. belge*, Brux., 1914, lxvi, 109-119. — **Adamük (V.)** Noch einige Beobachtungen über das lokale Amyloid der Konjunktiva (und Kornea). *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipz., 1914, xxxviii, 1; 33. — **Aubineau (E.)** Zona ophtalmique avec ophtalmoplégie (examen anatomique). *Gaz. méd. de Nantes*, 1914, 2. s., xxxii, 181-189. — **Baudry (S.)** Contribution à l'étude médico-légale des paralysies traumatiques des muscles de l'œil. *Clin. opht.*, Par., 1914, xx, 83-96. — **Begle (H. L.)** Bildungsanomalie der inneren Lidkante. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1914, xxxi, 235-237. — **Betti (L.)** Sopra una varietà di Proteus, ad elevata e peculiare azione pato-

gena isolata da un' atipica panoftalmite. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1913, xlii, 831-865. — **Budek (R.)** Ueber zwei seltene Bulbusinfektionen. *Prag. med. Wehnschr.*, 1914, xxxix, 87-89. — **Buya.** Une forme spéciale de nystagmus par mouvements brusques de la tête. *Policlin.*, Brux., 1914, xxiii, 1-3. — **Cavara (V.)** Sull' importanza patogena per l'occhio di alcune specie di Mucor. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1913, xlii, 729-771. — Su di alcune rare localizzazioni oculari del bacterium coli (cheratoipopion, ascesso palpebrale). *Ibid.*, 866-884. — **Cecchetto (E.)** Esoftalmo per gomma del muscolo retto superiore. *Ibid.*, 818-826. *Also:* Fracastoro, Verona, 1914, x, 25-33. — **Chalupecký (J.)** [Influence of ultra-violet rays upon the lens.] *Časop. lék. česk.*, v Praze, 1913, lii, 1139-1141. — **Delorme.** Sur un cas d'hémianopsie hétéronyme. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1914, xxxv, 49-54. — **Desiderio (Z.)** Sindrome non comune di osteo-periostite sifilitica dell'orbita. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1913, xlii, 790-795. — **Druault-Toufesco (S.)** Quelques réflexions sur le cristallin normal et pathologique. *Ann. d'ocul.*, Par., 1914, cli, 81-88. — **Dufour (C. R.)** Hæmorrhage and other ophthalmoscopic findings in the eye, and their significance. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1914-15, xix, 8-13. — **Dupont (L.)** Mouvements des globes oculaires par excitation des canaux semi-circulaires chez les poissons cartilagineux. (Note préliminaire.) *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 406. — **Dutoit (A.)** Recherches sérologiques et leurs applications en ophtalmologie. *Clin. opht.*, Par., 1914, xx, 139-145. — **Elliot (R. H.)** An appreciation of American ophthalmology. *Ophthalmoscope*, Lond., 1914, xii, 128-132. — **Ferree (C. E.)** Vision; peripheral and foveal. *Psychol. Bull.*, Princeton, N. J. & Lancaster, Pa., 1914, xi, 87-93. — **Fleming (R. A.)** Notes of a case of recurrent paralysis of the third cranial nerve. *Rev. Neurol. & Psychiat.*, Edinb., 1914, xii, 58-60. — **Kimball (A. H.)** Voluntary displacement of the eye. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1085. — **Lafon (C.)** La vision des nystagmiques. *Ann. d'ocul.*, Par., 1914, cli, 4-37. — **Laurance (L.)** Effectivity of prisms. *Optical J. & Rev. Optom.*, N. Y., 1914, xxxiii, 748. — **Lockwood (R. M.)** Transposition of double cylinders at oblique axis. *Ibid.*, 742-744. — **Lo Monaco (D.) & Sammartino (U.)** Sulla cecità consecutiva all'asportazione dei lobi occipitali e dei talami ottici. *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1914, xvii, 13; 49. — **Gallup (Edith).** Some results from dynamic skiometry. *Optical J. & Rev. Optom.*, N. Y., 1914, xxxiii, 755-757. — **Goldschmidt (M.)** Der Mechanismus des Abbaus und der Resorption der Linse und ihrer Abbauprodukte. *München. med. Wehnschr.*, 1914, lxi, 657. — **Goldzieher (W.)** Ueber spontane Ruptur des Augapfels. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipz., 1914, xxxviii, 42-45. — Zur Technik der Galvanokaustik in der Augenheilkunde. *Ibid.*, 45-48. — **Greeff (R.)** Neue Methoden, makroskop-

ische Augenpräparate in natürlichen Farben zu konservieren. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 619. — The occurrence of catlike pupils in man. Arch. Ophth., N. Y., 1914, xliii, 146-150, 1 pl. — **Holt** (E. B.) Vision; general phenomena. Psychol. Bull., Princeton, N. J. & Lancaster, Pa., 1914, xi, 81-87. — **Mackenzie** (G. W.) Report and discussion of a case of ocular vertigo. Hahneman. Month., Phila., 1914, xlix, 192-199. — **Morax** (V.) Sémiologie de la douleur oculaire. Gaz. d. hôp., Par., 1914, lxxxvii, 277-281. Also: Rev. internat. d'hyg. et de thérap. oculaire, Par., 1914, viii, 33-45. — **Musy** (T.) Vergleichende Untersuchungen über den Einfluss der Massage auf das Verhalten von Tusche im Auge. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1914, xxxi, 124, 3 pl.; 238. — **Nolaszewski** (K.) Excavatio scleropapillaris et excavatio infundibuliformis bulbi. Post. okul., Kraków, 1913, xv, 221-223. — **Nutting** (P. G.) The brightness of optical images. J. Wash. Acad. Sc., Balt., 1914, iv, 129-134. — **Onodi** (A.) Ueber die postoperativen Sehstörungen und Erblindungen nasalen Ursprungs. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1914, xxxi, 201-210. — **Ovio** (G.) Movimenti dell' occhio e immagini retiniche nella lettura. Arch. di oftalmojat., Pavia, 1913, i, 29-42. — **Owen** (D. C. L.) Recent advances in therapeutics in their application to diseases of the eye. Birmingham. M. Rev., 1914, lxxv, 53-76. — **Pagenstecher** (H. E.) Experimentelle Untersuchungen über die Entstehung angeborener Anomalien und Missbildungen im Säugetierauge. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 583. — **Parsons** (J. H.) The visual discrimination of two points. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., 1914, xix, 264-273. — The influence of illumination on visual acuity. *Ibid.*, 274-290. — **Pascal** (J. I.) Problems in theoretic optics; questions at New York State optometry examination with answers. Optical J. & Rev. Optom., N. Y., 1914, xxxiii, 752-754. — **Pasetti** (G.) Della paralisi essenziale della convergenza. Ann. di ottal., Pavia, 1913, xlii, 912-926. — **Piccaluga** (S. F.) Sifilomi iniziali degli annessi dell' occhio. *Ibid.*, 885-898. — **Schulz** (H.) Weitere Untersuchungen über den Einfluss der Digitalis auf die Farbenempfindlichkeit für Grün und Rot. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1914, clvi, 610-618. — **Takashima** (S.) Un caso de trombo-flebitis orbitaria después de la extirpación del saco lagrimal con examen anatómopatológico. An. de oftal., México, 1913-14, xvi, 331. — **Terrien** (F.) L'exophtalmie. Progrès méd., Par., 1914, 3. s., xxx, 89-91. — **Terrien** (F.) & **Prelat** (P.) Paralysie de la vi^e paire, associée à une surdité bilatérale, après rachistovainisation. Arch. d'opht., Par., 1914, xxxiv, 111-116. — **Vazquez Barriore** (A.) Infection oculaire par le bacille pyocyane double; panophtalmie et conjonctivite pseudomembraneuse. Ann. d'ocul., Par., 1914, cli, 38-42. — **Verderame** (F.) Sclero-cheratite e ciclite con aumento della tensione nel corso dello zona oftalmico. Ann.

di ottal., Pavia, 1913, xlii, 772-789. — **Vladescu** (R.) & **Babes** (A.) Recherches physico-chimiques sur l'humeur aqueuse des yeux de bœuf. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 320. — **Wilder** (W. H.) & **McCullough** (C. P.) Sporotrichosis of the eye. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1156-1160. — **Wylie** (C. B.) Physiologic and pathologic relations of the eye and accessory sinuses of the nose. West Virg. M. J., Wheeling, 1913-14, viii, 327-330. — **Zade** & **Barczinski**. Klinische und experimentelle Mitteilungen über Sophol. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 647-649.

DISEASES OF THE CHOROID.

See, Diseases of the Uvea, etc.

DISEASES OF THE CONJUNCTIVA.

Adams (A. L.) The prevention of blindness caused by ophthalmia neonatorum. Illinois M. J., Chicago, 1914, xxv, 182-184. — **Cantonnet**. Les conjonctivites. Clinique, Par., 1914, ix, 98-102. — **Chrikovskii** (V. V.) & **Adamuk** (V. Ye.) [Etiology of conjunctivitis, based on a thousand investigations.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1913, xxx, 758-772. — **Crisp** (W. H.) The nature of trachoma. Ophth. Rec., Chicago, 1914, xxiii, 180-190. — **Falchi** (F.) Oftalmia a chiazze della congiuntiva. Arch. di oftalmojat., Pavia, 1913, i, 1-28, 2 pl. — **Fromaget** (C.) & **Fromaget** (H.) Ophtalmie gonococcique et vaccine de Nicolle et Blaizot. J. de méd. de Bordeaux, 1914, xlv, 144. — **Gros** (F.) Ueber multiple Cysten in der Conjunctiva tarsi. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1914, xxxi, 232-235, 1 pl. — **Keiper** (G. F.) A further report on Parinaud's conjunctivitis; report of new cases with microscopic findings. Ophth. Rec., Chicago, 1914, xxiii, 109-115. — **Lokteff** (V. A.) [Cusylol in trachoma.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1913, ccxxxviii, med. spec. pt., 280-285. — **Luedde** (W. H.) Simple and multiple papillomata of the conjunctiva. Am. J. Ophth., St. Louis, 1914, xxxi, 65-69. — **McKee** (H.) Metastatic gonorrhoeal conjunctivitis with keratitis and iritis; two cases. Ophthalmoscope, Lond., 1914, xii, 143-146. — **Noguchi** (H.) & **Cohen** (M.) Experiments on the cultivation of so-called trachoma bodies. Arch. Ophth., N. Y., 1914, xliii, 117-120, 1 pl. — **Offret** (M. A.) Trente-deux cas d'ophtalmies gonococciques traitées par le vaccin de Nicolle et Blaizot. Ann. d'ocul., Par., 1914, cli, 89-125. — **Tassius** (A.) Ueber Ophthalmoblenorrhoe neonatorum; ihre Prophylaxe und Therapie. Frauenarzt, Leipz., 1914, xxxix, 98-105. — **Williams** (Anna W.) Relation of "trachoma inclusions" to certain bacteria growing in intracellular nests. Proc. N. York Path. Soc., 1914, xiv, 28-34. — **Williams** (Anna W.) [et al.] A study of trachoma and allied conditions in the public school children of New York City. J. Infect. Dis., Chicago, 1914, xiv, 261-337, 1 pl. — **Wootton** (H. W.) Trachoma and allied conjunctival affections;

their diagnosis, course, and treatment in New York City. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 580-583.

DISEASES OF THE CORNEA.

Hudson (A. C.) Notes from clinical demonstrations; the surgical treatment of corneal ulcer and its complications with special reference to operation for anterior synechia. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., 1914, xix, 291-300. — **Orloff (K.)** [Keratomycoses.] Vestnik oftalmol. Mosk., 1913, xxx, 749-757. — **Pincus (F.)** A contribution to the study of endogenous gonorrheal corneal affections. Arch. Ophth., N. Y., 1914, xliii, 136-145.

DISEASES AND SURGERY OF THE EYELIDS.

Bobrie (J.) Chancre de la paupière supérieure. Ann. d. mal. vén., Par., 1914, ix, 118-120. — **Fromaget (C.) & Fromaget (H.)** Nouveaux ptosis guéris par l'opération de Motais. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1914, xxxv, 99-101. — **Maher (W. O.)** An operation for trichiasis. Ophthalmoscope, Lond., 1914, xii, 206. — **Niccol (W.)** A cyst of the upper eyelid. Birmingham. M. Rev., 1914, lxxv, 121, 1 pl. — **Landrieu (M.)** Deux cas de trichophyties palpébrales. Ann. d'ocul., Par., 1914, cli, 42-48. — **Lemere (H. B.)** Angioma of the lids and brow. Arch. Ophth., N. Y., 1914, xliii, 126, 1 pl. Also: West. M. Rev., Omaha, 1914, xix, 187, 1 pl. — **Silva (R.)** Importancia del procedimiento de Kuhn-Szymanowsky en el tratamiento quirúrgico del ectropión del parpado inferior, de causa atrofica. An. de oftal., México, 1913-14, xvi, 289-302.

DISEASES OF THE IRIS.

See, Diseases of the Uvea, etc.

DISEASES AND SURGERY OF THE LACHRYMAL APPARATUS.

Greeves (R. A.) Primary new growths of the lachrymal gland. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., 1914, xix, 287-293, 1 pl. — **Maynard (E. P.)** A useful modification in the extirpation of the lachrymal sac. Ophth. Rev., Lond., 1914, xxxiii, 47-50. — **Taptas (N.)** Traitement radical par voie endonasale de la dacryocystite suppurée chronique. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1914, xl, 1-7. — **Weidler (W. B.)** A set of new lacrymal probes. Ophth. Rec., Chicago, 1914, xxiii, 117-119.

DISEASES OF THE LENS AND CAPSULE.

Moretti (E.) Le malattie del cristallino. Riv. insubra di sc. med., Milano, 1913, iii, 207; 223; 239; 264; 303; 323; 327; 336; 344.

Cataract.

Bonnaud (F.) L'iridectomie dans l'opération de la cataracte. Clin. opht., Par., 1914, xx, 151-155. — **Constantinesco (I.)** Sur l'avancement de la conjonctivite dans l'extraction de la cataracte. *Ibid.*, 74-82. — **Dennis (D. N.)** New combination trial lenses for the refraction of cataract cases. Arch. Ophth., N. Y., 1914, xliii, 128. — **Dickey (J. L.)** One hundred cataract cases. West. Virg. M. J., Wheeling, 1914, viii, 304-306. — **Falchi (F.)** L'operazione della cataratta nei diabetici. Arch. di oftalmojat., Pavia, 1913, i, 45-72. — **Hoffmann (M.)** Der kataraktöse Zerfallsprozess der Linse und seine Darstellung im Reagenzglas. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 584-586. — **Jocqs (R.)** De l'intervention dans les cataractes traumatiques. Clin. opht., Par., 1914, xx, 71-74. — **Komoto.** Ein prophylaktisches Verfahren zur schweren Linsen-Extraktion. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1914, xxxviii, 41. — **Krevet (B.)** Zur Kasuistik der Spontanresorption der Cataracta senilis. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1914, xxxi, 219-232, 1 pl. — **de Mets.** L'opération de la cataracte au moyen-âge (abaissement). Art médical, Anvers, 1914, vii, 9-16. — **Mulgund (N.)** A method of operating on immature cataract with shallow anterior chamber. Ophthalmoscope, Lond., 1914, xli, 207. — **de Obarrio (P.)** Reclination in tremulous cataracts. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1914, viii, 71-79. — **Perrine (J. K. M.)** A new incision for extraction of hypermature cataract. Hahneman. Month., Phila., 1914, xlix, 184-187. — **Plouffe (A.)** Cataracte diabétique; leçon clinique du prof. de Lapersonne. Union méd. du Canada, Montréal, 1914, xliii, 93-97. — **Poirault.** Valeur de la suture de la cornée (procédé de Kalt) dans l'opération de la cataracte. Ann. d'ocul., Par., 1914, cli, 126-136. — **Roche (C.)** Dans quelles conditions Daviel fit-il sa première extraction de cataracte? Marseille méd., 1914, li, 117-125. — **Sauvan.** La première extraction de la cataracte est-elle bien due à Daviel? *Ibid.*, 175-179. — **Tiffany (F. B.)** The Indian operation for cataract. Med. Fortnightly, St. Louis, 1914, xlv, 113-116. — **Truc (H.)** L'extraction de la cataracte à petit lambeau conjonctival libéré. Rev. gén. d'opht., Par., 1914, xxxiii, 49-61.

DISEASES OF THE UVEA, RETINA, OPTIC NERVE.

Coase (F.) L'atrophie papillaire. Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1913, xiii, 157-162. — **Crockett (R. L.)** Diagnosis and treatment of iritis. N. York State J. M., N. Y., 1914, xiv, 153-155. — **Darier (A.)** Progressive familial macular degeneration (Stargardt); five personal observations. Ophthalmoscope, Lond., 1914, xii, 149-155. — **Lepince.** Névrite optique, guérison par les courants continus. Rev. internat. d'hyg. et de thérap.

oculaire, Par., 1914, viii, 17. — **Lovtsoff** (A. A.) [Case of bilateral glioma of the retina.] *Vestnik oftalmol.*, Mosk., 1913, xxx, 773-782, 1 pl. — **Nettleship** (E.) A note on the progress of some cases of retinitis pigmentosa sine pigmento and of retinitis punctata albescens. *Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep.*, 1914, xix, 123-129. — **Niepraschk.** Ein Fall von Netzhautablösung nach Erschütterung des Körpers. *Deutsche milit. ärztl. Ztschr.*, Berl., 1914, xliii, 227-229. — **Odintsoff** (V. P.) [Syphilitic optic neuritis.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1913, lxxx, 595-614. — **Schuster** (M. P.) A case of retinitis diabetica punctata. *Bull. El Paso Co. M. Soc.*, El Paso, Tex., 1914, vi, 9-12, 1 pl. — **Usher** (C. H.) On the inheritance of retinitis pigmentosa with notes of cases. *Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep.*, 1914, xix, 130-236, 31 charts.

FUNCTIONAL DISORDERS. EXPLORATION.

Atkinson (T. C.) Refraction for the general practitioner. *Am. J. Clin. Med.*, Chicago, 1914, xxi, 307-310. — **Champlin** (H. W.) Psychology of defective vision in the elderly and aged. *Hahnemann. Month.*, Phila., 1914, xlix, 187-192. — **Dufour.** Sur le centrage des verres de lunettes (2^{me} note). *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 220-222. — **Hayes** (S. P.) Vision, color defects. *Psychol. Bull.*, Princeton, N. J. & Lancaster, Pa., 1914, xi, 93-96. — **Landolt** (E.) Le double prisme (nouveau modèle). *Arch. d'opht.*, Par., 1914, xxxiv, 65-71. — **Montaño** (E. F.) Algunos apuntes sobre el mecanismo de la acomodación intra y extra capsular. *An. de oftal.*, México, 1913-14, xvi, 337-345. — **Schmerl** (E.) Euphthalmia als diagnostisches Mydriaticum bei alten Leuten. *Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges.*, Dresd., 1913-14, xvii, 177. — **Vierling** (F.) Die Handhabung der Sehschärfeprüfung und der Farbensinnprüfung nach den Nagelschen Tafeln. *Ztschr. f. Bahn- u. Bahnkassenärzte*, Melsungen, 1914, ix, 29; 58.

GLAUCOMA.

Charles (J. W.) A case of glaucoma caused by tuberculous scleritis with keratitis and relieved by treatment with tuberculin. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1914, xxxi, 70-76. — **Cords** (R.) Ziele und Wege der Glaukomtherapie. *Reichs-Med. Anz.*, Leipz., 1914, xxxix, 193-196. — **Ellett** (E. C.) Some remarks on glaucoma. *J. Tenn. M. Ass.*, Nashville, 1913-14, vi, 461-463. — **Elliot** (R. H.) Corneo-scleral trephining. *Ophth. Rev.*, Lond., 1914, xxxiii, 44-47. — —. A new handle for glaucoma trephine blades. *Ophthalmoscope*, Lond., 1914, xii, 208. — —. The technique of the operation of sclero-corneal trephining for glaucoma. *Lancet*, Lond., 1914, i, 808-810. — **Fox** (L. W.) Modern operations for glaucoma with especial reference to the Elliot operation of corneo-

scleral trephining. *Mil. Surgeon*, Chicago, 1914, xxxiv, 301-307. — **Kleefeld** (G.) La thérapeutique du glaucome en 1913. *Polyclin.*, Brux., 1914, xxiii, 21-29. — **Knapp** (A.) Some results after trephining. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1914, xliii, 121-125. — **Lagrange** (F.) De la méthode fistulisante dans la cure du glaucome chronique; valeur comparée des divers procédés opératoires. *Arch. d'opht.*, Par., 1914, xxxiv, 71-85. — **Orr** (W. F.) A clinical contribution to the pathology of glaucoma. *Ophth. Rev.*, Lond., 1914, xxxiii, 33-44. — **Wicherikiewicz** (B.) [Spontaneous relaxation of the lens in a glaucomatous eye.] *Post. okul.*, Kraków, 1913, xv, 218-221. — **Young** (G.) Decompression in glaucoma. *Ophthalmoscope*, Lond., 1914, xii, 194-200.

SURGERY OF THE EYE.

Adams (P. H.) The operative treatment of conical cornea. *Ophthalmoscope*, Lond., 1914, xii, 132. — **Boit.** Zur Frage der Aderhautabhebung nach Star- und Glaukom-Operation. *Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Augenh.*, Halle a. S., 1914, ix, 1-34. — **Eaton** (F. B.) The clinoscope as a guide to operative eye work, with an example. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1914, xxiii, 163-167. — **Foroni** (C.) Cheratotomy. *Liguria med.*, Genova, 1914, viii, 49-52. — **Fromaget** (H.) Buphtalmie secondaire traitée par la trépanation d'Elliot. *J. de méd. de Bordeaux*, 1914, xlv, 142. — **Gatscher** (S.) Die chirurgische Tätigkeit der Wiener Ohrenklinik vom Jahre 1908 bis 1912. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 369-372. — **Gebb** (H.) Ueber lokale Anästhesie in der Augenheilkunde mit Novokain-Kalium sulfuricum. *München. med. Wehnschr.*, 1914, lxi, 477-479. — **Greene** (A.) Tarsal cyst forceps. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 769. — **Hern** (J.) Description of sclerectomy punch. *Ophthalmoscope*, Lond., 1914, xii, 148. — **Landolt** (E.) On the operative treatment of squint. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1914, xliii, 130-135. — **Le Magourou.** De l'anatomie topographique du limbe scléro-cornéen; du meilleur procédé pour faire une sclérectomie. *Arch. d'opht.*, Par., 1914, xxxiv, 85-100, 2 pl. — **Lewis** (F. P.) Shield for Graefe cataract knife and angular keratome. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1914, xxiii, 135. — **McCool** (J. L.) The operative treatment of muscular imbalance. *Ibid.*, 167-180. — **McReynolds** (J. O.) Studies on the nature and treatment of pterygia. *Ophthalmoscope*, Lond., 1914, xii, 134-142. — **Morrison** (F. A.) A simple method of operating in cicatrices of the orbit. *J. Indiana M. Ass.*, Fort Wayne, 1914, vii, 104. — **Pokrovski** (A. I.) [Peripheral ectasis of the cornea (by Fuchs's method) and keratoectasis after trachomatous pannus.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1913, xx, 1602-1604. — **Reinflet.** De l'anesthésie locale en ophtalmologie. *Clin. opht.*, Par., 1914, xx, 145-151. — **Tiffany** (F. B.) A new operation for detached retina. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1914, xxiii, 132. — **Vladichenski** (A. P.) [Acuity of vision fol-

lowing iridectomy.] *Vestnik oftalmol.*, Mosk., 1913, xxx, 783-792.

TUMORS OF THE EYE AND ORBIT.

Dickson (R. H.) A case of primary epibulbar leucosarcoma. *Ophthalmoscope*, Lond., 1914, xii, 146-148. — **Pereyra (G.)** Contributo allo studio dei melanosarcomi epibulbari. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1913, xlii, 796-817.

WOUNDS AND INJURIES OF THE EYE.

Dambrowski (K.) [Rare case of wound of the eye.] *Lek. Wilenski*, 1913, i, no. 10, 4. — **Genet.** Corps étranger du vitre insoupçonné; extraction à l'aimant par sclérotomie postérieure. *Ann. d'ocul.*, Par., 1914, cli, 137-142. — **Helmbold (R.)** Die Verwendung von Bindehaut bei Augenverletzungen. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1914, xxxi, 210-219. — **Hudson (A. C.)** Serious detachment of the choroid and ciliary body as an accompaniment of perforating lesions of the eyeball. *Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep.*, 1914, xix, 301-310. — **Irvin (E. H.)** Unusual eye injuries. *N. Mexico M. J.*, Las Cruces, 1913-14, xi, 187-191. — **Krider (E. E.)** Report of case of steel lodging in the sclera. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1914, xxiii, 133-135. — **Lauber (H.)** Eye injuries from eyeglasses. *Ophthalmoscope*, Lond., 1914, xii, 201-205. — **Ray (J. M.)** Foreign body in the eye removed by magnet (report of case). *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1913-14, xii, 229. — **Rollet & Genet.** Épine de ronce dans la chambre antérieure; extraction après kératotomy. *Lyon méd.*, 1914, cxvii, 509. — **Sym (W. G.)** Injuries of the eye. *Edinb. M. J.*, 1914, n. s., xii, 197-207.

OTOLOGY AND DISEASES OF THE NOSE AND THROAT.

Adam. Auge, Ohr und Nase in ihren wechselseitigen pathologischen Beziehungen. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 468-471. — **Boulai.** Les réflexes éloignés en oto-rhinolaryngologie. *Clinique*, Par., 1914, ix, 121; 133; 153. — **Idé (C. E.)** Pathological conditions in the ear, nose or throat reflex to disease of the teeth, jaws or parotid gland. *Laryngoscope*, St. Louis, 1914, xxiv, 97-127. — **Kenyon (E. L.)** The nasal voice with reference to its bearing on the practice of rhino-laryngology. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1913, xxii, 1110-1120. — **Lensman (A. P.)** The interrelation between systemic diseases and diseases of the eye, ear, nose and throat. *Northwest Med.*, Seattle, 1914, n. s., vi, 65-68. — **Maurice (A.)** L'enfumage iodé en oto-rhinolaryngologie. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1914, xcii, 131-135. — **Onodi (L.)** Ueber die rhinogenen und otogenen Läsionen des Okulomotorius, Trochlearis, Trigemini und Abduzens. *Ztschr.*

f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1914, lxx, 259-261. — **Stauffer (N. P.)** Common colds; their relation to sinus diseases; from the rhinologist's and otologist's standpoint. *N. York M. J. [etc.]*, 1914, xcix, 626-630. — **Thost (A.)** Die Behandlung von Erkrankungen der oberen Luftwege und der Ohren mit Röntgenstrahlen. *Monatschr. f. Ohrenh. [etc.]*, Berl. u. Wien, 1914, xlviii, 84-106.

OTOLOGY.

Diseases of children; ed. by M. Pfaundler, A. Schlossmann. English transl., ed. by H. L. K. Shaw, L. La Fétra, with an introduction by L. Emmett Holt. VI: diseases of the ear. Phila. & Lond., 1914, J. B. Lippincott Co. 445 p. 9 pl. 4°.

Bárány (R.) Zur Entwicklung der Lehre vom Bogengangapparat. (Eine kurze historische Skizze.) *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 506-508. — **Corson (G. R. S.)** The Eustachian tube. *Penn. M. J.*, Athens, 1913-14, xvii, 435-438. — **Hays (H.)** Tuberculosis of the ear. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1914, xxi, 374-376. — **Jaehne (A.)** Zur Klinik des Herpes zoster oticus. *Arch. f. Ohrenh.*, Leipz., 1914, xciii, 178-187. — **Kreidl (A.)** Zur Frage der sekundären Hörbahnen. *Monatschr. f. Ohrenh. [etc.]*, Berl. & Wien, 1914, xlviii, 1-14. — **Ogden (R. M.)** Hearing. *Psychol. Bull.*, Princeton, N. J. & Lancaster, Pa., 1914, xi, 96-105. — **O'Malley (J. F.)** Suggestive points of analogy between otosclerosis and arthritis deformans. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1913, xxii, 1007-1019. — **Schaefer (K. L.)** Ueber Starkdruckflammen in ihrer Beziehung zur funktionellen otiatrischen Diagnostik. *Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.]*, Berl., 1913-14, vii, 249-253. *Also* [Abstr.]: *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 423. — **Senator (M.)** Verätzung des Ohres als Betriebsunfall. *Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.]*, Berl., 1913-14, vii, 254-261. — **Wolff (H. I.)** Ein Beitrag zur Pathologie der Otosklerose (Otitis chronica metaplastica). (6 Schläfenbeine von 3 Fällen.) *Ibid.*, 274-295, 4 pl.

Deafness and Deaf-mutism.

Boot (G. W.) Caisson workers' deafness. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1913, xxii, 1121-1132. — **Chapellier.** Les surdités, diagnostic étiologique et traitements. *Paris méd.*, 1913-14, xliii, 369-376. — **Linder (R.)** Moralphysiologische Auswertung freier Kinderzeichnungen von taubstummen Schülern. *Ztschr. f. pädagog. Psychol. [etc.]*, Berl., 1914, xv, 160-177. — **Maurice (A.)** Sordera y reeducación auditiva. *Rev. valenc. de cien. méd.*, Valencia, 1914, xvi, 30-33. — **Van der Wal (K.)** Onderzoek naar hardhoorendheid bij schoolkinderen te Amster-

dam. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1914, 697-705.

Diseases of the External Ear.

Carpenter (E. R.) Disease of the external canal, simulating ear disease. N. Mexico M. J., Las Cruces, 1913-14, xi, 182-184. — **Hahn** (R.) Linfo-angio-endotelioma cilindromatoso del condotto uditivo esterno. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1914, xxxii, 25-33, 1 pl. — **Joseph** (L.) Beitrag zur Lehre von den kongenitalen Geschwülsten der Ohrmuschel. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1914, xciii, 290-296, 1 pl. — **Junkel**. Beitrag zu den Knorpelcysten der Ohrmuschel. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1914, cxxvii, 408-414, 1 pl. — **Lapa** (A.) Ein Fall von syphilitischem Primäraffekt an der Ohrmuschel. Dermat. Wchnschr., Leipz. u. Hamb., 1914, lviii, 320. — **Okuneff** (V. N.) [Case of idiopathic, creeping, postoperative perichondritis of the concha of the ear, the disease in general and its treatment.] Yezhemies. Ushn. Gorlov. i Nosov. Bollezn., S.-Peterb., 1913, viii, 505-526.

Diseases of the Internal Ear.

Bellotti (O.) Le conoscenze attuali sulla sintomatologia e decorso delle labirintiti purulente. Osp. maggiore, Milano, 1914, 2. s., ii, 105-113. — **Brindel**. Labyrinthite après trois injections de salvarsan. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1914, xxxv, 55. — **Chauffard**. Le vertige labyrinthique. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1914, xxviii, 147-150. — **Hastings** (H.) The Menière symptom-complex; a clinical review. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1913, xxii, 1133-1146. — **Layton** (T. B.) Examination of the internal ear and hindbrain by stimulation of the vestibular nerve. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 193-198. — **Meneau**. Labyrinthite après injections de néosalvarsan. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1914, xxxv, 79. — **Rejtő** (A.) Ueber die Gleichgewichtsfunktion der Bogengänge. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1914, xlviii, 14-34. — **Rhese**. Ueber die traumatische Läsion der Vestibularisbahn, insbesondere über den Sitz der Läsion. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1914, lxx, 262-285. — **Stein** (C.) Zur Klinik und Therapie der im Verlaufe akuter Mittelohreiterungen auftretenden Labyrinthentzündungen. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1914, xciii, 238-268. — **Szász** (I. T.) Ueber atypische Vestibularreaktionen. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1914, xlviii, 41-45. — **Zange** (J.) Ueber die Beziehung entzündlicher Veränderungen im Labyrinth zur Degeneration in seinen Nervenapparaten. Zugleich eine pathologisch-anatomische Studie über die Entwicklung von Funktionsstörungen des inneren Ohres bei Mittelohreiterungen. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1914, xciii, 188-237, 10 pl.

Diseases of the Middle Ear.

See, also, Diseases of the Brain.

Beck (O.) Vertikaler Kompressions-Aspirationsnystagmus bei normalem Mittelohr. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1914, xlviii, 56-58. — **Caldera** (C.) & **Balla** (A.) Ueber die histopathologischen Veränderungen des Trommelfells. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1914, xciii, 297-309. — **Clozier** (L.) Mastoidites médicales. Arch. méd. d'Angers, 1914, xviii, 51-61. — **Goldbauch** (L. J.) Squamous epithelioma of the middle ear and mastoid. Laryngoscope, St. Louis, 1914, xxiv, 128-131. — **Hays** (H.) Relaxed ear drums; their symptoms and rational treatment. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 570-574. — **Hinnen** (G. A.) Unrecognized meningitis as a complication of a Bezold mastoiditis. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 398. — **Lothrop** (O. A.) A radiographic study of the mastoid. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 343-348. — **Maurice** (A.) Le signe du muscle en otologie. Gaz. méd. de Par., 1914, lxxxv, 53. — **Mygind** (H.) Die häufigsten otogenen Halsabszesse. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1914, xciii, 269-289. — **von Török** (B.) Beziehungen der Mittelohrerkrankungen zum Labyrinth. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1914, xlviii, 35-39. — **Urbantschitsch** (E.) Ueber Mucosus-Mastoiditis. Ibid., 58-60.

Surgery of the Ear and Mastoid Process.

Andrews (A. H.) The blood-clot method in mastoid operations. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1914, viii, 42-46. — **Ferri** (G.) Operative disposal of chronic supuration of the ear. Laryngoscope, St. Louis, 1914, xxiv, 81-96, 1 pl. — **Gebb**. Ueber lokale Anästhesie in der Augenheilkunde mit Novakain-Kalium sulfuricum. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 609. — **Hautant** (A.) Indications et technique de la trépanation labyrinthique. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1914, xl, 8-107. — **Krüger**. Zur Behandlung des Othämatoms. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 604. — **Mayer** (O.) Demonstration einer neuen Ohrzange. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1914, xlviii, 65. — **Moure** (E. J.) De l'évidement pétro-mastoïdien; technique opératoire et pansements consécutifs. Gaz. d. hôp., Par., 1914, lxxxvii, 309-315. — **Thomson** (J. J.) Report of eleven cases of diphtheria and pseudo-diphtheria infection in the mastoid wound. Laryngoscope, St. Louis, 1914, xxiv, 219-225.

DISEASES AND SURGERY OF THE NOSE AND SINUSES.

Abbott (W. J.) Treatment of abscess of the nasal septum. Cleveland M. J., 1914, xiii, 184. — **Beck** (J. C.) Histologic pathology

of the accessory sinuses. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1913, xxii, 970. — **Bérard**, Vignard [et al.] Quelques cas de lésions nasales et de fractures du nez; prothèses vivantes cartilagineuses et osseuses. *Lyon méd.*, 1914, cxvii, 587-592. — **Bourguet** (J.) Correction chirurgicale des nez disgracieux sans cicatrice extérieure. *Paris méd.*, 1913-14, xiii, 310-315. — **Broeckaert** (J.) Nouveau procédé de rhinoplastie. *Larynx [etc.]*, Marseille & Par., 1914, vii, 33-37. — **Buys & Van Lint**. Mucocèle du sinus frontal ayant envahi l'endocrâne et l'orbite. *Polyclin.*, Brux., 1914, xxiii, 17-21. — **Courtaud** (M. A.) Instrument simple pour apprécier la perméabilité des fosses nasales. *J. de méd. de Par.*, 1914, 2. s., xxvi, 194. — **Dighton** (A.) The submucous resection of the nasal septum. *Clin. J.*, Lond., 1914, xliii, 141-143. — **Dufau** (F.) De la mucocèle du sinus frontal. *Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.]*, Par., 1914, 177; 209. — **Gallabaski** (A. Ya.) [Several interesting cases of tumors of the naso-pharynx, pharynx and nose.] *Vestnik Ushn. Gorlov. i Nosov. Bollezn.*, S.-Peterb., 1913, v, 700-702. — **Geshelin** (A.) [Enormous fibroma of the nose.] *Yezhemtes. Ushn. Gorlov. i Nosov. Bollezn.*, S.-Peterb., 1913, viii, 527-531. — **Harris** (C. M.) An unusual complicated case of sphenoidal abscess causing amblyopia. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1914, xxiii, 115-117. — **Hennebert**. Sur les sinusites latentes. *Presse méd. belge*, Brux., 1914, lxvi, 181-184. — **Hinsberg**. Zur Osteomyelitis der Schädelknochen im Anschluss an Nebenhöhlenerkrankungen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1914, li, 372. — **Hirsch** (O.) Ausspülung zystischer Polypen aus der Kieferhöhle durch Punktion. *Monatsschr. f. Ohrenh.* [etc.], Berl. u. Wien, 1914, xlviii, 123-127. — **Holmes** (E. M.) The epipharynx in children. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1914, xxviii, 149-153. — **van Iterson** (C. J. A.) Ein kombinierter Nasen- und Nebenhöhlenpolyp. *Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.]*, Würzb., 1914, vi, 831. — **Kähler** (O.) Behandlung der akut bedrohlichen Nebenhöhlenerkrankungen. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig u. Berl., 1914, xl, 625-629. — **Kassel** (K.) Die Nasenheilkunde der Neuzeit. *Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.]*, Würzb., 1914, vi, 858-938. — **Kelsey** (A. L.) & **Brown** (J. M.) Malignant tumors of the nasopharynx, with report of cases. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1913, xxii, 1147-1155. — **Kisch** (H. A.) An instrument for the detection of slight degrees of nasal obstruction. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 753. — **Levy** (R.) Diagnosis and indications for treatment of suppurative diseases of the nasal accessory sinuses. *Northwest Med.*, Seattle, 1914, n. s., vi, 61-65. — **Linhart** (C. P.) A simple operation for the removal of spurs and deflections of the nasal septum. *Ohio M. J.*, Columbus, 1914, x, 139. — **Lloyd** (W.) A posterior rhinoscope. *Clin. J.*, Lond., 1914, xliii, 192. — **McCoy** (G. W.) Frontal mucocèle. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1913, xxii, 1073-1076. — **Mackenzie** (G. W.) Com-

plications that may arise during or after the submucous operation for the correction of septal deviations. *Ibid.*, 1020-1045. — **McKenzie** (D.) Diffuse cranial osteomyelitis secondary to nasal sinus suppuration. *Lancet*, Lond., 1914, i, 861. — **Marschik** (H.) Die Pathologie und Diagnostik der malignen Geschwülste der Nase und des Nasenrachenraumes mit Anschluss der Nasenrachenfibrome. *Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.]*, Berl., 1913-14, vii, 327-378. — **Mestscheraki** (H.) & **Grintschar** (F.) Ein mit Vaccin erfolglos behandelter und durch Anwendung physikalischer Behandlungsmethoden gebesserter Fall von Scleroma respiratorium der Nase und des Rachens. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1914, li, 512-515. — **Müller** (B.) Zur Pathogenese und Therapie der Nasenrachenfibrome. *Ztschr. f. Ohrenh. [etc.]*, Wiesb., 1914, lxx, 145-179. — **Murphy** (J. W.) Relation of the accessory nasal sinuses to one another. *South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1914, xxix, 66-83, 9 pl. — **Neuenborn** (R.) Beitrag zur Operation der harten Schädelgrundpolypen (Basisfibrome resp. Fibrosarcome). *Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.]*, Würzb., 1914, vi, 833-843. — **Nogier** (T.) Traitement par le radium d'un épithélioma du nez chez un vieillard de 80 ans; guérison. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1914, xii, 58-61, 1 pl. — **Pfingst** (A. O.) A case of complete bilateral bony occlusion of both nasal choanae. *Laryngoscope*, St. Louis, 1914, xxiv, 179-182. — **Ranken** (D.) The diagnosis and treatment of empyema of the maxillary sinus. *Brit. Dent. J.*, Lond., 1914, xxxv, 241-246. — **Rizzi** (M. J.) Curetaje retrogrado del canal nasal. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1914, xxi, 230-233. — **Solowiejczyk** (A.) & **Karbowski** (B.) [Intracranial complications following marked suppurative process in the frontal sinus; osteomyelitis of the vault of the cranium.] *Medycyna i Kron. lek.*, Warszawa, 1913, xlviii, 777; 803. — **Stapleton** (E. A.) Diseases of the nasal accessory sinuses. *Albany M. Ann.*, 1914, xxxv, 121-135. — **Zemann** (W.) Die "beiderseitige submuköse" Resektion der lateralen Nasenwand und die Entfernung eines grossen Fremdkörpers auf diesem Wege aus der Kieferhöhle. *Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.]*, Würzb., 1914, vi, 821-830, pl. — **Whale** (H. L.) Some factors in nasal accessory sinusitis. *Clin. J.*, Lond., 1914, xliii, 154-158. — **van den Wildenberg** (L.) Correction de la forme extérieure du nez par la chirurgie endo-nasale. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1913, lxxv, 130-132, 1 pl.

Adenoid Vegetations.

Bilancioni (G.) Sulla struttura delle vegetazioni adenoidi. *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1914, xvii, 85-89. — **Heath** (A. C.) A new modification of an old adenotome. *Laryngoscope*, St. Louis, 1914, xxiv, 155. — **Natier** (M.) Fausses récidives de végétations adénoïdes chez l'enfant et gymnastiques respiratoires. *Monde méd.*, Par.,

1914, xxiv, 238-243. — **Schulz** (A.) Zur Behandlung der juvenilen Nasenrachenfibrome. *Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.]*, Würzb., 1914, vi, 845-849.

DISEASES AND SURGERY OF THE THROAT.

See, also, Surgery of the Neck.

Andrews (M. P.) Tonsillotomy, report of 200 cases. *Wisconsin M. Recorder*, Janesville, 1914, xvii, 73-76. — **Ball** (H. J.) Streptococcic throat disease. *N. York State J. M.*, N. Y., 1914, xiv, 155-158. — **Black** (W. D.) Luxation of the faucial tonsil. *Laryngoscope*, St. Louis, 1914, xxiv, 150. — **Brauer**. Ueber die Beziehungen zwischen akuter und chronischer Tonsillitis. *Prag. med. Wehnschr.*, 1914, xxxix, 49. — **Brown** (J. P.) Hypertrophy of the faucial tonsil and its treatment. *Canad. M. Ass. J.*, Toronto, 1914, iv, 181-191. — **Dabney** (V.) Immediate and remote sequelæ of radical removal of the faucial tonsil; observation of two hundred cases. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1913, xii, 1057-1066. — **Davis** (J. L.) Fixed sources of all hemorrhage from tonsillectomy and its absolute control. *Laryngoscope*, St. Louis, 1914, xxiv, 161-168, 8 pl. — **Doucet** (E.) Traitement des hémorragies amygdaliennes et adénoïdiennes. *J. de méd. de Par.*, 1914, xxvi, 151-153. — **Ellegood** (J. A.) Decapitation of the faucial tonsil followed by digital evisceration of its capsule. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1913, xxii, 1067-1072. — **Garland** (F. E.) & **Greene** (D. C.) Hemorrhage following tonsillectomy. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 525. — **Glaze** (A. L.) Syphilitic sore throat diagnosed as diphtheria, subsequent eruption confused with supposed antitoxic erythema. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1013. — **Goldmann** (R.) Die Lymphdrüsen bei der chronischen Mandelentzündung. *Monatschr. f. Ohrenh. [etc.]*, Berl. u. Wien, 1914, xlviii, 127-131. — **Haskin** (W. H.) Some gateways of cryptogenic infection; the alveolar processes. *Laryngoscope*, St. Louis, 1914, xxiv, 169-178. — **Hutinel**. Les angines à répétition chez les enfants. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1914, xxviii, 113-117. — **Miller** (H.) The pathological tonsil. *J. Ophth. & Oto-Laryngol.*, Chicago, 1914, viii, 79-85. — **Reycraft** (J. J.) Tonsillitis. *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1914, xiii, 242. — **Rivet** (L.) Diagnostic et traitement de l'angine de Vincent. *Bull. gén. de therap. [etc.]*, Par., 1914, clxvii, 57-68. — **Roberts** (W. H.) Tonsillectomy in the upright position under ether. *Laryngoscope*, St. Louis, 1914, xxiv, 132-142. — **Swain** (H. L.) Inflammation of the lateral columns of the pharynx leading to abscess formation, with report of cases. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1913, xxii, 1156-1165. — **Weintz** (C.) A case of Vincent's angina associated with syphilis. *Lancet-Clinic*, Cincinnati, 1914, cxl, 383. — **van den Wildenberg**

(L.) Présentation de deux malades opérés par de voies diverses pour cancer de l'amygdale avec métastases ganglionnaires du cou; guérison depuis deux ans. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1913, lxxv, 125.

LARYNGOLOGY.

Broeckaert (J.) Het recurrens-vraagstuk. *Geneesk. Tijdschr. v. België*, Antw., 1914, v, 53-61. — **Eijkman** (L. P. H.) A more minute analysis of the muscle-tensions in the floor of the mouth. *Vox*, Berl., 1914, xxiv, 11-29. — **Fröschels** (B.) & **Fremel** (F.) Gehör und Sprache. Beitrag zur Aetiologie des Stigmatismus. *Arch. f. exper. u. klin. Phonet.*, Berl., 1913-14, i, 205-214. — **Green** (A. S.) & **Green** (L. D.) An improved mouth-gag. *Laryngoscope*, St. Louis, 1914, xxiv, 153. — **Hegener** (J.) Ein neues Laryngostroboskop, zugleich Universalbeleuchtungsapparat für die Beobachtung und Momentphotographie in Körperhöhlen mit engem Zugang. *Vox*, Berl., 1914, xxiv, 1-10. — **Marage**. Étude et traitement du bégaiement par la photographie. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1914, clviii, 730-732. — **Sievers** (E.) Neues zu den Rutzschen Reaktionen. *Arch. f. exper. u. klin. Phonet.*, Berl., 1913-14, i, 225-252, 2 pl. — **Tronconi** (D.) Emiplegia laringea sinistra da compressione del ricorrente in un caso di vizio mitralico. *Boll. d. clin.*, Milano, 1914, xxxi, 65-71.

Diseases and Surgery of the Larynx.

See, also, Surgery of the Neck.

Behr (M.) Primäre Kehlkopfkaktinomykose. *Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.]*, Würzb., 1914, vi, 815-820. — **Botey** (R.) Laringectomia total con extirpacion parcial de faringe y traquea seguida de palabra clara a beneficio del aparato fonatorio del autor. *Rev. méd. de Sevilla*, 1914, lxii, 33-36. — **Casselberry** (W. E.) The recognition of early changes in the larynx in tuberculosis. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 359. — **Citelli**. Die Chordektomie bei den Stimmbändermedianstellungstenosen. Anlässlich der neuen Arbeit von Iwanoff über den Gegenstand. *Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.]*, Würzb., 1914, vi, 851-855. — **Grünwald** (L.) Eigentümlich hyperplastische Entzündungen im Kehlkopfe. *Ztschr. f. Ohrenh. [etc.]*, Wiesb., 1914, lxx, 225-256, 5 pl. — **Harris** (T. J.) Chronic stenosis of the larynx. *N. York State J. M.*, N. Y., 1914, xiv, 124-130. — **Humblet** (M.) Un cas de sténose laryngée grave, guérie par la laryngostomie. *Scalpel*, Liège, 1913-14, lxvi, 563-567. — **Laagna** (F.) Il metodo di Hoffmann nelle forme di disfagia. *Boll. d. Soc. med. di Parma*, 1914, 2. s., vii, 5. — **Martuscelli** (G.) & **Porfidia** (G.) Tumore gigante della laringe (angioma in fase ialino-amiloidea). *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1914, n. s.,

xxxvi, 210-215. — **Saupiquet** (A.) Sur un nouveau procédé de traitement de la dysphagie dans la tuberculose laryngée. Arch. gén. de méd., Par., 1914, xcii, 24-34. — **Spless** (G.) & **Feldt** (A.) Tuberkulose und Goldkantharidin, mit besonderer Berücksichtigung der Kehlkopftuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 579-582. — **Thompson** (J. A.) A large fibroma of the larynx. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 283. — **Torek** (F.) Laryngectomy combined with gastrostomy. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 515. — **Vanderhoof** (D. A.) Technic and results of injections of alcohol for pain in tubercular laryngitis. Illinois M. J., Chicago, 1914, xxv, 139-141. — **van den Wildenberg** (L.) Interventions chirurgicales heureuses chez des tuberculeux laryngiens. Presse méd. belge, Brux., 1914, lxvi, 165-167. — Cancer laryngien intrinsèque chez un homme de 72 ans; laryngofissure; guérison depuis 2 ans. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1913, lxxv, 119. — Enfant de 13 ans, canular depuis 12 ans, malgré de multiples essais de traitement, guéri par la trachéolaryngostomie. *Ibid.*, 121. — Trois interventions chirurgicales heureuses chez les tuberculeux laryngiens. *Ibid.*, 122. — Tuberculose laryngée guérie par l'épiglottectomie. *Ibid.*, 123.

DISEASES OF THE TEETH.

See, also, Surgical Anæsthesia; Diseases and Hygiene of Children; Hygiene of Schools.

Adair (Robin). Practical oral hygiene, prophylaxis and pyorrhea alveolaris. Atlanta, Ga., 1914, Byrd Printing Co. 340 p. plates. 8°.

Perna (A.) Sviluppo ed anomalie dei denti. Roma, 1913. 189 p. 8°.

Port (Gottlieb). Hygiene der Zähne und des Mundes im gesunden und kranken Zustande. 2. Aufl. Stuttg. [1913], E. H. Moritz. 104 p. 8°.

Marshall (John Sayre). Principles and practice of operative dentistry. 4. ed. Phila. & Lond. [1914], J. B. Lippincott Co. 725 p. 8°.

Adloff (P.) Walkhoffs Kariestheorie und die Umformung der menschlichen Kiefer und Zähne seit der Diluvialzeit. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1914, xxxii, 169-196. — **Blair** (V. P.) Dental disorders and periodontal infections; their relation to neighboring organs. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 470-476. — **Brown** (H. C.) The relation of the mouth and teeth to health and disease. Ohio M. J., Columbus, 1914, x, 137-139. — **Caillon** & **Jaubert de Beaujeu**. Fracture intra-alvéolaire d'une dent; consolidation; radiographie. Lyon méd., 1914, cxxii, 529-531, 1 pl. — **Camac** (C. N. B.)

Dental sepsis: its relation to the system. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1913, xxviii, 700-719. — **Collins** (J.) The possible relationship of organic diseases of the nervous system to Riggs' disease. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1914, lvii, 131-141. — **Cook** (J. B.) An investigation into the effects of drinking water upon the causation of dental caries in school children. Lancet, Lond., 1914, i, 888-891. — **Fordyce** (A. D.) & **Gibbs** (J. H.) The place of diet in the development of dental caries and dyspepsia in childhood. Edinb. M. J., 1914, n. s., xii, 207-214. — **Ledermann** (F.) Le traitement de la pyorrhée alvéolaire par le 606. Rev. trimest. suisse d'odont., Geneve, 1913, xxiii, 175-184. — **Moty** (F.) Accidents de la dent de sagesse. Rev. de chir., Par., 1914, xlix, 169-177. — **Real**. Altérations pulpaire sans carie dentaire; dents mortes. Clinique, Par., 1914, ix, 104-107. — **Rhein** (M. L.) The dental aspect of oral infection. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 604-608. — **Tandler** (J.) The possibilities of research into the etiology of anomalies of the jaws and of malocclusion. Dental Cosmos, Phila., 1914, lvi, 435-438. — **Tibbles** (S. G.) Two cases of ocular disease associated with pyorrhœa alveolaris. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 755. — **Valadier**. Traitement de la pyorrhée alvéolaire par la vaccinothérapie. Odontologie, Par., 1914, li, 193-202.

STATE MEDICINE.

(Including Medical Legislation.)

See, also, Vaccinia, etc.

Gaultier (Paul). Les maladies sociales. Par., 1913, Hachette & Cie. 276 p. 8°.

Griffe (C.) Les tribunaux pour enfants. Par., 1914. 8°.

Andrews (J. B.) Occupational diseases and legislative remedies. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1914, iv, 179-184. — **Bakotel** (H. S.) A model practice act. Quart. Fed. State Med. Bd. U. S., Easton, Pa., 1913-14, i, 184-189. — **Biesalski**. Staat und Krüppelfürsorge in Preussen. Ztschr. f. Krüppelfürsorge, Hamb. u. Leipz., 1914, vii, 3-16. — **Blanchard** (W.) The State care of crippled children. Chicago M. Recorder, 1914, xxxvi, 162-167. — **Brend** (W. A.) The National Insurance Act at work. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 308-310. — **Clark** (L. P.) Psychopathic children, what New York City is doing for them. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 709-720. — **Drabkin** (S.) Die Theorie der rechtlichen Missbilligung im russischen Strafrecht. Sergejewsky's Lehre von der Strafe. Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1913-14, x, 647-655. — **Frost** (Carrie A.) The degenerate girl. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1913-14, xii, 287-299. — **Gay** (G. W.) Antivaccination and the legislature. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 559. —

Goddard (H. H.) Sterilisation und Segregation. Eos, Wien, 1914, x, 11-18. — **Hill (G. H.)** Ways and means of preventing physical, mental and moral degeneracy. Illinois M. J., Chicago, 1914, xxv, 239-243. — **Jeanbrau (E.)** Les maladies professionnelles; le projet d'extension de la loi de 1898 à l'hydrargyrisme et au saturnisme; nécessité d'étendre la législation sur les accidents du travail à toutes les maladies professionnelles. Progrès méd., Par., 1914, 3. s., xxx, 97. — **Knox (H. A.)** Subnormal mentality in immigrants. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1914, xx, 142-149. — **Laupheimer (F.)** Der strafrechtliche Schutz gegen geschlechtliche Infektion. Ztschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh., Leipz., 1914, xv, 24; 79. — **Mullan (E. H.)** The mental hygiene movement in the United States. Med. Officer, Lond., 1914, xi, 131-133. — **Murdock (J. M.)** State care for the feeble-minded. J. Psycho-Asthenics, Fari-bault, Minn., 1913-14, xviii, 34-45. — **Nance (W. O.)** What the State can do to prevent blindness. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1914, viii, 36-42. — **Nelken (J.)** Die Verbrecherfrage und die Irrenfürsorge in Galizien. Ein Beitrag zu der Gefahr der Haftpflicht der Anstalten für Geistesranke. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1913-14, xv, 616-621. — **Parant (V.), père.** Les moyens d'investigation de l'autorité judiciaire sur l'état et l'internement des aliénés; inefficacité et inconvénients. Ann. méd.-psychol., Par., 1913, 10. s., iv, 392; 522: 1914, 10. s., v, 44; 169. — **Petterasson (J.)** Moderne schwedische Alkoholgesetzgebung. Alkoholfrage, Berl., 1913-14, x, 39-43. — **Rixen (P.)** Zur Frage der Anrechnung des Irrenanstaufenthaltes auf die Strafzeit. Ein Beitrag zur Reform der Strafprozessordnung. Jurist.-psychiat. Grenzfr., Halle a. S., 1913-14, ix. No. 7-8, 1-91. — **Sayer (Ettie).** Mentally defective children and their treatment. J. State M., Lond., 1914, xxii, 152-162. — **Stöcker (Helene).** Staatlicher Gebärzwang oder Rassenhygiene? N. Generation, Berl., 1914, x, 134-149. — **Wolff (H.)** Der Gesetzentwurf betreffend die Unfallversicherung der Bergarbeiter. Amtsarzt, Leipz. u. Wien, 1914, vi, 6-10.

CONDITION OF MEDICINE, MEDICAL ETHICS.

Thacker's medical directory of India, Burma and Ceylon, 1913 (first year of publication). Calcutta [1913], Thacker, Spink & Co. 283 p. 12°.

Albertson (A. H.) The Cobb Building of Seattle for physicians and surgeons. Mod. Hosp., St. Louis, 1914, ii, 223-226. — **Buist (R. C.)** An address on medical etiquette, ethics and politics. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 640-643. — **Clapper (M. M.)** A federal licensing board. Quart. Fed. State Med. Bd. U. S., Easton, Pa., 1913-14, i, 181-183. — **Growth (The)** of the British Medical Association. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 600-602.

— **Halpern (J.)** Medical education and practice in Russia. Quart. Fed. State Med. Bd. U. S., Easton, Pa., 1913-14, i, 167-175. — **Klauber (O.)** Zahl und Verteilung der Aerzte in Oesterreich, Ende 1913. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 300-302. — **Rodiet.** La question de l' "euthanasie." Gaz. méd. de Par., 1914, lxxxv, 47.

HYGIENE, PUBLIC HYGIENE.

See, also, Antiseptics, etc.

Bailey (Edgar Henry Summerfield). A textbook of sanitary and applied chemistry; or the chemistry of water, air and food. 3. ed. N. Y., 1913, The Macmillan Co. [etc.]. 367 p. 8°.

Anderson (J. F.) The United States Public Health Service. Am. J. Pharm., Phila., 1914, lxxxvi, 155-163. — **Arnould.** La désinfection des selles. Presse méd., Par., 1914, xxii, 193. — **Berger.** Die Gesundheitsverhältnisse der Fortbildungsschüler. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1914, xxvii, 217-221. — **Blue (R.)** The needed reforms in sanitary administration. Proc. Ass. Life Ins. Pres., N. Y., 1913, vii, 82-93. — **Cabot (R. C.)** Are sanitary prophylaxis and moral prophylaxis natural allies? J. Soc. San. & Moral Prophylaxis, Lyons, N. Y., 1914, v, 20-44. — **Dead-erick (W. H.)** The health survey. Am. J. Trop. Dis. [etc.], N. Orl., 1914, i, 627-649. — **Dunne (A. B.)** Town planning in relation to the development of colliery districts. J. State M., Lond., 1914, xxii, 173-178. — **Heim.** Der Wert der jetzigen Desinfektionsmassnahmen im Lichte der neueren Forschungen. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gandhtspf., Brn-schw., 1914, xlv, 87-118. — **Herman (M.)** Du dosage de l'oxyde de carbone dans l'air. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1913, 4. s., xxvii, 936-938. — **Kellogg (W. H.)** Salt-water swimming baths; effect of chlorine treatment on the bacterial content. Pub. Health Rep., Wash., 1914, xxix, 687-693. — **Korff-Petersen (A.)** Rechenschieber zur Bestimmung des Taupunktes, der absoluten und relativen Feuchtigkeit, sowie des Sättigungsdefizits. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1914, lxxvii, 177-183. — **von Kukuljevic (J.)** Desinfektion in der Landwirtschaft. Münch. tierärztl. Wchnschr., 1914, lxxv, 171; 196. — **Lang.** L'huile de foie de morue contre les mouches et les moustiques. Rec. de méd. vét., Par., 1914, xci, 82. — **Lee (F. S.)** Fresh air. Pop. Sc. Month., N. Y., 1914, lxxxiv, 313-329. — **Mayer (G.)** Versuch mit Formaldehyd-Vakuumdesinfektion. Gesundh.-Ingenieur, München, 1914, xxxvii, 149-155. — **Rucker (W. C.)** Public health administration. Quart. Fed. State Med. Bd. U. S., Easton, Pa., 1913-14, i, 190-198. — **Sedgwick (W. T.)** The public health movement in America; to-day and to-morrow. Proc. Ass. Life Ins. Pres., N. Y., 1913, vii, 103-114. — **Snow (W. F.)** An experiment in preventive medicine and "curative" morals. J. Soc.

San. & Moral Prophylaxis, Lyons, N. Y., 1914, v, 79-91. — **Sperber**. Neuere Erfahrungen auf dem Gebiete der Müllverbrennung. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundheitspf., Brnschw., 1914, xlv, 45-58.

Construction and Management of Hospitals.

Antheaume (A.) Un type d'asile moderne: l'Asile de la Bretonnière. Informateur d. alién. [etc.], Par., 1914, ix, 10-19, 2 pl. — **Brown (W. H.)** "Grand View," a rural experiment in medical co-operation. Survey, N. Y., 1914, xxxi, 797. — **Children's Hospital of Boston, 1889-1914**; the history and progress of forty-five years. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 481-553, 1 pl. — **Codman (E. A.)** The product of a hospital. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 491-496. — **Collidge (C. A.)** The architect of the Children's Hospital. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 481-483. — **von Domarus (A.)** Einiges aus der Geschichte von Krankenhaus und Krankenpflege. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1914, xxxvi, 43-55. — **Feldman (A. M.)** A ward-cooling plant in a hospital; description of plant so designed as to properly control the humidity while maintaining a reduced temperature. Metal Worker [etc.], N. Y., 1914, lxxxi, 336-338. — **Hajech (C.)** L'Ospizio marino permanente milanese alla marina di Massa. Osp. maggiore, Milano, 1914, 2. s., ii, 43-47. — **Rotch (T. M.)** The development of the Hospital, with especial reference to the medical service. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 483-485. — **Ruppel**. Betrachtungen über die vermeintlich zunehmende Verteuerung unserer modernen Krankenanstalten. Ztschr. f. Krankenanst., Leipz., 1914, x, 210-219. — **Wachsmann (S.)** New Montefiore Home for Chronic Invalids. Mod. Hosp., St. Louis, 1914, ii, 203-207.

Hygiene of Habitations.

Franklin (M. W.) Ueber den Wert des Ozons in der Lüftung. Gesundh.-Ingenieur, München, 1914, xxxvii, 155-158. — **Korff-Petersen (A.)** Ueber Kühlung von Wohnräumen. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1914, lxxvii, 143-176. — **Lasswitz (E.)** Wärmezähler. Gesundh.-Ingenieur, München, 1914, xxxvii, 215-218. — **Modern (The)** gas fire and hygienic efficiency. Lancet, Lond., 1914, i, 985-991. — **Nagel (E.)** Das Fernheizwerk unter Berücksichtigung der Abwärmeverwertung. Gesundh.-Ingenieur, München, 1914, xxxvii, 203-209. — **Nitsch (R.) & Ogolska (M.)** [New apparatus for formalin disinfection at room temperature.] Przegl. lek., Kraków, 1913, lii, 540; 554. — **Wipper (O.)** The oculist as interior decorator. Ophth. Rec., Chicago, 1914, xxiii, 193-202. — **Wolf (W.)** Apparatiöse Zimmerdesinfektion. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1914, xxxix, 72; 139; 170.

Hygiene and Diseases of Occupations.

See, also, Neuroses.

Lehrbuch der Arbeiter-Versicherungsmedizin, unter Mitwirkung von A. Cramer, F. Curschmann, [etc.], hrsg. von Ferdinand A. Gumprecht, Gustav Pfarrius und Otto Rigler. Leipz., 1913, J. A. Barth. 669 p. 8°.

Boyer (J.) Protection from X-rays in radiography; the devices of Dr. Maxime Menard. Scient. Am., N. Y., 1914, cx, 310; 318. — **Gudzent (F.) & Halberstaedter (L.)** Ueber berufliche Schädigungen durch radioaktive Substanzen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 633-635. — **Lahy (J. M.)** Les signes objectifs de la fatigue dans les professions qui n'exigent pas d'efforts musculaires. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 727-729. — **Lereboullet**. Gli inconvenienti dell'aria compressa. Gazz. d. osp., Milano, 1914, xxxv, 141-146. — **Shufflebotham (F.)** The Milroy lectures on the hygienic aspect of the coal-mining industry in the United Kingdom. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 467; 527; 588. — **Watkins-Pitchford (W.)** The industrial diseases of South Africa. South African M. Rec., Cape Town, 1914, xii, 33-50.

Hygiene of Person.

Ackley (Clarence Emerson). An analytical outline of physiology and hygiene. Chicago [1914], A. Flanagan Co. 135 p. pl. 8°.

Riecke (Erhard). Hygiene der Haut, Haare und Nägel im gesunden und kranken Zustande. 2. Aufl. Stuttg. [1913], E. H. Moritz. 219 p. 9 pl. 8°.

Schmidt (P.) Zur Hygiene der Kleidung. Centralbl. f. allg. Gsundheitspf., Bonn, 1914, xxxiii, 16-31. — **West (S.)** Mouth toilette in severe illness as a means of preventing many complications. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1913-14, xxi, 119.

Hygiene of Schools.

Bachauer. Diphtheriebekämpfung in den Volksschulen Augsburgs. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 603. — **Baker (S. Josephine)**. Hypertrophied tonsils and adenoid vegetations in public school-children in New York City. Laryngoscope, St. Louis, 1914, xxiv, 143-148. — **Böttcher (E.)** Der schulärztliche Dienst an den Giessener Volksschulen. Centralbl. f. allg. Gsundheitspf., Bonn, 1914, xxxiii, 32-55. — **Curtis (F. G.)** Shall we close the schools during epidemics? Am. J. Pub. Health, N. Y., 1914, iv, 135-139. — **Epstein (A.)** Die schulhygienische Bedeutung der lordotischen Albuminurie. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1914, xxvi, 25; 33. — **Gour-**

don (J.) La surélévation de l'épaule d'origine scolaire. *Gaz. hebdomadaire de médecine de Bordeaux*, 1914, xxxv, 75-78. — **Kerr** (J.) An address on the progress of school hygiene. *Med. Mag.*, Lond., 1914, xxiii, 76-81. — **Mann** (R. H. T.) Examination of eyes and ears of school children. *J. Arkansas M. Soc.*, Little Rock, 1914, x, 244-246. — **Nydegger** (J. A.) Hygiene of rural schools. *Maryland M. J.*, Balt., 1914, lvii, 79-84. — **School doctor's** (The) problems; flat foot in school children. *Hospital*, Lond., 1914, lv, 505. — **Strauss** (H.) Die Pubertät ein Zeitpunkt besonderer Kräftigung für die Schuljugend. *Ztschr. f. Schulgesundheitspf.*, Leipz. u. Hamb., 1914, xxvii, 177-184. — **Taylor** (D. M.) Residential open-air schools. *J. State Med.*, Lond., 1914, xxii, 241-247. — **Tomory** (D. M.) Medical inspection of school children. *Med. J. S. Africa*, Johannesburg, 1914, ix, 130-138. — **Watry** (F.) L'inspection médicale scolaire particulièrement au point de vue stomatologique. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1913, lxxv, 135-170. — **Zappert** (J.) Nervöse Alltagserscheinungen bei Schulkindern. *Oesterr. San.-Wes.*, Wien, 1914, xxvi, 51; 61.

Inspection of Food and Drugs.

Beythien (A.) Handbuch der Nahrungsmitteluntersuchung. v. 1. Leipz., 1914. 1096 p. 8°.

Adam (F.) Beiträge zur Analyse kosmetischer Mittel. *Arch. f. Chem. u. Mikrosk.*, Wien, 1914, vii, 48-55. — **Balland** (A.) Le retour au pain de ménage. *Rev. scient.*, Par., 1914, 232. — **Bertrand** (G.) & **Agulhon** (H.) Sur le dosage rapide de l'acide borique normal ou introduit dans les substances alimentaires. *Bull. d. sc. pharmacol.*, Par., 1914, xxi, 68-71. — **Dafert** (F. W.) Sind Saccharin und die anderen künstlichen Süsstoffe zur Nachahmung oder Fälschung von Lebensmitteln bestimmt? *Arch. f. Chem. u. Mikrosk.*, Wien, 1914, vii, 43-48. — **Fage** (L.) & **Legendre** (R.) Teneur des sardines en eau et en matières grasses. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 284-287. — **Fincke** (H.) Ueber den Nachweis geringer Mengen von Formaldehyd und von einigen Formaldehydverbindungen mit Fuchsin-schwefligsalzsäure. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel*, Berl., 1914, xxvii, 246-253. — **Fischer** (K.) & **Wewerinke** (J.) Ueber den Nachweis von Talg in Schweineschmalz nach den Verfahren von Polenske und Bömer. *Ibid.*, 361-378. — **Gerum** (J.) Bestimmung von Steinnuss in Mehlen und Futtermehlen. *Ibid.*, 392-394. — **Hanaussek** (T. F.) Ueber ein als "Kunstpfeffer" bezeichnetes Pfeffersurrogat. *Arch. f. Chem. u. Mikrosk.*, Wien, 1914, vii, 64-67. — **Jay**. À propos du dosage de l'acide borique dans les substances alimentaires ou autres. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1914, clviii, 357. — **Joseph** (M.) Bacteriological findings in Baltimore oysters. *John Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1914, xxv,

128-131. — **Kühl** (H.) Ueber Beziehungen zwischen Verdorbenheit und Alter der Hühnereier. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1914, xxiv, 253-259. — **Lenglet** (E.) Ce que doit être le pain. *Presse méd.*, Par., 1914, xxii (annex), 181-185. — **Nestler** (A.) Ein einfaches Verfahren zum Nachweise von Magnesiumsulfat in Safran. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel*, Berl., 1914, xxvii, 388-391. — Ueber Safranverfälschungen. *Arch. f. Chem. u. Mikrosk.*, Wien, 1914, vii, 67-72. — **Rühle** (J.) Ueber den Nachweis von Saponin. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel*, Berl., 1914, xxvii, 192-200. — **Schulte** (A.) Das Wesen der Tee-, Kakao-, Kaffee- und Tabak-Fermentationen. *Ibid.*, 209-225.

Meat.

Brentana (D.) Le carni congelate. Brescia 1913, F. Apollonio. 188 p. 8°.

Müller (K.) Inspektion, Palpation, Sektion bei der Ausübung der Fleischuntersuchung. *Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg.*, Berl., 1913-14, xxiv, 245-247.

Milk and Milk-Products.

See, also, Nutrition of Infants.

Alliot (H.) Nécessité d'une réglementation de la production laitière. *Paris méd.*, 1913-14, xiv (suppl.), 465-469. — **Arnold** (W.) Ueber Margarine und deren Butterfettgehalt. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel*, Berl., 1914, xxvii, 379-388. — **Aron** (H.) Das Salzsäurebindungsvermögen von Frauen- und Kuhmilch. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1914, n. F., lxxix, 288-304. — **Ayers** (S. H.) & **Johnson** (W. T.), jr. Pasteurization in bottles and the process of bottling hot pasteurized milk. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1914, xiv, 217-241. — **Bahr** (L.) Einige Milchuntersuchungen mit besonderer Berücksichtigung des Wertes der Rosolsäurealkoholprobe. *Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg.*, Berl., 1913-14, xxv, 228; 251. — **Biró** (G.) Beiträge zur Zusammensetzung der Schafmilch. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel*, Berl., 1914, xxvii, 397. — **Bosworth** (A. W.) & **Van Slyke** (L. L.) Why sodium citrate prevents curdling of milk by rennin. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1914, vii, 299-304. — **Dewberry** (E. B.) Dairies and cowsheds; their effect upon the purity of the milk supplied to military hospitals, troops, and married families. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1914, xxiii, 285-293. — **Drake** (B. F.) Certified milk of the Medical Society of the County of Westchester. *N. York State J. M.*, N. Y., 1914, xiv, 136-142. — **Fischer** (A.) Kuhmilch und vegetabile Milch und ihre Unterschiede in der Magenverdauung besonders mit Rücksicht auf das Problem der Kuhmilch-Intoleranz. Eine vergleichend-experimentell-diätetische Studie. *Arch. f. Verdauungskr.*, Berl., 1914, xx, 13-48. — **Ford** (W. W.) & **Pryor** (J. C.)

Observations on the Pasteurization of milk. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1913, xxviii, 40-43. — **de Gironcourt** (G.) Sur les ferments du lait chez les Touareg. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 737-740. — **Lagane** (L.) Le pouvoir réducteur des laits (non microbienne) dans la série animale. Rev. d. hyg., Par., 1914, xxxvi, 222-227. — **Lambling** (E.) Sur les quantités de purines apportées par les divers aliments. Écho méd. du nord, Lille, 1914, xviii, 121. — **MacGinnis** (P. F.) A simple method of determining the *Bacillus coli* content of milk. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 760. — **Mitchell** (A. P.) The milk question in Edinburgh. Edinb. M. J., 1914, n. s., xii, 315-324, 2 pl. — **Plantenga** (B. P. B.) & **Filippo** (J. D.) Abnormale samenstelling van vrouwenmelk. Nederl. maand-schr. v. verlosk. en vrouwenz. en v. kindergeneesk., Leiden, 1914, lii, 190-203. — **Renon** (L.), **Richet** (C.), **Als** & **Lepine** (A.) Role antiseptique des ferments métalliques sur la fermentation lactique. (2^e note.) Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 396-398. — **Rogers** (L. A.) & **Dahlberg** (A. O.) The origin of some of the streptococci found in milk. J. Agric. Research, Wash., 1913-14, i, 491-511. — **Shippen** (L. P.) Principal types of micro-organisms in Baltimore milk. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1914, xxv, 122-128. — **Thöni** (J.) Untersuchungen über die hygienisch-bakteriologische Beschaffenheit der Berner-Marktmilch mit Berücksichtigung des Vorkommens von Tuberkelbazillen. Mitt. a. d. Geb. d. Lebensmittelunt. u. Hyg., Bern, 1914, v, 9-92. — **Tillmans** (J.), **Splittergerber** (A.) & **Riffart** (H.) Ueber Bestimmung und Bedeutung des Ammoniakgehaltes der Milch. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1914, xxvii, 59-76. — **Wedemann** (W.) Ueber die Scharingersche Formaldehyd-Methylenblau-Reaktion und einige andere Fermentreaktionen bei Ziegenmilch. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lx, 330-343.

Sewage, Drainage, Water Supply.

Hazen (Allen). Clean water and how to get it. 2. ed. N. Y., 1914, Wiley & Co. 208 p. 8°.

Brulé. La stérilisation de l'eau par les rayons ultra-violet et son application en pratique chirurgicale. Rev. de chir., Par., 1914, xlix, 178-180. — **Crabtree** (J.) The functions of the non-bacterial population of the "bacteria bed." Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 2. Abt., Jena, 1914, xl, 225-239. — **Cumming** (H. S.) The pollution of tidal waters, its bearing on health and the importance to the state of its control. Pub. Health Rep., Wash., 1914, xxix, 877-886. — **Dietz** (Marjorie). Brief note on the Baltimore city water. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1914, xxv, 131. — **Friedmann** (A.) Ueber den Geschmack des harten Wassers. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1914, lxxvii, 123-142. — **Goldberg** (A.) Die Kieselsäure im natürlichen

Wasser, in alkalisch ausgereinigten Kesselspeisewässern und im konzentrierten Kesselwasser. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1914, xxvii, 265-273. — **Groeniger** (W. C.) The relation of plumbing inspection to preventive medicine. Month. Bull. Ohio State Bd. Health, Columbus, 1914, iv, 414-419. — **Hill** (J. W.) Sewage disposal. Month. Bull. Ohio State Bd. Health, Columbus, 1914, iv, 401-413. — **Kershaw** (J. H.) Sludge disposal. San. Rec., Lond., 1914, liii, 209; 229. — **Lambert** (G.) Sur l'épuration des eaux de boisson par le procédé aux coagulants insolubles. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1914, xvii, 40-53. — **Lederer** (A.) A serious fallacy of the "standard" methylene blue putrescibility test. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1914, iv, 241-248. — **van der Marel** (J. P.) Het steriliseeren van drinkwater met ultraviolette stralen. Mil.-geneesk. Tijdschr., Haarlem, 1914, xviii, 18-24. — **Rochaix** (A.) Présence des sucres (lactose, glycose, etc.) dans les bouillons au neutral-rot destinés à la recherche rapide du colibacille dans les eaux de boisson. Rev. d'hyg., Par., 1914, xxxvi, 143-149. — **Thienemann** (A.) Wesen, Wert und Grenzen der biologischen Wasseranalyse. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1914, xxvii, 273-281. — **Thumm**. Abwasserbeseitigung bei Einzel und Gruppensiedlungen. Deutsche Vrtlj-schr. f. öff. Gesundheitspf., Brnschw., 1914, xlv, 59-86. — **Tillmans** (J.) & **Heublein** (C.) Versuche zur Theorie der Entmanganung von Grundwasser. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1914, xxvii, 253-264.

MEDICAL CHARITIES.

Baker (S. Josephine). The infants' milk stations; their relation to the pediatric clinics and to the private physician. Arch. Pediat., N. Y., 1914, xxxi, 165-170. [Discussion], 224-230. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 556-563. — **Haas** (S. V.) An experiment in milk stations. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 551. — **Reubens** (M. S.) Two years' observation of milk station infants. *Ibid.*, 552-556.

MEDICAL EDUCATION AND SCHOOLS.

Broca (A.) L'éducation manuelle du médecin. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1914, xviii, 69-75. — **Ernst** (H. C.) Some thoughts on the standardization of medical education. Quart. Fed. State Med. Bd. U. S., Easton, Pa., 1913-14, i, 218-234. — **Heffron** (J. L.) Should not the Federation of State Medical Boards of the United States adopt a uniform minimum curriculum for medical schools? *Ibid.*, 199-210. — **Kean** (J. R.) The use of the Government medical services in raising the standard of medical education. *Ibid.*, 235-246. — **Leleux** (C.) Exposé de l'organisation générale des études médicales. Progrès méd., Par., 1914, 3. s., xxx, 122-127. — **Stütt** (E. R.) The value of a course in tropi-

cal medicine for the training of the internist. *Am. Soc. Trop. M., Phila., 1913, viii, 31-36.* — **White** (J. W.) Further needs of the University of Pennsylvania. *Alumni Reg. [Univ. Penn.], Phila., 1913-14, xvi, 1-14, 5 pl.*

MEDICAL JURISPRUDENCE.

Fischer (Hermann). Der traumatische Shock in der forensischen Medizin. Berl., 1914, Adler. 25 p. 8°.

Beitr. z. forens. Med., Heft. 7.

Anderson (C. H.) Are criminals insane individuals? *Illinois M. J., Chicago, 1914, xxv, 227-229.* — **Baraldi** (E.) Nouveaux procédés pour l'obtention des cristaux de Teichman. *J. de pharm. et de chim., Par., 1914, 7. s., ix, 284-286.* — **Beintker**. Die Bedeutung der Abderhaldenschen Reaktion für den ärztlichen Sachverständigen. *Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1914, xxvii, 168-171.* — **Blanchard** (A.) Divorce et aliénation mentale. *Montpel. méd., 1914, xxxviii, 218-321.* — **Bohne**. Ueber Leichenerscheinungen. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Leipz., 1914, 3. F., xlvii, 1. Suppl., 13-25.* Also: *München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 677-679.* — **Bowers** (P. E.) Constitutional immorality. *Illinois M. J., Chicago, 1914, xxv, 230-236.* — **Bürger** (L.) Die histologische Untersuchung verbrannter Knochen im auffallenden Licht. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Leipz., 1914, 3. F., xlvii [Suppl.], 328-334.* — **Charon** (R.) & Courbon (P.) Anormalité psychique et responsabilité relative. *Encéphale, Par., 1913, ii, 315-327.* — **Collie** (Sir J.) Malingering. *Glasgow M. J., 1914, lxxxi, 241-258.* [Discussion], 302. Also: *Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 249-251.* — **Commeleran**. Sur un cas de délire systématisé religieux; rapport médico-légal. *Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1914, xvii, 130-140.* — **Corin** (G.) Détermination de la date des manœuvres abortives. *Arch. internat. de méd. lég., Brux., 1914, v, 1-17.* — **Covelli** (E.) Relazione di perizia su macchie di sangue. *Boll. chim. farm., Milano, 1913, lii, 823; 861; 895.* — **Cristiani** (A.) La capacità civile nelle remissioni della paralisi generale progressiva. *Boll. d. clin., Milano, 1914, xxxi, 71-77.* — **Curschmann** (F.) Aerztliche Unterscheidungsmerkmale zwischen Unfall- und Berufskrankheit. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Leipz., 1914, 3. F., xlvii, 1. Suppl., 89-104.* — **De Dominicis** (A.) Cenno casistico su rigidità cadaverica della mano. *Arch. internat. de méd. lég., Brux., 1914, v, 54.* — **Dewatripont**. Les accidents du travail relatifs au larynx. *Clinique, Brux., 1914, xxviii, 145-148.* — **Dupré** (E.) & Le Savoureux. Autodénouciation récidivante chez une dipsomane. *Gaz. d. hôp., Par., 1914, lxxvii, 437-439.* — **von Eichhoff-Scheibbs**. Ueber die Frage der strafrechtlichen Zurechnung. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Leipz., 1914, 3. F., xlvii, 1. Suppl., 326-328.* —

Flinker. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Weibes. *Ibid., 300-305.* — **Fraenckel** (P.) & Strassmann (G.) Zur Diagnostik des Ertrinkungstodes. *Ibid., 334-343.* — **Ghillini** (C.) Fratture del bacino; perizia su di un caso letale di frattura del bacino. *Bull. d. sc. med. di Bologna, 1914, 9. s., ii, 49-86.* — **Gruber** (G. B.) Ein Beitrag zur Frage der Beurteilung der Lungentuberkulose als eventueller Unfallsfolge. *Ztschr. f. Versicherungsmed., Leipz., 1914, vii, 65-80.* — **Haberda**. Die Empfängniszeit. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Leipz., 1914, 3. F., xlvii, 1. Suppl., 362-380.* — **Hellwig** (A.) Ueber die schädliche Suggestivkraft kinematographischer Vorführungen. *Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1914, xx, 119-124.* — **von Horoszkiewicz**. Mord durch Erstickung mittels Einführung von Fremdkörpern in die oberen Luftwege. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Leipz., 1914, 3. F., xlvii, 1. Suppl., 111-115.* — **Ipsen** (C.) Untersuchungen zum Tode durch Ertrinken. *Ibid., 167-180, 4 pl.* — **Kalmus**. Die Zurechnungsfähigkeit der degenerativen Phantasten. *Ibid., 305-326.* — **Knepper**. Warum muss die Frage nach dem Zeitpunkte des Eintritts der Invalidität ärztlicherseits stets beantwortet werden? *Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1914, xx, 93; 115.* — **Kochel**. Ueber Handschriftenvergleiche. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Leipz., 1914, 3. F., xlvii, 1. Suppl., 150-167.* — **Koehler** (J.) Syringomyelie: keine Unfallfolge. *Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1914, xx, 98.* — **König** (H.) Beiträge zur forensisch-psychiatrischen Bedeutung von Menstruation, Gravidität und Geburt. *Arch. f. Psychiat., Berl., 1914, liii, 685; 778.* — **Langenbruch** (W.) Die Graphometrie. Ein geometrisch-mathematisches Identifizierungsverfahren für Handschriften. *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1914, lvi, 336-357.* — **Lentz**. La responsabilité atténuée et la répression pénale. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1914, 4. s., xxviii, 47-63.* — **MacDonald** (A.) The would-be assassin of Theodore Roosevelt. *Med. Times, N. Y., 1914, xlii, 97-101.* — **Macht** (D. I.) The commonest natural causes of sudden death. *South. M. J., Nashville, 1914, vii, 202-204.* — **Maestre & Lecha Marzo**. Nueva técnica para la espectroscopia y cristalografía sanguínea. *Gac. méd. catal., Barcel., 1914, xlv, 81-83.* Also, *transl.*: *Arch. internat. de méd. lég., Brux., 1914, v, 49-53.* — **Maldutis** (A. P.) [Determination of acuity of vision in malingerers.] *Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1913, ccxxxviii, med.-spec. pt., 273-279.* — **Martin** (E.) La mort du professeur Jaboulay (catastrophe de Melin, 4 novembre 1913), identification des débris de son cadavre; le dépeçage accidentel des cadavres dans les accidents de chemin de fer. *Arch.*

d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1914, xxix, 103-115. — **Marx**. Ueber eine eigentümliche Leichenveränderung. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Leipz., 1914, 3. F., xlvii, 1. Suppl., 2-13. — Zur forensischen Begutachtung von Verengerungen des Verdauungstraktes. *Ibid.*, 69-75. — **Mazzotto** (A.) Condizioni che producono un risultato negativo con la reazione di Van Deen, malgrado la presenza effettiva del sangue. Cesalpino, Arezzo, 1914, x, 21-25. — **Medicine and the law**; two unusual compensation cases. *Lancet*, Lond., 1914, i, 991. — **Meixner**. Nachweis verspritzter Kleinhirnschubstanz auf einem Kleidungsstück. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Leipz., 1914, 3. F., xlvii, 1. Suppl., 192. — Tötungsversuche an Kindern durch Einstechen von Nadeln in den Kopf. *Ibid.*, 382-386. — **Merkel**. Ueber einen Fall von tödlicher Gehirnblutung bei Hämophilie. *Ibid.*, 356-362. — **Meyer**. Mord oder Selbstmord. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1914, lvi, 193-229. — **Perrando** (G. G.) Il peso specifico dell' indulto sebaceo nei suoi rapporti con quello del polmone fetale. Cesalpino, Arezzo, 1914, x, 5; 25. — **Popp**. Ein Fall von Leichenkonservierung durch Milchsäurebildung. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Leipz., 1914, 3. F., xlvii, 1. Suppl., 25-30. — Schrift- und Urkundenfälschung. *Ibid.*, 142-150. — Ueber kriminalwissenschaftliche Beobachtungen aus der Schusstechnik. *Ibid.*, 188-192. — **Quensel**. Ueber Grundlagen und Bedeutung der traumatischen Neurosen. *Ibid.*, 104-111. — **Remertz** (O.) Morphinismus und Entmündigung. Arch. f. Psychiat., Berl., 1914, liii, 943-971. — **Sand** (R.) De la participation de la médecine légale à la médecine sociale. Arch. internat. de méd. lég., Brux., 1914, v, 90-96. — **Seeliger** (W. H.) Die Bedeutung der Hypernephrome für die unfallgerichtliche Begutachtung. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1914, xxi, 33; 74. — **Sleyster** (R.) Some data gathered in a study of 269 murderers. Illinois M. J., Chicago, 1914, xxv, 236-239. — **Stein**. Ueber Jugendgerichte. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Leipz., 1914, 3. F., xlvii, 1. Suppl., 291-299. — **Stein** (F. W.) Ein ungewöhnlicher Fall von Diebstahl bei progressiver Paralyse. Prag. med. Wehnschr., 1914, xxxix, 89. — **Stenger**. Ueber die Sachverständigen-Begutachtung von Kopfverletzungen. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1914, xx, 113-115. — **Stockis** (E.) À propos de la photographie des surfaces convexes et de la déformation perspective. Arch. internat. de méd. lég., Brux., 1914, v, 61-89. — **Strassmann** (F.) Zur Frage der Verhandlungsfähigkeit. Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1913-14, x, 686-689. — **Symons** (C. T.) A note on a modification of Teichmann's test for blood. Bio-chem. J., Liverp., 1913, vii, 596-598. — **Weller** (K.) Einige für die ärztliche und rechtliche Beurteilung von Unfallkranken nicht uninteressante Fälle. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1913, lxiv, 449; 1914, lxv, 1. — **Wetzel** (A.) Die Tat als Kriterium der Zurech-

nungsfähigkeit. Eine methodologische Erwägung. Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1913-14, x, 689-701. — **Weygandt**. Begutachtung der Paralyse und Syphilis des Zentralnervensystems. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Leipz., 1914, 3. F., xlvii, 1. Suppl., 238-254. — **Ziemke**. Der Ritualmordprozess in Kiew und die ärztlichen Sachverständigen. *Ibid.*, 75-89.

Criminal Abortion.

Flessler (A.) Die menschliche Fortpflanzung und das Strafgesetz. [Ein Beitrag zur Frage der Motive zur Bestrafung der Sterilisation und der Fruchtabtreibung.] Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1914, lvi, 282-326.

Infanticide.

Nippe. Demonstration von Lungenschnitten Neugeborener, betreffend die Diagnose des Lebens nach der Geburt. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Leipz., 1914, 3. F., xlvii, 1. Suppl., 64-69.

Sexual Perversions and Crimes.

Deiters (O.) Ein Fall von Leichenschändung. Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1913-14, x, 701-715. — **Göring** (M. H.) Alkohol und Sittlichkeitsdelikte. Alkoholfrage, Berl., 1913-14, x, 26-29. — **Neveux**. À propos de la communication faite à la Société de médecine et d'hygiène tropicale sur des objets fétiches. Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1913, x, 211. — **Schlegelndal** (B.) Vom Kampf gegen Unzucht und Unsittlichkeit. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1914, xxvii, 125-132. — **Vinchon** (J.) Le fétichisme de la poupée et le vol aux étalages. J. de méd. de Par., 1914, 2. s., xxvi, 190-194. — **Zimkin** (J. B. J.) Ein Fall von familiärer Masturbation. St. Petersburg. med. Ztschr., 1914, xxxix, 67.

Suicide.

Kaess. Selbstmord durch Erhängen als Unfallfolge anerkannt. Med. Klin., Berl., 1914, x, 467. — **Nippe**. Selbstmord und Reichs-Versicherungsordnung, insbesondere Selbstmord und Unfallversicherung. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Leipz., 1914, 3. F., xlvii, 1. Suppl., 30-64.

Toxicology.

See, also, Anæsthetics; Drug Exanthems.

Bokorny (T.) Ueber die Bindung der Gifte durch das Protoplasma; Verschwinden des Giftes aus der Lösung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1914, clvi, 443-530. — **Carter** (T. A.) Mercuric-chloride poisoning; a report of several cases in which a new antidote was used. Am. J. Clin. Med., Chicago, 1914,

- xxi, 314-317.— **César Juarros**. Un caso de veronalismo agudo. Siglo méd., Madrid, 1914, lxi, 50.— **Chantemesse & Rodriguez**. Les empoisonnements par les gâteaux à la crème et l'affaire de Cholet. Bull. méd., Par., 1914, xxviii, 171-175. Also: Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1914, lxxxi, 145-153.— **Chassevant (A.)** Intoxication par la santonine chez les enfants. J. de méd. de Par., 1914, 2. s., xxvi, 139.— **Coste**. Intoxication chloroformique grave avec syndrome d'insuffisance surrénale; décomposition probable de cet anesthésique par les produits de combustion de gaz d'éclairage. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1914, lxlvi, 213-224.— **Coullie (A. G.)** Delayed chloroform poisoning. Indian M. Gaz., Calcutta, 1914, xlix, 125.— **De Rechter, Héger-Gilbert (F.) & Van Engelen**. Un cas d'empoisonnement par le formol; recherches toxicologiques. Arch. internat. de méd. lég., Brux., 1914, v, 44-48.— **Étienne (G.)** Deux cas d'anilisme aigu. Scalpel, Liège, 1913-14, lxvi, 545.— **Fennel (C. T. P.)** Poisons. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 399-403.— **Ferreira (S.) & MacBride (E.)** L'intoxication aiguë par le sublimé. Med. contemp., Lisb., 1914, xxxii, 59-65.— **Freifeld (A. O.)** [Acute corrosive sublimate poisoning.] Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk, 1913, vi, 527; 539; 550.— **Fullerton (H. E.)** Cobalt poisoning. Brit. Dent. J., Lond., 1914, xxxv, 307.— **Guth (E.)** Bromoformvergiftung. Prag. med. Wchnschr., 1914, xxxix, 90.— **Haberda**. Ueber Arsenikvergiftung. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Leipz., 1914, 3. F., xlvii, 1. Suppl., 216.— **Héger-Gilbert (F.), Héger (M.) & Van Engelen**. Un cas d'empoisonnement mortel par le tabac, recherches toxicologiques. Arch. internat. de méd. lég., Brux., 1914, v, 40-43.— **von Horoszkiewicz**. Arsenikvergiftung. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Leipz., 1914, 3. F., xlvii, 1. Suppl., 213-216.— **Ipsen (C.)** Ueber Aconitinvergiftung. *Ibid.*, 180-188.— **Konrich**. Zur Bedeutung der Fleischvergiftung. Med. Klin., Berl., 1914, x, 451.— **Laser (E.)** Ein in Heilung ausgegangener Fall von schwerer medizinischer Wismutvergiftung mit Beck'scher Wismutpaste. Klin. therap. Wchnschr., Berl., 1914, xxi, 298.— **Lautenschlager (T. H.)** Green paint. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 452.— **Le Clerc-Dandoy**. Empoisonnement par la cantharide. Polielin., Brux., 1913, xxii, 305-308.— **Lorentzen (G.)** Ein Fall von tödlicher Vergiftung durch Opiumtinktur. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1914, xxvii, 165-168.— **Magri (E.)** Avelenamento accidentale per santonina seguito da morte. Gazz. d. osp., Milano, 1914, xxxv, 161.— **Marcantoni (F.)** Avelenamento da sublimato corrosivo. *Ibid.*, 153.— **Marsh (E. H.)** The dangers accruing from drugs purchased from peddlers. Med. Times, N. Y., 1914, xlii, 102-104.— **Merkel (H.)** Zur Kasuistik der medizinischen Quecksilbervergiftung und zur Beurteilung der Idiosynkrasie. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Leipz., 1914, 3. F., xlvii, 1. Suppl., 193-205.— **Myer (L.)** A case of quinine poisoning. Lancet, Lond., 1914, i, 819.— **Opie (E. L.) & Alford (L. B.)** The influence of diet on hepatic necrosis and toxicity of chloroform. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 895.— **Papin**. Les empoisonnements alimentaires de Cholet. Ann. d'hyg., Par., 1914, 4. s., xxi, 124-142.— **Pecker (H.)** Empoisonnement par des dragées de quinine. J. de pharm. et de chim., Par., 1914, 7. s., ix, 162.— **Plicque (A. F.)** Guérison d'un cas très grave d'intoxication oxycarbonée. Bull. méd., Par., 1914, xxviii, 187.— **Potron (M.)** Intoxication volontaire par le formol. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1914, xli, 1-3.— **Pribram (H.)** Kasuistischer Beitrag zur Kenntnis der Quecksilbervergiftung. Prag. med. Wchnschr., 1914, xxxix, 86.— **Rafinesque (G.)** Accidents d'intoxication grave par une faible dose d'antipyrine. Rev. de méd. lég., Par., 1914, xxi, 45-48.— **Römer (P. H.)** Fortschritte der ätiologischen Therapie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 521-524.— **Rybák (O.)** [Toxicology of the elements of the fifth Mendeleeff group.] Lék. rozhledy, Praha, 1913, xx, 331-345.— **Sudendorf (T.)** Mit Arsenik präparierte japanische Küken, ein neues Spielzeug für Kinder. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs-u. Genussmittel, Berl., 1914, xxvii, 281-285.— **Uhl (R.)** Die Toxizität des Kupfers. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1914, xxii, 67.— **Wachholz (L.)** Untersuchungen über die Verteilung des Kohlenoxydes im Blut damit Vergifteter. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Leipz., 1914, 3. F., xlvii, 1. Suppl., 205-213.— **Zadek (J.)** Ueber die Ursachen der Nitritvergiftung durch Bismutum subnitricum. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1914, xv, 498-516.

MILITARY AND NAVAL MEDICINE.

See, also, Tropical Medicine; Gunshot Wounds.

- Ballby**. Le serpent d'Épidaure, attribut du service de santé militaire. Æsculape, Par., 1913, iii, 273-278.— **Baumbach**. Ein Vorschlag zur einheitlichen Behandlung von Plattfußbeschwerden in der Armee. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1914, xliii, 212-219.— **Becker (F.)** Ueber das Vorkommen von Ozäna bei Wehrpflichtigen. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1914, lxx, 286-288.— **Chantemesse (E.)** Preventive vaccination against typhoid fever in the navy. Monde méd., Par., 1913, xxiii, 138-140.— **Cockayne (E. A.) & Webb (C. H. S.)** Some experiences during the first Balkan War (Nov. 1912 to Jan. 1913). Middlesex Hosp. J., Lond., 1913-14, xvii, 134, 2 pl.; 175, 2 pl.: 1914-15, xviii, 15, 2 pl.— **Coussergue**. La guerre des Balkans et le corps de santé. Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1913, xliii, 445; 457; 469; 483.— **Dilger (A.) & Meyer (A. W.)** Kriegschirurgische Erfahrungen aus den beiden Balkankriegen 1912-13 (bulgarisch-türkischem und bulgarisch-serbischgriechischem Krieg). Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1914, cxxvii, 225-379.— **Doan (H. H.)** Is the field hospital

unit sufficiently mobile to be of practical use during an active campaign? *Mil. Surgeon, Chicago, 1914, xxxiv, 327-329.*—**Elkington** (H. P.) Description of a sling for use with the War Department pattern stretcher. *J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1914, xxii, 305-310.*—**Fauntleroy** (P. C.) A suggestion for a pocket field case for medical officers with actively moving commands. *Mil. Surgeon, Chicago, 1914, xxxiv, 356-358.*—**Fischer** (G.) Le service de santé dans la défense de Port Arthur. *Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1914, lxiii, 229-239.*—**Fleming** (G. N.) A simple method for the removal of wounded from the firing line in mountain warfare. *Indian M. Gaz., Calcutta, 1914, xlix, 124.*—**Granjux.** La vaccination antityphoïdique doit-elle être obligatoire dans l'armée de l'intérieur? *Bull. méd., Par., 1914, xxviii, 207-210.*—**Helme** (F.) La morbidité dans l'armée et nos confrères du service de santé. *Presse méd., Par., 1914, xxii [annex], 205-208.*—**Holbeck** (O.) Fortschritte der Kriegschirurgie. *St. Petersburg. med. Ztschr., 1914, xxxix, 47-49.*—**Job** (E.) La dysenterie bacillaire dans l'armée. *Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1914, lxiii, 56; 143; 328.*—**Kinsella** (C. W.) With a camel section, field ambulance. *J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1914, xxii, 313-317.*—**Knoll** (W.) Das Sanitäts-Tragpferd der schweizerischen Kavallerie. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1914, xlv, mil.-ärztl. Beilage, 5-12, 1 pl.*—**Laurent** (O.) Notes sur la guerre balkanique. *Scalpel, Liège, 1913-14, lxvi, 577-580.*—**Leko** (T. M.) [Business of a regimental dressing station, functioning under relatively pleasant conditions; on the history of Serbian military sanitation during the Balkan war of 1912-13.] *Srpski arch. za celok. lek., Beograd, 1913, xix, 265-282, 1 map.*—**Lonhard.** Zur Aetiologie der typischen indirekten Wadenbeinbrüche und der militärischen Fussgeschwulst. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1914, xliii, 219-225.*—**McKinney** (G. L.) Disease and garrison ration. *Mil. Surgeon, Chicago, 1914, xxxiv, 316-326.*—**Maue.** Lazarettgarten und Vogelschutz. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1914, xliii, 201-212.*—**Meister** (W. B.) Cocainism in the army. *Mil. Surgeon, Chicago, 1914, xxxiv, 344-351.*—**Meyer** (A. W.) Die Wundinfektion im Kriege. Nach Erfahrungen in den beiden Balkankriegen 1912 bis 1913. *Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, cxiii, 798-831.*—**Plussan.** Des évacuations et de l'hospitalisation des blessés dans la guerre moderne. *Rev. scient., Par., 1914, 234-240.*—**Podestà.** Marineärztlich-statistische Betrachtungen über den japanischen Sanitätsdienst im russisch-japanischen Kriege. *Veröffentl. a. d. Geb. d. Marine Sanitätswes. Berl., 1914, Heft 8, 1-14.*—**Russell** (F. F.) Antityphoid vaccination in the army. *Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1913, xxviii, 457-468.*—**Schultz** (L. H.) The detection of tuberculosis in the recruit. *Mil. Surgeon, Chicago, 1914, xxxiv, 308-310.*—**Schwab** (M.) Die

Bedeutung der internationalen Hilfssprache Esperanto für das Rettungswesen im Frieden und den Sanitätsdienst im Kriege. *Klin.-therap. Wehnschr., Berl., 1914, xxi, 184; 215.*—**Schwiening** (H.) Zum 50jährigen Stiftungsfest der Berliner militärärztlichen Gesellschaft. *Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 397-399.*—**Shalkevich** (M. O.) [Again on psychoses among troops.] *Sovrem. Psichiat., Mosk., 1913, vii, 789-797.*—**Stokes** (C. F.) The professional requirements of a medical officer of the United States Navy. *Quart. Fed. State Med. Bd. U. S., Easton, Pa., 1913-14, i, 176-180.*—**Thiem** (C.) Die Behandlung der Unfallverletzung durch den praktischen Arzt. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1914, xi, 108; 142.*

PROSTITUTION.

Pankhurst (Christabel). Plain facts about a great evil. *N. Y., 1913, Sociological Fund, Medical Review of Reviews. 157 p. 8°.*

Bryce (P. H.) Ethical problems underlying the social evil. *Canad. J. M. & S., Toronto, 1914, xxxv, 211-223.* Also: *J. Prev. M. & Sociol., Toronto, 1914, xvi, 104-116.*—**Crothers** (T. D.) Some scientific conclusions concerning the vice problem. *Texas M. J., Austin, 1913-14, xxix, 381-392.*—**Gartman** (L. N.) Is the prostitute a criminal? *Am. J. Urol., N. Y., 1914, x, 146-153.*—**Gimenez** (A. M.) La prostitución y las enfermedades venéreas. *Semana méd., Buenos Aires, 1914, xxi, 227-230.*—**Rupprecht** (K.) Gesetzliche Massnahmen zur Bekämpfung der Prostitution Minderjähriger in Frankreich. *N. Generation, Berl., 1914, x, 59-63.*—**Schmölder.** Die Reglementierung. Eine Replik. *Ztschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh., Leipz., 1914, xv, 98-102.*

VETERINARY MEDICINE.

See, also, Anthrax; Glanders; Hydrophobia; Tuberculosis (Animal).

Moore (Veranus Alva) & **Fitch** (Clifford Penny). Exercises in bacteriology and diagnosis for veterinary students and practitioners. *Bost. [etc.], [1914], Ginn & Co. 175 p. 8°.*

Bieloglazzoff (G.) [Bacterioscopic investigation of the blood in cattle, reacting strongly upon the preventive inoculation of a culture of peripneumonia (reaction tumor of the gluteal region).] *Arch. vet. nauk, St. Petersburg, 1913, xliii, 1083-1090.*—**Bierbaum** (K.) & **Berdel** (G.) Die Diagnose der Rindertuberkulose mittels der Komplementbindungsreaktion nach der Methode von Hammer. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1914, Orig., xxi, 249-258.*—**La Ferla** (A. G.) Sul modo di operare la cataratta nei cani. *Ann. di ottal., Pavia,*

1913, xlii, 827-830. — **Lanari (L.)** Di una grave enzoozia micotica nei polli (anitre e tacchini). Arch. sc. di med. vet., Torino, 1914, xii, 17-29. — **Peroglio (G. M.)** Tubercolosi caprina. Gior. di med. vet., Torino, 1914, lxiii, 189-194. — **Raebiger (H.)** Hat der ansteckende Scheidenkatarrh einen Einfluss auf das Umrindern und Verkalben der Kühe, und welche wirtschaftliche Bedeutung ist den bisher üblichen Behandlungsverfahren beizumessen? Berl. tierärztl. Wehnschr., 1914, xxx, 197-199. — **von Rätz (S.)** Die Empfänglichkeit der Tiere für Paralysis bulbaris infectiosa. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1914, xv, 99-106. — **Report (A)** on foot-and-mouth disease in Ireland in 1912. Vet. J., Lond., 1914, lxx, 6; 57; 107. — **Savitski (P.)** Sulla questione della termoprecipito-reazione nel mal rossino dei maiali. Clin. vet., Milano, 1914, xxxvii, 155-158. — **Schern (K.) & Stange (C.)** Was ist Schweinepest? Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1914, xv, 107-116. — **Shukevich (I.)** [Metastatic pneumonia of horses.] Arch. vet. nauk, St. Petersburg., 1913, xliii, 1090-1102, 4 pl. — **Speiser.** Resektion der Hufbeinbeugeschne bei schwerem Tetanus. Heilung. München. tierärztl. Wehnschr., 1914, lxv, 266-268. — **Sustmann.** Blutbefunde bei an Osteomalacie leidenden und der Osteomalacie verdächtigen Pferden. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1914, xxx, 199-201. — **Wester (J.)** De Cammidge-reactie bij honden. Tijdschr. v. veeartsenijkunde, Utrecht, 1914, xli, 297-301.

MISCELLANEOUS.

Kleinpeter (Hans). Der Phänomenalismus, eine naturwissenschaftliche Weltanschauung. Leipz., 1913, J. A. Barth. 294 p. 8°.

Stewart (Alfred W.) Chemistry and its borderland. N. Y., 1914, Longmans, Green & Co. 326 p. 8°.

Park (R.) Of what does the universe consist? Buffalo M. J., 1914, lxix, 471-488. — **Planck (M.)** Les nouvelles voies des théories physiques. Rev. scient., Par., 1914, 204-210. — **Production (The)** of radium, uranium and vanadium ores in 1913. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1914, n. s., xxxix, 385.

Life Insurance.

Oliver (Sir T.) An address on medico-social problems from an insurance point of view. Lancet, Lond., 1914, i, 947-951.

Nurses and Nursing.

Lowry (Edith Belle). The home nurse. Chicago, 1914, Forbes & Co. 224 p. 8°.

Hertzberg (R.) The graduate nurse; her relation to patient, physician and the profession of nursing. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 584-587. — **Hurd (H. M.)** Relation of the general hospital to the training school for nurses. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 333-337. — **Jaksch (R.)** Rechtsstellung des Krankenpflegepersonal. Amtsarzt, Leipz. u. Wien, 1914, vi, 18-20. — **Scottish nursing;** a historical survey. Brit. J. Nursing, Lond., 1914, lii, 105. — **Parsons (Sara E.)** Educational standards for nurses; state registration and training school inspection. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 574.

Index Medicus

VOL. XII, 2d Ser.]

JUNE, 1914.

[No. 6.

NOTICE.—The classification adopted in the SECOND SERIES of the INDEX MEDICUS is based as far as possible upon the latest accepted views in medicine. Nevertheless it is to be remembered that the bibliographer has to deal with all the matter which comes to his hand, some of which may be unassignable under a strict classification.

TABLE OF CONTENTS

	Page		Page
Bibliography, History, Literature	601	Gonorrhœa	634
Biography	602	Whooping Cough	635
Periodicals, Transactions, Reports	603	Yellow Fever	635
Biology	603	Parasitology, Parasitic Diseases	635
Anthropology	605	Filariasis	636
Craniology	606	Hookworm Infection	636
Psychology	606	Hydatids	636
Anatomy	608	Leishmaniasis	636
Embryology, Cytogenesis, Spermatogenesis	608	Malarial Fever	637
Histology	609	Piroplasmiasis	637
Microscopy	610	Relapsing Fever	637
Morphology	610	Syphilis	638
Abnormalities	612	Salvarsan and Neosalvarsan	639
Monsters	612	Trichiniasis	640
Physiology	612	Trypanosomiasis	640
Physiology of the Circulatory System	612	Sleeping Sickness	641
Physiology of the Digestive System	614	Mycoses	641
Physiology of the Genito-urinary System	614	Actinomycosis	641
Physiology of the Motor and Locomotor Systems	614	Blastomycosis	641
Physiology of the Nervous System	614	Sporotrichosis	641
Physiology of the Respiratory System	615	Intoxications	641
Metabolism	615	Alcoholism and Narcotic Habit	641
Ductless Glands and Internal Secretions	616	Lead Poisoning	641
Physiological Chemistry	617	Venoms and Poisonous Bites	642
Medicine	619	Diathetic and Deficiency Diseases (Disorders of Metabolism)	642
Pathology, Pathological Anatomy	619	Berl-Berl	642
Vegetable Pathology	619	Cancer	642
Micro-organisms	619	Diabetes	643
Bacteriology	619	Gout	644
Serology, Immunity	620	Obesity, Lipomatosis	644
Anaphylaxis	622	Pellagra	644
Practice of Medicine	622	Rheumatic Affections	645
Diagnosis, Semelology, Clinical Medicine	622	Rickets	645
Examination of Urine	623	Scurvy	645
Specific Infectious Diseases	624	Diseases of the Blood and Lymphatics	645
Anthrax	624	Anæmia	645
Cerebrospinal Meningitis	625	Diseases of the Lymphatics	646
Cholera Asiatica	625	Hæmophilia	646
Diphtheria	625	Leukæmia	646
Dysentery	626	Purpura	646
Epidemic Poliomyelitis	626	Diseases of the Ductless Glands	647
Erysipelas	626	Diseases of the Pituitary Body	647
Glanders	626	Diseases of the Spleen	647
Glandular Fever	626	Diseases of the Suprarenal Bodies	647
Hydrophobia	626	Addison's Disease	647
Influenza	626	Diseases of the Thymus Gland	647
Leprosy	627	Diseases of the Thyroid and Parathyroid Glands	647
Measles	627	Goitre	648
Parotitis	627	Diseases of the Circulatory System	648
Plague	627	Aneurism	649
Pneumonia	627	Diseases of the Blood Vessels	649
Rheumatic Fever	627	Arteriosclerosis	649
Scarlatina	628	Diseases of the Heart	649
Septicæmia, Pyæmia	628	Embolism and Thrombosis	651
Smallpox	628	Diseases of the Digestive System	651
Tetanus	628	Diarrhœal Diseases	651
Tuberculosis	628	Diseases of the Mouth, Tongue, Oesophagus,	
— (Animal and Experimental)	632	Salivary Glands	652
Typhoid Fever	632	Diseases of the Stomach	652
Typhus Fever	633	Diseases of the Intestines	653
Undulant Fever	633	Diseases of the Rectum	654
Vaccinia, Vaccination	634	Diseases of the Liver	654
Varicella	634	Biliary Calculus	655
Venereal Diseases	634	Jaundice	655
		Diseases of the Pancreas	655
		Diseases of the Peritoneum	656
		Diseases of the Genito-urinary System (Male)	656
		Diseases of the Bladder	656

	Page		Page
Diseases of the Kidneys	657	Diseases of the Cervix Uteri	698
Diseases of the Prostate	658	Displacements of the Uterus	698
Diseases of the Locomotor System	658	Excision of the Uterus	698
Diseases of the Bones and Joints	658	Tumors of the Uterus	698
Diseases of the Muscles	659	Diseases of the Vulva and Vagina	699
Diseases of the Nervous System	659	Disorders of Menstruation	699
Chorea and Choreiform Affections	661	Genito-urinary Fistulae	699
Diseases of the Brain	662	Ovarian (or Adnexal) Diseases	699
Aphasia and Amnesia	663	Obstetrics	700
Diseases of the Spinal Cord	663	Pregnancy and Complications	700
Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems	664	Diseases of the Placenta	702
Epilepsy	664	Extra-Uterine Pregnancy	702
General Paralysis	664	Complicated Labor	702
Hysteria	665	Cæsarean Section	703
Insanity	665	Symphysiotomy and Pubiotomy	703
Locomotor Ataxia	666	Puerperal State and Complications	703
Muscular Dystrophies	666	Puerperal Convulsions	703
Neuralgia	667	Puerperal Septicæmia	703
Neurasthenia, Psychasthenia	667	Dermatology	704
Neuritis	667	Diseases of the Skin	704
Neuroses	667	Diseases of the Scalp	705
Paralysis	667	Lupus and Tuberculides	705
Tetany	668	Tumors of the Skin	705
Diseases of the Respiratory System	668	Diseases and Hygiene of Children	705
Asthma	669	Nutrition of Infants	706
Hay Fever	669	Ophthalmology	707
Diseases of the Bronchi	669	Diseases of the Choroid	708
Diseases of the Lungs	669	Diseases of the Conjunctiva	708
Diseases of the Pleura	670	Diseases of the Cornea	709
Medical Geography, Climatology	670	Diseases and Surgery of the Eyelids	709
Tropical Medicine	670	Diseases of the Iris	709
Medical Statistics	670	Diseases and Surgery of the Lachrymal Apparatus	709
Therapeutics, Materia Medica	670	Diseases of the Lens and Capsule	709
Therapeutics	670	Cataract	709
Anæsthetics	671	Diseases of the Uvea, Retina, Optic Nerve	710
Animal Extracts	671	Functional Disorders, Exploration	710
Antiseptics, Disinfectants	671	Glaucoma	711
Dietetics	671	Surgery of the Eye	711
Electrotherapy	672	Tumors of the Eye and Orbit	711
Hydrotherapy	672	Wounds and Injuries of the Eye	711
Hypnotics and Sedatives	672	Otology and Diseases of the Nose and Throat	712
Hypnotism, Psychotherapy	672	Otology	712
Massage and Physiotherapy	672	Deafness and Deaf-mutism	712
Phototherapy, Radiotherapy	673	Diseases of the External Ear	712
Serotherapy and Vaccinotherapy	673	Diseases of the Internal Ear	712
Transfusion and Injection	673	Diseases of the Middle Ear	713
Pharmacology, Materia Medica	674	Surgery of the Ear and Mastoid Process	713
Surgery	675	Diseases and Surgery of the Nose and Sinuses	713
General Surgery	675	Adenoid Vegetations	715
Aseptic and Antiseptic Surgery	675	Diseases and Surgery of the Throat	715
Operative Surgery and Surgical Anatomy	675	Laryngology	715
Surgical Anæsthesia	676	Diseases and Surgery of the Larynx	716
Surgical Instruments and Apparatus	676	Diseases of the Teeth	716
Surgery of the Vascular System	676	State Medicine	717
Surgery of the Nervous System	677	Condition of Medicine, Medical Ethics	717
Surgery of the Head	677	Hygiene, Public Hygiene	717
Surgery of the Neck	678	Construction and Management of Hospitals,	718
Surgery of the Chest	679	Hygiene of Habitations	718
Surgery of the Abdomen	680	Hygiene and Diseases of Occupations	718
Surgery of the Stomach and Intestines	681	Hygiene of Person	718
Diseases and Surgery of the Appendix	683	Hygiene of Schools	718
Hernia	683	Inspection of Food and Drugs	719
Obstruction of the Intestines	684	Meat	719
Surgery of the Rectum	685	Milk and Milk-Products	719
Surgery of the Biliary System	685	Sewage, Drainage, Water Supply	720
Surgery of the Locomotor System	686	Medical Charities	720
Surgery of the Extremities	687	Medical Education and Schools	721
Amputations and Excisions	687	Medical Jurisprudence	721
Diseases and Deformities of the Spine	687	Criminal Abortion	722
Orthopædic Surgery	688	Sexual Perversions and Crimes	722
Surgery of the Genito-urinary Organs (Male)	689	Suicide	722
Surgery of the Bladder	689	Toxicology	722
Lithotomy, Lithotripsy	689	Military and Naval Medicine	723
Surgery of the Kidneys	690	Prostitution	724
Surgery of the Prostate	690	Veterinary Medicine	724
Surgery of the Urethra	691	Miscellaneous	724
Wounds, Injuries, Accidents	691	Life Insurance	725
Dislocations	692	Nurses and Nursing	725
Foreign Bodies	692		
Fractures	693		
Gunshot Wounds	694		
Tumors	694		
Ulcers, Abscesses, Fistulae, Contractions	695		
Gynæcology	695		
Diseases of the Female Bladder	697		
Diseases and Tumors of the Female Breast	697		
Diseases of the Uterus	697		

Index Medicus.

BIBLIOGRAPHY, HISTORY, LITERATURE.

- Boutin (Jean).** *Étude médico-psychologique sur William Cowper (1731-1800).* Lyon, 1913. 109 p. No. 83. 8°.
- Colyer (James Frank).** *John Hunter and odontology.* Lond., 1913, C. Ash, Sons & Co. 222 p. front. 4°.
- Cook (Sir Edward Tyas).** *The life of Florence Nightingale.* 2 v. Lond., 1913, Macmillan & Co., front. 8°.
- Ives (George).** *A history of penal methods.* Lond., 1914, S. Paul. 422 p. 8°.
- Lichtenfeld (H.)** *Die Geschichte der Ernährung.* Berl., 1913, G. Reimer. 382 p. 8°.
- Royal Society of Medicine.** *Historical section. Portraits of Dr. William Harvey.* Lond. [etc.], 1913, Oxford Univ. Press. 50 p. 20 pl. fol.
- Smith (Edgar Fahs).** *Chemistry in America; chapters from the history of the science in the United States.* N. Y. & Lond., 1914, D. Appleton & Co. 369 p. front. plts. 8°.
- Tilden (Sir William Augustus).** *The progress of scientific chemistry in our own times with biographical notices.* 2. ed. Lond. [etc.], 1913, Longmans, Green & Co. 378 p. 8°.
- Wale (William).** *List of books by Guy's men in the Wills Library, Guy's Hospital.* [Lond., 1913, Ash & Co., Ltd.] 69 p. 16 port. 4°.
- Wright (Jonathan).** *A history of laryngology and rhinology.* 2. ed. Phila. & N. Y., 1914, Lea & Febiger. 386 p. 8°.
- Anton (G.)** *Nachruf auf E. Hitzig anlässlich der Aufstellung des Hitzig-Denkmales in der Hallenser Klinik für Geistes- und Nervenkrankhe.* Arch. f. Psychiat., Berl., 1914, liv, 1-7. — **Berger (H.)** *Die praktische Arbeit eines deutschen Verbandes für die medizinische Literatur.* München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 719. — **Bing (A.)** *Quelques nouveaux détails sur "l'anonyme du Palatinat."* Chron. méd., Par., 1914, xxi, 195-201. — **Brown (P. K.)** *A review of the early vaccination controversy with an original letter by Jenner referring to it, and the spread of vaccination to the Spanish possessions of America, the Philippines, and other European settlements in the Orient.* Calif. State J. M., San Fran., 1914, xii, 172-177. — **Burckhardt (A.)** *Wie lange und in welcher amtlichen Stellung war Paracelsus in Basel?* Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1914, xlv, 356-368. — **Cabanès.** *Conjectures sur le mort de Raphaël.* Bull. Acad. de méd., Par., 1914, 3. s., lxxi, 543. — **Canstatt (Laura).** *Choleraerfahrungen und ärztliche Tätigkeit eines berühmten deutschen Mediziners (Carl Canstatt) in Belgien (aus einer unedierten Biographie, verfasst von seiner Gattin Laura, bearbeitet von seiner Enkelin Tony Canstatt, München).* Janus, Leyde, 1914, xix, 1-16. — **Cany.** *L'école de Salerne et les eaux minérales.* Paris méd., 1913-14, xiv (suppl.), 795-800. — **Carry.** *L'incunable de la Société de médecine.* [Le Guidon en français, Lyon 1503.] Lyon méd., 1914, cxxii, 917-920. — **Caton (R.)** *Health temples in ancient Greece and the work carried on in them.* Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Sect. Hist. Med., 57-70. — **Charlton (M.)** *Louis Hébert.* Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1914, xxv, 158-160. — **Crawford (R.)** *Martial and medicine.* Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Sect. Hist. Med., 15-29. — **Crisp (W. H.)** *The history of medicine and its relation to civilization.* Colorado Med., Denver, 1914, xi, 148-157. — **Da Costa (J. C.) & Gross (S. D.)** *George McClellan, a memoir.* Jeffersonian, Phila., 1914, xv, 1-6, port. — **Dante as a scientist.** Brit. M. J., Lond., 1914, i, 832. — **Darwin (Sir F.)** *Francis Galton.* Eugenics Rev., Lond., 1914-15, vi, 1-17. — **Davey (A. F. C.)** *Notes on some of the early printed and rare books in the Library of the Manchester Medical Society.* No. 1. Guy de Chauliac, Venice, 1480. Med. Chron., Manchester, 1913-14, lix, 31, 1 pl. — **De Waard (C.)** *Zur Vorgeschichte des Thermometers.* Mitt. z. Gesch. d. Med. u. d. Naturw., Hamb., 1914, xiii, 177-179. — **Ebstein (E.)** *Ueber die ersten Auflagen von Glissons "De rachitide."* Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1914, Orig., xi, 69-77. — **Fitz (R.)** *Certain aspects of the medical history of exophthalmic goitre.* Boston M. & S. J., 1914, clxx, 675-680. — **Garrison (F. H.)** *The Anglo-Indian surgeons.* Edinb. M. J., 1914, n. s., xii, 425-432. *Also,* Reprint. — **Holt (L. E.)** *Infant mortality, ancient and modern; an historical sketch.* Tr. Am. Ass. Study & Prev. Inf. Mortal. 1913, Balt., 1914, iv, 24-54. — **Jastrow (M.)** *The medicine of the Babylonians and Assyrians.* Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Sect. Hist. Med., 109-176. — **Judson (A. B.)** *Perkin's tractors.* Boston

- M. & S. J., 1914, clxx, 779. — **Juqueller** (P.) & Vinchon (J.) L'histoire de la kleptomanie. Rev. de psychiat., Par., 1914, xviii, 47-64. — **McMurtrie** (D. C.) Notes on the early history of care for cripples. Am. J. Care Cripples, N. Y., 1914, i, 27-42. Also, Reprint. — **Mamlock** (G.) Friedrichs des Grossen medizinische Bibliothek. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 919. — **Mediæval** (A) conception of limb grafting. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 881. — **Medical terms in the new English dictionary.** [Edit.] *Ibid.*, 831. — **Montgomery** (D. W.) George Chismore. Calif. State J. M., San Fran., 1914, xii, 169-172. — **Monument** (A) to Vesalius. Lancet, Lond., 1914, i, 1198. — **Ortiz** (F.) Le origini antiche della dactiloscopia. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1914, s. 4, vi, 45-49, 1 pl. — **Papeller** (E.) Gedächtnisfeier in Tokio für Geheimrat Erwin von Baelz. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 953. — **Pensuti** (V.) Babilonia e la medicina Ippocratica. Riv. di storia crit. d. sc. med. e nat., Faenza, 1914, v, 186; 221. — **Pernet** (G.) Remarks on an historical note on syphilis. West Lond. M. J., Lond., 1914, xix, 114-116. — **Portraits of Burns.** Brit. M. J., Lond., 1914, i, 943. — **Poussier** (A.) Instruction pour coffres à médicaments au XVIII^e siècle à Dieppe. France méd., Par., 1914, lxi, 45-47. — **Preble** (E.) & Stedman (T. E.) International congresses. Ref. Handb. M. Sc., 3. ed., N. Y., 1914, iii, 234-243. — **Rolleston** (J. D.) Medical aspects of the Greek anthology. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Sect. Hist. Med., 3; 30. — **Ruska** (J.) Ueber den falschen und den echten Kazwini. Mitt. z. Gesch. d. Med. u. d. Naturw., Hamb., 1914, xiii, 183-188. — **Schröder** (H.) Weitere Beiträge zur Geschichte des Skorbutus. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1914, xviii, 269-273. — **Schwenke** (P.) Die Einweihung der neuen Königlichen Bibliothek. Zentralbl. f. Biblioth.-Wes., Leipz., 1914, xxxi, 147-162. — **Silberer** (H.) Der Homunculus. Imago, Leipz. u. Wien, 1914, iii, 37-79. — **Smith** (F.) Shakespeare on syphilis. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1914, xxii, 450. — **Spivak** (C. D.) Rabbi Hisda's treatment of constipation. Internat. Clin., Phila., 1914, 24. s., i, 108-110. — **Stein** (J. B.) The teeth and dentists of some monarchs of France. Dental Cosmos, Phila., 1914, lvi, 578-587. — **Sudhoff** (K.) Der griechische Text der Medizinalverordnungen Kaiser Friedrichs II. Mitt. z. Gesch. d. Med. u. d. Naturw., Hamb., 1914, xlii, 180-182. — **Woodbury** (F.) Benjamin Rush, patriot, physician and psychiatrist; a centennial memorial note. Am. J. Insan., Balt., 1913-14, lxx, 941-944.
- ung von E. Gaupp. Anat. Anz., Jena, 1914, xlv, 201-211. — **Branfoot** (Sir Arthur). [1914.] Obituary by C. Duer. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 894. — **Bremer** (Ludwig). [1844-1914.] Obituary. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1914, viii, 251. — **Bryant** (Joseph Decatur). [1845-1914.] [Obituary.] Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1914, n. s., ix, 192. Also: Boston M. & S. J., 1914, clxx, 634. Also: Mil. Surgeon, Chicago, 1914, xxxiv, 497. Also: Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1914, xix, 52. — **Clarke** (William Bruce). [1850-1914.] Obituary by A. Doran. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1913-14, xxi, 131-133, port. — **Crookshank** (Harry Maule). [1858-1914.] Obituary. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 398. — **Dalton** (Benjamin Neale). [1844-1914.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 841. Also: Lancet, Lond., 1914, i, 1076. — **Davis** (Gustavus Pierrepont). [1845-1914.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1269. — **Delius** (Fritz). [1863-1914.] Nekrolog von F. Reiche. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 830. — **Duke** (Oliver Thomas). [1843-1914.] Obituary. Indian M. Gaz., Calcutta, 1914, xlix, 165. — **Etherington-Smith** (Raymond Broadley). [1877-1913.] In memoriam by D'A. Power and W. M. F. St. Barth. Hosp. Rep. 1913, Lond., 1914, xlix, 11-18, 1 port. — **Green** (John). [1835-1913.] Nekrolog von J. Hirschberg. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1914, xxxviii, 67. — **Griffiths** (Thomas Druslyn). [1837-1914.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 945. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 446. Also: Boston M. & S. J., 1914, clxx, 777. — **Grynfeldt** (Joseph Casimir). [1840-1913.] Nécrologie par Vallois. Montpel. méd., 1914, xxxviii, 265-276. — **Gunn** (Alexander). [1844-1914.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 841. — **Harris** (William T.). [1873-1914.] Obituary. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1914, xix, 52. — **Hartman** (Paul A.). [1850-1914.] Obituary by H. L. H. Penn. M. J., Athens, 1913-14, xvii, 575. — **Hunter** (James). [1843-1914.] Obituary. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 473. — **Jalaber** (Donation). [1875-1914.] Nécrologie par U. Monnier. Gaz. méd. de Nantes, 1914, 3. s., xxxii, 270-275. — **Joachimsthal** (Georg). [1863-1914.] Nekrolog von O. Vulpius. Zentralbl. f. chir. u. mech. Orthop., Berl., 1914, viii, 129-131. — Nekrolog von S. Peltessohn. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1914, xxxiv, 367-376. — **Jürgens** (Erwin). [1873-1913.] Nekrolog von G. Alexander. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1914, xlviii, 276. — **Launois** (Pierre-Emile). [1856-1914.] Nécrologie par J. Camus. Paris méd., 1913-14, xiv (suppl.), 719. — Nécrologie par M. Loeper. Progrès méd., Par., 1914, 3. s., xxx, 156. — Nécrologie par P. Pagniez. Presse méd., Par., 1914, xxii (annex), 381. — **Le Fevre** (Egbert). [1858-1914.] [Obituary.] Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1914, n. s., ix, 192. — **Lucas-Championnière** (Just). [1843-1913.]

BIOGRAPHY.

- Archambault** (J. L.) [1847-1913.] Obituary. Albany M. Ann., 1914, xxv, 230-233, port. — **Barnes** (Allan Foster). [1875-1914.] Obituary. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 671. Also: Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 808. — **Bartels** (Paul). [1874-1914.] Zur Erinnerung

In memoriam par A. Pinard. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 2-13, 1 port. — **McCleary** (John D.). [1830-1914.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1269. — **McDonald** (Robert Cameron). [1860-1914.] Obituary. *Ibid.*, 1289. — **Marion** (Horace Eugene). [1843-1914.] Obituary. Mil. Surgeon, Chicago, 1914, xxxiv, 500. — **Meredith** (Thomas Overton). [1863-1914.] Obituary. Kentucky M. J., Bowling Green, 1913-14, xii, 289. — **Morisani** (Ottavio). [1835-1914.] Obituary by S. delle Chiaie. Arch. ital. di ginec. Napoli, 1914, xvii, 58, port. — **Parsons** (Ralph Lyman). [1823-1914.] Obituary. Am. J. Insan., Balt., 1913-14, lxx, 972. — **Pearse** (Thomas Frederick). [1856-1914.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 997. — **Pierce** (Arthur Henry). [1867-1914.] Obituary by H. N. G. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1914, n. s., xxxix, 456. — **Porter** (Charles Hunt). [1871-1914.] Obituary. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 708. — **Putnam** (Charles Pickering). [1844-1914.] Obituary. *Ibid.*, 741. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1490. Also: Boston M. & S. J., 1914, clxx, 708. — **Rainey** (Frank). [1836-1914.] Obituary. Texas State J. M., Fort Worth, 1913-14, ix, 395. — **Sainger** (Henri). [1860-1914.] Nécrologie par A. May. J. de méd. int., Par., 1914, xviii, 55. — **Shepherd** (John Thomas). [1848-1914.] Obituary. Mil. Surgeon, Chicago, 1914, xxxiv, 500. — **Small** (David Henry). [1835-1914.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 842. — **Spitzka** (Edward Charles). [1852-1914.] In memoriam by N. E. Brill. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 935-937. — Obituary. Am. J. Insan., Balt., 1913-14, lxx, 970. — **Todd** (James Scott). [1848-1914.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1417. — **von Udránsky** (Ladislau). [1862-1914.] Nekrolog von A. Strasser. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 445. — **Vaillant** (C. J.). [1818-1914.] In memoriam by S. J. Halbertsma. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1914, i, 1025-1027. — **Voelckers** (Karl). [1836-1914.] Nekrolog von J. Hirschberg. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1914, xxxviii, 65. — Nekrolog von Oloff. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 931. — **Wigg** (Alfred Edgar). [1857-1914.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 1050. — **Willet** (Alfred). [1837-1913.] In memoriam by H. M. St. Barth. Hosp. Rep. 1913, Lond., 1914, xlix, 1-9, 1 port. — **von Wyss** (Hans). [1881-1914.] Nekrolog von H. Fr. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1914, xlv, 531-533.

PERIODICALS. TRANSACTIONS. REPORTS.

Archiv für Frauenkunde und Eugenik. Würzb., 1914. 8°.

Hamburgische medizinische Ueberschäfte: mit Beiträgen und Nachrichten aus dem

Kaiserlichen Marine-Sanitäts-offizierkorps. Hrsg. von L. Brauer. Hamb., 1914. v. 1. 8°.

Sovieshtabatelnfy Syezd Vrachel Stevero-Zapadnikh Zheljeznikh Dorog. [Consulting Congress of the Physicians of the Northwestern Railroads.] Saratov, 1913. 8°.

Vestnik Zheljeznodorozhnoi Meditsiny i Sanitarii. [Courier of railway medicine and sanitation. Monthly.] Editor: S. P. Roshtshevski. Saratov, 1913. v. 2. 8°.

BIOLOGY.

See, also, Micro-organisms; Physiology; Psychology.

Bastian (Henry Charlton). The origin of life: being an account of experiments with superheated saline solutions in hermetically sealed vessels. 2. ed. Lond., 1913, Watts & Co. 100 p. 12 pl. 8°.

Davenport (Charles Benedict). Statistical methods with special reference to biological variation. 3. ed. N. Y., 1914, J. Wiley & Sons [etc.]. 233 p. 8°.

MacFarland (Joseph). Biology, general and medical. 2. ed. Phila. & Lond., 1913, W. B. Saunders Co. 457 p. pls. 8°.

Patton (Walter Scott) & **Cragg** (Francis William). A text-book of medical entomology. Lond. [etc.], 1913, Christian Literature Soc. for India. 792 p. 89 pl. 4°.

Rösel (Paul Rudolph) & **Lamprecht** (Hans). Handbuch für biologische Uebungen. 2 Teile. Berl., 1914, J. Springer. 586 p. 8°.

Schmidt (H.) [et al.] Was wir Ernst Haeckel verdanken. 2 v. Leipz., 1914. 447; 424 p. 5 port. 8°.

Schmucker (S. C.) The meaning of evolution. Lond., 1914. 8°.

Swart (N.) Die Stoffwanderung in ablebenden Blättern. Jena, 1914. 121 p. 8°.

Allee (W. C.) & **Tashiro** (S.) Some relations between rheotaxis and the rate of carbon dioxide production of isopods. J. Animal Behavior, Cambridge, 1914, iv, 202-214. — **Boecker** (E.) Depression und Missbildungen bei Hydra. Zool. Anz., Leipz., 1914, xliii, 75-80. — **Bowater** (W.) Heredity of melanism in Lepidoptera. J. Genetics, Cambridge, 1913-14, iii, 299-315. 1 pl. — **Castle** (W. E.) Multiple factors in heredity. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1914, n. s., xxxix, 686-689. — **Cook** (O. F.) Terms relating to generic types. Am. Naturalist,

- Lancaster, Pa., 1914, xlviii, 308-314. — **Cuyenot** (E.) Études biologiques sur une mouche, *Drosophila ampelophila* Löw; nécessité de réaliser un milieu nutritif défini. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1914, lxxvi, 483-485. — **Dechambre**. Le déterminisme du sexe. *Rec. de méd. vét., Par.*, 1914, xci, 156-164. — **Dexter** (J. S.) Nabour's breeding experiments with grasshoppers. *Am. Naturalist, Lancaster, Pa.*, 1914, xlviii, 317-320. — **Dox** (A. W.) A review of recent investigations on the mineral nutrition of fungi. *Biochem. Bull., N. Y.*, 1914, iii, 222-228. — **Foa** (Anna). Osservazioni intorno al polimorfismo sessuale nel *Rhizoglyphus echinopus*, specialmente riguardanti l'ereditarietà. *Bios, Genova*, 1914-15, ii, 49-64, 1 pl. — **Gates** (R. R.) Breeding experiments which show that hybridisation and mutation are independent phenomena. *Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungsl., Berl.*, 1914, xi, 209-279. — **Geigel** (R.) Physikalische Behandlung biologischer Probleme. *Arch. f. mikr. Anat., Bonn*, 1914, lxxxiv, 1. Abt., 453-464. — **Gerschler** (U. W.) Ueber alternative Vererbung bei Kreuzung von Cyprinodontiden-Gattungen. *Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungsl., Berl.*, 1914, xii, 73-96. — **Goldschmidt** (R.) & **Poppelbaum** (H.) Erbliehkeitsstudien an Schmetterlingen 2. Weitere Untersuchungen über die Vererbung der sekundären Geschlechtscharaktere und des Geschlechts. *Ibid.*, xi, 280-316, 3 pl. — **Groth** (B. H. A.) The "golden mean" in the inheritance of size. *Science, N. Y. & Lancaster, Pa.*, 1914, n. s., xxxix, 581-584. — **Guyenot** (E.) Premiers essais de détermination d'un milieu nutritif artificiel pour l'élevage d'une mouche, *Drosophila ampelophila* Loew. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1914, lxxvi, 548-550. — **Harrison** (J. W. H.) & **Doncaster** (L.) On hybrids between moths of the geometrid sub-family Bistoninae, with an account of the behaviour of the chromosomes in gametogenesis in *Lycia* (*Biston*) *hirtata*, *Ithysia* (*Nyssia*) *zonaria* and in their hybrids. *J. Genetics, Cambridge*, 1913-14, iii, 229-248, 2 pl. — **Hart** (D. H.) A biometric analysis of some insemination-labour and menstrual-labour curves in certain mammalia. *Edinb. M. J.*, 1914, n. s., xii, 401-411, 4 pl. — **Hindle** (E.) Note on the colour-preference of flies. *J. Hyg., Cambridge*, 1914, xiv, 46-51, 1 pl. — **Kellin** (D.) Sur la biologie d'un psychodide à larve xylophage, *Trichomyia urbica* Curtis (Diptère). *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1914, lxxvi, 434-437. — **Lebedew** (A.) Ueber die als Sericterien funktionierenden Malpighischen Gefässe der *Phytonomus*-Larven. *Zool. Anz., Leipz.*, 1914, xliii, 49-56. — **Lotsy** (J. P.) Meine Anschauungen über die Entwicklung des Deszendenzgedankens seit Darwin und den jetzigen Standpunkt der Frage, eine Entgegnung zu der daran von Prof. E. Lehmann geübten Kritik. *Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungsl., Berl.*, 1914, xii, 150-154. — **MacDougall** (D. T.) The measurement of environic factors and their biologic effects. *Pop. Sc. Month., N. Y.*, 1914, lxxxiv, 417-433. — **Marage**. Actions sur certains organismes d'un courant d'eau artificiel. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1913, clviii, 884. — **Masoin** (E.) Études sur l'hérédité: transmission héréditaire des caractères acquis; production artificielle d'atrophie congénitale de la rate; mutilations diverses; circoncision. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux.*, 1914, 4. s., xxviii, 135-146. — **Micheels** (H.) Action des solutions anodisées et cathodisées sur la germination. *Acad. roy. de Belg. Bull. de la cl. d. sc., Brux.*, 1913, 831-887. — **Ostwald** (W.) Le christianisme précurseur du monisme. *Rev. de l'Univ. de Brux.*, 1913-14, xix, 425-452. — **Peairs** (L. M.) The relation of temperature to insect development. *J. Econom. Entomol., Concord, N. H.*, 1914, vii, 174-181. — **Peklo** (J.) Ueber Mikrophotographie der Strukturen lebender Pflanzenzellen mit ultraviolettem Licht. *Naturwissenschaften, Berl.*, 1914, ii, 304-308. — **Pléron** (H.) Recherches sur le comportement chromatique des invertébrés et en particulier des isopodes. *Bull. scient. de la France et de la Belg., Par.*, 1914, xlviii, 31-79. — **Poppelbaum** (H.) Studien an gynandromorphen Schmetterlingsbastarden aus der Kreuzung von *Lymantria dispar* L. mit *japonica* Motsch. Mit einer Uebersicht über Ursachen und Interpretation der Gynandromorphie bei Arthropoden überhaupt. *Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungsl., Berl.*, 1914, xi, 317-354, 2 pl. — **Scott** (J. W.) Regeneration, variation and correlation in *Thyone*. *Am. Naturalist, Lancaster, Pa.*, 1914, xlviii, 280-307. — **Shull** (G. H.) Duplicate genes for capsule-form in *Rhus-pastoris*. *Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungsl., Berl.*, 1914, xii, 97-149. — **Smith** (G.) A contribution to the biology of sex. *Eugenics Rev., Lond.*, 1914-15, vi, 18-35. — **Stempel** (W.) Ueber die Funktion der pulsierenden Vacuole und einen Apparat zur Demonstration derselben. *Zool. Jahrb. Abt. f. allg. Zool., Jena*, 1914, xxxiv, 437-478. — **Sturtevant** (A. H.) Linkage in the silkworm moth. *Am. Naturalist, Lancaster, Pa.*, 1914, xlviii, 315-317. — **Thomas** (Rose H.) The transmission of secondary sexual characters in pheasants. *J. Genetics, Cambridge*, 1913-14, iii, 275-298, 5 pl. — **Virieux** (J.) Sur la reproduction d'un péridinien limnétique, *Peridinium Westii* Lemm. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1914, lxxvi, 534-536. — **de Vries** (H.) Sur l'origine des espèces dans les genres polymorphes. *Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par.*, 1914, xxv, 187-191. — **Wentworth** (E. N.) Sex in multiple births. *Science, N. Y. & Lancaster, Pa.*, 1914, n. s., xxxix, 611. — **White** (F. N.) Variations in the sex ratio of *Mus rattus* associated with an unusual mortality of adult females. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1914, lxxxvii, s. B., 335-344. — **van der Wolk** (P. C.) New researches into some statistics of Coffee. *Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungsl., Berl.*, 1914, xi, 355-359.

ANTHROPOLOGY.

- Baldensperger** (Philip J.) The immovable East; studies of the people of Palestine. Ed. by Frederic Lees. Bost., 1914, Small, Maynard & Co. 328 p. 8°.
- Burr** (George Lincoln). Narratives of the witchcraft cases, 1648-1706. N. Y., 1914, Chas. Scribner's Sons. 485 p. 8°.
- Chapin** (Francis Stuart). An introduction to the study of social evolution; the prehistoric period. N. Y., 1913, The Century Co. 328 p. 8°.
- Drysdale** (Charles Vickery). The small family system; is it injurious or immoral? With prefatory note by Binnie Dunlop. N. Y., 1914, B. W. Huebsch. 119 p. 12°.
- Heape** (Walter). Sex antagonism. 2. Impression. Lond., 1913, Constable & Co. 223 p. 8°.
- Henderson** (Junius) & Harrington (John P.) Ethnology of the Tewa Indians. Wash., 1914. 76 p. 8°.
Smithson. Inst., Bureau Am. Ethnol., Bull. No. 56.
- Hough** (Walter). Culture of the ancient Pueblos of the upper Gila River region, New Mexico and Arizona. Wash., 1914. 153 p. 29 pl. 8°.
Smithson. Inst. Bull. No. 87.
- Jiménez Jerez** (J.) Sistema dactiloscopico de Oloriz y retrato pablado de Bertillon. Madrid, 1914. 461 p. 8°.
- Maxwell** (J.) Le concept social du crime; son évolution. Paris, 1914. 8°.
- Michot** (Joseph). De quelques types musculaires obtenus par les différents sports. Lyon, 1913. 95 p. No. 14. 8°. *
- Rambault** (Léon). Étude sur la grande envergure chez l'homme; les anomalies du rapport entre la grande envergure et la taille. Lyon, 1913. 111 p. No. 76. 8°. *
- Rivers** (W. H. R.), Jenks (A. E.) & Morley (S. G.) Reports upon the present condition and future needs of the science of anthropology. Wash., D. C., 1913. 91 p. 11 pl. map. 4°.
Carnegie Inst. Publ. No. 200.
- Sinclair** (J.) Prehistoric times and men of the Channel Islands. Lond., 1914. 140 p. 8°.
- Anthony** (R.) Les ossements humains vraisemblablement quaternaires recueillis par le Dr. Laval, dans la grotte de Fournet (1912-13). Rev. d'anthrop., Par., 1914, xxiv, 107-110. — **Anton** (G.) Gefährliche Menschentypen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1914, liv, 89-97. — **von Arx** (M.) Die Bedeutung der Orthogonalprojektion und Vertikalorientierung für die Kausalanalyse der Beckenform des Menschen. Arch. f. Anthrop., Brnschw., 1914, n. F., xiii, 63-71. — **Baudouin** (M.) Nouveau cas de fracture préhistorique bien consolidées. Paris chir., 1914, vi, 61-66. — **Berta** (L.) Beiträge zum Problem des Neomalthusianismus. Arch. f. Sozialwissensch. [etc.], Tübing., 1914, xxxviii, 425-459. — **Bufe**. Die Poesie der Duala-Neger in Kamerun. Tierfabeln, Sprichwörter, Rätsel, Spottreden und Gesänge. Arch. f. Anthrop., Brnschw., 1914, n. F., xiii, 33-60. — **D.** (A.) The passing of the old Scottish funeral. Caledon. M. J., Glasg., 1914, ix, 453-455. — **Davenport** (C. B.) Heredity of some emotional traits. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1914, n. s., xxxix, 567. — **Downes** (P. M.) The interrelationship of some trunk measurements and their relation to stature. J. Anat. & Physiol., Lond., 1913-14, xlviii, 299-314. — **Grotjahn** (A.) Die Eugenik als Hygiene der Fortpflanzung. Arch. f. Frauenh. u. Eugenik, Würzb., 1914-15, i, 15-18. — **Guiteras** (J.) La inmigración China. San. y. benetic. Bol. ofic., Habana, 1913, ix, 651-656. — **Hawkes** (O. A. M.) On the relative lengths of the first and second toes of the human foot, from the point of view of occurrence, anatomy and heredity. J. Genetics, Cambridge, 1913-14, iii, 249-274, 3 pl. — **Hayashi** (M.) & Nakamura (R.) Ueber den Hinterhauptlappen des Japanergehirnes. Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo, 1913-14, xi, 239-260, 2 pl. — **Heiser** (V. G.) & Villafranca (R.) Albinism in the Philippine Islands. Philippine J. Sc., Manila, 1913, viii [B], 493-499, 1 pl., 6 tables. — **Hellwig** (A.) Körperliche Miss-handlung über den kriminellen Aberglauben. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1914, lvii, 234-240. — — — Ein Jude als Hexenmeister. *Ibid.*, 240-245. — — — Ein grober Unfug infolge Hexenglaubens. *Ibid.*, 245-248. — — — Eine betrügerische Zigeunerin. *Ibid.*, 248-251. — **Klamroth** (C.) Frauen als Angeklagte. *Ibid.*, 282-287. — **Manca** (M.) Sulle cosiddette macchie mongoliche o mongoloidi nei bambini. Pediatria, Napoli, 1914, 2. s., xxii, 194-202. — **McMurtrie** (D. C.) Criminology. Ref. Handb. M. Sc., 3. ed., N. Y., 1914, iii, 360-365. — — — A legend of Lesbian love among the North American Indians. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1914, xviii, 192. — **Martin** (H.) Observations sur les pièces trouvées au cours des fouilles de M. Laval dans la grotte de Fournet. Rev. d'anthrop., Par., 1914, xxiv, 117-119. — **Oeder** (G.) Körpergrösse und Körpergewicht des Menschen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 917. — **Parsons** (F. G.) The characters of the English thigh-bone. J. Anat. & Physiol., Lond., 1913-14, xlviii, 238-267. — **Pittard** (E.) Ossements incises de la période néolithique (note préliminaire). Rev. anthrop., Par., 1914, xxiv, 155-158. — **Poniatowski** (S.) Beitrag zur Anthropologie des Sprungbeines. Arch. f. Anthrop., Brnschw., 1914, n. F., viii, 1-32. — **Proverbial medicine; the weather**

and medical proverbs about Yule and May. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 873-875. — **Reynolds** (J. B.) Sex morals and the law in ancient Egypt and Babylon. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1914-15, v, 20-31. — **Rutgers** (J.) The conscious limitation of offspring in Holland. Med. Pharm. Critic, N. Y., 1914, xvii, 174-176. — **Sollas** (W. J.) Crô Magnon man; imprints of his hand. Nature, Lond., 1913-14, xcii, 240. — **Sommer** (R.) Organisation und Aufgaben eines Reichsinstitutes für Familienforschung und Vererbungslehre. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 708-711. — **Stannus** (H. S.) The life span of negroes. Lancet, Lond., 1914, i, 1038. — **Thilenius** (G.) Die Mädchenbeschneidung der Basotho. Arch. f. Anthrop., Brnschw., 1914, n. F., xiii, 72-75. — **Todd** (T. W.) Early types of man. Cleveland M. J., 1914, xiii, 307-315. — **Withington** (C. F.) Consanguinity. Ref. Handb. M. Sc., 3. ed., N. Y., 1914, iii, 258-263. — **Zaborowski** (S.) Le Caucase et les Caucasiens. Rev. anthrop., Par., 1914, xxiv, 121-133.

Craniology.

Anthony (R.) Les consequences morphologiques de l'absence de dents chez les mammiferes (étude de morphogénie expérimentale). J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1914, i, 93-131, 2 pl. — **Balli** (R.) L'architettura della mandibola umana. Radiol. med., Torino, 1914, i, 14-29. — **Coen** (B.) A communication as to the causation of large vascular grooves found on the inner aspect of the os parietale. J. Anat. & Physiol., Lond., 1913-14, xlviii, 293-298. — **Frizzi** (E.) Vier Timoreschädel. Arch. f. Anthrop., Brnschw., 1914, n. F., xiii, 61. — **Klippel** (M.) & **Felstein** (E.) L'hypertrophie crânienne simple familiale. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1913, xxvi, 445-451, 2 pl. — **Kollmann** (J.) Der Schädel Friedrich von Schillers. Deutsche Rev., Stuttg. u. Leipz., 1914, ii, 40-45. — **Herszog** (T.) Beitrag zur Pathologie des Turmschädels. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, xc, 464-489. — **Prentiss** (H. J.) Some interesting extensions of the ethmoidal cells as found in the laboratory. Iowa M. J., Des Moines, 1914, xx, 484-489. — **Tourneux** (J. P.) Les éminences accessoires de Kalenscher. Arch. méd. de Toulouse, 1914, xxi (méd.), 21-26.

Psychology.

(Including Comparative and Morbid Psychology.)

See, also, Physiology of the Nervous System.

Aragona (T. C.) Corso di pedagogia generale. Bari, 1914. 246 p. 16°.

Boyd (William). From Locke to Montessori; a critical account of the Montessori point of view. N. Y., 1914, H. Holt & Co. 272 p. 12°.

Bruce (Henry Addington B.) Adventurings in the psychical. Bost., 1914, Little, Brown & Co. 325 p. 12°.

Gilbreth (L. M.) The psychology of management; the function of the mind in determining, teaching and installing methods of least waste. N. Y., 1914, Sturgis & Walton. 341 p. 8°.

Groos (Karl). Das Seelenleben des Kindes. 4. Aufl. Berl., 1913, Reuther & Reichard. 338 p. 8°.

Holt (Edwin B.) The concept of consciousness. N. Y., 1914, Macmillan Co. 359 p. 8°.

Lorand (A.) Die menschliche Intelligenz und ihre Steigerung durch hygienische und therapeutische Massnahmen. Leipz., 1914. 421 p. 8°.

Mayo (Marion J.) The mental capacity of the American negro. N. Y., 1914, Science Press. 78 p. 8°.

Münsterberg (Hugo). Grundzüge der Psychotechnik. Leipz., 1914. 779 p. 8°.

Psychology and social sanity. N. Y., 1914, Doubleday, Page & Co. 329 p. 12°.

Myers (Charles S.) A textbook of experimental psychology, with laboratory exercises. 2. ed. N. Y., 1914, Longmans, Green & Co. 358; 107 p. 8°.

Myers (Garry C.) A study in incidental memory. N. Y., 1914, Science Press. 111 p. 8°.

Ostrogorsky (A. N.) [N. J. Pirogoff and his writings on pedagogics.] St. Petersburg, 1914. 185 p. 8°.

Romano (P.) Nel dominio pedagogico. Torino, 1914. 450 p. 16°.

Rouma (G.) Pédagogie sociologiques. Les influences des milieux en éducation. Paris, 1914. 8°.

Sidis (Boris). The foundations of normal and abnormal psychology. Bost., 1914, R. G. Badger. 423 p. 8°.

Ward (E. E.) The Montessori method and the American school. N. Y., 1914. 259 p. 8°.

Valentine (C. W.) The experimental psychology of beauty. N. Y., 1914, Dodge Pub. Co. 16°.

West (Michael). Education and psychology. N. Y., 1914, Longmans, Green & Co. 349 p. 12°.

Whipple (Guy Montrose). Manual of mental and physical tests; a book of directions

- compiled with special reference to the experimental study of school children in the laboratory or classroom. 2. ed. Balt., 1914, Warovich & York, inc. 381 p. 8°.
- Abbott (Edwina).** The effect of adaptation on the temperature difference limen. Psychol. Monog., Princeton, N. J. & Lancaster, Pa., 1914, xvi, No. 2, 1-36.—**Abraham (K.)** Ohrmuschel und Gehörgang als erogene Zone. Internat. Ztschr. f. ärztl. Psychoanal., Leipz. u. Wien, 1914, ii, 27-29.—**Adler (A.)** Zur Kinderpsychologie und Neurosenforschung. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 511-516.—**Adler (Helen), Williams (Myra) & Washburn (M. F.)** The correlation between accuracy of the visual memory after image and control of visual imagery. Am. J. Psychol., Worcester, 1914, xxv, 293-295.—**Alt (F.)** Die Komponenten des musikalischen Leistungsvermögens. Wien. med. Wchnschr., 1914, lxiv, 497-501.—**Aronsohn (O.)** Der psychologische Ursprung des Stotterns. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nerv.-u. Geisteskr., Halle a. S., 1914, xi, 1-24.—**Ballard (P. B.)** Obliviscence and reminiscence. Brit. J. Psychol., Monog. Suppl., ii, Cambridge, 1913, i, 1-82.—**Beaunis.** Deux cas de lucidité télépathique (pendant le sommeil hypnotique). Ann. d. sc. psych., Par., 1914, xxiv, 33-37.—**Benedict (A. L.)** The psychological effect of the fairy story. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 925-928.—**Berliner (Anna).** Subjektivität und Objektivität von Sinneseindrücken. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz. u. Berl., 1914, xxxii, 68-119.—**Berry (C. S.)** The 1911 revision of the Binet-Simon tests of intelligence. J. Psycho-Asthenics, Fairbault, Minn., 1914, xviii, 85-92.—**Blüher (H.)** Der sogenannte natürliche Beschäftigungstrieb. Internat. Ztschr. f. ärztl. Psychoanal., Leipz. u. Wien, 1914, ii, 29.—**Brill (A. A.)** The psychopathology of the new dances. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 834-837.—**von Buddenbrock (W.)** Ueber die Orientierung der Krebse im Raum. Zool. Jahrb. Abt. f. allg. Zool., Jena, 1914, xxxiv, 479-514.—**Cannon (W. B.)** The interrelations of emotions as suggested by recent physiological researches. Am. J. Psychol., Worcester, 1914, xxv, 256-282.—**Coburn (C. A.)** The behavior of the crow, *Corvus Americanus*, Aud. J. Animal Behavior, Cambridge, 1914, iv, 185-201.—**Dattner (B.)** Die Stadt als Mutter. Internat. Ztschr. f. ärztl. Psychoanal., Leipz. u. Wien, 1914, ii, 59.—**Deuchler (G.)** Ueber die Methoden der Korrelationsrechnung in der Pädagogik und Psychologie. Ztschr. f. pädagog. Psychol. [etc.], Berl., 1914, xv, 114; 145; 229.—**Dunlap (K.)** Images and ideas. Johns Hopkins Univ. Circ., Balt., 1914, No. 3, 25-41.—**Time and rhythm.** Psychol. Bull., Princeton, N. J. & Lancaster, Pa., 1914, xi, 159-171.—**Feingold (G. A.)** The influence of environment on identification of persons and things. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1914-15, v, 39-51.—**Ferrari (P.)** Alcune note di psicologia infantile araba in relazione al disegno nei fanciulli. Psiche, Firenze, 1914, iii, 53-71.—**Fletcher (J. M.)** An experimental study of stuttering. Am. J. Psychol., Worcester, 1914, xxv, 201-255, 7 charts.—**Giese (F.)** Das Ich als Komplex in der Psychologie. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz. u. Berl., 1914, xxxii, 120-165.—**Freud (S.)** Ueber fausse reconnaissance ("déjà raconté") während der psychoanalytischen Arbeit. Internat. Ztschr. f. ärztl. Psychoanal., Leipz. u. Wien, 1914, ii, 1-5.—**Hall (G. S.)** A synthetic genetic study of fear. Am. J. Psychol., Worcester, 1914, xxv, 149-200.—**Hall (W. S.)** The relation of crime to adolescence. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1914, xv, 86-96.—**Hellwig (A.)** Betrug und Diebstahl bei Sympathiekuren. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1914, lvii, 251-256.—**Sittlichkeitsverbrechen und Aberglaube.** Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1914, 3. F., xviii, 315-337.—**Hitschmann (E.)** Weitere Mitteilung von Kindheitsträumen mit spezieller Bedeutung. (Ein Nachtrag.) Internat. Ztschr. f. ärztl. Psychoanal., Leipz. u. Wien, 1914, ii, 31.—**Ueber Träume Gottfried Kellers.** *Ibid.*, 41-43.—**von Hug-Hellmuth (H.)** Vom wahren Wesen der Kinderseele. Imago, Leipz. u. Wien, 1914, iii, 85-90.—**Jones (E.)** Die Stellungnahme des psychoanalytischen Arztes zu den aktuellen Konflikten. Internat. Ztschr. f. ärztl. Psychoanal., Leipz. u. Wien, 1914, ii, 6-10.—**Jordan (H.)** Ueber "reflexarme" Tiere. IV. Die Holothurien. Zool. Jahrb., Abt. f. allg. Zool., Jena, 1914, xxxiv, 365-436.—**Kelleneberger (O.)** Ueber denkende Tiere, Hellsehen und Materialisationsphänomene. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 766; 811; 862.—**Knox (H. A.)** A comparative study of the imaginative powers in mental defectives. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 748-751.—**Kutznaki (A.)** Kasuistischer Beitrag zur Psychoanalyse. Charité-Ann., Berl., 1913, xxxvii, 156-169.—**Laumonier (J.)** Le "pansexualisme" de Freud. Gaz. d. hôp., Par., 1914, lxxxvii, 533-535.—**Le Savoureux (H.)** Étude médico-psychologique sur le spleen. Rev. de psychiat., Par., 1914, xviii, 95-108.—**Marcinowski (J.)** Glossen zur Psychoanalyse. Ztschr. f. Psychoth. u. med. Psychol., Stuttg., 1914, vi, 1-15.—**Marshall (H. R.)** Psychic function and psychic structure. Mind, Lond., 1914, n. s., xxiii, 180-193.—**Metcalf (J. T.)** Cutaneous, kinesthetic, and miscellaneous senses. Psychol. Bull., Princeton, N. J. & Lancaster, Pa., 1914, xi, 153-160.—**Miner (J. B.)** Correlation. *Ibid.*, 177-185.—**Moore (J. S.)** The articulation of the concepts of normal and abnormal psychology. Am. J. Psychol., Worcester, 1914, ccv, 283-287.—**Morgan (C. L.)** Are meanings inherited? Mind, Lond., 1914, n. s., xxiii, 169-179.—**Müller-Freienfels (R.)** Ueber Illusionen und andere pathologische Formen der Wahrnehmung. Ztschr. f. Psychoth. u. med. Psychol.,

Stuttg., 1914, vi, 15-32. — **Ortway** (R.) Eine biologische Parallele zu dem Verdrängungsvorgang. *Internat. Ztschr. f. ärztl. Psychoanal.*, Leipz. u. Wien, 1914, ii, 25. — **Panoff** (N. A.) [Hypnosis in the Agamidae.] *Obozr. psichiat., nevrol. [etc.]*, S.-Peterb., 1913, xviii, 500-508. — **Perrin** (M. N.) The psychology of dreams. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1913-14, xxi, 78; 98. — **Pick** (A.) Pathologische Beiträge zur Psychologie der Aussage. *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist.*, Leipz., 1914, lvii, 193-215. — **Pillsbury** (W. B.) Attention. *Psychol. Bull.*, Princeton, N. J. & Lancaster, Pa., 1914, xi, 166-169. — **Potter** (Helen M.), Tuttle (Ruth) & Washburn (M. F.) The speed of affective judgments. *Am. J. Psychol.*, Worcester, 1914, xxv, 288-290. — **Putnam** (J. J.) Dream interpretation and the theory of psychoanalysis. *J. Abnorm. Psychol.*, Bost., 1914, ix, 36-60. — **Rank** (O.) Die "Geburts-Rettungsphantasie" in Traum und Dichtung. *Internat. Ztschr. f. ärztl. Psychoanal.*, Leipz. u. Wien, 1914, ii, 43-49. — — — Um Städte werben. *Ibid.*, 50-58. — **Ricciarelli** (V.) Ricerche originali sulla psicologia di un cavallo. *Riv. di psicol. applic.*, Bologna, 1914, x, 151-157. — **Sachs** (H.) Das Zimmer als Traumdarstellung des Weibes. *Internat. Ztschr. f. ärztl. Psychoanal.*, Leipz. u. Wien, 1914, ii, 35. — **Schulze** (H.) Ein Spermatozoentraum im Zusammenhang mit Todeswünschen. *Ibid.*, 34. — **Severin** (H. H. P.) & Severin (H. C.) Behavior of the Mediterranean fruit fly (*Ceratitis capitata* Wied.) towards kerosene. *J. Animal Behavior*, Cambridge, 1914, iv, 223-227. — **Solomon** (M.) Psychoanalysis; a reply to Dr. Samuel A. Tannenbaum. *N. York M. J. [etc.]*, 1914, xcix, 919-925. — **Southard** (E. E.) The mind twist and brain spot hypothesis in psychopathology and neuropathology. *Psychol. Bull.*, Princeton, N. J. & Lancaster, Pa., 1914, xi, 117-130. — **Spielrein** (S.) Zwei Menses-träume. *Internat. Ztschr. f. ärztl. Psychoanal.*, Leipz. u. Wien, 1914, ii, 32-34. — **Tausk** (V.) Zwei homosexuelle Träume. *Ibid.*, 36-39. — — — Ein Zahlentraum. *Ibid.*, 39-41. — **Terman** (L. M.) Psychological principles underlying the Binet-Simon scale and some practical considerations for its correct use. *J. Psycho-Asthenics*, Fribault, Minn., 1914, xviii, 93-104. — **Titchener** (E. B.) A note on sensation and sentiment. *Am. J. Psychol.*, Worcester, 1914, xxv, 301-307. — **Tortora** (M.) La iposensibilità cutanea degli Arabi. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1914, xxxv, 483-485. — **Türkel** (S.) Ein Beitrag zur Psychologie der Zeugenaussage. *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist.*, Leipz., 1914, lvii, 279-281. — **Urban** (F. M.) Psychophysical measurement methods. *Psychol. Bull.*, Princeton, N. J. & Lancaster, Pa., 1914, xi, 171-177. — **Wahl**. L'état mental de Catherine de Sienne. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1914, 10. s., v, 257-277. — **Warner** (F.) Elementary training of children to remove mental faults and lessen mental deficiency. *Lancet*, Lond., 1914, i, 1135. —

White (W. A.) *Dreams*. Ref. *Handb. M. Sc.*, 3. ed., N. Y., 1914, iii, 688-695. — **Yerkes** (R. M.) The study of human behavior. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1914, n. s., xxxix, 625-633. — — — The Harvard laboratory of animal psychology and the Franklin Field Station. *J. Animal Behavior*, Cambridge, 1914, iv, 176-184, 1 pl.

ANATOMY.

See, also, Craniology.

Davis (Warren B.) Development and anatomy of the nasal accessory sinuses in man. Phila. & Lond., 1914, W. B. Saunders Co. 168 p. 8°.

Mears (J. Ewing). The evolution of the study of anatomy and its important relation to the development of surgical knowledge. Phila., 1914, W. J. Dorman. 26 p. 4 p. 8°.

Merkel (Friedrich Sigmund). Die Anatomie des Menschen, mit Hinweisen auf die ärztliche Praxis. 3. Abt. Muskellehre; aktiver Bewegungsapparat. Wiesb., 1914, J. F. Bergmann. 138 p. Atlas. 116 p. 4°.

Bachrach (R.) Zur Frage der Gefäßverteilung in der Blasenschleimhaut. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol.* 1913, Berl. u. Leipz., 1914, iv, 432. — **Gilbert** (A.) & Parturier (G.) Rapports du fond de la vésicule biliaire avec le bord antérieur du foie. *J. méd. franç.*, Par., 1914, vii, 139-141. — **Herrick** (C. J.) Cranial nerves. Ref. *Handb. M. Sc.*, 3. ed., N. Y., 1914, iii, 321-339. — **Morton** (W. C.) Plea for an international anatomical terminology based upon the B. N. A. *Lancet*, Lond., 1914, i, 1132-1135. — **Orton** (S. T.) A note on the circulation of the cornu ammonis. *Anat. Record*, Phila., 1914, vii, 199-202. — **Rusca** (C. L.) Osservazioni sulla distribuzione della arteria pulmonalis nel polmone umano. *Ricerche n. lab. di anat. norm. d. r. Univ. di Roma*, 1913-14, xvii, 183-203, 6 pl. — **Zemann** (W.) Ueber die anatomischen Lagebeziehungen des Tränensacks zur Nase, sowie über eine Methode zur Bestimmung der Lage des Tränensacks an der seitlichen Nasenwand. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1914, xxviii, 378-388.

Embryology, Cytogenesis, Spermatogenesis.

See, also, Monsters.

Armbruster. Altes und Neues über den embryonalen Kreislauf. *Frauenarzt*, Leipz., 1914, xxxix, 152-156. — **Beauverie** (J.) Sur le chondriome basidiomycètes. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1914, clviii, 798-800. — **Brookover** (C.) The development of the olfactory nerve and its associated ganglion in *Lepidosteus*. *J. Comp. Neurol.*, Phila., 1914, xxiv, 113-130. — **Bruni** (A. C.) Sull' origine e sullo sviluppo del peduncolo faringo-ipo-fisario. *Arch. ital. di otol. [etc.]*, Torino, 1914, xxv, 124-130. — **Busacca** (A.) Sulla

genesì del pigmento corioideo. Ricerche n. lab. di anat. norm. d. r. Univ. di Roma, 1913-14, xvii, 15-31, 2 pl. — **Corner** (G. W.) The structural unit and growth of the pancreas of the pig. *Am. J. Anat.*, Phila., 1914, xvi, 207-236. — **Deineka** (D.) Beobachtungen über die Entwicklung des Knochengewebes mittels der Versilberungsmethode. I. Die Entwicklung der Knochenzellen im perichondralen Prozesse. *Anat. Anz.*, Jena, 1914, xvi, 97-126. — **Emmel** (V. E.) Concerning certain cytological characteristics of the erythroblasts in the pig embryo, and the origin of non-nucleated erythrocytes by a process of cytoplasmic constriction. *Am. J. Anat.*, Phila., 1914, xvi, 127-205. — **Fenger** (F.) Distinction between the corpus luteum of ovulation and the true corpus luteum of pregnancy; preliminary report. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1249. — **Fraenkel** (M.) Röntgenstrahlenversuche an tierischen Ovarien. II. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1914, lxxxiv, 2. Abt., 111-118, 1 pl. — **Glaser** (O.) The water content of the embryonic nervous system. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1914, n. s., xxxix, 730. — **Haff** (R.) Bindegewebs- und Blutbildungsprozesse in der embryonalen Leber des Huhns. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1914, lxxxiv, 1. Abt., 321-350, 2 pl. — **Haller** (B.) Ueber die Abstammung der Ossa supracleithralia von der Epidermis bei der Forelle. *Ibid.*, 446-452, 1 pl. — **Hegner** (R. W.) Studies on germ cells. III. The origin of the Keimbahn-determinants in a parasitic Hymenopteron *Copidosoma*. *Anat. Anz.*, Jena, 1914, xvi, 51-69. — **Hérnard** (E.) Pœcilogonie pœdogénésique chez *Chrysaora isocetes*. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1914, clviii, 810-812. — **Jones** (F. W.) The lower ends of the Wolffian ducts in a female pig embryo. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1913-14, xlviii, 265-273. — **Keiser** (W.) Untersuchungen über die erste Anlage des Herzens, der beiden Hauptlängsgefäßstämme und des Blutes bei Embryonen von *Petromyzon planeri*. *Vrtljschr. d. naturf. Gesellsch. in Zürich* 1914, lviii, 269-275. — **Lo Cascio** (G.) La morfogenesi dei vasi sanguiferi nella cute dell' uomo. Ricerche n. lab. di anat. norm. d. r. Univ. di Roma, 1913-14, xvii, 1-13, 1 pl. — **McCord** (C. P.) The frequency of pregnancy in slaughter-house cattle in relation to the supply of corpus luteum. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1250. — **Mall** (F. P.) On stages in the development of human embryos from 2 to 25 mm. long. *Anat. Anz.*, Jena, 1914, xvi, 78-84. — **Masloff** (M. S.) Zur Frage über die Entwicklung der grossen Gefässe (der Aorta und der Art. brachialis) beim menschlichen Embryo. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1914, lxxxiv, 1. Abt., 351-368, 1 pl. — **Miller** (A. M.) & **McWhorter** (J. E.) Experiments on the development of blood vessels in the area pellucida and embryonic body of the chick. *Anat. Record*, Phila., 1914, viii, 203-227. — **Moreau** (Mme. F.) Les mitochondries chez les urédinées. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 421. — **Nusbaum** (J.)

& **Oxner** (M.) Doppelbildungen bei den Nemertinen. *Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ.*, Leipz., 1914, xxxix, 1-20. — **Osowaki** (H.-E.) Ueber aktive Zellbewegungen im Explantat von Wirbeltierembryonen. *Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ.*, Leipz., 1914, xxxviii, 547-583, 1 pl. — **Peter** (K.) Die Entwicklung der Papilla palatina beim Menschen. *Anat. Anz.*, Jena, 1914, xvi, 33-50. — **Retterer** (E.) & **de Fénis** (F.) Histogenèse de stylet uro-patagial. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 487-490. — **Rosmini** (G.) & **D'Alceo** (O. G.) Ricerche chimiche e biologiche sulla ovovitellina. *Arch. di farmacog. [etc.]*, Roma, 1914, iii, 29-41. — **Schütz** (H.) Einige Fälle von Entwicklungsanomalie der Vena cava superior. (Persistenz des linken Ductus Cuvieri.) *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1914, ccxvi, 35-45. — **Sollaud** (E.) Recherches sur l'ontogenie des Caridea; relation entre la masse du vitellus nutritif de l'œuf et l'ordre d'apparition des appendices abdominaux. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1914, clviii, 971-973. — **Tobias** (A.) Ueber den Einfluss erhöhter Temperatur auf den Kernteilungsmodus von *Cyclops*. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1914, lxxxiv, 1. Abt., 369-429, 1 pl. — **Toedtman** (W.) Die Spermatozoen von *Apis mellifica*. *Bios*, Genova, 1914-15, ii, 67-74, 1 pl. — — Die Spermatozoen von *Periplaneta orientalis*. *Ibid.*, 77-82. — **Verlaine** (L.) La spermatogenèse chez les Lépidoptères; l'origine des différentes cellules intrafolliculaires et le rapport qu'elles ont entre elles. *Acad. roy. de Belg. Bull. de la cl. d. sc.*, Brux., 1913, 701-757, 5 pl. — **Voinov** (D.) Sur un nouveau mécanisme déterminant le dimorphisme des éléments sexuels; chromosome à polarité variable. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 509-511.

Histology.

Biondi (G.) Sulla fine struttura dei gangli annessi al simpatico craniano nell' uomo. Nota 2. Il ganglio sfenopalatino. Ricerche n. lab. di anat. norm. d. r. Univ. di Roma, 1913-14, xvii, 51-57, 3 pl. — **Busacca** (A.) Sulla fine struttura della corioide. *Ibid.*, 73-79, 1 pl. — **Buscaino** (V. M.) Sur la genèse et la signification des cellules amœboïdes. *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1913, lx, 313-325. — **Evans** (H. M.) & **Schulemann** (W.) The action of vital stains belonging to the benzidine group. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1914, n. s., xxxix, 443-454. — **Fritsch** (C.) Untersuchungen über den Bau und die Innervierung des Dentins. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1914, lxxxiv, 1. Abt., 307-320, 2 pl. — **Gottlieb** (B.) Die vitale Färbung der kalkhaltigen Gewebe. *Anat. Anz.*, Jena, 1914, xvi, 179-194. — **Hofmann** (P.) Vitale Färbung embryonaler Zellen in Gewebeskulturen. *Folia haematol.*, Leipz., 1914, xviii, Arch., 136-139, 2 pl. — **Holmgren** (E.) Trophospongium und Apparato reticolare der spinalen Ganglienzellen. *Anat. Anz.*, Jena, 1914, xvi, 127-138. — **de Kervily** (M.) La

membrane basale des bronches chez l'embryon et le fœtus de l'homme (développement et structure). *J. de l'anat. et physiol. [etc.]*, Par., 1914, 1, 75, 1 pl.; 205. — **Lannois & Bériel**. Examen histologique du nerf laryngé supérieur après les injections d'alcool. *Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.]*, Par., 1914, 273-281. — **Martin** (C. H.) A note on the occurrence of nematocysts and similar structures in the various groups of the animal kingdom. *Biol. Centralbl.*, Erlang., 1914, xxxiv, 248-273. — **Pollicard** (A.) Recherches histochimiques sur les substances grasses absorbées au niveau de la vésicule biliaire. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 518-520. — **Prenant** (A.) Les appareils ciliés et leurs dérivés. *J. de l'anat. et physiol. [etc.]*, Par., 1914, 1, 150-204. — **Retterer** (E.) De la forme et de l'origine nucléaire des hématies des mammifères adultes. *Ibid.*, 132-149.

Microscopy.

See, also, Histology; Pathology; Bacteriology.

Müller (F. W.) Ein Objektisch für photographische Aufnahmen makroskopischer Objekte. *Anat. Anz.*, Jena, 1914, xlv, 152-160.

Morphology.

See, also, Craniology.

Becher (S.) Ueber eine auf die Struktur des Echinodermenskelettes gegründete neue Methode zur Herstellung von polarisiertem Lichte. *Zool. Anz.*, Leipzig, 1914, xlii, 122-136. — **Cotroni** (G.) Primo contributo sperimentale allo studio delle relazioni degli organi nell'accrescimento e nella metamorfosi degli anfibi anuri; l'influenza della nutrizione con tiroide di mammiferi. *Bios*, Genova, 1914-15, ii, 27-46, 1 pl. — **Coutière** (H.) Sur les "tubercules oculaires" des crustacés podophthalmes. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1914, civiii, 886-888. — **Du Toit** (P. J.) Untersuchungen über das Synsacrum und den Schwanz von *Gallus domesticus* nebst Beobachtungen über Schwanzlosigkeit bei Kaulhühnern. *Vrtljschr. d. naturf. Gesellsch. in Zürich*, 1914, lviii, 310-328. — **Haller** (B.) Das zweite Fächertracheenpaar der mygalomorphen Spinnen. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1914, lxxxiv, 1. Abt., 438-445. — **Hatal** (S.) On the weight of the thymus gland of the albino rat (*Mus norvegicus albinus*) according to age. *Am. J. Anat.*, Phila., 1914, xvi, 251-257. — **Huber** (G.) Formanomalien bei *Ceratum hirundinella* O. F. Müller. In: *Internat. Rev.*, Leipzig, 1914, vi, *Biol. Suppl.*, 2. Hft., 1-40. — **Johnsen** (S.) Ueber die Seitendrüsen der Soriciden. (Vorläufige Mitteilung.) *Anat. Anz.*, Jena, 1914, xlv, 139-149. — **Johnston** (J. B.) The nervus terminalis in man and mammals. *Anat. Record*, Phila., 1914, viii, 185-198. — **Kohn** (A.) Synkainogenese. *Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ.*, Leipzig, 1914, xxxix, 112-130. — **Krizenecký** (J.) Experimentelle und theoretische Untersuchungen über die Resti-

tution der Insektenflügel. *Ibid.*, 131-162, 2 pl. — **Lebedinsky** (N. G.) Ueber den Processus pectinealis des Straussenbeckens und seine phylogenetische Bedeutung. *Anat. Anz.*, Jena, 1914, xlv, 84-89. — **Leder** (H.) Ueber die Augen der Pontelliden und die Frontalorgane der Copepoden. *Zool. Anz.*, Leipzig, 1914, xliii, 105-122. — **Lloyd** (Dorothy J.) The influence of the position of the cut upon regeneration in *Gunda ulvæ*. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1914, lxxxvii, s. B., 355-366. — **Lo Cascio** (G.) Contributo alla morfologia dell'arco ascellare di Langer. *Ricerche n. lab. di anat. norm. d. r. Univ. di Roma*, 1913-14, xvii, 59-72. — **Maggiore** (L.) Sul comportamento dei vasi sanguigni nel segmento anteriore della tunica vasculosa oculi degli uccelli. *Ibid.*, 33-50, 1 pl. — **Mannu** (A.) Osservazioni sul nervus depressor degli equini. *Monitore zool. ital.*, Firenze, 1914, xxv, 1-7. — **Neumann** (F.) Der Kopf des Haubenhuhnes. *Vrtljschr. d. naturf. Gesellsch. in Zürich*, 1914, lviii, 276-283. — **Pehrson** (T.) Beiträge zur Kenntnis der äusseren weiblichen Genitalien bei Affen, Halbaffen und Insektivoren. *Anat. Anz.*, Jena, 1914, xlv, 161-179. — **Petersen** (H.) Studien zur vergleichenden und allgemeinen Mechanik des Tierkörpers. I. Das Kiefergelenk des Kabeljau, *Gadus morrhua*. *Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ.*, Leipzig, 1914, xxxix, 51-111, 2 pl. — **Pfüller** (A.) Beiträge zur Kenntnis der Seitensinnesorgane und Kopfanatomie der Macruriden. *Jenaische Ztschr. f. Naturw.*, Jena, 1914, n. F., lii, 1-134, 2 pl. — **Rauther** (M.) Ueber die respiratorische Schwimmblase von *Umbra*. *Zool. Jahrb. Abt. f. allg. Zool.*, Jena, 1914, xxxiv, 339-364. — **Retterer** (E.) & de Fenis (F.) Du stylet uro-patagiale des cheiroptères. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 418-421. — **Sergi** (S.) Note morfologiche sulla superficie metopica del lobo frontale in cervelli di Indiani e di Giapponesi. *Ricerche n. lab. di anat. norm. d. r. Univ. di Roma*, 1913-14, xvii, 109-181. — **Stein** (Marianne). Anatomische Untersuchungen über zwei Fälle von Perückenbildung beim Reh. *Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ.*, Leipzig, 1914, xxxix, 163-175. — **Thulin** (I.) Contribution à l'histologie des muscles oculaires chez l'homme et chez les singes. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 490-493. — **Trojan** (E.) Das Auge von *Palaemon squilla*. *Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. [etc.]* Wien, 1913, lxxxviii, 291-344, 6 pl. — **Turner** (Sir W.) Observations on the auditory organ in the Cetacea. *Proc. Roy. Soc. Edinb.*, 1913-14, xxxiv, Pt. i, 10-22. — **Ziegler** (H. E.) Ueber die Enterocöltheorie. *Zool. Anz.*, Leipzig, 1914, xlii, 136-141.

ABNORMALITIES.

See, also, Craniology; Gynaecology; Ophthalmology; Otology; Laryngology.

Lesbre (Philippe). Les anomalies costo-vertébrales congénitales en rapport avec les

- déformations thoraco-rachidiennes. Lyon, 1913. 118 p. 5 pl. No. 92. 8°. *
- Wlot** (André Émile Augustin). De l'origine congénitale des sinuosités du colon transverse. Lille, 1913. 86 p. No. 33. 8°. *
- Anton** (G.) & **Zingerle** (H.). Genaue Beschreibung eines Falles von beiderseitigem Kleinhirnmangel. Arch. f. Psychiat., Berl., 1914, liv. 8-75, 8 pl. — **Apert** & **Michel**. Rein en fer à cheval. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1914, lxxix, 122. — **Balzer** (F.) & **Barthélemy** (R.). Urètre accessoire dorsal balanopénien. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1914, xxv, 181-184. — **Black** (D. D.). Two cases of cardiac malformation; more especially of the infundibular region. J. Anat. & Physiol., Lond., 1913-14, xlviii, 274-279. — **Bonnet** (A.). Anomale de l'appareil génital mâle de la sangsue. Arch. de parasitol., Par., 1913-14, xvi, 432. — **Buckley** (J. P.). A case of congenital malformation of the forearm with a short consideration of the ætiology. Med. Chron., Manchester, 1914-15, lix, 11-16, 1 pl. — **Buschi** (G.). Una particolarità di struttura dell'aorta umana. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1912-13, ii, 340-342. — **Carrière** (C.). Anastomose entre la veine iliaque primitive gauche et la veine cave inférieure. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1914, lxxix, 137. — **Charpentier** (J.). Un cas de mégalo-dactylie unilatérale des orteils. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1914, xxvi, 476-479. — **Cozzolino** (O.). Sull' idiozia mongolica. Pediatria, Napoli, 1914, 2, s., xxii, 104; 169. — **Dixon** (A. F.). Note on two cases of well-marked suprasternal bones. J. Anat. & Physiol., Lond., 1913-14, xlviii, 219-221. — **Doberauer** (G.). Angeborene Zwerchfellhernie. Prag. med. Wchnschr., 1914, xxxix, 131. — **Fairbank** (H. A. T.). Congenital elevation of the scapula; a series of 18 cases, with a detailed description of a dissected specimen. Brit. J. Surg. Lond., 1914, i, 553-572. — **Finkelstone** (B. B.). Accessory or aberrant pancreas, with report of a case. J. Alumni Ass. Coll. Phys. & Surg., Balt., 1914-15, xvii, 19. — **Goldthwait** (J. E.). Ueber Handgewölbe und "Platthand" (Ein Analogon des Plattfusses). Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1914, xxxiv, 377-389. — **Gullain** (G.) & **Dubois** (J.). Sur une affection mutilante des membres inférieurs. Rev. neurol., Par., 1914, xxii, 298-330. — **Gutmann** (C.). Ueber kongenitale Gänge und Zysten in der Raphe penis. Dermat. Wchnschr., Leipz. u. Hamb., 1914, lviii, 449-467. — **Harman** (N. B.). Congenital defects and inheritance. West Lond. M. J., Lond., 1914, xix, 93-110. — **Hirsch** (R.). Enteroptose und Zwerchfelltieftand. Charité-Ann., Berl., 1913, xxvii, 83-93. — **Krüger-Franke**. Ueber einen Fall von Pseudohermaphroditismus zweifelhaften Geschlechts. Zentrabl. f. Gynäk., Leipz., 1914, xxxviii, 514-517. — **Lamy** (L.). Surélévation de l'omoplate gauche; tic d'attitude ou tic tonique. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1914, xvi, 130-132. — **Le Jemtel**. Double sillon congénital à la cuisse et à la jambe. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 488-491. — **Lesieur** (C.), **Kocher** & **Milhaud**. Sur un cas de côtes cervicales. Lyon méd., 1914, cxxii, 749-754. — **Livini** (F.). Occlusioni nell' intestino e nell' apparecchio polmonare di un giovane embrione umano. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1912-13, ii, 234-237. — **Miskoff** (M. A.). [Three cases of diaphragmatic hernia; its pathogenesis.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1913, xxix, 975-987. — **Moretti** (A.). Tre nuovi casi di mongolismo. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1914, xix, 146-153, 3 pl. — **Murphy** (J. B.). Spina bifida; meningocele. Surg. Clin., Chicago, 1913, ii, 265-274. — **von Neugebauer** (F.). Verzeichnis der Literatur des Pseudohermaphroditismus und Hermaphroditismus vom Jahre 1907 an. Jahrb. f. sex. Zwischenstufen, Leipz., 1914, xiv, 135-155. — **Nutzel** (H.). Beitrag zur Kenntnis der Missbildungen im Bereiche der oberen Hohlvene. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1914, xv, 1-19. — **Nuzum** (F.). Retro-aortic left renal veins. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1238-1241. — **Palmieri** (G.) & **Rivetta** (C.). Sopra alcune varietà muscolari osservate in uno stesso individuo. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1914, 9, s., ii, 117-126. — **Perthuisot** & **Nguyen-Si-Dung**. Pouces surnuméraires. Bull. Soc. méd. chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haïfong, 1914, v, 63, 1 pl. — **Pick** (L.). Ueber den wahren Hermaphroditismus des Menschen und der Säugetiere. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1914, lxxxiv, 2. Abt., 119-242, 5 pl. — **Ribadeau-Dumas**. Dilatation congénitale du colon, absence du corps thyroïde chez un nourrisson de 7 mois et demi. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1914, xviii, 141-143. Also: Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par., 1914, ix, 181-183. — **Rischbieth** (H.). Anomaly of the inferior vena cava: duplication of the post-renal segment. J. Anat. & Physiol., Lond., 1913-14, xlviii, 287-292. — **Roux de Brignoles**. Anomalie du gros intestin; existence de deux S iliaques, découvertes pendant le cours d'une opération d'appendicite. Ann. internat. de chir. gastro-intest., Par., 1914, viii, 19-23. — **Salecker** (P.). Ueber Infantilisismus und ähnliche Entwicklungsstörungen. Charité-Ann., Berl., 1913, xxxvii, 27-35. — **Saunders** (A.). Congenital abnormality. West Lond. M. J., Lond., 1914, xix, 85-89. — **Skinner** (P. J.), jr. Diaphragmatic hernia at pars sternalis; anatomical specimen. Internat. Clin., Phila., 1914, 24, s., i, 175-178, 1 pl. — **Speese** (J.). Unilateral congenital hypertrophy. Arch. Pediat., N. Y., 1914, xxxi, 278-284. — **Stein** (I. F.). Eventration of the diaphragm; with the report of a typical case with X-ray diagnosis. Surg. Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 547-550. — **Thompson** (P.). The development of the lobus quadratus of the liver with special reference to an unusual anomaly of this lobe in the adult. J. Anat. & Physiol., Lond., 1913-14, xlviii, 222-237. — —. Figures relative to congenital abnormalities of the upper urinary

tract, and some points in the surgical anatomy of the kidneys, ureter, and bladder. *Ibid.*, 280-286. — **Tosatti** (C.) Brachidattilia simmetrica della mano. Clin. chir., Milano, 1914, xxii, 239-242. — **Viganó** (E.) Casi di dito a scatto sottoposti a Roëntgentherapie. Osp. maggiore, Milano, 1914, 2. s., ii, 181. — **Zenoni** (C.) Distopia renale congenita pelvica. Atti d. Soc. lomb. di sc., med. e biol., Milano, 1913-14, iii, 46-63.

Monsters.

See, also, Complicated Labor.

Aschheim. Missbildung infolge amniotischer Stränge. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 655. — **Lastochkin** (I. P.) [Two cases of rare monstrosity of the upper extremities.] Khirurgia, Mosk., 1913, xxxiv, 647-655.

PHYSIOLOGY.

See, also, Biology; Gynecology; Dermatology; Ophthalmology; Otology; Laryngology.

Halliburton (William Dobinson). Handbook of physiology. 11. ed. Lond., 1913, J. Murray. 942 p. 3 pl. 8°.

Hartman (Carl). Laboratory manual for human physiology; experimental studies in hygiene, sanitation and physiology. Yonkers-on-Hudson, N. Y., 1914, World Bk. Co. 160 p. 12°.

Hosmer (George Washington). The nocturnal negation; a study of the physiology of sleep. Portland, Me., 1914, Smith & Sale. 95 p. 8°.

Shreve (Edith B.) The daily march of transpiration in a desert perennial. Wash., D. C., 1914. 45 p. 1 pl. 8°. Carnegie Inst., Publ. No. 194.

Amar (J.) Observation sur la fatigue professionnelle, la fatigue et la circulation du sang. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1914, xvi, 178-187. — Observations sur la fatigue professionnelle, cardiogrammes et sphygmogrammes de fatigue. *Ibid.*, 192-202. — **Baunacke** (W.) Equilibrium and equilibrium organs in lower animals; the special sense of "up and down." Scient. Am. Suppl., N. Y., 1914, lxxvii, 245. — **Bergonié** (J.) Sur la variation des dépenses énergétiques de l'homme pendant le cycle nycthémeral. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 961-963. — **Cardot** (H.) & **Laugier** (H.) Influence de l'écartement des électrodes dans les mesures d'excitabilité. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 539. — **Carrel** (A.) The transplantations of organs. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvii, 460-462. — **Guerrini** (G.) Di un metodo facile e rapido per la valutazione in vitro del grado di vitalità di un tessuto. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1912-13, ii, 403-408. — **Hooker** (D.) Amoeboid movement in

the corial melanophores of *Rana*. Am. J. Anat., Phila., 1914, xvi, 237-250. — **Howell** (W. H.) Physiological theories of death. Ref. Handb. M. Sc., 3. ed., N. Y., 1914, iii, 447-453. — **Kappers** (C. W. A.) Der Geschmack, perifer und central; zugleich eine Skizze der phylogenetischen Veränderungen in den sensiblen VII, IX und X Wurzeln. Psychiat. en neurol. Bl., Amst., 1914, xviii, 82-138, 4 pl. — **Kimpflin** (G.) Les lois de la croissance pendant l'enfance et l'adolescence. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 801-803. — **Morita** (S.) On the cultivation of the tissues in vitro. Sei-I-Kwai M. J., Tokyo, 1914, xxxiii, No. 4. — **Murphy** (J. B.) Factors of resistance to heteroplastic tissue-grafting. Studies in tissue specificity. III. J. Exper. M., Lancaster, 1914, xix, 513-522, 5 pl. — **Salmon** (A.) Le problème du sommeil. Encéphale, Par., 1914, 168; 250; 364. — **Schäfer** (E. A.) The prohibition of experiments on dogs. Nature, Lond., 1913-14, xcii, 242-244. — **Smyth** (H. F.) The cultivation of tissue cells in vitro and its practical application. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1377-1381. — **Strasser** (A.) Ueber den Schweiß und das Schwitzen. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1914, xviii, 129; 214. — **Viale** (G.) La perspiration cutanée en haute montagne. Arch. ital. de biol., Turin, 1913, lx, 408-416.

Physiology of the Circulatory System.

Gruner (Oskar Cameron). The biology of the blood-cells with a glossary of hæmatological terms. Bristol, 1913, J. Wright & Sons. 404 p. plts. 4°.

Bayeux (R.) & **Chevallier** (P.) Dosages comparatifs de l'oxygène et de l'acide carbonique des sangs artériel et veineux à Paris, à Chamonix et au Mont Blanc. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 958-961. — **Bickel** (A.) & **Tasawa**. Ueber die Beziehungen des Lichtes zur Blutbildung und diejenigen der Blutbildung bei Belichtung zum Hauptpigment. Charité-Ann., Berl., 1913, xxxvii, 248-251. — **Bordet** & **Delange**. L'intervention des plaquettes sanguines dans la coagulation du sang. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1911, 4. s., xxv, 568-593. — **Busquet** (H.) & **Tiffeneau** (M.) Contribution à l'étude des modifications de réactivité cardiaque après l'extrasystole. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1914, xvi, 156-163. — **Cannon** (W. B.) & **Gray** (H.) Factors affecting the coagulation time of blood. II. The hastening or retarding of coagulation by adrenalin injections. Am. J. Physiol., Bost., 1914, xxxiv, 232-242. — **Cannon** (W. B.) & **Mendenhall** (W. L.) Factors affecting the coagulation time of blood. I. The graphic method of recording coagulation used in these experiments. *Ibid.*, 225-231. — — — — — Factors affecting the coagulation time of blood. III.

The hastening of coagulation by stimulating the splanchnic nerves. *Ibid.*, 243-250. —

Factors affecting the coagulation time of blood. IV. The hastening of coagulation in pain and emotional excitement. *Ibid.*, 251-261. — **Ciovini (M.)** L'azione in vitro sul biossido di carbonio dei polinucleati e dei linfociti, confrontata con quella dell'emoglobina; leucociti circolanti durante l'avvelenamento da CO₂ e secrezioni interne. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1913-14, iii, 25-29. — **Cluzet & Petzetakis.** Étude électrocardiographique et expérimentale du réflexe oculo-cardiaque. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1914, xiii, 150-153, 2 pl. — **Costantino (A.)** Recherches sur les amino acides et sur l'azote non protéique du sang. 1-2^{es} notes. Arch. ital. de biol., Turin, 1913, ix, 435; 442. — **Dhéré (C.) & Burdel (A.)** Sur la cristallisation d'une oxyhémocyanine d'arthropode. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 978-981. — **Dresbach (M.)** An improved form of apparatus for perfusion of the excised mammalian heart. Quart. J. Exper. Physiol., Lond., 1914, viii, 73-77. — **Ferrannini (L.)** Le alterazioni del sangue prodotte dalla luce. Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 404-407. — **Foà (C.)** Automatisme périodique des centres bulbaires cardio-inhibiteur et vaso-moteur. Arch. ital. de biol., Turin, 1913, ix, 401-407. — **Fournier (A.)** À propos de la méthode "acétone-savons d'argent"; réponse à la note de Terroine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 536-538. — **Fredericq (H.)** Recherches expérimentales sur la physiologie cardiaque d'"*Octopus vulgaris*". Acad. roy. de Belg. Bull. de la cl. d. sc., Brux., 1913, 758-791. — **Gautier (C.)** Action des extraits aqueux et alcoolique de racine d'ellébore noir sur la coagulation du sang chez la grenouille. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 468. — **Gesell (R. A.)** The relation of pulsation to filtration. Am. J. Physiol., Bost., 1914, xxxiv, 186-202. — **Girard (P.)** L'inhibition joue-t-elle un rôle dans les échanges d'eau entre les globules du sang et leur milieu? Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 500. — **Osmose électrique des globules rouges.** *Ibid.*, 532-534. — **Gorchkoff (M.), Grigorieff (W.) & Koutoursky (A.)** Contribution à l'étude de l'azote des amino-acides du sang de l'homme, dans certaines conditions physiologiques et pathologiques. *Ibid.*, 454-457. — **Gullbring (A.)** Beitrag zur Kenntnis des Verhaltens der weissen Blutkörperchen zur Blutviskosität. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1914, xxx, 1-65. — **György (P.)** De l'influence de la digestion et de la saignée sur la teneur du sang chien en azote aminé. *Ibid.*, 437-439. — **Hill (L.), McQueen (J.) & Flack (M.)** The conduction of the pulse wave and the measurement of arterial pressure. Proc. Roy. Soc. Lond., 1914, lxxxvii, s. B., 344-354. — **Howell (W. H.)** The causes of the clotting of blood. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1914, n. s., xxxix, 568. — **Hugounenq (L.) & Morel (A.)**

Sur le dosage de l'urée dans le sang et les liquides de l'économie animale à l'état de dioxanthylurée; perfectionnements apportés à la technique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 414-416. — **Jouan & Staub.** Actions des acides sur le plasma d'oiseau. *Ibid.*, 408. — **Külba.** Ueber das Reizleitungssystem im Herzen des Fisches. Charité-Ann., Berl., 1913, xxxvii, 24-26. — **Kuno (Y.) & von Brücke (E. T.)** Der funktionelle Nachweis des Nervus depressor beim Frosch. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1914, clvii, 117-135. — **Lombard (W. P.)** A diagram of the heart cycle, picturing the changes of form of the auricles, ventricles, cardiogram, and venous and carotid pulse curves. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1914, xiii, 314-319. — **MacCallum (W. G.) & Lambert (R. A.)** Modifications of the Abel vividiffusion apparatus. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1913-14, xi, 78-80. — **Mangold (F.) & Kato (T.)** Ueber den Erregungsursprung im Vogelherzen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1914, clvii, 1-12, 2 pl. — **Martin (E. G.) & Stiles (P. G.)** The influence of curare on vasomotor reflex thresholds. Am. J. Physiol., Bost., 1914, xxxiv, 220-224. — **Martynoff (W.)** Die Nervenendapparate im Pericardium des Menschen und der Säugetiere. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1914, lxxxiv, 1. Abt., 430-437, 2 pl. — **Meek (W. J.) & Eyster (J. A. E.)** The origin of the cardiac impulse in the turtle's heart. (Preliminary communication.) Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1913-14, xi, 100. — **Mougeot (A.)** Le réflexe oculo-cardiaque dans l'alternance ventriculaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 541-544. — **Nicloux (M.)** Les lois d'absorption de l'oxyde de carbone par le sang in vitro et in vivo; étude théorique; technique. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1914, xvi, 145; 164. — **Nissim (M.)** Il volume del cuore durante e dopo la fatica. Lavoro, Milano, 1914, vii, 49-52. — **Ogata (T.)** Ueber die Morphologie der Querlinien der Reizleitungsfasern und Muskelfasern im menschlichen Herzen. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1914, xv, 127-134. — **Petzetakis (M.)** Le réflexe oculo-cardiaque à l'état normal. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 498. — **Quentin (A.)** Contribution à l'étude des phénomènes cardiaques provoqués par l'excitation électrique du bulbe rachidien. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1913, xxii, 123-136, 1 pl. — **Rabinowitch (K. N.)** Contribution à l'étude de l'azote amino-acide dans le sang de la mère et du nouveau-né (observations sur des sujets humains). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 457-459. — **Roskam (J.)** Action locale de la température sur les parois des vaisseaux sanguins. Acad. roy. de Belg. Bull. de la cl. d. sc., Brux., 1913, 980-994. — **Sardou (G.)** Les vaso-contractés. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1914, clxvii, 253; 291. — **Terroine (E. F.)** Sur la teneur en eau du sang. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 523-526. — **Tommasi (C.)** Intorno all'azione dei plessi coroidi sul cu

ore isolato. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1914, xix, 159-184. — **Tullo** (P.) Sur les ondes secondaires du pouls artériel et sur leur signification. Arch. ital. de biol., Turin, 1913, lx, 341-366. — **von den Velden** (R.) Die Blutgerinnung nach parenteraler Zufuhr von Eiweisskörpern. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1914, cxiv, 298-326. — **Verdon** (H. W.) A note on the aspiratory function of the heart. Lancet, Lond., 1914, i, 1920. — **Vedenaki** (N. Ye.) [Mutual reinforcement (cooperation) of both vagus nerves in their action on the heart.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1777-1780. — **Waller** (A. D.) Sur l'action électrique du cœur humain. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1914, vii, 249-261. — **Zunn** (E.) & **György** (P.) À propos de l'action des acides aminés, des peptides et des protéoses sur la coagulation du sang. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 430.

Physiology of the Digestive System.

See, also, Dietetics.

Alexandrowicz (Jerzy Stanislaw), Beiträge zur vergleichenden Physiologie der Verdauung. VI. Zur Kenntnis der Cellulose und des celluloselösenden Fermentes im Hepatopankreassaft der Schnecke (*Helix pomatia*). [Jena.] Bonn, 1913. 30 p. 8°.

Boldyreff (W.) The self-regulation of the acidity of the gastric contents and the real acidity of the gastric juice. Quart. J. Exper. Physiol., Lond., 1914, vii, 1-12. — **Carlson** (A. J.) Contribution to the physiology of the stomach. XV. The nervous control of the gastric hunger mechanism (man, dog). Am. J. Physiol., Bost., 1914, xxxiv, 155-171. — **Carlson** (A. J.) & **Lewis** (J. H.) Contribution to the physiology of the stomach. XIV. The influence of smoking and of pressure on the abdomen (constriction of the belt) on the gastric hunger contractions. *Ibid.*, 149-154. — **Falk** (K. G.) The lipolytic activities of human duodenal contents. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1913-14, xi, 76-78. — **Klee** (P.) & **Klüpfel** (O.) Experimenteller Beitrag zur Funktion der Gallenblase. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1914 xxvii, 785-795. — **Pearce** (R. G.) A history of the physiology of digestion. Cleveland M. J., 1914, xlii, 343-350. — **Policard** (A.) Quelques faits histophysiologiques concernant l'épithélium de la vésicule biliaire. Lyon méd., 1914, cxlii, 844-847. — **Rotky** (H.) Weitere Mitteilungen über das diastatische Ferment der Faezes. Prag. med. Wchnschr., 1914, xxxix, 145-147. — **Schlossmann** (A.) Untersuchungen und Erwägungen über den Hunger. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1914, xliii, 170-186. — **Serena** (M.) Studio dei piccoli movimenti del colon col serigrafato. Radiol. med., Torino, 1914, i, 1-12. — **Siegfried** (M.) Ueber Pepsinligninpepton.

Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1914, xc, 271-285.

Physiology of the Genito-urinary System.

Barrington (F. J. F.) The nervous mechanism of micturition. Quart. J. Exper. Physiol., Lond., 1914, viii, 33-71, 2 pl. — **Cani** (C.) Die Genitalzentren bei Gehirnerschütterung. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ., Leipz., 1914, xxxix, 46-50. — **von Gorka** (A.) Experimentelle und morphologische Beiträge zur Physiologie der Malpighi'schen Gefässe der Käfer. Zool. Jahrb., Abt. f. allg. Zool., Jena, 1914, xxxiv, 233-338, 2 pl. — **Meyer** (E.) & **Jungmann** (P.) Die Innervation der Niere. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1914, 4. Heft, 3-12. — **Poyarkoff** (E.) Solutions sucrées comme milieu physiologique; deux règles de physiologie des spermatozoïdes des mammifères. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 459. — **Roskam** (J.) Action des variations de température sur la vessie. Acad. roy. de Belg. Bull. de la cl. d. sc., Brux., 1913, 995-1003.

Physiology of the Motor and Locomotor Systems.

See, also, Physiology of the Nervous System.

Benedikt (M.) Physiologische und pathologische Bewegungsfragen. Med. Klin., Berl., 1914, x, 643. — **Clotet** (B.) Teoria histológica para explicar la contracción muscular; teoria de l'acordeón. An. Acad. y lab. de cien. méd. de Cataluña, Barcel., 1914, viii, 19-22. — **Ebbecke** (U.) Wirkung allseitiger Kompression auf den Froschmuskel. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1914, clvii, 79-116. — **Folin** (O.) & **Buckman** (T. E.) On the creatine content of muscle. J. Biol. Chem., Balt., 1913-14, xvii, 483-486. — **Gassmann** (T.) Nachtrag zur Darstellung des Phosphatocalciumchlorides. (Aus Knochen- und Zahnasche.) Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1914, xc, 250-253. — **Marcuzzi** (V.) Intorno all'azione dei sali di calcio nell'osteogenesi. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1914, n. s., xxxvi, 241-260.

Physiology of the Nervous System.

See, also, Psychology.

Bikeles (G.) Mitteilung betreffend eine eventuelle Teilung von hinteren Wurzeln und deren weiteres Verhalten zum entsprechenden Rückenmarkssegment. Neurol. Centralbl., Leipz., 1914, xxxiii, 483. — Bemerkungen betreffend das intramedulläre Hinterwurzelgebiet. *Ibid.*, 484. — **Cavassani** (E.) Variations de l'excitabilité électrique de l'écorce cérébrale du lapin après la section du sympathique cervical. Arch. ital. de biol., Turin, 1913, lx, 425-434. — **Clementi**

(A.) Beitrag zum Studien der autonomen Funktionen des Rückenmarkes. Experimentelle Untersuchungen über das Lendenmark der Vögel. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1914, clvii, 13-71. — Coghill (G. E.) Correlated anatomical and physiological studies of the growth of the nervous system of Amphibia. I. The afferent system of the trunk of Amblystoma. J. Comp. Neurol., Phila., 1914, xxiv, 161-233. — Franz (S. I.) The functions of the cerebrum. Psychol. Bull., Princeton, N. J. & Lancaster, Pa., 1914, xi, 131-140. — Galante (E.) L'eccitabilità del cervello nei cani neonati. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1914, xix, 129-136. — Galdi (F.) Indagini biologiche su i gangli celiaci. Studium, Napoli, 1914, vii, 113-120, 5 pl. — Gerlach (P.) Der Einfluss verschiedener Ionen auf das Ueberleben des Zentralnervensystems von Säugetieren. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lxi, 125-148. — Greggio (E.) Contributo sperimentale allo studio delle localizzazioni cerebellari. Folia neurobiol., Leipz., 1914, viii, 157-185. — Heas (O.) Durch peripheren Reiz hervorgerufene isolierte Krampfzustände im Gebiet des Ramus descendens nervi hypoglossii. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1914, cxiv, 200-203. — Holt (E. B.) Reflex mechanisms and the physiology of nerve. Psychol. Bull., Princeton, N. J. & Lancaster, Pa., 1914, xi, 140-150. — Ingelrands (L.) Les mouvements d'automatisme médullaire. Écho méd. du nord, Lille, 1914, xviii, 145-154. — Isenschmid (R.) Ueber den Einfluss des Nervensystems auf die Wärmeregulation und den Stoffwechsel. Med. Klin., Berl., 1914, x, 287-291. — Klessens (J. J. H. M.) De uitspreidingsvelden der ruggemergszenuwen in de huid der kat bepaald met de strychnin-isolatie-methode. Psychiat. en neurol. Bl., Amst., 1914, xviii, 1-81, 19 pl. — Lapicque (L.), Lapicque (M.) & Legendre (R.) Changement d'excitabilité des nerfs conditionné par une altération de leur gaine de myéline. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 803-805. — Legendre (R.) Dispositif pour l'examen microscopique des nerfs vivants ayant leurs connexions anatomiques intactes et leur fonctionnement normal. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 432-434. — Levaditi (C.) Sur la neuronophagie. Ibid., 474-477. — Lo Monaco (D.) & Cosentino (G. G.) Sulla fisiologia dei tubercoli quadrigemini e dei lobi ottici. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1913, xvi, 355; 385. — Pfeiffer (B.) Zur Technik der experimentellen Untersuchungen am Gehirn, insbesondere am Sehhügel. Arch. f. Psychiat., Berl., 1914, liv, 107-120. — Philipsson (M.) Influence de diverses sections de la moelle sur le tonus et les réflexes chez le chien. Ann. et bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1914, lxxii, 50. — Schrottenbach (H.) Beiträge zur Kenntnis der Uebertragung vasovegetativer Funktionen im Zwischenhirn. I-II. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1914, Orig., xxiii, 431-510. — Simpson (S.) The motor areas and pyramid tract in the

Canadian porcupine (*Erethizon dorsatus*, Linn.). Quart. J. Exper. Physiol., Lond., 1914, viii, 79-102. — — The pyramid tract in the red squirrel (*Sciurus hudsonius loquax*) and chipmunk (*Tamias striatus lysteri*). J. Comp. Neurol., Phila., 1914, xxiv, 137-150. — Swindle (G.) Die Bedeutung der Kernsubstanz für die Entstehung der faserigen Bestandteile der Nervenmassen. Anat. Anz., Jena, 1914, xvi, 149-151. — Tolochinoff (I. F.) [Fundamental appearance of conditional and non-conditional reflexes in the original development of this method; inadequacy of the terms of inhibition and counter-inhibition; theory of lateral reflex arches.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 20; 54; 333. — Unger (R.) Untersuchungen über den Einfluss von anorganischen Lösungen auf die Oxydationsprozesse und die Reflexerregbarkeit des isolierten Froschrückenmarks. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lxi, 103-124. — Vieira de Moraes. La tension, les protéines et la lymphocytose du liquide céphalo-rachidien et leurs relations. Encephale, Par., 1914, 247-249.

Physiology of the Respiratory System.

Cloetta (M.) & Anderes (E.) Besitzen die Lungen Vasomotoren? Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1914, lxxvi, 125-148. — Grassi (B.) Funzione respiratoria delle cosiddette pseudobranchie dei teleostei e altri particolari intorno ad esse. Bios, Genova, 1914-15, ii, 1-26 (3 pl.). — Liljestrand (G.) & Wollin (G.) Einfluss der Körperstellung auf die Zusammensetzung der Alveolarluft des Menschen. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1914, xxvii, 1268-1270. — Pearce (R. G.) The history of the physiology of respiration. Cleveland M. J., 1914, xiii, 262-270.

Metabolism.

See, also, Dietetics; Physiology of the Digestive System; Physiology of the Respiratory System; Ductless Glands.

Lipschütz (Alexander). Stoffwechsel und Energiwechsel des Menschen; mit einem Vorwort von M. Verworn. Leipz., 1914, R. Voigtländer. 200 p. 8°.

Lusk (Graham). The fundamental basis of nutrition. New Haven, 1914, Yale Univ. 64 p. tab. 12°.

Attilio (F.) Sul ricambio degli aminoacidi nel digiuno. Sperimentale, Firenze, 1914, lxxviii, 137-144. — Bache (M.) & Anel (W.) Einwirkungen der Atemluft auf den Eiweiss- und Kohlehydratstoffwechsel. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 868-870. — Borelli (L.) & Girardi (P.) Recherches sur l'échange du chlorure sodique chez les individus sains. Arch. ital. de biol., Turin, 1913, lx, 417-424. — Burghold (F.) Ueber toxische

- Zustände bei Phlorhizinanwendung und ihre Beziehung zur völligen Kohlehydratverarmung des Organismus und zur Leber. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1914, xc, 60-74. — **Castaldi** (G.) Del comportamento degli amino-acidi e dei polipeptidi in rapporto colla funzione epatica; valore clinico del metodo di Sørensen di titolazione col formolo. *Biochim. e terap. sper.*, Milano, 1912-13, iv, 289-305. — **Ciovini** (M.) Osservazioni sul contegno dell'anidride carbonica nell'asfissia, nel digiuno e nella rialimentazione. *Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol.*, Milano, 1912-13, ii, 379-383. — **Dezani** (S.) Recherches sur la genèse de la cholestérine. *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1913, lx, 391-400. — **Epstein** (A. A.) & **Bookman** (S.) Studies on the formation of glycocoll in the body. III. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1913-14, xvii, 455-462. — **Erdélyi** (P.) Zur Kenntnis toxischer Phlorhizinwirkungen nach Experimenten an der partiell ausgeschalteten Leber (Ecksche Fistel). Zugleich ein Beitrag zur Frage der Bildungsstätte des Harnstoffes. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1914, xc, 32-59. — **Fincke** (H.) Glykolaldehyd als Assimilationszwischenprodukt. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1914, lxi, 157-164. — **Folin** (O.) & **Denis** (W.) On the creatinine and creatine content of blood. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1913-14, xvii, 487-491. — — — — — Protein metabolism from the standpoint of blood and tissue analysis. Seventh paper. An interpretation of creatine and creatinine in relation to animal metabolism. *Ibid.*, 493-502. — **Friedmann** (E.) Zur Kenntnis des Abbaues der Karbonsäuren im Tierkörper. XXI. Weitere Versuche über die Bildung von l-B-Oxybuttersäure aus Crotonsäure durch Leberbrei. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1914, lxi, 281-285. — **Grafe** (E.) Zur Frage der Stickstoffretentionen bei Fütterung von Ammoniumchlorid. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1914, xc, 75-107. — **Guglielmo** (C.) Sulla presunta esistenza di creatinina preformata nel tessuto muscolare. *Sperimentale*, Firenze, 1914, lxviii, 132-136. — **Handovsky** (H.) Untersuchungen über Physiologie und Pharmakologie des Purinhaushaltes. III. Die Bestimmung des Allantoins im Harn durch Titration. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1914, xc, 211-220. — **Honjō** (K.) Zur Kenntnis des Abbaues der Karbonsäuren im Tierkörper. XXII. Verhalten der Glykolsäure bei der Leberdurchblutung. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1914, lxi, 286-291. — — — — — Zur Kenntnis des Abbaues der Karbonsäuren im Tierkörper. XXIII. Ueber den Einfluss der Propionsäure auf die Acetessigsäurebildung aus Essigsäure in der überlebenden Leber. *Ibid.*, 292-301. — **Hunter** (A.) The nitrogen excretion of fasting sheep. *Quart. J. Exper. Physiol.*, Lond., 1914, viii, 13-21. — **Iwamura** (K.) Zur Kenntnis des Abbaues der Karbonsäuren im Tierkörper. XXIV. Verhalten der Isovaleriansäure und des Acetaldehyds bei der Leberdurchblutung glykogenreicher Tiere. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1914, lxi, 302-311. — **Kahle** Ueber den Siliziumstoffwechsel. *Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen*, Jena, 1914, xliii, 115. — **Lesieur** (C.), **Vernet** (M.) & **Petzetakis**. Glycosurie; albuminurie et polyurie provoqués par la compression oculaire. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 726-728. — **Lewis** (H. B.) Studies on the synthesis of hippuric acid in the animal organism. I. The synthesis of hippuric acid in rabbits on a glycocoll-free diet. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1913-14, xvii, 503-508. — **Martini** (A.) Del rapporto fra calcio alimentare e calcio biliare nell'uomo. *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1914, xv, 195; 209; 224. — **Mayer** (A.) & **Schaeffer** (G.) Recherches sur les variations des équilibres cellulaires; variations de la teneur des tissus en lipoides et en eau au cours de l'inanition absolue. *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1914, xvi, 203-211. — **Momose** (G.) Zur Kenntnis des Abbaues der Karbonsäuren im Tierkörper. XXV. Verhalten der Malonsäure bei der Leberdurchblutung. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1914, lxi, 312-314. — **Paderi** (C.) Sur l'amylogénèse en rapport avec la glycolyse dans l'organisme animal. *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1913, lx, 378-390. — **Raiziss** (A. M.), **Raiziss** (G. W.) & **Ringer** (A. I.) The velocity of hippuric acid formation and elimination from the animal body. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1913-14, xvii, 527-529. — **Terroine** (E. F.) De l'existence d'une constante lipémique. *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1914, xvi, 212-222. — **Vahlen** (E.) Ueber die Einwirkung bisher unbekannter Bestandteile des Pankreas auf den Zuckerabbau. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1914, xc, 158-197. — **Zachiesche** (A.) Bemerkungen zur Entwicklung von Eimeria subepitheliasis. *Zool. Anz.*, Leipz., 1914, xliii, 67-75. — **Zunz** (E.) & **György** (P.) À propos de l'action des acides aminés et des peptides sur l'activation et le pouvoir protéoclastique du suc pancréatique. *Ann. et bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, 1914, lxxii, 51-65.

Ductless Glands and Internal Secretions.

Paton (Diarmid Noël). The nervous and chemical regulators of metabolism: lectures. Lond., 1913, Macmillan & Co. 227 p. 8°.

Adler (L.) Metamorphosestudien an Batrachierlarven. 1. Exstirpation endokriner Drüsen. A. Exstirpation der Hypophyse. *Arch. f. Entwcklungsmechn. d. Organ.*, Leipz., 1914, xxxix, 21-45. — — — — — Untersuchungen über den Adrenalingehalt des Blutes. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1914, cxiv, 283-291. — **Barr** (Sir J.) On the functions of the thyroid, the suprarenal and the pituitary glands. *Practitioner*, Lond., 1914, xcii, 457-469. Also: *Am. Med.*, Burlington, Vt. & N. Y., 1914, n. s., ix, 260-268. — **Bell** (W. B.) & **Watson** (C.) The ductless glands. *Lancet*, Lond., 1914, i, 1077. — **Brugnatelli** (E.) Cellule interstiziali e secrezione interna della

- mammella. *Folia gynæc.*, Pavia, 1914, ix, 117-146, 1 pl. — **Castell** (R.) Contribution à l'étude des substances grasses de l'hypophyse humaine. *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, Par., 1914, xxvi, 185-202, 1 pl. — **Dunn** (A. D.) On the relationship of the ductless glands to growth. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1914, cxi, 550-552. — **Gley** (E.) Contribution à l'étude des interrelations humérales; valeur physiologique de la glande surrénale des animaux thyroïdes. *Acad. roy. de Belg. Bull. de la cl. d. sc.*, Brux., 1913, 911-933. — **Gley** (E.) & **Quinquaud** (A.) Contribution à l'étude des interrelations humérales; action de l'extrait thyroïdien et en général des extraits d'organes sur la sécrétion surrénale. *Ibid.*, 888-910. — **Götzl** (A.) Ueber eine biologische Beziehung zwischen Prostata, Mamma und den Geschlechtsdrüsen. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol.* 1913, Berl. u. Leipz., 1914, iv, 403-406. — **Hewer** (Evelyn E.) The effect of thymus feeding on the activity of the reproductive organs in the rat. *J. Physiol.*, Lond., 1914, xlvii, 479-490. — **Hill** (R. L.) & **Simpson** (S.) The effect of pituitary extract on the secretion of milk in the cow. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1913-14, xi, 82-85. — **Hunter** (A.) The influence of early removal of the thyroid and parathyroid glands upon nitrogenous metabolism in the sheep. *Quart. J. Exper. Physiol.*, Lond., 1914, viii, 23-32. — **Hutchings** (F. W.), **Sloan** (H. G.) & **Austin** (J. B.) Laboratory studies of the activity of the brain and the adrenals in response to specific stimuli. *Clifton Med. Bull.*, Clifton Springs, N. Y., 1914, ii, 13-16. — **Krylow** (D. D.) Experimentelle Studien über Nebennierenrinde. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1914, lviii, 434-467. — **Livon** (C.) Contribution à l'étude du sérum hypophysiotoxique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 512. — **MacCallum** (W. G.) The parathyroid gland; a brief digest of the literature of 1912-13. *Am. Med.*, Burlington, Vt. & N. Y., 1914, n. s., ix, 244-248. — **McIlroy** (A. Louise). The internal secretion of the ovary. *Ibid.*, 290-297. — **Manfredi** (L. C.) Sulle relazioni antagonistiche tra corpo surrenale e ghiandola pancreatica. *Clin. med. ital.*, Milano, 1914, liii, 163-177. — **Munk** (F.) Zur Physiologie des Interrenalensystems. *Charité-Ann.*, Berl., 1913, xxxvii, 46-64, 1 pl. — **Ott** (I.) & **Scott** (J. C.) Note on the effect of the internal secretions upon the volume of the pancreas. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1913-14, xi, 99. — —. Action of the animal extracts and quinine upon the volume of the spleen. *Am. Med.*, Burlington, Vt. & N. Y., 1914, n. s., ix, 249-253. — **Pappenheimer** (A. M.) Recent advances in thymus research. *Ibid.*, 212-219. — —. Ueber Thymusausschaltung bei weissen Ratten. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1914, xxv, 249. — **Parisot** (J.) & **Mathieu** (P.) Les substances extraites du lobe postérieur de l'hypophyse; étude comparative de leurs effets. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 222-224. — —. Action des extraits de lobe postérieur d'hypophyse sur les organes à fibres musculaires lisses. *Ibid.*, 225. — **Park** (R.) The bio-chemical problems presented by the internal secretions. *Am. Med.*, Burlington, Vt. & N. Y., 1914, n. s., ix, 210-212. — **Piazza** (V. C.) Sulla secrezione interna del pancreas e gli elementi che vi partecipano. *Ann. di clin. med.*, Palermo, 1914, v, 109-115. — **Sajous** (C. E. de M.) The internal secretions and their limitations. *Am. Med.*, Burlington, Vt. & N. Y., 1914, n. s., ix, 199-210. Also: *Month. Cycl. & M. Bull.*, Phila., 1914, xvii, 193-205. — **Shimizu** (S.) Beiträge zur Kenntnis der Thymusdrüsenfunktion. 1. Ueber das Thymolysin. *Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo*, 1913-14, xi, 261-291, 3 pl. — **Simpson** (S.) Review of some recent work bearing on the functions of the pituitary body. *Am. Med.*, Burlington, Vt. & N. Y., 1914, n. s., ix, 219-226.
- Physiological Chemistry.**
- See, also, Examination of Urine.*
- Barger** (George). The simpler natural bases. N. Y., 1914, Longmans, Green & Co. 223 p. 8°.
- Gattermann** (Ludwig). The practical methods of organic chemistry; transl. by William B. Schober & Vahan S. Babasinian. 3. Am. ed. N. Y., 1914, Macmillan Co. 418 p. 12°.
- Hale** (A. J.) The synthetic use of metals in organic chemistry. Lond., 1914. 182 p. 8°.
- Walker** (James). Organic chemistry for students of medicine. Lond., 1913, Gurney & Jackson [etc.]. 339 p. 8°.
- Achalme** (P.) Le mouvement brownien. *Biologica*, Par., 1914, iv, 100-108. — **Armstrong** (H. E.), **Colgate** (R. T.) & **Rodd** (E. H.) Morphological studies of benzene derivatives. V. The correlation of crystalline form with molecular structure; a verification of the Barlow-Pope conception of "valency-volume." *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1914, xc, s. A., 111-173. — **Armstrong** (H. E.) & **Worley** (E. P.) Studies of the processes operative in solutions. XXXI. Sulphonic acids and sulphuric acid as hydrolytic agents; a discussion of the constitution of sulphuric and other polybasic acids and of the nature of acids. *Ibid.*, 73-100. — —. Studies of processes operative in solutions. XXXII. The influence of sulphonates on the hydrolytic activity of sulphonic acids; a contribution to the discussion on the influence of neutral salts. *Ibid.*, 101-111. — **Aynaud** (M.) Sur la composition chimique des globulins. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 480. — **Bartell** (F. E.) Negative osmose. *J. Am. Chem. Soc.*, Easton, Pa., 1914, xxxvi, 646-656. — **Bousfield** (W. R.) Note on osmo-

- tic pressure. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1914, xc, s. A., 41-45. — **Burge** (W. E.) & **Burge** (E. L.) The role of nascent oxygen in regulating the activities of enzymes in animals and plants. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1914, xxxiv, 140-148. — **Clausen** (R. E.) On the behavior of the emulsion in the presence of collodion. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1913-14, xvii, 413-441. — **Einbeck** (H.) Ueber das Vorkommen der Fumarsäure im frischen Fleische. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1914, xc, 301-308. — **Engeland** (R.) Ueber den Nachweis von Monoaminosäuren. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1914, lxiii, 470-476. — **Falk** (K. G.) The separation of the castor bean lipases. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1913-14, xi, 76-78. — **Feulgen** (R.) Zur Darstellung der Nucleinsäure aus Kalbsthymus. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1914, xc, 261-270. — **Folin** (O.) On the preparation of creatine, creatinine and standard creatinine solutions. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1913-14, xvii, 463-468. — — On the determination of creatinine and creatin in blood, milk and tissues. *Ibid.*, 475-481. — **Fourneau** (E.) Clinical lecture on artificial lipid membranes. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1914, n. s., xcvi, 458-460. — **Fournier** (A.) Sur le dosage des acides lipiques dans le sang. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 446-450. — **Gautier** (A.) Fonction et état du fluor chez les animaux. *Rev. scient.*, Par., 1914, 353-356. — **Graves** (Sara S.) & **Kober** (P. A.) Tricresol as a substitute for toluene in enzyme work. *J. Am. Chem. Soc.*, Easton, Pa., 1914, xxxvi, 751-758. — **Gudzent** (F.) Experimentelle Untersuchungen über die Beeinflussung von Fermenten durch radioaktive Substanzen. *Strahlentherapie*, Berl. u. Wien, 1914, iv, 666-673. — **Gurwitsch** (L.) Ueber die physiko-chemische Attraktionskraft. *Ztschr. f. phys. Chemie*, Leipz. u. Berl., 1914, lxxxvii, 323-332. — **Hämäläinen** (J.) Synthetisch B-Glucosid der Terpenalkohole. *IV. Biochem. Ztschr.*, Berl., 1914, lxi, 1-5. — **Hallande** (A. C.) Formations endogènes des cristalloïdes albuminoïdes et des urates des cellules adipeuses des chenilles de *Vanessa Io* et *Vanessa Urticae*. *Arch. de zool. expér. et gén.*, Par., 1913-14, 1, 559-578, 1 pl. — **Harrison** (M. M.) On the action of acids upon fructose and glucose. *J. Am. Chem. Soc.*, Easton, Pa., 1914, xxxvi, 586-603. — **Hawk** (P. B.) The physiological chemist; his training and profession. *Jeffersonian*, Phila., 1914, xv, 1-3. — **Homer** (Annie.) The constitution of kynurenic acid. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1913-14, xvii, 509-518. — **Iljin** (B.) Die Höhereverteilung der Teilchen bei der Brownischen Bewegung. *Ztschr. f. phys. Chemie*, Leipz. u. Berl., 1914, lxxxvii, 366-368. — **Jegorow** (M. A.) Zur Kenntnis der Eigenschaften, des Phytins. *II. Biochem. Ztschr.*, Berl., 1914, lxi, 41-54. — **Kotake** (Y.) & **Naito** (K.) Ueber einen Farbstoff aus "*Lycoperdon gemmatum* Batsch." *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1914, xc, 254-257. — **Krontowski** (A.) & **Poleff** (L.) Ueber das Auftreten von lipoiden Substanzen in den Gewebeskulturen und bei der Autolyse der entsprechenden Gewebe. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1914, lviii, 407-433, 1 pl. — **Lippich** (F.) Ueber analytische Anwendungen der Uramidosäurereaktion. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1914, xc, 124-144. — — Ueber die Isolierung von Leucin und anderen Aminosäuren aus Körperflüssigkeiten. *Ibid.*, 145-157. — — Ueber die Fällung von Eiweiss mit Zinksulfat. *II. Ibid.*, 236-249. — **McCollum** (E. V.) & **Davis** (Marguerite.) Further observations on the physiological properties of the lipins of the egg yolk. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1913-14, xi, 101. — **McMaster** (L.) The preparation and properties of the neutral ammonium salts of organic acids. *J. Am. Chem. Soc.*, Easton, Pa., 1914, xxxvi, 742-747. — **Maurel** (E.) Rapports inverses de la quantité d'eau et de la quantité de corps gras contenus dans l'organisme; conséquences thérapeutiques et toxicologiques. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 440-443. — **Miller** (C. W.) & **Taylor** (A. E.) On reduction of ammonium molybdate in acid solution. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1913-14, xvii, 531-535. — **Neuberg** (C.) Bemerkung über das Phytin. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1914, lxi, 187. — **Neuberg** (C.) & **Galambos** (A.) Zur Biochemie der Strahlenwirkungen. I. Ueber die Art der Beziehungen zwischen der Wirkung mineralischer Katalysatoren und fluoreszierender Farbstoffe. *Ibid.*, 315-331. — **Neuberg** (C.) & **Kerb** (J.) Zuckerfreie Hefegärungen. XV. Ueber die Bildung von n-Propylalkohol bei der Vorgärung von a-Ketobuttersäure. *Ibid.*, 184-186. — **Neuberg** (C.) & **Rosenthal** (P.) Ueber zuckerfreie Hefegärungen. XIV. Fortgesetzte Untersuchungen über die Carboxylase. *Ibid.*, 171-183. — **Riesser** (O.) Weitere Beiträge zur Frage der Kreatinbildung aus Cholin und Betain. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1914, xc, 221-235. — **Rosenbloom** (J.) A method for the separation of lipins from lipin extracts. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1913-14, xi, 98. — **Schryver** (S. B.) Investigations dealing with the phenomena of "clot" formations. Part II. The formation of a gel from cholate solutions having many properties analogous to those of cell membranes. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1914, lxxxvii, s. B., 366-374. — **Schumm** (O.) Untersuchungen über die Absorptionerscheinungen des Hämatoporphyrins und Mesoporphyrins im Gitterspektrum. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1914, xc, 1-31, 2 pl. — **Sera** (Y.) Zur Kenntnis der gepaarten Glukuronsäure. II. Ueber Phloroglucinglukuronsäure. *Ibid.*, 258-260. — **Siegfried** (M.) & **Pozzi** (W.) Ueber die Bestimmung kleiner Bleimengen. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1914, lxi, 149-156. — **Steinitz** (E.) Untersuchungen über die Blutharnsäure. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1914, xc, 108-123. — **Steudel** (H.) Ueber das Nucleohiston. *II. Ibid.*, 291-300. — **Tammann** (G.) Zur Unterscheidung von Racemie und Pseudoracemie.

Ztschr. f. phys. Chem., Leipz. u. Berl., 1914, lxxxvii, 357-365. — **Thatcher** (R. W.) & Koch (G. P.) The quantitative extraction of diastases from plant tissues. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1914, xxxvi, 759-770. — **Ujihara** (K.) Ueber Herkunft und Art des mit verdünnter Essigsäure fällbaren Eiweisskörpers der Exsudate. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lxi, 55-80. — **Unna** (P. G.) Zur Chemie der Zelle. V. Keratohyalin. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 598-601. — —. Zur Chemie der Zelle. VI. Epithelfasern. *Ibid.*, 695-699. — **Wager** (H.) The action of light on chlorophyll. Proc. Roy. Soc. Lond., 1914, lxxxvii, s. B., 386-407. — —. Cellular structure of emulsions. Nature, Lond., 1913-14, xcii, 240. — **Warner** (C. H.) Formaldehyde as an oxidation product of chlorophyll extracts. Proc. Roy. Soc. Lond., 1914, lxxxvii, s. B., 378-385.

MEDICINE.

PATHOLOGY, PATHOLOGICAL ANATOMY.

See, also, Tumors; Ulcers, etc.

Gibson (A. G.) A handbook for the post-mortem room. Lond., 1914. 12°.

Jughon (André). Sur une affection particulière de la plèvre et du péritoine simulant la tuberculose de ses séreuses (étude clinique et anatomo-pathologique). Lyon, 1913. 88 p. 2 pl. No. 91. 8°.

Wells (Harry Gideon). Chemical pathology. 2. ed. Phila. & Lond., 1914. W. B. Saunders Co. 606 p. 8°.

Ciacchio (C.) Contributo alla patologia della cellula. Ann. di clin. med., Palermo, 1914, v, 89-92. — **Craig** (H. K.) A new method of preparing museum specimens. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1241. — **Crile** (G. W.) A mechanistic theory of disease. Clifton Med. Bull., Clifton Springs, N. Y., 1913-14, i, 73-80. — **Heim** (G.) Scheidung der Ursache von den Bedingungen pathologischer Vorgänge. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, ccxvi, 1-10, 1 pl. — **Hoesali** (H.) Leukocytose bei Intraperitonealbutungen. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1914, xxvii, 630-641. — **Ebert** (W.) Die Beziehungen des Amyloids zum Bindegewebe. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, ccxvi, 77-86. — **Fasoli** (G.) Sopra un caso di mancanza congenita di secrezione salivale e lagrimale. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1913-14, iii, 64-76. — **Mayer** (A.), **Rathery** (F.) [et al.] La formation du "foie gras" au cours du gavage de l'oie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 494-498, 1 pl. — **Phillips** (J.) Persistent hereditary oedema of the legs (Milroy's disease) with acute exacerbations; report of two cases. Cleveland M. J., 1914, xiii, 316-320. — **Shufeldt** (R. W.) The laboratory of comparative pathology of

the Zoological Society of Philadelphia. Pop. Sc. Month., N. Y., 1914, lxxxiv, 507-513. — **Spadaro** (G.) I leucociti a granulazioni grasse (osmiofili) e il loro valore semiologico in rapporto alle infezioni purulente e ad altre infezioni. Clin. chir., Milano, 1914, xxii, 329-398.

Vegetable Pathology.

Stakman (E. C.) A study in cereal rusts; physiological races. St. Paul, 1914. 56 p. 9 pl. 8°.

Univ. Minn. Agric. Exper. Sta., Bull. 138.

Lipman (C. B.) The poor nitrifying power of soils a possible cause of "die-back" (exanthema) in lemons. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1914, n. s., xxxix, 728-730. — **O'Gara** (P. J.) A rust; new on apples, pears and other pome fruits. *Ibid.*, 620. — **Warcollier** (M.) Contribution à l'étude d'une maladie des cidres appelée "verdissement." Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 973-976.

MICRO-ORGANISMS.

See, also, Parasitology.

Hind (H. Lloyd) & **Randles** (W. Bough). Handbook of photomicrography. N. Y., 1914. E. P. Dutton & Co. 364 p. 8°.

Arndt (A.) Ueber generative Vorgänge bei Amoeba chondrophora n. sp. Arch. f. Protistenk., Jena, 1914, xxxiv, 39-59, 1 pl. — **Behrend** (K.) Kurze Angaben über eine nichtpathogene Amöbe aus dem Darm von Macacus rhesus. *Ibid.*, 35-38. — **Collip** (B.) Sur les formes d'involution d'un infusoire cilié dans le rein d'un céphalopode. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 891. — **Conrad** (W.) Contributions à l'étude des flagellates. I. Arch. f. Protistenk., Jena, 1914, xxxiv, 79-94, 1 pl. — **Hewlett** (R. T.) Mutations of bacteria. Nature, Lond., 1913-14, xcii, 193. — **von Scharfenberg** (U.) Weitere Untersuchungen an Cladoceren über die experimentelle Beeinflussung des Geschlechts und der Dauereibildung. In: Internat. Rev., Leipz., 1914, vi, Biol. Suppl., 2. Heft., 34. — **Ventre** (J.) Influence des différentes espèces de saccharomycètes sur milieux artificiels et naturels. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1914, xxviii, 257-279. — **Vouk** (V.) Untersuchungen über die Bewegung der Plasmodien. II. Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. [etc.], Wien, 1913, lxxxviii, 653-692, 3 pl. — **Woodruff** (L. L.) & **Erdmann** (R.) Complete periodic nuclear reorganization without cell fusion in a pedigree race of Paramaecium. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1913-14, xi, 73.

Bacteriology.

See, also, Milk and Milk-Products; Sewage, etc.

Aoki (K.) Ueber den Wirkungsmechanismus des Pneumokokkenkulturfiltrates auf

Meerschweinchen und Mäuse. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1914, lxxiii, Orig., 297-304. — **Bergmeister (R.)** Conjunctivitis crouposa bei zwei Geschwistern, hervorgerufen durch den Koch-Week'schen Bazillus. *Wien. med. Wchnschr.*, 1914, lxiv, 501-505. — **Cavel (L.)** Sur l'entraînement de germes microbiens dans l'atmosphère par pulvérisation d'eau polluée. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1914, clviii, 896-898. — **Chalmers (A. J.) & Christopherson (J. B.)** [*Cryptococcus myrmeciae*.] *J. Trop. M.* [etc.], Lond., 1914, xvii, 129-135, 3 pl. — **De Blasí (D.)** Sul reperto di una forma non comune di streptococco nell'urina. *Ann. d'ig. sper.*, Roma, 1913, n. s., xxiii, 437-443. — **Dumas (J.)** Études sur les staphylocoques dorés; parallèle entre divers staphylocoques dorés d'origine humaine et animale. *Ann. de l'Inst. Pasteur, Par.*, 1914, xxviii, 213-228. — **Gezes (R.)** Sur un cas rare de localisation exclusive de la symbiose fusospirillaire au niveau de l'amygdale linguale (amygdalite linguale ulcéro-membraneuse). *Rev. hebdom. de laryngol.* [etc.], Par., 1914, 369-379. — **Heidenreich (L. L.)** [Thermostat, with regulator, built on a new principle.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xii, 1723-1726. — **Heim (L.)** Erwiderung auf die "Entgegnung" von Dr. Rud. Massini nebst einer Mitteilung über eine Modifikation des anaerobischen Plattenverfahrens mit Plastilinabschluss zur rascheren Entfernung des Sauerstoffs und zur Züchtung in Gegenwart verschiedener Gase. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1914, iii, 216-220. — **Huntoon (F. M.)** A simple and reliable method of staining spores. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1397. — **Kellerman (K. F.) & Smith (N. R.)** The absence of nitrate formation in cultures of azotobacter. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 2. Abt., Jena, 1914, xl, 479-482. — **Laveran (A.) & Marullaz (M.)** Sur la nature des corps de Graham-Smith. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1914, vii, 240-246, 1 pl. — **Löhms (F.) & Green (H. H.)** Methods in soil bacteriology. VII. Ammonification and nitrification in soil and solution. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 2. Abt., Jena, 1914, xl, 457-479. — **Massini (R.)** Entgegnung auf die Bemerkungen von Prof. Pommer und Prof. Heim zu der Arbeit von Dr. Rud. Massini "Ueber anaerobe Bakterien." *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1914, iii, 211-213. — **Nicolle (M.) & Césari (E.)** Études sur les staphylocoques dorés; toxicité des échantillons étudiés dans le travail précédant [par J. Dumas]; vue d'ensemble sur les staphylocoques dorés. *Ann. de l'Inst. Pasteur, Par.*, 1914, xxviii, 219-232. — **Smith (L. D.)** A simplification of the Gram stain. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1251. — **Tamura (S.)** Ueber die chemische Zusammensetzung eines Wasserbazillus. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1914, xc, 286-290. — **Taranco González (J.)** Algunas consideraciones sobre el empleo de la tinta china en bacteriología. *Rev. espec. méd.*, Madrid, 1914, xvii, 145-149. — **Toenniesen**

(E.) Ueber Vererbung und Variabilität bei Bakterien mit besonderer Berücksichtigung der Virulenz. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1914, lxxiii, Orig., 241-277, 2 pl. — **Twort (F. W.) & Ingram (G. L. Y.)** Further experiments on the biology of John's bacillus. *Ibid.*, 277-287, 2 pl.

Serology, Immunity.

See also, Serotherapy.

Bertrand (Patrice). Contribution à l'étude du coefficient azoturique du sérum sanguin au cours des états normaux et pathologiques (en particulier dans la pneumonie et les diabètes). [Lyon.] Valence, 1913. 70 p. No. 35. 8°. *

Citron (Julius Bernhard). Immunity, methods of diagnosis and therapy and their practical application; transl. from the German and ed. by A. I. Garbat. 2. ed. Phila. [1914], P. Blakiston's Son & Co. 284 p. 2 pl. 8 ch. tab. 8°.

Clarke (Frank C.) Forensic value of the precipitin test in the enforcement of game laws in California. Berkeley, 1914. 8 p. 8°. Univ. Calif. Pub., Pathol., vol. II, No. 15.

Laudat (Martial). Étude analytique des lipoides et des matières grasses du sérum sanguin appliqué à la physiologie et à la pathologie. [Paris.] Saint Amand (Cher.), 1913. 107 p. No. 16. 8°. *

Lister (F. S.) Specific serological reactions with pneumococci from different sources. Johannesburg, 1914, W. E. Hortor & Co. 14 p. 1 pl. 20 ch. 8°. S. African Inst. Med. Research.

Abderhalden (E.) Der gegenwärtige Stand der Erforschung der Abwehrfermente. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 665-669. — Der Nachweis der blutfremden Fermente (Abwehrfermente) mittels gefärbter Substrate. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 861. — **Abderhalden (E.) & Ewald (G.)** Enthält das Serum von Kaninchen, denen ihr eigenes Blutserum resp. solches der eigenen Art intravenös zugeführt wird, proteolytische Fermente, die vor der Einspritzung nicht vorhanden waren? *Ibid.*, 913-915. — **Abderhalden (E.) & Grigorescu (L.)** Versuche über Inaktivierung und Reaktivierung von plasmafremden Fermenten (Abwehrfermente) und ihr physikalisches Verhalten gegenüber dem Substrat. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 728. — Versuche über die Uebertragung der Abwehrfermente von normalem Serum auf solches das Abwehrfermente nteenthält. *Ibid.*, 729-732. — Biologische Prüfung der Ergebnisse des Dialysierverfahrens. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 767. — **Abderhalden (E.), Holle (H.) & Strauss (H.)** Ueber

- den Nachweis der Wirkung proteolytischer Fermente des Serums mittels Enteiweissungsverfahren und Feststellung der Zunahme der mit Ninhydrin reagierenden Stoffe resp. des Stickstoffgehaltes des Filtrates des abgeschiedenen Eiweisses. I. *Ibid.*, 804-806. — **Abderhalden** (E.) & **Paquin** (M.) Ueber den Nachweis der Wirkung proteolytischer Fermente des Serums mittels Enteiweissungsverfahren und Feststellung der Zunahme der mit Ninhydrin reagierenden Stoffe resp. des Stickstoffgehaltes des Filtrates des abgeschiedenen Eiweisses. II. *Ibid.*, 806. — **Abderhalden** (E.) & **Wilder-muth** (F.) Die Verwendung der Vordialyse bei der Fähdung auf Abwehrfermente unter Anwendung des Dialysierverfahrens. *Ibid.*, 862-864. — **Alter**. Zur Abderhaldenschen Forschungsrichtung. *Psychiat.-neuro. Wchnschr.*, Halle a. S., 1913-14, xv, 625-627. — —. Zur Erleichterung serologischer Arbeiten. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 930. — **Bélin** (M.) De l'action des substances oxydantes sur les anticorps. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1914, lxxvi, 520-522. — —. De l'action des substances oxydantes sur les toxines in vivo. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1914, clviii, 966-968. — **Berner** (K.) Ueber Adsorptionser-scheinungen bei dem Abderhaldenschen Dialysierverfahren. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 825. — **Bescons** & **Rouzaud**. Variations du taux de l'hémolyse initiale sous l'influence de la cure hydrominérale de Vichy. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1914, lxxvi, 439. — **Besredka** (A.) Endotoxines micro-biennes. *Bull. de l'Inst. Pasteur, Par.*, 1914, xii, 145; 193. — **Busson** (B.) Ueber Paragglutination. *Centralbl. f. Bakteriol. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1914, lxxiii, Orig., 328-345. — **Coca** (A. F.) A study of the anticomplementary action of yeast, of certain bacteria and of cobra venom. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1914, Orig., xxi, 604-622. — **Coca** (A. F.) & **Cooke** (R. A.) Studies on the blood of two cases of paroxysmal hemoglobinuria. II. The multiplicity of complement. *Ibid.*, 632-642. — **Cooke** (R. A.) Studies on the blood of two cases of paroxysmal hemoglobinuria. 1. The mechanism of the autohemolytic process. *Ibid.*, 623-631. — **Cowie** (D. M.) Studies on the incubation period. No. 1; serum disease. *Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago*, 1913, xxv, 253-295. — **Debré** (R.) & **Paraf** (J.) La réaction de l'antigène; difficultés de la réaction (urines antihémolytiques). (6^{me} note.) *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1914, lxxvi, 203. — **Deetjen** (H.) & **Fränkel** (E.) Der Einfluss der Konzentration der Substanzen auf die Ninhydrinreaktion. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 826. — **Fedders** (W.) Ueber die agglutinierende Wirkung hämolytischer Immunsera und die gleichzeitige Verwendung des Hämolsins und Hämagglutinins als Indikatoren bei der Komple-mentablenkungsreaktion. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1914, Orig., xxi, 598-603. — **Florini** & **Zironi** (A.) Immunocorps et rayons Röntgen. *Arch. d'électric. méd., Bordeaux*, 1914, xxiv, 113-116. — **Forsman** (J.) & **Fex** (J.) Ueber heterologe Antisera. *Biochem. Ztschr., Berl.*, 1914, lxi, 6-26. — **Friedberger** (E.) & **Goretti** (G.) Wirkt arteigenes Eiweiss in gleichem Sinne "blutfremd" wie artfremdes? (Ein Beitrag zur theoretischen Begründungen der Abderhalden'schen Reaktion.) *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 787. — —. Ueber die Giftigkeit isogenetischer und heterogenetischer Antihäm-melblut-Kaninchensera. *Ibid.*, 788-790. — **Hashimoto** (M.) & **Pick** (E. P.) Ueber den intravitalen Eiweissabbau in der Leber sensibiler Tiere und dessen Beeinflussung durch die Milz. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz.*, 1914, lxxvi, 89-117. — **Höber** (R.) Ueber einige artspezifische Eigenschaften der roten Blutkörperchen. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 848. — **Jöbling** (J. W.) & **Petersen** (W.) The nature of serum antitrypsin. Studies on ferment action. XIII. *J. Exper. M., Lancaster*, 1914, xix, 459-479. — —. Sero-toxin. Studies on ferment action. XIV. *Ibid.*, 480-500. — **Kafka** & **Pfoerringer**. Demonstration zur Frage der Herkunft der Abwehrfermente. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 844. — **Lampé** (A. E.) & **Fuchs** (R.) Ueber das Verhalten des Blutserums Gesunder und Kranker gegenüber Plazentaeiweiss. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1914, xl, 747-749. — **Landsteiner** (K.) & **Prášek** (E.) Notiz zu der Mitteilung über Immunisierungversuche mit Lipoproteinen. *Biochem. Ztschr., Berl.*, 1914, lxi, 191. — **Lange** (C.) Erfahrungen mit dem Abderhaldenschen Dialysierverfahren. *Ibid.*, 193-255. — **Levaditi** (C.) & **Mutermilch** (S.) L'immunité antitoxique active des cellules cultivées "in vitro." *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1914, lxxvi, 477-480. — **Lichtenstein** (S.) & **Hage**. Ueber den Nachweis von spezifischen Fermenten mit Hilfe des Dialysierverfahrens. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 915. — **Netter** (A.) & **Durand** (H.) Modification de la constitution cellulaire du liquide céphalo-rachidien au cours des injections intrara-chidiennes répétées de sérum humain. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1914, lxxvi, 481-483. — **Ottiker** (Frieda). Ueber die Resistenzprüfung der Erythrozyten nebst Untersuchungen über das Wesen der Hämolyse. *Folia hematol., Leipz.*, 1914, xviii, Arch., 117-135. — **Rosenthal** (F.) & **Biberstein** (H.) Experimentelle Untersuchungen über die Spezifität der proteolytischen Serumfermente (Abderhalden). *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 864-866. — **Russo** (C.) Ricerche sperimentali sulle proprietà emolitiche e tossiche dei sieri di alcuni pesci. *Ann. d'ig. sper., Roma*, 1913, n. s., xxiii, 367-398. — **Schade** (H.) Von den physikochemischen Besonderheiten des Serums. *Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München*, 1914, 3. Heft, 37-59. — **Sevastyanoff** (Ye. P.) [Phagocytic activity of the red blood corpuscles and the

platelets of Bizzozero.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1762.—**Spät** (W.) Untersuchung über ein Leukocytenimmenserum. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1914, Orig., xxi, 565-583.—**Stephan** (R.) Die Natur der sogenannten Abwehrfermente. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 801-804.—**Studemann** (K.) Phagozytose in der Milz. Folia hæmatol. Leipz., 1914, xviii, Arch., 140-148.—**Sutte**, (C. C.) The development of complement fixation tests. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 783-786.—**Viola** (G.) & **Gagliardo** (P.) Azione dei prodotti della putrefazione sulle resistenze osmotiche dei globuli rossi. (1. pt.: esperimenti in vitro.) Folia clin., chim. et micros., Salsomaggiore, 1911-14, iv, 97-126. —. —. Azione dei prodotti della putrefazione sulle resistenze osmotiche dei globuli rossi. (2. pt.: esperimenti in vivo.) *Ibid.*, 127-170.—**Zinsser** (H.) & **Ostenberg** (Z.) Observations on precipitin formation by boiled proteins. Proc. N. York Path. Soc., 1914, xiv, 78-81.—**Wedl** (R.) The cellular interpretation of anaphylaxis and immunity. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1913-14, xi, 86-90.

Anaphylaxis.

See, also, Drug Exanthema.

De Waele (H.) L'anaphylaxie. Belgique méd., Gand, 1914, xxi, 159; 171; 183.—**Friedberger** (E.) & **Goretti** (G.) Bewirkt arteigenes "blutfremdes" Eiweiss bei wiederholter Zufuhr Ueberempfindlichkeit? Ueber Anaphylaxie. XLVIII. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1914, Orig., xxi, 668-678.—**Fröhlich** (A.) Ueber Entzündungserscheinungen bei lokaler Anaphylaxie. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1914, xliii, 111-118. Also: München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 792.—**Gibson** (R. B.) Proteoses and fever. Philippine J. Sc., Manila, 1913, viii (B), 475-491.—**Meyer** (K.) Ueber Anaphylaxieversuche mit Lipoiden. Ein Beitrag zur Theorie der Anaphylaxie. Ueber antigene Eigenschaften von Lipoiden. IX. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1914, Orig., xxi, 654-667.—**Zinsser** (H.) & **Dwyer** (J. G.) The aggrassin-like action of anaphylatoxin. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1913-14, xi, 74-76.

PRACTICE OF MEDICINE.

von Den (O. O.) [A short manual of Röntgenology.] St. Petersburg, 1914. 83 p. 8°.

Overall (George Whitfield). Evolutionary practice of medicine and surgery. Chicago, 1914, Rowe Publ. Co. 342 p. 8°.

Wilcox (Reynold Webb). The treatment of disease; a manual of practical medicine. 4. ed. Phila., 1914, P. Blakiston's Son & Co. 1048 p. 8°.

Diagnosis, Semiology, Clinical Medicine.

Behan (Richard Joseph). Pain; its origin; conduction, perception and diagnostic significance. N. Y. & Lond., 1914, D. Appleton & Co. 948 p. tables. 8°.

Dano (René). Sur une nouvelle méthode simple d'électro-diagnostic. Lyon, 1913. 81 p. No. 79. 8°.

Simon (Charles Edmund). A manual of clinical diagnosis by means of laboratory methods. 8. ed. Phila. & N. Y., 1914, Lea & Febiger. 844 p. 25 pl. 8°.

Albrecht (W.) Die Bedeutung der direction Endoskopie für die Klinik der Luft- und oberen Speisewege. Charité-Ann., Berl., 1913, xxxvii, 450-462.—**Barach** (J. H.) & **Marks** (W. L.) Blood pressures, their relation to each other and to physical efficiency. Arch. Int. Med., Chicago, 1914, xliii, 648-655.—**Blechnmann** (G.) Présentation d'une ventouse de Bier modifiée pour prise de sang chez les jeunes enfants (réaction de Wassermann). Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1914, xxv, 172.—**Bucky** (G.) Moyen d'éliminer les rayons secondaires produits dans l'objet radiographié. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1914, xxiv, 92-95.—**Carr** (W. L.) Description of a modified Mackenzie ink polygraph. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1913, xxv, 124-126.—**Cummer** (C. L.) Clinical value of the bacteriological study of the blood. Ohio M. J., Columbus, 1914, x, 201-205.—**Curtis** (F.) D'un procédé permettant de réaliser sur lamelles de sang la réaction de l'indophénol et d'obtenir des préparations relativement durables. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 461-464.—**Federn** (S.) Die Lehre vom Blutdruck und die optische Blutdruckmessung. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 596-598.—**Freymuth** (F.) Ein Beitrag zur Frage der klinischen Verwertbarkeit des Abderhaldenschen Dialysierverfahrens. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 916-918.—**Gallavardin** (L.) & **Gravier** (L.) De l'existence d'une alternance minimale non enregistrable sphymographiquement (alternance bimanuelle rythmée). Lyon méd., 1914, cxxii, 848-850.—**Ghya** (R.) Examen bactériologique et histochimique de l'expectoration. Méd. inf., Par., 1914, xi, 68-71.—**Holmes** (B.) The equipment and technique of the Abderhalden method of detecting defensive ferments. Chicago M. Recorder, 1914, xxxvi, 213-224.—**Holsknecht** (G.) Diaphragme compresseur basé sur l'effet Bucky; petit dispositif qui permet d'obtenir des images radioscopiques extrêmement nettes. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1914, xxiv, 310-317.—**Jacoby** (M.) Abderhaldens Weg zum Ausbau der Serumprüfung als allgemeines diagnostisches Prinzip. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1914,

8. Heft, 28-36.—**de Jager (L.)** Die Blutprobe nach Boas. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 795.—**Johnson (A. E.)** The simulation of appendicitis by disease of the urinary tract. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 225-229.—**Karner (H. T.)** The experimental method as utilized in the clinico-pathological conference. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 723-725.—**Lampé (A. E.) & Paregger (M.)** Zur Organfrage bei der Anstellung der Abderhaldenschen Reaktion. Med. Klin., Berl., 1914, x, 725-727.—**Lara (A.)** El vomito: su interpretación clínica. Rev. Ibero-Am. de cien. med., Madrid, 1914, xxi, 106-124.—**Lépine (R.)** Le sucre virtuel du sang. Paris méd., 1913-14, xlii, 429-431.—**Löb (W.)** Ueber den klinischen blutnachweis mittels der Benzidinreaktion. Med. Klin., Berl., 1914, x, 592.—**Löffler (O.)** Leber und Milz im Röntgenbild. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 763.—**Loewenthal (S.)** Ueber eine einfache Methode zur Bestimmung der Gerinnungszeit des Blutes. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 760.—**Matossi-Scafa (G.)** Sul valore diagnostico della deviazione del complemento nelle malattie infettive. Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 435.—**Nissim (M.)** Nuovo metodo per valutare la superficie delle proiezioni ortodigrafiche. Radiol. med., Torino, 1914, i, 115-117.—**Pappenheim (A.)** Tecnica dell'esame clinico del sangue. Pediatria, Napoli, 1914, 2. s., xxii, 319.—**Pardee (H. E. B.)** Form of the electrocardiogram; diagnostic significance of its variations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1311-1317.—**Poddighe (A.)** La sierodiagnosi delle infezioni chirurgiche acute. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1914, n. s., xxxvi, 311-317.—**Richter (G.)** The technique of sphygmograms and pneumograms. Med. Fortnightly, St. Louis, 1914, xlv, 147-152.—**Robertson (W. E.) & Roxby (J. B.)** The value of anatomy as applied to the diagnosis of medical conditions. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1914, xvii, 155; 221.—**Robinson (B.)** The value of accurate diagnosis in disease. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 754.—**Schwartz (H.)** A contribution to the serology of pregnancy and cancer. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynaec. 1913, York, 1914, xxvi, 394-412.—**Shattuck (G. C.)** Preliminary report on control of percussion by means of the Roentgen rays. Am. J. Roentgenol., Detroit, 1913-14, n. s., i, 209-211.—**Shaw (H. B.)** An address on some diagnostic failures. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 845-848.—**Smith (F. J.)** Clinical lecture on obscure causes of pyrexia. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 406-409.—**Spéder (E.)** Sur un cas d'épanchement péricardique et de pneumothorax, étudié par la radiographie instantanée. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1914, xxiv, 14-21.—**Wasserthal.** Pipettes pour déffibriner le sang en petites quantités. Progrès méd., Par., 1914, 3. s., xxx, 135.—**Wingrave (W.)** Clinical lecture on blood stainings, an improved method: [Abstr.] Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 356.

Examination of Urine.

See, also, Diseases of the Kidneys.

Bantegnie (Gustave Hector Victor). Quelques documents cliniques à propos de la recherche pratique de l'acétone et de l'acide acétylacétique dans l'urine. Lille, 1913. 48 p. No. 23. 8°. *

Aron (H.) & Franz (M.) Organische Säuren im Säuglingsharn. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1913-14, xli, Orig., 645-658.—**Baar (G.)** Urobilin in the urine. Northwest Med., Seattle, 1914, n. s., vi, 130-135.—**Bergell (P.)** Die Harnanalyse bei Gicht und Diabetes. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1914, xxiv, 157-171.—**Binet (L.)** Deffins & Rathery (F.) Dosage de la créatine et de la créatinine dans les urines. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 544-547.—**Blasucci (E.)** An apparatus for the estimation of chloride in the urine (chloridometer). J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1399.—**Bonnin (H.) & Lartigaut (H.)** La réaction des urines au bleu de méthylène (réaction de Russo). Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1914, xxxv, 171-173.—**von Breunig (W.)** Ueber die Burnamsche und andere Formaldehydproben im Urin und über die Abspaltung von Formaldehyd im Urin nach interner Urotropindarreichung. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1914, Orig., xi, 14-34.—**Chassevant (A.)** L'analyse des urines en médecine pratique d'après les données scientifiques nouvelles. Bull. méd., Par., 1914, xxviii, 304-307.—**Devulder.** À propos des albuminuries non brightiques. Gaz. d. prat., Lille, 1914, xxi, 93-97.—**Folhn (O.)** On the determination of creatinine and creatine in urine. J. Biol. Chem., Balt., 1913-14, xvii, 469-473.—**Gatti (L.)** Enuresi notturna familiare. Gazz. d. osp., Milano, 1914, xxxv, 361-363.—**Kleiner (S. B.)** A clinical method for the rapid estimation of the quantity of dextrose in urine. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1307-1309.—**Kretschmer (E.)** Ueber die Stickstoffbestimmung im Harn nach Schneider-Seelen. Charité-Ann., Berl., 1913, xxxvii, 273-277.—**Lespinasse (A.)** Quelques notes pratiques sur la recherche de l'albumine et autres substances albuminoïdes dans les urines aux colonies; essais de réactions spéciales d'une albumine acéto-soluble. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1914, xxi, 150-156.—**Macadam (W.)** The significance of the urinary excretion of creatin and creatinin. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 540-550.—**Mayer (J. L.)** Some additional sources of error in the chemical examination of urine. J. Am. Pharm. Ass., Columbus, 1914, iii, 687-689.—**Okada (S.)** Ueber das Harnpepsin. Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo, 1913-14, xi, 293-307, 3 ch.—**Olivieri (F.)** Nuovo ureometro di precisione. Riv. ospedal., Roma, 1914, iv, 221-231.—**Pignacca (G.)** Sul valore semeiologico e prognostico della reazione del permanganato nelle urine (reazione di M. Weisz). Gazz. d. osp., Mi-

lano, 1914, xxxv, 353. — **Robinson** (G. C.) Symposium on laboratory methods, advances in the study of the urine. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1914, viii, 253-256. — **Rodillon** (G.) Sur un procédé permettant d'augmenter la sensibilité de la réaction de Telmon pour la recherche du sang dans les liquides organiques. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1914, xxi, 156. — **Salkowski** (E.) Ueber den durch Zinksalze fällbaren Anteil des Gesamtstickstoffs des Harns. Charité-Ann., Berl., 1913, xxxvii, 239-247. — **Scherliess**. Ueber die physiologische Albuminurie. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1914, xliii, 241-253. — **Schumm** (O.) Ueber das Verhalten des Harns und die Gewinnung des Bence-Jonesschen Eiweiss-Körpers in Kristallen. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 901. — **Simon** (L.) Hämaturien nach grossen Urotopingaben. Ztschr. f. Urol., Berl. u. Leipz., 1914, viii, 253-256. — **Van Slyke** (D. D.) & **Cullen** (G. E.) A permanent preparation of urease, and its use for rapid and accurate determination of urea. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1558. — **Yanagawa** (H.) Ueber das Wesen der violetten Nitroprussidnatriumreaktion im Harn. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lxi, 256-280.

SPECIFIC INFECTIOUS DISEASES.

Graham-Smith (George Stuart). Flies in relation to disease; non-blood-sucking flies. Cambridge, 1913, Univ. Press. 306 p. 8°.

Hugot (Georges). Contribution à l'étude de la transmission de la fièvre aphteuse des animaux à l'homme. [Lyon.] Villefranche, 1913. 139 p. No. 27. 8°. *

Müller (Paul Theodor). Vorlesungen über allgemeine Epidemiologie. Jena, 1914, G. Fischer. 265 p. 8°.

Arce (J.) Algunas consideraciones sobre la hematología clínica de la fiebre grave de Carrion. Crón. méd., Lima, 1913, xxx, 430-437. — La anemia de la fiebre grave de Carrion; estudio comparado con otras anemias; su mecanismo. *Ibid.*, 438-447.

Algunas consideraciones sobre las infecciones bacterianas que complican y agravan, la fiebre grave de Carrion. *Ibid.*, 501-520. — **Boynton** (W. H.) Duration of infectiveness of virulent rinderpest blood in the watery leech, *Hirudo boyntoni* Wharton. Philippine J. Sc., Manila, 1913, viii (B.), 503-521. — **Casamajor** (L.) Pathological findings in the infectious ear disease of rodents. Proc. N. York Path. Soc., 1914, xiv, 68-72. — **de Castro** (A. B.) Some observations on seven days fever (six days?). Antiseptic, Madras, 1914, xi, 81-85. — **Couchoud** (P. L.) Le kabisagari (maladie de Gerlier). Rev. de méd., Par., 1914, xxxiv, 241-296. — **Coudray** (S.) Mouches et hygiène de l'habitation; destruction des mouches. Médecin prat., Par.,

1914, x, 167; 197. — **De Luca** (M.) Sulla febbre dei tre giorni a l'arghelia (Catanzaro). Malaria [etc.], Roma, 1914, v, 23-27. — **Eberstadt** (F.) Ueber einen Fall von isoliertem malignem Granulom des Dünndarms und der mesenterialen Lymphdrüsen. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1914, xv, 79-88, 1 pl. — **Gomez Máximo** (E.) Epidemiología de la enfermedad de Carrion en las provincias de Yauyos y Cañete. Crón. méd., Lima, 1913, xxx, 419. — **Hindle** (E.) & **Merriman** (G.) Report upon experiments (on the distance travelled by flies). J. Hyg., Cambridge, 1914, xiv, 24-45. — **Hittce** (J. M.) Sobre granulomatosis. Arch. Latino-Am. de pediat., Buenos Aires, 1913, vii, 354-361. — **Kubisagari**. Lancet, Lond., 1914, i, 1195. — **Lewis** (J. C.) Equine granuloma in the northern territory of Australia. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1914, xxvii, 1-23. — **Montes** (J. E.) Contribución al estudio de la fiebre biliosa hemoglobinurica. Rev. filipina de med. y farm., Manila, 1914, v, 53-57. — **Morgenroth** (J.) & **Kaufmann** (M.) Zur Chemotherapie bakterieller Infektionen. Charité-Ann., Berl., 1913, xxxvii, 262-272. — **Nuttall** (G. H. F.) The range of flight of *Musca domestica*; experiments conducted in the town of Cambridge. J. Hyg., Cambridge, 1914, xiv, 23. — **Ross** (E. H.) House-flies and disease. Med. Officer, Lond., 1914, xi, 175-177. — **Rusca** (C. L.) Contributo clinico alla conoscenza delle localizzazioni extrapulmonari del pneumococco di Fraenkel. Gazz. med. ital., Torino, 1914, lxxv, 71; 81; 91; 101. — **Sadler** (M. T.) Aerial infection. Lancet, Lond., 1914, i, 1083. — **Sawyer** (W. A.) The prevention of carriers. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1914, iv, 217-221. — **Sigurta** (G. B.) Stafilococcemia da tromboflebite infettante? A proposito di un caso di operazione Freyer. Pensiero med., Milano, 1914, iv, 225-227. — **Thomson** (D.) Attempts to find disease germs in the European bed bug (*Cimex lectularius*) after feeding experiments in various diseases; leprosy, lymphadenoma, carcinoma, etc. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1914-15, viii, 19-28. — **Weill** (E.), **Mouriquand** (G.) & **Dufourt** (A.) Pneumococcie infantile avec méningite sans localisation pulmonaires. Lyon méd., 1914, cxxii, 888-891.

Anthrax.

Francke & **Profé**. Zum Nachweis der Milzbranderreger in Fischmehl. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1914, xxx, 229-232, 1 pl. — **Fröhlich**. Kasuistischer Beitrag zur Beurteilung des Milzbrandes beim Schwein. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., 1914, xxii, 193-196. — **Lucet** (A.) Nouvelles recherches sur l'influence de l'agitation des bouillons de culture sur le développement du *Bacillus anthracis* et de quelques autres microbes. Rec. de méd. vét., Par., 1914, xci, 137-148. 2 pl. — **Porta** (S.) L'anaerobiosi del *Bacillus anthracis*. Pensiero med., Milano, 1914, iv, 241-243.

Cerebrospinal Meningitis.

Aaser (P.) Ueber Meningokokkenserum. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1914, xxx, 247-257. — **Berens (T. P.)** Report of two cases of cerebrospinal meningitis presenting no central nervous phenomena until shortly before death. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, Mass., 1913, xiii, Part I, 59-65. — **Brown (M. A.) & Graf (W. J.)** A review of a series of cerebrospinal meningitis, with special reference to selected cases. Ohio M. J., Columbus, 1914, x, 281-285. — **Comby & Condat (Mlle.)** Méningite cérébro-spinale avec arthrite à méningocoques du genou droit. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1914, xvi, 117-120. — **Dossin (F.)** Deux cas de méningite cérébro-spinale à pneumocoques. Scalpel, Liège, 1913-14, lxvi, 611-613. — **Fonzo (F.)** Casi di morte in seguito a puntura lombare in un bambino affetto da meningite cerebrospinale. Pediatria, Napoli, 1914, 2. s., xxii, 286-291. — **Grahe (K.)** Klinische Methoden zur Bestimmung des Eiweiss- und Globulin-gehaltes im Liquor cerebrospinalis. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1914, Orig., xxiii, 97-112. — **Hale (W.)** Tricresol as a preservative for antimeningitis serum. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 586-592. — **Kramer (S. P.)** Another death following use of antimeningitis serum. *Ibid.*, 509. — **Orticoni (A.)** La sérothérapie de la méningite cérébrospinale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 606-611.

Cholera Asiatica.

Prunet-Fitte (Gaston). Le choléra en Europe, épidémiologie générale. [Lyon.] Toulouse, 1913. 142 p. No. 94. 8°. *

Aumann. Ueber die Massnahmen bei der Bekämpfung der Cholera in Serbien 1913. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 589-592. — **Cano (U.)** Sulla presenza nelle feci e nelle urine dei vibroni del colera iniettati nel sangue. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1914, xvii, 124-126. — **Cicconardi (G.)** Modificazioni funzionali prodotte dalla tossina colerica sui vari sistemi dell'organismo. Sperimentale, Firenze, 1914, lxviii, 69-116. — **Gastrowski (N.)** Die Cholera in Galizien im Jahre 1913. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1914, xxvi, 161-180. — **von Kanut (A. K.)** [Choleroïd vibrios.] Vestnik obsh. hig. sudeb. i prakt. Med., St. Petersburg, 1913, xlix, 1752-1759. — **Kardamates (I.)** [On the work during the cholera epidemic in Macedonia in the Graeco-Bulgarian war.] 'Iatpukh' p'obodos, 'Aθnai, 1914, xix, 91-98. — **Lunn (E. C.)** Case of cholera treated by hypertonic saline infusion. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1914, xxii, 444-446. — **Löwy (O.)** Cholera-therapie durch Infusion hypertonischer Kochsalzlösung, Jodtinktur und hypermangan-sauren Kalium. Wien. klin. Wehnschr., 1914, xxvii, 467-470. — **Michailoff (S.)** [Pathological alterations in the minute structure

of the cortex of the cerebrum, cerebellum, medulla oblongata, and spinal cord in Asiatic cholera.] Obozr. psichiat., nevroi. [etc.], S.-Peterb., 1913, xviii, 516-612. — **Mufel (P. P.)** [Second attack of cholera.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1728. — **Stumpf (J.)** Ueber Cholera-behandlung und Cholera-prophylaxe auf Grund meiner Erfahrungen in Nisch und Belgrad. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 769-763.

Diphtheria.

Bacteriology (The) of diphtheria, including sections on history, epidemiology and pathology of the disease, and mortality caused by it, the toxins and antitoxins and the serum disease, by F. Loeffler, A. News-holme [etc.], ed. by G. H. F. Nuttall and G. S. Graham-Smith. Reissue, with supplementary bibliography. Cambridge Univ. Press, 1913. 738 p. pl. 4°.

Monteux (M.-Élie). La séroprophylaxie diphthérique; ses avantages; ses inconvénients; application à l'hygiène scolaire. Lyon, 1913. 83 p. No. 2. 8°. *

Parouty (André). Les "porteurs sains" de bacilles de Loeffler et de bacilles d'Hoffmann et la prophylaxie de la diphthérie. Lyon, 1913. 84 p. No. 17. 8°. *

Schulz (Hugo). Die Behandlung der Diphtherie mit Cyanquecksilber. Berl., 1914, J. Springer. 84 p. 8°.

Burroughs (H. C.) Diphtheritic tonsillitis. Canada Lancet, Toronto, 1914, xlvii, 658. — **Hahn (B.)** Experimentelle Beiträge zur Pathogenese postdiphtherischer Lähmungen. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1914, iii, 198-206. — **Hartoch (O.)**, Schürmann (W.) & Stiner (O.) Ueber die Einwirkung des ultravioletten Lichtes auf das Diphtherietoxin. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1914, Orig., xxi, 643-653. — **Heurlin (M.)** Eine einfache Methode, die echten Diphtheriebazillen von Pseudodiphtheriebazillen kulturell zu unterscheiden. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 702. — **Jervis (J. J.) & Martyn (V. C.)** Two cases of diphtheria with unusual complications. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 859. — **MacCallum (W. G.)** On the mechanism of the circulatory failure in diphtheria. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1913, xxviii, 399-406. — **McGraw (T. A.), jr.** A study of diphtheria carriers and their treatment. Detroit M. J., 1914, xiv, 128-136. — **Mayer (O.)** Ueber Diphtheriebekämpfung. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1914, xxvii, 289-298. — **Nicoll (M.), jr. & Wilcox (Harriet L.)** Is diphtheria frequently a bacteremia? Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1913, xxv, 41-45. — **Riebold (G.)** Sind die Diphtheriebazillenträger für ihre Umgebung infektiös? München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 923. — **Sampietro (G.)**

Sulla diagnosi batteriologica della difterite col siero al tellurito di Conradi-Troch. Ann. d'ig. sper., Roma, 1913, n. s., xxiii, 421-435. — **Sparrow** (C. A.), Jones (A. W.) [et al.] How do you treat diphtheria? N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 886; 937. — **Veau** (V.) & **Weber**. Gangrène du pied dans la diphtérie. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1914, xvi, 177-187. — **Wern** (P.) Erfahrungen über neuere Methoden in der Diphtheriediagnose. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1914, xxvii, 298-302.

Dysentery.

Sonne (C.) Giftfättige Dysenteribaciller. Kjøbenh., 1914. 230 p. 8°.

Barber (M. A.) The variability of certain strains of dysentery bacilli as studied by the single-cell method. Philippine J. Sc., Manila, 1913, viii [B], 539-559, 1 pl. — **Blühdorn**. Ueber bazilläre Ruhr im Säuglings- und Kindesalter. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 782. — **Brouardel** (G.) & **Giroux** (R.) Dysenterie amibienne chronique guérie par les injections de chlorhydrate d'émétine. Progrès méd., Par., 1914, 3. s., xxx, 138. — **Landouzy** (L.) & **Debré** (R.) Les "porteurs de germes;" importateurs de maladies exotiques particulièrement de la dysenterie amibienne. Presse méd., Par., 1914, xxii, 229-232. Also: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1914, lxxxi, 217-230. — **Nixon** (P. I.) Chaparro amargosa in the treatment of amebic dysentery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1530-1533. — **Secchi** (J. R.) El clorhidrato de emetina en la disenteria de amibas. Rev. de san. mil., Madrid, 1914, 3. s., iv, 168. — **Spehl** (P.) & **Colard** (A.) Un cas de dysenterie amébienne traité par le chlorhydrate d'émétine; intoxication médicamenteuse. Clinique, Brux., 1914, xxviii, 177-182. — **Ujihara** (K.) Studien über die Amöbendysenterie. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1914, lxxvii, 329-355, 1 pl.

Epidemic Poliomyelitis.

Frauenthal (Henry W.) & **Manning** (Jacolyn Van Vliet). A manual of infantile paralysis, with modern methods of treatment, including reports based on the treatment of three thousand cases. Phila., 1914, F. A. Davis Co. [etc.] 386 p. pl. maps. 8°.

Boudreau (F. G.) The prevention of infantile paralysis. Ohio M. J., Columbus, 1914, x, 206-210. — **von Korczinaki** (L. R.) Beiträge zur Klinik der sporadischen Fälle Heine-Medinischer Krankheit. Wien. klin. Wehnschr., 1914, xxvii, 453-458. — **Müller** (E.) Die epidemische Kinderlähmung, ihre Ursachen, ihre Verbreitungsweise und ihre Bekämpfung. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1914, xi, 201-212. — **Netter** (A.) & **Levaditi** (C.) Myélites aiguës diffuses et myélites transverses causées par l'agent de la paralysie infantile. Bull. et mém. Soc. méd.

d. hóp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 570-584. — **Regnard** & **Mouzon**. Poliomyélite aiguë de l'enfance à topographie radicaire (type scapulo-huméral unilatéral). Rev. neurol., Par., 1914, xxii, 494. — **Rosenau** (M. J.) The mode of transmission of poliomyelitis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1913, xxviii, 69-80. — **Simon** (C.) La maladie de Heine-Mélin (poliomyélite épidémique). J. de méd. et chir. prat., Par., 1914, lxxxv, 241-250. — **Willard** (De F. P.) The surgical treatment of infantile paralysis. Internat. Clin., Phila., 1914, 24. s., i, 158-168, 2 pl.

Erysipelas.

Kawakami (S.) Calcium chloride for erysipelas. Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1914, xxxiii, No. 4, 21.

Glanders.

Buxton (B.) The effect of an injection of mallein on the serum diagnosis of glanders. Vet. Rec., Lond., 1913-14, xxvi, 654-660.

Glandular Fever.

Whitney (H. B.) Some recent cases of glandular fever. Colorado Med., Denver, 1914, xi, 157-162.

Hydrophobia.

Giglioli (I.) Bemerkungen zu der neuesten Mitteilung Noguchis: Ueber künstliche Züchtung des Lyssavirus. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1914, lxxiii, Orig., 350-352. — **Goldberg** (J.) & **Oczesalski** (K.) [Hydrophobia with disease of the cerebrospinal meninges.] Gaz. lek., Warszawa, 1913, 2. s., 1451; 1485. — **Hand** (A.), jr. Report of a case of rabies. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1913, xxv, 179-181. — **Konrádi** (D.) Die Vererbung der Wut. III. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1914, lxxiii, Orig., 287-297. — **Manouelian** (Y.) Recherches histologiques sur les glandes salivaires dans la rage. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1914, xxviii, 233-237, 2 pl. — **Pirone** (R.) Conserva l'attuale virus fisso le originarie proprietà immunizzanti? Pathologica, Genova, 1913-14, vi, 149. — **Pokshishevski** (N. A.) [Preventive inoculations of animals against rabies.] Arch. vet. nauk, St. Petersburg, 1913, xliii, 1145-1159. — **Sangiorgi** (G.) La filtrabilità del virus della pseudorabbia. Pathologica, Genova, 1913-14, vi, 201-204. — **Williams** (C. L.) Treatment of rabies; report of a case treated unsuccessfully with quinine. Pub. Health Rep., Wash., 1914, xxix, 949.

Influenza.

Lyle (T.) Influenza and neuroses. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1914, xxii, 20-23. — **Smith** (S. M.) Influenzal otitis. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, Mass., 1913, xiii, Part I, 119-126.

Leprosy.

Bolam. Case of leprosy. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1914, xxii, 13-15. — **Dubreuil-Chambardel** (L.) Les vicissitudes d'une léproserie au XVII^e siècle, Saint-Lazare de Crouzilles. Gaz. méd. du centre, Tours, 1913, xviii, 270; 1914, xix, 40; 76. — **Leboeuf** (A.) & Salomon (E.) La lèpre en Nouvelle-Calédonie. Bull. Soc. path. exot., Par., 1914, vii, 218-232. — **Malegin** (A.) [Experience with Spengler's I K lepra in leprosy.] Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk, 1913, vi, 608-610. — **Sauton** (D.) La lèpre à l'Académie de médecine. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1914, xxviii, 177-209. — **de Verteuil** (F. L.) Die Wirkung des Radiums auf den Lepra-Bazillus. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1914, iv, 647.

Measles.

Michiels (J.) La topographie de l'exanthème rougeoleux. Rev. méd. de Louvain, 1914, 1-6. — **Pizzata** (C.) Trombosi dei seni cerebrali dopo il morbillo. Boll. d. clin., Milano, 1914, xxxi, 118-124. — **Rombach** (K. A.) Mazelen tegelijk met scarlatinoïed (?); de insluitsels van Döhle. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1914, i, 1062-1066. — **Ruhräh** (J.) The prophylaxis of measles. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 813-815. — **Sharp** (J. G.) The fatality of measles. Lancet, Lond., 1914, i, 1358.

Parotitis.

Acker (G. N.) Parotitis complicated with meningitis. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1913, xxv, 182-191. — **Degorce** (A.) Éruption bulleuse observé chez un enfant au cours des oreillons. Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haifong, 1914, v, 49-51. — **Roux** (G. C.) Les méningites ourliennes (étude clinique et pathogénique). Gaz. d. hôp., Par., 1914, lxxxvii, 549-554.

Plague.

Brouwer (G.) Eenige indrukken over de pest op Java en haar bestrijding. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1914, i, 1235-1237. — **Brown** (B. W.) Plague in Yokohama; measures employed for its suppression. Pub. Health Rep., Wash., 1914, xxix, 1211-1218. — **Gorain** (N. N.) [Results of repeated antiplague inoculations by the combined method.] Arch. vet. nauk, St. Petersburg, 1913, xliii, 1159-1169. — **Ilvento** (A.) & Mazzitelli (M.) Esistenza del bacillo pestoso nell'organismo senza sintomi clinici. Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 348. — **van Loghem** (J. J.) Pestbestrijding op Java. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1914, i, 1306-1308. — **Schobl** (O.) Bacteriological observations made during the outbreak of plague in Manila in 1912. Philippine J. Sc., Manila, 1913, viii [B], 409-427, 1 pl. — **Sleeswijk** (J. G.) De pest op Java. Nederl.

Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1914, i, 1060-1062.

Pneumonia.

See, also, Diseases of the Respiratory System.

Maynard (G. D.) An enquiry into the etiology, manifestations and prevention of pneumonia amongst natives on the Rand, recruited from tropical areas. Johannesburg, 1913, W. E. Hortor Co. 101 p. 2 maps. 2 tab. 2 ch. 4°.

S. African Inst. Med. Research, Memoir No. 1.

Czerny (A.) Die paravertebrale hypostatische Pneumonie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 685. — **Fotheringham** (J. T.) Some remarks on pneumonia in adults. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1914, xxxix, 271-281. — **Franklin** (E. B.) Indications for, and my experience with, phosphorus, in pneumonia. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1914, xlix, 266. — **Friel** (A. R.) Note on Friedländer's pneumobacterium. Med. J. S. Africa, Johannesburg, 1914, ix, 192. — **Howell** (A. A.) Possibilities in the use of auscultatory method of determining blood-pressure in pneumonia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1230-1232. — **Liesching** (C. E.) Antimony in pneumonia. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 914. — **Listengarten** (L. B.) [Subcutaneous injections of camphor in croupous pneumonia.] Terap. Obozr., Odessa, 1913, vi, 759-762. — **Maynard** (G. D.) Pneumonia on the Rand. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1914, xvii, 121-125. — **Morpheew** (E. M.) Exceptional initial symptoms in a case of pneumonia. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1914, xxii, 440. — **Palmeigiani** (E.) Annotazioni clinico-statistiche sulla polmonite nei bambini. Pediatria, Napoli, 1914, 2. s., xxii, 263-285. — **Pic** (A.) & Durand (P.) Pneumonie à pneumobacille de Friedländer; empyème; abcès de fixation: bactériothérapie; guérison. Lyon méd., 1914, cxxii, 775-779. — **Porter** (R. R. M.) Heart-block in a case of pneumonia. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 858. — **Scheltema**. Chronische pneumonia bij kinderen. Nederl. maandschr. v. verlosk. en vrouwenz. en v. kindergeneesk., Leiden, 1914, iii, 246-252. — **Signorelli** (E.) Sul rapporto tra azoto aminico e azoto totale nelle urine degli ammalati di polmonite crupale. Sperimentale, Firenze, 1914, lxxviii, 117-131. — **West** (S.) On chronic bronchitis and emphysema as the result of acute pneumonia. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 229. — **Willson** (R. N.) The incidence of fibrinous and bronchocatal pneumonia in the Philadelphia General Hospital. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 1554-1556. — **Wollstein** (Martha) & Meltzer (S. J.) The pulmonary reaction to B. pyocyaneus. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1913-14, xi, 97.

Rheumatic Fever.

See, also, Diseases of the Bones and Joints.

Bonardi (E.) Sieri, vaccini, filacogeni, nella terapia di alcune infezioni e special-

mente della reumatica. Boll. d. clin., Milano, 1914, xxxi, 97-102. — **Danielopolu** (D.) Recherches sur l'étiologie du rhumatisme polyarticulaire aigu. Presse méd., Par., 1914, xxii, 266. — **Flett** (A. B.) A note on the phylacogen treatment of rheumatism. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 726-729. — **Harper** (W. W.) Pathology of the heart in rheumatic infection in children. South. M. J., Nashville, 1914, vii, 261-267. — **Helms** (J. E.) Schafer's phylacogen in treatment of rheumatism; report of three cases. Louisville Month. J. M. & S., 1913-14, xx, 358-366. — **Pataki** (M.) Behandlung der Polyarthrit. rheumatica acuta mit intramuskulären oder subkutanen Injektionen von Pyralgin (Melubrinlösung). Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 858. — **Rothschild** (M. A.) & **Thalhimer** (W.) Experimental arthritis in the rabbit, produced with streptococcus mitis. J. Exper. M., Lancaster, 1914, xix, 444-449. — **Singer** (G.) Zur Aetiologie des akuten Gelenkrheumatismus. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 788-792. — **Thalhimer** (W.) & **Rothschild** (M. A.) On the significance of the sub-miliary, myocardial nodules of Aschoff in rheumatic fever. J. Exper. M., Lancaster, 1914, xix, 417-428, 3 pl. — **Wiesel** (J.) Klinik und Pathologie des akuten Gelenkrheumatismus. Wien. med. Wehnschr., 1914, lxiv, 661; 746.

Scarlatina.

Farfel (M. L.) [Diagnostic value of leucocytic inclusions in scarlatina.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1913, xx, 1873-1877. — **Jacobson** (G.) Contribution à l'étude des récidives dans la scarlatine. Arch. de méd. d. enf., Par., 1914, xvii, 267-274. — **Knöpfelmacher** (W.) & **Hahn** (R.) Heimkehrfälle bei Scharlach. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1913-14, xii, Orig., 673-686. — **Levi** (C.) Ueber abortiven Scharlach in den ersten Lebensmonaten. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1914, xxx, 237-245. — **McCrae** (J.) The incidence of nephritis after scarlet fever. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1913, xxviii, 194-197.

Septicæmia, Pyæmia.

Bowen (W. W.) Infections from gas bacilli. J. Iowa State M. Soc., Washington, 1913-14, iii, 697-701. — **Burnham** (A. C.) Vaccine and serum therapy in septicæmia; a clinical study of the course and treatment of 111 cases. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 652-670. — **Jefferson** (G.) Death from hyperacute streptococcal infection (strepticæmia); following radical removal of cervical tuberculous glands with sinuses. Lancet, Lond., 1914, i, 1314-1316. — **Morelli** (F.) Su di un caso di setticemia. Pensiero med., Milano, 1914, iv, 197-199. — **Rosenstein** (P.) Neuere Erfahrungen über die Wirkung des Argatoxyls bei septischen Erkrankungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914,

xl, 804; 847. — **Vorschütz.** Die Darreichung von Alkalien in der Behandlung septischer Prozesse. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1914, cxxvii, 535-559. — **Yamakawa** (I.) Ein Fall von der in Heilung ausgehenden Tetragenusseptikämie. Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo, 1913-14, 217-237, 4 pl.

Smallpox.

See, also, Vaccinia, etc.

Ashburn (P. M.), **Vedder** (E. B.) & **Gentry** (E. R.) Some experiments on the inoculation of monkeys with smallpox. Philippine J. Sc., Manila, 1913, viii [B], 429-441. — **Unger** (L.) Die Aetiologie der Variolavaccine und die neueren Forschungen über den Pockenerreger. Med. Klin., Berl., 1914, x, 490; 534.

Tetanus.

Costantini (P.) Su di un caso grave di tetano guarito. Gazz. d. osp., Milano, 1914, xxxv, 441. — **Dodson** (R. C.) Tetanus, and report of two cases. Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt., 1914-15, x, 39-42. — **Guzinski** (A.) [Treatment of tetanus by injection of large doses of carbolic acid.] J. wov. tygodn. lek., 1913, viii, 709-711. — **Mielke** (F.) Beitrag zur Behandlung von Tetanus mit Magnesium sulfuricum. Therap. Monatsch., Berl., 1914, xxviii, 259.

Tuberculosis.

See, also, Surgery of the Chest, Lupus.

Dorge (Marcel Charles Hippolyte). Contribution à l'étude de la réaction de Moriz Weisz. Lille, 1913. 42 p. No. 37. 8°. *

Mitchell (O. W. H.) The prevention of tuberculosis. Columbia, Mo., 1914. 36 p. 8°.

Univ. Missouri Bull., Med. s. No. 6.

Much (Hans). Eine Tuberkuloseforschungsreise nach Jerusalem. Würzburg., 1913, C. Kabitzsch. 120 pp. 8°.

Forme Suppl.-Bd. VI of: Beitr. z. Klin. d. Tuberk. Würzb.

Otis (Edward Osgood). Tuberculosis: its cause, cure and prevention; a rev. ed. of "The great white plague" (a book for laymen). N. Y. [1914], T. G. Crowell Co., 343 p. pl. 8°.

Tardy (Paul Édouard). De la tuberculose basale post-pleurétique. Lyon, 1913. 80 p. No. 26. 8°. *

Valois (Gaston). De la cholestérinémie au cours de la tuberculose pulmonaire. [Lyon.] Lyon & Par., 1913. 95 p. No. 23. 8°. *

- Akatsatoff** (N. Ye). [The leucocytic formula of the blood as an index of the condition of the tubercular process and as a control of therapeutic measures.] *Tuberkuloz.* S.-Peterb., 1913, ii, 544-573. — **Andvord** (K. F.) Die Tuberkulose eine Kinderkrankheit. *Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb.*, 1913, xxix, 95-102. — **Arloing** (F.) & **Biot** (R.) Recherches des antigènes et des anticorps dans l'urine des tuberculeux par la méthode de fixation du complément. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1914, lxxvi, 515-517. — **Arloing** (F.), **Bretton** (R.) & **Martin** (F. J.) Application de la coloration au Ziehlformol (méthode de G. Biot) à la recherche du bacille de Koch dans les tissus. *Lyon méd.*, 1914, cxii, 718-721. — **Aymard** (J. L.) Miner's phthisis on the Rand. *J. Trop. M.* [etc.], Lond., 1914, xvii, 119. Also: *Lancet, Lond.*, 1914, i, 1078. — **Balthazard** (V.) Les poussées évolutives de la tuberculose pulmonaire chronique. *Rev. de la tuberculose, Par.*, 1914, 2, s., xi, 97-99, 1 pl. — **Bartlett** (P. C.) Some present problems in tuberculosis. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 686. — **Becker**. Lokale Sonnenbäder bei der Behandlung der chirurgischen Tuberkulose. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1914, xliii, 253-255. — **Becker** (J.) Sobre la tuberculosis de las bolsas serosas de la región glútea. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1914, xiii, 153-160. — **Berghinz** (G.) La tuberculosi nel lattante ed il focolaio polmonare primitivo di Ghon. *Tuberculosi, Milano*, 1913-14, vi, 247. — **Bertarelli** (E.) Le immunizzazioni anti-tubercolari col germe di Friedmann. *Pensiero med.*, Milano, 1914, iv, 182. — **Biermann**. Ueber bakterielle Verunreinigungen des Friedmannschen Tuberkulosemittels. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 839. — **Bishop** (R. H.), jr. Tuberculosis, a public health problem. *Am. J. Pub. Health, N. Y.*, 1914, iii, 329-337. — **Borghesi** (A.) Le forme granulari del bacillo di Koch. *Pathologica, Genova*, 1913-14, vi, 153-163. — **Bourelle**. Should patients suffering from pulmonary tuberculosis be allowed to indulge in sexual intercourse? *Am. J. Urol., N. Y.*, 1914, x, 172-176. — **Brauer** (L.) Klinische Erfahrungen mit dem Friedmannschen Tuberkulose-Heilmittel. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 833-836. — **Bronfenbrenner** (J.) On the clinical value of the serum skin test in tuberculosis. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med. N. Y.*, 1913-14, xi, 90-92. — —. A preliminary communication on complement fixation test in tuberculosis with Besredka's antigen. *Ibid.*, 92. — **Bruschettini** (A.) Un vaccino curativo nella cura della tubercolosi. *Boll. d. clin., Milano*, 1914, xxxi, 109-114. — **Bullock** (J. E.) Scrofulosis and tuberculosis. *Brit. J. Tuberculosis, Lond.*, 1914, viii, 88-92. — **Burnet** (E.) Le bacille bovin dans les tuberculoses extra-pulmonaires chez l'homme. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1914, lxxvi, 416-418. — **Carrington** (T. S.) Open-air pavilions for housing tuberculous children. *Interstate M. J., St. Louis*, 1914, xxi, 443-448, 2 pl. — **Caudron**. De la méthode décongestive à employer chez les tuberculeux. *Rev. mod. de méd. et de chir., Par.*, 1914, xii, 96-99. — **Champtaloup** (S. T.) Multiple subcutaneous tuberculosis following circumcision and treated by tuberculin. *Brit. M. J., Lond.*, 1914, i, 814. — **Chilton** (R. H.) Phylacogens in tuberculosis to control temperature due to secondary infection. *N. Orl. M. & S. J.*, 1913-14, lxvi, 805-807. — **Christin** (E. F.) Le traitement du coryza chronique des enfants scrofuleux à La Bourboule. *Arch. gén. de kinésithér.* [etc.], Par., 1913, xv, 69-73. — **Cohen** (S. S.) Notes on the history of the rational treatment of consumption (pulmonary tuberculosis). *Jeffersonian, Phila.*, 1914, xv, 17. — **Crookshank** (F. G.) Some notes concerning tuberculosis and the London child. *Interstate M. J., St. Louis*, 1914, xxi, 381-392. — **Cruice** (J. M.) Jaundice in tuberculosis. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1914, cxlvii, 720-726. — **Curti** (E.) Prime osservazioni sulla vaccinazione antitubercolare Maragliano. *Gazz. d. osp., Milano*, 1914, xxxv, 449. — **Davis** (G. G.) Roentgen ray as a diagnostic measure in tuberculous lymphadenitis. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1914, lxii, 1317-1319. — **von Decastello** (A.) Ueber das Blutbild bei tuberkulösen Erkrankungen. *Wien. med. Wchnschr.*, 1914, lxiv, 669-675. — **Dörner** (K.) Vergleichende Untersuchung über Tuberkuloseverbreitung in zwei verschiedenen Bezirken Badens. *Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb.*, 1914, xxx, 143-171, 1 pl. — **D'Ongbia** (F.) Die Bedeutung und Wichtigkeit der Albuminurie bei Tuberkulösen. *Ibid.*, 409-422. — **Dübl** (M.) Ueber die wissenschaftlichen Grundlagen der Sahlischen Methode der Behandlung der Tuberkulose durch multiple kutane Tuberkulinimpfungen. *Ibid.*, 1913, xxix, 195-232. — **Dudgeon** (L. S.), **Meek** (W. O.) & **Weir** (H. B.) The complement fixation reaction in tuberculosis. *J. Hyg., Cambridge*, 1914, xiv, 72-75. — **Dufourt** (A.) & **Langeron**. Pseudo-tuberculose spontanée et expérimentale. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1914, xiii, 173-178. — **Eggers** (H.) Erfahrungen mit der Kupferbehandlung bei innerer und äusserer Tuberkulose. *Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb.*, 1913, xxix, 261-278, 2 pl. — **Eram** (Ye. E.) [Antiformin method of finding tubercle bacilli in the blood.] *Terap. Obozr., Odessa*, 1913, vi, 724-728. — —. [Modified tubercle bacillus and its probable significance in immunity.] *Ibid.*, 748-753. — **Erbgrafen** (F.) Ueber die Bedeutung der Tageserholungsstätten für Kinder im Kampfe gegen die Tuberkulose. *Oesterr. San.-Wes., Wien*, 1914, xxvi, 217-229, 12 pl. — **Fagiuoli** (A.) Valore semiologico dei campi di risonanza del Krönig. *Policlin.*, Roma, 1914, xxi, sez. med., 120-125. — **Fantoni** (A.) L'albumino-reazione e suo valore diagnostico. *Gazz. d. osp., Milano*, 1914, xxxv, 417-420. — **Fernández Martínez** (F.) Ensayos sobre los productos antifímicos del Dr. Ferran. *Rev. de med. y cirug. práct.*, Madrid, 1914, cii, 321; 361; 401. — **Fishberg** (M.) The mechanism of cardiac displac-

- ments in pulmonary tuberculosis. Arch. Int. Med., Chicago, 1914, xiii, 656-672. — **Flinn** (J. W.) Climate and its relative importance in the treatment of pulmonary tuberculosis. Interstate M. J., St. Louis, 1914, xxi, 479-482. — **Floyd** (C.) The tuberculous child. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 687. — **Friedlander** (A.) The Roentgen ray in the diagnosis and treatment of tuberculosis in children; a review of recent literature. Interstate M. J., St. Louis, 1914, xxi, 490-492. — **Friedmann** (F. F.) Zur Kenntnis des Friedmannschen Mittels. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 901-904. — **Gauele** & **Schüssler** (O.) Unsere Erfahrungen mit dem Friedmannschen Tuberkulosemittel. *Ibid.*, 836-838. — **Gausse** (A.) Le masque aspirateur (Saugmaske) de Kuhn; son emploi dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Rev. de la tuberc., Par., 1914, 2. s., xi, 100-113. — **Gauvain** (H. J.) & **De Voss** (Emilia K.) Heliotherapy in surgical tuberculosis. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1914, viii, 63-73. — **Goerdeler** (G.) Die menschliche Tuberkulose in ihren selteneren Erscheinungsarten. Ein kasuistischer Beitrag vom anatomischen und klinischen Standpunkt. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912-13, xxviii, 351-463. — **Gumpertz** (F.) Erfahrungen mit dem Abderhaldenschen Dialysierverfahren bei der Tuberkulose. *Ibid.*, 1914, xxx, 201-216. — **Hamburger** (F.) Die Tuberkulose im Kindesalter. Wien. med. Wchnschr., 1914, lxiv, 729-736. — **Heinz** (W.) Ueber lokale Differenzen der Hauttemperatur bei pulmonalen Erkrankungen. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 606-610. — **Hervé**. Aperçu sur une nouvelle thérapeutique de la tuberculose pulmonaire; pneumothorax et héliothérapie. Gaz. d. prat., Lille, 1914, xxi, 113-117. — **Holtscher**. Alkoholismus und Tuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1913, xxix, 233-251. — **von Holten**. Das Tuberkulol und seine Wirkung in Verhältnis zu anderer Tuberkuline. *Ibid.*, 1914, xxx, 95-129, 1 tab. — **Housquaens** (A. A.) The early clinical diagnosis of pulmonary tuberculosis and the beginning of the anti-tuberculosis crusade in France. Interstate M. J., St. Louis, 1914, xxi, 405-420. — **Hufnagel** (V.) Zur Diagnose und physikalisch-diätetischen Behandlung fröhntuberkulöser Krankheitszustände im Kindesalter. Fortschr. f. Med., Berl., 1914, xxxii, 437-443. — **von Jagic** (N.) Ueber Unterbringung und Behandlung der Tuberkulösen in öffentlichen Krankenanstalten. Wien. med. Wchnschr., 1914, lxiv, 816-824. — **Japhe** (Fanny). Die diagnostische Bedeutung der Tierimpfung mit pleuritischen Exsudaten. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912-13, xxviii, 465-477. — **Jessel** (G.) The possibilities of domiciliary treatment in phthisis. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 814. — **Jessen** (F.) Ueber Untersuchungen mit dem Abderhaldenschen Dialysierverfahren bei Tuberkulösen. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912-13, xxviii, 489-512. — **Juergensohn** (A.) Ueber den Wert der quantitativen Tuberkulose-Diagnostik und -Therapie. *Ibid.*, 1914, xxx, 301-309. — **Kahle** (H.) Einiges über den Kieselsäurestoffwechsel bei Krebs und Tuberkulose und seine Bedeutung für die Therapie der Tuberkulose. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 752-756. — **Karfunkel** (H.) A new method of treating tuberculosis with avirulent living bacilli and their filtrates. South. Pract., Nashville, 1914, xxxvi, 199-211, 2 tables. — **Kelnyack** (T. N.) Het kind en de tuberculose. Tuberculose, 's-Gravenh., 1913, ix, 51-58. — **Kirschenstein** (A.) Die Bedingungen der Phagozytose von Tuberkelbazillen. Ein Beitrag zum Phagozytoseproblem. I. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1913, xxix, 155-194, 1 pl. — **Knopf** (S. A.) The Friedmann serum and the Society of German Sanatorium Physicians. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 717. — Some newer problems and some newer phases of the anti-tuberculosis warfare in the United States. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1914, iii, 354-370. — **Knoll** (W.) Die "Skrofulosen" der Zürcher Heilstätte von 1885-1911. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1914, xxx, 359-407, 3 pl. — **Kollert** (V.) Ueber die Stärke der verschiedenen Tuberkulinpräparate. *Ibid.*, 173-200. — **Küchenhoff** (N.) Ueber die Bedeutung von Wirbelsäulenanomalien für die Entstehung der Lungentuberkulose. *Ibid.*, 1913, xxix, 117-124, 2 pl. — **Lathieu**. L'œuvre de préservation de l'adolescence contre la tuberculose; le préventorium anti-tuberculeux. Rev. d'hyg., Par., 1914, xxxvi, 251-258. — **Lapham** (Mary E.) The prevention of tuberculosis from an economic standpoint. Interstate M. J., St. Louis, 1914, xxi, 463-469. — **Lavenson** (R. S.) The responsibility for the failure to diagnose tuberculosis in its early stages. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1245-1247. — **Leigh** (C. W.) Some fallacies in the open-air treatment of pulmonary tuberculosis. Illinois M. J., Chicago, 1914, xxv, 285-287. — **Lemoine** (G.) Technique et indications du traitement de la tuberculose par la paratuberculine. Rev. mod. de méd. et de chir., Par., 1914, xii, 56-60. — **Letulle** (M.), **Bergeron** (A.) & **Lepine** (A.) La réaction de Wassermann chez les tuberculeux pulmonaires. Bull. Acad. de med., Par., 1914, 3. s., lxxi, 596-601. — **Liebeschutz**. Die Technik der Wohnungsdesinfektion bei Tuberkulose. Prakt. Desinfekt., Berl., 1914, 17, 49. — **Ligabue** (P.) Sul valore diagnostico della cutireazione tubercolinica con il metodo di V. Pirquet nella tubercolosi chirurgica del bambino. Clin. chir., Milano, 1914, xxii, 399-442. — **Lyubomudroff** (P. V.) [Treatment of tuberculosis with trypanosan.] Voenno-med. J., St. Peterb., 1913, ccxxxviii, med.-spec. pt., 406-411. — **Mantey**. Ambulante Tuberkulinbehandlung in Verbindung mit den Fürsorgestellen. Med. Reform, Berl., 1914, xxii, 139-144. — **Maragliano** (E.) La vaccinazione preventiva per immunizzare l'uomo contro la tubercolosi. Liguria med., Genova, 1914, viii, 73-78. — **Marmorek** (A.) Tuberkelbazillen im Blute. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 705.

- **Marshall** (H. T.) Tuberculosis and heredity. Tr. Am. Ass. Study & Prev. Inf. Mortal. 1913, Balt., 1914, iv, 149-159. — **Martelli** (P. N.) & **Pizzetti** (D.) La reazione di Moriz-Weisz. Significato fisiopatologico e valore clinico. Policlin., Roma, 1914, xxi, sez. med., 182-192. — **Masenti** (P.) Lo schema leucocitario neutrofilo di Arneth nella tubercolosi polmonare. Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 321-323. — **Mays** (T. J.) Has the tuberculosis death rate declined recently? Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 747-751. — **Meek** (W. O.) Observation on the immune-body content of the blood serum in pulmonary tuberculosis, as determined by means of the complement fixation reaction. J. Hyg. Cambridge, 1914, xiv, 76-82. — **Melikjanz** (O.) Die quantitative Eiweissbestimmung im Sputum in ihrer Bedeutung für die Diagnose und Prognose von Lungenkrankheiten. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1914, xxx, 81-94. — **Moczulski** (J.) Klinische Beobachtungen über die Wirkung intravenöser Injektionen 10% iger Kochsalzlösungen bei Lungenblutungen. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 613-616. — **Moore** (Sir J.) Notification of tuberculosis in Ireland its failure and the reasons therefore. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 462-464. — **Moorehouse** (G. W.) The "climatic cure" of pulmonary tuberculosis in its relation to other methods of treatment. Cleveland M. J., 1914, xiii, 321-327. — **Nobécourt** (P.) & **Schreiber** (G.) Préservation de l'enfant du premier âge contre la tuberculose; de la nécessité d'éloigner l'enfant, des la naissance, du milieu familial tuberculeux. Arch. de méd. d. enf., Par., 1914, xvii, 241-253. — **Nöhring** (R.) Ein neuer Weg zur Bekämpfung der Tuberkulose. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 957-959. — **Northrup** (W. P.) Disseminated miliary tuberculosis of lungs and skin. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1913, xxviii, 117-126. — **Ossalin** (T. A.) Beiträge zum Studium der latenten Tuberkulose bei Säuglingen. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1913-14, xii, Orig., 618-628. — **Petruschky**. Ueber eine Vereinfachung der spezifischen Therapie für die spezifische Tuberkulose-Bekämpfung in-görserem Stil. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1914, xxx, 217-226. — **Piëry**. L'appréciation des résultats dans le traitement de la tuberculose pulmonaire; importance de la notion des formes cliniques et de celle des poussées évolutives. Lyon méd., 1914, cxxii, 906; 961. — **Plorkowski** (M.) Zur Behandlung der Tuberkulose mit Schildkröten-Tuberkelbazillen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 840. — **Poddighe** (A.) La prova dell' ossidasi (reazione di Winkler-Schultze) nelle tubercolosi chirurgiche sottoposte a terapia jodica ed a terapia specifica tubercolinica. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1914, n. s., xxxvi, 261-268. — **Ponndorf**. Beitrag zur Heilung der Tuberkulose. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 750; 826. — **Pottenger** (F. M.) Practical methods of differentiating between active tuberculous lesions and healed or quiescent ones. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1913-14, x, 355-361. — **Pringsheim**. Ueber den diagnostischen und prognostischen Wert der Wiederholung lokaler Tuberkulinreaktionen beim Erwachsenen. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 757-759. — **Rabinowitsch** (L.) Beitrag zur bakteriologischen Kenntnis des Friedmannschen Tuberkulosemittels. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 686-688. — **Rabinowitsch** (L.) Zur Kenntnis des Friedmannschen Mittels. *Ibid.*, 904. — **Rayevsky** (C.) The feeding of the tuberculous; (a few suggestions.) Interstate M. J., St. Louis, 1914, xxi, 475-478. — **Reckzeh** (P.) Ueber Hämoptoe. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1914, xxxix, 257-261. — **Renon** (L.) & **Géraudel** (E.) Origine pneumonique inflammatoire des lésions nodulaire de la tuberculose pulmonaire. Gaz. méd. de Par., 1914, lxxxv, 79. — **Ricci** (C.) Contributo allo studio della nutrizione sottocutanea nella tisi. Riv. med., Milano, 1914, xxii, 39-41. — **Rist** (E.), **Kindberg** (L.) & **Rolland** (J.) Études sur la réinfection tuberculeuse. Ann. de méd., Par., 1914, i, 310; 375, 1 pl. — **Rivière** (C.) Rational tuberculin therapy. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 282-286. — **Rivière**. Tubercle vaccination; the protective role of the bovine bacillus. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1914, viii, 83-87. — **Roatta** (G. B.) L'elioterapia nelle forme esterne della tubercolosi Tubercolosi, Milano, 1913-14, vi, 240-245. — **Rösale** (R.) Zur Siliziumbehandlung der Tuberkulose. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 756. — **Rollier**. Die Praxis der Sonnenbehandlung der chirurgischen Tuberkulose und ihre klinischen Erfolge. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1914, iv, 507-551. — **Ronzoni** (G.) Sulla tubercolosi traumatica. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1913, li, 217-223. — **Ronzoni**. Contributo alla conoscenza della diffusione della tubercolosi in Milano. *Ibid.*, 327-330. — **Rumpf** (E.) Die Infektionswege und Verbreitungswege der Tuberkelbazillen im menschlichen Körper. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 901-903. — **Sahl** (H.) A contribution to the critical study of therapeutic statistics; being critical remarks on the lecture of Dr. Batty Shaw on the present evidence for and against the use of tuberculin as a specific cure. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 808-811. — **Sala** (G.) Il valore clinico della reazione di Moriz Weisz. Osp. maggiore, Milano, 1914, 2. s., ii, 175-178. — **Sandberg** (H. B.) Planithorax. Ein neues Thoraxschema ad modum Freudweiler-Hildebrand. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1913, xxix, 113-115. — **Sayres** (A. W. F.) The necessity for a more methodical and efficient system of disinfection of tuberculous sputum. Med. Officer, Lond., 1914, xi, 161-163. — **Schanz** (A.) Ein Besuch bei Rollier. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1914, xxxiv, 499-510. — **Schultz** (W.) Weitere Mitteilung über Eisentuberkulin. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1913, xxix, 29-37. — **Sergent**

- (E.) Le rôle du terrain dans la tuberculose. *Bull. méd., Par.*, 1914, xxviii, 298-303. — **Se-waki** (H.) On the treatment of consumption. *Sei-I-Kwai M. J.*, Tokyo, 1914, xxxiii, No. 4. — **Skinner** (E. H.) Roentgentherapy in tuberculosis; a review of recent literature. *Inter-state M. J.*, St. Louis, 1914, xxi, 483-489. — **Spiess** (G.) Die intravenöse Behandlung der Tuberkulose mit Goldkantharidin. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 842. — **Staub** (H.) Die Röntgendiagnostik bei der mechanischen Therapie der Lungentuberkulose. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1914, xc, 257-298. — **Tamburini** (A.) L'Alleanza antituberculare romana e la colonia-scuola permanente Regina Elena per i fanciulli predisposti alla tubercolosi. *Tubercolosi*, Milano, 1913-14, vi, 221-232. — **Traversier**. Hémoptysie foudroyante non extériorisée chez des tuberculeux cavitaires. *Dauphiné méd.*, Grenoble, 1913, xxxvii, 247-251. — **Treupel** (W.) Beitrag zu dem Friedmannschen Tuberkulose-Heilmittel. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 727. — **Tuz** (S.) [Statistics of pleural effusions and their relation to phthisis.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1913, 2. s., xxxiii, 1395-1399. — **Vinache**. Hémoptysie chez un tuberculeux dyspeptique. *J. de méd. de Par.*, 1914, 2. s., xxvi, 235-237. — **Vollmer** (P.) Die Tuberkulose im schulpflichtigen Alter und ihre Bekämpfung. *Beitr. z. Klin. d. Tuberk.*, Würzb., 1914, xxx, 311-347. — **Waldenstroem** (H.) Traitement de la tuberculose chirurgicale en Suède et en particulier dans l'hôpital de Saint-Goran à Stockholm. *Orthop. et tuberc. chir.*, Par., 1914, i, 158-162. — **Wandenburg** (F.) Ueber eosinophile Sputumzellen, im besonderen bei Tuberkulose: Ein Beitrag zur Frage der lokalen Eosinophilie. *Beitr. z. Klin. d. Tuberk.*, Würzb., 1913, xxx, 103-111. — **White** (G. D.) Causes of the prevalence of pulmonary tuberculosis in southeast China. *China M. J.*, Shanghai, 1914, xxviii, 71-83. — **Wieting**. Axillare Lymphknoten und Lungentuberkulose. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1914, xli, 628. — **Wilkinson** (W. C.) Tuberculin treatment as the essential method of dispensing sanatorium benefit. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 894-898. — **Williams** (Mary H.) The infectivity of tuberculosis. *Lancet*, Lond., 1914, i, 1358. — **Wrightman** (E.) Acute and chronic tuberculosis; tuberculin, an excellent remedy if properly used in suitable cases; a few examples of how tuberculosis modifies and is modified by other conditions; a method of percussion demonstrated. *Illinois M. J.*, Chicago, 1914, xxv, 287-292. — **Zweig** (V.) & **Gerson** (D.) Zur Serodiagnostik der Tuberkulose. *Beitr. z. Klin. d. Tuberk.*, Würzb., 1914, xxx, 279-299.
- Tuberculosis (Animal and Experimental).**
- Cadiot**. Sur la tuberculose des carnivores domestiques. *Rev. scient.*, Par., 1914, 385-389. — **Calmette** (A.) L'infection tuberculeuse spontanée chez les différentes mammifères autres que l'homme et les bovidés. *Biologica*, Par., 1914, iv, 97-100. — **Rôle de la tuberculose bovine dans la contamination de l'homme; la question du lait**. *Ann. de méd.*, Par., 1914, i, 253-261, 1 pl. — **Carpintero** (G. M.), **Agusto** (D.) [et al.] Estudio experimental de los caracteres de coloración del virus tuberculoso. *Rev. valenc. de cien. méd.*, Valencia, 1914, xvi, 102-112. — **Dudgeon** (L. S.) A contribution to the study of the complement fixation reaction in tuberculous animals. *J. Hyg.*, Cambridge, 1914, xiv, 52-71. — **Feyerabend** (O.) Ueber spontane Meerschweinchen-Tuberkulose. *Beitr. z. Klin. d. Tuberk.*, Würzb., 1913, xxix, 1-28, 1 pl. — **Findlay** (L.) The intestine, in health and catarrh, as a pathway of infection to the tubercle bacillus. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1914, vii, 337-356. — **Gardenghi** (G. F.) Sulla eliminazione dei bacilli tubercolari per le vie biliari nei bovini. *Riv. d'ig. e san. pubb.*, Torino, 1914, xxv, 167-176. — **Jacoby** (M.) & **Meyer** (N.) Die subkutane und die intrakutane Tuberkulininjektion als Mittel zur Diagnose des Tuberkelbacillus im Tierversuche. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1914, xxvii, 606-618. — **Messerschmidt** (T.) & **Keller**. Befunde bei Pseudotuberkulose der Nagetiere, verursacht durch den Bacillus pseudotuberculosis rodentium (Pfeiffer). *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipz., 1914, lxxvii, 289-303. — **Meyer** (N.) Ueber die Anwendug biologischer Prüfungen zum frühzeitigen Tuberkelbazillennachweis im Tierversuch. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol.* 1913, Berl. u. Leipz., 1914, iv, 378-383.
- Typhoid Fever.**
- (Including Paratyphoid Infection.)
- See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.*
- Gaudefroy** (Fernand Marie Gustave). Contribution à l'étude des complications osseuses de la fièvre typhoïde (ostéopériostite et spondylite). *Lille*, 1913. 130 p. No. 10. 8°. *
- Havet** (Émile Paul Joseph). À propos de quelques cas de fièvre typhoïde à séro-réaction retardée. *Lille*, 1913. 75 p. No. 24. 8°. *
- Jonas** (Leopold Viktor). Der Typhus in der Grossherzoglich - Sächsischen Heil- und Pflegeanstalt Blankenhain. [Jena.] *Borna-Leipz.*, 1913, R. Noske. 36 p. 8°. *
- Legler** (Joseph). L'arthrotyphus et les complications articulaires de la fièvre typhoïde. *Lyon*, 1913. 96 p. No. 81. 8°. *
- Salles** (Lucien). Le signe de Lesieur, submatité rétro-hépatique dans la fièvre typhoïde; étude clinique et pathogénique. *Lyon*, 1913. 80 p. No. 39. 8°. *
- Adams** (F.) Typhoid fever in Toronto in 1913. *J. Prev. M. & Sociol.*, Toronto, 1914,

- xvi, 219-228. — **Alberti Vaurell (A.)** El mosquito y el microbio en la patogenia y transmisión de la fiebre tifoidea. *Gac. méd. d. Sur.*, Granada, 1914, xxxii, 193-198. — **Balaller (T.)** Observaciones sobre la vacunación de la fiebre tifoidea. *Arch. de ginecop. [etc.]*, Barcel., 1914, xxvii, 75-82. — **Basseches (S.)** De la vaccination antityphique β par le virus sensibilisé vivant. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 469-471. — **Bassols (C.)** Fiebre tifoidea en l'infancia. *An. Acad. y lab. de cien. méd. de Cataluña*, Barcel., 1914, viii, 147-153. — **Bidault (C.)** Sur l'endotoxine d'un paratyphique isolé d'un produit de charcuterie. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 422-424. — **Boni (I.)** L'urotropina nella cura del tifo. *Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol.*, Milano, 1912-13, ii, 264-270. — **Centeno (A. M.) & Saccone (A. N.)** Tifoidea apirética en un niño de doce años. *Arch. Latino-Am. de pediat.*, Buenos Aires, 1913, vii, 303-307. — **Chantemesse.** La vaccination antityphoïde par le vaccin chauffé. *Gaz. méd. de Par.*, 1914, lxxxv, 85. — **Chantemesse & Vincent.** Sur la vaccination antityphoïde. *Bull. méd.*, Par., 1914, xxviii, 319-322. — **Clegg (S. J.)** Notes on an outbreak of enteric fever in Newcastle-upon-Tyne, August-October, 1913. *Pub. Health*, Lond., 1913-14, xxvii, 235-243. — **Cummins (S. L.) & Cumming (C. C.)** Experimental typhoid infections in the rabbit. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1914, xxii, 378-386, 1 pl. — **Ebeling (E.)** Ueber das Vorkommen von Typhusbacillen im Blute eines "gesunden" Bacillenträgers. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 689. — **Elkin (S. J.) & Halpenny (J.)** Typhoid spine; a report of two cases, and a short review of the subject. *Brit. J. Surg.*, Lond., 1914, i, 602-609. — **García Rivera (A.)** Estudio de los orígenes y desarrollo de la fiebre tifoidea en Pinar del Rio. *San. y benefic. Bol. ofic.*, Habana, 1913, ix, 624-644, 7 ch. — **Haller (E.) & Rimpau (W.)** Versuche über Abtötung von Typhusbazillen im Organismus des Kanninchens. II. Anwendung von halogensubstituierten Aldehyden der Methanreihe. *Arb. a. d. k. Gsndtsamte*, Berl., 1914, xlvii, 290-302. — **Haller (E.) & Ungermann (E.)** Weitere Versuche über die Abtötung von Typhusbazillen im Organismus des Kaninchens. III. Anwendung von einund mehrwertigen Phenolen und Phenoläthern. *Ibid.*, 303-346. — **Hammer (G. P.)** Therapeutic use of typho-bacterin. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1914, xix, 56-58. — **Kolbe.** La vaccination antityphique dans la pratique journalière. *Union med. du Canada*, Montréal, 1914, xliii, 200-207. *Also: Médecin prat.*, Par., 1914, x, 183-186. — **Krumwiede (C.), jr. & Pratt (Josephine S.)** Further observations on the growth of bacteria on media containing various anilin dyes, with special reference to an enrichment method for typhoid and paratyphoid bacilli. *J. Exper. M.*, Lancaster, 1914, xix, 501-512. — **Lagane (L.)** Fièvre paratyphoïde chez un nourrisson de 8 mois. *Ann. de méd. et chir. inf.*, Par., 1914, xviii, 179-187. — **Leishman (Sir W.)** Anti-typhoid inoculation. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1914, xxii, 365-377. *Also: Canada Lancet*, Toronto, 1914, xlvii, 649-653. — **Maragliano (E.)** Settlicemia e complicanze renali nella febbre tifoidea. *Crón. d. clin. med. di Genova*, 1914, xx, 89-93. — **Marie (P.), Foix & Bouttier.** Syndrome cérébello-spasmodique post-typhique. *Rev. neurol.*, Par., 1914, xxii, 317-319. — **Meyer (A.)** Present status of typhoid immunization in the hospitals and training schools of New York. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 699. — **Mollard (J.) & Dumas (A.)** Du bruit de galop au cours et dans la convalescence de la fièvre typhoïde d'après quelques cas personnels. *Rev. de méd.*, Par., 1914, xxxiv, 184; 297. — **Mondolfo (E.)** Sulla presenza dei bacilli di Eberth nella bocca dei tifosi. *Riforma med.*, Napoli, 1914, xxx, 421-425. — **Popoff (N. V.)** [Brief statistical sketch of deaths from typhoid fever during the epidemic of 1912, according to the post-mortems of the Trans-Amur circuit hospital in Kharbin.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1913, ccxxxviii, med.-spec. pt., 417-423. — **Russell (F. F.)** Antityphoid vaccination in the army during 1913. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1371-1373. — **Recent results with typhoid vaccination.** *Post-Graduate*, N. Y., 1914, xxix, 245-250. [Discussion], 251-256. — **Salvat (A.)** Mas acerca de inmunización antitífica. *Rev. méd. de Sevilla*, 1914, lxii, 97-110. — **Thompson (W. G.)** Failures in typhoid vaccination. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 902. — **Typhoid in the large cities of the United States.** *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1473-1475.

Typhus Fever.

Anderson (J. F.) The problem of typhus fever in the United States. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1913, xxviii, 81-86. — **Goldberger (J.)** Typhus fever; a brief note on its prevention. *Pub. Health Rep.*, Wash., 1914, xxix, 1068-1073. — **Plots (H.)** The etiology of typhus fever (and of Brill's disease) preliminary communication. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1556. — **Sergent (E.), Foley (H.) & Villatte (C.)** Transmission à l'homme et au singe du typhus exanthématique par les poux d'un malade atteint de fièvre récurrente et par des lentes et poux issus des précédents. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1914, clviii, 964.

Undulant Fever.

Boinet (E.) & Sauvan (A.) La fièvre de Malte à Marseille. *Marseille méd.*, 1914, li, 149; 216. — **Brochado (A.)** A febre de Malta em Portugal. *Vida méd. et scient.*, Porto, 1914, i, 111-121. — **Defressine & Bartet.** Un cas mortel de "fièvre ondulante" observé à Ajaccio (Corse). *Arch. de méd. et pharm. nav.*, Par., 1914, ci, 293-301. — **Gabbi (U.)**

Il kala-azar indiano e mediterraneo sono identici; nove indagini sperimentali. *Malaria* [etc.], Roma, 1914, v, 14-22. — **Gallart y Monés** (F.) Cassos de melitococcia. *An. Acad. y lab. de cien. méd. de Cataluña, Barcel.*, 1914, viii, 13-15. *Also*: *Rev. de cien. méd. de Barcel.*, 1914, xl, 49-52.

Vaccinia, Vaccination.

Force (J. N.) An investigation of the causes of failure in cow-pox vaccination. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1466-1471. — **Frieboes** (W.) Ueber sogenannte Melkerknoten (Kuhpockeninfektion). *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1914, xxi, 310-322, 3 pl. — **Giliberti** (G.) Vaccino e vaccinazione contro il vaiuolo; con speciale riguardo alla tecnica. *Med. nuova*, Roma, 1913, iv, 597; 605; 613.

Varicella.

Le Feuvre (W. P.) "Herpes zoster" and "varicella." *Med. J. S. Africa, Johannesburg*, 1914, ix, 177-179. — **Lereboullet** (P.) & **Moricand** (L.) Varicelle du nouveau-né par contagion maternelle. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1914, xvii, 288-290. — **Perier** (E.) Appendicite aiguë au cours de la varicelle. *Ann. de méd. et chir. inf.*, Par., 1914, xviii, 213.

Venereal Diseases.

See, also, Prostitution.

Claude (J. L.) Contribution à l'étude de la lymphogranulomatose inguinale sub-aiguë à foyers purulents intra-ganglionnaires d'origine génitale probable, peut-être vénérienne. [Lyon.] *Lyon & Par.*, 1913, 38 p. No. 33. 8°. *

Buschke (A.) Ueber die ambulatorische Nachbehandlung Geschlechtskranker im Rudolf Virchow-Krankenhaus in Berlin. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 705. — **Ferdinando** (N.) L'opera del medico in Libia a proposito delle malattie venereo-sifilitiche e cutanee predominanti nell'oasi di Tripoli e sue dipendenze. *Gior. di med. mil.*, Roma, 1914, lxii, 94-124. — **Heidingsfeld** (M. L.) Case of ulcer molle of phagedenic character. *Lancet-Clinic, Cin.*, 1914, cxi, 563. — **Müller** (M.) Die persönliche Prophylaxe der venerischen Krankheiten. *Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Dermat.* [etc.], Halle a. S., 1913-14, iii, Heft 6, 1-64.

Gonorrhœa.

See, also, Rheumatic Affections; Diseases of the Conjunctiva; Gynaecology.

Salle (Robert). Sérothérapie et vaccinothérapie de la blennorrhagie. [Lyon.] *Trevoux*, 1913, 185 p. No. 82. 8°. *

Bar & Lequeux. Nouveaux résultats observés à la clinique Tarnier après l'emploi du vaccin antigonococcique de Nicolle. *Bull.*

Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1914, iii, 14-18. — **Baumer** (E.) A new method of treating chronic gonorrhœa and urethritis simplex. *Am. J. Urol.*, N. Y., 1914, x, 187-189. — **Bernaldez** (P.) Una vacuna antigonococcica atóxica y su aplicación al tratamiento de la blenorragia y sus complicaciones. *Rev. méd. de Sevilla*, 1914, lxii, 169-171. — **Bertein**. L'hallux valgus blennorrhagique. *Soc. de méd. mil. franç.*, *Bull.*, Par., 1914, viii, 223-226. — **Beyler** (G.) De l'emploi de l'iodo colloïdal dans la blennorrhagie aiguë et chronique. *Gaz. d. hôp. Par.*, 1914, lxxxvii, 535-537. — **Corbus** (B. C.) Treatment of gonorrhœa and its complications by antigenococcic serum, a preliminary report of twenty-four cases. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1462-1465. — **De Castro** (A.) Contributo al valore diagnostico del vaccino antigonococcico. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1914, xvii, 225-228. — **Defîne** (G.) Quelques considérations pratiques sur la sérothérapie antigonococcique. *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1914, ix, 266-267. — **Duhot** (R.) Les perfectionnements récents de la thérapeutique de la blennorrhagie. *Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin.*, Par., 1914, xi, 91-103. — **Finger** (E.) Zur Vakzinationstherapie des gonorrhoeischen Prozesses. *Wien. med. Wchnschr.*, 1914, lxiv, 861-872. — **Gache** (E. M.) Sobre un nuevo medio de cultivo del gonococo. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1914, xxi, 597. — **Groll** (L.) À propos du vaccin antigonococcique atoxique de Nicolle. *Dauphiné méd.*, Grenoble, 1913, xxxvii, 252-258. — **Hamburger** (R.) Zur Vakzinebehandlung der kindlichen Gonorrhoe. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 759. — **Heim** (G.) Die Gonorrhoe in den deutschen Schutzgebieten. *Dermat. Centralbl.*, Berl., 1913-14, xvii, 130; 170; 200. — **Ilyinski** (V. P.) [Vaccine in the treatment of gonorrhœa and its complications.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1913, lxxx, 851-862. — **Lévêque & Bertet**. Communication sur la valeur du vaccin de Nicolle et Blaizot dans le traitement des gonococcies. *Soc. de méd. mil. franç.*, *Bull.*, Par., 1914, viii, 217-223. — **Mañueco Villapadierna** (E.) Tratamiento de la blenorragia por el uranoblen. *Rev. Ibero-Am. de cien. méd.*, Madrid, 1914, xxxi, 22-37. — **Mondschein** (M.) Intravenöse Arthigon-Injektionen bei männlicher Gonorrhoe. *Wien. med. Wchnschr.*, 1914, lxiv, 677-680. — **Nicolas** (J.), **Favre** (M.) [et al.] Essai de traitement de la blennorrhagie urétrale et de ses complications par le vaccin de Nicolle et Blaizot; résultats obtenus dans quinze cas. *Province méd.*, Par., 1914, xxv, 169-171. — **Rost** (G. A.) Beiträge zur Vakzineanwendung bei Gonorrhoe. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 699-702. — **Scott** (O. F.) An unique method of treating acute specific urethritis and prostatitis with absolute retention. *Chicago M. Recorder*, 1914, xxxvi, 227. — **Weil** (A.) Étude clinique sur le vaccin antigonococcique des docteurs Nicolle et Blaizot. *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1914, ix, 268-275. — **Whitney** (C. M.)

Ten tests by which the physician may determine when a patient is cured of gonorrhoea; a study of 1260 tests by culture and slide of the expressed prostatic and vesicular secretions. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 749-752.

Whooping-cough.

Blumenau (N. R.) [Pantopon in whooping-cough in early childhood.] *Novoye v Med.*, S.-Peterb., 1913, vii, 1295-1297. — **Morse** (J. L.) Whooping-cough; a plea for more efficient public regulations relative to the control of this most serious and fatal disease. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1913, xxv, 6-14. — **Pisek** (G. R.) The need of hospitals for whooping cough in New York City. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 970-972.

Yellow Fever.

Balfour (A.) The wild monkey as a reservoir for the virus of yellow fever. *Lancet*, Lond., 1914, i, 1176-1178. — **Guiteras** (J.) Un caso supuesto de fiebre amarilla en Jamaica. San. y benefic. Bol. ofic., Habana, 1913, ix, 645-650. — **Low** (G. C.) Monkeys as reservoirs for the virus of yellow fever. *Lancet*, Lond., 1914, i, 1357. — **Macfie** (J. W. S.) & **Johnston** (J. E. L.) Experiments and observations on yellow fever. *Yellow Fever Bur.* Bull., Liverpool, 1914, lii, 121-144, 1 pl. — **Seidelin** (H.) & **Guiteras** (J.) Endemicity of yellow fever. *Ibid.*, 110-118.

PARASITOLOGY; PARASITIC DISEASES.

See, also, Dysentery; Mycoses.

Ludlow (C. S.) Disease-bearing mosquitoes of North and Central America, the West Indies and the Philippine Islands. Wash., 1914, 97 p. 27 pl. 8°. U. S. War Dep., S. G. O., Bull. No. 4.

Romain (René). L'oxyure (*Oxyuris vermicularis*) et son rôle pathogène. [Lyon.] Valence, 1913, 119 p. No. 63. 8°. *

Balfour (A.) Febrile intestinal schistosomiasis and its occasional resemblance to febrile appendicitis. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 915. — **Best** (W. H.) Salvarsan in nonsyphilitic diseases; a preliminary report. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 802. — **Blanchard** (R.) Encore un cas de *Dipylidium caninum* à Paris. *Arch. de parasitol.*, Par., 1913-14, xvi, 438-448. — **Carpano** (M.) Su di alcuni spirocheti rinvenuti in neoformazioni papillomatose degli equini. *Clin. vet.*, Milano, 1914, xxxvii, 227-236, 1 pl. — **Castellani** (A.) Note on certain protozoa-like bodies in a case of protracted fever with splenomegaly. *J. Trop. M.* [etc.] Lond., 1914, xvii, 13, 2 pl. — **Cepede** (C.) Étude des laboulbénacées européennes, *Laboulbenia* Blanchardi n. sp. et son parasite *Fusarium laboulbeniae* n. sp. *Arch.*

de parasitol., Par., 1913-14, xvi, 373-403, 1 pl. — **Collin** (L.) Le pian ou "tongo" aux îles Loyalty. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1914, vii, 180. — **Conor** (A.) Essais de transmission de la bilharziose. *Ibid.*, 202-206. — **Dalo** (F.) Sulle emoeosinofilie zooparassitarie. *Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol.*, Milano, 1912-13, ii, 246-254. — **Danyesz** (J.) Essais de chimiothérapie; combinaisons des sels d'argent et des composés arsenicaux dans le traitement des trypanosomiasis expérimentales et de la syphilis chez l'homme. *Ann. de l'Inst. Pasteur.*, Par., 1914, xxviii, 238-256. — **Dutcher** (B. H.) Note on a new geographical locality for *Balantidiosis coli*. *J. Trop. M.* [etc.] Lond., 1914, xvii, 99. — **França** (C.) La flagellose des euphorbes. *Arch. f. Protistenk.*, Jena, 1914, xxxiv, 108-132, 1 pl. — **Fricks** (L. D.) Rocky Mountain spotted fever; some investigations made during 1912 by Passed Asst. Surg. T. B. McClintic. *Pub. Health Rep.*, Wash., 1914, xxix, 1008-1020. — **Fuller** (C.) Human myiasis. *Med. J. S. Africa*, Johannesburg, 1914, ix, 191. — **Gäbel** (M.) Zur Pathogenität der Flagellaten. Ein Fall von Tetramitidendiarrhoe. *Arch. f. Protistenk.*, Jena, 1914, xxxiv, 1-34, 2 pl. — **Gedoelst** (L.) Note sur un genre nouveau d'Estride. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1914, vii, 210-212. — **Gózony** (L.) Die Abderhaldensche Reaktion bei protozoischer und metazoischer Parasiteninfektion. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1914, lxxiii, Orig., 345-349. — **Guerrini** (G.) Della emoeosinofilia nelle infezioni intestinali zooparassitarie. *Arch. de parasitol.*, Par., 1913-14, xvi, 357-372. — Note intorno ad una infestione di *Heterakis maculosa*, Rud. *Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol.*, Milano, 1912-13, ii, 238-245. — **Guttmann** (V.) Amöbenbefund in einer Kiefercyste. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1914, xxviii, 464-473, 2 pl. — **Hetzer** (Margarethe). Studien über Protozoen, insbesondere des Darms. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipzig, 1914, lxxvii, 304-310. — **Hutcheon** (A. C.) *Schistosomum japonicum*. China M. J., Shanghai, 1914, xxviii, 91-100. — **Ikeda** (I.) Studies on some sporozoan parasites of Sipunculoids. II. *Dobellia binucleata* n. g.; n. sp.; a new coccidian from the gut of *Petalostoma minutum* Keferstein. *Arch. f. Protistenk.*, Jena, 1914, xxxiii, 205-246, 1 pl. — **Johnston** (T. H.) Second report on the cestoda and acanthocephala collected in Queensland. *Ann. Trop. M. & Parasitol.*, Liverpool, 1914-15, viii, 105-112, 1 pl. — **Katsurada** (F.) Studien über Trematodenlarven bei Süßwasserfischen, mit besonderer Berücksichtigung der Elb- und Alsterfische. Vorläufige Mitteilung. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1914, lxxiii, Orig., 304-314, 1 pl. — **Kellogg** (V. L.) Ectoparasites of mammals. *Am. Naturalist*, Lancaster, Pa., 1914, xlvi, 257-279. — **Léger** (L.) Sur un nouveau protiste du genre *Dermocystidium* parasite de la truite. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1914, clviii, 807-809. — **Lucet** (A.) Recherches sur l'évolution de l'Hypoderma

- bovis (de Ceer) et les moyens de le détruire. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1914, clviii, 812; 968.—**Macfie** (J. W. S.) & **Johnston** (J. E. L.) A note on the occurrence of spirochaetosis of fowls in southern Nigeria. *Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp.*, 1914-15, viii, 41-50, 2 pl.—**McCulloch** (J. W.) & **Yuasa** (H.) A parasite of the chinch bug egg. [*Eumicrosoma benefica*.] *J. Econom. Entomol., Concord, N. H.*, 1914, vii, 219-227.—**Mathis** (C.) Troubles intestinaux dus au protozoaire flagellé: *Lambia intestinalis* (Lamb. 1859). *Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haïfong*, 1914, v, 55-62, 2 pl.—**Metelnikov** (M. S.) Les infusoires peuvent-ils apprendre à choisir leur nourriture? *Arch. f. Protistenk., Jena*, 1914, xxxiv, 60-78.—**Müller** (T. G.) The cultivation of the *Plasmodium falciparum* in vitro. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1914, lxii, 1549.—**Mühlens** (P.) Behandlung akut bedrohlicher Zustände bei Tropenkrankheiten. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1914, xl, 785.—**Pelseneer** (P.) Étiologie de quelques odostomia et d'un monstrellide, parasite de l'un d'eux. *Bull. scient. de la France et de la Belg., Par.*, 1914, xlviii, 1-29; 3 pl.—**Plate** (L.) Brief note on *Toxoplasma pyrogenes*, Castellani, 1913. *J. Trop. M. [etc.] Lond.*, 1914, xvii, 98.—**Pratt** (H. S.) Trematodes of the loggerhead turtle (*Caretta caretta*) of the Gulf of Mexico. *Arch. de parasitol., Par.*, 1913-14, xvi, 411-427, 2 pl.—**Pursche**. Ein Fall von multipler verkalkter Cysticercose. *Med. Klin., Berl.*, 1914, x, 586-588.—**Rossi** (A.) Sulla patogenesi dell'anemia da *tania nana*. *Morgagni, Milano*, 1914, lvi, pt. 1, 99-108.—**Roubaud** (E.) Estrides gastriques et cavicoles de l'Afrique occidentale française. *Bull. Soc. path. exot., Par.*, 1914, vii, 212-215.—**Salm** (A. J.) Sur les insectes suceurs de sang de l'archipel de la Sonde. *Arch. de parasitol., Par.*, 1913-14, xvi, 404-410.—**Sarailhe** (A.) Notes sur la toxoplasmosse expérimentale. *Bull. Soc. path. exot., Par.*, 1914, vii, 232-240.—**Schloessmann**. Ueber chirurgische Erkrankungen durch Askariden. *Beitr. z. klin. Chir., Tübing.*, 1914, xc, 531-548, 1 pl.—**Seurat** (L. G.) Sur un nouveau spiroptère des rapaces. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1914, lxxvi, 427-429.—**Skryabin** (K. I.) [Fleas of man and domestic animals.] *Arch. vet. nauk, St. Petersburg*, 1913, xliii, 1178-1194, 4 pl.—**Sventitski** (V. P.) [Epizootic of chickens produced by the *Cystodites nudus* Viziolli.] *Vet. Obozr., Mosk.*, 1913, xv, 955-957.—**Taylor** (J. A.) Bronchial spirochaetosis in Uganda, with pneumonic symptoms. *Am. Trop. M. & Parasitol., Liverp.*, 1914-15, viii, 13-18.—**Tison** (A.) Remarques sur l'anatomie des mycécidies produites par le *Protomyces macrosporus* Unger sur l'*Ceanothe crocata* L. *Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes*, 1913, xxii, 139-149, 2 pl.—**Versé**. Ueber einen Fall von allgemeiner Blastomykose beim Menschen. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 795.—**Walker** (E. L.) The life history of *Oesophagostomum apiostomum*: I. Development outside of the host. *Philippine J. Sc., Manila*, 1913, viii [B], 501-507, 4 pl.—**Woodcock** (H. M.) Further remarks on the flagellate parasites of *Culex*. Is there a generic type, *Crithidia*? *Zool. Anz., Leipz.*, 1914, xlv, 26-33.
- Filariasis.**
- Fülleborn** (F.) Ueber die Lage von *Mikrofilaria loa* (diurna) im Trockenpräparat. *Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz.*, 1914, xviii, 232-234, 2 pl.—**Johnston** (J. E. L.) Observations on variations in form of microfilariae found in man. *Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp.*, 1914-15, viii, 73-80, 1 pl.—**Moreau** (L.) Note sur un cas d'élephantiasis des membres inférieurs. *Ann. de dermat. et syph., Par.*, 1914, 5. s., v, 148-154.—**Yakimoff** (W. L.) La formule leucocytaire du sang des malades renfermant "*Filaria medinensis*." *Bull. Soc. path. exot., Par.*, 1914, vii, 192.—**Yakimoff** (W. L.) & **Schokhor** (N. I.) Les microfilaries des animaux domestiques au Turkestan. *Ibid.*, 188.—**Yakimoff** (W. L.), **Schokhor** (N. I.) [et al.] La microfilariose des chevaux au Turkestan. *Ibid.*, 189-192.
- Hookworm Infection.**
- Blin** (G.) L'uncinariose chez les chercheurs d'or et les forçats du Maroni. *Ann. d'hyg. et de méd., colon, Par.*, 1914, xvii, 149-176.—**Brunton** (J. D.) An unusual case of ankylostoma infection. *Brit. M. J., Lond.*, 1914, i, 965.—**Fauntleroy** (C. M.) Ankylostomiasis (or hookworm disease). *Am. J. Trop. Dis. [etc.] N. Orl.*, 1914, i, 677-710, 1 pl.—**Levy** (R. L.) A case of infection with *Agchylostoma duodenale* treated with oil of chenopodium (with demonstration of specimens). *John Hopkins Hosp. Bull., Balt.*, 1914, xxv, 160.—**White** (M. J.) Hookworm disease. *Lancet-Clinic, Cincin.*, 1914, cxi, 576-579.
- Hydatids.**
- Kolbe**. Stérilisation du kyste hydatique par l'arsénobenzol intraveineux. *Médecin prat., Par.*, 1914, x, 214-216.
- Leishmaniasis.**
- Caronia & Di Giorgio** (G.) Sulla leishmaniosi spontanea nei cani di Palermo. *Pathologica, Genova*, 1913-14, vi, 208.—**Figueras Ballester** (L.) Las leishmaniosis. *Rev. de med. y cirug. práct., Madrid*, 1914, cii, 441-451.—**Folly & Toinon**. Le bouton d'Orient au Maroc. *Soc. de méd. mil. franç., Bull., Par.*, 1914, viii, 231.—**Frais y Roig** (A.) Tres casos de kala-azar infantil del partido judicial de Reus. *Rev. clin. de Madrid*, 1914, xi, 165-174.—**Giugni** (F.) La coltura della *Leishmania tropica* del bottone d'Orient. *Pathologica, Genova*, 1913-14, vi, 208.—

Jemma (R.) Kurze Betrachtungen über 110 in der Kinderklinik zu Palermo beobachtete Fälle von kindlicher Leishmaniosis. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1913-14, xii, Orig., 659-672.— **La Cava (F.)** Un caso di leishmaniosi interna (kala-azar) in una giovinetta di xiv anni. Pathologica, Genova, 1913-14, vi, 151-153.— **Lemaire (G.), Sergent (E.) & Lheritier.** Spécificité de la kératite observée chez le chiens atteints de leishmaniose naturelle. Bull. Soc. path. exot., Par., 1914, vii, 193-196.— **Lignos (A.)** La mortalité par kala-azar à Hydra pendant l'année 1911. *Ibid.*, 193.— **Nicolle (C.)** Aperçu sur le kala azar. Presse méd., Par., 1914, xxii, 213.— **Salvatore (D.)** Culture di Leishmania hominis iniettate nel peritoneo dei cani. Malaria [etc.], Roma, 1914, v, 29-31.— **Yakimoff (W. L.)** Schokhor (N. I.) Recherches sur les maladies tropicales humaines et animales au Turkestan, répartition de la leishmaniose canine au Turkestan. Bull. Soc. path. exot., Par., 1914, vii, 185.— ———. La leishmaniose cutanée (bouton d'Orient) spontanée du chien du Turkestan. *Ibid.*, 186.

Malarial Fever.

India. General malaria committee. Proceedings of the third meeting of the General Malaria Committee held at Madras, Nov. 18, 19 and 20, 1912. Simla, 1913, Gov. Central Branch Press. 295 p. fol.

Bass (M. H.) Congenital malaria. Arch. Pediat., N. Y., 1914, xxxi, 251-258.— **Betan-court Agramonte (R.)** Remitente biliosa forma hemorragica de A. Corre, en los nativos de Yucatan. Bol. de cien med., México, 1913-14, iv, 103; 164; 211.— **Bianchi (B.)** Sulla efficacia terapeutica dei mezzi antimalarici misti. Gazz. med. di Roma, 1914, xl, 170-178.— **Booth (B. H.)** Malaria during the first three months of life. South. M. J., Nashville, 1914, vii, 357-367.— **Braddock (C. S.) jr.** Tropical malaria and its causes. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 976-979.— **Brickner (W. M.)** The simulation by malaria of acute surgical abdominal disease, especially appendicitis. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1914-15, lxi, 28-36.— **Bruno (D.)** L'arsichinina contro le febbri di malaria. Riv. internaz. di clin. e terap., Napoli, 1914, ix, 104-109.— **Butterfield (E. E.) & Benedict (L. S.)** On the alleged role of hematin in the production of the malarial paroxysm. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1913-14, xi, 80-82.— **Carter (H. R.)** Screening as an antimalarial measure. Pub. Health Rep., Wash., 1914, xxix, 929-939.— ———. Quinine-fast malarial parasites; a memorandum. South M. J., Nashville, 1914, vii, 369-376.— **Chimisso (L.)** Contributo alle manifestazioni cutanee della malaria, con particolare riguardo a una forma di ectioma. Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 345; 373.— **Crespin & Ceccaldi.** Œdème aigu bronchoplégique dans le décours d'accès palustres; azotémie

concomitante. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1914, xxv, 212-217.— **von Ezdorf (R. H.)** Malarial fevers; prevalence and geographical distribution in Alabama. Pub. Health Rep., Wash., 1914, xxix, 1073-1083.— **Facciolà (L.)** Dimostrazione dei cocci capsulati nel sangue dei malarici. Tommasi, Napoli, 1914, ix, 150-152.— **Henson (G. E.)** Man, the principal etiologic factor in the perpetuation of malaria, with special reference to the endemicity of the disease in the temperate zone. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1374-1377.— **Laurenti (T.)** Contributo casistico alla recidiva malarica post-operatoria. Gazz. med. di Roma, 1914, xl, 147-149.— **Leger (A.)** Le paludisme dans le Haut-Sénégal et Niger; index endémique de la ville de Bamako. Bull. Soc. path. exot., Par., 1914, vii, 181-184.— **Malisch.** Die Malaria im Südosten Deutschlands. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 763.— **Meren (F.)** Lavoro e malaria nella miniera argentiera della Nurra. Malaria [etc.], Roma, 1914, v, 6-13.— **O'Connell (M. D.)** The meteorology of malaria. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1914, xvii, 97.— **Petper (O.)** Ueber Malariabehandlung mit Hydrochinin. Ueber Papataciefieber. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1914, xviii, 221-232.— **Pittaluga (G.)** El precio de la quinina y el problema del paludismo. Rev. clin. de Madrid, 1914, xi, 161-164.— **Rowley-Lawson (Mary).** A stage in the migration of the adult tertian malarial parasite; evidence of the extracellular relation of the parasite to the red corpuscle. J. Exper. M., Lancaster, 1914, xix, 450-458, 5 pl.— **Seidelin (H.) & Connal (A.)** A note upon the occurrence of a Plasmodium in the blood of West African monkeys. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1914-15, viii, 81.— **Stephens (J. W. W.)** A new malaria parasite of man. Proc. Roy. Soc. Lond., 1914, lxxxvii, s. B., 375-377, 3 pl. Also: Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1914-15, viii, 119-128, 3 pl. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1406.— **Thomson (D.)** The origin and development of gametes (crescents) in malignant tertian malaria; some observations on flagellation, etc. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1914-15, viii, 85-104, 1 pl.— **Weston (W.)** Malaria in infants. Arch. Pediat., N. Y., 1914, xxxi, 244-250.— **Zambonati (R.)** Contributo alla conoscenza delle sindromi nervose da malaria. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1914, lx, 159-168.

Piroplasmosis.

Carpano (M.) Piroplasmosi equina; tipi parassitari. Ann. d'ig. sper., Roma, 1913, n. s., xxiii, 445-483, 2 pl.

Relapsing Fever.

Sergent (E.) & Foley (H.) Transmission de la fièvre récurrente par dépôt sur les muqueuses intactes du produit de broyage

de poux prélevés sur un spirillaire. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1914, lxxvi, 471.

Syphilis.

See, also, infra, Salvarsan.

Romey (A.) Contribution à l'étude de la thérapeutique arsenicale dans le traitement de la syphilis, le tétra-oxy-diphosphaminodiarsenobenzène. (1116 ou galy). Lyon, 1913. 63 p. No. 87. 8°. *

Andersen (N.) Die Wassermannsche Reaktion bei einem Falle von durch gangränösen Schanker eingeleiteter Syphilis. *Dermat. Ztschr. Berl.*, 1914, xxi, 323. — **Armstrong (H.)** On some clinical manifestations of congenital syphilis. *Brit. M. J., Lond.*, 1914, i, 958-961. — **de Azua (J.)** Reinfecção en un sífilítico terciario con Wassermann positivo. *Rev. clin. de Madrid*, 1914, xi, 134-136. — **Babes (A. A.)** Amputations congénitales des doigts chez un hérédo-syphilitique; considérations sur l'étiologie de cette maladie. *Ann. de dermat. et syph., Par.*, 1914, 5, s., v, 155-158. — **Bacaloglu (C.)** Infantileism, adenopatii multiple, vegetatiuni adenoide, placi de vitiligo cu di pozitiune in bande la un sífilitic hereditar; asociatiunea sífilisului cu tuberculoza. *Bull. et mém. Soc. de méd. et nat. de Jassy*, 1913, xxvii, 153-161. — **Benario (J.)** Die Reinfektionen bei Syphilis. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre dargestellt. *Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Dermat. [etc.]*, Halle a. S., 1913-14, iii, 1-127. — **Bodin (E.)** Hygiène et syphilis. *Rennes méd.*, 1913-14, 257-271. — **Brocq (L.)** De l'importance des doses et du mode d'administration des médicaments en syphilithérapie. *Bull. méd., Par.*, 1914, xxviii, 343-345. — **Bruck (F.)** Die Abgrenzung des Anwendungsgebiets der Wassermannschen Reaktion. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, 1914, lxxxiii, 163. — **Cappello (G.)** Febbre sífilítica terziaria e morbo di Pott sífilítico. *Boll. d. clin., Milano*, 1914, xxxi, 114-118. — **Carbone (D.) & Nizzi (F.)** Ancora sui rapporti fra colestérina e reazione del Wassermann. *Biochem. e terap. sper., Milano*, 1912-13, iv, 306-316. — **Cassoute.** Quelques considérations à propos d'un Wassermann positif chez un nourrisson et négatif chez sa mère. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1914, xvi, 166-176. *Also:* *Marseille méd.*, 1914, li, 261-264. [Discussion], 265. — **Chevêlle (A.)** Technique simple et pratique pour prélever sans cause d'erreur le sang destiné aux réactions de Bauer et de Wassermann. *Rev. méd. de l'est, Nancy*, 1914, xlvii, 201-206. — **Citron (J.)** Die Fortschritte der Syphilistherapie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 581-585. — **Craig (C. F.)** Variations in the strength of the Wassermann reaction in untreated syphilitic infections. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1914, lxii, 1232-1236. — **Elliot (W. M.)** Some observations on the occurrence of the Wassermann reaction in the serum of the children of the poorer classes. *Glasgow*

M. J., 1914, lxxxi, 339-342. — **Faginoli (A.) & Fisichella (V.)** Osservazioni e considerazioni sulla intradermoreazione. *Ann. di clin. med., Palermo*, 1914, v, 1-8. — **Fasiani (G. M.)** Studi comparativi su alcuni caratteri degli estratti acquosi e degli estratti alcoolici in uso per la reazione di Wassermann. *Arch. per le sc. med., Torino*, 1914, xxxviii, 75-91. — **de Favento (P.)** Ueber einen Fall von multiplen Hämorrhagien nach Kalomelinjektionen. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 825. — **Fillippi (S.)** Un caso di sífilide maligna curata col metodo Baccelli. *Policlin., Roma*, 1914, xxi, sez. prat., 481-484. — **Frontera (A. O.)** La reazione meiostagmica nella diagnostica della sífilide. *Pathologica, Genova*, 1913-14, vi, 185. — **Goubeat.** Le triple traitement mixte dans la syphilis; résultats de 3 ans de pratique. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par.*, 1914, xxv, 130-162. — **Gougerot & Darricarrère.** Traitement antisífilítico mercuriale. *Gazz. d. osp., Milano*, 1914, xxxv, 377-380. — **Groll (L.)** Sur quelques points positifs en fin 1913; à propos des anciens et des nouveaux procédés de thérapeutique antisíphilitique comme moyens de stérilisation de la syphilis. *Dauphine méd., Grenoble*, 1914, xxxviii, 8-18. — **Hahn.** Arsalyt als Ersatz für Salvarsan. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1914, xl, 886. — **Jeanselme (E.)** Le dispensaire de salubrité et la cure de prophylaxie antisíphilitique. *Rev. d'hyg., Par.*, 1914, xxxvi, 247-251. — *Nouvelles recherches sur la luétine; étude comparée des réactions consécutives à l'intradermo-réaction de deux échantillons de luétine de Noguchi et d'un extrait de culture de trypanosomes préparés par Levaditi.* *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par.*, 1914, xxv, 173-181. — **Joltrain (E.)** La luétine-réaction. *Ann. de méd., Par.*, 1914, i, 337-350. — **Kehrman (R.)** Ueber die Behandlung der Syphilis mit Kontraluesin. *Dermat. Ztschr., Berl.*, 1914, xxi, 297-310. — **Kilgore (A. R.)** The luetin cutaneous reaction for syphilis. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1914, lxii, 1236-1238. — **Klausner (E.)** Kontraluesin (Richter) in der Abortivbehandlung der Syphilis. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 821-823. — **Lacapère.** Sur la réactivation des foyers syphilitiques latents. *Gaz. d. hôp. Par.*, 1914, lxxxvii, 565. — **Lapa (A.)** Um caso de syphilis de reinfecção. *Med. contemp., Lisb.*, 1914, xxxii, 86. — **Leredde & Rubinstein.** Sérodiagnostic de la syphilis: influence de la température sur la réaction de fixation. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1914, lxxvi, 485-487. — **Lesser (F.) & Carsten (P.)** Ueber familiäre Syphilis, zugleich ein Beitrag zur Keratitis parenchymatosa. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1914, xl, 755-759. — **Lévy-Bing (A.)** Du diagnostic précoce de la syphilis. *J. d'urol. méd. et chir., Par.*, 1914, v, 333. — **Loeper, Mougeot & Vahram.** Abolition fréquente du réflexe oculo-cardiaque chez syphilitiques. *Progrès méd., Par.*, 1914, 3, s., xxx, 157. — **Lombard (F.)**

Sguardo sintetico sui mezzi di cura della sifilide con particolare riguardo allo ossicolato di mercurio. *Med. nuova*, Roma, 1913, iv, 621-625. — **Macchi** (A.) La sieroreazione di Wassermann nelle applicazioni alla clinica e all'anatomia patologica. *Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol.*, Milano, 1912-13, ii, 99-106. — **Malherbe** (H.) Sur la réaction de Wassermann. *Gaz. méd. de Nantes*, 1914, 3. s., xxix, 241-251. — **Malvos** (E.) Un dispensaire de prophylaxie antisiphilitique. *Rev. d'hyg., Par.*, 1914, xxxvi, 361-390. — **Marceau** (F.) La réaction de Wassermann dans la pratique. *Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon*, 1914, xxii, 1; 17; 33. — **Mariotti** (E.) La cura abortiva della sifilide con i preparati mercuriali e arsenicali. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1914, n. s., xxxvi, 289-310. — **Massia**. Observations sur la réaction de Wassermann, d'après une statistique de 1500 cas. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 894-897. — **Morton** (H. H.) Inherited syphilis. *Med. Times*, N. Y., 1914, xlii, 151. — **Neugebauer** (H.) Syphilis hereditaria und Aortenveränderungen. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1914, xxvii, 503-505. — **Nichols** (H. J.) Observations on a strain of *Spirochaeta pallida* isolated from the nervous system. *J. Exper. M., Lancaster, Pa.*, 1914, xix, 362-371. 2 pl. — The relation of experimental syphilis to eugenics. *Tr. Am. Ass. Study & Prev. Inf. Mortal.*, 1913, Balt., 1914, iv, 139-148. — **Nicolas** (J.), **Favre** (J.) & **Gaté** (M.) Sur un nouveau procédé de coloration du tréponème; méthode de Fontana-Tribondeau. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1914, xiii, 146-148. — Syphilis expérimentale du singe. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 668-672. — **Nicolas** (J.) & **Gaté** (J.) La réaction de Wassermann positive a-t-elle une valeur absolue? 39% réduction positives chez les non-syphilitiques. *Ibid.*, 897. — **Orkin** (G.) Erfahrungen mit dem Sachs'schen Cholesterinalkohol- und dem Lesser'schen Aetherextrakt bei der Wassermann'schen Reaktion. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1914, li, 690-692. — **Pannunzio** (M.) Sifiloma inicial de la conjuntiva palpebral. *Arch. de ofal. Hispano-Am.*, Barcel., 1914, xiv, 31-35. — **Panoff** (C. E.) The combined use of mercury and salvarsan or neosalvarsan in the office treatment of syphilis. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1914, xviii, 171-173. — **Paolini** (A.) La reazione di Wassermann considerata specialmente dal punto di vista del suo valore clinico nella sifilide. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1914, xlix, 109-141. — **Payenneville**. Deux cas de chancres syphilitiques extragénitaux: chancre nasale, chancre du doigt. *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1914, ix, 276-281. — **Polland** (R.) Syphilisbehandlung mit Embarin. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1914, lv, 161-163. — **Porges** (O.) Die Serodiagnostik der Syphilis mittels der Präzipitationsmethoden. *Beitr. z. Klin. d. Tuberk.*, Würzb., 1914, xxx, 419-430. — **Przedpolska** (H.) Untersuchungen über das Verhalten des Liquor cerebrospinalis bei älteren Heredosyphilitikern. *Wien. med. Wehnschr.*, 1914, lxiv,

505-508. — **Renault** (A.) Le traitement de la syphilis. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1914, clxvii, 263-266. — **Richter** (E.) Kontraluesin und sein Quecksilber in physiologischer und klinischer Hinsicht. *Dermat. Wehnschr.*, Leipz. u. Hamb., 1914, lviii, 421-429. — **Schwartz**. Circinate syphiloderm. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1914, xxxii, 374. — **Simmonds**. Ueber Nebennieren und Hypophysenveränderungen bei Lues congenita. *München. med. Wehnschr.*, 1914, lxi, 845. — **Smith** (C. M.) The importance of diagnosis and treatment of primary syphilis. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 609. — **Terebinaki** (V. I.) [Hereditary transmission of syphilis.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xii, 1705-1709. — **Thiele** (F. H.) & **Embleton** (D.) A method of increasing the accuracy and delicacy of the Wassermann reaction. *Lancet*, Lond., 1914, i, 1032-1034. — **Tishnenko** (A. M.) [Syphilis haemorrhagica in adults.] *Dermatologiya*, S.-Peterb., 1913, ii, 1355-1368, 1 pl. — **Thompson** (L.) Cholesterinized antigens. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1458. — **von Torday** (A.) Ueber die paradoxen Wassermann-Reaktionen. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1914, l, 109-111. — **Trossarello** (M.) L'intradermoreazione nella sifilide mediante l'estratto di sifiloma scrotale di coniglio (treponemia). *Gazz. d. osp.*, Milano, 1914, xxxv, 457-459. — **Vaglio** (R.) La cuti-reazione nella diagnosi della sifilide. *Pediatrics*, Napoli, 1914, 2. s., xxii, 203-207. — **Van Haut** (N. N.) [Case of probable syphilitic reinfection.] *Dermatologiya*, S.-Peterb., 1913, ii, 1410. — **Vernes** (A.) Présentation d'un distributeur automatique des liquides; application à la réaction de Wassermann. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 450-453. — **Vörner** (H.) Eine neue Art, Hg zu injizieren. Unter Verwendung einer kombinierten Suspension von merkurisalizylsulfonsaurem Natrium sc. Embarinsalz und Hg-Chlorür sc. Kalomel in Paraffin. *Wien. med. Wehnschr.*, 1914, lxiv, 811-816. — **Zinsser** (H.) & **Hopkins** (J. G.) A simple method of inducing *Spirochaeta pallida* to grow in fluid medio. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1914, xiv, 77.

Salvarsan and Neosalvarsan.

Coffiney (M. René). Contribution à l'étude clinique du néosalvarsan; la méthode de Ravaut-Duhot (injections concentrées). *Lyon*, 1913. 107 p. No. 34. 8°. *

Miedreich (Franz). Die Begleiterscheinungen des Salvarsans in seinen verschiedenen Anwendungsformen. (Die klinischen Reaktionen nach Salvarsan; Wasserfehler; Reaktionen bei Verwendung und Fortlassen von Kochsalz). [Jena.] Altend., 1913, S. Geibel. 44 p. 8°. *

Neisser (Albert [Ludwig Siegmund]). Syphilis und Salvarsan. *Berl.*, 1913, J. Springer. 42 p. 8°.

- Alter.** Zur Toxizität des Salvarsan. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 771. — **Gaucher.** The relapses after salvarsan. Am. J. Urol., N.Y., 1914, x, 181-187. — **Balthazard** (V.) Un cas de mort par le salvarsan (myélite et néphrite aiguës). Prat. méd.-lég., Par., 1914, i, 29-35. — **Becker.** Die intravenöse Injektion hochkonzentrierter Neosalvarsanlösungen mit der Pravazspritze. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1914, xliii, 256-258. — **Blechmann** (G.) Cent injections par les veines jugulaires et épicroaniennes chez des nourrissons et des enfants du premier âge, appliquées au traitement de la syphilis héréditaire. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1914, xviii, 188-197. — **Le traitement de la syphilis héréditaire précoce par les injections intraveineuses de "914"; aperçus thérapeutiques et pronostiques.** Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1914, xxv, 162-172. — **Brown** (W. L.) Eight cases of intraspinal injection of salvarsanized serum, with seven deaths. Bull. El Paso Co. M. Soc., El Paso, Tex., 1914, vi, 18-20. — **Davis** (H.) Experiences with neosalvarsan in the skin department. St. Barth. Hosp. Rep. 1913, Lond., 1914, xlix, 103-107. — **Ehrlich** (P.) Deaths after salvarsan. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 1044. — **Gennerich.** Zur Technik der endolumbalen Salvarsanbehandlung. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 823. — **Grünberg** (J.) Zur Anwendung konzentrierter Lösungen von Salvarsan und Neosalvarsan. St. Petersburg. med. Ztschr., 1914, xxxix, 90. — **Guillard** (F. P.) L'abortion de la syphilis par la salvarsano-thérapie. Ann. d. mal. vén., Par., 1914, ix, 161-210. Also: J. de méd. de Par., 1914, 2. s., xxvi, 267-272. — **Habermann** (R.) Ueber die Injektion konzentrierter Altsalvarsanlösungen. Dermat. Ztschr., Berl., 1914, xxi, 324-333. — **McIntosh** (J.) Salvarsan therapy in England. Ztschr. f. Chemotherap. [etc.], Leipz., 1914, ii, Ref., 1445-1448. — **Martinotti** (L.) Le iniezioni endovenose concentrate di salvarsan e neosalvarsan. Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 393-395. — **Matzenauer** (R.) & Hesse (M.) Ueber den "Wasserfehler." Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 319-323. — **Mohr** (M.) Neosalvarsan in der Augenheilkunde. Wien. klin. Rundschau, 1914, xxviii, 159-162. — **Neumayer** (V. L.) Ein Todesfall nach Neosalvarsan. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 824. — **Richaud** (A.) & Gastaldi. Néo-salvarsan et eau distillée. Ann. d. mal. vén., Par., 1914, ix, 241-245. — **Scholtz** (W.) Die Heilung der Syphilis durch die kombinierte Salvarsan-Quecksilberbehandlung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 845. — **von Schubert** (E.) Zur Technik der endolumbalen Neosalvarsantherapie. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 823. — **Smagin** (V. A.) [Statistics of the application of salvarsan in the naval hospitals.] Morsk. Vrach., S.-Peterb., 1913, 710-718. — **Spiethoff** (B.) Experimentelle und klinische Untersuchungen mit Salvarsan-Serumlösungen. Med. Klin., Berl., 1914, x, 584-586. — **Spillmann** (L.) & Watrin (J.) À propos des nouveaux procédés d'injection du néo-salvarsan. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1914, xxv, 85-87. — **Stuhmer.** Salvarsan-serum. I. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 745-747. — **Truffi** (M.) Gli arsenobenzoli nella terapia della sifilide. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1914, xlix, 12-61. — **Verrotti** (G.) Gli arsenobenzoli nella terapia della sifilide. 2. pt., Risultati terapeutici indicazioni. *Ibid.*, 62-83.
- Trichiniasis.**
- Cooper** (H. E.) A case of trichiniasis with an unusual blood picture. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1913-14, xii, 365. — **Mahir** (O.) Die Ergebnisse der Trichinenschau in München. München. tierärztl. Wchnschr., 1914, lxxv, 317-319. — **Die Abdeckereien in ihren Beziehungen zur Trichinose.** *Ibid.*, 369-371.
- Trypanosomiasis.**
- Biologlaxoff** (G.) [The Lewis trypanosome in rats in Tobolsk.] Arch. vet. nauk, St. Petersburg, 1913, xliii, 1169-1171. — **Blacklock** (B.) On the multiplication and infectivity of *T. cruzi* in *Cimex lectularius*. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 912. — **Danyasz** (J.) Traitement du surra par les composés arsenicaux et arseno-argentiques; rapports entre les doses tolérées et les doses curatives. Bull. Soc. path. exot., Par., 1914, vii, 200-202. — **Hagemester** (W.) Ueber die Züchtung pathogener Trypanosomen auf künstlichen Nährböden. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1914, lxxvii, 227-256. — **Lanfranchi** (A.) Contributo alla conoscenza della forma clinica, nell'infezione sperimentale da nagana, negli equini. Clin. vet., Milano, 1914, xxxvii, 181-190. — **Langeron** (M.) Remarques sur l'emploi du peroxyde de benzol en hématologie coloniale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 502. — **Mesnil** (F.) & Blanchard (M.) Sur l'identification du virus d'un cas de trypanosomiase humaine contractée au laboratoire. Bull. Soc. path. exot., Par., 1914, vii, 196-200. — **Oehler** (R.) Untersuchungen über den Dimorphismus von *Trypanosoma Brucei*. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1914, lxxvii, 356-370. — **Pittaluga** (G.) A propósito de las formas iniciales y de los gránulos vitales de los tripanosomas. Rev. clin. de Madrid, 1914, xi, 137-139. — **Walker** (G. K.) The arsenical treatment of surra in horses; records of four cases. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1914, xxvii, 71-78. — **Yakimoff** (W. L.) & Schokhor (N. I.) Les trypanosomiasés des chameaux et des ânes au Turkestan. Bull. Soc. path. exot., Par., 1914, vii, 187. — **Yorke** (W.) & Blacklock (B.) The differentiation of the more important mammalian trypanosomes. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverpool, 1914-15, viii, 1-12, 1 tab., 1 pl. — **Observations on a so-called cure for trypanosomiasis.** *Ibid.*, 51-53.

———. Antimony trioxide in the treatment of experimental trypanosomiasis. *Ibid.*, 55-72.

Sleeping Sickness.

Darré (H.) La maladie du sommeil; étude clinique de la trypanosomiasis humaine africaine. *Ann. de méd., Par.*, 1914, i, 439-466. — Macfie (J. W. S.) On the pathogenicity of the trypanosome (*T. nigerlense*) from a case of sleeping sickness from Eket, Southern Nigeria. *Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp.*, 1914-15, viii, 29-40.

MYCOSES.

Priestley (H.) *Microsporon scorteum* (n. sp.) from a case of ringworm in man. *Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp.*, 1914-15, viii, 113-118, 1 pl.

Actinomycosis.

Gilson. Actinomycose du triangle cervical postérieur. *Clinique, Brux.*, 1914, xxviii, 188.

Blastomycosis.

Bechtel (R. E.) & Le Count (E. R.) A case of systemic blastomycosis with necropsy. *Arch. Int. Med., Chicago*, 1914, xiii, 609-613. — Boughton (T. H.) & Clark (S. N.) A case of blastomycosis. *Ibid.*, 594-598. — Boughton (T. H.) & Stober (A. M.) A case of systemic blastomycosis with recovery. *Ibid.*, 599-606. — Churchill (T.) & Stober (A. M.) A case of systemic blastomycosis. *Ibid.*, 568; 574. — Elsentadt (J. S.) & Boughton (T. H.) A case of systemic blastomycosis. *Ibid.*, 617-620. — Jackson (H.) A case of systemic blastomycosis. *Ibid.*, 607. — Krost (R. A.), Stober (A. M.) & Moes (M. J.) A case of systemic blastomycosis. *Ibid.*, 557-567. — Lewison (M.) & Jackson (H.) A case of systemic blastomycosis. *Ibid.*, 575-584. — Myers (H. J.) & Stober (A. M.) A case of systemic blastomycosis. *Ibid.*, 585-593. — Riley (F. B.) & Le Count (E. R.) A case of systemic blastomycosis. *Ibid.*, 614-616. — Shaffner (P. F.) A case of systemic blastomycosis. *Ibid.*, 621-623. — Stober (A. M.) Systemic blastomycosis; a report of its pathological, bacteriological and clinical features. *Ibid.*, 509-556.

Sporotrichosis.

Bith (H.) Traitement de la sporotrichoses. *Bull. gén. de thérap. [etc.]*, *Par.*, 1914, clxvii, 365-370. — Walther (A.) Sporotrichose du genou. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1914, n. s., xl, 406.

INTOXICATIONS.

Belot (R.) Au sujet de quelques cas d'intoxication par des pommes de terre avariées. *Arch. de méd. et pharm. mil., Par.*, 1914,

lxiii, 371-379. — Papin. Les empoisonnements alimentaires de Cholet. *Arch. méd. d'Angers*, 1914, xviii, 93-113.

Alcoholism and Narcotic Habit.

See, also, Neuritis.

Gordon (Ernest Barron). The anti-alcohol movement in Europe. N. Y. & Chicago, 1914, F. H. Revell & Co. 333 p. 8°.

de Craene (E.) Dispensaires antialcooliques. *Presse méd. belge, Brux.*, 1914, lxvi, 213-217. — Crothers (T. D.) The effects of alcohol and tobacco on life expectancy. *N. York M. J. [etc.]*, 1914, xcix, 826-831. — Favarger (H.) Experimentelle und klinische Beiträge zur chronischen Tabakvergiftung. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1914, xxvii, 497-501. — Gerver (A. V.) [Fundamental principles of the Institute for the Experimental and Clinical Study of Alcoholism.] *Obozr. psichiat., nevrol. [etc.]*, S.-Peterb., 1913, xviii, 742-746. — Hare (F.) The management of the male inebriate. *Brit. J. Inebr., Lond.*, 1914, xi, 192-197. — Ljunggren (A.) Die schwedische Bewegung gegen den Alkohol. *Internat. Monatschr. z. Erforsch. d. Alkoholismus. [etc.]*, Basel, 1914, xxiv, 57; 105. — Manolloff (E.) Weitere Untersuchungen über chronischen Alkoholismus und Anaphylaxie. *Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1914, lxxiii, Orig., 314-316. — Miller (H. C.) Psychotherapy and the determination of conduct in the restoration of the inebriate. *Brit. J. Inebr., Lond.*, 1914, xi, 188-191. — Nurzia (P.) Sulla degenerazione eredo-alcoolica. *Riv. ital. di neuropat. [etc.]*, Catania, 1914, vii, 106-110. — Petit (G.) Considérations sur l'influence de l'abus du tabac chez les enfants et les jeunes gens. *Enfance anorm., Par.*, 1914, iii, 149-152. — Röper. Alkoholismus bei Frauen, mit besonderer Berücksichtigung der Familie Gr. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1914, xl, 910-913. — Rupperecht (K.) Die Alkoholkriminalität der Jugend Bayerns. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 713-716. — Scharnke. Zur Behandlung des Delirium tremens. *Ibid.*, 717. — Schneider (K.) Zur Behandlung des Delirium tremens. *Ibid.*, 930. — Seelert (H.) Zur Kasuistik der Alkoholhalluzinose und einige Bemerkungen über Gedankenlautwerden. *Charité-Ann., Berl.*, 1914, xxxvii, 144-155. — Stern (S.) Alcohol acidemia, a preliminary report. *N. York M. J. [etc.]*, 1914, xcix, 987-989. — Thorne (G.) The inhalation of cigarette smoke and its relation to chronic alcoholism. *Brit. J. Inebr., Lond.*, 1914, xi, 198-201.

Lead Poisoning.

Allevi (G.) La parotite saturnina. *Lavoro, Milano*, 1914, vii, 37. — Cesa-Bianchi & Bezzola. Le alterazioni delle capsule sur-

renali nel saturnismo cronico. *Ibid.*, 38. — **Devulder** (R.) Intoxication chronique méconue par le plomb. *Prat. méd.-lég.*, Par., 1914, i, 78-83. — **Klut** (H.) Bleivergiftungen durch Wasserleitungen. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 537-539. — **La Torre** (P.) Alterazioni del reticolo neurofibrillare endocellulare nella intossicazione saturnina. *Pathologica*, Genova, 1913-14, vi, 186-190.

Venoms and Poisonous Bites.

Bertarelli (E.) & **Tedeschi** (A.) Ricerche sperimentali sul veleno dei calabroni. *Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol.*, Milano, 1912-13, ii, 49-53. — **Cox** (H. W. V.) Cure for snake-bite by actual cautery. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1914, xlix, 164.

DIATHETIC AND DEFICIENCY DISEASES (DISORDERS OF METABOLISM).

de Renzi (E.) Le malattie del ricambio. Napoli, 1914. 466 p. 8°.

Abt (I. A.) Unusual type of acid intoxication in infants. *Tr. Am. Pediat. Soc.*, Chicago, 1913, xxv, 301-311. — **Athanasio** (J.) & **Nitesco** (J.) Sur l'extraction de l'acide urique du mélange urine-fécales des oiseaux et son dosage. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 504-507. — **Cervello** (C.) & **Girgenti** (F.) Qualitativer und quantitativer Nachweis des Acetons. *Physiologische Acetonurie. Einfluss einiger Arzneimittel auf die Hungeracetonurie.* *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipz., 1914, lxxvi, 118-124. — **Constant**. L'uricémie et manifestations diverses (peau, poudrons, organes des sens, etc.) *Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon*, 1914, xxii, 52-55. *Also*: **Scalpel**, Liège, 1913-14, lxvi, 643. — L'uricémie et les troubles digestifs. *Rev. méd. de l'est, Nancy*, 1914, xlvii, 193-198. *Also*: *Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon*, 1914, xxii, 41-45. — **Gross** (O.) Ueber den Einfluss des Blutserums des Normalen und des Alkaptonurikers auf Homogentisinsäure. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1914, lxi, 165-170. — **Haddon** (J.) Idiopathic anasarca. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 996. — **Henderson** (V. E.) Acidosis. *Canad. M. Ass. J.*, Toronto, 1914, iv, 388-395. — **Hutchison** (R.) Defective diet and disease. *Med. Rev.*, Lond., 1914, xvii, 165-166. — **Logucki** (A.) Oacetonemii. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1913, 2. s., xxxiii, 1352-1357. — **Kroll-Lifschütz** (A.) Zur Frage der Eosinophilie und exsudativen Diathese. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipz. u. Wien, 1913-14, xii, Orig., 603-617. — **Porter** (W. H.) The value of cocaine in disturbances of metabolism. *N. York M. J. [etc.]*, 1914, xcix, 815-819. — **Rettberg** (W.) Die Säurekrankheit Cystinurie. *Aerztl. Rundschau*, München, 1914, xxiv, 169. — **Stepp** (W.) Ueber lipoidfreie Ernährung und ihre Beziehungen zu Beri-beri und Skorbut. *Deutsche med.*

Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 892-805. — **Szabad**. [Ascites pseudochylosus.] *Lek. Wilenski*, 1913, i, No. 10, 1-3.

Beri-beri.

See, also, Neuritis.

Cooper (E. A.) On the protective and curative properties of certain foodstuffs against polyneuritis induced in birds by a diet of polished rice. *J. Hyg., Cambridge*, 1914, xiv, 12-22. — **Fenton** (E. G.) The etiology of beri-beri. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 914. — **Gibson** (R. B.) The protective power of normal human milk against polyneuritis gallinarum (beri-beri). *Philippine J. Sc.*, Manila, 1913, viii [B.], 469-473. — **de Mello**. Beri-beri in Portuguese India. *J. Trop. M. [etc.]*, Lond., 1914, xvii, 125-128. — **Schaeffer** (G.) Un problème de physiologie générale; le beriberi et les vitamines de Funk. *Biologica*, Par., 1914, iv, 108-113. — **Schnyder** (K.) Pathologisch-anatomische Untersuchungen bei experimenteller Beri-beri (Reispolynneuritis). *Arch. f. Verdauungskr.*, Berl., 1914, xx, 147-178. — **Woolley** (P. G.) Beri-beri. *Am. J. Trop. Dis. [etc.]*, N. Orl., 1914, i, 711-719.

Cancer.

See, also, under organs.

Harvard University. Cancer Commission. First annual report of the Collis P. Huntington memorial hospital for cancer research, 1912-13. Boston [1913.] 44 p. 4 pl. 8°.

Allmann. Zur nichtoperativen Karzinombehandlung. *Strahlentherapie*, Berl. u. Wien, 1914, iv, 626-635. — **Aschheim**. Einiges über Mesothoriumbehandlung. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1914, li, 655. — **Bayet** (A.) Les limitations actuelles de la radiumthérapie dans le traitement des cancers profonds. *J. de radiol. et d'électrol.*, Par., 1914, i, 193-200. — La radiumthérapie des cancers profonds (indications, contre-indications et limites). *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux.*, 1914, 4. s., xxviii, 147-161. *Also*: *Presse méd. belge, Brux.*, 1914, lxvi, 197. *Also*: *Scalpel, Liège*, 1913-14, lxvi, 627-630. — **Benech** (J.) Le diagnostic du cancer par la séro-réaction d'Abderhalden. *Province méd.*, Par., 1914, xxv, 160-162. — **Benedict** (A. L.) Cancer statistics. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 707-710. — **Berkeley** (W. N.) Results of three years' clinical work with a new antiserum for cancer. *Ibid.*, 741-744. — **Blanc** (H.) Traitement des cancers par le radium. *Paris chir.*, 1914, vi, 255-258. — **Bloodgood** (J. C.) Pre-cancerous lesions. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1914, viii, 161-170. — **Boyd** (G. A.) Arrested development of cancer. *Colorado Med.*, Denver, 1914, xi, 162-165. — **Clark** (A. S.) Radium treatment of cutaneous epitheliomas by single or massive doses. *J. Am. M. Ass.*, Chicago,

1914, lxii, 1453-1458. — **Comas (C.) & Prió (A.)** Consideraciones sobre una suposada curació amb el radium d'un cas d'epitelioma refractari als raigs Röntgen. An. Acad. y lab. de cien. méd. de Cataluña, Barcel., 1914, viii, 95-102. — **Czerny (B.)** Ueber die Wirkungen von Mesothor und Radium. Ein Schreiben an das Zentralkomitee für Krebsforschung. Deutsche Rev., Stuttg. u. Leipz., 1914, ii, 72-74. — **Delbet (P.)** Essais de thérapeutique des cancers inopérables. Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1914, vii, 176-193. — **Francis (C. F. D.)** A biological treatment of cancer. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 848. — **Freund (E.) & Kaminer (G.)** Ueber Beziehungen sterischer Atomgruppierung zum Karzinom. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 357. — **Gaarenstroom (G. F.)** Over de behandeling van kanker met röntgenstralen en radioactieve stoffen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1914, i, 1030-1055, 2 pl. — **Guisez (M.)** Traitement des cancers par le radium (traitement des tumeurs malignes des voies aériennes et digestives supérieures.) Paris chir., 1914, vi, 168-182. — **Henzi (G.)** Ueber Verknöcherung in verkalkten Epitheliomen. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1914, xv, 20-39, 1 pl. — **Hernaman-Johnson (F.)** On the respective advantages and disadvantages of X-rays and radium in the treatment of cancer. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 1010-1012. — **Herzog (F.)** Ein Fall von maligner Deckzellengeschwulst des Peritoneums (Epithelioma peritoneale malignum diffusum). Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1914, lviii, 390-406, 1 pl. — **Hoffman (F. L.)** "The menace of cancer" and American vital statistics. Lancet, Lond., 1914, i, 1079-1082. — **Klotz (R.)** Zur Frage der intravenösen Metallkolloidinjektion bei der Karzinombehandlung. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1914, iv, 622-625. — **Koblanck.** Welche Carcinome eignen sich zur Behandlung mit radioaktiven Stoffen? Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 790. — **Koenigsfeld (H.)** Ueber Versuche zur Immunisierung gegen Mäusekrebs. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1914, lxxiii, Orig., 316-327. — **Krönig, Gauss [et al.]** Weitere Erfahrungen bei der nicht operativen Behandlung des Krebses. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 740; 793. — **Lazarus-Barlow (W. S.)** A lecture on the cause and cure of cancer viewed in the light of recent radio-biological research. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 1001-1006. — **Letulle (M.)** Puissance organogénique de la cellule cancéreuse. Presse méd., Par., 1914, xxii, 226-228. — **Maccabruni (F.)** Esperienze di coltivazione "in vitro" del cancro umano. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1913-14, iii, 30-34. — **Manna (A.)** Rapporti tra siero di sangue e cellule cancerose. Ann. di ostet., Milano, 1914, i, 97-110. — **Mironescu (T.)** L'action de quelques substances pharmaceutiques sur le développement du cancer expérimental. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 893. — **Nash (W. C.)** Cancer

houses. Lancet, Lond., 1914, i, 1149. — **Oertel (H.)** The menace of cancer and American vital statistics. *Ibid.*, 1150-1152. — **Pétraire (M.)** Traitement des cancers par le radium. Paris chir., 1914, vi, 70-75. — **Petridos (A. P.)** [Treatment of cancer with electrocuprol.] *Ἱατρικὴ πρόβος, Ἀθήναι*, 1914, xix, 50-52. — **Reid (W. J.)** Nitrogen excretion in the urine of cancer patients; studies in cancer metabolism. Med. Chron., Lond., 1912-13 lviii, 125; 1914, lix, 20. — **Riddle (J. R.)** Radium in the treatment of malignant disease. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 1006-1008. — **Russell (B. R. G.) & Bullock (W. E.)** Die Lebensdauer der Mäusecarcinomzellen bei Bruttemperatur (37° C). Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 725-727. — **Ryerson (G. S.)** Radium in epithelioma and allied affections. Canad. J. M. & S., Toronto, 1914, xxxv, 264-266. Also: J. Prev. M. & Sociol., Toronto, 1914, xvi, 213-215. — **Sachs (E.)** Ueber die Gefahren der "Reizdosen" bei der Röntgenbehandlung inoperabler Karzinome. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1914, xxxix, 507-513. — **Schmidt (T.)** Le traitement médical du cancer, cancroïde ulcéreux de la jambe guéri par la cuprase. Rev. mod. de biol., Par., 1914, iii, 121. — **von Seuffert (E.)** Heutiger Stand, Probleme und Grenzen der Strahlenbehandlung des Krebses. Auf Grund der bisherigen Erfahrungen hauptsächlich bei der Behandlung des Uteruskarzinoms. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1914, iv, 740-784. — **Sittenfeld (M. J.)** Recent advances in the study of the pathogenesis of cancer. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 751-764. — **Solé.** L'hérédité dans le cancer; enquête faite sur 250 cas du 1^{er} octobre 1910 au 25 décembre 1913. Presse méd. belge, Brux., 1914, lxvi, 245-247. — **Theilhaber (A.)** Die Entstehung des Krebses. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 601. — **Thévenard.** Traitement des cancers par le radium. Paris chir., 1914, vi, 43-51. — **de Verteuil (F. L.)** Notes on a case of epithelioma treated by radium. Radium, Pittsburgh, 1914, iii, 23. — **Vilanova (P.)** Dos casos de cranc inoperables curats amb el radium. An. Acad. y lab. de cien. med. de Cataluña, Barcel., 1914, viii, 69-73.

Diabetes.

Achard (C.) & Desbouis (G.) Recherches sur l'utilisation des sucres à l'état pathologique. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1914, xxvi, 105-164. — **Aguilar-Martinez (F.)** ¿ Debe instituirse el tratamiento hidromineral de Onteniente, esencialmente alcalino, en la diabetes pancreatica? Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1914, xvi, 117-124. — **Anderson (H. B.)** Treatment of diabetes. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1914, xxxix, 263-271. — **Arany (S. A.)** Does the diabetic system require carbohydrates? Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 437-440. — **Aubertin (C.) & Ambard (L.)** Le fonctionnement rénal dans le diabète insipide. Tribune méd., Par.,

1914, n. s., xlviii, 97-99. — **Barjon**. Un cas de diabète traumatique. Lyon méd., 1914, cxxii, 643-656. — **Boston** (L. N.) Private cases of diabetes and glycosuria treated in 1913. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 819-822. — **Breton**. L'alimentation par les pommes de terre dans le diabète. Rev. mod. de therap. et de biol., Par., 1914, iii, 69-74. — **Cammidge** (P. J.) Glycosuria and its relation to disease of the pancreas. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 621-645. — **Chabanier** (H.) & **Sa** (E.) Glycosurie phloridique et sécrétion du glucose en général. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 443-455. — **Christin** (E. F.) Le rôle de l'arsenic dans la forme hyperhépatique du diabète sucré. Arch. gén. de kinésithér. [etc.], Par., 1913, xv, 89-94. — **Dakin** (H. D.) & **Dudley** (H. W.) The fate of l-alanine in the glycosuric organism. J. Biol. Chem., Balt., 1913-14, xvii, 451-454. — **Elzing** (E. H.) The disappearance of sugar in diabetics after certain pelvic operations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1244. — **Fahr**. Experimentelle und pathologisch-anatomische Untersuchungen zur Frage des Pankreasdiabetes. München. med. Wchschr., 1914, lxi, 844. — **Folin** (O.), **Denis** (W.) & **Smillie** (W. G.) Some observations on "emotional glycosuria" in man. J. Biol. Chem., Balt., 1913-14, xvii, 519. — **Galdi** (F.) La glicosuria celiaca. Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 365-369. — **Heiberg** (K. A.) Der gegenwärtige Stand der Pathologie und Prophylaxe des Diabetes mellitus sowie die Therapie des Frühstadiums. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechsel-Krankh., Halle a. S., 1913-14, v, 1-52. — **Labbé** (M.) & **Baumgartner** (A.) Diabète aigu avec cirrhose hépatopancréatique pigmentaire. Paris méd., 1913-14, xiii, 436-439. — **Laignel-Lavastine**. Diabète insipide, chez un syphilitique, amélioré après traitement spécifique. Rev. neurol., Par., 1914, xxii, 481-486. — **Löwenfeld** (W.) & **Jaffé** (R. H.) Beiträge zur Kenntnis der Langerhansschen Inseln im Pankreas. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, ccxvi, 10-26. — **Loewy** (A.) & **Rosenberg** (S.) Ueber eine eigentümliche Art von Glucosurie. Vorläufige Mitteilung. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lxi, 189. — **Lutz** (W.) Ueber grosszellige Hyperplasie der Milzpulpa bei diabetischer Lipämie. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1914, lviii, 273-284. — **McLeod** (J. J. R.) Recent work on the physiologic pathology of glycosuria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1222-1230. — **Menke** (J.) Ueber das Verhalten des Blutzuckers bei Kohlehydratkuren und über den Wert der Blutzuckerbestimmungen für die Therapie des Diabetes. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1914, cxiv, 209-248. — **Mohr** (L.) & **Vahlen** (E.) Versuche mit Metabolin an diabetischen Hunden. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1914, xc, 198-207. — **Oliver** (J.) The rapid increase of diabetes in women. Lancet, Lond., 1914, i, 1218. — **Rathery** (F.) Les formes cliniques fondamentales du diabète (diabète simple, con-

somptive, mixte). Ann. de méd., Par., 1914, i, 364-374. — **Revillet**. Coma chez une diabétique sans acétonurie. Lyon méd., 1914, cxxii, 815-817. — **Sansum** (W. D.) & **Woodyatt** (R. T.) Studies on the theory of diabetes. III. Glycollic aldehyde in phlorhizinized dogs. J. Biol. Chem., Balt., 1913-14, xvii, 521-526. — **Strouse** (S.) & **Beifeld** (A. H.) A case of so-called "renal diabetes," possibly traumatic in origin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1301-1304. — **Rathery** (F.) Tolérance paradoxale des diabétiques pour les hydrates de carbone. Paris méd., 1913-14, xiii, 440-446. — **Ungeheuer** (H.) Ein Fall von Bronzediabetes mit besonderer Berücksichtigung des Pigmentes. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, ccxvi, 86-106. — **West** (S.) Notes on diabetic retinitis. Lancet, Lond., 1914, i, 1034.

Gout.

See, also, Rheumatic Affections.

Brugsch (T.) & **Kristeller** (L.) Eine einfache und schnell ausführbare Methode zur quantitativen Schätzung der Harnsäure im Blute aus 0.1 ccm Blutserum. Deutsche med. Wchschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 746. — **Kotsovaki** (A. D.) [Morphology of the blood in gout.] Sovrem. Psikhiat., Mosk., 1913, vii, 839-848. — **Nuytten**. L'électrothérapie dans le traitement de la goutte. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1914, i, 223-226. — **Pratt** (J. H.) A study of the uric acid in the blood in gout by the method of Folin and Denis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1913, xxviii, 387-398.

Obesity, Lipomatosis.

Fischer (H.) Ein Fall von Dercumscher Krankheit und seine Beziehungen zu den Blutdrüsen. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1914, xxxv, 307-318. — **Forschbach**. Die Muskelarbeit in der Behandlung der Fettsucht. Med. Klin., Berl., 1914, x, 684-689. — **Gaertner** (G.) Einige Bemerkungen über Bergoniés Entfettungsverfahren. Wien. med. Wchschr., 1914, lxiv, 805-811.

Pellagra.

Bertelli (G.) Sopra due casi di "sindrome addisoniana" in individui pellagrosi. Morgagni, Milano, 1914, lvi, pt. 1, 81-98. — **van Brero** (P. C. J.) Pellagra in het Britische Rijk. Med. Weekbl., Amst., 1914-15, xxi, 1. — **Cesa-Bianchi** (D.) Ricerche sulla pellagra. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1913-14, iii, 13-24. — **Devoto** (L.) Patologia, clinica e terapia della pellagra. Boll. d. Ass. med. tridentina, Trento, 1914, xxxiii, 47-70. — **Funk** (C.) Prophylaxe und Therapie der Pellagra im Lichte der Vitaminlehre. München. med. Wchschr., 1914, lxi, 698. — **Hatlegan** (J.) & **Döri** (A.) Beiträge zur Symptomatologie der Pellagra. Wien. klin. Wchschr., 1914, xxvii, 464-467. — **Siler**

(J. F.), Garrison (P. E.) & MacNeal (W. J.) A consideration of certain foods and of proximity to a previous case as factors in the etiology of pellagra. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1913-14, xi, 94.

— The relation of methods of disposal of sewage to the spread of pellagra. *Ibid.*, 94. — Further observations of the Thompson McFadden Pellagra Commission upon the epidemiology of pellagra. [Abstr.] *Post-Graduate*, N. Y., 1914, xviii, 250. [Discussion], 256-258. — **Swift** (E. W. D.) Some cases of pellagra occurring among the insane in South Africa. *Med. J. S. Africa, Johannesburg*, 1914, ix, 174-176. — **Volpino** (G.) Di sostanze protettatrici nella cariossido di grano-turco e sulla reazione di ipersensibilità dei pellagrosi. *Pathologica*, Genova, 1913-14, vi, 147. — Il monofagismo ed i suoi rapporti con la pellagra. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1914, xvii, 313-318. — **Windell** (J. T.) Pellagra; report of case and exhibition of patient. *Louisville Month. J. M. & S.*, 1913-14, xx, 371-373.

Rheumatic Affections.

See, also, Gout; Rheumatic Fever; Diseases and Deformities of the Spine.

Folliet (Louis). L'impotence dans les affections rhumatismales chroniques (ses diverses causes; son pronostic; son traitement). *Lyon*, 1913. 293 p. No. 10. 8°.

Bonnamour (S.) & **Salle** (R.) Sérothérapie et vaccinothérapie du rhumatisme blennorrhagique. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 732; 792. — **Davis** (N. S.) The prophylactic treatment of rheumatism. *Internat. Clin.*, Phila., 1914, 24 s., i, 67-73. — **Douglas** (A.) The subcutaneous injection of atmospheric air in fibrositis and allied affections. *N. Zealand M. J.*, Wellington, 1914-15, xiii, 21-28. — **Franco** (J. M.) El suero antigonococcico en las artritis blenorragicas. *Rev. méd. de Sevilla*, 1914, lxii, 134-136. — **Guibert** (H.) Le rhumatisme chronique, à Balaruc. *Montpellier méd.*, 1914, xxxviii, 289; 318. — **Lichtenstein**. Die Diathermiebehandlung des Rheumatismus. *Klin.-therap. Wehnschr.*, Berl., 1914, xxi, 465-469. — **Midelton** (W. J.) The dependence of arthropathy on nerve influence. *Lancet*, Lond., 1914, i, 1152. — **Murphy** (J. B.) Rheumatoid arthritis. *Surg. Clin.*, Chicago, 1913, ii, 531. — **Nohl** (E.) Rheumatismus tuberculosus und andere Fälle larvierter Tuberkulose. *Beitr. z. Klin. d. Tuberk.*, Würzb., 1913, xxix, 125-154. — **Osgood** (B.) Certaines types d'arthrite déformante et leur traitement. *Orthop. et tuberc. chir.*, Par., 1914, i, 93-124. — **Raschkow** (H.) Ueber die perkutane Verwendung von Salen und Salen-al. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 642. — **Roberts** (P. W.) The practical management of chronic osteoarthritis. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 829-833. — **Schmidt** (A.) Noch einmal das Problem des Muskelrheumatismus. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 673-675. — **Swaim** (L.

T.) A study of fifteen cases of hypertrophic arthritis. *Clifton Med. Bull.*, Clifton Springs, N. Y., 1913-14, i, 54-59. — **Yakunin** (N. N.) [The thyroid gland and arthritis deformans.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1913, lxxx, 731-737.

Rickets.

Claude (H.) & **Bouillard** (J.) Rachitisme et dystrophies osseuses observés chez de jeunes animaux nés de procréateurs éthyroïdés. *Presse méd.*, Par., 1914, xxii, 221-225. — **Grosser** (P.) Stoffwechselprobleme der Rachitis. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 577-582.

Scurvy.

Austregallo (A.) Polynévrite scorbutiques. *Rev. neurol.*, Par., 1914, xxii, 76-85. — **Talbot** (F. B.), **Dodd** (W. J.) & **Peterson** (H. O.) Experimental scorbutus and the Roentgen-ray diagnosis of scorbutus. *Tr. Am. Pediat. Soc.*, Chicago, 1913, xxv, 195-212.

DISEASES OF THE BLOOD AND LYMPHATICS.

Iuspa (V.) Patologią de sangue. *Tomasi*, Napoli, 1914, ix, 121-123. — **Lehnert**. Zur Behandlung von Blutanomalien mit Dürkheimer Maxquelle und Dürkheimer Arsensolbädern. *München. med. Wehnschr.*, 1914, lxi, 875-877. — **McLester** (J. S.) Benzol in the treatment of polycythemia rubra, with report of a case. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1381-1383. — **Martelli** (C.) Le emosarcosi. (Concetti anatomico-clinici e diagnosi, etio-patogenesi, prognosi e terapia.) *Riforma med.*, Napoli, 1914, xxx, 399; 431. — **Roubier** (C.) Sur un cas d'érythémie (polyglobulie primitive et chronique) sans splénomégalie. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 651-656.

Anæmia.

Bard (L.) Le pouls de la veine cave inférieure et la danse des jugulaires dans les anémies graves. *Semaine méd.*, Par., 1914, xxxiv, 133-137. — **Cederberg** (A.) Die Pathogenese einiger Anämien mit besonderer Berücksichtigung der kryptogenetischen perniziösen Anämie. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1914, li, 585-589. — **Chisolm** (R. A.) Anæmia in childhood. *Practitioner*, Lond., 1914, xcii, 662-671. — **Chistoni** (A.) Influenza delle iniezioni ipodermiche di preparati organici ed anorganici di ferro nella anemia sperimentale. *Sperimentale*, Firenze, 1914, lxviii, 53-68. — **Coughlin** (R. E.) Simple anemia with relative failure of vasomotor tone; report of a case. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1914, viii, 178-184. [Discussion], 195-197. — **Duhamel** (B. C.) Le fer colloidal électrique dans le traitement des anémies. *Bull. gén. de therap.* [etc.], Par., 1914, clxvii, 400-412. — **Heuer** (F.) Untersuchungen über die Zusammensetzung der Heinzkörperchen beim

phenylhydrazinanämischen Tier. *Folia haematol.*, Leipz., 1914, xviii, Arch., 100-116. — **Meyer (E.)** Die Anämien. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München., 1914, 8. Heft., 60-81. — **Moll (A. M.)** Pernicious anæmia and salvarsan. *Med. J. S. Africa*, Johannesburg., 1914, ix, 180. — **Regolo (R. C.)** Il ferro colloidale elettrico nella cura cloro-anemia. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1914, xvii, 303-306. — **Santangelo (B.)** Ulteriori ricerche sul corpuscolo di Poggi. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1914, xvii, 249-256. — **Seyderhelm (R.)** Ueber die perniciose Anämie der Pferde. Beitrag zur vergleichenden Pathologie der Blutkrankheiten. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1914, lviii, 285-318, 1 pl. — **Sisto (P.)** Ricerche sull'anemia perniciosa progressiva. *Policlin.*, Roma, 1913, xx, sez. med., 509; 1914, xxi, sez. med., 34; 91; 115. — **Speldel (W. C.)** Direct transfusion of blood with special reference to its use in pernicious anemia. *Northwest Med.*, Seattle, 1914, n. s., vi, 136-140. — **Van Epps (C.)** Recent advancement in the treatment of the anemias. *Iowa M. J.*, Des Moines, 1914, xx, 498-501. — **Zoja (L.)** Su di una forma ancora insufficientemente conosciuta di anemia acuta febbrile con itterizia ed emoglobinuria (il favismo). 1ª nota: sul reperto ematologico. *Malaria [etc.]*, Roma, 1914, v, 2-5.

Diseases of the Lymphatics.

Bonnel (F.) Lymphadénome ganglionnaire. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1914, lxxix, 106. — **Bunting (C. H.) & Yates (J. L.)** Cultural results in Hodgkin's disease. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1913, xxviii, 226-234. — **Durand (M.), Nicolas (J.) [et al.]** Notes cliniques sur la lympho-granulomatose inguinale; à propos d'un nouveau cas. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 656-659. — **Gilardini (G.)** Contributo alla conoscenza del morbo di Hodgkin. *Osp. maggiore*, Milano, 1914, 2. s., ii, 169-174. — **Herxheimer (G.)** Ueber die Lymphogranulomatose, besonders vom ätiologischen Standpunkt aus. *Beitr. z. Klin. d. Tuberk.*, Würzb., 1914, xxx, 349-417. — **Petersen (O. H.)** Die neueren Methoden der unblutigen Therapie der Halsdrüsentuberkulose. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1914, iv, 145-151. — **Petit.** Adénopathie cervicale chez une marastique; traitement par la diathermie et la radiothérapie; augmentation considérable depoids; guérison. *Arch. d'électric. méd.*, Bordeaux, 1914, xxiv, 194-197. — **Smith (H.)** Lymphosarcoma, involving the right tonsil, lateral pharyngeal wall, soft palate, and uvula. *N. York M. J. [etc.]*, 1914, xcix, 779. — **Talley (D. D.), jr.** Report of a case of lymphosarcomatosis now under X-ray treatment. *Old Dominion J. M. & S.*, Richmond, 1914, xviii, 200-202. — **Taylor (W. J.)** Congenital occlusion of lymph channels. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1914, cxi, 509. — **Weil (E. A.)** La radiographie des adénopathies thoraciques. *J. de radiol. et d'électrol.*, Par., 1914, i, 183-192, 1 pl.

Hæmophilia.

Bosin (A. L.) [Case of hæmophilia.] *Terap. Obozr.*, Odessa, 1913, vi, 762-766. — **Hufschmidt (A.)** Tod durch spontane Gehirnblutung bei hämorrhagischer Diathese. *München. med. Wehnschr.*, 1914, lxi, 928. — **Lereboullet (P.) & Vaucher (E.)** Le danger des injections de peptose de Witte dans le traitement de l'hémophilie familiale. *Bull. Soc. de pédiat.*, de Par., 1914, xvi, 132-144. — **Morton (H. H.)** Hemorrhagic diathesis. *Med. Times*, N. Y., 1914, xlii, 151. — **von den Velden (R.)** Klinisch-experimentelle Untersuchungen bei Hämophilie. (Ein Beitrag zur Telehämotypsis.) *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1914, cxiv, 249-282.

Leukæmia.

Billings (F.) Benzol in the treatment of leukemia. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1913, xxviii, 202-225. — **Boni (I.)** Contributo alla cura della leucemia col benzolo. *Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol.*, Milano, 1912-13, ii, 355-368. — **de Elizalde (P.)** Leucemia mieloide crónica en un lactante. *Arch. Latino-Am. de pediat.*, Buenos Aires, 1913, vii, 318-326. — **Goryayeff (N. K.)** [Case of lymphatic (mixed?) leukæmia.] *Kazan. Med. J.*, 1913, xiii, 508-530. — **Huber (F.)** Acute lymphatic leukemia. *Tr. Am. Pediat. Soc.*, Chicago, 1913, xxv, 312-318. — **Meyer (O.)** Zwei Fälle akuter Myeloblastenleukämie, zugleich ein Beitrag zur Frage der sog. Leukämie. *Frankfurt. Ztschr. f. Path.*, Wiesb., 1914, xv, 40-50. — **Mouisset (F.) & Chalié (J.)** Lésions du cœur et du thymus dans un cas de leucémie aiguë. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 717. — **Pehu (M.) & Chalié (J.)** Deux cas de leucémie aiguë infantile à formule sanguine anormale. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1914, xvii, 254-266. — **Pulawski (A.)** Ein Beitrag zur Behandlung der Leukämie mit Röntgenstrahlen und Benzol. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1914, xxvii, 611. — **Rafalski (V. T.)** [Benzol treatment of leukæmia.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xii, 1684-1688. — **Shore (T. H. G.)** A note on the blood in myelocytic leukæmia in relation to the prognosis of the disease. *St. Barth. Hosp. Rep.*, 1913, Lond., 1914, xlix, 45-53. — **Spiegler (F.)** Ueber die Benzolwirkung bei Leukämie. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1914, xxvii, 458-462. — **Stursberg (H.)** Zur Kenntnis der nervösen Erkrankungen bei Leukämie. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1914, cxiv, 292-297. — **Warthin (A. S.)** Ueber die in leukämischen Geweben durch Röntgenbestrahlung hervorgerufenen Veränderungen. *Strahlentherapie*, Berl. u. Wien, 1914, iv, 722-727. Also, *transl.*: *Arch. d'électric. méd.*, Bordeaux, 1914, xxiv, 305-309.

Purpura.

Halipré (A.) & Lecourt. Purpura géant d'origine traumatique. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1914, 113-117. — **Plantier.**

Hématuries graves au cours du purpura chez une fillette de 12 ans, guéries par l'émétine. Bull. méd. de l'Algérie, Alger 1914, xxv, 220.

DISEASES OF THE DUCTLESS GLANDS.

(Including Pluriglandular Syndromas.)

Gallais (Alfred). Le syndrome génito-sur-rénal. Par., 1914. 8°.

van der Heide (C. C.) Tumor glandulae pinealis sive epiphysis cerebri. Nederl. maandschr. v. verlosk. en vrouwenz. en v. kindergeneesk., Leiden, 1914, iii, 253-260, 1 pl. — Hume (W. E.) Cases showing evidences of hypo- and hyper-secretion of the thyroid and pituitary glands. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1914, xxii, 8-13, 3 pl. — Léopold-Lévi (M.) Syndrome de jeunesse persistante. Rev. anthrop., Par., 1914, xxiv, 159-162. — MacKenty (J. E.) & Callison (J. G.) Tumors of the carotid body. Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep., N. Y., 1914, xv, 11-48, 3 pl. — Waller (H. E.) The clinical importance of considering the correlation of the internal secretions. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1914, n. s., ix, 277-291.

Diseases of the Pituitary Body.

See, also, Surgery of the Head.

Camus (J.) & Roussy (G.) La glycosurie hypophysaire. Paris méd., 1913-14, xiii, 431-436. — de Castro (A.) Acromégalie et tabes. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1913, xxvi, 569-572, 1 pl. — Cluzet, Lesieur (C.) & Giraud (B.) Acromégalie fruste avec faible volume de la selle turcque. Lyon méd., 1914, cxxii, 882-886, 1 pl. — Cluzet & Lévy (L.) Sur un cas d'acromégalie. Ibid., 635-641, 1 pl. — Compaired (C.) Un cas de tuberculose locale de la pituitaire. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1914, 487-491. — Goldstein (M.) Adenokarzinom der Hypophyse und progressive Paralyse. Arch. f. Psychiat., Berl., 1914, liv, 211-246. — Hegler. Untertemperatur bei Hypophysenerkrankung. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 900. — Hirsch. Traitement opératoire des tumeurs de l'hypophyse. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1914, xxxvii, 20-25. — Léva. Familiäre Akromégalie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 929.

Diseases of the Spleen.

See, also, Anæmia; Surgery of the Abdomen.

Luzzatto (A. M.) & Zambonati (R.) Morbo di Banti i iperplasia nodosa del fegato. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1914, lx, 76; 110. — Macchi (A.) Sopra un caso di splenotifo a sindrome anemica. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1912-13, ii, 271-279. — Pennato (P.) Anemia splenica con artropatie. Tommasi, Napoli, 1914, ix, 125. —

Rolleston (H. D.) Chronic splenic anæmia and Banti's disease. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 470-486.

Diseases of the Suprarenal Bodies.

Chauffard (A.), Laroche (G.) & Grigaut (A.) Nouvelles recherches sur la teneur en cholestérine des capsules surrénales dans les différents états pathologiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 529-532. — Hart (C.) Die Insuffizienz des Adrenalsystems. Med. Klin., Berl., 1914, x, 600-603. — Hoskins (R. G.) & Wheelon (H.) Adrenal deficiency and the sympathetic nervous system. Am. J. Physiol., Bost., 1914, xxxiv, 172-185.

Addison's Disease.

Nakano (J.) Hämochromatose unter dem Bilde des Morbus Addisonii. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 919-923. — Tuczek (K.) Ueber die Beziehungen der Nebennierenpigmentation zur Hautfarbe. Mit besonderer Berücksichtigung der pigmentierten Nebennierentumoren. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1914, lviii, 250-272.

Diseases of the Thymus Gland.

Braillon & Brohan. Accidents respiratoires graves par hypertrophie du thymus chez un nourrisson de onze jours; radiothérapie; guérison. J. de méd. int., Par., 1914, xviii, 73. — McWalter (J. C.) Fatal case of acute thymusitis. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 413. — Regaud (C.) & Crémieu (R.) Die experimentellen Grundlagen der röntgentherapeutischen Behandlung der Thymushypertrophie. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1914, iv, 708-721. — Schöppler (H.) Plötzlicher Tod durch Thymushypertrophie. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1914, xxv, 289-295.

Diseases of the Thyroid and Parathyroid Glands.

See, also, Tetany; Surgery of the Neck.

Achard (C.) & Desbouis (G.) Fluxions thyroïdiennes. Gaz. méd. de Par., 1914, lxxxv, 81. — Fox (H.) The pathology of the thyroid gland in wild animals. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1914, xxvii, 23-40. — Grumme. Zur Theorie von Morbus Basedowii, Myxödem, Kretinismus und Gebirgskropf. Hyper- und Hypothyreoidismus? Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 737-739. — Hertoghe (E.) Some remarks on thyroid deficiency. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1914, n. s., ix, 194-198. — Kutschera (A.) Weitere Beiträge zur Ätiologie des Kropfes und des Kretinismus. Prag. med. Wehnschr., 1914, xxxix, 141-145. — Silvan (C.) Ulteriori ricerche istologiche nell' uomo e negli animali intorno.

alla nuova formazione epiteliale annessa alle ghiandole endocrine del collo. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1914, ix, 123-134. — **Solaro** (G.) Osteosarcoma della ghiandola tiroide. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1912-13, ii, 233. — **Tanberg** (A.) Ueber die chronische Tetanie nach Exstirpation von Gl. parathyreoideal. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1914, xxvii, 575-605. — **Tinker** (M. B.) Internal secretion of the thyroid gland from the surgical viewpoint. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1914, n. s., ix, 297-300. — **Williams** (L.) The byways of thyroid inadequacy. *Ibid.*, 268-277.

Goitre.

Alquier (L.) Basedowisme ou névrose vaso-motrice (troubles vasomoteurs avec cœur instable et facilement excitable, dyspepsie nerveuse, tremblement, troubles psychiques. Rev. neurol., Par., 1914, xxii, 393-401. — **Beebe** (S. P.) The treatment of hyperthyroidism by an antiserum. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1914, n. s., ix, 239-244. — **Clark** (T.) & **Pierce** (C. C.) Endemic goiter; its possible relationship to water supply. Pub. Health Rep., Wash., 1914, xxix, 939-948. — **Dubot** & **Hallez**. Goitre exophtalmique et glycosurie; essais négatifs d'opothérapie hypophysaire. Écho méd. du nord, Lille, 1914, xviii, 128-131. — **Elsner** (H. L.) The association of uterine growths with goitre; typical and atypical exophthalmic goitre. Am. J. M. Sc., Phila., 1914, cxlvii, 634-645. — **Engel** (K.) & **Holitsch** (R.) Zur Symptomatologie der Struma substernalis. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 501-503. — **Friedemann** (M.) & **Kohnstamm** (O.) Zur Pathogenese und Psychotherapie bei Basedowscher Krankheit, zugleich ein Beitrag zur Kritik der psychanalytischen Forschungsrichtung. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1914, Orig., xxiii, 357-430. — **Halsted** (W. S.) Factors which may be concerned in causing hypertrophy of the thyroid gland, and the effect of excision of this organ upon other of the ductless glands. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1913, xxviii, 127-135. — **Hirsch** (J. A.) Spondylotherapy in exophthalmic goitre. Illinois M. J., Chicago, 1914, xxv, 312-315. — **Klotz** (O.) Goitre in fowl. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1914, n. s., ix, 253-255. — **Pettavel** (C. A.) Weiterer Beitrag zur pathologischen Anatomie des Morbus Basedowii. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1914, xxvii, 694-749. — **Pfeiffer** (C.) Traitement électrique du goitre exophtalmique. Arch. gén. de kinésithér. [etc.], Par., 1913, xv, 194. — **Roussy** (G.) & **Clunet** (J.) Le corps thyroïde dans la maladie de Basedow. Rev. neurol., Par., 1914, xxii, 262. — — — — — Les lésions du corps thyroïde dans la maladie de Basedow. Ann. de méd., Par., 1914, i, 395-438, 2 pl. — **Sharp** (G.) The medical treatment of exophthalmic goitre (Graves' disease). Antiseptic, Madras, 1914, xi, 71-76. —

Van Zandt (I. L.) Adrenalin chloride in exophthalmic goitre. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1914, n. s., ix, 300.

DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.

Lauder (Thomas). Therapeutics of the circulation. 2. ed. Lond., 1914, J. Murray. 560 p. 12°.

Lefebvre (Maurice Pierre Waldemar). Contribution à l'étude clinique de la mesure et du traitement des hypertension artérielles. Lille, 1913. 116 p. No. 38. 8°.

Apert (E.) & **Lemaux**. Endartérite thrombosante et embolisante de l'artère pulmonaire chez une femme atteinte de rétrécissement mitral par soudure des bords des valves de la mitrale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1914, lxxix, 123-127. — **Breüllard** (C.) Du traitement des maladies du cœur et des vaisseaux par les eaux de Saint-Honoré-les-Bains. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., c.-r., 1913, lviii, 279; 320; 1914, lix, 90. — **Brosch** (A.) Neue Beiträge zur Behandlung der Zirkulationsstörungen mit "Abschnürung der Glieder" und einige Bemerkungen über die sogenannte "Phlebostase." [Diskussion.] Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 373. — **Bucco** (M.) Viscosimetria del sangue e pressione cardio-vascolare. Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 309; 349. — **Cottet** (J.) Épreuve de la diurèse provoquée chez les sujets atteints d'hypertension artérielle. Ann. de méd., Par., 1914, i, 283-309. — **Cumston** (C. G.) The technic of comparative hyperæmia (Moskowitz's sign). Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 645-651. — **Deutsch** (J.) Die Heilerfolge der konservativen Behandlung der Spontangangrän und ihr verwandter Erkrankungen im Lichte der Theorie und Praxis. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1914, xviii, 193-206. — **Heidenhain** (L.) Kreislaufstörungen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1914, cxxviii, 202-205. — **Janeway** (T. C.) A clinical study of hypertensive cardio-vascular disease. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1913, xxviii, 333-386. — **von Khautz** (A.) Spontane Extremitätengangrän im Kindesalter. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1914, Orig., xi, 35-56. — **Lichty** (M. J.) Hypertension; a report of cases under prolonged observation, and a protest against some ideas. Am. J. M. Sc., Phila., 1914, cxlvii, 681-693. — **Meyer** (A. W.) & **Kohlshütter** (R.) Ueber echte Erfrierungsgangrän im bulgarisch-türkischen Krieg. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1914, cxxvii, 518-534. — **Proesch** (F.) Influence of intravenous injection of soluble radium salts in high blood pressure. Radium, Pittsburgh, 1914, iii, 1; 17. — **Schmorl** (G.) Geheilte Aortenruptur. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 791. — **Variot** & **Grandjean** (E.) Microsphygmie permanente et microcéphalie avec débilité mentale. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1914, xvi, 121-125.

Aneurism.

See, also, Surgery of the Vascular System.

Bergé (André). Contribution à l'étude des anévrysmes de l'aorte abdominale et particulièrement de leur évolution et de leur rupture. Lyon, 1913. 71 p. No. 32. 8°.

Cary (S. B.) Report of a case of popliteal aneurysm and its rapid disappearance under syphilitic treatment. *Old Dominion J. M. & S.*, Richmond, 1914, xviii, 199. — **Crouse (H.)** Two cases of aneurism. *Bull. El Paso Co. M. Soc.*, El Paso, Tex., 1914, vi, 13-17. — **Frazier (B. C.)** Aneurism of aorta; report of case. *Louisville Month. J. M. & S.*, 1913-14, xx, 374. — **Goodman (E. H.)** Hemothorax caused by rupture of dissecting aneurysm; recovery. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1242-1244. — **Hare (H. A.)** Three cases of wiring with electrolysis for aortic aneurism; one heretofore in part reported. *Ibid.*, 1217-1219. — **Rowe (F. E.) & Watters (W. H.)** Case of aneurism of the transverse arch of aorta. *J. Am. Inst. Homœop.*, Cleveland, 1913-14, vi, 1020-1023.

Diseases of the Blood Vessels.

See, also, Surgery of the Vascular System.

Cooper (P. R.) A case of circumscribed ulceration of the thoracic aorta, with fatal perforation into the left lung and pleura. *Med. Chron.*, Manchester, 1914-15, lix, 93-96. — **Courrent.** La vallée de l'Aude thermale; ses sources sulfureuses; application des eaux d'Usson-les-Bains dans les traitement de l'ulcère variqueux. *Montpel. méd.*, 1914, xxxviii, 369; 386. — **Henschen (K.)** Behandlung des varicösen Unterschenkelgeschwürs mit der Heuss'schen Klebro-Binde nach dem Baynton'schen Verbandprinzip. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1914, xlv, 353-355. — **Jaffé (R.)** Ueber einen Fall von Arterionekrose bei einem Neugeborenen. *Frankfurt. Ztschr. f. Path.*, Wiesb., 1914, xv, 118-126, 1 pl. — **Lamb (A. R.)** Report of a case of periarteritis nodosa. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1914, xiv, 65-68. — **Le Muet.** États pathologiques veineux justiciables de la cure thermale. *Arch. gén. de kinésithér.* [etc.], Par., 1914, xvi, 21-26. — **Marcozzi (V.)** Sulla circolazione venosa dell'arto inferiore, con vene normali e varicose. *Riforma med.*, Napoli, 1914, xxx, 315-320. — **Priesel (A.)** Varixbildungen im Ductus thoracicus. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1914, xxvii, 507-511. — **Schmorl (G.)** Aortitis acuta. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 790. — **Tilp.** Ueber plötzlichen Tod bei Aortenlues. *Prag. med. Wchnschr.*, 1914, xxxix, 100-102.

Arteriosclerosis.

See, also, Diseases of the Brain.

Epstein (S.) Arteriosclerosis as the orthopedist views it. *Med. Rec.*, N. Y., 1914,

lxxxv, 797-799. — **Farmachidis (C. B.)** Alcune osservazioni a proposito della arteriosclerosi e colesterinemia. *Tommasi*, Napoli, 1914, ix, 124. — **Hasebroek (K.)** L'artériosclérose comme type de la fatigue et de l'insuffisance de la circulation extracardiaque. *Ann. de méd. phys.*, Anvers, 1914, xii, 2-7. — **Kittel (F.)** Behandlung der Arteriosklerose mit Truncsekserum. *Klin.-therap. Wchnschr.*, Berl., 1914, xxi, 386-391. — **Martius (K.)** Beitrag zur Frage der Entstehung der Arteriosklerose und der weissen Flecke des Mitralsegels. *Frankfurt. Ztschr. f. Path.*, Wiesb., 1914, xv, 135-145. — **Schmiedl (H.)** Experimentelle Untersuchungen zur Frage der mechanischen Genese der Arteriosklerose. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1914, xxvii, 597-606. — **Schwalbe (J.)** Welchen Einfluss hat die Jodtherapie auf die Arteriosklerose? *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 749; 801. — **Szécal.** Der gegenwärtige Stand des Heilverfahrens bei Arteriosklerose. *Wien. med. Wchnschr.*, 1914, lxiv, 440-447. — **Williams (L.)** Arteriosclerosis. *Med. Mag.*, Lond., 1914, xxiii, 198-210.

Diseases of the Heart.

Maugulère (André). De la maladie bleue tardive d'origine syphilitique. [Lyon.] Valence, 1913, 96 p. No. 49. 8°.

Melnotte (Pierre). Les thromboses intracardiaques chez l'adulte (étude anatomoclinique). Lyon, 1913, 103 p. No. 48. 8°.

Barantschik. Ueber die Ausscheidung des Kochsalzes bei Herzkranken. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1914, cxiv, 167-179. — **Binda (P.)** Contributo allo studio della pseudo-insufficienza aortica e dei rumori diastolici della base. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1914, lxv, 121-125. — **Brandenburg (K.) & Laqueur (A.)** Ueber die Aenderungen des Elektrokardiogramms von Herzkranken durch Kohlensäurebäder. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 689-691. — **Breitmann (M. J.)** Ueber die Bräunen. (Die Brustbräune oder Angina pectoris und analoge Zustände: Angina abdominis, pulmonum, cerebri, extremitatum usw.) *Zentralbl. f. Herzkrankh.* [etc.], Dresd. u. Leipz., 1914, vi, 154-163. — **Businco (A.)** Sul significato anatomico delle produzioni pseudovalvolari dell' endocardio ventricolare. *Pathologica*, Genova, 1913-14, vi, 173-185. — **Castelli (G.)** L'elettrocardiogramma. *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1914, xv, 184; 201. — **Clarac (G.)** Séméiologie et traitement de l'arythmie complète dans la pratique courante. *Mouvement méd.*, Par., 1914, ii, 56-65. — **Dally (H.)** Two cases of congenital heart disease (morbus coeruleus). *West Lond. M. J.*, Lond., 1914, xix, 119. — **Duhot & Boez.** Nouveau cas de tachycardie paroxystique terminée par la mort au cours d'une symphyse péri-cardique avec lésions aortiques. *Écho méd.* du nord, Lille, 1914, xviii, 154. — **Dunn (C. H.)**

- Cardiac disease in childhood, with special reference to prognosis. *Tr. Am. Pediat. Soc.* Chicago, 1913, xxv, 237-252. — **Fabre & Petzetakis.** Bradycardie et automatisme ventriculaire provoqué dans les suites de couches par la compression oculaire. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1914, iii, 37-43. — **Friedeberg (J.)** Beitrag zur Wirkung des Digifolin-Cibi, eines neuen Digitalispräparats. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 858. — **Gallavardin (L.) & Gravier (L.)** De la fréquence des extrasystoles ventriculaires retardées dans le cœur alternant; leur importance dans le diagnostic du pouls pseudo-alternant et de l'épuisement myocardique. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 850-854. — **Guenther (H.)** Electrocardiography, how the heart is made to register its own action by the electricity it generates. *Scient. Am. Suppl.*, N. Y., 1914, lxxvii, 300. — **Guinon & Malarte.** Note sur le diagnostic de la péricardite avec épanchement et sur la ponction du péricarde par la méthode de Marfen. *Bull. Soc. de pédiat.*, de Par., 1914, xvi, 187-195. — **Hanns.** Les arythmies. *Rev. méd. de l'est, Nancy*, 1914, xlvi, 65; 106; 132; 161. — **Hausalter & Fairise.** Un cas intéressant de maladie bleue chez un enfant. *Ibid.*, 199. — **Hirtz (E.) & Beaufume.** La position genu-pectoral dans l'asystolie. *Gaz. d. hôp. Par.*, 1914, lxxxvii, 613. — **von Hoesslin (H.)** Beobachtungen über den Pulsus alternans und pseudoalternans. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1914, cxiv, 1-31. — **Hunt.** Some common forms of cardiac irregularity. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1914, xxviii, 143-148. — **Imamura (A.) & Nukada (S.)** Ueber orthodiagraphische Herzuntersuchungen bei gesunden Japanern. *Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo*, 1913-14, xi, 197-215. — **Koschella.** Ueber Herzneurosen. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver.*, Stuttg., 1914, xxxiv, 249-252. — **Kranzfeld (M.)** Ueber die Prognose der Herzklappenfehler. *Wien. klin. Rundschau*, 1914, xxviii, 175-179. — **Landouzy & Heitz (J.)** Die wissenschaftliche Grundlage der Balneotherapie; physiologische Voraussetzungen; klinische Anwendungsformen. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 593-597. — **Lenoble (E.)** Étude graphique et anatomique de quelques variétés de myocardites régionales; contribution à l'étude des rythmes embryocardiques. *Arch. d. mal. du cœur [etc.]*, Par., 1914, vii, 225-248, 2 pl. — **Libman (E.)** The clinical features of cases of subacute bacterial endocarditis that have spontaneously become bacteria free. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1913, xxviii, 309-332. — **Lindenfeld (B.)** Klinische Erfahrungen mit Adigan, einem neuen Digitalis-Präparat. *Wien. med. Wchnschr.*, 1914, lxiv, 883. — **Morison (A.)** Reversed action of the heart. *Lancet*, Lond., 1914, i, 1148. — **Nobécourt (P.)** Prophylaxie et traitement des cardiopathies fonctionnelles chez les enfants. *Méd. inf.*, Par., 1914, xi, 49-61. — **Nusum (F.)** Fatty infiltration (lipomatosis) of the auriculoventricular bundle of His, with sudden unexpected death. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1914, xiii, 640-647. — **O'Day (J. C.)** A mechanical version of the diagnosis of valvular lesions of the heart. *Med. Sentinel*, Portland, Oreg., 1914, xxii, 1539-1543. — **Ohm (R.)** Eine seltene Form von Herzunregelmäßigkeiten. *Charité-Ann.*, Berl., 1913, xxxvii, 44. — **Paladino (G.)** Ancora per una questione di priorità a proposito del fascio atrio-ventricolare del cuore. *Anat. Anz.*, Jena, 1914, xlvi, 90-94. — **Palmer (F. S.)** Congenital morbus cordis (pulmonary stenosis) and residual hemiplegia. *West Lond. M. J.*, Lond., 1914, xix, 116. — **Paviot.** Essai de pathogénie et d'étiologie de la myocardite hypertrophique scléreuse et non scléreuse. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1914, xiii [Disc.]: 178-180. *Also*: *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 561; 633 [disc.]: 549-551. — **Paviot & Brette.** Maladie bleue tardive d'origine syphilitique héréditaire. *Ibid.*, 772-775. — **Pesci (G.)** L'aumento di volume della orecchietta sinistra del cuore nel quadro radiologico. *Radiol. med.*, Torino, 1914, i, 106-115. — **Petzetakis.** Le réflexe oculocardiaque chez les sujets normaux non bradycardiques. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1914, 3. s., xxxvii, 562-570. — **Reflexe oculo-cardiaque et dissociation auriculo-ventriculaire.** *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 409-414. — **Powell (Sir R. D.)** Clinical remarks on the use of digitalis in heart disease. *Practitioner*, Lond., 1914, xcii, 612-620. — **Quarto (G.)** Endocardite sifilitica della valvola aortica sinistra con formazione di aneurisma; arterite sifilitica diffusa della arteria polmonale; insufficienza delle valvole aortiche, di origine endocarditica; aorta sana; nessuna altra lesione luetica vascolare; cerebrale, splancnica. *Riv. ospedal.*, Roma, 1914, iv, 252-254. — **Rodríguez (F.)** Estrechéz mitral funcional: contribución a su estudio. *Rev. méd. cubana*, Habana, 1914, xxiv, 123-138. — **Roth (O.)** Ueber die Diagnose und die prognostische Bedeutung des Pulsus alternans. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1914, cxiv, 180-193. — **Schmidt-Ottmann (F.)** Ueber ein neuartiges Herzmittel, das Cymarin. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 931. — **Schoonmaker (H.)** Diet in heart disease. *Clifton Med. Bull.*, Clifton Springs, N. Y., 1913, i, 14-17. — **Sforza (N.)** La fibrillazione auricolare. *Riv. ospedal.*, Roma, 1914, iv, 287-292. — **Sherlaw (J.)** Disorders of the cardiac mechanism; their modern interpretation. *Illinois M. J.*, Chicago, 1914, xxv, 304-311. — **Stadler (E.)** Ueber Endocarditis lenta. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 529-534. — **Talley (J. E.)** The electrocardiograph as a clinical instrument. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1914, cxlvii, 692-698. — **Taylor (J. M.)** Cardiovascular-renal regulation by other means than drugs. *Internat. Clin.*, Phila., 1914, 24 s., i, 29-66. — **Thalhimer (W.) & Rothschild (M. A.)** Experimental focalized myocardial lesions produced with streptococcus mitis. *J. Exper. M.*, Lancaster, 1914, xix, 429-443, 2 pl. — **Venulet (F. F.)** [Causes of cardiac

weakness in pericarditis.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xii, 1709-1711. — **Vitón** (A.) Notas sobre la electro-cardiografía. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1914, xxi, 637-639. — **Volter** (B. A.) [Metabolism in chronic congenital cyanosis.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xii, 1681-1684. — **Warthin** (A. S.) Primary tissue lesions in the heart produced by *Spirochete pallida*. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1914, cxlvii, 667-672. — **Weinberg** (V. V.) [Value of objective methods of exploring internal diseases, for the army physician; instrument for exploring the heart.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1913, ccxxxviii, med-spec. pt., 399-405. — **West** (S.) Some points in connection with pericarditis. 1. Perverted pulse-respiration ratio. 2. Latent pericarditis. *Clin. J.*, Lond., 1914, xliii, 230. — The use of opium in heart disease. *Ibid.*, 231. — **Wiesel**. Ueber ein neuartiges Herzmittel, das Cymarin. *München. med. Wehnschr.*, 1914, lxi, 771. — **Wolff** (W.) Ueber tuberkulöse Perikarditis. *Beitr. z. Klin. d. Tuberk.*, Würzb., 1914, xxx, 131-142. — **Zundel** (C. E.) Heart-block. *Clin. J.*, Lond., 1914, xliii, 235-237.

Embolism and Thrombosis.

See, also, Diseases of the Brain; Diseases of the Lungs.

Trotter (Leslie B. C.) Embolism and thromboses of the mesenteric vessels. Cambridge, 1913, Univ. Press. 155 p. pl. 8°.

Bierring (W. L.) Thrombosis and embolism; a series of unusual circulatory accidents occurring in acute infections. *Internat. Clin.*, Phila., 1914, 24 s., i, 143-157. — **Britneff** (A. V.) [Embolism of the superior mesenteric artery.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xii, 1758-1762. — **Brockman** (R. S.) A case of embolism of the femoral artery. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1913-14, xxi, 130. — **Carraro** (A.) Studio sperimentale sull' embolia grassa. *Clin. chir.*, Milano, 1914, xxii, 161-194. — **Fleischmann**. Thrombose der Vena cava inferior. *Charité-Ann.*, Berl., 1913, xxxvii, 3-6. — **Lemoine**. Du rôle de la cholestérine dans la pathogénie de la thrombose artérielle. *Rev. mod. de thérap. et de biol.*, Par., 1914, iii, 109-113. — **Pedenko** (A. K.) [Clinic and diagnosis of thrombosis of the mesenteric arteries.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xii, 1780-1784. — **Tanton** (J.) L'embolie graisseuse traumatique. *J. de chir.*, Par., 1914, xii, 287-296. — **Webster** (D.) A case of endophlebitis obliterans of the central vein with resulting acute glaucoma. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 792.

DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.

See, also, Parasitology; Appendicitis; Obstruction of the Intestines; Nutrition of Infants.

Alimentary toxæmia; its sources, consequences and treatment. A discussion opened by W. H. White, F. W. Andrews

[etc.]. Lond. [etc.], 1913, Longmans, Green & Co. 229 p. 4°.

Alquier (L.) Comment agit la médication bile-pancréatine soufrée? *Gaz. d. hôp.*, Par., 1914, lxxxvii, 554-556. — **Armstrong** (G. E.) Auto-infection associated with the intestinal canal. *Canad. M. Ass. J.*, Toronto, 1914, iv, 373-387. — **Bardachzi** (F.) Die Frühdiagnose des Magendarmkarzinoms. *Prag. med. Wehnschr.*, 1914, xxxix, 97-100. — **Bradford** (Stella S.) The rôle of exercise in the treatment of visceroptosis, with special reference to the system of W. Curtis Adams. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 744-747. — **Brown** (T. R.) The etiology, symptomatology, diagnosis and treatment of acquired displacement and fixation of the stomach and intestines. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1913, xxviii, 136-156. — **Campani** (A.) Il crepito xifoideo di Galvagni Bernabei e la sua importanza diagnostica nelle malattie del peritoneo e del fegato. *Pensiero med.*, Milano, 1914, iv, 216-218. — **Cole** (L. G.) "Radiologic signs" versus morphologic defects [in peptic ulcers]. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1419. — **Fleiner** (W.) Ueber die Beziehungen von Geschwüren und Blutungen des Magendarmkanals zu Herz und Arterienerkrankungen. *Jahresk. f. ärztl. Fortbild.*, München, 1914, 3. Heft, 3-21. — **Friedenwald** (J.) & Baetjer (F. H.) On the value of X-ray examinations in the diagnosis of ulcer of the stomach and duodenum. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1913, xxviii, 157-175. — **Goldthwait** (J. E.) The real significance of visceroptosis. *Penn. M. J.*, Athens, 1913-14, xvii, 523-527. [Discussion], 542-545. — **Manquat** (A.) Utilisation des vaselines à l'intérieur et plus particulièrement dans le traitement de la constipation. *J. de méd. int.*, Par., 1914, xviii, 51; 61. Also: *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1914, lxxxii, 181-193. — **Maurice** (P.) & Séregé (H.) Sur les rapports fonctionnels des formations lobaires hépatiques et des divers segments du tube gastro-intestinal; leur rôle en pathologie. *J. de méd. de Bordeaux*, 1914, xlv, 205-215. — **de Munter** (L.) Traitement cinésithérapique des affections du système digestif. *Ann. de méd. phys.*, Anvers, 1914, xii, 34-52. — **Plotkin** (G.) Ausblick auf die Anwendung des Ferromagneten in der praktischen Medizin, insbesondere in Bezug auf die Magen-Darmkrankheiten. *St. Petersburg. med. Ztschr.*, 1914, xxxix, 89. — **Thorne** (W. B.) Toxæmia and autogenous vaccines. *Practitioner*, Lond., 1914, xcii, 721. — **Wade** (H. T.) X-ray moving pictures of the digestive tract; a new way of studying diseases of the stomach. *Scient. Am.*, N. Y., 1914, cx, 395. — **Westphal** (K.) Untersuchungen zur Frage der nervösen Entstehung peptischer Ulcera. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1914, cxiv, 327-395.

Diarrheal Diseases.

De Blasi (D.) & Sampietro (G.) B. coli e simili nelle diarree infantili e suo potere

immunizzatorio. Ann. d'ig. sper., Roma, 1913, n. s., xxiii, 485-513. — **Poynton** (F. J.), Armstrong (R. R.) & Nabarro (D. N.) A contribution to the study of a group of cases of chronic recurrent diarrhoea in childhood. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1914, xi, 145; 193. — **Thelander** (C. A.) Notes on infantile diarrhoea in Brisbane. Australas. M. Gaz., Sydney, 1914, xxxv, 247. — **Triboulet**. Réactions intestinales (diarrhée) dans certains états infectieux. Méd. inf., Par., 1914, xi, 73-76.

Diseases of the Mouth, Tongue, Oesophagus, Salivary Glands.

See, also, Surgery of the Head; Surgery of the Neck; Diseases, etc., of the Throat.

de Oyarzábal (E.) Enfermedades que asientan en la boca. Madrid, 1914. 240 p. 8°.

Amersbach (K.) Beitrag zur Kenntnis der Speiseröhrenverletzung bei der Oesophagoskopie. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1914, xxviii, 431-440, 1 pl. — **Bassler** (A.) A new technic of Roentgen-ray examination for early diagnosis of cancer of the esophagus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1394. — **Bloodgood** (J. C.) Cancer of the tongue, based upon the study of over one hundred cases. Maryland M. J., Balt., 1914, xvii, 105-107. — **Crump** (A. C.) A new aid for the diagnosis of stricture of the esophagus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1471-1473. — **Dabrowski** (K.) [Teratoma of the pharynx.] Gaz. lek., Warszawa, 1913, 2. s., xxxiii, 1419-1422. — **Davies** (S.) & **Whiteford** (C. H.) Epithelioma of the tongue in women. Lancet, Lond., 1914, i, 1083. — **Duvergey** (J.) Épithélioma de la langue à forme anormale. J. de méd. de Bordeaux, 1914, xlv, 197. — **Fulle** (G. B. C.) Su di un caso di ascesso tubercolare della lingua. Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 395-399. — **Heinemann** (O.) Zur Diagnose der Speichelsteine. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 879. — **MacKee**. Epithelioma of the lip treated with the X-ray. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1914, xxxii, 376. — **O'Grady** (P. J. S.) Coexistence of epithelioma and labial syphiloma. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 860. — **Parceller** (A.) & **Lacoste** (A.) Fistule congénitale de la lèvre supérieure. Arch. gén. de chir., Par., 1914, viii, 292-301. — **Rimaud**. Sténose œsophagienne par œsophagite et spasme (cardiospasme). Loire méd., St. Étienne, 1914, xxxiii, 130-135. — **Rotch** (T. M.) Three types of occlusion of the esophagus in early life. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1913, xxv, 127-142. — **Rousseau** (L.) Tumeur de la région parotidienne d'origine mycosique (Aspergillus fumigatus). Paris chir., 1914, vi, 67-70. — **Sippy** (B. W.) An improved method of dilating esophageal strictures. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1913, xxviii, 185-193. — **Spencer** (W. G.) Parotid swellings. Clin. J., Lond., 1914,

xlili, 273-277. — **Tschiasany** (K.) Demonstration eines Falles von abnormer Beweglichkeit der Zunge. Wien. klin. Wehnschr., 1914, xxvii, 393. — **Zerner**. Zur Kenntnis der idiopathischen Oesophagusdilatation. Charité-Ann., Berl., 1913, xxxvii, 14-23.

Diseases of the Stomach.

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

Billeter (A.) Die Häufigkeit der sekundären Magencarcinome bei dem Ulcus ventriculi. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, xc, 423-450. — **Carter** (R. M.) A brief consideration of some recent tests for gastric carcinoma. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 645-648. — **Cole** (L. G.) Roentgenocinematography of the stomach and cap. Am. J. Roentgenol., Detroit, 1913-14, n. s., i, 212-216. — **Coleschi** (L.) Sull radiodiagnosi dello stomaco biloculare. Policlin., Roma, 1914, xxi, sez. med., 131-144. — **Delbet**. Cancer de l'estomac. Progrès méd., Par., 1914, 3. s., xxx, 135-138. — **De Renzi** (E.) Diagnosi e cura del cancro dello stomaco. Riv. internaz. di clin. e terap., Napoli, 1914, ix, 89-96. — **Dévé** (F.) Gastropathie hérédo-syphilitique tardive à forme d'ulcère chronique. Normandie méd., Rouen, 1914, xxx, 155-159. — **Dujarric de la Rivière** (R.) Sur une coccidie de l'estomac de la perche (Coccidium percae n. sp.). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 493. — **Friedrich**. Die Untersuchung des Mageninhalts ohne Sonde. Berl. Klinik, 1914, Heft 310, 1-23. — **Gordon** (W.) The value of the cardiac sign in the diagnosis of gastric cancer. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 586-590. — **Guisez**. Cas de spasme du cardia avec grande dilatation de l'œsophage chez une enfant de 8 ans. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1914, xvi, 144-150. — **Haenisch** (F.) Inflation of the stomach with air as an aid to Roentgen diagnosis. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1914, xviii, 410-412, 2 pl. — **Hauschild** (B.) Die Glycyltryptophanreaktion beim Magenkarzinom. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1914, xx, 210-231. — **Herringham** (W. P.) Chronic dilatation of the stomach. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 278-281. — **Januschke** (H.) Einige physiologische Gesichtspunkte in der Behandlung des Magengeschwürs und verwandter Zustände. Therap. Monatsh., Berl., 1914, xxviii, 244-258. — **Kehrer** (J. K. W.) Ueber die Ursache des runden Magengeschwürs. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1914, xxvii, 679-693. — **Kimmerle** (A.) & **Schumm** (O.) Ausscheidung eines nicht koagulablen kristallisierbaren Eiweisskörpers im Harn bei einem Falle von Magenkarzinom. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 901. — **Loeper** (M.) & **Binet** (M. E.) Le cytodigest. [etc.], Par., 1914, viii, 181-210. — **Martinelli** (A.) Contributo allo studio dell'achilia gastrica. Pensiero med., Milano, 1914, iv, 321; 339; 355; 372. — **Mayo** (W. J.) Chronic ulcers of the stomach and

duodenum. [Abstr.] N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 787. — **Melocchi** (F.) Gastrodiafania e gastroscopia. Gazz. med. lomb., Milano, 1914, lxxiii, 90. — **Niles** (G. N.) The stomach tube. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1914-15, lxi, 1-11. — **Oettinger**. Syndrome de Reichmann et gastrite chronique. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1914, xxviii, 183. — **Pallasse & Delorme**. Ulcère de l'estomac à forme dyspeptique et hémorragique; grosse rate; mort par hémorragie interne. Lyon méd., 1914, cxxii, 697-699. — **Pancoast** (H. K.) The X-ray diagnosis of gastropnoia. Penn. M. J., Athens, 1913-14, xvii, 540-545. — **Paterson** (H.) Gastric ulcer and gastric carcinoma, gastric analyses illustrating various types of these lesions. Surg. Clin., Chicago, 1914, lii, 101-113, 2 pl. — **Perussia** (F.) Contributo semeiologico alla radiologia dello stomaco. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1912-13, ii, 64-72. — **Plantier** (L.) L'hyperchlorhydrie de cause biliaire. Paris méd., 1913-14, xliii, 933-397. — **Pauchet** (V.) Diagnostic du cancer estomacal. Ann. internat. de chir. gastro-intest., Par., 1914, viii, 24-28. — **Pron** (L.) La belladone en thérapeutique gastrique. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1914, xxv, 207-211. — **Romkes** (P. C.) Radiologische waarnemingen betreffende de bewegingen der maag. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1914, i, 1279-1299. — **Ronchetti** (V.) Contributo alla casistica del gastropnoia. Pensiero med., Milano, 1914, iv, 353. — **Schiller** (M.) Ueber einen klinisch und histologisch eigenartigen Fall von primärem Magensarkom. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1914, xx, 179-191. — **Simon** (P.) & **Caussade** (L.) Le cytodagnostic du cancer de l'estomac. Presse méd., Par., 1914, xxii, 265. — **Smithies** (F.) A new fluoroscopic sign for the differentiation of pyloric spasm of extragastric origin; from that associated with uncomplicated gastric ulcer on or near the lesser curvature. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1308. — — A study of the value of the quantitative estimation of dissolved albumin in gastric extracts (Wolff-Junghans' test) in the diagnosis of gastric cancer. Am. J. M. Sc., Phila., 1914, cxlvii, 713-720. — **Strauss** (H.) Remarques sur le traitement diététique de l'ulcère de l'estomac. Paris méd., 1913-14, xliii, 446-448. — **Sussmann** (M.) Zur Methodik der Gastroskopie. Therap. d. Gegenw., Berl., 1914, lv, 156-159. — **Smukler** (M. E.) Cardiospasm with dilatation of the esophagus, with a report of five cases. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 772-779. — **Upham** (R.) The six-hour bismuth meal in gastric diagnosis. Tr. Homoeop. M. Soc., N. Y., 1913, lvii, 122-128. — **Valedinski** (I. A.) [Mononucleosis in dilatation of the stomach.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1747-1749. — **Vandeput** (E.) Forme récidivante d'ulcérations gastro-duodénales spontanément curables. Clinique, Brux., 1914, xxviii, 186-188. — **Verbrycke** (J. R.), jr. The ulcer suspect. Internat. Clin., Phila., 1914, 24, i, 131-138. — **Zenoni** (C.) Gastroduodenite

oidiomicotica con peritonite da perforazione. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1912-13, ii, 348-354.

Diseases of the Intestines.

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

Goyet (Albert). Syndromes intestinaux d'origine artérielle. Lyon, 1913. 289 p. No. 100. 8°. *

Hassenforder (Jean Joseph). Contribution à l'étude des "microbes spirales" de l'intestin et de leur rôle pathogène. [Lyon.] Valence, 1913. 147 p. No. 7. 8°. *

Armstrong (G. E.) Intestinal stasis. Internat. J. Surg., N. Y., 1914, xxvii, 124. — **Bastedo** (W. A.) Simple measures in the treatment of chronic intestinal stasis. *Ibid.*, 139-142. — **Bérard**. Quelques types de sigmoidite. Ann. internat. de chir. gastro-intest., Par., 1914, viii, 50-52. — — Rétrécissement sous-muqueux de l'intestin (probablement tuberculeux) coïncidant avec un fibrome douloureux de la paroi abdominale et simulant une appendicite avec plastron. Lyon chir., 1914, xi, 406. — **Beveridge** (J. W.) Intestinal stasis. Internat. J. Surg., N. Y., 1914, xxvii, 144-146. — **Brandeis** (R.) Kyste juxta-intestinal. Gaz. hebdom. sc. méd. de Bordeaux, 1914, xxxv, 138. — **Carnot** (P.) & **Glenard** (R.) Gymnastique intestinale. Paris méd., 1913-14, xliii, 411. — **Catsaras** (J.) & **Georgantas** (B.) Ueber einen Fall von lokalisiertem Hodgkinschem Granulom der Ileozökalklappe. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, ccxvi, 107-116, 1 pl. — **Coelen** (W.) Ueber hämorrhagische Darminfarzierung. Charité-Ann., Berl., 1913, xxxvii, 252-261. — **Chapple** (H.) The fundamental facts of chronic intestinal stasis. Internat. J. Surg., N. Y., 1914, xxvii, 109-113. — **Cohn** (M.) Die Bedeutung der Röntgenuntersuchung für die Erkrankungen des Darmes. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1914, xi, 239-241. — **Currie** (O. J.) Intestinal stasis. South African M. Rec., Cape Town, 1914, xii, 111-115. — **David** (O.) Zur Geschichte und Technik der Radiologie des Duodenums. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1914, xl, 688-692. — **Galtz** (E.) Du chimisme duodénal; de sa valeur comparative avec les procédés d'examen indirect des fonctions pancréatiques. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1914, viii, 121-144. — **Dervaux**. L'ulcère peptique du jejunum. Ann. internat. de chir. gastro-intest., Par., 1914, viii, 7-18. — **Easton** (P. C.) A note on the use of liquid paraffin. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1914, xxii, 443. — **Garin** (G.) Il pasto di prova intestinale di Adolfo Schmidt nell'applicazione pratica. Ann. di clin. med., Palermo, 1914, v, 55-88. — **Groedel** (F. M.) Die Röntgensymptome der verschiedenen Obstipations-

- formen. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 842. — **Guillaux**. Symptomatology et diagnostic de l'ulcère du duodénum. Rev. mod. de therap. et de biol., Par., 1914, iii, 101-108. — **Hanes** (G. S.) Intestinal tuberculosis; report of a case. Louisville Month. J. M. & S., 1913-14, xx, 366-370. — **Hayes** (W. Van V.) A few signs helpful in the diagnosis and management of chronic intestinal stasis, with some suggestions as to treatment. Internat. J. Surg., N. Y., 1914, xxvii, 134-136. — **Heineck** (A. P.) Report of a case of membranous pericolicitis; diagnosis confirmed by roentgenography and laparotomy. Illinois M. J., Chicago, 1914, xxv, 137-139. — **Hirschberg** (R.) Traitement de la constipation chronique par le massage abdominal. J. de physiotherap., Par., 1914, xii, 128-136. — **Holt** (L. E.) Duodenal ulcers in infancy. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1913, xxv, 53-68. Also: Midland M. J., Birmingham, 1914, xiii, 49-53. — **Hutinal**. Spasmi periodici del colon. Gazz. d. osp., Milano, 1914, xxxv, 386-388. — **Jones** (N. W.) Some phases of chronic membranous pericolicitis. Northwest Med., Seattle, 1914, n. s., vi, 94-97. — **Jordan** (A. C.) Intestinal stasis from the standpoint of radiology. Internat. J. Surg., N. Y., 1914, xxvii, 103-109. — **Kahle** (R. R.) Intestinal stasis; internal administration of paraffin oil. Ohio M. J., Columbus, 1914, x, 277-281. — **Leslie** (R. M.) The prophylaxis (prevention) of intestinal stasis. Internat. J. Surg., N. Y., 1914, xxvii, 127-129. — **Leveuf** (J.) Cæcum mobile avec allongement du colon ascendant (dolichocolon). Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1914, lxxix, 73-77. — **Luis y Yagüe** (R.) Un caso de megacolon. Rev. Ibero-Am. de cien. med., Madrid, 1914, xxxi, 9-19. — **Maggiore** (S.) Osservazioni cliniche ed anatomopatologiche sopra due casi di megacolon congenito. Boll. d. clin., Milano, 1914, xxxi, 102-109. — **Marcuse** (E.) The insufficiency of the ileocecal valve in the X-ray photograph. Am. J. Surg., N. Y., 1914, xxviii, 173-175. — **Matthews** (A. A.) Perforating duodenal ulcer with reference to pain in left shoulder as a symptom. Northwest Med., Seattle, 1914, n. s., vi, 97-101. — **Melocchi** (F.) L'esame retto-sigmoidoscopico. Tommasi, Napoli, 1914, ix, 166-174. — **Monges** (J.) Colopathie muco-membraneuse; aperçu pathogénique et thérapeutique. Marseille méd., 1914, li, 189-215. — **Paganelli** (G.) Actinomicosi appendicocelica con psolite e metastasi al fegato. Policlin., Roma, 1914, xxi, sez. chir., 53-68. — **Palefski** (I. O.) Purse-stringing of the small intestines into a distance of fifty centimetres, suspension of the gastro-intestinal tract from the lips to the anus on a tube four feet long. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 771. — Visualization of the upper intestinal tract, by means of Roentgen rays in conjunction with the use of the improved duodenal tube. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 702-705. — **Paterson** (H. J.) Intestinal stasis in relation to gastric symptoms. Internat. J. Surg., N. Y., 1914, xxvii, 113-116. — **Perussia** (F.) Sindrome radiologica simulante la stenosi infrapapillare del duodeno. Radiol. med., Torino, 1914, i, 49-50. — **Quénu**. Diagnostic des cancers du gros intestin. Bull. méd., Par., 1914, xxviii, 295-298. — **de Quervain** (F.) Zur Diagnose der erworbenen Dickdarmdivertikel und der Sigmoiditis diverticularis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1914, cxxviii, 67-85. — **Saundby** (B.) Chronic intestinal stasis. Internat. J. Surg., N. Y., 1914, xxvii, 126. — **Skilleen** (P. G.), jr. Tuberculosis of ileum with sinus of thigh. Internat. Clin., Phila., 1914, 24, s. i, 185-187. — **Sledge** (E. S.) Skiagraphie apocalypses in chronic constipation. South. M. J., Nashville, 1914, vii, 381-386. — **Swain** (L. T.) Chronic gastro-intestinal stasis; its symptomatology, associated diseases and some observations on its treatment. Clifton Med. Bull., Clifton Springs, N. Y., 1914, ii, 6-11. — **de Vernejoul** (R.) & **Sédan** (J.) Mégacolon congénital ou maladie de Hirschsprung. Gaz. d. hôp., Par., 1914, lxxxvii, 597; 647.
- Diseases of the Rectum.**
- See also, Surgery of the Rectum.*
- Cripps** (Harrison). On diseases of the rectum and anus, including the 6. ed. of the Jacksonian prize essay on cancer. 4. ed. Lond., 1913, J. & A. Churchill. 602 p. 14 pl. 8°.
- Hassler** (Georges Lucien). Contribution à l'étude des récidives dans le cancer du rectum. [Lyon.] Valence, 1913. 76 p. No. 24. 8°. *
- von Áldor** (L.) Ueber die Aetiologie und die Behandlung der Hämorrhoidalblutungen. Med. Klin., Berl., 1914, x, 637-641. — **Cropper** (J.) Treatment of pruritus ani. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 966. — **Mummery** (J. P. L.) Rectal disease in children. Proctologist, St. Louis, 1914, viii, 1-11.
- Diseases of the Liver.**
- See also, Surgery of the Biliary System.*
- Arai** (T.) Ueber die Funktionsprüfung der Leber mittels Lävulose. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 792. — **Chauffard** (A.) & **Routier** (D.) Les modifications circulatoires au cours de ascites cirrhotiques. Ann. de méd., Par., 1914, i, 353-363. — **Denechau**. Foie syphilitique et cancer du foie. Arch. méd. d'Angers, 1914, xviii, 67-72. — **Docq** (P.) & **van Bever** (L.) Contribution à l'étude des tumeurs de l'ampoule de Vater. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1914, viii, 145-158. — **Fleckeseder** (R.) Ueber die klinische Verwertbarkeit der alimentären Galaktosurie bei Leberkrankheiten. [Diskussion.] Wien. klin. Wehnschr., 1914, xxvii, 475. — **Hatlegan** (J.) Ueber die klinische Verwertbarkeit der

alimentären Galaktosurie bei Leberkrankheiten. *Ibid.*, 358-361. — **Isobe** (K.) Experimenteller Beitrag zur Entstehung der Lebercirrhose. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1914, xxvii, 750-761. — **Kitterman** (P. G.) A case of typhoid bacillus cholecystitis without typhoid fever. Chicago M. Recorder, 1914, xxxvi, 225. — **Meyer-Betz** (F.) Methode und klinische Bedeutung der Darstellung der Leber im Röntgenbild. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 810-813, 1 pl. — **Milne** (L. S.) Tuberculosis of the liver. Interstate M. J., St. Louis, 1914, xxi, 377. — **Parturier** (G.) Séméiologie de la vésicule biliaire. J. méd. franç., Par., 1914, vii, 142-148. — **Ravenna** (E.) Eterotopia epatica con caratteri atipici di struttura. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1912-13, ii, 20-34. — **Saltykow** (S.) Ueber den Krebs der grossen Gallengänge und die primären bösartigen Geschwülste der Leber. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1914, xlv, 385; 421; 462. — **Trulli** (N.) Sui tumori peduncolati del fegato. Policlin., Roma, 1914, xxi, sez. med., 172-182. — **Venza** (A.) Sulla genesi del fremito idatideo. Ann. di clin. med., Palermo, 1914, v, 93-107. — **Walther** (C.) Kyste hydatique de la face convexe du foie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 400-404. — **Wegerle** (O.) Subakute Leberatrophie mit knotiger Hyperplasie auf tuberkulöser Grundlage, und über akute Leberatrophie im Kindesalter überhaupt. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1914, xv, 89-117, 1 pl. — **Whipple** (G. H.), **Mason** (V. R.) & **Peightal** (T. C.) Tests for hepatic function and disease under experimental conditions. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1913, xxviii, 176-184. — **Wörner** (H.) Alimentäre Galaktosurie und Lävulosurie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 907-910.

Biliary Calculus.

See, also, Surgery of the Biliary System.

Castaigne (J.) & **Paillard** (H.) Quelques notions de physiologie pathologique concernant la lithiase biliaire et leurs applications pratiques. J. méd. franç., Par., 1914, vii, 171-178. — **Chaton** (M.) Les irradiations douloureuses anormales dans la lithiase de la vésicule biliaire. Paris chir., 1914, vi, 15; 142. — **Dunn** (J. F.), **Gloster** (H. S.) [et al.] How do you treat gallstone colic? N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 687; 763; 789. — **George** (A. W.) & **Gerber** (I.) The demonstration of gall stones by the Röntgen ray. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 680, 1 pl. — **Gilbert** (A.) Contribution à l'étude de la lithiase biliaire; la colique vésiculaire. J. méd. franç., Par., 1914, vii, 149-159. — **Grube** (K.) Zur Pathogenese der Cholelithiasis. Med. Klin., Berl., 1914, x, 678-680. — **Leo** (H.) Die gallensteinlösende Wirkung des Karlsbader Wassers. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 786-788. — **Mathews** (F. S.) Gallstones in the young. Ann. Surg., Phila.,

1914, lxx, 781. — **Pfahler** (G. E.) The Röntgen rays in the diagnosis of gall-stones and cholecystitis, and improvement in technic. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1304-1306.

Jaundice.

Dufourt (E.) Pathogénie de l'ictère de la colique hépatique. Province méd., Par., 1914, xxv, 147-149. — **Gibson** (C.) Epidemics of jaundice in children. Med. Mag., Lond., 1914, xxiii, 213-220. — **Hendriks** (A.) Hypnotica bij iterische patiënten. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1914, i, 1308. — **Herrman** (C.) Acute infectious jaundice in children. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1913, xxv, 85-90. — **Hilbert** (R.) Ueber die bei Ikterischen zuweilen auftretende Gelbsichtigkeit. Centralbl. f. prakt. Augenl., Leipz., 1914, xxxviii, 67-69. — **Jeannin** (C.) & **Levant**. À propos de la valeur pronostique de la recherche des hémoclonies dans les ictères de la puerpéralité. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1914, iii, 19. — **Riedel**. Wodurch entsteht vorwiegend der reell-lithogene Ikterus? Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 841-845. — **Sheill** (S.) Congenital icterus. Lancet, Lond., 1914, i, 1316. — **Strauch** (A.) Epidemic icterus. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 710. — **Ward** (G. R.) Congenital familial cholemia without splenomegaly. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1914, xi, 214-216.

Diseases of the Pancreas.

See, also, Surgery of the Abdomen.

Cecil (R. L.) Hyaline degeneration of the islands of Langerhans in non-diabetic conditions. Am. J. M. Sc., Phila., 1914, cxlvii, 726-735. — **Friedmann** (G. A.) Zur Kasuistik der Pankreaskrankheiten. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1914, xx, 192-199. — **Gayet**. Grosse tumeur de l'hypochondre gauche avec hématuries; à l'autopsie: cancer du pancréas englobant l'uretère gauche. Lyon chir., 1914, xi, 399-404. — **Koch** (K.) Ein Adenom aus Inselzellen im Pankreas eines Nicht-diabetikers (nebst Entgegnung auf die Ausführungen der Herren Loewenfeld und Jaffé). Virchow's Arch. f. path. anat. [etc.], Berl., 1914, ccxvi, 25-34. — **Lenormant** (C.) Les pancréatites aiguës. Monde méd., Par., 1914, xxiv, 321-329. — **Pelloux**. Pancréatite hémorragique. Lyon méd., 1914, cxxii, 768. — **Piazza** (V. C.) & **Randisi** (F.) Contributo allo studio della fisiopatologia del pancreas; sugli effetti della occlusione delle vie escretorie. Ann. di clin. med., Palermo, 1914, v, 39-53. — **Porter** (L.) Pancreatic insufficiency. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1913, xxv, 21-32. — **Rollmann**. Pancreatitis acuta. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1914, cxxviii, 86-129. — **Sladden** (A. F. S.) A trial of some tests for pancreatic disease. St. Barth. Hosp. Rep. 1913, Lond., 1914, xlix, 19-44. — **Walter-Sallis** (J.) Les pancréatites non

biliaires. *Rev. de chir., Par.*, 1914, xlix, 446-477. — *Tuberculose primitive du pancréas. Rev. de la tuberc., Par.*, 1914, 2. s., xi, 114-127.

Diseases of the Peritonæum.

See, also, Surgery of the Abdomen.

Sklass (Aglacé). De l'emploi de l'éther dans les cas de péritonites généralisées. [Lyon.] Lyon & Par., 1913. 44 p. No. 54. 8°. *

Kirschberg (F.) Die Behandlung peritonealer Adhäsionen. *Med. Klin., Berl.*, 1914, x, 542-545. — **Lutz** (W.) Ueber doppelbrechende Lipoiden im Mesenterium und in einem Mesenterialsarkom. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena*, 1914, xxvii, 610-629. — **Marian** (A. B.) La tuberculose du péritoine dans la première enfance. *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1914, 3. s., lxxi, 628-631. — **Pikin** (F. M.) [Experimental data on the treatment of peritonitis.] *Russk. Vrach., S.-Peterb.*, 1913, xii, 1786.

DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM (MALE).

See, also, Surgery of the Genito-urinary Organs (Male).

Askonstedt (F. C.) Further observations of indicanuria. *J. Am. Inst. Homœop., Cleveland*, 1913-14, vi, 1024-1031. — **Billiard** (A.) La radiographie de l'appareil urinaire dans la pratique journalière. *Rev. méd. de Normandie, Rouen*, 1914, 49, 1 pl.; 65, 1 pl.; 81, 1 pl. — **Chages** (B.) Ueber nicht-gonorrhöische Urethritiden und ihre Komplikationen. *Dermat. Centralbl., Berl.*, 1913-14, xvii, 194-199. — **Christoffel** (H.) Hyperglykämie und Glykosurie nach intravenösen Traubenzuckerinjektionen. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl.*, 1914, iii, 91-107. — **Frank** (R. W.) Hyperämiebehandlung bei entzündlich infiltrativen Erkrankungsprozessen in den Harnwegen. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol.* 1913, Berl. u. Leipz., 1914, iv, 440. — **Garling** (G.) Severe unilateral hæmaturia with evident causes. *Brit. J. Surg., Lond.*, 1914, i, 573-575. — **Glingar** (A.) Ueber Urethritis non gonorrhöica. *Wien. med. Wchnschr.*, 1914, lxiv, 591-595. — **Helman** (H.) A case of bilateral hydro-ureter; chronic pyocyaneus infection. *Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago*, 1913, xxv, 113-118. — **Heller** (J.) & **Spring** (O.) Beiträge zur pathologischen Anatomie des Colliculus seminalis. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol.* 1913, Berl. u. Leipz., 1914, iv, 429. — **Lohnstein** (H.) Ein neues Instrument zur Expression von Retentionsherden der Harnröhre unter Kontrolle des Auges. *Ibid.*, 435-438. — **Loumeau** & **Brandels**. Long polype phalliforme de l'urètre bulbaire d'origine vraisemblablement congénitale. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1914, xxxv, 163-167. — **MacGowan** (G.) A new urethroscope; designed for the diagnosis of

pathological conditions in men and women. *N. York M. J. [etc.]*, 1914, xcix, 880-882. — **Pakowski** (J.) Un cas d'induration plastique des corps caverneux. *J. d'urolog. méd. et chir., Par.*, 1914, v, 307-310. — **Rathery**. Albuminurie de fatigue. *Rev. gén. de clin. et de therap., Par.*, 1914, xxviii, 196-198. — **Sakaguchi** (Y.) Ein Fall von primärem Karzinom des Nebenhodens. *Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb.*, 1914, xv, 62-78. — **Schuller** (H.) Contribution à la technique de la radium et de la mésothoriumthérapie en urologie. *Arch. d'électric. méd., Bordeaux*, 1914, xxiv, 22-27. — **Sherrill** (J. G.) The significance of hematuria and its management. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.* 1913, York, 1914, xxvi, 101-107. — **Shropshire** (C. W.) & **Watterston** (C. J.) Report of a case of priapism relieved by intravenous injections of salvarsan. *South. M. J., Nashville*, 1914, vii, 320-322. — **Stricker** (O.) Warnung vor Anwendung von Quecksilbersalzlösungen in der Urologie. (Gleichzeitig ein kasuistischer Beitrag der Quecksilberidiosynkrasie.) *Wien. med. Wchnschr.*, 1914, lxiv, 625-634. — **Volk** (R.) Die Vakzinetherapie in der Urologie. *Ibid.*, 555-565. — **Zannini** (M.) L'autosieroterapia dell'idrocele. *Gazz. d. osp., Milano*, 1914, xxxv, 377. — **Zinner** (A.) Vakzinetherapie in Fällen chronischer nichtgonorrhöischer Infektion der Harnwege. *Wien. med. Wchnschr.*, 1914, lxiv, 577-586.

Diseases of the Bladder.

See, also, Surgery of the Bladder.

Paoli (Gabriel). Des cystites incrustantes. *Lyon*, 1913. 79 p. No. 8. 8°. *

Blum (V.) Ueber Purpura vesicae und deren Folgezustände (Ulcus simplex vesicae pepticum). *Wien. med. Wchnschr.*, 1914, lxiv, 565-569. — *Die Fulguration und die Elektrokoagulation der Blasengeschwülste. Ibid.*, 595-597. — Ueber den Gallertkrebs der Harnblase und seine Beziehungen zur Zystenbildung in der Schleimhaut des Harntraktes. *Ibid.*, 610-619. — **Casper** (L.) Ueber Harnblasengeschwülste. *Med. Klin., Berl.*, 1914, x, 621-624. — **Kidd** (F.) The treatment of papillomata of the bladder by diathermy applied through the cystoscope. *Clin. J., Lond.*, 1914, xliii, 232-235. — **Luys** (G.) Traitement du cancer de la vessie par le radium. *Paris chir.*, 1914, vi, 101. — **Normand** (J. N.) Contribution au traitement des cystites tuberculeuses et des tubercules vésicales par l'entumage iodé. *J. d'urolog. méd. et chir., Par.*, 1914, v, 271-289. — **Oraison** (J.) Traitement des tumeurs de la vessie par les courants de haute fréquence. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1914, xxxv, 160-163. — **Swan** (R. H. J.) Tumors of the urinary bladder. *Lancet, Lond.*, 1914, i, 1309-1314. — **Vecchi** (A.) Linfendotelioma della vescica. *Policlin., Roma*, 1914, xxi, sez. chir., 68-82. — **Wossidlo** (H.) Instrument zur Mesothoriumbehandlung von Blas-

enkarzinomen. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Urol. 1913, Berl. u. Leipz., 1914, iv, 424-428.

Diseases of the Kidneys.

See, also, Surgery of the Kidneys.

Arnold (H. D.) Some problems in nephritis. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 601-609. — **Anstoni** (A.) Idronefrosi intermittente per distacco ad angolo acuto dell' uretere in rene solitario. Gazz. d. osp., Milano, 1914, xxxv, 410. — **Bastianelli** (P.) Albuminuria occasionale climostatica de causa renale meccanica ortostatica. Riv. ospedal., Roma, 1914, iv, 292-299. — **Bazzaboni** (G.) La torsion du rein, recherches experimentales. Arch. de med. exper. et d'anat. path. Par., 1914, xxvi, 165-184. — **Bevacqua** (A.) Contributo istologico allo studio dell'atrofia congenita unilaterale del rene. Folia urolog., Leipz., 1913-14, viii, 465-482, 3 pl. — **Bloch** (A.) Zur sekundären Coliinfektion des Nierenbeckens. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Urol. 1913, Berl. u. Leipz., 1914, iv, 398-402. — **Briggs** (C. E.) A case of hypernephroma with metastasis in the chest wall. Cleveland M. J., 1914, xiii, 274-276. — **Butler** (J. I.) The functional capacity of the kidney and a consideration of quantitative methods of its determination. Arizona M. J., Phoenix, 1914, ii, 5-13. — **Campbell** (R. P.) Profuse hemorrhage in tuberculosis of the kidney; the use of adrenalin injections as an adjuvant to treatment. Am. J. Urol., N. Y., 1914, x, 169-171. — **Cernuzzi** (A.) Contributo alla diagnosi clinica dell'ipernefroma renale. Morgagni, Milano, 1914, lvi, pt. 1, 109-120, 1 pl. — **Chevassu** (M.) & **Rathery** (F.) L'histo-pathologie fine du rein chez l'homme. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1914, v, 249-262, 2 pl. — **Christian** (H. A.) Further studies of experimental nephritis; some effects of diuretics. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1913, xxviii, 198-201. — **Cohn** (T.) Zur Diagnose und Therapie der Nierenerkrankungen. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Urol. 1913, Berl. u. Leipz., 1914, iv, 372-377. — **Dyckerhoff** (K. H.) Ueber eigenartige Zystenbildungen in der Niere. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, ccxvi, 116-128. — **Ehrmann** (W. B.) Ein eigenartiges Angioliposarkom der Niere. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1914, xv, 51-61, 1 pl. — **Elsendrath** (D. N.) The effect of injecting collargol into the renal pelvis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1392. — **Foster** (C. S.) Acute unilateral hematogenous nephritis. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynaec., 1913, N. York, 1914, xxvi, 108-114. — **Freeman** (R. G.) The diagnosis and treatment of pyelitis in infancy. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1913, xxv, 15-20. — **Gasbarrini** (A.) Nuovo contributo allo studio dell'albuminuria ortostatica. Clin. med. ital., Milano, 1914, liii, 133-139. — **Gayet**. Pyélo-néphrite d'origine gonococcique; accidents graves de rétention; lavages du bassin; guérison. Lyon chir., 1914, xi, 385-387. — **Gayet** & **Jaubert** de

Beaujeu. Rein mobile; radiographie en position verticale. Lyon méd., 1914, cxxii, 759-762, 1 pl. — **Gottfried** (S.) Ein Fall von Nierenbeckensyphilis. Wien. med. Wchnschr., 1914, lxiv, 600-602. — **Griessmann** (B.) Ein Beitrag zur Funktionsprüfung kranker Nieren. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1914, cxiv, 32-60. — **Hartung** (H.) Ueber Harnstauung und Niereninfektion. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 730-733. — **Hedinger** (M.) & **Schlayer**. Ueber die Prüfung der Nierentätigkeit durch Probemahlzeit. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1914, cxiv, 120-166. — **Heltz-Boyer** (M.) Exclusion partielle dans un rein tuberculeux avec urines claires. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1914, v, 297-301. — **Hessel** (K.) Ueber Nierenfunktionsprüfung vermittels Phenolsulfonphthalein. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1914, cxiv, 396-424. — **Israel** (W.) Zur Pathologie der Hypernephrome. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Urol. 1913, Berl. u. Leipz., 1914, iv, 416-421. — **Kiellenthner**. Ueber das Nierenbeckenkarzinom. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Urol. 1913, Berl. u. Leipz., 1914, iv, 410-412. — **Krotoszyner** (M.) Upon the early diagnosis of renal tuberculosis by the general practitioner. Calif. State J. M., San Fran., 1914, xii, 195. — **Le Clerc-Dandoy**. Quelques remarques sur la néphrolithiase. Rev. clin. d'urolog., Par., 1914, lii, 141-160. — **Legueu**. La constante dans la tuberculose rénale. Clinique, Par., 1914, ix, 179-182. — **Lewis** (B.) Diagnostic methods in diseases of the kidney. Chicago M. Recorder, 1914, xxxvi, 198-202. — **Lichtenstern** (R.) Geschlossene Pyonephrosen. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipz., 1914, viii, 241-252. — **Lidokumovich** (S. I.) [Functional diagnosis of renal diseases; quantitative estimation of the diastatic ferment in the urine, as a method of functional exploration.] Novoye v Med., S.-Peterb., 1913, vii, 1405-1413. — **Lion** (K.) Papillom des Nierenbeckens. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Urol. 1913, Berl. u. Leipz., 1914, iv, 413-415. — **Mariotti** (G.) Note sopra un caso di nefrite ematurica. Rev. veneta di sc. med., Venezia, 1914, lx, 145-158. — **Maurer** (S.) Versuch einer Erklärung des Coma uraemicum mit Begründung der Pal'schen Papaverintherapie bei akuter Urämie. Wien. med. Wchnschr., 1914, lxiv, 447. — **Necker** (F.) & **Lieben** (T.) Zur Klinik der Nephroptose. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Urol. 1913, Berl. u. Leipz., 1914, iv, 353-356. — **Neubauer** (O.) Verwendung von Kreatinin zur Prüfung der Nierenfunktion. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 857-859. — **Pende** (N.) Sulla ipertrofia del cuore nelle nefropatie unilaterali. Clin. med. ital., Milano, 1914, liii, 140-162. — **Perussia** (F.) Sintomatologia, classificazioni e diagnosi differenziale del rene mobile. Pensiero med., Milano, 1914, iv, 245-251, 1 ch. — **Remton** (J. M.) Some observations on tuberculosis of the kidney, with illustrative cases. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 811. — **Reynard**. Tumeur du rein coexistant avec la lithiase bilatérale (16 calculs d'un côté et 32 de l'autre).

tre). Lyon méd., 1914, cxxii, 769-771. — **Robertson** (W. E.) Kidney disease, with special reference to the test for functional capacity. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 972-976. — **Roth** (M.) Die Phenolsulfophthaleinprobe. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol., 1913, Berl. u. Leipz., 1914, iv, 335-344. — **Sanes** (K. L.) The diagnostic and therapeutic value of the renal catheter. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynaec., 1913, York, 1914, xxvi, 115-143. — **Saviozzi** (V.) Ipernefrosi del polo inferiore del rene a sintomatologia intestinale associata a cachessia. Tumori, Roma, 1913-14, iii, 601-617, 2 pl. — **Schwarz** (O.) Ueber Beeinflussung der Nierenfunktion durch periphere Behinderung des Harnabflusses. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol., 1913, Berl. u. Leipz., 1914, iv, 345. Also: Wien. med. Wchnschr., 1914, lxiv, 586-591. — **Schwarzwald** (T.) Zur Frage der Nierenarteriosklerose. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol. 1913, Berl. u. Leipz., 1914, iv, 391-393. — **Sellards** (A. W.) The essential features of acidosis and their occurrence in chronic renal disease. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1914, xxv, 141-153. — **Sittenfeld** (M. J.) The renal epithelium in experimental hydronephrosis. Proc. N. York Path. Soc., 1914, xiv, 81-84. — **Smith** (R. M.) Recent contributions to our knowledge of nephritis. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1914, vii, 389-401. — **Stevens** (W. E.) The comparative value of modern functional kidney tests. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1544. — **Ultzmann** (R.) Blutdruckmessungen bei chirurgischen Nierenerkrankungen, insbesondere bei Nierentuberkulose. Wien. med. Wchnschr., 1914, lxiv, 634-639. — **Wiener**. Pyélite pseudo-membraneuse. Clinique, Brux., 1914, xxviii, 209-212. — **Willson** (R. N.) The treatment of nephritis. Internat. Clin. Phila., 1914, 24. s., i, 1-28, 4 pl. — **Wossidlo** (E.) Zur Pyelographie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol. 1913, Berl. u. Leipz., 1914, iv, 357-371. — **Yefremoff** (P. D.) [Origin, formation and clinical significance of a horseshoe kidney.] Kharkov. M. J., 1913, xvi, 335-390, 5 pl. — **Yernaux** (N.) Diagnostic et traitement des néphrites chroniques. J. de méd. int., Par., 1914, xviii, 81-86.

Diseases of the Prostate.

See, also, Surgery of the Prostate.

Galan (François). Contribution à l'étude de la constante uréo-sécrétoire d'Ambard chez les prostatiques. [Lyon]. Valence, 1913. 71 p. No. 68. 8°. *

Carraro (N.) Sur les soi-disant prostatiques sans prostate. [Trad. par Erba.] Rev. clin. d'urolog., Par., 1914, iii, 119-140. — **Cathelin** (F.) Quelles prostatites doit-on respecter? Paris méd., 1913-14, xiii, 391-393. — **D'Aloja** (G.) Ascesso della prostata da bacterium coli. Boll. d. clin., Milano, 1914, xxxi, 124-127. — **Dubs** (J.) Die stenosis-

ende Atrophie der Prostata. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, xc, 490-513. — **Engliach** (J.) Zur Anatomie der Prostatahypertrophie. Folia urolog., Leipz., 1913-14, viii, 483-486. — **Haberland** (H. F. O.) Die bimanuelle Untersuchung der Prostata. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1914, xli, 675. — **Kemble** (A.) Chronic prostatitis. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 887-889. — **Keyes** (E. L.), jr. The mechanism of prostatic retention. Am. J. M. Sc., Phila., 1914, cxlvii, 673-680. — **Oberländer** (F. M.) & Böhme (F.) Erkrankungen der Prostata. Jahresh. f. ärztl. Fortbild., München, 1914, 4. Heft, 13-29. — **Pasteau** (O.) Le radium dans le traitement des cancers de la prostate. Paris chir., 1914, vi, 208-217. Also: Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1914, xi, 111-117. — **Pasteau** (O.) & Degrais. The radium treatment of cancer of the prostate. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1914, xviii, 396-410. — **Rosti** (E.) Alcuni ammalati di ipertrofia prostatica, di prostatite e di periprostataite cronica sottoposti a radioterapia. Osp. maggiore, Milano, 1914, 2. s., ii, 179. — **Saint-Pierre** (J. A.) La prostate et son hypertrophie. Union méd. du Canada, Montréal, 1914, xliii, 185-199. — **Simmonds** (M.) Ueber hämatogene Tuberkulose der Prostata. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, cxxvi, 45-56.

DISEASES OF THE LOCOMOTOR SYSTEM.

See, also, Surgery of the Locomotor System.

Littig (L. W.) Subacromial bursitis. J. Iowa State M. Soc., Washington, 1913-14, iii, 625-630. — **Murphy** (J. B.) Chronic trochanteric bursitis. Surg. Clin., Chicago, 1913, ii, 337-344. — Infected bursa of olecranon; miner's elbow *Ibid.*, 819-825, 1 pl.

Diseases of the Bones and Joints.

See, also, Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems; Surgery of the Extremities; Orthopaedic Surgery.

Lange (Fredo). Ein Fall von Adamantinom. [Jena.] Leipz., 1913, Metzger & Wittig. 22 p. 1 pl. 8°. *

Aimes (A.) Quelques points importants du diagnostic de l'ostéo-arthrite tuberculeuse (pseudo-tumeurs blanches; mycoses articulaires, etc.) Progrès méd., Par., 1914, 3. s., xxx, 145-149. — **Allard** (F.) La thermothérapie et la luminothérapie dans les ankyloses. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1914, i, 216. — **Apert** (E.) & Lemaux. Étude du squelette d'une achondroplase morte à 78 ans, avec un état de certains os rappelant la maladie de Paget. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1914, lxxix, 127-136. — **Badin** (P. V.) Syphilis osseuse héréditaire tardive. Presse méd., Par., 1914, xxii, 240-242. — **Bargellini** (D.) Sulla cura tubercolinica nella tubercolosi ossea e articolare. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol.,

Milano, 1912-13, ii, 213-216. — **Bassetta** (A.) Sulla malattia di Schlatter. *Ibid.*, 182-190. — **Berry** (J.) Clinical notes on malignant tumours of long bones. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1914, xxii, 24-40, 9 pl. — **Bibergell** (E.) Zur Behandlung der doppelseitigen Coxitis. *Charité-Ann.*, Berl., 1913, xxxvii, 516-521. — **Bolognesi** (G.) L'istogenesi delle cavità articolari di neoformazione; (studio critico e sperimentale). *Arch. internat. de chir.*, Gand, 1912-13, vi, 69-127, 12 pl. — **Brial & Petges.** Ostéopériostite syphilitique d'un tibia. *J. de méd. de Bordeaux*, 1914, xlv, 235. — **Burckhardt** (H.) Ueber symmetrisch auftretende Gelenktuberkulose. *Charité-Ann.*, Berl., 1913, xxxvii, 309-312. — **Chrysospathes** (I. G.) [Excrescences or exostoses of the os calcis.] *Ἱατρικὴ πρόδος*, Ἀθήναι, 1914, xix, 85-90. — **Hartung** (A.) Some unusual bone lesions. *Am. J. Roentgenol.*, Detroit, 1913-14, n. s., i, 201-208. — **Harzbecker.** Ueber metastatische Rippenknorpelnekrose. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1914, xl, 881. — **Hutter** (F.) Ueber Hyperostosen der Gesichts- und Schädelknochen und "Hyperostosis maxillimum." *Monatschr. f. Ohrenh. [etc.]*, Berl. u. Wien, 1914, xlviii, 197-217. — **Kahn** (M. H.) Four cases of multiple myeloma. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 843-848. — **Kolaczek** (H.) Ueber Ostitis fibrosa. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1914, xc, 588-608, 1 pl. — **Ledoux-Lebard** (R.) Radiodiagnostic, radiothérapie et radiumthérapie des ankyloses. *J. de radiol. et d'électrol.*, Par., 1914, i, 217-222, 2 pl. — **Léri** (A.) Étude de la base du crâne dans la maladie de Paget. *N. iconog. de la Salpêtrière*, Par., 1913, xxvi, 452-468, 5 pl. — **Matsuoka** (D.) Clinical pathology and diagnosis of the diseases of knee joint. *Sei-i-Kwai M. J.*, Tokyo, 1914, xxxiii, No. 4, 21-23. — **Ménard** (V.) Troubles dystrophiques du squelette dans la coxalgie. *Orthop. et tuberc. chir.*, Par., 1914, i, 130-157. — **Mick** (W. H.) Radiographic interpretations of bone pathology. *West. M. Rev.*, Omaha, 1914, xix, 224-227, 1 pl. — **Pulawski** (A.) Ein Fall von periodischer Gelenkschwellung. (Hydrops articularum intermittens.) *Wien. klin. Wchnschr.*, 1914, xxvii, 421-427. — **Regnault** (F.) Déformations de la base du crâne dans la maladie de Paget et l'achondroplasie. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1914, lxxix, 117-121. — **Rocher** (H. L.) Les raideurs articulaires congénitales multiples. *Enfance*, Par., 1914, ii, 81; 175. — **Rovsing** (T.) Ueber die Vaselineinjektion in die Gelenke. die Indikationen, Technik und Resultate derselben. *Klin.-therap. Wchnschr.*, Berl., 1914, xxi, 409; 437; 470. — **Skillem** (P. G.), jr. Osteoarthritis of knee; syphilitic. *Internat. Clin.*, Phila., 1914, 24, s., i, 192-195, 1 pl. — **Tikhomiroff** (N. N.) [Ambulant treatment of tuberculosis of bones and joints.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1913, xx, 1791-1794. — **Tonnel.** Contribution à l'étude des énos-

toses: énostose palatine; ostéogénèse expérimentale. *Dauphiné méd.*, Grenoble, 1913, xxxvii, 261-268. — **Velyaminoff** (N. A.) [Heliotherapy in tuberculosis of bones and joints.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xii, 1741-1747. — **Walther** (C.) Lipome périostique congénital de la paroi costale. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1914, n. s., xl, 367-370. — **Weski** (O.) Röntgenologisch-mikroskopische Studien aus dem Gebiete der Kieferpathologie. *Cor.-Bl. f. Zahnärzte*, Berl., 1914, xliii, 82. — **Whitelocke** (R. H. A.) Loose bodies in the knee; with special reference to their etiology and growth. *Brit. J. Surg.*, Lond., 1914, i, 650-664. — **Wrede.** Osteopsathyrosis idiopathica. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 847.

Diseases of the Muscles.

See, also, Muscular Dystrophies.

Sorrel (Henri). Contribution à l'étude des ostéomes du brachial antérieur; leur pathogénie, leur traitement. [Lyon.] *Valence*, 1913. 95 p. 1 pl. No. 78. 8°. *

Amunategui (G.) Sarcomas primitivos de los musculos. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1914, xxi, 639-646. — **Babonneix.** Le syndrome électrique de la réaction myotonique. *Arch. d'électric. méd.*, Bordeaux, 1914, xxiv, 117; 169; 225. — **Grant** (T. P.) & **Stewart** (M. J.) On myeloid tumours of tendon sheaths; with report of a case. *Glasgow M. J.*, 1914, lxxxi, 333-339. — **Gruber** (G. B.) Weitere Beiträge zur pathologischen Anatomie der umschriebenen Muskelverknöcherung. [Nebst Bemerkungen zur Myositis ossificans überhaupt.] *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1914, xxvii, 762-784. — **Moure** (P.) Tumeur de l'éminence thénar; myélome de la gaine synoviale radiale. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1914, lxxix, 137-141. — **Purser** (F. C.) A case of amyotonia congenita. *Dublin J. M. Sc.*, 1914, cxxxvii, 241-243. — **Skillem** (P. G.), jr. Myositis ossificans traumatica of thigh. *Internat. Clin.*, Phila., 1914, 24, s. i, 189-191, 1 pl. — **Stemmler** (W.) Die wachstartige Degeneration der Muskulatur bei Infektionskrankheiten. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1914, ccxvi, 57-77. — **Stern** (E.) Beitrag zur Pathogenese der Myasthenie. *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1914, xxxiii, 409-417.

DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM.

See, also, Sexual Perversions and Crimes.

Bosquet (Ismaël Auguste). Étude sur la maladie de Recklinghausen dans ses rapports avec les glandes à sécrétion interne et particulièrement les surrénales. *Lille*, 1913. 132 p. 1 pl. No. 22. 8°. *

Erb (Wilhelm [Heinrich]). Die beginnende Klärung unserer Anschauungen über den Begriff der Metasyphilis des Nervensystems. Heidelberg, 1913, C. Winter. 32 p. 8°.

Galissot (Louis François Marie Joseph). Les zones atypiques. Lille, 1913. 141 p. No. 27. 8°. *

Harris (David Fraser). Nerves. N. Y. [1913], H. Holt & Co. 256 p. 8°.

Amore (G.) Astasie-abasie e loro patogenesi. Riv. med., Milano, 1914, xxii, 37-39. — **Anton** (G.) Ueber familiäre Dysostose beginnend in der Geschlechtsreife (Pubertätsdysostose). Arch. f. Psychiat., Berl., 1914, liv, 76-88. — **Babinaki** (J.) & Jarkowski (J.) Sur les mouvements conjugués. Rev. neurol., Par., 1914, xxii, 73-76. — **Bergonié** (J.) Nouveaux tableaux des points moteurs. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1914, xxiv, 233-238. — **Bériel** (L.) Remarques cliniques sur les syndromes bulbaires supérieurs (Babinski-Nageotte). Lyon méd., 1914, cxxii, 729. — **Bertolani** (A.) Sur une nouvelle méthode pour produire des lésions expérimentales des centres nerveux. Rev. neurol., Par., 1914, xxii, 509. — **Bonaba** (J.) Meningitis á pneumococos primitiva en una niña de dos años, coexistiendo con un foco de reblandecimiento cerebral. Arch. Latino-Am. de pediat., Buenos Aires, 1913, vii, 362-365. — **Bonnel** (F.) Sarcome primitif du nerf sciatique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1914, lxxix, 107-110. — **Borchardt** (L.) Statistisches und Kasuistisches aus der Nervenpoliklinik (Frauen-Abteilung). Charité-Ann., Berl., 1913, xxxvii, 134-143. — **Boxwell** (W.) Disordered bladder function in nervous diseases. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 433-435. — **Boyd** (W.) The clinical importance of the cerebro-spinal fluid. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 961. — **Buccelli** Consultazioni ambulatorie dimalattie nervose. Liguria med., Genova, 1914, viii, 67. — **Buscaino** (V. M.) Rigonfiamento torbido e necrosi granulale delle cellule nevrogliche; ricerche sulla natura dei methylblaugranula. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1914, xix, 136-145, 1 pl. — **Calmette**. Un cas d'hémianomie et d'hémi-anesthésie. Limousin méd., Limoges, 1914, xxxviii, 79-83. — **Campbell** (H.) The treatment of syphilis of the nervous system. West Lond. M. J., Lond., 1914, xix, 110-114. — **Camus** (J.) & Roussy (G.) Cavités médullaires et méningites cervicales. Rev. neurol., Par., 1914, xxii, 213-225. — **Carpenter** (H. P.) The laboratory diagnosis of syphilis of the nervous system. Albany M. Ann., 1914, xxxv, 274-276. — **Cornelius** (A.) Kopfschmerz und Migräne. Charité-Ann., Berl., 1913, xxxvii, 522-572. — **Crouzon** (O.) & Chatelin (C.) Sclérose combinée subaiguë d'origine anémique. Rev. neurol., Par., 1914, xxii, 456-459. — **Dejerine** (J.) & Pelissier (A.) Trophonévrose du membre inférieur gauche. *Ibid.*, 292-294. — **Dubourg** (E.) Méningite mixte à bacilles de Koch et diplo-

coques ne prenant pas le Gram (méningocoque ou para-méningocoques) chez un enfant de huit ans. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1914, xxxv, 135-137. — **Dupré** (E.) & Le Savoureux. Palilalie chez une pseudo-bulbaire. Rev. neurol., Par., 1914, xxii, 453-456. — **Dusser de Barenne** (J. G.) Ueber Alloaesthesia; experimenteller Beitrag zur Kenntnis dieses Symptoms. Psychiat. en neurol. Bl., Amst., 1914, xviii, 160-173. — **Eskuchen** (K.) Zur Behandlung der Syphilis des Zentralnervensystems nach Swift und Ellis. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 747-750. — **Euzière** & Roger. Importance du dosage de l'albumine rachidienne pour le diagnostic des réactions méningées aseptiques. Montpel. méd., 1914, xxxviii, 241-243. — **Faber** (H. K.) A case of influenzal and tuberculous meningitis. Proc. N. York Path. Soc., 1914, xiv, 73-76. — **Fichera** (G.) Neuroma gangliocellulare mielino retroperitoneale. Tumori, Roma, 1913-14, iii, 569-596. — **Goodhart** (S. P.) Syphilis and the nervous system with especial reference to its sociological aspect. Social Dis., N. Y., 1914, iv, 144-155. [Discussion], 172-180. — A case of multiple sclerosis. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 822. — **Hauptmann**. Die Diagnose der "frühluetischen Meningitis" aus dem Liquorbefund. Psychiat. neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1914-15, xvi, 7. — **Herzheimer** (G.) & Roth (W.) Zum Studium der Recklinghausen'schen Neurofibromatose. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg., Path., Jena, 1914, lviii, 319-389, 2 pl. — **Iovane** (A.) Su di una forma di meningite cronica dei bambini non ancora descritta. Pediatria, Napoli, 1914, 2. s., xxii, 183-193. — **Ivashentsoff** (G. A.) [Salvarsan treatment of syphilis of the nervous system.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1789; 1823. — **Jaeger** (R.) Inhaltsberechnungen der Rinden- und Marksubstanz des Grosshirns durch planimetrische Messungen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1914, liv, 261-272. — **Jumentié** (J.) & Ackermann (V.) Discussion sur la valeur sémiologique des douleurs à type radiculaire pour le diagnostic des tumeurs intra- et extra-médullaires; remarques à propos d'un cas de tubercule de la moelle. Rev. neurol., Par., 1914, xxii, 284-287. — **Kretschmer** (M.) Zur Neuropathie des kindlichen Alters. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1914, xviii, 206-213. — **Krida** (A.) The treatment of the parasymphilitic nervous diseases and late syphilitic nervous manifestations by intraspinal therapy. Albany M. Ann., 1914, xxxv, 243-256. — **Lesage** (A.) Des zones hyperesthésiques chez l'enfant. J. de méd. de Par., 1914, 2. s., xxvi, 247-249. — **Lesieur** (C.), Vernet (M.) & Petzetakis. Le réflexe oculo-cardiaque chez des sujets atteints de divers tremblements. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 593-599. Also: Lyon méd., 1914, cxxii, 786-789. — **Liesmann** (P.) Zur Behandlung der sexuellen Impotenz. Neurol. Centralbl., Leipz., 1914, xxxiii, 417-422. — **Maas** (O.) Demonstration von Zitterkranken. Berl. klin. Wchnschr.,

- 1914, li, 656. — **McWalter** (J. C.) Urotropine in meningitis. *Med. Times*, Lond., 1914, xlii, 245. — **Marie** (P.) & Foix. Inhibition: réflexe du clonus de la rotule et diagnostic topographique des compressions médullaires. *Rev. neurol. Par.*, 1914, xxii, 496. — **Marinresco** (G.) & Minea (J.) L'emploi des injections de sérum salvarsanisé "in vitro" et "in vivo" sous l'arachnoïde spinale et cérébrale dans le tabes et la paralysie générale. *Ibid.*, 337-347. — **Marinresco** (C.) & Radovici (A.) Sur le syndrome de la xanthochromie et de la coagulation massive du liquide céphalo-rachidien. *N. iconog. de la Salpêtrière*, Par., 1913, xxvi, 484-505. — **de Massary** (E.) & Chatelin (P.) Méningite syphilitique avec paralysie labio-glosso-laryngée complète, mais transitoire, d'origine pseudo-bulbaire. *Rev. neurol. Par.*, 1914, xxii, 281-284. — **Mattauschek** (E.) Eigenartige Veränderungen der Markscheide an degenerierenden Nervenfasern. *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1914, xxxiii, 403-406. — **Mayer** (W.) Die Bedeutung der Abderhaldenschen Dialysiermethode für psychiatrische und neurologische Fragen. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1914, Orig., xxiii, 539-564. — **Miller** (S. R.) & Levy (R. L.) The colloidal gold reaction in the cerebro-spinal fluid. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1914, xxv, 133-140. — **Mingazzini** (G.) Ueber ein halbseitiges Paralysis agitans-ähnliches Syndrom. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 547. — **Muck** (O.) Ueber die Ursache einer bei raumbeschränkten Vorgängen in der hinteren Schädelgrube beobachteten eigentümlichen Schiefstellung des Kopfes. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 716. — **Murphy** (J. B.) Neuroma of ulnar nerve, the result of trauma incident to fracture at elbow. *Surg. Clin.*, Chicago, 1914, iii, 375-380, 1 pl. — **Mutermilch** (S.) L'application de la réaction d'Aberhalden au diagnostic et à l'étude des maladies nerveuses et mentales. *Arch. internat. de neurol.*, Par., 1914, 12. s., 205-219. — **Nieuwenhuijse** (P.) Ueber die Beziehungen zwischen der tuberösen Hirnsklerose und der Recklinghausenschen Krankheit. *Psychiat. en neurol. Bl.*, Amst., 1914, xviii, 174-182, 1 pl. — — Zur Kenntnis der tuberösen Hirnsklerose und der multiplen Neurofibromatosis und über die behauptete enge Verwandtschaft dieser beiden Krankheiten. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1914, Orig., xxiv, 53-88, 4 pl. — **Noica**. Études sur les réflexes. *Rev. neurol.*, Par., 1914, xxii, 402-406. — **Oppenheim** (H.) Zur Therapie der syphilitischen Nervenkrankheiten. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 682-684. — **Orr** (D.) & Rows (R. G.) Further observations on the influence of toxins on the central nervous system. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1914, lx, 184-191, 3 pl. — **Palmeigiani** (Emelia). Misurazioni dell'indice di rifrazione del liquido cerebro-spinale. *Riv. di clin. pediat.*, Firenze, 1914, xii, 273-276. — **Perrin** (M.), Legris (A.) & Masson (J.) Deux cas de sclérose cérébro-spinale. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1914, xlvii, 186-188. — **Pintacuda** (S. G.) Sulla patogenesi dell'isolazione. *Ann. di clin. med.*, Palermo, 1914, v, 9-25. — **Smirnova** (Anna). [Method of educating combined-motor reflexes in man.] *Obozr. psychiat. nevrol.* [etc.], S.-Peterb., 1913, xviii, 654-664, 1 pl. — **Smith** (W. M.) Meningitis in children. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 962-965. — **Stephanson** (J. W.) The intensive treatment of syphilis of the nervous system by neosalvarsan, intravenously and mercury by inunction. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 786-790. — **Stewart** (P.) The diagnosis and treatment of cerebro-spinal syphilis, including tabes and general paralysis. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 949-957. — **Swift** (H. F.) & Ellis (A. W. M.) The treatment of syphilitic affections of the central nervous system, with special reference to the use of intraspinal injections. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1913, xxviii, 258-274. — **Taddel** (D.) Contributo allo studio del cosiddetto neuroma plessiforme. *Arch. internat. de chir.*, Gand, 1912-13, vi, 405-444. — **Titius**. Ein Beitrag zur Kasuistik des Stotterns. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.* [etc.], Berl., 1914, lxxi, 207-212. — **Teixeira-Mendes**. Le phénomène de l'avant-bras (de Léry). *Rev. neurol.*, Par., 1914, xxii, 348. — **Thomas** (A.) Hémisindrome bulbaire inférieur direct. *Ibid.*, 468-476. — **Thumm** (M.) Ueber therapeutische Versuche mit Injektionen von Magnesiumsulfat bei psychotischen und epileptischen Zuständen. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1914, Orig., xxiv, 38-48. — **Traugott** (R.) Ueber die Migräne als Rekreatationsphänomen und über ihr prädisponierendes Auftreten an bestimmten Tagen der Woche. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 635-637. — **Twigg** (G. W.) Pes cavus as an initial sign of nervous disease, with introductory remarks by R. C. Elmslie. *St. Barth. Hosp. Rep.*, 1913, Lond., 1914, xlix, 79-101. — **Warda** (W.) Zur Therapie der Schlaflosigkeit (die Schlafbrille). *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 656. — **Wetterwald**. Cellulites; névrites; points douloureux. *J. de physiothérapie*, Par., 1914, xii, 136-148. — **Weygandt** (W.) Soziale Lage und Gesundheit des Geistes und der Nerven. *Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.*, 1913-14, xiv, 151-192. — **Wolfsohn** (J. M.) The normal and pathologic physiology of the visceral nervous system; with especial reference to vagotony and sympatheticotony; a review. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1535-1539.

Chorea and Choreiform Affections.

- Bénard** (R.) Étude clinique et thérapeutique des chorées. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1914, clxvii, 281; 313; 341. — **Chatelin** (C.) & Meige (H.) Mouvements choréo-athétosiques ayant débuté par un torticollis convulsif et accompagnés de troubles de la parole. *Rev. neurol.*, Par., 1914, xxii, 295-298. — **Lehmann** (C.) Zur Behandlung der Chorea minor. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, 1914, lxxxiii, 174. — **Natali** (A.) La

corea di Sydenham trattata col metodo Marin-esco. Riv. ospedal., Roma, 1914, iv, 269-282.

Diseases of the Brain.

See, also, Surgery of the Head.

Adams (S. S.) Tumor of the cerebellum. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1913, xxv, 192-194. — **d'Astros.** Les tumeurs cérébrales chez l'enfant. Larynx [etc.], Marseille & Par., 1914, vii, 13; 37; 72. — **Bender (J.)** Ueber den Blutdruck der Arteria temporalis bei zerebraler Arteriosklerose. Wien. klin. Rundschau, 1914, xxviii, 162. — **Berens (T. P.)** Abscess of frontal lobe of the brain, of otitic origin, with exhibition of specimens. Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep., N. Y., 1914, xv, 200-225, 2 pl. — **Beriel (L.)** Lésions de l'écorce cérébelleuse dans les ramollissements. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1914, xiii, 171-173, 1 pl. — **Borchard.** Akute progrediente Encephalitis, akute zirkumskripte Meningitis und Meningoencephalitis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1914, cxxvii, 415-445. — **Brose (L. D.)** Brain tumors from a clinico-neurologico-ocular standpoint. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 494-497. — **Cadwalader (W. B.)** A comparison of the onset and character of the apoplexy caused by cerebral hemorrhage and by vascular occlusion. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1385-1389. — **Clark (L. P.)** Cerebro-cerebellar diplegia; with report of an illustrative case. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 873-876. — **Collins (J.)** Salvarsan a valuable treatment of brain tumor symptoms dependent upon syphilis. *Ibid.*, 961. — **Dufour (H.)** Aphasie motrice (aphasie par amnésie verbale et paralysie du bras droit; ramollissement du pied de la troisième circonvolution frontale gauche. Rev. neurol., Par., 1914, xxii, 497-499. — **Forster (E.) & Tomaszewski (E.)** Untersuchungen über die Spirochäte des Paralytikergerhirns. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 694-696. — **Hamilton (A. S.)** Associated lesions of brain tumors. Journal-Lancet, Minneap., 1914, xxxiv, 201-205. — **Heilbronner (K.)** Ein typischer Hirntumor mit positivem Röntgenbefund. Arch. f. Psychiat., Berl., 1914, liv, 247-260, 2 pl. — **Hunt (J. R.)** The rôle of the carotid arteries, in the causation of vascular lesions of the brain, with remarks on certain special features of the symptomatology. Am. J. M. Sc., Phila., 1914, cxlvii, 704-713. — **Jacobson (E.)** Un cas de dépression psychique traité par la kinésithérapie. Arch. gén. de kinésithér. [etc.], Par., 1913, xv, 149-152. — **Laboure (J.)** Otorrhée chronique compliquée d'abcès cervico-cérébelleux et guérie. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1914, xxxvii, 117-119. — **Laignel-Lavastine & Lévy-Valensi.** Gliome du corps calleux et du lobe pariétal gauche; apraxie; mort par ponction lombaire. Rev. neurol., Par., 1914, xxii, 260. — **Lévy (L.) & Gonnet.** Syndrome méningé au cours d'une hémorragie cérébrale. *Ibid.*, 505-508. — **Mann (M.)** Ueber ein neues Symptom bei

Kleinhirnsabszess. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 877. — **Mendl (J.)** Beitrag zur Diagnose der Hirnblutung. *Ibid.*, 771. — **Menetrier (P.)** Les thromboses pneumococciques des artères du cerveau. Bull. Acad. de med., Par., 1914, 3. s., lxxi, 558. — **Moniz (E.)** Um caso de poliencephalite sub-aguda hemorrágica, de Wernicke, com syndroma do nucleo vermelho; lição do curso de neurologia. Med. contemp., Lisb., 1914, xxxii, 91-95. — **Naudascher (G.)** Épithélioma cylindrique du cervelet. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1914, lxxix, 69-72. — **Pehu & Gardère.** Sur un cas d'encéphalite aiguë avec présence du tréponème au niveau des lésions chez un enfant de deux ans hérédosyphilitique. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1914, xiii, 160-165. — **Pélessier (A.) & Regnard (M.)** Monoplégié brachiale dissociée et astéréognosie consécutives à un enlacement du crâne. Rev. neurol., Par., 1914, xxii, 151-153. — **Pelloux.** Fracture du crâne; gros hématome extradurémérien ayant déterminé une monoplégié brachiale sans troubles généraux. Lyon méd., 1914, cxxii, 487-489. — **Pussep (L. M.)** [False tumors of the brain.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1913, xviii, 686-706, 1 tab. — **Quix (F. H.)** Hersenvliesontsteking ten gevolge van akute middenoorontsteking. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1914, i, 1381-1383, 1 pl. — **Rinder-spacher (K.)** Die Bedeutung der Lumbalpunktion für die Begutachtung von Kopfverletzungen. Fortschr. d. Med., Berl., 1914, xxxii, 405-416. — **Sales & de Cellyny (Mlle.)** Un cas de syndromethalamique. Rev. neurol., Par., 1914, xxii, 324. — **Sicard (J. A.)** Tumeur cérébrale ou plexo-choroïdite chronique; durée évolutive des tumeurs cérébrales. *Ibid.*, 451-453. — **Sittig (O.)** Ueber herdförmige Destruktionsprozesse im Grosshirn und Veränderungen im Kleinhirn bei tuberkulöser Meningitis. (Zugleich ein Beitrag zu einer Erklärung des meningocerebellaren Symptomenkomplexes Foerster.) Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1914, Orig., xxiii, 511-538, 3 pl. — **Terrien (F.)** Symptômes oculaires des tumeurs cérébrales. J. de méd. int., Par., 1914, xviii, 31-34. — **Thomas (A.)** Contribution à l'étude des localisations cérébelleuses chez l'homme; à propos d'un cas d'abcès du cervelet suivi d'autopsie. Rev. neurol., Par., 1914, xxii, 476-481. — **Vanzetti (F.)** Ricerche sperimentali sulla meningo-encefalite sifilitica. Arch. per le sc. med., Torino, 1914, xxxviii, 1-60, 3 pl. — **Vergier (H.)** Travaux de . . . sur les troubles de la sensibilité dans les lésions des hémisphères cérébraux. J. de méd. de Bordeaux, 1914, xlv, 199-202. — **Wedl (A.)** Syphilis méconnue; origine probable datant de 7 ans; injections de 606 et frictions mercurielles; syphilis cérébrale apparaissant 6 mois après; métrorragies très probablement syphilitiques. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1914, xxv, 127-130. — **van Woerkom (W.)** Sur les différentes formes de spasme familial. Une contribution à l'étude des centres coördinateurs du cerveau.

Folia neuro-biol., Leipz., 1914, viii, 121-156. — **Wolfer** (L.) Der fehlende Ausgleich der Schädelmasse bei anatomisch bedingten Funktionsstörungen des Gehirns. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 548.

Aphasia and Amnesia.

— **Barjon & Froment** (J.) Aphasie transitoire et destruction étendue de la zone du langage. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 943-947, 1 pl. — **Bielitaki** (Yu.) [Retrograde traumatic amnesia.] *Obozr. psichiat. nevrol.* [etc.], S.-Peterb., 1913, xviii, 642-654. — **Burr** (C. W.) The relation of aphasia to mental disease from the medico-legal point of view. *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 909-914. — **Cope** (V. Z.) Traumatic sensory aphasia. *Brit. J. Surg.*, Lond., 1914, i, 581-586. — **Dercum** (F. X.) The clinical interpretation of aphasia. *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 865-870. — **Finsl** (A.) Ein Fall von transkortikaler, motorischer Aphasie mit Lähmung und Lesestörung. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1914, xxvii, 363-367. — **Girstenberg** (J.) Ein Fall von Paralexie in Verbindung mit anderen psychopathischen Stigmata. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipz. u. Wien, 1913-14, xii, Orig., 631-638. — **Halke**. Sensorische Amusie im Gebiete der Klangfarbenperzeption. *Monatschr. f. Ohrenh.* [etc.], Berl. u. Wien, 1914, xlviii, 249-255. — **Kirchgaesser**. Bemerkungen zu der Mitteilung von Dr. Meyer: Dämmerzustände mit nachfolgender Amnesie leichter Commotio cerebri. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 711. — **Lesieur**, Froment & Vernet. Aphasie de Broca avec intégrité macroscopique du centre de Broca. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 937-942, 1 pl. — **Lloyd** (J. H.) Sensorimotor aphasia. *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 914-916. — **Marie** (P.) & Foix. Phénomènes dits apraxiques, avec lésion du lobe pariéto-temporal gauche. *Rev. neurol.*, Par., 1914, xxii, 275-277. — **Meige** (H.) Dysphasie singulière avec réactions motrices tétaniformes et gestes stéréotypés. *Ibid.*, 310-315. — **Mills** (C. K.) The different theories of aphasia. *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 861-865. — **Müller** (F.) Ueber die "Satz-Aphasie." (Beitrag zur Auffassung der Aphasieen.) *Psychiat. en neurol. Bl.*, Amst., 1914, xviii, 139-159. — **Rhein** (J. H. W.) Apraxia in relation to aphasia. *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 967-969. — **Salomon** (E.) Motorische Aphasie mit Agrammatismus. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 658. — **Stertz** (G.) Ueber die Leitungsaphasie; Beitrag zur Auffassung aphasischer Störungen. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1914, xxxv, 318-359. — **Weisenburg** (T. H.) Anarthria and its relation to aphasia. *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 969.

Diseases of the Spinal Cord.

See, also, Diseases, etc., of the Spine; Surgery of the Nervous System.

Babinaki & Barré (A.) Compression de la moelle par tumeur extradure-mérienne; val-

leur localisatrice des réflexes cutanés de défense. *Rev. neurol.*, Par., 1914, xxii, 262-268.

Barré (A.), Desmarest & Joltrain (F.) Compression de la moelle par tumeur; valeur localisatrice des réflexes cutanés de défense; remarques clinique et anatomo-pathologiques. *Rev. neurol.*, Par., 1914, xxii, 269-271. — **Bériel** (L.) Sur la pathogénie des radiculites postérieures primitives. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1914, xiii, 153-156. — **Bolton** (J. S.) Nasal disease as a cause of spinal sclerosis. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 914. — **Boveri** (P.) Contributo allo studio della siringomielia. *Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol.*, Milano, 1912-13, ii, 35-42. — **Cade** (A.) Un cas de syringomyélie. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 823. — **Cerise** (L.) & Bollack (J.) Un cas de syringomyélie unilatérale avec troubles de la sensibilité à topographie spéciale dans le domaine du trijumeau. *Rev. neurol.*, Par., 1914, xxii, 300-304. — **Claude** (H.) & Rouillard (J.) Syndrome de Brown-Séquard incomplet par lésion traumatique unilatérale de la moelle; prédominance des phénomènes d'hyperesthésie. *Ibid.*, 288-292. — **Conos** (B.) Sclérose en plaques (?) avec hémiplegie alterne. *Ibid.*, 226-228. — **Déjerine** (J.) & Jumentié (J.) Un cas de syndrome des fibres radiculaires longues des cordons postérieurs, suivi d'autopsie. *Ibid.*, 271-273. — **Forster** (E.) Aussparung der unteren Sakralsegmente bei extramedullärem Rückenmarkstumor des Dorsalmarks. *Charité-Ann.*, Berl., 1913, xxxvii, 110-115. — **García y García** (T.) Un caso de esclerosis lateral amiotrofica. *Rev. méd. de Sevilla*, 1914, lxii, 172-175. — **Gonnet** (A.) & Grimaud (A.) Sur un cas fruste de sclérose latérale amyotrophique. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 861-867, 1 pl. — **Holden** (W. A.) A fifth case of acute disseminated myelitis with retrobulbar inflammation of the optic nerves. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1914, xliii, 231-233. — **Kennedy** (F.), Elsberg (C. A.) & Lambert (C. I.) A peculiar undescribed disease of the nerves of the cauda equina. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1914, cxlvii, 645-667. — **Marie** (P.) & Foix. Processus extra- ou intra-médullaire; topographie des troubles amyotrophiques et de la zone réflexogène du phénomène des raccourcisseurs. *Rev. neurol.*, Par., 1914, xxii, 327-330. — **Marie** (P.), Foix & Bouttier. Double ponction sus- et sous-lésionnelle dans un cas de compression médullaire; xanthochromie, coagulation massive dans le liquide inférieur seulement. *Ibid.*, 315. — **Netter** (A.) Un cas de myélite aiguë diffuse, guérie par les injections intrarachidiennes de sérum de sujets antérieurement atteints de paralysie infantile; sérothérapie de la poliomyélite antérieure. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1914, 3. s., lxxi, 525-541. — **Serra** (A.) Su le ombre paravertebrali della colonna dorsale. *Radiol. med.*, Torino, 1914, i, 117-124. — **Venderovich** (Ye. L.) & Nikitin (M. P.) [Pathological alterations in the central nervous system in amyotrophic lateral sclerosis.] *Obozr. psichiat. nevrol.* [etc.], S.-Peterb., 1913, xviii, 469-496.

Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems.

See, also, Diseases of the Skin.

Boks (D. B.) Trophœdème, œdème congénital familial des extrémités inférieures. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1913, xxvi, 480-483, 2 pl. — **Brooks (H.)** Concerning the etiology of hypertrophic pulmonary osteoarthropathy with a report of five additional cases. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1913, xxviii, 275-301. — **Cannone.** Observation d'œdème angio-neurotique. Anjou méd., Angers, 1914, xxi, 25-28. — **Chatelin (C.) & Zuber.** Un cas de trophœdème du membre inférieur droit. Rev. neurol., Par., 1914, xxii, 459-462. — **Neustaedter (M.)** A case of facial hemiatrophy. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 700. — **Telford (E. D.)** Leontiasis ossea; a report of a case and a review of the literature. Med. Chron., Manchester, 1914-15, lix, 85-92, 1 pl.

Epilepsy.

See, also, Surgery of the Head.

Austin (Mary L.) Results of the treatment of epilepsy with croctalin. Ohio M. J., Columbus, 1914, x, 268-270. — **Berkeley-Hill (O.)** A short analysis of eighty-nine cases of epilepsy in the Punjab Lunatic Asylum. Indian M. Gaz., Calcutta, 1914, xlix, 136. — **Bychowski (L.)** Ueber einen Fall von Jackson'scher Epilepsie mit ungewöhnlichen röntgenographischem Befund. Neurol. Centralbl., Leipz., 1914, xxxiii, 406-409. — **Calmette (A.) & Mézie (A.)** Essai de traitement de l'épilepsie dite essentielle par le venin de croctale. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 846-850. — **Fuchs (W.)** Epilepsie und Luminal. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 873-875. — **Gottschalk.** De l'influence du régime alimentaire sur les crises épileptiques. Rev. de psychiat., Par., 1914, xviii, 114-120. — **Jelliffe (S. E.) & Hallock (F. M.)** Epilepsy and psychoanalysis: a query. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 822. — **Krasser (K.)** Umbau der Nebenniere, Pathogenese der genuinen Epilepsie und epileptische Degeneration. Wien. klin. Rundschau, 1914, xxviii, 207-211. — **Laignel-Lavastine.** Syndrome de Jackson par ramollissement bulbaire. Rev. neurol., Par., 1914, xxii, 486-489. — **Lesieur (C.), Vernet (M.) & Petzetakis.** Contribution à l'étude du réflexe oculo-cardiaque; son exagération dans l'épilepsie ses modifications par des causes médicamenteuses ou toxiques. Lyon méd., 1914, cxxii, 621-623. — — — — — Considérations sur les modifications des réflexes produites par la compression des globes oculaires chez certains épileptiques. *Ibid.*, 721-726. — **Maillard & Alajouanine.** Démence épileptique à forme de paralysie générale et paralysie générale chez un épileptique. Rev. neurol., Par., 1914, xxii, 503. — **Mayer (W.)** Zur Serodiagnostik der Epilepsie. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 703-705. — **Momburg.** Ueber Ver-

engerung der Karotiden bei Epilepsie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 753. — **Morselli (E.)** Epilessia e criminalità. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1914, s. 4., vi, 1-12. — **Pellacani (G.)** Epilessia e trattamento bromico-ipoclorurato. Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 428-431. — **Petzsch.** Ueber den Ausfall der Wassermann-Reaktion bei Epileptikern. Ein kasuistischer Beitrag zur Aetiologie der Epilepsie. Psychiat. neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1913-14, xv, 623-625. — **Salin (A.) & Azemar (C.)** Une nouvelle médication bromurée. Gaz. d. hôp., Par., 1914, lxxxvii, 614. — **Smith (E. B.)** Some points in the diagnosis and treatment of epilepsy in childhood. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 516-526. — **Tintemann (W.)** Die Bewertung der Befunde der Gesamt-Stickstoffausscheidung beim Epileptiker im Intervall. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1914, Orig., xxiv, 49-52. — **Wohlwill.** Entwicklungsstörungen des Gehirns und Epilepsie. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 845. — **Yawger (N. S.)** Alcoholism and epilepsy, also called acute alcoholic epilepsy. Am. J. M. Sc., Phila., 1914, cxlvii, 735-739. — — — — — Experience with croctalin at the Oakbourne Epileptic Colony. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1533-1535.

General Paralysis.

Soulas (Andre Achille Arthur). Contribution à l'étude clinique des psychopathies simulant la paralysie générale. Lille, 1913. 151 p. No. 35. 8°. *

Bériel (L.) Les données récentes sur la paralysie générale et le problème de la curabilité. Répert. de méd. internat., Par., 1914, iv, No. 39, 9-23. — **Borel & Ceillier.** Paralysie générale ayant débuté par des hallucinations psychomotrices verbales obsédantes avec tendance au suicide. Rev. neurol., Par., 1914, xxii, 503. — **Brock (G. W.)** The Spirochæta pallida demonstrated in smears from a parietic brain by Giemsa's stain. Illinois M. J., Chicago, 1914, xxv, 328. — **Flocco (G. B.) & Minassian (P.)** La spirocheta pallida nella sostanza cerebrale dei paralitici progressivi. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1914, lx, 135-137. — **Förster (O.)** Zur Differentialdiagnose der progressiven Paralyse. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 765. — **Fuller (S. C.)** Amyloid degeneration of the brain in two cases of general paresis. Am. J. Insan. Balt., 1913-14, lxx, 837-871, 11 pl. — **Grzywo-Dabrowaki.** Beitrag zur Frage der Wucherung des perivaskulären Bindegewebes bei progressiver Paralyse. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1914, Orig., xxiv, 89-96. — **Hassmann (O.)** Beitrag zur Kenntnis der Verlaufsformen der Paralysis progressiva. Psychiat. neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1914-15, xvi, 1-7. — **Lomer (G.)** Initiale Schriftveränderung bei Paralyse. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1914, lxxi, 195-206. — **Mapother (E.) &**

Beaton (T.) Intra-spinous treatment (Swift-Ellis) of general paralysis; a preliminary note on four cases treated by this method. *Lancet*, Lond., 1914, i, 1103-1105. — **Myerson** (A.) Results of the Swift-Ellis intra-dural method of treatment in general paresis. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 709-718. — **Orton** (S. T.) The distribution of the lesions of general paralysis. *Am. J. Insan.*, Balt., 1913-14, lxx, 829-836. — **Robinson** (W.) Some doubtful cases of so-called general paralysis of the insane. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1914, lx, 291-295.

Hysteria.

Bertein. Hystéro-traumatisme. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 827-829. — **Delehanly** (E.) Traumatic hysteria. *Colorado Med.*, Denver, 1914, xi, 167-172. — **Ormerod** (J. A.) The Lumleian lectures on some modern theories concerning hysteria. *Lancet*, Lond., 1914, i, 1163; 1233; 1299. — **Ring** (A. H.) Anxiety-hysteria. *N. Eng. M. Gaz.*, Bost., 1914, xlix, 272-276. — **Rönne** (H.) Einige Fälle von hysterischem Gesichtsfelddefekt. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1914, n. F., xvii, 372-375. — **Soler Julia** (J.) Cas curios de histerisme. *An. Acad. y lab. de cien. méd. de Cataluña*, Barcel., 1914, viii, 74-78. — **Terrien**. Essai d'interprétation d'un cas curieux de vision et d'audition à grande distance chez une hystérique de 14 ans, pendant l'état de somnambulisme. *Gaz. méd. de Nantes*, 1914, 2. s., xxxii, 281-293.

Insanity.

See, also, Psychology; Epilepsy; Paralysis; State Medicine; Medical Jurisprudence.

Castelain (Charles Louis Fernand Prudent Joseph). Délire hallucinatoire systématisé chronique et délire chronique de Magnan. *Lille*, 1913. 71 p. No. 40. 8°.

Costedoat (André). Les psychoses pénitenciaires. *Lyon*, 1913. 80 p. No. 5. 8°.

Konstorum (Simon). Ueber die genetischen Beziehungen zwischen katatonischen Symptomen und Sinnestäuschungen. [Jena.] *Borna-Leipz.*, 1913, R. Noske. 44 p. 8°.

Tredgold (Alfred Frank). Mental deficiency (amentia). 2. ed. *Lond.*, 1914, Baillière, Tindall & Cox. 511 p. pls. 8°.

Anderson (P. V.) Fallacies concerning insanity. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1914, xix, 53-56. — **Bagenoff** (N.) Dégénérescence et démence précoce. *Arch. internat. de neurol.*, Par., 1914, 12. s., i, 219-228. — **Benedict** (W. L.) A study of the eye grounds in psychoses. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1914, xxiii, 233-242. — **Bresler**. Ab-

derhalden's Abwehrfermente des tierischen Organismus und ihre Bedeutung für die Erforschung geistiger Störungen. *Psychiat.-neurol. Wehnschr.*, Halle a. S., 1913-14, xv, 191; 240; 325. — **Brown** (G. A.) Syphilitic infection as a cause of mental deficiency. *Med. Officer*, Lond., 1914, xi, 203-205. — **Brown** (S.), jr. Chronicity and deterioration in manic depressive cases. *Am. J. Insan.*, Balt., 1913-14, lxx, 765-777. — **Bruce** (L. C.) The complement-deviation in cases of manic-depressive insanity. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1914, lx, 177-184. — **Campbell** (C. M.) The work of the out-patient department of the Henry Phipps Psychiatric Clinic. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1914, xxv, 153-156. — **Charpentier** (J.) Psychose interprétative aiguë chez un accidenté du travail; expertise. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1914, 10. s., v, 308-321. — **Clark** (S. N.) Depressed states apparently not in the manic-depressive group. *Illinois M. J.*, Chicago, 1914, xxv, 324-328. — **Cygielstreich** (A.) Influence des émotions sur la genèse de la confusion mentale. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1914, 10. s., v, 298-307. — **Damaye** (H.) Essai de traitement des psychoses d'origine syphilitique. *Arch. internat. de neurol.*, Par., 1914, 12. s., i, 142-152. — **Devine** (H.) The clinical significance of katatonic symptoms. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1914, lx, 278-291. — **Dodds** (W. J.) The treatment of incipient mental disease. *South African M. Rec.*, Cape Town, 1914, xii, 91-96. — **Donath** (J.) Nucleinate of sodium in the treatment of dementia præcox. [Abstr.] *Am. Pract.*, N. Y., 1914, xlviii, 189. — **Dunton** (W. R.), jr. The association test as an aid in diagnosis. *Am. J. Insan.*, Balt., 1913-14, 899-903. — **Ewens** (G. F. W.) Insanity from exhaustion. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1914, xlix, 131-136. — **Fernald** (W. E.) The diagnosis of the higher grades of mental defect. *J. Psycho-Asthenics*, Faribault, Minn., 1914, xviii, 73-84. — **Firth** (A. H.) The pupil and its reflexes in insanity. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1914, lx, 82; 224. — **Gordon** (A.) Study of hallucinosis. *Am. J. Insan.*, Balt., 1913-14, lxx, 883-897. — **Gregg** (D.) Treatment of deliria in general and in special hospitals. *Mod. Hosp.*, St. Louis, 1914, ii, 277-280. — **Hauber** (F.) Therapeutische Versuche mit Nucleinsäureinjektionen bei Psychosen. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1914, Orig., xxiv, 1-37. — **House** (W.) Recoverability of the insane. *North-west Med.*, Seattle, 1914, n. s., vi, 121-125. — **Hübner**. Elementare Trugwahrnehmungen bei einer Melancholischen. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 782. — **Jouchtchenko**. Considérations sur la nature des maladies mentales. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1914, 10. s., v, 278-297. — **Kahane** (H.) Die Zwangsvorstellungen und ihre psychische Therapie. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1914, xxvii, 367-371. — **Kirby** (G. H.) Syphilis and insanity. *Social Dis.*, N. Y., 1914, iv, 156-162. [Discussion], 172-180. — **Knapp** (P. C.) The treatment of cases of mental disorder in general hospitals. *Boston M. & S.*

- J., 1914, clxx, 637-642. [Discussion], 656-658. — **von Koehler** (E.) Dementia praecox oder reaktive Depression? Zentralbl. f. Psychanal., Wiesb., 1913-14, iv, 347-363. — **Kreuser**, Ueber Sonderlinge und ihre psychiatrische Beurteilung. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1913-14, xv, 627-633. — **Kuhlmann** (Helene (J. C.)) The father complex. J. Am. Insan., Balt., 1913-14, lxx, 905-930. — **Loeb** (S.) Die Abderhaldenschen Fermentreaktionen und ihre Bedeutung für die Psychiatrie. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1914, xxxv, 382-394. — **Masini** (M. U.) & **Vidoni** (G.) L'alimentazione negli alienati. Liguria med., Genova, 1914, viii, 85-88. — **Müller** (E.) Die Kaiser Domitian, Commodus, Caracalla und Elagabal, ein Beitrag zur Frage des Cäsarenwahnsinns. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1914, lxxi, 271-288. — **Ostankoff** (P. A.) [On the aetiology of dementia praecox.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1913, xviii, 747-761. — **Parhon** (C. I.) & **Zugravu** (G.) Recherches pondérales sur le pancréas chez les aliénés. Arch. internat. de neurol., Par., 1914, 12. s., i, 137-142. — **Pascal** (Constanza). Le signe de la main et le signe de la poignée de main dans la démence précoce. *Ibid.*, 152-160. — **Pellacani** (G.) Ricerche sulla deviazione del complemento nella demenza precoce. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1914, xix, 154-158. — **Porteous** (C. A.) Report of a case of chorea insaniens. Am. J. Insan., Balt., 1913-14, lxx, 945-947. — **Rhein** (J. H. W.) Psychoses following apoplexies. *Ibid.*, 873-882. — **Rowe** (R. G.) The importance of disturbances of the personality in mental disorders. J. Ment. Sc., Lond., 1914, lx, 192-224. — **Rybakow** (T.) La cyclophrénie (psychose circulaire). Arch. internat. de neurol., Par., 1914, 12. s., i, 229-237. — **Prozoroff** (L.) [A leaf from the history of Russian psychiatry. I. F. Ryul.] Sovrem. Psichiat., Mosk., 1913, vii, 876-894. — **Savage** (Sir G. H.) Syphilis and insanity. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 601-611. — **Schönfeld** (A.) Todesursachen und Sektionsbefunde bei Geisteskranken mit besonderer Berücksichtigung des Hirngewichts. Prag. med. Wehnschr., 1914, xxxix, 156-163. — **Simchowicz** (T.) La maladie d'Alzheimer et son rapport avec la démence sénile. Encéphale, Par., 1914, 218-231, 2 pl. — **Southard** (E. E.) & **Bond** (E. D.) Clinical and anatomical analysis of 25 cases of mental disease arising in the fifth decade, with remarks on the melancholia question and further observations on the distribution of cortical pigments. Am. J. Insan., Balt., 1913-14, lxx, 779-828. — **Stedman** (H. R.) The art of companionship in mental nursing. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 673-675. — **Stein** (E.) Posttraumatische Spätschizophrenie oder Dementia arteriosclerotica. Prag. med. Wehnschr., 1914, xxxix, 116-118. — **Stemmer** (W.) Das Irren- und Siechenhaus Pforzheim und seine Aerzte. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1914, lxxi, 289-307. — **Throckmorton** (T. B.) Insanity with special reference to the diagnosis and prognosis of its common forms. Illinois M. J., Chicago, 1914, xxv, 318-324. — **Vladichko** (S. D.) [Method of psychological experimental investigation of imaginative processes in the insane.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1913, xviii, 701-728. — **Willige** (H.) Ueber akute paranoische Erkrankungen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1914, liv, 121-210.

Locomotor Ataxia.

See, also, Surgery of the Nervous System.

Cauvy. Considérations générales sur le traitement du tabes. Arch. gén. de kinésithér. [etc.], Par., 1913, xv, 169-173. — **Déjerine** (J.) & **Jumentio** (J.) Un cas de tabes périphérique. Rev. neurol., Par., 1914, xxii, 464-468. — **De Renzi** (E.) Tabes e splancnopsi. N. Riv. clin. terap., Napoli, 1914, xvii, 113-127. — **Durand** (P.) Maladie de Friedreich. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1914, xiii, 141-145. — **Gonnet** (A.) Parésie du deltoïde après injection de néosalvarsan chez un tabétique. *Ibid.*, 157-160. — **Grandclement**. Relation d'un cas de tabes incipiens survenu dix ans après l'accident initial chez un homme jeune encore (32 ans) et guéri par les frictions mercurielles en l'espace de trois mois. Lyon méd., 1914, cxxii, 923-927. — **Kenerson** (V.) Marked improvement in tabes. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 782. — **Kouindjy** (P.) Traitement rééducatif de l'ataxie tabétique. Ann. de méd. phys., Anvers, 1914, xii, 8-33. — **Maloney** (W. J. M. A.) & **Sorapure** (V. E.) Note on mechanical support for the feet in locomotor ataxia. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 881-883. — **Marie** (P.) & **Bouttier**. Sur une variété de déformation du pied chez une tabétique. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1913, xxvi, 473-475, 2 pl. — **Rose** (F.) La localisation segmentaire de l'ataxie corticale. Semaine méd., Par., 1914, xxxiv, 145-147. — **Souques** (A.) Dissociation "cutanéomusculaire" de la sensibilité dans le tabes. Rev. neurol., Par., 1914, xxii, 325-327.

Muscular Dystrophies.

Hunt (J. R.) The neural atrophy of the small muscles of the hand without sensory disturbances. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 824. — **Perrin** (M.), **Legris** (A.) & **Masson** (J.) Myopathie primitive progressive. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1914, xli, 183-186. — **Simon** (P.) & **Caussade**. Deux cas de myopathies primitives scapulo-humérales de l'adulte (type Zimmerlin et type Landouzy-Déjerine). *Ibid.*, 176-179. — **Tedeschi** (E.) Contributo allo studio dell'atrofia isolata non progressiva dei piccoli muscoli della mano. Tommasi, Napoli, 1914, ix, 97-102. — **Zhu-kovski** (M. N.) [Psychical alterations in progressive muscular dystrophy (Joffroy's myopsychy); objective-psychological investigation.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1913, xviii, 440-459.

Neuralgia.

Bériel (L.) Sur l'emploi du gelsemium, en particulier dans les névralgies. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 948-951. — **Dercum** (F. X.) The treatment of sciatica. *Therap. Gaz.* [etc.], Detroit, 1914, n. s., xxx, 237-241. — **Ely** (F. A.) Subsequent observations on the treatment of tri-facial neuralgia. *J. Iowa State M. Soc.*, Washington, 1913-14, iii, 702-707. — **Grace** (J. J.) Painful shoulders and their treatment by physical measures. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 1012. — **Härtel** (F.) Ueber die intracranielle Injektionsbehandlung der Trigeminusneuralgie. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 582-584. — **Infantine** (C.) Indagine radiologica in un caso di ribelle tarsalgia. *Radiol. med.*, Torino, 1914, i, 12. — **Ovazza** (V. E.) Considerazioni sulla cura della sciatica. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1914, xvii, 324. — **Patrick** (H. T.) The symptomatology of tri-facial neuralgia. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1519-1525. — **Pélissier** (A.) & Krebs. Un cas de sciatique radicaire dissociée. *Rev. neurol.*, Par., 1914, xxii, 320. — **Puig i Sais** (H.) Tractament de la neuralgia facial per les injeccions neurolitiques d'alcool. *An. Acad. y lab. de cien. méd. de Cataluña*, Barcel., 1914, viii, 113-129. — **Raimist** (Ya. M.) Ischias spinalis. *Terap. Obozr.*, Odessa, 1913, vi, 720-724, 1 pl. — **Ramond** (F.) Neuralgia of the brachial plexus. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1914, n. s., xcvi, 358-360.

Neurasthenia, Psychasthenia.

Benon (R.) & **Leinberger** (M.) L'asthénie chronique traumatique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1914, lxxxvii, 631. — **Fothergill** (C. F.) The treatment of neurasthenia. *Practitioner*, Lond., 1914, xcii, 723-725. — **Williams** (T. A.) Multiple professional cramps in a psychasthenic; psychoanalysis and treatment. *Med. Rev.*, St. Louis, 1914, lxiii, 83-88.

Neuritis.

See, also, *Beri-berl.*

Cavazzani (A.) Sulle così dette nevriti apoplettiformi. *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1914, xv, 193-195. — **Harris** (J. F.) Brachial neuritis; diagnosis and successful treatment. *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 932-934. — **Somerville** (W. F.) The treatment of neuritis by electrical methods. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 1014.

Neuroses.

Bauke. Die natürlichen Kohlensäurebäder bei der Behandlung von Neurosen. *Psychiat.-neurol. Wehnschr.*, Halle a. S., 1914-15, xvi, 27-31. — **Birstein** (J.) Individualpsychologische Darstellung eines nervösen Symptoms. *Zentralbl. f. Psychoanal.*, Wiesb., 1913-14, iv, 364-372. — **Ciampolini**

(A.) Considerazioni pratiche sulla patogenesi e sulla prognosi delle nevrosi traumatiche. *Ramazzini*, Firenze, 1914, viii, 1-105. — **Courtney** (J. W.) On territorial autonomy in cerebral circulation and its rôle in the genesis of symptoms in the psychoneuroses. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 745-748. [Discussion], 762. — **Dragotti**. Le neurosi post-traumatiche. *Policlin.*, Roma, 1914, xxi, sez. prat., 445-453. — **Ferenczi** (S.) Einige klinische Beobachtungen bei der Paranoia und Paraphrenie. (Beitrag zur Psychologie der "Systembildung.") *Internat. Ztschr. f. ärztl. Psychoanal.*, Leipz. u. Wien, 1914, ii, 11-17. — **Forgue & Jeanbrau**. Évaluation des incapacités dues au névroses traumatiques dans les expertises pour accidents du travail. *Presse méd.*, Par., 1914, xxii (annex), 377-380. — **Kramer** (F.) Die funktionellen Neurosen in der Poliklinik. *Charité-Ann.*, Berl., 1913, xxxvii, 116-133. — **Levy** (D. J.) The etiology and symptomatology of nervousness in infancy. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1914, xxxi, 270-277. — **Saaler** (B.) Die Fliess'sche Periodizitätslehre und ihre Bedeutung für die Sexualbiologie. *Zentralbl. f. Psychoanal.*, Wiesb., 1913-14, iv, 227-346. — **Siebert** (H.) Einige Bemerkungen über die allgemeinen Neurosen. *Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1914, xxxv, 394-404. — **Tannenbaum** (S. A.) Ueber einen durch Psychoanalyse geheilten Fall von Dyspareunie. *Zentralbl. f. Psychoanal.*, Wiesb., 1913-14, iv, 373-383. — **Weygandt** (W.) Ueber die Anwendung des Dauerbades für Psychosen und Neurosen. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 711-714. — **Williams** (T. A.) What occupation neuroses really are. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1914, n. s., xcvi, 387-389. — **Zanelli** (C. F.) Le nevrosi professionali. *Morgagni*, Milano, 1914, lvi, pt. 2., 289; 306.

Paralysis.

See, also, *General Paralysis; Surgery of the Locomotor System.*

Gélain (Alexandre Louis Placide). Des paralysies du plexus brachial consécutives aux traumatismes de l'épaule. *Lille*, 1913. 123 p. 1 pl. No. 18. 8°. *

Allard & Cauvy. Contribution à l'étude du traitement de l'hémiplégie organique. *Arch. gén. de kinésithér.* [etc.], Par., 1914, xvi, 1-6. — **Bonnaire, Lévy-Valensi & Vignes**. Paralysie radicaire du plexus brachial d'origine obstétricale. *Rev. neurol.*, Par., 1914, xxii, 499-501. — **Bula** (I. N.) La nucléinothérapie dans la maladie de Parkinson. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 507-509. — **Dahlmann** (A.) Zur Kenntnis der Facialislähmungen bei Spontangeburt. *Charité-Ann.*, Berl., 1913, xxxvii, 377-380. — **Déjérine** (J.) Paralysie du plexus brachial. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1914, xxviii, 194-196. — **Déjérine** (J.) & **Krebs** (E.) Paralysie radicaire du plexus brachial d'origine traumatique et datant de l'enfance

avec syndrome sympathique; hémilatrophie faciale et troubles sensitifs étendus. *Rev. neurol.*, Par., 1914, xxii, 321-324. — **Déléarde & Cantraine** (Mlle.) Un cas de paraplégie spasmodique hérédo-syphilitique chez un enfant de huit ans. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1914, xvii, 391-393. — **Delfosse** (L.) Un cas de paralysies multiples unilatérales des nerfs crâniens. *Poitou méd.*, Poitiers, 1914, xxix, 65-69. — **Ewing** (H. M.) Complete bilateral isolated paralysis of the seventh nerve, developing four months after the primary infection of syphilis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1459-1461. — **Faivre**. Un cas de paralysie glosso-labio-laryngée. *Gaz. hebdom. d. sc. méd.*, Bordeaux, 1914, xxxv, 173. — **Francesco** (P.) Emiplegia sinistra di origine centrale con paralisi periferica omolaterale della lingua da tumore cerebrale a duplice localizzazione. *Riv. ital. di neuropat.* [etc.], Catania, 1914, vii, 97-105. — **Gauele** (K.) Ueber die sogenannte Entbindungslähmung des Armes. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1914, xxxiv, 511-527. — **Guillain** (G.) & **Dubois** (J.) L'abolition et l'inversion du réflexe oculo-cardiaque dans les paralysies pseudo-bulbaires. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1914, 3. s., xxxvii, 584. — **Jarkowski** (J.) Quelques recherches sur la rééducation des hémiplegiques. *Rev. neurol.*, Par., 1914, xxii, 462-464. — **Junkel**. Ein Fall von doppelseitiger totaler Plexuslähmung, inter partum entstanden. *Charité-Ann.*, Berl., 1913, xxxvii, 308-308. — **Lafora** (G. R.) Sobre las lesiones de los centros nerviosos en la enfermedad de Parkinson (parálisis agitante). *Rev. clin. de Madrid*, 1914, xi, 121-133. — **Leschke** (E.) Ueber den Erreger der Landry'schen Paralyse. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 783-785. — **Lesieur** (C.), **Vernet** (M.) & **Petzetakis**. Réflexe oculo-cardiaque et maladie de Parkinson. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1914, 3. s., xxxvii, 599-605. — **Manthos** (C. T.) Sur un cas de paraplégie fonctionnelle d'origine traumatique. *Grèce méd.*, Athènes, 1914, xvi, 9. — **de Massary** (E.), **Boudon** & **Chatelin** (P.) Un nouveau cas de paralysie radiale à type de paralysie saturnine, chez un syphilitique. *Rev. neurol.*, Par., 1914, xxii, 278-281. — **Mayer** (L.) Die Mechanik des Ganges bei isolierter Quadriceplähmung. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1914, xxxiv, 589-606. — **Porter** (F. J.) A case of right hemiplegia which recovered very rapidly under salvarsan. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 816. — **Price** (G. E.) A case of Tay-Sachs amaurotic idiocy with a positive Wassermann reaction. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1545-1547. — **Rollet & Genet**. Kératite neuro-paralytique chez un hémiplegique. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 956. — **Schiötz** (C.) Die Beziehungen der Blutdrüsen zur Pathogenese der Parkinsonschen Krankheit. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1914, Orig., xxiii, 88-97. — **Thomas** (A.) & **Long-Landry** (Mme.) Monoplégie pure du membre supérieur, motrice et sensitive, dissociée; dis-

tribution pseudo-radulaire des troubles de la sensibilité. *Rev. neurol.*, Par., 1914, xxii, 307-310. — **Vulpinus** (O.) Le traitement des paralysies spasmodiques. *Orthop. et tuberc. chir.*, Par., 1914, i, 125-129. — **Wagner** (K.) [Two cases of paralysis caused by lightning.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1913, 2. s., 1455-1459.

Tetany.

See, Diseases of the Thyroid and Parathyroid Glands.

DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.

See, also, Diseases, etc., of the Nose; Diseases, etc., of the Throat; Surgery of the Chest.

Allen (Richard William). The bacterial diseases of respiration, and vaccines in their treatment. Lond., 1913. H. K. Lewis. 246 p. pl. 4°.

Leveque (Albert). Inégalités pupillaires et affections pleuro-pulmonaires. Lille, 1913. 72 p. No. 21. 8°. *

Blum (S.) Iodine a specific germicide in respiratory affections (preliminary report). *Calif. State J. M.*, San Fran., 1914, xii, 207. — **Bode** (P.) Zur Kenntnis der künstlichen Atmung bei zentraler Atemlähmung. *St. Petersburg. med. Ztschr.*, 1914, xxxix, 85-89. — **Brock** (B. C.) The mortality on the Rand; some of its causes. *J. Trop. M.* [etc.], Lond., 1914, xvii, 119-121. — **Broeckaert** (J.) Traitement des affections des voies respiratoires par la douche d'air chaud chargé ou non de principes actifs. *Presse oto-laryngol.*, Brux., 1914, xiii, 74-78. — **Chappell** (W. F.) & **Brown** (A.) Respiratory infections in infants' wards. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1914, vii, 380-388. — **Courtade** (A.) Nouvelles recherches sur la buée de l'expiration. *Arch. internat. de laryngol.* [etc.], Par., 1914, xxxvii, 132-148. — **Dalché** (P.) Bruit d'origine cardiaque perçu à distance dans un pneumothorax gauche. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1914, xxviii, 193. — **Daly** (R. R.) Tracheitis. *Atlanta Jour.-Rec. Med.*, 1914-15, lxi, 15-18. — **Elsaesser**. Heissluftinhalation. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 810. — **Frankenberger** (O.) Malignes Granulom des Mediastinums, in die Trachea penetrierend. *Monatschr. f. Ohrenh.* [etc.], Berl. u. Wien, 1914, xlviii, 161-178. — **Gommaerts** (F.) La gymnastique respiratoire. *Arch. gén. de kinésithér.* [etc.], Par., 1913, xv, 75-86. — **Herrick** (J. B.) Secondary tumors of the lung and pleura. [Abstr.] *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1913, xxviii, 407. — **Knapp** (L.) Ein "verbessertes" Aspirator. *Gynaek. Rundschau*, Berl. u. Wien, 1914, viii, 161. — **Kotovskikhoff** (A. M.) [Tumors of the mediastinum.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1913, lxxx, 833-837. — **Labougle** (J.) Note sur un cas de ptialisme associé à de l'adénopathie

trachéo-bronchique (signe de Roger). Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1914, viii, 269-272. — **Lance**. Sur un nouveau spiroscope. J. de physiothérap., Par., 1914, xii, 148-150. — **Lubliner** (L.) Ueber die Anwendung von Arsenobenzol (606) in Fällen von Sklerom der oberen Luftwege in Fällen von Lues und Tuberkulose, wie auch in einigen Fällen von zweifelhafter Diagnose. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1914, xxviii, 417-424. — **Méry**. Traitement des affections respiratoires bénignes. J. de méd. et chir. prat., Par., 1914, lxxxv, 251-254. — **Minerbi** (C.) Il determinismo fisico del "signe du sou"; trasmissione dei suoni e risonanza in semeiologia toraco-polmonare. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1914, xv, 161; 177. — **d'Élsnitz & Paschetta**. Valeur de l'exploration radiologique du thorax pour le diagnostic des affections respiratoires de l'enfance. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1914, xxiv, 8-13. — **Petty** (G. E.) Cocaine as a respiratory stimulant. South. M. J., Nashville, 1914, vii, 271-274. — **Pollak** (E.) Beiträge zur Kenntnis der Amyloidtumoren der Luftwege und der Mundrachenhöhle. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1914, vii, 25-103, 1 pl. — **Queirolo**. Significato dei fatti fisici in rapporto alle alterazioni anatomo-patologiche delle malattie tubercolari delle vie aeree. Med. nuova, Roma, 1914, v, 61. — **Rosenthal** (G.) Les faux insuffisants respiratoires définitifs et temporaires. J. de physiothérap., Par., 1914, xii, 121-128. — **Strandberg** (O.) Die Behandlung tuberkulöser Leiden der Schleimhäute der oberen Luftwege mit Reyns Elektrolyse. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1914, iv, 649-660. — —. Bemerkungen über die Differentialdiagnose zwischen Tuberkulose und Syphilis der Schleimhäute der oberen Luftwege. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1914, vii, 1-7. — **Thomas** (H. M.) Inhalation treatment by a new method. Internat. Clin., Phila., 1914, 24. s., i, 111-121, 1 pl. — **Yokoyama** (Y.) Untersuchungen über den elastischen Apparat des Tracheobronchialbaumes, seine physiologische und pathologische Bedeutung. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1914, xxviii, 389-407.

Asthma.

Bourgeois (H.) Expérience sur le traitement de l'asthme par les injections intratrachéo-bronchiques. Bull. Acad. de méd., Par., 1914, 3. s., lxxi, 601-603. — **Bram** (I.) Treatment of bronchial asthma. Merck's Arch., N. Y., 1914, xvii, 104-110. — **Hertz** (A. F.) Adrenalin in asthma. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 965. — **Moncorge**. Un type asthmatique hépato-pulmonaire. J. de méd. int., Par., 1914, xviii, 41.

Hay Fever.

Freeman (J.) Vaccination against hay fever: report of results during the last three

years. Lancet, Lond., 1914, i, 1178-1180. — **Ulrich** (H. L.) Some notes on hay-fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1220-1222.

Diseases of the Bronchi.

Jacobson (E.) Un cas de bronchite guérie par la kinésithérapie. Arch. gén. de kinésithér. [etc.], Par., 1913, xv, 29-33. — **Jehle** (L.) Die Bronchialerkrankungen im Kindesalter. Beihefte z. Med. Klin., Berl. u. Wien, 1914, x, 49-80. — **Jex-Blake** (A. J.) Obstruction of a main bronchus. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 257-266. — **Leclerc & Michel** (L.) Énorme dilatation bronchique. Lyon méd., 1914, cxxii, 756. — **Plesmann**. Ueber die Behandlung des Asthma bronchiale und des chronischen Bronchialkatarrhes durch Inhalation von Glyciren mit dem Spiess-Vernebler. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 733.

Diseases of the Lungs.

See, also, Pneumonia; Tuberculosis; Surgery of the Chest.

Brown (O. H.) Syphilis of the lungs. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1914, viii, 266. — **Denecke** (G.) & **Nassau** (O.) Zur Kenntnis der sauren Lungenerweichung. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, cxxvi, 129-141. — **Ibottson** (E. C. B.) Primary sarcoma of the lung. Lancet, Lond., 1914, i, 1037. — **Gulsex**. De la méthode des injections massives intrabronchiques, en particulier de la gangrène pulmonaire; indications et contre-indications. Bull. Acad. de méd., Par., 1914, 3. s., lxxi, 517-519. — **Kingscote** (E.) Selected breathing exercises (Kingscote's) for the reproduction of the chest excursion and the restoration of lung elasticity in emphysema and allied conditions. J. Advance. Therap., N. Y., 1914, xxxii, 85; 164. — **Leclerc & Michel** (L.) Un cas de lésions complexes du poulmon; cancer et tuberculose. Lyon méd., 1914, cxxii, 645-647. — **Maldels** (H. J.) Tumors of the lungs; a case of sarcoma with report on necropsy. Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt., 1914-15, x, 37-39. — **Mangini** (L.) Un cas d'arborisation osseuse du poulmon. Lyon méd., 1914, cxxii, 913-917, 2 pl. — **Norris** (G. W.) & **Landis** (H. R. M.) The diagnosis of pulmonary abscess. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1913, xxviii, 302-308. — **Roubier & Bachelard**. Cancer du hile du poulmon droit. Lyon méd., 1914, cxxii, 695-697. — **Schmidt** (H.) Mitteilung über ein primäres Lungencarcinom. Cor. Bl. d. Ver. deutsch. Aerzte in Reichenberg, 1914, xxvii, 1-5. — **Shaw** (H. B.) A clinical lecture on gangrene of the lung. Lancet, Lond., 1914, i, 1095-1098. — **Weill & Gardère**. Valeur séméiologique de l'ombre radioscopique "en bande transversale" de la région moyenne du poulmon. Lyon méd., 1914, cxxii, 831-835.

Diseases of the Pleura.

See, also, Surgery of the Chest.

Collet (Charles). Du cancer primitif de la plèvre. Lyon, 1913. 88 p. No. 16. 8°. *

Barjon (F.) Les pleurésies enkystées de la région du hile; carrefour hilair de la plèvre; étude clinique et radiologique. J. de radiol. et d'electrol., Par., 1914, i, 177-182. — **Di Pietro (S.)** Sul valore diagnostico dell' insufflazione di gas nel cavo pleurico. Ann. di clin. med., Palermo, 1914, v, 27-38. — **Dopter.** Épanchements puriformes aseptiques de la plèvre. Bull. Acad. de méd., Par., 1914, 3. s., lxxi, 631-633. — **Javal (A.)** L'albumino-diagnostic des épanchements pleuraux et péritonéaux. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1914, xvi, 223-237. — **Königer (H.)** Ueber Diagnose und Therapie der Pleuritis. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 936-940. — **Pic (A.) & Durand (P.)** Accidents toxiques (anaphylactiques et sériques) au cours de la resorption rapide d'un épanchement pleural tuberculeux. Lyon méd., 1914, cxlii, 779-786. — **Stintzing.** Insufflation bei Pleuritis. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1914, xliii, 107.

MEDICAL GEOGRAPHY, CLIMATOLOGY.

(Including Health Resorts.)

Fox (R. F.) The choice of summer health-resorts. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 685-703. — **Paull (H.)** Ueber therapeutische Seereisen. Mit der Woermannlinie nach Kamerun. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipzig., 1914, xviii, 228-235.

Tropical Medicine.

See, also, Berl-Berl; Dengue; Dysentery; Leprosy; Yellow Fever; Parasitology; Ulcers, etc.

B. (E.) I risultati della lotta igienica al canale di Panama. Riv. d'ig. e san. pubbl., Torino, 1914, xxv, 137-145. — **Gorgas (W. C.)** Address on sanitary work in the Panama Canal. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1914, xvii, 102. — **Masterman (E. W. C.)** Notes on some tropical diseases in Palestine. J. Hyg., Cambridge, 1914, xiv, 1-11, 1 pl. — **Mühlens (P.)** Behandlung akut bedrohlicher Zustände bei Tropenkrankheiten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 737-740. — **Nomenclature (The)** of certain diseases as used in India. Tr. Soc. Trop. M. & Hyg., Lond., 1913-14, vii, 160.

MEDICAL STATISTICS.

(Including Hospital Reports.)

Behla (R.) Die Gesamtmortalität an Tuberkulose und Krebs in Preussen im Jahre 1913. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 675. — **Grassl.** Die optimale Sterblichkeit der ehelichen Kinder in Bayern. Ztschr. f. Hyg.

u. Infektionskrankh., Leipz., 1914, lxxvii, 217-226. — **Greenwood (M.), jr. & Wood (Frances).** The relation between the cancer and diabetes death-rates. J. Hyg., Cambridge, 1914, xiv, 83-118. — **Hoffmann (F. L.)** Demography. Ref. Handb. M. Sc., 3. ed., N. Y., 1914, iii, 476-482. — **Khrifkoff (A. K.)** [Brief report of the infectious diseases of the population of the Astrakhan Government according to figures of the Medico-Statistical Bureau for five years, 1904 to 1908.] Izvest. Obsh. Astrakhan. Vrach., 1913, vi, 309-394. — **Moore (W. O.)** Death certification. Ref. Handb. M. Sc., 3. ed., N. Y., 1914, iii, 442-445. — **Musgrave (W. E.)** Infant mortality in the Philippine Islands. Philippine J. Sc., Manila, 1913, viii [B], 459-467. — **Orr (H. W.)** A statistical estimate relative to the number of cripples in the United States. Am. J. Care Cripples, N. Y., 1914, i, 434. — **Pearl (R.) & Salaman (R. N.)** The relative time of fertilization of the ovum and the sex ratio amongst Jews. Am. Anthrop., Wash., 1914, n. s., xvi, 668-674. — **Rivers (W. C.)** Primogeniture and abnormality; a possible fallacy. Eugenics Rev., Lond., 1914-15, vi, 58-61. — **Schlossmann.** Die Frage des Geburtenrückganges. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 623. — **Tombo (R.), jr.** Comparative registration statistics. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1914, n. s., xxxix, 454-456.

THERAPEUTICS, MATERIA MEDICA.**THERAPEUTICS.**

For Surgical Therapeutics see Surgery.

Lerouge (François Joseph Barthélemy). De la cymarine, nouveau médicament toni-cardiaque et diurétique. Lille, 1913. 63 p. No. 28. 8°. *

Pichot (Pierre). Les diurétiques à travers les âges. [Lyon.] Valence, 1913. 80 p. No. 13. 8°. *

Barthe de Sandfort. De la kérithérapie (nouvelle application thermales des paraffines). Bull. Acad. de méd., Par., 1914, 3. s., lxxi, 560-562. Also: J. de méd. de Par., 1914, 2. s., xxvi, 249. — **Bertrand (L. E.)** Sur diverses applications thérapeutiques de l'émetine et de l'ipeca. Bull. Acad. de méd., Par., 1914, 3. s., lxxi, 548-558. — **Breitman (M. Ya.)** [Therapeutic use of Lippin mexicana.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1691-1693. — **Feldmann (M.)** Ueber Erystyptikum "Roche." Therap. Monatsh., Berl., 1914, xxviii, 260. — **Frescoln (L. D.)** "Immediate" treatment. Internat. Clin., Phila., 1914, 24 s., i, 74-88. — **Kakovski (A. D.)** [Pumpkin, a diuretic.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1669; 1711. — **Idnbom (O.)** Erfahrungen mit Sennatin. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 872. — **Rae (J.)** The clinical uses of colloidal metals. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 1016. — **Sacharoff (G. P.) &**

Nikanoroff (S. M.) Ueber einige sogenannte chemotherapeutische Präparate von biologischem Typus. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1914, Orig., xxi, 584-597. — **Walter (V.)** [Vitalism as a guiding general principle of therapy, in the so-called "Montpellier school."] Prakt. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 684-686.

Anæsthetics.

See, also, Surgical Anæsthesia.

Silk (John F. W.) Modern anæsthetics. N. Y., 1914, Longmans, Green & Co. 212 p. 12°.

Budde (T.) Ueber Chloroform, seine Prüfung und Reinigung, sowie sein Verhalten zu offenen Flammen. Veröffentl. a. d. Geb. d. Mil.-San.-Wes., Berl., 1913, Heft 55, 113-137. — **Luke (H. C.)** Ether-oil rectal anæsthesia; some theoretical considerations. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxv, 839. — **Luke (T. D.) & Lawrie (E.)** The position of chloroform. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 890. — **Nobel (E.) & Rothberger (C. J.)** Ueber die Wirkung von Adrenalin und Atropin bei leichter Chloroformnarkose. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1914, iii, 151-197. — **Peck (C. H.)** The occurrence of casts in the urine following magnesium sulphate ether anæsthesia (Meltzer). Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1913-14, xi, 103. — **Winterstein (H.)** Beiträge zur Kenntnis der Narkose. II. Der Einfluss der Narkose auf den Gaswechsel des Froschrückenmarks. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lxi, 81-102.

Animal Extracts.

See, also, Ductless Glands, etc.

Beveridge (J. W.) Secretin, its use as a therapeutic agent. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1914, n. s., ix, 255-260. — **Cesa-Blanchi (D.)** Nuove ricerche sulla natura dei veleni contenuti negli estratti acquosi di alcuni organi. Sperimentale, Firenze, 1914, lxxviii, 1-52. — Sulla natura dei veleni contenuti negli estratti acquosi di alcuni organi. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1913-14, iii, 35-45. — **Grube (A. A.)** [Influence of adrenalin upon the coronary vessels of the heart.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1752-1756. — **Ollino (G.)** Ricerche sulle reazioni del midollo osseo agli estratti di tiroide, di surrenali e di ipofisi. Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 343; 369. — **Roth (O.)** Ueber die Reaktion des menschlichen Herzens auf Adrenalin. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 905-907. — **Selkirk (W. J. B.)** The effects of adrenalin. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 816.

Antiseptics, Disinfectants.

Barberio (M.) Sulla preparazione e sull'uso dell'antiformina. Policlin., Roma,

1914, xxi, sez. med., 126-131. — **Cemach (A. J.)** Noviform, ein brauchbares Jodoformersatzmittel. Wien. med. Wchnschr., 1914, lxiv, 882. — **Mayer (H.)** Therapeutische Verwendung des Desinfektionsmittels Grotan. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 880. — **Rost (E.)** Zur Kenntnis der Wirkungen kresolhaltiger Desinfektionsmittel (Saprol, Lysol, Kreolin) und des Petroleums bei Tieren. Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1914, xlvii, 240-251. — **Russo (C.)** L'azione battericida dell'etilidrocupreina e degli altri derivati dal chinino. Ann. d'ig. sper., Roma, 1913, n. s., xxiii, 399-420. — **Schottelius (M.)** Chlor-Keylenol-Sapokresol ("Sagrotan") ein neues Desinfektionsmittel. Arch. f. Hyg., München. u. Berl., 1914, lxxxii, 76-96. — **Wight (J. S.)** The action of hydroxyl on bacteria. Long Island M. J., Brooklyn, 1914, viii, 171-178.

Dietetics.

See, also, Nutrition of Infants.

Bönning. Ueber "Romauxan" ein neues Nährpräparat. Zentralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1914, xxxii, 57-59. — **Decker.** Eiweissbedarf und Fleischteuerung. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 870-872. — **Emmerich (R.) & Loew (O.)** Ueber Kalkmangel in der menschlichen Nahrung. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1914, lxxvii, 311-328. — **Fischer (A.)** Neuere Gesichtspunkte für die diätetische Behandlung des Ulcus ventriculi und duodeni, der Hypersekretion, der motorischen Insuffizienz, einiger Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen, Herz- und Nierenerkrankungen, mit vegetabler Milch. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1914, xx, 232-259. — **Gener (E.)** Die Behandlung der Stuhlträgheit durch die Diät. Deutsche Krankenpf. Ztg., Berl., 1914, xvii, 93-95. — **Howard (H. C.)** The therapeutic value of the potato. Lancet, Lond., 1914, i, 1035-1036. — **Knorr (J.)** Vitaminal, ein nach den neuesten Erfahrungen der Biochemie zusammengesetztes Nährpräparat. Aerztl. Rundschau, München, 1914, xxiv, 157-159. — **Lanza (L. R.)** Sul valore nutriente della caseina jodata. Arch. per le sc. med., Torino, 1914, xxxviii, 63-74. — **Lò Monaco (D.)** L'azione degli zuccheri sulle secrezioni. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1914, xvii, 127; 145. — **Lusk (G.)** Food from the standpoint of energy. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 740. — **Mendel (L. B.)** The nutritive significance of different kinds of foodstuffs. Ibid., 737-739. — **Miramond de Laroquette.** Variations de la ration alimentaire et du poids du corps sous l'action du rayonnement solaire; nutrition par la chaleur. Monde méd., Par., 1914, xxiv, 330-334. — **Rather (J. B.)** Utilization of the proteins of cotton seed by man. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1914, xxxvi, 584-586. — **Sommerville (D.)** Food-stuffs. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 254. — **Sternberg (W.)** Diät und diätetische Behandlung vom Standpunkte der Vitaminlehre und vom

Standpunkte der Lehre der diätetischen Küche. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1914, xx, 200-209. — Die diätetische Küche und diätetische Küche. Fortschr. d. Med., Berl., 1914, xxxii, 379-388. — **Wolpe** (J. M.) Ueber den Einfluss des Pflanzenphosphors auf den Blutbestand. Folia haematol., Leipz., 1914, xviii, Arch., 81-93.

Electrotherapy.

Appareil volta-faradique de précision pour électrophysiothérapie, à curseur mobile et bobines induites fixes, muni du nouvel interrupteur périodique à palette auto-rythmeur. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1914, xxiv, 96-98. — **d'Arsonval.** Nouvel appareil de diathermie intensive. *Ibid.*, 255-258. — **Cumberbatch** (E. P.) Electrotherapy, in the past and at the present day. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1913-14, xxi, 39; 61; 70; 90. — **Hergens.** Biegsame Elektroden. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 795. — **Mann** (L.) Ueber Diathermie. *Ibid.*, 791-794. — **Morton** (R.) The suppression of the inverse current, with some observations on induction coils and interrupters. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1914, xviii, 412-417. — **Russell** (W. S.) Electrocoagulation. Ref. Handb. M. Sc., 3. ed., N. Y., 1914, iii, 886-892. — **Seelye** (H. H.) Why electrotherapy cures. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 930-932. — **Shamoff** (V. N.) [Electrocoagulation.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1913, xxix, 863-898. — **Spèder** (E.) L'ergothérapie passive par la faradisation généralisée. J. de méd. de Bordeaux, 1914, xlv, 189-195.

Hydrotherapy.

(Including Mineral Waters.)

Cottet (J.) La cure de diurèse (étude de physiologie pathologique). Paris méd., 1913-14, xiii, 452-458. — **Dausset & Hanriot** (A.) La gymnastique vasculaire par le bain progressif alternant. Bull. Acad. de med., Par., 1914, 3. s., lxxi, 562-565. — **Ferris** (A. W.) Saratoga and its mineral waters. Albany M. Ann., 1914, xxxv, 257-263. — **Fillippi** (E.) Sull' uso dell' aqua Parlanti (Monsummano) per docce intestinali ascendenti. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1914, xvii, 187-191. — **Glenard** (R.) Des cures d'exercice dans les stations thermales. Paris méd., 1913-14, xiv (suppl.), 769-787. — **Greinacher** (H.) Neuere Messungen des Radiumemanationsgehalts in Quellen. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl. u. Wien, 1914-15, vii, 34-38. — **Jacobs** (F.) Ueber das Kationen-Verhältnis in Mineralwässern. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl. u. Wien, 1914-15, vii, 4-11. — **Lenné.** Haben die Heilquellen einen spezifischen Einfluss auf den kranken Menschen? Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 916. — **Mouillot** (F. A. de T.) Some lessons derived from twenty years' spa practice. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 218-224.

— **Pagliani** (L.) Radioattivazione dell' acqua con vetro radioattivo. Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1914, xxv, 116; 145. — **Pratt** (J. H.) The neglect of hydrotherapy in America. Clifton Med. Bull., Clifton Springs, N. Y., 1913, i, 21-27. — **Sérégé** (H.) Des modifications apportées à la pression artérielle et à la viscosité sanguine par les eaux de Vichy. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1914, xxxv, 149-155.

Hypnotics and Sedatives.

Pécheux (Alfred Auguste Clément). Contribution à l'étude de la phényléthylmalonylurée (luminal). Lille, 1913. 100 p. No. 25. 8°. *

Friedländer (G.) Pantopon "Roche" in der Hand des praktischen Arztes. Med. Klin., Berl., 1914, x, 504. — **Heinatus** (G.) Zur Verwendung des Luminals in der allgemeinen Praxis. *Ibid.*, 591. — **Hirsch** (S.) Dosierung des Narkophins. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 703. — **Juliusburger** (O.) Dial-Ciba, ein neues Sedativum und Hypnoticum. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 643-645. — **Löb** (W.) Das Verhalten des Phenovals im Organismus. Therap. d. Gegenw., Berl., 1914, iv, 163-166. — **Manin** (Z.) Ueber Luminal. Psychiat.-neurolog. Wchnschr., Halle a. S., 1914-15, xvi, 15-19. — **Schmidt** (E.) Pantopon bei depressiven Zuständen. Strassb. med. Ztg., 1914, xi, 42. — **Wentzel** (K.) Meine Erfahrungen mit Paracodin. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 603.

Hypnotism, Psychotherapy.

Bjerre (P.) Das Wesen der Hypnose. Ztschr. f. Psychoth. u. med. Psychol., Stuttg., 1914, vi, 33-42. — **Bryson** (L. H.) The influence of unconscious suggestion in the practice of medicine. Caledon M. J., Glasg., 1914, ix, 448-452. — **Bunnemann.** Worauf beruhen die psycho-therapeutischen Erfolge Dubois? Neurol. Centralbl., Leipz., 1914, xxxiii, 496-500. — **Johnson** (C.) Mind in medicine. Journal-Lancet, Minneap., 1914, xxxiv, 244-248. — **Smyly** (C. P.) Hypnotism. Dublin J. M. Sc., 1914, cxxxvii, 243-254. — **White** (W. A.) The meaning of "faith cures" and other extra-professional "cures" in the search for mental health. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1914, iv, 208-216.

Massage and Physiotherapy.

Gehrcke. Die Anwendung der Dusche in der Massageanstalt der chirurgischen Klinik. Charité-Ann., Berl., 1913, xxxvii, 325-329. — **Mumford** (J. G.) The therapeutic value of beauty. Clifton Med. Bull., Clifton Springs, N. Y., 1913-14, i, 41-45. — **Tschudnowsky.** Influence de la cinésithérapie sur l'action musculaire. Arch. gén. de kinésithér. [etc.], Par., 1913, xv, 51-57.

Phototherapy, Radiotherapy.

See, also, Cancer; Diseases of the Skin; Ulcers, etc.

Saubermann (Siegmund). Die Heilwirkung des Radiums, nach einem Vortrage "An address on the progress of radium-therapy," gehalten vor der Roentgen-Society in London. Berl., 1914, O. Coblentz. 48 p. 8°.

Abbe (R.) The therapeutics of radium. Dominion M. Month., Toronto, 1914, xliii, 149-164. — **Aimes** (A.) Quelques faits récents dans l'application de l'héliothérapie. Province méd., Par., 1914, xxv, 172. — **Allard** (F.) Thérapeutique par l'émanation de radium; traitements radio-électriques. Arch. gén. de kinésithér. [etc.] Par., 1913, xv, 214-220. — **Barkla** (C. G.) Sekundäre Röntgenstrahlen in der Medizin. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1914, iv, 570-578. — **Bucky** (G.) Sur l'évaluation optiquement correcte des modifications de la couleur des radiosimètres. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1914, xxiv, 139-143. — **Chulton & Aubineau**. Erfolg der Röntgen- und Radiumtherapie in einem Fall von Mikuliczscher Krankheit. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1914, iv, 636-639. — **von David** (P.) The biologic properties of mesothorium. Med. Times, N. Y., 1914, xlii, 163-166. — **Détré** (G.) Les bases scientifiques de la radiothérapie. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1914, clxvii, 393-400. — **von Domarus** (A.) Weitere Beiträge zur biologischen Wirkung des Thorium X. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1914, iv, 674-680, 1 pl. — **von Graff** (E.) Eine neue Röhrenblende für therapeutische Bestrahlungen. *Ibid.*, 617-621. — **Gudzent** (F.) Therapeutische Erfahrungen bei Anwendung von Thorium X und Thorium-Emanation. Charité-Ann., Berl., 1913, xxxvii, 7-14. — **Heineke** (H.) Zur Theorie der Strahlenwirkung, insbesondere über die Latenzzeit. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 807-810. — **Henning** (K. L.) Der gegenwärtige Stand der Radium-Frage in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Naturwissenschaften, Berl., 1914, ii, 343-346. — **Keetman** (B.) Die Absorption der β -, γ - und Röntgenstrahlen im Gewebe. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 739-743. — **Kienböck** (R.) Ueber Dosimetrie. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1914, iv, 794. — **Kirstein**. Zur Frage der direkten Dosimetrie. *Ibid.*, 788-793. — **Mackee** (G. M.) The massive dose X-ray method. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1914, viii, 267-269. — **Orton** (G. H.) X-ray therapeutics. St. Mary's Hosp. Gaz., Lond., 1914, xx, 50-53. — **Osborne** (G. M. H.) Heliotherapy. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 1016. — **Ricker** (G.) & **Foelsche** (R.) Eine Theorie der Mesothoriumwirkung auf Grund von Versuchen an der Kaninchenniere. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1914, lii, 71-90, 1 pl. — **Schlesinger** (E.) & **Herschfinkel** (H.) Ueber die Möglichkeit, die Sekundärstrahlung bei der Anwendung ultrapenetrierender Strahlen zu

verhindern. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1914, iv, 785-787. — **Szillard** (B.) Ein neuer Apparat für sämtliche Radioaktivitätsmessungen. Zentralbl. f. Röntgenstr. [etc.], Wiesb., 1914, v, 103-106. *Also, transl.:* Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1914, xxiv, 28-33. — **Vallot** (J.) & **Faure** (M.) Les règles physiques de l'héliothérapie. Presse méd., Par., 1914, xxii (annex), 421-423. — **Weckowski**. Rotationsapparat für Radiumbestrahlung. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 743. — **Zueblin** (E.) The present status of radioactive therapy in medicine. Maryland M. J., Balt., 1914, lvii, 108-124.

Serotherapy and Vaccinotherapy.

See, also, Vaccinia, Vaccination.

Callison (J. G.) A diluting fluid for standardization of vaccines with the hemocytometer. Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep., N. Y., 1914, xv, 309-312. — **Cummings** (H. H.) Human blood serum therapy. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1914, xiii, 319-322. — **Detre** (L.) Theorie und Praxis der Vakzinationsbehandlung. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1914, xxx, 259-286. — **Dreyer** (G.) & **Walker** (E. W. A.) An analysis of the problem of the minimal lethal dose and its relationship to the time factor. Lancet, Lond., 1914, i, 1023-1027. — **Dufour** (L.) & **Maupas** (M.) De l'emploi des sérums antitoxiques par la voie buccale. Normandie méd., Rouen, 1914, xxx, 105-107. — **Duncan** (C. H.) Autotherapy in the prevention and cure of purulent infections. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 551-566. — **Glyan** (E. E.) & **Rees** (A. A.) Improved methods of standardising bacterial vaccines in hemocytometer chambers. Lancet, Lond., 1914, i, 1028-1032. — **Hiss** (P. H.), jr., & **Dwyer** (J. G.) Clinical studies on the curative action of leucocyte extracts in infective processes. Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep., N. Y., 1914, xv, 284-308. — **Kreuscher** (P. H.) Some observations on vaccine and serumtherapy. Surg. Clin., Chicago, 1913, ii, 539-574. — **Lyon** (B. B. V.) A consideration of autogenous vaccines. Am. J. Pharm., Phila., 1914, lxxxvi, 206-216. — **Park** (W. H.) Is serum anaphylaxis a danger of sufficient importance to limit our use of protective sera in the treatment or prevention of disease. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1913, xxviii, 95-102.

Transfusion and Injection.

Leborgne (Gabriel Louis Émile). La transfusion du sang dans les anémies aiguës posthémorragiques (Étude clinique et expérimentale). Lille, 1913. 154 p. 2 pl. No. 31. 8°.

Emerson (C.) Instrument for intraspinal injection. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1400. — **Bardier** (E.) & **Clermont** (D.) Recherches expérimentales sur la transfusion,

étude du débit sanguin. *Ann. de méd., Par.*, 1914, i, 263-282. — **Gans** (O.) Zur Technik der Blutentnahme und intravenösen Infusion. *München. med. Wehnschr.*, 1914, lxi, 772. — **Göbell** (R.) & **Poggemann** (A.) Ein Beitrag zur direkten Bluttransfusion. *Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz.*, 1914, cxxvii, 560-590. — **Hammes** (E. M.) The pros and cons of intraspinal medication. *St. Paul M. J.*, 1914, xvi, 315-323. — **McGrath** (B. F.) Vascular suture in transfusion; a simple device to facilitate the work. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1914, lxii, 1326. — **Moss** (W. L.) A simple method for the treatment for the indirect transfusion of blood. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1914, cxlvii, 698-703. — **Ruediger** (E.) Zur Technik der intravenösen Infusion. *Med. Klin., Berl.*, 1914, x, 591. — **Schneider** (E.) Eine Stauungsmanschette zur intravenösen Injektion. *München. med. Wehnschr.*, 1914, lxi, 881. — **Wallich** (V.) & **Levaditi** (C.) Recherches sur les réactions sanguines à considérer à propos de la transfusion du sang. *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1914, lxxi, 633-635.

PHARMACOLOGY, MATERIA MEDICA.

See, also, Inspection of Food and Drugs.

Decramer (Gustave Auguste Léon Antoine). *Le stage en pharmacie*. Lille, 1913. 136 p. No. 42. 8°. *

Isayeff (S. A.) [Manual of pharmacology and pharmacy.] Kiew, 1913. 231 p. 8°.

Pittenger (Paul S.) Biochemic drug assay methods, with special reference to the pharmacodynamic standardization of drugs. ed. by F. E. Stewart. Phila. [1914], P. Blakiston's Son & Co. 172 p. 8°.

Teyxeira (Giuseppe). *Manuale di tecnica farmaceutica*. Milano, 1913, Società ed. libraria. 610 p. 8°.

Abelin (J.) & **Perelstein** (M.) Ueber die flüchtigen Bestandteile des Kaffees. *München. med. Wehnschr.*, 1914, lxi, 867. — **Blanchet** (A.) Sur l'activité de la lipodias-tase des grains de ricin, à basse température. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1914, clviii, 895. — **Bocchi** (O.) & **Barbieri** (O.) Sur un nouveau composé du vanadium. Contribution à la pharmacologie de cet élément. *Arch. ital. de biol., Turin*, 1913, lx, 336-340. — **Boulet** (L.) & **Huchard** (G.) Sur les propriétés cholagogues et diurétiques du kinkelibah (*Combretum micranthum* Don.) *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1914, lxxvi, 464. — **Bürgi** (E.) Die Wirkung der Arzneimischungen. *Klin., Berl.*, 1914, x, 573; 624. — **Chistoni** (A.) Sulla pretesa azione purgativa dei glucosidi della Cascara sagrada introdotti per via ipodermica. *Arch. di farmacol. sper., Roma*, 1914, xvii, 97-123. — **Crawford** (A. C.) & **Crawford** (J. P.) The cock's-comb test for the activity of ergot preparations. *J.*

Alumni Ass. Coll. Phys. & Surg., Balt., 1914-15, xvii, 4-14. — **Du Mez** (A. G.) The physical and chemical properties of the oleoresin of aspidium with respect to the detection of adulterations. *Philippine J. Sc., Manila*, 1913, viii [B], 523-538. — **Forni** (G.) Le alterazioni del testicolo del coniglio in seguito all'iniezione di una soluzione oleosa di rosso scarlatto. *Gazz. internaz. di med., Napoli*, 1914, xvii, 221-225. — **Francis** (E. F.) L'origine de la véritable huile de chaulmoogra. *J. de pharm. et de chim., Par.*, 1914, 7. s., ix, 388-390. — **Gates** (F. L.) The experimental production of hyaline casts by injection of magnesium salts. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y.*, 1913-14, xi, 102. — **Gates** (F. L.) & **Meltzer** (S. J.) The depressive action of magnesium sulphate and sodium oxalate and the rapid antagonistic action of calcium. *Ibid.*, 97. — **Githens** (T. S.) & **Meltzer** (S. J.) The convulsant action of strychnin and morphine in cardiectomized frogs after destruction of the anterior lymph hearts. *Ibid.*, 96. — **Golovinski** (J. W.) Zur Frage der Cholinwirkung auf das Froschherz. *Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn*, 1914, clvii, 136-146. — **Gottlieb** (R.) Ueber die Methodik der Wertbestimmung von Digitalispräparaten am Frosch. *München. med. Wehnschr.*, 1914, lxi, 813-818. — **Gregory** (W. M.) Variation in drugs; some notes based on twenty years of dispensing. *N. York M. J. [etc.]*, 1914, xcix, 884. — **Haskell** (C. C.) The influence of temperature on the results secured by Houghton's method of assay for the heart tonics. *Lilly Scient. Bull., Indianap.*, 1914, i, 199-201. — **Hydrick** (J. L.) Albuminuria following ingestion of phenolphthalein. *Proc. Am. Soc. Biol. Chemists* (1913), 1914, p. xxxvi. — **Levene** (P. A.) & **Meyer** (G. M.) The action of leucocytes and kidney tissue on pyruvic acid. *J. Biol. Chem., Balt.*, 1913-14, xvii, 443-449. — **Lucas** (W. P.) Studies in cardiac stimulants. I. Strychnin and caffeine group. *Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago*, 1913, xxv, 213-236. — **Meltzer** (S. J.) The prompt distribution of convulsants in cardiectomized frogs deprived of their lymph hearts. *Science, N. Y. & Lancaster, Pa.*, 1914, n. s., xxxix, 568. — **Petzetakis**. Effet paradoxal de l'atropine. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1914, lxxvi, 522. — —. L'épreuve paradoxale de l'atropine; son action ralentissante sur le rythme cardiaque. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1914, 3. s., xxxvii, 567-570. — **Poffenberger** (A. T.), jr. A comparison of the effects of caffeine and strychnine on mental and motor efficiency. *Therap. Gaz. [etc.]*, Detroit, 1914, n. s., xxx, 241-245. — **Renon** (L.) & **Desbouis**. Sur l'action cardiaque expérimentale de la papavérine. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1914, lxxvi, 526-529. — **Salkowski** (E.) Ueber den Nachweis von Quecksilber in Harn und den Organen nebst Beobachtungen über das Verhalten einiger unlöslicher Quecksilberverbindungen im Organismus. *Biochem. Ztschr., Berl.*, 1914, lxi, 27-40. — **Siccardi** (P. D.) Études sur l'action du plomb. I. Action locale du plomb sur

les mouvements rythmiques et sur le tonus de l'intestin. Arch. ital. de biol., Turin, 1913, ix, 367-377. — **Starkenstein** (E.) Ueber die pharmakologische Wirkung kalziumfällender Säuren und der Magnesiumsalze. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 795. — **Ullmann** (K.) Beitrag zur therapeutisch-toxikologischen Wirkung des Kalium arsenicosum bei intravenöser Einfuhr. Wien. med. Wehnschr., 1914, lxi, 737-746.

SURGERY.

GENERAL SURGERY.

Broome (George Wiley). Rochester and the Mayo Clinic; a fair and unbiased story calculated to aid physicians to greater cures and larger incomes. N. Y., 1914. The Shakespeare Press. 152 p. front. 8°.

Wrench (Guy Theodore). Lord Lister; his life and work. Lond. [1913], J. Fisher Unwin [etc.] 384 p. 3 pl. front. port. 8°.

Crile (G. W.) A note regarding the possible surgical control of the kinetic system. Clifton Med. Bull., Clifton Springs, N. Y., 1914, ii, 11. — **van Leersum** (E. C.) Note concernant l'année de la mort de Jan Yperman. Janus, Leyde, 1914, xix, 33. — **Murphy** (J. B.) Clinical talks on surgical and general diagnosis. Surg. Clin., Chicago, 1914, iii, 191-216. — **von Olshausen**. Darf ein Verletzter einen operativen Eingriff ablehnen? Med. Klin., Berl., 1914, x, 663. — **Ossler** (Sir W.) Some MSS. and books in the Bodleian Library illustrating the evolution of British surgery. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 825. — **Padula** (F.) Le basi e gli orizzonti della nuova chirurgia. Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 337-343. — **Razumovski** (V. I.) [N. I. Pirogoff, a scientific worker.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1913, xx, 1783-1786. — **Riesman** (D.) Medical diagnosis in relation to surgery. Am. J. M. Sc., Phila., 1914, cxlvii, 625-634. — **Spitzzy** (H.) Chirurgische und orthopädische Eingriffe im Säuglingsalter. Wien. med. Wehnschr., 1914, lxi, 421-433.

Aseptic and Antiseptic Surgery.

See, also, Antiseptics; Wounds, etc.

Bartlett (W.) A simple heat method of sterilizing and storing catgut, after ten years' use of it. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 633. — **Frank** (L.) The use of iodine in abdominal surgery. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1913, York, 1914, xxvi, 249-269. — **Godlee** (Sir R. J.) Lord Lister and antiseptic surgery. Surg. Clin., Chicago, 1914, iii, 91-95. — **Levison** (C. G.) Recollections of the Listerian epoch. Calif. State J. M., San Fran., 1914, xii, 185-188. — **Pakowski** (J.) Desinfection des mains par la solution iodée étendue, et accidents chloroformiques. Progrès méd., Par., 1914, 3. s., xxx,

157-159. — **Regenaburger** (M.) Reminiscences; the transition of surgery to antiseptic surgery. Calif. State J. M., San Fran., 1914, xii, 177-179. — **Zanetti** (G.) Sopra un nuovo tipo di soluzione iodica per il metodo Grossich "soluzione iodobenzolica." Bull. d. sc. med. di Bologna, 1914, 9. s., ii, 127-138. Also: Policlin., Roma, 1914, xxi, sez. prat., 521-523.

OPERATIVE SURGERY AND SURGICAL ANATOMY.

Corning (Hanson Kelly). Lehrbuch der topographischen Anatomie. 5. Aufl. Wiesb., 1914, J. F. Bergmann. 824 p. 4°.

Addison (O.) Some common surgical congenital abnormalities. West Lond. M. J., Lond., 1914, xix, 90-94. — **Auld** (A. G.) Changes in the blood in surgical shock. Lancet, Lond., 1914, i, 1153. — **Beckman** (E. H.) Complications following surgical operations; a report of the complications in a series of 6,825 surgical operations performed in the Mayo Clinic in the year 1913. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 551-555. — **Block** (F. B.) The effect of operation on kidney excretion as indicated by the phenosulphonephthalein test. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1309. — **Boise** (E.) Shock. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 983-987. — **Carrel** (A.) The transplantation of organs. *Ibid.*, 839. — **Chittenden** (A. S.) Surgical procedures on the insane. Am. J. Insan., Balt., 1913-14, lxx, 949-952. — **Erlacher** (P.) Hyperneurotisation; muskuläre Neurotisation; freie Muskeltransplantation. Experimentelle Untersuchungen. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1914, xli, 625-627. — **Kausch** (W.) Ueber Coagulen (Kocher-Fonio). Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 754. — **Kennedy** (J. W.) The surgeon as the autocrat of the operating room. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 822. — **Köhler** (A.) Ferienarbeit in der chirurgischen Universitätsklinik der Charité; Bericht über August und September 1912. Charité-Ann., Berl., 1913, xxvii, 330-335. — **Martelli** (D.) Sul modo di comportarsi del tessuto elastico negli innesti sperimentali. Gazz. med. ital., Torino, 1914, lxv, 141; 151. — **Murphy** (J. B.) Heteroplastic tissue grafting effected through Röntgen-ray lymphoid destruction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1459. — **Murphy** (J. B.), Hochrein (G. W.) [et al.] The blood-supply in and around the joints. Surg. Clin., Chicago, 1913, ii, 575-595, 10 pl. — **Pasteur** (W.) Massive collapse of the lung. (Syn. Active lobar collapse). Brit. J. Surg., Lond., 1914, i, 587-601. — **Phillips** (W. G.), jr. The absorption and tensile strength of certain absorbable animal ligatures; a preliminary report. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1306. — **de Tarnowsky** (G.) Personal experiences with coagule-Kocher-Fonio; a critique of twenty cases in which the preparation was used. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 641-644.

— **Wideroe** (S.) Experimentelle Implantationsversuche mit dem Caseinpräparat Galalit. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1914, iii, 146-150.

Surgical Anæsthesia.

See, also, Anæsthetics.

Crile (G. W.) Nitrous oxid anæsthesia. Surg. Clin., Chicago, 1914, iii, 96. — **Dodien**. Sur la rachianesthésie. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1914, viii, 3-6. — **Fraisse**. Méthodes actuelles d'anesthésie locale. Paris chir., 1914, vi, 38-42. — **Freudenthal** (W.) Eine neue Methode der Allgemeinnarkose. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1914, xxviii, 425-430. — **Kirchenberger** (A.) Bromnatrium als Unterstützung der Lokalanästhesie. Wien. med. Wchnschr., 1914, lxiv, 508. — **Le Filliatre** (G.) Anesthésie générale par rachicocainisation lombo-sacrée suivant notre technique. Gaz. méd. de Par., 1914, lxxxv, 13. — **McGavin** (L.) Two lectures on spinal analgesia. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 168-172. — **Meltzer** (S. J.) How deep should the tube be introduced in intra-tracheal insufflation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1547-1549. — —. Der gegenwärtige Stand der intratrachealen Insufflation. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 677; 743. — **Montanari** (E.) Contributo clinico all'anestesia spinale da stovaina. Clin. chir., Milano, 1914, xxii, 221-238. — **Moorhead** (S. W.) A portable nitrous oxid-oxygen apparatus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1326. — **Mosti** (R.) Dell'azione sul rene della rachianestesia novocainica e tropococainica. Gazz. d. osp., Milano, 1914, xxxv, 345-347. — **Nordmann** (O.) Die Schmerzbetäubung zu chirurgischen Eingriffen. Med. Klin., Berl., 1914, x, 732. — **Reed** (C. A. L.) Painless surgery (anocithesia). Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxl, 223-225. — **Robinson** (S.) Intra-tracheal ether anæsthesia; 1400 cases from 15 surgical clinics. Clifton Med. Bull., Clifton Springs, N. Y., 1913-14, i, 3-8. — **Robinson** (S.) & Crawford (F. R.) Naso-tracheal anesthesia, a new method applicable to operations within the mouth. *Ibid.*, 39-41. — **Schlesinger** (A.) Ueber den Nachschmerz nach Operationen unter Lokalanästhesie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 851. — **Stange** (W.) Zur Prognose bei der Narkose. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 642. — **Tuffier** (T.) Insufflation intra-trachéale, ses indications. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 361; 393. — **Zweifel** (E.) Zur Technik der Sakralanästhesie. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 696.

Surgical Instruments and Apparatus.

Brandes & Buschmann (P.) Ueber elektrische Reizinstrumente für chirurgische Operation. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 929. — **Brown** (W. L.) & **Brown** (C. P.) An improved face mask. J. Am. M. Ass.,

Chicago, 1914, lxii, 1326. — **Hartert** (W.) Eine einfache und sparsam arbeitende Vorrichtung zum Absaugen von Körperflüssigkeiten. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1914, xli, 630-632. — **Shaw** (H. A.) & **Mason** (J. T.) A new hand driven-circular bone saw including a flexible shaft that can be adapted to various usages. Northwest Med., Seattle, 1914, n. s., vi, 142-145. — **Stimson** (C. M.) A magnetized needle holder, preliminary report. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 837. — **Strauss** (I.) Spinal puncture needle. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1327. — **Wardle** (H. N.) Some implements of surgery (?) from San Miguel Island, California. Am. Anthropol., Wash., 1914, n. s., xvi, 656-660, 1 pl.

SURGERY OF THE VASCULAR SYSTEM.

See, also, Diseases of the Chest.

Archangelski (A. P.) [Ligation of the axillary artery and vein with preservation of the extremity. Khirurgia, Mosk., 1913, xxxiv, 675-681. — **Castiglioni** (G.) Ricerche sul trapianto dei vasi sanguigni. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1912-13, ii, 388-402. — **Da Costa** (J. C.) Operation for varicose aneurysm of the brachial artery. St. Paul M. J., 1914, xvi, 310-314. — **Dobrovolskaya** (Nadyozhda A.) [Technique of end-to-side vascular anastomosis.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1679-1681. — **Downes** (W. A.) Arteriovenous aneurism of the superior thyroid artery and vein. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 789. — **de Gaulejac**. Coup de feu de la région sus-claviculaire droite; hémorrhagie primitive; ligature de la sous-clavière et forci-pressure du tronc thyro cervical; guérison. [Rap. de Jacob.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 345-349. — **Grant** (W. W.) The treatment of blood-vessel injuries. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 532-533. — **Horsley** (J. S.) Surgical repair of blood-vessels; its technique, its uses, and limitations. *Ibid.*, 536-545. — **Kümmell**. Chirurgie des Aortenaneurysmas. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 731. — **Lilienthal** (H.) Resection of the femoral vein for thromboangitis obliterans. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 795. — —. Thromboangitis obliterans; multiple ligation of varicose veins of the leg. *Ibid.*, 796-799. — **Maury** (E.) & **Duboucher** (H.) Cure de varices par le procédé de Delbat. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1914, xxv, 217-220. — **Moreton** (A. L.) A case of post-orbital arterio-venous aneurysm, successfully treated by ligation of the internal carotid artery. St. Barth. Hosp. Rep. 1913, Lond., 1914, xlix, 73-77. — **Morrison** (J. R.) Aneurysms. Brit. J. Surg., Lond., 1914, i, 724-727. — **Muir** (E. S.) A new device for anastomosing blood-vessels. Journal-Lancet, Minneap., 1914, xxxiv, 211. — **Murphy** (J. B.) Tumor of axilla; false aneurysm of axillary artery, result of ulcerative syphilitic endarteritis, which perforated

the wall of the artery; [ligation of subclavian.] *Surg. Clin.*, Chicago, 1913, ii, 907-914, 1 pl. — **Nové-Jossierand**. Anévrysme artério-veineux de la région parotidienne. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 700-705. — **Quenu** (E.) Traitement opératoire des gangrènes sèches des orteils et du pied. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1914, n. s., xl, 422-429. — **Roton**. Anévrysme du creux poplité, traité avec succès par l'exstirpation. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1914, lxxix, 77-79. — **Royster** (H. A.) Two operations for aneurysm after the Matas method. *Old Dominion J. M. & S.*, Richmond, 1914, xviii, 189-192, 2 pl. — **Savariaud**. Anévrysme cirsoïde du cuir chevelu traité par l'exstirpation; guérison. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1914, n. s., xl, 315. — **Stewart** (G. D.) Arteriovenous aneurism of the femoral artery and vein. *Ann. Surg.*, Phila., 1914, lix, 700. — **Subbotitch** (V.) Kriegschirurgische Erfahrungen über traumatische Aneurysmen. (Aus dem serbisch-türkischen und dem serbisch-Bulgarischen Kriege 1912-1913). *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1914, cxxvii, 446-472. — **Tansini** (I.) Sulla legatura dell'arteria succlavia. *Pensiero med.*, Milano, 1914, iv, 177. — **Whitehead** (G.) Ilio-femoral aneurysm treated by ligature of external iliac artery. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 861.

SURGERY OF THE NERVOUS SYSTEM.

See, also, Surgery of the Head.

Clarke (J. M.) & **Lansdown** (R. G. P.) Intramedullary tumour of spinal cord; treatment by laminectomy and application of radium. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 1009. — **Clotet** (B.) Un cas de secció isolada del nervi cubital. *An. Acad. y lab. de cien. méd. de Cataluña*, Barcel., 1914, viii, 79-81. — **Cole** (H. P.) Hydrocephalus internus; lumbar drainage by utilization of a meningocele sac as a drainage tube. *Illinois M. J.*, Chicago, 1914, xxv, 292-296. — **Delbet**. Intervention opératoire dans le syndrome de Little. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1914, xxviii, 52-54. — **Eccles** (W. M.) A case of meningo-myelocoele; operation; recovery; subsequent hydrocephalus. *West Lond. M. J.*, Lond., 1914, xix, 117. — **Erlacher** (P.) Ueber die motorischen Nervenendigungen. Histologische und experimentelle Beiträge zu den Operationen an den peripheren Nerven. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1914, xxxiv, 561-585. — **Heineke**. Die direkte Einpflanzung des Nerven in den Muskel. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1914, xli, 465. — **Kennedy** (R.) Experiments on the restoration of paralyzed muscles by means of nerve anastomosis. Part II. Anastomosis of the nerves supplying limb muscles. [Abstr.] *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1914, lxxxvii, s. B., 331-335. — **Leriche**. Résultats actuels des sutures nerveuses. *Lyon chir.*, 1914, xi, 421-424. — **Leriche** & **Aigrot**. Résection bilatérale du nerf auriculo-temporal dans un cas d'hypersalivation consécutive à un néo-

plasme œsophagien. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 818-820. — **Mayer** & **von Haberer**. Operativ geheilter Fall von Rückenmarkstumor. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1914, xxvii, 397. — **Murphy** (J. B.) Trifacial neuralgia; division of the nerves. *Surg. Clin.*, Chicago, 1913, ii, 526-528. — —. Amputation neuroma with ascending neuritis; division of right half of cauda. *Ibid.*, 1914, iii, 355-368. Neuroma of the ulnar nerve, result of cicatricial compression following unrecognized fracture. *Ibid.*, 369-374, 2 pl. — —. Exhibition of case of traumatic brachial paralysis; operation performed two years ago. *Ibid.*, 1913, ii, 259-263. — **Passek** (V. P.) [Conditions of penetrability of staining materials into the parenchyma of the brain; on the possibility of surgical treatment of progressive paralysis.] *Obozr. psichiat., nevrol. [etc.]*, S.-Peterb., 1913, xviii, 729-731. — **Skilern** (P. G.), jr. Thrombo-angiitis obliterans (Buerger's disease) of the lower extremity, with relief of pain by neurectomy. *Internat. Clin.*, Phila., 1914, 24 s., i, 200-202, 1 pl. — **Stelker** (L. L.) [Förster's operation for gastric crises in locomotor ataxia.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xii, 1756-1758.

SURGERY OF THE HEAD.

See, also, Surgery of the Eye; Surgery of the Ear, etc.

Kankelwitz (Gerhard). Ueber zwei Fälle von Osteo-Fibrom des Oberkiefers. [Jena.] *Langensalza*, 1913, Wendt & Klauwell. 30 p. 1 pl. 8°. *

Schüppel (Alexander). Ueber Prothesen nach Unterkieferresektionen und Exartikulationen. Jena, 1913, G. Neuenhahn. 46 p. 8°. *

Anton (G.) Die operative Beeinflussung der Entwicklungsstörungen des Gehirns, besonders der Epilepsie. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1914, liv, 98-106. — **Behrend**. Ein Beitrag zur Prothesenbildung nach Unterkieferresektion. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1914, cxxviii, 150-155. — **Berens** (T. P.) Abscess of frontal lobe of the brain of otitic origin, with exhibition of specimens. *Tr. Am. Otol. Soc.*, N. Bedford, Mass., 1913, xiii, Part i, 66-88. — **Beyer** (H.) Recidivierendes Osteom des Siebbeins. *Charité-Ann.*, Berl., 1913, xxxvii, 442-463. — **Bradfield** (E. W. C.) Anoci-association and cancer of the cheek. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1914, xlix, 141-144. — **Brown** (G. V. I.) The surgical treatment of post-operative palate defects. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1539-1541. — **Chauvin** (E.) Épithélioma du maxillaire inférieur; résection complète d'une moitié de l'os, d'une partie de la langue, et du voile du palais. *Montpel. méd.*, 1914, xxxviii, 251-257. — **Chompret** & **Maurel**. Kyste d'origine dentaire du maxillaire supérieur. *Rev. de stomatol.*, Par., 1914, xxi, 151-157. — **Clay** (J.) The treatment of trigeminal neuralgia with especial reference to removal of the

Gasserian ganglion. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1914, xxii, 15.—**D'Agata** (G.) Ueber Rectalernährung nach Operationen im Munde und im Schlunde. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 638-642.—**Dambrin**. Un cas de lithiase du canal de Warthon avec sous-maxillite. Arch. méd. de Toulouse, 1914, xxi (chir.), 49-56.—**Dean** (L. W.) A few brief remarks regarding temporosphenoidal abscess of otitic origin, report of three cases with somewhat unusual findings. Iowa M. J., Des Moines, 1914, xx, 475-479.—**Dench** (E. B.) A report of three cases of otitic meningitis treated by drainage of the cisterna magna. Tr. Am. Otol. Soc. N. Bedford, Mass., 1913, Part i, xiii, 180-189.—**Elachnig** (A.) Der orbitogene Hirnabszess und seine Operation. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1914, n. F., xvii, 359-372.—**Förster** (O.) Doppelseitige Palliativtrepanation. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 766.—**Lues cerebri**, Jackson'sche Anfälle, Ataxie des rechten Armes, Trepanation, Entleerung pialer Cysten. *Ibid.*, 766.—**Froment** (J.) La chirurgie cérébrale et les discussions récentes sur l'aphasie. Lyon méd., 1914, cxxii, 663-668.—**Green** (R. M.) Intracranial haemorrhage in the newborn. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 682-686.—**Haberland** (H. F. O.) Beitrag zur Vorbereitung bei Gehirnoperationen. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1914, xli, 873.—**Kukula** (O.) Die chirurgische Therapie der Epilepsie. Wien. klin. Rundschau, 1913, xxvii, 260; 276; 289; 308; 325.—**Lavroff** (V. V.) [Substituting fascia for defects in the dura mater of the brain.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1716-1721.—**Leszynsky** (W. M.) A case of traumatic epilepsy cured by operation. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 821.—**Liébault & Canuyt** (G.) Calcul du canal de Wharton. J. de méd. de Bordeaux, 1914, xlv, 181.—**McCaw** (J. F.) Report of a case of temporosphenoidal abscess of otitic origin; operation; recovery. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, Mass., 1913, xiii, Part i, 29-36.—**Marie** (P.) de Martel & Chatelin. Compression de la moelle par tumeur extra-durémérienne chez une enfant de 13 ans; opération; guérison. Rev. neurol., Par., 1914, xxii, 480-494.—**Mathews** (F. S.) Tumor of the carotid. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 752.—**Mauclair**. Greffes craniennes. Arch. gén. de chir., Par., 1914, viii, 302-310.—**Monnier** (M.) Ostéite de la branche montante droite du maxillaire; résection totale; guérison. Paris chir., 1914, vi, 182-186.—**Murphy** (J. B.) Cerebral adhesion (decompression.) Surg. Clin., Chicago, 1913, ii, 181-136.—**Cerebellar tumor**; marked relief following decompression. Neurologic examination by C. L. Mix; eye findings by R. J. Tivnen. *Ibid.*, 295-303.—**Ankylosis of the jaw**; interposition of mucous membrane flaps taken from palate and floor of mouth. *Ibid.*, 405-411.—**Bony ankylosis of jaw**, with interposition of flaps from temporal fascia. *Ibid.*, 659-664, 2 pl.—**Glioma of right cerebellar bone**; pa-

tient kept breathing with pulmotor for thirty-four hours. *Ibid.*, 739-747, 2 pl.—**Tumor of the tongue**, tuberculoma. *Ibid.*, 871-877, 1 pl.—**Nicholson** (D. A.) Report of case of status epilepticus cured by decompression operation. Northwest Med., Seattle, 1914, n. s., vi, 140.—**Pussep** (L. M.) [Physiological extraction of brain tumors; spontaneous expulsion of tumors by the brain.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1813.—**Randall** (B. A.) A skull trephined for mastoid caries and lateral sinus thrombosis by the late Dr. Samuel Ashhurst of Philadelphia some forty years ago. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, Mass., 1913, xiii, Part i, 37-39.—**Ryland** (A.) A case of temporosphenoidal abscess in the course of chronic otitis media. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 754.—**Santiago y Camisón**. Un caso de absceso intradural. Arch. de oftal. Hispano-Am., Barcel., 1914, xiv, 72-75.—**Schmidt** (J. M.) Ein Fall von progredienter Thrombophlebitis der Hirnsinus nach Otit. med. acuta. Septische Verlaufsform. Operation nach Jansen; Tod nach 36 Tagen. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1914, xlviii, 270-276.—**Schneider** (N. A.) [Two cases of cancer of the upper maxilla operated by Denker's method.] Yezhemies. Ushn. Gorlov. i Nosov. Bolfezn., S.-Peterb., 1913, viii, 575-577.—**Stenger**. Operative Behandlung otitischer Hirnkomplikationen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 779.—**Thorburn** (W.) An address on the present position of cerebral surgery. Med. Chron., Manchester, 1914-15, lix, 1-10.—**Tooth** (H. H.) On the indications for surgical treatment in intracranial tumor. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 487-500.—**Trendelenburg** (W.) Die Methodik der operativen Ausschaltung der Hirnrinde am Affen mit Bezug auf die Behandlung der menschlichen Epilepsie. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1914, iii, 136-145.—**Velter & de Martel**. Craniectomie décompressive dans un cas de syndrome d'hypertension avec hémianopsie. Rev. neurol., Par., 1914, xxii, 448-451.

SURGERY OF THE NECK.

See, also, Diseases and Surgery of the Throat; Diseases and Surgery of the Larynx.

Bainbridge (W. S.) The effects of goitre operations upon mentality. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1914, n. s., ix, 226-234.—**Balfour** (D. C.) The advantages of the double resection in certain types of goitre. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 671-674.—**Bérard & Sargnon**. Contribution à la laryngopharyngectomie dans le cancer. Bull. d'oto-rhino-laryngol., Par., 1914, xvii, 81-98.—**Berry** (J.) A review of the present position of surgical treatment of exophthalmic goitre. Brit. J. Surg., Lond., 1914, i, 699-717.—**Blanc**. Fistule branchiale complète du cou traitée et guérie par l'exstirpation. Loire méd., St. Étienne, 1914, xxxiii, 113.—

Cluzet. La radiographie stéréoscopique du poignet. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1914, xiii, 148-150, 1 pl.— **Downes (W. A.)** Thymectomy for tracheal obstruction. *Ann. Surg., Phila.*, 1914, lix, 776-777.— **Franck (O.)** Erfahrungen mit dem queren Luftröhrenschnitte. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 924-927.— **Haggard (W. D.)** Growth and syndrome of the thyroid gland requiring operation. *South M. J., Nashville*, 1914, vii, 316-320.— **Jacquín.** Deckung eines Trachealdefekts durch einen freien Faszienlappen aus der Fascia lata. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1914, xl, 881.— **Kolaczek (H.)** Branchiogenes Cystencarcinom. *Beitr. z. klin. Chir., Tübing.*, 1914, xc, 609-618, 1 pl.— **Mathews (F. S.)** Hygroma of the neck. *Ann. Surg., Phila.*, 1914, lix, 753.— **Murphy (J. B.)** Sarcoma of the thymus gland. *Surg. Clin., Chicago*, 1913, ii, 809-817, 2 pl.— **Neve (A.)** The surgery of tubercular glands based upon 800 operations in the Kashmir Mission Hospital. *Indian M. Gaz., Calcutta*, 1914, xlix, 129-131. *Also:* *Brit. M. J., Lond.*, 1914, i, 813.— **Rytkogel (H. A. L.)** Removal of the cervical glands in malignant disease of the head and face. *Calif. State J. M., San Fran.*, 1914, xii, 188-190.— **Sargnon.** Deux cas de crico-tracheostomie pour sténose cicatricielle du cricoïde chez des tubards-canulars; retour rapide de la voix, parallèle avec la trachéo-laryngostomie totale et avec la résection segmentaire trachéo-cricoïdienne. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 870-881.— **Schelbert (W.)** Die quere Resektion des Larynx und Oesophagus. *Beitr. z. klin. Chir., Tübing.*, 1914, xc, 410-422.— **Wrede.** Eisenharte Struma. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 847.

SURGERY OF THE CHEST.

Géraudie (Alexis). Contribution à l'étude de la chirurgie cardiaque; des blessures du cœur par aiguilles. [Lyon.] *Valente*, 1913, 89 p. No. 65. 8°. *

Giguët (Louis). De la thoracectomie précardiaque dans le traitement de la médiastinopéricardite, de la symphyse du péricarde et de certaines affections du cœur. *Lyon*, 1913, 83 p. No. 66. 8°. *

Adams (A.) Induced pneumothorax in pulmonary tuberculosis. *Brit. J. Tuberculosis, Lond.*, 1914, viii, 96-102.— **Axhausen (G.)** Weitere Mitteilungen über die progressive Rippenknorpelnekrose und ihre Behandlung. *Charité-Ann., Berl.*, 1913, xxxvii, 313-324.— **von Baeyer (H.)** Orthopädischer Ersatz einer grossen Rippenlücke. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1914, xl, 698.— **Bernard (L.) & Paraf (J.)** Le mécanisme et la nature des épanchements pleuraux consécutifs aux pneumothorax chez les tuberculeux (pneumothorax naturels et pneumothorax artificiels). *Progrès méd., Par.*, 1914, 3. s., xxx, 133-135.— **Bobbia (L.)** Su un endotelioma della regione mammaria mas-

chile, e su un fibro-adenoma della mammella maschile. *Riv. veneta disc. med., Venezia*, 1914, lx, 97-109.— **Boynton (C. N.)** Preparation of nitrogen for artificial pneumothorax, a convenient method. *Arizona M. J., Phoenix*, 1914, ii, 26-27.— **Breccia (G.)** Zur Frage des künstlichen Pneumothorax. *Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb.*, 1913, xxix, 39-49.— **Bruna (O.)** Ueber die praktische Bedeutung der Zirkulationsänderung durch einseitigen Lungenkollaps bei therapeutischen Eingriffen an der Lunge. *Ibid.*, 253-260, 2 pl.— **Bryan (R. C.)** Cancer of the breast in a boy fifteen years old. *Surg., Gynec. & Obst., Chicago*, 1914, xviii, 545.— **Carpi (U.)** Contributo casistico alla cura della tisi polmonare col pneumotorace artificiale di Forlanini. *Policlin., Roma*, 1914, xxi, sez. prat., 373; 409. ———. Contributo alla cura della tisi polmonare col pneumotorace artificiale. *Gazz. med. ital., Torino*, 1914, lxv, 111-114.— **Cionini (E.)** La terapia della tubercolosi polmonare col pneumotorace artificiale. *Ibid.*, 131-133.— **Coley (F. C.)** An improved apparatus for the induction of artificial pneumothorax. *Lancet, Lond.*, 1914, i, 1050.— **Davies (H. M.)** An address on the therapeutic value of gases introduced into the pleural cavity; nitrogen displacement (artificial pneumo-thorax) and oxygen replacement. *Brit. M. J., Lond.*, 1914, i, 897-902, 1 pl.— **Dock (G.)** The diagnosis of adherent pericardium and the operation of cardiolysis. *Tr. Ass. Am. Physicians, Phila.*, 1913, xxviii, 254-257.— **Downes (W. A.)** Hygroma of axilla and neck. *Ann. Surg., Phila.*, 1914, lix, 753.— **Estepa (G.)** Operación de Wilms aplicada a l'empíema operat de pleurotomia. *An. Acad. y lab. de cien. méd. de Cataluña, Barcelona*, 1914, viii, 23-27.— **Ford (J. S.)** Treatment of pulmonary tuberculosis by the induction of artificial pneumothorax. *Med. Rec., N.Y.*, 1914, lxxxv, 793-797.— **Freyss (H.)** Die traumatische Ruptur des hinteren Mittelfells. *Beitr. z. klin. Chir., Tübing.*, 1914, xc, 399-409.— **Grave (A.)** Atropin bei endothorakalen Eingriffen. *Zentralbl. f. Chir., Leipz.*, 1914, xli, 629.— **Henschen (K.)** Experimente zur intrathorakalen Lungenchirurgie. *Beitr. z. klin. Chir., Tübing.*, 1914, xc, 373-387, 1 pl.— **Jehn (W.)** Die pathologisch-anatomischen Grundlagen der chirurgischen Behandlung der Lungentuberkulose. *Ibid.*, 290-350.— **Jessen (F.)** Ueber Verbindung von künstlichem Pneumothorax mit Pleurolyse. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 821.— **Laroyenne & Chalié (A.)** Ostéosarcome de l'omoplate gauche traité par la résection subtotale de cet os. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 823-827.— **Laurence.** Anomalie de la première côte gauche avec douleurs et parésie; ablation; guérison. (*Rapp. de Mayet.*) *Paris chir.*, 1914, vi, 229-237.— **Lotheissen (G.)** Die chirurgische Behandlung der Drüsen- und Lungentuberkulose. *Wien. med. Wchnschr.*, 1914, lxiv, 872-882.— **Mace (I. S.)** Artificial pneumothorax in advanced lung tuberculosis. *Calif. State J. M., San Fran.*,

1914, xii, 206.—**Marshall** (G.) Interlobar empyema. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 1014.—**Mayer** (A.) Experimentelle und klinische Mitteilungen über die nach Pneumothoraxoperationen auftretenden Pleuraergüsse. *Beitr. z. Klin. d. Tuberk.*, Würzb., 1913, xxix, 51-93.—**Murphy** (J. B.) Sarcoma of the shoulder; removal of the scapula. *Surg. Clin.*, Chicago, 1913, ii, 521.—**_____** Tuberculosis of the lung; production of artificial pneumothorax by injection of nitrogen according to Dr. Murphy's method. *Ibid.*, 925-960, 3 pl.—**Naegeli** (T.) Die Aenderung der serologischen Reaktion des Blutes nach der extrapleurale Thorakoplastik. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1914, xc, 351-357.—**Orlowski** (W.) & Fofanow (L. L.) Zur Pathogenese der pleuralen Ekklampsie bei Anlegung eines künstlichen Pneumothorax. *Beitr. z. Klin. d. Tuberk.*, Würzb., 1914, xxx, 67-80.—**Potef** (G.) Sarcome de l'omoplate; résection économique de l'omoplate avec conservation de l'articulation de l'épaule; résultats fonctionnels trois ans après l'intervention. *Écho méd. du nord*, Lille, 1914, xviii, 138-140.—**Pozzato** (P.) Intervento chirurgico per un ascesso polmonare in bambino lattante. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1914, xxxv, 473.—**Rivière** (C.) An artificial pneumothorax trocar. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 869.—**Rubino** (C.) La tonicità del diaframma e il pneumotorace artificiale nella cura della tubercolosi polmonare. *Tommasi*, Napoli, 1914, ix, 147-150.—**Sauerbruch**. Zur chirurgischen Behandlung der Lungentuberkulose mit extrapleuraler Plombierung. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1914, xc, 247-256.—**Schumacher**. Beitrag zur Trendelenburg'schen Operation bei Lungenembolie. *Ibid.*, 388-398.—**Stargardt**. Ueber Luftembolie im Auge. *Beitr. z. Klin. d. Tuberk.*, Würzb., 1912-13, xxviii, 479-487.—**Vanverts** (J.) Kyste dermoïde présternal. *Écho méd. du nord*, Lille, 1914, xviii, 141.—**Villar** (F.) Tumeur maligne de la région sus-claviculaire gauche; branchiome. *J. de méd. de Bordeaux*, 1914, xlv, 237-239.—**Voorsanger** (W. C.) Palliative effect of artificial pneumothorax in treatment of pulmonary tuberculosis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1450-1453.—**Walther** (H. E.) Röntgenologische Untersuchungen über die Wirkung der Phrenikotomie. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1914, xc, 358-372.—**Watkins** (W. W.) Artificial pneumothorax in pulmonary tuberculosis. *Arizona M. J.*, Phoenix, 1914, ii, 18-25.—**Welch** (H. V.) A case of carcinoma of the breast in a male. *Lancet*, Lond., 1914, i, 1319.—**Wilms**. Die Behandlung der Empyeme und der lange bestehenden tuberkulösen Pleuraexsudate mit der Pfeilerresektion. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 683.—**_____** Pfeilerresektion oder Plombierung bei Lungentuberkulose. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 859-861.—**Woodcock** (H. De C.) The treatment of pulmonary tuberculosis by artificial pneumothorax. *Brit. J. Tuberculosis*, Lond., 1914, viii, 93-95.

SURGERY OF THE ABDOMEN.

See, also, Gunshot Wounds.

Boneill (Jacques Albert). Contribution à l'étude du diagnostic et du traitement des abcès périappendiculaires rétro-cœcaux. *Lille*, 1913. 88 p. No. 26. 8°. *

Adams (J. E.) The drainage tube in abdominal surgery. *Lancet*, Lond., 1914, i, 1174-1176.—**Barling** (A. S.) Clinical lecture on the "chronic abdomen." *Med. Press & Circ.*, Lond., 1914, n. s., xcvi, 380-382.—**Boni** (E.) Le grosse cisti dell'uraco. *Clin. chir.*, Milano, 1914, xxii, 195-212, 1 pl.—**Burch** (L. E.) The management of raw surfaces in the peritoneum. *South. M. J.*, Nashville, 1914, vii, 386-389.—**Challer** (A.) & Gardette (Mlle.) Volumineuse psosis d'origine indéterminée chez un cryptorchide. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 921-923.—**Conner** (L. A.) & Downes (W. A.) Spontaneous rupture of the spleen in typhoid fever; with report of a case cured by operation. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1913, xxviii, 103-116.—**Crump** (W. G.) Postoperative abdominal adhesions and sepsis; some ideas as to their prevention and treatment. *J. Am. Inst. Homœop.*, Cleveland, 1913-14, vi, 1031-1043.—**von Decastello** (H.) Ueber den Einfluss der Milzexstirpation auf die perniziöse Anämie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 639; 692.—**Downes** (W. A.) Splenectomy for spontaneous rupture of the spleen in typhoid fever. *Ann. Surg.*, Phila., 1914, lix, 754-757.—**Elder** (G. T. D.) & Daniels (D.) Pancreatic hæmorrhage. *Practitioner*, Lond., 1914, xcii, 730.—**Elliot** (E.) Torsion of the omentum. *Ann. Surg.*, Phila., 1914, lix, 777.—**Elliot** (T. R.) & Dingley (L. A.) Massive collapse of the lungs following abdominal operations. *Lancet*, Lond., 1914, i, 1305-1309.—**Eppinger** (H.) & Ranzi (E.) Ueber Splenektomie bei Bluterkrankungen. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1914, xxvii, 796-806.—**Gelinsky**. Die Vorbereitung und Nachbehandlung bei Laparotomien. *Charité-Ann.*, Berl., 1913, xxxvii, 291-298.—**Herrick** (F. C.) Splenic anæmia with splenectomy (Banti's disease); a case report. *Ann. Surg.*, Phila., 1914, lix, 690-697.—**Hitzrot** (J. M.) Splenectomy for traumatic rupture of spleen. *Ibid.*, 757-761.—**Hotchkiss** (L. W.) Personal experience in the surgery of pancreatic disease. *Providence M. J.*, 1914, xv, 127-143.—**Julliard**. Un cas d'hémangiome veineux caverneux du mésentère. (Rap. de Cosset.) *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1914, n. s., xl, 441-444.—**Khomski** (I. V.) [Tumors of the mesentery.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova*, S.-Peterb., 1913, xxix, 899-914, 5 pl.—**López-Fanjul** (C.) Nueva orientación en el tratamiento quirúrgico de la tuberculosis peritoneal de forma ascítica. *Rev. de med. y cirug. práct.*, Madrid, 1914, cii, 281-296.—**Mayet** (H.) & Milhau (E.) La tuberculose de l'os iliaque. *Paris chir.*, 1914, vi, 1; 121.—**Morestin** (H.) Torsion abdominale du grand épiploon. *Bull.*

et mém. Soc. anat. de Par., 1914, lxxix, 85-89. — **Morris** (R. T.) Notes on adventitious tissues of the abdominal cavity. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynaec. 1913, York, 1914, xxvi, 367-376. — **Murphy** (J. B.) Exploratory laparotomy in a case of severe ascites in a girl fifteen years of age; with remarks by Dr. Paul Chester. Surg. Clin., Chicago, 1913, ii, 697-703. — **Payr** (E.) De la prophylaxie et de la thérapie des adhérences péritonéales au moyen de l'introduction de fer dans l'intestin et de l'emploi de l'électroaimant. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1914, xxiv, 131-138. — **Petrashchakaya** (Galina F.) [Paratyphoid peritonitis.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1787-1789. — **Power** (D'A.) Ulcerative colitis and its surgical treatment by appendicostomy. St. Barth. Hosp. Rep., 1913, Lond., 1914, xlix, 59-71. — **Pratt** (Dorothy E.) Two cases of abdominal tumours, with curious complications. Indian M. Gaz., Calcutta, 1914, xlix, 146-148. — **Salasi**. Plaie pénétrante de l'abdomen; opération; guérison. [Rapp. de Burty.] Paris chir., 1914, vi, 241-245. — **Santy** (P.) Le lavage du péritoine à l'éther (recherches expérimentales). Lyon chir., 1914, xi, 313-323. — **Savarlaud** (M.) Tuberculose caséuse des ganglions mésentériques simulant l'appendicite. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xi, 370-372. — **Sick** (P.) Der physiologische Schrägschnitt im Epigastrium. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1914, xli, 585-587. — **Sokoloff** (M. V.) [Treatment of acute purulent diffuse peritonitis.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1913, xxix, 930-974. — **Stirling** (R. A.) Ten cases of splenectomy for splenic anaemia with notes on the operation and its indications. Austral. M. J., Melbourne, 1913-14, n. s., iii, 1447-1450. Also: N. Zealand M. J., Wellington, 1914-15, xiii, 28-36. — **Swope** (L. W.) Cholangitis and pancreatic lymphangitis. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynaec., 1913, xxvi, 377-383. — **Tavernier** & Chailier (A.) Ossification d'une cicatrice de laparotomie sus-ombiliculaire médiane. Lyon méd., 1914, cxxii, 767. — **Thévenaud**. Des accidents dus à la torsion de l'épiploon dans l'épiplocèle sans l'étranglement herniaire. Paris chir., 1914, vi, 94-100. — **Thursfield** (H.) Acholuric jaundice; splenectomy. St. Barth. Hosp. Rep., 1913, Lond., 1914, xlix, 51-57. — **Turner** (G. G.) Two cases of injury to the pancreas. Brit. J. Surg., Lond., 1914, i, 637-643. — **Wiedhopf** (O.) Die Splanchnoptose und ihre Behandlung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1914, cxxviii, 1-28. — **Yasuda** (M.) Surgical treatment of acute diffuse suppurative peritonitis. Sei-I-Kwai M. J., Tokyo, 1914, xxxiii, No. 4, 23.

Surgery of the Stomach and Intestines.

Veau (Marcel Nestor). Contribution à la chirurgie des cancers du côlon. Lille, 1913. 175 p. No. 36. 8°. *

Bainbridge (W. S.) The preparation and after care of short-circuit and colectomy patients; with drawing of illustrative cases of chronic intestinal stasis. Internat. J. Surg., N. Y., 1914, xxvii, 130-134. — **Baum** (H. L.) Dickdarmkarzinome. Aerztl. Rundschau, München, 1914, xxiv, 159-161. — **Beyea** (H. D.) The surgical treatment of gastroptosis. Penn. M. J., Athens, 1913-14, xvii, 527-533. [Discussion], 542-545. — **Bosquette**. Gastro-entéro-anastomose et ascite. Dauphiné méd., Grenoble, 1914, xxxviii, 1-3. — **Clopton** (M. B.) Some surgical complications of typhoid fever. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1913-14, x, 399-402. — **Collison** (H.) & **Braithwaite** (L. R.) Two cases of complete division of the duodenum at the duodeno-jejunal junction treated by closure of the divided ends and gastro-jejunosomy. Brit. J. Surg., Lond., 1914, i, 665-672. — **Cotte** (G.) Ulcères multiples de l'estomac; gastrectomie. Lyon méd., 1914, cxxii, 716. — **Croati** (F.) Ampia resezione ileo-ciecolica per tuberculoma con esito di guarigione. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1912-13, ii, 343-347. — **Resezione subtotale dello stomaco per adenocarcinoma. Ibid.**, 384-387. — **Cunning** (J.) Partial gastrectomy for gastric ulcer recurring after gastrojejunostomy. Lancet, Lond., 1914, i, 1108. — **Delore** (X.) & **Champel**. Quelques observations de gastrectomie. Lyon méd., 1914, cxxii, 692-696. — **Desgouttes**. Exclusion du pylore au fil. Lyon chir., 1914, xi, 390-395. — **Don** (A.) Is colectomy for constipation a rational procedure? Clin. J., Lond., 1914, xliii, 209-218. — **Eberle** (A.) [Fibroma pendulum ventriculi; fibromata of the gastro-intestinal tract.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1913, xxix, 988-996. — **Enriquez** & **Gosset** (A.) Remarques sur l'exclusion du pylore. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, xl, 331; 420. — **Erdmann** (J. F.) Fibroma cardia in a girl of eighteen; gastrotomy and enucleation. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynaec. 1913, York, 1914, xxvi, 314-316. — **Estepé** (G.) La gastro-enterostomia sense sutura. An. Acad. y lab. de cien. méd. de Cataluña, Barcel., 1914, viii, 132-143. — **Faulhaber** (M.) & **von Redwitz** (E. F.) Ueber den Einfluss der "circulären Magenresektion" auf die Sekretion und Motilität des Magens. Med. Klin., Berl., 1914, x, 680-684. — **Friedman** (G. A.) The value of polycythemia for the diagnosis of duodenal ulcer based upon sixteen operatively demonstrated cases. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 875-881. — **Gillon** (G. G.) Posterior gastro-jejunosomy with entero-anastomosis. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 914. — **Gonzalez** (C.) Un caso de estómago bilocular. Rev. méd. de Sevilla, 1914, lxii, 186-188. — **Goto** (K.) Injury of intestine and irrigation for acute suppurative peritonitis. Sei-I-Kwai M. J., Tokyo, 1914, xxxiii, 24. — **Haines** (W. D.) Chronic gastric ulcer; posterior short-loop gastro-jejunosomy. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 585. — **Hartert** (W.) Zur heutigen Wertung des Röntgenbildes in der Diagnostik

- chirurgischer Magenerkrankungen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, xc, 549-587. — **Harttung** (H.) Die Verwendung von frei transplantierten Fascien- und Peritonealstreifen in der Behandlung des Mastdarmvorfalles. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 684-686. — **Hartwell** (J. A.) Gangrene of the caecum secondary to carcinoma of the colon. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 761-763. — **Hill** (R.) Congenital pyloric stenosis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 516-520. — **Jamison** (R.) Carcinoma of the stomach; gastrectomy. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 908. — **Kammerer** (F.) Excision of gastric ulcer, followed by hour-glass contraction of the stomach. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 791-795. — **Keefe** (J. W.) Stenosis of the pylorus in infancy with report of cases. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynaec. 1913, York, 1914, xxvi, 305-313. — **Keller** (R.) Ueber retroperitoneale Duodenalrupturen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, xc, 451-463. — **Kocher** (T.) Ein Fall von Magenvolvulus. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1914, cxxvii, 591-635. — **Lane** (Sir A.) The operations of ileocolostomy and of colectomy. Internat. J. Surg., N. Y., 1914, xxvii, 99-102. — **Leotta** (N.) Le aderenze pericecali e pericoliche. Policlin., Roma, 1914, xxi, sez. chir., 95; 138. — **Leriche**. Deux cas de colectomie étendue pour stase fécale (méthode de Lane). Lyon méd., 1914, cxxii, 713-716. — **Leriche & Aigrot**. Coexistence de hernie épigastrique et d'ulcère de l'estomac. *Ibid.*, 920. — **Longyear** (H. W.) Omentocolopexy. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynaec., York, 1914, xxvi, 350. — **Machell** (H. T.) Hirschsprung's disease or congenital dilatation of the colon in a boy of three years, resection of colon; recovery. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1913, xxv, 91-100. — **Maury** (E.) & **Dubouché** (H.) Sur un cas de stase colique droite. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1914, xxv, 314-319. — **Melchior** (E.) & **Weil** (S.) Zur Frage der Gefährdung des Duodenalstumpfes bei der Magenresektion Billroth. II. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 687-689. — **Morison** (R.) & **Drummond** (H.) Notes on Lane's operation of ileo sigmoidostomy. Internat. J. Surg., N. Y., 1914, xxvii, 117-124. — **Morris** (R. T.) Intestinal stasis. *Ibid.*, 142. — **Mothersole** (R. D.) Clamp and cannula for draining small intestine. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 921. — **Murphy** (J. B.) Congenital pyloric stenosis. Surg. Clin., Chicago, 1913, ii, 157-164, 1 pl. — Hour-glass stomach. *Ibid.*, 173-179, 4 pl. — Pyloric ulcer, with enormous hypertrophy of the stomach muscle. *Ibid.*, 197-203, 2 pl. — Duodenal block; result of adhesions following attempted perforation of ulcer, discussion of medical phases by C. L. Mix. *Ibid.*, 205-213, 2 pl. — Active duodenal ulcer near pylorus; bleeding about seven hours before operation; a few German statistics on the button. *Ibid.*, 215-221. — Duodenal ulcer; periduodenitis; gastric ulcer with adhesions; pericholecystitis; gall-stones. *Ibid.*, 249-257. — Infectious granuloma of the caput coli; resection of the cecum and anastomosis of the ileum to the ascending colon. *Ibid.*, 443-448. — Healed duodenal ulcer; constriction of pyloric zone of stomach by adhesions; tubercular appendicitis. *Ibid.*, 825-829. — Congenital idiopathic dilatation of the colon; Parry's disease; Hirschsprung's disease. *Ibid.*, 845-855, 4 pl. — Duodenal ulcer; extensive adhesions; dilated stomach; gastroenterostomy. Description of Dr. Murphy's button operation. *Ibid.*, 1914, iii, 261-284, 6 pl. — **Oatman** (H. C.) Congenital pyloric stenosis; report of case. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1914, xxix, 116. — **Palmer** (D. W.) Carcinoma of stomach resected, with presentation of specimen. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 562. — **Pannett** (C. A.) Contribution to the treatment of duodenal fistula; with the report of a successful case. Lancet, Lond., 1914, i, 1109-1111. — **Patel** (M.) Les anastomoses viscérales au bouton de Jaboulay. Lyon chir., 1914, xi, 346-358. — Perforation d'un ulcère duodénal; intervention précoce; guérison. Lyon méd., 1914, cxxii, 762. — **Pauchet** (V.) Constipation chronique (traitement chirurgical). Mouvement méd., Par., 1914, ii, 45-55. — **Perthes** (G.) Ueber Hirschsprung'sche Krankheit und abdomino-anale Colonresektion mittelst der Invaginationsmethode. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, xc, 515-530. — **Petrashchanskaya** (Galina F.) [Treatment of perforating ulcers of the stomach and duodenum according to data of the Municipal Obukhov Hospital for men in St. Petersburg during the last eleven years.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1819-1823. — **Porta** (S.) L'exclusion pylorique à la Biondi. J. de chir., Par., 1914, xii, 297-304. — **Rigollot-Simonnot** (L.) Corps étranger de l'anse sigmoïde et du colon descendant enlevé par laparotomie. Paris chir., 1914, vi, 187-191. — Résection d'un ulcère de la petite courbure de l'estomac. *Ibid.*, 258. — **Rossi** (B.) La gastroenteroanastomosi e l'esclusione pilorica nella cura dell' ulcera gastrica con stenosi del piloro. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1912-13, ii, 127-144. — **Schnitzler** (J.) Ueber Magen Chirurgie. Erfahrungen und Betrachtungen. Med. Klin., Berl., 1914, x, 669-673. — **Speese** (J.) Sarcoma of the small intestine. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 727-738. [Discussion]. 749. — **Truesdale** (P. E.) Cancer of the splenic flexure. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1321. — **Watson** (D. C.) Intestinal toxæmia with special reference to the indications for operative treatment. Lancet, Lond., 1914, i, 1170-1174, 1 pl. — **Weaver** (B. P.) A case of typhoid perforation, early operation, death from suppurative peritonitis fifty-five hours after operation. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1914, vii, 146. — **Wiener** (J.) Ileocaecal tuberculosis. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 698-713. — **Willis** (B. C.) Intestinal perforation in a case of ambulatory typhoid; operation with recovery. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1914, xviii, 193-196. — **Wrede**. Resektion des retroperitonealen Duodenum-

abschnittes wegen Quetschung und Perforation. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 846.

Diseases and Surgery of the Appendix.

Fayolle (Pierre-Joseph-Antoine). Contribution à l'étude de l'hématurie dans les diverses formes d'appendicite. Lyon, 1913. 64 p. No. 22. 8°. *

Leroy (Henri Alfred). Hématuries urétéro-urinales et appendicite. Lille, 1913. 189 p. No. 39. 8°. *

Beldau (G.) Ueber Behandlung der Appendicitis mit Ichthalbin. Med. Klin., Berl., 1914, x, 641. — **Bilhaut** (M.), père. L'appendicite, opération immédiate; opération à froid; indications et contre-indications. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1914, xxvii, 65-69. — **Bonnel** (F.) Un cas de péritonite appendiculaire due à l'ascaris lombricoides. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1914, lxxix, 112-114. — **Borini** (A.) Pseudo-appendicite da ascaridi. Arch. de parasitol., Par., 1913-14, xvi, 428-431. — **Burghard** (F. F.) Intussusception of the vermiform appendix, the intussusceptum protruding from the anus. Brit. J. Surg., Lond., 1914, i, 721. — **Caturani** (M.) Tenia saginata in the appendix. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 859. — **Caussade** & **Simon** (R.) Pyléplébite suppurée d'origine appendiculaire. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1914, xlvi, 206-208. — **Cignozzi** (O.) Megalocoece ed appendicite; appendicectomy e cecoplicatio. Policlin., Roma, 1914, xxi, sez. chir., 123-127. — **Corbett** (C. H.) Chronic intussusception of the appendix. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 915. — **Delore**. Appendicite chronique. Lyon méd., 1914, cxxii, 929. — **Donius**. Dyspnée et appendicite chronique. J. de méd. et chir. prat., Par., 1914, lxxv, 135-138. — **Fernández** (F.) Caso clinico de apendicitis en apéndice oculto. Rev. Ibero-Ann. de cien. méd., Madrid, 1914, xxxi, 92-98. — **Gosset** (A.) & **Masson** (P.) Tumeurs endocrines de l'appendice. Presse méd., Par., 1914, xxii, 237-240. — **Hitchings** (F. W.) Appendicitis following ingestion of shot for "Cuban itch." J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1322. — **Izabolinski** (M. P.) [Bacteriology of appendicitis.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1914, xii, 1815-1817. — **Kakels** (M. S.) The operative mortality in appendicitis; some factors which have caused a decrease therein. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 765-768. — **Le Fort**. Appendicite géant intramésentérique. Écho méd. du nord, Lille, 1914, xviii, 140. — **Leotta** (N.) L'ileo meccanico da appendicite. Policlin., Roma, 1914, xxi, sez. chir., 105-123. — **Lett** (H.) Threadworms in relation to appendicitis. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 657-661. — **MacCarty** (W. C.) & **McGrath** (B. F.) The frequency of carcinoma of the appendix, a report of 40 cases (.44 per cent.) in 8,039 specimens. Ann. Surg., Phila., 1914, lxxix, 675-680,

2 pl. — **McConnell** (R. J.) & **Wilson** (W.) A case of intussusception of the vermiform appendix. Brit. J. Surg., Lond., 1914, i, 673-676. — **MacLeod** (J. A.) & **Bowman** (F. B.) Appendicitis. Buffalo M. J., 1913-14, lxix, 539-562. — **Murphy** (J. B.) Fecal fistula following appendectomy. Surg. Clin., Chicago, 1913, ii, 59-67, 1 pl. — —. Recurrent appendicitis, retrocecal appendix, with description of Dr. Murphy's proctoclysis. *Ibid.*, 345-352. — —. Appendicitis; differential diagnosis; perforations; treatment of general suppurative peritonitis. *Ibid.*, 769-782. — **Ross** (S. J.) Notes of a case of acute appendicitis presenting atypical symptoms. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 440. — **Rouquette** (S.) Recurrent intussusception, "appendix tumour." Brit. J. Surg., Lond., 1914, i, 722. — **Sagredo** (N.) Vers et appendicite. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1914, xxvi, 203-222. — **Syms** (P.) Operative and postoperative treatment of appendicitis, their importance as factors influencing the death rate; based on a case report of 1912, compared with similar reports of 1904 and of 1902. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 761-765. — **Vaccari** (L.) Cancrena e perforazione dell'appendice in un'ernia inguinale congenita di un bambino di 18 giorni. Policlin., Roma, 1914, xxi, sez. chir., 90-95. — **Viannay** (C.) Une série de dix-sept appendicectomies à chaud précoces sans un seul décès. Ann. internat. de chir. gastro-intest., Par., 1914, viii, 2-49. — —. Une série de dix-sept appendicectomies à chaud, précoces, sans un seul décès. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1914, xxvii, 69-74.

Hernia.

Deumlé (Louis). Contribution à l'étude de la pathogénie des hernies épigastriques. [Lyon.] Saint-Étienne, 1914. 75 p. No. 98. 8°. *

Aievoli (E.) La teoria Roser-Linhart nella genesi dei sacchi erniari. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1914, xvii, 290; 318. — **Briggs** (C. E.) Remarks on a case of post-operative interstitial hernia. Cleveland M. J., 1914, xiii, 271-274. — **Cerneszi** (A.) Sopra 63 operazioni per ernia strozzata e per suoi postumi. Clin. chir., Milano, 1914, xxii, 463-480. — **Comolli** (A.) Ernia inguinale strozzata complicata da torsione intra-addominale dell'ileo. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1912-13, ii, 409-415. — **Delbet**. Hernie épiploïque crurale; étranglement; sarcome musculaire. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1914, xxv, 81-84. — **Fletcher** (W. M. A.) A case of strangulated diaphragmatic hernia. Australas. M. Gaz., Sydney, 1914, xxxv, 249. — **Jacobson** (J. H.) Local anesthesia in operations for hernia. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynaec. 1913, York, 1914, xxvi, 175-183. — **Kanevskaya** (Ye. I.) [Presence of the cæcum in a left sided hernia.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1832. — **MacLennan** (A.) The simplified operation for

the cure of hernia in infants. [Abstr.] *Med. Press & Circ.*, Lond., 1914, n. s., xcvi, 357. — **Mintz** (W.) Zur Entstehung von Leistenbrüchen nach Operationen wegen Appendicitis. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1914, xli, 674. — **Morestin** (H.) Épiploécèle; compression par un bandage, pseudo-épiploite par stase; hématoécèle herniaire. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1914, lxxix, 89-92. — **Murphy** (J. B.) Double inguinal hernia; some Italian statistics; technic of the Andrews operation. *Surg. Clin.*, Chicago, 1913, ii, 749-768, 8 pl. — **Quénu** (E.) & **Costantini** (H.) Des indications de la résection intestinale dans la cure radicale de certaines hernies. *Rev. de chir.*, Par., 1914, xlix, 401-444. — **Samarelli** (V.) Ernia otturatoria strozzata. *Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol.*, Milano, 1912-13, ii, 310-326. — **Smead** (L. F.) A review of the plastic method of closing ventral herniæ. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynaec.* 1913, York, 1914, xxvi, 352-366. — **Souza** (L.) Diagnostico diferencial entre hernia inguinal y quiste del cordón. *Rev. Ibero-Am. de cien. méd.*, Madrid, 1914, xxxi, 19-21. — **Swainson** (J. M. G.) Interstitial hernia, bilocular sac. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1914, n. s., xcvi, 361. — **Tikanadse** (I. Ye.) [Artificial herniæ.] *Voenno-med. J.*, St. Petersburg, 1913, ccxxxviii, med.-spec. pt., 387-393.

Obstruction of the Intestines.

Delaye (Robert). Valeur et signification diagnostique de l'épanchement sérohépatique intrapéritonéal dans l'occlusion intestinale aiguë (signe de Gangolphe). *Lyon*, 1913. 71 p. No. 53. 8°. *

Adler. Zur Pathologie des Meckel'schen Divertikels. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 805. — **Andree** (H.) Die Plica diaphragmatica ovarii als Ursache einer Darminkarzeration. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1914, ccxvii, 500-517. — **Bérard**. Occlusion intestinale tardive post-opératoire par étranglement. *Lyon méd.*, 1914, ccxii, 757-759. — **Blackader** (A. D.) Mucous cyst of the cecum in an infant ten weeks old, producing obstruction of the ileocecal valve and symptoms simulating an intussusception. *Tr. Am. Pediat. Soc.*, Chicago, 1913, xxv, 296-300. — **Clark** (J. G.) The removal of the colon for obstructive fecal stasis; a report of eight cases. *Penn. M. J.*, Athens, 1913-14, xvii, 533-539. [Discussion], 542-545. — **Grace** (J. J.) The electrical treatment of intestinal stasis. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 816. — **Hardouin**. Deux observations d'épiploite chronique adhérent avec occlusion intestinale. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1914, n. s., xl, 394-399. — **Harris** (M. L.) Constrictions of the duodenum to abdominal folds of the anterior mesogastrium. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1211-1215. — **Hartwell** (J. A.) Intestinal obstruction. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 728. — **Iversen**. Infarctus hémorragique de l'intestin

(segment iléo-cœcal). *Limousin méd.*, Limoges, 1914, xxxviii, 73-79. — **Kirchner** (W. C. G.) Observations based on seventy cases of bowel obstruction with special reference to the unusual cases. *Tr. Am. Obst. & Gynaec.* 1913, York, 1914, xxvi, 290-304. — **Langeron** (L.) Volvulus gangréné du cæcum. *Lyon méd.*, 1914, ccxii, 930-933. — **Le Roy des Barres & Degorce**. Rétrécissement de l'anse efférente observé tardivement après une gastrotomie-entérostomie. *Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haifong*, 1914, v, 53, 1 pl. — **Lyons** (J. A.) Acute intestinal strangulation caused by a freak abnormally misplaced appendix. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynaec.* 1913, York, 1914, xxvi, 435-442. — **McLean** (A.) & **Brooks** (C. D.) Intussusception caused by Meckel's diverticulum (report of two cases). *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1914, xiii, 312. — **Marnoch** (J.) Cases of acute intestinal obstruction due to rare causes. *Brit. J. Surg.*, Lond., 1914, i, 644-649. — **Mathieu** (A.) Note sur la valeur sémiologique de la fausse ascite et du clapotage abdominal pour le diagnostic de l'occlusion intestinale. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1914, 3. s., lxxi, 605. — **Minkh** (A.) [Occluded intestine, caused by Meckel's diverticulum.] *Prakt. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xii, 729. — **Mort** (S.) Condensation obstruction in relation to pericolicitis and intestinal kinking. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 852. — **Murphy** (J. B.) Contraction of intestinal anastomotic opening with extensive abdominal adhesions; cecal fistula. Discussion of medical phase by Dr. Mix. *Surg. Clin.*, Chicago, 1913, ii, 235-242. — —. Obturation ileus; obstruction due to large gall-stone in ileum. *Ibid.*, 353-370. — —. Intestinal stasis caused by band of adhesions. *Ibid.*, 371-375. — **Novaro** (N.) Invaginazione intestinale da ascaridi. *Policlin.*, Roma, 1914, xxi, sez. chir., 134-137. — **Pantzer** (H. O.) Fibroma of the intestine, eventuating in intussusception and obstruction. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynaec.*, York, 1914, xxvi, 323-333. — **Pepler** (W. H.) Report of a case of intussusception, and remarks with reference to early diagnosis and operation. *Canad. Pract. & Rev.*, Toronto, 1914, xxxix, 281-285. — **Perussia** (F.) Intorno ad un caso di stenosi duodenale. *Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol.*, Milano, 1912-13, ii, 224-232. — —. Ancora intorno ad un caso di stenosi duodenale. *Ibid.*, 416-419. — **Peterson** (E. W.) The peril of delay in the diagnosis and treatment of intussusception in infancy. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1914, lxix, 879-884. — **Scott** (F. R.) & **Deansly** (E.) A case of intussusception protruding through the anus. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 817. — **Snow** (I. M.) & **Clinton** (M.) The diagnosis of intussusception by X-ray. *Tr. Am. Pediat. Soc.*, Chicago, 1913, xxv, 166-173. — **Stone** (H. B.), **Bernheim** (B. M.) & **Whipple** (G. H.) The experimental study of intestinal obstruction. *Ann. Surg.*, Phila., 1914, lix, 712-726. — **Tavernier & Murard**. Iléus biliaire. *Lyon méd.*, 1914, ccxii, 709-712. — **Vogel** (R.) Eine seltene Form von Strangulation einer

Darmschlinge. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1914, xli, 715. — **Wendriner** (R.) Ein Fall von Polyposis ilei. Charité-Ann., Berl., 1913, xxxvii, 303-305.

Surgery of the Rectum.

Anderson (H. G.) Post-operative hemorrhage in rectal surgery. Proctologist, St. Louis, 1914, viii, 15-19. — **Cole** (H. P.) Ano-rectal imperforation; case report with autopsy findings; tentative operation. South. M. J., Nashville, 1914, vii, 322-325. — **Cunéo** (B.) Sur un détail de technique dans l'exstirpation abdomino-périnéale du rectum. J. de chir., Par., 1914, xii, 281-286. — **Delagénière** (H.) Anastomose colo-rectale avec auto-sigmoïdorrhaphie et occlusion du pelvien comme traitement de l'invagination procidente du rectum; une observation suivie de guérison. Ann. internat. de chir. gastro-intest., Par., 1914, viii, 1-6. — **Drummond** (H.) The arterial supply of the rectum and pelvic colon. Brit. J. Surg., Lond., 1914, i, 677-685. — Case of multiple polypi of the rectum cured by left colostomy. Proctologist, St. Louis, 1914, viii, 20-22. — **Edwards** (F. S.) A protest against the indiscriminate use of the abdomino-perineal operation in cases of rectal cancer. *Ibid.*, 12-14. — **Goldschmied** (K.) Resultate der radikalen Operationen des Mastdarmkrebses bezüglich der Erhaltung der Kontinenz. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 412-417. — **Hodges** (J. E.) Imperforate anus. Texas State J. M., Fort Worth, 1913-14, ix, 368. — **Lynch** (J. M.) Blocking the sympathetic by a method other than spinal anesthesia to prevent shock in the combined operation for cancer of the rectum or recto-sigmoidal juncture, with some improvements and modifications of technic. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynaec. 1913, York, 1914, xxvi, 470-474. — **Malocchi** (A.) Contributo alla cura operatoria delle emorroidi con un nuovo metodo. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1912-13, ii, 290-292. — **Murphy** (J. B.) Internal hemorrhoids with severe bleeding at stool, the result of a small slit in a hemorrhoidal vein. Surg. Clin., Chicago, 1914, iii, 381-402. — **Saphir** (J. F.) Rectal cases under local anesthesia. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 928-930. — **Stauffer** (W. H.) The operative treatment of hemorrhoids and fistula in ano. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1913-14, x, 403-407.

Surgery of the Biliary System.

Kehr (Hans). Die Praxis der Gallenwege-Chirurgie in Wort und Bild. 2. v. München, 1913, J. F. Lehmann. xxxii, 419 p., 72 pl.; xv, 661 p., 55 pl. 4°.

Agnoletto (V.) Peritelioma primitivo del fegato. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1912-13, ii, 109-126. — **Baudet** (R.) Sur un cas de tumeur cancéreuse secondaire

du foie; ablation; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 351-353. — **de Beule** (F.) À propos du diagnostic et des indications opératoires dans les affections de la voie biliaire principale; notes et remarques au sujet de quelques interventions sur le cholédoque. [Rapp. de Debaissieux, pp. 637-644.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1911, 4. s., xxv, 663-726. — **Blaxland** (A. J.) Some aspect of gall-stone disease; with an analysis of 100 consecutive cases. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 646-656. — **Branham** (J. H.) Some interesting points on gall-stone surgery with report of cases. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynaec., York, 1914, xxvi, 317-322. — **Castaigne** (J.) Persistance des crises douloureuses après les interventions chirurgicales pratiquées pour cholécystite calculeuse. J. méd. franç., Par., 1914, vii, 160-164. — **Crile** (G. W.) Drainage versus immediate suture of the common duct. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1373. — **Deaver** (J. B.) Common duct obstruction. Vermont M. Month., Burlington, 1914, xx, 92-97. — **Delaunay** (E.) Vésicule biliaire, lithiase biliaire. Paris chir., 1914, vi, 191. — **Dujarrier** (C.) Tumeur kystique non parasitaire, sushépatique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 444-447. — **Grandmaire**. Perforation du foie par coup de sabre; suture du foie; guérison. Loire méd., St. Étienne 1914, xxxiii, 118-121. — **Haines** (W. D.) Empyema of the gall-bladder with gangrene and stones. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 510. — **Harris** (W. L.) Surgery of the gall bladder. Providence M. J., 1914, xv, 110-120. — **Lécène** (P.) Ce que nous a appris la chirurgie de la vésicule biliaire. J. méd. franç., Par., 1914, vii, 165-170. — **Leuret & Secousse**. Abscess du foie d'origine dysentérique traite chirurgicalement; récurrence; guérison par l'émétine. J. de méd. de Bordeaux, 1914, xlv, 237. — **Lobdell** (Effie L.) Drainage of the gall-bladder in typhoid carriers. Illinois M. J., Chicago, 1914, xxv, 315-317. — **Lorenz** (H.) Zur Choledochotomia retroduodenalis, transduodenalis und transpancreatica. Wien. med. Wchnschr., 1914, lxiv, 433-440. — **Mann** (A. T.) A rubber tube in the reconstruction of an obliterated bile duct; an hepaticoduodenostomy. Journal-Lancet, Minneap., 1914, xxxiv, 241-244. — **Murphy** (J. B.) Exploratory laparotomy, pericholecystitis; healed duodenal ulcer. Surg. Clin., Chicago, 1913, ii, 243-247. — Cholecystitis; symptomatic diabetes mellitus due to gall-bladder infection. Discussion on medical phase by C. L. Mix. *Ibid.*, 491-499. — Abscess of the liver. *Ibid.*, 528-531. — Cholelithiasis; stones in common duct, with intense jaundice. *Ibid.*, 1043-1059. — Removal of enlarged and dilated stump of gall-bladder following a previous operation, with secondary perforation of its wall by three calculi. *Ibid.*, 1914, iii, 173-178. — Cholelithiasis; pericholecystitis; stones in cystic duct; cholecystectomy. *Ibid.*, 237-245. — **Murray** (R. R.) Two unusual

cases of abscess of the liver. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 859. — **Patel**. Perforation d'une vésicule calculuse en péritoine libre; cholécystectomy précoce. Lyon chir., 1914, xi, 396-399. — **Salsal**. Kyste hydatique du foie ouvert dans les canaux biliaires intra-hépatiques; opération; guérison. Paris chir., 1914, vi, 245-254. — **Sourdât** (P.) Sur l'anesthésie régionale en chirurgie biliaire. (Rapp. de Lejars.) Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xi, 448. — **Stoney** (R. A.) A case of enlarged gall-bladder. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 386. — **Tietze** (A.) Zwei Fälle von Lebertuberkulose. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 780-783. — **Tyson** (J.) Inflammation of the gall-bladder; its causes, symptoms and results. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1295-1297. — **Viannay**. Trois cas de cholécystectomy pour calcul du cystique. Loire méd., St. Étienne, 1914, xxxiii, 140-145. — **Willis** (A. M.) & **Smith** (F. M.) A complicated gall-stone case. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1914, xix, 59-64.

SURGERY OF THE LOCOMOTOR SYSTEM.

See, also, Orthopaedic Surgery.

Barrett (G. M.) Myxo-lipoma of the knee joint. Calif. State J. M., San Fran., 1914, xii, 202-206. — **Bond** (C. J.) On the late results of three cases of transplantation of the fibula; with remarks on the process of growth and to the physiological development of transplanted bone. Brit. J. Surg., Lond., 1914, i, 610-624. — **Borohers** (E.) Die Ruptur der Sehne des langen Bicepskopfes. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, xc, 635-648. — **Brown** (W. L.) & **Brown** (C. P.) Technic for arthroplasty of the shoulder joint. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1385-1392. — **Corner**. Exploration of the knee. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 413. — **Deutschländer** (C.) Beitrag zur Verpflanzung ganzer Kniegelenke. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1914, cxxviii, 183-199. — **Downes** (W. A.) Re-formation of tibia after osteomyelitis. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 787-789, 2 pl. — **Dyas** (D. G.) The treatment of acute osteomyelitis of the long bones by means of the dental engine and a large burr; preliminary report. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1216. — **Fredberg** (A. H.) Deformity of the ankle due to defect of the fibula; correction by osteotomy and bone transplantation. Lancet-Clinic, Cincin, 1914, cxi, 508. — **Galloway** (H. P. H.) Observations on bone transplantation, based on personal experience in 42 cases, with special reference to the treatment of Pott's disease and ununited fractures. West Canada M. J., Winnipeg, 1914, viii, 145-165, 1 pl. — **Jenaszek** (J.) Risse der Quadrizepssehne und des Ligamentum patellae proprium. Wien. klin. Rundschau, 1913, xxvii, 305; 323. — **Lewis** (E. J.) Preliminary report of experimental work in bone transplantation. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 572-577. — **Lorenz** (H.) Ein Fall von Zwerchsackhygrom an der Schulter. (Ein Beitrag zur Kenntnis des Hygroma subdeltoideum.) Wien. klin. Wehnschr., 1914, xxvii, 505-507. — **Lotsch** (F.) Ueber Plombierung von Knochenabscesshöhlen. Charité-Ann., Berl., 1913, xxxvii, 278-290. — **Martin** (W.) Resection of the hip for tuberculosis. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 773-775. — **Murphy** (J. B.) Osteitis of femur. Surg. Clin., Chicago, 1913, ii, 33-46, 1 pl. — — Floating cartilage. *Ibid.*, 53-57, 1 pl. — — Tuberculosis of knee; arthrodesis; treatment of tuberculous joint. *Ibid.*, 83-98. — — Osteomyelitis of tibia, transplantation of ten-inch segment of bone from opposite tibia. *Ibid.*, 305-312. — — Desmoid tumor of the rectus muscle. *Ibid.*, 383-388. — — Tenoplasty for paralysis following an anterior poliomyelitis. *Ibid.*, 501-505. — — Osteomyelitis of the tibia with complete destruction of the bone and an outward displacement of the upper end of the fibula. *Ibid.*, 517-521. — — Tumor of the radius. *Ibid.*, 631-635, 1 pl. — — Bone cyst of the radius. *Ibid.*, 961-966, 2 pl. — — Exostosis of radius and ulna. *Ibid.*, 979-987, 2 pl. — — Osteitis fibrosa cystica of the upper end of the femur, not involving the head and neck; transplant placed in cavity. *Ibid.*, 783-805, 7 pl. — — Tumor of femur; cavity filled with Moorhof wax. *Ibid.*, 885-893, 1 pl. — — Metastatic carcinoma of femur. *Ibid.*, 1066-1082, 1 pl. — **Pringle** (S.) Radical operation for chronic osteomyelitis. Brit. J. Surg., Lond., 1914, i, 625-631. — **Russell** (J. I.) Suppurative osteomyelitis of the tibia. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 784-786. — — Osteomyelitis of the fibula. *Ibid.*, 786. — **Salvetti** (K.) Ueber den Einfluss der Röntgenstrahlen auf die Bildung der Knochennarbe. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1914, cxxviii, 130-138. — **Schröder**. Eine neue Knochenplombe. Vorläufige kurze Mitteilung. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1914, xliii, 1-21. — **Shands** (A. R.) Heavy braided silk used to replace a destroyed patella tendon. Virginia M. Semi-Month., Richmond., 1914, xix, 31-33. — **Stewart** (G. D.) Bone transplant supplying the upper third of the humerus. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 763-765, 2 pl. — **Thomas** (H. B.) Bone transplant. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 580-583. [Discussion], 649. — **Tikhonovich** (A. V.) [Apropos of the operative treatment of paralysis of the upper extremity (neurolysis, transplantation of muscles).] Khirurgia, Mosk., 1913, xxxiv, 656-662. — **Turner** (G. G.) A case of arthroplasty for bony ankylosis of the elbow joint, followed by a good result in spite of infection. Edinb. M. J., 1914, n. s., xii, 432-436, 2 pl. — **Vulpis** (O.) Ueber die Sehnenverlängerung durch das "Rutschenlassen." München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 710. — **Zhukovski** (A. M.) [Rupture of the ligamentum patellae.] Khirurgia, Mosk., 1913, xxxiv, 687-693.

Surgery of the Extremities.

Bocquillon (Georges Ernest). *Considérations sur la thérapeutique chirurgicale des ostéosarcomes des membres.* Lille, 1913. 181 p. No. 32. 8°.

Coues (W. P.) A case of bone cyst of the os calcis. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 611. — **Lyle** (H. H. M.) The formation of a new thumb by Klapp's method. *Ann. Surg., Phila.*, 1914, lix, 767. — **Milyonushkin** (I. F.) [Multiple enchondromata of the upper extremity and their operative treatment.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S. Peterb.*, 1913, xxix, 915-929. — **Morrison** (J. R.) Plastic operation on the hand of a young boy. *Brit. J. Surg., Lond.*, 1914, i, 727-729. — **Murphy** (J. B.) Tenoplasty of flexor tendons of fingers. *Ibid.*, 393-403. — —. Bilateral tenoplasty on feet. *Ibid.*, 505. — **Rendu** (A.) & **Foulioux**. Chondrome malin de l'extrémité supérieure du péroné chez une fillette de 9 ans et demi. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 927-929. — **de Vaucresson** (T.) Deux cas de tarsectomie antérieure totale par l'incision médiane dorsale de Chaput. (*Rapp. de Chaput.*) *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1914, n. s., xl, 349.

Amputations and Excisions.

Dawbarn (R. H. M.) Modification of Syme's amputation. *Ann. Surg., Phila.*, 1914, lix, 771. — **Evans** (A. J.) Excision of the diaphysis of the humerus, with full functional recovery. *Brit. J. Surg., Lond.*, 1914, i, 632-636. — **Gusoff** (V. A.) [Five cases of interscapulothoracic amputation.] *Khirurgia, Mosk.*, 1913, xxxiv, 682-686. — **Krim** (R. S.) [Cases of amputation interilio-abdominalis.] *Ibid.*, 763-769. — **Maylard** (A. E.) Case of excision of tuberculous wrist by dorsal flap. *Glasgow M. J.*, 1914, lxxxi, 361. — **Murphy** (J. B.) Periosteal sarcoma; amputation of the leg. *Surg. Clin., Chicago*, 1913, ii, 321-335. — **Oatman** (H. C.) Elephantiasis, report of case. *South. Calif. Pract., Los Angeles*, 1914, xxix, 114-116. — **Orleohkin** (L. B.) [Disarticulation of the lower extremity at the hip-joint.] *Prakt. Vrach., S. Peterb.*, 1913, xii, 693-696. — **Ritch** (O. S.) Amputation following traumatic transverse myelitis. *Tr. Homoeop. M. Soc., N. Y.*, 1913, lvii, 118-122. — **Rocher** (H. L.) & **Villar** (R.) Amputations et sillons congénitaux. *J. de méd. de Bordeaux*, 1914, xlv, 240.

Diseases and Deformities of the Spine.

Grosjean (Théodore). Du mal de Pott sénile et en particulier de ses différentes formes cliniques. *Lyon*, 1913. 101 p. No. 28. 8°.

Lance. Le traitement des scolioses graves par la méthode d'Abbott. *Paris*, 1914. 18°.

Ahreiner (G.) Ueber die Abbott'sche Methode der Skoliosenbehandlung. *Strassb. med. Ztg.*, 1914, xi, 51-57, 2 pl. — **Albee** (F. H.) Pott's disease, the operation of bone-grafting for its cure, as advised by . . . *Surg. Clin., Chicago*, 1913, ii, 455-465. — —. Pott's disease; clinic at St. Luke's Hospital, Chicago. *Ibid.*, 465-477. — **Castells y Fàbrega** (H.) Tratamiento de la escoliosis por el método de Abbott. *Arch. de ginecop. [etc.]*, Barcel., 1914, xxvii, 89-105. — **Clavé** (J.) Un mot sur la méthode d'Abbott. *Presse méd., Par.*, 1914, xxii, 214. — **Gaucher & Bory**. À propos de deux cas de mal vertébral syphilitique sous-occipital. *Ann. d. mal. vén., Par.*, 1914, ix, 246-255. — **Glass** (E.) Cellon-Stützkorsetts. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1914, xl, 854. — **Horwitz** (A. E.) Lumbar spondylitis following repeated lumbar punctures. *Weekly Bull. St. Louis Med. Soc., St. Louis*, 1914, viii, 229-231. — **Kleinberg** (S.) New brace for treatment of scoliosis: preliminary report. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1914, lxii, 1325. — **Leriche**. Sur la technique de la laminectomie et de la radicotomie d'après dix-sept observations. *Lyon chir.*, 1914, xi, 407-412. — **Merle** (P.) La ponction du disque intervertébral incident au cours de la rachicentèse chez l'enfant. *Province méd., Par.*, 1914, xxv, 171. — **Meunard** (R.) À propos du traitement des scolioses par la méthode d'Abbott. *Méd. inf., Par.*, 1914, xi, 82-88. — **Müller** (G.) Die Abbott'sche Skoliosenbehandlung. *Allg. med. Centr.-Ztg., Berl.*, 1914, lxxxiii, 151-153. — **Murphy** (J. B.) Laminectomy for bullet in lumbar spine; removal of bullet. *Surg. Clin., Chicago*, 1913, ii, 601-609, 1 pl. — —. Laminectomy for aneurysmal sarcoma; discussion of neurologic phase of case by Dr. D'Orsay Hecht. *Ibid.*, 681-695, 3 pl. — —. Laminectomy for myeloma of cord; with remarks by Dr. Mix. *Ibid.*, 709-715. — —. Laminectomy for recurrent endothelioma of spinal cord; third operation. *Ibid.*, 733-738. — —. Laminectomy for tuberculoma of spinal column, with compression of spinal cord; kyphosis and lateral curvature; motor paralysis; neurologic findings by C. L. Mix. *Ibid.*, 1011-1026, 1 pl. — —. Subcutaneous abscess following tuberculosis of the spine; aspiration and injection of formalin and glycerin solution. *Ibid.*, 1027-1032. — —. Laminectomy for traumatic compression of the spinal cord. *Ibid.*, 1914, iii, 161-172, 3 pl. — **Mutel**. Mal de Pott syphilitique chez un hérédo. *Rev. méd. de l'est, Nancy*, 1914, xlv, 174-176. — **Peltesohn** (S.) Ueber angeborenen Dornfortsatzdefekt. *Charité-Ann., Berl.*, 1913, xxxvii, 508-515. — **Peritz** (G.) Ueber die Syphilis der Wirbelsäule. *Ibid.*, 65-82. — **Port** (K.) Die Behandlung der beginnenden habituellen Skoliose durch die Gymnastik im Streckapparat. *Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg.*, 1914, xxxiv, 528-538. — **Roberts** (P. W.) The prevention of gross deformities in Pott's disease. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1914, lxi, 884-887. — **Roth** (P. B.) The treatment

of lateral curvature of the spine (scoliosis). Clin. J., Lond., 1914, xliii, 241-251. — **Ryerson** (E. W.) The transplantation of bone in Pott's disease, exhibition of cases operated by Albee's method. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 578. — **Skillern** (P. G.), jr. Osteomyelitis of vertebra, tuberculous (Pott's disease); psoas abscess. Internat. Clin., Phila., 1914, 24, s., i, 178-185. — **Spéder** (E.) Contribution à l'étude radiographique des malformations de la colonne vertébrale. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1914, xxiv, 186-193, 2 pl. — **Stokes** (H.) A case of tuberculosis of the spine with pressure symptoms on the cord. Dublin J. M. Sc., 1914, cxxxvii, 254-258. — **Turner** (H.) Ueber die sogen. Versteifung der Wirbelsäule und über die Bechterew'sche und Strümpell-Marie'sche Krankheit. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1914, xxxiv, 408-440. — **Vulpinus** (O.) Ueber die operative Behandlung der tuberkulösen Entzündung der Wirbelsäule. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 686.

ORTHOPÆDIC SURGERY.

Coudray (Gaston). La hanche à ressort extra-articulaire (maladie de Perrin Ferraton). [Lyon.] Trevoux, 1913. 157 p. 2 pl. No. 18. 8p. *

Allard (F.) Les agents physiques dans les ankyloses, thermothérapie et luminothérapie. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1914, xxiv, 293-299. — **Balli** (R.) Note anatomica sopra un caso di piede varo-talo bilaterale. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1914, xvii, 296-301. — **Baumann** (P. K.) [Operative treatment of ankylosis of the hip-joint.] Tuberkuloz, S. Peterb., 1913, ii, 573-577, 1 pl. — **Boehme** (G. F.), jr. Tango-foot. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 755. — **Brand** (B.) Zur Kasuistik der Coxa valga. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1914, cxxviii, 144-149. — **Calve** (J.) Sur une nouvelle botte à extension continue dans le traitement de la coxalgie. Orthop. et tuberc. chir., Par., 1914, i, 163-168. — **Essers** (E.) Ein Beitrag zur operativen Behandlung der Schulterlähmung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1914, xxxiv, 479-498. — **Galeazzi** (R.) Contributo alla cura delle anchilosi del ginocchio. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1912-13, ii, 179-181. — **Gaudier** & Swynghedauw. Pieds bots paralytiques traités par deux méthodes différentes. Écho méd. du nord, Lille, 1914, xviii, 128. — **Gaugele** (K.) Ueber die Behandlung der angeborenen Hüftgelenksverrenkung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1914, xxxiv, 441-478. — **Gosset** (A.) Traitement de la scapula alata. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xi, 340; 365. — **Haenisch** (G. F.) La radiographie des os et des articulations, sa valeur en chirurgie orthopédique. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1914, xxiv, 239-251. — **Hanausek** (J.) Beitrag zum statischen Problem des Skelettes der unteren Extremität. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg.,

1914, xxxiv, 607-637. — **Joachimsthal**. Ueber die operative Behandlung des Hackenfusses. Charité-Ann., Berl., 1914, xxxvii, 502-507. — **Katzenstein** (M.) Ueber Periost- und Knochenüberpflanzungen nebst einem Vorschlag zur Heilung des Plattknickfusses. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 635; 699. — **Marques**. Traitements électriques des ankyloses. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1914, xxiv, 300-304. — **Murphy** (J. B.) Arthroplasty of the hip; trochanter placed in acetabulum to form a new joint. Surg. Clin., Chicago, 1913, ii, 449-454. — **_____**. Ankylosis of the knee. *Ibid.*, 522-525. — **_____**. Fixation of knee with backward luxation of tibia. *Ibid.*, 611-616, 2 pl. — **_____**. Ankylosis of knee-joint, with hyperextension of leg and excessive production of bone subperiosteally; acute infections in joints; formalin-glycerin treatment. *Ibid.*, 637-646, 2 pl. — **_____**. Ankylosis of knee with old focus of infection in tissues outside of knee, discovered at operation; early management of joint infections to prevent ankylosis. *Ibid.*, 831-843, 1 pl. — **_____**. Ankylosis of hip, following sore throat; metastatic arthritis; arthroplasty. *Ibid.*, 857-864, 1 pl. — **_____**. Ankylosis of elbow. *Ibid.*, 999-1010, 4 pl. — **_____**. Ankylosis of hip due to "lipping" of the rim of the acetabulum; a collar of bone on the neck of the femur; cheilotomy; arthroplasty. *Ibid.*, 1914, iii, 29-48, 10 pl. — **_____**. Complete bony ankylosis between tibia and patella and femur; arthroplasty; acute metastatic arthritis. *Ibid.*, 49-64, 4 pl. — **_____**. Charcot ankle; removal of articulation and nailing of astragalus to tibia. *Ibid.*, 85-90. — **Reich** (A.) Die schnellende Schulter. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, xc, 631-634. — **Reiner** (H.) Zur Pathogenese des Hallux valgus. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1914, xxxiv, 549-560. — **Revel**. La résection orthopédique du coude; quelques réflexions sur ses indications et sa technique. Écho méd. d. Cévennes, Nîmes, 1914, xv, 47-50, 1 pl. — **Salaghi** (M.) Sopra un caso tipico di malum coxae senile. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1914, xv, 200-201. — **Savarinaud**. Les fausses coxalgies, les fausses luxations et les fausses fractures du col fémoral ou la coxa-vara des enfants et des adolescents. J. de méd. de Par., 1914, 2, s., xxvi, 227-231. — **Scarlini** (G.) Considerazioni cliniche sopra alcune deformità congenite delle estremità. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1912-13, ii, 196-202. — **Schultze** (F.) Een nieuwe indeeling der klompvoeten en de onbloedige behandeling der verschillende vormen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1914, i, 1299-1308. — **Skillern** (P. G.), jr. Charcot joint of knee; pathological intercondylar fractur of femur. Internat. Clin., Phila., 1914, 24, s., i, 195-200. — **Smith** (E. H.) Defects of arches of the human foot. Pacific M. J., San Fran., 1914, lvii, 292-295. — **Soutter** (R.) Eine Operation bei Hüftkontrakturen nach Poliomyelitis. Zentralbl. f. chir. u. mech. Orthop., Berl., 1914, viii, 134-136. — **Staffel** (A.) Beitrag zu unserer

Kenntnis von den Trochanterdeformitäten. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1914, xxxiv, 539-544. — **Swaim** (L. T.) The orthopedic surgeon's relation to chronic disease. Clifton Med. Bull., Clifton Springs, N. Y., 1913, i, 17-20. — **Weiss** (E.) Ein einfacher Apparat zur Behandlung der Ellbogencontractur. Med. Klin., Berl., 1914, x, 546. — Ein einfacher Apparat zur Behandlung des versteiften Handgelenks. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 719. — Ein einfacher Apparat zur Streckung und Biegung des Kniegelenks. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1914, xl, 704. — **Willems**. La tarsectomie pour pied-bot; un nouveau procédé opératoire. Arch. internat. de chir., Gand, 1912-13, vi, 369-387, 1 pl.

SURGERY OF THE GENITO-URINARY ORGANS (MALE).

Arumugam (T. V.) Extroversion of bladder treated by extraperitoneal transplantation of ureters into the rectum. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 966. — **Avoni** (A.) Contributo allo studio dell'idrocele. Clin. chir., Milano, 1914, xxii, 443-462, 5 pl. — **Baldwin** (A.) Impacted calculus in the ureter. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 441. — **Berg**. Anurie und spontane Nierenruptur. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol., Berl. u. Leipz., 1914, iv, 394-397. — **Challer** (A.) & **Caté** (J.) Priapisme prolongé rebelle au traitement médical et guéri par l'incision et le drainage en séton des corps caverneux. Lyon méd., 1914, cxxii, 805-815. — **Clark** (J. B.) The surgical treatment of acute gonorrhoeal epididymitis by epididymotomy. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 739-742. — **Dandola**. Les troubles fonctionnels du testicule ectopie. Rev. med. de Louvain, 1913, 369-374. — Le traitement de l'ectopie testiculaire. *Ibid.*, 374-379. — **Elsendrach** (D. N.) The value of radiography in the surgery of the urinary tract. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1914, xiii, 287-292. — **Frank** (E. R. W.) Ueber die Bedeutung von Pankreaserkrankungen für die Chirurgie der Harnwege. Ztschr. f. Urol., Berl. u. Leipz., 1914, viii, 257-263. — **Frank** (R.) Eine neue Methode zur Operation der Varikokele. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1914, xli, 588-590. — **Furnias** (H. D.) Renal and ureteral calculi. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynaec., 1913, York, 1914, xxvi, 144-174. — **Germain**. Infection staphylococcique simulant un cancer de la prostate et une infiltration d'urine; incision du périnée; guérison. (Rapp. de Lavenant.) Paris chir., 1914, vi, 204-207. — **Hamonic** (P.) Le varicocèle. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1914, xx, 65; 97. — **Hardouin** & **Potel**. Deux observations de tumeur du testicule chez l'enfant. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1914, lxxix, 150-152. — **Honma** (S.) & **Kitagawa** (M.) Local anesthetic for "bubo" operation. Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1914, xxxiii, 24. — **Kuroiwa** (K.) A simple operation for "bubo." *Ibid.*, 25. —

Marro (A.) Metodo rapido di uretero-cisto-anastomosi. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1913, 4. s., xix, 333-347. — **Mettler** (E.) Penisfasczange bei der Phimosenoperation. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1914, xlv, 530. — **Monnier** (L.) Ectopie iliaque; orchidopexie; guérison. Paris chir., 1914, vi, 186. — Note sur la technique de l'orchidopexie par le procédé d'Ombredanne. *Ibid.*, 196-198. — **Murphy** (J. B.) Ureteral calculus; mulberry type and tunneled. Surg. Clin., Chicago, 1913, ii, 287-293. — Undescended testicle in inguinal canal. *Ibid.*, 1033-1042, 1 pl. — Tuberculosis of the testicle; orchidectomy with implantation of paraffin substitute for testis. *Ibid.*, 1914, lii, 65-84, 1 pl. — Three cases of ectopia testis. *Ibid.*, 217-236, 8 pl. — **Pedersen** (V. C.) Tuberculosis of the right testicle secondary to removal of the left testicle for tuberculosis; orchidectomy with apparent cure. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 870-873. — **Rivarola** (R. A.) Quiste espermatico congénito. Arch. Latino-Am. de pediat., Buenos Aires, 1913, vii, 349-353. — **Rocher** (H. L.) Le traitement chirurgical de l'ectopie testiculaire inguinale; l'orchidopexie crurale. Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1914, xi, 104-111. — **Saisel**. Anesthésie locale dans l'opération du phimosis. Presse méd., Par., 1914, xxii, 254. — **Sejournet** (P.) Technique de l'urétérorraphie dans les sections totales de l'urètre. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1914, xxii, 199-230. — **Zinner** (A.) Ein Fall von intravesikaler Samenblasencyste. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol., Berl. u. Leipz., 1914, iv, 384-389. Also: Wien. med. Wchnschr., 1914, lxiv, 605-609.

Surgery of the Bladder.

Bloch (A.) Chylurie, durch endovesikale Operation geheilt. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol. 1913, Berl. u. Leipz., 1914, iv, 422. — **Bremerman** (L. W.) Vesical papillomata. Surg. Clin., Chicago, 1914, iii, 337-354, 1 pl. — **Dobrovolskaya** (Nadyozhda A.) & **Videman** (G. K.) [Intraperitoneal ruptures of the bladder.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1749-1752. — **Edmunds** (A.) Ectopia of the bladder. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 501-509, 2 pl. — **Grant** (H. H.) A case of vesical papilloma. Am. J. Urol., N. Y., 1914, x, 177-180. — **Kretschmer** (H. L.) Cystoscopic bladder forceps. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1899. — **Lewin** (A.) Technik und Erfolge der endovesikalen Operationsmethoden. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol., 1913, Berl. u. Leipz., 1914, iv, 407-409.

Lithotomy, Lithotrity.

Blum (V.) Silberhaltiger Blasenstein in einem Fall von Argyrie der Blase. Wien. med. Wchnschr., 1914, lxiv, 675-677. — **Bremerman** (L. W.) The diagnosis and

treatment of the vesical calculus. Iowa M. J., Des Moines, 1914, xx, 487-497. — **Carmany** (H. P.) Recurrent stones in the urinary bladder. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 747-749. — **Edwards** (F. S.) Stone impacted in the neck of the bladder. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 362. — **Ferulano** (G.) Contribuzione clinica alla litotrisia. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1914, n. s., xxxvi, 318-320. — **Murphy** (J. B.) Vesical calculus with a history simulating prostatic disease. Surg. Clin., Chicago, 1913, ii, 705-707. — **Whitehead** (G.) & **Morley** (J.) Extraperitoneal uretero-lithotomy through a median suprapubic incision. Lancet, Lond., 1914, i, 1182.

Surgery of the Kidneys.

Albert (H.) Pathology of surgical conditions of the kidney. [Abstr.] Chicago M. Recorder, 1914, xxxvi, 204-212. — **Beyer** (C.) Le rein en fer à cheval; étude anatomique, clinique et chirurgicale. Arch. internat. de chir., Gand, 1912-13, vi, 1-61. — **Billington** (W.) The results of nephropexy. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 856-858. — **Bloch** (O. E.) Kidney injuries. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1914, xviii, 169. — **Bremerman** (L. W.) The treatment of surgical diseases of the kidney. Chicago M. Recorder, 1914, xxxvi, 195-198. — **Bremerman** (L. W.), **Lewis** (B.) [et al.] Symposium on surgical conditions of the kidney. *Ibid.*, 195-212. — **Chevelle** (A.) Reins dédoublés bilatéraux, hémipyonéphrose droite, néphrectomie droite. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1914, xlv, 179-182. — **Delbet** (P.) Fistule rénale transpéritonéale, ablation du rein sans ouverture de la cavité abdominale. Paris chir., 1914, vi, 56-58. — **Elliot** (E.) Abscess of the kidney. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 779. — **Ferulano**. Contribuzione alla nefrectomia lombare per tubercolosi renale. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1914, xvii, 276-282. — **Furniss** (H. D.) Supernumerary ureter opening extravasically. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 584-586. — **Gayet**. Cancer du rein; néphrectomie. Lyon méd., 1914, cxxii, 690-692. — **Germain**. Calcul du bassin et du rein; pyélotomie et néphrolithotomie sur le même rein. [Rapp. par Iselin.] Paris chir., 1914, vi, 220-225. — **Grandjean** (A.) Épithélioma du rein gauche; néphrectomie, récurrence dans la cicatrice: extirpation, métastase vaginale: extirpation, conservation d'un excellent état général. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1914, v, 303-396. — **Harpster** (C. M.) An interesting case of renal hematuria, with three anomalous renal arteries. Ohio M. J., Columbus, 1914, x, 271-273. — **Laurence**. Rein ectopique congénital découvert et enlevé d'une laparotomie pour fibrome. [Rapp. de Leuret.] Paris chir., 1914, vi, 225-229. — **Lay** (E.) Sullo scapsulamento del rene. Policlin., Roma, 1914, xxi, sez. chir., 82-90.

— **Mark** (E. G.) Functional tests and their importance in renal surgery. Chicago M. Recorder, 1914, xxvi, 202-204. — **Molla** (R.) Sur la néphrectomie sous-capsulaire. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1914, v, 263-270. — **Morris** (R. T.) Let us settle the loose kidney question. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 833. — **Morton** (H. H.) Urological surgery; supposed renal calculus. Med. Times, N. Y., 1914, xlii, 149. — **Morton** (J.) Movable kidney and Longyear's operation. Australas. M. Gaz., Sydney, 1914, xxxv, 221. — **Murphy** (J. B.) Pyonephrosis; drainage. Surg. Clin., Chicago, 1913, ii, 967-977. — **Tuberculosis of kidney; nephrectomy. Ibid., 1914, iii, 303-336, 6 pl. — **Pardhy** (K. M.) Nephroptosis (movable kidney, floating kidney, dropped kidney); its relation to mental disorders and their treatment. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 527-539. — **Pasteau**. À propos d'un rein ectopique congénital découvert et enlevé au cours d'une laparotomie. Paris chir., 1914, vi, 240. — **Pizzagalli** (I. F.) Le capsule surrenali in rapporto con alcuni interventi operatorii sul rene. Atti d. Soc. lomb. di sc. méd. e biol., Milano, 1912-13, ii, 145-169. — **Prigl** (H.) & **van Bisdorf**. Anuria post nephrektomiam. Wien. med. Wchnschr., 1914, lxiv, 602-605.**

Surgery of the Prostate.

Chevalier (Felix). De la "prostate restante"; complication de la prostatectomie sus-pubienne pour adénome. [Lyon.] Saint-Étienne, 1914. 77 p. No. 100. 8°.

Bennett (T. J.) Perineal prostatectomy. Texas State J. M., Fort Worth, 1913-14, ix, 351. — **Cole** (A. P.) Kidney function estimation in preparation of patients for prostatectomy. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 466-471. — **Deaver** (J. B.) Suprapubic versus perineal prostatectomy. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 360-372. — **De Butler** (R.) Résultats éloignés de la prostatectomie. Gaz. d. hôp., Par., 1914, lxxxvii, 629-631. — **Edwards** (F. S.) Case illustrating imperfect removal of the prostate with subsequent formation of a large bladder stone. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 389. — **Freyer** (P. J.) Cancer of the prostate. Arch. internat. de chir., Gand, 1912-13, vi, 388-404. — **Louveau**. Deux prostatectomies à suites particulièrement longues et compliquées. J. de méd. de Bordeaux, 1914, xlv, 179. — **Magni** (E.) La prostatectomia può essere operazione d'urgenza? Bull. d. sc. med. di Bologna, 1914, 9. s., ii, 142-144. — **Murphy** (J. B.) Acute suppurative prostatitis; early drainage into urethra; subsequent leakage through capsule, with infection of the perirectal tissues; ischiorectal abscess; incision, breaking down partitions between pus-pockets and drainage; unimpeded recovery. Surg. Clin., Chicago, 1913, ii, 535-538. — **Pember** (J. F.) & **Nuzum** (T. W.) Prostatectomy in the aged, a study of twenty-eight cases of prostatectomy done

by three different methods. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1913-14, xii, 345-354.

Surgery of the Urethra.

Cealic. Un cas d'uréthroplastie par transplantation d'un fragment de la saphène interne. Rev. clin. d'urol., Par., 1914, iii, 161-163. — **Ferulano.** Interventi radicali nelle stenosi uretrali gravi ed antiche. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1914, xvii, 301-309. — **Goldberg (B.)** Die Behandlung schwerer Harnröhrenverengerungen bei Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 913-915. — **Legueu.** Les rétrécissements infranchissables. J. de méd. int., Par., 1914, xviii, 71. — **Lohnstein (H.)** Ueber ein erfolgreich endourethral operiertes Harnröhrendivertikel. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol. 1913, Berl. u. Leipz., 1914, iv, 439. — **Schwarz (O.)** Ueber operative Heilung komplizierter Harnröhrenstrikturen durch Resektion derselben und End-zu-End-Vereinigung der Stümpfe. Wien. med. Wehnschr., 1914, lxiv, 619-625. — **Spalding (C. B.)** The urethra. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1914, xviii, 174-176.

WOUNDS, INJURIES, ACCIDENTS.

See, also. Neuroses; Tetanus; Medical Jurisprudence.

Culot (Pierre Eugène Charles). Des accidents causés par l'électricité industrielle; leurs rapports avec la loi du 9 avril 1898. Lille, 1913. 98 p. No. 17. 8°. *

Tubiasz (Stanislaw). Klinisches und Histologisches über Meniscus-Verletzungen. Jena, 1913, G. Neuenhahn. 58 p. 8°. *

Bacon (L. W.) Dissection and operation wounds. Ref. Handb. M. Sc., 3. ed., N. Y., 1914, iii, 669-682. — **Blything (J. D.) & Bendixen (P. A.)** Pneumatic rupture of the bowel. J. Iowa State M. Soc., Washington, 1913-14, iii, 716-719. — **Borck.** Schwere Schädigungen durch Starkstrom. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1914, xliii, 281-296. — **Buschi (G.)** Un caso di lesione chirurgica del dotto toracico al collo. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1912-13, ii, 203-212. — **Cleaves (Margaret A.)** Electricity: the destructive and lethal effects of high-pressure currents. Ref. Handb. M. Sc., 3. ed., N. Y., 1914, iii, 876-886. — **Corner (E. M.)** The rôle of the crucial ligaments in haemarthrus and injuries to the knee. Lancet, Lond., 1914, i, 1317-1319. — **Darrach (W.)** Anterior dislocation of the head of the radius with fracture of the ulnar shaft; open reduction. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 799. — **Dodd (V. A.)** The protection of granulations; a new dressing material. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1247-1249. — **Dohrn (K.)** Querriss der Aorta ascendens durch indirekte Gewalteinwirkung. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1914, xxvii, 263. — **Ehrmann (F.)** Les radiodermes. Paris méd.,

1913-14, xiii, 381-391. — **Ferrari (F.)** Plaie du ventricule droit par coup de couteau. [Rapp. de Lejars.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 482-484. — **Fleury.** Un cas de mort par électrocution (courant de 110 volts): affaire C. . . . de Saint-Cloud; rapport d'expertise médicale. Ann. d'hyg., Par., 1914, 2. s., xxi, 361-378. — **Fonio (A.)** Ueber die Wirkung der intra-venösen und der subkutanen Injektion von Koagulen Kocher-Fonio am Tierversuch, nebst einigen therapeutischen Erfahrungen. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1914, xxvii, 642-678. — **Fowler (F. T.)** Demonstration of lungmotor. Railway Surg. J., Chicago, 1913-14, xx, 285-287. — **Friedman (L.)** Pyelography an aid in the diagnosis of traumatic injury to the kidney. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 857. — **Goetjes.** Das Déranagement internal des Kniegelenks. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1914, xi, 236-239. — **Herberg (H.)** Vergleichende klinische und experimentelle Untersuchungen über die Wirkungsweise von Scharlachrot, Amido-azotoluol, Pellidol und Azodermin. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., 1914, xxii, 219. — **Japiot (P.)** Fractures des tubérosités compliquant la luxation de l'épaule, valeur diagnostique de la radiographie. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1914, xxiv, 5-7, 1 pl. — **Kaepelin.** Plaie pénétrante de l'abdomen par soc de charrue; intervention d'urgence; guérison. Loire méd., St. Étienne, 1914, xxxiii, 115-117. — **Laures (G.)** Troubles nerveux et mentaux consécutifs à l'explosion du cuirasse "Liberté." Caducée, Par., 1914, xiv, 75. — **Lepp (O. F.)** [Partial rupture of the large pectoral muscle.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1913, ccxxxviii, med.-spec. pt., 394. — **Löwensberg (P.)** Ueber traumatische Fernwirkungen. Wien. klin. Rundschau, 1914, xxviii, 127; 143. — **Maddock (C.)** Rupture of duodenum caused by a blow. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 852. — **Markevich (M. S.)** [Diaphragmatic hernia in general with description of a case of chronic diaphragmatic hernia of traumatic origin.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1793; 1828. — **Milne (C.)** An unusual case of self mutilation. Lancet, Lond., 1914, i, 1149. — **Posner.** Karlsbader Salz in der Wundbehandlung. Deutschemil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1914, xliii, 296. — **Radcliffe (F.)** Three cases of traumatic rupture of the small intestine. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 851. — **Rencurel.** Section du cartilage thyroïde par coup de rasoir; suture sans trachéotomie préalable; guérison. Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haïfong, 1914, v, 44-48. — **Savariaud (M.)** Les brûlures chez les enfants et leur traitement. Méd. inf., Par., 1914, xi, 77-82. — **Turner (G. G.)** Two cases of injury to the pancreas. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1914, xxii, 16-19. — **Watkins (T. J.)** Treatment of infected wounds. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1395-1397. — **Wright (F. R.)** Report of a case of traumatic separation of the symphysis pubis. Journal-Lancet, Min-

neap., 1914, xxxiv, 248. — **Zagradski** (N. N.) [Wounds of the upper air passages.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1913, ccxxxviii, med.-spec. pt., 377-386.

Dislocations.

Balencie (H.) Nouveau procédé de réduction des luxations de la hanche. Arch. gén. de kinésithér. [etc.], Par., 1913, xv, 195-199. — **Beccherle** (G.) Su di un caso di tubercolosi pseudo-neoplastica delle guaine tendinee. Policlin., Roma, 1914, xxi, sez. chir., 127-133. — **Bérard & Vignard.** Ancienne luxation ovale de la hanche gauche avec pénétration dans le pelvis; réduction sanglante; guérison. Lyon méd., 1914, cxxii, 707. — **Bradford** (E. H.) Beiträge zur kongenitalen Hüftgelenksluxation. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1914, xxxiv, 390-407. — **Dawbarn** (R. H. M.) Subclavicular dislocation of the humerus. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 768. — **Dehelly.** Luxation en dehors du coude; arrachement de l'épitrachée qui s'interpose entre les surfaces articulaires et empêche la réduction. [Rap. par Ombrédanne]. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 320; 344. — **Ducuing** (J.) Pathogénie, et traitement des luxations récidivantes de l'épaule par "relachement capsulaire." Arch. méd. de Toulouse, 1914, xxi (chir.), 70-82. — **Gauele.** Ueber Behandlung der angeborenen Hüftgelenksverrenkung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 699-701. — **Hallopeau.** Résection du coude pour ankylose due à une luxation ancienne. [Rapp. de Routier]. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 379. — **Hardouin** (P.) Étude clinique et expérimentale sur les luxations traumatiques du genou en arrière. Rev. de chir., Par., 1913, xlviii, 847; 1914, xlix, 327; 478. — **Keenan** (J. F.) Traumatic dislocation of the hip-joint. Lancet, Lond., 1914, i, 1359. — **Maximoff** (G. N.) [Radio-carpal dislocations.] Khirurgia, Mosk., 1913, xxxiv, 663-674. — **Murphy** (J. B.) Subcoracoid dislocation of the humerus with separation of tuberosity. Surg. Clin., Chicago, 1913, ii, 413-420. — — Dislocated semilunar cartilage displaced across median line of joint. *Ibid.*, 435-441. — — Luxation of the patella and fracture of the internal semilunar cartilage; description of Dr. Murphy's operation for luxation of the patella. *Ibid.*, 1914, iii, 151-160, 1 pl. — **Parin** (V. N.) [Habitual dislocations of the patella.] Khirurgia, Mosk., 1913, xxxiv, 694-712. — **Pilason** (L.) Deux cas de luxation trapézométacarpale (contribution à l'étude anatomo-pathologique et au traitement). Lyon chir., 1914, xl, 324-337. — **Pradervand** (E. Yu.) [Treatment of old traumatic dislocations of the femur.] Khirurgia, Mosk., 1913, xxxiv, 713-762. — **Rischbieth** (H.) Traumatic dislocation of the hip-joint occurring in a boy 10 years old. Lancet, Lond., 1914, i, 1111. — **Siedamgrotsky.** Luxatio centralis femoris. Charité-Ann., Berl., 1913, xxxvii, 299-302. — **Siegel** (R.) Luxation du coude ouverte à

l'extérieur chez une diabétique de 69 ans; guérison avec une conservation d'une bonne partie des mouvements. Paris chir., 1914, vi, 237-240. — **Umberto** (P.) Il metodo "cinetico" del de Thooris nelle emartrosi traumatiche del ginocchio. Riv. ospedal., Roma, 1914, iv, 282-287.

Foreign Bodies.

Barraud (A.) Corps étranger de l'œsophage ayant provoqué une paralysie récurrentielle double; extraction; guérison. Ann. d. mal. de l'oreille, du langage [etc.], Par., 1914, xl, 227-231. — **Broun** (L.) Foreign body removed from the urinary bladder. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxi, 835. — **Cochez** (L.) & **Aboulker** (H.) Deux cas de corps étrangers de l'œsophage; extraction par œsophagoscope. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1914, xxv, 305-313. — **Fette** (G. T.) The U-shaped electro-magnet for surgical purposes and its calculations. [Abstr.] Lancet-Clinic, Clin., 1914, cxi, 503-508. — **Gantz** (M.) Zwei seltene Komplikationen von Fremdkörpern im Oesophagus (1. Meningitis purulenta. 2. Phlegmone colli et Fistula oesophagi) nebst Bemerkungen über die Behandlung der Fremdkörper im Oesophagus im allgemeinen. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1914, xlviii, 183-196. — **Guisez.** Observations de corps étrangers de l'œsophage et des voies aériennes chez de tout jeunes enfants. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1914, xvi, 150-166. — **Hausmann** (T.) Zur Diagnose der Haargeschwulst des Magens. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1914, cxiv, 194-199. — **Hirtz** (E. J.) Méthode radiographique et appareil simple pour la localisation précise et la recherche des corps étrangers. [Rap. de Jacob.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 373-379. — **Lallement** (A.) Dispositif utilisant la pile hydro-électrique et le téléphone pour trouver à coup sûr un corps étranger métallique (aiguilles, balles de revolver, etc.) que l'on recherche dans les tissus. Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1914, xxii, 49-51. — **Léo.** Corps étrangers de l'intestin. Paris chir., 1914, vi, 192-195. — **Mazères.** Recherche des corps étrangers sur trois procédés pratiques permettant la localisation avec ou sans compas. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1914, xxiv, 281-292. — **Melchior** (E.) Zur Kenntnis der Fremdkörper des Duodenums. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1914, cxxvii, 473-499. — **Menghetti** (S.) Intorno ai corpi estranei del duodeno. Cesalpino, Arezzo, 1914, x, 16; 32; 51. — **Miramond de Laroquette.** Nouveau procédé radiographique de découverte des corps étrangers. Paris méd., 1913-14, xiii, 411-415. — **Nelson** (R. B.) Foreign body in the sphenoid cavity. South. M. J., Nashville, 1914, vii, 326-328. — **Prigl** (H.) Zur Kasuistik der Fremdkörper der Harnblase. Wien. med. Wehnschr., 1914, lxi, 569-577. — **Rechou** (G.) Quelques procédés nouveaux de localisation des corps étrangers. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1914, xxiv, 75-

91. — **Roberts** (J. Mary). Zinc rod in the uterus. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1914, xlix, 148. — **Rogers** (J. R.). Report of a case of lower tracheo-bronchoscopy for the removal of foreign body. *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1914, xiii, 313. — **Scott** (O. F.). Foreign body in rectum. *Chicago M. Recorder*, 1914, xxvi, 229. — **Sieur & Goursolas**. Dentier enclavé dans l'œsophage; œsophagoscopie; déglutition et évacuation spontanée. *Soc. de méd. mil. franç. Bull.*, Par., 1914, viii, 237-242. — **Smith** (H.). Safety pin removed from larynx of child by direct laryngoscopy. *Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep.*, N. Y., 1914, xv, 69-71. — **Willett**. Fremdkörper in den oberen Speisewegen. *Charité-Ann.*, Berl., 1913, xxxvii, 471-474.

Fractures.

Nenon (Jules). Étude sur les fractures diaphysaires de la jambe par coup de pied de cheval. [Lyon.] Villefranche de Rouergue, 1913. 115 p. No. 75. 8°. *

Privat-Garilhe (Marcel). La radio-cinématographie des mouvements de pronation et de supination de l'avant-bras et de la main. Lyon, 1914. 53 p. No. 107. 8°. *

Siauve (Jean Georges). De quelques fractures articulaires et juxta-articulaires; cou de pied; coude; poignet; leur pronostic éloigné. Lille, 1913. 107 p. No. 12. 8°. *

Baudet (R.). Fracture vertico-transversale de l'astragale; énucléation du fragment postérieur; astragalectomie totale. (Rapp. de Picqué.) *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1914, n. s., xl, 430-442. — **Bayless** (B. W.). X-rays in the treatment of fractures. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1913-14, xii, 261-263. — **Beesly** (L.) & **Price** (E.). Avulsion fracture of the os calcis. *Edinb. M. J.*, 1914, n. s., xii, 436, 1 pl. — **Benjamin** (A. E.). The operative treatment of fractures, demonstrating the use of steel plates for the correction of bad fractures. *Journal-Lancet*, Minneap., 1914, xxxiv, 270-280. — **Blair** (V. P.). The treatment of a case of birth fracture of the shaft of the femur. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1914, xviii, 640. — **Bobard**. Fracture du radius vicieusement consolidée chez un enfant de 7 ans et $\frac{1}{2}$; ostéotomie suivie d'ostéosynthèse par vissage sur plaque métallique de Lambotte. *Paris chir.*, 1914, vi, 75-80. — **Bradley** (J. R.). Symptoms, diagnosis and treatment of fractures of the skull. *Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt.*, 1914-15, x, 42-47. — **Braatz** (E.). Der Bruch des Radius am Handgelenk. *Klin. therap. Wehnschr.*, Berl., 1914, xxi, 349; 377. — **Brougham** (E. J.) & **Ecke** (A. C.). A preliminary report on the treatment of fractures by fixation with animal bone plates and screws. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1914, xviii, 637-640. — **Calafell Nadal** (G.). Fractura doble del antebrazo; reducción;

inamovilidad; masaje a los diez días; curación. *Med. de los niños*, Barcel., 1914, xv, 62. — **Carboni** (L. C.). Fragilità delle ossa e sclerotica bleu. *Riv. ospedal.*, Roma, 1914, iv, 249-251. — **Chiari** (O. M.). Ueber die Heilungsergebnisse von Unterschenkelbrüchen. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1914, cxxviii, 52-66. — **Corben** (C.). Schlatter's disease, with report of a case in a child of 9. *Practitioner*, Lond., 1914, xcii, 591-593, 1 pl. — **Cotton** (F. J.). Hip fractures and their treatment. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 718-723. — **Coues** (W. P.). The Vesalianum mistaken for a fracture of the fifth metatarsal by inversion of the foot. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 725, 1 pl. — **Darrach** (W.). Fracture of the astragalus, with dislocation backward of the posterior fragment; removal of the fragment. *Ann. Surg.*, Phila., 1914, lix, 800-802. — **Davison** (C.). The treatment of fractures by autoplasmic bone pegs. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1551-1553. — **Dawbarn** (R. H. M.). Bony ankylosis of the elbow; fracture of the lower extremity of the radius. *Ann. Surg.*, Phila., 1914, lix, 769-771. — **Delbet** (P.). Fracture bimalléolaire, avec luxation du pied en arrière; réduction par la méthode sanglante; cerclage de la malléole interne; guérison. *Paris chir.*, 1914, vi, 58-61. — **Duguet**. Fracture par enfoncement de la voûte du crâne (pariétal gauche) sans symptômes cérébraux; aphasie et agraphie secondaires; guérison. (Rap. par Picqué.) *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1914, n. s., xl, 320-331. — **Dyas** (F. G.). The treatment of fractures of the neck of the femur. *Railway Surg. J.*, Chicago, 1913-14, xx, 291-294. — **Elliot** (E.). Delayed union of the femur (specific). *Ann. Surg.*, Phila., 1914, lix, 770. — **Ewald** (P.). Ueber Nachteile der Steinmann'schen Nagelextension. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1914, xli, 591. — **Goullioud**. Fracture bi-malléolaire avec fragment postérieur. *Lyon chir.*, 1914, xi, 395. — **Hartmann** (O.). Ein Verband bei Bruch des Daumengrundgliedes. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1914, xxxiv, 586-588. — **Hendon** (G. A.). The open treatment of fractures. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1913-14, xii, 255-258. — **Hertzberg** (R.). Evil results of Colles' and Pott's fractures and how to avoid them. *Am. J. Surg.*, N.Y., 1914, xxviii, 176-180. — **Japiot** (P.). Contribution à l'étude du fragment marginal postérieur du tibia; observation d'une fracture avec examen radiographique et dissection de la pièce un an après la réduction. *Lyon chir.*, 1914, xi, 338-345. — **Jüngling** (O.). Ueber Pseudoarthrosen im Kindesalter. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1914, xc, 649-742, 2 pl. — **Lane** (W. A.). Open treatment of fractures. *Surg. Clin.*, Chicago, 1913, ii, 1-32, 7 pl. — **Leclercq** (J.) & **Péllisier** (M.). Les fractures du calcaneum. *Prat. méd.-lég.*, Par., 1914, i, 129-145. — **Lee** (B. J.). Fracture of the surgical neck of the humerus. *Ann. Surg.*, Phila., 1914, lix, 782, 1 pl. — **Lozano** (R.). Fracturas de la extremidad inferior del hueso radio. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1914, xiii, 126-134, 10 pl. —

- Magdalaine (L.)** Un cas de pied forcé. *J. de méd. de Par.*, 1914, 2. s., xxvi, 253. — **Marix.** Fracture du col du fémur chez les sujets jeunes. *J. de méd. de Bordeaux*, 1914, xlv, 179. — **Martin (J. W.)** Indication for use of the Lane plate. *J. Iowa State M. Soc.*, Washington, 1913-14, iii, 725-741. — **Milne (R.)** Colles' fracture. *Surg. Clin.*, Chicago, 1913, ii, 229-234. — **Moorhead (J. J.)** Transfixation method of treatment of fractured femur in children. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1914, lxix, 877. — **Murphy (J. B.)** Fracture and luxation of the neck of the humerus. *Surg. Clin.*, Chicago, 1913, ii, 137-148, 6 pl. — **Impacted fracture of the body of the first lumbar vertebra; laminectomy; rapid recovery following decompression of cord.** Discussion of neurologic phase by Peter Bassoe. *Ibid.*, 275-285. — **Fracture of tibia and fibula (Lane plate); operation by Dr. Philip H. Kreuscher.** *Ibid.*, 313-319. — **Fracture of neck of femur; displacement of head on dorsum of ilium.** *Ibid.*, 421-429. — **Fracture and dislocation of scapoid and semilunar bones.** *Ibid.*, 431-433. — **Ununited fracture of the tibia and fibula; transplantation of bone.** *Ibid.*, 506-513. — **Fracture of the humerus.** *Ibid.*, 514-517. — **Fracture of the femur above condyles, with non-union and overriding of the patella by the lower end of the upper fragment.** *Ibid.*, 617-624, 3 pl. — **Pseudarthrosis of shaft of humerus; ankylosis of elbow; wrist-drop.** *Ibid.*, 651-657, 3 pl. — **Ununited fracture of the tibia; removal of silver wire; bone transplantation; non-union of fractures; causes.** *Ibid.*, 666-673, 2 pl. — **Old ununited fracture of the tibia; transplantation of bone.** *Ibid.*, 675-680, 2 pl. — **Ununited fracture of the radius, previously plated; transplantation of bone.** *Ibid.*, 989-998, 2 pl. — **Fracture of internal and external malleolus on a line with the tibio-astragaloid articulation.** *Ibid.*, 1914, iii, 1-27, 10 pl. — **Ununited fracture of the ulna, transplantation of bone from tibia.** *Ibid.*, 115-150, 17 pl. — **Peckham (F. E.)** Fracture of the clavicle. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 651, 1 pl. — **Putnam (C. R. I.)** Use of needles in fractures and epiphyseal separations. *Post-Graduate*, N. Y., 1914, xxix, 259, 4 pl. — **Rendu (A.)** Fracture de la colonne vertébrale chez un enfant de 8 ans et demi. *Lyon. méd.*, 1914 cxxii, 648. — **Roberts (H. H.)** Injuries to the feet (especially fractures); (a) preservation of function; (b) prevention of deformity. *Railway Surg. J.*, Chicago, 1913-14, xx, 275-280. — **Roberts (J. B.)** An American surgeon's opinion of the open or operative treatment of closed fractures. *Arch. internat. de chir.*, Gand, 1912-13, vi, 62-68. — **Robin.** Fracture de l'olécrâne traitée par le massage et la mobilisation sans le secours d'aucun appareil. *Arch. méd. d'Angers*, 1914, xviii, 81-84. — **Robinson (E. F.)** Treatment of ununited fractures. *Railway Surg. J.*, Chicago, 1913-14, xx, 269-275. — **Rogers (J.)** Bone transplant in a case of recurrent fracture of the patella. *Ann. Surg.*, Phila., 1914, lxx, 765. — **Rollot & Genet.** Fracture du crâne; paralysie du moteur oculaire externe gauche; scotome central à droite. *Lyon méd.*, 1914, cxxli, 953-956. — **von Saar (G. F.)** Zur Behandlung der Fractura humeri supracondylia mittels Gelenkautoplastik. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1914, cxxviii, 29-51. — **Savariaud.** Les fausses fractures du col fémoral chez l'enfant et la coxa-vara sol-disant congénitale. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1914, n. s., xl, 406-412. — **Smith (W. F.)** Bone surgery with report of cases. *J. Arkansas Med. Soc.*, Little Rock, 1914, x, 271-275. — **Tartanson & Bec.** De la conduite à tenir dans les fractures de l'extrémité inférieure du radius. *Bull. et mém. Soc. de méd. de Vaucluse, Avignon*, 1914, x, 301-319. — **Tavernier.** Fracture de l'extrémité supérieure du fémur. *Lyon chir.*, 1914, xi, 412-418. — **Thiers (E.)** Écrasement de la région périnéo-pubienne chez une fillette de quatre ans et demi; fracture du bassin; résultats éloignés de l'intervention chirurgicale. *J. de méd. de Par.*, 1914, 2. s., xxvi, 273. — **Vulpinus (O.)** Knochenplastik bei Patellarfraktur. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1914, xxxiv, 545-548. — **Walbaum (O.)** Zwei Fälle von Abrissbruch des Trochanter minor. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1914, cxxviii, 139-143. — **Watkins (J. T.)** Concerning ununited fractures. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1914, xii, 197-201. — **Worms (G.)** Surdité et vertige d'origine traumatique. *Soc. de méd. mil. franç. Bull.*, Par., 1914, viii, 234-237.
- Gunshot Wounds.**
- Magni (E.)** La laparotomia esplorativa è doverosa in ogni caso di ferita da arma di fuoco con parecchi proiettili in regioni limitrofe alla cavità addominale. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1914, 9. s., ii, 139-141. — **de Lapersonne.** Lésions de l'orbite par balle de revolver. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1912, lxxxiii, 173-176. — **Oeconomakis (M.)** Ueber traumatische Lähmungen der peripheren Nerven nach Schussverletzungen. (Erfahrungen aus den letzten Balkankriegen.) *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1914, xxxiii, 486-491. — **Tellega (V. I.)** [Two cases of severe gun-shot wound of the face.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xii, 1688. — **Vorschütz.** Geheilter Fall von Schussverletzung des rechten Ventrikels. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1914, cxxvii, 636-642. — **Weil (A. I.)** Gunshot injury in antrum. *N. Orl. M. & S. J.*, 1913-14, lxvi, 810.
- TUMORS.**
- See, also.* Cancer; Tumors of the Skin.
- Alexais & Peyron.** Contribution à l'étude des chordomes; chordomes de la région occipitale. *Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer*, Par., 1914, vii, 194-217. — **Bartlett (F. K.)** Multiple primary malignant tumors;

with a report of two cases in dogs. Arch. Int. Med., Chicago, 1914, xlii, 624-639. — **Bonnamour.** Lipome de la cuisse pesant 9 kilogrammes. Lyon méd., 1914, cxxii, 935-937. — **Bonnel (F.)** Tumeur du creux de l'aisselle. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1914, lxxix, 110-112. — **Clark (W. L.)** My method of desiccation surgery, photographic illustrations. J. Advanc. Therap., N. Y., 1914, xxxii, 144-164. — **Egli (F.)** Ueber Multiplizität von Geschwülsten. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1914, xlv, 449-462. — **Howard (C. P.)** The medical aspects of sarcoma. Iowa M. J., Des Moines, 1914, xx, 467-472. — **Isar (G.) & Ferro (P.)** Sugli antigeni per la reazione meiostagnica nei tumori maligni; esteri della mannite. Nota 3. Tumori, Roma, 1913-14, iii, 597. — **Antigeni sintetici per la reazione meiostagnica nei tumori maligni; esteri della colessterina.** Nota 4. *Ibid.*, 599. — **Keysser (F.)** Ueber den Stand und die Bedeutung der operationslosen Behandlungsmethoden der Tumoren. Ztschr. f. Chemotherap. [etc.], Leipz., 1914, ii, Ref., 1325-1444. — **Kholevo (A. I.)** [Osteo-chondroma (subungual) of the big toe, with malignant course.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1913, ccxxxviii, med.-spec. pt., 396-398. — **Krönig.** Strahlenbehandlung bei gutartigen und bösartigen Geschwülsten. Deutsche Rev., Stuttg. u. Leipz., 1914, ii, 11-26. — **Morestin (H.)** Fibrosarcome de la jambe chez une femme atteinte de maladie de Recklinghausen. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1914, lxxix, 79-85. — **Mouchet (A.)** Lipome de la paume de la main. *Ibid.*, 104-106. — **Moullin (C. M.)** The biology of tumours. Lancet, Lond., 1914, i, 1079. — **Murphy (J. B.)** Postsacral dermoid. Surg. Clin., Chicago, 1913, ii, 647-649. — **Traumatic sarcoma of femur.** *Ibid.*, 1082-1092, 4 pl. — **Petit (G.)** Quelques documents de pathologie comparée sur les sarcomes mélaniques des muscles, du cœur et des artères. Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1914, vii, 89-104. — **Piazza (E. L.)** Contributo allo studio dei tumori policistici congeniti del collo. Gazz. d. osp., Milano, 1914, xxxv, 393-396. — **Piscitelli (M.)** Contributo allo studio sperimentale delle secrezioni cellulari nei tumori. Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 425-428. — **Porcelli-Titone (F.)** Der Mitochondrienapparat der Geschwulstzellen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1914, lviii, 237-249, 1 pl. — **Ross (H. C.)** The biology of tumours. Lancet, Lond., 1914, i, 1219. — **Saint (C. F. M.)** A comparison of inflammation and tumour formation. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 848-851. — **Skilern (P. G.), jr.** Fibrolipoma of thigh; ablation. Internat. Clin., Phila., 1914, 24 s., i, 187-189, 1 pl. — **Telemann.** Wesen und Wirkung der Röntgentherapie mit besonderer Berücksichtigung der Behandlung bösartiger Geschwülste. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 882-885. — **Tixier & Bonnet (P.)** Tumeur mélanique de la jambe; note sur le pronostic des tumeurs mélaniques et sur la

mélanurie. Lyon méd., 1914, cxxii, 754-756. — **Villar (F.)** Kyste poplité bilobé (hygroma tuberculeux?) J. de méd. de Bordeaux, 1914, xlv, 239.

ULCERS, ABSCESSSES, FISTULÆ, CONTRACTIONS.

Bernard (N.) Recherches sur la pathogénie de l'ulcère phagédénique des pays chauds. Bull. Soc. path. exot., Par., 1914, vii, 176-179. — **Brotherhood (J. S.)** Two cases of "furunculosis"; obscure infection. Clifton Med. Bull., Clifton Springs, N. Y., 1914, ii, 20-22. — **Bruck (F.)** Die Unterschenkelgeschwüre und ihre Behandlung mit Collaminbinden. Klin.-therap. Wehnschr., Berl., 1914, xxi, 445-450. — **Carreras Verdager (F. de P.)** Absceso de la pared abdominal por estafilococos. Med. de los niños, Barcel., 1914, xv, 60. — **Chrétien.** Phlegmon de la paroi thoracique consécutif à des frictions à l'essence de térébenthine. Union méd. du nord-est, Reims, 1914, xxxviii, 71. — **Cumberbatch (E. P.)** A case of extensive and prolonged suppuration successfully treated by the X-rays. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1913-14, xxi, 131. — **Gessner (H. B.)** Thyro-glossal cyst and fistula. South M. J., Nashville, 1914, vii, 392-397. — **Grosser.** Behandlung der Furunkulose. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1914, lxxxiii, 139. — **Hopkirk (C. C.)** Report on the use of ammoniated mercury as a local application to indolent ulcers. Railway Surg. J., Chicago, 1913-14, xx, 288-291. — **Lehmann (A.)** Beitrag zum Kapitel "Hysterische Kontraktionen." Zentralbl. f. chir. u. mech. Orthop., Berl., 1914, viii, 131-134. — **Leriche & Aigrot.** Sur le traitement des abcès froids de la paroi thoracique par la résection osseuse avec plombage sans drainage. Lyon méd., 1914, cxxii, 820. — **Mattieu (A.)** Studi sulla patologia dell' ulcus. Gazz. d. osp., Milano, 1914, xxxv, 354-357. — **Saphier (J.)** Zur Behandlung des Ulcus cruris chronicum mit Radiumemanation. Wien. klin. Wehnschr., 1914, xxvii, 612. — **Sarradon & Sarrus.** Abcès aseptique par friction térébenthinée. Écho méd. d. Cévennes, Nîmes, 1914, xv, 51-56. — **Schubert (M. E.)** Zur Behandlung der Furunkulose im Säuglingsalter mittels Thermokauter. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 769. — **Skilern (P. G.), jr.** Sinus of thorax, tuberculous; bacteria therapy. Internat. Clin., Phila., 1914, 24 s., i, 169-174. — **Tablopoulos (I.)** [Ligneous phlegmon.] *Ἰατρικὴ πρόοδος, Ἀθήραι*, 1914, xix, 47-50. — **Tzanck & Marcocelles.** Mal perforant plantaire chez un tabétique; traitement par le néosalvarsan en injections intraveineuses et intrarachidiennes; guérison. Bull. Soc. franç. de dermatol. et syph., Par., 1914, xxv, 122-127.

GYNAECOLOGY.

Bouchut (P.) Contribution à l'étude de la thérapeutique des prolapsus génitaux, par-

- ticulièrément de la cystocèle et par bascule de l'utérus avec suture des ligaments ronds aux releveurs de l'anus. Lyon, 1914, 86 p. No. 101. 8°. *
- Günther** (Rudolf). Plastischer Ersatz der Scheide. [Jena.] Borna-Leipz., 1913, R. Noske. 33 p. 8°. *
- Petit** (Paul). Une méthode d'hystérogaphie externe (Prof. Faber). Lyon, 1913. 80 p. No. 15. 8°. *
- Albrecht** (H.). Der asthenische Infantilis-mus des weiblichen Geschlechts und seine Bedeutung für die ärztliche Praxis. Med. Klin., Berl., 1914, x, 628-632. — **Almkvist** (J.). Ueber die Behandlungstechnik und Heilbarkeit der Gonorrhoe des Weibes. Dermat. Wchnschr., Leipz. u. Hamb., 1914, lviii, 481-490. — **Amtschislowsky** (M.). Neue Elektroden für die gefahrlose Anwendung starker, besonders diathermischer Ströme in der Gynäkologie. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 692-695. — **Anspach** (B. M.). Experiences with spinal anesthesia in pelvic surgery. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 753-766. [Discussion], 840-845. — **Bainbridge** (W. S.). Arterial ligation with lymphatic block, in the treatment of advanced cancer of the pelvic organs; a report of fifty-six cases. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynaec. 1913, York, 1914, xxvi, 413-434. — **Bérard**. Quelques résultats du traitement par le radium des néoplasmes inopérables de l'utérus et du rectum. Lyon chir., 1914, xi, 418-421. — **Birnbaum** (R.). Inhibin, ein pharmakotechnisch neues, lokales Hämostatikum bei genitalen Blutungen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1914, xxxviii, 551-554. — **Brugnatelli** (E.) & Verga (G.). Nuovo metodo di pelvio-plastica. Folia gynaec., Pavia, 1914, ix, 195-204. — **Cantoni** (V.). L'azione della bile sui movimenti uterini. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1914, xvii, 178-186, 1 ch. — **Cavarzani** (D.). Die Methode Bossi bei Osteomalakie. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1914, xxxviii, 623-626. — **Chéron** (H.) & Rubens-Duval. Valeur de la radiumthérapie des cancers utérins et vaginaux. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1914, xxiv, 64-74. — **Comolli** (A.). Considerazioni pratiche intorno ad un caso di anormale disposizione del peritoneo. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1912-13, vii, 107. — **Cotte** (G.). Torsion d'un kyste de l'ovaire avec torsion axiale de l'utérus. Lyon chir., 1914, xi, 404. — **Danjou**. L'éducation physique de la femme. Arch. gén. de kinésithér. [etc.], Par., 1913, xv, 109-117. — **Davis** (A. B.). Intermittent and unilateral chyluria. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynaec. 1913, York, 1914, xxvi, 80-84. — **Delassus**. Vingt années de massage gynécologique. Gynécologie, Par., 1914, xviii, 81-98. — **Deutsch** (A.). Die Behandlung der Adolescentenblutungen mit Pituglandol. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1914, xxxviii, 545-548. — **Dickinson** (G. K.). Diagnostic hysterotomy. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynaec. 1913, York, 1914, xxvi, 184-196. — **Dickinson** (R. L.). "Efficiency engineering" in pelvic surgery; one and two suture operations. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 559-571. [Discussion], 655-657. — **Duncan** (C. H.). Autotherapy in gynecology and obstetrics. Med. Times, N. Y., 1914, xlii, 146-148. — **Ebeler** (F.). Die Röntgenbehandlung in der Gynäkologie. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1914, iv, 579-616. — **Flesch** (M.). Bemerkungen über die Bedeutung der Gonorrhoe für die Entstehung und für die Prognose der weiblichen Sterilität. Ztschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh., Leipz., 1914, xv, 139-142. — **Fraisse**. De la périnoplastie. Paris chir., 1914, vi, 201-204. — **Frias** (M.). Un caso de vagina dupla. Gaz. d. hosp. do Porto, 1913, vii, 58-61. — **Hale** (G. C.). A case of persistent enuresis. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1914, iv, 413-417. — **Hirsch** (M.). Ueber Ziel und Wege frauenkundlicher Forschung. Arch. f. Frauenh. u. Eugenik., Würzb., 1914-15, i, 1-13. — **Holländer** (E.). Pseudomenstruation postoperativa. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1914, xli, 713-715. — **Iscovesco** (M. H.). Lipoides homostimulants de l'ovaire et du corps jaune; étude physiologique et thérapeutique. Rev. de gynec. et de chir. abd., Par., 1914, xxii, 161-198. — **Jacobs**. Les organes génitaux internes (utérus et annexes) sont-ils suspendus ou soutenus? Progrès méd. belge, Brux., 1914, xvi, 9; 17. — **Jayle** (F.). L'opothérapie hypophysaire en gynécologie; ses résultats immédiats. Presse méd., Par., 1914, xxii, 245. — **Kabushkin** (N. M.). [Exploratory punctures for pelvic accumulations and exudations.] J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1913, xxviii, 1783-1804. — **Kayser**. Zur Diagnose und Behandlung der Ureterverletzungen in der Gynäkologie. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 653-655. — **Kellogg** (F. S.). Ptosis; a cause of gynecological failure. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 646-648. — **Kerr** (J. M.). Operative treatment for malformations of uterus and vagina. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 621-631. — **King** (Jessie L.). Concerning the periodic cardio-vascular and temperature variations in women. Am. J. Physiol., Bost., 1914, xxxiv, 203-219. — **Köhler** (B.). Aktinomykose des Bauchfells, zugleich ein Beitrag zur Frage der primären Genitalaktinomykose. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1914, xv, 146-161. — **von Lingen** (L.). Pelvioperitonitis exsudativa. St. Petersburg. med. Ztschr., 1914, xxxix, 73-77. — **Lott** (H. S.). Appendicitis in young women. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynaec. 1913, York, 1914, xxvi, 342-349. — **Montgomery** (E. E.). Gonorrhea in the female; its gravity; far-reaching results; prophylaxis; treatment. Delaware State M. J., 1913-14, v, 1-7. — **Murphy** (J. B.). Abdominal fecal fistula following puncture of uterus by curet and drainage of retro-uterine abscess; remarks on use of curet; resection of bowel; end-to-side suture; anastomosis. Surg. Clin., Chicago, 1913, ii, 895-905. —

Oppenheim (H.) Zur Puderbehandlung des weiblichen Fluors. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 604. — **Peacock (A. H.)** The significance of frequent urination in women. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1914, xviii, 194. — **Pirami (E.)** L'ernia inguinale degli annessi. Olin. chir., Milano, 1914, xxii, 213-220. — **von Posch (A.)** Noviform in der Gynäkologie. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1914, xxi, 414. — **Rencurel.** Note sur un moyen de deceler la présence de pigments biliaires dans les urines à l'aide d'une solution de permanganate de potasse. Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine. Hanoi & Haifong, 1914, v, 52. — **Rosenthal (M. I.)** The later operative technic in the treatment of cancer with special reference to cancer of the breast and uterus. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1913, York, 1914, xxvi, 197-218. — **Rühner (M.)** The practical, scientific diagnosis and treatment of sterility in the male and female. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 840-843. — **Sagretti (C.)** Le terme apollinari nella cura ginecologica. Olin. ostet., Roma, 1914, xvi, 129-138. — **Santorio (G.)** Un caso di ernia annessiale strozzata. Arch. ital. di ginec., Napoli, 1914, xvii, 72. — **Sarkisadantz (A.)** Zur Frage der künstlichen Sterilisation der Frau. Med. Klin., Berl., 1914, x, 633-635. — **Schwarz (O.)** Ueber die sogenannte nervöse Pollakiurie bei Frauen. Wien. med. Wchnschr., 1914, lxiv, 597-600. — **Smith (G. R.)** Uterus duplex cum vagina bipartita. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 989. — **Stark (S.)** Technique employed in excision of a carcinomatous urethra. Surg. Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 632. — **Trebing (J.)** Erystypicum "Roche" bei Blutungen der weiblichen Genitalorgane. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1914, xxxviii, 554-557. — **Valtorta (F.)** La colpoisterectomia nella cura del prolasso utero-vaginale. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1912-13, ii, 255-263. — **Van Sweringen (B.)** Conservation in operations for acute inflammatory pelvic disease. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1913, York, 1914, xxvi, 92-100. — **Watson (B. P.)** Primary malignant tumors of the female urethra, with report of a case of cancer and case of myxo-sarcoma. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 797-806. [Discussion], 838-840. — **Weinbrenner.** Weitere Erfahrungen in der Behandlung der weiblichen Genitalkarzinome mit Mesothorium. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 732-735. — **Wintz (H.)** Eine neue Fingerkürette. *Ibid.*, 881. — **Yakhontoff (A.)** [Transverse fascial section of the abdominal wall in gynecological laparotomies; brief review of the author's hundred and sixty cases.] J. akush. i jensk. bollez., St. Petersburg, 1913, xxviii, 1675-1710, 1 pl.

DISEASES OF THE FEMALE BLADDER.

Le Fur (R.) Élimination de soies par la vessie, formation de calculs vésicaux. Paris chir., 1914, vi, 217-219, 1 pl. Also: Rev.

prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1914, xi, 118-120. — **Pride (W. T.)** Cystocele; most efficient method of repairing. Med. Rev., St. Louis, 1914, lxii, 91. — **Sfakianakis.** Ueber Vesicaesan in der Frauenpraxis. Med. Klin., Berl., 1914, x, 727.

DISEASES AND TUMORS OF THE FEMALE BREAST.

Cameron (D. A.) Notes on a few cases of tumors of the breast. Australas. M. Gaz., Sydney, 1914, xxxv, 243-246. — **Chevrier (L.)** Sur un cas de guérison rapide de crevasse du sein par les pansements à hémostyl Roussel. Gaz. d. prat., Lille, 1914, xxi, 87-89. Also: Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par., 1914, ix, 19-21. — **Gilberti (P.)** Contributo alla casistica dell'ipertrofia mammaria nella pubertà. Pensiero med., Milano, 1914, iv, 178-182. — **Guibe.** L'amputation du sein cancéreux par le procédé de Tansini. Presse méd., Par., 1914, xxii, 253. — **Hohlweg.** Ueber Polyurie beim Mammakarzinom. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 927. — **Huguier (A.) & Lorrain (M.)** Hypertrophie mammaire gravidique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1914, lxxix, 141-145. — **Lahm (W.)** Ein Cholesteatoma carcinomatosum der Mamma. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1914, xxxix, 496-501. — **Lazarević (V.)** Die operative Therapie des Brustdrüsenkrebses und deren Dauererfolge. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 405-412. — **Lindenberg (H.)** Zur Statistik der operativen Dauerheilungen des Mammacarcinoms. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1914, cxxviii, 156-182. — **Moure (P.)** Cancer du lobe axillaire de la glande mammaire. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1914, lxxix, 115-117. — **Murphy (J. B.)** Paget's disease; amputation of breast. Surg. Clin., Chicago, 1913, ii, 99-106, 1 pl. Radical operation for carcinoma of the breast, with description of Dr. Murphy's special technic. *Ibid.*, 1914, iii, 179-190, 2 pl. — **Olveira (S.)** Tumores do seio. Gaz. d. hosp. do Porto, 1913, vii, 49-57. — **Pearson (W.)** The technique of operation for carcinoma of the breast. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 464-469. — **Pirring (J. E.)** Tubercle of the mammary gland simulating cancer. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 563. — **Pizzetti (D.)** Sopra un caso di mastite suppurata con gangrena della cute della mammella. Pathologica, Genova, 1913-14, vi, 205-207. — **Rodman (W. L.)** Talk on cancer. Surg. Clin., Chicago, 1913, ii, 915-923. — **Ruth (C. E.)** Operative treatment of mammary carcinoma. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., 1913, York, 1914, xxvi, 219-239.

DISEASES OF THE UTERUS.

Driessen (L. F.) Endometritis, Folge abnormaler Menstruation, Ursache profuser Blutungen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1914, xxxviii, 618-622. — **Ekstein (E.)** Ue-

ber medikamentöse Uterustonisierung. Gynæk. Rundschau, Berl. u. Wien, 1914, viii, 162-164. — **German** (A. E.) [Poehl's mammin in metritis, uterine fibromyoma and adenoma.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1913, xx, 1877-1880. — **Hadden** (D.) Anatomy of the female pelvis and its bearing on procidentia. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynaec. 1913, York, 1914, xxvi, 463-467, 1 pl. — **Klages**. Kombinierte Anwendung von Mutterkorn und Kochsalz zur Bekämpfung atonischer Uterusblutungen. Charité-Ann., Berl., 1913, xxxvii, 365-376. — **Köhler** (R.) & Schindler (O.) Zur Radiumbehandlung der Uteruskarzinome. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 418-421. — **Smith** (L. W.) Uterine hemorrhage associated with hypertrophy and sclerosis of the uterine vessels. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynaec. 1913, York, 1914, xxvi, 485-494.

Diseases of the Cervix Uteri.

De Nicola (R.) Contributo alla tubercolosi del collo dell'utero. Arch. ital. di ginec., Napoli, 1914, xvii, 61-71, 2 pl.

Displacements of the Uterus.

Abadie (J.) De la bascule antérieure de l'utérus avec suture des ligaments ronds aux releveurs de l'anus dans le traitement des prolapsus génitaux. Gaz. méd. de Par., 1914, lxxxv, 77-79. — **Boldt** (H. J.) Vaginal fixation, interposition for prolapsus uteri. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 860-863. — **Conill** (V.) Un cas de curació espontánea de prolapse uteri. An. Acad. y lab. de cien. méd. de Cataluña, Barcel., 1914, viii, 129-131. — **Dicken** (W. E.) The simplified Baldy-Webster operation. J. Oklahoma M. Ass., Muskogee, 1913-14, vi, 508-510. — **Gray** (F. D.) The problem of major pelvic hernia in the female. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynaec., 1913, York, 1914, xxvi, 456-462. — **Guthrie** (J. R.) & **Whiteis** (W. R.) A simple method of fixing the uterus in procidentia and prolapsus. Iowa M. J., Des Moines, 1914, xx, 473. — **Lockyer** (C.) Genital prolapse. Med. Times, N. Y., 1914, xlii, 139-143. — **Murphy** (J. B.) Procidentia uteri, Dr. Murphy's method of fixing the uterus. Surg. Clin., Chicago, 1913, li, 479-489.

Excision of the Uterus.

Bonamy (R.) Indications fournies par la constante uréo-sécrétoire d'Ambard à propos d'une hystérectomie pour volumineux fibrome utérin. Paris chir., 1914, vi, 51-56. — **Ehrenfest** (H.) Hysterectomy as a therapeutic measure in pregnant women suffering from tuberculosis; a review of recent literature. Interstate M. J., St. Louis, 1914, xxi, 493-498. — **Jones** (A. T.) Results three years after hysterectomy in case of sarcoma and carcinoma of the uterus. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynaec. 1913, York, 1914, xxvi, 248.

— **McMurtry** (L. S.) Hysteromyomectomy, its evolution and perfection. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 556-559. — **Murphy** (J. B.) Essential hemorrhage of the uterus; hysterectomy; description of Dr. Murphy's operation for hysterectomy. Surg. Clin., Chicago, 1913, ii, 181-195, 3 pl. — **Scott** (A. C.) A new technique designed for total hysterectomy in difficult cases, especially for cancer of the uterus in which two operators work simultaneously through the abdomen and vagina. Texas State J. M., Fort Worth, 1914-15, x, 5-8.

Tumors of the Uterus.

See, also, Excision of the Uterus; Pregnancy.

Benoit-Gonin (André Jean Claude). Contribution à l'étude des grossesses après myomectomie. Lyon, 1913. 76 p. No. 1. 8°. *

Benthin (W.) Zur Aetiologie der Uterusmyome. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynæk., Berl., 1914, xxxix, 501-506. — **Birdsell** (E.) The X-ray treatment of myoma. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 892. — **Geist** (S. H.) The clinical significance of sarcomatous change in uterine fibromyoma. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 766-778. [Discussion], 863. — **Grad** (H.) Suspected carcinoma of the body of the uterus in a nineteen-year-old girl. *Ibid.*, 859. — **Ill** (E. J.) Cancer of the uterus and fibroid tumors from a clinical standpoint. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynaec. 1913, York, 1914, xxvi, 270-272. — **Kronig**. The difference between the older and the newer treatments by X-ray and radium in gynecological diseases. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 529-532. [Discussion], 653-655. — **Lacaille** (C.) Contribution à l'étude de la valeur thérapeutique des rayons X sur les fibromes utérins. J. de méd. de Par., 1914, 2. s., xxvi, 231. — **Lombardo** (A.) La "mammina" Poehl. Arch. ital. di ginec., Napoli, 1914, xvii, 50-55. — ——. Il cloridrato di emetina come emostatico nelle emorragie da cancro dell'utero. *Ibid.*, 74-76. — **Mahler** (J.) Myomherz und Tiefentherapie. Med. Klin., Berl., 1914, x, 588-591. — **Mirto** (F.) Esperimenti di cura medica con un nuovo mezzo del metrocarcinoma inoperabile. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1912-13, li, 282-289. — **Shoemaker** (G. E.) The treatment of necrosis of uterine fibroma. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 778-783. — **Siredey** (A.) L'eosinophilie locale dans le cancer de l'utérus. Bull. Acad. de méd., Par., 1914, 3. s., lxxi, 603. — **Tavernier** & **Chalier** (A.) Volumineuse rétention d'urine simulant un kyste de l'ovaire tordu, et liée à l'existence d'un fibrome latent de l'isthme utérin. Lyon méd., 1914, cxxii, 699. — **van Waasbergen** (G. H.) De sterfte aan niet geopereerde baarmoedermymomen. Nederl. maandschr. v. verlosk. en vrouwenz. en v. kindergeneesk., Leiden, 1914, iii, 215-234. — **Watson** (B. P.) Perithelioma of the uterus. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 806-

810. [Discussion], 838-840.—**Weinbrenner** (C.) Weitere Beiträge zur Behandlung der Uteruskarzinome mit Mesothorium auf Grund von Operationen nach der Bestrahlung. *Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1914, xxxix, 483-496, 3 pl.—**Weiss & Sencert**. Présentation de quelques pièces de carcinomes utérins, enlevés par hystérectomie abdominale avec évidence pelvien. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1914, iii, 66-70.—**West** (J. N.) Uterine fibromyomata of the lower uterine segment. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, 1913, York, 1914, xxvi, 273-289.

DISEASES OF THE VULVA AND VAGINA.

Jessup (D. S. D.) Tuberculous ulcer of vulva. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1914, xiv, 72.—**Legueu** (F.) & **Cheron**. Guérison par radiumthérapie d'un cancer uréthro-vaginal inopérable. *J. d'urolog. méd. et chir.*, Par., 1914, v, 291-296. Also: *Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin.*, Par., 1914, xi, 86-90.—**Tixier**. Néoplasme du cul-de-sac postérieur du vagin chez une femme ayant porté pendant plusieurs années un pessaire. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 934.

DISORDERS OF MENSTRUATION.

Amore (G.) Dolorei mestruali periodici e loro cura. *Pratica d. med.*, Napoli, 1913-14, xiv, 225-234.—**Bandler** (S. W.) Constitutional dysmenorrhea. *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 962-967.—**Belisario Gallego**. Trastornos menstruales y tuberculosis; curación de aquéllos mediante la tuberculina. *Rev. Ibero-Am. de cien. méd.*, Madrid, 1914, xxxi, 41-43.—**Hernaman-Johnson** (F.) The treatment of severe menstrual pain and excessive bleeding by X-ray. *Practitioner*, Lond., 1914, xcii, 716-720.—**Kahler** (H.) Ueber den Einfluss der Menstruation auf den Blutzuckergehalt. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1914, xxvii, 417.—**Mosher** (Celia D.) A physiologic treatment of congestive dysmenorrhea and kindred disorders associated with the menstrual function; third note. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1297-1301.—**Petit-Dutaillis** (P.) Aperçu pratique des dysmenorrhées et de leur traitement. *Gynécologie*, Par., 1914, xviii, 99-115.—**Thomason** (W. J.) Menstruation and menopause; their influence on the vicious circle. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1913-14, xii, 273-276.

GENITO-URINARY FISTULÆ.

Lassalle (Maurice). Contribution à l'étude des fistules urétéro-cervicales et à leur traitement. [Lyon.] *Trevoux*, 1913. 52 p. No. 52. 8°. *

Conill (V.) Les cistorragies greus i tardies en la convaleixensa del tractament quirúrgic de les fistules urinaries a la dona. *An. Acad. y lab. de cien. méd. de Catalunya*, Barcel., 1914, viii, 28-32.—**Paris** (J.) &

Francey (F.) Indications et technique de la voie transvésicale pour la cure des fistules vésico-vaginales. *J. d'urolog. méd. et chir.*, Par., 1914, v, 311-331.—**Tavernier** (L.) & **Chalier** (A.) Fistule entéro-vaginale au cours d'une tuberculose utéro-annexielle; castration et résection de l'anse grêle fistuleuse. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 764-766.

Ovarian (or Adnexal) Diseases.

Including Ovariectomy and Excision of Uterine Appendages.

Antonelli (G.) Ricerche sperimentali intorno agli effetti della castrazione ovarica sul sangue. *Policlin.*, Roma, 1914, xxi, sez. med., 97-114.—**Azara** (P.) L'ottusità mobile nelle voluminosissime cisti ovariche non aderenti, simulante una peritonite tubercolare. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1914, xxxv, 427.—**Bell** (W. B.) A new operative procedure for the treatment of suppurative salpingitis in young women. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1914, xviii, 634-637.—**Brown** (L.) Large hydrosalpinx with ineffective bladder emptying by catheter prior to operation. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1914, lxix, 836-838.—**Carstens** (J. H.) A seven-pound ovarian tumor that developed in nine days. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, 1913, York, 1914, xxvi, 340.—**De Neen** (D. D.) Ovarian cyst and tubo parovarian cyst in the same patient. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1914, cxi, 561.—**Friedman** (L.) Tuberculous peritonitis; resection of both adnexa for tuberculosis followed a year later by resection of ileocecal junction for tuberculosis. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1914, lxix, 856.—**Goulloud**. Salpingolysis pour stérilité; grossesse consécutive. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 685-690.—**Jones** (A. T.) Case of solid tumor of parovarium evidently originating from the Wolffian body. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, 1913, York, 1914, xxvi, 244-246. ———. Case of large sarcoma of ovary; great amount of fluid in abdominal cavity; improvement in general condition since operation; prognosis good for several years in this type of case. *Ibid.*, 246-248.—**Kent** (W. C.) A case of ovarian cyst of rapid growth. *Denver M. Times* [etc.], 1913-14, xxxiii, 432.—**Levitaki** (M. D.) [Primary cancer of the Fallopian tubes.] *J. akush. i jensk. boliez.*, St. Petersburg, 1913, xxviii, 1805-1838, 3 pl.—**Maccabruni** (F.) Metaplasia dell'epitelio di rivestimento di un cistoma ovarico. *Ann. di ostet.*, Milano, 1914, i, 126-134, 2 pl.—**Maier** (F. H.) Post-typhoid suppuration of an ovarian cyst infected by the bacillus typhosus of Eberth. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1914, lxix, 831-827. [Discussion], 853-855.—**Miller** (J. W.) Gegen die Hämoglobinnatur der eosinophilen Zellen, ihre Beziehungen zu den Russellschen Körperchen und ihre differential diagnostische Bedeutung bei eitrigen Adnexitiden. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1914, xxv, 241-249.—**Plauchu**. Cas de grossesse après interventions par-

tielles sur les annexes. Lyon méd., 1914, cxxii, 867-870. — **Reder** (F.) Laceration of the cervix, a causative factor in salpingitis. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., 1913, York, 1914, xxvi, 240-243. — **de Rouville** (G.) Kystes dermoïdes bilatéraux des ovaires à symptomatologie exclusivement hémorragique; considérations cliniques, pathogéniques et thérapeutiques. Montpel. méd., 1914, xxxviii, 361-368. — **Valeur** actuelle de la castration ovarienne dans les hémorragies des fibromyomes (opération d'Hegar). Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par., 1914, ix, 161-166. — **Roy** (J.) Fibrome oedémateux du ligament large avec poche liquide simulant un pyosalpinx. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1914, lxxix, 103. — **Santoro** (G.) Un cas de hernie annexielle étranglée; opération d'urgence; guérison. Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par., 1914, ix, 183-185. — **Sessa** (P.) Sulle alterazioni dell'ovaio infantile nelle malattie infettive. Pediatria, Napoli, 1914, 2. s., xxii, 255-262. — **Tixier**. Résultat éloigné d'une opération conservatrice pour annexite et d'un dartigue. Lyon méd., 1914, cxxii, 934. — **Ulezko-Stroganova** (Klavdiya P.) [Cancerous degeneration of ovarian cystomata.] J. akush. i jensk. bolez., St. Petersb., 1913, xxviii, 1711-1718, 3 pl.

OBSTETRICS.

L'Homel (André). De l'ergot de seigle à doses faibles pendant le travail. Lyon, 1913. 72 p. No. 62. 8°. *

Abel (K.) Uteramin-Zyma, ein synthetischer Ersatz der Mutterkorn-Präparate. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 846. — **Anderson** (L. F.) Clinical experience with pituitrin in obstetrics. Buffalo M. J., 1914, lxix, 614-624. — **Baruch** (S.) Holmes, not Semmelweis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1420. — **Baughman** (G.) The training of the auxiliary expulsive muscles of labor. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., 1913, York, 1914, xxvi, 443-447. — **Bertoloni** (G.) L'opoterapia ipofisaria in ostetricia. Folia gynaec., Pavia, 1914, ix, 147-194. — **Bischoff** (C. W.) Hypophysenextrakt und Atonia uteri. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1914, xxxviii, 549-551. — **Esch** (P.) Ueber Dosierung und Erfolge von intramuskulären Pantopon-Skopolamininjektionen bei Kreisenden. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 690-694. — **Fabre** & **Trillat**. Exposé de la méthode de Kendrick et Young pour la radiographie métrique du bassin. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1914, iii, 43-46. — **Frankenstein** (K.) Ein Beitrag zur Ballo-nbehandlung mit tierischen Blasen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 853. — **Freeland** (J. R.) The relationship existing between the mechanism and management of the third stage of labor; a report of 2600 cases from the Rotunda Hospital, Dublin, Ireland. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., 1913, York, 1914, xxvi, 448-455. — **Gillespie**

(W.) The problem of using oxytocic drugs during labor. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 572-575. — **Graham** (J.) Gallstones complicating pregnancy and the puerperium; report of six cases. South. M. J., Nashville, 1914, vii, 389-392. — **Hendley** (P. A.) Pituitrin in labour; a record of sixty cases, with notes on its administration. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 906. — **Hoehne** (O.) Ueber die Leistungsfähigkeit der äusseren Untersuchung während der Geburt. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1914, xxxviii, 509-514. — **Hughes** (E.) Pituitrin in labour. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 995. — **Kosmak** (G. W.) Maternity hospital care for the woman of moderate means. Tr. Am. Ass. Study & Prev. Inf. Mortal. 1913, Balt., 1914, iv, 208-217. — **Lautenschläger** (E.) Eine neue Gesichtsmaske zum Schutz gegen Tröpfcheninfektion für Rhino-Laryngologen. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1914, xxviii, 488-490. — **Newell** (F. S.) The ideal obstetric out-patient clinic. Tr. Am. Ass. Study & Prev. Inf. Mortal. 1913, Balt., 1914, iv, 191-207. — **Oertel** (C.) Laudanum in der Geburtshilfe. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 694. — **Romeo** (P.) I diversi metodi di dilatazione cervicale ed il dilatatore "Bossi." Clin. ostet., Roma, 1914, xvi, 152-157. — **Rongy** (A. J.) & **Arluck** (S. S.) Pituitrin; its abuse and dangers. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 878-880. — **Root** (W. W.) Holmes, not Semmelweis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1494. — **Routh** (A.) The need for research in antenatal pathology. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 902-906. — **Schlimpert** (H.) Erfahrungen mit dem Blumreichschen Phantom im Unterricht. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 710-712. — **Tate** (M. A.) Maternal obstetrical records in the Cincinnati Hospital for a period of twenty years. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 555-561.

PREGNANCY AND COMPLICATIONS.

See, also, Embryology.

Huet (Gaston Charles Édouard). Accidents gravidotabétiques. Lille, 1913. 64 p. No. 19. 8°. *

Abderhalden (E.) & **Fodor** (A.) Weitere Untersuchungen über das Auftreten blut-fremder proteolytischer Fermente im Blute Schwangerer. Untersuchung des Dialysates mittels Ninhydrin und gleichzeitiger Feststellung mittels Mikroanalyse. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 765-767. — **Austin** (C. K.) On the iso-serum treatment of the incoercible vomiting of pregnancy. Med. Rec. N. Y., 1914, lxxxv, 705-707. — **Beard** (J. H.) The importance of urinalysis during pregnancy and the significance of the positive findings. Illinois M. J., Chicago, 1914, xxv, 296-301. — **Beloux** (J.) Vomissements incoercibles de la grossesse (toxémie ou névrose?) Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1914, viii, 211-225. — **Benthin** (W.) Wie kann man üble Ausgänge bei fieberhaf-

- ten Aborten am besten vermeiden? Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 798-801. — **Berkowitz** (S.) Pregnancy complicated by typhoid fever with hemorrhage and relapse; delivery at term; report of the bacteriological and serological findings in mother and child. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxi, 827-833, 1 ch. [Discussion], 858. — **Best** (N. D.) Pregnancy with imperforate hymen. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 965. — **Bulst** (R. C.) Two cases of pregnancy in uterus subseptus. *Ibid.*, 907. — **Czyzewicz** (A.) [Abnormal vomiting of pregnancy, and present day view on that matter.] Lwow. tygodn. lek., 1913, viii, 677; 693; 711; 731; 748; 766; 784. — **Dartigues**. Un cas de grossesse consécutive à une castration annexielle unilatérale, avec résection partielle et ignipuncture de l'ovaire opposé, salpingopexie, redressement de l'utérus par ligamentopexie rétro-utérine et appendicectomie. Paris chir., 1914, vi, 163-167. — **Davis** (A. B.) Myomectomy at the eighth week, pregnancy not interrupted; normal delivery at term. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynaec., 1913, York, 1914, xxvi, 84-86. — **Decio** (C.) Le costanti fisico-chimiche della bile nello stato di gravidanza. Ann. di ostet., Milano, 1914, i, 135-142. — **Dejust** (Suzanne). La réaction d'Abderhalden est-elle un phénomène "croisé" entre la femme et la chienne? Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 472. — **Dietrich** (S.) Monströse Verschlingung der Nabelschnüre mono-amniotischer Zwillinge. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1914, xxxviii, 586-588. — **Dreyfus** (G. L.) & Traugott (M.) Ueber eine durch die Schwangerschaft bedingte schwere Hirnerkrankung. Med. Klin., Berl., 1914, x, 539-542. — **Ecalte** (G.) Des ferments protéolytiques antiplacentaire dans le sérum des femmes enceintes (méthode de la dialyse d'Abderhalden). Arch. mens. d'obst. et de gynéc., Par., 1914, 257-332. — **Engelhorn** (E.) & Wintz (H.) Ueber eine neue Hautreaktion in der Schwangerschaft. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 689. — **Fabre** & Bourret. La réaction myéloïde dans l'anémie pernicieuse de la grossesse. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1914, iii, 53-58. — **Frankenstein** (K.) Blutungen in der Schwangerschaft. Fortschr. d. Med., Berl., 1914, xxxii, 349; 389. — **Gardner** (W. S.) Fibroids and pregnancy. three cases. J. Alumni Ass. Coll. Phys. & Surg., Balt., 1914-15, xvii, 1-4. — **Goenner** (A.) Ein durch künstlichen Abort geheilter Fall von perniziöser Anämie und ein ebensolcher von schwerem unstillbarem Erbrechen in der Schwangerschaft, nebst Bemerkungen über Indikationen und Technik des künstlichen Abortes. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel 1914, xlv, 417-421. — **Gonnet**. Un cas de grossesse extra-membraneuse. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1914, iii, 35-37. — **Gross** (E.) Myomnekrose in der Schwangerschaft. Prag. med. Wchnschr., 1914, xxxix, 114-116. — **Heimann** (F.) Zur Serumbehandlung der Schwangerschaftsdermatosen. Therap. d. Gegenw., Berl., 1914, lv, 159. — **Imhofer** (R.) Der gegenwärtige Stand der Frage Kehlkopftuberkulose und Schwangerschaft. Prag. med. Wchnschr., 1914, xxxix, 111-114. — **Jung** (P.) Behandlung der Inkarzeration des schwangeren Uterus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 681-683. — **Behandlung bedrohlicher Blutungen in der Schwangerschaft. Ibid., 889. — **Kerr** (J. M. M.) Toxæmias of pregnancy and their effect upon maternal and infantile mortality, with suggestions as to how the Association and the Public Health Department might assist obstetricians in lessening the death rate from these and other complications of pregnancy and parturition. Pediatrics, N. Y., 1914, xxvi, 170-178. — **Kreutzmann** (H. J.) A case of extraperitoneal intraligamentous dermoid cyst and pregnancy. Calif. State J. M., San Fran., 1914, xii, 194. — **Kushnir** (M. G.) [Removal of a dermoid cyst in a pregnant woman without interrupting the pregnancy.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1833. — **Kushtaloff** (N. I.) [Spontaneous cure in complete ruptures of the gravid uterus.] J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1913, xxviii, 1743-1764, 1 pl. — **Labbe** (A.) & Petridis (P.) Le diagnostic biologique de la grossesse (réaction d'Abderhalden). J. de méd. de Par., 1914, 2 s., xxvi, 272. — **Lange** (C.) Untersuchungen über das Abderhalden'sche Dialysierverfahren. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 785-787. — **Lavenant**. Grossesse après castration annexielle unilatérale et cautérisation de l'ovaire restant. Paris chir., 1914, vi, 198-201. — **Le Lorier** (V.) La réaction d'Abderhalden et le diagnostic de la grossesse. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1914, lii, 20-25. — **Luquet**. Le métabolisme azoté dans un cas de vomissements graves de la grossesse. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1914, xxi, 143-149. — **Macabruni** (F.) Contributo alla conoscenza dei metodi di "Abderhalden" applicati alla sierodiagnosi della gravidanza. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1912-13, ii, 331-339. — **Sifilide e feto morti macerati. Arte ostet., Milano, 1914, xxviii, 65; 89.** — **Murray** (H. L.) The immunological relationships of mother, foetus and placenta. [Abstr.] Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 435-437. — **Newman** (J. W.) Hyperemesis gravidarum. N. Orl. M. & S. J., 1913-14, lxvi, 812. — **Nubiola** (P.) El diagnóstico del embarazo por el método de Abderhalden. Arch. de ginecop. [etc.], Barcel., 1914, xxvii, 67-75. — **Partos** (E.) & d'Ernst (R.) Contribution à l'étude du séro-diagnostic de la grossesse par la méthode d'Abderhalden. Arch. mens. d'obst. et de gynéc., Par., 1914, 333-336. — **Pera** (N.) Contributo sperimentale allo studio dell'azione dei raggi Röntgen sulla gravidanza. N. Ercolani, Pisa, 1914, xix, 84; 97; 113; 129. — **Ponzio** (M.) La radiodiagnostica della gravidanza. Radiol. med., Torino, 1914, i, 56-66. — **Prinzling** (F.) Die Statistik der Fehlgeburten. Arch. f. Frauenh. u. Eugenik, Würzb., 1914-15, i, 21-33. — **Rachmanow** (A. N.) Methode der Nichtunterbindung der Nabelschnur.**

Ausgeführt bei 10,000 Geburten. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1914, xxxviii, 590-592. — **Real (C.)** Künstlicher Pneumothorax während der Schwangerschaft. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1914, xxx, 349-357. — **Schiff (E.)** Ueber die Verwertbarkeit der Abderhaldenschen Reaktion in der Diagnose der Schwangerschaft. München med. Wchnschr., 1914, lxi, 768. — **Schlichting** Schwangerschaft bei fixierter Retroflexio uteri kompliziert durch Wurmfortsatzentzündung. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1914, xlii, 259-261. — **Schuyten (M. C.)** Het kind voor de geboorte en de primaire geveeliger periode. Nederl. maandschr. v. verlosk. en vrouwenz. en v. kindergeneesk., Leiden, 1914, iii, 261-266. — **Schwarz (H.)** Prenatal care. Tr. Am. Ass. Study & Prev. Mortal. 1913, Balt., 1914, iv, 174-190. — **Sella (W.)** Alcune ricerche sui lipoidi del fegato nella madre e nel feto. Ann. di ostet. Milano, 1914, i, 111-125. — **Sippel (A.)** Der Laminariastift als Erweiterungsmittel der Zervix uteri. Frauenarzt. Leipz., 1914, xxxix, 146-152. — **Smith (R. R.)** Toxæmia of early pregnancy. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1914, xlii, 293-298. — **Solewiew (T. A.)** Zur Frage der Beziehungen der Abderhalden'schen Reaktion zur Sekretion des Ovariums. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1914, xxxviii, 622. — **Thompson (N. P.)** Acute dilatation of the stomach complicating pregnancy. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 934. — **Vercosi (C.)** Coelestinemia materna e fetale. Folia gynæc., Pavia, 1914, ix, 81-116. — **Vicarelli (G.)** Lavoro e maternità; malattie professionali e gravidanza. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1913, 4. s., xix, 380-494. Also: Ramazzini, Firenze, 1914, viii, 113-234.

Diseases of the Placenta.

Acconci (G.) Ricerche sull' anatomia patologica della placenta. II. Folia gynæc., Pavia, 1914, ix, 1-79, 7 pl. — **Livon (J.)**, *fla.* Mole vésiculaire et chorio-épithéliome. Gaz. de gynéc., Par., 1914, xxix, 97-105.

Extra-Uterine Pregnancy.

Schenk (Werner). Ueber interstitielle Gravidität. Jena, 1913, F. Gobert: 42 p. 8°.

Loeb (L.) The experimental production of an early stage of extrauterine pregnancy. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1913-14, xi, 103-106. — **Mangialalli (L.)** Di un caso di gravidanza tubarica interstiziale. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1912-13, ii, 293-296. — **Mapes (C. C.)** Ovarian gestation, being principally a review of the literature. Am. J. Surg., N. Y., 1914, xxviii, 191-197. — **Murphy (J. B.)** Abderhalden test in tubal pregnancy. Sur. Clin., Chicago, 1914, iii, 206-216. — **Ricketts (B. M.)** Ectopic gestation. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 534. — **Sampson (J. A.)** The influence of ectopic pregnancy on the uterus,

with special reference to changes in its blood supply and uterine bleeding; based on the study of 26 injected uteri associated with ectopic pregnancy. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 587-610, 1 pl. — **Whiting (A. D.)** Tubal pregnancy. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 743-747. — **Wightman.** Report of a case of tubal pregnancy in which the Abderhalden test was a valuable adjunct in diagnosis. West. M. Rev., Omaha, 1914, xix, 237.

COMPLICATED LABOR.

Ballard (I. W.) Lacerated cervix uteri and reflex irritation. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 800. — **Bar (P.)** À propos d'un cas de version pour présentation de l'épaule. J. d. sages-femmes, Par., 1914, xlii, 49. — **Baughman (G.)** Experiences with a method of immediate repair of perineal lacerations. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 810-820. — **Bracht.** Penetrierende Drucknekrose des kreissenden Uterus. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 652. — **Brodhead (G. L.)** Spontaneous evolution in shoulder presentation with a report of three cases. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 820. — **Crawford (W. W.)** Rupture of the uterus. South. M. J., Nashville, 1914, vii, 403-408. — **Darnall (W. E.)** Sudden severe hemorrhage into an ovarian cyst following delivery. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynaec., York, 1914, xxvi, 334-339. — **Davis (A. B.)** Acute dilatation of the stomach following fixation of the uterus; long labor; low forceps delivery; recovery. *Ibid.*, 86-91. — **Desfosses (B.)** Bassin rétréci par absence de sacrum. Presse méd., Par., 1914, xxii, 242-244. — **Fabre & Rhenter.** Un cas de présentation primitive de la face. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1914, iii, 49-51. — **Frühsholz (A.)** Histoire obstétricale d'une femme porteuse d'un bassin de Naegelé. Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1914, xxvii, 33-46. — **Helmann (F.)** Technik und Indikation der Zange. Med. Klin., Berl., 1914, x, 597-599. — **Hington (C. A. F.)** An analysis of 77 cases of placenta prævia at the Government Maternity Hospital, Madras. Indian M. Gaz., Calcutta, 1914, xlix, 144-146. — **Jolly (R.)** Ueber die Geburt bei schiefem Becken. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 696-698. — **Kitzing (F. F.)** Version and breech presentations. Illinois M. J., Chicago, 1914, xxv, 301-304. — **McDonald (A. D.)** Surgical shock as a factor in obstetrical operations. Journal-Lancet, Minneap., 1914, xxxiv, 206-211. — **McDonald (E. M.)** The use of pituitrin in uterine inertia. Memphis M. Month., 1914, xxxiv, 714-716. — **Newell (F. S.)** The operative treatment of an obstetric case with special reference to the use of forceps. Providence M. J., 1914, xv, 152-166. — **Peer (J.)** Ein Fall von spontaner Wendung eines Fötus auf den Fuss bei Querlage. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1914, xxi, 414. — **Sauvage (C.)** De la transfusion du sang comme complément de l'hystérectomie dans le traitement de la rup-

ture de l'utérus pendant le travail. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1914, 2. s., xi, 140-145. — **Slavin (I.)** [Late labor with suppurating foetus.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1913, xx, 1752. — **de Trey (R.)** L'extraction du siège d'après Deventer-Mueller. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1914, 2. s., xi, 146-159. — **Tuley (H. E.)** Rupture of the symphysis pubis in labor. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynaec.*, 1913, York, 1914, xxvi, 71-79. — **Ulyanovski (L. V.)** [Hæmatoma of the external genitals and vagina during labor.] *J. akush. i jensk. boliez.*, St. Petersburg, 1913, xxviii, 1785-1782. — **Voron.** Version spontanée brusque à la fin du travail dans une présentation de l'épaule. *Bull. Soc. d'obst.*, et de gynéc. de Par., 1914, iii, 46-49. — **Zanmini (M.) & Giovanni (R.)** Idrocefalo in presentazione podalica. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1914, xxxv, 385.

Cæsarean Section.

Cathala (V.) Opération césarienne conservatrice pour insertion vicieuse du placenta. *Gynécologie*, Par., 1914, xviii, 116-120. — **Davis (A. B.)** Cæsarean section, a study of a consecutive series of cases. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynaec.* 1913, York, 1914, xxvi, 37-51. — **Druskin (S. J.)** Extraperitoneal Cæsarean section, with report of a case. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1383. — **Ferre.** Sur une série d'opérations césariennes récentes. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1914, 2. s., xi, 160-163. — **Fruhinsholz (A.) & Gross (C.)** Opération césarienne dans un cas d'utérus double; hémihystérectomie. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc.*, de Par., 1914, iii, 60-66. — **Fruhinsholz (A.) & Job.** Opération césarienne mutilatrice dans un cas d'utérus unicorne. *Ibid.*, 75-79. — **Fuchs (H.)** Kaiserschnitt wegen totaler Ankylose beider Hüftgelenke. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1914, xxxix, 477-483. — **McPherson (R.)** Treatment of placenta previa by Cæsarean section, when, if ever, is it justifiable? *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynaec.*, 1913, York, 1914, xxvi, 52-55. — **Newman (J. W.)** Cæsarean section in a midget. *N. Orl. M. & S. J.*, 1913-14, lxvi, 811. — **Polano (O.)** Weitere Erfahrungen mit der Sectio cæsarea cervicalis posterior. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 818-821. — **Poucher (J. W.)** The advantage of Cæsarean section over other procedures in border-line cases. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynaec.*, 1913, York, 1914, xxvi, 56-70. — **Ryan (E.)** Cæsarean sections at the Louise-Margaret Hospital, Aldershot. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1914, xxii, 442. — **Wolff.** Die Uterusruptur in der alten Kaiserschnittnarbe nach suprasymphysärem Kaiserschnitt. *Charité-Ann.*, Berl., 1913, xxxvii, 356-364.

Symphysiotomy and Pubiotomy.

Gabaston (J. A.) La pubiotomia en las primerizas. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1914, xxi, 585-597. — **Rongy (A. J.)** Pubio-

tomy versus Cæsarean section in neglected cases. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynaec.*, 1913, York, 1914, xxvi, 475-494. — **Zarate (R.)** Diversas técnicas de hebosteotomia (pubiotomia). *Semana méd.*, Buenos Aires, 1914, xxi, 533-540.

PUERPERAL STATE AND COMPLICATIONS.

Lhoste (Jean). Étude clinique sur le lever précoce surveillé des accouchées. *Lyon*, 1913. 71 p. No. 45. 8°. *

Pourquier (Jean). Un cas de mort subite pendant les suites de couches. *Lyon*, 1913. 48 p. No. 61. 8°. *

Baumer. Zur Differenzierung der Prognose des Puerperalfiebers. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1914, xxxviii, 505-509. — **Cox (L. E.)** Septico-pyemia and typhoid fever following labor in a primipara; case report. *Indianapolis M. J.*, 1914, xvii, 153. — **Favre & Dujol.** Diagnostic de la gonococcie puerpérale par les moyens de laboratoire. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1914, iii, 31-34. — **La Torre (F.)** Piccole complicazioni del puerperio; febbre da imbarazzo gastrico; febbre da strapazzo. *Clin. ostet.*, Roma, 1914, xvi, 97; 121. — **Lewis (C. F.)** Septic thrombophlebitis of the pelvic veins. *Journal-Lancet*, Minneap., 1914, xxxiv, 238-241. — **Pierra (L.)** Rhumatisme auriculaire et endocardite d'origine puerpérale; curetage utérin; guérison. *Rev. mens. de gynéc.*, d'obstét. et de pædiat., Par., 1914, ix, 177-181. — **Poux (R.)** La réduction manuelle dans les inversions utérines récentes d'origine puerpérale. *Languedoc méd.-chir.*, Toulouse, 1914, xxii, 33-42. — **Ricci (A. P.)** Sul trattamento dell'inversione cronica dell'utero. *Arch. ital. di ginec.*, Napoli, 1914, xvii, 29-49. — **Spire.** Un cas d'inversion utérine puerpérale spontanée. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1914, iii, 71-74. — **Stewart (D. H.)** Lactation atrophy of the uterus. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynaec.*, 1913, York, 1914, xxvi, 32-36. — **Telfair (J. H.)** Complete inversion of the uterus following delivery; report of a case. *N. York M. J. [etc.]*, 1914, xcix, 882.

Puerperal Convulsions.

Haughton (S.) The prophylaxis and treatment of pre-eclamptic toxæmia and eclampsia. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1914, xlix, 137-141.

Puerperal Septicæmia.

Battistini (F.) Setticæmia puerperale; cellulite sottoperitoneale, ascesso paravertebrale con sintomatologia simulante una meningomielite. *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1914, xv, 214-217. — **Beck (A. C.)** Fifteen months of "judicious neglect" in the treatment of puerperal infection. *Med.*

Times, N. Y., 1914, xlii, 137-139. — **Cukor** (N.) Das bakterienfeindliche Verhalten des Scheidenschleimes und dessen Bedeutung in der Verhütung des Wochenbettfiebers. Wien. med. Wchnschr., 1914, lxiv, 884-887. — **Cur-tice** (L. E.) Report of a case of puerperal sepsis. Am. Pract., N. Y., 1914, xlviii, 186-189. — **Delbet** (P.) Contribution à l'étude du traitement de la septicémie puerpérale en particulier par l'hystérectomie. Paris chir., 1914, vi, 29-37. — **Döllner**. Die puerperale Infektion vom gerichtlich-medizinischen Standpunkt aus. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1914, xxx, 305-347. — **Foulkrod** (C.) The present status of puerperal infection in private practice; practical methods of prevention and treatment. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 791-797. [Discussion], 846-853. — **Handfield-Jones** (M.) Renal inadequacy in its relation to puerperal toxæmia. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 276-270. — **Harrar** (J. A.) The treatment of puerperal streptococœmia with intravenous injections of magnesium sulphate. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynaec. 1913, York, 1914, xxvi, 9-31. — **McGlinn** (J. A.) The prevalence of puerperal sepsis in gynecological wards of Philadelphia Hospitals. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 783-791. [Discussion], 846-853. — **Marvel** (E.) Puerperal infection due to gas-forming bacteria. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynaec. 1913, York, 1914, xxvi, 384-393. — **Orlovius**. Ueber die Beeinflussung infektiöser Erkrankungen, speziell der des Wochenbettes, durch Salvarsan bzw. Neo-Salvarsan. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1914, xxx, 287-304. — **Zweifel**. Ueber medikamentöse Scheidenspülung zur Prophylaxe des Puerperalfiebers. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 846.

DERMATOLOGY.

Maurice (Arnould Émile François Joseph.) Contribution à l'étude de l'emploi de la neige carbonique en thérapeutique dermatologique. Lille, 1913. 116 p. 2 pl. No. 34. 8°. *

Pambet (Maurice). Contribution à l'étude de la maladie de Hallopeau (pyodermite végétante). Lyon, 1913. 99 p. 1 pl. No. 29. 8°. *

Breitman (M.) [Rare case of non-traumatic desquamation of the skin in a child 2½ months old.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1913, xx, 1903. — **Chilaiditi** (D.) Zur Röntgentherapie der Hypertrichose ohne Schädigung der Haut. Wien. med. Wchnschr., 1914, lxiv, 825. — **Giovannini** (S.) Peli del mento con una glandola sebacea alla parte inferiore del loro follicolo: malformazione di uno di essi e delle sue papille. Anat. Anz., Jena, 1914, xlv, 586-598, 1 pl. — **Marshall** (C. F.) Dymal in the treatment of cutaneous affections. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 360. — **Nicolas** (J.), Regaud (C.) & Favre (M.) Étude cytologique sur les glandes cutanées.

Ann. de dermat. et syph., Par., 1914, 5. s., v, 129-140. — **Pirie** (A. H.) On the destruction of sebaceous glands, sweat glands, and hair follicles, and the diseases thereby cured. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1914, iv, 406-412. — **Proakuryakoff** (S. F.) [Treatment of skin diseases by Finnsen's method.] Dermatologiya, S.-Peterb., 1913, ii, 1387-1396. — **Saudek** (I.) & Novak (A.) Zur Behandlung der Hypertrichosis mit Röntgenstrahlen ohne Schädigung der Haut. Wien. med. Wchnschr., 1914, lxiv, 680. — **Sibley** (W. K.) Electrical operative treatments for diseases of the skin and mucous membrane. Med. Rev., St. Louis, 1914, lxiii, 92-95. — **Simonelli** (F.) Di Gerolamo Mercuriale da Forlì e del suo trattato: de morbis cutaneis et omnibus corporis humani excrementis. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1914, xvii, 256. — **Weill** (J.) Teneur en acides gras et en cholestérine de la peau et de ses annexes. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1914, xvi, 188-191.

DISEASES OF THE SKIN.

See, also, Syphilis; Drug Exanthems; Diseases, etc., of the Nose.

Adams (S. S.) A case of erythromelalgia. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1913, xxv, 82-84. — **Alderson** (H. E.) Pityriasis rosea; clinical observations. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1914, xxxii, 353-365. — **Alexander** (R. M.) Dermatitis exfoliativa in an insane patient; fatal result. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 876. — **Balzer** & Galliot. Un cas de milium généralisé. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1914, xxv, 184-187. — **Bechet**. Parapsoriasis guttata. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1914, xxxii, 387. — **Blunck** (G.) Zur Therapie des Frosterhythems und der Pernionen. Therap. Monatsh., Berl., 1914, xxviii, 261. — **Brault** (J.) & Montpellier (J.) Mélanodermie physiologique des muqueuses en Algérie. Province méd., Par., 1914, xxv, 159. — **Bramwell** (B.) Diffuse sclerodermia; its frequency; its occurrence in stone-masons; its treatment by fibrolysin; elevations of temperature due to fibrolysin injections. Edinb. M. J., 1914, n. s., xii, 387-401. — **Cates** (T. H.) Creeping eruption. Bericht über einen Fall mit Nachweis der Larven. Dermat. Wchnschr., Leipz. u. Hamb., 1914, lviii, 417-420. — **Chipman** (E. D.) Basic principles in eczema. Calif. State J. M., San Fran., 1914, xii, 190-194. — **Coyon** & Burnier. Un cas de kératodermie plantaire syphilitique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1914, xxv, 120-122. — **Delbanco**. Demonstration von Präparaten eines Falles von Erythema induratum Bazin. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 959. — **Fage** (A.) Séquelles de l'impétigo et de l'ecthyma; papillomatoses post-impétigineuses. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1914, xxv, 251-257. — **Fordyce** (J. A.) Granuloma annulare. J. Cutan Dis. incl. Syph., N. Y., 1914, xxxii, 373. — **Acrodermatitis chronica atrophicans. Ibid.**

377. — **Gans** (O.) Ulerythema acneliforme. Dermat. Wehnschr., Leipz. u. Wien, 1914, lviii, 393-403. — **Griewank** (H.) Sur une variété rare de pied de madura (mycétome à grains rouges). Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1914, xxxv, 159. — **Gruber** (G. B.) Zur Kenntnis der urämischen Hauterkrankung. Prag. med. Wehnschr., 1914, xxxix, 127-131. — **Hedén** (K.) Ueber die Behandlung der Skabies mit kolloidalem Schwefel. Dermat. Wehnschr., Leipz. u. Wien, 1914, lviii, 404-407. — **Heise** (W.) Ein Beitrag zur Frage des akuten Ekzems mit psychischer Aetiologie. Neurol. Centralbl., Leipz., 1914, xxxiii, 492-496. — **Kirschbaum**. Ueber einen Befund von Diplococcus lanceolatus in Pemphigusblasen. Wien. klin. Wehnschr., 1914, xxvii, 462. — **Kreibich** (C.) Plasmomylom der Haut. Folia haematol., Leipz., 1914, xviii, Arch., 94-99. — **Nanta** (A.) Sur une forme de "tuberculose fongueuse de la peau" (Riehl). Ann. de dermat. et syph., Par., 1914, 5. s., v, 141-147. — **Nicolas**, Massia [et al.] Sur un cas de xéoderma pigmentosum. Lyon méd., 1914, cxxii, 829-831. — — Lichen scrofulosorum et parapsoriasis lichénoïde. *Ibid.*, 886-888. — — Tuberculose cutanée sans adénopathie. *Ibid.*, 891-894. — **Owens** (W. D.) Observations on pityriasis rosea. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1914, xxxii, 347-353. — **Perkel** (I. D.) Sluchai leucodermais colli psoriatici. Dermatologiya, S.-Peterb., 1913, ii, 1406-1409. — **Riehl** (G.) Balneotherapie und Hautkrankheiten. Wien. klin. Wehnschr., 1914, xxvii, 371-373. — **Rille**. Eine für Deutschland neue parasitäre Hautaffektion (creeping disease, Larva migrans). München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 794. — **Sibley** (W. K.) The treatment of acne. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 271. — — The treatment of eczema. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 567-572. — **Snow** (I. M.) Purpura, urticaria and angioneurotic edema of the hands and feet in a nursing baby. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1913, xxv, 319-322. — **Sommerville** (D.) Alimentary toxæmia and skin disease. Internat. Clin., Phila., 1914, 24. s., i, 139-142. — **Sperk** (B.) Klinische Beobachtungen über Dermatitis exfoliativa (Ritter). Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1914, Orig., xi, 57-68. — **Symes** (J. O.) The association of erythema nodosum and tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 909. — **Thibierge** (G.) Les badigeonnages de coaltar dans le traitement des eczémas. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1914, xviii, 157-162. — **Timpano** (P.) Sull' etiologia della "dermatite da canna." Malaria [etc.], Rome, 1914, v, 26-29. — **Vievlorovski** (A. A.) [Case of dermatomycosis.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1913, ccxxxviii, med.-spec. pt., 445-453. — **Walker** (T. W.) Iodine in erythema iris. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 1016.

Diseases of the Scalp.

Bertein. Tumeur sanguine communicante de la région pariétale droite. Lyon méd.,

1914, cxvii, 705-707. — **Joyeux** (C.) Contribution à l'étude des teignes africaines, Trichophyton soudanense. Arch. de parasitol., Par., 1913-14, xvi, 449-460, 1 pl. — **Pasine** (A.) Cutis verticis gyrata. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1912-13, ii, 280. — **Perret**. Influence de l'électricité sur l'arrêt de la chute et sur la poussée de cheveux. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1913, xxii, 110-113. — **Sierra** (L. R. F.) Tratamiento radioterápico de las sicosis simple y parasitorias. Rev. españ. de urol. y dermat., Madrid, 1914, xvi, 61-67. — **Walther**. Kyste dermoïde de l'inion. J. de méd. int., Par., 1914, xviii, 81.

Lupus and Tuberculides.

Belot (J.) & **Nahan** (L.) Radiothérapie et radiumthérapie dans le traitement du lupus vulgaire. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1914, i, 201-210. — **Brauer** (A.) Behandlung des Lupus mit dem Friedmannschen Tuberkulose-Heilmittel. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 838. — **Chaperon** (R.) L'électrothérapie dans le traitement du lupus vulgaire. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1914, i, 211-215. — **Fordyce** (J. A.) Lupus vulgaris of the face and tuberculous ulceration of the mouth. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1914, xxxii, 373. — **Jesionek**. Zur Lichtbehandlung des Lupus. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 895-900. — **Kuznitsky** (E.) Bemerkungen zur Lupus-Therapie. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1914, iv, 661-665. — **Skillern** (P. G.), jr. Tuberculosis cutis; excision. Internat. Clin., Phila., 1914, 24. s., i, 174, 1 pl.

Tumors of the Skin.

See, also, Cancer.

Leclercq (Jules Pierre Joseph). Contribution à l'étude clinique des mycoses chirurgicales des membres. Lille, 1913. 157 p. No. 16. 8°.

Willatte (Paul Omer Joseph) Contribution à l'étude des nævi systématisés; groupement des faits cliniques; essai de mise au point pathogénique. Lille, 1913. 103 p. No. 13. 8°.

Fordyce (J. A.) Multiple benign cystic epithelioma. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1914, xxxii, 376. — **Sutton** (R. L.) An extension case of plantar warts. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1320. — **Zurn**. Fibrombildung bei Acrodermatitis chronica atrophicans. Charité-Ann., Berl., 1913, xxxvii, 497-501.

DISEASES AND HYGIENE OF CHILDREN.

See, also, under general and local diseases.

American Association for Study and Prevention of Infant Mortality. Transactions of

- the fourth annual meeting, Washington, D. C., Nov. 14-17, 1913, Balt., 1914, Franklin Print. Co. 447 p. 8°.
- Goodhart** (Sir James Frederic). The diseases of children. 10. ed. Rev. by G. F. Still. Lond., 1913, J. & A. Churchill. 975 p. 8°.
- Holt** (Luther Emmett). The care and feeding of children. 7. ed. N. Y., 1914, A. Appleton & Co. 218 p. 2 ch. 12°.
- Richardson** (Mrs. Anna S.) Better babies and their care. N. Y., 1914, F. A. Stokes Co. 254 p. 12°.
- Chapin** (H. D.) Cases of edema in infants. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1913, xxv, 119-123. — **Clarke** (T. W.) The value of discipline in the care of the sick child. Clifton Med. Bull., Clifton Springs, N. Y., 1913-14, i, 90-94. — **Commiskey** (L. J. J.) The treatment of hemorrhagic conditions in the newborn. Long Island M. J., Brooklyn, 1914, viii, 184. [Discussion], 195. — **Devraigne** (L.) L'enfant dans les premières années (observations anatomiques et physiologiques). Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par., 1914, ix, 166-176. — **D'Ovidio** (R.) Sobre la descamación foliácea en grandes colgajos del recién nacido. Arch. Latino-Am. de pediat., Buenos Aires, 1913, vii, 327-348. — **Duranton**. La cure de Vichy et les maladies des enfants. Gaz. méd. de Nantes, 1914, 2. s., xxxii, 301-310. — **Girstenberg** (J.) Ueber Enuresis diurna et nocturna und incontinencia alvi. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1913-14, xii, Orig., 629-631. — **Glenard** (R.) L'éducation physique des enfants par la méthode du lieutenant Hébert. Méd. inf., Par., 1914, xi, 83-95. — **Goldschmidt** (H.) Erfahrungen mit Protulin in der Kinderpraxis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 915. — **Gordon** (M. B.) Organotherapy in children. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1914, n. s., ix, 234-239. — **Gulteras** (J.) Infantile mortality in Cuba. San. y benefic. Bol. ofic., Habana, 1913, ix, 675-691. — **Popper** (E.) Ueber die Verwendung des Papaverins in der Kinderbehandlung. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 361-363. — **Porter-Parkinson** (J.) Difficulties of diagnosis in diseases in children. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 510-515. — **Rach** (E.) Zur Semiotik des Stridors bei Kinderkrankheiten. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1914, Orig., xi, 1-13. — **Roberts** (E.) Infant mortality and the welfare of infancy. Lancet, Lond., 1914, i, 1083. — **Robertson** (P. H.) Persistent asphyxia neonatorum; opening of skull with temporary improvement. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 1016. — **Sakaki** (C.) Ueber die Behandlung des Scheintodes bei Neugeborenen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 704. — **Schereschewsky** (J. W.) Heat and infant mortality. Tr. Am. Ass. Study & Prev. Inf. Mortal. 1913, Balt., 1914, iv, 99-132. — **Smith** (S.) Random notes in a children's casualty department. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 672-684. — **Southworth** (T. S.) The ammoniacal diaper and its correction. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1913, xxv, 46-52. — —. Some observations on the child of to-day. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 916-919. — **Weed** (F. E.) A clothes-basket and coal-stove used as a baby-incubator. Journal-Lancet, Minneap., 1914, xxxiv, 206. — **Woodward** (W. C.) The use of vital statistics for the conservation of infant life. Tr. Am. Ass. Study & Prev. Inf. Mortal. 1913, Balt., 1914, iv, 294-312.

Nutrition of Infants.

See, also, Milk and Milk-products.

Eysseric (André). De l'encouragement à l'allaitement au sein maternel. Lyon, 1913. 77 p. No. 44. 8°. *

Basten (J.) Beiträge zur Methodik der Untersuchung der Bakterienflora des Säuglingsstuhles und zur Kenntnis seiner wichtigsten Bakterientypen. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1914, lxxvii, 282-288. — **Benjamin** (E.) Nachtrag zu der Arbeit: "Der Eiweissnährschaden des Säuglings." Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1914, Orig., xi, 78-80. — **Bonnet-Laborde** (A.) Hémorragies gastro-intestinales chez deux nouveau-nés ayant absorbé le lait de la même femme. J. de méd. de Par., 1914, 2. s., xxvi, 232-234. — **Bowditch** (H. I.) & **Bosworth** (A. W.) Casein in infant feeding; experiments in exact percentages. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1913, xxv, 69-73. — **Collier** (J. I.) The caloric requirement in infant feeding. Texas State J. M., Fort Worth, 1913-14, ix, 372-375. — **Cowie** (D. M.) & **Hubbard** (W. S.) A rapid clinical method for the estimation of total fat in infant's stools. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1913, xxv, 33-40. — **Di Cristina** (G.) Sull'impiego del latte iperalbuminato nei disturbi del lattante. Pediatria, Napoli, 1914, 2. s., xxii, 161-168. — **Frank** (K.) & **Niemann** (A.) Ueber den Einfluss veränderter Nahrung auf die Kohlensäureproduktion des Säuglings. Charité-Ann., Berl., 1913, xxxvii, 94-100. — **Friedenthal** (H.) Ueber Säuglingsernährung nach physiologischen Grundsätzen mit Friedenthal'scher Kindermilch und Gemüsepulvern. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 727-729. — **Giamondi** (A.) Intorno alla questione degli zuccheri nell'alimentazione del lattante. Pediatria, Napoli, 1914, 2. s., xxii, 241-254. — **Huët** (G. J.) Onderzoekingen over de werking der lactagoga. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1914, i, 1353-1370. — **Kamnitzer** (H.) Erfahrungen mit Larosan. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1914, xl, 855-858. 1 ch. — **Labbé** (R.) Le lait desséché ou poudre de lait: son emploi chez le nourrisson. Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par., 1914, ix, 186-203. — **Ladd** (M.) The influence of variations of diet on gastric motility in infants. Tr. Am.

Pediat. Soc., Chicago, 1913, xxv, 74-81. — **Mann** (H. C.) Some further notes about the feeding of babies with undiluted citrate milk. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1914, xxviii, 157-164. — **Mitchell** (E. C.) Nutritional disturbances in the artificially-fed infant. *Memphis M. Month.*, 1914, xxxiv, 721-732. — **Pisek** (G. R.) & **Le Wald** (L. T.) The further study of the anatomy and physiology of the infant stomach based on serial Roentgenograms. *Tr. Am. Pediat. Soc.*, Chicago, 1913, xxv, 150-165. — **Rabajoli** (R.) La farina alimentare nella dietetica infantile. *Gazz. med. di Roma*, 1914, xl, 86; 142. — **Schwarz** (H.) Simple milk dilution feeding. *Tr. Am. Ass. Study & Prev. Inf. Mortal.* 1913, Balt., 1914, iv, 86-90. — **Variot** (G.) & **Monod** (L.) Observations sur la valeur nutritive du lait cru et sur l'influence du sucre pour l'utilisation physiologique du lait cru par le nourrisson. *Ann. de méd. et chir. inf.*, Par., 1914, xviii, 144-157. — **Weill** (E.) & **Mouriquand** (G.) Note pour servir à l'étude des troubles provoqués par une alimentation exclusive. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1914, xiii, 166-169. *Also*: *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1914, xvi, 125-130. — **Wood** (C. I.) The significance of the mineral salts in the digestive disturbances of infants. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1914, xxxi, 259-269.

OPHTHALMOLOGY.

Hirschberg (Julius). *Ausgewählte Abhandlung (1868-1912) zu seinem 70. Geburtstage ihm überreicht im Namen seiner Schüler von O. Fehr. und W. Mühsam.* Leipz., 1913, Veit & Co. 874 p. 8°.

Réyès (Adolphe). *L'évolution du sens des mots en ophtalmologie.* [Lyon.] Villeurbanne, 1913. 80 p. No. 21. 8°.

Werner (Friedrich Gustav). *Ueber symmetrische Gummibildung der Orbita.* [Jena.] Langensalza, 1913, Wendt & Klawell. 28 p. 8°.

Anselmi (G.) Studio istologico su una particolare pigmentazione della congiuntiva del tarso superiore. (Contributo allo studio delle alterazioni spontanee delle ghiandole di Meibomio.) *Arch. di ottal.*, Napoli, 1913-14, xxi, 347-381. — **Astruc** (E.) La teinture d'iode en ophtalmologie; tolérance cornéo-conjonctivale. *Clin. opht.*, Par., 1914, xx, 218-220. — **B.** (B.) A case of paralysis of the inferior division of the third nerve following removal of the anterior portion of the middle turbinate. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1914, xxviii, 152. — **Bikeles** (G.) Zur Erklärung eines Phänomens am Orbicularis oculi. *Zentralbl. f. Physiol.*, Leipz. u. Wien, 1914, xxvii, 1266. — **Bikeles** (G.) & **Zbyszewski** (L.) Ueber ein Verhalten des Orbicularis oculi nach Grosshirnreizung. *Ibid.*, 1265. — **van Bouw-dijk Bastiaanse** (F. S.) Hemiopische pupil-reactie als diagnostisch hulpmiddel. *Nederl.*

Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1914, i, 1217-1224. — **Broca** (A.) Quelques considérations théoriques à propos des études d'hygiène oculaire faites au laboratoire central d'électricité. *Ann. d'ocul.*, Par., 1914, cli, 186-189. — **Broca** (A.) & **Laporte** (F.) Étude des principales sources de lumière au point de vue de l'hygiène de l'œil. *Ibid.*, 190-218. — **Brown** (E. V. L.) Anatomic study of a case of temporal conus (coloboma) in a hyperopic eye. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1914, xliii, 254-261, 1 pl. — **Cockayne** (E. A.) Hereditary blue sclerotics and brittle bones. *Ophthalmoscope*, Lond., 1914, xli, 271. — **Curtin** (T. H.) Tuberculin in ophthalmic practice. *Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep.*, N. Y., 1914, xv, 147-156. — **Déjerine** (J.) & **Jumentié** (J.) Un cas d'hémianopsie avec réaction pupillaire hémianopique, suivi d'autopsie. *Rev. neurol.*, Par., 1914, xxii, 273-275. — **Déjerine** & **Sales**. *Micropsie au cours d'une paralysie unilatérale de l'accommodation.* *Ibid.*, 304-307. — **Dwyer** (J. G.) The use of vaccines in eye infections. *Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep.*, N. Y., 1914, xv, 166-177. — **Di Santo** (C.) Condilomi iridei e gomme del corpo ciliare; intolleranza per l'adrenalina. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1914, xvii, 325-327. — **Dutoit** (A.) Ueber Aristolöl in der Augenheilkunde. *Kinder-Arzt*, Leipz., 1914, xxv, 73-78. — **Fejer** (J.) On a temporary injurious, accidental action of secacornin on the eye. *Ophthalmol.*, Seattle, 1914, x, 422-424. — **Feruglio** (A.) Sopra un caso di esoftalmo pulsante per aneurisma arterio-venoso della carotide interna. *Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol.*, Milano, 1912-13, ii, 79-89. — **Flemming**. Radium und Mesothorium in der Ophthalmologie. *Strahlentherapie*, Berl. u. Wien, 1914, iv, 681-707. — **Folinea** (G.) Il potere antitriptico del siero di sangue nelle affezioni dell'orbita. *Arch. di ottal.*, Napoli, 1913-14, xxi, 307; 337. — **Gamble** (W. E.) Albinism of the eyes without involvement of the hair or skin. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1914, xxiii, 237-239. — **Greeff**. Neue Methoden makroskopische Augenpräparate in natürlichen Farben zu konservieren. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1914, lxxvi, 255-259. — **Groethuysen** (G.) Ein Fall von zyklischer Okulomotoriuslähmung. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1914, lxxvi, 265-268. — **Guglianetti** (L.) Sul comportamento della tensione del globo oculare in alta montagna. *Arch. di ottal.*, Napoli, 1913-14, xxi, 382-387. — **Guillery** (H.) Ueber Fermentwirkungen am Auge und ihre Beziehungen zur sympathischen Ophthalmie. IV. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1914, lxxvi, 226-254, 3 pl. — **Ham-burger**. Weg und Mündung des intraokularen Saftstromes. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 778. — **Heer-fordt** (C. F.) Beobachtungen über die normalen vorderen Ciliargefässe und über Artbestimmung derselben. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1914, lxxvii, 514-527. — **Heimann** (E. A.) Weitere Erfahrungen über Höhen-schielen und Stirnkopfschmerz. *Berl. klin.*

Wchnschr., 1914, li, 633-635. — **Jess** (A.) Kopfschmerz und Auge. *Ibid.*, 629-633. — **Köllner**. Das funktionelle Ueberwiegen der nasalen Netzhauthälften im gemeinschaftlichen Sehfeld. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1914, lxxvi, 153-164. — **Leber** (A.) Filariotische Augenerkrankungen der Südsee. Arch. f. Ophth., Leipz., 1914, lxxxvii, 540-548, 1 pl. — **Márquez**. Cordon arterial prepapilar penetrante en el vitreo. Arch. de oftal. Hispano-Am., Barcel., 1914, xiv, 25-28. — **À propos du diagnostic du biastigmatisme et de son traitement par les verres bicylindriques à axes obliques.** Clin. opht., Par., 1914, xx, 221-229. — **Meyerhof** (M.) Les cellulites orbitaires d'origine staphylococcique. Arch. d'opht., Par., 1914, xxxiv, 129-136. — **Mittendorf** (A. D.) A case of congenital absence of inferior rectus with marked sursumvergens. Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep., N. Y., 1914, xv, 118-122. — **Mosso** (G.) Il senso luminoso negli albinici e l'influenza del pigmento retinico sulla sensibilità luminosa e sull'adattamento dell'organo visivo all'oscuro. Ann. di ottal., Pavia, 1914, xliii, 79-110. — **New** (A.) Roman oculist's seal. Lancet, Lond., 1914, i, 1055. — **Patton** (J. M.) Ocular symptoms associated with oxycephalus or tower skull. Ann. Ophth., St. Louis, 1914, xxiii, 267-278. — **Pick** (A.) Ueber das Verhältnis von Blinzelreflex und Bellschem Phänomen. Prag. med. Wchnschr., 1914, xxxix, 155. — **Rados** (A.) Ueber die vitale Färbbarkeit der Endothelien der Descemetischen Membran. Einige Bemerkungen zu der Arbeit von Hamburger: Ist die Hornhaut an der Resorption des Kammerwassers unbeteiligt? Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1914, n. F., xvii, 421-425. — **von Reuss** (A.) Studien über das Sehen in Zerstreuungskreisen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1914, lxxxvii, 549-562. — **Ring** (G. O.) The association of systemic disease with metastatic ophthalmia. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 768-771. — **Roche** (C.) Dans quelles conditions Daviel fit-il sa première extraction de cataracte? Anjou méd., Angers, 1914, xxi, 30-38. — **Rollet** & Genet. Le pellidol en ophtalmologie. Lyon méd., 1914, cxxii, 957. — **Rouvière** (H.) Le tendon de Zinn et les insertions postérieures des muscles droits de l'œil. Bibliog. anat., Par. Nancy, 1914, xxiv, 92-100. — **Sal Lence**. Hemorragia discrasica del vitreo. Arch. de oftal. Hispano-Am., Barcel., 1914, xiv, 70-72. — **Schanz** (F.) The basis of light treatment for diseases of the eye. Ophthalmol., Seattle, 1914, x, 375-396. — **Schleissinger** (F. S.) Celulitis orbitaria diffusa. Arch. de oftal. Hispano-Am., Barcel., 1914, xiv, 57-63. — **Schneider** (E.) La forme du cristallin accommodé. Ann. d'ocul., Par., 1914, cli, 221-224. — **de Schweinitz** (G. E.) Concerning ocular hemorrhages and their treatment. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1914, n. s., xxx, 229-234. — **Smith** (E. T.) A case of intraocular hernia of the vitreous. Ophthalmoscope, Lond., 1914, xii, 269. — **Stephenson** (S.) Brawny scleritis (Schlodtman).

Ibid., 273-279, 1 pl. — **Tiffany** (F. B.) Orbital cellulitis with total loss of vision. Ophthalmol., Seattle, 1914, x, 410. Also: Med. Herald, St. Joseph, 1914, n. s., xxxiii, 160. — **Vikhodtseff** (A. N.) [Treatment of insufficient internal recti muscles of the eye and divergent strabismus by hypercorrecting concave glasses.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1913, xxx, 825-828. — **Whitnall** (S. E.) The levator palpebrae superioris muscle; the attachments and relations of its aponeurosis. Ophthalmoscope, Lond., 1914, xii, 258-263. — **Wright** (H. R.) A new method of preparing an eye for microscopic sections. Ophth. Rec., Chicago, 1914, xxiii, 240.

DISEASES OF THE CHOROID.

See, Diseases of the Uvea, etc.

DISEASES OF THE CONJUNCTIVA.

Hartmann (Roland Georg Hans). Ueber die Aetiologie der Bindehautentzündungen. [Jena.] Langensalza, 1913, Wendt & Klauwell. 28 p. 8°. *

Bartels (R.) Einfluss der Trockenheit der Luft auf die Entstehung des Frühjahrskatarrhs. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1913, n. F., xvii, 482-484. — **Betti** (L.) Contributi alla conoscenza delle sarcine gram-negative della congiuntiva. Ann. di ottal., Pavia, 1914, xliii, 3-77, 1 ch. — **Cecchetto** (E.) Il vaccino antigonococcico atossico di Ch. Nicolle e L. Blaizot nella cura della congiuntivite gonococcica. *Ibid.*, 202-207. — **Chastang**. Note sur la cure opératoire du trachome par le procédé du Dr. Yabu Uchi. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1914, ci, 241-243. — **Deschamps**. Deux cas d'ophtalmie des nouveau-nés traités par le sérum antigonococcique atoxique de Nicolle. Dauphiné méd., Grenoble, 1914, xxxviii, 3-7. — **Elschnig** (A.) Conjunctivitis acuta hyperplastica (plasmacellularis) mit den Erscheinungen von Lymphogranulomatose. Med. Klin., Berl., 1914, x, 675-678. — **Leber** (A.) Conjunctivites samoensis (hervorgerufen durch Diplococcus samoensis). Arch. f. Ophth., Leipz., 1914, lxxxvii, 528-533. — **Leber** (A.) & von Prowazek (S.) Epitheliosis desquamata der Südsee. *Ibid.*, 534-540, 2 pl. — **Leoz Ortín** (G.) Fibromes multiples de la conjuntiva. Arch. de oftal. Hispano-Am., Barcel., 1914, xiv, 29-31. — **Morax** (V.) À propos du traitement de l'ophtalmie gonococcique du nouveau-né. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1914, 2. s., xi, 129-139. — **Nicolle** (C.) & Blaizot (L.) Il vaccino antigonococcico atossico di Nicolle e Blaizot nella cura della congiuntivite gonococcica. Fracastore, Verona, 1914, x, 49-53. — **Pascheff** (C.) Ueber Trachoma verum corneae und sein Wesen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1914, lxxxvii, 474-493, 2 pl. — **Price** (N. W.) Parinaud's conjunctivitis. Ophth. Rec., Chicago, 1914, xxiii, 229. — **Fusch**. Die Aetiologie des Trachoms. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1914, 3. F., xlvii, 187;

432. — **Schereschewsky** (J. W.) Trachoma in steel mill workers; an investigation of the origin and prevalence of the disease among the employes of the Youngstown Sheet & Tube Co., Youngstown, Ohio. *Month. Bull. Ohio State Bd. Health*, Columbus, 1914, iv, 521-533. — **Steiner** (L.) Le traitement de l'entropion trachomateux par l'extirpation du tarse. *Ann. d'ocul., Par.*, 1914, cli, 218-221. — **Werner**. Ueber Raupenhaarkonjunktivitis. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 847. — **Woolton** (H. W.) Diagnosis, course and treatment of trachoma and allied conjunctival affections in New York City. *Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep.*, N. Y., 1914, xv, 103-117.

DISEASES OF THE CORNEA.

Hack (R.) Zur Aetiologie des Keratokonus. *Arch. f. Augenh., Wiesb.*, 1914, lxxvi, 259-264. — **Höhne** (R.) Beitrag zur Kenntnis der primären epithelialen Wucherungen des Limbus corneae. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1914, n. F., xvii, 400-402. — **Jacobi** (P.) Ueber einen Fall von Ulcus corneae, hervorgerufen durch den Bacillus pyocyaneus. *Wien. klin. Rundschau*, 1914, xxviii, 211-214. — **Marcard**. Un cas d'ulcère rongéant de la cornée (ulcus rodens de Mooren); guérison par le recouvrement conjonctival. *Arch. d'opht., Par.*, 1914, xxxiv, 157-163. — **Santos Fernández** (J.) La queratitis intersticial en mi práctica oftalmologica. *Arch. de oftal. Hispano-Am.*, Barcel., 1914, xiv, 1-25. — **Schieck** (F.) Das Problem der Genese der interstitiellen Keratitis. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 890-892. — **Watanabe** (B.) Pathologisch-anatomischer Befund bei Keratitis parenchymatosa syphilitica congenita mit besonderer Berücksichtigung der Neubildung von Bindegewebe an der Hinterfläche der Hornhaut. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1914, n. F., xvii, 408-416. — **Weekers** (L.) Recherches expérimentales sur la thermothérapie des ulcères progressifs de la cornée. *Rev. internat. d'hyg. et de therap. oculaire*, Par., 1914, viii, 49-55. — **Whitham** (L. B.) Dystrophia epithelialis corneae; report of a case. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1914, xxv, 156-158.

DISEASES AND SURGERY OF THE EYELIDS.

Bresson (Paul). Le blepharochalasis. *Lyon*, 1913, 68 p. No. 58. 8°. *

Bride (T. M.) A case of large cyst in the lower lid. *Ophth. Rev.*, Lond., 1914, xxxiii, 101. — **Leoz** (G.) Autoplastia del párpado inferior izquierdo. *Rev. Ibero-Am. de cien. méd.*, Madrid, 1914, xxxi, 99-102. — **Löwenstein** (A.) Ueber das Chalazion und den entzündlichen Lidtumör. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1914, lxxvii, 391-428, 3 pl. — **Ménétrier** (P.) & **Monthus** (A.) Épithélioma radiologique des paupières (épithélioma d'ori-

gine pilaire). *Arch. d'électric. méd.*, Bordeaux, 1914, xxiv, 57-63. — **Trubin** (A. G.) [Three cases of plexiform neuroma of the upper lid.] *Vestnik oftalmol.*, Mosk., 1913, xxx, 813-824. — **Weidler** (W. B.) Blepharochalasis; report of two cases with the microscopic examination. *Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep.*, N. Y., 1914, xv, 123-146.

DISEASES OF THE IRIS.

See, Diseases of the Uvea, etc.

DISEASES AND SURGERY OF THE LACHRYMAL APPARATUS.

Bride (T. M.) A case of dacryops. *Ophth. Rev.*, Lond., 1914, xxxiii, 99-101. — **Choronshtzky** (B.) Die perkanalikuläre Tränensackdurchstechung als Einleitung zur intranasalen Tränensackeröffnung und als selbständige Operation. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1914, xxviii, 363-377. — **Kuhnt**. Behandlung der länger bestehenden Dakryozystitiden. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 782. — **Pater-son** (D. R.) The intra-nasal treatment of lachrymal disease. *J. Laryngol.*, Lond., 1914, xxix, 169-181. — **Rocher** (V.) Actinomycose d'un canalicule lacrymal. *Normandie méd.*, Rouen, 1914, xxx, 153. — Mé-lano-sarcome de la caroncule. *Ibid.*, 154.

DISEASES OF THE LENS AND CAPSULE.

Calhoun (F. P.) Bilateral coloboma of the lens. *Ophthalmol.*, Seattle, 1914, x, 412-416.

Cataract.

Bonnaud. L'iridectomie dans l'opération de la cataracte. *Rev. internat. d'hyg. et de therap. oculaire*, Par., 1914, viii, 55-58. — **Constantinescu** (I.) Ueber Vorlagerung der Bindehaut bei Starextraktion. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1914, n. F., xvii, 473-481. — **Dickey** (J. L.) One hundred cataract cases. *West. Virg. M. J.*, Wheeling, 1913-14, viii, 304-306. — **Fischer** (J.) & **Trieben-stein** (O.) Untersuchungen über Tetanie und Altersstar. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1914, n. F., xvii, 441-453. — **Fisher** (W. A.) The intra-capsular cataract operation in immature cataract. *Ophthalmol.*, Seattle, 1914, x, 429-461. — **von Hippel** (E.) Die Abderhaldenschen Methoden bei der Cataracta senilis. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1914, lxxxvii, 563-567. — **Löhlein** (W.) Frühkatarakt bei atrophischer Myotonie. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1914, n. F., xvii, 453-457. — **MacGillivray** (A.) Subconjunctival cataract extraction. *Edinb. M. J.*, 1914, n. s., xii, 411-416. — **Meyer-Stein** (T.) Die nichtoperative Behandlung des Alters-Stars. *Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges*, Dresd., 1913-14, xvii, 221; 229. — **Tiffany** (F. B.) The Indian operation for cataract. *J. Ophth. & Oto-*

Laryngol., Chicago, 1914, viii, 107-113. Also: Reprint. Also: Southwest J. M. & S., El Reno, Okla., 1914, xxii, 421-426. — **Whiting** (M. H.) The extraction of diabetic cataract. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 573-576.

DISEASES OF THE UVEA, RETINA, OPTIC NERVE.

Janschke (Walther). Ueber Netzhautblutungen bei Steigerung des allgemeinen Blutdrucks. Jena, 1913, G. Neuenhahn. 23 p. 8°. *

Appleman (L. P.) Retino-choroiditis juxtapapillaris. Ophth. Rec., Chicago, 1914, xxiii, 221-223. — **Arisawa** (U.) Ueber echtes Karzinom in der Retina. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1914, n. F., xvii, 386-390, 1 pl. — **Axenfeld** (T.) Doppelseitiges Glioma retinae und intraokulare Strahlentherapie. *Ibid.*, 426-428. — **Berneaud** (G.) Die Abderhaldensche Reaktion bei Erkrankungen der Uvea. *Ibid.*, 428-436. — **Bichon** (A.) Quelques cas de névro-rétinite de causes inconnues guéris par les injections sous-conjonctivales de cyanure Hg. Arch. méd. d'Angers, 1914, xviii, 72-80. — **Calhoun** (F. P.) Pseudo-optic neuritis. Ophth. Rec., Chicago, 1914, xxiii, 226-229. — **Darier** (A.) Dégénérescence maculaire familiale progressive (Stargardt), 5 observations nouvelles. Clin. opht., Par., 1914, xx, 3-13. — **Duput-Dutemps** (L.) L'hémorragie des gaines du nerf optique. Ann. d'ocul., Par., 1914, cli, 161-185, 2 pl. — **Dutoit** (A.) Sur le traitement des névrites optiques (action neurotrope de la lipoiodine). Clin. opht., Par., 1914, xx, 207-215. — **Emanuel** (C.) Zur Behandlung der Netzhautablösung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1914, n. F., xvii, 489-495. — **Feingold**. Angiosclerosis of the retina. N. Orl. M. & S. J., 1913-14, lxvi, 810. — **Frank** (P.) Verstopfung der Centralarterie der Netzhaut, angeblich entstanden durch Zugluft oder Heben einer schweren Last, nicht als Unfallfolge anerkannt. Med. Klin., Berl., 1914, x, 554. — **García Mansilla** (S.) Iritis blenorragica con catorce recidivas. Arch. de oftal. Hispano-Am., Barcel., 1914, xiv, 66-69. — **Gleeson** (B.) Report of a case of glioma of the retina in a child eight months old. Ophth. Rec., Chicago, 1914, xxiii, 242. — **Günther**. Einseitige Retinitis pigmentosa. Charité-Ann., Berl., 1913, xxxvii, 387-407. — **Ham** (A.) Ein Fall von Retinochorioiditis juxtapapillaris. (Edmund Jensen.) Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1914, n. F., xvii, 484-488. — **Harms** (C.) Aus dem Gebiete der Pathologie des Zentralgefäßsystems der Netzhaut. (Gefäßsystem und Auge). VI. Seltene Hintergrundbefunde bei Jugendlichen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1914, lxxvii, 457-473, 2 pl. — **Hesse** (R.) Bemerkungen zur klinischen Diagnose der peripheren vorderen Synechie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1914, n. F., xvii, 464-473. — **Komoto** (J.) Ueber die sog. Atrophia gyrata chorioideae et retinae. *Ibid.*,

416-421. — **Rau**. Ein Fall von einseitiger Neuritis optica im Gefolge von chronischer Kieferhöhlen-Eiterung. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1914, xxxviii, 69-71. — **Raubitschek** (E.) Ueber alternierende Papillitis bei Albuminurie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1914, n. F., xvii, 457-464. — **Rollet & Aurand**. Tumeur mélanique de la choroïde à allure phlegmoneuse. Lyon méd., 1914, cxxii, 959. — **Rollet & Genet**. Tuberculeuse de l'iris. *Ibid.*, 951-953. — **Sokoloff** (M. D.) [Colobomata of the choroid coat of the eye and particularly their etiology.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 1784-1786. — **Stuart** (C. C.) Oedema of the macular area of the retina with report of case. Ophthalmol., Seattle, 1914, x, 417-421. — **Thomson** (E.) Iritis associated with the diplobacillus (Morax-Axenfeld). Ophthalmoscope, Lond., 1914, xii, 268. — **Zhuravleff** (A. M.) [Bilateral thrombosis of the central arteries of the retina.] Voyenno-med. J., St. Peterb., 1913, cxxxviii, med.-spec. pt., 454-463.

FUNCTIONAL DISORDERS, EXPLORATION.

Bell (Louis). Types of abnormal color vision. Bost., 1914. 13 p. 8°.

Proc. Am. Acad. Arts & Sc., vol. 1., No. 1.

Berg (F.) Ungewöhnlich ausgedehnte markhaltige Fasern bei hochgradiger Myopie und Amblyopie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1914, n. F., xvii, 495-502. — **Campbell** (K.) Some mistakes in the diagnosis of diseases of the eye. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 286. — **Claborne** (J. H.) A case of sudden bilateral blindness following a fit of anger, with resultant permanent bilateral central (paracentral) scotomata. Ann. Ophth., St. Louis, 1914, xxiii, 243-249. — **Courtade** (A.) De l'examen de l'acuité auditive. Rev. Internat. d'hyg. et de therap. oculaire, Par., 1914, viii, 58-62. — **Grout** (G. H.) A case of permanent impairment of vision following gastro-intestinal hemorrhage. Arch. Ophth., N. Y., 1914, xliii, 234-236. — **Hartshorne** (I.) Eye-strain symptoms in general practice. Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep., N. Y., 1914, xv, 157-165. — **Henderson** (T.) A scotometer. Ophthalmoscope, Lond., 1914, xii, 279. — **Kazas** (I. I.) [Alteration in the refraction of the eyes of ninety students of the Brest Boy's Gymnasium in five years.] Vestnik. oftalmol., Mosk., 1913, xxx, 829-837. — **Kimberlin** (J. W.) The use of Jackson's cross cylinders in estimating refraction. Ophthalmol., Seattle, 1914, x, 425-428. — **Köllner**. Ueber die Grundlagen, die zu der neuen Anleitung zur Prüfung des Farbenunterscheidungsvermögens mittels des Anomaloskops geführt haben. Ztschr. f. Bahn-u. Bahnkassenärzte, Melsungen, 1914, ix, 93-100. — **Lancaster** (W. B.) Eye strain and ocular discomfort, faulty illumination. Ann. Ophth., St. Louis, 1914, xxiii, 250-266. — **Lewis** (F. P.) Psychic disturbances involving the eye. Ann. Ophth., St. Louis, 1914,

xxiii, 217-232. — **Mitchell** (S.) Diagnosis of heterophoria from a portrait. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1914, xxiii, 224-226. — **Newcomb** (J. R.) Ocular neurasthenia. *J. Indiana M. Ass.*, Fort Wayne, 1914, vii, 155-162. — **Newmark** (L.) Blindness following injuries to the back of the head. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1914, x.i, 183-185. — **Plisson** (L.) Notes sur la correction des amétropies complexes et l'aptitude au service militaire. *Soc. de méd. mil. franç. Bull.*, Par., 1914, viii, 232-234. — **Ranly** (J.) Eye strain as a cause of headache. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1914, cxi, 530-532. — **Traquair** (H. M.) The quantitative method in perimetry, with notes on perimetric apparatus. *Ophth. Rev.*, Lond., 1914, xxxiii, 65-83.

GLAUCOMA.

Elliot (R. H.) The experiences of surgeons in sclero-corneal trephining. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 910. — **Heerfordt** (C. F.) Ueber Glaukom. III. Bemerkungen über die glaukomatöse Erweiterung der perforierenden vorderen Ciliargefäße. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1914, lxxxvii, 404-513. — **Ichikawa** (K.) Ueber die Schnabelschen Kavernen. *Ibid.*, 429-456, 1 pl. — **Jobson** (G. B.) A keratome, which facilitates the Elliot trephining operation. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1914, xxiii, 239. — **Löhlein** (W.) Ueber Gesichtsfelduntersuchungen bei Glaukom und ihren differentialdiagnostischen Wert. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1914, lxxvi, 165-176. — **Puscarin** (E.) La trépanation scléro-cornéenne d'Elliot dans le glaucome secondaire. *Clin. opht.*, Par., 1914, xx, 215-218. — **Reber** (W.) Report on twenty-six sclero-corneal trephinings (Elliot's operation) for glaucoma. *Ophthalmoscope*, Lond., 1914, xii, 188; 263. — **Roland** (S.) "Glaucoma chronicum simplex" con tensione endoculare normale e con minime oscillazioni della tensione, considerazioni sulla patogenesi e sul decorso del "glaucoma simplex." *Ann. di ottal.*, Pavia, 1914, xliii, 137-190. — **Scalinci** (N.) La trapanazione sclero-corneale nel glaucoma. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1914, xvii, 272-276. — **Thomson** (E. S.) On the treatment of glaucoma. *Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep.*, N. Y., 1914, xv, 90-102. — **Todd** (F. C.) The newer and more successful operations for glaucoma. *St. Paul M. J.*, 1914, xvi, 287-291. — **Welton** (C. B.) Glaucoma as a contributing etiological factor in insanity with report of a case. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1914, xxiii, 217-221.

SURGERY OF THE EYE.

Poujol (Marcel). Traitement des staphylomes iriens et ciliaires par l'excision. *Lyon*, 1913. 87 p. No. 59. 8°.

Carpenter (E. R.) Some points relative to enucleation of the eye-ball and sympathetic inflammation. *Bull. El Paso Co. M. Soc.*, El Paso, Tex., 1914, vi, 9-13. — **Frieberg** (T.)

Ein Fall von Hornhauttransplantation mit ungewöhnlichem Verlauf, vielleicht infolge von Anaphylaxiereaktion. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1914, n. F., xvii, 436-441. — **Killen** (W. M.) The use of the head mirror in ophthalmic operations. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 816. — **Kraupa** (E.) Die bakterielle Prophylaxe der operativen Infektion. II. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1914, n. F., xvii, 375-386. — **Maher** (W. O.) Notes on two unusual cases of pulsating exophthalmos. *Ophthalmol.*, Seattle, 1914, x, 467-469. — **Parker** (W. R.) Report of a case of dermoid cyst of the orbit, producing marked exophthalmos relieved by the Krönlein operation. *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1914, xiii, 334-338. — **Ramsay** (A. M.) The use of omnoyon-scopolamine combined with local anæsthesia in ophthalmic surgery. *Lancet*, Lond., 1914, i, 1181.

TUMORS OF THE EYE AND ORBIT.

Combaud (Pierre). Cancer métastatique des parties molles de l'orbite. *Lyon*, 1913. 63 p. No. 60. 8°.

Ferrand (Henri Georges). Contribution à l'étude des kystes hydatiques de l'orbite. *Lyon*, 1913. 107 p. No. 25. 8°.

Dolcet (L.) Cas clínic d'extirpació d'un tumor orbitari amb conservació de l'ull. *Acad. y lab. de cien. méd. de Cataluña*, Barcel., 1914, viii, 16-19. — **Dufour** (C. R.) Malignant intra-ocular tumors. *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1914, lxi, 289-293. — **Mattice** (A. F.) Report of the successful treatment of a corneal tumor with radium, with remarks on radium in ophthalmology. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1914, xliii, 237-253. — **Mullen** (J.) A case of melanotic sarcoma of the choroid. *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1914-15, x, 14. — **Perrod** (G.) Contributi alla' oncologia oculare. IV. Cisti della sclera. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1914, xliii, 111-126, 1 pl. — **Pokrovski** (A. I.) [Fibro-chondroma of the orbit; on its histology.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xii, 1831. — **Werner** (F.) Ueber symmetrische Gummibildung der Orbita. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1914, n. F., xvii, 402-408.

WOUNDS AND INJURIES OF THE EYE.

Bonnefon (G.) Contribution à l'étude clinique des lésions traumatiques indirectes du nerf optique. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1914, xxxv, 147-149. — **Darier** (A.) Plaie pénétrante de la région ciliaire, hémorragie et hernie du vitré, recouvrement conjonctival, infection; injections sous-conjonctivales, guérison. *Clin. opht.*, Par., 1914, xx, 232. — **Dor** (L.) Rupture probable d'un nerf ciliaire postérieur par traumatisme du globe. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 958. — **La Ferla** (G. A.) Rottura della

sclera sottocongiuntivale simulante una lussazione del cristallino sotto la congiuntiva. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1914, xliii, 191-201. — **Lauber** (H.) Ueber Brillenverletzungen. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1914, I, 101; 111. — **Le Roux** Plaque infectée de la cornée; action rapide du sérum antidiphthérique. *Clin. opht.*, Par., 1914, xx, 232. — **von Haselberg**. Spontanruptur der Aderhaut durch schweres Heben (Unfall). *Charité-Ann.*, Berl., 1913, xxxvii, 408-411. — **von Liebermann** (L.), jr. Zur Diagnostik der Fremdkörperverletzungen des Auges und über Indikationen und Technik der Magnetextraktion mit besonderer Berücksichtigung der genauen Lokalisation. Klinische und experimentelle kritische Studie. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1914, lxxvi, 177-225. — **Malot**. Diagnostic et localisation des corps étrangers intra-oculaires par la radiographie rapide. *Rev. gén. d'opht.*, Par., 1914, xxxiii, 97-104. — **Shanklin** (E. M.) A brief consideration of the occupational traumatism of the eye. *J. Indiana M. Ass.*, Fort Wayne, 1914, vii, 141-146.

OTOLOGY AND DISEASES OF THE NOSE AND THROAT.

Schender (B. S.) [Occupational diseases of the ear, nose and throat.] *Odessa*, 1913. 191 p. 8°.

Simanovsky (N. P.) [Lectures on diseases of the ear, nose and throat.] *St. Petersburg*, 1914. 558 p. 8°.

Bryant (W. S.) The conservation of the functions of the ear, nose and throat. *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 615-621. — **Giannone** (A.) Sulla partecipazione delle plasmacellule ai processi patologici nel campo della oto-rino-laringologia. *Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol.*, Milano, 1912-13, II, 90-98. Also: *Arch. internat. de laryngol.* [etc.], Par., 1914, xxxvii, 126-131. — **Haskin** (W. H.) Ocular manifestations in nasal and aurial diseases which probably indicate involvement of the sympathetic nervous system. *Tr. Am. Otol. Soc.*, N. Bedford, Mass., 1913, xiii, Part I, 144-172. Also: *Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep.*, N. Y., 1914, xv, 178-199, 10 pl. — **Krampitz**. Die Bedeutung der radioaktiven Substanzen für die Oto-Rhino-Laryngologie. *Internat. Zentralbl. f. Ohrenh.* [etc.], Leipz., 1914, xii, 137-144. — **Ramadier** (J.) L'aérothermothérapie en oto-rhino-laryngologie. *Bull. d'oto-rhino-laryngol.*, Par., 1914, xvii, 113-121. — **Ranken** (D.) Certain affections of the nose and throat which cause deformities in and about the mouth and the earliest treatment of the same. *Brit. Dent. J.*, Lond., 1914, xxxv, 361-365. — **Weingaertner**. Welche Fortschritte verdankt die Laryngo-Rhinologie der modernen Röntgentechnik? *Charité-Ann.*, Berl., 1913, xxxvii, 463-470.

OTOLOGY.

Beck (O.) Sur la conduction osseuse dans la syphilis. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx* [etc.], Par., 1914, xi, 217-226. — **Bonnier** (P.) Sons ou tons? *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 192-194. — **Boveri** (A.) Connessioni simpatiche del ganglio vestibolare del nervo acustico. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1913, 4. s., xix, 348-359. — **Buya**. Du fonctionnement des centres du nystagmus. *Arch. internat. de laryngol.* [etc.], Par., 1914, xxxvii, 121-125. — **Delsaux** (V.) Contribution à l'étude des traumatismes de l'oreille et du rocher. *Presse oto-laryngol.*, Brux., 1914, xiii, 137-143. — **Grünwald** (L.) Das Limen vestibuli als Atmungshindernis. *Monatschr. f. Ohrenh.* [etc.], Berl. u. Wien, 1914, xlviii, 178-183. — **Harris** (T. J.) A brief consideration of certain recent views regarding otosclerosis. *Tr. Am. Otol. Soc.*, N. Bedford, Mass., 1913, xiii, Part I, 127-143. Also: *Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep.*, N. Y., 1914, xv, 228-243. — **Hunter** (W. S.) The auditory sensitivity of the white rat. *J. Animal Behavior*, Cambridge, 1914, iv, 215-222. — **Lehmann** (K.) Die Behandlung von Ohrgeräuschen mit hochfrequenten Strömen. *Charité-Ann.*, Berl., 1913, xxxvii, 429-435. — **Quix** (F. H.) De gezwellen van de gehoorzenuw. *Geneesk. Tijdschr. v. België*, Antw., 1914, v, 93-96. — **Sturm** (F. P.) A new theory of hearing. *J. Laryngol.*, Lond., 1914, xxix, 193-196. — **Verso** (C.) Otopatie e vaiuolo. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1914, n. s., xxxvi, 269-271. — **Wood** (J. W.) Direct treatment of the Eustachian tube with analysis of results in 71 cases. *J. Laryngol.*, Lond., 1914, xxix, 116-133.

Deafness and Deaf-mutism.

Colomb. La rééducation auditive ou un sommeil de cent ans. *Écho méd. d. Cévennes*, Nîmes, 1914, xv, 56-62. — **Fay** (E. A.) Deaf-mutes. *Ref. Handb. M. Sc.* 3. ed., N. Y., 1914, iii, 428-442. — **Hudson-Makuen** (G.) The prevention of deafness. *Tr. Am. Otol. Soc.*, N. Bedford, Mass., 1913, xiii, Part I, 18-28. — **de Parrel** (G.) Résultats d'une expérience prolongée de rééducation auditive. *Arch. internat. de laryngol.* [etc.], Par., 1914, xxxvii, 152-155.

Diseases of the External Ear.

van Caneghem (D.) Contribution à l'étude du noma de l'oreille. *Presse oto-laryngol.*, Brux., 1914, xiii, 125-136. — **Szmurlo** (J.) [Gangrene of the external auditory meatus.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1913, 2. s., xxxiii, 1380-1387.

Diseases of the Internal Ear.

Fowler (E. P.) The effect upon the endymph of the static labyrinth of local autogenous temperature variations. *Laryngo-*

scope, St. Louis, 1914, xxiv, 210-218. — **Goldstein** (M. A.) The pathology of the labyrinth as shown in microscopic sections (stereopticon demonstration). Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, Mass., 1913, xiii, Part I, 40-51. — **Hubby** (L. M.) Nystagmus produced by galvanism of individual semicircular canals. Manhattan Eye, Ear & Throat Hospital. Rep., N. Y., 1914, xv, 272-279. — **Joerss**. Beitrag zur praktischen Bedeutung des Bárány'schen Symptomenkomplexes. Ztschr. f. Bahn- u. Bahnkassenärzte, Melsungen, 1914, ix, 85-93. — **McKimmie** (O. A. M.) Report of case of suppurative labyrinthitis, recovery without operation, comments on diagnosis and indications for treatment. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, Mass., 1913, xiii, Part I, 52-58. — **Phillips** (W. C.), **Fowler** (E. P.) [et al.] Report of twenty cases of inflammatory affections of the labyrinth. Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep., N. Y., 1914, xv, 244-271. — **Thacker** (W. S.) The examination of the labyrinth and its use. China M. J., Shanghai, 1914, xxviii, 100-105.

Diseases of the Middle Ear.

See, also, Diseases of the Brain.

Fraser (J. S.) A case of acute suppurative otitis media, purulent labyrinthitis and leptomeningitis without rupture of the tympanic membrane. Edinb. M. J., 1914, n. s., xii, 417-425, 3 pl. — **Komendntoff** (L. Ye.) [Glandular formations in the tympanic membrane.] Vestnik Ushn. Gorlov. i Nosov. Bolfezn., S.-Petersb., 1913, v, 764-771, 4 pl. [on 2 l.]. — **Lautmann**. La tuberculose de l'oreille moyenne. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1914, xl, 163-197. — **Law** (F. M.) Radiography as an aid in the diagnosis of mastoid diseases. Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep., N. Y., 1914, xv, 280-283. — **Miller** (D. J. M.) Otitis media; pneumonia; pyelocystitis; mastoid disease; fever for nine months, in an infant aged six to fourteen months; failure of vaccine; cure, apparently, from Roentgen rays. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1913, xxv, 323-327. — **Ramirez-Santalo** (A.) Sarcome de l'oreille moyenne. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1914, xxxvii, 175-181.

Surgery of the Ear and Mastoid Process.

Archipoff (A. M.) [Trephining of the mastoid process under local novocain anæsthesia.] Yezhemies. Ushn., Gorlov. i Nosov. Bolfezn., S.-Peterb., 1913, viii, 567-574. — **Arnal** (R.) De l'anesthésie locale pour opérations pratiquées sur l'appareil auditif. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1914, 305; 337. — **Blackwell** (H. B.) Exposure and curettage of the attic combined with a modified blood clot as factors in promoting rapid mastoid healing. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, Mass., 1913, xlii, Part I, 190-195. — **Botey** (R.) Die Trepanation des Labyrinths

bei Schwindel und Ohrensausen. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1914, xlviii, 255-259. — **Braislin** (W. C.) The use of vaccines after the mastoid operation. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1913, xxii, 1085-1089. Also: Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, Mass., 1913, xiii, Part I, 234-239, 1 chart. — **Bryant** (W. S.) The protective mastoid operation; an operation of election. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, Mass., 1913, xiii, 89-98. — **Cunningham** (F. M.) Chronic suppuration of the middle ear. J. Med. Ass. Georgia, Augusta, 1914, iv, 1-15. — **Delsaux** (V.) Le traitement consécutif aux opérations mastoïdiennes. Presse oto-laryngol., belge, Brux., 1914, xii, 65-70. — **Falgar**. Indications et techniques de la labyrinthectomie. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1914, xxxvii, 98-108. — **Hammond** (P.) Further observations on the technique in the after-care of the radical mastoid operation. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, Mass., 1913, xiii, Pt. I, 107-118. — **Lange** (T.) La polypragmasie en chirurgie otologique. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1914, xxxvii, 182-187. — **Leslie** (F. A.) Experience with the Heath mastoid operation. Ohio M. J., Columbus, 1914, x, 199-201. — **Mithoefer** (W.) Latent mastoiditis. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 552-555. — **Moore** (R. W.) Primary and secondary blood clot in mastoidectomies. Texas State J. M., Fort Worth, 1914-15, x, 8-11. — **Mosher** (H. P.) The implantation of cartilage for the prevention and correction of deformity of the auricle. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, Mass., 1913, xiii, Part I, 240-244. — **Mouret** (J.) Lieu d'élection pour la trépanation de l'antre mastoïdien. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1914, xi, 232-290. — **Murphy** (J. B.) Plastic operation on ear; ear bitten off by a horse. Surg. Clin., Chicago, 1913, ii, 389-391. — **Mygind** (H.) Sekundäre Suture nach der einfachen Aufmeisselung des Processus mastoideus. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1914, xlviii, 241-248. — **Pfingst** (A. O.) The relation of the lateral sinus to the mastoid operation. South. M. J., Nashville, 1914, vii, 398-403. — **Pierce** (N. H.) Preservation of the antral capsule in operations for uncomplicated acute suppurative processes of the mastoid. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, Mass., 1913, xiii, Part I, 99-106. — **Plummer** (E. M.) & **Mosher** (H. P.) A report of the results of seven cases operated upon by Mr. Heath. *Ibid.*, 196-233. — **Reik** (H. O.) The value of naso-pharyngeal surgery in the treatment of chronic exudative otitis media. *Ibid.*, 245-252, 1 tab. — **Shambaugh** (G. E.) When to operate on the labyrinth in labyrinth infection secondary to purulent otitis media. *Ibid.*, 173-179.

DISEASES AND SURGERY OF THE NOSE AND SINUSES.

Fosse (Charles). Du chancre syphilitique de la muqueuse pituitaire. Lyon, 1913. 104 p. No. 57. 8°. *

Wary (André Eugène Joseph). Quelques considérations sur les polypes muqueux du nez et principalement sur leur traitement. Lille, 1913. 94 p. No. 29. 8°. *

Alagna (G.) Sur un cas rare d'empyème du sinus maxillaire consécutif à une syphilis nasale tertiaire; opération; guérison. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1914, xxxvii, 109-116. — **Arthur & von Sarbó**. Ueber die Verwendbarkeit der elektrischen Taschenlampe bei der Diagnose de Empyems des Sinus frontalis. Med. Klin., Berl., 1914, x, 545. — **Balla** (A.) Contributo alla casistica dei fibromi edematosi delle fosse nasali. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1914, xxv, 131-134. — **Bobone** (T.) Ascesso acuto, non traumatico, del setto nasale con ascesso secondario sotto-cutaneo della regione lacrimale dall'istesso lato. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1914, xxxii, 49-52. — **Bordier** (H.) Die elektrische Behandlung des Rhinophymus. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1914, iv, 640-646. — **Brunner** (J.) & **Jabulowski** (Cz.) [Autovaccine treatment of rhino-scleroma.] Gaz. lek., Warszawa, 1913, 2. s., xxxiii, 1330-1341. — **Bucklin** (C. A.) Surgical treatment for reduction of vacuum caused by nasal obstructions. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 834-839. — **Burnet** (G.) The cure of atrophic rhinitis. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 860. — **Cagnola** (A.) Il mio metodo di asportazione dei fibromi nasofaringei. Osp. maggiore, Milano, 1914, 2. s., ii, 183-189. — **Castellani** (L.) Adenocarcinoma nasale con diffusione alle vie lagrimali. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1912-13, ii, 369-378. — **Celles** (R.) Les angiomes de l'aile du nez. Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.], Par., 1914, 417-427. — **Clark** (L. H.) Anterior ethmoiditis a factor in orbital and ocular diseases. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1914, xx, 219-224. — **Clegg** (J. G.) A case of orbital cellulitis produced by ethmoidal sinusitis; purulent meningitis; death. Med. Chron., Manchester, 1913-14, lix, 17-19. — **Coffin** (L. A.) The surgical management of nasal accessory sinus disease. Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep., N. Y., 1914, xv, 57-68. — **Diebold** (F.) Ueber Ursachen der Hypertrophie und Atrophie der Nasenschleimhaut. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1914, xxviii, 441-453. — **Duverger** (J.) Contribution à l'enquête internationale sur l'ozène; une remarque sur l'ozène en Égypte. Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.], Par., 1914, 481-487. — **Felix** (E.) Accidents mortels à la suite d'intervention intra-nasales. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1914, xxxvii, 58-65. — **Habarro** (D.) & **Higgins** (T. T.) An obscure case of ulceration of the nose in a child, simulating an epithelioma (a probable case of tuberculosis verrucosa cutis). Brit. J. Surg. Lond., 1914, i, 676-680. — **Haenlein**. Epithelioma papillare der Nase mit malignem Charakter. Charité-Ann., Berl., 1913, xxxvii, 443-449. — **Harrison** (W. J.) Hyperplasia of the nasal septum associated with

nasal polypi. J. Laryngol., Lond., 1914, xxix, 196. — **Joseph** (J.) Beiträge zur totalen Rhinoneoplastik. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 705-710. Also [Abstr.]: Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 621. — **Kaempfer** (L. G.) Salvarsan in rhinoscleroma. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 636-638. — **Kenyon** (E. L.) A safe and effective method of nasal and nasopharyngeal douching. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1398. — **Koch** (F.) Méthodes de correction de la forme du nez sans cicatrice. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1914, xxxvii, 49-57. — **Lauffa**. Die Verminderung der Blutung und die Vermeidung der Nachblutung beim endonasalen Eingriff. Allg. med. Centr.-Ztg., 1914, lxxxiii, 173. — **Laurens** (G.) Corps étranger des fosses nasales; expulsion de myriapodes. Arch. de parasitol., Par., 1913-14, xvi, 434-437. — **Levinger**. "Der eiteraugende Nasenhöhlenspiegel" oder "ein Sieglescher Trichter für die Nase." Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1914, xxviii, 491. — **Levinstein** (O.) Die "Entenschnabelnase" als Folge der submukösen Septumresektion. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1914, vii, 9-14. — **McCall** (J.), jr. Indications for surgery of the ethmoid and sphenoid labyrinth with report of cases. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1914, vii, 148-155. — **McKenzie** (D.) Abscess of the nasal septum secondary to furuncle of the vestibule. J. Laryngol., Lond., 1914, xxix, 138-140. — **Mackenzie** (G. W.) The diseases of the maxillary sinus. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1914, xx, 199-208. — **Markbreiter** (Irene). Weitere Untersuchungen über die bei Nasen- und Nasennebenhöhlenkrankheiten vorkommenden Gesichtsfeldveränderungen. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1914, xlviii, 218-227. — **Molinie** (J.) Ozène et esthétique. Larynx [etc.], Marseille & Par., 1914 vii, 65-72. — **Morestin** (H.) Kystes dermoides de la pointe et de la racine du nez. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1914, lxxix, 92-94. — **Mortimer** (J. D.) Clinical lecture on anaesthesia for short operations in the nose and nasopharynx. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 432. — **Onodi** (A.) Ueber die okulo-orbitalen, intrakraniellen und cerebralen Komplikationen nasalen Ursprungs. Med. Klin., Berl., 1914, x, 719-721. — **Reaves** (W. P.) Ethmoid knife; alligator ethmoid and turbinate forceps; an improved sinus punch, with illustrations to show the steps in endonasal operations for pansinusitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1324. — **Réthy** (L.) Die Grösse der Kieferhöhlenöffnung bei der intranasalen Operationsmethode und ihre Bedeutung für die Behandlung der Kieferhöhlenentzündungen. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 463. — **Ridout** (C. A. S.) Carcinoma of the septum nasi; removal of septum nasi through Ollier's incision. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 1017. — **Solowiejczyk** (A.) & **Karowski** (B.) Zur Kasuistik der Stirnhöhlenentzündungen mit intrakraniellen Komplikationen (latente Stirn-

höhlenerung, epiduraler Abszess, Osteomyelitis des ganzen Schädeldaches.) Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1914, vii, 15-24. — **Stanziale (R.)** Sulla produzione di anticorpi negli animali da esperimento trattati col bacillo del rinoscleroma. Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 312-315. — **Tewfik (A.)** Beitrag zur Kenntnis der Mucocoele der Stirnhöhle und zur Differentialdiagnose der Tumoren dieser Gegend. Charité-Ann., Berl., 1913, xxxvii, 412-427. — **Watson-Williams (P.)** Note on the technique of the intranasal operation for antral sinus suppuration. J. Laryngol., Lond., 1914, xxix, 113-116.

Adenoid Vegetations.

McClanahan (H. M.) Why does the operation for removal of adenoids frequently fail to relieve mouth-breathing? Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1913, xxv, 174-178. — **Muls (G.)** Contribution à l'étude de la voûte palatine ogivale et des végétations adénoïdes. [Rapp. de Goris.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1914, 4. s., xxviii, 130-134. — **Natier (M.)** Fausses récides de végétations adénoïdes chez l'enfant et gymnastique respiratoire. Méd. inf., Par., 1914, xi, 61-65. — **Ramírez Santalo (A.)** De algunas complicaciones de las vegetaciones adenoideas. Rev. de san. mil., Madrid, 1914, 3. s., iv, 195-201.

DISEASES AND SURGERY OF THE THROAT.

See, also, Surgery of the Neck.

Vidal (Pierre), Les complications de l'angine de Vincent et ses rapports avec les angines banales et spécifiques. Lyon, 1913. 104 p. No. 36. 8°. *

Amsden (H. H.) A case of Vincent's angina, treated with neosalvarsan. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 848. — **Beco (L.)** Fibrome de l'amygdale. Presse oto-laryngol., Brux., 1914, xiii, 70. — **Bérard, Sargnon & Bessière**. Tige de graminée dans la bifurcation inférieure de la bronche droite chez un enfant; ablation par trachéotomie transversale et bronchoscopies; guérison. Lyon méd., 1914, cxxii, 681-685. — **Bertrán y Castillo (F.)** Calculo de la amígdala derecha. Bol. de laringol., otol. y rinol., Madrid, 1913, xiii, 241-247. — **Canestro (C.)** L'hémotase dans les opérations sur les amygdales. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1914, xxxvii, 149-151. — **Castaigne**. Formes graves de l'angine de Vincent. Clinique, Par., 1914, ix, 194-197. — **Chumakoff (N. M.)** [Pharyngomycosis with necrosis.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1913, ccxxxviii, med.-spec. pt., 412-416. — **Ciro (C.)** Sopra un caso di angina della tonsilla. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1914, xxv, 159-161. — **Cocks (G. H.)** Vincent's angina. Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep., N. Y., 1914, xv, 80-89. — **Dickie (J. K. M.)** Immediate and remote

effects of operations on the tonsil. J. Laryngol., Lond., 1914, xxix, 184-193. — **Dom-browski (C.)** Ein Fall von Rachenteratoid. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1914, xxviii, 481-485. — **Flandin (C.)** Traitement local de l'angine et de la stomatite de Vincent par le 606. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 8. s., xxxvii, 586-593. — **Gallaher (T. J.)** Ludwig's angina. Colorado Med., Denver, 1914, xi, 165. — **Gèzes (R.)** Sur un cas rare de localisation de la symbiose fusospirillaire (amygdalite linguale ulcéro-membraneuse). Arch. méd. de Toulouse, 1914, xxi, (méd.), 17-20. — **Hahn (R.)** Delle glossiti acute semplici e suppurate. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1914, xxv, 57; 89. — **Jeanneret (L.)** Les tumeurs malignes du pharynx chez l'enfant. Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.], Par., 1914, 449-465. — **Lay-ton (T. B.)** Tonsils and adenoids in children; a plea for fewer operations. Lancet, Lond., 1914, i, 1108-1108. — **McCullagh (S.)** Three cases of acute follicular tonsillitis with unusual sequela. Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep., N. Y., 1914, xv, 72-79. — **Maurice (A.)** La question des amygdales. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1914, clxvii, 309-313. — **Millson (W. M.)** Carcinoma of the hypopharynx. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1914, xxviii, 155-157. — **Nash (J. T. C.)** Tonsils and adenoids in children. Lancet, Lond., 1914, i, 1217. — **Porosz (M.)** Tonsillitis, Arthritis, Peritonitis. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1914, i, 79. — **Pugnat (A.)** Un cas d'adénite amygdalienne hypertrophique aiguë. Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.], Par., 1914, 427-430. — **Szumilo (J.)** Tonsillotomia czy tonsillektomia? Gaz. lek., Warszawa, 1913, 2. s., xxxiii, 1133-1138. — **Wingrave (W.)** Note on the histology of enucleated tonsils. J. Laryngol., Lond., 1914, xxix, 181-184.

LARYNGOLOGY.

Brüggenmann (Alfred). Das erschwerte Décanulement und seine Behandlung mit besonderer Berücksichtigung der Dilationsverfahren. Wiesb., 1914, 81 p. 3 pl. 8°.

Batalin (D.) [Peroral intubation of the larynx by Kuhn's method.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1913, xxix, 996-1001. — **Béal (R.)** Stridor laryngé chez un adulte par bascule des aryténoïdes. Bull. d'oto-rhino-laryngol., Par., 1914, xvii, 109-112. — **Bilancioni (G.)** La cura moderna delle stenosi croniche della laringe. Riv. ospedal., Roma, 1914, iv, 231-249. — **Casadesús (F.)** Laringoscopia en suspension. Bol. de laringol., otol. y rinol., Madrid, 1913, xiii, 247-257. — **Gutzmann (H.)** Bericht über das in den Räumen der Charité-Poliklinik für Hals- und Nasenkrankheiten abgehaltene Ambulatorium für Stimm- und Sprachstörungen 1912-13. Charité-Ann., Berl., 1913, xxxvii, 475-487. — **Labarre (E.)** Un cas de paralysie récurrentielle d'Ortner. Presse oto-laryngol.,

Brux., 1914, xiii, 78-83, 1 pl. — **Voïnoff** (B. N.) [Excellent results of prolonged intubation.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1913, xx, 1786; 1844.

Diseases and Surgery of the Larynx.

See, also, Surgery of the Neck.

Beco (L.) Fibrome du vestibule laryngien. *Presse oto-laryngol.*, Brux., 1914, xiii, 72. — **Blanc & Jarsaillon**. Cinq cas de laryngostomie. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.]*, Par., 1914, xl, 146-162. — **Botey** (R.) Un caso de extirpación total de la laringe y parcial de la faringe y tráquea con ablación de ganglios; palabra clara con el aparato fonatorio del autor. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1914, xlv, 121-126. — ——. Consideraciones sobre la tirotomía en el cáncer laringeo. *Bol. de laringol., otol. y rinol.*, Madrid, 1913, xiii, 257-263. — ——. La laryngectomie dans le cancer du larynx. *Arch. internat. de laryngol. [etc.]*, Par., 1914, xxxvii, 26-48. — ——. Presentació d'un malalt operat de laringectomia total, amb ressecció parcial de faringe, i tráquea, que entraona amb l'aparell fonètic de l'autor. *An. Acad. y lab. de cien. méd. de Catalunya*, Barcel., 1914, viii, 65-69. — **Bucher** (W. M.) & **Chamberlin** (W. B.) Alcohol injections in tuberculosis of the larynx. *Interstate M. J. St. Louis*, 1914, xxi, 379. — **van de Calseyde** (J.) Sténose lupique du larynx, guérie par la laryngostomie et la dilatation progressive au moyen de tubes en verre en forme de L. *Presse oto laryngol.*, Brux., 1914, xiii, 113-124, 1 pl. — **Choronshtzky** (J.) Ein verkalktes Kehlkopffibrom. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1914, xxviii, 485-487. — **Dechard** (H. B.) Papillomata of the larynx. *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1913-14, ix, 375. — **Grabower**. Ueber die Degeneration funktionell gelähmter Kehlkopfmuskeln und die "Inaktivitätsatrophie." *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1914, xxviii, 351-362, 1 pl. — **Harris** (T. J.) Die Behandlung der multiplen Kehlkopfpapillome mittels Radium. *Ibid.*, 474-480. — **Imperatori** (C. J.) & **Smith** (H.) Intravenous injections of colloidal copper and mercury in the treatment of two inoperable cases of carcinoma of the larynx and tongue. *Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep.*, N. Y., 1914, xv, 49-56. — **Mackenzie** (D.) Laryngectomie après trachéotomie pour épithélioma du larynx. *Arch. internat. de laryngol. [etc.]*, Par., 1914, xxxvii, 94-97. — **Oliva** (C.) Contributo alla cura dei papillomi laringei dei bambini. *Liguria med.*, Genova, 1914, viii, 61-67. — **Reich** (A.) Ueber echte Kehlsackbildung beim Menschen und ihre operative Behandlung. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1914, xc, 619-630. — **Salomonsen** (K.) Klinischer Beitrag zu den Knorpelgeschwülsten. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1914, xxviii, 454-463. — **Sargnon & Toubert** (J.) Traitement chirurgical des sténoses fonctionnelles

du larynx avec cornage. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, [etc.]*, Par., 1914, xl, 122-145. — **Simanovski** (N. P.) [Primary pemphigus of the larynx.] *Vestnik Ushn. Gorlov. i Nosov. Bolfezn.*, S. Peterb., 1913, v, 757-763. — **Solenberger** (A. R.) Prophylaxis of laryngeal tuberculosis. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 883-887. — **Smith** (H.) Laryngeal cancer. *N. York M. J. [etc.]*, 1914, xcix, 877. — **Tapia** (A. G.) L'application de l'anesthésie locale à la laryngectomie pratiquée suivant le procédé de Gluck. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.]*, Par., 1914, xl, 113-121. — **Thomson** (Sir St. C.) Three years' sanatorium experience of laryngeal tuberculosis. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 801-803.

DISEASES OF THE TEETH.

See, also, Surgical Anæsthesia; Diseases and Hygiene of Children; Hygiene of Schools.

Dentisterie opératoire par Guibaud, Nogué [et al.] Paris, 1914, 575 p. 8°.

Krause (Fedor V.) & **Heymann** (Emil). *Lehrbuch der chirurgischen Operationen*. 2. Abt. Chirurgie des Kopfes. Berl. & Wien, 1914. Urban & Schwarzenberg, 387 p. 57 pl. 4°.

Beretta (A.) Delle condizioni anatomiche del dente rispetto all' origine della carie. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1914, 9. s., ii, 101-116. — ——. Intorno alla presenza ed al significato dei denti già erotti alla nascita. *Riv. di clin. pediat.*, Firenze, 1914, xii, 241-272, 1 pl. — **Herpin** (A.) Les accidents de la dent de sagesse. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1914, lxxxvii, 566-568. — **Collins** (J.) The possible relationship of organic diseases of the nervous system to Rigg's disease. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1913, xxviii, 87-94. — **Crofton** (W. M.) Pyorrhœa alveolaris. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1914, n. s., xcvi, 411-413. — **Euler**. Aktinomycesdrüsen in einer lebenden Pulpa. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Leipz., 1914, xxxii, 249-255, 2 pl. — **Feller**. Bemerkungen zur Pathologie und Therapie der Alveolarpyorrhœe. *Cor.-Bl. f. Zahnärzte*, Berl., 1914, xliii, 36-60. — **Haskin** (W. H.) Oral sepsis of dental origin; medical and surgical aspects. *N. York M. J. [etc.]*, 1914, xcix, 979-983. — **Hille**. Die Bedeutung der Leukämie für den Zahnarzt. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Leipz., 1914, xxxii, 265-270. — **von Hippel** (R.) Zur Technik der Granulomoperation. *Ibid.*, 255-265, 2 pl. — **Kohan** (L. N.) [Atypic growth of a tooth (canine) in the centre of the hard palate.] *Prakt. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xii, 696; 715. — **Lautenschläger** (E.) Ueber Reimplantation von Zähnen aus Kiefercysten. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1914, xxviii, 408-416. — **Perna** (A.) Sulle alterazioni del ganglio di Gasser in seguito all'avulsione dei denti. *Ricerche n. lab. di anat. norm. d. r. Univ. di Roma*, 1913-14,

xvii, 81-107, 2 pl.— **Van Allen** (H. W.) The Roentgen ray in dentistry. *Dental Cosmos*, Phila., 1914, lvi, 587-591. [Discussion], 620-622.

STATE MEDICINE.

(Including Medical Legislation.)

See, also, Vaccinia, etc.

Castejón (F.) La legislación penitenciaria española. Madrid, 1914, 624 p. 8°.

New York Society for the Suppression of Vice. Morals, not art or literature; laws and brief. [N. Y., 1914, Trow Press.] 68 p. 8°.

Battaglini (G. Q.) Eugenics and the criminal law. *J. Am. Inst. . . . Criminol.*, Chicago, 1914-15, v, 12-15.— **Cooper** (J. W. A.) The care and control of inebriate men. *Brit. J. Inebr.*, Lond., 1914, xi, 182-187.— **Drouineau** (G.) Le patronage maternel et la loi sur l'assistance aux femmes en couches. *Rev. philanthrop.*, Par., 1913-14, xxxiv, 649-662.— **Fisher** (C. I.) The necessity for social and statutory recognition of syphilis. *Social Dis.*, N. Y., 1914, iv, 163-180.— **Goddard** (H. H.) Binet tests in relation to immigration. *J. Psycho-Asthenics*, Faribault, Minn., 1914, xviii, 105-107.— **Lessey** (S. S.) The management of the male inebriate from the institutional point of view. *Brit. J. Inebr.*, Lond., 1914, xi, 169-181.— **Mears** (J. E.) Asexualization of criminals and defectives. *Ref. Handb. M. Sc.*, 3 ed., N. Y., 1914, iii, 355-360.— **Nute** (A. J.) Medical inspection of immigrants at the port of Boston. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 642-646.— **Pabat** (C. F.) Dangerous medical legislation, a timely warning to the medical profession. *N. York M. J. [etc.]*, 1914, xcix, 838.— **Prevost** (E.) La loi des tribunaux pour enfants; solution partielle d'une difficulté d'application. *Rev. philanthrop.*, Par., 1913-14, xxxiv, 662-667.

CONDITION OF MEDICINE, MEDICAL ETHICS.

Gittings (J. C.) The relation of the physician to social service. *Tr. Am. Pediat. Soc.*, Chicago, 1913, xxv, 101-112.— **Kaestner** (P.) Der Verlust der ärztlichen Approbation infolge strafrechtlicher oder sittlicher Verfehlungen des Arztes. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 881.— **Mumford** (J. G.) Medical efficiency and social uplift. *Clifton Med. Bull.*, Clifton Springs, N. Y., 1913-14, i, 80-89.— **Oliver** (Sir T.) Some social and medical institutions of Hungary. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 870-872.— **Philadelphia** (The) vivisection trial. [Edit.] *N. York M. J. [etc.]*, 1914, xcix, 841.— **Ravogh** (A.) On the present status of medicine and dermatology in Japan. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1914, cxi, 471-475.— **Underwood** (G. B.) The social worker's educational influence

in the community. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 689-691.

HYGIENE, PUBLIC HYGIENE.

See, also, Antiseptics, etc.

Blok (Arthur). The elementary principles of illumination and artificial lighting. N. Y., 1914, Van Nostrand. 247 p. 12°.

Cofer (L. E.) Quarantine procedure to aid masters of vessels in complying with the United States quarantine regulations. Wash., 1914. 27 p. map. 8°.
U. S. Public Health Serv. Bull., No. 64.

Rucker (W. C.) The United States Public Health Service as a career. Wash., 1914. 18 p. 8°.
U. S. Pub. Health Serv. Misc. Publ. No. 13.

Barr (W.) The influence of ocean spindrift and blown spray on the chlorine content of inland ground waters. *J. Hyg.*, Cambridge, 1914, xiv, 119-128.— **Bonjean** (E.) Contrôle technique de la désinfection. *Rev. prat. d'hyg. municip. [etc.]*, Par., 1914, x, 98-108.— **Green** (F. R.) Education and publicity through the Council on health and public instruction of the American Medical Association. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1914, xviii, 611-616.— **Gunn** (S. M.) The need for a more general co-operation between health and police departments. *Am. J. Pub. Health*, N. Y., 1914, iii, 318-328.— **Hall** (P. M.) The collection and disposal of city waste and the public health. *Ibid.*, 314-317.— **Hofmohl** (E.) Die öffentliche Gesundheitswirtschaft in Oesterreich. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1914, xxvii, 374-376.— **Lockemann** (G.) & **Croner** (F.) Ueber den Methylalkoholgehalt der Formaldehydwasserdämpfe bei den verschiedenen Raundesinfektionsverfahren. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipz., 1914, lxxvii, 257-281.— **Miron** (C.) Les porteurs de différents bacilles et l'état sanitaire de Bucarest. *Rev. d'hyg.*, Par., 1914, xxxvi, 391-403.— **Fraunitz** (C.) Tasche zum Gebrauch bei der fortlaufenden Desinfektion. *Prakt. Desinfekt.*, Berl., 1914, 62.— **Fraunitz** (W.) Bakteriologische Untersuchungsstellen und Amtsarzt. *Amtsarzt*, Leipz. u. Wien, 1913, v, 161-167.— **Report** of the Committee on the Study and Prevention of Communicable Diseases. *Am. J. Pub. Health*, N. Y., 1914, iii, 383-390.— **Schuberg** (A.) Naturschutz und Mückenbekämpfung. Versuche über die Einwirkung zur Vernichtung von Mückenlarven dienender Flüssigkeiten auf Wassertiere und Vögel. *Arb. a. d. k. Gsndtsamte*, Berl., 1914, xlvii, 252-290.— **Terry** (C. E.) The negro; his relation to public health in the South. *Am. J. Pub. Health*, N. Y., 1914, iii, 300-310.— **The** public dump and the public health. *Ibid.*, 338-341.— **Vaughan** (V. C.) The importance of frequent and thorough medical examination of all citizens. *Internat. Clin.*,

Phila., 1914, 24. s., i, 122-130. — **Zelliger** (D.) [Struggle of the zemstvos with epidemics.] *Prakt. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xii, 735; 747.

Construction and Management of Hospitals.

McMurtrie (Douglas C.) Our old folks; being an account of the Lincoln hospital and home. New York City. N. Y., 1914. 16 p. 16°.

Atwood (Miss A. P.) The dietary department of the Johns Hopkins Hospital. *Mod. Hosp.*, St. Louis, 1914, ii, 280-284. — **Brewer** (I. W.) The location and construction of a sanatorium for the treatment of persons suffering from tuberculosis. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1914, xxi, 470-474. — **Gerlach**. Eine verbesserte Speisetrage für Lazarette. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1914, xliii, 298. — **Greener** (Elizabeth A.) The purchase, preparation and service of food, supplies, specially trained dietitian a prerequisite to good food service. *Mod. Hosp.*, St. Louis, 1914, ii, 289-292. — **Hejda** (C. W.) Fire protection and fire drills for hospitals. *Ibid.*, 292. — **Helmle** (F. J.) Greenpoint Hospital; part of Brooklyn Hospital System. *Ibid.*, 284-289. — **Orth** (J.) Bericht über das Leichenhaus des Charité-Krankenhauses für das Jahr 1912. *Charité-Ann.*, Berl., 1913, xxxvii, 170-238. — **Peterson** (R.) The new contagious hospital at the University of Michigan and its proposed plan of operation. *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1914, xiii, 323-333. — **Setz** (M.) Die Inneneinrichtung moderner Kranken- und Humanitätsanstalten. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1914, xxvii, 616-620. — **Smith** (W.) What color schemes should be used in hospital wards and rooms and the reason why? *J. Prev. M. & Sociol.*, Toronto, 1914, xvi, 216-218. — **Vincent** (E.) Les hôpitaux et l'enseignement de la médecine à Shanghai. *Paris méd.*, 1913-14, xiv (suppl.), 687-705. — **Ziegler** (C. E.) & Billquist (T. E.) The Elizabeth Steel Magee Hospital of Pittsburgh. *Mod. Hosp.*, St. Louis, 1914, ii, 267-277.

Hygiene of Habitations.

Decroix (Charles Prudent Benoit). Quelques considérations sur la pullulation des sarcoptidés détriticoles (tyroglyphinés) dans les habitations. *Lille*, 1913. 56 p. No. 45. 8°.

Courtade (A.) Épuration chimique d'une atmosphère confinée viciée par la respiration. *J. de méd. de Par.*, 1914, 2. s., xxvi, 250-253. — **Gertzschel**. Wohnungsaufsicht und Wohnungspflege in Hessen. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1914, 3. F., xlvii, 343-415. — **Grundler** (G.) Die Organisation der Wohnungspflege in Hamburg. *Ibid.*, 416-431. — **Jenkins** (A. D.) The housing problem of Swansea. *J. Roy. San. Inst.*, Lond.,

1914-15, xxxv, 146-152. — **Juillerat**. Les habitations à bon marché; revue général. *Ann. d'hyg.*, Par., 1914, 4. s., xxi, 289-319. — **Todd** (J. B.) Ventilation; fallacies, facts; experiments, experience. *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 783-787.

Hygiene and Diseases of Occupations.

See, also, Neuroses.

Rambousek (Josef). Industrial poisoning from fumes, gases and poisons of manufacturing processes. Translated and edited by T. M. Legge. *Lond.*, 1913, E. Arnold. 374 p. 8°.

Adler (J. E.) Notes on the medical aspect of aviation, with a suggested scheme for the medical examination of pilots. *In*: Hamel (G.) & Turner (C. C.) *Flying*. 8°. *Lond.*, 1914, 310-338. *Also* [Abstr.]: *Hospital*, *Lond.*, 1914-15, lvi, 39. — **Gavazzeni** (S.) & Minelli (S.) L'autopsia di un radiologo. *Radiol. med.*, Torino, 1914, i, 66-71. — **Huss**. Untersuchung auf Gleichgewichtsstörungen bei Fliegern. Kurze Einführung in die neueren Untersuchungsmethoden und Vorschlag zu einer systematischen Funktionsprüfung. Veröffentl. a. d. Geb. d. Marine-Sanitätswes., Berl., 1913, Heft. 6, 1-31. — **Moreau** (L.) L'hygiène au Transvaal; mines d'or et de diamants. *Ann. d'hyg.*, 1914, 4. s., xxi, 350-361. — **Rohde** (M.) Zur Frage der Berufsnervosität der Volksschullehrer. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1914, xxxv, 359-381. — **Shufflebotham** (F.) The Milroy lectures on the hygienic aspect of the coal-mining industry in the United Kingdom. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1914, i, 467; 527; 588; 648; 705; 755. — **Umberto** (S.) L'elettricità industriale quale causa d'infortunio. *Cesalpino*, Arezzo, 1914, x, 47; 65; 92.

Hygiene of Person.

Schär (Otto). Im Kampfe um bessere Nerven und grössere Leistungsfähigkeit. *Dresd.*, 1913, Holze & Pahl. 133 p. 8°.

Scharlieb (Mary D.) & Sibly (Frederick A.) Youth and sex; dangers and safeguards for girls and boys. *N. Y.*, 1914, Dodge Pub. Co. 92 p. 16°.

Fitz (G. W.) The physiologic cost of insufficient protective clothing. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx, 648-651. — **Fürbringer**. Zur Würdigung des Schwimmens im Dienste der Hygiene und Therapie. *Ztschr. f. Balneol.*, *Klimat.* [etc.], Berl. u. Wien, 1914-15, vii, 27-33.

Hygiene of Schools.

Cruickshank (Lewis Davie). School clinics at home and abroad, with general introduction by W. L. Mackenzie. *Lond.*, 1913,

The National League for physical education and improvement. 171 p. front. pl. 8°.

Belove (B.) Prevention of deformities in school children. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1913-14, x, 408-410. — **Böhm** (M.) Ueber die für die Berliner Gemeindeschulkinder geplante orthopädische Fürsorge. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 747-752. — **Evans** (T.) Open-air education. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1914-15, xxxv, 137-145. — **Kerr** (J.) The progress of school hygiene. *Ibid.*, 153-163. — **Lewinski-Corwin** (E. H.) The practical necessity of school clinics. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1914, lxxxiv, 500-506. — **Sobernheim** (G.) Bekämpfung der Infektionskrankheiten in Schule und Haus. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1914, xi, 225-233. — **Van Pelt** (J. V.) Open-air schools in their relation to pulmonary tuberculosis. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1914, xxi, 421-442. — **Vinton** (Maria M.) Fresh-air classes in the prevention of tuberculosis. *Ibid.*, 449-462.

Inspection of Food and Drugs.

Berg (Ragnar). Die Nahrungs- und Genussmittel; ihre Zusammensetzung, mit besonderer Berücksichtigung der Aschenbestandteile. *Dresd.*, 1913, Holze & Pahl. 60 p. 8°.

Grotard (Fernand Léon). Contribution à l'étude des méthodes d'analyse du chocolat. *Lille*, 1913. 95 p. No. 47. 8°. *

Marguerit (Raphael Charles Edmond). Sur le dosage et la teneur en allylsénévol des farines de moutarde. *Lille*, 1913. 57 p. No. 44. 8°. *

Quillart (Ulysse Robert). Étude sur les miels de Picardie. *Lille*, 1913. 84 p. No. 46. 8°. *

Doepmann (F.) Ueber Malzkaffee. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel*, Berl., 1914, xxvii, 453-466. — **Mahr** (H. W.) A special burette for use in the Rideal-Walker test. *Med. Officer*, Lond., 1914, xi, 197. — **Manzoff** (C. D.) Eine Farbenreaktion zum Nachweise von Methylalkohol. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel*, Berl., 1914, xxvii, 469. — **Shepilevski** (Ye.) [A new variety of grain bread.] *Vestnik obsh. hig. sudeb. i prakt. med.*, St. Petersburg., 1913, xlix, 1733-1752. — **Ugloff** (V. A.) [Acidity of the grain and flour as an index to their good quality.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg., 1913, cccxxviii, med.-spec. pt., 424-436. — **Wilbert** (M. I.) Pure drugs and the public health. *Pub. Health Rep.*, Wash., 1914, xxix, 1137-1144. — **Zwicky** (E.) Ueber Channa, ein Genussmittel der Hottentotten. (*Mesembrianthemum expansum* L. und *tortuosum* L.) *Vrtljschr. d. naturf. Gesellsch. in Zürich* (1913), 1914, lviii, 371-430, 3 pl.

Meat.

D'Agostino (F.) Contributo allo studio delle alterazioni delle carni insaccate. *Ann. d'ig. sper.*, Roma, 1913, n. s., xxiii, 515-547. — **Klut.** Ueber Rotfärbung von Fleisch durch Wasser beim Kochen. *Mitt. a. d. Königl. Landesanst. f. Wasserhyg.*, Berl., 1913, Heft 17, 35-39. 1 pl. — **Storp** (W.) Ueber Gefrierfleisch. *Veröffentl. a. d. Geb. d. Mil.-San.-Wes.*, Berl., 1913, Heft 55, 51-73. — Ueber Bestimmung von Fleischzucker und Rohrzucker im Fleisch. *Ibid.*, 74-88.

Milk and Milk-Products.

See, also, Nutrition of Infants.

Barthel (C.) & **Sondén** (K.) Nachweis von Cocosfett in Butterfett mittels der Destillationsmethode von Polenske und der Phytosterinacetat-Probe von Bömer. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel*, Berl., 1914, xxvii, 439-452. — **Bertin-Sans** (H.) & **Gaujoux** (E.) Les réductases du lait de vache; leur signification au point de vue de la valeur hygiénique du lait. *Rev. d'hyg.*, Par., 1914, xxxvi, 258-271. — **Bird** (R. W.) The milk question from the producers' standpoint. *N. Eng. M. Gaz.*, Bost., 1914, xlix, 250-266. — **Blodgett** (S. H.) Some suggestions for improving milk for the municipal supply. *Ibid.*, 237-250. — **Crato** (E.) Ueber kondensierte Milch aus Magermilch. *Veröffentl. a. d. Geb. d. Mil.-San.-Wes.*, Berl., 1913, Heft 55, 107-112. — **De Benavent** (G.) Estudio de la leche. (*Gac. méd. catal.*, Barcel., 1914, xlv, 12; 44; 89; 126; 168. — **Durig** (A.) Die Milch als Volksnahrungsmittel. (*Oesterr. San.-Wes.*, Wien, 1914, xxvi, 101; 117. — **Evans** (W. A.) Second report of the Commission on Milk Standards, appointed by the New York Milk Committee. *South. M. J.*, Nashville, 1914, vii, 274-285. — **Gaucher** (L.) Action de l'antilab sur la digestibilité du lait. *Bull. Acad. de med.*, Par., 1914, 3. s., lxxi, 565-567. — Recherches sur la digestibilité du lait et les moyens de l'augmenter. *Bull. gén. de thérap. [etc.]*, Par., 1914, clxvii, 371-381. — **Giliberti** (G.) Il latte nei concetti moderni dell'igiene. *Med. nuova*, Roma, 1913, iv, 568; 576; 583; 599; 609; 617. — **Kitchen** (J. M. W.) Bacteria and bacterial proliferations in dairy products, related problems and their solution. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 889-891. — **Löbel**. "Taette," die Gesundheitsmilch der Skandinavien. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 548. — **Soldin** (M.) Noch eine einfache Methode zur Bereitung eiweissreicher Milch. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 794. — **Way** (H. O.) The sediment test for milk. *Cleveland M. J.*, 1914, xiii, 330-342. — **Wiegner** (G.) Ueber die Abhängigkeit der Zusammensetzung der Kuhmilch vom Dispersitätsgrade ihrer Einzelbestandteile: (Zweiter Beitrag zur Kolloidchemie der Milch). *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel*, Berl., 1914, xxvii, 425-438. — **Windisch** (R.) Beit-

räge zur Refraktometrie des Milchserums nach Ackermann. *Ibid.*, 466-469.

Sewage, Drainage, Water Supply.

Clemesha (W. Wesley). Report on the experimental work on silt removal from Hooghly water carried out during the rains of 1913. Research report No. V. Calcutta. 1913. 35 p. fol.

Houston (A. C.) Studies in water supply. N. Y., 1914, Macmillan Co. 215 p. 8°.

Le Monies de Sagazan (André Marie). Épuration des eaux résiduaires des hôpitaux. Lille, 1913. 55 p. No. 14. 8°.

Whipple (George C.) & **Bunker** (John W. M.) The microscopy of drinking water; with a chapter on the use of the microscope. N. Y., 1914, J. Wiley & Sons. 430 p. 8°.

White (Lazarus). The Catskill water supply of New York City. N. Y. & Lond., 1913, J. Wiley & Sons. [etc.]. 787 p., 8°.

Barber (M. A.) A bacteriological examination of certain artesian wells in Rizal, Cavite and Bulacan Provinces, P. I. *Philippine J. Sc.*, Manila, 1913, viii [B], 443-458, 1 table. — **Bertarelli** (E.) I trattamenti per rendere potabili le acque e la chiarificazione preliminare. *Riv. di ingegn. san.*, Torino, 1914, x, 27. — **Bruns** (H.), **Kolkwitz** (R.) & **Schreiber** (K.) Talsperrenwasser als Trinkwasser. Nach Beobachtungen an der Talsperre bei Herbringham. (Barmen.) *Mitt. a. d. Königl. Landesanst. f. Wasserhyg.*, Berl., 1913, Heft 17, 151-268. — **Chamot** (E. M.) The standard methods for the bacteriological examination of water; a protest and a plea. *Am. J. Pub. Health*, N. Y., 1914, iii, 371-378. — **Delépine** (A. S.) The mechanical filtration of moorland water supplies, and the action of water on lead. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1914, xxxv, 117-132. Also Reprint. — **Grimm**. Berkefeld-Filter mechanischer Reinigung (D. R. Patent Endler). *Mitt. a. d. Königl. Landesanst. f. Wasserhyg.*, Berl., 1913, Heft 17, 40-60. — **Guillard** (A.) Les causes de la contamination du lac de Genève et leur importance. *Rev. d'hyg.*, Par., 1914, xxxvi, 444-456. — **Klut**. Chemisch-physikalische Untersuchungen zur Frage der Behandlung von Trinkwasser mit Chlorkalk. *Mitt. a. d. Königl. Landesanst. f. Wasserhyg.*, Berl., 1913, Heft 17, 94-116. — **McLaughlin** (A. J.) Results of an improved public water-supply at Cohoes, New York. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1549. — **Marc** (R.) & **Sack** (K.) Ueber eine einfache Methode zur Bestimmung der Kolloide in Abwässern und über die Verwendung des Flüssigkeitsinterferometers bei der Wasseruntersuchung überhaupt. *Kolloidchem. Beihefte*, Dresd., 1913-14, v, 375-410. — **Müller** (P. T.) Ueber meine Schnellmethode der bakteriologischen Was-

seruntersuchung. (Zugleich Erwiderung auf die Arbeit von E. Hesse "Ueber die Verwendbarkeit der Eisenfällung zur direkten Keimzählung in Wasserproben.") *Arch. f. Hyg.*, München. u. Berl., 1914, lxxxii, 57-76. — **Mullin** (R. H.), **Whittaker** (H. A.) & **Mohler** (B. M.) Railroad water supplies in Minnesota. *Pub. Health Rep.*, Wash., 1914, xxxix, 1222-1245, 4 pl. — **Nikitinsky** (J.) Mitteilungen aus dem Gebiete der Abwasserfrage. I. Biologie der Korkbildung im Faulbassin. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 2. Abt., Jena, 1914, xl, 449-457. — **Pflanz** (W.) Ueber die Bestimmung der Härte im Wasser nach C. Blacher. (Eine neue Methode der Härtebestimmung.) *Mitt. a. d. Königl. Landesanst. f. Wasserhyg.*, Berl., 1913, Heft 17, 141-148. — **Platt** (S. S.) The Rochdale sewage disposal works. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1914-15, xxxv, 133-136. — **Reichle**. Technisches über die Chlorkalkbehandlung von Trinkwasser zentraler Wasserversorgungsanlagen zwecks Desinfektion. *Mitt. a. d. Königl. Landesanst. f. Wasserhyg.*, Berl., 1913, Heft 17, 117-127. — **Silbermann** (A.) Ueber die Sterilisation von Wasser durch ultraviolette Strahlen. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipz., 1914, lxxvii, 189-216. — **Weldert** (R.) Der Preschlinsche Apparat zur fortlaufenden Feststellung der Reaktion eines Wassers oder Abwassers. *Mitt. a. d. Königl. Landesanst. f. Wasserhyg.*, Berl., 1913, Heft 17, 30-35. — **Weston** (R. S.) Some recent experiences in the deferrization and demanganization of water. *J. N. Eng. Water Works Ass.*, Bost., 1914, xxviii, 27-59, 2 pl. — **Wilhelmi** (J.) Instrumentarium zur Entnahme biologischer Wasserproben. I. Die Planktonpumpe. *Mitt. a. d. Königl. Landesanst. f. Wasserhyg.*, Berl., 1913, Heft 17, 128-140.

MEDICAL CHARITIES.

Davila (Luis). Études sur les crèches municipales de Lyon. Lyon, 1913. 101 p. No. 55. 8°.

Moorshead (Robert Fletcher). The appeal of medical missions; with introduction by Sir A. Fraser. Edinb. & Lond., 1913, Oliphant, Anderson & Terrier. 224 p. 8°.

Cahen (G.) Fédération des cantines maternelles. *Rev. philanthrop.*, Par., 1913-14, xxxiv, 704-708. — **Dam** (C.) L'assistance aux estropiés et les écoles d'estropiés. *Progrès méd. belge*, Brux., 1914, xvi, 25-29. — **Davis** (G. G.) The education of crippled children. *Am. J. Care Cripples*, N. Y., 1914, i, 5-13. — **Felhoen** (R.) De l'élevage du nourrisson dont la mère travaille à l'usine. *Rev. philanthrop.*, Par., 1913-14, xxxiv, 673-695. — **McMurtrie** (D. C.) Care of cripples. *Ref. Handb. M. Sc.*, 3 ed., N. Y., 1914, iii, 366-375. — **Mocquot** (G.) Les œuvres d'assistance; leur fonctionnement; leur rapports. *Rev. philanthrop.*, Par., 1913-14, xxxiv, 668-672. — **Orzechkin** (B. B.) [Or-

ganization of ophthalmic aid in Russia.] *Vestnik oftalmol.*, Mosk., 1913, xxx, 838-842. — **Shrady** (Katharine W. A.) The history of the Federation of Associations for Cripples. *Am. J. Care Cripples*, N. Y., 1914, i, 21-26. — **Thorndike** (A.) Industrial training for crippled children about Boston. *Ibid.*, 14-20.

MEDICAL EDUCATION AND SCHOOLS.

Huffman (O. V.) Medical education in the United States. History. *Ref. Handb. M. Sc.*, 3. ed., N. Y., 1914, iii, 850-858. — **Kaup** (J.) Der sozialhygienische Unterricht an der Universität München und die Errichtung eines sozialhygienischen Seminars. *München, med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 932-935. — **Wu Lien Teh.** Memorandum on medical education in China. *China M. J.*, Shanghai, 1914, xxviii, 105-120.

MEDICAL JURISPRUDENCE.

Arène (Sextius). De la criminalité des Arabes au point de vue de la pratique médico-judiciaire en Tunisie. [Lyon.] *Valence*, 1913. 177 p. No. 4. 8°. *

Flament (Léon François Jean Baptiste). Les ecchymoses "post mortem"; étude médico-légale. Lille, 1913. 67 p. No. 20. 8°. *

Grumeau (Fernand Henri). Étude médico-légale sur la viabilité des nouveau-nés. Lille, 1913. 59 p. No. 15. 8°. *

Masini (M. U.) Epilessia e delitto. Genova, 1914. 240 p. 8°.

Picard (Alfred Achille). De la valeur médico-légale de l'ictus apoplectique. Lille, 1913. 134 p. No. 30. 8°. *

Bacocchi (B.) Sulla diagnosi differenziale fra sangue della madre e sangue del feto in medicina legale. *Arch. di antrop. crim.* [etc.], Torino, 1914, s. 4, vi, 60-73. — **Bartholow** (P.) Medical testimony and legal supervision. *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 823-826. — **Bechtereff** (V. M.) [The murder of Yushtshinski and psychiatric-psychological expert evidence.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1913, xx, 1819-1836. — **Boileau** (M.) Passion, crime et responsabilité. *Arch. d'anthrop. crim.*, Lyon & Par., 1914, xxix, 287-297. — **Bonhoeffer** (K.) Bemerkungen zur Frage der Einführung der verminderten Zurechnungsfähigkeit. *Charité-Ann.*, Berl., 1913, xxxvii, 101-109. — **Bürger** & **Strassmann** (G.) Ueber die Lokalisation von Fettembolien in den Gefäßen der Lunge. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1914, 3. F., xlvii, 237-246. — **Cazaniga** (A.) Infortunio; morte in compendio durante la degenza ospitaliera; liquidazione di lesione personale. *Medicina d. infortuni d. lav.* [etc.], Perugia, 1914, vii, 1-12. — **Cisco** (L.) Contributo alla dosimasia polmonare istologica nei feti in avanzata putrefazione.

Pathologica, Genova, 1913-14, vi, 150. — **Cortezzo y Collantes** (A.) Contribution à l'étude de la révélation des traces digitales invisibles. *Rev. de méd. lég.*, Par., 1914, xxi, 65-69. — **David**. Ein eigenartiger Fall von Selbstbeschädigung mit Todesfolge (epileptischer Dämmerzustand?) *Ztschr. f. Med.-Beamte*, Berl., 1914, xxvii, 259-263. — **Dervieux & Ménard** (M.) Absence complète de l'importance fonctionnelle immédiate dans les fractures du col du fémur. *Prat. méd.-lég.*, Par., 1914, i, 65-71. — **de Dominici** (A.) Graphique d'un coup de couteau. *Rev. de méd. lég.*, Par., 1914, xxi, 69. — **Dugge**. Bazillenträger und Invalidenrente. *Aerzt. Sachverst. Ztg.*, Berl., 1914, xx, 157-159. — **Eichberg**. Photogrammetrie und Kriminalistik. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Leipz., 1914, 3. F., xlvii, 1. Suppl., 122. — **Forgue & Jeanbrau**. Des maladies localisées révélées ou aggravées par les accidents du travail; leur interprétation au point de vue de la loi de 1898. *Montpel. méd.*, 1914, xxxviii, 393-397. — **Fraenckel** (P.) Die Beurteilung von Zwittern im Lichte neuerer biologischer Ergebnisse. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Leipz., 1914, 3. F., xlvii, 1. Suppl., 343-356. — **Frank** (P.) Tod infolge Lungenentzündung nicht als Unfallfolge anerkannt. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 599. — **Funaioli** (G.) Epilessia considerata allo stato di nevrosi e di frenosi e nei suoi rapporti con la medicina legale. *Gior. di med. mil.*, Roma, 1914, lxii, 81-93. — **Girstenberg** (J.) Psychopathische Minderwertigkeit. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipz. u. Wien, 1913-14, xii, Orig., 638-644. — **Hanauer** (W.) Begriff und Abgrenzung des "Betriebsunfalles." *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1914, 3. F., xlvii, 303-314. — **Honigsmann** (F.) Unfallneurose und Unfallversicherungsgesetz. *Aerzt. Sachverst. Ztg.*, Berl., 1914, xx, 159-164. — **Kadyan** (A. A.) [The surgical expert testimony in the Yushtshinski murder case.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1913, xx, 1837-1843. — **Lindt** (W.) Begutachtung traumatischer Ohraffektionen. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1914, xlv, 481-486. — **Lochte**. Die Schreibmaterialien in gerichtlicher Beziehung. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Leipz., 1914, 3. F., xlvii, 1. Suppl., 123-142. — **Mayer** (M.) Entstehung eines traumatischen Lidemphysems infolge eines Traumes. *Ztschr. f. Med.-Beamte*, Berl., 1914, xxvii, 264-266. — Forensischer Fall von Stichverletzung des Grosshirns. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1914, 3. F., xlvii, 247-253. — **Mering** (M.) [Murder committed under the influence of a religious-delirious idea; psychiatric expert evidence.] *Obozr. psichiat., nevrol.* [etc.], S.-Peterb., 1913, xviii, 613-642. — **Nager** (R.) Zur Begutachtung traumatischer Ohraffektionen. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1914, xlv, 486-493. — **Nicloux** (M.) Appareil pour l'extraction de l'oxide de carbone du sang. *Prat. méd.-lég.*, Par., 1914, i, 13-17. — **Peset** (J.) El Abderhalden en medicina legal ¿ existen los "Schutzfer-

mente"? *Rev. méd. de Sevilla*, 1914, lxii, 161-166. — **Ribierre** (P.) Traumatismes et myocarde. *Prat. méd.-lég.*, Par., 1914, i, 18-28. — **Rinderspacher** (K.) Die Bedeutung der Lumbalpunktion für die Begutachtung von Kopfverletzungen. *Ztschr. f. Versicherungsmed.*, Leipz., 1914, vii, 97-108. — **Schmidt** (W.) Inzestuöser Eifersuchts-wahn. *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist.*, Leipz., 1914, lvii, 257-270. — **Schneyder** (J.) L'accomplissement du devoir conjugal et l'impuissance dans le mariage. *Prat. méd.-lég.*, Par., 1914, i, 91-97. — **Schott**. Aus der Praxis der Entmündigung wegen Trunksucht. *Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.]*, Berl., 1914, lxxi, 213-251. — **Stockis** (E.) Coxa vara traumatica. *Rev. de méd. lég.*, Par., 1914, xxi, 70-75. — **Therre** (A.) Le rôle du dentiste dans l'identification des cadavres. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 674-678. — **Tissier** (L.) Des surprises de la docimasie pulmonaire hydrostatique. *Rev. de méd. lég.*, Par., 1914, xxi, 76-80. — **Triqueneaux**. La spermatorrhée traumatique. *Prat. méd.-lég.*, Par., 1914, i, 84-90. — **Vallon** (C.) & **Roques de Fursac** (J.) La timidité sexuelle au point de vue médico-légale. *Arch. d'anthrop. crim.*, Lyon & Par., 1914, xxix, 186-195. — **Viviani** (U.) Sulle lesioni . . . di un ombrello! *Cesalpino, Arezzo*, 1914, x, 101-109, 4 pl. — **Walz**. Strangurie des Neugeborenen infolge Krampf des Gebärmutterhalses. *Vrtlj-schr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1914, 3. F., xlvii, 254-264. — **Weber** (L. W.) Die Fähigkeit zur freien Selbstbestimmung bei der Wahl des Aufenthaltsortes. *Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.]*, Berl., 1914, lxxi, 252-270. — **Weigert**. Ueber die Frage der Zeugnisverweigerung der Aerzte. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 605. — **Weygandt** (W.) Zurechnungsfähigkeit und Rechtssicherheit. *Vrtlj-schr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1914, 3. F., xlvii, 281-302. — **Woodward** (W. C.) Medico-legal relations of physician and patient. *Surg. Clin., Chicago*, 1913, ii, 69-82.

Criminal Abortion.

Dworetzky (A.) Die Frage der kriminellen Fruchtabtreibung in Russland. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 894-896. — **Hall** (R. B.) Two cases of unusual complications following criminal abortion. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1914, xxviii, 198-201.

Sexual Perversions and Crimes.

Ladame (C.) Homosexualité originaire et homosexualité acquise. *Arch. d'anthrop. crim.*, Lyon & Par., 1914, xxix, 262-286. — **Magri** (L. U.) Ricerche comparative sul valore di alcune reazioni micro-chimiche (trijodura di potassio, acido picrico, tribromuro d'oro, acido fosfomolibdico) nella ricerca medico-legale dello sperma. *Cesalpino, Arezzo*, 1914, x, 41-46. — **Shalabutoff** (V. K.) [Case of effemination.] *Obozr. psychiat., nevrol. [etc.]*, S.-Peterb., 1913, xviii, 496-500.

Suicide.

Dugge. Ein Fall von Selbsterdrosselung. *Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl.*, 1914, xxvii, 253-259. — **Krönig** (E.) Suizidversuch mittels Digalen. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 718. — **Terman** (L. M.) Recent literature on juvenile suicides. *J. Abnorm. Psychol., Bost.*, 1914, ix, 61-66.

Toxicology.

See, also, Anæsthetics; Drug Exanthems.

Chaumet (Georges). La docimasie hépatique dans l'intoxication oxycarbonée. *Lyon*, 1913. 88 p. No. 42. 8°. *

Duron (Édouard). Contribution à l'étude des formes cliniques et du traitement de l'empoisonnement par les champignons du genre Amanite phalloïde. *Lyon*, 1914. 78 p. No. 102. 8°. *

Auer (J.) & **Meltzer** (S. J.) The fatal action of magnesium salts by absorption from the intestines and the resuscitation by calcium. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y.*, 1913-14, xi, 95. — **Beck** (R.) Zwei Fälle von Muskatnussvergiftung. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 878. — **Bilancioni** (G.) Argirosi subtotale da pennellature faringee di nitrato d'argento. *Arch. ital. di laringol.*, Napoli, 1914, xxxiv, 47-62. — **Chassevant** (A.) Intoxication par la santoline chez les enfants. *J. de méd. de Par.*, 1914, 2. s., xxvi, 275. *Also: Méd. inf.*, Par., 1914, xi, 65-68. — **Chiò** (M.) Il meccanismo dell'azione tossica dell'acido cianidrico. *Arch. di antrop. crim. [etc.]*, Torino, 1914, s. 4., vi, 74-83, 1 ch. — **Crispin** (A. M.) Argyrism following the use of collargol. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1914, lxii, 1394. — **Dick** (M. I.) A case of veronal poisoning. *Brit. M. J., Lond.*, 1914, i, 856. — **Döhrer**. Ein Fall von Chlorzinkvergiftung. *Charité-Ann.*, Berl., 1913, xxxvii, 36-43. — **Dütschke**. Eine Brunnenverunreinigung durch Chromsalze. *Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl.*, 1914, xxvii, 249-253. — **Dutcher** (R. A.) & **Steel** (M.) The elimination and retention of arsenic as determined by the Koch-Norton method. *J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa.*, 1914, xxxvi, 770-773. — **Ferreira** (S.) & **Mac-Bride** (E.) L'intoxication aigue par le sublimé. *Med. contemp.*, Lisb., 1914, xxxii, 83-85. — **Gerbis** (H.) Eigenartige Narkosezustände nach gewerblicher Arbeit mit Chlormethyl. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 879. — **Harnack** (E.) Ueber die Vergiftung durch salpetrigsaure Salze. *Vrtlj-schr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1914, 3. F., xlvii, 257-264. — **Heffter** (A.) Ueber die Diagnose von Vergiftungen. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1914, xi, 193-197. — **Hoyt** (D. M.) Treatment of common poisons. *Internat. Clin., Phila.*, 1914, 24. s., i, 89-107. — **Leclercq** (J.) & **Beauprex**. Les intoxications mortelles par l'oxyde de carbone au cours du travail. *Prat. méd.-lég.*, Par., 1914, i, 3-12. — **Löhe** (H.) Ein Fall von

tödlich verlaufener Quecksilber-Intoxikation nach Injektion von Merkuriolöl. *Charité-Ann.*, Berl., 1913, xxxvii, 488-496. — **Magnus** (R.) Ein Fall von tödlicher Vergiftung mit Phosphorlebertran. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1914, 3. F., xlvii, 265-280. — **Moreau** (L.) & **Vinet** (E.) Sur une méthode de dosage de traces d'arsenic de l'ordre du millième de milligramme. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1914, clviii, 869-871. — **Munro** (J. M. H.) Veronal poisoning; case of recovery from 125 grains. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 854-856. — **Nathan** (S.) Belladonna poisoning. *Ibid.*, 965. — **Nicloux** (M.) Intoxication aiguë par l'oxyde de carbone; survie; détermination du coefficient d'empoisonnement au cours de la période de retour; discussion. *Prat. méd.-lég.*, Par., 1914, i, 72-77. — **Technique de la détermination du coefficient d'empoisonnement dans l'intoxication oxycarbonique. *Ibid.*, 160-169. — **Pic** (A.) & **Durand** (P.) Intoxication oxycarbonée aiguë; injection sous-cutanée de 230 litres d'oxygène; guérison. *Lyon méd.*, 1914, cxvii, 841-843. — **Roques de Fursac** (J.) L'intoxication oxycarbonée chronique. *Prat. méd.-lég.*, Par., 1914, i, 146-159. — **Russell** (E.) & **Parker** (G.) Fatal case of veronal poisoning; recovery of the drug from the tissues and urine. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 853. — **Sexton** (L. A.) Guaiacol poisoning by absorption, with report of a case. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1914, lxix, 878. Also: *Arch. Pediat.*, N. Y., 1914, xxxi, 285. — **Sinnatt** (F. S.) & **Cramer** (B. J.) The determination of carbon monoxide in air. *Analyst*, Lond., 1914, xxxix, 163-170. — **Souper** (H. R.) Veronal poisoning; recovery after 100 grains. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 1015. — **Tetzner** (R.) Ueber Vergiftungen durch nitröse Gase. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 721. — **Ubaldo** (B.) Contributo alla conoscenza del fosforismo cronico. (Un caso di necrosi fosforica del mascellare superiore.) *Pensiero med.*, Milano, 1914, iv, 227-232. — **Underhill** (Elizabeth C.) Report of a case of quinin poisoning. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1396. — **Vallardi** (C.) Il fosforismo cronico. *Pensiero med.*, Milano, 1914, iv, 218. — **Intorno ad alcuni casi di necrosi fosforica. *Lavoro*, Milano, 1914, vii, 38-40. — **Vallon** (C.) Psychoses cocaïniques. *J. de méd. int.*, Par., 1914, xviii, 72. — **Zondek** (H.) Experimentelles zur Dekapsulation der Niere bei sublimatvergifteten Kaninchen. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1914, lii, 122-135.****

MILITARY AND NAVAL MEDICINE.

See, also, Tropical Medicine; Gunshot Wounds.

Convers (Francis). Le secret médical dans les lois modernes récentes; le secret médical dans l'armée. *Lyon*, 1913. 141 p. No. 77. S.

Fritsch (Heinrich). 1870-71; Erinnerungen und Betrachtungen. 3. bis. 5. Aufl.

Bonn, 1914, A. Marcus & Webers. 318 p. 8°.

Haury (Gaston-Édouard). Les anormaux et les malades mentaux au régiment; avec une préface du E. Régis. *Par.*, 1913, Masson & Cie. 388 p. 8°.

Bakotel (H. S.) The Army Medical corps; some data thereon. *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 831-834. Also: *Mil. Surgeon*, Chicago, 1914, xxxiv, 451-457. — **Bicknell** (E. P.) Red Cross work on the Mexican border. *Am. Red Cross Mag.*, Wash., 1914, ix, 78-83. — **Braden** (C. F.) Work of the surgeons and nurses in the Red Cross hospital at Presidio. *Ibid.*, 93-97. — **Chamberlain** (W. P.) Hints for line officers regarding the diseases liable to be met with in Mexico and the general methods of combating them. *J. Mil. Serv. Inst. U. S.*, Governor's Island, N. Y. H., 1914, liv, 341-359. — **Chrestomanos** (A.) [Model of an army hospital in Athens.] *Ἱατρικὴ πρόεδρος*, Ἀθήναι, 1914, xix, 41-47. — **Christopherson** (J. B.) The mutilation of wounded on the battlefield; a case described. *Ann. Trop. M. & Parasitol.*, Liverpool, 1914-15, viii, 129-132. 1 pl. — **Donagan** (J. F.) The uses of aeroplanes to the army medical service in the field. *J. Roy. U. Service Inst.*, Lond., 1914, lviii, 321-333. — **Dreyer** (L.) Kriegschirurgische Ergebnisse aus dem Balkankrieg 1912-13. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1914, xl, 701; 760; 806. — **Duncan** (L. C.) The wounded at Ojinaga. *Mil. Surgeon*, Chicago, 1914, xxxiv, 411-440. — **Falkner** (P. H.) Detached notes on recruiting duties; a few details for junior officers of the Corps. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond. 1914, xxii, 412-417. — **Foxworthy** (F. W.) Incinerators at the San Antonio maneuver camp. *Mil. Surgeons*, Chicago, 1914, xxxiv, 447-450. — **Garnier** (E.), **Vannier** (L.) & **Roussille** (A.) Épidémie de faux ictere provoquée par l'ingestion d'acide picrique observée dans la garnison de Marnia et moyen de décélérer cette simulation. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1914, lxiii, 361-370. — **Glasewald**. Handkasten für ärztliche Instrumente, Verband- und Arzneimittel zur ersten Hilfeleistung bei Unglücksfällen. *Charité-Ann.*, Berl., 1913, xxxvii, 573-575. — **Granjux**. La vaccination antityphoïdique obligatoire. *Caducée*, Par., 1914, xiv, 85-89. — **Hamburger** (J.) Der Sanitätsdienst im Balkankriege. *Militärarzt*, Wien, 1914, xlviii, 129-140. — **Herzog** (M.) §41 des Wehrgesetzes vom Jahre 1912 und Trachom. *Ibid.*, 105-114. — **Intrito** (R.) Proposta di una nuova razione alimentare per i militari della R. Marina. *Ann. di med. nav.*, Roma, 1914, xx, 5-64. — **James** (H. E. R.) Modification of a method of fixing extemporized springs to a farm wagon with splayides for the carriage of wounded. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1914, xxii, 450. — **A method of preparing a covered goods railway van for the carriage of wounded on stretchers by extemporized**

means. *Ibid.*, 451-454. — **Kazanski** (A. V.) [The seashore hospital of the Navy in the Baltic Port.] *Morsk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, 689-692. — **Lemoine** (G. H.) Cause de variations des chiffres de radiations pour tuberculose pulmonaire dans l'armée; assistance à donner par les sociétés de la "Croix Rouge" aux hommes éliminés temporairement pour "imminence de tuberculose." *Écho méd. du nord*, Lille, 1914, xviii, 121-128. — **Lemoine** (G. H.) & Dupuich. Causes de l'absence d'épidémies de fièvres éruptives dans le 1^{er} corps d'armée et de son bon état sanitaire général. *Rev. d'hyg.*, Par., 1914, xxxvi, 345-360. — **Miloslavich** (E.) Zur Wirkung der Granatexplosion. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 723-725. — **Mitchell** (S. W.) The Medical Department in the Civil War. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1445-1450. — **O'Connor** (C. J.) Capture of Ojinaga and Red Cross care of the sick and wounded. *Am. Red Cross Mag.*, Wash., 1914, ix, 84-93. — **Oman** (C. M.) Medical and surgical work on board a U. S. battle-ship. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1541-1544. — **Persons** (E. E.) "Field Service Regulations, United States Army, 1914" and "Organization Tables, United States Army, 1914." *Mil. Surgeon*, Chicago, 1914, xxxiv, 401-410. — **Phillips** (H. A.) Report of one hundred wounds received in the battle of Nuevo Laredo, January 1st and 2nd, 1914. *Ibid.*, 441-446. — **Pierson** (R. H.) Importance of blood pressure readings in annual examinations of field officers. *Ibid.*, 458-460. — **Potous** (J.) Embarco y desembarco de heridos y enfermos a bordo de los buques hospitales. *Rev. de san. mil.*, Madrid, 1914, 3. s., iv, 189-195. — **Powell** (E. E.) Hospital arrangements in an Indian troop train. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1914, xxii, 447-449. — **Rost** (G. A.) Die Verhütung der venerischen Krankheiten in der Kaiserlichen Marine. *Ztschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh.*, Leipzig, 1914, xv, 123-138. — **Salle** (G.) [et al.] Le paquet de pansement individuel: les inconvenients du paquet actuel; des modifications à lui apporter; de la diversité dans les moyens de les réaliser. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1914, lxiii, 390-410. — **Swiechnikoff** (I. N.) [Work of the Russian hospital in memory of Grand Duchess Alexandra Georgiyevna in the Piræus during the Turko-Balkan war of 1912-13.] *Morsk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, 657-675. — [Work of the Russian hospital in memory of Grand Duchess Alexandra Georgiyevna in the Piræus during the Bulgaro-Græco-Servian war of 1913.] *Ibid.*, 722-732. — **Trabaud** [et al.] Morphologie et affectation du contingent. [Discussion]. *Soc. de méd. mil. franç.*, Bull., Par., 1914, viii, 258-268. — **Uthemann**. Vom Sanitätsdienst in der japanischen Marine während des russisch-japanischen Krieges. *Veröffentl. a. d. Geb. d. Marine-Sanitätswes.*, Berl., 1913, Heft 5, 1-97. — **Westcott** (S.) The siege of Ladysmith. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1914, xxii, 418-439. — **Yablonski** (Ye.) [Medi-

cal methods on the battle-ship in time of peace.] *Morsk. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, 647-656, 5 blank forms.

PROSTITUTION.

Dreuw (W.) The modern examination of prostitutes. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1914, xviii, 182-191. — **M'Murtrie** (D. C.) The prostitution system in Palestine. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1914, cxi, 475. — **Müller** (M.) Zur Frage von dem Nutzen der Reglementierung der Prostitution. Was leistet die mikroskopische Sekretuntersuchung bei der Kontrolle der Prostituierten für die allgemeine Prophylaxe der Gonorrhöe? *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 712. — **Stümcke** (H.) Die Theaterprostitution im Wandel der Zeiten. *Arch. f. Frauenh. u. Eugenik.*, Würzb., 1914-15, i, 35-55.

VETERINARY MEDICINE.

See, also, Anthrax; Glanders; Hydrophobia; Tuberculosis (Animal).

Paulli (Simon). [Text-book of veterinary anatomy for the use of agricultural students]. Kjøbenh. & Kristiania, 1914, Gyldendal. 299 p. 8°.

Scott (William). Clinical bacteriology and vaccine therapy for veterinary surgeons. Lond., 1913, Baillière, Tindall & Cox. 236 p. 12 pl. 8°.

Vermeulen (H. A.) Das Kehlkopfpeifen beim Pferde. Utrecht, 1913. 104 p. 8°.

Bemelmans (E.) Bijdrage tot de kennis van de "influenza" ziekten van het paard. *Tijdschr. v. veeartsenijkunde*, Utrecht, 1914, xli, 383-435, 1 pl. — **Geri** (V.) Contributo allo studio clinica della corizza gangrenosa o febbre catarrale maligna nei bovini. *Arch. sc. di med. vet.*, Torino, 1914, xii, 33-37. — **Jerke** (M.) Die Lungenwurmkrankeheit der Häustiere und des Wildes. *Deutsche tierärztl. Wchnschr.*, Hannov., 1914, xxii, 177; 195. — **Karnbach** & Habersang. Ueber Lathyrismus bei Pferden. *Monatschr. f. prakt. Tierh.*, Stuttg., 1913-14, xxv, 289-357. — **Salmon** (D. E.) Hog cholera and the production and use of hog-cholera serum. *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1914, xlv, 178-195. — **Spline** (R. E.) The relation of vaccine therapy to veterinary practice. *Ibid.*, 19; 161. — **Uhlenhuth**, Haendel [et al.] Weitere Untersuchungen über Schweinepest. *Arb. a. d. k. Gsndtsamte*, Berl., 1914, xlvii, 145-239, 2 pl.

MISCELLANEOUS.

Farrington (Frank). Making a drug store pay. N. Y., 1914, Roland Press. 303 p. 8°.

Life Insurance.

Casarotti (T.) Patologia degli infortuni sul lavoro in rapporto all'assicurazione. Milano, 1914. 657 p. 16°.

Dwight (E. W.) The value of small classes [in life insurance statistics]. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxv, 790-792. — **Schroeder (H. H.)** Syphilis in relation to life insurance. *Ibid.*, 691-698.

Nurses and Nursing.

MacNutt (J. S.) The board of health nurse; what she can do for the public welfare in a small city. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1914, iii, 344-353. — **Mumford (J. G.)** The nurse and social service. Clifton Med. Bull., Clifton Springs, N. Y., 1913-14, i, 47-54.

MICHIGAN STATE UNIVERSITY LIBRARIES



3 1293 02523 7219